

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

# **LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI**

**Reihe 2**

**Gartenbau und Weinwirtschaft**

**III. Weinwirtschaft**

**Weinbaukataster**

**(Ergebnisse einer Vorwegaufbereitung)**

**1968**



Bestellnummer : 210230 - 680011

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

## Inhalt

	Seite
Vorbemerkung . . . . .	3
Tabellenteil	
1. Bestockte Rebfläche nach der Art der Erzeugung und Art der Lage . . . . .	4
2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren	
Bundesgebiet . . . . .	6
Nordrhein-Westfalen . . . . .	12
Hessen . . . . .	14
Rheinland-Pfalz . . . . .	16
Baden-Württemberg . . . . .	20
Bayern . . . . .	24
Saarland . . . . .	26

## Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- o = mehr als nichts, aber weniger als  
die Hälfte der kleinsten Einheit,  
die in der Tabelle zur Darstellung  
gebracht wird

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau

Erschienen im August 1969

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 2,--

### Vorbemerkung

Die EWG-Verordnung 39/68 der Kommission vom 11. Januar 1968 schreibt den einzelnen Mitgliedstaaten eine laufende Vervollständigung des 1964 eingerichteten Weinbaukatasters vor.

Die vorliegende Veröffentlichung enthält erste wichtige Ergebnisse der mit Stichtag vom 31. Mai 1968 durchgeführten ersten Fortschreibung, die von nun an jährlich vorgenommen wird. Danach hat sich die Rebfläche zur Erzeugung von Keltertrauben im Bundesgebiet von 66 723 ha im Jahre 1964 auf 73 680 ha am 31. 5. 1968 vergrößert. Das entspricht einer Zunahme von 6 957 ha oder 10 %.

In den einzelnen Bundesländern sind - mit Ausnahme von Nordrhein-Westfalen -, wo sich die bestockte Rebfläche für Keltertrauben um 19 % verminderte, durchweg Zunahmen zu verzeichnen. In Hessen dehnte sich die bestockte Rebfläche um 3 %, in Rheinland-Pfalz und Saarland um 10 %, in Baden-Württemberg um 13 % und in Bayern um 17 % aus.

Die vorliegenden Daten geben wichtige Hinweise auf die Verbreitung einzelner Rebsorten. Bei den wichtigsten weißen Rebsorten bleibt der Silvaner trotz eines Rückganges von 3 % mit einer Anbaufläche von 18 206 ha die flächenmäßig am stärksten verbreitete Sorte. Es folgen Riesling mit 17 946 ha (+ 5 %) und Müller-Thurgau mit 17 463 ha (+ 24 %). Als ebenfalls bedeutende Rebsorten hatten Scheurebe mit 138 %, Siegerrebe mit 79 %, Grauer Burgunder mit 56 %, Gewürztraminer mit 46 %, Perle von Alzey mit 33 % und Weißer Burgunder mit 28 % z.T. ganz erhebliche Zuwachsraten.

Die verhältnismäßig größten Anbauzunahmen traten jedoch bei neu zugelassenen Rebsorten und Ergänzungssorten auf.

Die Ergebnisse bei den roten Rebsorten gestatten gleichfalls einen interessanten Einblick in die Sortenzusammensetzung. Der Portugieser bleibt mit 5 462 ha und einer geringen Ausdehnung von 3 % gegenüber 1964 die am meisten angebaute Sorte. Die Edelsorte Blauer Spätburgunder erfuhr mit einer Ausdehnung um 34 % eine ungewöhnlich starke Zunahme auf 2 458 ha. Den stärksten Zuwachs erreichten aber Heroldrebe (+ 108 %), Helfensteiner (+ 85 %) und Schwarzriesling (+ 42 %).

Weitere, ins einzelner gehende Ergebnisse, werden etwa im Herbst dieses Jahres veröffentlicht, wenn die regional tiefer gegliederten Ergebnisse aufbereitet sind.

1. Bestockte Rebflächen nach der Art  
in

Lfd. Nr.	Stand bzw. Veränderung		Insgesamt	Best. Rebfl. zu Keltertrauben			Best.	
				zusammen	in Betrieben mit			zusammen
					ausschl. Keltertrauben	gemischtem Anbau		
Nordrhein-								
1	Stand	31. 12. 64	27	26	22	4	0	
2	Gerodet	1. 1. 65 - 31. 5. 68	5	5	4	1	-	
3	Angepfl.	1. 1. 65 - 31. 5. 68	1	1	1	0	-	
4	Stand	31. 5. 68	22	21	18	3	0	
Hes-								
5	Stand	31. 12. 64	2 885	2 869	2 665	204	9	
6	Gerodet	1. 1. 65 - 31. 5. 68	274	270	251	19	-	
7	Angepfl.	1. 1. 65 - 31. 5. 68	358	355	330	25	2	
8	Stand	31. 5. 68	2 969	2 954	2 744	210	11	
Rheinland-								
9	Stand	31. 12. 64	48 196	48 091	46 516	1 575	66	
10	Gerodet	1. 1. 65 - 31. 5. 68	3 872	3 843	3 842	1	7	
11	Angepfl.	1. 1. 65 - 31. 5. 68	8 631	8 517	8 515	2	82	
12	Stand	31. 5. 68	52 955	52 765	51 189	1 576	141	
Baden-								
13	Stand	31. 12. 64	13 574	13 476	13 267	209	53	
14	Gerodet	1. 1. 65 - 31. 5. 68	969	960	954	6	3	
15	Angepfl.	1. 1. 65 - 31. 5. 68	2 785	2 772	2 770	2	8	
16	Stand	31. 5. 68	15 390	15 288	15 083	205	58	
Bay-								
17	Stand	31. 12. 64	2 235	2 203	1 964	239	10	
18	Gerodet	1. 1. 65 - 31. 5. 68	355	350	312	38	-	
19	Angepfl.	1. 1. 65 - 31. 5. 68	742	735	654	81	6	
20	Stand	31. 5. 68	2 622	2 588	2 306	282	16	
Saar-								
21	Stand	31. 12. 64	58	58	58	-	-	
22	Gerodet	1. 1. 65 - 31. 5. 68	2	2	2	-	-	
23	Angepfl.	1. 1. 65 - 31. 5. 68	8	8	8	-	-	
24	Stand	31. 5. 68	64	64	64	-	-	
Bundes-								
25	Stand	31. 12. 64	66 975	66 723	64 492	2 231	138	
26	Gerodet	1. 1. 65 - 31. 5. 68	5 477	5 430	5 365	65	10	
27	Angepfl.	1. 1. 65 - 31. 5. 68	12 525	12 388	12 278	110	98	
28	Stand	31. 5. 68	74 022	73 680	71 404	2 276	226	

der Erzeugung und Art der Lage  
ha

Rebfl. zu Rebschulen		Best. Rebfl. zu Unterlagenschnittgärten			Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben				Lfd. Nr.
in Betrieben		zusammen	in Betrieben		Ebene oder Talboden	Hanglage	Steillage	Hochebene	
ohne Kelter- trauben	mit Kelter- trauben		ohne Kelter- trauben	mit Kelter- trauben					
Westfalen									
0	0	1	1	-	4	11	10	1	1
-	-	-	-	-	1	3	1	0	2
-	-	-	-	-	1	0	-	0	3
0	0	1	1	-	5	7	9	1	4
sen									
1	8	7	0	7	1 048	1 461	308	52	5
-	-	4	-	4	84	152	34	-	6
1	1	1	-	1	106	206	43	-	7
2	9	4	0	4	1 070	1 515	317	52	8
Pfalz									
6	60	39	12	27	19 178	20 927	6 081	1 904	9
0	7	22	4	18	1 739	1 518	421	165	10
32	50	32	17	15	3 877	3 557	683	400	11
38	103	49	25	24	21 316	22 966	6 343	2 139	12
Württemberg									
9	44	45	11	34	2 682	7 879	2 914	-	13
-	3	6	1	5	117	639	204	-	14
6	2	5	3	2	553	1 671	548	-	15
15	43	44	13	31	3 118	8 911	3 258	-	16
ern									
-	10	22	-	22	293	1 291	597	23	17
-	-	5	-	5	54	213	82	1	18
-	6	1	-	1	123	447	160	5	19
-	16	18	-	18	362	1 525	675	26	20
land									
-	-	-	-	-	13	42	2	0	21
-	-	-	-	-	-	2	0	-	22
-	-	-	-	-	3	5	0	-	23
-	-	-	-	-	16	46	2	0	24
gebiet									
16	122	114	24	90	23 218	31 611	9 912	1 980	25
0	10	37	5	32	1 995	2 527	742	166	26
39	59	39	20	19	4 663	5 886	1 434	405	27
55	171	116	39	77	25 887	34 970	10 604	2 218	28

2. Bestockte Rebfläche zu  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Ins- gesamt	Jahr der		
			1968	1967	1966
					Bundes
1	Aris	10	-	3	2
2	Auxerrois	118	4	3	2
3	Burgunder, Grauer	2 006	128	251	241
4	Burgunder, Weißer	597	40	40	33
5	Elbling	1 284	33	30	20
6	Freisamer	67	5	4	4
7	Gewürztraminer	329	21	30	43
8	Gutedel	1 189	6	6	7
9	Heroldtriumph	20	2	2	5
10	Huxelrebe	86	4	6	5
11	Kanzlerrebe	9	3	2	4
12	Konstantia	1	-	-	-
13	Malingre, Früher	34	-	-	-
14	Malvasier	12	-	1	-
15	Morio-Muskat	1 455	194	120	74
16	Mosler, Gelber	1	-	-	-
17	Müller-Thurgau	17 463	1 259	1 067	859
18	Muskateller, Gelber	11	1	0	0
19	Muskateller, Roter	2	-	0	-
20	Muskat-Ottonel	21	0	1	0
21	Neuburger	1	-	-	-
22	Ortlieber, Gelber	4	-	-	-
23	Perle von Alzey	109	7	12	7

# Keltertrauben nach Pflanzjahren

ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1965	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	
gebiet							
2	1	1	1	-	-	-	1
1	13	27	38	26	4	0	2
150	329	260	211	357	70	7	3
36	109	149	130	51	5	3	4
17	94	285	257	239	154	155	5
8	23	17	4	2	0	0	6
18	51	59	46	49	10	2	7
19	68	238	371	345	65	65	8
4	7	0	0	0	-	-	9
15	44	11	1	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	1	12
-	1	3	4	8	3	15	13
-	1	3	3	3	-	1	14
60	156	406	252	181	10	2	15
-	-	-	1	-	-	-	16
905	2 138	2 862	4 338	3 121	566	347	17
0	4	1	1	3	0	1	18
0	0	0	2	0	0	0	19
-	2	8	6	3	0	1	20
-	1	0	0	0	0	0	21
-	-	-	1	1	1	1	22
10	27	20	19	6	-	-	23

2. Bestockte Rebfläche zu  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Ins- gesamt	Jahr der		
			1968	1967	1966
					Bundes
1	Räusohling	9	-	-	-
2	Rieslaner	53	2	4	3
3	Riesling	17 946	539	579	530
4	Scheurebe	813	182	167	95
5	Siegerrebe	127	14	18	17
6	Siegfriedrebe	6	-	-	-
7	Silvaner, Grüner	18 206	357	370	391
8	Traminer (Clevner)	291	23	26	28
9	Veltliner, Grüner	10	-	-	-
10	Wannerrebe	19	-	-	-
11	Az 3952	4	-	-	1
12	Geisenheim 3/37	6	1	-	-
13	Gf 33-13-113	5	3	2	-
14	Gf 33-29-133	34	14	9	8
15	Faberrebe	20	9	4	5
16	Neuzüchtungen, Normalanbau	248	18	27	15
17	Neuzüchtungen, Versuchsanbau	29	1	1	-
18	Willbacher	9	-	-	-
19	Sonstige Rebsorten <sup>1)</sup>	63	.	.	.
20	Weiße Sorten zusammen	62 727	2 871	2 785	2 399

1) Rebsorten unter 0,5 ha, Pflanzzeit wurde nicht nachgewiesen.



# Keltertrauben nach Pflanzjahren

ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1965	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	
gebiet							
0	0	0	1	1	2	4	1
4	16	15	6	2	1	0	2
524	1 956	2 618	2 663	3 118	1 639	3 779	3
46	95	98	49	74	6	-	4
8	9	21	19	17	2	1	5
-	0	1	4	1	0	0	6
398	1 455	2 786	4 224	4 886	1 574	1 766	7
16	37	63	47	40	9	3	8
-	-	3	1	4	2	-	9
-	1	7	3	4	2	2	10
1	-	2	-	-	-	-	11
-	1	3	1	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	13
1	1	1	-	-	-	-	14
2	-	-	-	-	-	-	15
14	51	51	34	31	4	3	16
-	10	10	6	1	-	-	17
-	-	3	1	-	1	2	18
.	.	.	.	.	.	.	19
2 259	6 702	10 034	12 746	12 574	4 131	6 161	20

2. Bestockte Rebfläche zu  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Ins- gesamt	Jahr der		
			1968	1967	1966
					Bundes
1	Affenthaler, Blauer	1	-	0	-
2	Burgunder, Blauer Früh	15	-	1	1
3	Burgunder, Blauer Spät	2 458	91	182	238
4	Bodenseeburgunder	4	1	0	0
5	Färbertraube	2	1	-	-
6	Helfensteiner	61	7	8	7
7	Heroldrebe	110	17	15	14
8	Léon Millot	1	-	-	-
9	Limberger	406	19	26	7
10	Oberlin 595	1	-	-	-
11	Portugieser, Blauer	5 462	193	236	152
12	Samtrot	55	4	2	2
13	St. Laurent	41	0	2	1
14	Schwarzriesling	459	52	54	41
15	Tauberschwarz	4	-	-	-
16	Trollinger, Blauer	1 779	118	105	65
17	Mischsatz	92	-	0	2
18	Rote Sorten zusammen	10 951	503	631	530
19	Insgesamt	73 680	3 374	3 416	2 929

# Keltertrauben nach Pflanzjahren

ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1965	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	
gebiet							
-	-	-	0	0	0	1	1
1	0	3	2	2	2	2	2
144	576	418	427	270	68	42	3
-	0	0	1	1	1	0	4
-	1	0	0	-	-	-	5
8	21	8	2	0	0	0	6
17	23	12	10	2	0	0	7
-	-	-	1	-	-	-	8
18	46	63	57	111	30	29	9
-	0	-	0	1	0	-	10
126	258	693	1 026	1 218	512	1 046	11
1	8	7	15	16	0	0	12
2	4	7	10	5	5	4	13
20	76	50	42	76	31	17	14
-	-	-	0	0	1	3	15
72	163	155	209	435	234	222	16
0	2	2	5	24	22	35	17
409	1 178	1 418	1 807	2 161	906	1 401	18
2 668	7 880	11 452	14 553	14 735	5 037	7 562	19

2. Bestockte Rebfläche zu  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Ins- gesamt	Jahr der		
			1968	1967	1966
					Nordrhein-
1	Elbling	0	-	-	-
2	Müller-Thurgau	9	0	0	-
3	Riesling	8	-	-	-
4	Scheurebe	0	-	-	-
5	Silvaner, Grüner	2	-	0	-
6	Neuzüchtungen, Normalanbau	0	-	-	-
7	Burgunder, Blauer Früh	1	-	-	-
8	Portugieser, Blauer	1	-	-	-
9	Sonstige Rebsorten	0	-	-	-
10	Insgesamt	21	0	0	-

Keltertrauben nach Pflanzjahren  
ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1965	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	
Westfalen							
-	-	-	-	-	-	0	1
-	1	2	2	1	2	1	2
0	0	1	2	0	1	3	3
-	-	-	0	-	-	-	4
-	1	0	0	1	-	0	5
-	-	0	-	-	-	0	6
-	-	-	0	-	-	1	7
-	-	0	0	-	0	1	8
-	-	0	-	-	-	0	9
0	2	3	5	2	3	6	10

2. Bestockte Rebfläche zu  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Ins- gesamt	Jahr der		
			1968	1967	1966
					Hes
1	Burgunder, Grauer	19	2	-	1
2	Burgunder, Weißer	1	-	-	-
3	Gewürztraminer	8	-	2	1
4	Gutedel, Roter-Weißer	1	-	-	-
5	Müller-Thurgau	347	3	8	5
6	Rieslaner	1	-	-	-
7	Riesling	2 235	68	72	65
8	Scheurebe	5	-	-	-
9	Silvaner, Grüner	247	-	8	6
10	Traminer, Roter (Clevner)	3	-	-	-
11	Geisenheim 3/37	3	-	-	-
12	Neuzüchtungen, Normalanbau	6	-	-	-
13	Burgunder, Blauer Spät	46	-	1	3
14	Portugieser, Blauer	7	-	1	-
15	St. Laurent	4	-	-	1
16	Trollinger, Blauer	1	-	-	-
17	Willbacher	9	-	-	-
18	Sonstige Rebsorten <sup>1)</sup>	11	.	.	.
19	Insgesamt	2 954	74	92	82

1) Rebsorten unter 0,5 ha, Pflanzzeit wurde nicht nachgewiesen.

Keltertrauben nach Pflanzjahren  
ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1965	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	
sen							
1	1	5	3	6	-	-	1
-	-	-	0	0	-	-	2
-	-	1	-	4	-	-	3
-	-	-	-	1	-	-	4
6	17	50	117	114	21	6	5
1	1	-	-	-	-	-	6
89	193	292	386	649	335	86	7
-	-	-	-	3	1	-	8
8	9	23	39	89	48	17	9
-	2	1	-	-	-	-	10
-	-	2	1	-	-	-	11
-	1	1	2	1	-	-	12
2	9	13	5	5	6	2	13
-	-	2	1	1	-	1	14
1	1	-	-	-	1	-	15
-	-	-	0	0	-	-	16
-	-	3	1	-	1	2	17
.	.	.	.	.	.	.	18
107	234	393	555	873	413	114	19

2. Bestockte Rebfläche zu  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Ins- gesamt	Jahr der		
			1968	1967	1966
			Rheinland-		
1	Aris	10	-	3	2
2	Auxerrois	21	1	-	-
3	Burgunder, Grauer	736	83	194	176
4	Burgunder, Weißer	293	30	30	25
5	Elbling	1 120	32	28	19
6	Freisamer	19	4	3	3
7	Gewürztraminer	220	15	24	34
8	Gutedel	13	-	1	-
9	Heroldtriumpf	9	-	1	3
10	Huxelrebe	86	4	6	5
11	Kanzlerrebe	9	3	2	4
12	Konstantia	1	-	-	-
13	Malingre, Früher	34	-	-	-
14	Malvasier	12	-	1	-
15	Morio-Muskat	1 453	193	120	74
16	Mosler, Gelber	1	-	-	-
17	Müller-Thurgau	13 387	981	881	677
18	Muskateller, Gelber	7	1	-	-
19	Muskat-Ottonel	9	-	-	-
20	Neuburger	1	-	-	-
21	Ortlieber, Gelber	4	-	-	-
22	Perle von Alzey	21	1	3	1
23	Rieslaner	17	-	1	1
24	Riesling	13 522	381	421	370



## Keltertrauben nach Pflanzjahren

ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1965	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	
Pfalz							
2	1	1	1	-	-	-	1
-	4	6	3	6	1	-	2
71	115	74	13	7	2	1	3
17	59	71	38	17	3	3	4
16	89	263	228	209	125	111	5
3	4	1	-	1	-	-	6
12	32	42	25	25	9	2	7
-	-	3	2	4	2	1	8
2	3	-	-	-	-	-	9
15	44	11	1	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	1	12
-	1	3	4	8	3	15	13
-	1	3	3	3	-	1	14
60	156	406	251	181	10	2	15
-	-	-	1	-	-	-	16
592	1 616	2 257	3 270	2 385	438	290	17
-	3	1	-	1	-	1	18
-	-	4	2	2	-	1	19
-	1	-	-	-	-	-	20
-	-	-	1	1	1	1	21
1	1	4	6	4	-	-	22
-	3	8	2	1	1	-	23
355	1 429	1 972	1 934	1 994	1 110	3 556	24

2. Bestockte Rebfläche zu  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Ins- gesamt	Jahr der		
			1968	1967	1966
					Rheinland-
1	Scheurebe	792	180	166	95
2	Siegeprebe	123	14	18	17
3	Siegfriedrebe	6	-	-	-
4	Silvaner, Grüner	15 336	264	280	312
5	Traminer, Roter	194	18	20	21
6	Veltliner, Grüner	10	-	-	-
7	Wannerrebe	19	-	-	-
8	Az 3952	4	-	-	1
9	Geisenheim 3/37	3	1	-	-
10	Gf 33-13-113	5	3	2	-
11	Gf 33-29-133	34	14	9	8
12	Faberrebe	20	9	4	5
13	Neuzüchtungen, Normalanbau	205	13	17	12
14	Burgunder, Blauer Früh	8	-	-	-
15	Burgunder, Blauer Spät	253	16	15	16
16	Färbertraube	1	1	-	-
17	Heroldrebe	48	13	13	11
18	Léon Millot	1	-	-	-
19	Portugieser, Blauer	4 655	149	157	128
20	Samtrot	1	-	-	-
21	St. Laurent	12	-	1	-
22	Schwarzriesling	4	1	1	-
23	Trollinger, Blauer	3	-	-	-
24	Neuzüchtungen, Versuchsanbau	23	-	1	-
25	Insgesamt	52 765	2 425	2 423	2 020

# Keltertrauben nach Pflanzjahren

ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1965	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	
Pfalz							
46	91	96	46	67	5	-	1
8	9	21	17	16	2	1	2
-	-	1	4	1	-	-	3
309	1 177	2 369	3 668	4 227	1 299	1 431	4
10	24	46	26	22	6	1	5
-	-	3	1	4	2	-	6
-	1	7	3	4	2	2	7
1	-	2	-	-	-	-	8
-	1	1	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	10
1	1	1	-	-	-	-	11
2	-	-	-	-	-	-	12
12	45	48	29	22	4	3	13
-	-	3	1	2	1	1	14
9	22	38	32	44	33	28	15
-	-	-	-	-	-	-	16
6	5	-	-	-	-	-	17
-	-	-	1	-	-	-	18
99	176	570	865	1 048	469	994	19
-	-	-	-	1	-	-	20
-	-	-	3	1	4	3	21
-	1	-	-	1	-	-	22
-	-	-	1	-	1	1	23
-	7	9	5	1	-	-	24
1 649	5 122	8 345	10 487	10 310	3 533	6 451	25

2. Bestockte Rebfläche zu  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Ins- gesamt	Jahr der		
			1968	1967	1966
					Baden-
1	Auxerrois	89	3	3	2
2	Burgunder, Grauer	1 235	37	57	64
3	Burgunder, Weißer	300	10	10	8
4	Elbling	104	-	0	-
5	Freisamer	48	1	1	1
6	Gewürztraminer	101	6	4	8
7	Gutedel	1 173	6	5	7
8	Heroldtrumpf	11	2	1	2
9	Morio-Muskat	1	-	-	-
10	Müller-Thurgau	2 731	136	82	103
11	Muskateller, Gelber	4	-	0	-
12	Muskateller, Roter	2	-	0	-
13	Muskat-Ottonel	12	0	1	0
14	Perle von Alzey	5	-	-	-
15	Räuschling	8	-	-	-
16	Rieslaner	1	-	-	-
17	Riesling	2 079	82	82	89
18	Scheurebe	5	-	-	-
19	Siegerrebe	1	-	-	-
20	Silvaner, Grüner	1 387	16	20	17
21	Traminer, Roter (Clevner)	78	2	5	5
22	Affenthaler, Blauer	1	-	0	-
23	Burgunder, Blauer Spät	2 144	74	165	218

# Keltertrauben nach Pflanzjahren

ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1965	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	
Württemberg							
1	9	20	34	17	0	0	1
78	211	181	194	342	65	6	2
18	48	78	92	34	2	0	3
0	1	11	21	24	21	26	4
5	19	16	4	1	0	0	5
6	19	16	21	20	1	0	6
19	68	235	369	339	62	63	7
2	4	0	0	0	-	-	8
-	0	0	1	0	-	-	9
229	396	407	828	478	54	18	10
0	1	0	1	2	0	0	11
0	0	0	2	0	0	0	12
-	2	4	4	1	0	0	13
-	0	2	2	1	-	-	14
0	0	0	1	1	2	4	15
-	0	0	1	0	0	0	16
73	319	347	333	464	179	111	17
-	0	1	2	2	-	-	18
-	-	0	1	0	-	-	19
40	142	242	398	341	96	75	20
5	6	15	20	17	2	1	21
-	-	-	0	0	0	1	22
132	545	364	389	219	27	11	23

2. Bestockte Rebfläche zu  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Ins- gesamt	Jahr der		
			1968	1967	1966
					Baden-
1	Bodenseeburgunder	4	1	0	0
2	Färbertraube	1	-	-	-
3	Helfensteiner	61	7	8	7
4	Heroldrebe	62	4	2	3
5	Limberger	406	19	26	7
6	Oberlin 595	1	-	-	-
7	Portugieser, Blauer	780	41	77	24
8	Samtrot	54	4	2	2
9	St. Laurent	23	0	1	0
10	Schwarzriesling	455	51	53	41
11	Tauberschwarz	4	-	-	-
12	Trollinger, Blauer	1 775	118	105	65
13	Neuzuchten Versuchsanbau	6	1	0	-
14	Mischsatz	92	-	0	2
15	Sonstige Rebsorten <sup>1)</sup>	44	.	.	.
16	Insgesamt	15 288	621	710	675

1) Rebsorten unter 0,5 ha, Pflanzzeit wurde nicht nachgewiesen.

# Keltertrauben nach Pflanzjahren

ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1965	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	
Württemberg							
-	0	0	1	1	1	0	1
-	1	0	0	-	-	-	2
8	21	8	2	0	0	0	3
11	18	12	10	2	0	0	4
18	46	63	57	111	30	29	5
-	0	-	0	1	0	-	6
27	82	119	159	167	41	43	7
1	8	7	15	15	0	0	8
1	3	7	7	3	0	1	9
20	75	50	42	75	31	17	10
-	-	-	0	0	1	3	11
72	163	155	208	435	233	221	12
-	3	1	1	-	-	-	13
0	2	2	5	24	22	35	14
.	.	.	.	.	.	.	15
766	2 212	2 363	3 225	3 137	870	665	16

2. Bestockte Rebfläche zu  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Ins- gesamt	Jahr der		
			1968	1967	1966
					Bay
1	Auxerrois	0	-	-	-
2	Burgunder, Grauer	8	5	0	0
3	Burgunder, Weißer	3	-	-	-
4	Elbling	23	-	-	-
5	Freisamer	0	-	-	-
6	Gutedel	2	-	-	-
7	Huxelrebe	0	-	-	-
8	Morio-Muskat	1	1	-	0
9	Müller-Thurgau	979	138	95	74
10	Muskateller, Gelber	0	-	-	0
11	Perle von Alzey	83	6	9	6
12	Räuschling	1	-	-	-
13	Rieslaner	34	2	3	2
14	Riesling	102	8	4	6
15	Scheurebe	11	2	1	0
16	Siegerrebe	3	0	-	0
17	Silvaner, Grüner	1 234	77	62	56
18	Traminer, Roter(Clevner)	16	3	1	2
19	Burgunder, Blauer Früh	6	-	1	1
20	Burgunder, Blauer Spät	15	1	1	1
21	Oberlin 595	0	-	-	-
22	Portugieser, Blauer	19	3	1	0
23	St. Laurent	2	-	-	-
24	Schwarzriesling	0	-	-	-



Keltertrauben nach Pflanzjahren  
ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1965	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	
ern							
-	-	-	0	-	-	-	1
-	2	0	-	0	-	-	2
1	2	-	-	0	-	-	3
-	0	0	1	3	2	18	4
-	-	0	0	-	-	-	5
-	-	-	0	1	1	1	6
0	0	-	-	-	-	-	7
-	-	-	0	0	0	-	8
78	107	145	117	142	51	32	9
-	-	-	-	0	-	0	10
9	26	14	11	1	-	-	11
-	-	-	-	0	0	0	12
4	12	7	3	1	0	0	13
7	15	6	8	11	14	23	14
-	4	1	1	2	-	-	15
-	0	0	1	1	-	-	16
41	126	152	119	228	131	243	17
1	5	1	1	1	1	1	18
1	0	0	1	-	1	0	19
1	0	3	1	2	2	1	20
-	-	-	-	-	-	0	21
0	0	2	1	2	2	7	22
-	0	0	0	1	0	0	23
-	-	-	-	-	-	0	24

2. Bestockte Rebfläche zu  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Ins- gesamt	Jahr der		
			1968	1967	1966
					Bay
1	Trollinger, Blauer	0	-	-	-
2	Neuzüchtungen	37	5	10	3
3	Sonstige Rebsorten	7	-	-	-
4	Insgesamt	2 588	251	188	151
					Saar
5	Aris	0	-	-	-
6	Auxerrois	8	-	-	-
7	Burgunder, Grauer	8	1	-	-
8	Elbling	37	1	2	1
9	Gewürztraminer	0	-	-	-
10	Gutedel	0	-	-	-
11	Müller-Thurgau	10	1	1	0
12	Siegerrebe	0	-	-	-
13	Silvaner, Grüner	0	-	-	-
14	Traminer, Roter (Clevner)	0	-	-	-
15	Burgunder, Blauer Früh	0	-	-	-
16	Sonstige Rebsorten	1	0	0	-
17	Insgesamt	64	3	3	1

# Keltertrauben nach Pflanzjahren

ha

Anpflanzung							Lfd. Nr.
1965	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	
ern							
-	-	-	-	0	-	-	1
2	5	2	3	8	0	-	2
-	7	-	-	-	-	-	3
145	311	333	268	404	205	326	4
land							
-	-	0	-	-	-	-	5
-	0	1	1	3	3	-	6
-	0	0	1	2	3	-	7
1	4	11	7	3	6	0	8
-	0	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	0	-	-	10
0	1	1	4	1	0	0	11
-	-	0	-	-	-	-	12
-	-	0	-	-	-	-	13
-	-	-	-	0	-	-	14
-	-	-	0	-	-	-	15
-	0	0	0	0	-	-	16
1	6	15	13	9	13	0	17