

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

III. Weinwirtschaft

Weinmosternte

1969



Bestellnummer : 210230 - 690007

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

Seite

Vorbemerkung	3
------------------------	---

Weinmosternte 1969 (Ergänzende Ernteermittlung)

Tabellenteil

1. Rebflächen, Hektarerträge, Mostmengen	6
2. Hektarerträge und Mostmengen ausgewählter Rebsorten	10

Weinmosternte 1969 (Berichterstatterschätzung)

Tabellenteil

1. Allgemeine Angaben über Witterung	14
2. Verkaufserlöse für Most bei Verkäufen während der Lese . .	14
3. Ergebnisse nach Weinbaulandschaften	15
4. Ende der Lese (einschließlich Spätlese)	16
5. Rebflächen, Hektarerträge, Mostmengen, Güte des Mostes	
a) Weinmost insgesamt	18
b) Weißmost	20
c) Rotmost	22
6. Mostgewicht und Säuregehalt nach Weinbaugebieten	24
7. Mostgewicht, Säuregehalt, Mostausbeute ausgewählter Rebsorten	28

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten Einheit, die in der Tabelle zur Darstellung gebracht werden kann.

Die Angaben beziehen sich auf die Bundesländer mit Weinbau

Erschienen im Februar 1970

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 2,--

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung

I. Ergänzende Ernteermittlung

Das amtliche, endgültige Ergebnis der Weinmosternte 1969 wurde wie im Vorjahr im Rahmen der Ergänzenden Ernteermittlung ermittelt.

Die Ergänzenden Ernteermittlungen erbrachten 1969 für das Bundesgebiet mit 5,95 Mill. hl Weinmost insgesamt ein mengenmäßig zufriedenstellendes Resultat. Die Gesamtmenge liegt damit um 1,7 % unter dem endgültigen Ergebnis des Jahres 1968. Die gesamte Ernte setzt sich aus 86,6 % Weißmost (5,15 Mill. hl und 84,7 hl/ha) und 13,4 % Rotmost und Most aus gemischten Beständen (0,8 Mill. hl und 75,7 hl/ha) zusammen. Das Ergebnis bei Weißmost übertrifft die Ernte des Jahres 1968 mengenmäßig um 3,9 %, während bei Rotmost ein Rückgang von 27,0 % zu verzeichnen ist.

Der einfache relative Standardfehler für diese Ergebnisse betrug 1969 1,2 % (Vorjahr 2 %). Durch den Standardfehler werden die Zuverlässigkeitsgrenzen angegeben, in denen das Ergebnis schwanken kann.

Die Ergebnisse zeigen besonders in regionaler Aufgliederung einige beachtenswerte Unterschiede. Gegenüber den Ergebnissen der Ergänzenden Ernteermittlungen 1968 hat die Gesamternte in Bayern um 19,5 %, in Hessen um 15,6 % und in Rheinland-Pfalz um 0,8 % zugenommen.

In Baden-Württemberg, dem Land mit einem sehr breiten Rebsortiment, sind die Gesamterträge trotz einer Zunahme der ertragfähigen Rebfläche von 1,9 % um 14,5 % gesunken. Dort wurden vor allem für rote Rebsorten erhebliche Ertragseinbußen gemeldet. Gemessen an den Werten des Jahres 1968 lag das Leseergebnis beim Trollinger um 60 %, beim blauen Burgunder um 25 %, beim Schwarzriesling um 7 %, beim Limberger um 4 % und beim Portugieser um 40 % niedriger. Die Erträge der weißen Rebsorten vermitteln ein recht uneinheitliches Bild. Riesling, Silvaner und vor allem Müller-Thurgau haben mengenmäßig zugenommen, während bei Gutedel und Ruländer erhebliche Ertragseinbußen festgestellt wurden.

In den übrigen Weinbauländern, besonders aber in Hessen und Bayern, erreichten Riesling und Müller-Thurgau beachtliche Erträge. Dieser Sachverhalt deutet wohl auf eine bessere Anpassung dieser Rebsorten an die Witterungs-extreme der vergangenen Vegetationszeit hin.

Die Ergänzenden Erntetermineitlungen liefern zuverlässige und gesicherte Landesergebnisse für Weinmost insgesamt, Rot- und Weißmost sowie für die wichtigsten Rebsorten. Die Kombination der Ergebnisse aus Ergänzender Erntetermineitlung und Berichterstatterschätzung ermöglicht Wiedergabe von Ertragsunterschieden nach Weinbaugebieten.

II. Berichterstatterschätzung

Die Witterungsverhältnisse in der Berichtszeit vom 16. 10. bis zum 24. 11. 1969 fanden allgemein eine recht gute Beurteilung. Sie wurden für die Reben und Trauben von 79 % der Berichterstatter als gut und zu 21 % als mittel bewertet.

Das relativ trockene Wetter im Herbst hätte ein längeres Hinauszögern der Lese gestattet und somit eine zusätzliche Qualitätsverbesserung ermöglicht. Die Ernte war aber gerade wegen dieser günstigen Witterungsbedingungen bereits in der zweiten Novemberdekade fast vollständig beendet.

Die Berichterstatterschätzung wurde 1969 auf die Schätzung der wichtigsten Rebsorten umgestellt. Die Berichterstatter sind erfahrungsgemäß eher in der Lage, ein zutreffendes Urteil über die wichtigsten, im Berichtsbezirk auftretenden Rebsorten als eine pauschale Schätzung von Weiß- und Rotmost sowie Weinmost insgesamt abzugeben. Für die wichtigsten Rebsorten wurden im Jahr 1969 erstmalig Angaben über die durchschnittlichen Mostgewichte und Säuregehalte ermittelt. Diese Umstellung führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Verbesserung der Berichterstattung.

Die durchschnittlichen Mostgewichte für die wichtigsten Rebsorten bewegen sich um 70 Grad Oechsle, die Säuregehalte schwanken von 9,7 Promille beim Müller-Thurgau bis 12,4 Promille beim Riesling.

Die Beurteilung der Güte des Mostes übertrifft die des Vorjahres ganz beträchtlich. Für Weißmost beträgt das durchschnittliche Mostgewicht 70 Grad Oechsle. Es entspricht damit genau dem sechsjährigen Durchschnitt. Das durchschnittliche Mostgewicht bei Rotmost beläuft sich auf 72 Grad Oechsle und liegt somit geringfügig über dem sechsjährigen Durchschnitt. Die durchschnittlichen Säuregehalte waren wie gewöhnlich für den Rotmost (10,6 Promille) niedriger als für den Weißmost (11,0 Promille). Diese Werte bewegen sich etwa in der Nähe der Angaben für das Jahr 1963.

Weinmosternte 1969
(Ergänzende Ernteterminnung)

1. Rebflächen, Hektar-

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Weinmost insgesamt		
		Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je ha	Erntemenge
		ha	hl	
1	Nordrhein-Westfalen	22	44,9	988
2	1968	24	51,6	1 238
3	Hessen	3 294	74,4	245 196
4	1968	3 290	64,5	212 189
5	Hessische Bergstraße	228	70,6	16 097
6	Rheingau	3 066	74,7	229 099
7	Rheinland-Pfalz	49 977	87,5	4 373 796
8	1968	49 187	88,2	4 339 136
9	Rheinland-Nassau	14 738	89,3	1 315 981
10	Mittelrhein	932	77,2	71 940
11	Nahe (Koblenz)	3 054	78,3	239 192
12	Obermosel	820	111,9	91 717
13	Saar	1 052	90,6	95 331
14	Ruwer	431	80,1	34 515
15	Mittelmosel	5 209	95,4	496 849
16	Untermosel	2 695	90,4	243 506
17	Ahr	533	78,9	42 065
18	Lahn	12	72,2	866
19	Rheinhessen	16 777	78,4	1 315 378
20	Worms	5 054	83,4	421 689
21	Oppenheim	1 403	71,7	100 612
22	Mainz	898	71,9	64 552
23	Ingelheim	1 386	77,8	107 833
24	Wiesbach	1 817	78,3	142 268
25	Bingen	374	68,8	25 716
26	Nahe (Rheinhessen)	657	73,0	47 975
27	Alzey	5 188	78,0	404 733
28	Pfalz	18 462	94,4	1 742 437
29	Mittelhaardt	5 721	100,6	575 440
30	Oberhaardt	10 110	94,5	955 769
31	Unterhaardt mit Zellertal	2 123	83,2	176 610
32	Nahe (Pfalz)	508	68,1	34 618

1) Einschl. Most aus gemischten Beständen.-

erträge, Mostmengen

Weißmost			Rotmost 1)			Lfd. Nr.
Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je ha	Erntemenge	Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je ha	Erntemenge	
ha	hl		ha	hl		
21	45,5	955	1	32,5	33	1
22	48,3	1 062	2	88,0	176	2
3 233	74,9	242 229	61	48,6	2 967	3
3 230	64,6	208 521	60	61,1	3 668	4
227	70,5	16 020	1	77,0	77	5
3 006	75,3	226 209	60	48,2	2 890	6
45 367	87,5	3 967 797	4 610	88,1	405 999	7
44 470	85,9	3 820 357	4 717	110,0	518 779	8
14 385	89,5	1 288 173	353	78,8	27 808	9
921	77,2	71 116	11	74,9	824	10
3 034	78,3	237 654	20	76,9	1 538	11
820	111,9	91 717	0	.	.	12
1 052	90,6	95 331	.	-	-	13
431	80,1	34 515	0	.	.	14
5 208	95,4	496 778	1	71,0	71	15
2 695	90,4	243 506	0	.	.	16
213	78,7	16 761	320	79,1	25 304	17
11	72,3	795	1	70,5	71	18
15 535	78,7	1 223 317	1 242	74,1	92 061	19
4 659	83,7	389 857	395	80,6	31 832	20
1 398	71,7	100 243	5	73,8	369	21
823	72,5	59 656	75	65,3	4 896	22
1 052	81,7	85 982	334	65,4	21 851	23
1 677	78,5	131 636	140	75,9	10 632	24
352	68,9	24 262	22	66,1	1 454	25
622	72,8	45 297	35	76,5	2 678	26
4 952	78,0	386 384	236	77,8	18 349	27
15 447	94,3	1 456 307	3 015	94,9	286 130	28
4 179	99,8	417 155	1 542	102,6	158 285	29
9 373	95,0	890 820	737	88,1	64 949	30
1 390	82,0	113 989	733	85,4	62 621	31
505	68,0	34 343	3	91,7	275	32

1. Rebfläche, Hektar

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Weinmost insgesamt		
		Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je ha	Erntemenge
		ha	hl	
1	Baden-Württemberg	15 614	74,0	1 154 811
2	1968	15 318	88,1	1 349 822
3	Nordwürttemberg	6 250	74,5	465 682
4	Oberes Neckartal	40	54,2	2 167
5	Unteres Neckartal	3 448	72,4	249 493
6	Remstal	766	77,7	59 552
7	Enztal	529	61,0	32 276
8	Zabergäu	858	83,9	71 970
9	Kocher- und Jagsttal	475	80,5	38 215
10	Tauber- und Jagsttal	134	89,6	12 009
11	Nordbaden	1 856	65,7	121 937
12	Tauber- und Maintal	318	75,1	23 882
13	Neckar- und Jagsttal	48	73,0	3 505
14	Bergstraße	600	63,8	38 253
15	Kraichgau	772	63,3	48 829
16	Pfinz-, Enz- und Albtal	118	63,3	7 468
17	Südbaden	7 482	75,6	565 466
18	Seegegend	139	71,9	9 997
19	Oberes Rheintal	26	84,3	2 192
20	Markgräflerland	1 405	82,0	115 225
21	Kaiserstuhl	2 722	73,5	200 070
22	Breisgau	1 734	78,7	136 442
23	Ortenau und Bühler- und Jagsttal	1 456	69,7	101 540
24	Südwestfalen-Lippe ²⁾	26	66,4	1 726
25	Oberes Neckartal	20	71,7	1 433
26	Enztal	5	41,6	208
27	Bayern	2 353	69,6	163 722
28	1968	2 322	59,0	136 998
29	Unterfranken	2 119	69,9	148 148
30	Mittelfranken	228	67,0	15 269
31	Übrige Gebiete	6	50,8	305
32	Saarland	76	116,1	8 841
33	1968	73	112,4	8 215
34	Bundesgebiet	71 336	83,4	5 947 354
35	1968	70 214	86,1	6 047 598

1) Einschl. Most aus gemischten Beständen.- 2) Einschl. Tettnang.

erträge, Mostmengen

Weißmost			Rotmost ¹⁾			Lfd. Nr.
Im Ertrag stehende Rebfläche.	Ertrag je ha	Erntemenge	Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je ha	Erntemenge	
ha	hl		ha	hl		
9 769	78,6	767 453	5 845	66,3	387 358	1
9 062	86,2	781 326	6 256	90,9	568 496	2
2 743	80,0	219 494	3 507	70,2	246 188	3
39	54,6	2 131	1	36,0	36	4
1 399	75,9	106 251	2 049	69,9	143 242	5
341	84,1	28 684	425	72,6	30 868	6
108	69,1	7 461	421	58,9	24 815	7
342	94,1	32 182	516	77,1	39 788	8
393	81,6	32 066	82	75,0	6 149	9
121	88,6	10 719	13	99,2	1 290	10
1 447	67,5	97 720	409	59,2	24 217	11
285	77,6	22 130	33	53,1	1 752	12
38	75,7	2 875	10	63,0	630	13
479	64,5	30 878	121	61,0	7 375	14
587	64,1	37 643	185	60,5	11 186	15
58	72,3	4 194	60	54,6	3 274	16
5 569	80,7	449 464	1 913	60,6	116 002	17
76	76,1	5 780	63	66,9	4 217	18
4	119,5	478	22	77,9	1 714	19
1 309	83,2	108 885	96	66,0	6 340	20
1 980	81,1	160 545	742	53,3	39 525	21
1 222	82,2	100 485	512	70,2	35 957	22
978	74,9	73 291	478	59,1	28 249	23
10	77,5	775	16	59,4	951	24
8	85,3	682	12	62,6	751	25
1	21,0	21	4	46,8	187	26
2 320	69,8	161 946	33	53,8	1 776	27
2 290	59,1	135 303	32	53,0	1 695	28
2 086	70,2	146 372	33	53,8	1 776	29
228	67,0	15 269	-	-	-	30
6	50,8	305	-	-	-	31
76	116,0	8 822	0	132,3	19	32
73	112,3	8 197	0	130,8	18	33
60 786	84,7	5 149 202	10 550	75,7	798 152	34
59 147	83,8	4 954 766	11 067	98,7	1 092 832	35

2. Hektarerträge und Mostmengen ausgewählter Rebsorten
hl

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Silvaner		Riesling		Müller-Thurgau		Portugieser		Burgunder	
	Ertrag je ha	Most- menge	Ertrag je ha	Most- menge	Ertrag je ha	Most- menge	Ertrag je ha	Most- menge	Ertrag je ha	Most- menge
Nordrhein-Westfalen	28,7	57	45,4	499	50,5	354	32,5	33	.	.
Hessen	62,6	15 900	76,7	164 905	74,9	26 515	64,7	324	48,3	2 125
Rheinland-Pfalz	84,4	1 215 515	86,2	1 141 430	90,2	1 127 987	89,4	380 826	.	.
Rheinland-Nassau	81,4	92 199	86,2	822 715	99,2	228 594	85,4	16 560	.	.
Mittelrhein	86,9	3 389	76,2	60 884	82,6	5 699	82,2	493	.	.
Nahe (Koblenz)	81,2	87 696	76,0	64 600	75,9	66 337	84,8	1 102	.	.
Obermosel	77,5	78	100,8	403	113,3	3 059	-	-	.	.
Saar.	.	.	89,3	80 638	98,3	11 993	-	-	.	.
Ruwer	-	-	78,8	31 520	97,1	2 913	-	-	.	.
Mittelmosel	85,8	858	91,1	391 912	119,2	91 307	71,0	71	.	.
Untermosel	89,1	178	84,9	183 724	122,2	40 204	-	-	.	.
Ahr	.	.	75,4	8 671	82,1	6 650	85,6	14 894	.	.
Lahn	-	-	72,5	363	72,0	432	-	-	.	.
Rheinhessen	80,1	554 344	69,6	72 666	77,9	472 454	74,6	86 545	.	.
Worms	84,0	151 116	66,8	27 054	86,5	164 004	80,4	30 150	.	.
Oppenheim	68,9	47 748	73,3	16 199	74,5	28 683	68,6	206	.	.
Mainz	76,3	26 705	66,1	4 759	70,0	24 920	65,2	4 825	.	.
Ingelheim	79,5	41 738	64,9	3 375	87,4	36 883	66,7	19 543	.	.
Wiesbach	80,8	68 680	78,7	4 643	72,7	44 711	76,3	10 453	.	.
Bingen	69,0	14 214	64,0	3 264	67,9	4 210	65,1	1 172	.	.
Nahe (Rheinhessen)	77,1	25 829	65,3	2 286	67,9	14 802	76,2	2 591	.	.
Alzey	82,4	178 314	74,4	11 086	73,1	154 241	77,9	17 605	.	.
Pfalz	89,7	568 972	92,7	246 049	103,2	426 939	95,6	277 721	.	.
Mittelhaardt	102,7	169 558	98,8	149 089	107,2	61 318	103,4	155 617	.	.
Oberhaardt	87,5	341 163	88,7	69 807	105,6	321 658	88,9	60 185	.	.
Unterhaardt mit Zellertal	78,3	42 517	80,1	17 061	87,3	36 753	85,5	61 731	.	.
Nahe (Pfalz)	63,7	15 734	69,6	10 092	72,1	7 210	94,2	188	.	.

2. Hektarerträge und Mostmengen ausgewählter Rebsorten

h1

Land Verwaltungsbezirk Weinbauggebiet	Silvaner		Riesling		Müller-Thurgau		Portugieser		Burgunder	
	Ertrag je ha	Most- menge	Ertrag je ha	Most- menge	Ertrag je ha	Most- menge	Ertrag je ha	Most- menge	Ertrag je ha	Most- menge
Baden-Württemberg	84,3	126 008	77,3	162 097	88,8	245 863	72,6	55 222	60,7	123 961
Nordwürttemberg	84,5	68 421	76,7	110 194	86,3	33 685	73,7	48 670	66,1	8 620
Oberes Neckartal	54,6	2 057	33,8	2	61,4	64	46,2	29	-	-
Unteres Neckartal	79,3	19 048	74,7	68 808	81,8	13 700	69,0	16 239	67,1	6 220
Remstal	87,1	13 476	80,1	10 898	87,6	4 041	68,7	4 564	62,8	471
Enztal	70,6	2 666	67,2	3 182	75,9	1 373	65,0	8 169	54,8	562
Zabergäu	109,5	6 757	88,5	19 208	104,8	5 100	85,1	17 715	70,5	837
Kocher- und Jagsttal	86,7	19 511	70,2	7 484	85,2	4 761	78,6	1 690	65,4	528
Tauber- und Jagsttal	92,4	4 906	69,8	612	87,4	4 646	97,1	264	80,0	2
Nordbaden	74,0	15 254	63,8	11 250	72,8	49 710	64,8	5 577	53,2	2 387
Tauber- und Maintal	77,8	5 815	72,5	224	80,4	13 659	68,1	373	79,3	111
Neckar- und Jagsttal	89,9	1 334	65,8	412	69,1	877	65,7	44	55,4	124
Bergstraße	75,1	5 139	57,1	3 727	66,4	14 994	55,9	1 818	58,6	1 099
Kraichgau	60,4	2 511	67,6	6 598	73,0	17 327	71,1	2 869	45,1	968
Pfinz-, Enz- und AlbtaI	68,8	455	69,8	289	76,0	2 853	66,4	473	81,7	85
Südbaden	88,6	41 977	84,0	40 637	96,0	162 166	64,0	463	60,4	112 905
Seegegend	96,0	24	79,0	3	81,0	4 173	50,0	13	67,4	4 142
Oberes Rheintal	80,0	2	-	-	125,9	442	-	-	76,4	1 714
Markgräflerland	95,3	4 906	58,2	281	95,2	22 745	56,0	14	66,0	6 288
Kaiserstuhl	88,9	34 820	91,0	809	100,8	67 878	93,8	45	53,0	38 792
Breisgau	78,1	1 131	63,4	433	96,1	48 885	44,8	172	70,7	34 733
Ortenau u. Bühler- und Jagsttal	68,0	1 094	84,5	39 111	84,7	18 043	90,5	219	58,5	27 236
Südwestfalen-Lippe	82,4	356	76,2	16	70,1	302	68,6	512	63,6	49
Oberes Neckartal	82,7	354	81,8	9	74,8	273	68,8	511	63,2	36
Enztal	54,0	2	68,0	7	25,0	11	28,0	1	-	-
Bayern	70,6	81 212	63,8	6 058	72,9	66 155	61,5	923	45,4	636
Unterfranken	71,0	69 940	64,4	5 929	73,3	62 160	61,5	923	45,4	636
Mittelfranken	67,9	11 272	60,0	60	68,4	3 828	-	-	-	-
Übrige Gebiete	-	-	34,5	69	55,7	167	-	-	-	-
Saarland	-	-	-	-	118,6	1 462	-	-	132,3	19
Bundesgebiet	83,2	1 438 692	83,8	1 474 989	88,7	1 468 336	86,7	437 328	.	.

1) Einschl. Tettanq.

2. Hektarerträge und Mostmengen ausgewählter Rebsorten

hl

Land Verwaltungsbezirk Weinbauggebiet	Gutedel		Ruländer		Trollinger		Schwarzriesling		Limberger	
	Ertrag je ha	Most- menge	Ertrag je ha	Most- menge	Ertrag je ha	Most- menge	Ertrag je ha	Most- menge	Ertrag je ha	Most- menge
Baden-Württemberg	81,2	101 089	58,4	72 475	70,8	123 399	69,2	29 551	64,3	24 623
Nordwürttemberg	62,6	404	69,0	2 647	70,7	122 993	72,3	25 968	64,0	24 057
Oberes Neckartal	65,0	3	50,0	5	60,0	1	-	-	30,0	1
Unteres Neckartal	61,6	170	65,4	1 922	70,2	77 415	74,0	21 170	67,1	11 870
Remstal	60,0	1	64,7	88	74,1	24 812	62,5	46	41,4	15
Enztal	52,8	94	51,9	27	60,2	7 560	54,6	2 201	55,5	5 137
Zabergäu	72,6	45	89,4	390	73,7	10 506	80,9	2 290	66,8	6 368
Kocher- und Jagsttal	57,8	37	65,5	74	82,0	2 699	67,2	166	62,4	666
Tauber- und Jagsttal	93,1	54	94,0	141	-	-	65,7	95	-	-
Nordbaden	63,4	1 703	49,8	7 145	89,0	388	50,2	2 748	57,1	560
Tauber- und Maintal	62,2	1 477	50,9	143	-	-	59,7	194	-	-
Neckar- und Jagsttal	63,8	81	64,0	16	95,7	200	47,1	56	65,9	53
Bergstraße	33,3	5	48,6	1 788	43,5	27	69,7	140	55,0	13
Kraichgau	97,5	115	49,6	4 870	100,0	147	58,4	821	55,8	475
Pfinz-, Enz- und Albtal	47,2	25	60,6	328	77,8	14	44,9	1 537	73,1	19
Südbaden	81,6	98 968	59,1	62 603	75,0	12	71,7	545	-	-
See- und Oberrhein- gegend	81,8	36	62,2	1 133	-	-	51,5	5	-	-
Oberes Rheintal	-	-	60,0	2	-	-	-	-	-	-
Markgräflerland	84,7	71 506	49,7	2 855	73,3	11	-	-	-	-
Kaiserstuhl	68,1	254	59,6	39 484	-	-	75,8	20	-	-
Breisgau	74,7	27 081	63,9	8 515	-	-	72,5	506	-	-
Ortenau u. Bühler- gegend	71,7	91	56,7	10 614	70,0	1	50,0	14	-	-
Südwestfalen-Lippe	82,4	14	63,0	80	66,7	6	54,4	290	54,5	6
Oberes Neckartal	80,0	2	59,2	42	66,7	6	62,2	125	50,0	5
Enztal	58,0	1	-	-	-	-	49,7	165	60,6	1

1) Einschl. Tettngau.

Weinmosternte 1969
(Berichterstatterschätzung)

1. Allgemeine Angaben über Witterung

in % der ausgewerteten Meldungen

Berichtsgegenstand	Nord- rhein- Westfalen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württ.- berg	Bayern	Saarland	Bundesgebiet		
							November	Oktober	November
							1969	1968	1968
Wetterschäden									
keine	100	100	99	99	100	100	99	100	95
schwache	-	-	1	1	-	-	1	0	2
mittlere	-	-	-	0	-	-	0	-	2
starke	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Niederschläge									
zu gering	-	23	19	46	48	-	34	50	1
ausreichend	100	77	81	54	52	100	66	50	77
zu hoch	-	-	-	-	-	-	-	-	22
Temperaturverlauf									
ungünstig	-	4	-	0	3	-	1	0	28
normal	75	48	49	25	34	43	37	15	56
günstig	25	48	51	75	63	57	62	85	16
Sonnenscheindauer									
zu gering	-	17	5	1	2	-	3	0	49
genügend	100	63	72	44	57	100	59	36	49
reichlich	-	20	23	55	41	-	38	64	2
Witterung für die Reben u. Trauben									
schlecht	-	-	-	-	1	-	0	0	22
mittel	25	27	25	17	23	-	21	12	60
gut	75	73	75	83	76	100	79	88	18

2. Verkaufserlöse für Most bei Verkäufen während der Lese

Land	Anteil der Verkäufe an Gesamternte	Weinmost insgesamt		Weißmost		Rotmost	
		1969	1968	1969	1968	1969	1968
		DM je hl					
Hessen	11	138	97	138	94	250	197
Rheinland-Pfalz	24	112	91	122	97	71	69
Baden-Württemberg	10	177	159	162	139	201	183
Bayern	17	185	153	185	153	165	139
Saarland	83	113	90	113	90	-	-
Insgesamt	20	121	99	127	101	95	91

3. Ergebnisse nach Weinbaulandschaften

Lfd. Nr.	Weinbaulandschaft	Weinmost insgesamt				
		Rebfläche im Ertrag	Ertrag je ha		Erntemenge	
			1969	1968	1969	1968
		ha	hl		1000 hl	
1	Rheingau und Mainmündung	3 066	72,5	54,2	222	166
2	Mittelrhein mit Siebengebirge/ Lahn	966	71,8	54,3	69	53
3	Ahr	533	73,7	74,6	39	40
4	Mosel, Saar, Ruwer	10 283	89,2	85,0	917	863
5	Nahe	4 219	72,4	58,4	305	245
6	Rheinhessen 2)	16 120	74,9	79,1	1 207	1 244
7	Pfalz 2)	17 954	90,0	92,1	1 616	1 630
8	Bergstraße 3)	828	64,2	65,9	53	55
9	Südbaden und Kraichgau	8 255	72,7	86,3	600	678
10	Württbg., Neckar und Nebenflüsse 4)	6 307	70,6	79,5	445	510
11	Franken (Main oberhalb Hanau) 5)	2 805	63,3	60,3	178	166
12	Bundesgebiet	71 336	79,2	80,5	5 651	5 651
Weißmost						
13	Rheingau und Mainmündung	3 006	73,1	54,3	220	163
14	Mittelrhein mit Siebengebirge/ Lahn	953	71,9	54,1	69	52
15	Ahr	213	74,9	83,1	16	18
16	Mosel, Saar, Ruwer	10 282	89,2	85,0	917	863
17	Nahe	4 161	72,4	58,2	301	241
18	Rheinhessen 2)	14 913	75,4	78,2	1 124	1 133
19	Pfalz 2)	14 942	90,5	88,6	1 353	1 296
20	Bergstraße 3)	706	64,7	65,5	46	44
21	Südbaden und Kraichgau	6 157	76,7	88,5	472	516
22	Württbg., Neckar und Nebenflüsse 4)	2 727	76,2	67,4	208	160
23	Franken (Main oberhalb Hanau) 5)	2 726	63,5	60,4	173	162
24	Bundesgebiet	60 786	80,6	78,6	4 899	4 649
Rotmost 1)						
25	Rheingau und Mainmündung	60	44,1	51,8	3	3
26	Mittelrhein mit Siebengebirge/ Lahn	13	65,8	68,1	1	1
27	Ahr	320	72,9	68,8	23	22
28	Mosel, Saar, Ruwer	1	84,0	72,0	0	0
29	Nahe	58	71,4	68,2	4	4
30	Rheinhessen 2)	1 207	68,3	89,0	82	111
31	Pfalz 2)	3 012	87,5	108,8	263	335
32	Bergstraße 3)	122	61,3	67,6	7	10
33	Südbaden und Kraichgau	2 098	60,9	79,8	128	161
34	Württbg., Neckar und Nebenflüsse 4)	3 580	66,3	86,6	238	350
35	Franken (Main oberhalb Hanau) 5)	79	58,3	57,6	5	4
36	Bundesgebiet	10 550	71,5	90,5	754	1 002

1) Einschl. Most aus gemischten Beständen.- 2) Ohne Nahe.- 3) Hessische und nordbadische Bergstraße.- 4) Oberes und unteres Neckartal, Rems-, Kocher-, Jagst-, Pfalz-, Enz- und Albtal, Zabergäu.- 5) Unter-, Mittel- und Oberfranken, Taubergengegend, Tauber- und Maintal.

4. Ende der Lese (einschließlich Spätlese)

in % der ausgewerteten Meldungen

Rebsorten Länder mit Weinbau	bis 30. Sept.	1. bis 10. Okt.	11. bis 20. Okt.	21. bis 31. Okt.	1. bis 10. Nov.	11. bis 20. Nov.	21. bis 24. Nov.	ab 25. Nov.
Weißes Gewächs								
<u>Silvaner</u>								
Bundesgebiet 1965	-	-	2	24	54	18	1	1
1966	0	4	34	45	15	2	0	0
1967	1	13	58	24	3	1	-	-
1968	1	9	53	32	5	-	-	-
1969	1	5	44	41	8	1	-	-
Nordrhein-Westfalen	50	-	-	-	50	-	-	-
Hessen	-	-	52	39	9	-	-	-
Rheinland-Pfalz	1	9	43	38	9	-	-	-
Baden-Württemberg	-	-	48	47	4	1	-	-
Bayern	1	7	38	37	15	2	-	-
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Riesling</u>								
Bundesgebiet 1965	-	-	2	12	46	33	4	3
1966	-	1	18	40	31	10	0	0
1967	0	6	39	35	16	4	0	-
1968	1	4	31	39	16	8	1	-
1969	0	2	21	43	25	9	0	-
Nordrhein-Westfalen	25	-	-	50	25	-	-	-
Hessen	-	-	22	38	28	9	3	-
Rheinland-Pfalz	0	4	11	38	32	15	0	-
Baden-Württemberg	-	-	33	53	13	1	-	-
Bayern	-	3	33	33	25	6	-	-
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Müller-Thurgau</u>								
Bundesgebiet 1965	-	1	15	54	25	4	0	1
1966	3	12	63	18	3	1	0	-
1967	15	22	51	9	2	1	0	0
1968	20	45	26	7	2	0	-	-
1969	6	48	34	9	2	1	-	-
Nordrhein-Westfalen	25	25	25	-	25	-	-	-
Hessen	24	38	24	7	7	-	-	-
Rheinland-Pfalz	9	42	33	12	3	1	-	-
Baden-Württemberg	-	60	33	6	1	0	-	-
Bayern	7	45	38	8	1	1	-	-
Saarland	57	43	-	-	-	-	-	-
<u>Elbling</u>								
Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	-
Saarland	-	-	100	-	-	-	-	-

4. Ende der Lesa (einschließlich Spätlese)

in % der ausgewerteten Meldungen

Rebsorten Länder mit Weinbau	bis 30. Sept.	1. bis 10. Okt.	11. bis 20. Okt.	21. bis 31. Okt.	1. bis 10. Nov.	11. bis 20. Nov.	21. bis 24. Nov.	ab 25. Nov.
<u>Ruländer</u>								
Hessen	-	100	-	-	-	-	-	-
Baden-Württemberg	-	-	53	40	5	2	-	-
Saarland	-	-	100	-	-	-	-	-
<u>Gutedel</u>								
Baden-Württemberg	-	-	66	33	1	-	-	-
<u>Auxerrois</u>								
Baden-Württemberg	-	-	67	31	2	-	-	-
Saarland	-	-	100	-	-	-	-	-
Rotes Gewächs								
<u>Portugieser</u>								
Bundesgebiet 1965	-	2	20	49	26	3	0	0
1966	10	21	52	15	2	0	-	-
1967	22	22	46	10	0	0	-	-
1968	18	38	33	10	1	-	-	-
1969	9	48	35	8	0	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	-	100	-	-	-	-	-	-
Hessen	-	-	-	-	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz	17	54	23	5	1	-	-	-
Baden-Württemberg	-	42	47	11	-	-	-	-
Bayern	-	26	63	11	-	-	-	-
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Burgunder</u>								
Bundesgebiet 1965	1	1	6	40	42	10	-	-
1966	1	6	52	34	5	2	-	-
1967	3	5	66	22	3	1	-	-
1968	2	10	48	35	5	-	-	-
1969	0	1	52	43	4	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	-	-	-	-	-	-	-	-
Hessen	-	50	-	50	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	-
Baden-Württemberg	-	-	52	43	5	-	-	-
Bayern	-	18	46	36	-	-	-	-
Saarland	100	-	-	-	-	-	-	-
<u>Trollinger</u>								
Baden-Württemberg	-	-	37	58	5	-	-	-
<u>Schwarzriesling</u>								
Baden-Württemberg	-	-	81	16	2	1	-	-
<u>Limberger</u>								
Baden-Württemberg	-	-	47	44	9	-	-	-

5. Rebflächen, Hektarerträge, Mostmengen, Güte des Mostes

a.) Weinmost insgesamt

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je ha	Erntemenge	Güte des Mostes				
				sehr gut	gut	mit- tel	ge- ring	sehr gering
	ha	hl		%				
Nordrhein-Westfalen	22	42,7	940	20	44	34	2	-
	24	51,6	1 238	1	2	65	30	2
Hessen	3 294	72,2	237 972	16	43	35	6	-
	3 290	64,5	212 189	7	8	46	36	9
Hess. Bergstraße	228	68,7	15 654	37	49	14	-	-
Rheingau	3 066	72,5	222 318	15	42	37	6	-
Rheinland-Pfalz	49 977	82,9	4 144 754	8	34	50	8	0
	49 187	88,2	4 339 136	1	10	47	34	8
Rheinland-Nassau ¹⁾
Mittelrhein	932	72,6	67 631	6	38	40	15	1
Nahe (Koblenz)	3 054	74,7	227 133	6	37	43	14	0
Obermosel	820	106,4	87 217	3	25	57	14	1
Saar	1 052	85,4	89 809	7	25	52	16	-
Rur	431	75,3	32 470	4	20	61	15	-
Mittelmosel	5 209	90,1	469 101	9	35	47	9	0
Untermosel	2 695	85,3	229 949	10	30	55	5	-
Ahr	533	73,7	39 290	10	31	51	8	-
Lahn	12	68,8	825	2	20	68	10	-
Rheinhessen ¹⁾
Worms und Umgegend	5 054	79,5	401 762	10	31	57	2	-
Oppenheim und Umgegend	1 403	68,1	95 613	10	31	57	2	-
Mainz und Umgegend	898	68,5	61 495	10	37	51	2	-
Ingelheim und Umgegend	1 386	73,8	102 291	11	28	52	9	-
Wiesbach	1 817	74,4	135 243	8	29	57	6	-
Bingen und Umgegend	374	65,0	24 327	5	30	55	10	-
Nahe (Rheinhessen)	657	69,4	45 580	10	36	51	3	-
Alzey und Umgegend	5 188	74,4	385 853	9	29	55	7	-
Pfalz ¹⁾
Mittelhaardt	5 721	94,5	540 385	8	33	50	8	1
Oberhaardt	10 110	90,0	909 696	6	41	45	7	1
Unterhaardt m. Zellertal	2 123	78,3	166 304	7	28	57	8	0
Nahe (Pfalz)	508	64,5	32 780	2	33	56	9	-

1968 Ergebnisse der "Ergänzenden Ernteermittlung"

1) Wegen Gebietsreform nicht nachgewiesen.

a.) Weinmost insgesamt

1) Einschl. Tötung.- 2) Durchschnitt errechnet aus den November-Ergebnissen der Berichterstatterschätzungen.

5. Rebflächen, Hektarerträge, Mostmengen, Güte des Mostes

b) Weißmost

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je ha	Erntemenge	Güte des Mostes				
	ha	hl		sehr gut	gut	mit- tel	ge- ring	sehr gering
				%				
Nordrhein-Westfalen	21	43,3	910	21	43	34	2	-
1968	22	48,3	1 062	1	2	65	29	3
Hessen	3 233	72,8	235 249	16	43	35	6	-
1968	3 230	64,6	208 521	1	8	46	36	9
Hess. Bergstraße	227	68,6	15 579	37	49	14	-	-
Rheingau	3 006	73,1	219 670	15	42	37	6	-
Rheinland-Pfalz	45 367	83,1	3 770 570	8	35	50	7	0
1) 1968	44 470	85,9	3 820 357	0	11	46	34	9
Rheinland-Nassau
Mittelrhein	921	72,6	66 871	6	38	40	15	1
Nahe (Koblenz)	3 034	74,4	225 714	6	37	43	14	0
Obermosel	820	106,4	87 217	3	25	57	14	1
Saar	1 052	85,4	89 809	7	25	52	16	-
Ruwer	431	75,3	32 470	4	20	61	15	-
Mittelmosel	5 208	90,1	469 036	9	35	47	9	0
Untermosel	2 695	85,3	229 949	10	30	55	5	-
Ahr	213	74,9	15 963	6	30	53	11	-
Lahn	11	69,1	760	2	20	68	10	-
1) Rheinhessen
Worms und Umgegend	4 659	79,9	372 424	10	31	57	2	-
Oppenheim und Umgegend	1 398	68,1	95 273	10	31	57	2	-
Mainz und Umgegend	823	69,2	56 983	10	38	51	1	-
Ingelheim und Umgegend	1 052	78,1	82 145	11	30	52	7	-
Wiesbach	1 677	74,8	125 447	8	30	57	5	-
Bingen und Umgegend	352	65,3	22 987	5	30	55	10	-
Nahe (Rheinhessen)	622	69,3	43 113	10	36	51	3	-
Alzey und Umgegend	4 952	74,5	368 940	9	29	55	7	-
Pfalz 1)
Mittelhaardt	4 179	94,4	394 496	9	36	49	5	1
Oberhaardt	9 373	90,7	849 858	7	42	44	6	1
Unterhaardt m. Zellertal	1 390	78,1	108 589	8	30	54	8	0
Nahe (Pfalz)	505	64,4	32 526	2	33	56	9	-

1968 Ergebnisse der "Ergänzenden Ernteeermittlung"

1) Wegen Gebietsreform nicht nachgewiesen.

b) Weißmost

Land Verwaltungsbezirk Weinbauggebiet	Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je ha	Erntemenge	Güte des Mostes				
				sehr gut	gut	mit- tel	ge- ring	sehr gering
	ha	hl		%				
Baden-Württemberg	9 769	76,0	742 176	16	52	27	5	0
1968	9 062	86,2	781 326	1	25	55	17	2
Nordwürttemberg	2 743	76,8	210 651	14	57	26	3	0
Oberes Neckartal	39	52,3	2 040	2	66	31	1	-
Unteres Neckartal	1 399	72,8	101 815	14	57	27	2	-
Remstal	341	80,7	27 526	14	67	19	0	-
Enztal	108	66,4	7 172	27	47	26	0	-
Zabergäu	342	90,3	30 881	10	51	28	11	0
Kocher- und Jagsttal	393	78,4	30 799	9	60	29	2	-
Tauberregion	121	86,1	10 418	29	47	23	1	-
Nordbaden	1 447	65,8	95 234	20	56	22	2	0
Tauber- und Maintal	285	76,0	21 667	12	61	25	2	-
Neckar- und Jagsttal	38	73,1	2 777	41	57	2	-	-
Bergstraße	479	62,8	30 066	25	49	24	2	0
Kraichgau	587	62,4	36 609	21	58	19	2	0
Pfinz-, Enz- und AlbtaI	58	70,9	4 115	9	46	35	10	-
Südbaden	5 569	78,2	435 541	16	48	29	6	1
Seegegend	76	74,8	5 683	39	39	20	2	-
Oberes Rheintal	4	118,3	473	28	56	16	-	-
Markgräflerland	1 309	80,1	104 915	6	40	45	9	0
Kaiserstuhl	1 980	78,8	155 999	18	49	24	7	2
Breisgau	1 222	80,1	97 883	17	55	24	4	-
Ortenau und Bühlerregion	978	72,2	70 588	21	51	24	4	0
Südwestfalen-Hohenzollern 1)	10	75,0	750	36	46	17	1	-
Oberes Neckartal	8	82,6	661	41	43	15	1	-
Enztal	1	21,0	21	-	67	33	-	-
Bayern	2 320	60,8	140 952	18	56	23	3	0
1968	2 290	59,1	135 303	1	18	47	29	5
Unterfranken	2 086	61,1	127 397	17	57	23	3	0
Mittelfranken	228	58,3	13 290	25	51	22	2	-
Übrige Gebiete	6	44,2	265	-	25	75	-	-
Saarland	76	116,0	8 822	25	55	20	-	-
1968	73	112,3	8 197	-	-	22	78	-
Bundesgebiet	60 786	80,6	4 898 679	10	38	45	7	0
Oktober 1969	60 783	80,3	4 878 695	8	33	49	10	0
... 1968	59 147	83,8	4 954 766	0	13	48	31	8
D 1963/68 2)	57 800	83,8	4 844 438	11	35	36	15	3

1968 Ergebnisse der "Ergänzenden Ernteterminnung"

1) Einschl. Tettnang.- 2) Durchschnitt errechnet aus den November-Ergebnissen der Berichterstatterschätzungen.

5. Rebflächen, Hektarerträge, Mostmengen, Güte des Mostes

c) Rotmost x)

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je ha	Erntemenge	Güte des Mostes				
				sehr gut	gut	mit- tel	ge- ring	sehr gering
	ha.	h.]		%				
Nordrhein-Westfalen 1968	1	30,0	30	-	74	20	6	-
	2	88,0	176	-	-	63	37	-
Hessen 1968	61	44,6	2 723	8	48	35	9	-
	60	61,1	3 668	-	5	51	27	17
	1	75,0	75
	60	44,1	2 648	8	48	35	9	-
Rheinland-Pfalz 1968	4 610	81,2	374 184	6	25	55	13	1
	4 717	110,0	518 779	0	7	50	38	5
Rheinland-Nassau 1)
Mittelrhein	11	69,1	760	13	28	53	6	-
Nahe (Koblenz)	20	71,0	1 419	0	20	69	11	-
Obermosel	0
Saar	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruwer	0
Mittelmosel	1	65,4	65	-	19	75	6	-
Untermosel	0
Ahr	320	72,9	23 327	13	32	49	6	-
Lahn 1)	1	65,0	65	-	20	70	10	-
Rheinhessen
Worms und Umgegend	395	74,3	29 338	6	27	59	8	-
Oppenheim und Umgegend	5	68,0	340	-	20	60	20	-
Mainz und Umgegend	75	60,2	4 512	7	22	57	14	-
Ingelheim und Umgegend	334	60,3	20 146	11	21	53	15	-
Wiesbach	140	70,0	9 796	3	22	59	16	-
Bingen und Umgegend	22	60,9	1 340	-	25	55	20	-
Nahe (Rheinhessen)	35	70,5	2 467	10	26	59	5	-
Alzey und Umgegend	236	71,7	16 913	6	35	52	7	-
Pfalz 1)
Mittelhaardt	1 542	94,6	145 889	5	24	54	16	1
Oberhaardt	737	81,2	59 838	6	26	51	17	-
Unterhaardt m. Zellertal	733	78,7	57 715	6	24	61	8	1
Nahe (Pfalz)	3	84,7	254	-	28	62	10	-

x) Einschl. Most aus gemischten Beständen.- 1968 Ergebnisse der "Ergänzenden Erntetermineitlung"

1) Wegen Gebietsreform nicht nachgewiesen.

c) Rotmost x)

1) Einschl. Tettang.- 2) Durchschnitt errechnet aus den November-Ergebnissen der Berichterstatterschätzungen.

6. Mostgewicht und

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Weißmost						
		Mostgewicht nach Oechsle					Säure	
		Anteil des Mostertrages					Ø Most- gewicht	Ø Säure- gehalt
		weniger als 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr		
		%					Grad	‰
1	Nordrhein-Westfalen	16	39	42	3	-	73	10,2
2	1968	61	15	7	10	7	64	12,0
3	Hessen	9	24	47	18	2	73	12,4
4	1968	35	53	11	1	-	65	14,5
5	Hess. Bergstraße	-	44	52	4	-	71	12,7
6	Rheingau	10	23	47	18	2	73	12,1
7	Rheinland-Pfalz	13	48	31	7	1	69	11,2
8	1968	52	38	8	2	0	61	13,0
9	Rheinland-Nassau ¹⁾	•	•	•	•	•	•	•
10	Mittelrhein	12	62	18	7	1	67	11,2
11	Nahe (Koblenz)	13	53	26	7	1	68	11,3
12	Obermosel	71	24	5	0	-	58	13,4
13	Saar	16	58	19	7	0	67	13,4
14	Ruwer	23	56	16	5	0	65	13,5
15	Mittelmosel	16	42	30	10	2	69	11,8
16	Untermosel	27	40	23	8	2	67	12,5
17	Ahr	2	70	27	1	0	68	11,1
18	Lahn	27	69	4	-	-	63	10,7
19	Rheinhessen ¹⁾	•	•	•	•	•	•	•
20	Worms und Umgegend	4	51	36	8	1	70	10,1
21	Oppenheim und Umgegend	2	42	49	5	2	71	9,6
22	Mainz und Umgegend	2	40	50	6	2	71	9,6
23	Ingelheim und Umgegend	6	30	54	10	0	72	10,4
24	Wiesbach	8	48	37	7	0	69	10,5
25	Bingen und Umgegend	4	50	36	8	2	71	9,6
26	Nahe (Rheinhessen)	7	48	40	5	-	69	10,9
27	Alzey und Umgegend	3	55	37	5	0	70	10,6
28	Pfalz ¹⁾	•	•	•	•	•	•	•
29	Mittelhaardt	12	42	36	8	2	70	11,1
30	Oberhaardt	13	54	27	5	1	67	11,2
31	Unterhaardt m. Zellertal	9	52	31	6	2	69	10,9
32	Nahe (Pfalz)	13	68	16	3	0	66	12,0

1) Wegen Gebietsreform nicht nachgewiesen.

Säuregehalt

		Rotmost										Lfd. Nr.
gehalt		Mostgewicht: nach Oechsle										
Anteil des Mostertrages							Ø Most- gewicht	Ø Säure- gehalt	Anteil des Mostertrages			
unter 10‰	10 ‰ und mehr	weniger als 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr			unter 10 ‰	10 ‰ und mehr		
%		%					Grad	‰	%			
48	52	100	-	-	-	-	82	8,5	100	-	1	
32	68	60	40	-	-	-	59	11,0	18	82	2	
14	86	-	-	49	47	4	81	12,4	14	86	3	
6	94	37	9	52	2	-	68	13,8	11	89	4	
10	90	-	-	100	-	-	75	12,0	-	100	5	
16	84	-	-	40	55	5	82	12,6	17	83	6	
15	85	15	55	27	3	0	67	10,7	17	83	7	
12	88	71	25	4	0	-	59	12,3	8	92	8	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	9	
5	95	11	48	35	6	-	69	11,9	5	95	10	
17	83	-	61	36	3	-	69	10,6	8	92	11	
2	98	•	•	•	•	•	•	•	•	•	12	
4	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	
7	93	•	•	•	•	•	•	•	•	•	14	
11	89	-	80	20	-	-	67	10,5	6	94	15	
4	96	•	•	•	•	•	•	•	•	•	16	
10	90	2	61	33	4	0	69	10,4	13	87	17	
15	85	40	50	10	-	-	62	10,0	10	90	18	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	19	
24	76	5	61	32	1	1	68	9,9	28	72	20	
39	61	22	44	28	6	-	67	9,7	50	50	21	
36	64	5	53	28	14	-	70	10,7	15	85	22	
15	85	5	62	28	5	-	68	10,4	27	73	23	
20	80	14	50	31	5	-	68	10,5	21	79	24	
40	60	10	79	11	-	-	65	9,2	50	50	25	
5	95	14	44	35	7	-	69	10,7	29	71	26	
26	74	7	68	22	3	0	67	9,9	26	74	27	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	28	
20	80	20	54	24	2	-	66	11,1	15	85	29	
9	91	21	55	21	3	0	66	10,5	18	82	30	
15	85	14	45	38	3	-	68	10,7	13	87	31	
7	93	15	57	26	2	-	67	9,8	25	75	32	

6. Mostgewicht und

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Weißmost						
		Mostgewicht nach Oechsle					Säure	
		Anteil des Mostertrages					Ø Most- gewicht Grad	Ø Säure- gehalt ‰
		weniger als 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr		
		%						
33	Baden-Württemberg	0	13	65	21	1	74	10,0
34	1968	14	58	27	1	-	65	10,6
35	Nordwürttemberg	1	12	71	15	1	73	10,8
36	Oberes Neckartal	-	-	100	-	-	71	10,4
37	Unteres Neckartal	1	12	71	15	1	73	11,1
38	Remstal	-	-	81	19	-	76	10,1
39	Enztal	-	-	86	14	-	75	11,6
40	Zabergäu	-	36	59	5	-	70	11,0
41	Kocher- und Jagsttal	-	18	63	15	4	76	10,6
42	Tauber- und Jagsttal	-	-	40	60	-	80	8,3
43	Nordbaden	-	16	66	17	1	75	9,8
44	Tauber- und Maintal	-	9	65	26	-	75	9,2
45	Neckar- und Jagsttal	-	14	72	14	-	78	9,5
46	Bergstraße	-	13	78	9	-	73	9,9
47	Kraichgau	-	17	60	20	3	76	9,9
48	Pfinz, Enz- und Albtal	-	33	58	9	-	73	10,4
49	Südbaden	-	13	55	31	1	75	9,7
50	See- und Oberrhein	-	-	30	60	10	78	9,2
51	Oberes Rheintal	-	-	100	-	-	75	-
52	Markgräflerland	-	30	60	10	-	70	9,9
53	Kaiserstuhl	-	-	45	55	-	78	9,2
54	Breisgau	-	9	42	49	-	75	9,7
55	Ortenau und Böhlingerland	-	7	69	24	-	75	10,3
56	Südwestfalen-Lippe ¹⁾	-	20	70	10	-	74	10,0
57	Oberes Neckartal	-	25	63	12	-	74	11,9
58	Enztal	-	-	100	-	-	77	8,0
59	Bayern	0	5	69	22	4	76	9,7
60	1968	30	49	16	4	1	65	10,8
61	Unterfranken	0	6	73	18	3	75	9,7
62	Mittelfranken	-	0	32	53	15	81	9,4
63	Übrige Gebiete	29	-	42	29	-	66	8,6
64	Saarland	-	37	34	15	14	70	12,0
65	1968	77	23	-	-	-	48	16,0
66	Bundesgebiet 1969	11	40	38	10	1	70	11,0
67	1968	45	42	11	2	0	62	12,6
68	D 1963/1968	19	31	30	16	4	70	10,5

1) Einschl. Tettang.

Säuregehalt

		Rotmost										Lfd. Nr.
gehalt		Mostgewicht nach Oechsle							Säuregehalt			
Anteil des Mostertrages							Ø Most- gewicht	Ø Säure- gehalt	Anteil des Mostertrages			
unter 10 ‰	10 ‰ und mehr	weniger als 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr			unter 10 ‰	10 ‰ und mehr		
‰	‰	‰	‰	‰	‰	‰	Grad	‰	‰			
45	55	1	7	59	32	1	77	10,4	33	67	33	
26	74	15	49	29	6	1	65	11,6	13	87	34	
31	69	1	5	85	8	1	74	10,4	32	68	35	
40	60	-	50	50	-	-	76	10,0	33	67	36	
26	74	-	3	94	3	-	74	10,3	31	69	37	
32	68	-	4	74	22	-	75	10,6	28	72	38	
45	55	5	-	91	4	-	74	11,0	28	72	39	
26	74	-	23	73	4	-	71	10,2	25	75	40	
33	67	-	5	77	14	4	76	9,9	43	57	41	
94	6	-	-	60	40	-	75	8,6	89	11	42	
50	50	1	20	69	10	-	72	10,4	42	58	43	
68	32	-	8	84	8	-	73	9,9	27	73	44	
66	34	-	20	40	40	-	76	9,7	59	41	45	
41	59	-	27	64	9	-	72	10,0	28	72	46	
53	47	5	9	77	9	-	72	10,6	48	52	47	
29	71	-	44	56	-	-	69	10,9	44	56	48	
54	46	-	1	20	77	2	83	10,5	31	69	49	
48	52	-	-	20	80	-	83	10,8	27	73	50	
.	.	-	-	33	67	-	83	12,0	-	100	51	
53	47	-	6	22	69	3	82	10,9	14	86	52	
68	32	-	-	27	73	-	81	10,7	-	100	53	
48	52	-	-	18	77	5	84	10,3	39	61	54	
53	47	-	-	16	84	-	83	10,1	46	54	55	
32	68	-	27	46	27	-	73	10,2	22	78	56	
29	71	-	25	63	12	-	70	10,0	22	78	57	
50	50	-	33	-	67	-	84	11,2	25	75	58	
59	41	-	3	52	45	0	79	11,0	30	70	59	
23	77	23	37	26	10	4	67	11,4	20	80	60	
56	44	-	3	52	45	0	79	11,0	30	70	61	
86	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	
-	100	-	-	100	-	-	74	10,0	-	100	64	
-	100	-	100	-	-	-	60	7,0	100	-	65	
21	79	8	31	43	17	1	72	10,6	25	75	66	
14	86	41	38	17	3	1	62	11,9	11	89	67	
51	49	16	30	36	14	4	70	9,6	59	41	68	

7. Mostgewichte, Säuregehalte, Mostausbeute

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Silvaner			Riesling		
		Durchschnittl.		Most- ausbeute 150 kg	Durchschnittl.		Most- ausbeute 150 kg
		Most- gewicht	Säure- gehalt		Most- gewicht	Säure- gehalt	
		Grad	Promille		Grad	Promille	
1	Nordrhein-Westfalen	69	9,8	33,0	72	11,0	30,0
2	1968	.	.	32,0	.	.	28,0
3	Hessen	74	11,9	37,0	74	13,2	37,0
4	1968	.	.	38,0	.	.	35,0
5	Hessische Bergstraße	73	12,6	38,0	73	13,4	36,0
6	Rheingau	74	11,3	36,0	75	12,9	37,0
7	Rheinland-Pfalz	68	11,0	39,0	69	12,5	37,0
8	1968	.	.	39,0	.	.	35,0
9	Rheinland-Nassau 1)
10	Mittelrhein	70	11,1	37,0	67	11,5	35,0
11	Nahe (Koblenz)	68	11,0	40,0	69	13,3	37,0
12	Obermosel	62	10,9	39,0	59	13,5	39,0
13	Saar	.	.	.	67	13,7	38,0
14	Ruwer	.	.	.	66	13,8	38,0
15	Mittelmosel	71	11,7	39,0	71	12,2	38,0
16	Untermosel	64	11,2	40,0	69	12,9	37,0
17	Ahr	.	.	.	68	11,3	35,0
18	Lahn	.	.	.	66	11,5	40,0
19	Rheinhessen 1)
20	Worms und Umgegend	70	10,5	38,0	71	11,8	36,0
21	Oppenheim und Umgegend	71	9,9	39,0	74	10,4	37,0
22	Mainz und Umgegend	72	10,0	40,0	72	10,4	37,0
23	Ingelheim und Umgegend	71	10,5	40,0	74	11,1	39,0
24	Wiesbach	70	10,9	38,0	72	12,2	37,0
25	Bingen und Umgegend	71	9,0	40,0	71	12,0	40,0
26	Nahe (Rheinhessen)	69	11,1	40,0	71	12,1	41,0
27	Alzey und Umgegend	68	11,3	41,0	70	12,1	40,0
28	Pfalz 1)
29	Mittelhaardt	69	10,6	40,0	69	12,3	38,0
30	Oberhaardt	66	11,7	39,0	67	12,7	36,0
31	Unterhaardt m. Zellertal	66	11,1	38,0	69	12,2	36,0
32	Nahe (Pfalz)	65	11,6	41,0	68	12,7	39,0

1) Wegen Gebietsreform nicht nachgewiesen.

ausgewählter Rebsorten

Müller-Thurgau			Portugieser			Burgunder			Lfd. Nr.
Durchschnittl.		Most- ausbeute l/50 kg	Durchschnittl.		Most- ausbeute l/50 kg	Durchschnittl.		Most- ausbeute l/50 kg	
Most- gewicht	Säure- gehalt		Most- gewicht	Säure- gehalt		Most- gewicht	Säure- gehalt		
Grad	Promille		Grad	Promille		Grad	Promille		
72	9,2	32,0	82	8,5	33,0	-	-	-	1
.	.	31,0	.	.	30,0	.	.	35,0	2
74	9,9	37,0	74	11,7	42,0	86	12,2	37,0	3
.	.	38,0	.	.	39,0	.	.	41,0	4
71	10,2	38,0	75	12,0	.	-	-	-	5
76	9,5	37,0	74	11,5	42,0	86	12,2	37,0	6
69	9,8	40,0	67	10,7	40,0	.	.	.	7
.	.	38,0	.	.	40,0	.	.	33,0	8
.	9
66	10,3	37,0	66	11,8	37,0	.	.	.	10
68	9,8	39,0	68	10,8	40,0	.	.	.	11
58	11,2	40,0	-	-	-	.	.	.	12
65	11,5	40,0	-	-	-	.	.	.	13
63	10,4	42,0	-	-	-	.	.	.	14
63	10,2	41,0	67	10,5	15
60	10,4	40,0	-	-	-	.	.	.	16
67	10,5	41,0	69	10,2	39,0	.	.	.	17
60	10,0	42,0	-	-	-	.	.	.	18
.	19
70	9,3	39,0	68	9,9	39,0	.	.	.	20
71	8,6	37,0	64	9,6	38,0	.	.	.	21
70	9,0	38,0	70	10,7	38,0	.	.	.	22
73	10,0	38,0	68	10,3	40,0	.	.	.	23
69	9,7	38,0	68	10,5	38,0	.	.	.	24
70	9,0	38,0	65	9,0	36,0	.	.	.	25
70	10,5	41,0	69	10,8	39,0	.	.	.	26
71	9,5	40,0	67	9,9	40,0	.	.	.	27
.	28
71	9,9	39,0	66	11,1	40,0	.	.	.	29
69	10,2	40,0	65	10,5	39,0	.	.	.	30
71	9,7	40,0	68	10,7	39,0	.	.	.	31
65	9,8	41,0	65	10,2	40,0	.	.	.	32

7. Mostgewichte, Säuregehalte, Mostausbeute

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Silvaner			Riesling		
		Durchschnittl.		Most- ausbeute <i>l/50 kg</i>	Durchschnittl.		Most- ausbeute <i>l/50 kg</i>
		Most- gewicht	Säure- gehalt		Most- gewicht	Säure- gehalt	
		Grad	Promille	<i>l</i>	Grad	Promille	<i>l</i>
33	Baden-Württemberg	74	10,0	37,3	73	11,4	36,1
34	1968	.	.	36,5	.	.	35,6
35	Nordwürttemberg	74	10,4	38,0	73	11,4	35,7
36	Oberes Neckartal	71	10,5	35,9	71	11,0	29,0
37	Unteres Neckartal	73	10,8	37,4	73	11,5	36,3
38	Remstal	74	9,8	38,7	78	10,8	37,6
39	Enztal	73	12,2	37,8	77	11,8	37,4
40	Zabergäu	68	10,7	39,0	70	11,5	38,0
41	Kocher- und Jagsttal	76	10,4	38,3	76	11,7	35,4
42	Tauberregion	82	8,5	39,2	80	9,6	36,5
43	Nordbaden	73	10,2	37,3	75	11,4	35,6
44	Tauber- und Maintal	75	10,1	39,1	77	12,3	37,7
45	Neckar- und Jagsttal	78	9,7	40,5	77	10,7	35,0
46	Bergstraße	68	10,6	35,5	74	10,7	33,9
47	Kraichgau	74	9,9	35,9	75	11,8	37,1
48	Pfinz-, Enz- und AlbtaI	71	10,8	35,7	78	12,4	34,2
49	Südbaden	75	9,4	35,5	74	11,5	37,0
50	Seegegend	92	10,0	25,0	.	.	.
51	Oberes Rheintal	75	.	.	-	-	-
52	Markgräflerland	71	10,6	38,9	68	10,3	37,3
53	Kaiserstuhl	75	9,2	37,9	81	11,5	36,5
54	Breisgau	78	10,1	37,4	78	9,7	36,5
55	Ortenau und Bühlergegend	71	9,3	38,4	74	11,5	37,6
56	Südwestfalen-Hohenzollern ¹⁾	74	11,7	38,3	73	11,7	36,0
57	Oberes Neckartal	74	11,7	38,3	73	11,7	36,0
58	Enztal
59	Bayern	76,7	9,7	36,5	83,7	10,0	31,9
60	1968	.	.	35,0	.	.	33,0
61	Unterfranken	76,1	9,7	36,4	83,7	10,0	31,8
62	Mittelfranken	80,2	9,6	37,3	92,0	11,0	33,5
63	Übrige Gebiete	-	-	-	48,0	-	30,0
64	Saarland	-	-	-	-	-	-
65	1968	-	-	-	-	-	-
66	Bundesgebiet	69	10,9	38,7	70	12,4	36,9
67	1968	.	.	38,5	.	.	35,1

1) Einschl. Tettang.

ausgewählter Rebsorten

Müller-Thurgau			Portugieser			Burgunder			Lfd. Nr.
Durchschnittl.		Most- ausbeute t/50 kg	Durchschnittl.		Most- ausbeute t/50 kg	Durchschnittl.		Most- ausbeute t/50 kg	
Most- gewicht	Säure- gehalt		Most- gewicht	Säure- gehalt		Most- gewicht	Säure- gehalt		
Grad	Promille	t	Grad	Promille	t	Grad	Promille	t	
74	9,2	36,3	71	10,4	36,8	83	10,5	37,2	33
.	.	37,8	.	.	38,2	.	.	37,4	34
73	9,5	39,2	71	10,5	38,7	78	10,7	39,5	35
73	8,5	38,0	78	10,0	34,0	-	-	-	36
73	9,9	38,2	71	10,6	39,0	78	10,9	38,6	37
74	9,4	39,1	73	10,0	40,1	78	9,5	39,3	38
72	10,4	39,2	72	11,3	38,9	80	9,6	39,6	39
68	9,7	40,5	69	10,3	39,8	75	11,2	40,2	40
75	9,7	37,9	76	9,4	40,1	85	9,9	39,1	41
79	7,8	41,4	78	6,8	39,0	82	8,5	40,0	42
74	9,2	36,2	72	9,7	37,0	78	10,4	35,6	43
75	8,8	37,6	76	10,0	38,0	63	.	.	44
77	8,9	35,5	75	10,0	37,5	83	8,7	35,5	45
73	9,3	35,0	75	9,4	36,5	76	10,1	35,3	46
75	9,2	36,9	71	9,8	37,4	82	11,0	36,4	47
72	10,0	36,2	63	10,1	35,7	70	10,5	35,2	48
74	9,2	36,6	87	9,1	37,2	83	10,5	36,7	49
76	9,0	36,4	75	13,0	.	83	10,8	38,5	50
76	.	35,0	-	-	-	83	12,0	33,5	51
72	9,8	38,0	60	12,0	40,0	82	10,9	37,5	52
75	8,9	37,7	69	13,8	38,0	81	10,7	36,2	53
75	9,6	37,6	.	.	.	84	10,3	36,5	54
74	8,8	34,6	92	7,9	33,5	83	10,1	37,9	55
71	8,1	33,0	66	9,9	34,2	74	11,9	37,0	56
71	8,1	35,9	66	9,9	36,3	74	11,9	37,0	57
77	8,0	30,0	65	10,0	32,0	-	-	-	58
73,7	9,6	36,4	76,2	11,4	37,3	80,1	10,7	33,9	59
.	.	36,0	.	.	36,0	.	.	30,0	60
73,0	9,6	36,7	76,2	11,4	37,3	80,1	10,7	33,9	61
84,2	8,8	35,9	-	-	-	-	-	-	62
66,5	8,0	25,0	-	-	-	-	-	-	63
67,0	11,0	40,0	-	-	-	74,0	10,0	40,0	64
.	.	40,0	-	-	-	.	.	40,0	65
70	9,7	39,2	68	10,7	39,6	.	.	.	66
.	.	37,9	.	.	39,7	.	.	36,9	67

7. Mostgewichte, Säuregehalte, Mostausbeute

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Gutedel			Ruländer		
		Durchschnittl.		Most- ausbeute l/50 kg	Durchschnittl.		Most- ausbeute l/50 kg
		Most- gewicht	Säure- gehalt		Most- gewicht	Säure- gehalt	
		Grad	Promille	l	Grad	Promille	l
1	Baden-Württemberg	69	9,9	37,1	84	9,6	37,8
2	Nordwürttemberg	74	10,3	36,5	81	10,1	37,7
3	Oberes Neckartal	72	5,0
4	Unteres Neckartal	73	9,5	38,2	81	10,4	37,7
5	Remstal	79	9,0	38,0	83	9,5	39,0
6	Enztal	73	13,3	32,7	75	8,0	33,0
7	Zabergäu	70	9,8	36,5	78	9,4	36,8
8	Kocher- und Jagsttal	75	.	35,0	84	9,5	39,5
9	Tauber- und Jagsttal	81	8,3	38,5	84	8,5	40,0
10	Nordbaden	75	9,0	35,4	82	9,9	36,8
11	Tauber- und Main- und Jagsttal	75	8,9	37,9	85	8,2	37,5
12	Neckar- und Jagsttal	75	10,7	37,3	75	8,7	37,5
13	Bergstraße	78	9,2	27,5	83	9,7	36,1
14	Kraichgau	69	.	37,5	82	10,0	36,6
15	Pfinz-, Enz- und Albtal	76	11,3	37,0	76	10,9	36,4
16	Südbaden	69	9,9	36,5	84	9,6	37,0
17	See- und Rheintal	90	.	35,0	86	9,8	38,0
18	Oberes Rheintal
19	Markgräflerland	68	9,9	37,7	82	9,8	36,3
20	Kaiserstuhl	66	9,0	38,0	84	9,5	36,5
21	Breisgau	70	10,0	36,0	85	10,0	36,6
22	Ortenau und Bühler- und Jagsttal	69	6,4	35,8	82	9,6	37,6
23	Süd- und Jagsttal	70	8,0	40,0	88	9,7	39,5
24	Oberes Neckartal	70	8,0	40,0	88	9,7	39,5
25	Enztal

1) Einschl. Tettnang.

ausgewählter Rebsorten

Weißer Burgunder			Gewürztraminer			Trollinger			Lfd. Nr.
Durchschnittl.		Most- ausbeute l/50 kg	Durchschnittl.		Most- ausbeute l/50 kg	Durchschnittl.		Most- ausbeute l/50 kg	
Most- gewicht	Säure- gehalt		Most- gewicht	Säure- gehalt		Most- gewicht	Säure- gehalt		
Grad	Promille		Grad	Promille		Grad	Promille		
80	9,9	36,6	85	8,4	34,8	74	10,4	37,8	1
86	13,3	.	84	9,4	34,1	74	10,4	39,9	2
-	-	-	-	-	-	.	.	.	3
.	.	.	83	9,6	37,6	74	10,2	39,6	4
.	-	-	88	10,0	38,0	75	10,8	40,9	5
75	13,3	.	90	6,0	38,0	74	11,3	38,0	6
90	.	.	84	9,0	20,0	71	9,9	41,0	7
.	.	.	90	10,3	37,0	74	10,1	39,8	8
-	-	-	.	.	.	-	-	-	9
77	9,6	36,0	85	8,1	35,1	73	10,6	39,5	10
83	8,5	39,3	-	-	-	-	-	-	11
80	10,0	.	98	8,3	39,0	76	10,6	40,5	12
78	9,7	32,4	82	8,5	31,4	65	15,0	40,0	13
74	9,6	35,9	85	5,5	.	71	10,0	38,0	14
79	10,8	36,5	.	.	35,0	74	9,0	-	15
81	9,9	37,1	85	8,2	35,1	.	.	34,0	16
85	10,0	.	97	9,5	.	-	-	-	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
78	10,0	37,7	91	8,2	35,3	.	.	.	19
82	9,8	36,8	78	7,5	34,9	-	-	-	20
82	10,0	35,8	88	9,8	32,3	-	-	-	21
83	10,1	38,0	85	7,7	37,9	.	.	34,0	22
75	.	.	-	-	-	73	11,0	.	23
75	.	.	-	-	-	73	11,0	.	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	25

7. Mostgewichte, Säuregehalte, Mostausbeute ausgewählter Rebsorten

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Schwarzriesling			Limberger		
	Durchschnittl.		Most- ausbeute H/50 kg	Durchschnittl.		Most- ausbeute H/50 kg
	Most- gewicht	Säure- gehalt		Most- gewicht	Säure- gehalt	
	Grad	Promille		Grad	Promille	
Baden-Württemberg	76	10,7	36,6	76	10,1	37,1
Nordwürttemberg	76	10,6	39,0	76	10,1	38,0
Oberes Neckartal	-	-	-	70	-	-
Unteres Neckartal	77	10,4	38,1	76	10,2	38,3
Remstal	76	11,0	41,0	-	-	-
Enztal	76	11,6	36,3	78	10,3	36,6
Zabergäu	72	11,1	38,8	76	9,7	38,3
Kocher- und Jagsttal	80	9,9	38,8	77	10,2	38,8
Tauberregion	79	9,0	41,0	-	-	-
Nordbaden	76	10,8	33,7	75	8,9	35,2
Tauber- und Maintal	70	-	-	-	-	-
Neckar- und Jagsttal	78	9,1	36,8	75	9,2	37,8
Bergstraße	90	-	30,0	74	9,0	37,0
Kraichgau	78	9,7	33,8	75	8,8	34,3
Pfinz-, Enz- und Albthal	74	11,5	34,0	70	9,9	35,5
Südbaden	82	13,6	34,8	-	-	-
Seegegend	-	-	-	-	-	-
Oberes Rheintal	-	-	-	-	-	-
Markgräflerland	-	-	-	-	-	-
Kaiserstuhl	-	-	-	-	-	-
Breisgau	83	14,0	34,5	-	-	-
Ortenau und Bühlergegend	70	6,5	35,0	-	-	-
Südwürttemberg-Hohenzollern	84	10,3	39,0	71	11,5	-
Oberes Neckartal	83	9,5	39,0	71	11,5	-
Enztal	84	10,9	-	-	-	-