

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

# **LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI**

**Reihe 2**

**Gartenbau und Weinwirtschaft**

**III. Weinwirtschaft**

**Weinmosternte**

**1970**



Bestellnummer: 210230 – 700007

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Erschienen im Februar 1971  
Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet  
Preis: DM 2,--

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten"  
der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 4 veröffentlicht.

## Inhalt

Seite

Vorbemerkung . . . . .	4
------------------------	---

### Weinmosternte 1970 (Ergänzende Erntetermineitlung)

#### Tabellenteil

1. Rebflächen, Hektarerträge, Mostmengen . . . . .	8
2. Hektarerträge und Mostmengen ausgewählter Rebsorten . . . . .	12
3. Ergebnisse nach Weinbaulandschaften . . . . .	15

### Weinmosternte 1970 (Berichterstatterschätzung)

#### Tabellenteil

1. Allgemeine Angaben über Witterung . . . . .	16
2. Verkaufserlöse für Most bei Verkäufen während der Lese . . . . .	16
3. Ende der Lese (einschließlich Spätlese) . . . . .	17
4. Rebflächen, Hektarerträge, Mostmengen, Güte des Mostes	
a) Weinmost insgesamt . . . . .	18
b) Weißmost . . . . .	20
c) Rotmost . . . . .	22
5. Mostgewicht und Säuregehalt . . . . .	24
6. Mostgewicht, Säuregehalt, Mostausbeute, ausgewählter Rebsorten	28

#### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts, aber weniger als  
die Hälfte der kleinsten Einheit,  
die in der Tabelle zur Darstellung  
gebracht werden kann

Die Angaben beziehen sich auf die Bundesländer mit Weinbau

## Vorbemerkung

### I. Ergänzende Ernteterminnung

Das amtliche, endgültige Ergebnis der Weinmosternt 1970 wurde wie im Vorjahr im Rahmen der Ergänzenden Ernteterminnungen festgestellt.

Die Ergänzenden Ernteterminnungen erbrachten 1970 für das Bundesgebiet mit rd. 9,90 Mill. hl Weinmost insgesamt (134,2 hl/ha) ein Rekordergebnis. Das ist bei weitem die höchste Erntemenge, die jemals in der Bundesrepublik festgestellt wurde. Sie übertrifft die bisherige Rekordernte von 1960 um ein Drittel und die Ernte des Vorjahres um zwei Drittel. Die gesamte Ernte setzt sich aus 83,4 % Weißmost (8,25 Mill. hl und 130,8 hl/ha) und 16,6 % Rotmost und Most aus gemischten Beständen (1,64 Mill. hl und 153,9 hl/ha) zusammen. Das vorjährige Gesamtergebnis wurde bei Weißmost um 60,1 % und bei Rotmost um 105,8 % übertroffen.

Die Erntemengen lassen in regionaler Aufgliederung einige beachtenswerte Schwankungen erkennen. Dabei hat die Gesamternte im Vergleich mit den Ergebnissen der Ergänzenden Ernteterminnungen 1969 in den vier wichtigsten Weinbauländern beträchtliche Zunahmen erfahren. Sie stieg in Bayern um 23,7 %, in Hessen um 41,9 %, in Rheinland-Pfalz um 65,3 % und in Baden-Württemberg sogar um 81,2 %. Diese Steigerungen sind nicht auf die nur geringfügig ausgedehnte Ertragsreblfläche, die gegenüber 1969 in Hessen um 0,4 %, in Rheinland-Pfalz um 3,8 %, in Baden-Württemberg um 1,1 % und in Bayern um 11,7 % zunahm, zurückzuführen. Die hohen Steigerungsraten dürften auf die außergewöhnlich guten, das optimale Wachstum begünstigenden Klimabedingungen zurückzuführen sein. Ein zwar ungewöhnlich langer, aber sehr milder Winter hatte kaum Frostschäden verursacht. Eine recht günstige Witterung im Frühjahr ließ die Vegetationsrückstände schnell aufholen und die Reben fast optimal verblühen. Damit war im Verein mit einem sehr guten Gescheinsansatz und sehr geringen Verrieselungsschäden die Grundlage zu den hohen Erträgen gelegt. Im Laufe des Sommers hat ein das Wachstum der Reben fördernder Wechsel von Niederschlägen und Trockenperioden die Entwicklung der Trauben optimal beeinflusst.

Der Ertragsvergleich zwischen Weiß- und Rotmost und einzelnen wichtigen Rebsorten mit den Ergebnissen des Vorjahres bietet interessante Aspekte. Die Erntemengen von Rotmost (+ 105,8 %) sind weit stärker gestiegen

als die von Weißmost (+ 60,1 %). Die höchsten Zunahmen bei Rotmost werden aus Baden-Württemberg mit 133,2 % gemeldet. Es folgen Bayern mit 92,2 %, Rheinland-Pfalz mit 80,1 % und Hessen mit 48,8 %. Die Zunahmen der Weißmosterträge haben nicht dieselbe Höhe und Reihenfolge. An der Spitze liegt Rheinland-Pfalz mit 56,9 %, dicht gefolgt von Baden-Württemberg mit 55,2 %. In Hessen waren Steigerungen um 41,1 % und in Bayern "nur" solche von 10,1 % zu verzeichnen.

Die Erntemengen wichtiger Rebsorten bestätigen im ganzen die Tendenz der Zunahmen gegenüber 1969 bei Rot- und Weißmost. Einen besonders hohen Zuwachs erreichte die Rebsorte Portugieser mit 82,6 % in Rheinland-Pfalz und mit 106,2 % in Baden-Württemberg. Die absolut höchste Steigerungsrate auf Landesebene erzielte die Burgunder-Rebe in Baden-Württemberg mit 163,4 %. Der Anstieg der Erntemengen bei den weißen Rebsorten hatte nicht das gleiche Ausmaß der roten Sorten. Lediglich die Rebsorte Müller-Thurgau konnte mit Zunahmen von 91,1 % in Rheinland-Pfalz mit der Tendenz bei den roten Sorten Schritt halten.

Der einfache relative Standardfehler beträgt wie bei der Ergänzenden Ernteermittlung 1969 für die Bundesrepublik 1,2 %. Im Standardfehler sind die Zuverlässigkeitsgrenzen angegeben, in denen das Ergebnis schwanken kann. Die Ergänzenden Ernteermittlungen liefern somit zuverlässige und gesicherte Bundes- und Landesergebnisse für Weinmost insgesamt, für Rot- und Weißmost sowie für wichtige Rebsorten. Die Kombination der Ergebnisse aus Ergänzender Ernteermittlung und Berichterstatterschätzung ermöglicht die Nachweisung von Ertragsunterschieden nach Weinbaugebieten.

## II. Ergebnisse der Berichterstattung

Im letzten Abschnitt der Berichterstattertätigkeit des Jahres 1970, der von Mitte Oktober bis Ende November reichte, wurde die Witterung in 63 % der Meldungen als gut und in 37 % der Angaben als mittel bewertet, also nicht ganz so gut wie im Vorjahr. Das einigermaßen trockene Wetter während der Lese und der außergewöhnlich gute Gesundheitszustand der Trauben gestattete aber, vor allem bei den späteren Rebsorten wie Silvaner und Riesling, ein längeres Hinauszögern der Lese. Dadurch konnte eine zusätzliche Qualitätsverbesserung erzielt werden.

Nachdem im vorigen Jahr die Berichterstattung von Weißmost bzw. Rotmost insgesamt auf die Schätzung für die wichtigsten Rebsorten umgestellt worden war, wurde in diesem Jahr nach der gleichen Methode verfahren.

Dieser außergewöhnlich ertragreiche Herbst hat auch die Berichtersteller überrascht. Das ganze Ausmaß des Mengenertrages wurde den Berichterstattem erst im Laufe der Lese bewußt, so daß nach der ersten Schätzung im September (7,6 Mill. hl) noch eine Steigerung auf 9,1 Mill. hl Weinmost insgesamt in der letzten Schätzung im November eintrat.

Das durchschnittliche Mostgewicht beläuft sich im Bundesgebiet sowohl für Weiß- wie für Rotmost auf 66 Grad Oechsle und erreicht damit nicht ganz das Ergebnis des Vorjahres. Die durchschnittlichen Säuregehalte mit 10,0 Promille bei Weißmost und mit 9,8 Promille bei Rotmost lagen unter denen des Vorjahres.

Die Beurteilung der Güte des Mostes führte in diesem Jahr für Weinmost insgesamt, für Weiß- und für Rotmost zu dem gleichen Ergebnis. Mit 7 % sehr guten, 38 % guten, 46 % mittleren und 9 % geringen Mosten werden die Angaben aus dem Vorjahr und des sechsjährigen Durchschnittes nicht ganz erreicht. Diese Werte bieten die Gewähr für ansprechende Weine, unter denen sich auch eine Reihe Spitzenqualitäten befinden werden.

Weinmosternte 1970  
(Ergänzende Ernteterminnung)

1. Rebflächen, Hektar

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Weinmost insgesamt		
		Rebfläche im Ertrag	Ertrag je ha	Erntemenge
		ha	hl	
1	Nordrhein-Westfalen	18	44,7	805
2		22	44,9	988
	1969			
3	Hessen	3 308	105,2	347 971
4		3 294	74,4	245 196
	1969			
5	Hessische Bergstraße	273	98,4	26 853
6		3 035	105,8	321 118
	Rheingau			
7	Rheinland-Pfalz	51 883	139,3	7 229 457
8		49 977	87,5	4 373 796
	1969			
9	Mittelrhein (einschl. Lahn)	927	96,3	89 239
10	Nahe (Koblenz)	3 157	121,7	384 320
11	Obermosel	880	197,8	174 087
12	Saar	1 015	131,1	133 098
13	Ruwer	330	117,7	38 845
14	Mittelmosel	5 690	144,1	819 736
15	Untermosel	2 720	135,4	368 304
16	Ahr	500	107,8	53 902
17	Worms	5 234	142,4	745 292
18	Oppenheim	1 403	124,8	175 091
19	Mainz	1 060	135,7	143 840
20	Ingelheim	1 433	132,2	189 510
21	Wiesbach	1 897	135,7	257 383
22	Bingen	371	114,9	42 636
23	Nahe (Rheinhessen)	682	143,2	97 687
24	Alzey	5 490	142,3	781 329
25	Mittelhaardt	5 854	145,0	848 891
26	Oberhaardt	10 610	145,2	1 541 016
27	Unterhaardt mit Zellertal	2 157	136,8	295 096
28	Nahe (Pfalz)	473	106,0	50 155
29	Baden-Württemberg	15 783	132,6	2 092 510
30		15 614	74,0	1 154 811
	1969			
31	Nordwürttemberg	6 231	139,7	870 224
32	Oberes Neckartal	37	91,8	3 395
33	Unteres Neckartal	3 342	143,3	479 059

1) Einschließlich Most aus gemischten Beständen.



erträge, Mostmengen

Weißmost			Rotmost <sup>1)</sup>			Lfd. Nr.
Rebfläche im Ertrag	Ertrag je ha	Erntemenge	Rebfläche im Ertrag	Ertrag je ha	Erntemenge	
ha	hl		ha	hl		
17	45,3	770	1	34,7	35	1
21	45,5	955	1	32,5	33	2
3 250	105,7	343 557	58	76,1	4 414	3
3 233	74,9	242 229	61	48,6	2 967	4
271	98,6	26 709	2	77,0	144	5
2 979	106,4	316 848	56	76,3	4 270	6
47 337	137,3	6 498 186	4 546	160,9	731 271	7
45 367	87,5	3 967 797	4 610	88,1	405 999	8
918	96,3	88 381	9	95,3	858	9
3 134	121,8	381 726	23	112,8	2 594	10
880	197,8	174 087	0	.	.	11
1 014	131,1	132 932	1	.	.	12
330	117,7	38 845	0	.	.	13
5 688	144,1	819 405	2	.	.	14
2 718	135,4	367 973	2	.	.	15
197	103,8	20 439	303	110,4	33 463	16
4 844	139,9	677 591	390	173,6	67 701	17
1 396	124,9	174 382	7	101,3	709	18
991	136,0	134 773	69	131,4	9 067	19
1 102	132,6	146 169	331	130,9	43 341	20
1 757	133,9	235 244	140	158,1	22 139	21
291	110,4	32 114	80	131,5	10 522	22
642	142,8	91 661	40	150,7	6 026	23
5 267	142,7	751 795	223	132,4	29 534	24
4 374	133,0	581 605	1 480	180,6	267 286	25
9 879	143,7	1 419 568	731	166,1	121 448	26
1 444	124,4	179 601	713	162,0	115 495	27
471	105,9	49 895	2	.	.	28
9 749	122,0	1 189 086	6 034	149,7	903 424	29
9 769	78,6	767 453	5 845	66,3	387 358	30
2 642	118,3	312 535	3 589	155,4	557 689	31
36	93,0	3 348	1	47,0	47	32
1 318	119,3	157 214	2 024	159,0	321 845	33

## 1. Rebflächen, Hektar

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Weinmost insgesamt		
		Rebfläche im Ertrag	Ertrag je ha	Erntemenge
		ha	hl	
34	Remstal	758	141,2	107 050
35	Enztal	562	126,6	71 177
36	Zabergäu	932	142,8	133 096
37	Kocher- und Jagsttal	467	132,1	61 673
38	Tauber- und Jagsttal	133	111,1	14 774
39	Nordbaden	1 843	115,4	212 641
40	Tauber- und Maintal	297	75,6	22 453
41	Neckar- und Jagsttal	53	104,8	5 552
42	Bergstraße	625	123,2	76 985
43	Kraichgau	750	125,3	94 005
44	Pfinz-, Enz- und Albtal	118	115,6	13 646
45	Südbaden	7 682	131,1	1 007 242
46	Seegegend	144	124,6	17 938
47	Oberes Rheintal	27	133,4	3 601
48	Markgräflerland	1 416	105,1	148 782
49	Kaiserstuhl	2 801	149,8	419 682
50	Breisgau	1 770	140,2	248 181
51	Ortenau und Bühler- und Jagsttal	1 524	110,9	169 058
52	Südwürttemberg-Hohenzollern <sup>2)</sup>	27	89,0	2 403
53	Oberes Neckartal	23	83,8	1 928
54	Enztal	3	108,7	329
55	Bayern	2 629	77,0	202 458
56	1969	2 353	69,6	163 722
57	Unterfranken	2 358	75,9	179 045
58	Mittelfranken	266	87,0	23 146
59	übrige Gebiete	5	53,4	267
60	Saarland	79	199,7	15 818
61	1969	76	116,1	8 841
62	Bundesgebiet	73 700	134,2	9 889 019
63	1969	71 336	83,4	5 947 354

1) Einschl. Most aus gemischten Beständen.- 2) Einschl. Tettang.

erträge, Mostmengen

Weißmost			Rotmost <sup>1)</sup>			Lfd. Nr.
Rebfläche im Ertrag	Ertrag je ha	Erntemenge	Rebfläche im Ertrag	Ertrag je ha	Erntemenge	
ha	hl		ha	hl		
334	111,2	37 153	424	164,9	69 897	34
117	105,0	12 285	445	132,3	58 892	35
334	123,9	41 385	598	153,4	91 711	36
380	124,9	47 469	87	163,3	14 204	37
123	111,2	13 681	10	109,3	1 093	38
1 445	111,3	160 826	398	130,2	51 815	39
279	76,2	21 262	18	66,2	1 191	40
42	104,9	4 406	11	104,2	1 146	41
500	117,6	58 797	125	145,5	18 188	42
559	123,2	68 886	191	131,5	25 119	43
65	115,0	7 475	53	116,4	6 171	44
5 650	126,5	714 626	2 032	144,0	292 616	45
79	122,9	9 706	65	126,6	8 232	46
4	123,0	492	23	134,0	3 109	47
1 306	103,9	135 699	110	118,9	13 083	48
2 025	143,0	289 570	776	167,7	130 112	49
1 221	136,8	167 056	549	147,8	81 125	50
1 015	110,4	112 103	509	111,9	56 955	51
12	91,6	1 099	15	86,9	1 304	52
11	89,9	989	12	78,3	939	53
0	.	.	3	108,7	326	54
2 592	76,8	199 044	37	92,3	3 414	55
2 320	69,8	161 946	33	53,8	1 776	56
2 321	75,7	175 631	37	92,3	3 414	57
266	87,0	23 146	-	-	-	58
5	53,4	267	-	-	-	59
79	199,8	15 800	0	130,0	18	60
76	116,0	8 822	0	132,3	19	61
63 024	130,8	8 246 443	10 676	153,9	1 642 576	62
60 786	84,7	5 149 202	10 550	75,7	798 152	63

## 2. Hektarerträge und Mostmengen ausgewählter Rebsorten

hl

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugbiet	Silvaner		Riesling		Müller-Thurgau		Portugieser		Burgunder	
	Ertrag je ha	Most- menge	Ertrag je ha	Most- menge	Ertrag je ha	Most- menge	Ertrag je ha	Most- menge	Ertrag je ha	Most- menge
Nordrhein-Westfalen 1969	26,0 28,7	52 57	43,1 45,4	259 499	51,0 50,5	459 354	34,7 32,5	35 33	- -	- -
Hessen 1969	85,8 62,6	24 281 15 900	105,1 76,7	263 801 164 905	128,3 74,9	50 550 26 515	93,5 64,7	748 324	72,4 48,3	3 666 2 125
Rheinland-Pfalz 1969	120,8 84,4	1 817 820 1 215 515	123,4 86,2	1 687 994 1 141 430	164,2 2 155 106 90,2 1 127 987	165,6 89,4	695 432 380 826	.	.	.
Mittelrhein (einschl. Lahn)	102,2	3 986	93,8	74 196	120,9	8 947	.	.	.	.
Nahe (Koblenz)	107,9	120 416	105,6	92 611	159,7	144 209	120,8	1 812	.	.
Obermosel	.	.	.	.	188,2	5 458	.	.	.	.
Saar	.	.	128,8	112 056	146,8	17 322	.	.	.	.
Ruwer	.	.	116,7	35 710	130,8	3 008	.	.	.	.
Mittelmosel	111,4	1 225	138,3	649 733	166,7	139 361	.	.	.	.
Untermosel	.	.	123,7	269 913	171,2	56 838	.	.	.	.
Ahr	.	.	94,4	10 006	114,5	8 588	131,8	21 747	.	.
Worms	123,0	230 010	98,8	41 595	162,3	320 056	176,0	65 296	.	.
Oppenheim	113,6	78 611	106,5	23 537	154,0	59 136	.	.	.	.
Mainz	122,9	51 741	104,4	8 978	156,4	67 096	131,9	8 969	.	.
Ingelheim	115,8	63 690	102,1	5 616	159,4	70 455	135,3	39 237	.	.
Wiesbach	117,7	104 871	106,6	6 503	166,0	107 070	158,8	21 756	.	.
Bingen	106,3	18 071	99,9	4 196	137,5	7 013	138,7	9 293	.	.
Nahe (Rheinhessen)	126,7	43 838	127,8	4 601	175,0	39 375	152,1	5 932	.	.
Alzey	124,0	285 448	106,6	16 843	168,3	377 665	132,7	28 398	.	.
Mittelhaardt	127,6	220 493	123,5	195 007	168,0	100 632	181,8	262 701	.	.
Oberhaardt	124,4	511 284	120,4	99 932	169,3	543 622	170,2	114 374	.	.
Unterhaardt m. Zellertal	108,4	61 246	103,2	22 807	152,8	66 774	162,5	114 075	.	.
Nahe (Pfalz)	97,1	22 430	101,2	13 662	134,2	12 481	.	.	.	.
Baden-Württemberg 1969	111,7 84,3	160 118 126 008	111,8 77,3	229 138 162 097	152,0 88,8	430 809 245 863	144,3 72,6	113 841 55 222	145,4 60,7	326 554 123 961
Nordwürttemberg	109,5	84 542	115,2	157 917	150,2	59 020	147,7	100 845	160,0	31 869
Oberes Neckartal	91,2	3 208	60,0	3	130,1	134	71,9	41	-	-
Unteres Neckartal	117,1	25 381	114,3	99 227	153,3	25 778	162,9	37 639	158,0	18 907
Remstal	105,2	15 661	107,8	14 318	141,1	6 619	133,1	8 461	134,9	696
Enztal	96,1	3 563	103,4	5 778	140,4	2 423	125,0	16 077	152,5	4 532
Zabergäu	108,0	6 841	121,4	24 992	157,7	7 903	147,9	34 507	182,3	6 529
Kocher- u. Jagsttal	113,0	24 672	128,0	12 765	166,6	9 367	164,9	3 762	136,1	1 203
Taubegegend	99,0	5 216	93,2	834	127,5	6 796	124,7	358	100,0	2

## 2. Hektarerträge und Mostmengen ausgewählter Rebsorten

hl

Land Verwaltungsbezirk Weinbauggebiet	Silvaner		Riesling		Müller-Thurgau		Portugieser		Burgunder	
	Ertrag je ha	Most- menge	Ertrag je ha	Most- menge	Ertrag je ha	Most- menge	Ertrag je ha	Most- menge	Ertrag je ha	Most- menge
Nordbaden	88,1	16 167	97,7	18 912	128,5	90 202	127,3	12 102	129,0	7 277
Tauber- und Maintal	62,5	3 329	46,4	108	85,4	15 316	67,6	300	85,7	108
Neckar- und Jagsttal	93,3	1 391	74,3	496	129,4	2 222	109,1	287	87,1	54
Bergstraße	113,5	8 073	90,2	6 346	135,4	31 011	98,0	3 200	116,4	2 897
Kraichgau	75,6	2 867	105,3	11 635	153,3	36 596	155,1	7 496	143,9	4 124
Pfinz-, Enz- und Albtal	80,2	507	90,1	327	134,3	5 057	116,3	819	93,1	94
Südbaden	124,8	58 906	108,1	52 294	162,1	281 181	107,8	401	144,4	287 311
Seegegend	95,8	23	100,0	4	134,2	7 232	116,0	29	127,0	8 107
Oberes Rheintal	100,0	3	-	-	130,5	454	-	-	134,0	3 109
Markgräflerland	98,3	4 845	105,0	338	143,7	34 952	80,0	20	119,2	13 003
Kaiserstuhl	130,6	51 432	133,9	1 161	181,8	123 025	169,2	88	167,8	128 513
Breisgau	115,8	1 378	107,2	762	160,5	83 121	128,1	41	148,3	78 810
Ortenau und Bühlergegend	74,0	1 225	107,6	50 029	135,1	32 397	93,7	223	112,4	55 769
Südwestfalen- Hohenzollern 1)	83,6	503	68,2	15	101,8	406	65,9	493	112,8	97
Oberes Neckartal Enztal	83,6	499	93,3	14	101,6	379	65,9	493	103,6	58
	-	-	14,3	1	100,0	3	-	-	-	-
Bayern	78,6	101 393	76,4	8 017	73,9	74 682	103,3	1 756	75,9	1 214
1969	70,6	81 212	63,8	6 058	72,9	66 155	61,5	923	45,4	636
Unterfranken	76,9	84 282	76,8	7 834	73,3	69 195	103,3	1 756	75,9	1 214
Mittelfranken	88,2	17 111	94,2	94	82,7	5 376	-	-	-	-
Übrige Gebiete	-	-	44,3	89	55,4	111	-	-	-	-
Saarland	-	-	-	-	186,7	2 423	-	-	130,0	18
1969	-	-	-	-	118,6	1 462	-	-	132,3	19
Bundesgebiet	116,5	2 133 664	119,3	2 189 209	156,1	2 714 029	161,9	811 812	.	.
1969	83,2	1 438 692	83,8	1 474 989	88,7	1 468 336	86,7	437 328	.	.

1) Einschließlich Tettnang.

## 2. Hektarerträge und Mostmengen ausgewählter Rebsorten

hl

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Gutedel		Ruländer		Trollinger		Schwarzriesling		Limberger	
	Ertrag je ha	Most- menge	Ertrag je ha	Most- menge	Ertrag je ha	Most- menge	Ertrag je ha	Most- menge	Ertrag je ha	Most- menge
Baden-Württemberg 1969	104,8	128 557	108,8	142 454	165,4	281 171	143,9	63 935	136,7	53 883
	81,2	101 089	58,4	72 475	70,8	123 399	69,2	29 551	64,3	24 623
Nordwürttemberg	79,9	464	110,6	4 924	165,5	280 487	149,2	56 091	138,2	52 090
Oberes Neckartal	60,0	3	-	-	40,0	0	-	-	-	-
Unteres Neckartal	73,1	190	110,4	3 584	165,7	170 207	148,5	46 935	153,0	24 726
Remstal	50,0	1	102,3	263	170,3	57 313	196,5	281	96,3	52
Enztal	83,5	142	81,7	49	148,2	21 193	115,3	1 198	120,1	12 564
Zabergäu	97,9	47	125,6	638	166,4	25 739	165,1	7 275	131,3	12 750
Kocher- und Jagsttal	81,6	31	96,5	223	179,3	6 035	104,7	245	153,3	1 998
Tauber- und Jagsttal	86,2	50	111,3	167	-	-	97,5	157	-	-
Nordbaden	49,0	1 191	94,8	14 480	139,0	663	115,4	6 486	104,1	1 784
Tauber- und Maintal	45,7	973	54,4	154	100,0	2	48,6	158	128,6	9
Neckar- und Jagsttal	86,4	102	87,5	28	121,7	320	84,7	122	111,0	111
Bergstraße	60,0	9	91,4	3 899	135,7	19	158,1	313	92,9	13
Kraichgau	57,4	66	96,9	9 467	167,0	314	120,2	1 790	103,6	1 622
Pfinz-, Enz- und Albtal	78,8	41	100,8	932	80,0	8	118,4	4 103	111,5	29
Südbaden	106,1	126 890	110,7	122 890	125,0	20	111,4	847	-	-
Seegegend	91,1	41	103,4	1 925	-	-	111,1	10	-	-
Oberes Rheintal	-	-	100,0	4	-	-	-	-	-	-
Markgräflerland	95,8	80 506	91,8	5 222	126,7	19	-	-	-	-
Kaiserstuhl	86,3	126	116,9	81 453	-	-	115,4	30	-	-
Breisgau	130,7	46 087	106,7	15 481	-	-	112,2	783	-	-
Ortenau und Bühler- und Jagsttal	99,2	130	97,4	18 805	100,0	1	88,9	24	-	-
Südwürttemberg- Hohenzollern 1)	92,3	12	112,7	160	50,0	1	113,6	511	100,0	9
Oberes Neckartal	100,0	1	113,3	94	50,0	1	133,0	270	100,0	9
Enztal	-	-	-	-	-	-	97,6	241	-	-

1) Einschließlich Tettnang.

### 3. Ergebnisse nach Weinbaulandschaften

Weinbaulandschaft	Weinmost insgesamt				
	Rebfläche im Ertrag	Ertrag je ha		Erntemenge	
		1970	1969	1970	1969
	ha	hl		1 000 hl	
Rheingau und Mainmündung	3 035	105,8	74,7	321	229
Mittelrhein mit Siebengebirge/Lahn	945	95,3	76,4	90	74
Ahr	500	107,8	78,9	54	42
Mosel, Saar, Ruwer	10 714	144,7	94,4	1 550	971
Nahe	4 312	123,4	76,3	532	322
Rheinhausen 2)	16 888	138,3	78,6	2 335	1 267
Pfalz 2)	18 621	144,2	95,1	2 685	1 708
Bergstraße 3)	898	115,6	65,6	104	54
Südbaden und Kraichgau	8 433	130,6	74,4	1 101	614
Württemberg, Neckar und Nebenflüsse 4)	6 295	139,3	73,9	877	466
Franken (Main oberhalb Hanau) 5)	3 059	78,4	71,2	240	200
Bundesgebiet	73 700	134,2	83,4	9 889	5 947
Weißmost					
Rheingau und Mainmündung	2 979	106,4	75,3	317	226
Mittelrhein mit Siebengebirge/Lahn	935	95,3	76,5	89	73
Ahr	197	103,8	78,7	20	17
Mosel, Saar, Ruwer	10 709	144,6	94,4	1 549	971
Nahe	4 247	123,2	76,3	523	317
Rheinhausen 2)	15 648	137,5	79,0	2 152	1 178
Pfalz 2)	15 697	138,9	95,2	2 181	1 422
Bergstraße 3)	771	110,9	66,4	86	47
Südbaden und Kraichgau	6 210	126,2	79,1	784	487
Württemberg, Neckar und Nebenflüsse 4)	2 637	118,2	79,4	312	217
Franken (Main oberhalb Hanau) 5)	2 994	78,2	71,5	234	195
Bundesgebiet	63 024	130,8	84,7	8 246	5 149
Rotmost 1)					
Rheingau und Mainmündung	56	76,3	48,2	4	3
Mittelrhein mit Siebengebirge/Lahn	10	89,3	71,4	1	1
Ahr	303	110,4	79,1	33	25
Mosel, Saar, Ruwer	5	169,2	90,0	1	0
Nahe	65	136,6	77,4	9	4
Rheinhausen 2)	1 240	147,6	74,1	183	89
Pfalz 2)	2 924	172,4	94,9	504	286
Bergstraße 3)	127	144,3	61,1	18	7
Südbaden und Kraichgau	2 223	142,9	60,6	318	127
Württemberg, Neckar und Nebenflüsse 4)	3 658	154,5	69,8	565	250
Franken (Main oberhalb Hanau) 5)	65	87,7	61,0	6	5
Bundesgebiet	10 676	153,9	75,7	1 643	798

1) Einschl. Most aus gemischten Beständen.- 2) Ohne Nahe.- 3) Hessische und nordbadische Bergstraße.- 4) Oberes und unteres Neckartal, Rems-, Kocher-, Jagst-, Pfalz-, Enz- und Alb- und Taubertal, Zabergäu.- 5) Unter-, Mittel- und Oberfranken, Tauberg- und Taubertal.

# Weinmosternte 1970 (Berichterstatterschätzung)

## 1. Allgemeine Angaben über Witterung in % der ausgewerteten Meldungen

Berichtsgegenstand	Nord- rhein- Westfalen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Bundesgebiet		
							November	Oktober	November
							1970	1969	1969
Wetterschäden									
keine	75	94	100	97	94	100	98	95	99
schwache	25	6	-	2	5	-	2	4	1
mittlere	-	-	-	1	1	-	0	1	0
starke	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Niederschläge									
zu gering	-	3	20	4	12	-	12	11	34
ausreichend	75	97	80	95	88	100	88	86	66
zu hoch	25	-	-	1	-	-	0	3	-
Temperaturverlauf									
ungünstig	25	3	-	2	2	-	1	6	1
normal	75	59	65	48	55	43	57	46	37
günstig	-	38	35	50	43	57	42	48	62
Sonnenscheindauer									
zu gering	25	25	15	7	12	-	11	16	3
genügend	75	75	85	78	77	100	81	62	59
reichlich	-	-	-	15	11	-	8	22	38
Witterung für die Reben und Trauben									
schlecht	-	-	-	0	1	-	0	1	0
mittel	75	44	39	30	50	-	37	36	21
gut	25	56	61	70	49	100	63	63	79

## 2. Verkaufserlöse für Most bei Verkäufen während der Lese

Land	Anteil der Verkäufe an Gesamternte %	Weinmost insgesamt		Weißmost		Rotmost	
		1970	1969	1970	1969	1970	1969
		DM je hl					
Hessen	24	101	138	101	138	95	250
Rheinland-Pfalz	21	63	112	68	122	45	71
Baden-Württemberg	10	168	177	163	162	175	201
Bayern	14	172	185	172	185	153	165
Saarland	37	60	113	60	113	-	-
Insgesamt	19	78	121	79	127	75	95



3. Ende der Lese (einschließlich Spätlese)  
in % der ausgewerteten Meldungen

Rebsorten		bis 30. Sept.	1. bis 10. Okt.	11. bis 21. Okt.	21. bis 31. Okt.	1. bis 10. Nov.	11. bis 20. Nov.	21. bis 24. Nov.	ab 25. Nov.
Länder mit Weinbau									
Weißes Gewächs									
<u>Silvaner</u>									
Nordrhein-Westfalen		-	-	-	50	50	-	-	-
Hessen		-	-	18	50	18	14	-	-
Rheinland-Pfalz		-	1	18	50	22	6	2	1
Baden-Württemberg		-	-	22	55	19	4	-	-
Bayern		1	4	30	45	13	5	1	1
Saarland		-	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet		0	1	21	52	20	5	1	0
	1969	1	5	44	41	8	1	-	-
<u>Riesling</u>									
Nordrhein-Westfalen		-	-	-	25	75	-	-	-
Hessen		-	-	6	16	39	29	10	-
Rheinland-Pfalz		-	-	6	28	28	27	6	5
Baden-Württemberg		-	-	14	32	42	12	-	-
Bayern		-	4	24	27	31	7	7	-
Saarland		-	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet		-	0	10	29	34	20	4	3
	1969	0	2	21	43	25	9	0	-
<u>Müller-Thurgau</u>									
Nordrhein-Westfalen		-	-	50	50	-	-	-	-
Hessen		-	10	61	23	6	-	-	-
Rheinland-Pfalz		0	8	49	30	9	4	0	-
Baden-Württemberg		-	17	52	26	5	-	-	-
Bayern		2	12	52	30	2	2	-	-
Saarland		-	14	72	14	-	-	-	-
Bundesgebiet		0	12	52	28	6	2	0	-
	1969	6	48	34	9	2	1	-	-
Rotes Gewächs									
<u>Portugieser</u>									
Nordrhein-Westfalen		-	33	67	-	-	-	-	-
Hessen		-	-	50	25	25	-	-	-
Rheinland-Pfalz		5	41	36	17	1	-	-	-
Baden-Württemberg		-	20	47	25	8	-	-	-
Bayern		-	-	47	47	6	-	-	-
Saarland		-	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet		2	30	42	21	5	-	-	-
	1969	9	48	35	8	0	-	-	-
<u>Burgunder</u>									
Nordrhein-Westfalen		-	-	-	-	-	-	-	-
Hessen		-	-	-	50	50	-	-	-
Rheinland-Pfalz		.	.	.	.	.	.	.	.
Baden-Württemberg		-	-	19	52	24	5	-	-
Bayern		-	-	27	55	18	-	-	-
Saarland		-	100	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet		-	0	19	52	24	5	-	-
	1969	0	1	52	43	4	-	-	-

4. Rebflächen, Hektarerträge, Mostmengen, Güte des Mostes

a) Weinmost insgesamt

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Rebfläche in Ertrag	Ertrag je ha	Erntemenge	Güte des Mostes				
				sehr gut	gut	mit- tel	ge- ring	sehr gering
	ha	hl		%				
Nordrhein-Westfalen 1969	18	40,7	732	3	28	41	28	-
	22	44,9	988	20	44	34	2	-
Hessen 1969	3 308	95,7	316 589	13	51	30	6	-
	3 294	74,4	245 196	16	43	35	6	-
	Hess. Bergstraße	273	89,4	11	62	27	0	-
	Rheingau	3 035	96,3	13	51	30	6	-
Rheinland-Pfalz 1969	51 883	128,3	6 654 333	6	33	50	11	0
	49 977	87,5	4 373 796	8	34	50	8	0
	Mittelrhein (einschl. Lahn)	927	87,1	4	39	44	13	0
	Nahe (Koblenz)	3 157	112,5	4	49	32	15	-
	Obermosel	880	182,5	2	14	68	14	2
	Saar	1 015	118,4	0	17	57	25	1
	Rur	330	106,2	-	13	43	38	6
	Mittelmosel	5 690	130,1	8	30	54	8	0
	Untermosel	2 720	122,6	5	33	51	11	0
	Ahr	500	96,9	7	36	51	6	-
	Worms und Umgegend	5 234	131,7	7	29	56	8	0
	Oppenheim und Umgegend	1 403	116,3	4	21	58	17	0
	Mainz und Umgegend	1 060	125,8	8	35	50	6	1
	Ingelheim und Umgegend	1 433	122,1	10	30	50	10	-
	Wiesbach	1 897	126,1	7	33	51	9	-
	Bingen und Umgegend	371	106,6	3	28	62	7	-
	Nahe (Rheinhausen)	682	133,4	6	32	51	11	-
	Alzey und Umgegend	5 490	132,2	8	26	57	9	-
	Mittelhaardt	5 854	133,0	7	33	49	10	1
	Oberhaardt	10 610	134,6	5	43	43	9	0
	Unterhaardt mit Zellertal	2 157	125,1	7	30	51	12	-
	Nahe (Pfalz)	473	98,6	3	31	55	11	-

1969 Ergebnisse der "Ergänzenden Ernteermittlung"

#### 4. Rebflächen, Hektarerträge, Mostmengen, Güte des Mostes

##### a) Weinmost insgesamt

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Rebfläche in Ertrag	Ertrag je ha	Erntemenge	Güte des Mostes				
				sehr gut	gut	mit- tel	ge- ring	sehr gering
	ha	hl		%				
Baden-Württemberg	15 783	124,6	1 966 427	10	47	38	5	0
1969	15 614	74,0	1 154 811	16	54	26	4	0
Nordwürttemberg	6 231	130,7	814 198	8	49	39	4	0
Oberes Neckartal	37	97,3	3 600	-	1	98	1	-
Unteres Neckartal	3 342	132,4	442 641	8	51	38	3	0
Remstal	758	135,6	102 809	12	48	38	2	-
Enztal	562	116,6	65 531	8	55	35	2	0
Zabergäu	932	132,8	123 791	11	54	29	6	-
Kocher- und Jagsttal	467	130,7	61 031	2	20	66	11	1
Tauber- und Jagsttal	133	111,2	14 795	17	57	23	3	0
Nordbaden	1 843	110,2	203 190	17	47	32	4	0
Tauber- und Main- und Jagsttal	297	74,8	22 216	28	55	15	2	0
Neckar- und Jagsttal	53	102,8	5 448	6	48	45	1	-
Bergstraße	625	117,8	73 655	17	50	32	1	0
Kraichgau	750	119,1	89 290	17	40	37	6	0
Pfingst-, Enz- und Aichtal	118	106,6	12 581	5	60	28	7	-
Südbaden	7 682	123,2	946 769	10	45	40	5	0
Seckeburg	144	113,4	16 326	30	44	18	4	4
Oberes Rheintal	27	112,6	3 040	31	57	8	4	-
Markgräflerland	1 416	102,4	144 966	9	64	25	2	-
Kaiserstuhl	2 801	141,5	396 326	10	40	46	4	0
Breisgau	1 770	130,7	231 376	8	48	39	5	-
Ortenau und Bühlertal	1 524	101,5	154 735	9	37	42	11	1
Südwestfalen-Holzland <sup>1)</sup>	27	84,1	2 270	4	77	18	1	-
Oberes Neckartal	23	81,0	1 864	5	74	20	1	-
Enztal	3	90,0	270	-	100	-	-	-
Bayern	2 629	69,5	182 755	15	48	31	6	0
1969	2 353	69,6	163 722	18	56	23	3	0
Unterfranken	2 358	68,5	161 629	15	50	30	5	0
Mittelfranken	266	78,5	20 886	17	34	34	15	-
Übrige Gebiete	5	48,0	240	-	-	80	20	-
Saarland	79	199,7	15 818	11	57	25	7	-
1969	76	116,1	8 841	25	55	20	-	-
Bundesgebiet	73 700	124,0	9 136 654	7	38	46	9	0
1969	71 336	83,4	5 947 354	10	39	44	7	0
D 1964/69 <sup>2)</sup>	69 603	82,4	5 733 857	12	36	36	13	3

1969 Ergebnisse der "Ergänzenden Erntemittlung.- 1) Einschl. Tettnang.- 2) Durchschnitt errechnet aus den November-Ergebnissen der Berichterstattungsätzungen.

#### 4. Rebflächen, Hektarerträge, Mostmengen, Güte des Mostes

##### b) Weißmost

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Rebfläche im Ertrag	Ertrag je ha	Erntemenge	Güte des Mostes				
				sehr gut	gut	mit- tel	ge- ring	sehr gering
	ha	hl		%				
Nordrhein-Westfalen	17	41,2	701	3	29	39	29	-
	21	45,5	955	21	43	34	2	-
Hessen	3 250	96,1	312 417	12	52	30	6	-
	3 233	74,9	242 229	16	43	35	6	-
	271	89,6	24 274	11	62	27	0	-
	2 979	96,7	288 143	13	51	30	6	-
Rheinland-Pfalz	47 337	126,8	6 000 347	6	35	49	10	0
	45 367	87,5	3 967 797	8	35	50	7	0
Mittelrhein (einschl. Lahn)	918	87,1	79 961	4	39	44	13	0
Nahe (Koblenz)	3 134	112,6	352 920	4	49	32	15	-
Obermosel	880	182,5	160 639	2	14	68	14	2
Saar	1 014	118,4	120 053	-	17	57	25	1
Ruwer	330	106,2	35 045	-	13	43	38	6
Mittelmosel	5 688	130,1	740 205	8	30	54	8	0
Untermosel	2 718	122,5	333 079	5	33	51	11	0
Ahr	197	94,1	18 538	5	30	55	10	-
Worms und Umgegend	4 844	129,8	628 889	7	30	56	7	0
Oppenheim und Umgegend	1 396	116,5	162 602	4	21	58	17	0
Mainz und Umgegend	991	126,4	125 244	9	35	50	5	1
Ingelheim und Umgegend	1 102	123,6	136 225	10	32	48	10	-
Wiesbach	1 757	124,9	219 438	7	34	51	8	-
Bingen und Umgegend	291	103,5	30 132	4	30	60	6	-
Nahe (Rheinhausen)	642	133,4	85 624	6	33	50	11	-
Alzey und Umgegend	5 267	132,8	699 249	8	26	57	9	-
Mittelhaardt	4 374	123,3	539 452	9	37	46	8	-
Oberhaardt	9 879	133,6	1 319 962	5	44	42	9	0
Unterhaardt mit Zellertal	1 444	115,4	166 674	6	31	53	10	-
Nahe (Pfalz)	471	98,5	46 416	3	31	55	11	-

1969 Ergebnisse der "Ergänzenden Erntermittlung"

b) Weißmost

1969 Ergebnisse der "Ergänzenden Ernteermittlung".- 1) Einschl. Tettung.- 2) Durchschnitt errechnet aus den November-Ergebnissen der Berichterstatterschätzungen.

4. Rebflächen, Hektarerträge, Mostmengen, Güte des Mostes

a) Rotmost

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Rebfläche im Ertrag	Ertrag je ha	Erntemenge	Güte des Mostes				
				sehr gut	gut	mit- tel	ge- ring	sehr gering
	ha	hl		%				
Nordrhein-Westfalen	1	31,0	31	-	-	100	-	-
	1	32,5	33	-	74	20	6	-
Hessen	58	71,9	4 172	57	43	-	-	-
	61	48,6	2 967	8	48	35	9	-
	2	70,0	140	-	100	-	-	-
	56	72,0	4 032	59	41	-	-	-
Rheinland-Pfalz	4 546	143,9	653 986	5	26	54	14	1
	4 610	88,1	405 999	6	25	55	13	1
Mittelrhein (einschl. Lahn)	9	85,2	767	3	40	51	6	-
Nahe (Koblenz)	23	100,9	2 320	-	36	54	10	-
Obermosel	0	.	.	.	.	.	.	.
Saar	1	.	.	.	.	.	.	.
Rur	0	.	.	.	.	.	.	.
Mittelmosel	2	.	.	.	.	.	.	.
Untermosel	2	.	.	.	.	.	.	.
Ahr	303	98,8	29 929	9	39	48	4	-
Worms und Umgegend	390	155,2	60 545	2	17	61	20	0
Oppenheim und Umgegend	7	90,6	634	-	10	70	20	-
Mainz und Umgegend	69	117,6	8 112	-	27	59	14	-
Ingelheim und Umgegend	331	117,1	38 761	10	21	58	11	-
Wiesbach	140	141,4	19 797	4	22	55	19	-
Bingen und Umgegend	80	117,6	9 407	-	20	70	10	-
Nahe (Rheinhausen)	40	134,7	5 388	1	14	70	15	-
Alzey und Umgegend	223	118,5	26 418	1	35	56	8	-
Mittelhaardt	1 480	161,5	239 060	4	23	56	15	2
Oberhaardt	731	148,6	108 604	5	31	51	13	-
Unterhaardt mit Zellertal	713	144,8	103 272	8	28	49	15	-
Nahe (Pfalz)	2	.	.	.	.	.	.	.

1969 Ergebnisse der "Ergänzenden Erntermittlung"

c) Rotmoss

1969 Ergebnisse der "Ergänzenden Ernteermittlung".- 1) Einschl. Tettung.- 2) Durchschnitt errechnet aus den November-Ergebnissen der Berichterstatterschätzungen.

## 5. Mostgewicht und

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Weißmost						
		Mostgewicht nach Rebsorte					Säure	
		Anteil des Mostertrages					Ø	Ø
		weniger als 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr	Most- gewicht	Säure- gehalt
		%					Grad	Promille
1	Nordrhein-Westfalen	25	45	21	9	-	65	10,6
2	1969	16	39	42	3	-	73	10,2
3	Hessen	8	41	40	10	1	70	11,2
4	1969	9	24	47	18	2	73	12,4
5	Hess.Bergstraße	8	48	38	6	-	69	11,2
6	Rheingau	8	41	40	10	1	70	11,1
7	Rheinland-Pfalz	31	47	17	4	1	65	10,2
8	1969	13	48	31	7	1	69	11,2
9	Mittelrhein(einschl. Lahn)	20	61	17	2	-	65	12,9
10	Nahe (Koblenz)	22	49	20	8	1	66	9,8
11	Obermosel	98	2	0	0	-	48	14,4
12	Saar	25	49	26	-	-	65	11,3
13	Ruwer	45	33	22	-	-	62	13,4
14	Mittelmosel	39	42	16	3	-	63	12,0
15	Untermosel	47	40	10	3	-	62	12,5
16	Ahr	18	67	13	2	-	65	11,0
17	Worms und Umgegend	16	60	19	4	1	67	9,2
18	Oppenheim und Umgegend	19	56	19	5	1	66	9,4
19	Mainz und Umgegend	17	61	15	5	2	66	9,4
20	Ingelheim und Umgegend	24	49	22	5	0	66	9,1
21	Wiesbach	20	53	21	5	1	66	9,4
22	Bingen und Umgegend	20	50	21	8	1	67	9,1
23	Nahe (Rheinhessen)	17	61	18	4	0	66	9,2
24	Alzey und Umgegend	26	48	18	7	1	66	9,6
25	Mittelhaardt	26	40	21	8	5	68	9,3
26	Oberhaardt	35	48	13	3	1	64	9,6
27	Unterhaardt mit Zellertal	23	47	21	7	2	67	9,7
28	Nahe (Pfalz)	22	53	21	4	0	66	10,4
29								
29	Baden-Württemberg	2	33	45	16	4	71	9,3
30	1969	0	13	65	21	1	74	10,0
31	Nordwürttemberg	3	41	45	9	2	69	9,9
32	Oberes Neckartal	-	100	-	-	-	64	12,8
33	Unteres Neckartal	5	44	43	7	1	69	9,9
34	Remstal	-	31	40	28	1	71	10,3
35	Enztal	-	24	62	10	4	72	9,8
36	Zabergäu	-	38	53	7	2	71	9,2
37	Kocher- und Jagsttal	6	53	35	3	3	67	10,2
38	Tauber- und Jagsttal	-	33	67	-	-	71	8,6



Säuregehalt

		Rotmost										Lfd. Nr.
gehalt		Mostgewicht nach Wechsle										
Anteil des Mostertrages							Ø	Ø	Anteil des Mostertrages			
unter 10 ‰	10 ‰ und mehr	weniger als 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr	Most- gewicht	Säure- gehalt	unter 10 ‰	10 ‰ und mehr		
%							Grad	Promille	%			
7	93	-	-	-	100	-	65	12,0	-	100	1	
48	52	100	-	-	-	-	82	8,5	100	-	2	
47	53	11	62	4	23	-	69	11,3	57	43	3	
14	86	-	-	49	47	4	81	12,4	14	86	4	
24	76	-	78	9	13	-	69	11,0	50	50	5	
55	45	17	54	2	27	-	69	11,4	60	40	6	
43	57	48	43	8	1	0	61	9,4	51	49	7	
15	85	15	55	27	3	0	67	10,7	17	83	8	
9	91	31	48	20	1	-	64	10,2	11	89	9	
43	57	35	49	13	3	-	62	10,2	58	42	10	
1	99	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	
0	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	
0	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	
10	90	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	
8	92	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	
-	100	26	56	14	4	-	65	9,2	79	21	16	
66	34	59	37	4	0	0	60	9,5	54	46	17	
63	37	20	64	15	1	-	65	10,8	-	100	18	
61	39	19	76	5	0	-	63	9,0	77	23	19	
67	33	32	61	7	0	0	63	9,0	80	20	20	
57	43	41	50	9	-	-	62	9,3	79	21	21	
63	37	32	57	11	0	-	63	9,5	96	4	22	
66	34	32	57	11	0	-	63	9,2	76	24	23	
66	34	32	54	14	0	0	63	9,6	81	19	24	
65	35	55	38	7	-	-	60	9,8	27	73	25	
40	60	58	35	6	1	-	60	8,9	61	39	26	
50	50	42	47	10	1	-	62	9,3	58	42	27	
29	71	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28	
61	39	4	43	43	9	1	70	10,1	46	54	29	
45	55	1	7	59	32	1	77	10,4	33	67	30	
52	48	4	51	41	4	-	67	9,8	47	53	31	
-	100	-	50	50	-	-	68	12,5	-	100	32	
56	44	4	58	35	3	-	66	9,9	42	58	33	
41	59	-	45	44	11	-	68	11,0	35	65	34	
45	55	1	28	62	9	-	71	9,4	50	50	35	
59	41	1	49	46	4	-	68	8,6	77	23	36	
44	56	17	54	28	1	-	65	10,0	38	62	37	
80	20	-	33	67	-	-	70	8,3	71	29	38	

## 5. Mostgewicht und

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Weißmost						
		Mostgewicht nach Oechsle					Säure	
		Anteil des Mostertrages					Ø	Ø
		weniger als 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr	Most- gewicht	Säure- gehalt
		%					Grad	Promille
39	Nordbaden	1	27	45	22	5	72	8,5
40	Tauber- und Maintal	-	5	47	35	13	78	7,7
41	Neckar- und Jagsttal	3	33	41	18	5	71	8,6
42	Bergstraße	1	28	39	28	4	71	8,6
43	Kraichgau	1	36	46	16	1	70	8,6
44	Pfinz-, Enz- und Albthal	2	34	50	8	6	71	9,3
45	Südbaden	2	27	44	20	7	72	9,3
46	Seegegend	-	9	22	43	26	78	9,8
47	Oberes Rheintal	-	50	50	-	-	71	11,8
48	Markgräflerland	1	19	55	20	5	71	8,5
49	Kaiserstuhl	2	22	41	20	15	74	9,1
50	Breisgau	0	30	35	27	8	71	9,2
51	Ortenau und Bühlergegend	6	41	43	9	1	69	10,7
52	Südwestfalen-Hohenzollern	4	50	42	4	-	68	10,2
53	Oberes Neckartal	5	55	40	-	-	68	10,2
54	Enztal	-	-	50	50	-	76	7,7
55	Bayern	2	26	52	17	3	75	8,2
56	1969	0	5	69	22	4	76	9,7
57	Unterfranken	2	25	52	18	3	75	8,2
58	Mittelfranken	3	28	50	13	6	74	8,2
59	Übrige Gebiete	49	-	51	-	-	62	10,2
60	Saarland	50	23	18	9	-	64	13,0
61	1969	-	37	34	15	14	70	12,0
62	Bundesgebiet							
	1970	25	44	23	6	2	66	10,0
63	1969	11	40	38	10	1	70	11,0
64	D 1964/69	18	31	31	16	4	71	10,6

1) Einschließlich Tettang.

## Säuregehalt

		Rotmost										Lfd. Nr.
gehalt		Mostgewicht nach Oechsle						Säuregehalt				
Anteil des Mostertrages							Ø Most- gewicht	Ø Säure- gehalt	Anteil des Mostertrages			
unter 10 ‰	10 ‰ und mehr	weniger als 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr			unter 10 ‰	10 ‰ und mehr		
%							Grad	Promille	%			
73	27	3	43	40	11	3	70	9,4	57	43	39	
87	13	-	7	57	29	7	77	8,6	82	18	40	
69	31	-	59	31	3	7	70	9,1	33	67	41	
75	25	5	37	45	10	3	68	9,7	61	39	42	
76	24	4	42	42	9	3	70	9,1	66	34	43	
48	52	3	54	29	14	-	73	10,2	40	60	44	
63	37	1	11	57	29	2	77	10,9	31	69	45	
43	57	-	10	40	40	10	79	12,9	11	89	46	
33	67	-	-	67	33	-	78	12,0	-	100	47	
81	19	-	8	44	48	-	79	9,4	55	45	48	
69	31	-	13	75	12	-	76	11,4	14	86	49	
65	35	-	12	47	37	4	78	10,3	27	73	50	
39	61	4	14	74	6	2	75	10,5	25	75	51	
37	63	4	18	67	11	-	72	10,1	33	67	52	
31	69	5	18	77	-	-	70	10,2	33	67	53	
100	-	-	-	33	67	-	81	9,6	33	67	54	
67	33	0	44	17	35	4	74	9,2	48	52	55	
59	41	-	3	52	45	0	79	11,0	30	70	56	
68	32	0	44	17	35	4	74	9,2	48	52	57	
63	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	
25	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	
-	100	-	-	100	-	-	70	10,0	-	100	60	
-	100	-	-	100	-	-	74	10,0	-	100	61	
46	54	24	42	27	6	1	66	9,8	48	52	62	
21	79	8	31	43	17	1	72	10,6	25	75	63	
45	55	17	30	36	14	3	70	9,8	49	51	64	

6. Mostgewicht, Säuregehalt, Mostausbeute

Lfd. NNr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugbiet	Silvaner			Riesling		
		Durchschnittl.		Most- ausbeute t/50kg	Durchschnittl.		Most- ausbeute t/50kg
		Most- gewicht	Säure- gehalt		Most- gewicht	Säure- gehalt	
		Grad	Promille	t	Grad	Promille	t
1	Nordrhein-Westfalen	67	10,8	25,0	66	11,9	29,0
2	1969	69	9,8	33,0	72	11,0	30,0
3	Hessen	71	10,5	42,0	73	11,6	40,0
4	1969	74	11,9	37,0	74	13,2	37,0
5	Hess. Bergstraße	69	11,1	42,0	70	12,2	41,0
6	Rheingau	72	10,3	42,0	73	11,6	40,0
7	Rheinland-Pfalz	67	9,5	40,0	66	11,9	38,0
8	1969	68	11,0	39,0	69	12,5	37,0
9	Mittelrhein(einschl. Lahn)	65	9,9	38,0	65	11,5	36,0
10	Nahe (Koblenz)	67	9,7	40,0	69	11,6	38,0
11	Obermosel	.	.	.	.	.	.
12	Saar	.	.	.	67	11,3	37,0
13	Ruwer	.	.	.	62	13,7	36,0
14	Mittelmosel	59	11,0	40,0	65	12,5	38,0
15	Untermosel	.	.	.	64	12,8	39,0
16	Ahr	.	.	.	65	11,5	37,0
17	Worms und Umgegend	68	9,2	40,0	70	10,6	38,0
18	Oppenheim und Umgegend	68	9,5	40,0	69	9,8	37,0
19	Mainz und Umgegend	68	9,7	42,0	69	11,6	38,0
20	Ingelheim und Umgegend	67	9,2	40,0	69	10,4	40,0
21	Wiesbach	67	9,9	41,0	66	10,3	38,0
22	Bingen und Umgegend	69	9,0	40,0	64	10,0	37,0
23	Nahe (Rheinhausen)	68	9,2	41,0	67	10,5	40,0
24	Alzey und Umgegend	67	9,7	40,0	68	10,9	38,0
25	Mittelhaardt	68	8,4	39,0	69	10,4	36,0
26	Oberhaardt	66	9,7	40,0	66	10,8	36,0
27	Unterhaardt mit Zellertal	66	9,7	39,0	68	10,8	37,0
28	Nahe (Pfalz)	64	10,1	41,0	66	11,8	38,0
29	Baden-Württemberg	70	9,4	37,8	71	10,7	36,4
30	1969	74	10,0	37,3	73	11,4	36,1
31	Neckar- und Oberrhein	67	9,9	39,2	71	10,5	37,5
32	Oberes Neckartal	64	12,8	38,5	65	12,5	.
33	Unteres Neckartal	68	9,5	38,7	70	10,5	37,1
34	Remstal	59	10,0	40,2	73	11,3	38,9
35	Enztal	71	9,6	38,9	73	10,4	38,1
36	Zabergäu	67	8,9	38,7	72	9,7	36,3
37	Kocher- und Jagsttal	66	10,2	39,4	68	11,2	38,2
38	Tauber- und Mainregion	68	9,4	40,0	70	11,5	36,5

ausgewählter Rebsorten

Müller-Thurgau			Portugieser			Burgunder			Lfd. Nr.
Durchschnittl.		Most- ausbeute l/50kg	Durchschnittl.		Most- ausbeute l/50kg	Durchschnittl.		Most- ausbeute l/50kg	
Most- gewicht	Säure- gehalt		Most- gewicht	Säure- gehalt		Most- gewicht	Säure- gehalt		
Grad	Promille	l	Grad	Promille	l	Grad	Promille	l	
64	9,9	26,0	65	12,0	28,0	-	-	-	1
72	9,2	32,0	82	8,5	33,0	-	-	-	2
68	8,7	44,0	76	8,5	37,0	93	11,5	38,0	3
74	9,9	37,0	74	11,7	42,0	86	12,2	37,0	4
65	9,3	43,0	.	.	.	.	.	.	5
69	8,6	44,0	76	8,5	38,0	93	11,5	38,0	6
63	9,1	42,0	61	9,4	41,0	.	.	.	7
69	9,8	40,0	67	10,7	40,0	.	.	.	8
63	8,7	40,0	.	.	.	.	.	.	9
64	8,7	41,0	59	9,7	41,0	.	.	.	10
52	10,8	40,0	.	.	.	.	.	.	11
56	11,3	40,0	.	.	.	.	.	.	12
60	10,4	43,0	.	.	.	.	.	.	13
60	9,4	42,0	.	.	.	.	.	.	14
58	9,5	43,0	.	.	.	.	.	.	15
65	10,4	41,0	62	9,0	41,0	.	.	.	16
66	8,8	41,0	59	9,5	42,0	.	.	.	17
64	8,9	40,0	.	.	.	.	.	.	18
64	8,7	44,0	63	9,0	44,0	.	.	.	19
63	8,9	43,0	62	9,0	41,0	.	.	.	20
66	8,7	41,0	62	9,3	40,0	.	.	.	21
63	9,1	40,0	62	9,4	40,0	.	.	.	22
63	8,9	42,0	63	9,2	42,0	.	.	.	23
64	9,4	42,0	63	8,6	41,0	.	.	.	24
64	9,5	41,0	60	9,8	40,0	.	.	.	25
62	9,0	42,0	59	8,8	41,0	.	.	.	26
64	9,0	42,0	62	9,3	41,0	.	.	.	27
64	9,3	42,0	.	.	.	.	.	.	28
69	8,7	37,8	66	8,8	37,7	76	10,6	37,7	29
74	9,2	36,3	71	10,4	36,8	83	10,5	37,2	30
68	8,5	39,8	66	8,8	40,1	74	9,6	39,9	31
66	12,5	40,0	68	12,5	38,0	-	-	-	32
66	8,5	39,4	64	9,1	39,8	70	10,1	39,5	33
71	9,3	40,1	70	9,1	40,8	78	9,5	40,6	34
71	9,1	39,5	71	9,1	40,2	75	8,9	38,6	35
69	8,2	38,7	66	8,1	40,6	71	8,7	39,0	36
67	8,9	40,5	63	9,9	41,0	71	10,1	39,9	37
73	7,4	40,1	73	7,0	40,0	75	9,5	42,0	38

## 6. Mostgewicht, Säuregehalt, Mostausbeute

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Silvaner			Riesling		
		Durchschnittl.		Most- ausbeute l/50kg	Durchschnittl.		Most- ausbeute l/50kg
		Most- gewicht	Säure- gehalt		Most- gewicht	Säure- gehalt	
		Grad	Promille	l	Grad	Promille	l
39	Nordbaden	72	8,9	37,5	74	9,9	35,4
40	Tauber- und Maintal	78	8,6	38,4	77	9,4	34,5
41	Kocher- und Jagsttal	74	9,1	37,2	71	9,7	35,5
42	Bergstraße	71	8,9	36,7	75	9,9	35,1
43	Kraichgau	70	8,9	37,1	74	9,9	36,8
44	Pfinz-,Enz- und Albthal	70	10,6	38,2	73	9,9	35,2
45	Südbaden	75	8,9	37,9	68	11,6	37,7
46	Seegegend	.	.	.	80	12,0	38,0
47	Oberes Rheintal	.	.	.	-	-	-
48	Markgräflerland	71	8,8	38,7	72	9,5	37,5
49	Kaiserstuhl	76	8,9	38,0	84	10,3	39,0
50	Breisgau	69	9,8	36,9	73	10,7	36,8
51	Ortenau und Bühlergegend	66	10,9	38,0	68	11,7	37,4
52	Südwestfalen-Hohenzollern	65	11,2	36,7	65	10,5	35,0
53	Oberes Neckartal	65	11,2	36,7	65	10,5	35,0
54	Enztal	-	-	-	.	.	.
55	Bayern	74,9	8,4	36,7	80,0	9,8	33,2
56	1969	76,7	9,7	36,5	83,7	10,0	31,9
57	Unterfranken	75,1	8,4	36,6	80,3	9,9	33,0
58	Mittelfranken	74,0	8,5	37,4	72,5	8,5	38,0
59	Übrige Gebiete	-	-	-	53,0	10,0	-
60	Saarland	-	-	-	-	-	-
61	1969	-	-	-	-	-	-
62	Bundesgebiet	68	9,5	39,7	67	11,7	38,0
63	1969	69	10,9	38,7	70	12,4	36,9

1) Einschließlich Tettang.

ausgewählter Rebsorten

Müller-Thurgau			Portugieser			Burgunder			Lfd. Nr.
Durchschnittl.		Most- ausbeute l/50kg	Durchschnittl.		Most- ausbeute l/50kg	Durchschnittl.		Most- ausbeute l/50kg	
Most- gewicht	Säure- gehalt		Most- gewicht	Säure- gehalt		Most- gewicht	Säure- gehalt		
Grad	Promille	l	Grad	Promille	l	Grad	Promille	l	
69	8,1	38,7	67	8,8	37,5	76	9,2	36,3	39
78	7,5	38,3	78	8,3	36,2	.	.	.	40
69	8,0	39,4	70	9,3	37,5	84	8,2	33,7	41
68	8,1	38,9	68	8,4	37,5	78	9,4	37,4	42
67	8,3	39,5	67	8,8	38,5	74	9,0	36,4	43
70	8,8	37,6	65	10,4	38,0	71	10,0	37,8	44
69	8,9	38,3	65	10,1	36,8	76	10,8	37,8	45
75	9,6	37,0	68	10,0	.	79	12,9	39,2	46
72	11,5	38,7	-	-	-	78	12,0	37,3	47
70	8,5	37,9	66	10,0	37,0	79	9,4	37,7	48
68	8,8	39,1	60	15,0	38,0	76	11,4	38,5	49
69	9,0	38,1	75	9,0	37,0	78	10,3	36,6	50
67	9,5	38,9	65	8,5	35,0	75	10,5	37,7	51
70	9,7	34,5	68	10,2	36,3	68	10,6	36,8	52
71	9,7	36,0	68	10,2	36,3	74	10,6	36,8	53
76	7,7	33,0	-	-	-	-	-	-	54
74,8	7,7	37,1	69,3	8,2	38,8	78,8	10,0	34,3	55
73,7	9,6	36,4	76,2	11,4	37,3	89,1	10,7	33,9	56
74,9	7,7	36,7	69,3	8,2	38,8	78,8	10,0	34,3	57
74,9	7,4	40,5	-	-	-	-	-	-	58
59,6	11,2	30,0	-	-	-	-	-	-	59
60,0	11,0	40,0	-	-	-	70,0	10,0	40,0	60
67,0	11,0	40,0	-	-	-	74,0	10,0	40,0	61
64	9,0	41,2	62	9,3	40,5	.	.	.	62
70	9,7	39,2	68	10,7	39,6	.	.	.	63

## 6. Mostgewicht, Säuregehalt, Mostausbeute

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbauggebiet	Gutedel			Ruländer		
		Durchschnittl.		Most- ausbeute l/50kg	Durchschnittl.		Most- ausbeute l/50kg
		Most- gewicht	Säure- gehalt		Most- gewicht	Säure- gehalt	
		Grad	Promille	l	Grad	Promille	l
1	Baden-Württemberg	70	8,7	36,4	80	9,4	37,9
2	Nordwürttemberg	71	8,7	38,6	75	9,3	38,7
3	Oberes Neckartal	.	.	.	-	-	-
4	Unteres Neckartal	70	8,5	39,3	74	9,4	38,8
5	Remstal	72	10,0	.	83	8,9	39,3
6	Enztal	72	8,9	37,7	76	9,5	37,5
7	Zabergäu	71	9,0	37,3	77	9,0	35,7
8	Kocher- und Jagsttal	69	10,5	.	77	9,3	39,0
9	Tauber- und Jagsttal	72	7,8	40,0	76	9,5	42,0
10	Nordbaden	75	7,6	33,1	77	8,6	36,3
11	Tauber- und Maintal	76	7,4	35,8	84	7,2	33,8
12	Neckar- und Jagsttal	71	9,0	35,0	76	8,3	36,0
13	Bergstraße	75	7,0	25,0	81	8,5	37,3
14	Kraichgau	72	.	32,0	75	8,6	37,7
15	Pfinz-, Enz- und Alb- und Taubertal	70	10,3	37,5	77	10,0	36,7
16	Südbaden	70	8,7	37,6	80	9,5	37,9
17	Seegengegend	78	8,0	34,7	85	10,9	39,6
18	Oberes Rheintal	-	-	-	.	.	.
19	Markgräflerland	70	8,5	37,7	80	8,8	37,1
20	Kaiserstuhl	70	9,3	39,0	81	9,4	38,8
21	Breisgau	70	9,1	37,1	81	9,6	36,5
22	Ortenau und Böhlinger- und Oberrhein- und Neckar- und Elbtal	68	8,7	39,3	74	10,2	37,6
23	Süd- und Ostwürttemberg-Hohen- und Zollern	.	.	.	73	7,0	38,5
24	Oberes Neckartal	.	.	.	74	7,0	38,5
25	Enztal	-	-	-	-	-	-

1) Einschließlich Tettung.



ausgewählter Rebsorten

Weißer Burgunder			Gewürztraminer			Trollinger			Lfd. Nr.
Durchschnittl.		Most- ausbeute l/50kg	Durchschnittl.		Most- ausbeute l/50kg	Durchschnittl.		Most- ausbeute l/50kg	
Most- gewicht	Säure- gehalt		Most- gewicht	Säure- gehalt		Most- gewicht	Säure- gehalt		
Grad	Promille		Grad	Promille		Grad	Promille		
76	9,3	36,9	90	7,8	36,0	66	10,2	39,0	1
74	9,0	36,5	82	8,2	36,2	66	10,2	41,3	2
-	-	-	-	-	-	.	.	.	3
.	.	.	76	7,8	37,5	65	10,0	41,4	4
-	-	-	86	9,8	38,5	67	11,3	42,2	5
80	10,3	.	95	8,0	39,0	69	9,8	40,2	6
74	9,0	36,5	89	6,7	30,0	66	9,2	40,8	7
.	.	.	-	-	-	64	10,3	42,0	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
75	8,5	38,3	83	7,2	35,0	68	9,3	37,5	10
84	7,7	37,8	-	-	-	.	.	.	11
87	7,3	41,0	-	-	-	67	9,5	39,5	12
78	8,2	36,1	83	6,8	34,6	68	9,3	38,0	13
72	8,8	38,0	83	8,8	35,3	68	9,1	37,5	14
77	10,9	38,7	-	-	-	70	9,5	35,0	15
76	9,5	35,9	90	7,8	36,9	76	5,5	38,3	16
80	11,0	.	95	13,0	40,0	-	-	-	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
77	9,2	37,1	90	7,1	36,3	76	5,5	38,3	19
75	9,8	38,3	93	7,5	36,4	-	-	-	20
77	9,4	37,2	89	8,9	35,4	-	-	-	21
75	8,3	31,0	85	8,7	36,2	.	.	.	22
.	.	.	-	-	-	65	10,0	.	23
.	.	.	-	-	-	65	10,0	.	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	25

## 6. Mostgewicht, Säuregehalt, Mostausbeute ausgewählter Rebsorten

Land Verwaltungsbezirk Weinbauggebiet	Schwarzriesling			Limberger		
	Durchschnittl.		Most- ausbeute l/50kg	Durchschnittl.		Most- ausbeute l/50kg
	Most- gewicht	Säure- gehalt		Most- gewicht	Säure- gehalt	
	Grad	Promille		Grad	Promille	
Baden-Württemberg	71	9,7	37,4	73	9,3	38,0
Nordwürttemberg	70	9,7	39,4	73	9,3	38,6
Oberes Neckartal	-	-	-	-	-	-
Unteres Neckartal	70	9,9	38,9	71	9,8	38,4
Remstal	76	10,5	40,0	72	.	39,5
Enztal	73	9,5	39,3	74	9,3	38,7
Zabergäu	71	8,7	37,8	76	8,4	37,7
Kocher- und Jagsttal	69	9,9	39,1	67	9,3	.
Tauber- gegend	73	9,5	41,0	-	-	-
Nordbaden	76	9,7	36,5	69	10,1	37,4
Tauber- und Maintal	68	11,0	.	.	.	.
Neckar- und Jagsttal	71	8,9	35,8	70	8,7	37,0
Bergstraße	.	.	.	.	.	.
Kraichgau	74	9,1	35,6	69	10,2	37,0
Pfinz-, Enz- und Albthal	77	9,9	38,0	71	9,9	38,3
Südbaden	80	11,9	38,0	-	-	-
See- gegend	.	.	.	-	-	-
Oberes Rheintal	-	-	-	-	-	-
Markgräflerland	-	-	-	-	-	-
Kaiserstuhl	.	.	.	-	-	-
Breisgau	80	12,0	38,0	-	-	-
Ortenau und Bühler- gegend	.	11,1	.	-	-	-
Süd- württemberg-Hohenzollern <sup>1)</sup>	76	9,8	35,5	70	9,0	.
Oberes Neckartal	74	10,0	38,3	70	9,0	.
Enztal	80	9,6	33,0	-	-	-

1) Einschließlich Tettung.