

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

# LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

III. Weinwirtschaft

**Weinbaukataster**

1971



Bestellnummer: 210230 — 710009

VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

## Inhalt

	Seite
Vorbemerkung . . . . .	3
Tabellenteil	
1. Bestockte Rebfläche nach Art der Erzeugung und Art der Lage . . . . .	5
2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten . . . . .	12
3. Bestockte Rebfläche der Unterlagenschnittgärten nach Rebsorten . . . . .	39
4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut . . . . .	42

## Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts, aber weniger als  
die Hälfte der kleinsten Einheit,  
die in der Tabelle zur Darstellung  
gebracht werden kann

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau

Erschienen im August 1972

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 3,--

### Vorbemerkung

#### Veränderung der bestockten Rebfläche

Aufgrund der Ermittlungen bei der Fortführung des Weinbaukatasters 1971 hat die bestockte Rebfläche mit 81 092 ha erstmals die 80 000 ha-Grenze überschritten. Seit der Einrichtung des Weinbaukatasters im Jahre 1964, bei der eine bestockte Rebfläche von 66 975 ha festgestellt wurde, hat sich die bestockte Rebfläche um 14 117 ha bzw. um 21 % ausgedehnt.

Die bestockte Rebfläche zur Erzeugung von Keltertrauben erfuhr im gleichen Zeitraum eine Ausdehnung von ebenfalls 21 %. Sie nahm von 66 723 ha auf 80 571 ha zu. Im letzten Berichtsjahr (1. 6. 1970 bis 31. 5. 1971) belief sich die Zunahme auf 3 218 ha.

Die Rebschulfläche vergrößerte sich von 254 ha auf 400 ha. Die Fläche für Unterlagenschnittgärten hat hingegen abgenommen; sie verringerte sich von 130 ha auf 121 ha.

Die Verteilung der Flächenzunahmen für Keltertrauben nach der Art der Lage bestätigte auch diesmal die seit der Fortführung des Weinbaukatasters festgestellte Tendenz. Der Anbau der Reben verlagert sich immer mehr in die leichter zu bearbeitenden Lagen. Gegenüber dem vorjährigen Berichtszeitraum liegen die höchsten Flächen-Zuwachsraten mit 5,4 % in der Ebene bzw. Talboden. Es folgen die Hanglagen mit 4,2 und die Hochebene mit 1,6 %. Am Steilhang, der Lage mit besonders schwierigen Bearbeitungsbedingungen, war die geringste Flächenausdehnung (1,3 %) zu verzeichnen.

#### Veränderung des Rebsortenspiegels

Die seit der jährlichen Fortführung des Weinbaukatasters zu beobachtende Umschichtung innerhalb des Rebsortenspiegels setzte sich weiter fort.

Die Rebsorte Müller-Thurgau nimmt mit 20 930 ha etwa ein Viertel der bestockten Rebfläche ein; sie steht damit an der Spitze der Verbreitung. Es folgen Weißer Riesling mit 18 627 ha und Grüner Silvaner mit 17 223 ha. Dabei geht der Anbau der älteren, bewährten Rebsorten wie Silvaner, Gutedel und Portugieser weiter zurück, während die Neuzüchtungen immer stärker in den Vordergrund treten.

Bei den im letzten Berichtsjahr durchgeführten Anpflanzungen steht die Rebsorte Müller-Thurgau mit 1 836 ha ebenfalls an der Spitze. Es folgen Weißer Riesling mit 871 ha und Grüner Silvaner mit 397 ha.

Weinbaukataster nach Rebsorten

Rebsorten	Stand		Zu- (+) bzw. Abnahme (-)	
	31.12.64 1)	31.5.1971	1971 gegen 1964	
	ha			%
Weiße Rebsorten zusammen	56 962	69 252	+ 12 290	+ 21,6
Silvaner, Grüner	18 781	17 223	- 1 558	- 8,3
Riesling, Weißer	17 083	18 627	+ 1 544	+ 9,0
Müller-Thurgau	14 115	20 930	+ 6 815	+ 48,3
Ruländer				
(Burgunder, Grauer)	1 283	2 702	+ 1 419	+ 110,6
Elbling, Weißer	1 234	1 279	+ 45	+ 3,6
Gutedel, Weißer	1 192	1 189	- 3	- 0,3
Morio-Muskat	1 052	2 211	+ 1 159	+ 110,2
Burgunder, Weißer	465	711	+ 246	+ 52,9
Scheurebe (S 88)	342	1 392	+ 1 050	+ 307,0
Gewürztraminer	225	410	+ 185	+ 82,2
Traminer, Roter	210	334	+ 124	+ 59,0
Sonst. weiße Sorten	980	2 244	+ 1 264	+ 129,0
Rote Rebsorten zusammen	9 718	11 319	+ 1 601	+ 16,5
Portugieser, Blauer	5 323	4 939	- 384	- 7,2
Burgunder, Blauer Spät	1 839	2 879	+ 1 040	+ 56,6
Trollinger, Blauer	1 662	1 812	+ 150	+ 9,0
Limberger, Blauer	365	399	+ 34	+ 9,3
Müllerrebe				
(Schwarzriesling)	323	765	+ 442	+ 136,8
Sonst. rote Sorten	206	525	+ 319	+ 154,9
Insgesamt	66 685	80 571	+ 13 886	+ 20,8

1) Aufgrund des Rebsortenkataloges 1964.

Aller Voraussicht nach wird sich diese Tendenz auch in den nächsten Jahren fortsetzen. Das kann trotz der noch nicht absehbaren Importe an Rebenpflanzgut daraus geschlossen werden, daß die eingeschulten Veredlungen nach der sortenmäßigen Verteilung etwa den Flächenanteilen der Rebsorten entsprechen. Neben der hohen Zahl der eingeschulten Veredlungen von Standardsorten wie Müller-Thurgau, Silvaner, und Riesling deutet der Umfang an eingeschulten Veredlungen der Neuzüchtungen Faber, Kerner, Morio-Muskat und Scheurebe künftig auf einen verhältnismäßig starken Anbau dieser Sorten hin.

Bezüglich der in den Tabellen auftretenden Differenzen und der Schwierigkeiten bei der jährlichen Fortführung des Weinbaukatasters verweisen wir auf die Ausführungen in Heft 1969 des Weinbaukatasters (Bestellnummer 219 230 - 699 010).

1. Bestockte Rebfläche nach der Art der Erzeugung und Art der Lage

ha

Stand bzw. Veränderung	Ins- ge- samt	Zu Keltertrauben			Zu Kelschulen		Zu Unterlagen- schnittgärten			Zu Keltertrauben				
		zu- sam- men	in Betr. Kelter- trau- ben	ge- misch- tem Anbau	zu- sam- men	in Betr. ohne mit Kelter- trauben	zu- sam- men	in Betr. ohne mit Kelter- trauben	Ebene oder Tal- boden	Hang- lage	Steil- lage	Hoch- ebene		
Bundesgebiet														
Stand 31. 12. 1964	66 975	66 723	64 492	2 321	138	16	122	114	24	90	23 218	31 611	9 912	1 980
Stand 31. 5. 1970	77 737	77 353	74 483	2 871	254	50	204	130	36	94	27 454	36 799	10 826	2 274
Gerodet	2 225	2 191	1 692	499	24	4	20	10	-	10	857	1 011	257	65
Angepflanzt	5 726	5 555	4 535	1 020	171	32	139	0	0	0	2 372	2 668	413	102
Stand 31. 5. 1971	81 092	80 571	77 179	3 392	400	76	324	121	34	87	28 937	38 361	10 963	2 311
Nordrhein-Westfalen														
Stand 31. 12. 1964	27	26	22	4	0	0	0	1	1	-	4	11	10	1
Stand 31. 5. 1970	19	19	17	3	-	-	-	-	-	-	5	6	8	0
Gerodet	3	3	0	3	-	-	-	-	-	-	2	0	0	0
Angepflanzt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stand 31. 5. 1971	16	16	16	-	-	-	-	-	-	-	3	6	8	-
Hessen														
Stand 31. 12. 1964	2 885	2 869	2 665	204	9	1	8	7	0	7	1 048	1 461	308	52
Stand 31. 5. 1970	3 095	3 082	2 872	210	9	1	8	4	0	4	1 103	1 587	340	52
Gerodet	172	163	163	-	9	1	8	0	-	0	55	80	20	8
Angepflanzt	209	197	197	-	12	1	11	-	-	-	61	114	22	-
Stand 31. 5. 1971	3 132	3 116	2 906	210	12	1	11	4	0	4	1 109	1 621	342	44
WBG Hessische Bergstraße														
Stand 31. 12. 1964	195	189	183	6	0	-	0	6	-	6	13	129	42	3
Stand 31. 5. 1970	264	261	254	7	0	-	0	3	-	3	14	178	66	3
Gerodet	19	19	19	-	0	-	0	0	-	0	1	14	4	-
Angepflanzt	30	29	29	-	1	-	1	-	-	-	0	20	9	-
Stand 31. 5. 1971	275	272	264	7	1	-	1	3	-	3	13	184	71	3
WBG Rheingau														
Stand 31. 12. 1964	2 690	2 680	2 483	198	9	1	8	1	0	1	1 035	1 332	266	49
Stand 31. 5. 1970	2 832	2 821	2 618	203	9	1	8	1	0	1	1 088	1 410	274	49
Gerodet	153	144	144	-	9	1	8	0	0	-	54	66	16	8
Angepflanzt	179	168	168	-	11	1	10	-	-	-	60	94	14	-
Stand 31. 5. 1971	2 857	2 845	2 642	203	11	1	10	1	-	-1	1 094	1 438	272	41
Rheinland-Pfalz														
Stand 31. 12. 1964	48 196	48 091	46 516	1 575	66	6	60	39	12	27	19 178	20 927	6 081	1 904
Stand 31. 5. 1970	54 828	54 614	52 535	2 079	161	40	121	53	26	27	21 998	23 974	6 452	2 190
Gerodet	1 565	1 555	1 069	486	10	3	7	-	-	-	707	668	124	56
Angepflanzt	3 493	3 336	2 372	964	157	31	126	0	0	0	1 650	1 426	161	99
Stand 31. 5. 1971	56 756	56 395	53 838	2 557	308	68	240	53	26	27	22 941	24 732	6 489	2 233
RB Koblenz														
Stand 31. 12. 1964	7 140	7 129	6 942	187	7	0	7	4	0	4	1 448	2 975	2 532	174
Stand 31. 5. 1970	8 078	8 052	7 789	263	19	7	12	7	2	5	1 975	3 552	2 277	248
Gerodet	124	121	80	41	3	1	2	-	-	-	29	57	33	2
Angepflanzt	276	274	203	71	2	1	1	-	-	-	78	142	46	8
Stand 31. 5. 1971	8 230	8 205	7 912	293	18	7	11	7	2	5	2 024	3 637	2 290	254
RB Trier														
Stand 31. 12. 1964	6 968	6 942	6 790	152	10	6	4	16	6	10	1 080	3 780	2 068	14
Stand 31. 5. 1970	8 406	8 376	8 164	212	19	10	9	11	10	1	1 475	4 456	2 423	22
Gerodet	176	174	137	37	2	1	1	-	-	-	16	92	66	00
Angepflanzt	423	421	348	73	2	1	1	-	-	-	177	170	73	1
Stand 31. 5. 1971	8 653	8 623	8 375	248	19	10	9	11	10	1	1 636	4 534	2 430	23
RB Rheinhessen-Pfalz														
Stand 31. 12. 1964	34 088	34 020	32 784	1 236	49	0	49	19	6	13	16 650	14 172	1 481	1 716
Stand 31. 5. 1970	38 344	38 186	36 582	1 604	123	23	100	35	14	21	18 548	15 966	1 752	1 920
Gerodet	1 265	1 260	852	408	5	1	4	-	-	-	662	519	25	54
Angepflanzt	2 794	2 641	1 821	820	153	29	124	0	0	0	1 395	1 114	42	90
Stand 31. 5. 1971	39 873	39 567	37 551	2 016	271	51	220	35	14	21	19 281	16 561	1 769	1 956

1. Bestockte Rebfläche nach der Art der Erzeugung und Art der Lage  
ha

Stand bzw. Veränderung	Ins- ge- samt	Zu Keltertrauben			Zu Rebrschulen			Zu Unterlagen- schnittarten			Zu Keltertrauben				
		zu- sam- men	in Betr. mit		zu- sam- men	in Betr.		zu- sam- men	in Betr.		Ebene oder Tal- boden	Hang- lage	Steil- lage	Hoch- ebene	
			nur Kelter- trau- ben	Ge- misch- tem Anbau		ohne mit	Kelter- trauben		ohne mit	Kelter- trauben					
WBG Mittelrhein															
Stand 31. 12. 1964	836	832	824	8	2	-	2	2	-	2	34	285	510	3	
Stand 31. 5. 1970	.	828	818	10	.	.	.	.	.	.	28	281	516	3	
Gerodet	.	11	10	1	.	.	.	.	.	.	1	5	5	0	
Angepflanzt	.	17	16	1	.	.	.	.	.	.	1	9	7	0	
Stand 31. 5. 1971	.	834	824	10	.	.	.	.	.	.	28	285	518	3	
WBG Nahe (Koblenz)															
Stand 31. 12. 1964	3 010	3 006	2 869	137	4	-	4	0	-	0	807	1 368	679	152	
Stand 31. 5. 1970	.	3 485	3 325	160	.	.	.	.	.	.	964	1 591	750	179	
Gerodet	.	42	28	14	.	.	.	.	.	.	10	22	9	1	
Angepflanzt	.	145	110	35	.	.	.	.	.	.	44	81	14	6	
Stand 31. 5. 1971	.	3 588	3 407	181	.	.	.	.	.	.	998	1 650	755	184	
WBG Obermosel															
Stand 31. 12. 1964	821	816	811	5	3	0	3	2	0	2	297	438	75	6	
Stand 31. 5. 1970	.	914	907	7	.	.	.	.	.	.	350	481	76	7	
Gerodet	.	9	8	1	.	.	.	.	.	.	3	6	0	0	
Angepflanzt	.	21	19	2	.	.	.	.	.	.	11	9	1	0	
Stand 31. 5. 1971	.	926	918	8	.	.	.	.	.	.	358	484	77	7	
WBG Saar															
Stand 31. 12. 1964	1 061	1 057	1 029	28	1	1	0	3	2	1	48	586	421	2	
Stand 31. 5. 1970	.	1 228	1 195	33	.	.	.	.	.	.	76	698	450	4	
Gerodet	.	30	27	3	.	.	.	.	.	.	1	17	12	-	
Angepflanzt	.	50	45	5	.	.	.	.	.	.	7	29	14	-	
Stand 31. 5. 1971	.	1 248	1 213	35	.	.	.	.	.	.	82	710	452	4	
WBG Ruwer															
Stand 31. 12. 1964	286	286	270	16	0	-	0	0	-	0	3	182	101	0	
Stand 31. 5. 1970	.	309	292	17	.	.	.	.	.	.	6	194	109	0	
Gerodet	.	3	3	-	.	.	.	.	.	.	-	1	2	-	
Angepflanzt	.	4	4	-	.	.	.	.	.	.	-	2	2	-	
Stand 31. 5. 1971	.	310	293	17	.	.	.	.	.	.	6	195	109	0	
WBG Mittelmosel															
Stand 31. 12. 1964	4 995	4 977	4 860	117	6	5	1	12	4	8	738	2 664	1 569	6	
Stand 31. 5. 1970	.	5 615	5 460	155	.	.	.	.	.	.	1 016	2 957	1 632	11	
Gerodet	.	110	88	22	.	.	.	.	.	.	10	56	44	0	
Angepflanzt	.	322	267	55	.	.	.	.	.	.	155	118	48	1	
Stand 31. 5. 1971	.	5 827	5 639	188	.	.	.	.	.	.	1 161	3 019	1 636	12	
WBG Untermosel															
Stand 31. 12. 1964	2 643	2 641	2 613	28	1	-	1	1	-	1	537	999	1 095	10	
Stand 31. 5. 1970	.	2 826	2 753	73	.	.	.	.	.	.	615	1 068	1 134	9	
Gerodet	.	76	43	33	.	.	.	.	.	.	14	34	27	1	
Angepflanzt	.	98	59	39	.	.	.	.	.	.	23	45	30	0	
Stand 31. 5. 1971	.	2 848	2 769	79	.	.	.	.	.	.	624	1 079	1 137	8	
WBG Ahr															
Stand 31. 12. 1964	444	444	444	0	0	-	0	-	-	-	64	226	145	9	
Stand 31. 5. 1970	.	446	442	4	.	.	.	.	.	.	67	227	143	10	
Gerodet	.	2	1	1	.	.	.	.	.	.	0	1	1	-	
Angepflanzt	.	3	2	1	.	.	.	.	.	.	1	1	1	0	
Stand 31. 5. 1971	.	447	443	4	.	.	.	.	.	.	68	227	143	10	
WBG Lahn															
Stand 31. 12. 1964	12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5	-	
Stand 31. 5. 1970	.	10	10	0	.	.	.	.	.	.	-	7	3	-	
Gerodet	.	0	0	-	.	.	.	.	.	.	-	-	0	-	
Angepflanzt	.	0	0	0	.	.	.	.	.	.	-	0	0	-	
Stand 31. 5. 1971	.	10	10	0	.	.	.	.	.	.	-	7	3	-	

## 1. Bestockte Rebfläche nach der Art der Erzeugung und Art der Lage

ha

Stand bzw. Veränderung	Ins- ge- samt	Zu Keltertrauben			Zu Rebschulen		Zu Unterlagen- schnittsgärten			Zu Keltertrauben					
		zu- sam- men	in Betr. mit		zu- sam- men	in Betr.		zu- sam- men	in Betr.		Ebene oder Tal- boden	Hang- lage	Steil- lage	Hoch- ebene	
			nur Kelter- trau- ben	ge- misch- tem Anbau		ohne Kelter- trauben	mit Kelter- trauben		ohne Kelter- trauben	mit Kelter- trauben					
WBG Worms und Umgegend															
Stand 31. 12. 1964	4 933	4 924	4 892	32	7	0	7	2	0	2	2 024	2 547	107	246	
Stand 31. 5. 1970	.	5 877	5 829	48	.	.	.	.	.	.	2 477	2 989	121	289	
Gerodet	.	200	179	21	.	.	.	.	.	.	88	106	2	4	
Angepflanzt	.	425	379	46	.	.	.	.	.	.	236	181	2	6	
Stand 31. 5. 1971	.	6 102	6 029	73	.	.	.	.	.	.	2 625	3 064	121	291	
WBG Oppenheim und Umgegend															
Stand 31. 12. 1964	1 384	1 383	1 261	122	0	0	0	1	-	1	591	419	96	277	
Stand 31. 5. 1970	.	1 531	1 403	128	.	.	.	.	.	.	649	466	101	315	
Gerodet	.	42	35	7	.	.	.	.	.	.	19	10	3	10	
Angepflanzt	.	63	53	10	.	.	.	.	.	.	28	15	2	18	
Stand 31. 5. 1971	.	1 552	1 421	131	.	.	.	.	.	.	658	471	100	323	
WBG Mainz und Umgegend															
Stand 31. 12. 1964	1 082	1 081	1 075	6	1	-	1	0	0	0	331	585	73	92	
Stand 31. 5. 1970	.	1 295	1 273	22	.	.	.	.	.	.	376	730	89	100	
Gerodet	.	24	22	2	.	.	.	.	.	.	8	11	2	3	
Angepflanzt	.	115	107	8	.	.	.	.	.	.	27	83	2	3	
Stand 31. 5. 1971	.	1 386	1 358	28	.	.	.	.	.	.	395	802	89	100	
WBG Ingelheim und Umgegend															
Stand 31. 12. 1964	1 335	1 333	1 316	17	2	-	2	-	-	-	289	923	74	47	
Stand 31. 5. 1970	.	1 568	1 504	44	.	.	.	.	.	.	337	1 077	87	66	
Gerodet	.	33	22	11	.	.	.	.	.	.	8	22	1	2	
Angepflanzt	.	89	59	30	.	.	.	.	.	.	27	58	2	2	
Stand 31. 5. 1971	.	1 624	1 561	63	.	.	.	.	.	.	356	1 113	88	66	
WBG Wiesbach															
Stand 31. 12. 1964	1 737	1 736	1 720	16	0	-	0	1	1	-	605	955	121	55	
Stand 31. 5. 1970	.	2 131	2 054	77	.	.	.	.	.	.	773	1 148	137	72	
Gerodet	.	49	35	14	.	.	.	.	.	.	17	29	2	1	
Angepflanzt	.	130	86	44	.	.	.	.	.	.	55	67	4	4	
Stand 31. 5. 1971	.	2 212	2 105	107	.	.	.	.	.	.	811	1 186	139	75	
WBG Bingen und Umgegend															
Stand 31. 12. 1964	336	336	296	40	0	-	0	0	-	0	156	122	41	17	
Stand 31. 5. 1970	.	396	344	52	.	.	.	.	.	.	186	142	47	22	
Gerodet	.	11	7	4	.	.	.	.	.	.	4	7	-	0	
Angepflanzt	.	14	8	6	.	.	.	.	.	.	5	9	-	0	
Stand 31. 5. 1971	.	399	345	54	.	.	.	.	.	.	187	144	47	22	
WBG Nahe (Rheinhesen)															
Stand 31. 12. 1964	639	638	635	3	0	0	0	1	1	-	244	344	32	18	
Stand 31. 5. 1970	.	727	713	14	.	.	.	.	.	.	285	393	34	16	
Gerodet	.	12	11	1	.	.	.	.	.	.	4	8	0	0	
Angepflanzt	.	33	31	2	.	.	.	.	.	.	13	18	1	1	
Stand 31. 5. 1971	.	748	733	15	.	.	.	.	.	.	294	403	35	17	
WBG Alzey und Umgegend															
Stand 31. 12. 1964	5 023	5 013	4 941	72	8	-	8	2	1	1	1 591	2 796	333	293	
Stand 31. 5. 1970	.	6 301	6 148	153	.	.	.	.	.	.	1 979	3 518	428	376	
Gerodet	.	169	142	27	.	.	.	.	.	.	61	96	4	8	
Angepflanzt	.	457	384	73	.	.	.	.	.	.	185	237	16	19	
Stand 31. 5. 1971	.	6 589	6 390	199	.	.	.	.	.	.	2 103	3 659	440	387	
WBG Mittelhaardt															
Stand 31. 12. 1964	5 360	5 341	4 804	537	16	-	16	3	1	2	4 035	1 146	59	101	
Stand 31. 5. 1970	.	5 833	5 197	636	.	.	.	.	.	.	4 397	1 262	61	113	
Gerodet	.	266	102	164	.	.	.	.	.	.	194	60	2	10	
Angepflanzt	.	400	152	248	.	.	.	.	.	.	305	82	2	11	
Stand 31. 5. 1971	.	5 967	5 247	720	.	.	.	.	.	.	4 508	1 284	61	114	

1. Bestockte Rebfläche nach der Art der Erzeugung und Art der Lage  
ha

Stand bzw. Veränderung	Ins- ge- samt	Zu Keltertrauben			Zu Rebschulen			Zu Unterlagen- schnittgärten			Zu Keltertrauben				
		zu- sam- men	in Betr. mit		zu- sam- men	in Betr.		zu- sam- men	in Betr.		Ebene oder Tal- boden	Hang- lage	Steil- lage	Hoch- ebene	
			nur Kelter- trau- ben	ge- misch- tem Anbau		ohne mit	Kelter- trauben		ohne mit	Kelter- trauben					
WBG Oberhaardt															
Stand 31. 12. 1964	9 631	9 607	9 297	310	15	0	15	9	2	7	5 624	3 184	317	482	
Stand 31. 5. 1970	.	10 485	10 126	359	.	.	.	.	.	.	6 126	3 519	332	509	
Gerodet	.	380	226	154	.	.	.	.	.	.	223	140	4	13	
Angepflanzt	.	787	449	338	.	.	.	.	.	.	440	315	7	25	
Stand 31. 5. 1971	.	10 892	10 349	543	.	.	.	.	.	.	6 343	3 694	335	521	
WBG Unterhaardt mit Zellertal															
Stand 31. 12. 1964	2 118	2 118	2 038	80	0	-	0	0	-	0	1 125	859	54	80	
Stand 31. 5. 1970	.	2 358	2 272	86	.	.	.	.	.	.	1 250	959	59	89	
Gerodet	.	79	74	5	.	.	.	.	.	.	40	34	2	3	
Angepflanzt	.	152	135	17	.	.	.	.	.	.	86	61	2	3	
Stand 31. 5. 1971	.	2 431	2 333	98	.	.	.	.	.	.	1 296	986	59	89	
WBG Nahe (Pfalz)															
Stand 31. 12. 1964	510	510	509	1	0	-	0	-	-	-	35	293	174	8	
Stand 31. 5. 1970	.	470	469	1	0	-	0	-	-	-	40	270	151	9	
Gerodet	.	7	6	1	0	-	0	-	-	-	2	3	2	-	
Angepflanzt	.	11	7	4	0	-	0	-	-	-	1	6	4	-	
Stand 31. 5. 1971	.	474	470	4	0	-	0	-	-	-	39	273	153	9	
Baden-Württemberg															
Stand 31. 12. 1964	13 574	13 476	13 267	209	53	9	44	45	11	34	2 682	7 879	2 914	-	
Stand 31. 5. 1970	16 968	16 848	16 565	283	64	9	55	56	10	46	3 954	9 553	3 341	-	
Gerodet	385	385	383	2	-	-	-	-	-	-	88	201	96	-	
Angepflanzt	1 797	1 797	1 765	32	-	-	-	-	-	-	627	947	223	-	
Stand 31. 5. 1971	18 234	18 114	17 801	313	63	7	56	57	8	49	4 461	10 204	3 449	-	
RB Nordwürttemberg															
Stand 31. 12. 1964	5 860	5 818	5 793	25	20	6	14	23	7	16	753	3 547	1 519	-	
Stand 31. 5. 1970	6 867	6 815	6 791	24	27	4	23	25	5	20	1 054	4 098	1 663	-	
Gerodet	240	240	240	-	-	-	-	-	-	-	44	128	68	-	
Angepflanzt	676	676	673	3	-	-	-	-	-	-	139	406	131	-	
Stand 31. 5. 1971	7 200	7 154	7 127	27	24	2	22	22	3	19	1 139	4 303	1 712	-	
RB Nordbaden															
Stand 31. 12. 1964	1 219	1 204	1 183	21	7	0	7	8	0	8	181	805	218	-	
Stand 31. 5. 1970	1 757	1 740	1 708	32	7	1	6	10	0	10	254	1 203	283	-	
Gerodet	29	29	29	0	-	-	-	-	-	-	4	20	5	-	
Angepflanzt	225	225	219	6	-	-	-	-	-	-	22	175	28	-	
Stand 31. 5. 1971	1 936	1 921	1 883	38	5	1	4	10	0	10	269	1 349	303	-	
RB Südbaden															
Stand 31. 12. 1964	6 467	6 427	6 264	163	26	3	23	14	4	10	1 748	3 522	1 157	-	
Stand 31. 5. 1970	8 325	8 274	8 047	227	30	4	26	21	5	16	2 646	4 246	1 382	-	
Gerodet	116	116	114	2	-	-	-	-	-	-	40	53	23	-	
Angepflanzt	895	895	872	23	-	-	-	-	-	-	466	365	64	-	
Stand 31. 5. 1971	9 078	9 019	8 771	248	34	4	30	25	5	20	3 053	4 545	1 421	-	
RB Südwürttemberg-Hohenzollern															
Stand 31. 12. 1964	26	26	26	-	-	-	-	-	-	-	0	6	20	-	
Stand 31. 5. 1970	19	19	19	-	-	-	-	-	-	-	0	6	13	-	
Gerodet	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	
Angepflanzt	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	-	
Stand 31. 5. 1971	20	20	20	-	-	-	-	-	-	-	0	7	13	-	
WBG Oberes Neckartal															
Stand 31. 12. 1964	24	24	24	0	0	-	0	0	-	0	0	23	1	-	
Stand 31. 5. 1970	24	24	24	0	0	0	-	0	0	0	0	23	1	-	
Gerodet	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	
Angepflanzt	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	
Stand 31. 5. 1971	24	24	24	0	0	-	0	-	-	-	0	23	1	-	



## 1. Bestockte Rebfläche nach der Art der Erzeugung und Art der Lage

ha

Stand bzw. Veränderung	Ins- ge- sam	Zu Keltertrauben			Zu Rebschulen			Zu Unterlagen- schnittsgarten			Zu Keltertrauben			
		zu- sam- men	in Betr. nur Kelter- trau- ben	mit ge- misch- tem Anbau	zu- sam- men	in Betr. ohne mit Kelter- trauben	zu- sam- men	in Betr. ohne mit Kelter- trauben	Ebene oder Tal- boden	Hang- lage	Steil- lage	Hoch- ebene		
WBG Unteres Neckartal														
Stand 31. 12. 1964	3 267	3 237	3 227	10	14	6	8	16	7	9	461	1 837	939	-
Stand 31. 5. 1970	3 758	3 728	3 714	14	15	2	13	15	3	12	679	2 061	988	-
Gerodet	153	153	153	-	-	-	-	-	-	-	28	83	42	-
Angepflanzt	385	385	384	1	-	-	-	-	-	-	93	216	76	-
Stand 31. 5. 1971	3 934	3 906	3 891	15	13	2	11	15	3	12	740	2 154	1 012	-
WBG Remstal														
Stand 31. 12. 1964	746	742	740	2	3	-	3	1	-	1	109	501	132	-
Stand 31. 5. 1970	798	789	785	4	6	0	6	3	1	2	117	540	132	-
Gerodet	32	32	32	-	-	-	-	-	-	-	5	20	7	-
Angepflanzt	41	41	40	1	-	-	-	-	-	-	9	24	8	-
Stand 31. 5. 1971	806	798	793	5	5	-	5	3	-	3	121	544	133	-
WBG Enztal														
Stand 31. 12. 1964	414	410	400	10	1	-	1	3	-	3	35	254	121	-
Stand 31. 5. 1970	520	513	509	4	3	2	1	4	1	3	42	315	156	-
Gerodet	20	20	20	-	-	-	-	-	-	-	8	6	6	-
Angepflanzt	54	54	53	1	-	-	-	-	-	-	1	23	30	-
Stand 31. 5. 1971	547	544	539	5	1	-	1	2	-	2	35	330	179	-
WBG Zabergäu														
Stand 31. 12. 1964	877	872	869	3	2	-	2	3	-	3	125	546	201	-
Stand 31. 5. 1970	1 141	1 137	1 135	2	2	-	2	2	0	2	186	712	239	-
Gerodet	26	26	26	-	-	-	-	-	-	-	2	13	11	-
Angepflanzt	111	111	111	0	-	-	-	-	-	-	27	78	6	-
Stand 31. 5. 1971	1 195	1 190	1 188	2	3	-	3	2	-	2	204	752	234	-
WBG Kocher- und Jagsttal														
Stand 31. 12. 1964	400	400	400	0	0	-	0	0	-	0	22	276	102	-
Stand 31. 5. 1970	492	490	490	0	1	0	1	1	-	1	28	336	126	-
Gerodet	9	9	9	-	-	-	-	-	-	-	1	6	2	-
Angepflanzt	82	82	82	-	-	-	-	-	-	-	10	62	10	-
Stand 31. 5. 1971	557	555	555	0	2	0	2	0	-	0	37	387	131	-
WBG Taubergegend														
Stand 31. 12. 1964	133	133	133	-	-	-	-	-	-	-	1	109	23	-
Stand 31. 5. 1970	134	134	134	-	-	-	-	-	-	-	2	111	21	-
Gerodet	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Angepflanzt	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
Stand 31. 5. 1971	137	137	137	-	-	-	-	-	-	-	2	113	22	-
WBG Tauber- und Maintal														
Stand 31. 12. 1964	234	234	224	10	0	0	-	0	0	-	1	164	69	-
Stand 31. 5. 1970	352	351	339	12	1	-	1	0	-	0	1	240	110	-
Gerodet	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
Angepflanzt	68	68	64	4	-	-	-	-	-	-	-	54	14	-
Stand 31. 5. 1971	407	406	390	16	1	-	1	0	-	0	1	283	122	-
WBG Neckar- und Jagsttal														
Stand 31. 12. 1964	32	32	31	1	0	0	-	-	-	-	0	18	14	-
Stand 31. 5. 1970	41	41	38	3	0	-	0	-	-	-	0	25	16	-
Gerodet	1	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	1	0	-
Angepflanzt	2	2	2	0	-	-	-	-	-	-	-	2	0	-
Stand 31. 5. 1971	42	42	39	3	0	-	0	-	-	-	0	26	16	-
WBG Bergstraße														
Stand 31. 12. 1964	427	425	420	5	2	-	2	0	0	-	88	280	57	-
Stand 31. 5. 1970	554	551	541	10	3	1	2	0	0	-	129	364	58	-
Gerodet	13	13	13	-	-	-	-	-	-	-	4	7	2	-
Angepflanzt	55	55	54	1	-	-	-	-	-	-	18	36	1	-
Stand 31. 5. 1971	596	593	582	11	2	1	1	1	0	1	143	393	57	-

## 1. Bestockte Rebfläche nach der Art der Erzeugung und Art der Lage

ha

Stand bzw. Veränderung	Ins- ge- samt	Zu Keltertrauben			Zu Rebschulen		Zu Unterlagen- schnittsgärten		Zu Keltertrauben					
		zu- sam- men	in Betr. nur Kelter- trau- ben	mit ge- misch- tem Anbau	zu- sam- men	in Betr. ohne mit Kelter- trauben	zu- sam- men	in Betr. ohne mit Kelter- trauben	Ebene oder Tal- boden	Hang- lage	Steil- lage	Hoch- ebene		
WBG Kraichgau														
Stand 31. 12. 1964	467	464	463	1	1	-	1	2	-	2	90	302	72	-
Stand 31. 5. 1970	743	741	738	3	1	-	1	1	-	1	121	531	89	-
Gerodet	12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	0	10	2	-
Angepflanzt	98	98	97	1	-	-	-	-	-	-	4	81	13	-
Stand 31. 5. 1971	825	823	819	4	0	-	0	2	-	2	123	602	98	-
WBG Pfinz-, Enz- und Albthal														
Stand 31. 12. 1964	59	49	45	4	4	-	4	6	-	6	2	41	6	-
Stand 31. 5. 1970	67	56	52	4	2	-	2	9	-	9	3	43	10	-
Gerodet	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
Angepflanzt	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Stand 31. 5. 1971	66	57	53	4	2	-	2	7	-	7	2	45	10	-
WBG Seegegend														
Stand 31. 12. 1964	123	121	88	33	1	-	1	1	-	1	11	89	21	-
Stand 31. 5. 1970	169	169	117	52	0	-	0	0	-	0	20	119	30	-
Gerodet	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	0	2	0	-
Angepflanzt	38	38	32	6	-	-	-	-	-	-	16	21	1	-
Stand 31. 5. 1971	205	205	148	57	0	0	0	0	0	-	36	138	31	-
WBG Oberes Rheintal														
Stand 31. 12. 1964	19	19	19	-	-	-	-	-	-	-	1	18	-	-
Stand 31. 5. 1970	24	24	24	-	-	-	-	-	-	-	1	23	-	-
Gerodet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angepflanzt	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Stand 31. 5. 1971	25	25	25	-	-	-	-	-	-	-	1	24	-	-
WBG Markgräflerland														
Stand 31. 12. 1964	1 282	1 277	1 268	9	3	1	2	2	1	1	132	984	161	-
Stand 31. 5. 1970	1 472	1 467	1 461	6	3	1	2	2	1	1	204	1 090	173	-
Gerodet	17	17	17	-	-	-	-	-	-	-	4	11	2	-
Angepflanzt	149	149	146	3	-	-	-	-	-	-	32	113	4	-
Stand 31. 5. 1971	1 603	1 597	1 588	9	3	0	3	3	1	2	231	1 192	174	-
WBG Kaiserstuhl														
Stand 31. 12. 1964	2 417	2 404	2 353	51	8	-	8	5	1	4	1 156	1 050	198	-
Stand 31. 5. 1970	2 968	2 947	2 864	83	14	1	13	7	1	6	1 527	1 212	208	-
Gerodet	46	46	45	1	-	-	-	-	-	-	21	21	4	-
Angepflanzt	303	303	293	10	-	-	-	-	-	-	221	72	10	-
Stand 31. 5. 1971	3 217	3 192	3 100	92	16	2	14	9	1	8	1 727	1 252	213	-
WBG Breisgau														
Stand 31. 12. 1964	1 434	1 423	1 404	19	8	1	7	3	1	2	386	864	173	-
Stand 31. 5. 1970	2 145	2 134	2 111	23	5	0	5	6	1	5	798	1 115	221	-
Gerodet	23	23	23	0	-	-	-	-	-	-	13	8	2	-
Angepflanzt	239	239	237	2	-	-	-	-	-	-	166	67	6	-
Stand 31. 5. 1971	2 358	2 345	2 320	25	6	0	6	7	1	6	949	1 171	225	-
WBG Ortenau und Bühlergegend														
Stand 31. 12. 1964	1 192	1 183	1 132	51	6	1	5	3	1	2	62	517	604	-
Stand 31. 5. 1970	1 547	1 533	1 470	63	8	2	6	6	2	4	96	687	750	-
Gerodet	27	27	27	0	-	-	-	-	-	-	2	10	15	-
Angepflanzt	165	165	163	2	-	-	-	-	-	-	31	91	43	-
Stand 31. 5. 1971	1 670	1 655	1 590	65	9	2	7	6	2	4	109	768	778	-
WBG Oberes Neckartal														
Stand 31. 12. 1964	17	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	3	14	-
Stand 31. 5. 1970	16	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	3	13	-
Gerodet	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Angepflanzt	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	-
Stand 31. 5. 1971	17	17	17	-	-	-	-	-	-	-	0	4	13	-

# 1. Bestockte Rebfläche nach der Art der Erzeugung und Art der Lage

ha

Stand bzw. Veränderung	Ins- ge- samt	Zu Keltertrauben			Zu Rebschulen			Zu Unterlagen- schnittgärten			Zu Keltertrauben				
		zu- sam- men	in Betr. mit		zu- sam- men	in Betr.		zu- sam- men	in Betr.		Ebene oder Tal- boden	Hang- lage	Steil- lage	Hoch- ebene	
			nur Kelter- trau- ben	ge- misch- tem Anbau		ohne Kelter- trauben	mit		ohne Kelter- trauben	mit					
WBG Enztal															
Stand 31. 12. 1964	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	0	3	0	-	
Stand 31. 5. 1970	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	0	2	-	-	
Gerodet	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	
Angepflanzt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stand 31. 5. 1971	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	0	2	-	-	
WBG Bodensee															
Stand 31. 12. 1964	6	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	6	-	
Stand 31. 5. 1970	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Gerodet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Angepflanzt	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	
Stand 31. 5. 1971	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Bayern															
Stand 31. 12. 1964	2 235	2 203	1 964	239	10	-	10	22	-	22	293	1 291	597	23	
Stand 31. 5. 1970	2 757	2 720	2 424	296	20	-	20	17	-	17	377	1 628	683	32	
Gerodet	100	85	77	8	5	-	5	10	-	10	5	62	17	1	
Angepflanzt	227	225	201	24	2	-	2	-	-	-	34	181	7	3	
Stand 31. 5. 1971	2 884	2 860	2 548	312	17	-	17	7	-	7	406	1 747	673	34	
RB Mittelfranken															
Stand 31. 12. 1964	225	225	223	2	0	-	0	-	-	-	43	130	51	1	
Stand 31. 5. 1970	258	256	254	2	2	-	2	-	-	-	49	147	59	1	
Gerodet	18	18	18	-	-	-	-	-	-	-	2	16	-	-	
Angepflanzt	13	13	13	-	-	-	-	-	-	-	11	2	0	-	
Stand 31. 5. 1971	253	251	249	2	2	-	2	-	-	-	58	133	59	1	
RB Unterfranken															
Stand 31. 12. 1964	2 006	1 974	1 738	237	10	-	10	22	-	22	249	1 160	544	21	
Stand 31. 5. 1970	2 495	2 460	2 166	294	18	-	18	17	-	17	327	1 481	621	31	
Gerodet	82	67	59	8	5	-	5	10	-	10	3	46	17	1	
Angepflanzt	214	212	188	24	2	-	2	-	-	-	23	179	7	3	
Stand 31. 5. 1971	2 627	2 605	2 295	310	15	-	15	7	-	7	347	1 614	611	33	
Übrige WBG															
Stand 31. 12. 1964	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	
Stand 31. 5. 1970	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	
Gerodet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Angepflanzt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stand 31. 5. 1971	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	
Saarland															
Stand 31. 12. 1964	58	58	58	-	-	-	-	-	-	-	13	42	2	0	
Stand 31. 5. 1970	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	17	51	2	0	
Gerodet	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	
Angepflanzt	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	
Stand 31. 5. 1971	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	17	51	2	0	

## 2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung Stand 31.5.1971										vor 1935
	1964	1971	1971	1970	1968/69	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944		
Bundesgebiet													
Weiße Rebsorten:													
Albalonga (B 51-2-1)	-	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auxerrois	114	115	0	0	1	1	14	29	41	24	4	0	
Bacchus (Gf 33-29-133)	2	169	66	37	46	18	1	1	-	-	-	-	
Burgunder, Weißer	465	711	61	51	64	104	107	145	128	45	3	2	
Ehrenfelser (Gm 9/93)	-	19	16	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
Elbling, Weißer	1 234	1 279	15	30	57	67	94	279	249	229	138	121	
Faber (Az S. 10375)	-	186	93	46	36	11	-	-	-	-	-	-	
Freisamer (Fr 21-5)	46	78	5	4	8	17	22	17	3	2	-	0	
Gewürztraminer	225	410	36	29	57	93	50	56	44	36	7	2	
Gutedel, Weißer	1 192	1 189	42	15	34	27	65	238	364	322	48	34	
Huxelrebe (Az S. 3962)	56	299	135	67	17	25	43	11	1	-	-	-	
Kanzler (Az S. 3983)	-	18	4	2	6	6	-	-	-	-	-	-	
Kerner (We S. 2530)	5	375	262	95	7	6	4	1	0	0	0	-	
Malingre, Früher	53	24	0	-	-	-	1	3	4	7	1	8	
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	1 052	2 211	418	265	352	253	148	386	235	146	6	2	
Mariensteiner (B 51-7-3)	-	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
Müller-Thurgau	14 115	20 930	1 836	1 385	2 356	2 811	2 098	2 782	4 192	2 796	449	223	
Muskateller, Gelber	10	13	1	0	1	0	4	2	1	3	0	1	
Muskateller, Roter	2	3	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	
Muskat-Ottonel	20	27	3	1	2	1	2	8	6	3	0	1	
Neuburger	1	1	-	-	-	0	1	-	0	-	-	-	
Nobling (Fr 128-40)	-	26	24	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
Optima (Gf 33-13-113)	-	35	14	8	11	2	-	-	-	-	-	-	
Ortega (B 48-21-4)	-	30	18	12	0	-	-	-	-	-	-	-	
Ortlieber, Gelber	4	4	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	
Perle (Az S. 3951)	82	129	12	8	11	29	27	20	16	5	0	-	
Räuschling, Weißer	19	9	-	0	0	0	0	0	1	1	3	3	
Rieslaner (N I-11-17)	45	55	1	2	2	10	17	14	5	2	1	-	
Riesling, Weißer	17 083	18 627	871	711	1 082	1 586	1 924	2 541	2 528	2 762	1 335	3 266	
Ruländer (Burg. Grauer)	1 283	2 702	338	226	346	698	272	248	192	319	57	7	
Scheurebe (S 88)	342	1 392	234	178	367	307	95	93	47	66	5	0	
Septimer (Az S. 3952)	2	8	2	2	-	2	-	2	-	-	-	-	
Siegerrebe (Az S. 7957)	71	149	8	3	27	43	9	22	18	15	2	1	
Silvaner, Grüner	18 781	17 223	397	359	762	1 142	1 412	2 674	3 965	4 169	1 193	1 151	
Traminer, Roter	210	334	34	12	31	66	40	61	42	38	8	3	
Veltliner, Grüner	10	10	-	-	0	-	-	3	1	4	2	-	
Wannerrebe	19	21	1	2	0	-	1	6	3	4	2	2	
Sonst. Rebsorten	23	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Versuchsanbau:													
Aris (Sbl 2-19-58)	3	11	0	0	1	7	1	1	1	-	-	-	
Forta (Gf 100)	-	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gloria (Gf 30-9-130)	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Noblessa (Gf Prisma 74)	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
Osiris (B 51-8-28)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Regner (Az S. 10378)	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reichensteiner (Gm 18-92)	-	29	24	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
Siegfriedrebe	6	4	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	
Würzer (Az S. 10437)	-	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sonst. Neuzüchtungen	204	328	30	16	35	57	58	60	37	30	4	2	
Zusammen	56 779	69 252	5 016	3 581	5 720	7 389	6 517	9 704	12 132	11 030	3 269	4 851	
Rote Rebsorten:													
Burgunder, Bl. Früh	12	14	0	-	0	3	0	3	2	2	2	1	
Burgunder, Bl. Spät	1 839	2 879	164	77	292	745	450	402	408	240	60	39	
Deckrot (Fr. 119-39)	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
Färbertraube	1	12	8	2	1	1	0	0	0	-	-	-	
Hängling, Bl. (Tauberschw.)	7	3	-	-	0	-	0	-	-	0	1	2	
Helfensteiner (We S. 5332)	33	82	8	6	18	23	18	7	1	1	0	0	
Heroldrebe (We S. 130)	56	164	18	19	29	50	26	11	9	2	0	0	
Limberger, Blauer	365	399	46	5	27	56	41	53	47	84	21	19	
Malvasier (Fr. Roter)	11	14	2	0	-	1	1	3	3	5	0	1	
Müllerrebe (Schwarzriesl.)	323	765	101	112	172	127	64	48	40	64	23	14	
Portugieser, Blauer	5 323	4 939	48	32	255	507	248	658	955	1 021	399	315	
Rotberger, (Gm 3/37)	5	7	-	1	1	-	1	3	1	-	-	-	
Saint Laurent	42	37	0	0	0	4	4	6	9	4	5	4	
Silvaner, Bl. (Bodenseeburg)	3	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	
Trollinger, Blauer	1 662	1 812	135	70	172	263	136	133	173	355	183	191	
Mischsatz	114	93	7	0	0	1	2	4	6	25	19	29	
Sonst. Rebsorten	54	39	0	0	0	0	0	4	7	20	3	4	
Versuchsanbau:													
Domina 7	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kolor (Fr. 71-39)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rotspechter	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
Samtrot	51	47	0	-	5	4	8	7	11	12	0	0	
Sonst. Neuzüchtungen	5	9	2	1	2	1	2	0	1	0	-	0	
Zusammen	9 906	11 319	539	325	975	1 787	1 001	1 342	1 674	1 834	716	1 119	
Keltertrauben insges.	66 685	80 571	5 555	3 906	6 695	9 176	7 518	11 046	13 806	12 864	3 985	5 970	

1) Aufgrund des Rebsortenkataloges 1971

# 2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung Stand 31.5.1971									vor 1935
	1964	1971	1971	1970	1968/69	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	
Nordrhein-Westfalen												
Weiße Rebsorten:												
Burgunder, Weißer	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Elbling, Weißer	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Müller-Thurgau	9	8	-	0	1	0	1	1	1	1	2	0
Riesling, Weißer	12	6	-	0	0	0	0	1	2	0	0	2
Scheurebe (S 88)	0	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Silvaner, Grüner	3	0	-	-	-	-	0	-	-	0	-	0
Sonst. Rebsorten	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Zusammen	24	15	-	1	1	0	1	2	4	1	2	2
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Früh	1	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0
Portugieser, Blauer	1	1	-	-	-	-	-	0	0	-	-	1
Zusammen	2	1	-	-	-	-	-	0	0	-	-	1
Keltertrauben insges.	26	16	-	1	1	0	1	2	4	1	2	3
Hessen												
Weiße Rebsorten:												
Burgunder, Weißer	1	1	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
Ehrenfelser (Gm 9/93)	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	6	12	2	1	1	3	-	1	-	4	-	-
Gutedel, Weißer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Müller-Thurgau	355	363	15	9	41	19	17	45	102	93	17	5
Rieslaner (IX I 11-17)	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	2 142	2 389	149	135	216	226	184	271	331	553	256	68
Ruländer (Burg.Gr.)	15	30	8	5	2	2	1	5	3	4	-	-
Scheurebe (S 88)	5	5	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-
Silvaner, Grüner	256	216	6	5	16	22	8	18	32	62	35	12
Traminer, Roter	3	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
Sonst. Rebsorten	12	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	6	14	3	5	-	-	2	1	2	1	-	-
Zusammen	2 803	3 057	187	160	276	272	215	342	470	721	309	85
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Spät	44	45	10	1	1	6	9	6	5	3	4	1
Portugieser, Blauer	6	6	-	0	-	1	-	2	1	-	-	1
Rotberger (Gm 3/37)	3	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
Saint Laurent	4	4	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-
Trollinger, Blauer	1	1	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
Zusammen	58	59	10	1	1	9	10	10	7	3	5	2
Keltertrauben insges.	2 861	3 116	197	161	277	281	224	352	477	724	314	87
WBG Hess. Bergstraße												
Weiße Rebsorten:												
Gewürztraminer	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	-	-
Müller-Thurgau	39	53	6	4	10	7	6	8	8	4	0	0
Riesling, Weißer	85	141	14	18	34	29	20	13	7	6	-	0
Ruländer (Burg. Gr.)	3	11	5	3	-	-	1	-	-	2	-	-
Silvaner, Grüner	54	54	3	4	5	18	6	6	3	6	0	3
Traminer, Roter	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Sonst. Rebsorten	3	8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	186	270	29	30	49	54	33	28	18	18	0	3
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Spät	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	1	2	-	0	-	1	-	-	-	0	0	0
Zusammen	1	2	0	0	-	1	-	-	-	0	0	0
Keltertrauben insges.	188	272	29	30	49	55	33	28	18	18	0	3
WBG Rheingau												
Weiße Rebsorten:												
Burgunder, Weißer	1	1	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
Ehrenfelser (Gm 9/93)	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	6	12	2	1	1	3	-	1	-	4	-	-
Gutedel, Weißer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Müller-Thurgau	316	310	9	5	31	12	11	37	94	89	17	5
Rieslaner (N I 11-17)	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	2 057	2 248	135	117	182	197	164	258	324	547	256	68
Ruländer (Burg. Gr.)	12	19	3	2	2	2	-	5	3	2	-	-
Scheurebe (S 88)	5	5	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-
Silvaner, Grüner	202	162	3	1	11	4	2	12	29	56	35	9
Traminer, Roter	2	2	-	-	-	-	2	0	-	-	-	-
Sonst. Rebsorten	9	10	-	-	-	-	3	0	0	4	1	-
Neuzüchtungen	5	12	2	4	-	-	2	1	2	1	-	-
Zusammen	2 617	2 787	158	130	227	218	185	314	452	707	310	82
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Spät	44	45	10	1	1	6	9	6	4	3	4	1
Portugieser, Blauer	5	4	-	0	-	-	-	2	1	-	-	1
Rotberger (Gm 3/37)	3	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
Saint Laurent	4	4	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-
Trollinger, Blauer	1	1	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
Zusammen	57	57	10	1	1	8	10	10	6	3	5	2
Keltertrauben insges.	2 677	2 845	168	131	226	224	192	324	458	705	314	84

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

Rebsorte	ha											
	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung Stand 31.5.1971									
	1964	1971	1971	1970	1968/69	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Rheinland-Pfalz												
Weiße Rebsorten:												
Albalonga (B 51-2-1)	-	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Auxerrois	20	19	0	0	1	-	4	6	2	5	1	-
Bacchus (GF 55-29-133)	2	169	66	37	46	10	1	1	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	201	366	38	33	46	72	59	66	35	15	1	1
Chrenfelder (Gm 9/95)	-	15	12	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	1 061	1 148	15	29	54	63	88	258	223	205	112	101
Faber (Az S. 10375)	-	186	93	46	36	11	-	-	-	-	-	-
Freisamer (Fr. 21-5)	6	28	4	3	6	9	4	1	-	1	-	-
Gewürztraminer	141	260	18	20	34	70	32	40	23	15	6	2
Gutedel, Weißer	15	10	0	0	0	1	-	3	2	3	1	-
Huxelrebe (Az S. 3962)	56	299	135	67	17	25	43	11	1	-	-	-
Kanzler (Az S. 3985)	-	18	4	2	6	6	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S. 2550)	-	245	187	58	0	-	-	-	-	-	-	-
Malingre, Früher	53	24	0	-	-	-	1	3	4	7	1	0
Morio-Muskat (Gf I-28-50)	1 050	2 205	417	263	351	253	148	385	234	146	6	2
Mariensteiner (B 51-7-3)	-	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	10 821	15 392	1 107	909	1 625	2 143	1 589	2 197	3 146	2 134	341	201
Muskateller, Gelber	6	3	1	0	1	-	3	1	-	1	-	1
Muskat-Ottonel	9	9	-	0	-	-	-	4	2	2	-	1
Neuburger	1	1	-	-	-	0	1	-	0	-	-	-
Nobling (Fr 128-40)	-	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Optima (Gf 23-13-115)	-	35	14	8	11	2	-	-	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	-	28	16	12	0	-	-	-	-	-	-	-
Ortlieber, Gelber	4	4	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
Perle (Az S. 3951)	16	37	10	5	3	5	1	4	5	4	-	-
Rieslaner (N I-11-17)	16	18	0	1	0	2	3	8	2	1	1	-
Riesling, Weißer	12 853	13 703	469	436	602	1 144	1 416	1 936	1 871	1 804	921	3 104
Ruländer (Burg. Gr.)	223	991	134	31	133	440	112	70	11	7	2	1
Scheurebe (S. 38)	324	1 364	230	174	365	306	91	91	44	59	4	-
Septiner (Az S. 3952)	2	8	2	2	-	2	-	2	-	-	-	-
Siegerrebe (Az S. 7957)	67	145	8	3	27	45	9	21	17	14	2	1
Silvaner, Grüner	15 918	14 437	244	293	597	892	1 154	2 294	3 461	3 612	980	910
Traminer, Roter	134	203	11	3	18	51	24	45	25	20	5	1
Veltliner, Grüner	10	10	-	-	0	-	-	3	1	4	2	-
Wannerrebe	19	21	1	2	0	-	1	6	3	4	2	2
Sonst. Rebsorten	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Versuchsanbau:												
Aris (Sbl. 2-19-58)	3	11	0	0	1	7	1	1	1	-	-	-
Forta (Gf 100)	-	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Gloria (Gf 30-9-130)	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Noblessa (Gf Prisma 74)	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Osiris (B 51-8-23)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regner (Az S. 10373)	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm 18-92)	-	29	24	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Siegfriedrebe	6	4	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-
Würzer (Az S. 10487)	-	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	130	267	24	7	27	42	51	57	32	21	4	2
Zusammen	43 219	51 817	3 296	2 507	4 088	5 607	4 836	7 514	9 150	8 086	2 393	4 340
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Früh	8	6	0	-	0	-	-	3	1	2	1	1
Burgunder, Bl. Spät	206	267	9	5	21	40	22	38	32	43	31	26
Deckrot (Fr. 119-59)	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Färbertraube	-	1	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-
Heroldrebe (We S. 130)	8	92	11	16	21	36	8	-	-	-	-	-
Malvasier (Fr. Roter)	11	14	2	0	-	1	1	3	3	3	0	1
Müllerrebe (Schwarzdresl.)	2	5	1	-	1	1	1	-	-	1	-	-
Portugieser, Blauer	4 618	4 171	17	22	200	382	174	549	815	880	364	768
Rotberger (Gm 3/37)	2	4	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Saint Laurent	12	11	-	0	-	1	-	-	3	0	4	3
Trollinger, Blauer	3	3	-	0	-	-	-	-	1	-	1	1
Sonst. Rebsorten	1	1	0	0	0	-	-	-	1	-	-	-
Versuchsanbau:												
Domina 7	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolor (Fr. 71-39)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rotschlechter	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Samtrot	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Zusammen	4 872	4 578	40	44	245	461	207	594	856	930	401	300
Keltertrauben insges.	48 091	56 395	3 336	2 551	4 333	6 068	5 043	8 108	10 006	9 016	2 794	5 140

# 2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung Stand 31.5.1971									
	1964	1971	1971	1970	1968/69	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
RB Koblenz												
Weißre Rebsorten:												
Auxerrois	4	4	0	0	-	-	1	3	-	-	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	-	29	14	6	7	2	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	18	37	2	2	4	14	6	8	1	-	-	-
Ehrenfelser (Gm 9/93)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	195	197	0	2	6	6	14	56	38	29	16	30
Faber (Az S. 10375)	-	7	3	1	3	-	-	-	-	-	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	-	6	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	11	15	0	0	1	2	2	4	3	1	2	-
Huxelrebe (Az S. 3962)	2	11	3	4	2	0	2	-	-	-	-	-
Kanzler (Az S. 3983)	-	1	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S. 2530)	-	8	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Malingre-Früher	8	6	-	-	-	-	-	1	1	3	-	1
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	21	63	9	7	8	5	3	20	8	3	-	-
Müller-Thurgau	1 158	1 918	97	84	172	235	117	292	438	372	75	36
Muskateller, Gelber	1	3	1	-	1	-	-	0	-	1	-	-
Nobling (Fr. 128-40)	-	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113)	-	3	3	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	-	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-
Ortlieber, Gelber	4	4	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
Perle (Az S. 3951)	-	3	1	0	1	1	-	-	0	0	-	-
Rieslaner (N I 11-17)	5	4	0	-	-	-	-	3	1	-	-	-
Riesling, Weißer	4 090	3 489	71	79	149	201	292	504	565	697	380	551
Ruländer, (Burg. Grauer)	7	83	21	7	9	33	8	2	2	1	-	-
Scheurebe (S. 88)	53	156	16	9	35	42	18	16	10	10	-	-
Septimer (Az S. 3952)	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Siegerrebe (Az S. 7957)	10	17	0	1	1	2	3	3	4	2	1	0
Silvaner, Grüner	1 228	1 753	12	14	31	34	60	201	433	532	281	155
Traminer, Roter	3	7	0	-	-	2	-	1	2	1	1	0
Veltliner, Grüner	7	6	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-
Wannerrebe	2	2	0	0	0	-	-	1	-	0	-	1
Versuchsanbau:												
Aris (Sbl. 2-19-58)	1	1	0	0	-	-	-	1	-	-	-	-
Forta(100)	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Gloria (Gf 30-9-130)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regner (Az S. 10378)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner(Gm 18-92)	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Siegfriedrebe	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Würzer (Az S.10487)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	11	25	3	1	6	3	2	8	2	0	-	-
Zusammen	6 840	7 867	271	222	438	583	528	1 124	1 511	1 656	759	775
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Früh	4	4	0	-	0	-	-	1	-	1	1	1
Burgunder, Bl. Spät	111	122	3	2	4	7	5	16	13	29	22	21
Heroldrebe (We S. 130)	-	1	0	-	-	1	0	-	-	-	-	-
Malvasier (Fr. Roter)	-	2	-	-	-	1	0	1	0	0	0	-
Portugieser, Blauer	170	204	0	1	4	3	9	36	45	53	30	23
Rotberger (Gm 3/37)	1	2	0	0	1	-	1	-	-	-	-	-
Saint Laurent	2	2	-	-	-	-	-	-	1	0	1	-
Trollinger, Blauer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Sonst. Rebsorten	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Versuchsanbau:												
Domina 7	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Rotspechter	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	289	338	3	3	9	12	15	54	60	83	54	45
Keltertrauben insges.	7 129	8 205	274	225	447	595	543	1 178	1 571	1 739	813	820
RB Trier												
Weißre Rebsorten:												
Auxerrois	8	7	-	-	-	-	2	-	1	3	1	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	2	70	16	19	23	10	1	1	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	-	1	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-
Ehrenfelser (Gm 9/93)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	866	951	15	27	48	57	74	202	185	176	96	71
Faber (Az S. 10375)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Gutedel, Weißer	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Huxelrebe (Az S. 3962)	-	2	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Kanzler (Az S. 3983)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S. 2530)	-	6	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	4	5	-	1	0	-	1	2	1	-	-	-
Müller-Thurgau	630	1 459	188	143	198	281	191	197	156	82	8	15
Muskateller, Gelber	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113)	-	18	8	4	6	-	-	-	-	-	-	-



## 2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

Rebsorte	ha											
	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung Stand 31.5.1971									
	1964	1971	1971	1970	1968/69	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Ortega (B 48-21-4)	-	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Perle (Az S. 3951)	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Rieslaner (N I -11-17)	1	1	-	-	-	-	1	0	-	-	-	-
Riesling, Weißer	5 378	6 013	169	171	203	349	520	832	589	462	323	2 395
Ruländer (Burgunder, Gr.)	3	7	2	1	1	-	-	-	1	1	1	-
Scheurebe (S. 88)	8	9	0	0	0	1	1	5	1	1	-	-
Septimer (Az S. 3952)	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	10	12	0	0	1	-	2	2	1	1	1	4
Traminer, Roter	-	1	-	0	-	1	-	-	-	-	-	-
Wannerrebe	7	6	0	0	0	-	1	4	1	-	-	-
Sonst. Rebsorten	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Versuchsanbau:												
Aris (Sbl. 2-19-58)	2	8	0	-	0	6	1	-	1	-	-	-
Forta 100	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Prisma 74 (Noblessa)	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Regner (Az 10378)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm 18-92)	-	11	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Siegfriedrebe	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	16	29	8	1	1	4	2	6	5	2	-	-
Zusammen	6 941	8 621	421	371	483	709	798	1 252	943	728	430	2 486
Rote Rebsorten:												
Heroldrebe	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Rotberger (Gm 3/37)	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Trollinger, Blauer	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	1	2	0	1	-	-	-	-	1	-	-	-
Keltertrauben insges.	6 942	8 623	421	372	483	709	798	1 252	944	728	430	2 486
RB Rheinhessen-Pfalz												
Weißre Rebsorten:												
Albalonga (B 51-2-1)	-	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Auxerrois	8	8	-	0	1	-	1	3	1	2	-	-
Bacchus (33-29-133)	-	70	36	12	16	6	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	183	328	36	31	41	58	53	58	34	15	1	1
Ehrenfelser (Gm 9/93)	-	15	12	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Faber (Az 10375)	-	179	90	45	33	11	-	-	-	-	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	6	22	1	2	5	8	4	1	-	1	-	-
Gewürztraminer	129	244	18	20	33	68	29	36	20	14	4	2
Gutedel, Weißer	15	10	0	0	0	1	-	3	2	3	1	-
Huxelrebe	54	286	132	62	14	25	41	11	1	-	-	-
Kanzler (Az S. 3933)	-	17	4	2	5	6	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S. 2530)	-	231	175	56	0	-	-	-	-	-	-	-
Malingre, Früher	45	18	0	-	-	-	1	2	3	4	1	7
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	1 025	2 137	408	255	343	248	144	363	225	143	6	2
Mariensteiner (B 51-7-3)	-	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	9 033	12 015	822	682	1 255	1 627	1 281	1 708	2 552	1 680	251	150
Muskateller, Gelber	4	4	0	0	-	-	3	-	-	-	-	1
Muskat-Ottonel	8	9	-	0	-	-	-	4	2	2	-	1
Neuburger	1	1	-	-	-	0	1	-	0	-	-	-
Nobling (Fr 128-40)	-	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113)	-	14	3	4	5	2	-	-	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	-	26	15	11	-	-	-	-	-	-	-	-
Perle (Az S. 3951)	16	34	9	5	2	4	1	4	5	4	-	-
Rieslaner (N I-11-17)	10	13	0	1	0	2	2	5	1	1	1	-
Riesling, Weißer	3 385	4 281	229	186	330	594	604	600	717	645	213	158
Ruländer (Burgunder, Gr.)	213	901	111	73	123	407	104	68	8	5	1	1
Scheurebe (S. 88)	263	1 199	214	165	330	263	72	70	33	48	4	-
Septimer (Az S. 3952)	2	8	2	2	-	2	-	2	-	-	-	-
Siegerrebe (Az S. 7957)	57	128	8	2	26	41	6	18	13	12	1	1
Silvaner, Grüner	14 680	12 672	232	279	565	858	1 092	2 091	3 027	3 079	693	751
Traminer, Roter	131	195	11	3	18	48	24	44	23	19	4	1
Veltliner, Grüner	3	4	-	-	0	-	-	3	-	1	-	-
Wannerrebe	10	13	1	2	0	-	-	1	2	4	2	1
Sonst. Rebsorten	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Versuchsanbau:												
Aris	-	2	0	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Forta 100	-	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Gloria (30-9-13)	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Noblessa (Gf-Prisma 74)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Osiris	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regner (Az S. 10378)	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm 18-92)	-	14	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Siegfriedrebe	3	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Würzer	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	153	213	13	5	20	35	47	43	25	19	4	2
Zusammen	29 438	35 329	2 604	1 914	3 167	4 315	3 510	5 138	6 696	5 702	1 204	1 079



# 2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

Rebsorte	ha											
	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung Stand 31.5.1971									
	1964	1971	1971	1970	1968/69	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Früh	4	4	0	-	0	-	-	2	1	1	-	-
Burgunder, Bl. Spät	95	145	6	3	17	33	17	22	19	14	9	5
Deckrot (Fr-119-39)	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Fürbertraube	-	1	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-
Heroldrebe (We S. 130)	3	91	11	16	21	35	8	-	-	-	-	-
Malvasier (Fr. Roter)	11	12	2	0	-	-	1	2	3	-	-	1
Müllerrebe (Schwarzriesl.)	2	5	1	-	1	1	1	-	-	1	-	-
Portugieser, Blauer	4 447	3 966	17	21	196	379	165	513	769	827	334	745
Rotherger (Gm 3/37)	1	1	-	0	-	-	-	1	-	-	-	-
Saint Laurent	10	9	-	0	-	1	-	-	2	-	3	3
Trollinger, Blauer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Sonst. Rebsorten	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Versuchsanbau:												
Domina ?	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolor (Fr 71-39)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samtrot	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Zusammen	4 582	4 233	37	40	236	449	192	540	795	847	347	755
Keltertrauben insges.	34 020	39 567	2 641	1 954	3 403	4 764	3 702	5 678	7 491	6 549	1 551	1 834
WBG Mittelrhein												
Weiße Rebsorten:												
Auxerrois	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bacchus (Gf 33-29-133)	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	-	1	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-
Ehrenfelser (Gm 9/93)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Faber (Az S. 10375)	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Huxelrebe (Az S. 3962)	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Kanzler (Az S. 3963)	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Kerner (Az S. 25-30)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	-	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	51	68	3	3	7	9	4	8	14	10	5	4
Ortega (B 48-21-4)	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Perle (Az S. 3951)	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	729	704	12	16	44	71	58	88	108	128	66	112
Ruländer, (Burgunder, Gr.)	-	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-
Scheurebe (S. 88)	2	3	0	0	0	1	-	1	-	1	-	-
Septimer (Az S. 3952)	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	35	34	1	1	2	-	-	2	6	9	6	5
Traminer, Roter	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Veltliner, Grüner	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versuchsanbau:												
Reichensteiner (Gm 18-92)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Würzer (Az 10487)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	1	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	822	820	17	23	54	82	62	99	128	148	78	122
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Spät	4	6	-	1	1	-	-	-	-	1	1	2
Portugieser, Blauer	5	5	-	-	0	-	-	1	1	1	1	2
Zusammen	9	11	-	1	1	-	-	1	1	2	2	4
Keltertrauben insges.	832	834	17	24	55	82	65	101	131	150	80	126
WBG Nahe (Koblenz)												
Weiße Rebsorten:												
Auxerrois	3	3	0	0	-	-	1	2	-	-	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	-	13	7	3	2	1	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	16	37	2	1	6	13	6	8	1	-	-	-
Ehrenfelser (Gm 9/93)	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Faber (Az S. 10375)	-	5	2	0	3	-	-	-	-	-	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	-	4	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	10	12	0	0	1	1	2	3	2	1	2	-
Huxelrebe (Az S. 3962)	1	10	2	5	2	-	1	-	-	-	-	-
Kanzler (Az S. 3963)	-	1	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S. 25-30)	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	21	35	5	2	4	3	2	13	4	1	-	-
Müller-Thurgau	790	1 060	49	34	91	126	67	183	246	208	40	16
Muskateller, Gelber	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muskat-Ottónel	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Nobling (Fr 128-40)	-	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113)	-	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	-	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-
Ortlieber, Gelber	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perle (Az S. 3951)	-	1	-	0	1	-	-	-	-	-	-	-
Rieslaner (II I-11-17)	1	1	0	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Riesling, Weißer	862	971	28	26	62	74	91	128	147	216	124	76
Ruländer (Burgunder, Gr.)	7	63	18	6	8	24	4	2	1	1	-	-
Scheurebe (S. 88)	50	130	11	6	27	37	18	15	9	7	-	-

# 2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung Stand 31.5.1971									
	1964	1971	1971	1970	1968/69	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Septimer (Az S. 3952)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stegerrebe (Az. S. 7947)	9	13	0	1	1	2	3	3	3	1	-	-
Silvaner, Grüner	1 192	1 156	8	4	18	19	40	127	227	327	242	144
Traminer, Roter	2	4	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Veltliner, Grüner	6	6	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-
Versuchsanbau:												
Aris (Abt. 2-19-58)	1	2	0	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Forta 100	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Glória (Gf 30-9-130)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regner (Az 103-78)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner	-	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Würzer (Az S. 10487)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	6	15	2	1	4	2	-	5	1	-	-	-
Zusammen	2 980	3 557	145	93	231	305	235	493	642	764	410	230
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Spät	3	4	-	0	-	1	-	2	-	-	-	-
Heroldrebe (We S. 130)	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	18	19	0	0	2	-	1	3	6	6	1	1
Rotberger (Gm 3/37)	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
St. Laurent	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Trollinger, Blauer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Zusammen	24	28	0	0	2	2	2	5	6	6	2	1
Keltertrauben insges.	3 006	3 588	145	93	233	307	237	497	650	774	412	237
WBG Obermosel												
Weißre Rebsorten:												
Auxerrois	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	785	872	15	27	46	54	59	163	172	172	96	69
Faber (Az S. 10375)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huxelrebe (Az S. 3962)	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Kanzler (Az S. 3983)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S. 2530)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Norio-Muskat (Gf I-28-30)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	21	34	4	2	3	7	4	2	4	7	1	1
Muskateller, Gelber	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113)	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	4	6	1	1	0	-	-	-	-	2	1	1
Ruländer, Burg. Grauer	1	1	0	0	0	-	-	-	-	1	-	-
Septimer, (Az S. 3952)	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	1	1	0	0	0	-	-	-	1	-	-	-
Versuchsanbau:												
Regner (Az S. 10378)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm 18-92)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	816	926	21	31	50	61	63	166	177	183	99	71
Keltertrauben insges.	816	926	21	31	50	61	63	166	177	183	99	71
WBG Saar												
Weißre Rebsorten:												
Auxerrois	4	4	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	-	22	3	4	10	5	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Ehrenfelder (Gm 9/93)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	5	5	-	0	0	-	1	1	-	1	1	1
Kerner (We S. 2530)	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	101	196	15	23	35	26	20	19	26	21	3	6
Optima (Gf 33-13-113)	-	7	2	2	3	-	-	-	-	-	-	-
Rieslaner (N I-11-17)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	936	997	29	43	53	96	125	148	102	70	48	270
Ruländer (Burgunder, Gr.)	-	1	1	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Scheurebe (S. 88)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	-	1	-	0	1	-	-	-	-	-	-	-
Traminer, Roter	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Wannerrebe	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versuchsanbau:												
Aris	-	2	0	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Forta 100	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Noblessa (Gf Prisma 74)	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm 18-92)	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	5	7	-	1	1	1	-	1	3	-	-	-
Zusammen	1 057	1 248	50	79	103	131	148	169	134	95	53	286
Rote Rebsorten:												
Rotberger (Gm 3/37)	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Keltertrauben insges.	1 057	1 248	50	80	103	131	148	169	134	95	53	286

# 2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung Stand 31.5.1971										vor 1935
	1964	1971	1971	1970	1968/69	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944		
WBG Ruwer													
Weiße Rebsorten:													
Bacchus (Gf 33-29-133)	-	2	0	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	12	23	1	-	3	7	1	3	5	1	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113)	-	1	-	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	274	284	3	7	7	24	22	36	32	24	18	109	-
Scheurebe (S 38)	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versuchsanbau:													
Aris (Sbl 2-19-58)	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm 18-92)	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Keltertr. insg.	286	310	4	8	13	32	24	40	38	25	19	109	-
WBG Mittelmosel													
Weiße Rebsorten:													
Auxerrois	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bacchus (Gf 33-29-113)	-	44	12	14	11	5	1	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	-	1	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	74	72	0	0	1	4	12	37	11	2	1	3	-
Gewürztraminer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gutedel, Weißer	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huxelrebe (Az S. 3962)	1	3	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S. 2530)	-	6	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	3	3	-	-	0	-	-	1	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	490	1 130	160	118	153	230	145	157	107	47	4	9	-
Muskateller, Gelber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113)	-	9	6	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	-	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perle (Az S. 3951)	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rieslaner (N I 11-17)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	4 364	4 487	120	115	138	217	357	612	424	340	244	1 920	-
Ruländer (Burg. Grauer)	1	4	1	1	0	-	-	-	1	-	-	-	-
Scheurebe (S 38)	7	3	0	0	0	1	-	5	1	1	-	-	-
Siegerrebe (Az S. 7957)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	9	9	0	0	0	-	2	2	1	1	1	4	-
Traminer, Roter	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wannerrebe	6	5	0	0	-	-	-	3	1	-	-	-	-
Sonst. Rebsorten	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Versuchsanbau:													
Aris	-	2	0	-	0	2	-	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm 18-92)	-	10	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siegfriedrebe	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	11	22	8	0	0	2	2	5	3	1	-	-	-
Zusammen	4 976	5 821	322	253	306	461	519	822	549	392	250	1 937	-
Rote Rebsorten:													
Heroldrebe (We S. 130)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rotberger (Gm 3/37)	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trollinger, Blauer	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	1	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Keltertrauben insges.	4 977	5 827	322	253	306	461	521	827	549	394	252	1 937	-
WBG Untermosel													
Weiße Rebsorten:													
Bacchus (Gf 33-29-133)	-	13	5	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Ehrenfelser (Gm 9/93)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	195	201	0	2	6	6	16	57	40	29	15	20	-
Gewürztraminer	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huxelrebe (Az S. 3962)	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Kanzler (Az S. 3983)	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S. 2530)	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	246	413	38	27	36	78	46	63	62	49	5	7	-
Optima (Gf 33-13-113)	-	3	2	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perle (Az S. 3951)	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rieslaner (N I 11-17)	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	2 192	2 206	48	40	69	92	196	346	349	372	200	491	-
Ruländer (Burg. Grauer)	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Scheurebe (S 38)	1	1	0	0	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Silvaner, Grüner	1	1	-	-	0	-	-	1	-	-	-	-	-
Wannerrebe	1	1	0	0	0	-	-	1	-	-	-	-	-
Versuchsanbau:													
Aris (Sbl. 2-19-58)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm 18-92)	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siegfriedrebe	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	-	2	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	2 641	2 848	98	74	118	176	261	471	453	452	220	528	-
Rote Rebsorten:													
Heroldrebe (We S. 130)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Keltertrauben insges.	2 641	2 848	98	74	118	176	261	471	453	452	220	528	-

# 2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung Stand 31.5.1971									
	1964	1971	1971	1970	1968/69	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
WBG Ahr												
Weiße Rebsorten:												
Bacchus (Gf 33-29-133)	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	2	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Faber (Az S. 10375)	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Huxelrebe (Az S. 3962)	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S. 25-30)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malingre, Früher	8	6	-	-	-	-	-	1	1	3	-	1
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	71	75	1	1	1	1	-	10	21	26	9	4
Optima (Gf 33-13-113)	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Ortlieber, Gelber	3	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Riesling, Weißer	102	105	1	2	2	1	1	11	24	32	16	11
Ruländer, (Burg. Grauer)	-	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versuchsanbau:												
Aris	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	3	3	0	-	0	-	-	2	1	-	-	-
Zusammen	190	195	2	5	3	2	1	24	47	62	2	17
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Früh	4	4	0	-	0	-	-	1	-	1	1	1
Burgunder, Bl. Spät	103	109	1	1	4	5	5	14	13	28	20	19
Portugieser, Blauer	147	136	0	1	1	1	5	25	21	39	27	16
Rotberger (Gm 3/37)	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. Rebsorten	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Versuchsanbau:												
Domina 7	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	254	249	1	2	5	6	10	40	34	68	48	36
Keltertrauben insges.	444	447	3	7	8	8	14	64	80	130	76	54
WBG Lahn												
Weiße Rebsorten:												
Müller-Thurgau	6	6	0	-	-	-	1	-	-	4	1	1
Perle (Az S. 3951)	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	5	3	0	0	0	-	-	-	1	-	1	-
Scheurebe (S. 88)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	11	9	0	0	0	-	1	-	1	4	2	1
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Spät	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Keltertrauben insges.	12	10	0	0	0	-	1	-	1	4	2	1
WBG Worms und Umgegend												
Weiße Rebsorten:												
Albalonga (B 51-21)	-	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Auxerrois	3	3	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	-	10	4	2	4	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	6	21	2	3	4	6	1	4	1	1	-	-
Faber (Az S. 10375)	-	21	14	5	2	-	-	-	-	-	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	2	8	0	1	3	2	2	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	16	39	2	2	7	12	3	4	4	3	1	-
Gutedel, Weißer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Huxelrebe (Az S. 3962)	19	66	25	15	1	6	14	5	-	-	-	-
Kanzler (Az S. 3983)	-	2	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S. 2530)	-	21	18	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	133	346	73	56	63	29	18	50	31	23	2	1
Mariensteiner (B 51-7-3)	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	1 723	2 329	149	114	245	309	207	373	430	349	85	69
Muskateller, Gelber	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muskat-Ottonel	5	5	-	0	-	-	-	1	1	1	-	1
Nobling (Fr 128-40)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113)	-	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	-	8	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Perle (Az S. 3951)	1	3	2	0	0	-	-	-	-	1	-	-
Rieslaner (N I-11-17)	6	6	-	-	0	-	2	3	1	-	-	-
Riesling, Weißer	398	452	22	15	38	60	50	51	63	97	30	26
Ruländer (Burg. Grauer)	41	149	12	7	22	67	20	15	2	1	1	1
Scheurebe (S 88)	58	233	43	36	56	49	13	11	5	18	2	-
Septimer (Az S. 3952)	-	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Siegenerrebe (Az S. 7957)	20	52	3	1	12	18	1	10	3	3	-	-
Silvaner, Grüner	2 013	1 820	35	46	84	115	149	272	335	498	116	111
Traminer, Roter	14	22	1	1	2	5	2	6	2	2	-	1
Sonst. Rebsorten	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Versuchsanbau:												
Forta 100	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gloria (Gf 30-9-130)	-	1	0	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Regner (Az S. 10378)	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm 18-92)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siegfriedrebe	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Würzler (Az S. 10487)	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	22	32	3	0	1	6	8	7	3	2	-	1
Zusammen	4 484	5 662	420	312	547	685	490	815	883	1 000	237	271

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung Stand 31.5.1971										vor 1935
	1964	1971	1971	1970	1968/69	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944		
Rote Rebsorten:													
Burgunder, Bl. Früh	0	0	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	
Burgunder, Bl. Spät	•	14	1	0	•	5	-	1	1	•	-	-	
Neckrot (Fr. 110-40)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gürteltraube	-	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
Heroldrebe (We. u. 130)	1	10	1	1	5	2	1	-	-	-	-	-	
Portugieser, Blauer	429	403	3	4	32	32	11	32	58	104	35	96	
St. Laurent	4	4	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	
Neulanger, Blauer	0	0	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	
Verkauchsanbau:													
Control	1	1	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	
Lusarnen	440	437	5	5	40	40	12	33	60	106	36	97	
Keltertrauben insges.	4 934	6 102	425	317	587	725	507	648	942	1 105	276	367	
WBG Oppenheim und Umgegend													
Weiß Rebsorten:													
Altdalunga (B. 1-1-1)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bacchus (Gf 33-19-133)	-	2	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	
Burgunder, Weißer	1	8	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-	
Gründer (Gn 9/95)	-	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Faber (Az. u. 10375)	-	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
Frisianer (Fr 14-8)	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
Gewürztraminer	6	18	-	1	2	9	3	2	1	-	-	-	
Kuxelrebe (Az. u. 3962)	2	6	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
Kanzler (Az. u. 10375)	-	1	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	
Kerner (We. u. 2536)	-	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
Morio-Muskat (Gf I-20-30)	14	26	4	3	4	1	1	5	5	3	-	-	
Müllerstein (B. 11-7-10)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Müller-Thurgau	345	471	24	35	59	54	46	67	101	70	9	6	
Optima (Gf 33-13-113)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ortega (B. 4-21-4)	-	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Perle (Az. u. 3951)	-	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
Riesling, Weißer	213	235	0	12	21	36	27	26	34	32	23	16	
Ruländer (Burg. Grauer)	15	40	3	1	2	20	7	5	1	1	-	-	
Scheurebe (S. 56)	3	34	5	5	9	8	2	1	-	2	1	-	
Septimer (Az. u. 3952)	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Siegerrebe (Az. u. 7957)	-	4	1	0	2	1	-	-	-	-	-	-	
Salvator, Grüner	267	679	6	11	31	31	56	92	142	160	51	90	
Traminer, Roter	2	3	0	0	-	1	1	1	-	-	-	-	
Wannrebe	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
Verkauchsanbau:													
Porta 100	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corbis (B. 34-12)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Regner (Az. u. 10375)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rieslingsteiner (Gn 11-92)	-	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
sonst. Neuanbauten	-	4	0	0	0	1	3	1	-	-	-	-	
<b>Zusammen</b>	1 376	1 545	63	70	134	164	147	200	204	276	64	112	
Rote Rebsorten:													
Burgunder, Bl. Spät	2	2	0	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
Heroldrebe (We. u. 130)	1	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
Portugieser, Blauer	4	1	-	0	-	-	-	-	-	-	-	1	
<b>Zusammen</b>	7	4	0	0	0	-	1	1	-	-	-	1	
Keltertrauben insges.	1 363	1 552	63	70	134	164	149	203	204	276	64	114	
WBG Mainz und Umgegend													
Weiß Rebsorten:													
Bacchus (Gf 33-19-133)	-	3	2	1	0	-	-	-	-	-	-	-	
Burgunder, Weißer	-	4	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
Faber (Az. u. 10375)	-	6	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
Gewürztraminer	2	3	0	0	0	1	1	1	-	-	-	-	
Gutedel, Weißer	0	0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Kuxelrebe (Az. u. 3962)	-	4	2	1	0	-	-	-	-	-	-	-	
Kanzler (Az. u. 3951)	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kerner (We. u. 2536)	-	6	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
Morio-Muskat (Gf I-20-30)	9	32	12	6	4	1	1	4	3	1	-	-	
Müller-Thurgau	302	560	54	89	69	58	42	59	79	88	25	17	
Nobling (Fr 12-40)	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
Optima (Gf 33-13-113)	-	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
Ortega (B. 4-21-4)	-	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Perle (Az. u. 3951)	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Riesling (H. I-11-17)	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Riesling, Weißer	79	97	2	7	11	10	8	8	12	15	10	12	
Ruländer (Burg. Grauer)	8	29	2	0	3	16	4	3	1	-	-	-	
Scheurebe (S. 56)	5	42	10	10	12	6	2	1	1	-	-	-	
Septimer (Az. u. 3952)	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Siegerrebe (Az. u. 7957)	1	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
Salvator, Grüner	474	484	21	27	49	42	37	47	77	120	37	28	
Traminer, Roter	2	2	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	

# 2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

Rebsorte	ha											
	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung Stand 31.5.1971									
	1964	1971	1971	1970	1968/69	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Versuchsanbau:												
Aris (Gbl 2-19-58)	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Ularia (Gf 50-9-150)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regner (Az S. 10378)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm 18-92)	-	2	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	1	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	964	1 302	115	150	151	135	95	124	173	224	72	57
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Spät	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heroldrebe (We S. 130)	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	115	85	0	2	3	2	1	1	5	11	13	47
St. Laurent	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	116	86	0	2	3	2	1	1	5	11	13	47
Keltertrauben insges.	1 081	1 386	115	152	154	137	96	125	179	235	65	100
WBG Ingelheim und Umgegend												
Weiß Rebsorten:												
Bacchus (Gf 33-29-133)	-	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	1	5	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Faber (Az S. 10375)	-	9	5	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	4	10	1	1	1	3	-	1	1	1	-	-
Huxelrebe (Az S. 3962)	-	2	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-
Kanzler (Az S. 3983)	-	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S. 2530)	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	8	57	20	12	12	5	1	9	2	1	-	-
Müller-Thurgau	378	515	25	26	54	59	47	84	128	61	10	10
Optima (Gf 33-13-113)	-	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Perle (Az S. 3951)	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	40	63	2	2	2	13	7	5	9	11	-	1
Ruländer, (Burg. Grauer)	2	12	1	2	2	5	1	1	1	-	-	-
Scheurebe (S 88)	6	34	5	5	11	7	4	1	1	1	-	-
Siegerrebe (Az S. 7957)	1	2	-	0	1	-	-	-	-	1	-	-
Silvaner, Grüner	570	579	17	20	42	44	37	83	116	118	31	3
Traminer, Roter	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Veltliner, Grüner	1	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Wannerrebe	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Versuchsanbau:												
Regner (Az S. 10378)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm 18-92)	-	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	1	1	-	0	0	-	1	-	-	-	-	-
Zusammen	1 013	1 297	82	74	135	136	98	178	258	195	52	60
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Früh	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Bl. Spät	25	41	4	1	3	14	2	6	4	2	4	-
Heroldrebe (We S. 130)	-	4	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	292	279	2	1	10	19	9	28	48	57	36	67
Saint. Laurent	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trollinger, Blauer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	320	327	7	3	15	33	11	34	52	59	40	63
Keltertrauben insges.	1 333	1 624	89	77	150	169	114	214	312	255	94	120
WBG Wiesbach												
Weiß Rebsorten:												
Bacchus (Gf 33-29-133)	-	8	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	-	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-
Faber (Az S. 10375)	-	25	11	8	6	-	-	-	-	-	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	3	5	-	0	1	1	1	1	1	1	-	-
Gutedel, Weißer	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huxelrebe (Az S. 3962)	-	7	2	3	1	-	1	-	-	-	-	-
Kanzler (Az S. 3983)	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S. 2530)	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	35	71	15	8	9	5	3	16	11	4	-	-
Müller-Thurgau	539	765	44	36	93	95	63	101	168	132	21	9
Nobling (Fr 126-40)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113)	-	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Perle (Az S. 3951)	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	52	76	6	5	9	8	5	11	15	11	-	2
Ruländer (Burg. Grauer)	7	32	2	2	3	18	3	2	-	1	-	-
Scheurebe (S 88)	23	117	13	12	33	37	9	6	4	3	1	-
Siegerrebe (Az S. 7957)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	913	922	21	26	43	54	54	109	231	277	58	52
Traminer, Roter	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Sonst. Rebsorten	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versuchsanbau:												
Aris (Gbl. 2-19-58)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regner (Az S. 10378)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	4	7	-	-	2	1	2	1	-	-	-	-
Zusammen	1 579	2 050	126	106	202	219	141	247	430	431	82	63

## 2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung Stand 31.5.1971									
	1964	1971	1971	1970	1968/69	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
<b>Rote Rebsorten:</b>												
Burgunder, Bl. Früh	0	0	-	-	-	.	.	.	.	.	.	.
Burgunder, Bl. Spät	2	3	0	-	0	1	-	1	-	-	-	-
Deckrot (Fr 119-139)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heroldrebe (We S. 130)	-	4	2	2	0	-	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	153	153	2	3	13	11	6	15	29	36	17	22
Saint Laurent	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Versuchsanbau:												
Kolor (Fr 71-39)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	156	161	4	5	13	12	6	16	29	37	17	22
Keltertrauben insges.	1 736	2 212	130	111	215	231	147	263	461	468	99	86
<b>WBG Bingen und Umgegend</b>												
<b>Weiß Rebsorten:</b>												
Burgunder, Weißer	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Faber (Az S. 10375)	-	2	0	0	2	-	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	3	4	-	0	1	-	-	-	1	-	-	-
Huxelrebe (Az S. 3962)	1	5	3	1	0	-	1	-	-	-	-	-
Kanzler (Az S. 3983)	-	2	-	1	0	1	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S. 2530)	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	3	4	1	0	0	-	-	2	1	-	-	-
Müller-Thurgau	46	72	2	3	9	12	5	7	16	11	4	-
Muskateller, Gelber	0	0	-	-	-	-	.	.	.	.	.	.
Muskat-Ottonel	0	0	-	-	-	-	.	.	.	.	.	.
Optima (Gf 33-13-113)	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Perle (Az S. 3951)	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	43	53	1	4	7	6	4	4	5	8	10	4
Ruländer (Burg. Grauer)	3	11	0	1	3	4	-	2	1	-	-	-
Scheurebe (S 88)	2	15	1	1	7	4	-	-	-	-	-	-
Septimer (Az S. 3952)	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Siegerrebe (Az S. 7957)	0	0	-	-	-	.	.	.	.	.	.	.
Silvaner, Grüner	210	199	3	6	11	7	6	16	35	51	41	23
Versuchsanbau:												
Reichensteiner (Gm 18-92)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	1	1	-	-	-	.	.	.	.	.	.	.
Zusammen	312	373	14	19	40	34	16	31	59	70	55	27
<b>Rote Rebsorten:</b>												
Burgunder, Bl. Spät	2	4	-	-	0	2	-	-	-	-	1	1
Heroldrebe (We S. 130)	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	22	19	-	-	1	-	-	1	2	4	5	5
Zusammen	24	23	0	0	1	2	-	1	2	4	6	6
Keltertrauben insges.	336	399	14	19	41	36	20	32	62	77	62	33
<b>WBG Nahe (Rheinhesen)</b>												
<b>Weiß Rebsorten:</b>												
Bacchus (Gf 33-29-133)	-	1	1	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	1	2	-	0	-	1	-	-	-	-	-	-
Faber (Az S. 10375)	-	2	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	2	2	0	0	-	-	-	1	-	1	-	-
Huxelrebe (Az S. 3962)	-	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S. 2530)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	9	15	2	2	2	-	-	4	3	1	-	-
Müller-Thurgau	190	256	9	16	28	27	14	34	66	48	11	2
Muskateller, Gelber	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perle (Az S. 3951)	-	2	1	0	-	1	-	-	-	-	-	-
Rieslaner (N I-11-17)	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	31	43	5	2	2	4	3	7	6	10	3	1
Ruländer (Burgunder, Gr.)	3	11	2	0	1	5	1	1	-	-	-	-
Scheurebe (S 88)	3	24	6	4	7	4	2	1	-	-	-	-
Siegerrebe (Az S. 7957)	2	2	-	-	-	.	.	.	.	.	.	.
Silvaner, Grüner	357	349	5	10	15	21	19	58	103	109	8	2
Traminer, Roter	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Veltliner, Grüner	0	0	-	-	-	.	.	.	.	.	.	.
Versuchsanbau:												
Forta Gf 100	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	599	712	33	36	55	63	39	106	179	169	22	5
<b>Rote Rebsorten:</b>												
Burgunder, Bl. Früh	0	0	-	-	-	.	.	.	.	.	.	.
Burgunder, Bl. Spät	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Malvasier (Fr. Roter)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	37	37	-	0	1	1	1	7	10	8	4	5
Saint Laurent	0	0	-	-	-	.	.	.	.	.	.	.
Trollinger, Blauer	0	0	-	-	-	.	.	.	.	.	.	.
Zusammen	39	39	-	0	1	1	1	8	10	8	4	5
Keltertrauben insges.	638	748	33	36	56	64	42	114	190	178	27	11



## 2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung Stand 31.5.1971									
	1964	1971	1971	1970	1968/69	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
WBG Alzey und Umgegend												
Weiße Rebsorten:												
Albalonga (B 51-2-1)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auxerrois	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	-	11	8	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	4	18	3	3	3	5	1	1	1	1	-	-
Faber (Az S. 10375)	-	57	32	15	10	-	-	-	-	-	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	1	5	2	-	-	2	1	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	11	25	0	2	4	10	3	2	2	1	-	-
Gutedel, Weißer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huxelrebe (Az S. 3962)	13	42	16	6	2	5	10	2	-	-	-	-
Kanzler (Az S. 3983)	-	3	1	0	1	1	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S. 2530)	-	13	10	3	0	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	119	319	78	43	60	28	14	53	29	14	-	-
Mariensteiner (B 51-7-3)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	1 853	2 703	172	140	363	442	284	359	457	410	36	7
Muskateller, Gelber	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muskat-Ottonel	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nobling (Fr 123-40)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113)	-	2	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	-	8	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Perle (Az S. 3951)	2	7	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-
Rieslaner (N I-11-17)	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
Riesling, Weißer	136	186	13	10	22	27	26	16	27	32	7	4
Ruländer (Burg. Grauer)	22	104	13	6	11	53	12	6	2	2	-	-
Scheurebe (S 88)	53	321	39	44	102	89	21	9	5	12	-	-
Septimer (Az S. 3952)	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Siegerrebe (Az S. 7957)	11	25	1	1	5	7	3	2	3	5	1	-
Silvaner, Grüner	2 444	2 393	53	71	149	161	168	314	508	632	151	169
Traminer, Roter	2	2	0	-	0	-	-	-	-	1	-	-
Veltliner, Grüner	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Wannerrebe	1	1	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Versuchsanbau:												
Aris (Sbl. 2-19-50)	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gloria (Gf 30-9-130)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Osiris (B 51-8-28)	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regner (Az S. 10373)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm 18-92)	-	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Siegfriedrebe	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Würzer (Az S. 10487)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	35	47	1	0	6	6	12	11	5	4	-	-
Zusammen	4 716	6 308	454	353	737	838	555	777	1 069	1 115	195	200
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Früh	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Bl. Spät	5	7	0	0	1	1	-	1	2	2	-	-
Färbertraube	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Helfensteiner (We S. 5332)	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heroldrebe (We S. 130)	1	6	0	2	2	1	-	-	-	-	-	-
Malvasier (Fr Roter)	6	6	2	0	-	-	-	1	2	2	-	-
Portugieser, Blauer	280	250	1	2	13	18	8	25	43	56	26	53
Rotberger (Gm 3/37)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
St. Laurent	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
Versuchsanbau:												
Domina 7	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	296	275	3	4	16	20	8	27	47	61	20	53
Keltertrauben insges.	5 013	6 589	457	357	753	858	565	808	1 119	1 180	225	261
WBG Mittelhaardt												
Weiße Rebsorten:												
Auxerrois	2	3	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	25	61	13	7	8	12	8	7	6	-	-	-
Ehrenfelser (Gm 9/93)	-	10	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Faber (Az S. 10375)	-	2	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	25	60	10	7	8	13	6	6	6	3	1	-
Gutedel, Weißer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Huxelrebe (Az S. 3962)	6	22	6	8	0	2	5	1	-	-	-	-
Kanzler (Az S. 3983)	-	3	1	0	-	2	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S. 2530)	-	62	42	20	0	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	75	137	12	11	24	21	13	24	14	16	2	-
Mariensteiner (B 51-7-3)	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	443	737	82	94	83	109	75	98	134	61	1	-
Muskateller, Gelber	1	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Muskat-Ottonel	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Nobling (Fr 128-40)	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	-	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Perle (Az S. 3951)	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rieslaner (N I-11-17)	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	1 301	1 641	127	85	129	276	238	229	279	224	46	7
Ruländer (Burg. Grauer)	13	101	22	17	15	37	6	4	-	-	-	-
Scheurebe (S 88)	21	97	29	12	21	17	5	6	3	4	1	-
Siegerrebe (Az S. 7957)	7	19	1	0	3	8	2	2	2	1	-	-



2. Beestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung Stand 31.5.1971									
	1964	1971	1971	1970	1968/69	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Silvaner, Grüner	1 760	1 478	24	24	57	146	156	256	401	376	38	-
Traminer, Roter	59	92	0	-	10	30	11	23	11	7	-	1
Versuchsanbau:												
Aris (Sbl 2-19-58)	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm 18-92)	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	6	18	6	1	1	5	2	1	2	1	-	-
Zusammen	3 752	4 560	393	291	361	679	527	657	859	694	90	1
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Früh	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Bl. Spät	13	19	0	1	3	2	4	2	3	2	-	1
Deckrot (Fr 119-39)	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Färbertraube	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Heroldrebe (We S. 130)	1	31	2	3	7	17	-	-	-	-	-	-
Malvasier (Fr. Roter)	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	1 574	1 351	5	3	59	134	69	222	285	306	94	173
Rotberger, (Gm 3/37)	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Versuchsanbau:												
Kolor	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Samtrot	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	1 588	1 402	7	7	70	153	73	224	288	308	94	174
Keltertrauben insges.	5 341	5 967	400	298	431	833	601	883	1 147	1 003	186	181
WBG Oberhaardt												
Weißre Rebsorten:												
Auxerrois	1	1	-	0	-	-	-	1	-	-	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	-	29	12	5	8	4	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	137	188	12	11	16	29	39	41	26	13	-	-
Ehrenfels (Gm 9/93)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Faber (Az S. 10375)	-	46	19	10	9	8	-	-	-	-	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	2	6	0	1	-	3	1	1	-	-	-	-
Gewürztraminer	46	59	5	4	6	10	9	15	4	4	1	1
Gutedel, Weißer	11	5	0	0	0	-	-	1	1	2	-	-
Huxelrebe (Az S. 3962)	9	110	64	21	8	8	7	2	-	-	-	-
Kanzler (Az S. 3963)	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S. 2530)	-	102	33	19	-	-	-	-	-	-	-	-
Malingre, Früher	45	18	0	-	-	-	1	1	3	4	1	7
Morio-Muskat (Gf I-23-30)	560	1 010	159	96	148	140	83	198	113	73	1	-
Mariensteiner (B 51-7-3)	-	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	2 653	3 335	229	125	238	436	446	470	874	447	47	20
Muskateller, Gelber	2	2	0	0	-	-	1	-	-	-	-	-
Muskat-Ottonel	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nobling (Fr 123-40)	-	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113)	-	3	0	0	2	1	-	-	-	-	-	-
Ortega (B 46-21-4)	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Perle (Az S. 3951)	12	14	2	0	-	1	1	5	4	1	-	-
Rieslaner (H I-11-17)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	750	813	30	33	50	87	138	143	146	119	51	16
Ruländer (Burg. Grauer)	39	372	50	28	54	166	47	24	2	-	-	-
Scheurebe (S 88)	75	243	50	31	65	32	13	33	13	7	-	-
Septimer (Az S. 3952)	-	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siegerrebe (Az S. 7957)	11	14	1	0	1	2	-	2	4	3	-	-
Silvaner, Grüner	4 257	3 547	45	38	92	226	388	826	980	718	150	83
Traminer, Roter	32	56	8	2	5	11	5	13	6	4	2	-
Veltliner, Grüner	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wannerrebe	9	12	1	2	-	-	-	1	2	3	2	-
Sonst. Rebsorten	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versuchsanbau:												
Aris (Sbl. 2-19-58)	-	1	0	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Forta Gf 100	-	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Hoblessa (Gf Prisma 74)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regner (Az S. 10378)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm 18-92)	-	2	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Siegfriedrebe	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	71	88	3	2	8	11	18	19	14	9	2	1
Zusammen	8 775	10 039	780	432	711	1 175	1 197	1 796	2 193	1 407	257	128
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Früh	2	2	0	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Burgunder, Bl. Spät	36	49	1	0	6	7	9	10	10	4	2	1
Deckrot (Fr 119-39)	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Heroldrebe (We S. 130)	3	29	4	5	5	13	1	-	-	-	-	-
Malvasier (Fr. Roter)	4	4	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1
Müllerrebe (Schwarzriesl.)	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	785	709	2	3	34	90	40	121	146	109	59	103
Rotberger (Gm 3/37)	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Saint Laurent	1	1	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Trollinger, Blauer	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	831	795	7	8	46	110	50	133	158	114	61	105
Keltertrauben insges.	9 607	10 832	787	440	757	1 285	1 252	1 929	2 350	1 527	323	234

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

Rebsorte	ha											
	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung Stand 31.5.1971									
	1964	1971	1971	1970	1968/69	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
WBG Unterhaard mit Zellertal												
Weiße Rebsorten:												
Bacchus (Gf 33-29-133)	-	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	7	18	2	2	4	3	3	3	1	-	-	-
Ehrenfelser (Gm 9/93)	-	2	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Faber (Az S. 10375)	-	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	9	21	0	3	3	8	1	3	2	1	-	-
Gutedel, Weißer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huxelrebe (Az S. 3962)	2	14	9	3	-	1	1	-	-	-	-	-
Kerner (We S. 2530)	-	13	10	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	58	147	35	21	21	20	8	11	18	11	-	-
Mariensteiner (B 51-7-3)	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	395	527	42	21	49	50	62	83	146	60	6	8
Neuburger	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113)	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	-	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Perle (Az S. 3951)	-	1	0	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Rieslaner (N I-11-17)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	209	237	9	4	8	32	51	39	48	31	4	10
Ruländer (Burg. Grauer)	8	49	5	8	7	21	4	3	1	-	-	-
Scheurebe (S 88)	9	60	18	8	13	12	4	2	2	2	-	-
Septimer (Az S. 3952)	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Siegerrebe (Az S. 7957)	3	9	1	-	2	3	1	1	1	1	-	-
Silvaner, Grüner	634	561	5	8	7	21	38	73	213	123	25	49
Traminer, Roter	13	14	2	-	0	-	4	2	3	3	-	-
Versuchsanbau:												
Forta Gf 100	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regner (Az S. 10378)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm 18-92)	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	8	11	0	1	-	2	1	-	-	3	-	2
Zusammen	1 358	1 697	148	84	115	173	179	220	435	255	35	69
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Spät	3	5	-	1	1	1	1	1	-	-	-	1
Heroldrebe (We S. 130)	-	4	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
Müllerrebe (Schwarzriesl.)	-	4	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-
Portugieser, Blauer	755	709	2	3	30	72	19	72	161	140	47	163
Saint Laurent	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Sonst. Rebsorten	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Zusammen	759	724	4	6	32	74	21	73	162	141	47	165
Keltertrauben insges.	2 118	2 431	152	90	147	248	202	294	597	376	82	234
WBG Nahe (Pfalz)												
Weiße Rebsorten:												
Bacchus (Gf 33-29-133)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	1	1	-	0	-	-	-	1	-	-	-	-
Faber (Az S. 10375)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	2	2	0	0	0	-	1	-	-	1	-	-
Huxelrebe (Az S. 3962)	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	2	4	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Müller-Thurgau	83	98	4	2	5	9	3	14	28	24	5	3
Optima (Gf 33-13-113)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rieslaner (N I-11-17)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	133	135	2	2	2	7	5	28	41	32	14	3
Ruländer, (Burg. Grauer)	2	4	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Scheurebe (S 88)	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siegerrebe (Az S. 7957)	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	281	220	0	1	0	-	4	22	87	80	27	1
Traminer, Roter	3	3	-	0	-	-	-	1	-	-	-	-
Versuchsanbau:												
Siegfriedrebe	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	508	468	9	6	7	16	13	68	156	138	46	7
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Spät	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Zusammen	2	5	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Keltertrauben insges.	510	474	11	6	8	16	14	67	158	137	47	7

# 2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung Stand 31.12.1971									
	1964	1971	1971	1970	1968/69	1967	1966	1965	1964	1963	1962	vor 1959
<b>Baden-Württemberg</b>												
Weiße Rebsorten:												
Auxerrois	86	88	0	0	0	1	10	22	38	17	0	0
Burgunder, Weißer	261	339	22	17	18	31	46	29	93	30	2	1
Elbling, Weißer	114	85	0	0	0	0	2	10	18	19	18	18
Freisamer (Fr 21-5)	40	50	1	1	2	8	18	16	3	1	-	-
Gewürztraminer	28	138	16	8	22	20	18	15	21	17	1	0
Gutedel, Weißer	1 174	1 176	42	15	34	26	65	235	362	318	46	24
Kerner (We S. 2530)	5	126	73	35	7	6	4	1	0	0	0	0
Morio-Muskat (Gr 1-28-30)	1	2	0	-	0	-	0	1	1	0	-	-
Müller-Thurgau	2 274	3 932	573	349	494	403	384	395	826	446	48	14
Muskateller, Gelber	4	5	0	0	0	0	1	1	1	2	0	0
Muskateller, Roter	2	3	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
Muskat-Ottonei	11	17	2	1	2	1	2	4	4	1	0	0
Nobling (Fr 128-40)	-	21	21	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Perle (Az S. 3951)	5	8	-	1	1	-	0	3	2	1	-	-
Rieschling, Weißer	18	8	-	0	0	0	0	0	1	1	3	3
Rieslander (N 1-11-17)	1	1	0	-	-	-	1	0	0	0	-	-
Riesling, Weißer	1 989	2 344	248	138	175	199	309	327	317	395	144	92
Ruländer (Burg. Gr.)	1 033	1 662	196	137	204	256	157	172	177	305	52	6
Scheurebe (S 88)	5	9	2	2	0	0	0	1	2	2	-	0
Siegerrebe (Az S. 7057)	1	2	-	-	-	0	-	1	1	0	-	-
Silvaner, Grüner	1 388	1 334	88	22	37	70	124	225	358	285	71	54
Traminer, Roter	64	103	18	6	9	11	9	14	16	17	2	1
Sonstige Rebsorten	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	8 504	11 478	1 308	732	1 005	1 032	1 150	1 523	2 243	1 857	387	222
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Blauer, Spät	1 578	2 551	145	70	269	696	419	355	370	193	23	11
Fürbertraube	1	11	8	2	0	1	0	0	0	-	-	-
Hingling, Blauer (Tauberschw.)	7	3	-	-	0	-	0	-	-	0	1	2
Heiligensteiner (We S. 5332)	33	82	8	6	18	23	18	7	1	1	0	0
Heroldrebe (We S. 130)	48	72	7	3	8	14	18	11	9	2	0	0
Limburger, Blauer	365	399	46	5	27	56	41	53	47	84	21	19
Müllerrebe (Schwarzriesl.)	321	760	100	112	171	126	63	48	40	63	23	14
Portugieser, Blauer	683	741	31	9	51	123	74	105	138	139	33	38
Saint Laurent	24	20	0	-	0	1	3	6	6	3	0	1
Silvaner, Blauer (Bad. need.)	3	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
Trollinger, Blauer	1 658	1 808	135	70	172	263	136	133	172	355	182	170
Minchett	114	93	7	0	0	1	2	4	6	25	19	20
Sonstige Rebsorten	52	37	0	-	-	0	0	4	6	20	3	4
Versuchsanbau:												
Samtrot	50	46	0	-	5	4	8	7	11	11	0	0
Neuzüchtungen	5	9	2	1	2	1	2	0	1	0	-	0
Zusammen	4 942	6 636	489	278	724	1 310	784	733	808	897	305	308
Keltertrauben insgesamt	13 446	18 114	1 797	1 010	1 729	2 342	1 934	2 256	3 051	2 754	692	530
<b>RB Nordwürttemberg</b>												
Weiße Rebsorten:												
Burgunder, Weißer	1	4	3	0	0	0	1	0	-	-	-	-
Elbling, Weißer	4	2	-	0	-	0	0	0	0	1	0	1
Freisamer (Fr 21-5)	1	2	-	-	-	0	-	0	2	-	-	-
Gewürztraminer	1	9	1	1	5	1	0	1	0	0	-	-
Gutedel, Weißer	5	3	0	-	0	0	0	0	0	1	1	1
Kerner (We S. 2530)	5	125	72	35	7	6	4	1	0	0	0	-
Müller-Thurgau	359	475	55	25	32	40	101	73	116	28	3	2
Muskateller, Gelber	2	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Muskateller, Roter	1	2	0	0	0	0	-	0	2	0	-	-
Muskat-Ottonei	2	1	-	-	-	-	1	0	0	0	-	-
Perle (Az S. 3951)	1	4	-	1	1	-	0	1	1	0	-	-
Rieslander (N 1-11-17)	0	1	0	-	-	-	1	-	0	-	-	-
Riesling, Weißer	1 444	1 596	144	95	130	129	231	219	190	300	109	49
Ruländer (Burg. Gr.)	35	88	15	19	13	11	11	10	6	3	0	0
Scheurebe (S 88)	0	1	1	-	0	0	-	0	0	0	-	0
Silvaner, Grüner	761	703	25	11	24	56	93	120	160	137	42	35
Traminer, Roter	16	25	3	1	3	5	2	6	3	2	0	0
Sonstige Rebsorten	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	2 638	3 043	321	188	215	248	446	431	480	472	155	88
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Spät	60	282	28	16	55	130	38	7	3	4	1	0
Hingling, Bl. (Tauberschw.)	7	3	-	-	0	-	0	-	-	0	1	2
Heiligensteiner (We S. 5332)	32	81	7	6	17	25	16	7	2	1	0	0
Heroldrebe (We S. 130)	46	71	7	2	8	14	18	11	8	3	0	0
Limburger, Blauer	350	387	46	4	27	56	40	52	46	78	20	18
Müllerrebe (Schwarzriesl.)	273	688	96	105	156	122	59	42	22	53	20	13
Portugieser, Blauer	611	670	28	9	50	120	68	90	119	128	26	32
Saint Laurent	11	10	0	-	0	1	2	2	3	1	0	1
Silvaner, Blauer	3	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0

## 2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

Rebsorte	ha											
	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung Stand 31.5.1971									
	1964	1971	1971	1970	1968/69	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Trallinger, Blauer	1 655	1 805	134	70	173	263	137	133	171	354	181	189
Mischsatz	69	56	7	0	0	1	2	2	2	14	11	17
Sonstige Rebsorten	2	2	-	-	-	0	0	-	0	1	0	1
Versuchsanbau:												
Samtrot	46	43	0	-	5	4	7	6	10	11	0	0
Sonstige Neuzüchtungen	2	5	2	0	1	-	2	0	-	-	-	-
Zusammen	3 167	4 107	355	212	493	737	389	352	387	649	260	273
Keltertrauben insgesamt	5 805	7 154	676	400	708	985	835	783	867	1 121	415	361
RB Nordbaden												
Weiße Rebsorten:												
Auxerrois	41	39	0	0	0	0	9	14	9	7	0	0
Burgunder, Weißer	39	83	11	12	10	15	9	7	11	5	2	1
Elbling, Weißer	22	18	-	-	0	-	0	0	0	2	8	8
Freisamer (Fr 21-5)	1	1	-	-	-	-	1	0	-	0	-	0
Gewürztraminer	2	4	0	-	1	0	1	1	0	1	-	0
Gutedel, Weißer	24	18	-	-	-	0	-	0	6	7	4	1
Müller-Thurgau	452	856	117	97	95	116	93	62	128	108	31	9
Perle (Az S. 3951)	3	3	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
Riesling, Weißer	125	245	38	28	26	37	22	27	19	26	11	11
Ruländer (Burgunder, Gr.)	88	217	34	35	49	23	10	22	9	25	8	2
Scheurebe (S 88)	1	3	1	1	-	-	-	0	0	1	-	-
Siegerrebe (Az S 7957)	0	0	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-
Silvaner, Grüner	159	153	8	2	6	5	5	20	27	42	20	18
Traminer, Roter	1	2	1	-	-	-	-	1	-	0	0	0
Sonstige Rebsorten	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	958	1 645	212	175	187	196	150	155	210	225	84	50
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Blauer Spät	22	62	8	1	6	25	2	6	8	2	2	2
Heroldrebe (We S.130)	1	1	-	-	-	-	0	1	0	0	-	-
Limberger, Blauer	17	13	-	0	0	-	0	1	2	7	2	1
Müllerrebe (Schwarzriesl)	36	59	2	7	13	5	1	6	13	9	2	1
Portugieser, Blauer	66	64	3	0	2	3	5	11	16	10	8	6
Saint Laurent	11	9	-	-	-	0	1	3	3	2	0	0
Trollinger, Blauer	3	4	-	0	-	-	-	0	1	1	1	1
Mischsatz	34	28	0	-	0	0	0	1	3	8	5	11
Sonstige Rebsorten	48	32	0	-	-	-	0	3	5	18	3	3
Versuchsanbau:												
Samtrot	2	3	-	-	-	-	0	1	1	1	-	-
Sonstige Neuzüchtungen	0	1	0	0	1	-	-	0	-	-	-	0
Zusammen	240	276	13	8	22	33	9	33	52	58	23	25
Keltertrauben insgesamt	1 198	1 921	225	183	209	229	159	188	262	283	107	75
RB Südbaden												
Weiße Rebsorten:												
Auxerrois	45	49	0	0	0	1	1	8	29	10	0	-
Burgunder, Weißer	224	252	8	5	8	15	37	71	83	25	0	0
Elbling, Weißer	87	64	0	0	0	0	2	10	17	17	9	9
Freisamer (Fr 21-5)	37	47	1	1	2	8	17	16	1	1	-	0
Gewürztraminer	73	125	15	7	16	19	17	13	21	17	0	-
Gutedel, Weißer	1 145	1 154	42	15	33	26	65	236	355	310	41	31
Morio-Muskat	1	2	-	-	-	-	-	1	1	0	-	-
Müller-Thurgau	1 408	2 598	401	227	367	249	189	258	582	310	12	3
Muskateller, Gelber	2	3	0	0	0	0	0	1	1	1	-	-
Muskateller, Roter	0	1	0	-	0	-	0	1	0	-	0	-
Muskat-Ottoneil	9	14	1	1	2	1	1	4	3	1	0	0
Nobling (Fr 128-40)	-	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Räuschling, Weißer	17	8	-	0	-	0	0	0	1	1	3	3
Rieslander (N I-11-17)	0	0	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-
Riesling, Weißer	419	503	66	15	19	33	56	81	108	69	24	32
Ruländer (Burg. Gr.)	910	1 356	147	85	141	224	136	139	161	278	42	3
Scheurerrebe (S 88)	2	5	0	1	0	-	0	1	2	1	-	-
Siegerrebe (Az S. 7957)	1	1	-	-	-	-	-	0	1	0	-	-
Silvaner, Grüner	464	475	55	9	8	10	25	83	170	105	9	1
Traminer, Roter	43	76	14	5	6	6	7	7	14	14	2	1
Sonstige Rebsorten	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	4 887	6 754	776	371	602	592	553	930	1 550	1 160	142	83
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Spät	1 494	2 207	109	53	207	542	379	342	359	186	21	9
Fürbertraube	1	10	8	1	0	1	0	0	0	-	-	-
Müllerrebe (Schwarzr.)	8	11	2	-	2	0	1	0	6	0	-	0
Portugieser, Blauer	1	2	0	0	-	0	0	1	0	1	0	0
Saint Laurent	2	2	-	-	-	-	0	1	1	0	-	-
Mischsatz	11	9	-	-	0	0	0	1	1	3	3	1
Sonstige Rebsorten	2	2	-	-	-	-	0	1	1	0	0	0
Versuchsanbau:												
Neuzüchtungen	3	3	0	1	0	1	0	0	1	0	-	-
Zusammen	1 522	2 246	119	55	209	544	380	346	369	190	24	10
Keltertrauben insgesamt	6 409	9 019	895	426	811	1 136	933	1 276	1 919	1 350	166	93

## 2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung Stand 31.5.1971									
	1964	1971	1971	1970	1968/69	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
RB Südwürttemberg-Hohenzollern												
Weißre Rebsorten:												
Müller-Thurgau	6	4	0	-	-	-	1	1	2	0	0	0
Ruländer (Burg., Grauer)	1	1	-	-	0	-	1	-	0	0	0	-
Silvaner, Grüner	3	3	-	0	0	-	1	1	1	0	0	0
Sonstige Rebsorten	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	10	9	0	0	0	-	3	2	3	0	0	0
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Spät	1	1	-	0	0	-	-	1	0	0	0	0
Helfensteiner (We S. 5332)	1	2	1	-	0	-	1	-	-	-	-	-
Müllerrebe (Schwarzriesl.)	2	3	0	0	0	-	1	1	0	0	0	1
Portugieser, Blauer	5	5	0	0	-	-	1	2	2	0	0	0
Zusammen	9	11	1	0	0	-	3	4	2	0	0	1
Keltertrauben insgesamt	20	20	1	0	0	-	6	6	5	0	0	1
WBG Oberes Neckartal												
Weißre Rebsorten:												
Müller-Thurgau	1	1	0	1	-	0	0	0	0	-	-	-
Riesling, Weißer	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Ruländer (Burg. dr.)	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Silvaner, Grauer	22	23	1	0	1	1	5	1	7	3	1	3
Zusammen	23	24	1	1	1	1	5	1	7	3	1	3
Rote Rebsorten:												
Helfensteiner (We S. 5332)	0	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Limburger, Blauer	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-
Portugieser, Blauer	0	1	-	0	0	-	1	0	0	-	-	0
Versuchsanbau:												
Samtrot	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
Zusammen	1	1	-	0	0	-	1	0	0	0	-	0
Keltertrauben insgesamt	24	25	1	1	1	1	6	1	7	3	1	3
WBG Unteres Neckartal												
Weißre Rebsorten:												
Burgunder, Weißer	0	1	0	1	0	-	0	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	1	2	-	-	-	0	0	0	0	1	1	0
Triesener (Fr 21-5)	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-
Gewürztraminer	0	7	1	0	4	1	0	1	0	0	-	-
Gutedel, Weißer	1	2	0	-	0	0	0	0	0	1	0	1
Kerner (We S. 2530)	5	71	42	19	3	3	3	1	-	0	-	-
Müller-Thurgau	152	193	24	6	11	19	45	36	39	12	1	0
Muskateller, Gelber	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	-	0
Muskateller, Roter	0	1	1	-	0	0	-	0	-	0	-	-
Muskat-Ottonel	0	0	-	-	-	-	0	0	-	0	-	-
Perle (Az S. 3951)	1	3	-	1	1	-	-	1	0	-	-	-
Rieslaner (N I-11-17)	0	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Riesling, Weißer	912	984	95	47	76	70	122	122	133	206	76	37
Ruländer (Burg., Grauer)	25	58	9	11	8	7	7	8	5	3	0	0
Scheurebe (S. 88)	0	1	1	-	0	-	-	0	0	0	-	0
Silvaner, Grüner	244	194	5	4	10	9	15	37	40	47	14	13
Traminer, Roter	9	14	2	0	2	4	1	2	2	1	0	-
Versuchsanbau:												
Sonstige Neuzüchtungen	2	1	0	-	-	0	0	1	0	0	-	-
Zusammen	1 353	1 533	180	89	115	113	193	209	219	272	92	51
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Spät	49	169	17	10	35	66	29	7	3	2	0	0
Helfensteiner (We S. 5332)	19	50	6	4	12	12	10	5	1	0	0	0
Heroldrebe (We S. 130)	34	50	5	2	5	9	12	9	6	2	0	-
Limburger, Blauer	164	165	19	3	14	13	17	25	26	36	7	5
Müllerrebe (Schwarzriesl.)	239	560	78	76	130	96	51	39	20	43	17	10
Portugieser, Blauer	221	216	9	2	14	24	20	29	50	48	10	10
Saint Laurent	6	7	0	-	0	1	1	2	2	1	-	0
Silvaner, Bl. (Bodenseeb.)	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Trollinger, Blauer	1 053	1 082	69	47	107	124	72	81	99	213	122	148
Mischsatz	44	34	1	0	1	1	0	0	2	10	8	11
Sonst. Rebsorten	2	2	-	-	-	-	0	-	0	0	1	1
Versuchsanbau:												
Samtrot	39	32	0	-	2	2	5	5	10	8	0	-
Sonstige Neuzüchtungen	2	4	1	-	1	-	2	0	-	-	-	-
Zusammen	1 874	2 373	205	144	321	348	219	202	220	363	166	185
Keltertrauben insgesamt	3 227	3 906	385	233	436	461	412	411	439	635	258	236

# 2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung Stand 31.5.1971									
	1964	1971	1971	1970	1968/69	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
WBG Remstal												
Weiße Rebsorten:												
Gewürztraminer	0	1	-	0	1	0	0	0	0	-	-	-
Gutedel, Weißer	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S. 2530)	0	13	5	4	3	1	0	0	-	0	-	-
Müller-Thurgau	45	61	6	3	10	4	6	9	19	4	0	0
Muskateller, Gelber	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Perle (Az S. 3951)	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Riesling, Weißer	140	151	6	3	24	12	13	20	26	38	7	2
Ruländer (Burgunder Gr.)	0	6	1	1	2	1	0	0	1	0	-	-
Scheurebe (S 88)	-	0	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	147	140	3	2	5	13	15	19	36	41	5	1
Traminer, Roter	0	0	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-
Sonstige Rebsorten	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	332	375	21	13	45	31	34	48	82	83	12	3
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Blauer Spät	-	10	1	1	5	3	0	0	0	0	-	-
Helfensteiner (We S. 130)	5	11	2	1	1	4	2	1	0	-	-	-
Heroldrebe (We S. 130)	4	9	1	0	2	2	3	1	0	-	-	-
Limberger, Blauer	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0
Müllerrebe (Schwarzriesl.)	0	6	0	1	4	1	-	0	0	0	0	-
Portugieser, Blauer	72	63	1	1	4	6	5	9	19	15	2	1
Saint Laurent	0	1	-	-	-	-	1	0	0	-	-	-
Trollinger, Blauer	323	323	14	8	18	56	21	25	50	82	29	20
Mischsatz	0	0	0	-	-	0	-	-	-	0	0	-
Sonst. Rebsorten	0	0	-	-	-	-	0	-	-	0	0	-
Versuchsanbau:												
Samtrot	0	0	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	404	423	19	12	34	72	32	36	69	97	31	21
Keltertrauben insges.	736	798	41	25	79	103	66	84	151	180	43	24
WBG Enztal												
Weiße Rebsorten:												
Burgunder, Weißer	0	2	2	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	1	1	-	0	-	-	-	0	-	0	0	1
Gutedel, Weißer	0	1	0	-	0	0	0	0	0	1	0	0
Kerner (We S. 2530)	-	7	6	1	-	0	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	14	23	6	1	1	0	4	2	5	2	1	1
Riesling, Weißer	40	58	8	0	2	11	9	8	2	5	9	4
Ruländer (Burgunder Gr.)	0	1	1	0	0	0	0	0	-	0	0	0
Silvaner, Grüner	33	27	1	0	1	1	6	8	2	3	2	3
Traminer, Roter	1	2	0	-	1	0	0	1	-	0	0	-
Sonstige Rebsorten	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	89	123	24	2	5	12	19	19	9	11	12	9
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Blauer Spät	1	35	1	2	4	26	1	0	1	0	0	0
Helfensteiner (We S. 5332)	3	7	0	0	2	2	2	1	0	-	-	-
Heroldrebe (We S. 130)	0	2	0	0	0	0	1	1	0	-	0	-
Limberger, Blauer	72	100	11	1	4	26	3	12	10	17	8	8
Müllerrebe (Schwarzriesl.)	7	11	1	1	3	1	0	0	1	2	1	1
Portugieser, Blauer	112	110	2	1	7	10	6	19	21	24	7	13
Saint Laurent	1	2	-	-	-	0	-	1	1	-	-	-
Silvaner, Blauer	0	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Trollinger, Blauer	101	143	14	2	13	33	12	9	7	21	18	14
Mischsatz	11	9	1	0	0	0	0	0	0	3	2	3
Sonst. Rebsorten	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Versuchsanbau:												
Samtrot	2	2	-	-	-	-	-	0	1	1	-	-
Zusammen	310	421	30	7	33	98	25	43	42	68	36	39
Keltertrauben insges.	399	544	54	9	38	110	44	62	51	79	48	48

## 2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung Stand 31.5.1971									
	1964	1971	1971	1970	1968/69	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
WBG Zabergäu												
Weiße Rebsorten:												
Burgunder, Weißer	0	1	0	-	0	0	1	0	-	-	-	-
Elbling, Weißer	0	0	-	-	-	-	-	0	-	0	0	-
Freisamer (Fr 21-5)	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Gewürztraminer	0	0	-	0	0	-	0	-	-	-	-	-
Gutedel, Weißer	0	0	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0
Kerner (We S. 2530)	0	17	8	7	1	1	0	-	0	-	0	-
Müller-Thurgau	43	56	5	2	3	7	20	10	6	3	0	0
Muskateller, Gelber	1	1	0	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Muskat-Ottonel	1	1	-	-	-	-	1	-	0	-	-	-
Rieslaner (N I-11-17)	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Piesling, Weißer	247	283	20	38	25	23	69	39	15	40	9	5
Ruländer(Burgunder Grauer)	2	13	2	4	3	1	2	1	0	0	0	0
Silvaner, Grüner	65	52	2	1	4	6	8	7	6	10	4	4
Traminer, Roter	4	5	0	0	1	0	1	3	0	0	-	0
Zusammen	363	429	37	52	37	38	103	60	27	53	13	9
Rote Rebsorten:												
Burgunder,Blauer Spät	4	54	5	3	10	29	4	-	1	2	0	-
Helfensteiner (WeS.5332)	3	11	0	1	2	5	2	1	-	-	-	-
Heroldrebe (We. S. 130)	4	8	1	0	1	2	2	1	1	0	0	0
Limberger, Blauer	103	113	15	1	9	16	19	14	9	23	3	4
Müllerrebe(Schwarzriesl.)	22	103	16	26	20	23	6	2	1	7	1	1
Portugieser, Blauer	187	249	16	1	22	77	29	27	26	37	7	7
Saint Laurent	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Silvaner,Blauer(Bodenseeh.)	0	2	-	-	2	0	0	-	0	0	0	0
Trollinger, Blauer	154	205	21	9	30	36	28	14	14	35	11	7
Mischsatz	14	7	-	-	0	0	0	1	0	2	2	2
Sonstige Rebsorten	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Versuchsanbau:												
Samtrot	6	9	-	-	2	2	2	1	1	1	0	-
Zusammen	497	761	74	41	98	190	92	61	53	107	24	21
Keltertrauben insgesamt	860	1 190	111	93	135	228	195	121	80	160	37	30
WBG Kocher- und Jagsttal												
Weiße Rebsorten:												
Burgunder, Weißer	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Gutedel, Weißer	0	1	-	-	-	-	0	0	-	-	1	0
Kerner (We S. 2530)	0	17	11	4	-	2	0	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	48	85	14	12	5	10	11	12	17	3	1	0
Muskateller, Gelber	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Muskateller, Roter	0	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-
Riesling, Weißer	94	111	14	6	6	11	17	25	13	10	7	2
Ruländer(Burgunder,Gr.)	0	8	2	4	0	1	0	0	1	0	-	-
Silvaner, Grüner	200	215	14	4	6	25	33	45	40	29	11	8
Traminer, Roter	0	2	1	0	0	0	0	1	0	-	-	-
Zusammen	342	439	56	30	17	49	61	83	71	42	20	10
Rote Rebsorten:												
Burgunder,Blauer Spät	2	14	3	1	1	5	4	-	-	-	0	-
Helfensteiner(WeS.5332)	1	3	0	0	0	1	1	0	0	1	-	-
Heroldrebe (We S. 130)	1	2	0	0	0	1	0	1	0	-	-	-
Limberger, Blauer	9	9	1	0	0	2	0	2	1	2	1	0
Müllerrebe(Schwarzriesl.)	2	3	1	0	0	1	0	-	0	1	0	0
Portugieser, Blauer	16	28	0	3	3	6	5	5	2	4	0	0
Saint Laurent	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Silvaner,Blauer(Bodenseeh.)	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Trollinger, Blauer	22	51	16	3	4	12	5	4	2	3	1	1
Mischsatz	0	5	5	-	-	-	0	-	-	0	0	0
Sonstige Rebsorten	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Versuchsanbau:												
Samtrot	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Zusammen	54	116	26	7	8	28	15	12	5	12	2	1
Keltertrauben insgesamt	396	555	82	37	25	77	76	95	76	54	22	11
WBG Tauberggegend												
Weiße Rebsorten:												
Freisamer (Fr 21-5)	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Gutedel, Weißer	1	0	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0
Müller-Thurgau	51	55	0	2	2	0	14	4	28	4	1	0
Muskateller, Roter	1	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Perle (Az S. 3951)	0	1	-	-	1	-	0	-	-	-	-	-



## 2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung Stand 31.5.1971									
	1964	1971	1971	1970	1968/69	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Rieslaner (NI-11-17)	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	8	10	-	0	1	0	1	6	2	0	0	0
Ruländer(Burgunder Gr.)	1	2	-	-	-	0	1	-	1	-	-	-
Silvaner, Grüner	53	51	0	1	1	0	10	4	29	2	3	1
Traminer, Roter	0	1	-	-	-	-	0	-	1	-	-	-
Sonstige Rebsorten	-	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Zusammen	116	125	0	3	5	0	26	14	64	6	4	1
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Blauer Spät	0	0	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-
Hängling, Bl. (Tauberschw.)	7	4	-	-	0	-	0	-	-	0	1	3
Heroldrebe (We S. 130)	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Müllerrebe(Schwarzriesl.)	1	5	1	2	0	-	1	0	0	1	-	-
Portugieser, Blauer	3	3	0	0	-	0	1	0	2	-	0	-
Zusammen	11	12	1	2	0	0	2	0	2	1	1	3
Keltertrauben insgesamt	127	137	3	5	5	0	28	14	66	7	5	4
WBG Tauber- und Maintal												
Weiße Rebsorten:												
Auxerrois	1	2	-	-	-	-	0	1	1	0	-	-
Burgunder, Weißer	2	16	3	11	-	0	1	0	1	0	-	-
Elbling, Weißer	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Freisamer (Fr 21-5)	0	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-
Gutedel, Weißer	21	17	-	-	-	-	-	0	6	7	3	1
Müller-Thurgau	113	273	54	44	18	55	9	11	36	32	10	4
Perle (Az S. 3951)	3	3	-	-	-	-	-	1	2	0	-	-
Riesling, Weißer	1	3	-	-	-	-	0	1	1	1	0	0
Ruländer(Burgunder Gr.)	2	3	-	-	1	0	-	2	0	0	-	0
Scheurebe (S. 88)	0	2	1	1	-	-	-	0	-	0	-	-
Silvaner, Grüner	68	69	6	1	2	0	2	9	12	28	7	2
Sonstige Rebsorten	-	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Zusammen	211	391	64	57	21	55	12	25	59	68	20	7
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Blauer Spät	0	2	-	-	-	2	-	-	0	-	-	-
Müllerrebe(Schwarzriesl.)	3	2	-	1	-	-	-	-	0	1	0	-
Portugieser, Blauer	3	8	3	0	2	0	0	1	1	1	0	0
Saint Laurent	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
Sonstige Rebsorten	7	3	-	-	-	-	-	0	0	2	0	1
Versuchsanbau:												
Sonstige Neuzüchtungen	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	13	15	3	1	2	2	0	1	1	4	0	1
Keltertrauben insgesamt	224	406	68	58	23	57	12	26	60	72	20	8
WBG Neckar- und Jagsttal												
Weiße Rebsorten:												
Auxerrois	1	1	-	-	-	0	-	0	-	1	-	-
Burgunder, Weißer	0	0	-	-	-	-	0	0	-	0	-	-
Gutedel, Weißer	1	1	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0
Müller-Thurgau	9	16	1	0	0	7	1	0	1	3	2	1
Riesling, Weißer	3	6	1	0	1	-	0	0	0	1	1	2
Ruländer(Burgunder Gr.)	0	1	1	0	-	-	-	0	-	0	-	-
Silvaner, Grüner	11	11	-	-	1	-	0	0	0	5	4	1
Traminer, Roter	0	1	-	-	-	-	-	1	-	0	0	0
Zusammen	25	37	3	0	2	7	1	1	1	10	8	4
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Blauer Spät	0	0	-	-	-	0	-	0	0	-	-	-
Heroldrebe (We S. 130)	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Limberger, Blauer	0	1	-	-	-	-	-	-	0	1	0	0
Müllerrebe(Schwarzriesl.)	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Portugieser, Blauer	1	2	-	-	-	1	0	-	0	1	0	0
Trollinger, Blauer	0	2	-	0	-	-	-	0	0	1	0	1
Sonstige Rebsorten	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Versuchsanbau:												
Samtrot	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Zusammen	1	5	-	0	-	1	0	0	0	3	0	1
Keltertrauben insgesamt	26	42	3	0	2	8	1	1	1	13	8	5
WBG Bergstraße												
Weiße Rebsorten:												
Auxerrois	7	6	-	-	-	-	1	2	2	1	-	-
Burgunder, Weißer	22	35	2	1	7	5	2	4	8	4	2	0
Elbling, Weißer	20	17	-	-	0	-	0	0	0	2	8	7
Freisamer (Fr 21-5)	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0



## 2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung Stand 31.5.1971									
	1964	1971	1971	1970	1968/69	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Gewürztraminer	1	3	0	-	0	0	1	1	0	1	-	0
Gutedel, Weißer	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Müller-Thurgau	178	259	31	21	33	15	31	22	55	40	9	2
Riesling, Weißer	54	69	4	3	4	5	7	17	10	10	3	6
Ruländer(Burgunder,Gr.)	24	70	12	5	20	14	2	12	1	2	1	1
Scheurebe (S. 88)	1	1	-	-	-	-	-	-	0	1	-	-
Siegerrebe (Az S. 7957)	0	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Silvaner, Grüner	49	52	2	1	4	3	3	9	7	7	4	12
Traminer, Roter	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Sonstige Rebsorten	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	356	514	51	31	68	42	47	67	83	68	27	28
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Blauer Spät	7	29	3	1	3	17	1	3	1	0	0	0
Limberger, Blauer	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0
Müllerrebe(Schwarzriesl.)	1	1	-	-	-	0	0	0	1	0	0	-
Portugieser, Blauer	25	24	0	-	0	0	3	5	8	2	4	2
Saint Laurent	2	2	-	-	-	0	1	0	0	1	-	0
Trollinger, Blauer	0	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	0
Mischsatz	25	20	-	-	0	0	0	1	2	4	3	10
Sonstige Rebsorten	2	2	-	-	-	-	0	0	1	1	0	-
Versuchsanbau:												
Sonstige Neupflanzungen	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	62	79	3	1	3	17	5	9	14	8	7	12
Keltertrauben insgesamt	418	593	55	32	71	59	52	76	97	76	34	40
WBG Kraichgau												
Auxerrois	31	29	0	0	0	0	7	11	5	6	0	0
Burgunder, Weißer	11	32	6	0	4	12	4	2	2	2	0	0
Elbling, Weißer	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Freisamer (Fr 21-5)	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	0	1	-	-	1	-	-	-	0	0	-	-
Gutedel, Weißer	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	0	0
Müller-Thurgau	138	292	31	31	44	37	49	26	32	28	11	3
Riesling, Weißer	63	162	33	25	18	32	13	8	7	14	8	4
Ruländer(Burgunder,Gr.)	58	141	22	29	28	8	8	9	7	22	7	1
Scheurebe (S. 88)	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Siegerrebe (Az S. 7957)	0	0	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-
Silvaner, Grüner	27	21	0	0	1	1	0	1	7	3	5	3
Traminer, Roter	0	1	1	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Zusammen	328	679	93	85	96	90	81	57	60	75	31	11
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Blauer Spät	13	26	4	0	0	8	1	2	7	2	1	1
Heroldrebe (We S. 130)	1	1	-	-	-	-	0	0	1	0	-	-
Limberger, Blauer	16	12	-	0	0	-	0	1	2	6	2	1
Müllerrebe(Schwarzriesl.)	8	33	1	6	14	4	1	0	1	4	1	1
Portugieser, Blauer	33	29	0	0	0	2	2	5	7	6	3	4
Saint Laurent	8	7	-	-	-	0	0	2	2	2	0	1
Trollinger, Blauer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0
Mischsatz	9	7	0	-	-	-	0	0	1	3	2	1
Sonstige Rebsorten	38	25	0	-	-	-	0	3	3	15	2	2
Versuchsanbau:												
Samtrot	2	3	-	-	-	-	0	1	1	1	-	-
Zusammen	129	144	5	6	14	14	4	14	25	40	11	11
Keltertrauben insgesamt	457	823	98	91	110	104	85	71	85	115	42	22
WBG Pfalz-, Enz- und Albtlal												
Weiße Rebsorten:												
Auxerrois	1	1	-	-	-	-	-	0	1	0	-	-
Burgunder, Weißer	0	0	-	-	-	-	0	-	0	0	-	-
Elbling, Weißer	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Freisamer (Fr 21-5)	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Gutedel, Weißer	0	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0
Müller-Thurgau	17	18	-	-	1	1	2	2	5	6	1	0
Riesling, Weißer	1	4	-	0	3	-	1	0	0	0	0	0
Ruländer(Burgunder Gr.)	2	3	-	-	-	1	-	0	1	1	0	0
Scheurebe (S. 88)	0	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Silvaner, Grüner	2	1	-	-	-	-	0	0	-	0	0	1
Traminer, Roter	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Sonstige Rebsorten	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	23	28	-	0	4	2	3	2	7	7	1	1

## 2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung Stand 31.5.1971									
	1964	1971	1971	1970	1968/69	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
<b>Rote Rebsorten:</b>												
Burgunder, Blauer Spät	0	6	2	0	4	-	0	-	-	0	0	0
Limberger, Blauer	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	0	0
Müllerrebe(Schwarzriesl.)	22	22	-	-	-	-	-	6	11	5	0	0
Portugieser, Blauer	0	1	-	-	-	-	-	0	0	0	0	1
Saint Laurent	0	0	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-
Trollinger, Blauer	0	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0
Sonstige Rebsorten	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
<b>Versuchsanbau:</b>												
Neuzüchtungen	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0
Zusammen	22	29	2	0	4	-	0	6	11	5	0	1
<b>Keltertrauben insgesamt</b>	<b>45</b>	<b>57</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>WBG Seegegend</b>												
<b>Weißer Rebsorten:</b>												
Auxerrois	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	0	3	-	1	1	-	-	-	1	0	-	-
Elbling, Weißer	0	0	0	-	-	-	0	-	-	0	-	0
Gewürztraminer	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Gutedel, Weißer	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-
Müller-Thurgau	47	107	33	14	9	4	14	7	13	11	1	1
Riesling, Weißer	0	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-
Ruländer(Burgunder Gr.)	17	19	1	2	0	0	1	3	4	7	1	0
Silvaner, Grüner	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Traminer, Roter	0	1	-	0	-	-	-	0	-	1	-	0
Sonstige Rebsorten	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	65	132	34	17	10	4	16	10	18	19	2	1
<b>Rote Rebsorten:</b>												
Burgunder, Blauer Spät	55	72	4	5	3	6	6	12	26	8	2	0
Portugieser, Blauer	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
<b>Versuchsanbau:</b>												
Neuzüchtungen	0	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	55	73	4	6	3	6	6	12	26	8	2	0
<b>Keltertrauben insgesamt</b>	<b>120</b>	<b>205</b>	<b>38</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>44</b>	<b>27</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
<b>WBG Oberes Rheintal</b>												
<b>Weißer Rebsorten:</b>												
Elbling, Weißer	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Müller-Thurgau	3	4	1	-	-	0	0	1	2	-	-	0
Ruländer(Burgunder Gr.)	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Zusammen	3	4	1	-	-	0	0	1	2	-	-	0
<b>Rote Rebsorten:</b>												
Burgunder, Blauer Spät	15	21	-	-	0	5	4	5	7	0	0	0
<b>Keltertrauben insgesamt</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>WBG Markgräflerland</b>												
<b>Weißer Rebsorten:</b>												
Auxerrois	2	2	-	-	-	0	0	0	1	1	-	-
Burgunder, Weißer	46	59	4	1	3	6	13	19	6	6	1	-
Elbling, Weißer	6	4	-	-	-	-	-	0	1	1	1	1
Freisamer (Fr. 21-5)	9	9	0	-	0	1	3	4	1	0	-	-
Gewürztraminer	22	30	2	1	2	2	4	5	8	6	-	-
Gutedel, Weißer	785	802	38	13	18	16	40	154	222	251	37	13
Morio-Muskat	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Müller-Thurgau	190	380	62	46	44	24	29	36	103	33	3	0
Muskateller, Gelber	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
Muskat-Ottonel	3	5	0	0	1	0	1	2	1	0	-	-
Nobling (Fr 128-40)	-	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	15	3	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
Ruländer(Burgunder Gr.)	52	79	9	10	8	4	4	7	11	20	6	0
Scheurebe	0	1	-	-	-	-	0	1	-	0	-	-
Silvaner, Grüner	57	49	2	0	2	2	1	7	18	16	1	0
Traminer, Roter	7	13	4	0	0	1	0	1	2	4	1	-
Sonstige Rebsorten	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	1 195	1 464	140	71	78	56	95	237	376	339	50	14
<b>Rote Rebsorten:</b>												
Burgunder, Blauer Spät	75	133	9	6	14	32	17	17	30	8	0	0
Portugieser, Blauer	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Zusammen	75	133	9	6	14	32	17	17	30	8	0	0
<b>Keltertrauben insgesamt</b>	<b>1 270</b>	<b>1 597</b>	<b>149</b>	<b>77</b>	<b>92</b>	<b>88</b>	<b>112</b>	<b>254</b>	<b>406</b>	<b>347</b>	<b>50</b>	<b>14</b>

## 2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung Stand 31.5.1971									
	1964	1971	1971	1970	1968/69	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
WBG Kaiserstuhl												
Weiße Rebsorten:												
Auxerrois	10	14	0	0	-	0	0	2	10	2	-	-
Burgunder, Weißer	107	120	2	2	2	5	11	35	50	13	0	-
Elbling, Weißer	52	42	-	-	0	0	1	7	13	13	5	3
Freisamer (Fr 21-5)	8	10	0	-	0	1	2	6	0	1	-	-
Gewürztraminer	25	48	8	4	5	9	6	4	6	6	0	-
Gutedel, Weißer	2	4	-	-	-	0	0	1	1	1	0	1
Morio-Muskat(GfI-28-30)	0	0	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-
Müller-Thurgau	584	921	132	63	88	97	48	88	241	159	5	0
Muskateller, Gelber	2	2	0	0	-	0	0	0	1	1	-	-
Muskateller, Roter	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	0	-
Muskat-Ottonel	1	6	1	1	2	0	0	1	1	0	0	-
Röschling, Weißer	0	1	-	-	-	-	-	0	0	0	1	0
Rieslaner (N I-11-27)	0	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Riesling, Weißer	8	12	2	2	0	0	1	1	2	4	0	0
Ruländer(Burgunder Gr.)	583	779	63	32	58	157	90	84	81	181	32	1
Scheurebe (S. 88)	0	2	0	1	-	-	-	0	1	0	-	-
Siegerrebe (Az S. 7957)	0	1	-	-	-	-	-	-	1	0	-	-
Silvaner, Grüner	377	399	52	8	2	9	21	72	144	84	6	1
Traminer, Roter	1	3	1	0	0	0	1	0	0	1	-	-
Sonstige Rebsorten	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	1 760	2 365	261	113	157	278	181	301	552	466	49	6
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Blauer Spät	625	815	42	13	44	204	135	143	133	91	8	2
Färbertraube	1	5	3	1	0	0	1	0	-	-	-	-
Müllerrebe(Schwarzriesl.)	0	0	-	-	0	0	-	0	-	0	-	-
Portugieser, Blauer	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-
Saint Laurent	0	1	-	-	-	-	-	1	0	0	-	-
Mischsatz	6	5	-	-	-	0	-	0	1	1	2	1
Versuchsanbau:												
Neuzüchtungen	1	1	0	0	-	1	0	-	0	0	-	-
Zusammen	633	827	45	14	44	205	136	144	134	92	10	3
Keltertrauben insgesamt	2 393	3 192	306	127	201	483	317	445	686	558	59	9
WBG Breisgau												
Weiße Rebsorten:												
Auxerrois	29	29	0	-	0	1	0	4	17	7	0	-
Burgunder, Weißer	67	69	2	1	1	3	12	17	27	6	-	0
Elbling, Weißer	26	19	-	-	-	-	0	3	4	3	4	5
Freisamer (Fr 21-5)	13	19	0	0	2	4	9	3	1	0	-	0
Gewürztraminer	12	31	4	1	6	7	3	1	6	3	-	-
Gutedel, Weißer	353	348	4	2	16	10	26	80	132	58	3	17
Morio-Muskat(GfI-28-30)	0	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-
Müller-Thurgau	415	876	131	68	190	90	76	91	169	59	1	1
Muskateller, Gelber	0	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-
Muskateller, Roter	0	0	-	-	0	-	-	0	0	-	-	-
Muskat-Ottonel	2	2	-	-	-	-	-	1	1	0	-	-
Nobling (Fr 128-40)	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Röschling, Weißer	1	1	-	-	-	-	-	0	-	0	0	1
Rieslaner (N I - 11-17)	0	0	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-
Riesling, Weißer	3	12	6	-	0	1	0	1	1	1	1	1
Ruländer(Burgunder Gr.)	107	258	53	24	52	31	22	17	24	32	2	1
Scheurebe (S. 88)	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Siegerrebe (Az S. 7957)	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-
Silvaner, Grüner	11	14	1	0	2	0	3	2	4	1	1	0
Traminer, Roter	2	7	4	-	1	0	1	0	0	1	-	-
Sonstige Rebsorten	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	1 041	1 692	208	96	270	147	152	220	386	171	12	26
Rote Rebsorten:												
Burgunder Blauer Spät	351	633	26	6	100	196	143	58	63	36	2	3
Färbertraube	0	4	4	-	-	-	0	-	0	-	-	-
Müllerrebe(Schwarzriesl.)	8	10	1	-	2	-	1	0	6	-	-	0
Portugieser, Blauer	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-
Saint Laurent	0	1	-	-	-	-	0	0	1	0	-	-
Mischsatz	5	4	-	-	0	-	-	0	0	2	2	0
Sonstige Rebsorten	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Versuchsanbau:												
Neuzüchtungen	2	1	-	-	-	0	-	0	1	-	-	-
Zusammen	366	653	31	6	102	196	144	58	71	38	4	3
Keltertrauben insgesamt	1 407	2 345	239	102	372	343	296	278	457	209	16	29

## 2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung Stand 31.5.1971									
	1964	1971	1971	1970	1968/69	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
WBG Ortenau und Bühlergegend												
Weiße Rebsorten:												
Auxerrois	5	4	0	0	-	-	0	1	2	1	-	-
Burgunder, Weißer	0	2	0	0	0	-	0	1	1	0	0	-
Elbling, Weißer	0	0	-	0	-	0	-	-	0	0	0	0
Freisamer	7	8	0	0	0	1	3	3	1	0	-	-
Gewürztraminer	11	17	1	3	2	3	2	3	1	2	0	-
Gutedel, Weißer	0	1	-	-	-	0	0	1	0	0	0	-
Morio-Muskat(Gf I-28-30)	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-
Müller-Thurgau	170	308	45	34	36	33	22	34	54	47	2	1
Muskateller, Gelber	0	0	-	-	-	-	0	0	-	0	-	-
Muskat-Ottonel	0	2	-	-	0	0	0	1	1	0	0	0
Räusohling, Weißer	15	7	-	0	-	0	0	0	1	1	2	3
Riesling, Weißer	393	476	59	13	18	31	54	79	104	64	23	31
Ruländer(Burgunder Gr.)	153	222	21	21	23	31	18	27	42	36	3	0
Scheurebe (S. 88)	1	2	1	0	0	-	0	0	1	0	-	-
Siegenerrebe (Az S. 7957)	0	0	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-
Silvaner, Grüner	17	14	0	0	1	0	0	3	5	4	1	0
Traminer, Roter	32	51	3	4	4	6	6	6	12	8	1	1
Sonstige Rebsorten	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	804	1 120	130	75	84	105	105	159	225	163	32	36
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Blauer Spät	368	533	28	22	45	98	75	107	99	44	10	5
Müllerrebe(Schwarzriesl.)	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Portugieser, Blauer	0	0	0	-	-	-	-	0	0	-	0	0
Saint Laurent	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
Mischsatz	0	0	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Sonstige Rebsorten	2	2	-	-	-	-	0	1	1	0	0	0
Zusammen	370	535	28	22	45	98	75	108	100	44	10	5
Keltertrauben insgesamt	1 174	1 655	165	97	129	203	180	267	325	207	42	41
WBG Oberes Neckartal												
Weiße Rebsorten:												
Müller-Thurgau	3	3	-	-	-	-	1	1	1	0	0	-
Ruländer(Burgunder, Grauer)	0	1	-	-	0	-	1	-	-	0	0	-
Silvaner, Grüner	3	3	-	-	0	-	1	1	1	0	0	0
Sonstige Rebsorten	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	6	8	-	-	0	-	3	2	2	0	0	0
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Blauer Spät	0	1	-	0	0	-	-	1	0	0	0	-
Helfensteiner (WeS.5332)	1	2	1	-	0	-	1	-	-	-	-	-
Müllerrebe(Schwarzriesl.)	1	1	0	0	0	-	1	0	0	0	0	0
Portugieser, Blauer	5	5	0	0	-	-	1	2	2	0	0	0
Zusammen	7	9	1	0	0	-	3	3	2	0	0	0
Keltertrauben insgesamt	13	17	1	0	0	-	6	5	4	0	0	0
WBG Enztal												
Weiße Rebsorten:												
Müller-Thurgau	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0
Rote Rebsorten:												
Müllerrebe(Schwarzriesl.)	0	1	-	-	-	-	0	1	0	0	0	0
Keltertrauben insgesamt	0	2	-	-	-	-	0	1	0	0	0	0
WBG Bodensee												
Weiße Rebsorten:												
Müller-Thurgau	2	0	0	-	-	-	-	0	-	0	-	0
Ruländer(Burgunder Gr.)	1	0	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-
Silvaner, Grüner	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Zusammen	3	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Blauer Spät	1	0	-	0	-	-	-	-	0	0	0	0
Keltertrauben insgesamt	4	1	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0

## 2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

Rebsorte	ha											
	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung Stand 31.5.1971									
	1964	1971	1971	1970	1968/69	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Bayern												
Weiße Rebsorten:												
Burgunder, Weißer	2	5	1	1	0	1	2	-	-	0	-	-
Elbling, Weißer	27	7	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2
Gutedel, Weißer	2	2	-	-	-	-	-	-	0	1	1	1
Kerner (We S. 2530)	-	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	1	4	1	2	1	0	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	698	1 222	141	117	192	245	106	142	113	121	41	3
Muskat-Ottonel	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perle (Az S. 3951)	61	84	2	2	7	24	26	13	9	0	0	-
Rhüschling, Weißer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Rieslaner (N I-11-17)	27	35	1	1	2	8	12	6	3	1	0	-
Riesling, Weißer	87	105	5	2	9	17	15	6	7	10	14	20
Ruländer (Burg. Grauer)	3	11	0	3	5	0	2	-	-	0	-	-
Scheurebe (S 88)	8	14	2	2	2	1	4	1	1	2	-	-
Siegerrebe (Az S. 7957)	3	2	-	-	0	0	0	-	-	1	-	-
Silvaner, Grüner	1 216	1 236	59	39	112	158	126	137	114	210	107	175
Traminer, Roter	9	25	5	3	4	4	5	1	1	1	1	1
Sonst. Rebsorten	8	8	-	-	-	0	7	0	0	0	-	0
Neuzüchtungen	18	47	3	4	8	15	5	2	3	8	0	-
Zusammen	2 171	2 815	225	178	342	473	310	308	252	357	166	202
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Früh	3	6	-	-	-	3	0	0	1	-	1	-
Burgunder, Bl. Spät	11	15	0	1	1	3	0	3	1	1	2	1
Portugieser, Blauer	15	20	0	1	4	1	0	2	1	2	2	7
Saint Laurent	2	2	-	-	-	-	0	0	0	1	0	0
Sonst. Rebsorten	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0
Zusammen	32	44	0	2	5	7	0	5	3	4	5	8
Keltertrauben insges.	2 203	2 860	225	180	347	480	310	313	255	361	171	210
WBG Mittelfranken												
Weiße Rebsorten:												
Burgunder, Weißer	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Gutedel, Weißer	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Müller-Thurgau	39	76	12	3	17	12	3	7	7	12	4	-
Perle (Az S. 3951)	2	4	0	-	-	3	1	0	0	0	0	-
Rieslaner (N I-11-17)	2	2	-	-	-	0	-	0	1	-	-	-
Riesling, Weißer	2	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Ruländer, (Burg. Grauer)	0	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Scheurebe (S 88)	-	1	0	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	178	160	1	1	2	13	4	11	24	44	23	37
Traminer, Roter	2	3	-	-	-	1	2	-	0	-	-	-
Sonst. Rebsorten	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Zusammen	226	251	13	4	20	32	12	18	32	56	27	37
Rotweinsorten:												
Burgunder, Bl. Spät	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Zusammen	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Keltertrauben insges.	226	251	13	4	20	32	12	18	32	56	27	37
WBG Unterfranken												
Weiße Rebsorten:												
Burgunder, Weißer	2	4	1	1	0	-	2	-	-	0	-	-
Elbling, Weißer	26	6	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1
Gutedel, Weißer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Kerner (We S. 2530)	-	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	1	4	1	2	1	0	-	-	0	0	0	-
Müller-Thurgau	657	1 145	129	114	175	233	103	135	106	109	37	3
Muskat-Ottonel	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perle (Az S. 3951)	59	78	2	2	7	20	25	13	9	-	-	-
Rhüschling, Weißer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Rieslaner (N I-11-17)	25	33	1	1	2	8	12	6	2	1	0	-
Riesling, Weißer	85	103	5	2	9	15	15	6	7	10	14	20
Ruländer (Burg. Grauer)	3	11	0	3	5	0	2	-	-	-	-	-
Scheurebe (S 88)	8	14	2	2	1	1	4	1	1	2	-	-
Siegerrebe (Az S. 7957)	3	2	-	-	0	0	0	-	-	1	-	-
Silvaner, Grüner	1 038	1 076	58	38	110	145	121	126	90	170	83	136
Traminer, Roter	7	22	5	3	4	3	3	1	1	1	1	1
Sonst. Rebsorten	7	7	-	-	-	0	6	0	0	0	-	0
Neuzüchtungen	18	46	3	4	8	14	5	2	3	8	0	-
Zusammen	1 942	2 561	212	174	322	439	298	290	220	305	138	162

## 2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung Stand 31.5.1971										vor 1935
	1964	1971	1971	1970	1968/69	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944		
Rote Rebsorten:													
Burgunder, Bl. Früh	3	6	-	-	-	3	0	0	1	-	1	-	
Burgunder, Bl. Spät	11	15	0	1	1	3	0	3	1	1	2	1	
Portugieser, Blauer	15	20	0	1	4	1	0	2	1	2	2	7	
Saint Laurent	2	2	-	-	-	-	0	0	0	1	0	0	
Sonst. Rebsorten	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	
Zusammen	32	44	0	2	5	7	0	5	3	4	5	6	
Keltertrauben insges.	1 974	2 605	212	176	327	446	298	295	223	309	143	170	
Übrige Gebiete													
Weißre Rebsorten:													
Elbling, Weißer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	
Müller-Thurgau	2	1	-	0	-	0	0	0	-	-	0	0	
Perle (Az S. 3951)	0	2	-	-	-	1	0	0	-	-	-	-	
Rieslaner (N I-11-17)	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	
Zusammen	4	4	-	0	-	1	0	0	-	-	0	1	
Keltertrauben insges.	4	4	-	0	-	1	0	0	-	-	0	1	
Saarland													
Weißre Rebsorten:													
Auxerrois	3	8	-	0	0	-	0	1	1	2	3	-	
Elbling, Weißer	32	39	0	1	3	4	4	11	7	3	6	0	
Müller-Thurgau	8	13	-	1	2	1	1	2	4	1	0	0	
Ruländer (Burg. Grauer)	9	8	-	0	2	-	0	1	1	3	3	-	
Sonst. Rebsorten	1	2	-	1	0	0	0	0	0	0	-	-	
Zusammen	58	70	0	3	8	5	6	15	13	8	12	0	
Rote Rebsorten:													
Burgunder, Bl. Früh	0	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	
Zusammen	0	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	
Keltertrauben insges.	58	70	0	3	8	5	6	15	13	8	12	0	

### 3. Bestockte Rebfläche der Unterlagenschnittgärten nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt	Kategorie 1			Nutzung		Jahr der Anpflanzung									
		1	2	3	zu verbl. Zweck- en	für Eigen- bedarf 2)	1971	1970	1968/ 69	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Bundesgebiet																
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	48	1	25	22	48	0	6	6	4	6	5	1	5	12	3	0
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	22	1	15	6	22	0	1	2	7	5	1	2	2	2	-	-
Berlandieri x Riparia Kober 127 BB	0	-	0	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Dr. Decker-Rebe	1	-	1	-	1	0	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Geisenheim 26	15	-	15	-	15	0	-	0	1	8	-	0	5	0	0	1
Riparia x Rupestris																
3309 Couderc	1	0	-	1	1	-	-	0	-	1	0	-	-	-	-	-
Selektion Oppenheim 4	11	-	11	-	11	-	-	1	1	4	0	0	3	2	-	-
Sori	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-
Sorisil	2	2	0	-	2	-	-	-	2	0	1	-	-	-	-	-
Teleki A H	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Teleki 8 B	0	-	0	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
5 c Geisenheim (Teleki 5 c)	17	1	16	0	17	0	0	0	5	7	1	2	1	0	-	-
41 B	0	-	-	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
44/53 Mal	0	-	-	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
76 - 24	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
101/14 M G	0	-	-	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
143 A M G	1	-	0	1	1	-	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-
161 - 49 Couderc	0	-	0	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
333 E M	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
420 A M	0	-	0	-	0	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
504 Couderc	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Sonstige Sorten	1	-	1	0	1	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	1	-	-	1	1	-	-	0	-	-	1	-	-	-	0	-
Insgesamt	121	5	84	32	121	0	7	8	23	31	9	5	16	16	3	1
Hessen																
Selektion Oppenheim 4	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
5 c Geisenheim (Teleki 5 c)	2	-	2	-	2	-	-	-	0	-	-	0	1	-	-	-
Sonstige Sorten	1	-	1	-	1	-	-	0	0	-	0	-	-	-	-	-
Insgesamt	4	-	4	-	4	-	-	0	0	-	0	0	2	-	-	-
Rheinland-Pfalz																
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	14	1	6	7	14	0	0	-	1	4	4	1	2	2	0	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	4	-	0	4	4	0	-	-	1	3	-	-	-	0	-	-
Berlandieri x Riparia Kober 127 BB	0	-	0	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Dr. Decker-Rebe	1	-	1	-	1	0	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Geisenheim 26	11	-	11	-	11	0	-	-	1	7	-	0	2	0	0	1
Riparia x Rupestris																
3309 Couderc	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Selektion Oppenheim 4	8	-	8	-	8	-	-	-	1	4	-	-	1	2	-	-
Sori	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-
Teleki A H	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Teleki 8 B	0	-	0	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
5 c Geisenheim (Teleki 5 c)	11	0	11	0	11	0	0	-	4	6	0	1	0	0	-	-
41 B	0	-	-	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
44/53 Mal	0	-	-	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
76 - 24	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
101/14 M G	0	-	-	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
143 A M G	1	-	0	1	1	-	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-
161 - 49 Couderc	0	-	0	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
333 E M	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
420 A M	0	-	0	-	0	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
504 Couderc	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Sonstige Sorten	0	-	-	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0	-
Insgesamt	53	1	37	15	53	0	0	-	11	25	5	2	5	4	0	1

1) Kategorien: 1 - Basispflanzgut, 2 - zertifiziertes Pflanzgut, 3 - Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

3. Bestockte Rebfläche der Unterlagenschnittgärten nach Rebsorten  
ha

Rebsorte	Insgesamt	Kategorie 1)			Nutzung zu gewerb- Zweck- en	für Eigen- be- darf 2)	Jahr der Anpflanzung										vor 1935
		1	2	3			1971	1970	1968/ 69	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944		
RB Koblenz																	
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	2	-	-	2	2	0	-	-	-	-	1	0	0	1	-	-	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	0	-	0	0	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Geisenheim 26	4	-	4	-	4	-	-	-	-	2	-	-	2	-	0	-	-
Selektion Oppenheim 4	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-
Sori	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5 c Geisenheim (Teleki 5 c)	0	-	0	0	0	0	-	-	-	0	-	0	0	-	-	-	-
Neuzüchtungen	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0	-	-
Insgesamt	7	-	4	3	7	0	-	-	0	2	2	0	2	1	0	-	-
RB Trier																	
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	0	0	-	-	-	-	-
Dr. Decker-Rebe	1	-	1	-	1	0	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Geisenheim 26	4	-	4	-	4	0	-	-	-	3	-	0	0	0	0	1	-
Riparia x Rupestris																	
3309 Couderc	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Selektion Oppenheim 4	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Teleki A - H	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5 c Geisenheim (Teleki 5 c)	1	-	1	-	1	0	-	-	0	1	-	-	-	-	-	-	-
44/53 Mal	0	-	-	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
101/14 M G	0	-	-	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
143 A M G	1	-	-	1	1	-	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	11	-	6	5	11	0	-	-	3	7	0	0	0	0	0	1	-
RB Rheinhessen - Pfalz																	
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	10	1	6	3	10	0	0	-	1	2	3	1	2	1	0	-	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	4	-	0	4	4	-	-	-	1	3	-	-	-	0	-	-	-
Berlandieri x Riparia Kober 127 BB	0	-	0	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Geisenheim 26	3	-	3	-	3	-	-	-	1	2	-	-	0	0	-	-	-
Selektion Oppenheim 4	8	-	8	-	8	-	-	-	1	4	-	-	1	2	-	-	-
Sori	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Teleki 8 B	0	-	0	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
5 c Geisenheim (Teleki 5 c)	10	0	10	0	10	-	0	-	4	5	0	1	-	0	-	-	-
41 B	0	-	-	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
76 - 24	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
143 A M G	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
161 - 49 Couderc	0	-	0	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
333 E M	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
420 A M	0	-	0	-	0	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-
504 Couderc	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Sorten	0	-	-	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	35	1	27	7	35	0	0	-	8	16	3	2	3	3	0	-	-
Baden-Württemberg																	
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	32	0	19	13	32	-	6	5	3	2	0	0	3	10	3	0	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	17	1	14	2	17	-	1	1	6	2	1	2	2	2	-	-	-
Geisenheim 26	3	-	3	-	3	-	-	0	0	0	-	-	3	0	-	-	-
Riparia x Rupestris																	
3309 Couderc	0	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Selektion Oppenheim 4	1	-	1	-	1	-	-	-	0	0	0	0	1	0	-	-	-
5 c Geisenheim (Teleki 5 c)	4	1	3	-	4	-	-	0	1	1	1	1	0	-	-	-	-
Insgesamt	57	2	40	15	57	-	7	6	10	5	2	3	9	12	3	0	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.



3. Bestockte Rebfläche der Unterlagenschnittgärten nach Rebsorten  
ha

Rebsorte	Ins- gesamt	Kategorie 1)			Nutzung		Jahr der Anpflanzung										
		1	2	3	zu ge- werbl. Zweck- ken	für Eigen- be- darf (2)	1971	1970	1968/ 69	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	
RB Nordwürttemberg																	
Berlandieri x Riparia	17	-	12	5	17	-	1	2	2	2	0	0	2	7	1	0	
Kober 5 BB	0	-	-	0	0	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	
Berlandieri x Riparia	3	-	3	-	3	-	-	0	0	0	-	-	3	0	-	-	
Kober 125 AA	1	-	1	-	1	-	-	-	0	0	-	-	1	0	-	-	
Geisenheim 26	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Selektion Oppenheim 4	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5 c Geisenheim	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	0	-	-	-	
(Teleki 5 c)	22	-	17	5	22	-	1	2	2	2	0	1	6	7	1	0	
Insgesamt																	
RB Nordbaden																	
Berlandieri x Riparia	6	-	-	6	6	-	-	2	-	-	-	-	0	2	2	-	
Kober 5 BB	3	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	
Berlandieri x Riparia	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	
Kober 125 AA	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	
Geisenheim 26	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	
Selektion Oppenheim 4	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
5 c Geisenheim	10	1	3	6	10	-	-	2	1	-	-	-	1	4	2	-	
(Teleki 5 c)																	
Insgesamt																	
RB Südbaden																	
Berlandieri x Riparia	9	0	7	2	9	-	5	1	1	0	0	-	1	1	-	-	
Kober 5 BB	14	1	11	2	14	-	1	1	6	2	1	2	1	0	-	-	
Berlandieri x Riparia	0	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	
Kober 125 AA	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	
Riparia x Rupestris	2	-	2	-	2	-	-	0	-	1	1	-	-	-	-	-	
3309 Couderc	25	1	22	4	25	-	6	2	7	3	2	2	2	1	-	-	
Selektion Oppenheim 4																	
5 c Geisenheim																	
(Teleki 5 c)																	
Insgesamt																	
Bayern zugl. RB Unterfranken																	
Berlandieri x Riparia	2	-	0	2	2	-	-	1	0	-	1	-	-	-	-	-	
Kober 5 BB	1	-	1	0	1	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	
Berlandieri x Riparia	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	0	-	-	-	
Kober 125 AA	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Geisenheim 26	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Selektion Oppenheim 4	2	2	0	-	2	-	-	-	2	0	1	-	-	-	-	-	
Sorisil	0	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
Neuzüchtungen	7	2	3	2	7	-	-	2	2	1	2	-	0	-	-	-	
Insgesamt																	

1) Kategorie: 1 - Basispflanzgut, 2 - zertifiziertes Pflanzgut, 3 - Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										davon für Eigenbedarf 2)	
			Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	insgesamt		Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen		Wurzel- ballen (Karto- nagen)
						einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs							
Bundesgebiet														
Albalonga(B51-2-1)	1	0	0	-	-	24,0	59	-	-	-	-	-	-	-
Auxerrois	1	1	0	-	-	12,9	48	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	1,0	37	-	-	-	-	-	-	-
Bacchus(Gf 33-29-135)	1	-	0	-	-	32,9	49	-	-	0	-	32,9	-	-
	2	-	0	-	-	31,1	50	-	-	0	-	31,1	-	-
	3	-	0	-	-	1,8	42	-	-	0	-	1,8	-	-
Burgunder, Weißer	1	6	1	-	-	522,2	48	5,2	37	0	-	13,4	-	-
	1	1	0	-	-	121,8	49	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	87,9	43	-	-	0	-	12,1	-	-
	3	5	1	-	-	312,5	48	5,2	37	0	-	1,3	-	-
Ehrenfelser(Gm 9/93)	1	4	2	-	-	363,4	51	61,2	51	0	-	3,7	-	-
	1	2	1	-	-	215,8	55	61,2	51	-	-	-	-	-
	2	2	1	-	-	147,5	43	-	-	0	-	3,7	-	-
Elbling, Weißer	1	1	0	-	-	182,0	64	-	-	-	-	-	-	-
	1	1	0	-	-	50,8	68	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	71,0	63	-	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	60,2	61	-	-	-	-	-	-	-
Faber(AZ S.10375)	1	12	10	-	-	2 079,8	64	42,5	79	1	-	119,5	-	-
	1	2	1	-	-	239,5	63	-	-	-	-	-	-	-
	2	10	9	-	-	1 835,3	64	41,4	80	1	-	114,5	-	-
	3	-	0	-	-	5,0	39	1,1	45	0	-	5,0	-	-
Findling	1	3	0	-	-	63,0	48	-	-	-	-	-	-	-
Freisamer(Fr 21-5)	1	0	0	-	-	33,2	46	1,5	80	0	-	3,0	-	-
	1	0	0	-	-	3,1	42	-	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	29,8	46	1,5	80	0	-	2,7	-	-
	3	-	0	-	-	0,3	46	-	-	0	-	0,3	-	-
Gewürztraminer	1	6	1	-	-	271,4	73	4,0	80	0	-	17,5	-	-
	1	1	0	-	-	57,0	43	-	-	-	-	-	-	-
	2	2	1	-	-	189,3	80	0,9	80	0	-	16,7	-	-
	3	3	0	-	-	25,2	51	3,1	80	0	-	0,9	-	-
Gutedel, Weißer	1	5	2	-	-	395,9	72	-	-	0	-	1,4	-	-
	1	3	1	-	-	215,0	60	-	-	-	-	-	-	-
	2	2	1	-	-	180,9	87	-	-	0	-	1,4	-	-
	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huxelrebe(AZ S.3962)	1	9	10	0,6	44	1 729,5	58	42,0	80	1	0,6	138,9	-	-
	1	0	0	-	-	40,3	60	-	-	-	-	-	-	-
	2	9	10	0,5	44	1 680,1	58	42,0	80	1	0,5	129,8	-	-
	3	-	0	0,1	42	9,1	43	-	-	0	0,1	9,1	-	-
Kanzler(AZ S.3983)	1	1	1	-	-	217,9	47	6,4	80	0	-	10,5	-	-
	1	0	0	-	-	21,6	47	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	1	-	-	195,4	47	6,4	80	0	-	9,6	-	-
	3	-	0	-	-	0,9	38	-	-	0	-	0,9	-	-
Kerner(We S.2530)	1	27	17	5,1	48	3 399,8	52	218,9	75	1	5,1	238,4	-	-
	1	1	1	-	-	110,0	51	-	-	-	-	-	-	-
	2	12	12	4,6	48	2 315,0	51	218,9	75	1	4,6	214,4	-	-
	3	14	4	0,5	44	973,4	56	-	-	0	0,5	24,0	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	1	13	13	0,1	45	2 543,6	57	27,4	75	1	0,1	154,8	-	-
	1	1	0	-	-	116,9	52	-	-	-	-	-	-	-
	2	12	13	0,1	45	2 411,4	57	27,4	75	1	0,1	139,6	-	-
	3	-	0	-	-	15,3	51	-	-	0	-	15,2	-	-
Mariensteiner (B 51-7-3)	1	0	0	-	-	20,0	57	-	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	1	261	160	65,3	68	31 935,7	59	182,6	70	4	65,3	654,3	-	-
	1	28	15	-	-	2 395,5	59	55,0	46	-	-	-	-	-
	2	9	11	3,6	46	2 136,5	56	7,9	45	2	3,6	369,4	-	-
	3	224	134	61,7	69	27 403,7	59	119,7	78	2	61,7	284,9	-	-
Muskateller, Gelb.	3	0	0	-	-	12,1	49	-	-	-	-	-	-	-
Muskat-Ottonel	1	0	0	-	-	7,3	42	-	-	-	-	-	-	-
	1	0	0	-	-	1,1	46	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	0,7	45	-	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	5,5	40	-	-	-	-	-	-	-
Nobling(Fr 128-40)	1	6	1	-	-	268,2	48	-	-	-	-	-	-	-
Optima(Gf 33-13-113)	2	2	2	-	-	316,0	56	-	-	-	-	-	-	-
Ortega(B 48-21-4)	1	3	1	-	-	276,5	57	-	-	0	-	5,5	-	-
	1	3	1	-	-	271,0	57	-	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	5,1	57	-	-	0	-	5,1	-	-
	3	-	0	-	-	0,4	49	-	-	0	-	0,4	-	-
Perle(AZ S. 3951)	1	4	2	-	-	218,3	57	3,7	80	0	-	8,2	-	-
	1	4	2	-	-	195,5	58	3,7	80	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	22,8	52	-	-	0	-	8,2	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt						davon für Eigenbedarf 2)				
			Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.	1 000 St.	
Rieslaner(NI-11-17)	1	3	1	-	-	111,2	56	-	-	-	-	-	-
	2	3	1	-	-	111,0	56	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	0,2	45	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	1	149	53	416,5	73	10 158,2	52	39,2	82	3	416,5	268,3	-
	2	36	6	-	-	1 001,6	51	20,1	83	-	-	-	-
	3	86	40	7,0	47	7 793,6	50	19,1	82	1	7,0	245,5	-
	3	27	7	409,5	74	1 363,0	65	-	-	2	409,5	22,8	-
Ruländer(Burg.Gruener)	1	34	16	2,8	46	3 626,4	49	20,7	82	1	2,8	139,4	-
	2	10	3	-	-	683,3	42	17,3	82	0	-	2,2	-
	3	17	9	2,5	46	2 107,5	52	1,0	80	1	2,5	128,8	-
	3	7	4	0,3	45	835,6	42	2,4	80	0	0,3	8,4	-
Scheurebe (S 88)	1	24	19	1,5	62	3 778,4	57	42,0	80	1	1,5	271,9	-
	2	2	1	-	-	261,5	55	5,0	80	0	-	2,2	-
	3	22	18	1,4	62	3 498,2	57	37,0	80	1	1,4	252,5	-
	3	-	0	0,1	58	18,7	47	-	-	0	0,1	17,2	-
Septimer(AZ S.3952)	2	1	0	-	-	33,0	57	-	-	0	-	3,0	-
Siegerrebe	1	1	1	0,5	49	271,7	57	8,0	80	0	0,5	9,1	-
(AZ S. 7957)	1	0	0	-	-	74,0	58	-	-	-	-	-	-
	2	1	1	0,5	49	197,6	57	8,0	80	0	0,5	9,0	-
	3	-	0	-	46	0,1	46	-	-	0	-	0,1	-
Silvaner, Grüner	1	86	68	3,7	60	13 310,7	59	57,8	90	1	3,7	217,9	-
	2	13	11	-	-	2 205,5	59	17,4	94	0	-	2,2	-
	3	63	55	0,6	58	10 609,2	59	39,7	88	1	0,6	199,3	-
	3	10	2	3,1	60	496,0	42	0,7	80	0	3,1	16,4	-
Traminer, Roter	1	4	1	-	-	483,7	40	0,7	60	0	-	10,3	-
	2	0	0	-	-	34,6	52	-	-	-	-	-	-
	3	2	0	-	-	98,4	45	0,2	95	0	-	9,3	-
	3	2	1	-	-	350,7	40	0,5	37	0	-	1,0	-
Wanerrebe	1	-	0	-	-	1,3	52	-	-	0	-	1,3	-
	2	-	0	-	-	1,2	52	-	-	0	-	1,2	-
	3	-	0	-	-	0,1	47	-	-	0	-	0,1	-
	3	-	0	-	-	3,0	59	-	-	0	-	3,0	-
Regner(AZ S.10378)	2	-	0	-	-	104,8	52	7,4	83	0	-	17,6	-
Reichensteiner	1	-	1	-	-	87,2	51	7,4	83	-	-	-	-
(Gm 18-92)	2	-	0	-	-	17,1	55	-	-	0	-	17,1	-
	3	-	0	-	-	0,5	43	-	-	0	-	0,5	-
Neuzüchtungen	1	0	1	-	-	94,9	50	29,0	83	0	-	6,6	-
	2	0	1	-	-	88,3	51	29,0	83	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	5,9	44	-	-	0	-	5,9	-
	3	-	0	-	-	0,7	40	-	-	0	-	0,7	-
Burg.Bl.Früh	3	0	0	-	-	56,0	55	-	-	-	-	-	-
Burg.Bl.Spät	1	19	4	-	-	1 141,5	50	12,3	82	0	-	6,1	-
	2	4	1	-	-	239,0	61	10,3	83	-	-	-	-
	3	11	3	-	-	749,2	40	1,6	80	0	-	6,1	-
	3	4	0	-	-	153,3	57	1,2	90	-	-	-	-
Färbertraube	1	1	0	-	-	1,6	73	-	-	-	-	-	-
Helfensteiner(WeS.5332)	3	3	0	-	-	69,5	46	-	-	-	-	-	-
Heroldrebe(WeS.130)	1	3	0	-	-	139,5	67	2,9	80	-	-	8,0	-
	2	1	0	-	-	54,0	75	-	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	71,1	59	2,9	80	0	-	7,5	-
	3	1	0	-	-	14,4	47	-	-	0	-	0,5	-
Limberger, Blauer	1	5	0	-	-	209,9	50	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	5,1	50	-	-	-	-	-	-
	3	3	0	-	-	89,3	50	-	-	-	-	-	-
	3	2	0	-	-	115,5	50	-	-	-	-	-	-
Müllerrebe	1	5	2	-	-	574,4	47	3,0	95	-	-	-	-
(Schwarzriesl.)	2	-	0	-	-	3,4	47	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	39,5	50	3,0	95	-	-	-	-
	3	5	2	-	-	531,5	47	-	-	-	-	-	-
Malvasier(Fr.Roter)	2	-	0	-	-	1,5	60	-	-	0	-	1,5	-
Portugieser, Bl.	1	10	3	7,8	45	579,4	53	5,5	79	0	7,8	16,7	-
	2	0	0	-	-	28,0	52	-	-	-	-	-	-
	3	3	2	4,7	43	431,5	54	4,3	80	0	4,7	14,0	-
	3	7	1	3,1	48	119,9	43	1,2	75	0	3,1	2,7	-
Trollinger, Bl.	1	21	3	-	-	960,8	51	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	65,1	50	-	-	-	-	-	-
	3	8	2	-	-	533,1	51	-	-	-	-	-	-
	3	12	1	-	-	362,6	50	-	-	-	-	-	-
Sonst. Sorten	1	-	0	-	-	8,8	51	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	1	738	400	504,0	72	80 645,6	57	824,5	83	14	504,0	2 382,8	-
	2	130	48	-	-	9 394,0	54	226,3	86	0	-	6,5	-
	3	279	191	25,5	47	37 936,6	55	463,2	82	10	25,5	1 961,8	-
	3	329	160	478,5	73	33 314,9	59	135,1	79	4	478,5	414,5	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

## 4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt						davon für Eigenbedarf 2)				
			Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schultes Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	einge- schultes Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.	1 000 St.	1 000 St.
Hessen													
Burgunder, Weißer		0	0	-	-	16,0	.	-	-	-	-	-	-
	1	0	0	-	-	10,9	.	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	5,1	.	-	-	-	-	-	-
Ehrenfelser (Gm 9/93)	1	1	0	-	-	25,1	.	61,2	.	-	-	-	-
Faber (AZ S. 10375)	1	-	0	-	-	3,6	.	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer		0	0	-	-	25,5	.	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	1,2	.	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	24,3	.	-	-	-	-	-	-
Huxelrebe (AZ S. 3962)		0	0	-	-	7,4	.	-	-	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	0,3	.	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	7,1	.	-	-	-	-	-	-
Kanzler (AZ S. 3983)		-	0	-	-	6,2	.	-	-	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	3,7	.	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	2,5	.	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S. 2530)	2	-	0	-	-	12,7	.	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (GfI-23-30)	2	-	0	-	-	8,7	.	5,5	.	-	-	-	-
Müller-Thurgau		2	2	-	-	190,4	.	7,5	.	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	3,4	.	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	2,6	.	-	-	-	-	-	-
	3	2	2	-	-	184,7	.	7,5	.	-	-	-	-
Riesling, Weißer		26	7	-	-	1 011,4	.	31,4	.	-	-	-	-
	1	6	2	-	-	330,7	.	19,9	.	-	-	-	-
	2	20	5	-	-	633,6	.	11,5	.	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	48,7	.	-	-	-	-	-	-
Ruländer (Burg. Grauer)		0	0	-	-	97,1	.	8,7	.	-	-	-	-
	1	0	0	-	-	40,3	.	8,7	.	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	22,6	.	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	34,2	.	-	-	-	-	-	-
Scheurebe (S 88)		0	0	-	-	29,1	.	0,9	.	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	8,7	.	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	18,9	.	0,9	.	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	1,5	.	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner		0	0	-	-	37,7	.	9,8	.	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	8,0	.	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	24,9	.	9,8	.	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	4,8	.	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm 18-93)	1	-	1	-	-	87,2	.	7,4	.	-	-	-	-
Neuzüchtungen	1	-	1	-	-	88,3	.	29,0	.	-	-	-	-
Burgunder, Bl. Spät		0	0	-	-	32,7	.	10,3	.	-	-	-	-
	1	0	0	-	-	2,6	.	10,3	.	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	14,0	.	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	16,5	.	-	-	-	-	-	-
Sonstige Sorten	1	-	0	-	-	8,5	.	-	-	-	-	-	-
Insgesamt		30	12	-	-	1 687,6	51	111,5	83	-	-	-	-
	1	7	4	-	-	620,6	.	136,4	.	-	-	-	-
	2	20	5	-	-	752,8	.	27,7	.	-	-	-	-
	3	3	2	-	-	314,2	.	7,5	.	-	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt						davon für Eigenbedarf 2)				
			Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.	1 000 St.	1 000 St.
Rheinland-Pfalz													
Albalonga(B 51-2-1)	1	0	0	-	-	24,0	59	-	-	-	-	-	-
Auxerrois	3	-	0	-	-	1,0	37	-	-	-	-	-	-
Bacchus(Gf 33-29-133)	2	-	0	-	-	32,9	49	-	-	0	-	32,9	-
	3	-	0	-	-	31,1	50	-	-	0	-	31,1	-
Burgunder,Weißer	4	1	-	-	-	1,8	42	-	-	0	-	1,8	-
	1	0	0	-	-	355,4	46	0,2	80	0	-	13,4	-
	2	-	0	-	-	5,5	42	-	-	-	-	-	-
	3	4	1	-	-	82,8	42	-	-	0	-	12,1	-
Ehrenfelser(Gm 9/93)	3	4	1	-	-	267,1	47	0,2	80	0	-	1,3	-
	1	3	2	-	-	338,3	50	-	-	0	-	3,7	-
	2	1	1	-	-	190,7	55	-	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	2	2	1	-	-	147,5	43	-	-	0	-	3,7	-
	1	1	0	-	-	182,0	64	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	50,8	68	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	71,0	63	-	-	-	-	-	-
Faber(AZ S. 10375)	12	10	-	-	-	60,2	61	-	-	-	-	-	-
	1	2	1	-	-	2 076,2	64	41,4	80	1	-	119,5	-
	2	10	9	-	-	235,9	63	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	1 835,3	64	41,4	80	1	-	114,5	-
Freisamer(Fr. 21-5)	3	-	0	-	-	5,0	39	-	-	0	-	5,0	-
	2	-	0	-	-	25,2	47	1,5	80	0	-	3,0	-
	3	-	0	-	-	24,9	47	1,5	80	0	-	2,7	-
Gewürztraminer	3	-	0	-	-	0,3	46	-	-	0	-	0,3	-
	2	3	0	-	-	17,5	53	4,0	80	0	-	17,5	-
	3	-	0	-	-	16,7	54	0,2	80	0	-	16,7	-
Gutedel, Weißer	3	3	0	-	-	0,9	44	3,1	80	0	-	0,9	-
Huxelrebe(AZ S.3962)	2	-	0	-	-	1,4	60	-	-	0	-	1,4	-
	9	10	0,6	44	1 722,1	58	42,0	80	1	0,6	138,9	-	-
	1	0	0	-	-	40,0	60	-	-	-	-	-	-
	2	9	10	0,5	44	1 673,0	58	42,0	80	1	0,5	129,8	-
Kanzler(AZ S. 3983)	3	-	0	0,1	42	9,1	43	-	-	0	0,1	9,1	-
	1	1	1	-	-	211,7	47	6,4	80	0	-	10,5	-
	2	0	0	-	-	17,9	47	-	-	-	-	-	-
	3	1	1	-	-	192,9	47	6,4	80	0	-	9,6	-
Kerner (We S.2530)	3	-	0	-	-	0,9	38	-	-	0	-	0,9	-
	11	13	5,1	48	2 332,5	51	185,9	80	1	5,1	238,4	-	-
	1	1	1	-	-	110,0	51	-	-	-	-	-	-
	2	10	12	4,6	48	2 198,5	51	185,9	80	1	4,6	214,4	-
Morio-Muskat(Gf I-28-30)	3	-	0	0,5	44	24,0	43	-	-	0	0,5	24,0	-
	13	13	0,1	45	2 479,3	57	21,0	80	1	0,1	154,8	-	-
	1	1	0	-	-	112,6	52	-	-	-	-	-	-
	2	12	13	0,1	45	2 351,4	57	21,0	80	1	0,1	139,6	-
	3	-	0	-	-	15,3	51	-	-	0	-	15,2	-
Mariensteiner(B51-7-3)	1	0	0	-	-	20,0	57	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	147	124	65,3	68	24 231,8	57	98,5	80	4	65,3	654,3	-	-
	1	5	5	-	-	939,3	60	5,8	80	-	-	-	-
	2	7	11	3,6	46	2 064,3	56	-	-	2	3,6	369,4	-
Muskateller,Gelber	3	135	108	61,7	69	21 228,2	57	92,7	80	2	61,7	284,9	-
Optima(Gf 33-13-113)	3	0	0	-	-	2,8	36	-	-	-	-	-	-
Ortega(B48-21-4)	2	2	2	-	-	316,0	56	-	-	-	-	-	-
	3	3	1	-	-	276,5	57	-	-	0	-	5,5	-
	1	3	1	-	-	271,0	57	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	5,1	57	-	-	0	-	5,1	-
Perle(AZ S.3951)	3	-	0	-	-	0,4	49	-	-	0	-	0,4	-
	1	1	1	-	-	150,7	63	3,7	80	0	-	8,2	-
	2	-	0	-	-	127,9	65	3,7	80	-	-	-	-
Rieslaner (NI-11-17)	1	1	1	-	-	22,8	52	-	-	0	-	8,2	-
Riesling, Weißer	76	34	416,5	73	6 348,2	50	7,1	80	3	416,5	268,3	-	-
	1	27	3	-	-	537,2	52	-	-	-	-	-	-
	2	49	29	7,0	47	5 744,2	50	7,1	80	1	7,0	245,5	-
	3	0	2	409,2	74	66,8	42	-	-	2	409,5	22,8	-
Ruländer(Burg.Gr.)	11	10	2,8	46	2 013,6	50	12,0	80	1	2,8	139,4	-	-
	1	0	1	-	-	172,9	53	8,6	80	0	-	2,2	-
	2	5	5	2,5	46	1 060,8	55	1,0	80	1	2,5	128,8	-
	3	6	4	0,3	45	779,9	42	2,4	80	0	0,3	8,4	-
Scheurebe (S 88)	21	18	1,5	62	3 635,8	57	40,5	80	1	1,5	271,9	-	-
	1	2	1	-	-	248,1	55	5,0	80	0	-	2,2	-
	2	19	17	1,4	62	3 370,5	57	35,5	80	1	1,4	252,5	-
	3	-	0	0,1	58	17,2	47	-	-	0	0,1	17,2	-
Septimer(AZ S.3952)	2	1	0	-	-	33,0	57	-	-	0	-	3,0	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

## 4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt						davon für Eigenbedarf 2)				
			Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.	1 000 St.	1 000 St.
Siegerrebe (AZ S.7957)	1	1	1	0,5	49	271,7	57	8,0	80	0	0,5	9,1	-
	2	0	0	-	-	74,0	58	-	-	-	-	-	-
	3	1	1	0,5	49	197,6	57	8,0	80	0	0,5	9,0	-
Silvaner,Grüner	1	70	61	3,7	60	12 157,5	59	14,5	80	1	3,7	217,9	-
	2	9	8	-	-	1 705,6	60	3,6	80	0	-	2,2	-
	3	59	53	0,6	58	10 348,9	59	10,2	80	1	0,6	199,3	-
Traminer,Roter	1	2	0	3,1	60	103,0	38	0,7	80	0	3,1	16,4	-
	2	0	1	-	-	271,8	38	-	-	0	-	10,3	-
	3	0	1	-	-	9,3	50	-	-	0	-	9,3	-
Wannerrebe	1	0	1	-	-	262,5	38	-	-	0	-	1,0	-
	2	-	0	-	-	1,3	52	-	-	0	-	1,3	-
	3	-	0	-	-	1,2	52	-	-	0	-	1,2	-
Regner(AZ S.10378)	1	-	0	-	-	0,1	47	-	-	0	-	0,1	-
Reichensteiner(Gm 18-92)	2	-	0	-	-	3,0	59	-	-	0	-	3,0	-
	3	-	0	-	-	17,6	55	-	-	0	-	17,6	-
Neuzüchtungen	1	-	0	-	-	17,1	55	-	-	0	-	17,1	-
	2	-	0	-	-	0,5	43	-	-	0	-	0,5	-
	3	0	0	-	-	6,6	44	-	-	0	-	6,6	-
Burg.Bl.Früh	1	0	-	-	-	5,9	44	-	-	0	-	5,9	-
Burg.Bl.Spät	2	-	0	-	-	0,7	45	-	-	0	-	0,7	-
	3	0	0	-	-	56,0	55	-	-	-	-	-	-
	1	3	1	-	-	358,4	56	2,0	80	0	-	6,1	-
	2	1	1	-	-	45,4	55	-	-	-	-	-	-
	3	1	1	-	-	250,7	57	1,6	80	0	-	6,1	-
Heroldrebe(We S.130)	1	2	0	-	-	62,3	51	0,4	80	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	125,6	66	2,9	-	-	-	8,0	-
	3	1	0	-	-	54,0	75	-	-	-	-	-	-
Malvasier(Fr.Roter)	1	1	0	-	-	71,1	59	2,9	-	0	-	7,5	-
Portugieser,Blauer	2	-	0	-	-	0,5	42	-	-	0	-	0,5	-
	3	-	0	-	-	1,5	60	-	-	0	-	1,5	-
	1	8	3	7,8	45	530,8	52	4,5	80	0	7,8	16,7	-
	2	0	0	-	-	28,0	52	-	-	-	-	-	-
	3	2	2	4,7	43	429,5	54	4,3	80	0	4,7	14,0	-
Insgesamt	1	6	1	3,1	48	73,3	42	0,2	80	0	3,1	2,7	-
	2	404	308	504,0	72	60 740,5	56	496,0	80	14	504,0	2 382,8	-
	3	56	24	-	-	5 121,9	58	26,7	80	0	-	6,5	-
	1	191	167	25,5	47	32 578,8	56	369,5	80	10	25,5	1 961,8	-
	2	157	117	478,5	73	23 039,8	56	99,8	80	4	478,5	414,5	-
RB Koblenz													
Burgunder,Weißer	1	2	0	-	-	19,1	49	-	-	-	-	-	-
	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	2	0	-	-	19,1	49	-	-	-	-	-	-
Ehrenfelser(Gm 9/93)	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elbling,Weißer	1	-	0	-	-	18,8	62	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	6,0	65	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	12,8	61	-	-	-	-	-	-
Faber(AZ S. 10375)	1	1	0	-	-	67,6	48	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	6,1	50	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	61,5	48	-	-	-	-	-	-
Freisamer(Fr 21-5)	1	-	0	-	-	11,4	45	-	-	-	-	-	-
Huxelrebe(AZ S. 3962)	2	1	1	-	-	98,0	49	-	-	-	-	-	-
Kanzler(AZ S.3983)	2	-	0	-	-	8,4	54	-	-	-	-	-	-
Kerner(We S.2530)	2	0	0	-	-	55,5	48	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat(Gf I-28-30)	2	0	1	-	-	86,5	50	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	1	24	7	6,0	72	1 340,8	49	-	-	0	6,0	-	-
	2	-	0	-	-	33,7	53	-	-	-	-	-	-
	3	24	7	6,0	72	1 307,1	49	-	-	0	6,0	-	-
Muskateller,Gelber	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	16,8	48	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	5,5	48	-	-	-	-	-	-
Perle(AZ S. 3954)	1	-	0	-	-	11,3	48	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riesling,Weißer	1	31	6	1,5	74	1 118,7	48	-	-	0	1,5	3,0	-
	2	15	0	-	-	7,5	49	-	-	-	-	-	-
	3	16	6	-	-	1 082,7	48	-	-	0	-	3,0	-
Ruländer(Burg.Gr.)	1	0	0	1,5	74	28,5	46	-	-	0	1,5	-	-
	2	3	1	-	-	230,4	51	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	14,4	54	-	-	-	-	-	-
	1	1	0	-	-	74,9	53	-	-	-	-	-	-
	2	2	1	-	-	141,1	50	-	-	-	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut, - 2) Schätzung.

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen											
			insgesamt						davon für Eigenbedarf 2)					
			Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.	1 000 St.	1 000 St.	
RB Trier														
Scheurebe(S 88)	1	7	1	-	-	197,4	47	-	-	-	-	-	-	-
	2	7	1	-	-	197,4	47	-	-	-	-	-	-	-
Siegerrebe(AZ S.7957)	2	0	0	-	-	6,3	45	-	-	-	-	-	-	-
Silvaner,Grüner	3	1	-	-	-	179,1	51	-	-	-	-	-	-	-
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	3	1	-	-	179,1	51	-	-	-	-	-	-	-
Traminer,Roter	3	0	0	-	-	13,5	47	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder,Bl.Spät	3	1	0	-	-	4,3	44	-	-	-	-	-	-	-
	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	4,3	44	-	-	-	-	-	-	-
Portugieser,Blauer	3	1	0	-	-	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	20,5	43	-	-	-	-	-	-	-
	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt		74	18	7,5	72	3 493,1	49	-	-	0	7,5	3,0	-	-
	1	16	0	-	-	33,5	51	-	-	-	-	-	-	-
	2	28	10	-	-	1 933,2	49	-	-	0	-	-	-	-
	3	30	8	7,5	72	1 526,4	49	-	-	0	7,5	3,0	-	-
RB Rheinhessen-Pfalz														
Elbling, Weißer	1	1	0	-	-	163,2	64	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	50,8	68	-	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	65,0	63	-	-	-	-	-	-	-
Kerner(We S.2530)	3	0	0	-	-	47,4	61	-	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	2	0	0	-	-	4,6	48	-	-	-	-	-	-	-
	11	8	45,0	73	1	528,2	49	-	-	0	45,0	6,5	-	-
	1	-	0	-	-	10,9	53	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	1	-	-	79,1	53	-	-	-	-	-	-	-
	3	11	7	45,0	73	1 438,2	49	-	-	0	45,0	6,5	-	-
Riesling,Weißer	21	11	405,0	74	1	820,5	48	-	-	2	405,0	9,7	-	-
	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	12	9	-	-	1 820,5	48	-	-	0	-	9,7	-	-
	3	-	2	405,0	74	-	-	-	-	2	405,0	-	-	-
Siegerrebe(AZ S.7957)	2	-	0	-	-	3,2	45	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt		33	19	450,0	74	3 519,6	49	-	-	2	450,0	16,2	-	-
	1	10	0	-	-	61,7	65	-	-	-	-	-	-	-
	2	12	10	-	-	1 972,3	49	-	-	0	-	9,7	-	-
	3	11	9	450,0	74	1 485,6	49	-	-	2	450,0	6,5	-	-
RB Rheinhessen-Pfalz														
Albalonga (B 51-2-1)	1	0	0	-	-	24,0	59	-	-	-	-	-	-	-
Auxerrois	3	-	0	-	-	1,0	37	-	-	-	-	-	-	-
Bacchus(Gf33-29-133)	3	-	0	-	-	32,9	49	-	-	0	-	32,9	-	-
	2	-	0	-	-	31,1	50	-	-	0	-	31,1	-	-
	3	-	0	-	-	1,8	42	-	-	0	-	1,8	-	-
Burgunder,Weißer	2	1	-	-	-	336,3	46	0,2	80	0	-	13,4	-	-
	1	-	0	-	-	5,5	42	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	82,8	42	-	-	0	-	12,1	-	-
	3	2	1	-	-	248,0	47	0,2	80	0	-	1,3	-	-
Ehrenfelser(Gm 9/93)	3	3	2	-	-	338,2	50	-	-	0	-	3,7	-	-
	1	1	1	-	-	190,7	55	-	-	-	-	-	-	-
	2	2	1	-	-	147,5	43	-	-	0	-	3,7	-	-
Faber(AZ S. 10375)	11	10	-	-	-	2 008,6	64	41,4	80	1	-	119,5	-	-
	1	1	1	-	-	229,8	63	-	-	-	-	-	-	-
	2	10	9	-	-	1 773,8	65	41,4	80	1	-	114,5	-	-
	3	-	0	-	-	5,0	39	-	-	0	-	5,0	-	-
Freisamer(Fr 21-5)	3	-	0	-	-	13,8	50	1,5	80	0	-	3,0	-	-
	2	-	0	-	-	13,5	50	1,5	80	0	-	2,7	-	-
	3	-	0	-	-	0,3	46	-	-	0	-	0,3	-	-
Gewürztraminer	3	3	0	-	-	17,6	53	4,0	80	0	-	17,6	-	-
	2	-	0	-	-	16,7	54	0,9	80	0	-	16,7	-	-
	3	3	0	-	-	0,9	44	3,1	80	0	-	0,9	-	-
Gutedel,Weißer	2	-	0	-	-	1,4	60	-	-	0	-	1,4	-	-
Huxelrebe(AZ S.3962)	8	9	0,6	44	1	624,2	59	42,0	80	1	0,6	138,9	-	-
	1	0	0	-	-	40,0	60	-	-	-	-	-	-	-
	2	8	9	0,5	44	1 575,1	59	42,0	80	1	0,5	129,8	-	-
	3	-	0	0,1	42	9,1	43	-	-	0	0,1	9,1	-	-
Kanzler(AZ S. 3983)	1	1	1	-	-	203,3	47	6,4	80	0	-	10,5	-	-
	1	0	0	-	-	17,9	47	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	1	-	-	184,5	47	6,4	80	0	-	9,6	-	-
	3	-	0	-	-	0,9	38	-	-	0	-	0,9	-	-
Kerner(We S. 2530)	11	13	5,1	48	2	272,4	51	185,9	80	1	5,1	238,4	-	-
	1	1	1	-	-	110,0	51	-	-	-	-	-	-	-
	2	10	12	4,6	48	2 138,4	51	185,9	80	1	4,6	214,4	-	-
	3	-	0	0,5	44	24,0	43	-	-	0	0,5	24,0	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.



4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			insgesamt					davon für Eigenbedarf 2)					
			Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs		
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.	%	ha	1 000 St.	
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	1	13	12	0,1	45	2 392,8	57	21,0	80	1	0,1	154,9	-
	2	1	0	-	-	112,6	52	-	-	-	-	-	-
	3	12	12	0,1	45	2 264,9	57	21,0	80	1	0,1	139,6	-
	3	-	0	0,0	42	15,3	51	-	-	0	-	15,3	-
Mariensteiner(B51-7-3)	1	0	0	-	-	20,0	57	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	1	112	109	14,3	51	21 362,8	59	98,5	80	4	14,3	647,8	-
	1	5	5	-	-	928,4	60	5,8	80	-	-	-	-
	2	7	10	3,6	46	1 951,5	56	-	-	2	3,6	369,4	-
	3	100	94	10,7	53	18 482,9	59	92,7	80	2	10,7	278,4	-
Muskateller-Gelber Optima(Gf 33-13-113)	3	0	0	-	-	2,8	36	-	-	-	-	-	-
Ortega(B 48-21-4)	2	2	2	-	-	316,0	56	-	-	-	-	-	-
	3	3	1	-	-	276,5	57	-	-	0	-	5,5	-
	1	3	1	-	-	271,0	57	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	5,1	50	-	-	0	-	5,1	-
	3	-	0	-	-	0,4	49	-	-	0	-	0,4	-
Perle(AZ S. 3951)	1	1	1	-	-	133,9	64	3,7	80	0	-	8,2	-
	2	-	0	-	-	122,4	65	3,7	80	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	11,5	55	-	-	0	-	8,2	-
Rieslaner(NI-11-17)	1	1	1	-	-	111,0	56	-	-	-	-	-	-
Riesling,Weißer	1	24	17	10,0	46	3 409,1	52	7,1	80	1	10,0	255,6	-
	1	3	3	-	-	529,7	52	-	-	-	-	-	-
	2	21	14	7,0	47	2 841,1	52	7,1	80	1	7,0	232,8	-
	3	0	0	3,0	45	38,3	38	-	-	0	3,0	22,8	-
Ruländer(Burg.Grauer)	1	8	9	2,8	46	1 783,2	50	12,0	80	1	2,8	139,4	-
	1	0	1	-	-	158,5	53	8,6	80	0	-	2,2	-
	2	4	5	2,5	46	985,9	55	1,0	80	1	2,5	128,8	-
	3	4	3	0,3	45	638,8	40	2,4	80	0	0,3	8,4	-
Scheurebe(S 88)	1	14	17	1,6	62	3 438,4	57	40,5	80	1	1,6	271,9	-
	2	2	1	-	-	248,1	55	5,0	80	0	-	2,2	-
	3	12	16	1,4	62	3 173,1	57	35,5	80	1	1,4	252,5	-
	3	-	0	0,2	58	17,2	47	-	-	0	0,2	17,2	-
Septimer(AZ S. 3952)	2	1	0	-	-	33,0	57	-	-	0	-	3,0	-
Siegerrebe(AZ S. 7957)	1	1	1	0,5	49	262,2	58	8,0	80	0	0,5	9,1	-
	1	0	0	-	-	74,0	58	-	-	-	-	-	-
	2	1	1	0,5	49	188,1	57	8,0	80	0	0,5	9,0	-
	3	-	0	0	46	0,1	46	-	-	0	0	0,1	-
Silvaner,Grüner	1	67	60	3,7	60	11 978,4	59	14,5	80	1	3,7	217,9	-
	1	9	8	-	-	1 705,6	60	3,6	80	0	-	2,2	-
	2	56	52	0,6	58	10 169,8	59	10,2	80	1	0,6	199,3	-
	3	2	0	3,1	60	103,0	38	0,7	80	0	3,1	16,4	-
Traminer,Roter	1	0	1	-	-	258,3	38	-	-	0	-	10,3	-
	2	-	0	-	-	9,3	50	-	-	0	-	9,3	-
	3	0	1	-	-	249,0	38	-	-	0	-	1,0	-
Wannerrebe	1	-	0	-	-	1,3	52	-	-	0	-	1,3	-
	2	-	0	-	-	1,2	52	-	-	0	-	1,2	-
	3	-	0	-	-	0,1	47	-	-	0	-	0,1	-
Regner(AZ S. 10378)	2	-	0	-	-	3,0	59	-	-	0	-	3,0	-
Reichensteiner (Gm 18-92)	2	-	0	-	-	17,6	55	-	-	0	-	17,6	-
	2	-	0	-	-	17,1	55	-	-	0	-	17,1	-
	3	-	0	-	-	0,5	43	-	-	0	-	0,5	-
Neuzüchtungen	1	0	0	-	-	6,6	44	-	-	0	-	6,6	-
	2	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	5,9	44	-	-	0	-	5,9	-
	3	-	0	-	-	0,7	45	-	-	0	-	0,7	-
Burgunder,Bl. Früh	3	0	0	-	-	56,0	55	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Bl.Spät	1	2	1	-	-	354,1	56	2,0	80	0	-	6,1	-
	1	1	0	-	-	45,4	55	-	-	-	-	-	-
	2	1	1	-	-	250,7	57	1,6	80	0	-	6,1	-
	3	0	0	-	-	58,0	52	0,4	80	-	-	-	-
Heroldrebe (We S.130)	1	2	0	-	-	125,7	52	2,9	80	-	-	8,0	-
	1	1	0	-	-	54,0	75	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	71,2	59	2,9	80	0	-	7,5	-
	3	-	0	-	-	0,5	44	-	-	0	-	0,5	-
Malvasier(Fr.Roter)	2	-	0	-	-	1,5	60	-	-	0	-	1,5	-
Portugieser,Blauer	1	7	3	7,8	45	510,3	53	4,5	80	0	7,8	16,7	-
	1	0	0	-	-	28,0	52	-	-	-	-	-	-
	2	2	2	4,7	43	409,0	54	4,3	80	0	4,7	14,0	-
	3	5	1	3,1	48	73,3	42	0,2	80	0	3,1	2,7	-
Insgesamt		297	271	46,5	49	53 727,9	57	496,0	80	12	46,5	2 363,6	-
	1	30	24	-	-	5 026,7	58	26,7	80	0	-	6,5	-
	2	151	147	25,5	47	28 673,3	57	369,5	80	10	25,5	1 949,1	-
	3	116	100	21,0	52	20 027,8	57	99,8	80	2	21,0	408,0	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt						davon für Eigenbedarf 2)				
			Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.		
Baden-Württemberg													
Auxerrois	1	1	0	-	-	11,9	48	-	-	.	.	.	.
Burgunder, Weißer	1	2	0	-	-	143,0	49	5,0	37	.	.	.	.
	3	1	0	-	-	97,6	49	-	-	.	.	.	.
Findling	1	3	0	-	-	45,4	50	5,0	37	.	.	.	.
Freisamer, (Fr 21-5)	1	0	0	-	-	63,0	48	-	-	.	.	.	.
	1	0	0	-	-	8,0	41	-	-	.	.	.	.
	2	0	0	-	-	3,1	42	-	-	.	.	.	.
Gewürztraminer	1	3	1	-	-	4,9	41	-	-	.	.	.	.
	2	3	1	-	-	228,4	73	-	-	.	.	.	.
	3	1	0	-	-	57,0	43	-	-	.	.	.	.
Gutedel, Weißer	1	2	1	-	-	171,4	83	-	-	.	.	.	.
	2	5	2	-	-	394,5	72	-	-	.	.	.	.
	3	3	1	-	-	215,0	60	-	-	.	.	.	.
Kerner (We S. 2530)	1	2	1	-	-	179,5	87	-	-	.	.	.	.
	2	0	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.	.
	3	14	4	-	-	1 003,2	56	-	-	.	.	.	.
Müller-Thurgau	1	0	0	-	-	53,3	56	-	-	.	.	.	.
	2	14	4	-	-	949,9	56	-	-	.	.	.	.
	3	77	24	-	-	5 975,5	73	7,5	56	.	.	.	.
Muskateller, Gelber	1	0	1	-	-	139,9	56	-	-	.	.	.	.
Muskat-Öttonel	1	0	0	-	-	15,4	87	-	-	.	.	.	.
	2	77	23	-	-	5 820,2	73	7,5	56	.	.	.	.
	3	0	0	-	-	9,3	53	-	-	.	.	.	.
Nobling (Fr 128-40)	1	0	0	-	-	6,6	41	-	-	.	.	.	.
Riesling, Weißer	1	0	0	-	-	1,1	46	-	-	.	.	.	.
	2	0	0	-	-	5,5	40	-	-	.	.	.	.
	3	6	1	-	-	268,2	48	-	-	.	.	.	.
Ruländer (Burg.Gr.)	1	44	12	-	-	2 775,1	57	0,5	36	.	.	.	.
	2	3	1	-	-	134,1	49	-	-	.	.	.	.
	3	15	6	-	-	1 406,4	49	0,5	36	.	.	.	.
Scheurebe (S 88)	1	26	5	-	-	1 234,6	67	-	-	.	.	.	.
Silvaner, Grüner	1	23	6	-	-	1 501,1	45	-	-	.	.	.	.
	2	10	2	-	-	455,5	36	-	-	.	.	.	.
	3	12	4	-	-	1 024,1	48	-	-	.	.	.	.
Traminer, Roter	1	1	0	-	-	21,5	51	-	-	.	.	.	.
	2	0	0	-	-	4,5	45	-	-	.	.	.	.
	3	12	3	-	-	587,9	43	-	-	.	.	.	.
Burgunder, Bl. Spät	1	2	0	-	-	40,1	52	-	-	.	.	.	.
	2	2	1	-	-	164,7	43	-	-	.	.	.	.
	3	8	2	-	-	383,1	43	-	-	.	.	.	.
Färbertraube	1	2	0	-	-	139,5	40	0,5	37	.	.	.	.
Helfensteiner (We S. 5332)	1	0	0	-	-	29,2	52	-	-	.	.	.	.
Heroldrebe	1	0	0	-	-	75,6	34	-	-	.	.	.	.
	2	0	0	-	-	34,7	47	-	-	.	.	.	.
	3	15	3	-	-	734,9	49	-	-	.	.	.	.
Limberger, Blauer	1	3	1	-	-	176,6	63	-	-	.	.	.	.
	2	10	2	-	-	483,8	44	-	-	.	.	.	.
	3	2	0	-	-	74,5	65	-	-	.	.	.	.
Müllerrebe (Schwarzr.)	1	1	0	-	-	1,6	73	-	-	.	.	.	.
	2	3	0	-	-	69,5	46	-	-	.	.	.	.
	3	1	0	-	-	13,9	47	-	-	.	.	.	.
Portugieser, Blauer	1	-	0	-	-	0	47	-	-	.	.	.	.
	2	1	0	-	-	13,9	47	-	-	.	.	.	.
	3	5	0	-	-	209,9	50	-	-	.	.	.	.
Trollinger, Blauer	1	-	0	-	-	5,1	50	-	-	.	.	.	.
	2	3	0	-	-	89,3	50	-	-	.	.	.	.
	3	2	0	-	-	115,5	50	-	-	.	.	.	.
Insgesamt	1	5	2	-	-	574,4	47	-	-	.	.	.	.
	2	-	0	-	-	3,4	47	-	-	.	.	.	.
	3	-	0	-	-	39,5	50	-	-	.	.	.	.
	1	5	2	-	-	531,5	47	-	-	.	.	.	.
	2	2	0	-	-	48,6	46	0,3	22	.	.	.	.
	3	1	0	-	-	2,0	46	-	-	.	.	.	.
	1	1	0	-	-	46,6	46	0,3	22	.	.	.	.
	2	21	3	-	-	960,8	51	-	-	.	.	.	.
	3	1	0	-	-	69,1	50	-	-	.	.	.	.
	1	8	2	-	-	533,1	51	-	-	.	.	.	.
	2	12	1	-	-	362,6	50	-	-	.	.	.	.
	3	248	63	-	-	15 733,1	61	13,8	46	.	.	.	.
	1	36	7	-	-	1 767,4	52	-	-	.	.	.	.
	2	54	17	-	-	4 247,5	51	0,5	36	.	.	.	.
	3	157	39	-	-	9 718,2	66	13,3	47	.	.	.	.

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

## 4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt						davon für Eigenbedarf 2)				
			Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.		
RB Nordwürttemberg													
Burgunder, Weißer Kerner (We S. 2530)	3	0	0	-	-	1,4	44	-	-	.	.	.	.
		14	4	-	-	1 003,2	.	-	-	.	.	.	.
	2	-	0	-	-	53,3	56	-	-	.	.	.	.
	3	14	4	-	-	949,9	56	-	-	.	.	.	.
Müller-Thurgau		11	3	-	-	820,0	.	-	-	.	.	.	.
	1	-	0	-	-	0,0	25	-	-	.	.	.	.
	3	11	3	-	-	820,0	25	-	-	.	.	.	.
Muskateller, Gelber Riesling, Weißer	3	-	0	-	-	6,0	53	-	-	.	.	.	.
		32	7	-	-	1 805,7	.	-	-	.	.	.	.
	1	2	0	-	-	77,7	53	-	-	.	.	.	.
	2	13	5	-	-	1 240,3	53	-	-	.	.	.	.
	3	17	2	-	-	487,7	53	-	-	.	.	.	.
Ruländer (Burg. Gr.)		1	0	-	-	67,7	.	-	-	.	.	.	.
	1	1	0	-	-	19,9	47	-	-	.	.	.	.
	2	0	0	-	-	31,3	47	-	-	.	.	.	.
	3	0	0	-	-	16,5	47	-	-	.	.	.	.
Silvaner, Grüner		8	1	-	-	304,8	.	-	-	.	.	.	.
	1	1	0	-	-	40,1	52	-	-	.	.	.	.
	2	1	0	-	-	47,8	52	-	-	.	.	.	.
	3	6	1	-	-	216,9	52	-	-	.	.	.	.
Traminer, Roter		2	0	-	-	43,1	.	-	-	.	.	.	.
	1	-	0	-	-	4,4	51	-	-	.	.	.	.
	2	-	0	-	-	12,5	51	-	-	.	.	.	.
	3	2	0	-	-	26,2	51	-	-	.	.	.	.
Burgunder, Bl. Spät		2	0	-	-	51,8	.	-	-	.	.	.	.
	1	-	0	-	-	1,4	39	-	-	.	.	.	.
	2	0	0	-	-	19,7	39	-	-	.	.	.	.
	3	2	0	-	-	30,7	39	-	-	.	.	.	.
Helfensteiner (We S. 5332) Heroldrebe (We S. 130)	3	3	0	-	-	69,5	46	-	-	.	.	.	.
		1	0	-	-	13,9	.	-	-	.	.	.	.
	1	-	0	-	-	0,0	47	-	-	.	.	.	.
	3	1	0	-	-	13,9	47	-	-	.	.	.	.
Limberger, Blauer		6	0	-	-	209,9	.	-	-	.	.	.	.
	1	-	0	-	-	5,1	50	-	-	.	.	.	.
	2	4	0	-	-	89,3	50	-	-	.	.	.	.
	3	2	0	-	-	115,5	50	-	-	.	.	.	.
Müllerrebe (Schwarzr.)		5	2	-	-	567,4	47	-	-	.	.	.	.
	1	-	0	-	-	3,4	47	-	-	.	.	.	.
	2	-	0	-	-	39,5	50	-	-	.	.	.	.
	3	5	2	-	-	524,5	47	-	-	.	.	.	.
Portugieser, Blauer		2	0	-	-	48,1	.	-	-	.	.	.	.
	2	1	0	-	-	2,0	46	-	-	.	.	.	.
	3	1	0	-	-	46,1	.	-	-	.	.	.	.
Trollinger, Blauer		21	3	-	-	960,8	.	-	-	.	.	.	.
	1	1	0	-	-	65,1	50	-	-	.	.	.	.
	2	8	2	-	-	533,1	51	-	-	.	.	.	.
	3	12	1	-	-	362,6	50	-	-	.	.	.	.
Insgesamt		109	24	-	-	5 973,2	.	-	-	.	.	.	.
	1	5	1	-	-	217,2	.	-	-	.	.	.	.
	2	27	8	-	-	2 068,7	.	-	-	.	.	.	.
	3	77	15	-	-	3 687,3	.	-	-	.	.	.	.
Nordbaden													
Auxerrois	1	1	0	-	-	11,9	48	-	-	.	.	.	.
Burgunder, Weißer		0	0	-	-	56,4	.	-	-	.	.	.	.
	1	0	0	-	-	41,8	58	-	-	.	.	.	.
	2	0	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.	.
	3	0	0	-	-	14,6	40	5,0	37	.	.	.	.
Müller-Thurgau		5	3	-	-	714,1	.	-	-	.	.	.	.
	1	0	1	-	-	139,8	56	-	-	.	.	.	.
	2	-	0	-	-	15,4	87	-	-	.	.	.	.
	3	5	2	-	-	558,9	54	7,5	56	.	.	.	.
Muskat-Ottonel	1	0	0	-	-	1,1	46	-	-	.	.	.	.
Riesling, Weißer		2	1	-	-	250,6	.	0,5	-	.	.	.	.
	2	-	0	-	-	71,1	52	0,5	36	.	.	.	.
	3	2	1	-	-	179,5	23	-	-	.	.	.	.

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

## 4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt						davon für Eigenbedarf 2)				
			Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.		
Ruländer(Burg.Gr.)		1	0	-	-	63,7	0	-	-	0	0	0	0
	1	1	0	-	-	50,8	48	-	-	0	0	0	0
	2	0	0	-	-	7,9	58	-	-	0	0	0	0
	3	0	0	-	-	5,0	64	-	-	0	0	0	0
Silvaner,Grüner		0	0	-	-	40,8	0	-	-	0	0	0	0
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Traminer,Roter		-	0	-	-	40,8	30	-	-	0	0	0	0
	3	0	0	-	-	8,5	39	0,5	4	0	0	0	0
Burgunder,Bl.Spät		0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Müllerrebe(Schwarzr.)		-	0	-	-	7,0	20	-	-	0	0	0	0
Portugieser,Blauer		0	0	-	-	0,5	0	0,3	2	0	0	0	0
Insgesamt		11	5	-	-	1 154,6	0	13,8	-	0	0	0	0
	1	2	1	-	-	245,5	0	-	-	0	0	0	0
	2	1	1	-	-	135,1	0	0,5	-	0	0	0	0
	3	8	3	-	-	774,0	0	13,3	-	0	0	0	0
Südbaden													
Burgunder,Weißer		1	0	-	-	85,2	0	-	-	0	0	0	0
	1	1	0	-	-	55,8	42	-	-	0	0	0	0
	3	0	0	-	-	29,4	56	-	-	0	0	0	0
Findling		1	0	-	-	63,0	48	-	-	0	0	0	0
	1	3	0	-	-	8,0	0	-	-	0	0	0	0
	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Freisamer(Fr 21-5)		0	0	-	-	3,1	42	-	-	0	0	0	0
	1	0	0	-	-	4,9	41	-	-	0	0	0	0
Gewürztraminer		0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	3	1	-	-	-	228,4	0	-	-	0	0	0	0
Gutedel,Weißer		1	0	-	-	57,0	43	-	-	0	0	0	0
	2	2	1	-	-	171,4	83	-	-	0	0	0	0
	5	2	-	-	-	394,5	0	-	-	0	0	0	0
Müller-Thurgau		3	1	-	-	215,0	60	-	-	0	0	0	0
	1	3	1	-	-	179,5	87	-	-	0	0	0	0
	2	2	1	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Muskateller,Gelber		0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	3	62	18	-	-	4 441,3	84	-	-	0	0	0	0
	0	0	-	-	-	3,3	62	-	-	0	0	0	0
Muskat-Ottonel		0	0	-	-	5,5	40	-	-	0	0	0	0
	3	0	0	-	-	268,2	48	-	-	0	0	0	0
	1	6	1	-	-	718,8	0	-	-	0	0	0	0
Nobling(Fr 128-40)		10	2	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	1	2	0	-	-	56,4	43	-	-	0	0	0	0
	2	1	0	-	-	95,0	46	-	-	0	0	0	0
Riesling,Weißer		7	2	-	-	567,4	92	-	-	0	0	0	0
	3	19	6	-	-	1 369,8	0	-	-	0	0	0	0
	1	8	2	-	-	384,8	34	-	-	0	0	0	0
Scheurebe(S 88)		11	4	-	-	985,0	48	-	-	0	0	0	0
	3	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	2	0	0	-	-	4,5	45	-	-	0	0	0	0
Silvaner,Grüner		5	1	-	-	242,3	0	-	-	0	0	0	0
	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	2	1	0	-	-	76,1	37	-	-	0	0	0	0
Traminer,Roter		3	1	-	-	166,2	32	-	-	0	0	0	0
	1	1	0	-	-	87,9	0	-	-	0	0	0	0
	0	0	-	-	-	24,8	52	-	-	0	0	0	0
Burgunder,Bl.Spät		1	0	-	-	63,1	30	-	-	0	0	0	0
	2	1	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	13	3	-	-	-	683,1	0	-	-	0	0	0	0
Färbertraube		3	1	-	-	175,2	60	-	-	0	0	0	0
	1	3	1	-	-	464,1	44	-	-	0	0	0	0
	2	9	2	-	-	43,8	83	-	-	0	0	0	0
Insgesamt		1	0	-	-	1,6	73	-	-	0	0	0	0
	1	1	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	2	27	8	-	-	5 256,9	0	-	-	0	0	0	0
Insgesamt		129	34	-	-	8 605,3	0	-	-	0	0	0	0
	1	28	5	-	-	1 304,7	0	-	-	0	0	0	0
	2	27	8	-	-	2 043,7	0	-	-	0	0	0	0
Insgesamt		3	73	21	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	1	73	21	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	2	27	8	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt						davon für Eigenbedarf 2)				
			Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.	1 000 St.	1 000 St.
Bayern													
Burgunder, Weißer	1	-	0	-	-	7,8	-	-	-	-	-	-	-
Ehrenfelser (Gm 9/93)	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Faber (AZ S. 10375)	3	-	-	-	-	-	-	1,1	-	-	-	-	-
Huxelrebe (AZ S. 3962)	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S. 2530)	2	0	-	-	-	51,4	-	33,0	-	-	-	-	-
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	2	0	-	-	51,4	-	33,0	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	1	0	0	-	-	55,5	-	0,9	-	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	4,3	-	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	51,2	-	0,9	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	35	10	-	-	-	1 538,3	-	69,1	-	-	-	-	-
	1	23	9	-	-	1 312,9	-	49,2	-	-	-	-	-
	2	2	0	-	-	54,8	-	7,9	-	-	-	-	-
	3	10	1	-	-	170,6	-	12,0	-	-	-	-	-
Muskat-Ottonel	2	-	0	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-
Perle (AZ S. 3951)	1	3	1	-	-	67,6	-	-	-	-	-	-	-
Rieslaner (N I-11-17)	1	2	0	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-
	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	3	0	-	-	-	23,5	-	0,2	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-
	2	2	0	-	-	10,0	-	-	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	13,5	-	-	-	-	-	-	-
Ruländer (Burg. Gr.)	1	-	0	-	-	14,6	-	-	-	-	-	-	-
Scheurebe (S 88)	3	1	-	-	-	109,0	-	0,6	-	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	4,7	-	-	-	-	-	-	-
	2	3	1	-	-	104,3	-	0,6	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	4	4	-	-	-	527,6	-	33,5	-	-	-	-	-
	1	2	3	-	-	451,8	-	13,8	-	-	-	-	-
	2	2	1	-	-	70,7	-	19,7	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	5,1	-	-	-	-	-	-	-
Traminer, Roter	2	0	-	-	-	72,4	-	0,2	-	-	-	-	-
	1	0	0	-	-	5,4	-	-	-	-	-	-	-
	2	2	0	-	-	13,5	-	0,2	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	53,5	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Bl. Spät	1	1	0	-	-	15,7	-	0,8	-	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	15,0	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-
	3	1	-	-	-	-	-	0,8	-	-	-	-	-
Müllerrebe (Schwarzr.)	2	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	3	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-	-
Insgesamt		56	17	-	-	2 484,3	45	143,0	95	-	-	-	-
	1	31	13	-	-	1 884,1	-	63,2	-	-	-	-	-
	2	14	2	-	-	357,5	-	65,3	-	-	-	-	-
	3	12	2	-	-	242,7	-	14,6	-	-	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.