

**STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN**

FACHSERIE B

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

III. Weinwirtschaft

Stand der Reben

Juli 1972



Bestellnummer: 210230 – 720003

VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Tabellenteil	
1. Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Reben	4
2. Verrieselungsschäden	5
3. Stand der Reben Ende Juli 1972	6

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden

. = kein Nachweis vorhanden

0 = mehr als nichts, aber weniger als
die Hälfte der kleinsten Einheit,
die in der Tabelle zur Dar-
stellung gebracht werden kann.

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau

Erschienen im August 1972

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM -,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen
Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 4
veröffentlicht.

Vorbemerkung

Die in der Berichtszeit vom 1. bis 24. Juli ermittelten Klimadaten lassen auf eine günstige Entwicklung des Wachstums der Reben schließen. In diesem Zeitraum wurde nur von geringfügigen Wetterschäden berichtet. Die Niederschläge waren meistens ausreichend, der Temperaturverlauf überwiegend günstig und die Sonnenscheindauer zu großen Teilen reichlich. Diese Bewertung stellt gegenüber dem Vormonat eine deutliche Verbesserung dar. Sie findet auch Ausdruck in der Benotung des Standes der Reben, die gegenüber dem Vormonat (2,3) und dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (2,6) mit 2,0 erheblich günstiger ausgefallen ist.

	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972
Ansatz der Trauben in %												
schlecht	8	2	2	-	1	1	2	3	1	0	8	0
mittel	79	70	27	12	41	65	29	52	62	20	74	28
gut	13	28	71	88	58	34	69	45	37	80	18	72
Mosternte in Mill. hl	3,6	3,9	6,0	7,2	5,0	4,8	6,1	6,0	5,9	9,9	6,0	.

Der Ansatz der Trauben wird von 72 % der Berichterstatter als gut und von 28 % als mittel eingestuft. Diese Bewertung erreicht zwar nicht die Angaben der besonders ertragreichen Jahre 1960, 1964 und 1970, deutet aber dennoch auf einen Mengenertrag hin, der über dem Durchschnitt liegen dürfte.

Die Aussichten auf einen überdurchschnittlichen Mengenertrag werden auch dadurch gestützt, daß bei den wichtigsten weißen und roten Rebsorten überwiegend keine oder nur schwache Verrieselungsschäden aufgetreten sind.

1. Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Reben
 % der ausgewerteten Meldungen

Berichts- gegenstand und Beurteilung	Nordrh.- Westf.	Hessen	Rheinl.- Pfalz	Baden- Württbg.	Bayern	Saar- land	Bundesgebiet		
							1972		1971
							Juli	Juni	Juli
Wetterschäden									
keine	100	74	80	76	92	100	79	86	94
schwache	-	23	13	20	7	-	16	12	4
mittlere	-	3	5	3	-	-	4	2	2
starke	-	-	2	1	1	-	1	0	0
Niederschläge									
zu gering	-	29	12	2	15	-	8	7	48
ausreichend	75	68	84	90	85	100	87	85	52
zu hoch	25	3	4	8	-	-	5	8	0
Temperatur- verlauf									
ungünstig	50	3	6	15	1	-	10	55	1
normal	50	37	30	45	27	-	36	42	31
günstig	-	60	64	40	72	100	54	3	68
Sonnenschein- dauer									
zu gering	75	-	6	17	1	-	10	70	0
genügend	25	40	41	59	36	-	48	30	30
reichlich	-	60	53	24	63	100	42	0	70
Witterung für die Reben									
schlecht	25	-	1	5	-	-	3	18	0
mittel	75	32	26	46	20	-	34	75	26
gut	-	68	73	49	80	100	63	7	74
Ansatz der Trauben									
schlecht	-	-	-	1	-	-	0	.	8
mittel	50	32	23	33	22	38	28	.	74
gut	50	68	77	66	78	62	72	.	18

2. Verrieselungsschäden

% der Ertragsreblfläche

Land	Schäden 1)	Weißweinsorten						Rotweinsorten		
		Mül- ler- Thur- gau	Ries- ling	Sil- vaner	Elb- ling	Gut- edel	Ru- län- der	Por- tu- gie- ser	Bur- gun- der	Trol- lin- ger
Nordrhein- Westfalen	keine	75	100	100	-	-	-	100	-	-
	schwache	25	-	-	-	-	-	-	-	-
	mittlere	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	starke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hessen	keine	68	62	76	.	.	.	69	70	.
	schwache	22	22	21	.	.	.	25	30	.
	mittlere	7	12	3	.	.	.	6	-	.
	starke	3	4	0	.	.	.	-	-	.
Rheinland- Pfalz	keine	76	71	79	.	.	.	83	.	.
	schwache	19	20	18	.	.	.	16	.	.
	mittlere	4	8	3	.	.	.	1	.	.
	starke	1	1	0	.	.	.	0	.	.
Baden- Württemberg	keine	71	63	76	.	53	59	76	67	77
	schwache	23	25	20	.	26	27	19	24	18
	mittlere	6	10	4	.	18	12	4	8	4
	starke	0	2	0	.	3	2	1	1	1
Bayern	keine	75	73	84	.	.	.	90	64	.
	schwache	20	13	14	.	.	.	7	27	.
	mittlere	5	14	2	.	.	.	3	9	.
	starke	0	-	-	.	.	.	-	-	.
Saarland	keine	18	-	-	82	.	90	.	100	.
	schwache	18	-	-	18	.	10	.	-	.
	mittlere	64	-	-	-	.	-	.	-	.
	starke	-	-	-	-	.	-	.	-	.
Bundesgebiet 1972	keine	76	70	79	82	53	59	83	67	77
	schwache	19	21	18	18	26	27	16	24	18
	mittlere	5	8	3	-	18	12	1	8	4
	starke	0	1	0	-	3	2	0	1	1
1971	keine	50	54	60	73	28	37	72	43	58
	schwache	23	23	23	7	14	20	20	20	27
	mittlere	21	18	14	20	28	29	7	27	14
	starke	6	5	3	-	30	14	1	10	1

1) schwach = Schäden von 10 bis unter 25 %
mittel = " " 25 " " 50 %
stark = " " 50 % und mehr

3. Stand der Reben.

Noten: 1,0 (sehr gut) = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 (gut) = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3,0 (mittel) = 1/2 Herbst, 4,0 (gering) = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 (sehr gering) = weniger als 1/4 Herbst

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Note			
	1972		1971	
	Juli	Juni	Mai	Juli
Nordrhein-Westfalen	2,4	2,4	2,7	2,1
Hessen	1,9	1,9	1,9	2,2
Hessische Bergstraße	2,0	1,9	2,3	2,3
Rheingau	1,9	1,9	1,9	2,2
Rheinland-Pfalz	2,0	2,3	2,2	2,6
Koblenz	2,0	2,2	2,1	.
Trier	2,1	2,4	2,0	.
Rheinhessen-Pfalz	2,0	2,3	2,2	.
Mittelrhein (einschl. Lahn)	2,2	2,2	2,2	2,3
Nahe (Koblenz)	1,9	2,2	2,0	2,6
Obermosel	2,2	2,2	2,0	2,8
Saar	2,1	2,4	2,1	2,6
Ruwer	2,4	2,4	2,0	2,5
Mittelmosel	2,0	2,5	2,0	2,4
Untermosel	2,1	2,2	2,2	2,3
Ahr	2,1	2,3	2,2	2,5
Worms und Umgegend	1,9	2,2	2,2	2,8
Oppenheim und Umgegend	1,9	2,2	2,4	2,4
Mainz und Umgegend	1,9	2,4	2,6	2,6
Ingelheim und Umgegend	1,9	2,2	2,5	2,5
Wiesbach	2,0	2,3	2,3	2,6
Bingen und Umgegend	2,4	2,6	2,6	2,4
Nahe (Rheinhessen)	2,2	2,2	2,3	2,6
Alzey und Umgegend	2,0	2,3	2,2	2,6
Mittelhaardt	1,9	2,2	2,0	2,5
Oberhaardt	2,0	2,3	2,2	2,6
Unterhaardt mit Zellertal	1,9	2,2	2,2	2,4
Nahe (Pfalz)	2,3	2,4	2,3	2,7
Baden-Württemberg	2,2	2,2	2,1	2,7
Nordwürttemberg	2,1	2,3	2,1	2,5
Oberes Neckartal	2,2	2,4	2,9	3,1
Unteres Neckartal	2,0	2,2	2,1	2,5
Remstal	2,2	2,2	2,0	2,6
Enztal	2,1	2,4	1,8	2,4
Zabergäu	2,2	2,3	2,1	2,3
Kocher- u. Jagsttal	2,2	2,5	2,0	3,0
Taubergegend	2,3	2,4	2,2	3,2

3. Stand der Reben

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugesbiet	Note			
	1972			1971
	Juli	Juni	Mai	Juli
Nordbaden	2,3	2,3	2,2	2,6
Tauber- u. Maintal	2,2	2,3	2,3	2,9
Neckar- u. Jagsttal	2,4	2,5	2,1	3,5
Bergstraße	2,2	2,4	2,3	2,5
Kraichgau	2,3	2,2	2,7	2,5
Pfinz-, Enz- u. Albatal	2,4	2,3	2,7	2,5
Südbaden	2,2	2,1	2,0	2,9
Seegegend	2,1	2,1	1,5	2,2
Oberes Rheintal	2,0	2,0	2,0	2,1
Markgräflerland	2,2	2,1	2,1	3,0
Kaiserstuhl	2,1	2,1	2,0	2,9
Breisgau	2,2	2,2	2,0	2,9
Ortenau u. Bühlergegend	2,2	2,2	2,1	2,8
Südwesttemberg-Hohenzollern 1)	1,9	1,9	2,0	2,6
Oberes Neckartal	1,9	1,9	2,0	2,6
Enztal	2,0	2,0	2,0	3,0
Bayern	1,9	2,3	1,9	2,7
Unterfranken	1,8	2,3	1,8	2,7
Mittelfranken	2,4	2,1	2,5	2,8
Übrige Gebiete	2,1	1,9	2,1	2,7
Saarland	2,5	3,4	3,9	2,3
<u>Bundesgebiet</u>	2,0	2,3	2,2	2,6

1961	2,8	2,4	2,4
1962	2,5	2,3	2,4
1963	2,3	2,5	2,9
1964	1,9	1,8	2,0
1965	2,3	2,1	2,1
1966	2,3	2,3	2,4
1967	2,0	2,1	2,2
1968	2,4	2,3	2,3
1969	2,3	2,5	2,3
1970	1,9	2,0	2,4
1971	2,6	2,7	2,3

1) Einschl. Tettang.