

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

III. Weinwirtschaft

Weinbaukataster

1973



Bestellnummer: 210232 — 730000

VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

Erschienen im Oktober 1974

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis DM 4.--

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	4
Tabellenteil	
1. Bestockte Rebfläche nach Art der Erzeugung und Art der Lage	6
2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten .	10
3. Bestockte Rebfläche der Unterlagenschnittgärten nach Rebsorten	27
4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut	29

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden.
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts, aber weniger als
die Hälfte der kleinsten Einheit,
die in der Tabelle zur Darstellung
gebracht werden kann

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau

Vorbemerkung

Veränderung der bestockten Rebfläche

In der Bundesrepublik wurde für den Zeitraum von Anfang Juni 1972 bis Ende Mai 1973 für die bestockte Rebfläche insgesamt eine Zunahme von 1 898 ha ermittelt. Dieses Ergebnis liegt um 558 ha unter dem für den Zeitraum 1971/72 festgestellten.

Die bestockte Rebfläche zu Keltertrauben wurde von Juni 1972 (83 021 ha) bis Mai 1973 (84 966 ha) um 1 945 ha ausgedehnt. Die Verteilung der Anbauausweitung auf die vier Lagearten (Ebene oder Talboden, Hanglage, Steillage, Hochebene) läßt erstmals den Rückgang der Flächen bei den besonders arbeitsintensiven Steillagen erkennen. Nachdem im Vorjahr in Steillagen noch Zunahmen von 170 ha zu verzeichnen waren, gingen die Flächen in dieser Berichtsperiode um 74 ha zurück. In der Ebene oder Talboden nahmen die Flächen um 1 177 ha (1972: 1 039 ha) in Hanglagen um 800 ha (1972: 1 207 ha) und auf der Hochebene um 42 ha (1972: 40 ha) zu.

Die Rebflächen von Rebschulen und Unterlagenschnittgärten gingen allgemein zurück; sie nahmen für beide Arten um etwas über 20 ha ab.

Veränderung des Rebsortenspiegels

Die sich im Vorjahr bereits abzeichnende Wende in der Tendenz hinsichtlich Zu- bzw. Abnahme der einzelnen Rebsorten wird durch die Ergebnisse aus der vorliegenden Berichtsperiode bestätigt.

Weinbaukataster nach Rebsorten

Rebsorte	Stand			Zu-(+) bzw. Abnahme(-)		
	1971	1972	1973	1973 gegen 1972		
	ha			%		
Weißer Rebsorten zusammen	69 252	71 675	73 791	+ 2 116	+ 3,0	
Bacchus (Gf 33-29-133)	169	257	460	+ 203	+ 79,0	
Burgunder, Weißer	711	747	775	+ 28	+ 3,7	
Elbling, Weißer	1 279	1 265	1 243	- 22	- 1,7	
Faber (Az 10375)	186	342	644	+ 302	+ 88,3	
Gewürztraminer	410	439	447	+ 8	+ 1,8	
Gutedel, Weißer	1 189	1 210	1 198	- 12	- 1,0	
Hüxelerbe (Az 3962)	299	395	513	+ 118	+ 29,9	
Kerner (We S 2530)	375	780	1 274	+ 494	+ 63,3	
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	2 211	2 381	2 560	+ 179	+ 7,5	
Müller-Thurgau	20 930	21 807	22 641	+ 834	+ 3,8	
Riesling, Weißer	18 627	18 842	18 740	- 102	- 0,5	
Ruländer (Burg.Grauer)	2 702	2 929	3 067	+ 138	+ 4,7	
Scheurebe (Az S 88)	1 392	1 721	2 092	+ 371	+ 21,6	
Silvaner, Grüner	17 223	16 738	15 879	- 859	- 5,1	
Traminer, Roter	334	331	360	+ 29	+ 8,8	
Sonstige weiße Sorten	1 215	1 491	1 898	+ 407	+ 27,3	
Rote Rebsorten zusammen	11 319	11 346	11 175	- 171	- 1,5	
Burgunder, Bl. Spät	2 879	2 943	2 968	+ 25	+ 0,8	
Limberger, Blauer	399	406	399	- 7	- 1,7	
Müllerrebe (Schwarzriesl.)	765	825	878	+ 53	+ 6,4	
Portugieser, Blauer	4 939	4 737	4 478	- 259	- 5,5	
Trollinger, Blauer	1 812	1 881	1 884	+ 3	+ 0,2	
Sonstige rote Sorten	525	554	568	+ 14	+ 2,5	
Insgesamt	80 571	83 021	84 966	+ 1 945	+ 2,3	

Die Rebsorte Müller-Thurgau hält mit einer bestockten Fläche von 22 641 ha zwar den größten Anteil aller nachgewiesenen Rebsorten; die Zuwachsrate hat sich jedoch - wie im Vorjahr erstmals erkennbar - weiter vermindert. Die Flächenzunahmen von Müller-Thurgau lagen diesmal bei 834 ha, 1972 bei 878 ha, 1971 bei 1 514 ha und 1970 bei 1 140 ha.

An zweiter Stelle des Rebsortenspiegels steht der Weiße Riesling mit 18 740 ha. Bei dieser Rebsorte wird erstmals ein Rückgang der Anbaufläche um 102 ha gemeldet.

Die seit längerem bei den Rebsorten Grüner Silvaner, Weißer Elbling und Blauer Portugieser zu beobachtende Verminderung der Anbauflächen setzte sich auch diesmal weiter fort. Die Abnahmen des Silvaners lagen bei 859 ha (5,1 %), des Elblings bei 22 ha (1,7 %) und des Portugiesers bei 259 ha (5,5 %). Für diese Berichtsperiode sind auch Rückgänge in geringerer Größenordnung bei den älteren Rebsorten Weißer Gutedel (12 ha) und Blauer Limberger (7 ha) zu beobachten.

Die seit einiger Zeit sich abzeichnende Zunahme in der Verbreitung von Neuzuchten hält bei einigen, dieser nunmehr eingeführten Sorten an. Gegenüber der vorausgegangenen Berichtsperiode nahmen die Rebsorten Faber um 302 ha (88,3 %), Bacchus um 203 ha (79 %) und Kerner um 494 ha (63,3 %) zu. Die in der Texttabelle nicht aufgeführten Neuzüchtungen Ehrenfelser (+ 104,5 %), Ortega (+ 100 %), Optima (+ 72,1 %), Reichensteiner (+ 69,1 %) und Perle (+ 41,4 %) sind aufgrund der hohen Flächenzunahmen in Zukunft stärker zu beachten. Bei den in der Praxis schon länger erprobten Neuzüchtungen Huxelrebe (Zunahme: 118 ha bzw. 29,9 %) und Scheurebe (Zunahme: 371 ha bzw. 21,6 %) scheinen sich die jährlichen Zuwachsraten allmählich zu stabilisieren.

Hinweise

Im vorliegenden Bericht werden, nachdem 1972 in Rheinland-Pfalz eine Umstellung auf die Gebietseinteilung des neuen Deutschen Weingesetzes durchgeführt worden war, erstmals auch die Nachweisungen aus Baden-Württemberg in der regionalen Gliederung dieses Gebietes veröffentlicht. Im gleichen Zuge wurde in Baden-Württemberg die Umstellung auf die durch die Regionalreform bedingten Änderungen der Regierungsbezirke vorgenommen. Bei der Umsetzung auf den neuen Gebietsstand mußte auch dort teilweise auf Schätzungen zurückgegriffen werden. Dabei waren außerdem Nachmeldungen von abgeschlossenen Rebflurbereinigungsverfahren zu berücksichtigen. Fehlende Übereinstimmungen innerhalb und zwischen einzelnen Tabellen sind durch diese Sachverhalte sowie durch Rundungen bedingt.

Bisher wurden die Berichte über das Weinbaukataster unter der Sammelkennziffer 210 230 "Weinwirtschaft" herausgegeben. Ab dem vorliegenden Bericht erscheinen diese Veröffentlichungen unter der gesonderten Kennziffer 210 232 (unter 210 231 werden die laufenden Berichte über Stand der Reben und Weinmosternte, Weinerzeugung und -bestand herausgegeben).

1. Bestockte Rebfläche nach Art der Erzeugung und Art der Lage

ha

Stand bzw. Veränderung	Ins- ge- samt	zu Keltertrauben			zu Rebschulen			zu Unterlagen- schnittgärten			zu Keltertrauben				
		zu- sam- men	in Betr. mit		zu- sam- men	in Betr.		zu- sam- men	in Betr.		Ebene oder Tal- boden	Hang- lage	Steil- lage	Hoch- ebene	
			nur Kelter- trau- ben	ge- misch- tem Anbau		ohne Kelter- trauben	mit Kelter- trauben		ohne Kelter- trauben	mit Kelter- trauben					
Bundesgebiet															
Stand 31.5.1972 ¹⁾	83 380	83 021	79 303	3 717	246	48	199	113	33	80	30 014	39 566	11 091	2 351	
Gerodet	.	3 208	2 648	560	1 117	1 555	474	63	
Angepflanzt	.	4 972	4 106	867	2 113	2 346	408	105	
Stand 31.5.1973	85 278	84 966	80 932	4 034	222	.	.	91	.	.	31 191	40 366	11 017	2 393	
Nordrhein-Westfalen															
Stand 31.5.1972	16	16	16	-	-	-	-	-	-	-	3	6	8	-	
Gerodet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Angepflanzt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stand 31.5.1973	16	16	16	-	-	-	-	-	-	-	3	6	8	-	
Hessen															
Stand 31.5.1972	3 145	3 129	2 919	210	12	-	12	4	-	4	1 119	1 624	342	44	
Gerodet	223	209	209	-	12	-	12	2	-	2	80	115	13	1	
Angepflanzt	230	213	213	-	16	-	16	1	-	1	82	117	13	1	
Stand 31.5.1973	3 152	3 133	2 923	210	16	-	16	3	-	3	1 121	1 626	342	44	
Anbaugebiet Hessische Bergstraße															
Stand 31.5.1972	275	272	264	7	1	-	1	3	-	3	13	184	71	3	
Gerodet	35	32	32	-	1	-	1	2	-	2	1	29	2	-	
Angepflanzt	34	32	32	-	1	-	1	1	-	1	1	29	2	-	
Stand 31.5.1973	274	272	264	7	1	-	1	2	-	2	13	184	71	3	
Anbaugebiet Rheingau															
Stand 31.5.1972	2 871	2 858	2 655	203	12	-	12	1	-	1	1 104	1 441	272	41	
Gerodet	189	177	177	-	12	-	12	-	-	-	79	86	11	1	
Angepflanzt	197	181	181	-	15	-	15	-	-	-	81	88	11	1	
Stand 31.5.1973	2 879	2 862	2 659	203	15	-	15	1	-	1	1 106	1 443	272	41	
Rheinland-Pfalz															
Stand 31.5.1972	58 007	57 811	54 941	2 870	150	38	112	46	23	23	23 613	25 369	6 560	2 269	
Gerodet	.	2 507	1 966	541	968	1 146	331	62	
Angepflanzt	.	3 642	2 814	828	1 716	1 581	246	99	
Stand 31.5.1973	59 117	58 946	55 789	3 157	137	.	.	34	.	.	24 361	25 804	6 475	2 306	
RB Koblenz															
Stand 31.5.1972	8 412	8 396	8 080	316	10	4	6	6	2	4	2 078	3 729	2 331	258	
Gerodet	.	435	344	91	91	195	134	15	
Angepflanzt	.	375	301	74	130	154	76	15	
Stand 31.5.1973	8 352	8 336	8 037	299	10	.	.	6	.	.	2 117	3 688	2 273	258	
RB Trier															
Stand 31.5.1972	8 875	8 843	8 566	277	20	11	9	12	10	2	1 741	4 626	2 452	24	
Gerodet	.	387	353	34	49	218	119	1	
Angepflanzt	.	460	416	44	116	232	107	5	
Stand 31.5.1973	8 940	8 916	8 629	287	18	.	.	6	.	.	1 808	4 640	2 440	28	
RB Rheinhessen-Pfalz															
Stand 31.5.1972	40 720	40 572	38 295	2 277	120	23	97	28	11	17	19 794	17 014	1 777	1 987	
Gerodet	.	1 685	1 269	416	828	733	78	46	
Angepflanzt	.	2 807	2 097	710	1 470	1 195	63	79	
Stand 31.5.1973	41 825	41 694	39 123	2 571	109	.	.	22	.	.	20 436	17 476	1 762	2 020	

1) Umstellungen durch Nachmeldungen und Gebietsveränderungen infolge der Regionalreform.

1. Bestockte Rebfläche nach Art der Erzeugung und Art der Lage

ha

Stand bzw. Veränderung	Ins- ge- samt	zu Keltertrauben			zu Rebschulen			zu Unterlagen- schnittgärten			zu Keltertrauben				
		zu- sam- men	in Betr. mit		zu- sam- men	in Betr.		zu- sam- men	in Betr.		Ebene oder Tal- boden	Hang- lage	Steil- lage	Hoch- ebene	
			nur Kelter- trau- ben	ge- misch- tem Anbau		ohne	mit		ohne	mit					
															Kelter- trauben
Anbaugebiet Ahr															
Stand 31.5.1972	.	483	477	6	73	245	155	10	
Gerodet	.	25	23	2	1	2	22	0	
Angepflanzt	.	25	21	4	3	13	8	1	
Stand 31.5.1973	.	483	475	8	75	256	141	11	
Anbaugebiet Mittelrhein															
Stand 31.5.1972	.	882	870	12	29	306	544	3	
Gerodet	.	58	57	1	1	9	48	-	
Angepflanzt	.	52	50	2	2	15	35	0	
Stand 31.5.1973	.	876	863	13	30	312	531	3	
Anbaugebiet Mosel-Saar-Ruwer															
Stand 31.5.1972	.	11 369	11 017	352	2 339	5 574	3 424	32	
Gerodet	.	437	387	50	62	241	132	2	
Angepflanzt	.	527	462	65	138	262	122	5	
Stand 31.5.1973	.	11 459	11 092	367	2 415	5 595	3 414	35	
Anbaugebiet Nahe															
Stand 31.5.1972	.	4 449	4 241	208	1 212	2 107	912	218	
Gerodet	.	268	200	68	58	146	49	15	
Angepflanzt	.	197	156	41	81	79	21	16	
Stand 31.5.1973	.	4 378	4 197	181	1 235	2 040	884	219	
Anbaugebiet Rheinhessen															
Stand 31.5.1972	.	21 054	20 224	830	7 666	11 043	1 070	1 275	
Gerodet	.	812	704	108	265	466	66	15	
Angepflanzt	.	1 363	1 155	208	564	728	42	29	
Stand 31.5.1973	.	21 605	20 675	930	7 965	11 305	1 046	1 289	
Anbaugebiet Rheinpfalz															
Stand 31.5.1972	.	19 574	18 112	1 462	12 294	6 094	455	731	
Gerodet	.	907	595	312	581	282	14	30	
Angepflanzt	.	1 478	970	508	928	484	18	48	
Stand 31.5.1973	.	20 145	18 487	1 658	12 641	6 296	459	749	
Baden-Württemberg															
Stand 31.5.1972 ¹⁾	19 223	19 098	18 787	310	69	10	60	56	10	46	4 849	10 697	3 552	-	
Gerodet	364	364	360	4	68	216	81	-	
Angepflanzt	883	883	870	14	299	458	126	-	
Stand 31.5.1973	19 906	19 798	19 468	330	63	8	54	46	7	39	5 261	10 948	3 589	-	
RB Stuttgart															
Stand 31.5.1972	7 753	7 708	7 662	46	24	2	22	21	3	18	1 232	4 659	1 818	-	
Gerodet	191	191	191	-	22	122	47	-	
Angepflanzt	449	449	447	3	102	267	80	-	
Stand 31.5.1972	8 029	7 989	7 934	55	23	2	21	18	2	16	1 322	4 809	1 858	-	
RB Karlsruhe															
Stand 31.5.1972	2 268	2 250	2 226	24	10	3	8	8	1	7	330	1 511	409	-	
Gerodet	37	37	36	1	6	24	7	-	
Angepflanzt	66	66	65	1	15	45	6	-	
Stand 31.5.1973	2 330	2 311	2 288	23	11	3	8	8	2	6	341	1 565	406	-	

1) Umstellungen durch Nachmeldungen und Gebietsveränderungen infolge der Regionalreform.

1. Bestockte Rebfläche nach Art der Erzeugung und Art der Lage

ha

Stand bzw. Veränderung	Ins- ge- samt	zu Keltertrauben			zu Rebschulen		zu Unterlagen- schnittsgärten		zu Keltertrauben					
		zu- sam- men	in Betr. mit		zu- sam- men	in Betr.		zu- sam- men	in Betr.		Ebene oder Tal- boden	Hang- lage	Steil- lage	Hoch- ebene
			nur Kelter- trau- ben	ge- misch- tem Anbau		ohne	mit		ohne	mit				
Stand 31.5.1972	8 973	8 912	8 703	209	34	5	30	26	6	20	3 252	4 366	1 294	-
Gerodet	132	132	129	3	40	66	26	-
Angepflanzt	354	354	345	10	179	136	39	-
Stand 31.5.1973	9 298	9 250	9 038	212	29	3	26	20	3	17	3 560	4 404	1 285	-
RB Freiburg														
Stand 31.5.1972	228	227	197	31	-	-	-	1	-	1	35	162	31	-
Gerodet	4	4	4	-	-	-	-	.	.	.	-	4	-	-
Angepflanzt	13	13	13	-	-	-	-	.	.	.	3	10	1	-
Stand 31.5.1973	249	248	208	40	-	-	-	1	-	1	38	170	40	-
RB Tübingen														
Stand 31.5.1972	228	227	197	31	-	-	-	1	-	1	35	162	31	-
Gerodet	4	4	4	-	-	-	-	.	.	.	-	4	-	-
Angepflanzt	13	13	13	-	-	-	-	.	.	.	3	10	1	-
Stand 31.5.1973	249	248	208	40	-	-	-	1	-	1	38	170	40	-
Bereich Remstal-Stuttgart														
Stand 31.5.1972	1 285	1 274	1 266	8	7	-	7	5	-	5	139	825	310	-
Gerodet	40	40	40	-	5	27	8	-
Angepflanzt	96	96	95	1	9	51	36	-
Stand 31.5.1973	1 314	1 305	1 295	10	6	-	6	4	-	4	141	829	334	-
Bereich Württembergisch Unterland														
Stand 31.5.1972	5 984	5 949	5 926	23	19	2	16	16	3	13	1 073	3 460	1 416	-
Gerodet	155	155	155	18	96	41	-
Angepflanzt	324	324	324	1	92	195	38	-
Stand 31.5.1973	6 166	6 134	6 108	26	17	3	14	15	3	12	1 158	3 555	1 421	-
Bereich Kocher-Jagst-Tauber														
Stand 31.5.1972	222	222	222	-	-	-	-	-	-	-	5	145	72	-
Gerodet	1	1	1	-	1	1	-
Angepflanzt	8	8	8	-	7	1	-
Stand 31.5.1973	250	250	250	1	-	-	-	-	-	-	5	172	73	-
Bereich Badische Bergstraße-Kraichgau														
Stand 31.5.1972	1 639	1 627	1 607	20	6	1	5	7	-	6	287	1 153	187	-
Gerodet	27	27	27	5	20	2	-
Angepflanzt	53	53	52	1	15	37	1	-
Stand 31.5.1973	1 682	1 670	1 649	20	6	1	5	6	-	6	299	1 186	185	-
Bereich Badisches Frankenland														
Stand 31.5.1972	439	438	420	18	1	-	1	-	-	-	11	319	107	-
Gerodet	2	2	2	-	-	2	-	-
Angepflanzt	23	23	22	2	-	16	6	-
Stand 31.5.1973	466	465	446	19	1	-	1	-	-	-	12	340	113	-
Bereich Bodensee														
Stand 31.5.1972	266	265	234	31	-	-	-	1	-	1	38	194	33	-
Gerodet	5	5	5	-	-	5	-	-
Angepflanzt	16	16	16	-	4	11	-	-
Stand 31.5.1973	278	277	237	40	-	-	-	1	-	1	43	202	32	-
Bereich Markgräflerland														
Stand 31.5.1972	2 723	2 712	2 697	15	5	1	4	6	2	4	520	1 905	287	-
Gerodet	50	50	50	-	10	28	12	-
Angepflanzt	100	100	99	-	40	58	2	-
Stand 31.5.1973	2 757	2 749	2 732	17	4	-	4	5	-	4	548	1 922	279	-

1. Bestockte Rebfläche nach Art der Erzeugung und Art der Lage

ha

Stand bzw. Veränderung	Ins- ge- samt	zu Keltertrauben			zu Rebschulen			zu Unterlagen- schnittgärten			zu Keltertrauben				
		zu- sam- men	in Betr. mit		zu- sam- men	in Betr.		zu- sam- men	in Betr.		Ebene oder Tal- boden	Hang- lage	Steil- lage	Hoch- ebene	
			nur Kelter- trau- ben	ge- misch- tem Anbau		ohne	mit		ohne	mit					
															Kelter- trauben
Bereich Kaiserstuhl-Tuniberg															
Stand 31.5.1972	4 002	3 971	3 866	105	22	3	18	10	2	8	2 330	1 415	226	-	
Gerodet	55	55	54	1	27	27	1	-	
Angepflanzt	96	96	95	1	72	22	3	-	
Stand 31.5.1973	4 172	4 147	4 051	95	19	2	16	6	1	5	2 533	1 399	214	-	
Bereich Breisgau															
Stand 31.5.1972	1 091	1 082	1 069	14	3	-	3	6	1	4	369	587	126	-	
Gerodet	6	6	6	-	2	3	2	-	
Angepflanzt	91	91	91	-	63	25	3	-	
Stand 31.5.1973	1 190	1 184	1 169	15	2	-	2	5	1	3	449	606	129	-	
Bereich Ortenau															
Stand 31.5.1972	1 571	1 558	1 481	77	8	3	5	6	2	4	76	693	788	-	
Gerodet	22	22	20	3	-	8	13	-	
Angepflanzt	76	76	68	8	5	36	36	-	
Stand 31.5.1973	1 627	1 613	1 526	88	9	2	7	5	1	4	73	731	809	-	
Bayern															
Stand 31.5.1972	2 919	2 897	2 570	327	15	-	15	7	-	7	413	1 819	627	38	
Gerodet	139	128	113	15	9	-	9	2	-	2	1	78	49	-	
Angepflanzt	225	222	197	25	-	-	-	3	-	3	12	182	23	5	
Stand 31.5.1973	3 005	2 991	2 654	337	6	-	6	8	-	8	424	1 923	601	43	
RB Mittelfranken															
Stand 31.5.1972 ¹⁾	63	63	63	-	-	-	-	-	-	-	6	50	6	1	
Gerodet	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Angepflanzt	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	
Stand 31.5.1973	65	65	65	-	-	-	-	-	-	-	6	52	6	1	
RB Unterfranken															
Stand 31.5.1972 ¹⁾	2 852	2 830	2 503	327	15	-	15	7	-	7	406	1 769	618	37	
Gerodet	138	127	112	15	9	-	9	2	-	2	1	77	49	-	
Angepflanzt	222	219	194	25	-	-	-	3	-	3	12	179	23	5	
Stand 31.5.1973	2 936	2 922	2 585	337	6	-	6	8	-	8	417	1 871	592	42	
Übrige RB															
Stand 31.5.1972	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	
Gerodet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Angepflanzt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stand 31.5.1973	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	
Saarland															
Stand 31.5.1972	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	17	51	2	0	
Gerodet	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	
Angepflanzt	12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	4	8	-	-	
Stand 31.5.1973	82	82	82	-	-	-	-	-	-	-	21	59	2	0	

1) Umstellungen durch Nachmeldungen und Gebietsveränderungen infolge der Regionalreform.

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung (Stand 31.5.1973)									
	1972 ¹⁾	1973	1973	1972	1971	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1955 bis 1961	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Bundesgebiet												
Weiße Rebsorten:												
Albalonga (B 51-2-1)	3	10	7	2	1	0	-	-	-	-	-	-
Auxerrois	115	113	-	2	0	1	1	13	67	23	4	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	257	460	205	88	66	82	18	-	1	-	-	-
Burgunder, Weißer	747	775	33	42	61	122	106	104	261	41	3	1
Ehrenfelser (Gm 9-93)	44	90	46	25	16	3	-	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	1 265	1 243	33	16	15	87	65	89	505	213	121	98
Faber (Az 10375)	342	644	303	156	93	82	10	-	-	-	-	-
Findling	3	8	5	-	2	1	-	-	-	-	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	79	82	3	3	5	12	17	22	19	2	-	-
Gewürztraminer	439	447	17	34	32	93	93	49	93	28	6	2
Gutedel, Weißer	1 210	1 198	22	33	43	49	26	66	594	309	39	17
Huxelrebe (Az 3962)	395	513	122	96	136	82	22	43	12	-	-	-
Kanzler (Az 3983)	22	29	7	5	4	8	5	-	-	-	-	-
Kerner (We S. 25-30)	780	1 274	488	386	271	109	12	7	1	-	-	-
Malingre, Früher	23	22	-	0	0	-	-	1	7	6	1	7
Mariensteiner (B 51-7-3)	9	17	8	5	2	2	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	2 381	2 560	231	194	418	612	246	141	592	122	4	-
Müller-Thurgau	21 807	22 641	1 295	1 372	1 814	3 844	2 795	2 037	6 658	2 393	315	117
Muskateller, Gelber	16	17	1	3	2	1	-	4	2	2	-	1
Muskateller, Roter	4	4	-	0	-	-	-	-	3	-	-	-
Muskat-Ottonel	26	26	0	1	3	3	1	2	13	3	-	1
Neuburger	2	2	-	-	-	-	0	1	0	-	-	-
Nobling (Fr 128-40)	61	79	17	32	26	3	1	-	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113)	61	105	44	26	14	19	2	-	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	74	148	74	44	18	12	-	-	-	-	-	-
Ortlieber, Gelber	5	5	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
Perle (S. 3951)	152	215	65	27	12	19	27	28	34	3	-	-
Räuschling, Weißer	8	7	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
Rieslaner (N I-11-17)	53	55	2	1	1	4	9	15	19	2	1	-
Riesling, Weißer	18 842	18 740	746	759	850	1 833	1 593	1 901	4 861	2 364	1 074	2 761
Ruländer (Burg. Grauer)	2 929	3 067	146	275	331	606	695	264	417	280	47	5
Scheurebe (Az S. 88)	1 721	2 092	379	342	233	541	306	91	135	61	3	-
Septimer (Az 3952)	12	16	4	4	2	2	2	-	2	-	-	-
Siegerrebe (Az 7957)	162	174	15	16	8	30	43	9	35	14	2	1
Silvaner, Grüner	16 738	15 879	237	279	355	1 169	1 127	1 367	6 239	3 480	861	765
Traminer, Roter	331	360	34	26	28	40	62	35	93	32	7	2
Veltliner, Grüner	9	8	0	0	-	0	-	-	3	4	1	-
Wannerrebe	21	21	-	0	1	2	-	1	9	4	2	2
Sonstige Rebsorten	38	41	2	0	0	1	0	9	1	1	-	1
Versuchsanbau:												
Aris (Sbl 2-19-58)	11	11	0	0	0	1	7	1	2	-	-	-
Fontanara (B 51-4-10)	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Forta (Gf 31-15-100)	3	5	2	2	1	0	-	-	-	-	-	-
Gloria (Gf 30n-9-130)	2	3	1	0	1	1	-	-	-	-	-	-
Gutenborner (Gm 17-52)	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Jubiläumsrebe	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Multaner (Gm 10-54)	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Noblessa (Gf I 32-16-74)	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Osiris (B 51-8-28)	1	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-
Rabaner (Gm 22-73)	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Regner (Az 10378)	11	20	9	7	3	1	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm 18-92)	68	115	47	39	24	5	-	-	-	-	-	-
Schönbürger (Gm 15-114)	12	22	10	12	-	-	-	-	-	-	-	-
Siegfriedrebe	4	6	2	-	-	-	-	-	2	1	-	-
Würzer (Az 10487)	7	13	6	6	1	0	-	-	-	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	367	399	35	30	33	57	56	57	96	29	4	2
Zusammen	71 675	73 791	4 707	4 394	4 926	9 539	7 347	6 357	20 777	9 419	2 498	3 787
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Früh	45	50	-	7	3	5	8	3	15	5	3	2
Burgunder, Bl. Spät	2 943	2 968	71	80	153	402	749	443	765	211	54	36
Deckrot (Fr 119-39)	0	2	2	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Färbertraube	14	17	3	2	8	2	1	-	-	-	-	-
Hängling, Bl. (Tauberschwarz)	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Helfensteiner (We S. 53-32)	86	85	2	3	8	23	23	16	8	1	-	-
Heroldrebe (We S. 130)	149	154	7	5	13	44	43	21	17	3	-	-
Limberger, Blauer	406	399	9	13	45	36	55	39	93	73	18	17
Malvasier (Fr. Roter)	15	16	1	1	2	0	1	1	6	3	0	1
Müllerrebe (Schwarzriesling)	825	878	49	64	103	303	128	63	85	53	18	12
Portugieser, Blauer	4 737	4 478	42	21	47	285	498	235	1 521	854	316	658
Rotberger (Gm 3-37)	5	9	3	1	-	2	-	1	1	-	-	-
Saint Laurent	33	32	1	-	-	0	2	2	14	4	4	4
Silvaner, Bl. (Bodenseeburg)	4	4	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
Trollinger, Blauer	1 881	1 884	70	99	142	269	257	129	277	309	163	169
Mischsatz	96	95	2	1	7	9	1	1	9	23	18	24
Sonstige Rebsorten	44	41	1	0	0	0	2	2	11	15	3	3

1) Umstellungen durch Nachmeldungen und Gebietsveränderungen infolge der Regionalreform.

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung (Stand 31.5.1973)									
	1972 ¹⁾	1973	1973	1972	1971	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1955 bis 1961	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Versuchsanbau:												
Carmina (Gf IV 26-4N)	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Domina (Gf IV 25-7N)	2	2	0	2	0	0	-	-	-	-	-	-
Kolor (Fr 71-39)	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Samtrot	46	45	0	0	-	5	4	7	17	11	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	12	14	2	3	2	2	1	2	1	-	-	-
Zusammen	11 346	11 175	265	302	533	1 387	1 774	965	2 841	1 566	598	927
Keltertrauben insgesamt	83 021	84 966	4 972	4 696	5 459	10 926	9 121	7 322	23 618	10 985	3 096	4 714
Nordrhein-Westfalen												
Weiß Rebsorten:												
Burgunder, Weißer	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Elbling, Weißer	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Müller-Thurgau	8	8	-	-	-	1	0	1	2	1	2	0
Riesling, Weißer	6	6	-	-	-	1	0	0	3	0	0	2
Scheurebe (Az S. 88)	0	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Silvaner, Grüner	0	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0
Sonst. Rebsorten	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-
Zusammen	15	15	-	0	-	2	0	1	5	1	2	2
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Früh	0	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0
Portugieser, Blauer	1	1	-	-	-	-	-	-	0	-	-	1
Zusammen	1	1	-	-	-	-	-	-	0	-	-	1
Keltertrauben insgesamt	16	16	-	0	-	2	0	1	5	1	2	3
Hessen												
Weiß Rebsorten:												
Ehrenfelser (Gm 9-93)	11	24	13	7	4	-	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	14	16	2	3	2	2	3	-	1	3	-	-
Kerner (We S. 25-30)	3	10	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	353	344	19	9	15	50	19	14	126	74	13	5
Riesling, Weißer	2 386	2 361	135	86	149	351	225	181	550	432	194	58
Ruländer (Burg. Grauer)	38	46	8	8	8	7	2	1	8	4	-	-
Scheurebe (Az S. 88)	6	10	4	1	-	-	-	-	1	3	1	-
Silvaner, Grüner	206	192	4	4	6	21	22	6	42	47	30	10
Sonst. Rebsorten	25	27	2	0	0	.	.	3	0	1	.	0
Versuchsanbau:												
Reichensteiner (Gm 18-92)	2	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	22	30	8	8	3	5	-	2	3	1	-	-
Zusammen	3 066	3 065	205	131	187	436	271	207	731	565	238	73
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Spät	49	53	7	5	10	2	6	9	8	1	4	1
Portugieser, Blauer	6	6	0	-	-	0	1	-	3	-	-	1
Sonst. Rebsorten	8	9	1	-	-	-	2	1	3	0	1	0
Zusammen	63	68	8	5	10	2	9	10	14	1	5	2
Keltertrauben insgesamt	3 129	3 133	213	136	197	438	280	217	745	566	243	75
Anbaugebiet Hess. Bergstraße												
Weiß Rebsorten:												
Gewürztraminer	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-
Müller-Thurgau	50	55	12	5	6	14	7	2	8	1	0	0
Riesling, Weißer	143	142	12	16	14	52	26	14	6	2	-	0
Ruländer (Burg. Grauer)	17	21	4	6	5	3	-	1	0	2	-	-
Scheurebe (Az S. 88)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	49	40	3	3	3	9	15	2	3	1	0	1
Sonst. Rebsorten	9	9	0	-	0
Neuzüchtungen	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Zusammen	270	270	32	30	29	79	48	19	17	6	0	1
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Spät	0	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	2	2	-	-	-	0	1	-	-	0	0	0
Zusammen	2	2	-	0	0	0	1	-	-	0	0	0
Keltertrauben insgesamt	272	272	32	30	29	79	49	19	17	6	0	1
Anbaugebiet Rheingau												
Weiß Rebsorten:												
Ehrenfelser (Gm 9-93)	11	24	13	7	4	-	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	14	16	2	2	2	2	3	-	1	4	-	-
Kerner (We S. 25-30)	3	10	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	303	288	7	4	9	36	12	10	117	74	14	5
Riesling, Weißer	2 243	2 219	123	70	135	299	196	162	544	436	195	59
Ruländer (Burg. Gr.)	21	25	4	2	3	4	2	-	8	2	-	-
Scheurebe (Az S. 88)	6	9	3	1	-	-	-	-	1	3	1	-
Silvaner, Grüner	157	152	1	1	3	12	4	2	41	50	31	7
Sonst. Rebsorten	16	18	2	-	.	.	.	3	0	4	1	.

1) Umstellungen durch Nachmeldungen und Gebietsveränderungen infolge der Regionalreform.

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung (Stand 31.5.1973)									
	1972	1973	1973	1972	1971	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1955 bis 1961	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Versuchsanbau:												
Reichensteiner (Gm 18-92)	2	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	20	28	8	8	2	4	-	2	3	1	-	-
Zusammen	2 796	2 795	173	100	158	357	217	179	715	574	242	71
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Spät	49	53	7	5	10	2	6	9	8	1	4	1
Portugieser, Blauer	4	4	0	-	-	0	-	-	3	-	-	1
Sonst. Rebsorten	8	9	1	-	-	-	2	1	3	0	1	-
Zusammen	61	66	8	5	10	2	8	10	14	1	5	2
Keltertrauben insgesamt	2 858	2 862	181	105	168	359	225	189	729	575	247	73
Rheinland-Pfalz												
Weißer Rebsorten:												
Albalonga (B 51-2-1)	3	9	6	2	1	0	-	-	-	-	-	-
Auxerrois	20	20	-	1	0	1	-	4	8	5	1	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	256	455	201	87	66	82	18	-	1	-	-	-
Burgunder, Weißer	383	400	23	21	38	79	72	58	95	13	1	-
Ehrenfelser (Gm 9-93)	33	64	31	18	12	3	-	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	1 141	1 117	26	16	15	83	61	84	462	191	97	82
Faber (Az 10375)	342	643	302	156	93	82	10	-	-	-	-	-
Findling	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	30	32	2	2	4	9	9	4	1	1	-	-
Gewürztraminer	270	266	9	13	18	54	69	31	57	8	5	2
Gutedel, Weißer	10	9	0	0	0	0	1	-	5	2	1	-
Huxelrebe (Az 3962)	393	511	122	95	135	82	22	43	12	-	-	-
Kanzler (Az 3983)	22	28	6	5	4	8	5	-	-	-	-	-
Kerner (We S. 25-30)	567	962	396	304	192	61	6	3	-	-	-	-
Malingre, Früher	23	22	-	0	0	-	-	1	7	6	1	7
Mariensteiner (B 51-7-3)	9	17	8	5	2	2	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	2 372	2 548	228	191	417	609	246	141	590	122	4	-
Müller-Thurgau	15 800	16 184	836	741	1 107	2 530	2 118	1 554	5 126	1 836	237	99
Muskateller, Gelber	9	10	1	1	1	1	-	3	1	1	-	1
Muskateller, Roter	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Muskat-Ottonel	8	8	0	0	-	0	-	-	5	2	-	1
Neuburger	1	1	-	-	-	-	0	1	0	-	-	-
Noblinger (Fr 128-40)	11	18	7	6	3	2	-	-	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113)	61	104	43	26	14	19	2	-	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	70	141	71	42	16	12	-	-	-	-	-	-
Ortlieber, Gelber	4	4	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
Perle (S. 3951)	62	122	61	26	10	8	5	1	9	2	-	-
Rieslaner (N I-11-17)	18	20	2	1	0	1	2	2	10	1	1	-
Riesling, Weißer	13 870	13 662	453	486	469	1 116	1 136	1 402	3 682	1 573	744	2 601
Ruländer (Burg. Grauer)	1 088	1 148	70	106	134	214	434	108	75	5	2	-
Scheurebe (Az S 88)	1 675	2 023	360	318	230	536	305	88	130	54	2	-
Septimer (Az 3952)	12	16	4	4	2	2	2	-	2	-	-	-
Siegerrebe (Az 7957)	159	171	15	16	8	30	43	9	34	13	2	1
Silvaner, Grüner	14 024	13 216	156	177	244	884	879	1 128	5 448	3 013	716	571
Traminer, Roter	216	237	22	16	11	21	51	23	69	18	5	1
Veltliner, Grüner	9	8	0	0	-	0	-	-	3	4	1	-
Wannerrebe	21	21	-	0	1	2	-	1	9	4	2	2
Sonst. Rebsorten	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Versuchsanbau:												
Aris (Sbl 2-19-58)	11	11	0	0	0	1	7	1	2	-	-	-
Fontanara (B 51-4-10)	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Forta (Gf 31-15-100)	3	5	2	2	1	0	-	-	-	-	-	-
Gloria (Gf 30n-9-130)	2	3	1	0	1	1	-	-	-	-	-	-
Gutenborner (Gm 17-52)	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Jubiläumsrebe	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Multaner (Gm 10-54)	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Noblessa (Gf I 32-16-74)	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Osiris (B 51-8-28)	1	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-
Rabaner (Gm 22-73)	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Regner (Az 10378)	11	20	9	7	3	1	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm 18-92)	66	110	44	37	24	5	-	-	-	-	-	-
Schönburger (Gm 15-114)	12	22	10	12	-	-	-	-	-	-	-	-
Siegfriedrebe	3	3	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
Würzer (Az 10487)	7	13	6	6	1	0	-	-	-	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	277	284	8	11	24	34	42	50	88	21	4	2
Zusammen	53 390	54 702	3 549	2 961	3 301	6 575	5 545	4 740	15 935	6 897	1 827	3 372

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung (Stand 31.5.1973)									
	1972	1973	1973	1972	1971	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1955 bis 1961	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Früh	10	10	-	2	0	0	-	-	4	2	1	1
Burgunder, Bl. Spät	284	294	22	20	9	26	40	22	68	35	28	24
Deckrot (Fr.119-39)	0	2	2	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Färbertraube	1	3	2	0	0	1	-	-	-	-	-	-
Heroldrebe (We S 130)	77	83	6	3	6	33	30	5	-	-	-	-
Malvasier (Fr.Roter)	15	16	1	1	2	0	1	1	6	3	0	1
Müllerrebe(Schwarzriesling)	11	29	18	10	1	0	0	0	-	0	-	-
Portugieser, Blauer	4 000	3 780	38	17	17	222	378	168	1 301	738	286	615
Rotberger (Gm 3-37)	5	8	3	1	-	2	-	1	1	-	-	-
Saint Laurent	11	12	1	-	-	0	1	-	3	0	4	3
Trollinger, Blauer	3	3	-	-	-	0	-	-	1	-	1	1
Sonst. Rebsorten	1	1	-	0	0	0	-	-	1	-	-	-
Versuchsanbau:												
Carmina (Gf IV 26-4 N)	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Domina (Gf IV 25-7 N)	2	2	0	2	0	0	-	-	-	-	-	-
Kolor (Fr.71-39)	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Samtrot	1	1	0	0	-	-	-	-	-	1	-	-
Zusammen	4 421	4 244	93	56	35	284	450	197	1 385	779	320	645
Keltertrauben insgesamt	57 811	58 946	3 642	3 017	3 336	6 859	5 995	4 937	17 320	7 676	2 147	4 017
RB Koblenz												
Weißre Rebsorten:												
Albalonga (B 51-2-1)	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Auxerrois	5	5	-	1	0	-	-	1	3	-	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	43	68	25	14	14	13	2	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	42	48	6	5	2	6	14	6	9	-	-	-
Ehrenfelsler (Gm 9-93)	1	3	2	1	0	-	-	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	191	184	0	0	0	8	5	12	88	27	16	28
Faber (Az 10375)	14	45	31	7	3	4	-	-	-	-	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	7	8	1	1	3	2	1	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	16	17	1	1	0	1	2	2	7	1	2	-
Huxelrebe (Az 3962)	15	20	5	4	3	6	-	2	-	-	-	-
Kanzler (Az 3983)	1	1	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	34	75	41	25	6	2	1	0	-	-	-	-
Malingre, Früher	6	6	-	-	-	-	-	-	2	3	-	1
Mariensteiner (B 51-7-3)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morio Muskat (Gf I 28-30)	72	75	3	9	9	15	5	3	28	3	-	-
Müller-Thurgau	1 994	2 038	103	98	97	256	235	117	719	342	55	16
Muskateller, Gelber	4	5	1	1	1	1	-	-	0	1	-	-
Nobling (Fr 128-40)	2	2	0	1	1	0	-	-	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113)	6	9	3	3	3	0	-	-	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	2	7	5	1	0	1	-	-	-	-	-	-
Ortlieber, Gelber	4	4	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
Perle (S 3951)	5	11	6	2	1	1	1	-	-	-	-	-
Rieslaner (N I-11-17)	4	4	-	-	0	-	-	-	4	-	-	-
Riesling, Weißer	3 492	3 381	70	97	71	228	201	289	1 036	624	313	452
Ruländer (Burg.Grauer)	104	117	13	21	21	16	33	8	4	1	-	-
Scheurebe (Az S 88)	177	204	27	21	16	44	42	18	26	10	-	-
Septimer (Az 3952)	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Siegerrebe (Az 7957)	17	18	1	0	0	2	2	3	7	2	1	0
Silvaner, Grüner	1 721	1 568	12	15	12	45	34	55	612	470	217	96
Traminer, Roter	7	6	0	-	0	-	2	-	3	-	1	0
Veltliner, Grüner	5	5	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-
Wannerrebe	2	2	-	-	0	0	-	-	1	0	-	1
Versuchsanbau:												
Aris (Sbl 2-19-58)	1	1	-	-	0	0	-	-	1	-	-	-
Porta (Gf 31-15-100)	0	1	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Gloria (Gf 30n-9-130)	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Jubiläumrebe	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Multaner (Gm 10-54)	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Oßiris (B 51-8-28)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabaner (Gm 22-73)	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Regner (Az 10378)	1	2	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm 18-92)	8	11	3	4	3	1	-	-	-	-	-	-
Schönburger (Gm 15-114)	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Siegfriedrebe	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Würzer (Az 10487)	2	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	27	27	0	2	3	7	3	2	10	0	-	-
Zusammen	8 034	7 984	363	336	271	660	583	518	2 563	1 488	607	595

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung (Stand 31.5.1973)									
	1972	1973	1973	1972	1971	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1955 bis 1961	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Blauer Früh	6	6	-	2	0	0	-	-	1	1	1	1
Burgunder, Blauer Spät	136	136	10	15	3	6	7	5	27	23	20	20
Deckrot (Fr 119-39)	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Färbertraube	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Heroldrebe (We S 130)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malvasier (Fr. Roter)	2	2	0	0	-	-	1	0	1	0	0	-
Portugieser, Blauer	211	201	2	10	0	5	3	9	78	47	26	21
Rotberger (Gm 3-37)	3	3	0	1	-	1	-	1	-	-	-	-
Saint Laurent	2	2	-	-	-	-	-	-	1	0	1	-
Trollinger, Blauer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Versuchsanbau:												
Domina (Gf IV 25-7 N)	1	1	0	1	0	0	-	-	-	-	-	-
Samtrot	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	0	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Zusammen	362	352	12	29	3	12	11	15	109	71	48	42
Keltertrauben insgesamt	8 396	8 336	375	365	274	672	594	533	2 672	1 559	655	637
Weißer Rebsorten:												
RB Trier												
Auxerrois	7	7	-	0	-	-	-	2	1	3	1	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	86	109	24	16	16	42	10	-	1	-	-	-
Burgunder, Weißer	1	1	-	-	0	1	-	-	-	-	-	-
Ehrenfelser (Gm 9-93)	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Eibling, Weißer	950	933	26	16	15	75	56	72	374	164	81	54
Faber (Az 10375)	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Findling	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Gutedel, Weißer	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Huxelrebe (Az 3962)	3	3	0	1	0	2	-	-	-	-	-	-
Kanzler (Az 3983)	0	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	36	65	29	30	6	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	5	5	-	0	-	1	-	1	3	-	-	-
Müller-Thurgau	1 586	1 709	148	140	188	341	280	189	344	73	2	4
Muskateller, Gelber	1	1	0	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Nobling (Fr 128-40)	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Optima (Gf 33-15-113)	34	61	27	16	8	10	-	-	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	9	35	26	8	1	0	-	-	-	-	-	-
Perle (S 3951)	1	2	1	1	-	0	-	-	-	-	-	-
Rieslaner (N I-11-17)	1	1	-	-	-	-	-	1	0	-	-	-
Riesling, Weißer	6 022	5 865	161	219	169	373	346	516	1 383	410	256	2 032
Ruländer (Burg. Grauer)	7	7	0	0	2	2	-	-	1	1	1	-
Scheurebe (Az S 88)	9	10	1	1	0	0	1	0	6	1	-	-
Septimer (Az 3952)	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Siegerrebe (Az 7957)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	12	12	0	0	0	1	-	2	3	1	1	4
Traminer, Roter	1	1	-	-	-	0	1	-	-	-	-	-
Wannerrebe	6	6	-	-	0	0	-	1	5	-	-	-
Sonstige Rebsorten	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Versuchsanbau:												
Aris (Sbl 2-19-58)	8	8	0	0	0	0	6	1	1	-	-	-
Fontanara (B 51-4-10)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forta (Gf 31-15-100)	1	1	0	1	-	0	-	-	-	-	-	-
Gutenborner (Gm 17-52)	0	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Jubiläumsrebe	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Noblessa (Gf I 32-16-74)	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Rabaner (Gm 22-73)	0	2	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Regner (Az 10378)	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm 18-92)	20	30	10	9	8	3	-	-	-	-	-	-
Schönburger (Gm 15-114)	1	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Siegfriedrebe	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Würzer (Az 10487)	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	31	33	2	2	8	2	4	2	11	2	-	-
Zusammen	8 841	8 914	460	461	421	853	704	788	2 135	655	342	2 095
Rote Rebsorten:												
Portugieser, Blauer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Rotberger (Gm 3-37)	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Trollinger, Blauer	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Zusammen	2	2	-	0	-	1	-	-	1	-	-	-
Keltertrauben insgesamt	8 843	8 916	460	461	421	854	704	788	2 136	655	342	2 095

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung (Stand 31.5.1973)									
	1972	1973	1973	1972	1971	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1955 bis 1961	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
RB Rheinhessen-Pfalz												
Weißer Rebsorten:												
Albalonga (B 51-2-1)	3	9	6	2	1	0	-	-	-	-	-	-
Auxerrois	8	8	-	0	-	1	-	1	4	2	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	127	278	152	57	36	27	6	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	340	351	17	16	36	72	58	52	86	13	1	-
Ehrenfelser (Gm 9-93)	32	61	29	17	12	3	-	-	-	-	-	-
Faber (Az 10375)	328	598	271	149	90	78	10	-	-	-	-	-
Findling	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	23	24	1	1	1	7	8	4	1	1	-	-
Gewürztraminer	253	248	8	12	18	53	67	28	50	7	3	2
Gutedel, Weißer	10	9	0	0	0	0	1	-	5	2	1	-
Huxelrebe (Az 3962)	375	488	117	90	132	74	22	41	12	-	-	-
Kanzler (Az 3983)	21	27	6	5	4	7	5	-	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	497	822	326	249	180	59	5	3	-	-	-	-
Malingre, Früher	17	16	-	0	0	-	-	1	5	3	1	6
Mariensteiner (B 51-7-3)	9	17	8	5	2	2	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	2 295	2 468	225	182	408	593	241	137	559	119	4	-
Müller-Thurgau	12 220	12 437	585	503	822	1 933	1 603	1 248	4 063	1 421	180	79
Muskateller, Gelber	4	4	0	0	0	0	-	3	-	-	-	1
Muskateller, Roter	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Muskat-Ottonel	8	8	0	0	-	0	-	-	5	2	-	1
Neuburger	1	1	-	-	-	-	0	1	0	-	-	-
Nobling (Fr 128-40)	9	16	7	5	2	2	-	-	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113)	21	34	13	7	3	9	2	-	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	59	99	40	33	15	11	-	-	-	-	-	-
Perle (S 3951)	56	109	54	23	9	7	4	1	9	2	-	-
Rieslaner (N I-11-17)	13	15	2	1	0	1	2	1	6	1	1	-
Riesling, Weißer	4 356	4 416	222	170	229	515	589	597	1 263	539	175	117
Ruländer (Burg. Grauer)	977	1 024	57	85	111	196	401	100	70	3	1	-
Scheurebe (Az S 88)	1 489	1 809	332	296	214	492	262	70	98	43	2	-
Septimer (Az 3952)	12	16	4	4	2	2	2	-	2	-	-	-
Siegerrebe (Az 7957)	142	153	14	16	8	28	41	6	27	11	1	1
Silvaner, Grüner	12 291	11 636	144	162	232	838	845	1 071	4 833	2 542	498	471
Traminer, Roter	208	230	22	16	11	21	48	23	66	18	4	1
Veltliner, Grüner	4	3	0	0	-	0	-	-	2	1	-	-
Wannerrebe	13	13	-	0	1	2	-	-	3	4	2	1
Sonst. Rebsorten	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Versuchsanbau:												
Aris (Sbl 2-19-58)	2	2	-	-	0	1	1	-	-	-	-	-
Fontanara (B 51-4-10)	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Forta (Gf 31-15-100)	2	3	1	1	1	0	-	-	-	-	-	-
Gloria (Gf 30n-9-130)	2	3	1	0	1	1	-	-	-	-	-	-
Gutenborner (Gm 17-52)	1	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Markant	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jubiläumsrebe	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Noblessa (Gf I 32-16-74)	0	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Osiris (B 51-8-28)	1	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-
Rabaner (Gm 22-73)	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Regner (Az 10378)	10	18	8	7	2	1	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm 18-92)	38	69	31	24	13	1	-	-	-	-	-	-
Schönburger (Gm 15-114)	10	19	9	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Siegfriedrebe	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Würzer (Az 10487)	5	10	5	5	0	0	-	-	-	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	219	224	6	7	13	25	35	46	67	19	4	2
Zusammen	36 515	37 804	2 726	2 164	2 609	5 062	4 258	3 434	11 237	4 754	878	682
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Blauer Früh	4	4	-	-	0	0	-	-	3	1	-	-
Burgunder, Blauer Spät	148	158	12	5	6	20	33	17	41	12	8	4
Deckrot (Fr 119-39)	0	2	2	-	0	0	-	-	-	-	-	-
Färbertraube	1	3	2	-	0	1	-	-	-	-	-	-
Heroldrebe (We S 130)	77	83	6	3	6	33	30	5	-	-	-	-
Malvasier (Fr, Roter)	13	14	1	1	2	0	-	1	5	3	-	1
Müllerrebe (Schwarzriesling)	11	29	18	10	1	0	0	0	-	0	-	-
Portugieser, Blauer	3 788	3 578	36	7	17	217	375	159	1 222	691	260	594
Rotberger (Gm 3-37)	1	4	3	0	-	0	-	-	1	-	-	-
Saint Laurent	9	10	1	-	-	0	1	-	2	-	3	3
Trollinger, Blauer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Sonst. Rebsorten	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Versuchsanbau:												
Carmina (Gf IV 26-4 N)	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Domina (Gf IV 25-7 N)	1	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-
Kolor (Fr 71-39)	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Samtrot	1	1	0	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Zusammen	4 057	3 890	81	27	32	271	439	182	1 275	708	272	603
Keltertrauben insgesamt	40 572	41 694	2 807	2 191	2 641	5 333	4 697	3 616	12 512	5 462	1 150	1 285

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung (Stand 31.5.1973)									
	1972	1973	1973	1972	1971	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1955 bis 1961	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Anbaugebiet Ahr												
Weiße Rebsorten:												
Bacchus (Gf 33-29-133)	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	1	1	0	-	0	1	-	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Faber (Az 10375)	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Huxelrebe (Az 3962)	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	1	2	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	81	87	10	5	1	2	1	-	33	24	8	3
Riesling, Weißer	114	115	3	8	1	4	1	1	35	31	20	11
Ruländer (Burg. Grauer)	1	1	0	-	0	1	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Sonst. Rebsorten	9	11	2	0	-	0	-	-	2	4	1	2
Neuzüchtungen	3	3	0	0	0	-	-	-	3	-	-	-
Zusammen	211	221	16	14	2	8	2	1	73	59	29	17
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Blauer Spät	122	120	8	14	1	5	4	5	25	22	18	18
Portugieser, Blauer	145	137	1	9	0	2	1	5	45	35	25	14
Sonst. Rebsorten	5	5	0	1	0	0	-	-	1	1	1	1
Zusammen	272	262	9	24	1	7	5	10	71	58	44	33
Keltertrauben insgesamt	483	483	25	38	3	15	7	11	144	117	73	50
Anbaugebiet Mittelrhein												
Weiße Rebsorten:												
Bacchus (Gf 33-29-133)	0	1	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	1	1	-	0	0	1	-	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Faber (Az 10375)	0	1	1	0	-	0	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	2	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Huxelrebe (Az 3962)	2	3	1	0	1	1	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	4	13	9	4	0	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	1	1	0	-	0	1	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	94	89	7	10	3	9	8	5	26	12	5	4
Perle (S 3951)	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	728	706	30	47	12	60	71	60	186	107	49	84
Ruländer (Burg. Gr.)	2	3	1	1	0	1	-	-	-	-	-	-
Scheurebe (Az S 88)	3	3	0	0	0	0	1	-	1	1	-	-
Silvaner, Grüner	34	33	1	1	1	3	-	0	8	7	8	4
Traminer, Roter	1	1	0	-	0	-	-	-	-	-	1	-
Sonst. Rebsorten	4	4	0	2	0	0	-	-	1	1	-	-
Neuzüchtungen	1	1	0	1	-	0	-	-	-	-	-	-
Zusammen	868	862	51	66	17	76	81	65	223	128	63	92
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Blauer Spät	7	8	1	0	0	1	1	-	1	1	1	2
Portugieser, Blauer	6	5	0	1	-	0	-	-	2	-	-	2
Sonst. Rebsorten	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	14	14	1	2	0	1	1	-	3	1	1	4
Keltertrauben insgesamt	882	876	52	68	17	77	82	65	226	129	64	96
Anbaugebiet Mosel-Saar-Ruwer												
Weiße Rebsorten:												
Bacchus (Gf 33-29-133)	102	129	28	19	21	50	10	-	1	-	-	-
Burgunder, Weißer	1	1	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	1 139	1 116	26	16	15	83	61	84	462	191	97	81
Faber (Az 10375)	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	1	1	-	0	0	0	-	1	-	-	-	-
Huxelrebe (Az 3962)	4	4	0	1	0	3	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	45	81	36	36	8	1	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	5	5	0	0	-	1	-	1	3	-	-	-
Müller-Thurgau	1 946	2 095	176	160	220	392	320	229	468	116	4	10
Perle (S 3951)	1	2	1	1	-	0	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	7 952	7 775	183	236	201	470	428	701	1 986	727	418	2 425
Ruländer (Burg. Grauer)	7	7	0	0	2	2	-	-	1	1	1	-
Scheurebe (Az S 88)	10	11	1	1	0	0	1	1	5	2	-	-
Siegerrebe (Az 7957)	1	1	0	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Silvaner, Grüner	12	12	0	0	0	1	-	1	5	1	0	4
Traminer, Roter	1	1	0	-	-	0	1	-	-	-	-	-
Sonst. Rebsorten	106	180	74	41	22	14	6	5	12	3	1	2
Neuzüchtungen	34	36	2	3	9	3	4	2	11	2	-	-
Zusammen	11 367	11 457	527	514	498	1 021	831	1 025	2 954	1 044	521	2 522
Rote Rebsorten:												
Portugieser, Blauer	1	1	0	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Sonst. Rebsorten	1	1	-	0	-	1	-	-	-	-	-	-
Zusammen	2	2	0	0	-	1	-	-	1	-	-	-
Keltertrauben insgesamt	11 369	11 459	527	514	498	1 022	831	1 025	2 955	1 044	521	2 522

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung (Stand 31.5.1973)									
	1972	1973	1973	1972	1971	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1955 bis 1961	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Anbaugebiet Nahe												
Weiße Rebsorten:												
Bacchus (Gf 33-29-133)	25	41	16	8	10	5	2	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	42	48	6	5	2	6	14	4	11	-	-	-
Faber (Az 10375)	11	34	23	5	3	1	2	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	13	14	1	1	0	1	1	2	5	-	3	-
Huxelrebe (Az 3962)	10	15	5	4	2	4	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	14	34	20	10	3	1	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	51	54	3	8	8	13	2	1	16	3	-	-
Müller-Thurgau	1 305	1 316	51	56	55	140	128	50	524	257	46	9
Perle (S 3951)	4	7	3	1	1	1	0	-	-	1	-	-
Riesling, Weißer	1 119	1 051	17	31	35	100	79	91	351	226	111	10
Ruländer (Burg. Grauer)	91	103	12	20	21	14	26	8	2	-	-	-
Scheurebe (Az S 88)	156	176	20	17	14	39	37	17	26	6	-	-
Siegerrebe (Az 7957)	16	17	1	0	0	1	4	2	7	1	1	-
Silvaner, Grüner	1 474	1 338	6	8	9	31	19	56	456	456	212	85
Traminer, Roter	7	6	0	-	-	0	2	-	4	-	-	-
Sonst. Rebsorten	43	54	11	9	9	5	4	1	7	5	3	-
Neuzüchtungen	18	18	0	0	2	4	2	2	8	-	-	-
Zusammen	4 399	4 326	195	183	174	366	322	234	1 417	955	376	104
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Blauer Spät	8	9	1	1	2	0	2	-	2	1	-	-
Portugieser, Blauer	35	36	1	0	-	3	-	4	9	15	3	1
Sonst. Rebsorten	7	7	-	2	-	1	-	1	2	0	1	-
Zusammen	50	52	2	3	2	4	2	5	13	16	4	1
Keltertrauben insgesamt	4 449	4 378	197	186	176	370	324	239	1 430	971	380	105
Anbaugebiet Rheinhessen												
Weiße Rebsorten:												
Bacchus (Gf 33-29-133)	84	187	103	48	21	14	1	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	67	71	4	9	9	23	14	4	6	2	-	-
Elbling, Weißer	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Faber (Az 10375)	250	447	197	123	67	60	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	110	111	3	7	3	22	37	10	21	6	1	1
Huxelrebe (Az 3962)	208	269	62	67	53	36	12	30	9	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	145	226	81	90	41	14	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	975	1 062	91	121	204	282	69	42	215	36	2	-
Müller-Thurgau	7 730	7 813	288	352	477	1 385	1 087	711	2 373	948	135	57
Perle (S 3951)	41	88	47	24	6	6	4	-	-	1	-	-
Riesling, Weißer	1 198	1 182	35	44	56	173	161	129	281	183	65	55
Ruländer (Burg. Grauer)	424	443	21	43	35	67	184	45	43	4	1	-
Scheurebe (Az S 88)	1 012	1 208	200	203	118	349	209	52	41	34	2	-
Siegerrebe (Az 7957)	97	103	8	12	5	23	25	4	16	9	1	-
Silvaner, Grüner	7 097	6 756	113	144	160	624	476	505	2 405	1 580	337	412
Traminer, Roter	35	37	2	3	1	4	7	4	8	6	2	-
Sonst. Rebsorten	196	278	83	81	34	34	12	7	19	6	-	2
Neuzüchtungen	103	107	4	5	5	11	14	26	33	6	2	1
Zusammen	19 772	20 388	1 342	1 376	1 295	3 127	2 312	1 569	5 470	2 821	548	528
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Blauer Spät	72	74	3	3	5	8	23	3	16	6	6	1
Malvasier (Fr. Roter)	11	12	1	1	2	0	-	1	4	2	-	1
Portugieser, Blauer	1 165	1 089	9	3	9	85	82	34	294	232	97	244
Sonst. Rebsorten	34	42	8	2	1	12	4	2	4	2	3	4
Zusammen	1 282	1 217	21	9	17	105	109	40	318	242	106	250
Keltertrauben insgesamt	21 054	21 605	1 363	1 385	1 312	3 232	2 421	1 609	5 788	3 063	654	778
Anbaugebiet Rheinpfalz												
Weiße Rebsorten:												
Bacchus (Gf 33-29-133)	45	97	53	12	14	13	5	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	271	278	13	7	27	47	44	50	78	11	1	-
Faber (Az 10375)	81	161	81	28	23	21	8	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	144	138	5	5	15	31	30	18	30	2	1	1
Huxelrebe (Az 3962)	169	220	54	23	79	38	10	13	3	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	337	584	248	160	135	41	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	1 340	1 426	134	62	205	312	175	97	356	83	2	-
Müller-Thurgau	4 654	4 784	304	158	351	602	574	559	1 702	479	39	16
Perle (S 3951)	16	25	10	0	3	1	1	1	9	-	-	-
Riesling, Weißer	2 759	2 833	185	120	164	309	396	420	843	299	81	16
Ruländer (Burg. Grauer)	563	591	36	42	76	129	224	55	29	-	-	-
Scheurebe (Az S 88)	494	625	139	97	98	148	57	18	57	11	-	-
Siegerrebe (Az 7957)	45	50	6	4	3	6	14	3	11	2	-	1
Silvaner, Grüner	5 407	5 077	36	24	74	225	384	566	2 574	969	159	66
Traminer, Roter	172	192	20	13	10	17	41	19	57	12	2	1
Sonst. Rebsorten	158	248	92	51	30	21	12	7	15	9	4	7
Neuzüchtungen	118	119	2	2	8	16	22	20	33	13	2	1
Zusammen	16 773	17 448	1 418	808	1 315	1 977	1 997	1 846	5 797	1 890	291	109

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung (Stand 31.5.1973)									
	1972 ¹⁾	1973	1973	1972	1971	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1955 bis 1961	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Blauer Spät	75	83	9	2	1	12	10	14	24	5	3	3
Malvasier (Fr. Roter)	4	4	0	-	-	-	1	-	2	1	0	0
Portugieser, Blauer	2 648	2 512	27	4	8	132	295	125	950	456	161	354
Sonst. Rebsorten	74	98	24	12	6	22	27	3	3	0	1	-
Zusammen	2 801	2 697	60	18	15	166	333	142	979	462	165	357
Keltertrauben insgesamt	19 574	20 145	1 478	826	1 330	2 143	2 330	1 988	6 776	2 352	456	466
Baden-Württemberg												
Weiß Rebsorten:												
Auxerrois	87	85	-	1	-	-	1	9	57	16	-	-
Burgunder, Weißer	359	370	10	21	22	42	33	44	166	28	2	1
Ehrenfelser (Gm 9-93)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	80	75	-	-	-	-	-	1	24	17	17	15
Freisamer (Fr 21-5)	49	50	1	1	1	3	8	18	18	1	-	-
Findling	3	4	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	155	165	6	18	12	37	21	18	35	17	1	-
Gutedel, Weißer	1 198	1 187	22	33	43	49	25	66	589	306	37	16
Huxelrebe (Az 3962)	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	191	273	75	64	77	46	6	4	1	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	3	3	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-
Müller-Thurgau	4 364	4 759	328	475	551	954	419	378	1 185	413	44	13
Muskateller, Gelber	7	7	-	2	1	-	-	1	1	1	-	-
Muskateller, Roter	4	4	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
Muskat-Ottonel	17	17	-	1	2	3	1	2	8	1	-	-
Neuburger	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nobling (Fr 128-40)	50	61	10	26	23	1	1	-	-	-	-	-
Ortlieber, Gelber	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perle (S 3951)	8	8	-	-	-	2	-	1	5	1	-	-
Räuschling, Weißer	8	7	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
Rieslaner (N I-11-17)	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Riesling, Weißer	2 476	2 606	156	184	227	354	217	303	613	349	124	81
Ruländer (Burg. Grauer)	1 778	1 846	66	154	189	375	259	154	332	269	43	5
Scheurebe (Az S 88)	12	17	1	8	1	2	-	-	2	2	-	-
Siegerrebe (Az 7957)	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Silvaner, Grüner	1 321	1 322	38	32	46	116	74	119	545	251	57	44
Traminer, Roter	85	85	4	5	13	12	7	7	22	13	1	-
Sonst. Rebsorten	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versuchsanbau:												
Siegfriedrebe	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	17	17	1	7	3	6	-	-	-	-	-	-
Zusammen	12 281	12 979	720	1 034	1 214	2 003	1 072	1 126	3 609	1 686	328	178
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Blauer Früh	29	34	-	5	3	5	5	3	10	3	1	1
Burgunder, Blauer Spät	2 595	2 605	41	55	134	372	700	412	685	174	20	10
Färbertraube	13	14	1	2	8	1	1	-	-	-	-	-
Hängling, Bl. (Tauberschw.)	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Helfensteiner (We S 53-32)	86	85	2	3	8	23	23	16	8	1	-	-
Heroldrebe (We S 130)	72	71	1	2	7	11	13	16	17	3	-	-
Limberger, Blauer	406	399	9	13	45	36	55	39	93	73	18	17
Müllerrebe (Schwarzriesl.)	814	849	31	54	102	303	128	63	85	53	18	12
Portugieser, Blauer	710	673	4	4	30	58	118	67	214	115	29	34
Rotberger (Gm 3-37)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saint Laurent	20	18	-	-	-	-	1	2	11	3	-	1
Silvaner, Blauer												
(Bodenseeburg.)	4	4	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
Trollinger, Blauer	1 877	1 881	70	99	142	269	257	129	276	309	162	168
Mischsatz	96	95	2	1	7	9	1	1	9	23	18	24
Sonst. Rebsorten	34	30	-	-	-	-	-	1	7	15	2	3
Versuchsanbau:												
Samtrot	45	44	-	-	-	5	4	7	17	10	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	12	14	2	3	2	2	1	2	1	-	-	-
Zusammen	6 817	6 819	163	241	488	1 094	1 308	758	1 434	783	269	271
Keltertrauben insgesamt	19 098	19 798	883	1 275	1 702	3 097	2 380	1 884	5 043	2 469	597	449

1) Umstellungen durch Nachmeldungen und Gebietsveränderungen infolge der Regionalreform.

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung (Stand 31.5.1973)									
	1972 ¹⁾	1973	1973	1972	1971	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1955 bis 1961	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
RB Stuttgart												
Weiße Rebsorten:												
Auxerrois	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Burgunder, Weißer	22	22	-	1	5	13	1	1	2	-	-	-
Ehrenfelser (Gm 9-93)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Freisamer (Fr 21-5)	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Gewürztraminer	8	10	-	-	1	7	1	-	1	-	-	-
Gutedel, Weißer	20	20	-	-	-	-	-	-	6	7	4	1
Huxelrebe (Az 3962)	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	188	268	73	63	76	45	6	4	1	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	825	923	89	72	109	136	111	107	219	60	14	6
Muskateller, Gelber	4	4	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-
Muskateller, Roter	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Muskat-Ottonel	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Perle (S 3951)	7	7	-	-	-	2	-	1	5	-	-	-
Rieslaner (N I-11-17)	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Riesling, Weißer	1 677	1 759	126	130	147	244	137	217	376	258	86	39
Ruländer (Burg. Grauer)	98	105	7	7	14	34	11	10	17	3	-	1
Scheurebe (Az S 88)	3	4	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Sonst. Rebsorten	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	744	745	32	18	29	51	57	85	263	141	39	30
Versuchsanbau:												
Siegfriedrebe	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	3 614	3 887	329	295	384	533	324	428	894	469	143	78
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Blauer Früh	26	26	-	2	3	4	4	2	7	2	-	-
Burgunder, Blauer Spät	276	279	3	6	26	67	127	36	10	2	-	-
Hängling, Bl. (Tauberschw.)	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Helfensteiner (We S 53-32)	82	81	2	3	8	23	22	15	8	-	-	-
Heroldrebe (We S 130)	71	70	1	2	7	11	13	16	17	3	-	-
Limberger, Blauer	360	355	9	13	45	34	52	38	78	61	13	13
Müllerrebe (Schwarzriesling)	731	775	29	49	99	288	123	59	60	43	15	10
Portugieser, Blauer	597	564	4	4	28	52	115	60	159	97	20	25
Rotberger (Gm 3-37)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saint Laurent	8	8	-	-	-	-	1	2	4	-	-	-
Silvaner, Blauer (Bodenseeburg.)	4	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Trollinger, Blauer	1 819	1 825	69	98	141	259	253	122	268	301	154	162
Mischsatz	62	60	-	1	7	8	-	1	5	14	10	14
Sonst. Rebsorten	7	5	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
Versuchsanbau:												
Samtrot	41	40	-	-	-	5	4	7	15	8	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	6	8	2	-	2	2	-	2	-	-	-	-
Zusammen	4 094	4 102	120	178	366	753	715	360	631	533	214	227
Keltertrauben insgesamt	7 708	7 989	449	473	750	1 286	1 039	788	1 525	1 002	357	305
RB Karlsruhe												
Weiße Rebsorten:												
Auxerrois	38	37	-	1	-	-	-	8	21	7	-	-
Burgunder, Weißer	86	93	6	19	10	14	15	8	15	5	1	-
Elbling, Weißer	18	17	-	-	-	-	-	-	-	2	9	7
Freisamer (Fr 21-5)	2	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Gewürztraminer	6	6	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-
Gutedel, Weißer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	2	3	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	649	692	31	35	77	144	49	86	162	82	20	3
Muskat-Ottonel	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	617	651	19	27	62	87	57	72	183	71	33	39
Ruländer (Burg. Grauer)	241	235	3	18	37	77	25	12	34	20	6	2
Scheurebe (Az S 88)	1	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Silvaner, Grüner	96	93	1	2	2	5	5	9	32	12	10	14
Traminer, Roter	4	4	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-
Zusammen	1 764	1 840	61	103	190	330	152	197	452	202	79	67
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Blauer Spät	139	145	2	3	15	18	31	19	39	8	6	4
Helfensteiner (We S 53-32)	3	3	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
Heroldrebe (We S 130)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Limberger, Blauer	46	44	1	1	1	2	3	1	16	12	5	4
Müllerrebe (Schwarzriesling)	67	58	1	2	2	12	5	2	19	10	2	2
Portugieser, Blauer	106	101	-	-	1	5	3	6	50	18	9	8
Saint Laurent	9	8	-	-	-	-	-	1	5	2	-	-
Trollinger, Blauer	58	55	1	1	1	11	5	8	8	8	8	5
Mischsatz	25	25	1	-	1	-	-	-	3	7	5	8
Sonst. Rebsorten	27	25	-	-	-	-	-	1	7	13	2	2

1) Umstellungen durch Nachmeldungen und Gebietsveränderungen infolge der Regionalreform.

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung (Stand 31.5.1973)									
	1972 ¹⁾	1973	1973	1972	1971	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1955 bis 1961	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Versuchsanbau:												
Samtrot	4	4	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
Zusammen	486	470	6	7	21	49	48	39	149	80	37	33
Keltertrauben insgesamt	2 250	2 311	66	110	211	379	200	236	601	282	116	100
RB Freiburg												
Weißre Rebsorten:												
Auxerrois	47	45	-	-	-	-	1	1	34	9	-	-
Burgunder, Weißer	251	252	4	2	7	13	17	35	150	23	1	-
Elbling, Weißer	60	56	-	-	-	-	-	1	24	15	8	8
Findling	2	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	45	46	1	1	1	3	7	17	16	1	-	-
Gewürztraminer	139	148	6	17	11	29	19	17	33	16	-	-
Gutedel, Weißer	1 177	1 167	22	33	43	49	25	65	582	299	33	14
Kerner (We S 25-30)	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morlo-Muskat (Gf I-28-30)	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Müller-Thurgau	2 781	3 023	199	339	335	659	257	174	785	265	9	2
Muskateller, Gelber	3	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Muskateller, Roter	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muskat-Ottonel	14	14	-	-	1	3	1	1	7	1	-	-
Nobling (Fr 128-40)	50	61	10	26	23	1	1	-	-	-	-	-
Ortlieber, Gelber	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perle (S 3951)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Räuschling, Weißer	8	7	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
Riesling, Weißer	181	196	10	27	18	22	24	14	54	20	4	3
Ruländer (Burg.Grauer)	1 422	1 487	55	126	138	260	222	131	275	241	37	2
Scheurebe (Az S 88)	8	11	1	7	-	-	-	-	2	1	-	-
Siegerrebe (Az 7957)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	476	479	5	10	15	60	11	24	246	98	8	1
Traminer, Roter	81	81	4	5	13	11	7	7	20	12	1	-
Sonst. Rebsorten	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	11	12	1	3	3	6	-	-	-	-	-	-
Zusammen	6 763	7 100	320	596	610	1 116	592	487	2 229	1 003	103	33
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Blauer Früh	1	5	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-
Burgunder, Blauer Spät	2 105	2 104	32	27	89	278	538	353	611	158	12	6
Färbertraube	12	13	1	2	8	1	1	-	-	-	-	-
Müllerrebe (Schwarzriesling)	11	10	-	-	1	2	-	-	6	-	-	-
Portugieser, Blauer	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Saint Laurent	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Mischsatz	9	9	1	-	-	-	-	-	2	2	3	1
Sonst. Rebsorten	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	4	4	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Zusammen	2 148	2 150	34	30	98	282	541	354	624	160	15	7
Keltertrauben insgesamt	8 912	9 250	354	626	708	1 398	1 133	841	2 853	1 163	118	40
RB Tübingen												
Weißre Rebsorten:												
Auxerrois	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Findling	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	110	122	8	29	30	15	2	11	18	7	1	-
Riesling, Weißer	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruländer (Burg.Grauer)	17	17	1	3	-	2	-	1	6	4	-	-
Silvaner, Grüner	5	5	-	2	-	-	-	1	2	-	-	-
Neuzüchtungen	4	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	139	154	10	39	30	19	2	14	26	11	1	-
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Blauer Früh	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-
Burgunder, Blauer Spät	74	77	3	19	4	8	5	5	25	6	2	-
Helfensteiner (We S 53-32)	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Müllerrebe (Schwarzriesling)	5	6	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	5	5	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-
Mischsatz	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	88	95	3	27	4	8	5	8	29	6	2	-
Keltertrauben insgesamt	227	248	13	66	34	27	7	22	55	17	3	-

1) Umstellungen durch Nachmeldungen und Gebietsveränderungen infolge der Regionalreform.

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung (Stand 31.5.1973)									
	1972	1973	1973	1972	1971	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1955 bis 1961	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Bereich Remstal-Stuttgart												
Weiße Rebsorten:												
Ehrenfelser (Gm 9-93)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	2	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	34	46	12	11	8	10	2	2	1	-	-	-
Müller-Thurgau	100	108	11	8	10	17	9	10	39	5	-	-
Riesling, Weißer	223	234	24	19	17	30	15	16	62	40	7	2
Ruländer (Burg.Grauer)	12	16	4	2	2	5	2	1	1	-	-	-
Silvaner, Grüner	191	185	2	8	3	8	16	20	69	47	7	6
Zusammen	562	593	55	48	40	71	44	49	173	92	14	8
Rote Rebsorten:												
Burgunder,Blauer Früh	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder,Blauer Spät	26	27	2	4	2	7	10	1	1	-	-	-
Helfensteiner (We S 53-32)	22	21	-	-	2	5	6	5	4	-	-	-
Heroldrebe (We S 130)	18	18	1	-	3	3	4	4	3	-	-	-
Limberger, Blauer	3	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
Müllerrebe(Schwarzriesling)	13	12	-	4	1	4	1	1	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	68	64	1	1	1	6	5	5	30	13	1	1
Saint Laurent	3	3	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
Trollinger, Blauer	554	560	36	32	43	54	84	28	110	97	38	38
Mischsatz	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Versuchsanbau:												
Samtrot	1	1
Neuzüchtungen	1	1
Zusammen	712	712	41	41	52	79	111	45	150	112	39	40
Keltertrauben insgesamt	1 274	1 305	96	89	92	150	155	94	323	204	53	48
Bereich Württembergisch Unterland												
Weiße Rebsorten:												
Burgunder, Weißer	4	4	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
Elbling, Weißer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Freisamer (Fr 21-5)	1	1
Gewürztraminer	7	8	-	-	1	6	1	-	-	-	-	-
Gutedel, Weißer	3	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Huxelrebe (Az 3962)	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	136	200	58	38	63	34	3	2	-	-	-	-
Müller-Thurgau	346	393	50	35	43	41	29	73	105	15	2	1
Muskateller, Gelber	4	4	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-
Muskateller, Roter	1	1
Muskat-Ottonel	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Riesling, Weißer	1 424	1 492	101	101	127	212	110	199	309	214	82	37
Ruländer(Burg.Grauer)	82	85	3	7	13	28	8	8	14	3	-	-
Scheurebe (Az S 88)	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	429	426	30	11	20	25	37	46	155	63	20	19
Versuchsanbau:												
Siegfriedrebe	1	1
Sonst. Neuzüchtungen	1	1
Zusammen	2 445	2 627	243	196	272	346	188	331	583	296	105	59
Rote Rebsorten:												
Burgunder,Blauer Früh	25	25	1	2	2	3	4	2	8	2	-	-
Burgunder,Blauer Spät	261	262	1	6	25	65	118	34	10	2	-	-
Helfensteiner(We S 53-32)	63	63	1	3	6	19	17	12	5	-	-	-
Heroldrebe (We S 130)	53	52	-	2	4	7	9	12	14	2	-	-
Limberger, Blauer	386	380	9	13	45	36	54	35	89	66	17	16
Müllerrebe(Schwarzriesling)	724	769	29	48	98	284	122	58	61	44	15	11
Portugieser, Blauer	568	538	3	4	25	49	108	52	155	94	21	28
Rotberger (Gm 3-37)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saint Laurent	6	6	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-
Silvaner,Blauer												
(Bödenseeburg.)	4	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Trollinger, Blauer	1 306	1 303	34	66	98	213	173	93	166	210	122	128
Mischsatz	60	58	-	1	7	8	-	1	5	13	10	14
Sonst. Rebsorten	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Versuchsanbau:												
Samtrot	41	40	-	-	-	5	4	7	15	9	-	-
Neuzüchtungen	4	5	1	-	2	-	-	2	-	-	-	-
Zusammen	3 504	3 507	80	145	312	689	611	309	531	442	185	198
Keltertrauben insgesamt	5 949	6 134	324	341	584	1 035	799	640	1 114	738	290	257

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung (Stand 31.5.1973)									
	1972	1973	1973	1972	1971	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1955 bis 1961	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Bereich Kocher-Jagst-Tauber												
Weiße Rebsorten:												
Freisamer (Fr 21-5)	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Gutedel, Weißer	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	7	10	2	3	3	1	1	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	70	82	4	-	4	12	3	15	38	5	1	-
Muskateller, Roter	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Perle (S 3951)	4	4	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-
Riesling, Weißer	21	21	-	-	-	1	1	4	9	3	1	1
Ruländer(Burg.Grauer)	3	4	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	86	97	1	-	1	13	4	24	39	7	5	3
Zusammen	195	221	7	3	8	30	10	45	89	15	7	4
Rote Rebsorten:												
Burgunder,Blauer Früh	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder,Blauer Spät	4	4	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-
Hängling,Bl.(Tauberschw.)	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Helfensteiner(We S 53-32)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Limberger, Blauer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Müllerrebe(Schwarzriesling)	5	7	-	-	1	4	-	1	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	9	9	-	-	-	-	2	3	2	-	-	-
Trollinger, Blauer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Neuzüchtungen	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Zusammen	27	29	1	-	1	6	4	6	2	1	1	1
Keltertrauben insgesamt	222	250	8	3	9	36	14	51	91	16	8	4
Bereich Badische Bergstraße-Kraichgau												
Weiße Rebsorten:												
Auxerrois	38	37	-	1	-	-	-	8	21	7	-	-
Burgunder, Weißer	86	93	6	19	10	14	15	8	15	5	1	-
Elbling, Weißer	18	17	-	-	-	-	-	-	-	2	8	7
Freisamer (Fr 21-5)	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Gewürztraminer	4	4	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
Gutedel, Weißer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	6	7	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	611	646	29	39	70	135	58	84	138	69	19	5
Muskat-Ottonel	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	278	301	14	30	45	57	40	29	44	24	10	10
Ruländer(Burg.Grauer)	231	226	3	18	37	77	25	10	30	19	6	2
Scheurebe (Az S 88)	1	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Silvaner, Grüner	77	73	1	1	2	5	5	4	25	10	10	13
Traminer, Roter	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Zusammen	1 357	1 413	52	113	167	289	143	145	275	138	54	37
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Blauer Spät	61	62	-	2	8	8	24	3	13	2	2	1
Heroldrebe (We S 130)	1	1	-	-	-	-	-	4	3	6	1	1
Limberger, Blauer	16	17	-	-	1	-	-	4	3	6	1	1
Müllerrebe(Schwarzriesling)	60	50	1	2	1	10	4	2	18	8	2	1
Portugieser, Blauer	54	51	-	-	-	1	2	6	24	7	6	4
St. Laurent	8	7	-	-	-	-	-	1	5	2	-	-
Trollinger, Blauer	15	15	-	-	1	1	-	8	1	1	1	1
Mischsatz	24	25	1	-	-	-	-	-	3	7	4	8
Sonstige Rebsorten	27	25	-	-	-	-	-	-	6	14	2	2
Versuchsanbau:												
Samtrot	3	3	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
Zusammen	270	257	2	4	11	20	30	24	76	48	18	18
Keltertrauben insgesamt	1 627	1 670	53	117	178	309	173	169	349	186	72	55
Bereich Badisches Frankenland												
Weiße Rebsorten:												
Auxerrois	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Burgunder, Weißer	18	19	-	1	3	12	-	1	1	-	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gutedel, Weißer	16	16	-	-	-	-	-	-	6	6	3	1
Kerner (We S 25-30)	8	8	1	7	1	-	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	304	332	22	24	54	67	60	9	46	35	11	5
Perle (S 3951)	3	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Riesling, Weißer	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Ruländer(Burg.Grauer)	3	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Scheurebe (Az S 88)	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	61	61	-	2	5	4	1	1	13	27	7	2
Zusammen	421	449	23	34	64	84	61	11	73	68	21	8

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung (Stand 31.5.1973)									
	1972	1973	1973	1972	1971	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1955 bis 1961	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Blauer Spät	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Müllerrebe(Schwarzriesling)	2	1
Portugieser, Blauer	10	10	-	-	3	2	2	-	1	1	-	-
Sonstige Rebsorten	3	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Neuzüchtungen	1	1
Zusammen	17	16	-	-	3	2	3	-	1	2	-	1
Keltertrauben insgesamt	438	465	23	34	67	86	64	11	74	70	21	9
Bereich Bodensee												
Weißer Rebsorten:												
Auxerrois	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	1	1
Findling	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	131	140	10	33	32	17	4	12	22	8	1	1
Ruländer (Burg.Grauer)	18	18	1	1	1	2	-	1	7	5	-	-
Traminer, Roter	3	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	4	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	162	171	12	41	33	21	4	14	29	13	1	1
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Blauer Spät	101	103	4	16	4	9	9	9	42	7	2	-
Färbertraube	1	1
Neuzüchtungen	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	104	106	4	18	4	9	9	9	42	7	2	-
Keltertrauben	265	277	16	59	37	30	13	23	71	20	3	1
Bereich Markgräflerland												
Weißer Rebsorten:												
Auxerrois	6	5	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-
Burgunder, Weißer	85	88	4	1	4	5	8	22	36	8	-	-
Elbling, Weißer	5	4	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
Findling	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	16	16	-	-	-	-	2	8	6	-	-	-
Gewürztraminer	43	43	1	2	2	5	6	6	15	6	-	-
Gutedel, Weißer	1 171	1 163	22	33	43	49	25	65	581	298	33	14
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Müller-Thurgau	794	833	50	63	102	227	61	66	213	47	3	-
Muskat-Ottonel	6	6	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-
Nobling (Fr 128-40)	49	59	10	25	23	1	1	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	6	7	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-
Ruländer (Burg.Grauer)	133	136	5	3	12	40	17	8	25	20	5	-
Scheurebe (Az S 88)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	52	52	-	-	-	4	2	1	27	15	2	-
Traminer, Roter	15	15	-	-	4	1	1	1	3	5	-	-
Neuzüchtungen	10	10	-	2	2	5	-	-	-	-	-	-
Zusammen	2 394	2 441	92	129	193	338	124	178	913	404	45	15
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Blauer Früh	1	1
Burgunder, Blauer Spät	316	305	8	2	12	57	98	55	61	10	1	-
St. Laurent	1	1
Zusammen	318	308	8	2	12	57	98	55	61	10	1	-
Keltertrauben insgesamt	2 712	2 749	100	131	205	395	222	233	974	414	46	15
Bereich Kaiserstuhl-Tuniberg												
Weißer Rebsorten:												
Auxerrois	16	15	-	-	-	-	-	-	12	2	-	-
Burgunder, Weißer	125	124	-	1	3	6	8	10	84	12	-	1
Elbling, Weißer	41	41	-	-	-	-	-	1	20	12	4	4
Freisamer (Fr 21-5)	10	11	-	-	-	-	1	2	7	-	-	-
Gewürztraminer	66	70	-	12	5	18	9	7	13	6	-	-
Gutedel, Weißer	4	1
Kerner (We S 25-30)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	1 262	1 383	63	197	133	260	128	54	393	151	4	-
Muskateller, Gelber	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Muskateller, Roter	1	1
Muskat-Ottonel	6	5	-	-	1	1	-	1	2	-	-	-
Räuschling, Weißer	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	25	32	-	17	2	2	3	1	3	4	-	-
Ruländer (Burg.Grauer)	866	898	19	89	60	128	158	89	160	165	28	-
Scheurebe (Az S 88)	4	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Siegerrebe (Az 7957)	1	1
Silvaner, Grüner	406	411	5	9	15	55	9	22	211	79	6	-
Traminer, Roter	4	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	2 841	3 007	90	331	219	470	317	187	905	432	42	4

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten
ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung (Stand 31.5.1973)									
	1972	1973	1973	1972	1971	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1955 bis 1961	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Blauer Früh	1	4	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-
Burgunder, Blauer Spät	1 111	1 117	4	8	47	133	298	196	325	99	6	1
Färbertraube	7	6	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-
Müllersrabe(Schwarzriesling)	1	1
Portugieser, Blauer	1	1
St. Laurent	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Mischsatz	5	5	1	-	-	-	-	-	2	1	1	1
Neuzüchtungen	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Zusammen	1 130	1 139	6	9	49	134	301	197	330	100	7	2
Keltertrauben insgesamt	3 971	4 147	96	340	268	604	618	384	1 235	532	49	6
Bereich Breisgau												
Weißer Rebsorten:												
Auxerrois	25	24	-	-	-	-	1	-	20	4	-	-
Burgunder, Weißer	40	40	-	-	1	2	1	3	29	3	-	-
Elbling, Weißer	13	9	-	-	-	-	-	-	3	2	3	2
Findling	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	14	13	-	-	2	4	5	2	-	-	-	-
Gewürztraminer	15	21	4	2	4	4	1	1	2	3	-	-
Gutedel, Weißer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	481	549	59	52	71	121	46	34	122	44	1	-
Muskateller, Roter	-	1
Muskat-Ottonel	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Nobling (Fr 128-40)	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Räuschling, Weißer	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Riesling, Weißer	10	17	3	-	7	-	4	-	1	-	1	-
Ruländer (Burg.Grauer)	239	262	18	23	49	57	29	18	36	29	1	1
Scheurebe (Az S 88)	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Siegerrebe (Az 7957)	1	1
Silvaner, Grüner	9	7	-	-	-	-	-	-	4	1	1	-
Traminer, Roter	6	8	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	1	1
Zusammen	864	963	86	79	141	188	87	58	220	86	7	5
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Blauer Spät	200	202	5	2	8	25	66	39	39	15	2	1
Färbertraube	4	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
Müllersrebe(Schwarzriesling)	10	10	-	-	1	2	-	-	6	-	-	-
Mischsatz	4	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Zusammen	218	221	5	2	14	27	66	39	45	16	3	1
Keltertrauben insgesamt	1 082	1 184	91	81	155	215	153	97	265	102	10	6
Bereich Ortenau												
Weißer Rebsorten:												
Freisamer (Fr 21-5)	6	7	-	-	-	-	1	3	2	-	-	-
Gewürztraminer	16	16	-	-	-	4	2	3	3	2	-	-
Müller-Thurgau	266	289	30	25	31	57	21	20	68	35	2	1
Muskat-Ottonel	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ortlieber, Gelber	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Räuschling, Weißer	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Riesling, Weißer	487	501	13	17	28	51	43	54	182	61	21	31
Ruländer (Burg.Grauer)	191	198	13	10	17	36	18	17	57	28	2	-
Scheurebe (Az S 88)	2	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	10	10	-	-	-	1	-	-	6	2	-	-
Traminer, Roter	55	56	3	4	3	9	5	6	18	7	1	-
Neuzüchtungen	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	1 040	1 087	60	58	79	158	90	103	336	135	28	32
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Blauer Spät	513	521	16	16	28	69	75	73	193	39	8	4
Färbertraube	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Rebsorten	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Neuzüchtungen	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	518	526	16	17	28	69	75	73	194	39	8	4
Keltertrauben insgesamt	1 558	1 613	76	75	107	227	165	176	530	174	36	36

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten
ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung (Stand 31.5.1973)									
	1972	1973	1973	1972	1971	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1955 bis 1961	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Bayern												
Weiße Rebsorten:												
Albalonga (B 51-2-1)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	1	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	5	5	-	-	1	1	1	2	-	0	-	-
Ehrenfelser (Gm 9-93)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	5	5	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1
Faber (Az 10375)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gutedel, Weißer	2	2	0	-	-	-	-	-	0	1	1	1
Kanzler (Az 3983)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	19	29	10	15	2	2	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	6	9	3	2	1	3	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	1 269	1 329	108	147	141	305	238	89	213	68	19	0
Muskat-Ottonel	1	1	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	4	7	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Perle (S 3951)	82	85	4	1	2	9	22	26	20	-	-	-
Rieslaner (N I-11-17)	34	34	0	0	1	3	7	12	9	1	0	-
Riesling, Weißer	104	105	2	3	5	11	15	15	13	10	12	19
Ruländer (Burg.Grauer)	17	18	1	7	0	8	0	1	-	0	-	-
Scheurebe (Az S 88)	28	42	14	15	2	3	1	3	2	2	-	-
Siegerrebe (Az 7957)	2	2	-	-	-	0	0	0	-	1	-	-
Silvaner, Grüner	1 187	1 149	39	66	59	148	152	114	204	169	58	140
Traminer, Roter	30	38	8	5	4	7	4	5	2	1	1	1
Sonstige Rebsorten	7	7	-	0	-	-	0	6	0	0	-	0
Versuchsanbau:												
Pontanara (B 51-4-10)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siegfriedrebe	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. Neuzüchtungen	51	68	18	4	3	12	14	5	5	7	-	-
Zusammen	2 853	2 948	221	268	224	512	454	278	469	262	92	162
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Blauer Früh	6	6	-	-	-	-	3	0	1	-	1	-
Burgunder, Blauer Spät	15	16	1	-	0	2	3	0	4	1	2	1
Portugieser, Blauer	20	18	0	-	0	5	1	0	3	1	1	7
St. Laurent	2	2	-	-	-	-	0	0	0	1	0	0
Sonstige Rebsorten	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0
Zusammen	44	43	1	-	0	7	7	0	8	3	4	8
Keltertrauben insgesamt	2 897	2 991	222	268	224	519	461	278	477	265	96	170
RB Mittelfranken												
Weiße Rebsorten:												
Müller-Thurgau	37	39	2	3	7	16	7	-	4	-	-	-
Rieslaner (N I-11-17)	1	1	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-
Scheurebe (Az S 88)	0	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	25	25	1	-	-	1	2	-	7	8	2	4
Zusammen	63 ¹⁾	65	3	3	7	17	9	-	11	8	2	4
Keltertrauben insgesamt	63 ¹⁾	65	3	3	7	17	9	-	11	8	2	4
RB Unterfranken												
Weiße Rebsorten:												
Albalonga (B 51-2-1)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	1	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	5	5	-	-	1	1	1	2	-	0	-	-
Ehrenfelser (Gm 9-93)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	4	4	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-

1) Umstellungen durch Nachmeldungen und Gebietsveränderungen infolge der Regionalreform.

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung (Stand 31.5.1973)									
	1972	1973	1973	1972	1971	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1955 bis 1961	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Faber (Az 10375)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gutedel, Weißer	2	2	0	-	-	-	-	-	0	1	1	1
Kanzler (Az 3983)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	19	29	10	15	2	2	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	6	9	3	2	1	3	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	1 231	1 289	106	144	134	289	231	89	209	68	19	-
Muskat-Ottonel	1	1	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	4	7	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Perle (S 3951)	80	83	4	1	2	9	21	26	20	-	-	-
Rieslaner (N I-11-17)	33	33	0	0	1	3	7	12	9	1	0	-
Riesling, Weißer	104	105	2	3	5	11	15	15	13	10	12	19
Ruländer (Burg.Grauer)	17	18	1	7	0	8	0	1	-	0	-	-
Scheurebe (Az S 88)	28	42	14	15	2	3	1	3	2	2	-	-
Siegerrebe (Az 7957)	2	2	-	-	-	0	0	0	-	1	-	-
Silvaner, Grüner	1 162	1 124	38	66	59	147	150	114	197	161	56	136
Traminer, Roter	30	38	8	5	4	7	4	5	2	1	1	1
Sonstige Rebsorten	7	7	-	0	-	-	0	6	0	0	-	0
Versuchsanbau:												
Fontanara (B 51-4-10)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siegfriedrebe	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	51	68	18	4	3	12	14	5	5	7	-	-
Zusammen	2 786	2 879	218	265	217	495	444	278	458	254	90	157
Rote Rebsorten:												
(siehe Bayern)	44	43	1	-	0	7	7	0	8	3	4	8
Keltertrauben insgesamt	2 830 ¹⁾	2 922	219	267	217	502	451	278	466	257	94	165
Übrige Gebiete												
Weißer Rebsorten:												
Elbling, Weißer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1
Müller-Thurgau	1	1	-	-	-	0	0	0	0	-	0	0
Perle (S 3951)	2	2	-	-	-	-	1	0	0	-	-	-
Rieslaner (N I-11-17)	0	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Zusammen	4	4	-	-	-	0	1	0	0	-	0	1
Keltertrauben insgesamt	4	4	-	-	-	0	1	0	0	-	0	1
Saarland												
Weißer Rebsorten:												
Auxerrois	8	8	-	-	-	0	-	0	2	2	3	-
Elbling, Weißer	39	46	7	-	0	4	4	4	18	3	6	0
Müller-Thurgau	13	17	4	0	-	4	1	1	6	1	0	-
Ruländer (Burg.Grauer)	8	9	1	0	-	2	-	0	2	2	2	-
Sonstige Rebsorten	2	2	-	0	-	1	0	0	0	0	-	-
Zusammen	70	82	12	0	0	11	5	5	28	8	11	0
Keltertrauben insgesamt	70	82	12	0	0	11	5	5	28	8	11	0

1) Umstellungen durch Nachmeldungen und Gebietsveränderungen infolge der Regionalreform.

3. Bestockte Rebfläche der Unterlagenschnittgärten nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Ins- gesamt	Kategorie 1)			Nutzung		Jahr der Anpflanzung										vor 1935
		1	2	3	zu ge- werbl. Zwe- cken	für Eigen- be- darf 2)	1973	1972	1971	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1955 bis 1961	1945 bis 1954	1935 bis 1944		
Bundesgebiet																	
Berlandieri X Reparia Kober 5 BB	25	0	22	3	25	0	2	5	1	6	3	0	2	6	-	-	
Berlandieri X Reparia Kober 125 AA	18	1	17	-	17	1	0	5	1	4	3	1	2	2	-	-	
Geisenheim 26	16	-	16	-	16	0	1	4	-	0	2	0	7	2	-	-	
Riparia X Rupestris 3309 Couderc	0	0	-	-	0	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	
Selektion Oppenheim 4	8	0	8	-	8	-	1	0	1	2	0	0	1	2	-	-	
Sorisil	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
5c Geisenheim (Teleki 5c)	19	2	17	-	19	0	1	3	1	6	3	1	2	1	-	-	
Neuzüchtungen	2	-	2	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sonstige Sorten	2	-	2	-	2	-	1	-	-	0	-	0	-	-	-	-	
Insgesamt	91	4	84	3	90	1	7	18	4	19	11	3	14	13	-	-	
Hessen																	
Selektion Oppenheim 4	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5c Geisenheim (Teleki 5c)	1	-	1	-	1	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	
Sonstige Sorten	2	-	2	-	2	-	1	-	-	0	-	0	-	-	-	-	
Insgesamt	3	-	3	-	3	-	1	-	-	0	-	0	0	-	-	-	
Rheinland-Pfalz																	
Berlandieri X Riparia Kober 5 BB	2	0	2	-	2	0	0	0	0	1	1	-	-	-	-	-	
Berlandieri X Riparia Kober 125 AA	2	-	2	-	1	1	-	1	0	0	1	0	0	-	-	-	
Geisenheim 26	10	-	10	-	10	0	-	0	-	0	2	0	6	2	-	-	
Selektion Oppenheim 4	6	0	6	-	6	-	-	0	1	2	0	0	1	2	-	-	
5c Geisenheim (Teleki 5c)	14	1	13	-	14	0	0	2	1	5	2	1	2	1	-	-	
Insgesamt	34	1	33	-	33	1	0	3	2	8	6	1	9	5	-	-	
RB Koblenz																	
Berlandieri X Riparia Kober 5 BB	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	
Berlandieri X Riparia Kober 125 AA	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	
Geisenheim 26	4	-	4	-	4	-	-	0	-	-	1	-	2	1	-	-	
Selektion Oppenheim 4	1	-	1	-	1	-	-	-	-	0	-	-	-	1	-	-	
5c Geisenheim (Teleki 5c)	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Insgesamt	6	-	6	-	6	-	-	0	-	0	1	-	3	2	-	-	
RB Trier																	
Geisenheim 26	5	-	5	-	5	0	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-	
5c Geisenheim (Teleki 5c)	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	0	-	0	1	-	-	
Insgesamt	6	-	6	-	6	0	-	-	-	-	1	-	3	2	-	-	
RB Rheinhessen-Pfalz																	
Berlandieri X Riparia Kober 5 BB	2	0	2	-	2	0	0	0	0	1	1	-	-	-	-	-	
Berlandieri X Riparia Kober 125 AA	2	-	2	-	1	1	-	1	0	0	1	0	-	-	-	-	
Geisenheim 26	1	-	1	-	1	-	-	-	-	0	-	0	1	-	-	-	
Selektion Oppenheim 4	5	0	5	-	5	-	-	0	1	2	0	0	1	1	-	-	
5c Geisenheim (Teleki 5c)	12	1	11	-	12	0	0	2	1	5	2	1	1	0	-	-	
Insgesamt	22	1	21	-	21	1	0	3	2	8	4	1	3	1	-	-	

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

3. Bestockte Rebfläche der Unterlagenschnittgärten nach Rebsorten

ha

Rebsorte	In- gesamt	Kategorie 1)			Nutzung		Jahr der Anpflanzung									
		1	2	3	zu ge- werbl. Zwe- cken	für Eigen- be- darf 2)	1973	1972	1971	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1955 bis 1961	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Baden-Württemberg																
Berlandieri X Riparia																
Kober 5 BB	20	-	20	-	20	-	1	3	1	5	2	0	2	6	-	-
Berlandieri X Riparia																
Kober 125 AA	15	1	14	-	15	-	1	3	1	3	2	1	2	2	-	-
Geisenheim 26	6	-	6	-	6	-	1	4	-	0	0	-	1	0	-	-
Riparia X Rupestris																
3309 Couderc	0	0	-	-	0	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-
Selektion Oppenheim 4	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-
5c Geisenheim																
(Teleki 5c)	4	1	3	-	4	-	1	1	-	1	1	0	0	-	-	-
Insgesamt	46	3	43	-	46	-	4	11	2	9	5	2	5	8	-	-
RB Stuttgart																
Berlandieri X Riparia																
Kober 5 BB	13	-	13	-	13	-	1	1	1	3	2	0	1	4	-	-
Berlandieri X Riparia																
Kober 125 AA	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-
Geisenheim 26	5	-	5	-	5	-	-	4	-	0	0	-	1	0	-	-
Selektion Oppenheim 4	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	0	-	0	0	-	-
5c Geisenheim																
(Teleki 5c)	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Insgesamt	18	0	18	-	18	-	1	5	1	3	2	0	2	4	-	-
RB Karlsruhe																
Berlandieri X Riparia																
Kober 5 BB	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Berlandieri X Riparia																
Kober 125 AA	3	-	3	-	3	-	-	0	0	0	0	-	1	2	-	-
Geisenheim 26	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Selektion Oppenheim 4	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
5c Geisenheim																
(Teleki 5c)	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	8	1	7	-	8	-	1	0	0	1	0	-	2	4	-	-
RB Freiburg																
Berlandieri X Riparia																
Kober 5 BB	5	-	5	-	5	-	-	2	0	2	0	0	1	0	-	-
Berlandieri X Riparia																
Kober 125 AA	11	1	10	-	11	-	-	3	1	3	2	1	1	-	-	-
Riparia X Rupestris																
3309 Couderc	0	0	-	-	0	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-
Selektion Oppenheim 4	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-
5c Geisenheim																
(Teleki 5c)	3	-	3	-	3	-	1	1	-	0	1	0	-	-	-	-
Insgesamt	20	2	18	-	20	-	1	6	1	5	3	2	2	0	-	-
RB Tübingen																
Berlandieri X Riparia																
Kober 125 AA	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bayern																
Berlandieri X Riparia																
Kober 5 BB	3	-	0	3	3	-	1	2	-	0	-	-	-	-	-	-
Berlandieri X Riparia																
Kober 125 AA	2	-	2	-	2	-	0	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Selektion Oppenheim 4	2	-	2	-	2	-	1	0	-	0	-	-	-	-	-	-
Sorisil	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
5c Geisenheim																
(Teleki 5c)	0	0	-	-	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	2	-	2	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	8	0	5	3	8	-	3	4	-	1	-	-	-	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt						davon für Eigenbedarf 2)				
			Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.	1 000 St.	1 000 St.
			Bundesgebiet										
Albalonga(B 51-2-1)	1	2	1	-	-	135,2	46	12,3	100	-	-	-	-
	2	0	1	-	-	78,5	46	12,3	100	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	56,7	45	-	-	-	-	-	-
Auxerrois	1	1	0	-	-	6,0	48	5,4	100	-	-	-	-
Baccus(Gf 33-29-13)	1	33	10	4,0	55	1 896,7	47	279,3	100	1	-	125,0	-
	2	33	10	4,0	55	1 810,4	47	279,3	100	0	-	38,7	-
	3	-	0	-	-	85,3	50	-	-	1	-	85,3	-
Burgunder, Weißer	1	6	2	-	-	336,3	50	13,4	75	0	-	17,2	-
	2	3	0	-	-	159,6	57	13,4	75	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	60,9	40	-	-	0	-	9,3	-
Ehrenfelser(Gm9-93)	1	7	3	-	-	115,8	48	-	-	0	-	7,9	-
	2	7	3	-	-	504,4	48	49,0	76	0	-	21,0	-
	3	2	1	-	-	111,3	51	-	-	0	-	1,0	-
Elbling, Weißer	1	5	2	-	-	393,1	48	49,0	76	0	-	20,0	-
	2	5	1	-	-	299,0	58	15,0	100	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	21,9	65	-	-	-	-	-	-
Faber(Az 8.10375)	1	30	12	-	-	2 277,1	58	15,0	100	-	-	-	-
	2	2	1	-	-	2 283,9	48	77,9	97	1	-	185,6	-
	3	28	10	-	-	171,9	48	0,7	100	-	-	-	-
Findling	1	0	0	-	-	2 010,8	48	77,2	97	0	-	84,3	-
	2	-	1	-	-	101,3	50	-	-	1	-	101,3	-
	3	0	0	-	-	-	-	6,9	100	-	-	-	-
Freisamer(Fr 21-5)	1	0	0	-	-	-	-	6,9	100	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	5,5	42	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	0,3	46	-	-	-	-	-	-
Fontanara	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forta(Gf 31-15-100)	1	0	0	-	-	0,3	46	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	1	3	2	-	-	33,0	50	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	571,0	46	8,3	75	0	-	3,9	-
	3	0	0	-	-	58,2	37	-	-	-	-	-	-
Gutedel, Weißer	1	0	0	-	-	492,6	47	-	-	-	-	-	-
	2	7	2	-	-	20,2	55	8,3	75	0	-	3,9	-
	3	4	1	-	-	507,6	57	27,3	78	-	-	-	-
	2	3	1	-	-	274,3	58	4,7	78	-	-	-	-
	3	0	-	-	-	233,3	57	22,6	78	-	-	-	-
Huxelrebe(Az 3962)	1	11	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	1 203,7	48	73,0	100	1	-	94,4	-
	3	10	6	-	-	83,3	46	2,6	100	-	-	-	-
Kansler(Az 3983)	1	-	0	-	-	1 088,3	48	70,4	100	1	-	62,3	-
	2	1	0	-	-	32,1	50	-	-	0	-	32,1	-
	3	0	-	-	-	42,9	46	1,6	100	0	-	15,1	-
Kerner(We 8 25-30)	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	41,0	46	1,6	100	0	-	13,2	-
	3	-	0	-	-	1,9	50	-	-	0	-	1,9	-
Malvasier	1	41	18	1,0	45	3 945,0	48	169,5	99	2	-	364,9	-
Marionsteiner	1	2	1	-	-	284,4	51	-	-	-	-	-	-
(B 51-7-3)	2	39	18	1,0	45	3 642,3	48	169,5	99	2	-	346,7	-
	3	-	0	-	-	18,3	50	-	-	0	-	18,3	-
Montagna	3	-	0	-	-	2,0	50	-	-	0	-	2,0	-
Merio-Muskat	1	3	1	-	-	161,3	44	0,2	100	-	-	-	-
(Gf I 28-30)	2	0	0	-	-	119,8	45	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	41,5	44	0,2	100	-	-	-	-
Müller-Thurgau	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	12	8	-	-	1 548,9	46	29,1	100	1	-	277,6	-
	3	0	0	-	-	43,7	48	2,1	100	-	-	-	-
Muskateller, Gelber	1	0	0	-	-	1 487,4	46	27,0	100	1	-	259,8	-
	2	12	8	-	-	17,8	50	-	-	0	-	17,8	-
	3	-	0	-	-	11,5	48	-	-	-	-	-	-
	2	24	6	25,0	52	2 100,6	45	142,6	100	0	-	4,0	-
	3	48	10	7,4	48	1 826,9	50	182,2	100	0	-	7,0	-
	2	139	36	46,5	46	7 567,2	45	114,2	95	3	12,6	672,0	-
	3	0	0	-	-	11,5	48	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	3,3	50	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	8,2	45	-	-	-	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt						davon für Eigenbedarf 2)				
			Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.	1 000 St.	1 000 St.
Muskat-Ottonei	1	0	0	-	-	2,2	20	-	-	-	-	-	-
Nobling(Fr 128-40)	3	1	-	-	-	178,1	58	2,8	100	0	-	2,7	-
	1	3	0	-	-	116,1	60	1,0	100	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	62,0	56	1,8	100	0	-	2,7	-
Optima	3	2	-	-	-	299,6	50	78,3	100	0	-	6,0	-
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	3	2	-	-	296,6	50	78,3	100	0	-	3,0	-
	3	0	-	-	-	3,0	50	-	-	0	-	3,0	-
Ortega(B 48-21-4)	14	3	7,0	55	667,2	48	48,9	100	0	-	-	46,4	-
	1	7	2	7,0	55	359,0	51	24,6	100	-	-	-	-
	2	7	1	-	-	303,7	46	24,3	100	0	-	42,0	-
	3	0	-	-	-	4,4	50	-	-	0	-	4,4	-
Osiris	1	0	0	-	-	4,6	52	-	-	-	-	-	-
Perle(S 3951)	7	2	-	-	-	416,4	48	6,3	100	0	-	17,1	-
	1	3	1	-	-	232,5	47	4,7	100	-	-	-	-
	2	5	1	-	-	166,8	49	1,6	100	-	-	-	-
	3	0	-	-	-	17,1	50	-	-	0	-	17,1	-
Regner	1	0	-	-	-	12,0	25	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner	-	1	-	-	-	113,7	55	12,6	75	0	-	2,0	-
	1	-	1	-	-	83,2	56	12,6	75	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	30,0	53	-	-	0	-	1,5	-
	3	-	0	-	-	0,5	50	-	-	0	-	0,5	-
Rieslaner(NI 11-17)	1	0	-	-	-	23,5	48	-	-	-	-	-	-
	1	1	0	-	-	22,6	48	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	0,9	44	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	117	41	66,8	48	7	887,8	51	292,4	85	1	-	218,4	-
	1	23	5	10,0	50	849,9	53	5,0	100	-	-	-	-
	2	95	36	56,8	48	6	789,4	50	287,4	85	1	208,1	-
	3	-	1	-	-	248,5	63	-	-	0	-	10,3	-
Ruländer(Burg.Gr.)	19	8	-	-	-	2	006,5	47	8,9	83	0	22,9	-
	1	9	3	-	-	821,7	43	8,9	83	0	-	1,0	-
	2	9	5	-	-	1	106,5	51	-	0	-	18,6	-
	3	-	0	-	-	78,3	46	-	-	0	-	3,3	-
Scheurebe(Az S.88)	26	11	0,5	50	2	121,1	46	51,1	95	1	0,5	169,3	-
	1	1	1	-	-	119,5	48	-	-	-	-	-	-
	2	25	10	-	-	1	941,1	46	51,1	95	1	108,8	-
	3	-	0	0,5	50	60,5	50	-	-	0	0,5	60,5	-
Schönbürger (Gm 15-114)	1	0	-	-	-	5,0	25	4,0	100	-	-	-	-
Septimer(Az 3952)	1	0	-	-	-	22,0	45	-	-	0	-	2,7	-
	2	1	0	-	-	20,8	45	-	-	0	-	1,5	-
	3	-	0	-	-	1,2	50	-	-	0	-	1,2	-
Siegerrebe(Az 7957)	3	1	-	-	-	105,9	46	1,4	100	0	-	8,0	-
	1	1	0	-	-	4,3	50	0,5	100	-	-	-	-
	2	2	1	-	-	98,6	46	0,9	100	0	-	5,0	-
	3	-	0	-	-	3,0	50	-	-	0	-	3,0	-
Silvaner,Grüner	57	12	0,2	50	2	488,6	72,7	97	1	0,2	93,3	-	-
	1	16	3	-	-	779,0	47	52,2	100	-	-	-	-
	2	41	7	-	-	1	340,8	49	20,6	93	1	61,4	-
	3	-	1	0,2	50	368,8	46	-	-	0	0,2	32,0	-
Sisi	1	0	-	-	-	3,4	48	-	-	-	-	-	-
Traminer,Roter	7	1	-	-	-	338,0	45	4,8	100	0	-	18,5	-
	1	3	0	-	-	108,1	45	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	86,4	41	0,2	100	0	-	17,5	-
	3	4	1	-	-	143,5	45	4,6	100	0	-	1,0	-
Vetliner,Grüner	3	-	0	-	-	1,6	50	-	-	0	-	1,6	-
Burgunder,Bl.Früh	0	0	-	-	-	0,5	50	0,6	100	-	-	-	-
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	0,5	50	0,6	100	-	-	-	-
Burgunder,Bl.Spät	15	5	-	-	-	1	077,9	50	43,9	96	0	1,6	-
	1	6	1	-	-	329,6	39	21,3	90	-	-	-	-
	2	7	2	-	-	522,0	58	0,6	100	0	-	1,6	-
	3	1	1	-	-	226,3	47	22,0	100	-	-	-	-
Deckrot(Fr 119-39)	0	0	-	-	-	52,7	45	5,8	100	0	-	1,7	-
	1	-	0	-	-	12,7	50	4,8	100	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	40,0	43	1,0	100	0	-	1,7	-
Helfensteiner (We 353-32)	2	1	0	-	-	35,2	46	-	-	-	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen											
			insgesamt								davon für Eigenbedarf 2)			
			Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha		1 000 St.		
Heroldrebe (We S 130)	2	1	-	-	125,8	52	3,8	100	0	-	4,5	-		
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2	1	-	-	125,8	52	3,8	100	0	-	4,5	-		
Limberger, Blauer	4	0	-	-	117,1	50	-	-	-	-	-	-		
	2	0	-	-	60,0	48	-	-	-	-	-	-		
	3	0	-	-	57,2	51	-	-	-	-	-	-		
Müllerrebe (Schwarzriesl.)	2	0	-	-	80,0	49	-	-	-	-	-	-		
	1	0	-	-	0,8	46	-	-	-	-	-	-		
	2	0	-	-	42,4	47	-	-	-	-	-	-		
	3	0	-	-	36,8	52	-	-	-	-	-	-		
Portugieser, Blauer	4	2	-	-	381,1	47	43,4	100	0	-	53,2	-		
	1	0	-	-	20,9	49	3,8	100	-	-	-	-		
	2	2	-	-	350,9	47	39,6	100	0	-	46,6	-		
	3	0	-	-	9,4	48	-	-	0	-	6,6	-		
Rotberger (Gm 3-37)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Trollinger, Blauer	15	3	-	-	674,1	52	-	-	-	-	-	-		
	1	0	-	-	112,2	52	-	-	-	-	-	-		
	2	15	2	-	437,6	52	-	-	-	-	-	-		
	3	-	1	-	124,3	52	-	-	-	-	-	-		
Neuzüchtungen	1	2	1	-	98,0	56	3,7	75	-	-	-	-		
Sonstige Rebsorten	2	-	0	-	2,6	56	1,0	75	-	-	-	-		
Insgesamt	677	217	158,4	49	44 330,8	49	1 894,4	96	12	13,3	2 459,3	-		
	1	120	33	42,0	51	7 648,1	48	338,6	96	0	7,0	-		
	2	410	139	69,2	48	27 328,1	49	1 406,1	96	7	1 365,6	-		
	3	149	43	47,2	46	9 354,6	48	149,7	95	5	1 086,7	-		
Hessen														
Burgunder, Weißer	1	1	0	-	32,1	.	13,4	.	-	-	-	-		
Ehrenfelser (Gm 9-93)	2	2	-	-	170,1	.	48,0	.	-	-	-	-		
	1	1	-	-	50,1	.	-	-	-	-	-	-		
	2	1	-	-	120,0	.	48,0	.	-	-	-	-		
Faber (Az 10375)	2	0	-	-	10,7	.	10,1	.	-	-	-	-		
Gewürztraminer	3	0	-	-	16,3	.	8,3	.	-	-	-	-		
Kerner (We S 25-30)	2	-	-	-	11,7	.	8,7	.	-	-	-	-		
Müller-Thurgau	12	1	-	-	124,0	.	-	-	-	-	-	-		
	2	0	-	-	10,5	.	-	-	-	-	-	-		
	3	12	-	-	113,5	.	-	-	-	-	-	-		
Riesling, Weißer	26	9	-	-	914,8	.	201,3	.	-	-	-	-		
	1	5	-	-	233,2	.	-	-	-	-	-	-		
	2	21	-	-	681,6	.	201,3	.	-	-	-	-		
Ruländer (Burg.Gr.)	1	1	-	-	35,6	.	5,7	.	-	-	-	-		
Scheurebe (Az S 88)	2	-	-	-	22,1	.	8,7	.	-	-	-	-		
Silvaner, Grüner	2	-	-	-	32,3	.	13,6	.	-	-	-	-		
Reichensteiner (Gm 19-92)	1	-	-	-	82,4	.	12,6	.	-	-	-	-		
Neuzüchtungen	1	-	-	-	71,8	.	3,7	.	-	-	-	-		
Burgunder, Bl. Spät	1	0	-	-	27,0	.	6,9	.	-	-	-	-		
	1	0	-	-	24,5	.	6,9	.	-	-	-	-		
	2	0	-	-	2,5	.	-	-	-	-	-	-		
Sonst. Rebsorten	2	-	-	-	2,6	.	1,0	.	-	-	-	-		
Insgesamt	43	16	-	-	1 553,4	56	341,9	75	-	-	-	-		
	1	9	-	-	529,6	.	42,1	.	-	-	-	-		
	2	23	-	-	894,1	.	291,5	.	-	-	-	-		
	3	12	-	-	129,8	.	8,3	.	-	-	-	-		

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen											
			insgesamt					davon für Eigenbedarf 2)						
			Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha		1 000 St.		
Rheinland-Pfalz														
Albalonga(B 21-2-1)	1	1	1	-	-	131,6	46	-	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	74,9	46	-	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	56,7	45	-	-	-	-	-	-	-
Bacchus(Gf 33-29-133)	1	29	10	-	-	1 813,1	47	206,4	100	1	-	125,0	-	-
	2	29	10	-	-	1 726,8	47	206,4	100	0	-	38,7	-	-
	3	-	0	-	-	85,3	50	-	-	1	-	85,7	-	-
Burgunder, Weißer	1	3	1	-	-	157,2	47	-	-	0	-	17,2	-	-
	2	0	0	-	-	26,3	50	-	-	-	-	-	-	-
	3	2	1	-	-	94,4	46	-	-	0	-	9,3	-	-
Ehrenfelser(M 9-93)	1	5	1	-	-	313,9	44	1,0	100	0	-	21,0	-	-
	2	4	1	-	-	60,0	43	-	-	0	-	1,0	-	-
	3	5	1	-	-	254,0	44	1,0	100	0	-	20,0	-	-
Elbling, Weißer	1	5	1	-	-	299,0	58	15,0	100	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	21,9	65	-	-	-	-	-	-	-
	3	5	1	-	-	277,1	58	15,0	100	-	-	-	-	-
Faber(Az 10375)	1	30	12	-	-	2 263,7	48	67,1	100	1	-	185,6	-	-
	2	2	1	-	-	171,9	48	-	-	-	-	-	-	-
	3	28	10	-	-	1 990,5	48	67,1	100	0	-	84,3	-	-
Findling(Kimmig P)	1	-	0	-	-	101,3	50	-	-	1	-	101,3	-	-
	2	0	0	-	-	5,5	42	6,9	100	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	-	-	6,9	100	-	-	-	-	-
Freisamer(Fr 21-5)	1	0	0	-	-	5,5	42	-	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	0,3	46	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	1	0	-	-	-	0,3	46	-	-	-	-	-	-	-
Huxelrebe(Az 3962)	2	-	0	-	-	3,9	50	-	-	0	-	3,9	-	-
	3	11	6	-	-	1 201,7	48	61,4	100	1	-	94,4	-	-
	1	1	0	-	-	83,3	46	2,6	100	-	-	-	-	-
	2	10	6	-	-	1 086,3	48	58,8	100	1	-	62,3	-	-
	3	-	0	-	-	32,1	50	-	-	0	-	32,1	-	-
Kanzler(Az 3983)	1	1	0	-	-	40,8	46	0,9	100	0	-	15,1	-	-
	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	38,9	46	0,9	100	0	-	13,2	-	-
Kerner(We S 25-30)	1	20	14	1,0	45	2 734,2	46	129,0	100	2	-	364,9	-	-
	2	2	0	-	-	69,6	46	-	-	-	-	-	-	-
	3	18	14	1,0	45	2 646,3	46	129,0	100	2	-	346,7	-	-
Malvasier	1	-	0	-	-	18,3	50	-	-	0	-	18,3	-	-
Mariensteiner(B 51-73)	2	-	0	-	-	2,0	50	-	-	0	-	2,0	-	-
	3	1	1	-	-	149,3	44	0,2	100	-	-	-	-	-
	1	1	1	-	-	110,4	45	-	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	38,9	44	0,2	100	-	-	-	-	-
Morio-Muskat	1	12	8	-	-	1 534,9	46	27,0	100	1	-	277,6	-	-
(Gf I 28-30)	2	0	0	-	-	42,0	48	-	-	-	-	-	-	-
	3	12	8	-	-	1 475,1	46	27,0	100	1	-	259,8	-	-
Müller-Thurgau	1	-	0	-	-	17,8	50	-	-	0	-	17,8	-	-
	2	110	31	53,9	47	5 676,9	48	328,2	100	3	12,6	683,0	-	-
	3	12	4	-	-	673,1	48	36,1	100	0	-	4,0	-	-
	1	31	9	7,4	48	1 683,2	50	182,2	100	0	-	7,0	-	-
	2	67	18	46,5	46	3 320,5	46	110,0	100	3	12,6	672,0	-	-
Muskateller, Gelber	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nobling(Fr 128-40)	1	0	0	-	-	35,4	46	2,8	100	0	-	2,7	-	-
	2	-	0	-	-	8,4	45	1,0	100	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	27,0	46	1,8	100	0	-	2,7	-	-
Optima(Gf 33-13-113)	1	3	2	-	-	297,5	50	78,3	100	0	-	6,0	-	-
	2	3	2	-	-	294,5	50	78,3	100	0	-	3,0	-	-
	3	-	0	-	-	3,0	50	-	-	0	-	3,0	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										davon für Eigenbedarf 2)	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			insgesamt					davon für Eigenbedarf 2)						
			Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen		
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.	1 000 St.		
Ortega(B 48-21-4)		9	3	-	-	598,8	48	40,3	100	0	-	46,4	-	-
	1	4	2	-	-	291,6	51	16,0	100	-	-	-	-	-
	2	5	1	-	-	302,8	46	24,3	100	0	-	42,0	-	-
	3	-	0	-	-	4,4	50	-	-	0	-	4,4	-	-
Perle(S 3951)		2	2	-	-	346,0	49	4,6	100	0	-	17,1	-	-
	1	1	1	-	-	162,1	49	3,0	100	-	-	-	-	-
	2	1	1	-	-	166,8	49	1,6	100	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	17,1	50	-	-	0	-	17,1	-	-
Reichensteiner		-	0	-	-	30,4	53	-	-	0	-	2,0	-	-
	2	-	0	-	-	30,0	53	-	-	0	-	1,5	-	-
	3	-	0	-	-	0,5	50	-	-	0	-	0,5	-	-
Rieslaner(N I-11-17)		0	0	-	-	2,9	44	-	-	-	-	-	-	-
	1	0	0	-	-	2,0	44	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	0,9	44	-	-	-	-	-	-	-
Riesling,Weißer		63	20	66,8	48	3 901,5	50	87,9	100	1	-	218,4	-	-
	1	16	2	10,0	50	424,3	53	5,0	100	-	-	-	-	-
	2	47	18	56,8	48	3 455,4	49	82,9	100	1	-	208,1	-	-
	3	-	0	-	-	21,8	51	-	-	0	-	10,3	-	-
Ruländer(Burg.Gr.)		4	1	-	-	262,3	47	-	-	0	-	22,9	-	-
	1	2	0	-	-	69,2	49	-	-	0	-	1,0	-	-
	2	2	1	-	-	121,5	48	-	-	0	-	18,6	-	-
	3	-	0	-	-	71,6	45	-	-	0	-	3,3	-	-
Scheurebe(Az S 88)		22	10	0,5	50	1 949,0	46	26,2	100	1	0,5	169,3	-	-
	1	1	1	-	-	114,8	48	-	-	-	-	-	-	-
	2	21	9	-	-	1 773,7	46	26,2	100	1	-	108,8	-	-
	3	-	0	0,5	50	60,5	50	-	-	0	0,5	60,5	-	-
Septimer(Az S 3952)		1	0	-	-	22,0	45	-	-	0	-	2,7	-	-
	2	1	0	-	-	20,8	45	-	-	0	-	1,5	-	-
	3	-	0	-	-	1,2	50	-	-	0	-	1,2	-	-
Siegerrebe(Az 7957)		3	1	-	-	105,9	46	1,4	100	0	-	8,0	-	-
	1	1	0	-	-	4,3	50	0,5	100	-	-	-	-	-
	2	2	1	-	-	98,6	46	0,9	100	0	-	5,0	-	-
	3	-	0	-	-	3,0	50	-	-	0	-	3,0	-	-
Silvaner,Grüner		42	7	0,2	50	1 283,1	49	13,5	100	1	0,2	93,3	-	-
	1	8	1	-	-	157,6	48	6,5	100	-	-	-	-	-
	2	34	6	-	-	1 093,5	49	7,0	100	1	-	61,3	-	-
	3	-	0	0,2	50	32,0	50	-	-	0	0,2	32,0	-	-
Traminer,Roter		3	1	-	-	224,4	44	4,6	100	0	-	18,5	-	-
	1	1	0	-	-	73,4	43	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	23,5	43	-	-	0	-	17,5	-	-
	3	2	1	-	-	127,5	45	4,6	100	0	-	1,0	-	-
Veltliner,Grüner		-	0	-	-	1,6	50	-	-	0	-	1,6	-	-
Burgunder,Bl.Früh		0	0	-	-	0,5	50	0,6	100	-	-	-	-	-
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	0,5	50	0,6	100	-	-	-	-	-
Burgunder,Bl.Spät		1	1	-	-	164,6	47	22,6	100	0	-	1,6	-	-
	1	-	0	-	-	0,4	50	-	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	10,5	45	0,6	100	0	-	1,6	-	-
	3	1	1	-	-	153,7	47	22,0	100	-	-	-	-	-
Deckrot(Fr 119-39)		0	0	-	-	52,7	45	5,8	100	0	-	1,7	-	-
	1	-	0	-	-	12,7	50	4,8	100	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	40,0	43	1,0	100	0	-	1,7	-	-
Heroldrebe (We S 30)		1	1	-	-	95,2	46	3,8	100	0	-	4,5	-	-
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	1	-	-	95,2	46	3,8	100	0	-	4,5	-	-
Portugieser,Blauer		3	2	-	-	322,4	46	39,4	100	0	-	53,2	-	-
	1	1	0	-	-	16,5	49	3,8	100	-	-	-	-	-
	2	2	2	-	-	297,2	46	35,6	100	0	-	46,6	-	-
	3	-	0	-	-	8,7	48	-	-	0	-	6,6	-	-
Rotberger(Gm 3-37)		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt		385	137	122,4	48	26 024,0	48	1 174,8	100	12	13,3	2 459,3	-	-
	1	56	14	10,0	50	2 671,7	49	86,2	100	0	-	7,0	-	-
	2	257	101	65,2	48	19 168,1	48	951,4	100	7	-	1 365,6	-	-
	3	72	22	47,9	46	4 184,3	47	137,9	100	5	13,3	1 086,7	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen											
			insgesamt						davon für Eigenbedarf 2)					
			Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.			
RB Koblenz														
Bacchus		2	0	-	-	2,5	45	14,1	100	0	-	1,0	-	
	1	-	0	-	-	1,0	45	-	-	0	-	1,0	-	
	2	2	0	-	-	1,5	45	14,1	100	-	-	-	-	
Burgunder, Weißer		1	0	-	-	12,4	56	-	-	-	-	-	-	
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	-	0	-	-	10,3	56	-	-	-	-	-	-	
	3	1	0	-	-	2,1	54	-	-	-	-	-	-	
Ehrenfelser		0	0	-	-	2,5	60	-	-	0	-	1,0	-	
	1	0	0	-	-	1,0	60	-	-	0	-	1,0	-	
	2	0	0	-	-	1,5	60	-	-	-	-	-	-	
Elbling, Weißer		-	0	-	-	6,8	42	-	-	-	-	-	-	
Faber		2	1	-	-	140,5	51	21,8	100	0	-	3,8	-	
	1	0	0	-	-	3,4	48	-	-	-	-	-	-	
	2	2	1	-	-	136,6	51	21,8	100	0	-	3,3	-	
	3	-	0	-	-	0,5	51	-	-	0	-	0,5	-	
Freisamer		1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Huxelrebe		2	1	0	-	55,2	54	17,1	100	-	-	-	-	
Kanzler		2	-	0	-	1,0	38	-	-	-	-	-	-	
Kerner		2	2	1	1,0	45	132,9	49	48,7	100	-	-	-	
Morio-Muskat		2	0	0	-	-	19,6	60	6,9	100	-	-	-	
Müller-Thurgau		13	2	38,7	45	294,1	50	61,7	100	0	-	6,5	-	
	1	0	0	-	-	7,6	45	-	-	0	-	4,0	-	
	2	1	1	4,8	45	100,9	55	21,5	100	0	-	2,5	-	
	3	12	1	33,9	45	185,6	48	40,2	100	-	-	-	-	
Muskateller, Gelber		3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nobling		2	-	0	-	2,8	49	1,8	100	-	-	-	-	
Optima		2	-	0	-	1,7	50	2,3	100	-	-	-	-	
Ortega		2	-	0	-	7,5	46	1,1	100	-	-	-	-	
Perle		-	0	-	-	25,8	56	-	-	-	-	-	-	
	1	-	0	-	-	15,4	58	-	-	-	-	-	-	
	2	-	0	-	-	10,4	54	-	-	-	-	-	-	
Riesling, Weißer		16	3	65,7	48	477,9	51	17,9	100	0	-	22,0	-	
	1	8	1	10,0	50	83,0	53	-	-	-	-	-	-	
	2	8	2	55,7	48	385,3	51	17,9	100	0	-	22,0	-	
	3	-	0	-	-	9,6	53	-	-	-	-	-	-	
Ruländer		1	0	-	-	18,4	52	-	-	0	-	1,0	-	
	1	1	0	-	-	4,7	52	-	-	0	-	1,0	-	
	2	0	0	-	-	13,7	52	-	-	-	-	-	-	
Scheurebe		6	1	-	-	103,2	49	11,3	100	-	-	-	-	
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	6	1	-	-	103,2	49	11,3	100	-	-	-	-	
Septimer		2	-	0	-	2,1	30	-	-	-	-	-	-	
Siegerrebe		2	1	0	-	8,2	51	-	-	-	-	-	-	
Silvaner, Grüner		2	2	1	-	82,7	54	2,6	100	-	-	-	-	
Traminer, Roter		3	0	0	-	2,0	50	4,5	100	-	-	-	-	
Burgunder, Bl. Früh		3	-	0	-	0,5	50	0,6	100	-	-	-	-	
Burgunder, Bl. Spät		0	1	-	-	64,8	50	18,5	100	-	-	-	-	
	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3	0	1	-	-	64,8	50	18,5	100	-	-	-	-	
Deckrot		2	-	0	-	1,2	44	-	-	-	-	-	-	
Heroldrebe		2	-	0	-	5,7	53	-	-	-	-	-	-	
Portugieser, Blauer		-	0	-	-	3,7	63	6,8	100	-	-	-	-	
	1	-	0	-	-	-	-	3,8	100	-	-	-	-	
	2	-	0	-	-	3,7	63	3,0	100	-	-	-	-	
Insgesamt		48	10	105,4	47	1 475,5	51	237,7	100	0	-	35,2	-	
	1	10	1	10,0	50	116,2	53	3,8	100	0	-	7,0	-	
	2	25	7	61,5	48	1 094,3	51	170,0	100	0	-	27,8	-	
	3	13	2	33,9	45	265,0	49	63,8	100	0	-	0,5	-	

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt					davon für Eigenbedarf 2)					
			Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.		
RB Trier													
Bacchus	2	0	1	-	-	156,9	50	69,1	100	-	-	-	-
Elbling, Weißer	1	5	1	-	-	292,2	59	15,0	100	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	21,9	65	-	-	-	-	-	-
Faber	2	5	1	-	-	270,3	58	15,0	100	-	-	-	-
Findling	2	-	0	-	-	2,9	45	2,7	100	-	-	-	-
	1	0	0	-	-	1,3	40	6,9	100	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	-	-	6,9	100	-	-	-	-
Kerner	2	1	1	-	-	133,9	50	54,3	100	-	-	-	-
Müller-Thurgau	1	8	5	2,6	53	735,7	53	170,8	100	0	-	4,5	-
	1	2	1	-	-	84,3	60	16,2	100	-	-	-	-
	2	-	2	2,6	53	441,3	53	98,8	100	0	-	4,5	-
	3	6	2	-	-	210,1	50	55,9	100	-	-	-	-
Optima	2	0	1	-	-	89,4	56	66,2	100	-	-	-	-
Ortega	2	0	1	-	-	100,6	62	31,5	100	-	-	-	-
	1	0	1	-	-	95,1	62	9,0	100	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	5,5	54	22,5	100	-	-	-	-
Reichensteiner	2	-	0	-	-	28,5	53	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	1	20	8	1,1	53	1 607,0	53	60,5	100	0	-	6,6	-
	1	6	1	-	-	251,8	55	-	-	-	-	-	-
	2	14	7	1,1	53	1 353,2	53	60,5	100	0	-	6,6	-
	3	-	0	-	-	2,0	45	-	-	-	-	-	-
Ruländer (Burg.Gr.)	2	-	0	-	-	1,0	45	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Bl.Spät	2	-	0	-	-	5,5	45	3,5	100	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	5,5	45	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	-	-	3,5	100	-	-	-	-
Insgesamt		34	18	3,7	53	3 154,7	54	480,5	100	0	-	11,1	-
	1	8	3	-	-	453,1	58	32,1	100	-	-	-	-
	2	20	13	3,7	53	2 489,6	53	389,1	100	0	-	11,1	-
	3	6	2	-	-	212,1	50	59,4	100	-	-	-	-
RB Rheinhessen-Pfalz													
Albalonga	1	1	1	-	-	131,6	46	-	-	-	-	-	-
	1	1	1	-	-	74,9	46	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	56,7	45	-	-	-	-	-	-
Bacchus	2	27	9	-	-	1 653,7	47	123,1	100	1	-	124,0	-
	2	27	9	-	-	1 568,5	47	123,1	100	0	-	38,7	-
	3	-	0	-	-	85,3	50	-	-	1	-	85,3	-
Burgunder, Weißer	2	2	1	-	-	144,8	46	-	-	0	-	17,2	-
	1	1	0	-	-	26,3	50	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	26,3	44	-	-	0	-	9,3	-
	3	1	1	-	-	92,3	46	-	-	0	-	7,9	-
Ehrenfelser	1	5	1	-	-	311,5	43	1,0	100	0	-	20,0	-
	1	1	0	-	-	59,0	43	-	-	-	-	-	-
	2	4	1	-	-	252,4	44	1,0	100	0	-	20,0	-
Faber	2	28	11	-	-	2 120,3	48	42,6	100	1	-	181,8	-
	1	2	1	-	-	168,4	48	-	-	-	-	-	-
	2	26	9	-	-	1 851,0	48	42,6	100	0	-	81,0	-
	3	-	1	-	-	100,9	50	-	-	1	-	100,9	-
Findling	2	-	0	-	-	4,2	42	-	-	-	-	-	-
Freisamer	2	-	0	-	-	0,3	46	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	3	-	0	-	-	3,9	50	-	-	0	-	3,9	-
Heroldstriebe	3	-	0	-	-	1,0	50	-	-	0	-	1,0	-
Huxelrebe	1	10	6	-	-	1 146,5	48	44,3	100	1	-	94,4	-
	1	1	0	-	-	83,3	46	2,6	100	-	-	-	-
	2	9	6	-	-	1 031,1	48	41,7	100	1	-	62,3	-
	3	-	0	-	-	32,1	50	-	-	0	-	32,1	-
Kanzler	1	1	0	-	-	39,8	46	0,9	100	0	-	15,1	-
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	37,9	46	0,9	100	0	-	13,2	-
	3	-	0	-	-	1,9	50	-	-	0	-	1,9	-
Kerner	1	16	12	-	-	2 466,3	46	26,0	100	2	-	363,9	-
	1	1	0	-	-	69,6	46	-	-	-	-	-	-
	2	15	12	-	-	2 379,5	46	26,0	100	2	-	346,7	-
	3	-	0	-	-	17,3	50	-	-	0	-	17,3	-
Malvasier	3	-	0	-	-	2,0	50	-	-	0	-	2,0	-
Mariensteiner	1	1	1	-	-	149,3	44	0,2	100	-	-	-	-
	1	1	1	-	-	110,4	45	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	38,9	44	0,2	100	-	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen											
			insgesamt						davon für Eigenbedarf 2)					
			Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.	1 000 St.	1 000 St.	
Morio-Muskat		12	8	-	-	1 515,3	46	20,2	100	1	-	277,6	-	
	1	0	0	-	-	42,0	48	-	-	-	-	-	-	
	2	12	8	-	-	1 455,5	45	20,2	100	1	-	259,8	-	
	3	-	0	-	-	17,8	50	-	-	0	-	17,8	-	
Müller-Thurgau		89	24	12,6	50	4 647,1	47	95,7	100	3	12,6	672,0	-	
	1	10	3	-	-	581,2	47	19,9	100	-	-	-	-	
	2	30	6	-	-	1 141,0	48	61,9	100	-	-	-	-	
	3	49	15	12,6	50	2 924,9	46	13,9	100	3	12,6	672,0	-	
Muskateller		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nobling		0	0	-	-	32,7	45	1,0	100	0	-	2,7	-	
	1	-	0	-	-	8,4	45	1,0	100	-	-	-	-	
	2	0	0	-	-	24,3	46	-	-	0	-	2,7	-	
Optima		3	1	-	-	206,5	48	9,8	100	0	-	6,0	-	
	2	3	1	-	-	203,5	48	9,8	100	0	-	3,0	-	
	3	-	0	-	-	3,0	50	-	-	0	-	3,0	-	
Ortega		9	2	-	-	490,7	46	7,8	100	0	-	46,4	-	
	1	4	1	-	-	196,5	45	7,0	100	-	-	-	-	
	2	5	1	-	-	289,8	46	0,8	100	0	-	42,0	-	
	3	-	0	-	-	4,4	50	-	-	0	-	4,4	-	
Perle		2	2	-	-	320,2	49	4,6	100	0	-	17,1	-	
	1	1	1	-	-	146,7	48	3,0	100	-	-	-	-	
	2	1	1	-	-	156,4	49	1,6	100	-	-	-	-	
	3	-	0	-	-	17,1	50	-	-	0	-	17,1	-	
Reichensteiner		-	0	-	-	2,0	46	-	-	0	-	2,0	-	
	2	-	0	-	-	1,5	45	-	-	0	-	1,5	-	
	3	-	0	-	-	0,5	50	-	-	-	-	0,5	-	
Rieslaner		0	0	-	-	2,9	44	-	-	-	-	-	-	
	1	0	0	-	-	2,0	44	-	-	-	-	-	-	
	2	-	0	-	-	0,9	44	-	-	-	-	-	-	
Riesling, Weißer		27	9	-	-	1 816,6	46	9,5	100	1	-	189,9	-	
	1	2	0	-	-	89,5	46	5,0	100	-	-	-	-	
	2	25	9	-	-	1 716,9	46	4,5	100	1	-	179,6	-	
	3	-	0	-	-	10,3	50	-	-	0	-	10,3	-	
Ruländer		3	1	-	-	242,9	47	-	-	0	-	21,9	-	
	1	1	0	-	-	64,5	49	-	-	-	-	-	-	
	2	2	1	-	-	106,8	47	-	-	0	-	18,6	-	
	3	-	0	-	-	71,6	45	-	-	0	-	3,3	-	
Scheurebe		16	9	0,5	50	1 845,8	46	14,9	100	1	0,5	169,3	-	
	1	1	1	-	-	114,8	48	-	-	-	-	-	-	
	2	15	8	-	-	1 670,6	46	14,9	100	1	-	108,8	-	
	3	-	0	0,5	50	60,5	50	-	-	0	0,5	60,5	-	
Septimer		1	0	-	-	19,9	47	-	-	0	-	2,7	-	
	2	1	0	-	-	18,7	47	-	-	0	-	1,5	-	
	3	-	0	-	-	1,2	50	-	-	0	-	1,2	-	
Siegerrebe		2	1	-	-	97,7	46	1,4	100	0	-	8,0	-	
	1	1	0	-	-	4,3	50	0,5	100	-	-	-	-	
	2	1	1	-	-	90,4	46	0,9	100	0	-	5,0	-	
	3	-	0	-	-	3,0	50	-	-	0	-	3,0	-	
Silvaner, Grüner		40	6	0,2	50	1 200,3	48	10,9	100	1	0,2	93,3	-	
	1	8	1	-	-	157,6	48	6,5	100	-	-	-	-	
	2	32	5	-	-	1 010,8	48	4,4	100	1	-	61,4	-	
	3	-	0	0,2	50	32,0	50	-	-	0	0,2	32,0	-	
Traminer, Roter		3	1	-	-	222,4	44	0,1	100	0	-	18,5	-	
	1	1	0	-	-	73,4	43	-	-	-	-	-	-	
	2	-	0	-	-	23,5	43	-	-	0	-	17,5	-	
	3	2	1	-	-	125,5	44	0,1	100	0	-	1,0	-	
Veltliner, Grüner		-	0	-	-	1,6	50	-	-	0	-	1,6	-	
Burgunder, Bl. Spät		1	0	-	-	94,3	46	0,6	100	0	-	1,6	-	
	1	-	0	-	-	0,4	50	-	-	-	-	-	-	
	2	-	0	-	-	5,0	45	0,6	100	0	-	1,6	-	
	3	1	0	-	-	88,9	46	-	-	-	-	-	-	
Deckrot		0	0	-	-	51,5	45	5,8	100	0	-	1,7	-	
	1	-	0	-	-	12,7	50	4,8	100	-	-	-	-	
	2	0	0	-	-	38,8	43	1,0	100	0	-	1,7	-	
Heroldrebe		1	1	-	-	89,6	45	3,8	100	0	-	4,5	-	
Portugieser, Bl.		3	2	-	-	318,7	46	32,6	100	0	-	53,2	-	
	1	1	0	-	-	16,5	49	-	-	-	-	-	-	
	2	2	2	-	-	293,5	46	32,6	100	0	-	46,6	-	
	3	-	0	-	-	8,7	48	-	-	0	-	6,6	-	
Insgesamt		303	109	13,3	50	21 393,9	47	456,6	100	12	13,3	2 413,0	-	
	1	38	10	-	-	2 102,5	47	50,3	100	-	-	-	-	
	2	212	81	-	-	15 584,2	47	392,3	100	7	-	1 326,8	-	
	3	53	18	13,3	50	3 707,2	46	14,0	100	5	13,3	1 086,3	-	

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt					davon für Eigenbedarf 2)					
			Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.	1 000 St.	1 000 St.
			Baden-Württemberg										
Auxerrois	1	1	0	-	-	5,0	50	-	-	-	-	-	
Burgunder, Weißer	1	2	1	-	-	147,0	52	-	-	-	-	-	
	2	1	0	-	-	101,2	60	-	-	-	-	-	
	3	0	0	-	-	24,4	30	-	-	-	-	-	
Ehrenfelser (Gm 9-93)	1	0	0	-	-	21,4	40	-	-	-	-	-	
	2	0	0	-	-	15,4	54	-	-	-	-	-	
	3	0	0	-	-	1,2	54	-	-	-	-	-	
Gewürztraminer	1	3	2	-	-	550,8	46	-	-	-	-	-	
	2	1	0	-	-	58,2	37	-	-	-	-	-	
	3	1	2	-	-	492,6	47	-	-	-	-	-	
Gutedel, Weißer	1	7	2	-	-	507,6	57	27,3	78	-	-	-	
	2	4	1	-	-	274,3	58	4,7	78	-	-	-	
	3	3	1	-	-	233,3	56	22,6	78	-	-	-	
Kerner (We S 25-30)	1	19	4	-	-	1 090,4	53	-	-	-	-	-	
	2	0	1	-	-	205,8	53	-	-	-	-	-	
	3	19	4	-	-	884,7	53	-	-	-	-	-	
Müller-Thurgau	1	61	18	-	-	4 509,3	44	4,2	84	-	-	-	
	2	1	1	-	-	242,8	51	-	-	-	-	-	
	3	0	1	-	-	133,2	45	-	-	-	-	-	
Muskateller, Gelber	1	60	17	-	-	4 133,2	44	4,2	84	-	-	-	
	2	0	0	-	-	11,5	48	-	-	-	-	-	
	3	0	0	-	-	3,3	50	-	-	-	-	-	
Muskat-Ottonel	1	0	0	-	-	8,2	45	-	-	-	-	-	
Nobling (Fr 128-40)	1	0	0	-	-	2,2	20	-	-	-	-	-	
	2	3	1	-	-	142,7	62	-	-	-	-	-	
	3	0	0	-	-	107,7	61	-	-	-	-	-	
Riesling, Weißer	1	28	12	-	-	3 039,3	51	-	-	-	-	-	
	2	2	1	-	-	187,6	51	-	-	-	-	-	
	3	27	11	-	-	2 625,0	50	-	-	-	-	-	
Ruländer (Burg-Gr.)	1	13	7	-	-	226,7	64	-	-	-	-	-	
	2	6	3	-	-	1 708,7	47	-	-	-	-	-	
	3	7	4	-	-	716,9	42	-	-	-	-	-	
Scheurebe (Az S 88)	1	0	0	-	-	985,0	51	-	-	-	-	-	
Silvaner, Grüner	1	0	0	-	-	6,8	51	-	-	-	-	-	
	2	6	3	-	-	5,0	29	-	-	-	-	-	
	3	2	0	-	-	628,7	46	-	-	-	-	-	
	4	1	0	-	-	79,6	48	-	-	-	-	-	
	5	1	0	-	-	212,3	47	-	-	-	-	-	
Traminer, Roter	1	3	0	-	-	336,8	45	-	-	-	-	-	
	2	1	0	-	-	108,2	45	-	-	-	-	-	
	3	0	0	-	-	34,6	50	-	-	-	-	-	
	4	0	0	-	-	57,6	40	-	-	-	-	-	
	5	2	0	-	-	16,0	49	-	-	-	-	-	
Neuzüchtungen	1	2	0	-	-	26,2	65	-	-	-	-	-	
Burgunder, Bl. Spät	1	13	4	-	-	884,0	51	2,6	80	-	-	-	
	2	5	1	-	-	302,6	38	2,6	80	-	-	-	
	3	7	2	-	-	508,8	59	-	-	-	-	-	
	4	0	0	-	-	72,6	47	-	-	-	-	-	
Helfensteiner (We S 53-32)	1	1	0	-	-	35,2	46	-	-	-	-	-	
Heroldrebe (We S 130)	2	1	0	-	-	30,5	72	-	-	-	-	-	
Limberger, Blauer	1	4	0	-	-	117,1	50	-	-	-	-	-	
	2	2	0	-	-	60,0	48	-	-	-	-	-	
	3	2	0	-	-	57,2	51	-	-	-	-	-	
Müllerrebe (Schwarzriesling)	1	2	0	-	-	80,0	49	-	-	-	-	-	
	2	0	0	-	-	0,8	46	-	-	-	-	-	
	3	2	0	-	-	42,4	47	-	-	-	-	-	
Portugieser, Blauer	1	0	0	-	-	36,8	52	-	-	-	-	-	
	2	1	0	-	-	53,3	55	-	-	-	-	-	
	3	0	0	-	-	52,6	55	-	-	-	-	-	
	4	0	0	-	-	0,7	46	-	-	-	-	-	
Trollinger, Blauer	1	15	3	-	-	674,1	52	-	-	-	-	-	
	2	0	0	-	-	112,2	52	-	-	-	-	-	
	3	15	2	-	-	437,6	52	-	-	-	-	-	
	4	1	1	-	-	124,3	52	-	-	-	-	-	
Insgesamt	1	184	58	-	-	14 372,2	49	34,0	79	-	-	-	
	2	28	10	-	-	2 462,3	48	7,2	78	-	-	-	
	3	92	27	-	-	6 869,3	51	22,6	78	-	-	-	
	4	65	20	-	-	5 040,6	45	4,2	84	-	-	-	

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt						davon für Eigenbedarf 2)				
			Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.	1 000 St.	1 000 St.
RB Stuttgart													
Burgunder, Weißer Ehrenfelser (Gm 9-93)	3	-	0	-	-	2,3	43	-	-	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	15,4	54	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	1,2	54	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	19	4	-	-	-	14,2	54	-	-	-	-	-	-
	1	0	1	-	-	1 066,3	53	-	-	-	-	-	-
	2	19	3	-	-	205,8	53	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	19	3	-	-	-	860,6	53	-	-	-	-	-	-
	1	19	3	-	-	770,7	46	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	66,5	45	-	-	-	-	-	-
	3	18	2	-	-	110,5	45	-	-	-	-	-	-
Muskateller, Gelber	1	-	0	-	-	593,7	46	-	-	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	6,2	50	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	3,3	50	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	22	7	-	-	-	2 010,1	51	-	-	-	-	-	-
	1	-	1	-	-	187,6	51	-	-	-	-	-	-
	2	22	7	-	-	1 822,5	51	-	-	-	-	-	-
Ruländer (Burg. Gr.)	2	0	-	-	-	47,8	51	-	-	-	-	-	-
	2	2	0	-	-	41,0	51	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	6,8	51	-	-	-	-	-	-
Scheurebe (Az S 88)	2	-	0	-	-	1,0	34	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	3	1	-	-	-	197,1	46	-	-	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	51,2	46	-	-	-	-	-	-
	2	3	1	-	-	145,9	46	-	-	-	-	-	-
Traminer, Roter	2	0	-	-	-	19,5	52	-	-	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	3,5	52	-	-	-	-	-	-
	3	2	0	-	-	16,0	52	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Bl. Spät	2	0	-	-	-	36,4	54	-	-	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	2,2	43	-	-	-	-	-	-
	2	2	0	-	-	14,9	54	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	19,3	54	-	-	-	-	-	-
Helfensteiner (We S 53-32)	2	1	0	-	-	35,2	46	-	-	-	-	-	-
Heroldrebe (We S 130)	2	1	0	-	-	28,5	47	-	-	-	-	-	-
Limberger, Blauer	4	0	-	-	-	107,3	51	-	-	-	-	-	-
	2	2	0	-	-	50,2	51	-	-	-	-	-	-
	3	2	0	-	-	57,2	51	-	-	-	-	-	-
Müllerrebe (Schwarzriesling)	2	0	-	-	-	57,5	49	-	-	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	0,8	46	-	-	-	-	-	-
	2	2	0	-	-	37,4	46	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	19,3	54	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	2	1	0	-	-	44,1	56	-	-	-	-	-	-
Trollinger, Blauer	15	3	-	-	-	647,4	52	-	-	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	112,2	52	-	-	-	-	-	-
	2	15	2	-	-	410,9	52	-	-	-	-	-	-
	3	-	1	-	-	124,3	52	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	93	20	-	-	-	5 092,9	.	-	-	-	-	-	-
	1	0	3	-	-	634,3	.	-	-	-	-	-	-
	2	71	14	-	-	3 616,9	.	-	-	-	-	-	-
	3	22	3	-	-	841,7	.	-	-	-	-	-	-
RB Karlsruhe													
Auxerrois	1	1	0	-	-	5,0	50	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	1	0	0	-	-	34,5	32	-	-	-	-	-	-
	1	0	0	-	-	3,8	30	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	24,4	30	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	6,3	46	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	2	0	0	-	-	24,1	46	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	1	0	3	-	-	819,7	50	-	-	-	-	-	-
	1	0	1	-	-	163,2	38	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	22,7	43	-	-	-	-	-	-
	3	-	3	-	-	633,8	51	-	-	-	-	-	-
Muskat-Ottonel	1	0	0	-	-	2,2	20	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	2	4	3	-	-	707,7	52	-	-	-	-	-	-
Ruländer (Burg. Gr.)	1	1	0	-	-	151,7	49	-	-	-	-	-	-
	1	1	0	-	-	55,8	49	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	95,9	50	-	-	-	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt						davon für Eigenbedarf 2)				
			Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha		1 000 St.	
Scheurebe (Az S 88)	2	-	0	-	-	4,0	28	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner		0	0	-	-	21,9	47	-	-	-	-	-	-
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	21,9	47	-	-	-	-	-	-
Traminer, Roter	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Bl. Spät		-	0	-	-	40,0	43	-	-	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	20,7	42	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	12,3	52	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	7,0	41	-	-	-	-	-	-
Heroldrebe (We S 130)	2	-	0	-	-	2,0	43	-	-	-	-	-	-
Limberger, Blauer	2	-	0	-	-	9,8	34	-	-	-	-	-	-
Müllerrebe		-	0	-	-	22,5	49	-	-	-	-	-	-
(Schwarzriesling)	2	-	0	-	-	5,0	50	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	17,5	49	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Blauer		-	0	-	-	9,2	50	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	8,5	51	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	0,7	46	-	-	-	-	-	-
Trollinger, Blauer	2	-	0	-	-	26,7	45	-	-	-	-	-	-
Insgesamt		6	8	-	-	1 880,9	.	-	-	-	-	-	-
	1	2	1	-	-	250,7	.	-	-	-	-	-	-
	2	4	4	-	-	964,9	.	-	-	-	-	-	-
	3	0	3	-	-	665,3	.	-	-	-	-	-	-
RB Freiburg													
Burgunder, Weißer	1	1	0	-	-	110,2	.	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	97,4	62	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	3	2	-	-	-	12,8	36	-	-	-	-	-	-
	1	3	2	-	-	550,8	.	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	58,2	37	-	-	-	-	-	-
Gutedel, Weißer	2	1	2	-	-	492,6	47	-	-	-	-	-	-
	1	7	2	-	-	507,6	.	27,3	78	-	-	-	-
	1	4	1	-	-	274,3	58	4,7	78	-	-	-	-
	2	3	1	-	-	233,3	56	22,6	78	-	-	-	-
	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	3	42	12	-	-	2 918,8	.	4,2	84	-	-	-	-
	1	0	0	-	-	13,1	57	-	-	-	-	-	-
	2	42	12	-	-	2 905,7	39	4,2	84	-	-	-	-
Muskateller, Gelber	3	0	0	-	-	5,4	.	-	-	-	-	-	-
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	5,4	66	-	-	-	-	-	-
Nobling (Fr 128-40)	3	3	1	-	-	142,7	.	-	-	-	-	-	-
	1	3	0	-	-	107,7	61	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	35,0	65	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	3	5	3	-	-	321,5	.	-	-	-	-	-	-
	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	94,8	41	-	-	-	-	-	-
	3	-	1	-	-	226,7	64	-	-	-	-	-	-
Ruländer (Burg. Gr.)	3	11	6	-	-	1 509,2	.	-	-	-	-	-	-
	1	6	3	-	-	661,1	42	-	-	-	-	-	-
	2	5	3	-	-	848,1	37	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	3	2	2	-	-	409,7	.	-	-	-	-	-	-
	1	1	0	-	-	28,4	56	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	44,5	51	-	-	-	-	-	-
	3	-	1	-	-	336,8	45	-	-	-	-	-	-
Traminer, Roter	3	1	0	-	-	88,7	.	-	-	-	-	-	-
	1	1	0	-	-	31,1	50	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	57,6	40	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	1	2	0	-	-	26,2	65	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Bl. Spät	3	11	3	-	-	807,7	.	2,6	80	-	-	-	-
	1	5	1	-	-	279,7	56	2,6	80	-	-	-	-
	2	5	2	-	-	481,7	47	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	46,3	76	-	-	-	-	-	-
Insgesamt		85	30	-	-	7 398,5	.	34,0	.	-	-	-	-
	1	26	6	-	-	1 577,4	.	7,2	.	-	-	-	-
	2	16	9	-	-	2 287,5	.	22,6	.	-	-	-	-
	3	42	14	-	-	3 533,6	.	4,2	.	-	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt						davon für Eigenbedarf 2)				
			Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.		
Bayern													
Albslonga(B 51-2-1)	1	1	0	-	-	3,6	40	12,3	100	-	-	-	-
Auxerrois	1	-	0	-	-	1,0	42	5,4	100	-	-	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	2	4	0	4,0	55	83,6	47	72,9	100	-	-	-	-
Ehrenfelser(Gm 9-93)	2	0	0	-	-	5,0	52	-	-	-	-	-	-
Faber(Az 10375)	-	-	0	-	-	9,6	40	0,7	100	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	0,7	100	-	-	-	-
-	2	-	0	-	-	9,6	40	-	-	-	-	-	-
Huxelrebe(Az 3962)	2	0	0	-	-	2,0	25	11,6	100	-	-	-	-
Kanzler(Az 3983)	2	-	0	-	-	2,1	23	0,7	100	-	-	-	-
Kerner(We S 25-30)	-	2	0	-	-	108,6	47	31,8	100	-	-	-	-
-	1	-	0	-	-	9,0	32	-	-	-	-	-	-
-	2	2	0	-	-	99,6	48	31,8	100	-	-	-	-
Mariensteiner (B 51-7-3)	-	2	0	-	-	12,1	38	-	-	-	-	-	-
-	1	1	0	-	-	9,5	45	-	-	-	-	-	-
-	2	0	0	-	-	2,6	20	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	-	0	0	-	-	14,0	38	2,1	100	-	-	-	-
-	1	0	0	-	-	1,7	20	2,1	100	-	-	-	-
-	2	0	0	-	-	12,3	39	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	-	28	1	25,0	52	1 184,7	42	106,5	100	-	-	-	-
-	1	11	1	25,0	52	1 184,7	42	106,5	100	-	-	-	-
-	2	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Optima(Gf 33-13-113)	-	0	0	-	-	2,1	25	-	-	-	-	-	-
-	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	-	0	-	-	2,1	25	-	-	-	-	-	-
Ortega(B 48-21-4)	-	5	0	7,0	55	68,4	43	8,6	100	-	-	-	-
-	1	3	0	7,0	55	67,4	43	8,6	100	-	-	-	-
-	2	2	0	-	-	1,0	52	-	-	-	-	-	-
Perle(S 3951)	-	5	0	-	-	70,4	43	1,7	100	-	-	-	-
-	1	2	0	-	-	70,4	43	1,7	100	-	-	-	-
-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rieslaner(MI-11-17)	1	1	0	-	-	20,6	48	-	-	-	-	-	-
Riesling,Weißer	-	0	0	-	-	32,2	25	3,1	100	-	-	-	-
-	1	-	0	-	-	4,8	40	-	-	-	-	-	-
-	2	0	0	-	-	27,4	22	3,1	100	-	-	-	-
Ruländer(Burg.Gr.)	-	1	-	-	-	-	-	3,2	100	-	-	-	-
-	1	0	-	-	-	-	-	3,2	100	-	-	-	-
-	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scheurebe(Az S 88)	-	4	1	-	-	144,9	47	16,2	100	-	-	-	-
-	1	-	0	-	-	4,7	39	-	-	-	-	-	-
-	2	4	1	-	-	140,2	47	16,2	100	-	-	-	-
Silvaner,Grüner	-	9	2	-	-	544,5	46	45,7	100	-	-	-	-
-	1	6	2	-	-	541,8	46	45,7	100	-	-	-	-
-	2	3	0	-	-	2,7	45	-	-	-	-	-	-
Traminer,Roter	-	1	0	-	-	5,4	45	0,2	100	-	-	-	-
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	0	0	-	-	5,4	45	0,2	100	-	-	-	-
Fontanara	1	0	0	-	-	33,0	50	-	-	-	-	-	-
Porta(Gf 31-15-100)	1	-	-	-	-	-	-	1,0	100	-	-	-	-
Montagna(B 51-4-5)	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Omiris(B 51-8-28)	1	0	0	-	-	4,6	52	-	-	-	-	-	-
Regner(Az 10378)	1	-	0	-	-	12,0	25	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm 19-92)	1	-	0	-	-	0,9	20	-	-	-	-	-	-
Schönbürger(Gm 15-11)	1	-	0	-	-	5,0	25	4,0	100	-	-	-	-
Sisi	1	-	0	-	-	3,4	48	-	-	-	-	-	-
Burgunder,Bl.Früh	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder,Bl.Spät	-	1	0	-	-	2,2	35	11,8	100	-	-	-	-
-	1	1	0	-	-	2,1	35	11,8	100	-	-	-	-
-	2	-	0	-	-	0,2	38	-	-	-	-	-	-
Portugieser,Blauer	-	-	0	-	-	5,4	44	4,0	100	-	-	-	-
-	1	-	0	-	-	4,4	50	-	-	-	-	-	-
-	2	-	0	-	-	1,0	20	4,0	100	-	-	-	-
Insgesamt	-	65	6	36,0	52	2 381,1	43	343,7	100	-	-	-	-
-	1	27	4	32,0	51	1 984,4	43	203,1	100	-	-	-	-
-	2	38	2	4,0	55	396,7	45	140,6	100	-	-	-	-
-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.