

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

III. Weinwirtschaft

Stand der Reben

August 1975



VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ
Bestellnummer: 210231 – 750004

Erschienen im September 1975

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Einzelpreis DM 1,--

Jahresbezugspreis DM 16,-- (für einen kompletten Berichtsjahrgang)

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	4
Tabellenteil	
1. Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Trauben ...	5
2. Beginn der Beerenreife	6
3. Stand der Reben Ende August 1975	7

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts, aber weniger
als die Hälfte der kleinsten
Einheit, die in der Tabelle
zur Darstellung gebracht werden
kann

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau
(Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Baden-Württemberg, Bayern, Saarland)

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten"
der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Die Meldungen der Berichterstatter für die vorliegende Berichtsperiode (30.7. bis 24.8.1975) lassen allgemein eine gute Ernte 1975 erwarten. Die Niederschläge wurden überwiegend als ausreichend, der Temperaturverlauf zu 79 % als günstig und die Sonnenscheindauer zu 78 % als reichlich bewertet. Aufgrund dieser günstigen Voraussetzungen gaben die Berichterstatter auch hinsichtlich der Entwicklung der Trauben eine sehr gute Beurteilung ab; sie wird von 85 % der Berichterstatter als gut und von 15 % als mittel bewertet.

Der Beginn der Beerenreife der wichtigsten Rebsorten liegt in diesem Jahr wesentlich vor dem des Vorjahres, so daß infolge dieser Reifeentwicklung mit einem zeitigen Beginn der Lese, vor allem bei Frühsorten, gerechnet werden kann.

Der Wachstumsstand der Reben wurde von den Berichterstattern mit derselben Note (1,9) wie im Vormonat bewertet. Da in dieser Benotung in erster Linie die Ertragsaussichten und nicht so sehr die Qualitätserwartungen zum Ausdruck gebracht werden, kann aus dem Vergleich mit der Bewertung des gleichen Zeitraums des Jahres 1974 (2,4) auf erheblich höhere Mengenerträge geschlossen werden.

1. Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Trauben

% der ausgewerteten Meldungen

Berichtsgegenstand und Beurteilung	Nordrh.- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- württem- berg	Bayern	Saar- land	Bundesgebiet		
							1975		1974
							August	Juli	August
Wetterschäden									
keine	100	70	84	73	78	100	78	75	82
schwache	-	24	11	19	11	-	15	18	12
mittlere	-	6	4	5	10	-	5	5	4
starke	-	-	1	3	1	-	2	2	2
Niederschläge									
zu gering	100	19	27	35	47	100	33	6	6
ausreichend	-	76	73	62	53	-	66	88	90
zu hoch	-	5	-	3	-	-	1	6	4
Temperaturverlauf									
ungünstig	-	-	-	2	1	-	1	2	9
normal	-	14	16	23	26	-	20	30	59
günstig	100	86	84	75	73	100	79	68	32
Sonnenscheindauer									
zu gering	-	3	-	1	-	-	0	2	14
genügend	25	21	23	20	25	-	22	54	68
reichlich	75	76	77	79	75	100	78	44	18
Witterung für die Reben									
schlecht	-	-	-	1	-	-	0	0	3
mittel	-	11	9	19	29	-	15	19	55
gut	100	89	91	80	71	100	85	81	42
Entwicklung der Trauben									
schlecht	-	-	-	0	1	-	0	0	2
mittel	-	3	8	20	30	-	15	24	52
gut	100	97	92	80	69	100	85	76	46

2. Beginn der Beerenreife

% der ausgewerteten Meldungen

Rebsorte	Datum des Beginns	Ndrh.-Westfalen	Hessen	Rheinland-Pfalz	Baden-Württemberg	Bayern	Saarland	Bundesgebiet		
								1975	1974	1973
<u>Weißer Rebsorten</u>										
Müller-Thurgau	bis 20.8.	-	42	27	26	14	29	26	11	40
	21.-24.8.	25	18	11	39	1	-	23	14	20
	25.8. u. später	75	40	62	35	35	71	51	75	40
Riesling, Weißer	bis 20.8.	-	-	6	0	5	-	3	2	7
	21.-24.8.	25	17	5	7	15	-	7	2	6
	25.8. u. später	75	83	89	93	80	-	90	96	87
Silvaner, Grüner	bis 20.8.	-	-	10	2	7	-	6	2	13
	21.-24.8.	50	8	9	18	5	-	13	5	14
	25.8. u. später	50	92	81	80	88	-	81	93	73
Elbling, Weißer	bis 20.8.	.	.	8	.	.	29	.	.	16
	21.-24.8.	.	.	-	.	.	-	.	.	24
	25.8. u. später	.	.	92	.	.	71	.	.	60
Gutedel, Weißer	bis 20.8.	.	.	.	7	15
	21.-24.8.	.	.	.	29	29
	25.8. u. später	.	.	.	64	56
Ruländer (Burg. Gr.)	bis 20.8.	.	.	.	9	.	29	.	.	20
	21.-24.8.	.	.	.	25	.	-	.	.	35
	25.8. u. später	.	.	.	66	.	71	.	.	45
<u>Rote Rebsorten</u>										
Portugieser, Bl.	bis 20.8.	-	-	35	24	31	-	29	12	44
	21.-24.8.	-	-	14	39	8	-	26	17	23
	25.8. u. später	100	100	51	37	61	-	45	71	33
Burgunder, Blauer Spät	bis 20.8.	-	-	7	14	14	-	13	5	23
	21.-24.8.	-	-	4	25	-	-	21	13	30
	25.8. u. später	-	100	89	61	86	-	66	82	47
Trollinger, Bl.	bis 20.8.	.	.	.	2	6
	21.-24.8.	.	.	.	6	13
	25.8. u. später	.	.	.	92	81

3. Stand der Reben

Noten: 1,0 (sehr gut) = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 (gut) = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3,0 (mittel) = 1/2 Herbst, 4,0 (gering) = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 (sehr gering) = weniger als 1/4 Herbst

Land Reg.-Bezirk Anbaugebiet/Bereich	Note		
	1975		1974
	August	Juli	August
Nordrhein-Westfalen	2,0	2,0	2,2
Hessen	1,7	1,6	2,2
Hessische Bergstraße	1,6	1,6	2,1
Rheingau	1,7	1,7	2,3
Rheinland-Pfalz	1,8	1,8	2,2
Koblenz	1,8	1,8	2,3
Trier	1,7	1,7	2,2
Rheinhessen-Pfalz	1,8	1,8	2,1
Ahr	1,7	1,8	2,5
Mittelrhein	1,8	1,8	2,2
Bacharach	1,7	1,5	2,1
Rhein-Burgengau	1,9	2,0	2,2
Mosel-Saar-Ruwer	1,7	1,7	2,3
Bernkastel	1,6	1,6	2,2
Obermosel	1,9	1,8	2,9
Saar-Ruwer	1,9	1,9	2,3
Zell/Mosel	1,8	1,9	2,4
Nahe	1,8	1,7	2,1
Bad-Kreuznach	1,8	1,7	2,1
Schloß-Böckelheim	1,7	1,7	2,2
Rheinhessen	1,7	1,7	2,1
Bingen	1,8	1,8	2,1
Nierstein	1,8	1,7	2,1
Wonnegau	1,6	1,6	2,0
Rheinpfalz	1,8	1,8	2,2
Südliche Weinstraße	1,8	1,8	2,2
Mittelhaardt-Deutsche Weinstraße	1,8	1,9	2,3

3. Stand der Reben

Land Rep.-Bezirk Anbaugebiet/Bereich	Note		
	1975		1974
	August	Juli	August
Baden-Württemberg	2,1	2,1	3,0
Württemberg	2,0	2,0	2,9
Remstal-Stuttgart	2,1	2,3	2,9
Württembergisch Unterland	2,0	1,9	2,0
Kocher-Jagst-Tauber	1,9	1,9	4,1
Baden	2,2	2,2	3,1
Badische Bergstraße/Kraichgau	2,0	2,0	2,8
Badisches Frankenland	2,1	2,1	3,3
Bodensee	2,1	2,0	2,4
Markgräflerland	2,2	2,2	3,8
Kaiserstuhl-Tuniberg	2,2	2,3	2,9
Breisgau	2,2	2,1	3,1
Ortenau	2,3	2,3	2,9
Bayern	1,9	1,9	2,6
Unterfranken	1,9	1,9	2,6
Mittelfranken	2,0	1,9	3,5
Übrige Gebiete	1,9	2,0	2,1
Saarland	1,0	2,0	3,2
Bundesgebiet	1,9	1,9	2,4

Bundesgebiet	August	Juli	Juni	Mai
1964	2,1	1,9	1,8	2,0
1965	2,3	2,3	2,1	2,1
1966	2,3	2,3	2,3	2,4
1967	2,0	2,0	2,1	2,2
1968	2,6	2,4	2,3	2,3
1969	2,1	2,3	2,5	2,3
1970	1,8	1,9	2,0	2,4
1971	2,5	2,6	2,7	2,3
1972	2,2	2,0	2,3	2,2
1973	1,9	2,0	2,1	2,4
1974	2,4	2,4	2,3	2,5
1975	1,9	1,9	1,9	1,8