

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

# **LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI**

**Reihe 2**

**Gartenbau und Weinwirtschaft**

**III. Weinwirtschaft**

**Weinbaukataster**

**1975**

Statistisches Bundesamt  
Bibliothek



VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ  
Bestellnummer: 210232 — 750000

Erschienen im **November 1976**

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 6,--

## Inhalt

Seite

Vorbemerkung . . . . .	4
------------------------	---

### Tabellenteil

1 Bestockte Rebfläche nach Art der Erzeugung und Art der Lage . . . . .	6
2 Bestockte Rebfläche der Keltertrauben nach Rebsorten . . . . .	10
3 Bestockte Rebfläche der Unterlagenschnittgärten nach Rebsorten . . . . .	44
4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut . . . . .	46

## Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts, aber weniger  
als die Hälfte der kleinsten  
Einheit, die in der Tabelle  
zur Darstellung gebracht  
werden kann

Die Angaben beziehen sich auf die Bundesländer mit Weinbau  
(Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,  
Baden-Württemberg, Bayern, Saarland)

## Vorbemerkung

### Veränderung der bestockten Rebfläche

Die jährliche Fortführung des Weinbaukatasters (WBK) beruht in erster Linie auf den Vorschriften der Rechtsverordnungen Nr. 143/62, Nr. 26/64, Nr. 39/68 und Nr. 18 94/68 der Kommission der EG. Die Ergebnisse stellen eine Bestandsaufnahme der Anbauverhältnisse im Weinbau dar und ermöglichen der Kommission der EG und den nationalen Behörden eine Vorausbeurteilung des Ertragspotentials der Reben.

Am Erhebungstermin (31.5.75) wurde in der Bundesrepublik Deutschland eine bestockte Rebfläche insgesamt von 88 161 ha festgestellt. Die bestockte Rebfläche für Keltertrauben vergrößerte sich im Berichtszeitraum (Anfang Juni 1974 bis Ende Mai 1975) von 86 436 ha um 1 405 ha auf 87 841 ha. Die Verteilung der Anbauausweitung auf die vier Lagearten (Ebene oder Talboden, Hanglage, Steillage, Hochebene) bestätigte die seit einigen Jahren zu beobachtende Entwicklung, nach der der Anbau in den flacheren Lagen stärker als in den arbeitsintensiven Steillagen zunimmt.

Die Rebflächen der Rebschulen änderten sich in der gleichen Zeit nur unbedeutend. Die Rebschulfläche ging um 9 ha auf 237 ha zurück; die Fläche der Unterlagenschnittgärten (83 ha) blieb gleich.

### Veränderung des Rebsortenspiegels

Die seit der Einrichtung der jährlichen Fortführung des WBK zu verfolgenden Verschiebungen innerhalb der Zusammensetzung der Rebsorten setzen sich im großen und ganzen weiter fort. Alte, bewährte Rebsorten, wie Elbling, Riesling, Silvaner, Portugieser und Trollinger, gehen weiter zurück und werden in zunehmendem Maße durch Neuzüchtungen, wie Bacchus, Kerner, Faber und Huxelrebe, ersetzt. Die nachfolgende Tabelle zeigt diese Verschiebungen seit 1973.

# Weinbaukataster nach Rebsorten

Rebsorte	Stand			Zu-(+) bzw. Abnahme(-)	
	1973	1974	1975	1975 gegen 1974	
	ha				%
Weiße Rebsorten zusammen	73 791	75 402	76 950	+ 1 548	+ 2,1
Bacchus (Gf 33-29-133)	460	760	1 157	+ 397	+ 52,2
Burgunder, Weißer	775	794	802	+ 8	+ 1,0
Elbling, Weißer	1 243	1 215	1 196	- 19	- 1,6
Faber (Az 10375)	644	907	1 157	+ 250	+ 27,6
Gewürztraminer	447	468	480	+ 12	+ 2,6
Gutedel, Weißer	1 198	1 213	1 221	+ 8	+ 0,7
Huxelrebe (Az 3962)	513	635	746	+ 111	+ 17,5
Kerner (We S 25-30)	1 274	1 706	2 116	+ 410	+ 24,0
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	2 560	2 697	2 777	+ 80	+ 3,0
Müller-Thurgau	22 641	23 506	24 116	+ 610	+ 2,6
Riesling, Weißer	18 740	18 521	18 351	- 170	- 0,9
Ruländer (Burg., Grauer)	3 067	3 161	3 221	+ 60	+ 1,9
Scheurebe (Az S 88)	2 092	2 346	2 529	+ 183	+ 7,8
Silvaner, Grüner	15 879	14 843	14 111	- 732	- 4,9
Traminer, Roter	360	388	401	+ 13	+ 3,4
Sonstige weiße Sorten	1 898	2 242	2 569	+ 327	+ 14,6
Rote Rebsorten zusammen	11 175	11 034	10 891	- 143	- 1,3
Burgunder, Bl. Spät	2 968	3 013	3 086	+ 73	+ 2,4
Limberger, Blauer	399	395	376	- 19	- 4,8
Müllerrebe (Schwarzriesling)	878	893	903	+ 10	+ 1,1
Portugieser, Blauer	4 478	4 252	4 062	- 190	- 4,5
Trollinger, Blauer	1 884	1 901	1 866	- 35	- 1,8
Sonstige rote Sorten	568	580	598	+ 18	+ 3,1
Insgesamt	84 966	86 436	87 841	+ 1 405	+ 1,6

Mit einer Anbaufläche von 24 116 ha nimmt die Rebsorte Müller-Thurgau rd. 27 % des gesamten bestockten Reblands ein. Die vor einigen Jahren feststellbare starke Ausweitung der Anbaufläche dieser Rebsorte hat sich nicht mehr fortgesetzt. Im Berichtszeitraum wurde nur eine Zunahme von 2,6 % oder 610 ha festgestellt.

Trotz des Rückganges von 1 % der Fläche steht der Weiße Riesling mit 18 351 ha bzw. 21 % nach wie vor an zweiter Stelle des Rebsortenspiegels. Die ehemals an der Spitze der Verbreitung stehende Rebsorte Grüner Silvaner ist 1975 weiter um 732 ha oder 4,9 % zurückgegangen. Die für diese Rebsorte nachgewiesene Fläche von 14 111 ha nimmt 16 % der gesamten Rebfläche in Anspruch. Eine ähnliche Entwicklung wie beim Silvaner ist mit einer Abnahme von 4,5 % bei der Rebsorte Blauer Portugieser zu beobachten.

Anders ist das Bild bei einigen Neuzüchtungen. Hier sind bei einzelnen Rebsorten große Zuwachsraten, aber kaum Anbaueinschränkungen festzustellen. Die Rebsorte Bacchus nahm im Berichtsjahr um 52 % (397 ha), Kerner um 24 % (410 ha) und Faber um 28 % (250 ha) zu.

1 Bestockte Rebfläche nach Art der Erzeugung und Art der Lage  
ha

Stand am 31.5. bzw. Veränderung	Ins- gesamt	Erzeugungsart						Art der Lage			
		Keltertrauben		Rebschulen		Unterlagen- schnittgärten		Keltertrauben			
		zu- sammen	dar. in Betrieben ohne ge- mischem Anbau	zu- sammen	dar. in Betrieben ohne Kelter- trauben	zu- sammen	dar. in Betrieben ohne Kelter- trauben	Ebene oder Tal- boden	Hang- lage	Steil- lage	Hoch- ebene
Bundesgebiet											
1974	86 765	86 436	82 334	246	.	83	.	32 141	40 945	10 942	2 407
Gerodet	.	2 703	2 362	.	.	.	.	883	1 364	401	55
Angepflanzt	.	3 763	3 312	.	.	.	.	1 410	1 941	334	75
1975	88 161	87 841	83 600	237	.	83	.	32 804	41 646	10 965	2 427
Nordrhein-Westfalen											
1974	16	16	16	-	-	-	-	3	6	8	-
Gerodet	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Angepflanzt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1975	15	15	15	-	-	-	-	3	6	7	-
Hessen											
1974	3 153	3 134	2 924	16	-	3	-	1 124	1 624	341	44
Gerodet	201	185	185	16	-	-	-	72	101	12	-
Angepflanzt	190	172	172	17	-	-	-	68	94	10	-
1975	3 142	3 121	2 911	17	-	3	-	1 120	1 617	339	44
Anbaugebiet Hessische Bergstraße											
1974	282	280	272	1	-	2	-	17	187	72	3
Gerodet	27	26	26	1	-	-	-	4	19	3	-
Angepflanzt	27	25	25	2	-	-	-	4	19	2	-
1975	282	279	271	2	-	2	-	17	187	71	3
Anbaugebiet Rheingau											
1974	2 872	2 854	2 652	15	-	1	-	1 105	1 438	271	41
Gerodet	174	159	159	15	-	-	-	68	82	9	-
Angepflanzt	163	147	147	16	-	-	-	64	75	8	-
1975	2 861	2 842	2 640	16	-	1	-	1 101	1 431	270	41
Rheinland-Pfalz											
1974	59 917	59 723	56 405	159	.	35	.	25 039	25 983	6 381	2 320
Gerodet	.	2 039	1 703	.	.	.	.	752	994	238	55
Angepflanzt	.	2 772	2 333	.	.	.	.	1 192	1 275	230	75
1975	60 639	60 456	57 035	148	.	35	.	25 479	26 264	6 373	2 340
RB Koblenz											
1974	8 322	8 306	8 026	12	.	4	.	2 149	3 654	2 242	261
Gerodet	.	260	216	.	.	.	.	67	125	60	8
Angepflanzt	.	307	267	.	.	.	.	100	142	58	7
1975	8 368	8 353	8 077	11	.	4	.	2 182	3 671	2 240	260
RB Trier											
1974	8 929	8 902	8 622	20	.	7	.	1 875	4 609	2 388	30
Gerodet	.	352	322	.	.	.	.	39	184	129	-
Angepflanzt	.	493	452	.	.	.	.	117	242	132	2
1975	9 073	9 043	8 752	23	.	7	.	1 953	4 667	2 391	32
RB Rheinhessen-Pfalz											
1974	42 666	42 515	39 757	127	.	24	.	21 015	17 720	1 751	2 029
Gerodet	.	1 427	1 165	.	.	.	.	646	685	49	47
Angepflanzt	.	1 972	1 614	.	.	.	.	975	891	40	66
1975	43 198	43 060	40 206	114	.	24	.	21 344	17 926	1 742	2 048

1 Bestockte Rebfläche nach Art der Erzeugung und Art der Lage  
ha

Stand am 31.5. bzw. Veränderung	Ins- gesamt	Erzeugungsart						Art der Lage			
		Keltertrauben		Rebschulen		Unterlagen- schnittgärten		Keltertrauben			
		zu- sammen	dar. in Betrieben ohne ge- mischem Anbau	zu- sammen	dar. in Betrieben ohne Kelter- trauben	zu- sammen	dar. in Betrieben ohne Kelter- trauben	Ebene oder Tal- boden	Hang- lage	Steil- lage	Hoch- ebene
Anbaugebiet Ahr											
1974	.	485	477	.	.	.	.	76	261	136	12
Gerodet	.	12	12	.	.	.	.	0	4	8	0
Angepflanzt	.	16	16	.	.	.	.	1	5	10	0
1975	.	489	481	.	.	.	.	77	262	138	12
Anbaugebiet Mittelrhein											
1974	.	879	867	.	.	.	.	30	316	530	3
Gerodet	.	31	29	.	.	.	.	2	9	20	0
Angepflanzt	.	34	33	.	.	.	.	1	12	21	0
1975	.	882	871	.	.	.	.	29	319	531	3
Anbaugebiet Mosel-Saar-Ruwer											
1974	.	11 414	11 062	.	.	.	.	2 480	5 549	3 348	37
Gerodet	.	397	356	.	.	.	.	51	204	141	1
Angepflanzt	.	549	495	.	.	.	.	132	266	147	4
1975	.	11 566	11 201	.	.	.	.	2 561	5 611	3 354	40
Anbaugebiet Nahe											
1974	.	4 377	4 206	.	.	.	.	1 259	2 018	875	225
Gerodet	.	157	128	.	.	.	.	43	81	26	7
Angepflanzt	.	179	156	.	.	.	.	65	89	17	8
1975	.	4 399	4 234	.	.	.	.	1 281	2 026	866	226
Anbaugebiet Rheinhessen											
1974	.	21 820	20 826	.	.	.	.	8 148	11 366	1 032	1 274
Gerodet	.	851	738	.	.	.	.	323	470	32	26
Angepflanzt	.	1 175	997	.	.	.	.	504	609	25	37
1975	.	22 144	21 085	.	.	.	.	8 329	11 505	1 025	1 285
Anbaugebiet Rheinpfalz											
1974	.	20 748	18 967	.	.	.	.	13 046	6 473	460	769
Gerodet	.	591	440	.	.	.	.	333	226	11	21
Angepflanzt	.	819	636	.	.	.	.	489	294	10	26
1975	.	20 976	19 163	.	.	.	.	13 202	6 541	459	774
Baden-Württemberg											
1974	20 498	20 399	20 164	60	9	39	5	5 517	11 284	3 597	-
Gerodet	420	420	417	.	.	.	.	56	220	144	-
Angepflanzt	536	536	526	.	.	.	.	116	339	78	-
1975	20 959	20 860	20 591	60	8	39	5	5 713	11 527	3 621	-
RB Stuttgart											
1974	8 260	8 222	8 177	21	3	16	2	1 383	4 978	1 861	-
Gerodet	333	333	331	.	.	.	.	36	167	130	-
Angepflanzt	181	181	178	.	.	.	.	29	104	48	-
1975	8 286	8 248	8 184	22	3	16	2	1 401	4 971	1 876	-
RB Karlsruhe											
1974	2 351	2 336	2 312	12	3	4	1	368	1 583	385	-
Gerodet	23	23	22	.	.	.	.	2	16	4	-
Angepflanzt	50	50	50	.	.	.	.	8	36	7	-
1975	2 449	2 436	2 417	10	3	4	1	376	1 673	386	-

1 Bestockte Rebfläche nach Art der Erzeugung und Art der Lage  
ha

Stand am 31.5. bzw. Veränderung	Ins- gesamt	Erzeugungsart						Art der Lage			
		Keltertrauben		Rebschulen		Unterlagen- schnittgarten		Keltertrauben			
		zu- sammen	dar. in Betrieben ohne ge- mishtem Anbau	zu- sammen	dar. in Betrieben ohne Kelter- trauben	zu- sammen	dar. in Betrieben ohne Kelter- trauben	Ebene oder Tal- boden	Hang- lage	Steil- lage	Hoch- ebene
RB Freiburg											
1974	9 626	9 580	9 447	27	2	18	2	3 727	4 549	1 304	-
Gerodet	62	62	61	.	.	.	.	17	34	10	-
Angepflanzt	286	286	285	.	.	.	.	76	190	19	-
1975	9 933	9 889	9 752	27	2	18	1	3 893	4 695	1 301	-
RB Tübingen											
1974	261	260	228	0	-	1	-	40	174	47	-
Gerodet	2	2	2	.	.	.	.	-	2	-	-
Angepflanzt	17	17	13	.	.	.	.	3	10	4	-
1975	288	287	238	0	-	1	-	42	188	58	-
Bereich Remstal-Stuttgart											
1974	1 403	1 394	1 383	5	-	3	-	154	900	340	-
Gerodet	28	28	28	.	.	.	.	3	20	6	-
Angepflanzt	14	14	14	.	.	.	.	1	6	7	-
1975	1 401	1 392	1 382	6	-	3	-	155	895	341	-
Bereich Württembergisch Unterland											
1974	6 222	6 192	6 169	17	4	13	3	1 203	3 588	1 402	-
Gerodet	307	307	306	.	.	.	.	34	150	123	-
Angepflanzt	146	146	144	.	.	.	.	25	91	30	-
1975	6 221	6 190	6 148	17	5	13	2	1 216	3 577	1 398	-
Bereich Kocher-Jagst-Tauber											
1974	254	254	254	-	-	-	-	5	179	70	-
Gerodet	1	1	1	.	.	.	.	-	1	-	-
Angepflanzt	7	7	7	.	.	.	.	2	4	-	-
1975	258	258	257	-	-	-	-	8	183	68	-
Bereich Badische Bergstraße-Kraichgau											
1974	1 756	1 748	1 726	5	1	3	-	333	1 226	189	-
Gerodet	14	14	14	.	.	.	.	2	9	2	-
Angepflanzt	45	45	45	.	.	.	.	7	33	3	-
1975	1 832	1 827	1 811	3	1	2	-	341	1 293	193	-
Bereich Badisches Frankenland											
1974	515	515	504	-	-	-	-	16	381	118	-
Gerodet	5	5	5	.	.	.	.	-	3	2	-
Angepflanzt	18	18	16	.	.	.	.	1	4	12	-
1975	531	530	520	-	-	-	-	17	382	132	-
Bereich Bodensee											
1974	290	290	257	-	-	1	-	44	207	38	-
Gerodet	2	2	2	.	.	.	.	-	2	-	-
Angepflanzt	19	19	16	.	.	.	.	5	10	5	-
1975	319	318	269	-	-	1	-	49	219	50	-
Bereich Markgräflerland											
1974	2 974	2 964	2 944	5	-	5	-	698	1 985	281	-
Gerodet	26	26	26	.	.	.	.	3	22	2	-
Angepflanzt	173	173	173	.	.	.	.	24	147	2	-
1975	3 143	3 136	3 116	3	-	4	-	728	2 128	280	-



1 Bestockte Rebfläche nach Art der Erzeugung und Art der Lage  
ha

Stand am 31.5. bzw. Veränderung	Ins- gesamt	Erzeugungsart						Art der Lage			
		Keltertrauben		Rebschulen		Unterlagen- schnittgärten		Keltertrauben			
		zu- sammen	dar. in Betrieben ohne ge- mishtem Anbau	zu- sammen	dar. in Betrieben ohne Kelter- trauben	zu- sammen	dar. in Betrieben ohne Kelter- trauben	Ebene oder Tal- boden	Hang- lage	Steil- lage	Hoch- ebene

Bereich Kaiserstuhl-Tuniberg

1974	4 099	4 079	3 991	15	1	5	1	2 477	1 390	213	-
Gerodet	19	19	19	.	.	.	.	12	6	2	-
Angepflanzt	40	40	40	.	.	.	.	32	7	1	-
1975	4 113	4 093	4 006	15	1	5	1	2 560	1 338	196	-

Bereich Breisgau

1974	1 311	1 304	1 292	3	-	4	-	519	654	131	-
Gerodet	6	6	6	.	.	.	.	2	3	1	-
Angepflanzt	39	39	39	.	.	.	.	15	18	5	-
1975	1 397	1 390	1 372	4	-	4	-	564	691	134	-

Bereich Ortenau

1974	1 667	1 653	1 638	9	3	5	1	68	769	815	-
Gerodet	11	11	10	.	.	.	.	4	4	2	-
Angepflanzt	35	35	35	.	.	.	.	18	13	5	-
1975	1 733	1 720	1 704	9	1	5	1	75	814	830	-

Bayern

1974	3 096	3 079	2 740	11	-	6	-	436	1 987	613	43
Gerodet	58	58	58	-	-	0	-	3	49	6	-
Angepflanzt	283	283	281	-	-	0	-	34	233	16	-
1975	3 321	3 304	2 963	12	-	6	-	467	2 171	623	43

RB Mittelfranken

1974	66	66	66	-	-	-	-	6	53	6	1.
Gerodet	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-
Angepflanzt	7	7	7	-	-	-	-	1	6	-	-
1975	72	72	72	-	-	-	-	7	58	6	1

RB Unterfranken

1974	3 026	3 009	2 670	11	-	6	-	429	1 934	604	42
Gerodet	57	57	57	-	-	0	-	3	48	6	-
Angepflanzt	276	276	2	-	-	0	-	33	227	16	-
1975	3 245	3 228	2 887	12	-	6	-	459	2 113	614	42

Übrige Reg.-Bezirke

1974	4	4	4	-	-	-	-	1	-	3	-
Gerodet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angepflanzt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1975	4	4	4	-	-	-	-	1	-	3	-

Saarland

1974	85	85	85	-	-	-	-	22	61	2	0
Gerodet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angepflanzt	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1975	85	85	85	-	-	-	-	22	61	2	0

## 2 Pestockte Rebfläche der Keltertrauben

in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Jahr der			
		1974	1975	1975	1974	1973	1972

Bundes

## Weiße Rebsorten:

1	Albalonga (Wü B 51-2-1)	18	24	6	8	7	2
2	Auxerrois	112	109	0	1	-	2
3	Bacchus (Gf 33-29-133)	760	1 157	398	300	205	88
4	Burgunder, Weißer	794	802	17	32	35	42
5	Ehrenfelser (Gm 9-93)	137	171	34	48	45	25
6	Elbling, Weißer	1 215	1 196	23	26	33	16
7	Faber (Az 10375)	907	1 157	251	264	303	156
8	Findling (Kimmig P 1)	8	15	7	4	4	-
9	Freisamer (Fr 21-5)	84	85	2	2	3	3
10	Gewürztraminer	468	480	14	29	15	42
11	Gutedel, Weißer	1 213	1 221	27	40	23	34
12	Huxelrebe (Az 3962)	635	746	114	126	122	95
13	Kanzler (Az 3983)	35	45	11	6	7	5
14	Kerner (We S 25-30)	1 706	2 116	391	431	497	395
15	Malingre, Früher	21	20	-	0	-	0
16	Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	32	34	2	15	8	5
17	Morio-Muskat (Gf I 28-30)	2 697	2 777	125	167	231	194
18	Müller-Thurgau	23 506	24 116	897	1 223	1 314	1 441
19	Muskateller, Gelber	18	19	1	1	1	3
20	Muskateller, Roter	5	5	-	-	-	0
21	Muskat-Ottonel	26	25	0	0	0	1
22	Neuburger	1	1	-	-	-	-
23	Nobling (Fr 128-40)	94	105	7	15	19	34
24	Optima (Gf 33-13-113)	154	216	62	49	44	26
25	Ortega (Wü B 48-21-4)	228	350	122	80	74	44
26	Ortlieber, Gelber	4	5	1	-	-	-
27	Perle (Az S 3951)	255	276	22	44	65	27
28	Räuschling, Weißer	7	6	-	-	-	-
29	Rieslaner (N I 11-17)	58	59	1	5	2	1
30	Riesling, Weißer	18 521	18 351	533	694	774	788
31	Ruländer (Burgunder Grauer)	3 161	3 221	53	114	146	297
32	Scheurebe (Az S 88)	2 346	2 529	194	264	379	342
33	Septimer (Az 3952)	18	19	1	2	4	4
34	Siegerrebe (Az 7957)	187	195	12	15	15	16
35	Silvaner, Grüner	14 843	14 111	167	265	238	283
36	Traminer, Roter	388	401	13	34	35	29
37	Veltliner, Grüner	8	7	0	0	0	0
38	Wannerrebe	20	21	2	0	-	0
39	Sonstige Rebsorten	75	66	2	6	2	0

## Versuchsanbau:

40	Aris (Sbl 2-19-58)	10	9	-	-	0	0
41	Comtessa (Gf 35-26-139)	1	2	1	1	-	-
42	Fontanara (Wü B 51-4-10)	5	5	0	2	2	1
43	Forta (Gf 31-15-100)	8	10	2	3	2	2
44	Gloria (Gf 30n-9-130)	3	3	0	0	1	0
45	Gutenborner (Gm 17-52)	3	5	2	1	1	1
46	Jubiläumsrebe (24-125)	0	0	0	-	0	0
47	Multaner (Gm 10-54)	0	0	-	-	-	0
48	Noblessa (Gf I 32-16-74)	0	0	-	-	-	0
49	Osiris (Wü B 51-8-28)	1	1	-	0	0	1
50	Rabaner (Gm 22-73)	4	5	1	1	2	1
51	Regner (Az 10378)	27	30	3	7	9	7
52	Reichensteiner (Gm 18-92)	138	152	14	23	47	39
53	Schönburger (Gm 15-114)	25	28	3	3	10	12
54	Siegfriedrebe	5	5	-	-	-	2
55	Thurling (Az 4612)	-	1	1	-	-	-
56	Würzer (Az 10487)	20	25	5	7	6	6
57	Sonstige Neuzüchtungen	387	409	7	8	35	30
58	Zusammen	75 402	76 950	3 553	4 366	4 765	4 542

## Rote Rebsorten:

59	Burgunder, Blauer Früh	49	50	4	1	-	4
60	Burgunder, Blauer Spät	3 013	3 086	86	81	77	96
61	Deckrot (Fr 119-39)	7	10	3	5	2	0
62	Färbertraube	18	20	1	1	3	3
63	Hängling, Blauer (Tauberschwarz)	2	2	-	-	-	-

nach Rebsorten

ha

Anpflanzung									Lfd. Nr.
1971	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	
gebiet									
1	0	-	-	-	-	-	-	-	1
0	2	1	14	27	38	19	4	-	2
66	81	18	-	1	-	-	-	-	3
61	121	106	102	132	115	37	2	-	4
16	3	-	-	-	-	-	-	-	5
15	87	63	84	257	227	192	97	76	6
93	81	9	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
5	12	16	22	16	3	2	-	-	9
32	94	90	47	51	36	23	4	2	10
44	50	26	65	230	347	286	34	15	11
135	81	20	42	10	1	-	-	-	12
4	8	4	-	-	-	-	-	-	13
273	110	11	7	1	-	-	-	-	14
0	-	-	1	3	4	5	1	6	15
2	2	-	-	-	-	-	-	-	16
418	608	240	136	359	203	94	1	-	17
1 847	3 859	2 769	2 001	2 602	3 768	2 070	244	79	18
2	2	-	4	2	-	2	-	1	19
-	-	-	-	1	2	-	-	-	20
2	4	1	2	7	5	3	-	1	21
-	-	0	1	-	0	-	-	-	22
26	3	-	-	-	-	-	-	-	23
14	19	2	-	-	-	-	-	-	24
18	12	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	1	1	1	1	26
12	19	27	28	18	11	3	-	-	27
-	-	-	-	-	-	1	2	2	28
1	4	9	14	14	4	1	1	-	29
861	1 829	1 554	1 831	2 370	2 213	1 905	778	2 223	30
337	616	691	257	231	167	261	46	5	31
234	539	304	89	89	41	53	2	-	32
2	2	2	-	2	-	-	-	-	33
8	30	43	9	18	13	12	2	1	34
357	1 163	1 081	1 308	2 404	3 310	2 560	540	435	35
29	39	61	34	51	37	29	7	3	36
-	0	-	-	1	1	4	1	-	37
1	2	-	1	5	2	4	2	2	38
0	1	0	9	0	1	4	1	1	39
0	1	6	-	1	1	-	-	-	40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
1	0	-	-	-	-	-	-	-	43
1	1	-	-	-	-	-	-	-	44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
0	0	-	-	-	-	-	-	-	47
0	-	-	-	-	-	-	-	-	48
-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
3	1	-	-	-	-	-	-	-	50
24	5	-	-	-	-	-	-	-	51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
-	-	-	-	-	2	1	-	-	53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	54
1	0	-	-	-	-	-	-	-	55
33	56	56	56	60	34	28	4	2	56
4 979	9 547	7 210	6 164	8 963	10 587	7 600	1 774	2 855	57
3	5	8	3	9	4	4	2	1	59
153	410	742	435	369	356	196	49	34	60
0	0	-	-	-	-	-	-	-	61
8	3	1	-	-	-	-	-	-	62
-	-	-	-	-	-	-	1	1	63

2 Bestockte Rebfläche der Keltertrauben  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Jahr der			
		1974	1975	1975	1974	1973	1972
1	Helfensteiner (We S 53-32)	85	81	-	1	2	3
2	Heroldrebe (We S 130)	162	165	6	11	7	6
3	Limberger, Blauer	395	376	5	4	11	16
4	Malvasier (Fr. Roter)	17	18	1	1	1	1
5	Müllerrebe (Schwarzriesling)	893	903	13	22	52	68
6	Portugieser, Blauer	4 252	4 062	51	51	42	21
7	Rotberger (Gm 3-27)	11	12	1	3	3	1
8	Saint Laurent	30	28	-	0	1	-
9	Silvaner, Blauer (Bodenseeburgunder)	4	3	-	-	-	-
10	Trollinger, Blauer	1 901	1 866	25	47	83	105
11	Mischsatz	84	89	6	-	2	1
12	Sonstige Rebsorten	40	36	0	-	1	0
	Versuchsanbau:						
13	Carmina (Gf IV 26-4 N)	0	0	-	-	-	0
14	Domina (Gf IV 25-7 N)	2	3	1	0	0	2
15	Kolor (Fr 71-39)	0	0	-	-	-	-
16	Samtrot	43	41	-	-	-	-
17	Sonstige Neuzüchtungen	26	40	7	11	5	5
18	Zusammen	11 034	10 891	210	239	292	332
19	Keltertrauben insgesamt	86 436	87 841	3 763	4 605	5 057	4 874
	Weißre Rebsorten:						Nordrhein-
20	Burgunder, Weißer	0	0	-	-	-	-
21	Müller-Thurgau	8	8	-	-	-	-
22	Riesling, Weißer	6	5	-	-	-	-
23	Scheurebe (Az S 88)	0	0	-	-	-	-
24	Silvaner, Grüner	0	0	-	-	-	-
25	Sonstige Rebsorten	1	1	-	-	-	0
26	Zusammen	15	14	-	-	-	0
	Rote Rebsorten:						
27	Burgunder, Blauer Früh	0	0	-	-	-	-
28	Portugieser, Blauer	1	1	-	-	-	-
29	Zusammen	1	1	-	-	-	-
30	Keltertrauben insgesamt	16	15	-	-	-	0
	Weißre Rebsorten:						Hes
31	Burgunder, Weißer	4	5	1	4	-	-
32	Ehrenfelser (Gm 9-93)	41	49	8	17	13	7
33	Gewürztraminer	17	17	1	4	2	2
34	Kerner (We S 2530)	16	20	4	6	7	3
35	Müller-Thurgau	346	351	23	21	19	9
36	Riesling, Weißer	2 336	2 306	121	108	135	86
37	Ruländer (Burgunder Grauer)	49	51	2	3	8	8
38	Scheurebe (Az S 88)	11	12	1	1	4	1
39	Silvaner, Grüner	175	166	3	3	4	4
40	Sonstige Rebsorten	32	33	2	6	2	.
	Versuchsanbau:						
41	Reichensteiner (Gm 18-92)	7	8	1	2	3	2
42	Neuzüchtungen	31	31	0	1	8	8
43	Zusammen	3 065	3 049	167	176	205	130
	Rote Rebsorten:						
44	Burgunder, Blauer Spät	54	56	4	3	7	5
45	Portugieser, Blauer	6	7	1	0	0	-
46	Sonstige Rebsorten	9	9	0	-	1	-
47	Zusammen	69	72	5	3	8	5
48	Keltertrauben insgesamt	3 134	3 121	172	179	213	135
	Weißre Rebsorten:						Anbaugebiet Hessische
49	Burgunder, Weißer	2	2	-	2	-	-
50	Ehrenfelser (Gm 9-93)	1	2	1	1	-	-
51	Gewürztraminer	2	2	0	2	0	0
52	Kerner (We S 25-30)	1	1	0	1	-	-
53	Müller-Thurgau	56	56	7	7	12	5
54	Riesling, Weißer	147	147	11	16	12	16
55	Ruländer (Burgunder Grauer)	24	26	2	3	4	6
56	Scheurebe (Az S 88)	1	1	0	-	1	-
57	Silvaner, Grüner	34	29	2	3	3	3
58	Sonstige Rebsorten	8	9	2	0	0	-
59	Neuzüchtungen	2	2	-	-	-	-
60	Zusammen	278	277	25	35	32	30
	Rote Rebsorten:						
61	Burgunder, blauer Spät	0	0	0	0	-	0
62	Portugieser, Blauer	2	2	0	0	-	-
63	Zusammen	2	2	0	0	-	0
64	Keltertrauben insgesamt	280	279	25	35	32	30

nach Rebsorten

ha

Anpflanzung									Lfd. Nr.
1971	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	
8	23	21	15	6	1	-	-	-	1
12	43	43	19	9	6	2	-	-	2
43	40	52	36	44	36	62	15	13	3
2	0	1	1	3	3	3	0	1	4
103	303	128	62	47	35	44	15	11	5
45	279	488	222	597	817	688	235	524	6
-	2	-	1	1	-	-	-	-	7
-	-	2	2	5	7	3	3	4	8
-	1	1	-	-	-	-	-	-	9
143	278	251	123	111	140	269	142	150	10
9	2	1	2	3	5	21	16	22	11
0	0	2	2	5	6	12	3	3	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
0	0	-	-	-	-	-	-	-	14
0	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	5	4	7	6	9	10	-	-	16
3	4	1	2	1	-	-	-	-	17
532	1 398	1 746	932	1 216	1 425	1 314	481	764	18
5 511	10 945	8 956	7 096	10 179	12 012	8 914	2 255	3 619	19
Westfalen									
-	-	-	-	-	-	-	-	0	20
-	1	0	1	1	1	1	2	0	21
-	1	0	0	1	2	0	0	1	22
-	-	-	-	-	0	-	-	-	23
-	-	-	0	-	-	0	-	0	24
-	-	-	-	0	-	-	-	0	25
-	2	0	1	2	4	1	2	1	26
-	-	-	-	-	0	-	-	0	27
-	-	-	-	-	0	-	-	1	28
-	-	-	-	-	0	-	-	1	29
-	2	0	1	2	4	1	2	2	30
sen									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
4	-	-	-	-	-	-	-	-	32
2	2	2	-	1	0	1	-	-	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
15	44	16	12	36	75	65	11	5	35
149	347	212	161	236	263	298	140	50	36
8	7	2	1	5	3	4	-	-	37
-	-	-	-	-	1	3	1	-	38
6	17	10	3	13	28	43	27	5	39
0	.	.	3	0	0	4	1	.	40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
3	5	-	2	1	2	1	-	-	42
187	422	242	182	292	372	419	180	60	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
10	2	6	9	5	2	1	1	1	45
-	0	1	-	2	1	0	0	1	46
-	-	2	1	2	1	0	1	-	47
10	2	9	10	9	4	1	2	2	48
197	424	251	192	301	376	420	182	62	
Bergstraße									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
0	-	-	-	-	0	0	-	-	51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
6	8	4	2	2	2	1	0	0	53
14	48	19	8	1	1	1	-	0	54
5	3	-	1	-	0	2	-	-	55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
3	5	6	1	1	1	1	0	0	57
0	.	.	.	.	.	.	.	.	58
1	1	-	-	-	-	-	-	-	59
29	65	29	12	4	4	5	0	0	60
-	-	-	-	-	-	-	-	-	61
0	-	1	-	-	-	0	0	-	62
0	-	1	-	-	-	0	0	-	63
29	65	30	12	4	4	5	0	0	64

## 2 Bestockte Rebfläche der Keltertrauben

in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Jahr der			
		1974	1975	1975	1974	1973	1972

## Anbaugebiet Rhein-

1	Weiße Rebsorten:						
2	Burgunder, Weißer	2	3	1	2	-	-
3	Ehrenfelser (Gm 9-93)	40	47	7	16	13	7
4	Gewürztraminer	15	15	1	2	2	2
5	Kerner (We S 25-30)	15	19	4	5	7	3
6	Müller-Thurgau	290	295	16	14	7	4
7	Riesling, Weißer	2 189	2 159	110	92	123	70
8	Ruländer (Burgunder Grauer)	25	25	0	0	4	2
9	Scheurebe (Az S 88)	10	11	1	1	3	1
10	Silvaner, Grüner	141	137	1	0	1	1
11	Sonstige Rebsorten	24	24	0	6	2	-
12	Versuchsanbau:						
13	Reichensteiner (Gm 18-92)	7	8	1	2	3	2
14	Neuzüchtungen	29	29	0	1	8	8
15	Zusammen	2 787	2 772	142	141	173	100
16	Rote Rebsorten:						
17	Burgunder, Blauer Spät	54	56	4	3	7	5
18	Portugieser, Blauer	4	5	1	0	0	-
19	Sonstige Rebsorten	9	9	0	-	1	-
20	Zusammen	67	70	5	3	8	5
21	Keltertrauben insgesamt	2 854	2 842	147	144	181	105

## Rheinland-

22	Weiße Rebsorten:						
23	Albalonga (Wü B 51-2-1)	16	21	5	7	6	2
24	Auxerrois	20	20	0	1	-	1
25	Bacchus (Gf 33-29-133)	738	1 090	353	283	201	87
26	Burgunder, Weißer	411	420	12	19	23	21
27	Ehrenfelser (Gm 9-93)	94	120	26	30	31	18
28	Elbling, Weißer	1 090	1 079	23	24	26	16
29	Faber (Az 10375)	901	1 149	249	259	302	156
30	Findling (K.P 1)	8	15	7	4	4	-
31	Freisamer (Fr 25-1)	33	34	1	1	2	2
32	Gewürztraminer	273	275	9	11	9	13
33	Gutedel, Weißer	10	9	0	1	0	0
34	Huxelrebe (Az S 3962)	633	744	114	124	122	95
35	Kanzler (Az S 3983)	34	44	11	6	6	5
36	Kerner (We S 25-30)	1 315	1 646	332	354	396	304
37	Malingre, Früher	21	20	-	0	-	0
38	Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	28	30	2	11	8	5
39	Morio Muskat (Gf I 28-30)	2 682	2 759	123	164	228	191
40	Müller-Thurgau	16 618	16 790	508	690	836	740
41	Muskateller, Gelber	11	11	0	1	1	1
42	Muskateller, Roter	0	0	-	-	-	0
43	Muskat-Ottonel	8	7	0	0	0	0
44	Neuburger	1	1	-	-	-	-
45	Nobling (Fr 128-40)	22	24	2	4	7	6
46	Optima (Gf 33-13-133)	151	212	61	47	43	26
47	Ortega (Wü B 48-21-4)	218	329	111	77	71	42
48	Ortlieber, Gelber	4	5	1	-	-	-
49	Perle (Az S 3951)	163	174	12	41	61	26
50	Rieslaner (N I-11-7)	21	22	1	1	2	1
51	Riesling, Weißer	13 384	13 184	347	465	453	486
52	Ruländer (Burgunder, Grauer)	1 192	1 214	29	51	70	106
53	Scheurebe (Az S 88)	2 250	2 415	176	236	360	318
54	Septimer (Az 3952)	18	19	1	2	4	4
55	Siegerrebe (Az 7957)	184	192	12	15	15	16
56	Silvaner, Grüner	12 267	11 563	119	139	155	177
57	Traminer, Roter	259	262	9	27	22	16
58	Veltliner, Grüner	8	7	0	0	0	0
59	Wannerrebe	20	21	2	0	-	0
60	Sonstige Rebsorten	2	2	-	-	-	-
61	Versuchsanbau:						
62	Aris (Sbl 2-19-58)	10	9	-	-	0	0
63	Comtessa (Gf 35-26-139)	1	2	1	1	-	-
64	Fontanara (Wü B 51-4-10)	3	3	0	1	1	1
65	Forta (Gf 31-15-100)	8	10	2	3	2	2
66	Gloria (Gf 30n-9-130)	3	3	0	0	1	0
67	Gutenborner (Gm 17-52)	3	5	2	1	1	1

nach Rebsorten

ha

Anpflanzung									Lfd. Nr.
1971	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	
gau									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4	-	-	-	-	-	-	-	-	2
2	2	2	-	1	-	1	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
9	36	12	10	34	73	64	11	5	5
135	299	193	153	235	262	297	140	50	6
3	4	2	-	5	3	2	-	-	7
-	-	-	-	-	1	3	1	-	8
3	12	4	2	12	27	42	27	5	9
.	.	.	3	0	0	4	1	.	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
2	4	-	2	1	2	1	-	-	12
158	357	213	170	288	368	414	180	60	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
10	2	6	9	5	2	1	1	1	14
-	0	-	-	2	1	-	-	1	15
-	-	2	1	2	1	0	1	-	16
10	2	8	10	9	4	1	2	2	17
168	359	221	180	297	372	415	182	62	18
Pfalz									
1	0	-	-	-	-	-	-	-	19
0	1	-	4	6	2	4	1	-	20
66	81	18	-	1	-	-	-	-	21
38	79	71	57	60	30	10	-	-	22
12	3	-	-	-	-	-	-	-	23
15	83	59	79	239	206	173	75	61	24
93	81	9	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
4	9	9	4	1	-	1	-	-	27
18	53	68	30	36	17	5	4	2	28
0	0	1	-	2	2	2	1	-	29
135	81	20	42	10	1	-	-	-	30
4	8	4	-	-	-	-	-	-	31
192	60	5	3	-	-	-	-	-	32
0	-	-	1	3	4	5	1	6	33
2	2	-	-	-	-	-	-	-	34
417	605	240	136	358	202	94	1	-	35
1 106	2 522	2 098	1 528	2 085	2 843	1 587	185	62	36
1	1	-	3	1	-	1	-	1	37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
-	0	-	-	3	2	2	-	1	39
-	-	0	1	-	0	-	-	-	40
3	2	-	-	-	-	-	-	-	41
14	19	2	-	-	-	-	-	-	42
16	12	-	-	-	-	-	-	-	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
10	8	5	1	3	1	1	1	1	45
0	1	2	2	8	2	1	1	-	46
469	1 105	1 116	1 364	1 831	1 661	1 284	519	2 084	47
134	213	430	106	64	7	2	2	-	48
230	534	303	86	87	38	46	1	-	49
2	2	2	-	2	-	-	-	-	50
8	30	43	9	18	12	11	2	1	51
244	876	851	1 085	2 090	2 912	2 232	421	262	52
11	20	50	22	42	22	16	4	1	53
-	0	-	-	1	1	4	1	-	54
1	2	-	1	5	2	4	2	2	55
-	-	-	-	-	1	-	-	1	56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	57
0	1	6	-	1	1	-	-	-	58
-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
1	0	-	-	-	-	-	-	-	61
1	1	-	-	-	-	-	-	-	62

2 Bestockte Rebfläche der Keltertrauben  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Jahr der			
		1974	1975	1975	1974	1973	1972
1	Jubiläumsrebe (24-125)	0	0	0	-	0	0
2	Multaner (Gm 10-54)	0	0	-	-	-	0
3	Noblessa (Gf I 32-16-74)	0	0	-	-	-	0
4	Osiris (Wü B 51-8-28)	1	1	-	0	0	1
5	Rabaner (Gm 22-73)	4	5	1	1	2	1
6	Regner (Az 10378)	26	29	3	6	9	7
7	Reichensteiner (Gm 18-92)	130	143	13	20	44	37
8	Schönburger (Gm 15-114)	25	28	3	3	10	12
9	Siegfriedrebe	3	3	-	-	-	-
10	Thurling (Az 4612)	-	1	1	-	-	-
11	Würzer (Az 10487)	19	24	5	6	6	6
12	Neuzüchtungen	286	291	7	5	8	11
13	Zusammen	55 630	56 486	2 696	3 142	3 548	2 960
Rote Rebsorten:							
14	Burgunder, Blauer Früh	10	14	4	0	-	2
15	Burgunder, Blauer Spät	317	329	15	26	22	20
16	Deckrot (Fr 119-39)	7	10	3	5	2	0
17	Färbertraube	4	4	0	1	2	0
18	Heroldrebe (We S 130)	91	96	5	9	6	3
19	Malvasier (Fr. Roter)	17	18	1	1	1	1
20	Müllerrebe (Schwarzriesling)	30	30	-	1	18	10
21	Portugieser, Blauer	3 588	3 439	46	48	38	17
22	Rotberger (Gm 3-37)	11	12	1	3	3	1
23	Saint Laurent	11	10	-	0	1	-
24	Trollinger, Blauer	3	3	0	-	-	-
25	Sonstige Rebsorten	1	1	-	-	-	0
Versuchsanbau:							
26	Carmina (Gf IV 26-4 N)	0	0	-	-	-	0
27	Domina (Gf IV 25-7 N)	2	3	1	0	0	2
28	Kolor (Fr 71-39)	0	0	-	-	-	-
29	Samtrot	1	1	-	-	0	0
30	Zusammen	4 093	3 970	76	94	93	56
31	Keltertrauben insgesamt	59 723	60 456	2 772	3 236	3 641	3 016

RB Ko

Weiße Rebsorten:							
32	Albalonga (Wü B 51-2-1)	0	0	-	0	0	0
33	Auxerrois	5	5	-	-	-	1
34	Bacchus (Gf 33-29-133)	88	127	39	20	25	14
35	Burgunder, Weißer	52	54	2	5	6	5
36	Ehrenfelser (Gm 9-93)	4	6	2	1	2	1
37	Elbling, Weißer	179	175	0	1	0	0
38	Faber (Az 10375)	72	101	29	27	31	7
39	Freisamer (Fr 21-5)	9	10	1	1	1	1
40	Gewürztraminer	18	19	1	1	1	1
41	Huxelrebe (Az 3962)	28	36	8	8	5	4
42	Kanzler (Az 3983)	1	2	1	0	0	0
43	Kerner (We S 25-30)	110	146	36	35	41	25
44	Malingre, Früher	6	6	-	0	-	-
45	Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	0	0	-	0	0	-
46	Morio-Muskat (Gf I 28-30)	78	78	1	3	3	9
47	Müller-Thurgau	2 104	2 139	71	84	103	98
48	Muskateller, Gelber	5	5	-	-	1	1
49	Nobling (Fr 128-40)	2	2	-	0	0	1
50	Optima (Gf 33-13-113)	13	22	9	4	3	3
51	Ortega (Wü B 48-21-4)	9	15	6	2	5	1
52	Ortlieber, Gelber	4	4	-	-	-	-
53	Perle (Az S 3951)	14	14	0	3	6	2
54	Rislaner (N I 11-17)	4	4	-	-	-	-
55	Riesling, Weißer	3 302	3 250	54	62	70	97
56	Ruländer (Burgunder Grauer)	123	127	4	6	13	21
57	Scheurebe (Az S 88)	225	237	13	21	27	21
58	Septimer (Az 3952)	0	0	0	-	0	0
59	Siegerrebe (Az 7957)	19	20	1	1	1	0
60	Silvaner, Grüner	1 410	1 321	8	12	12	15
61	Traminer, Roter	6	6	1	0	0	-
62	Veltliner, Grüner	5	5	-	-	-	-
63	Wannerrebe	2	2	-	0	-	-



nach Rebsorten

ha

Anpflanzung									Lfd. Nr.
1971	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
0	0	-	-	-	-	-	-	-	3
0	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
3	1	-	-	-	-	-	-	-	6
24	5	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	2	1	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
1	0	-	-	-	-	-	-	-	11
24	33	42	49	57	29	20	4	2	12
3 300	6 534	5 454	4 613	7 014	8 004	5 508	1 226	2 487	13
0	0	-	-	3	1	2	1	1	14
9	26	40	22	37	29	33	27	23	15
0	0	-	-	-	-	-	-	-	16
0	1	-	-	-	-	-	-	-	17
6	33	30	4	-	-	-	-	-	18
2	0	1	1	3	3	3	0	1	19
1	0	0	0	-	-	0	-	-	20
17	218	374	162	511	714	594	211	489	21
-	2	-	1	1	-	-	-	-	22
-	-	1	-	-	2	0	3	3	23
-	0	-	-	-	1	-	1	1	24
0	0	-	-	-	1	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
0	0	-	-	-	-	-	-	-	27
0	-	-	-	-	-	-	-	-	28
-	-	-	-	-	-	1	-	-	29
35	280	446	190	555	751	633	243	518	30
3 335	6 814	5 900	4 803	7 569	8 755	6 141	1 469	3 005	31

blenz

-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
0	-	-	1	3	-	-	-	-	33
14	13	2	-	-	-	-	-	-	34
2	6	14	6	7	1	-	-	-	35
0	-	-	-	-	-	-	-	-	36
0	8	4	11	51	33	25	15	27	37
3	4	0	-	-	-	-	-	-	38
3	2	1	-	-	-	-	-	-	39
0	1	2	2	4	3	1	2	-	40
3	6	-	2	-	-	-	-	-	41
0	1	-	-	-	-	-	-	-	42
6	2	1	0	-	-	-	-	-	43
-	-	-	-	1	1	3	-	1	44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
9	15	5	3	20	8	2	-	-	46
97	256	234	117	282	417	320	47	13	47
1	1	-	-	0	-	1	-	-	48
1	0	-	-	-	-	-	-	-	49
3	0	-	-	-	-	-	-	-	50
0	1	-	-	-	-	-	-	-	51
-	-	-	-	-	1	1	1	1	52
1	1	1	-	-	-	-	-	-	53
0	-	-	-	3	1	-	-	-	54
71	228	199	283	482	518	540	258	388	55
21	16	33	8	2	2	1	-	-	56
16	44	42	18	16	10	9	-	-	57
0	0	-	-	-	-	-	-	-	58
0	2	2	3	3	4	2	1	0	59
12	45	34	55	187	397	364	127	53	60
0	-	2	-	-	2	-	1	0	61
-	-	-	-	-	1	3	1	-	62
0	0	-	-	1	-	0	-	1	63

2 Bestockte Rebfläche der Keltertrauben  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Jahr der			
		1974	1975	1975	1974	1973	1972
1	Versuchsanbau:						
2	Aris (Sbl 2-19-58)	1	1	-	-	-	-
3	Porta (Gf 31-15-100)	2	3	1	1	1	0
4	Gloria (Gf 30n-9-130)	0	0	-	-	-	-
5	Gutenborner (Gm 17-52)	1	1	-	1	-	-
6	Jubiläumsrebe (24-125)	0	0	-	-	-	0
7	Multaner (Gm 10-54)	0	0	-	-	-	0
8	Osiris (Wü B 51-8-28)	0	0	-	-	0	-
9	Rabaner (Gm 22-73)	0	0	-	0	-	0
10	Regner (Az 10378)	4	5	1	2	1	0
11	Reichensteiner (Gm 18-92)	14	17	3	3	3	4
12	Schönbürger (Gm 15-114)	2	3	1	-	1	1
13	Siegfriedrebe	1	1	-	-	-	-
14	Würzer (Az 10487)	5	5	0	2	1	1
15	Neuzüchtungen	27	30	3	1	0	2
	Zusammen	7 954	8 004	296	307	363	336
16	Rote Rebsorten:						
17	Burgunder, Blauer Früh	6	6	-	0	-	2
18	Burgunder, Blauer Spät	149	155	7	14	10	15
19	Deckrot (Fr 119-39)	0	0	0	0	-	0
20	Färbertraube	0	0	-	-	-	0
21	Heroldrebe (We S 130)	0	0	-	0	0	-
22	Malvasier (Fr. Roter)	1	1	-	-	0	0
23	Portugieser, Blauer	189	180	4	5	2	10
24	Rotberger (Gm 3-37)	3	3	-	0	0	1
25	Saint Laurent	2	2	-	-	-	-
26	Trollinger, Blauer	1	1	-	-	-	-
27	Sonstige Rebsorten	0	0	-	-	-	0
28	Versuchsanbau:						
29	Domina (Gf IV 25-7 N)	1	1	-	0	0	1
30	Samtrot	0	0	-	-	-	0
	Zusammen	352	349	11	19	12	29
	Keltertrauben insgesamt	8 306	8 353	307	326	375	365

RB

31	Weißer Rebsorten:						
32	Albalonga (Wü B 51-2-1)	-	0	0	-	-	-
33	Auxerrois	7	7	0	-	-	0
34	Bacchus (Gf 33-29-133)	116	131	15	7	24	16
35	Burgunder, Weißer	1	1	0	0	-	-
36	Ehrenfelder (Gm 9-92)	0	1	1	0	0	-
37	Elbling, Weißer	911	904	23	23	26	16
38	Faber (Az 10375)	1	2	1	1	0	-
39	Findling (K.P 1)	6	13	7	4	2	-
40	Freisamer (Fr 21-5)	0	0	-	-	-	-
41	Gewürztraminer	1	1	-	-	-	-
42	Gutedel, Weißer	0	0	-	-	-	-
43	Huxelrebe (Az 3962)	3	7	4	0	0	1
44	Kanzler (Az 3983)	1	2	1	1	-	0
45	Kerner (We S 25-30)	96	139	43	31	29	30
46	Morio-Muskat (Gf I 28-30)	5	5	-	1	-	0
47	Müller-Thurgau	1 806	1 921	142	110	148	139
48	Muskateller, Gelber	1	1	-	-	0	-
49	Nobling (Fr 128-40)	0	0	-	-	-	0
50	Optima (Gf 33-13-113)	88	117	29	27	27	16
51	Ortega (B 48-21-4)	63	108	45	28	26	8
52	Perle (Az S 3951)	3	3	0	1	1	1
53	Rieslaner (N I 11-17)	1	1	-	-	-	-
54	Riesling, Weißer	5 667	5 546	170	205	161	219
55	Ruländer (Burgunder Grauer)	7	6	0	0	0	0
56	Scheurebe (Az S 88)	11	12	1	1	1	1
57	Septimer (Az 3952)	0	0	-	-	0	-
58	Siegerrebe (Az 7957)	0	0	-	0	0	-
59	Silvaner, Grüner	12	12	0	0	0	0
60	Traminer, Roter	1	1	-	-	-	-
61	Wannerrebe	6	5	-	-	-	-
	Sonstige Rebsorten	1	1	-	-	-	-

nach Rebsorten

ha

Anpflanzung									Lfd. Nr.
1971	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	
0	0	-	-	1	-	-	-	-	1
0	0	-	-	-	-	-	-	-	2
0	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
1	-	-	-	-	-	-	-	-	9
3	1	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
1	-	-	-	-	1	-	-	-	12
3	7	3	2	8	1	0	-	-	13
271	660	579	511	1 071	1 401	1 272	453	484	14
									15
0	0	-	-	1	-	1	1	1	16
3	6	7	5	15	12	22	19	20	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	0	1	0	0	0	-	21
0	5	3	9	34	40	31	21	16	22
-	1	-	1	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	1	0	1	-	24
-	-	-	-	-	1	-	-	-	25
0	0	-	-	-	-	-	-	-	26
0	0	-	-	-	-	-	-	-	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
3	12	10	15	51	54	54	42	37	29
274	672	589	526	1 122	1 455	1 326	495	521	30
Trier									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
-	-	-	2	-	1	3	1	-	32
16	42	10	-	1	-	-	-	-	33
0	1	-	-	-	-	-	-	-	34
0	-	-	-	-	-	-	-	-	35
15	75	55	68	188	173	148	60	34	36
0	-	-	-	-	-	-	-	-	37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
0	-	-	-	-	-	-	-	-	39
-	-	-	1	-	-	-	-	-	40
-	0	-	-	-	-	-	-	-	41
0	2	-	-	-	-	-	-	-	42
0	-	-	-	-	-	-	-	-	43
6	-	-	-	-	-	-	-	-	44
-	1	-	-	2	1	-	-	-	45
188	340	278	185	188	142	61	-	-	46
-	-	-	-	1	-	-	-	-	47
-	-	-	-	-	-	-	-	-	48
8	10	-	-	-	-	-	-	-	49
1	0	-	-	-	-	-	-	-	50
-	0	-	-	-	-	-	-	-	51
-	-	-	1	0	-	-	-	-	52
169	371	340	505	791	531	319	140	1 625	53
2	2	-	-	-	1	-	1	-	54
0	0	1	0	5	1	1	-	-	55
0	-	-	-	-	-	-	-	-	56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	57
0	1	-	2	2	1	1	1	4	58
-	0	1	-	-	-	-	-	-	59
0	0	-	1	4	-	-	-	-	60
-	-	-	-	-	-	-	-	1	61

2 Bestockte Rebfläche der Keltertrauben  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Jahr der			
		1974	1975	1975	1974	1973	1972
	Versuchsanbau:						
1	Aris (Sbl 2-19-58)	7	6	-	-	0	0
2	Comtessa (Gf 35-26-139)	1	2	1	1	-	-
3	Fontanara (Wü B 51-4-10)	0	0	-	-	-	-
4	Forta (Gf 31-15-100)	1	2	1	0	0	1
5	Gutenborner (Gm 17-52)	1	2	1	0	1	0
6	Jubiläumsrebe (24-125)	0	0	-	-	-	0
7	Noblessa (Gf I 32-16-74)	0	0	-	-	-	-
8	Rabaner (Gm 22-73)	3	4	1	1	2	0
9	Regner (Az 10378)	0	0	0	-	0	0
10	Reichensteiner (Gm 18-92)	36	42	6	6	10	9
11	Schönburger (Gm 15-114)	2	2	0	1	0	1
12	Siegfriedrebe	1	1	-	-	-	-
13	Thurling (Az 4612)	-	1	1	-	-	-
14	Würzer (Az 10487)	0	0	-	0	-	0
15	Neuzüchtungen	32	32	0	0	2	2
16	Zusammen	8 899	9 041	493	449	460	460
	Rote Rebsorten:						
17	Portugieser, Blauer	2	1	-	1	-	-
18	Rotberger (Gm 3-37)	1	1	-	-	-	-
19	Trollinger, Blauer	0	0	-	-	-	-
20	Zusammen	3	2	-	1	-	-
21	Keltertrauben insgesamt	8 902	9 043	493	450	460	460

RB Rheinhessen-

	Weißre Rebsorten:						
22	Albalonga (Wü B 51-2-1)	16	21	5	7	6	2
23	Auxerrois	8	8	0	1	-	-
24	Bacchus (Gf 33-29-133)	534	832	299	256	152	57
25	Burgunder, Weißer	358	365	10	14	17	16
26	Ehrenfelser (Gm 9-93)	90	113	23	29	29	17
27	Faber (Az 10375)	828	1 046	219	231	271	149
28	Findling (K.P 1)	2	2	0	0	2	-
29	Freisamer (Fr 21-5)	24	24	0	0	1	1
30	Gewürztraminer	254	255	8	10	8	12
31	Gutedel, Weißer	10	9	0	1	0	0
32	Huxelrebe (Az 3962)	602	701	102	116	117	90
33	Kanzler (Az 3983)	32	40	9	5	6	5
34	Kerner (We S 25-30)	1 109	1 361	253	288	326	249
35	Malingre, Früher	15	14	-	-	-	0
36	Malvasier (Fr. Roter)	16	17	1	1	1	1
37	Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	28	30	2	11	8	5
38	Morio-Muskat (Gf I 28-30)	2 599	2 676	122	160	225	182
39	Müller-Thurgau	12 708	12 730	295	496	585	503
40	Muskateller, Gelber	5	5	0	1	0	0
41	Muskateller, Roter	0	0	-	-	-	0
42	Muskat-Ottonel	8	7	0	0	0	0
43	Neuburger	1	1	-	-	-	-
44	Nobling (Fr 128-40)	20	22	2	4	7	5
45	Optima (Gf 33-13-113)	50	73	23	16	13	7
46	Ortega (Wü B 48-21-4)	146	206	60	47	40	33
47	Ortlieber, Gelber	-	1	1	-	-	-
48	Perle (S 3951)	146	157	12	37	54	23
49	Rieslaner (N I 11-17)	16	17	1	1	2	1
50	Riesling, Weißer	4 415	4 388	123	198	222	170
51	Ruländer (Burgunder Grauer)	1 062	1 081	25	45	57	85
52	Scheurebe (Az S 88)	2 014	2 166	162	214	332	296
53	Septimer (Az 3952)	18	19	1	2	4	4
54	Siegerrebe (Az 7957)	165	172	11	14	14	16
55	Silvaner, Grüner	10 845	10 230	111	127	143	162
56	Traminer, Roter	252	255	8	27	22	16
57	Veltliner, Grüner	3	2	0	0	0	0
58	Wannerrebe	12	14	2	-	-	0
59	Sonstige Rebsorten	1	1	-	-	-	-
	Versuchsanbau:						
60	Aris (Sbl 2-19-58)	2	2	-	-	-	-
61	Comtessa (Gf 35-26-139)	0	0	0	0	-	-
62	Fontanara (Wü B 51-4-10)	3	3	0	1	1	1

## nach Rebsorten

ha

Anpflanzung									Lfd. Nr.
1971	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	
0	0	5	-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	0	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	0	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
8	3	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	1	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
8	2	4	2	6	5	1	-	-	14
421	850	694	767	1 188	858	534	203	1 664	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
-	1	-	-	-	-	-	-	-	17
-	0	-	-	-	-	-	-	-	18
-	1	-	-	-	-	-	-	-	19
421	851	694	767	1 188	858	534	203	1 664	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
Pfalz									
1	0	-	-	-	-	-	-	-	22
-	1	-	1	3	1	1	-	-	23
36	26	6	-	-	-	-	-	-	24
36	72	57	51	53	29	10	-	-	25
12	3	-	-	-	-	-	-	-	26
90	77	9	-	-	-	-	-	-	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
1	7	8	4	1	-	1	-	-	29
18	52	66	27	32	14	4	2	2	30
0	0	1	-	2	2	2	1	-	31
132	73	20	40	10	1	-	-	-	32
4	7	4	-	-	-	-	-	-	33
180	58	4	3	-	-	-	-	-	34
0	-	-	1	2	3	2	1	5	35
2	0	1	1	2	3	3	-	1	36
2	2	-	-	-	-	-	-	-	37
408	589	235	133	336	193	92	1	-	38
821	1 926	1 586	1 226	1 615	2 284	1 206	138	49	39
0	0	-	3	-	-	-	-	1	40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
-	0	-	-	3	1	2	-	1	42
-	-	0	1	-	0	-	-	-	43
2	2	-	-	-	-	-	-	-	44
3	9	2	-	-	-	-	-	-	45
15	11	-	-	-	-	-	-	-	46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	47
9	7	4	1	3	5	2	-	-	48
0	1	2	1	5	1	1	1	-	49
229	506	577	576	558	612	425	121	71	50
111	195	397	98	62	4	1	1	-	51
214	490	260	68	66	27	36	1	-	52
2	2	2	-	2	-	-	-	-	53
8	28	41	6	15	8	9	1	1	54
232	830	817	1 028	1 901	2 514	1 867	293	205	55
11	20	47	22	42	20	16	3	1	56
-	0	-	-	1	-	1	-	-	57
1	2	-	-	-	2	4	2	1	58
-	-	-	-	-	1	-	-	-	59
0	1	1	-	-	-	-	-	-	60
-	-	-	-	-	-	-	-	-	61
-	-	-	-	-	-	-	-	-	62

2 Bestockte Rebfläche der Keltertrauben  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Jahr der			
		1974	1975	1975	1974	1973	1972
1	Forta (Gf 31-15-100)	5	5	0	2	1	1
2	Gloria (Gf 30n-9-130)	3	3	0	0	1	0
3	Gutenborner (Gm 17-52)	1	2	1	0	0	1
4	Jubiläumsrebe (24-125)	0	0	0	-	0	-
5	Noblessa (Gf I 32-16-74)	0	0	-	-	-	0
6	Osiris (B 51-8-28)	1	1	-	0	0	1
7	Rabaner (Gm 22-73)	1	1	0	0	-	1
8	Regner (Az 10378)	22	24	2	4	8	7
9	Reichensteiner (Gm 18-92)	80	84	4	11	31	24
10	Schönburger (Gm 15-114)	21	23	2	2	9	10
11	Siegfriedrebe	1	1	-	-	-	-
12	Thurling (Az 4612)	-	0	0	-	-	-
13	Würzer (Az 10487)	14	19	5	4	5	5
14	Neuzüchtungen	227	229	4	4	6	7
15	Zusammen	38 793	39 458	1 908	2 387	2 726	2 165
Rote Rebsorten:							
16	Burgunder, Blauer Früh	4	8	4	0	-	-
17	Burgunder, Blauer Spät	168	174	8	12	12	5
18	Deckrot (Fr 119-39)	7	10	3	5	2	-
19	Färbertraube	4	4	0	1	2	-
20	Heroldrebe (We S 130)	91	96	5	9	6	3
21	Müllerrebe (Schwarzriesling)	30	30	-	1	18	10
22	Portugieser, Blauer	3 397	3 258	42	42	36	7
23	Rotberger (Gm 3-37)	7	8	1	3	3	0
24	Saint Laurent	9	8	-	0	1	-
25	Trollinger, Blauer	2	2	0	-	-	-
26	Sonstige Rebsorten	1	1	-	-	-	-
Versuchsanbau:							
27	Carmina (Gf IV 26-4 N)	0	0	-	-	-	0
28	Domina (Gf IV 25-7 N)	1	2	1	0	0	1
29	Kolor (Fr 71-39)	0	0	-	-	-	-
30	Samtrot	1	1	-	-	0	-
31	Zusammen	3 722	3 602	64	73	80	26
32	Keltertrauben insgesamt	42 515	43 060	1 972	2 460	2 806	2 191
Anbaugesamt:							
Weiße Rebsorten:							
33	Bacchus (Gf 33-29-133)	0	0	0	0	0	0
34	Burgunder, Weißer	1	1	-	0	0	-
35	Elbling, Weißer	1	1	-	-	-	-
36	Faber (Az 10375)	0	0	-	-	0	-
37	Gewürztraminer	0	0	-	-	-	0
38	Huxelrebe (Az 3962)	0	0	-	0	-	0
39	Kerner (We S 25-30)	3	3	0	1	1	1
40	Morio-Muskat	0	0	-	-	-	-
41	Müller-Thurgau	93	96	4	7	10	5
42	Optima (Gf 33-13-113)	1	1	-	0	1	-
43	Ortega (B 48-21-4)	0	0	-	-	0	-
44	Riesling, Weißer	108	109	1	2	3	8
45	Ruländer (Burgunder Grauer)	1	1	0	0	0	-
46	Silvaner, Grüner	0	0	-	-	-	-
47	Sonstige Rebsorten	11	11	-	1	1	0
Versuchsanbau:							
48	Reichensteiner (Gm 18-92)	0	0	0	0	0	0
49	Neuzüchtungen	2	3	1	0	-	-
50	Zusammen	221	226	6	11	16	14
Rote Rebsorten:							
51	Burgunder, Blauer Spät	131	137	7	12	8	14
52	Portugieser, Blauer	128	121	3	4	1	9
53	Sonstige Rebsorten	5	5	-	0	0	1
54	Zusammen	264	263	10	16	9	24
55	Keltertrauben insgesamt	485	489	16	27	25	38
Anbaugesamt:							
Weiße Rebsorten:							
56	Bacchus (Gf 33-29-133)	2	3	1	1	1	0
57	Burgunder, Weißer	1	1	0	0	-	0
58	Faber (Az 10375)	2	2	0	1	1	0
59	Gewürztraminer	2	2	-	-	-	-
60	Huxelrebe (Az 3962)	3	3	0	0	1	0
61	Kerner (We S 25-30)	19	26	7	6	9	4

nach Rebsorten

ha

Anpflanzung

1971	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	Lfd. Nr.
1	0	-	-	-	-	-	-	-	1
1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
0	-	-	-	-	-	-	-	-	5
0	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
2	1	-	-	-	-	-	-	-	8
13	1	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	1	-	-	11
0	0	-	-	-	-	-	-	-	12
13	24	35	45	43	23	19	4	2	13
2 610	5 024	4 182	3 336	4 757	5 748	3 705	570	340	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
0	0	-	-	2	1	1	-	-	16
6	20	33	17	22	17	11	8	3	17
0	0	-	-	-	-	-	-	-	18
0	1	-	-	-	-	-	-	-	19
6	33	30	4	-	-	-	-	-	20
1	0	0	0	-	-	0	-	-	21
17	213	371	153	477	674	563	190	473	22
-	0	-	-	1	-	-	-	-	23
-	0	1	-	-	1	-	2	3	24
-	-	-	-	-	-	-	1	1	25
-	-	-	-	-	1	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
0	-	-	-	-	-	-	-	-	28
0	-	-	-	-	-	-	-	-	29
-	-	-	-	-	-	1	-	-	30
30	267	435	174	502	694	576	201	480	31
2 640	5 291	4 617	3 510	5 259	6 442	4 281	771	820	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
0	0	-	-	-	-	-	-	-	34
0	1	-	-	-	-	-	-	1	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
-	0	-	-	-	-	-	-	-	37
-	0	-	-	-	-	-	-	-	38
0	0	-	-	-	-	-	-	-	39
1	2	1	-	10	22	24	7	3	40
-	0	-	-	-	-	-	-	-	41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
1	4	1	1	9	24	29	18	8	43
0	1	-	-	-	-	-	-	-	44
-	-	-	-	-	-	-	-	0	45
-	0	-	-	1	1	4	1	2	46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	47
-	-	-	-	-	-	-	-	-	48
0	-	-	-	2	-	-	-	-	49
2	8	2	1	22	47	57	26	14	50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	51
1	5	4	5	13	12	21	17	18	52
0	2	1	5	23	20	23	20	10	53
0	0	-	-	1	-	1	1	1	54
1	7	5	10	37	32	45	38	29	55
3	15	7	11	59	79	102	64	43	56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	57
0	0	-	-	-	-	-	-	-	58
-	0	-	-	-	-	-	-	-	59
-	1	1	-	1	-	-	-	-	60
0	-	-	-	-	-	-	-	-	61
-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	63
-	-	-	-	-	-	-	-	-	64
-	-	-	-	-	-	-	-	-	65
-	-	-	-	-	-	-	-	-	66
-	-	-	-	-	-	-	-	-	67
-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	69
-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
-	-	-	-	-	-	-	-	-	71
-	-	-	-	-	-	-	-	-	72
-	-	-	-	-	-	-	-	-	73
-	-	-	-	-	-	-	-	-	74
-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	77
-	-	-	-	-	-	-	-	-	78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	83
-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
-	-	-	-	-	-	-	-	-	86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	87
-	-	-	-	-	-	-	-	-	88
-	-	-	-	-	-	-	-	-	89
-	-	-	-	-	-	-	-	-	90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	91
-	-	-	-	-	-	-	-	-	92
-	-	-	-	-	-	-	-	-	93
-	-	-	-	-	-	-	-	-	94
-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	96
-	-	-	-	-	-	-	-	-	97
-	-	-	-	-	-	-	-	-	98
-	-	-	-	-	-	-	-	-	99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	100

Ahr

Mittelrhein

## 2 Bestockte Rebfläche der Keltertrauben

in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Jahr der			
		1974	1975	1975	1974	1973	1972
1	Morio-Muskat (Gf I-28-30)	1	1	-	-	0	-
2	Müller-Thurgau	95	98	4	8	7	10
3	Optima (Gf 33-13-113)	1	2	1	1	-	-
4	Ortega (B 48-21-4)	0	0	0	0	-	0
5	Perle (S 3951)	0	0	-	-	-	-
6	Riesling, Weißer	694	683	19	27	30	47
7	Ruländer (Burgunder Grauer)	4	4	0	1	1	1
8	Scheurebe (Az S 88)	3	4	1	0	0	0
9	Silvaner, Grüner	31	31	-	1	1	1
10	Traminer, Roter	1	1	-	0	0	-
11	Sonstige Rebsorten	4	5	1	1	0	1
	Versuchsanbau:						
12	Reichensteiner (Gm 18-92)	1	1	-	0	0	1
13	Neuzüchtungen	1	1	-	-	0	1
14	Zusammen	865	868	34	47	51	66
	Rote Rebsorten:						
15	Burgunder, Blauer Spät	8	8	0	0	1	0
16	Portugieser, Blauer	5	5	0	1	0	1
17	Sonstige Rebsorten	1	1	0	-	-	1
18	Zusammen	14	14	0	1	1	2
19	Keltertrauben insgesamt	879	882	34	48	52	68
	Weißer Rebsorten:						
20	Bacchus (Gf 33-29-133)	138	155	17	9	28	19
21	Burgunder, Weißer	1	1	0	0	0	0
22	Elbling, Weißer	1 089	1 078	23	24	26	16
23	Faber (Az 10375)	1	2	1	1	0	-
24	Gewürztraminer	1	1	-	0	-	-
25	Huxelrebe (Az 3962)	4	8	4	0	0	1
26	Kerner (We S 25-30)	118	168	50	36	36	37
27	Morio-Muskat (Gf I-28-30)	5	5	-	1	0	0
28	Müller-Thurgau	2 205	2 335	162	126	176	159
29	Optima (Gf 33-13-113)	95	127	32	29	28	17
30	Ortega (B 48-21-4)	64	111	47	28	27	8
31	Perle (Az S 3951)	3	3	0	1	1	1
32	Riesling, Weißer	7 528	7 389	188	222	183	236
33	Ruländer (Burgunder Grauer)	7	6	0	0	0	0
34	Scheurebe (Az S 88)	12	13	1	1	1	1
35	Siegerrebe (Az 7957)	1	1	-	0	0	-
36	Silvaner, Grüner	12	12	0	0	0	0
37	Traminer, Roter	1	1	-	-	0	-
38	Sonstige Rebsorten	46	59	15	8	7	3
	Versuchsanbau:						
39	Reichensteiner (Gm 18-92)	45	54	9	7	12	12
40	Neuzüchtungen	35	35	0	0	2	3
41	Zusammen	11 411	11 564	549	493	527	513
	Rote Rebsorten:						
42	Portugieser, Blauer	2	1	-	1	0	-
43	Sonstige Rebsorten	1	1	-	-	-	0
44	Zusammen	3	2	-	1	0	0
45	Keltertrauben insgesamt	11 414	11 566	549	494	527	513
	Weißer Rebsorten:						
46	Bacchus (Gf 33-29-133)	52	78	26	11	16	8
47	Burgunder, Weißer	52	54	2	5	6	5
48	Faber (Az 10375)	55	78	23	21	23	5
49	Gewürztraminer	15	16	1	1	1	1
50	Huxelrebe (Az 3983)	21	29	8	6	5	4
51	Kerner (We S 25-30)	56	77	21	21	20	10
52	Morio-Muskat (Gf I 28-30)	57	58	1	3	3	8
53	Müller-Thurgau	1 357	1 373	39	48	51	56
54	Optima (Gf 33-13-113)	7	12	5	2	2	2
55	Ortega (B 48-21-4)	6	8	2	1	3	1
56	Perle (Az S 3951)	8	8	0	1	3	1
57	Riesling, weißer	1 039	1 013	22	22	17	31
58	Ruländer (Burgunder Grauer)	106	109	3	3	12	20
59	Scheurebe (Az S 88)	192	201	10	16	20	17
60	Siegerrebe (Az 7957)	18	19	1	1	1	0
61	Silvaner, Grüner	1 206	1 128	5	7	6	8
62	Traminer, Roter	6	6	1	0	-	-
63	Sonstige Rebsorten	47	52	6	6	5	6



nach Rebsorten  
ha

Anpflanzung									Lfd. Nr.
1971	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	
0	1	-	-	-	-	-	-	-	1
3	9	8	5	9	16	11	4	4	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	0	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
12	60	71	58	79	97	85	37	61	6
0	1	-	-	-	-	-	-	-	7
0	0	1	-	1	-	1	-	-	8
1	3	-	0	2	6	5	7	4	9
0	-	-	-	-	-	-	1	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
0	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	0	-	-	-	-	-	-	-	13
17	76	81	63	93	119	103	49	69	14
0	1	1	-	1	-	1	1	2	15
-	0	-	-	1	1	-	-	1	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
0	1	1	-	2	1	1	1	3	18
17	77	82	63	95	120	104	50	72	19
Mosel-Saar-Ruwer									
21	50	10	-	1	-	-	-	-	20
0	1	-	-	-	-	-	-	-	21
15	83	59	79	239	206	173	75	60	22
0	-	-	-	-	-	-	-	-	23
0	0	-	1	-	-	-	-	-	24
0	3	-	-	-	-	-	-	-	25
8	1	-	-	-	-	-	-	-	26
-	1	-	-	2	1	-	-	-	27
220	391	318	225	241	208	101	2	6	28
11	10	-	-	-	-	-	-	-	29
1	0	-	-	-	-	-	-	-	30
-	0	-	-	-	-	-	-	-	31
201	468	420	686	1 093	814	605	286	1 987	32
2	2	-	-	-	1	-	1	-	33
0	0	1	1	4	1	2	-	-	34
-	-	-	-	-	-	1	-	-	35
0	1	-	1	3	2	1	0	4	36
-	0	1	-	-	-	-	-	-	37
0	0	5	4	8	3	3	1	2	38
10	4	-	-	-	-	-	-	-	39
9	3	4	2	6	5	1	-	-	40
498	1 018	818	999	1 597	1 241	887	365	2 059	41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
1	-	-	-	-	-	-	-	-	43
1	-	-	-	-	-	-	-	-	44
499	1 019	818	999	1 597	1 241	887	365	2 059	45
Nahe									
10	5	2	-	-	-	-	-	-	46
2	6	14	4	8	2	-	-	-	47
3	1	2	-	-	-	-	-	-	48
0	1	1	2	3	2	-	3	-	49
2	4	-	-	-	-	-	-	-	50
3	1	1	-	-	-	-	-	-	51
8	13	2	1	13	3	3	-	-	52
55	140	127	50	205	309	246	41	6	53
1	0	-	-	-	-	-	-	-	54
0	1	-	-	-	-	-	-	-	55
1	1	0	-	-	-	1	-	-	56
35	100	79	91	154	186	195	81	-	57
21	14	26	8	1	1	-	-	-	58
14	39	37	17	17	9	5	-	-	59
0	1	4	2	4	3	1	1	-	60
9	31	19	56	155	280	382	133	37	61
-	0	2	-	1	2	-	-	-	62
7	4	3	1	6	2	5	2	-	63

2 Bestockte Rebfläche der Keltertrauben  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Jahr der			
		1974	1975	1975	1974	1973	1972
1	Versuchsanbau:						
2	Reichensteiner (Gm 18-92)	4	4	0	2	1	0
3	Neuzüchtungen	18	21	2	1	0	0
3	Zusammen	4 322	4 344	178	178	195	183
4	Rote Rebsorten:						
5	Burgunder, Blauer Spät	11	11	0	2	1	1
6	Portugieser, Blauer	36	36	1	0	1	0
7	Sonstige Rebsorten	8	8	-	-	-	2
8	Zusammen	55	55	1	2	2	3
8	Keltertrauben insgesamt	4 377	4 399	179	180	197	186
Anbaugesamt							
9	Weiß Rebsorten:						
10	Bacchus (Gf 33-29-133)	397	663	266	210	103	48
11	Burgunder, Weißer	76	81	5	7	4	9
12	Faber (Az 10375)	640	833	194	193	197	123
13	Gewürztraminer	111	111	4	3	3	7
14	Huxelrebe (Az 3962)	342	416	76	73	62	67
15	Kerner (We S 25-30)	326	428	102	89	82	91
16	Morio-Muskat (Gf I 28-30)	1 109	1 126	35	54	91	121
17	Müller-Thurgau	7 829	7 751	120	162	288	352
18	Optima (Gf 33-13-113)	39	60	21	14	10	5
19	Ortega (B 48-21-4)	97	139	42	29	22	25
20	Perle Az S 3951)	118	128	10	30	47	24
21	Riesling, Weißer	1 139	1 113	33	41	35	44
22	Ruländer (Burgunder Grauer)	467	481	18	27	21	43
23	Scheurebe (Az S 88)	1 340	1 432	98	137	200	203
24	Siegerrebe (Az 7957)	112	117	8	11	8	12
25	Silvaner, Grüner	6 165	5 776	77	66	113	144
26	Traminer, Roter	42	43	2	5	2	3
27	Sonstige Rebsorten	178	206	31	35	36	40
28	Versuchsanbau:						
29	Reichensteiner (Gm 18-92)	40	43	3	8	15	11
30	Neuzüchtungen	108	111	3	2	4	5
30	Zusammen	20 675	21 058	1 148	1 196	1 343	1 377
31	Rote Rebsorten:						
32	Burgunder, Blauer Spät	76	79	4	3	3	3
33	Heroldrebe (We S 130)	24	25	1	3	2	1
34	Portugieser, Blauer	1 009	940	15	12	9	3
35	Sonstige Rebsorten	36	42	7	5	6	1
36	Zusammen	1 145	1 086	27	23	20	8
35	Keltertrauben insgesamt	21 820	22 144	1 175	1 219	1 363	1 385
Anbaugesamt							
36	Weiß Rebsorten:						
37	Bacchus (Gf 33-29-133)	149	191	43	52	53	12
38	Burgunder, Weißer	280	282	5	7	13	7
39	Faber (Az 10375)	203	234	31	43	81	28
40	Gewürztraminer	144	145	4	7	5	5
41	Huxelrebe (Az 3962)	263	288	26	45	54	23
42	Kerner (We S 25-30)	793	944	152	201	248	161
43	Morio-Muskat (Gf I-28-30)	1 510	1 569	87	106	134	62
44	Müller-Thurgau	5 039	5 137	179	339	304	158
45	Optima (Gf 33-13-113)	8	10	2	1	2	2
46	Ortega (B 48-21-4)	51	71	20	19	19	8
47	Perle (Az S 3951)	34	35	2	9	10	0
48	Riesling, Weißer	2 876	2 877	84	151	185	120
49	Ruländer (Burgunder Grauer)	607	613	8	20	36	42
50	Scheurebe (Az S 88)	703	765	66	82	139	97
51	Siegerrebe (Az 7957)	53	55	3	3	6	4
52	Silvaner, Grüner	4 853	4 616	37	65	35	24
53	Traminer, Roter	209	211	6	22	20	13
54	Sonstige Rebsorten	199	222	25	41	55	27
55	Versuchsanbau:						
56	Reichensteiner (Gm 18-92)	40	41	1	3	16	13
57	Neuzüchtungen	121	120	1	2	2	2
58	Zusammen	18 135	18 426	782	1 218	1 417	808
59	Rote Rebsorten:						
60	Burgunder, Blauer Spät	91	94	4	9	9	2
61	Heroldrebe (We S 130)	67	71	4	6	4	2
62	Portugieser, Blauer	2 408	2 336	27	30	27	4
63	Sonstige Rebsorten	47	49	2	5	20	10
64	Zusammen	2 613	2 550	37	50	60	18
65	Keltertrauben insgesamt	20 748	20 976	819	1 268	1 477	826

nach Rebsorten

ha

Anpflanzung

1971	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	Lfd. Nr.
1	0	-	-	-	-	-	-	-	1
2	4	2	2	6	2	-	-	-	2
174	366	321	234	573	801	838	261	43	3
2	0	2	-	2	-	1	-	-	4
-	3	-	4	-	9	14	3	1	5
-	1	-	1	-	2	0	1	-	6
2	4	2	5	2	11	15	4	1	7
176	370	323	239	575	812	853	265	44	8
Rheinhausen									
21	14	1	-	-	-	-	-	-	9
9	23	13	4	4	2	1	-	-	10
67	59	-	-	-	-	-	-	-	11
3	22	36	9	10	8	4	1	1	12
53	36	11	29	8	1	-	-	-	13
44	17	-	3	-	-	-	-	-	14
204	282	69	42	129	75	23	1	-	15
477	1 383	1 079	700	1 023	1 252	782	100	33	16
2	7	1	-	-	-	-	-	-	17
11	10	-	-	-	-	-	-	-	18
6	6	4	-	-	-	1	-	-	19
56	171	156	122	113	146	134	37	25	20
35	67	181	45	36	5	2	1	-	21
118	349	207	51	25	13	30	1	-	22
5	23	25	4	9	4	7	1	-	23
160	621	458	483	878	1 308	1 110	176	182	24
1	4	7	4	4	3	6	2	-	25
14	14	10	5	13	8	8	-	3	26
6	0	-	-	-	-	-	-	-	27
5	11	14	25	20	13	6	2	1	28
1 297	3 119	2 272	1 526	2 272	2 838	2 114	322	245	29
5	8	23	3	10	6	5	6	-	30
1	12	3	2	-	-	-	-	-	31
9	84	81	33	105	171	170	62	186	32
0	0	1	-	2	1	2	2	4	33
15	104	108	38	117	178	177	70	190	34
1 312	3 223	2 380	1 564	2 389	3 016	2 291	392	435	35
Rheinpfalz									
14	12	5	-	-	-	-	-	-	36
27	47	44	49	48	26	9	-	-	37
23	21	7	-	-	-	-	-	-	38
15	30	30	18	22	7	1	-	1	39
79	37	9	13	2	-	-	-	-	40
137	41	4	-	-	-	-	-	-	41
205	308	169	93	214	123	68	-	-	42
350	597	565	548	597	1 036	423	31	10	43
0	2	1	-	-	-	-	-	-	44
4	1	-	-	-	-	-	-	-	45
3	1	1	1	3	5	-	-	-	46
164	302	389	406	383	394	236	60	3	47
76	128	223	53	27	-	-	-	-	48
98	146	57	17	40	15	8	-	-	49
3	6	14	3	5	5	2	-	1	50
74	220	374	545	1 052	1 316	734	105	35	51
10	16	40	18	37	17	10	1	1	52
17	16	7	7	7	8	8	4	6	53
7	1	-	-	-	-	-	-	-	54
8	15	22	20	23	9	13	2	1	55
1 314	1 947	1 961	1 791	2 460	2 961	1 512	203	58	56
1	12	10	14	11	11	5	3	3	57
5	21	27	2	-	-	-	-	-	58
8	129	292	120	382	513	387	126	291	59
1	1	0	0	1	2	0	1	-	60
15	163	329	136	394	526	392	130	294	61
1 329	2 110	2 290	1 927	2 854	3 487	1 904	333	352	62

2 Bestockte Rebfläche der Keltertrauben  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Jahr der			
		1974	1975	1975	1974	1973	1972

Baden-

Weiße Rebsorten:							
1	Auxerrois	84	81	-	-	-	1
2	Burgunder, Weißer	374	372	4	9	12	21
3	Elbling, Weißer	73	65	-	-	-	-
4	Freisamer (Fr 21-5)	51	51	1	1	1	1
5	Gewürztraminer	178	188	4	14	4	27
6	Gutedel, Weißer	1 201	1 210	27	39	23	34
7	Kerner (We S 25-30)	331	390	39	56	84	73
8	Morio-Muskat (Gr I 28-30)	3	4	-	-	-	1
9	Müller-Thurgau	5 121	5 432	224	370	347	545
10	Muskateller, Gelber	7	8	1	-	-	2
11	Muskateller, Roter	5	5	-	-	-	-
12	Muskat-Ottonel	17	17	-	-	-	1
13	Nobling (Fr 128-40)	72	81	5	11	12	28
14	Perle (Az S 3951)	8	8	-	-	-	-
15	Räuschling, Weißer	7	6	-	-	-	-
16	Rieslaner (N I 11-17)	1	1	-	-	-	-
17	Riesling, Weißer	2 689	2 749	63	118	184	213
18	Ruländer (Burgunder Grauer)	1 893	1 929	22	59	66	176
19	Scheurebe (Az S 88)	18	26	8	2	1	8
20	Siegerrebe (Az 7957)	1	1	-	-	-	-
21	Silvaner, Grüner	1 320	1 299	7	56	40	36
22	Traminer, Roter	88	98	4	4	5	8
23	Neuzüchtungen	17	17	-	-	1	7
24	Sonstige Rebsorten	14	21	-	-	-	-
25	Zusammen	13 573	14 058	409	739	780	1 182
Rote Rebsorten:							
26	Burgunder, Blauer Früh	33	30	-	1	-	2
27	Burgunder, Blauer Spät	2 625	2 683	66	51	47	71
28	Färbertraube	14	16	1	-	1	3
29	Hängling, Blauer(Tauberschwarz)	2	2	-	-	-	-
30	Helfensteiner (We S 53-32)	85	81	-	1	2	3
31	Heroldrebe (We S 130)	71	69	1	2	1	3
32	Limberger, Blauer	395	376	5	4	11	16
33	Müllerrebe (Schwarzriesling)	863	873	13	21	34	58
34	Portugieser, Blauer	638	595	3	2	4	4
35	Saint Laurent	17	16	-	-	-	-
36	Silvaner,Blauer(Bodenseeburgunder)	4	3	-	-	-	-
37	Trollinger, Blauer	1 898	1 863	25	47	83	105
38	Mischsatz	84	89	6	-	2	1
39	Sonstige Rebsorten	29	25	-	-	-	-
Versuchsanbau:							
40	Samtrot	42	40	-	-	-	-
41	Sonstige Neuzüchtungen	26	40	7	11	5	5
42	Zusammen	6 826	6 802	127	140	190	271
43	Keltertrauben insgesamt	20 399	20 860	536	879	970	1 453

RB Stutt

Weiße Rebsorten:							
44	Burgunder, Weißer	24	25	-	1	-	1
45	Elbling, Weißer	2	1	-	-	-	-
46	Freisamer (Fr 21-5)	2	2	-	-	-	-
47	Gewürztraminer	10	10	-	-	-	-
48	Gutedel, Weißer	19	18	-	-	-	-
49	Kerner (We S 25-30)	323	376	33	52	82	72
50	Müller-Thurgau	1 024	1 078	44	101	97	78
51	Muskateller, Gelber	4	5	-	-	-	2
52	Muskateller, Roter	3	3	-	-	-	-
53	Muskat-Ottonel	2	2	-	-	-	-
54	Perle (Az S 3951)	7	7	-	-	-	-
55	Rieslaner (N I 11-17)	1	1	-	-	-	-
56	Riesling, Weißer	1 829	1 846	43	81	147	142
57	Ruländer (Burgunder Grauer)	111	114	2	5	7	8
58	Scheurebe (Az S 88)	5	5	1	2	-	1
59	Silvaner, Grüner	743	717	3	12	33	18
60	Neuzüchtungen	1	1	-	-	-	-
61	Sonstige Rebsorten	8	13	-	-	-	-
62	Zusammen	4 118	4 224	127	254	366	322

nach Rebsorten

ha

Anpflanzung									Lfd. Nr.
1971	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	

Württemberg

	1	1	10	20	35	13	-	-	1
22	41	34	43	72	85	27	2	-	2
-	-	-	1	7	13	14	16	14	3
1	3	7	18	15	3	1	-	-	4
12	39	20	17	14	19	17	-	-	5
44	50	25	65	228	345	283	32	14	6
79	48	6	4	1	-	-	-	-	7
-	-	-	-	1	1	-	-	-	8
585	986	420	376	368	767	390	42	12	9
1	1	-	1	1	-	1	-	-	10
-	-	-	-	1	2	-	-	-	11
1	4	1	2	4	3	1	-	-	12
23	1	-	-	-	-	-	-	-	13
-	2	-	1	3	2	1	-	-	14
-	-	-	-	-	-	1	2	2	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
238	365	211	291	296	281	314	107	70	17
195	386	259	150	161	156	253	42	5	18
2	2	-	-	1	1	2	-	-	19
-	-	-	-	-	1	-	-	-	20
48	122	72	113	191	304	226	47	37	21
14	12	7	7	8	14	12	2	1	22
3	6	-	-	-	-	-	-	-	23
1 268	2 069	1 063	1 099	1 392	2 032	1 556	292	155	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
3	5	5	3	6	2	2	-	-	26
134	380	693	404	324	324	161	19	9	27
8	2	1	-	-	-	-	-	-	28
-	-	-	-	-	-	-	1	1	29
8	23	21	15	6	1	-	-	-	30
6	10	13	15	9	6	2	-	-	31
43	40	52	36	44	36	62	15	13	32
102	303	128	62	47	35	44	15	11	33
28	56	112	60	82	101	93	23	26	34
-	-	1	2	5	5	2	-	1	35
-	1	1	-	-	-	-	-	-	36
143	278	251	123	111	139	269	141	149	37
9	2	1	2	3	5	21	16	22	38
-	-	-	1	3	4	12	2	3	39
-	5	4	7	6	9	9	-	-	40
3	4	1	2	1	-	-	-	-	41
487	1 109	1 284	732	647	667	677	232	235	42
1 755	3 178	2 347	1 831	2 039	2 699	2 233	524	390	43

gart

5	13	2	1	1	1	-	-	-	44
-	-	-	-	-	-	-	-	1	45
-	-	-	-	-	1	-	-	-	46
1	7	1	-	1	-	-	-	-	47
-	-	-	-	-	6	7	3	1	48
78	48	6	4	1	-	-	-	-	49
124	143	111	102	75	130	55	13	5	50
1	-	-	1	-	-	-	-	-	51
-	-	-	-	-	1	-	-	-	52
-	-	-	1	-	1	-	-	-	53
-	2	-	1	3	2	-	-	-	54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	55
153	252	132	208	190	161	230	74	33	56
14	37	11	10	11	5	3	-	1	57
1	-	-	-	-	-	-	-	-	58
28	55	56	83	105	144	125	31	24	59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
405	557	319	411	387	452	420	121	65	61
-	-	-	-	-	-	-	-	-	62

2 Bestockte Rebfläche der Keltertrauben  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Jahr der			
		1974	1975	1975	1974	1973	1972
	Rote Rebsorten:						
1	Burgunder, Blauer Früh	26	26	-	1	-	2
2	Burgunder, Blauer Spät	280	277	1	2	3	6
3	Färbertraube	1	1	-	-	-	-
4	Hängling, Blauer (Tauberschwarz)	2	2	-	-	-	-
5	Helfensteiner (We S 53-32)	82	77	-	1	2	3
6	Heroldrebe (We S 130)	70	68	-	2	1	3
7	Limberger, Blauer	354	338	4	4	11	15
8	Müllerrebe (Schwarzriesling)	789	797	11	19	33	52
9	Portugieser, Blauer	535	498	3	2	4	4
10	Saint Laurent	8	7	-	-	-	-
11	Silvaner, Blauer (Bodenseeburgunder)	4	3	-	-	-	-
12	Trollinger, Blauer	1 845	1 812	25	46	82	104
13	Mischsatz	50	54	6	-	-	1
14	Sonstige Rebsorten	5	3	-	-	-	-
	Versuchsanbau:						
15	Samtrot	38	37	-	-	-	-
16	Sonstige Neuzüchtungen	15	24	4	8	5	1
17	Zusammen	4 104	4 024	54	85	141	191
18	Keltertrauben insgesamt	8 222	8 248	181	339	507	513

RB Karls

	Weißre Rebsorten:						
19	Auxerrois	38	37	-	-	-	1
20	Burgunder, Weißer	96	98	2	2	7	18
21	Elbling, Weißer	17	17	-	-	-	-
22	Freisamer (Fr 21-5)	2	2	-	-	-	-
23	Gewürztraminer	7	7	-	1	-	-
24	Gutedel, Weißer	1	1	-	-	-	-
25	Kerner (We S 25-30)	6	8	3	3	1	-
26	Müller-Thurgau	738	780	14	49	46	46
27	Riesling, Weißer	645	679	16	18	30	34
28	Ruländer (Burgunder Grauer)	238	241	2	4	3	18
29	Scheurebe (Az S 88)	3	8	6	-	-	-
30	Silvaner, Grüner	91	90	1	1	1	2
31	Traminer, Roter	3	6	-	-	-	3
32	Sonstige Rebsorten	-	5	-	-	-	-
33	Zusammen	1 885	1 979	44	78	88	122

	Rote Rebsorten:						
34	Burgunder, Blauer Spät	139	155	4	1	3	16
35	Färbertraube	-	1	-	-	-	1
36	Helfensteiner (We S 53-32)	3	2	-	-	-	-
37	Heroldrebe (We S 130)	1	1	-	-	-	-
38	Limberger, Blauer	41	39	-	-	1	1
39	Müllerrebe (Schwarzriesling)	58	60	2	2	1	2
40	Portugieser, Blauer	96	90	-	-	-	-
41	Saint Laurent	7	7	-	-	-	-
42	Trollinger, Blauer	53	51	-	1	1	1
43	Mischsatz	25	24	-	-	1	-
44	Sonstige Rebsorten	22	21	-	-	-	-
	Versuchsanbau:						
45	Samtrot	4	4	-	-	-	-
46	Sonstige Neuzüchtungen	1	2	-	-	-	-
47	Zusammen	451	457	6	4	7	21
48	Keltertrauben insgesamt	2 336	2 436	50	82	95	143

RB Frei

	Weißre Rebsorten:						
49	Auxerrois	44	42	-	-	-	-
50	Burgunder, Weißer	253	249	2	5	4	2
51	Elbling, Weißer	54	47	-	-	-	-
52	Freisamer (Fr 21-5)	47	47	1	1	1	1
53	Gewürztraminer	161	170	4	12	4	26
54	Gutedel, Weißer	1 181	1 191	27	39	23	34
55	Kerner (We S 25-30)	2	4	3	-	1	-
56	Morio-Muskat (Gf I 28-30)	1	1	-	-	-	-
57	Müller-Thurgau	3 230	3 434	159	195	195	395
58	Muskateller, Gelber	3	3	1	-	-	-

nach Rebsorten

ha

Anpflanzung									Lfd. Nr.
1971	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	
3	5	4	2	5	1	2	-	-	1
25	68	124	36	6	3	2	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	1	1	4
8	22	20	13	6	1	-	-	-	5
6	10	13	15	9	6	2	-	-	6
42	37	49	35	37	29	52	11	11	7
99	288	123	58	40	17	34	13	9	8
26	51	109	54	60	73	78	15	19	9
-	-	1	1	2	2	-	-	-	10
-	1	1	-	-	-	-	-	-	11
142	268	246	115	107	135	262	134	145	12
7	1	-	1	1	3	12	10	12	13
-	-	-	-	-	-	1	-	2	14
-	5	4	7	5	8	7	-	-	15
3	2	-	2	-	-	-	-	-	16
361	758	694	339	278	278	452	184	199	17
766	1 315	1 013	750	665	730	872	305	264	18

ruhe

-	-	-	8	13	8	7	-	-	19
10	14	15	8	6	7	5	1	-	20
-	-	-	-	-	-	2	8	6	21
-	1	1	1	2	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
1	-	-	-	-	-	-	-	-	24
79	147	49	86	58	100	81	19	5	25
67	90	55	69	86	86	65	29	34	26
39	78	26	11	24	9	18	6	2	27
-	1	-	-	-	-	1	-	-	28
3	6	5	9	17	15	10	9	12	29
-	-	-	-	1	-	1	-	-	30
199	337	151	193	208	225	191	72	59	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
16	17	31	17	17	18	7	5	3	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
-	1	1	1	-	-	-	-	-	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
-	2	3	1	7	7	10	4	2	37
2	12	5	2	7	13	9	2	2	38
1	5	3	6	19	27	15	7	7	39
-	-	-	1	2	2	2	-	-	40
1	10	5	8	4	4	7	7	4	41
1	1	-	-	1	2	6	4	8	42
-	-	-	1	3	3	11	2	2	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
-	-	-	-	1	1	2	-	-	45
-	2	-	-	-	-	-	-	-	46
21	50	48	37	61	77	69	31	28	47
220	387	199	230	269	302	260	103	87	48

burg

-	-	1	1	7	27	6	-	-	49
7	13	18	34	65	76	21	1	-	50
-	-	-	1	7	12	12	7	7	51
1	3	7	17	14	1	1	-	-	52
11	31	19	17	12	18	16	-	-	53
44	50	25	65	227	339	276	29	13	54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	55
-	-	-	-	-	1	-	-	-	56
351	677	257	175	229	527	246	9	2	57
-	1	-	-	-	-	1	-	-	58

2 Bestockte Rebfläche der Keltertrauben  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Jahr der			
		1974	1975	1975	1974	1973	1972
1	Muskateller, Roter	2	2	-	-	-	-
2	Muskat-Ottonel	14	14	-	-	-	-
3	Nobling (Fr 128-40)	72	81	5	11	12	28
4	Räuschling, Weißer	7	6	-	-	-	-
5	Riesling, Weißer	215	224	4	19	7	36
6	Ruländer (Burgunder Grauer)	1 526	1 558	18	49	54	147
7	Scheurebe (Az S 88)	11	13	2	-	1	7
8	Siegerrebe (Az 7957)	1	1	-	-	-	-
9	Silvaner, Grüner	481	487	3	43	6	14
10	Traminer, Roter	84	88	3	3	4	6
11	Neuzüchtungen	12	12	-	-	1	3
12	Sonstige Rebsorten	6	11	.	.	.	.
13	Zusammen	7 407	7 685	232	394	313	699
14	Rote Rebsorten:						
14	Burgunder, Blauer Spät	2 125	2 153	54	40	35	29
15	Färbertraube	13	14	-	-	1	2
16	Müllerrebe (Schwarzriesling)	10	10	-	-	-	-
17	Portugieser, Blauer	1	1	-	-	-	-
18	Saint Laurent	2	1	-	-	-	-
19	Mischsatz	9	11	-	-	1	-
20	Neuzüchtungen	8	9	-	3	-	3
21	Sonstige Rebsorten	5	5	.	.	.	.
22	Zusammen	2 173	2 204	54	43	37	34
23	Keltertrauben insgesamt	9 580	9 889	286	437	350	733
RB Tü							
24	Weißre Rebsorten:						
24	Müller-Thurgau	129	140	6	8	9	26
25	Ruländer (Burgunder Grauer)	18	16	-	1	1	2
26	Silvaner, Grüner	5	5	-	-	-	2
27	Neuzüchtungen	4	4	-	-	-	4
28	Sonstige Rebsorten	5	5	.	.	.	.
29	Zusammen	161	170	6	9	10	34
30	Rote Rebsorten:						
30	Burgunder, Blauer Spät	81	99	8	7	6	20
31	Helfensteiner (We S 53-32)	1	1	-	-	-	-
32	Müllerrebe (Schwarzriesling)	6	6	-	-	-	3
33	Portugieser, Blauer	6	6	-	-	-	-
34	Neuzüchtungen	2	5	2	-	-	2
35	Sonstige Rebsorten	3	-	-	-	-	-
36	Zusammen	99	117	10	7	6	25
37	Keltertrauben insgesamt	260	287	17	16	16	59
Bereich Remstal-							
38	Weißre Rebsorten:						
38	Gewürztraminer	2	2	-	-	-	-
39	Kerner (We S 25-30)	60	67	3	12	14	12
40	Müller-Thurgau	127	133	2	17	14	9
41	Riesling, Weißer	258	264	5	21	27	20
42	Ruländer (Burgunder Grauer)	19	19	-	1	4	2
43	Silvaner, Grüner	192	185	1	6	2	8
44	Sonstige Rebsorten	1	2	.	.	.	.
45	Zusammen	660	672	11	57	61	51
46	Rote Rebsorten:						
46	Burgunder, Blauer Spät	27	27	-	-	2	3
47	Helfensteiner (We S 53-32)	21	21	-	-	-	-
48	Heroldrebe (We S 130)	18	18	-	1	1	-
49	Müllerrebe (Schwarzriesling)	13	13	-	1	-	4
50	Portugieser, Blauer	63	60	-	-	1	1
51	Saint Laurent	3	2	-	-	-	-
52	Trollinger, Blauer	580	569	3	25	38	35
53	Mischsatz	2	2	-	-	-	-
54	Sonstige Rebsorten	2	3	.	.	.	.
55	Versuchsanbau						
55	Samtrot	1	1	-	-	-	-
56	Sonstige Neuzüchtungen	3	4	-	3	-	-
57	Zusammen	734	720	3	30	42	43
58	Keltertrauben insgesamt	1 394	1 392	14	87	103	94



nach Rebsorten

ha

Anpflanzung

1971	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	Lfd. Nr.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1	4	1	1	4	2	1	-	-	2
23	1	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	1	2	2	4
18	23	23	14	20	33	19	4	3	5
141	269	222	128	125	139	228	36	2	6
-	-	-	-	1	1	1	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
17	62	10	20	69	144	90	7	-	9
13	11	7	7	7	14	11	1	-	10
3	6	-	-	-	-	-	-	-	11
630	1 151	590	480	787	1 334	930	96	29	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
90	287	534	346	293	282	147	12	5	14
8	2	1	-	-	-	-	-	-	15
1	2	-	-	-	6	-	-	-	16
-	-	-	-	1	-	-	-	-	17
-	-	-	-	1	1	-	-	-	18
1	-	-	-	1	1	2	3	1	19
1	-	1	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
101	291	536	346	296	290	149	15	6	22
731	1 442	1 126	826	1 083	1 624	1 079	111	35	23
bingen									
31	19	4	13	6	10	8	1	-	24
-	1	1	1	1	4	3	-	-	25
-	-	-	1	1	1	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
31	20	5	15	8	15	11	1	-	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	8	4	6	8	21	5	2	-	30
-	-	-	1	-	-	-	-	-	31
-	-	-	1	-	-	-	-	-	32
-	-	-	1	2	2	-	-	-	33
-	1	-	-	-	-	-	-	-	34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
4	9	4	9	10	23	5	2	-	36
35	29	9	24	18	38	16	3	-	37
Stuttgart									
-	1	-	-	1	-	-	-	-	38
9	13	2	2	1	-	-	-	-	39
10	20	9	10	15	22	5	-	-	40
19	36	15	15	31	29	37	6	2	41
2	7	1	1	-	1	-	-	-	42
3	12	15	20	21	44	43	6	5	43
43	89	42	48	69	96	85	12	7	44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
2	7	9	1	1	-	-	-	-	46
2	4	6	4	2	-	-	-	-	47
3	3	4	4	1	1	-	-	-	48
1	5	1	1	-	-	-	-	-	49
1	6	5	5	9	18	11	1	1	50
-	-	-	-	1	-	-	-	-	51
44	63	82	27	37	63	85	34	34	52
-	-	-	-	-	-	1	1	1	53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
53	88	107	42	51	82	97	36	36	57
96	177	149	90	120	178	182	48	43	58

2 Bestockte Rebfläche der Keltertrauben  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Jahr der			
		1974	1975	1975	1974	1973	1972

Bereich Württembergisch

Weiße Rebsorten:							
1	Burgunder, Weißer	4	4	-	-	-	-
2	Elbling, Weißer	2	1	-	-	-	-
3	Gewürztraminer	8	8	-	-	-	-
4	Gutedel, Weißer	3	3	-	-	-	-
5	Kerner (We S 25-30)	241	281	28	40	66	46
6	Müller-Thurgau	424	453	24	30	55	39
7	Muskateller, Gelber	4	4	-	-	-	2
8	Muskat-Ottonel	1	1	-	-	-	-
9	Riesling, Weißer	1 526	1 541	39	54	119	112
10	Ruländer (Burgunder Grauer)	87	91	2	5	3	7
11	Scheurebe (Az S 88)	2	2	-	1	-	1
12	Silvaner, Grüner	416	401	2	4	30	10
13	Neuzüchtungen	1	1	-	-	-	-
14	Sonstige Rebsorten	8	9	.	.	.	.
15	Zusammen	2 727	2 800	96	134	273	217
Rote Rebsorten:							
16	Burgunder, Blauer Früh	24	23	-	1	-	2
17	Burgunder, Blauer Spät	262	258	1	2	2	6
18	Helfensteiner (We S 53-32)	63	59	-	1	2	3
19	Heroldrebe (We S 130)	51	49	-	1	-	2
20	Limberger, Blauer	375	357	5	3	11	15
21	Müllerrebe (Schwarzriesling)	782	790	11	18	33	52
22	Portugieser, Blauer	505	467	3	1	3	4
23	Saint Laurent	5	5	-	-	-	-
24	Trollinger, Blauer	1 296	1 273	22	18	45	70
25	Mischsatz	48	52	6	-	-	1
26	Sonstige Rebsorten	8	8	.	.	.	.
Versuchsanbau:							
27	Samtrot	38	37	-	-	-	-
28	Sonstige Neuzüchtungen	8	12	1	3	4	-
29	Zusammen	3 465	3 390	50	48	100	155
30	Keltertrauben insgesamt	6 192	6 190	146	182	373	372

Bereich Kocher-

Weiße Rebsorten:							
31	Freisamer (Fr 21-5)	1	1	-	-	-	-
32	Kerner (We S 25-30)	12	14	2	2	2	3
33	Müller-Thurgau	86	87	2	5	4	-
34	Muskateller, Roter	1	1	-	-	-	-
35	Perle (Az S 3951)	4	4	-	-	-	-
36	Riesling, Weißer	20	20	1	-	-	-
37	Ruländer (Burgunder Grauer)	4	4	-	-	-	-
38	Silvaner, Grüner	97	96	-	2	1	-
39	Zusammen	225	227	5	9	7	3
Rote Rebsorten:							
40	Burgunder, Blauer Früh	2	2	-	-	-	-
41	Burgunder, Blauer Spät	4	4	-	-	-	-
42	Limberger, Blauer	1	1	-	-	-	-
43	Müllerrebe (Schwarzriesling)	7	7	-	-	-	-
44	Portugieser, Blauer	9	9	-	-	-	-
45	Trollinger, Blauer	2	1	-	-	-	-
46	Neuzüchtungen	1	2	1	-	-	-
47	Sonstige Rebsorten	3	5	.	.	.	.
48	Zusammen	29	31	1	-	-	-
49	Keltertrauben insgesamt	254	258	7	9	7	3

Bereich Badische

Weiße Rebsorten:							
50	Auxerrois	38	37	-	-	-	1
51	Burgunder, Weißer	95	98	2	2	7	18
52	Elbling, Weißer	17	17	-	-	-	-
53	Freisamer (Fr 21-5)	1	1	-	-	-	-
54	Gewürztraminer	5	5	-	1	-	-
55	Kerner (We S 25-30)	8	11	3	1	-	5
56	Müller-Thurgau	690	728	15	44	44	47
57	Riesling, Weißer	325	352	13	22	25	34

nach Rebsorten  
ha

Anpflanzung									Lfd. Nr.
1971	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	

Unterland

2	-	-	1	-	-	-	-	-	1
1	5	1	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	1	1	-	3
63	34	3	2	-	-	-	-	-	4
55	44	28	68	46	48	13	2	1	5
1	-	-	1	-	-	-	-	-	6
-	-	-	1	-	1	-	-	-	7
131	213	106	190	153	131	191	71	30	8
13	30	8	8	9	4	3	-	-	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-	10
19	27	37	45	80	64	53	16	15	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
286	353	183	316	288	248	261	90	46	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
2	4	4	2	5	1	2	-	-	16
23	65	116	34	5	3	2	-	-	17
6	18	14	11	3	1	-	-	-	18
4	7	8	11	8	6	2	-	-	19
42	39	51	32	43	34	55	14	12	20
98	283	123	58	40	18	34	13	10	21
23	47	102	45	62	67	73	16	22	22
-	-	1	1	1	2	-	-	-	23
98	213	168	88	74	76	182	106	113	24
7	1	-	1	2	2	12	9	11	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	4	4	7	5	8	8	-	-	27
2	-	-	2	-	-	-	-	-	28
305	681	591	292	248	218	370	158	168	29
591	1 034	774	608	536	466	631	248	214	30

Jagst-Tauber

-	-	-	-	-	1	-	-	-	31
3	1	1	-	-	-	-	-	-	32
4	12	3	15	4	32	4	1	-	33
-	-	-	-	-	1	-	-	-	34
-	2	-	1	1	-	-	-	-	35
-	1	1	4	7	2	2	1	-	36
-	1	1	1	-	-	-	-	-	37
1	13	4	24	6	32	5	5	3	38
8	30	10	45	18	68	11	7	3	39
-	1	-	-	-	-	-	-	-	40
-	1	2	2	-	-	-	-	-	41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
1	3	-	1	-	-	-	-	-	43
-	1	2	3	-	2	-	-	-	44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
-	1	-	-	-	-	-	-	-	46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	47
1	7	4	6	-	2	-	-	-	48
9	37	14	51	18	70	11	7	3	49

Bergstraße-Kraichgau

-	-	-	8	13	8	7	-	-	50
9	15	15	8	6	8	5	1	-	51
-	-	-	-	-	-	2	8	6	52
-	-	-	1	-	-	-	-	-	53
-	1	-	1	1	-	1	-	-	54
2	-	-	-	-	-	-	-	-	55
71	138	58	85	49	87	68	18	4	56
46	58	39	29	27	17	23	9	10	57

2 Bestockte Rebfläche der Keltertrauben  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Jahr der			
		1974	1975	1975	1974	1973	1972
1	Ruländer (Burgunder Grauer)	230	231	2	3	3	18
2	Scheurebe (Az S 88)	3	7	5	-	-	-
3	Silvaner, Grüner	74	73	-	1	1	1
4	Traminer, Roter	2	2	-	-	-	-
5	Sonstige Rebsorten	2	7	•	•	•	•
6	Zusammen	1 491	1 569	40	74	80	124
Rote Rebsorten:							
7	Burgunder, Blauer Spät	62	65	3	-	1	2
8	Limberger, Blauer	17	17	-	1	-	-
9	Müllerrebe (Schwarzriesling)	51	53	2	2	1	2
10	Portugieser, Blauer	50	48	-	-	-	-
11	Saint Laurent	7	7	-	-	-	-
12	Trollinger, Blauer	19	20	-	4	-	-
13	Mischsatz	24	24	-	-	1	-
14	Sonstige Rebsorten	23	21	-	-	-	-
Versuchsanbau:							
15	Samtrot	3	3	-	-	-	-
16	Zusammen	257	258	5	7	3	4
17	Keltertrauben insgesamt	1 748	1 827	45	81	83	128

Bereich Badisches

Weiße Rebsorten:							
18	Auxerrois	2	1	-	-	-	-
19	Burgunder, Weißer	20	21	-	1	-	1
20	Gutedel, Weißer	16	15	-	-	-	-
21	Kerner (We S 25-30)	9	12	1	1	1	8
22	Müller-Thurgau	379	394	14	50	22	24
23	Perle (Az S 3951)	3	3	-	-	-	-
24	Riesling, Weißer	2	1	-	-	-	-
25	Ruländer (Burgunder Grauer)	3	3	-	-	-	-
26	Scheurebe (Az S 88)	2	3	1	1	-	-
27	Silvaner, Grüner	61	57	-	-	-	2
28	Sonstige Rebsorten	1	3	•	•	•	•
29	Zusammen	498	513	16	53	23	35
Rote Rebsorten:							
30	Burgunder, Blauer Spät	1	-	-	-	-	-
31	Portugieser, Blauer	10	10	-	-	-	-
32	Sonstige Rebsorten	3	1	-	-	-	-
33	Neuzüchtungen	3	6	2	2	-	-
34	Zusammen	17	17	2	2	-	-
35	Keltertrauben insgesamt	515	530	18	55	23	35

Bereich Boden

Weiße Rebsorten:							
36	Auxerrois	1	1	-	-	-	-
37	Burgunder, Weißer	2	1	-	-	-	-
38	Gewürztraminer	1	1	-	-	-	-
39	Müller-Thurgau	148	160	8	9	11	29
40	Ruländer (Burgunder Grauer)	18	17	-	1	1	1
41	Neuzüchtungen	4	4	-	-	-	4
42	Sonstige Rebsorten	2	4	•	•	•	•
43	Zusammen	176	188	8	10	12	34
Rote Rebsorten:							
44	Burgunder, Blauer Früh	3	-	-	-	-	-
45	Burgunder, Blauer Spät	108	124	8	7	6	17
46	Neuzüchtungen	2	5	2	-	-	2
47	Sonstige Rebsorten	1	1	•	•	•	•
48	Zusammen	114	130	10	7	6	19
49	Keltertrauben insgesamt	290	318	19	17	18	53

Bereich Mark

Weiße Rebsorten:							
50	Auxerrois	4	4	-	-	-	-
51	Burgunder, Weißer	88	89	1	1	4	1
52	Elbling, Weißer	4	4	-	-	-	-
53	Freisamer (Fr 21-5)	16	16	-	-	-	-
54	Gewürztraminer	54	54	-	4	2	3
55	Gutedel, Weißer	1 177	1 188	27	39	23	34
56	Morio-Muskat (Gf I 28-30)	1	1	-	-	-	-
57	Müller-Thurgau	932	1 039	98	63	52	66
58	Muskat-Ottonel	7	6	-	-	-	-

nach Rebsorten

ha

Anpflanzung									Lfd. Nr.
1971	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	
38	78	25	10	22	7	17	5	2	1
-	1	-	-	-	-	1	-	-	2
2	5	5	4	10	14	9	9	12	3
-	-	-	-	1	-	-	-	-	4
•	•	•	•	•	•	•	•	•	5
168	296	142	146	129	141	133	50	34	6
8	8	24	3	5	7	2	2	1	7
1	-	-	4	1	2	6	1	1	8
1	10	4	2	6	12	9	2	1	9
-	1	2	6	10	13	7	5	3	10
-	-	-	1	2	2	2	-	-	11
1	1	-	8	-	1	1	1	1	12
-	-	-	-	1	2	6	4	8	13
-	-	-	-	3	3	11	2	2	14
-	-	-	-	1	1	1	-	-	15
11	20	30	24	29	43	45	17	17	16
179	316	172	170	158	184	178	67	51	17
Frankenland									
-	-	-	-	1	1	-	-	-	18
3	12	1	1	-	1	-	-	-	19
-	-	-	-	-	6	6	3	1	20
2	-	-	-	-	-	-	-	-	21
56	67	60	9	11	34	33	10	4	22
-	-	-	-	1	1	-	-	-	23
-	-	-	-	1	-	-	-	-	24
-	-	-	-	1	-	-	-	-	25
1	-	-	-	-	-	-	-	-	26
5	4	1	1	5	6	26	5	2	27
•	•	•	•	•	•	•	•	•	28
67	83	62	11	20	49	65	18	7	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
3	2	2	-	-	1	1	-	-	31
-	-	-	-	-	-	1	-	-	32
1	-	-	-	-	-	-	-	-	33
4	2	2	-	-	1	2	-	-	34
71	85	64	11	20	50	67	18	7	35
see									
-	-	-	1	-	-	-	-	-	36
-	1	-	-	-	-	-	-	-	37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
33	21	5	13	7	12	9	1	1	39
1	2	1	1	1	4	4	-	-	40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
•	•	•	•	•	•	•	•	•	42
34	24	6	15	8	16	13	1	1	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
4	8	9	10	16	30	5	2	-	45
-	1	-	-	-	-	-	-	-	46
•	•	•	•	•	•	•	•	•	47
4	9	9	10	16	30	5	2	-	48
38	33	15	25	24	46	18	3	1	49
gräflerland									
-	-	-	-	-	1	2	-	-	50
4	5	8	22	27	9	7	-	-	51
-	-	-	-	-	-	1	1	1	52
-	-	1	8	5	1	-	-	-	53
2	9	6	6	5	11	6	-	-	54
44	50	25	65	227	338	275	29	13	55
-	-	-	-	-	1	-	-	-	56
103	262	61	68	65	155	42	3	-	57
-	1	-	1	2	1	-	-	-	58

2 Bestockte Rebfläche der Keltertrauben  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Jahr der			
		1974	1975	1975	1974	1973	1972
1	Nobling (Fr 128-40)	68	77	5	10	11	27
2	Riesling, Weißer	7	8	-	1	-	-
3	Ruländer (Burgunder Grauer)	144	148	4	3	5	4
4	Silvaner, Grüner	53	53	-	1	-	-
5	Traminer, Roter	16	18	2	-	1	-
6	Neuzüchtungen	10	10	-	-	-	2
7	Sonstige Rebsorten	6	10	.	.	.	.
8	Zusammen	2 588	2 725	138	122	98	137
Rote Rebsorten:							
9	Burgunder, Blauer Spät	373	410	35	8	8	3
10	Saint Laurent	1	-	-	-	-	-
11	Sonstige Rebsorten	1	1	.	.	.	.
12	Zusammen	376	411	35	8	8	3
13	Keltertrauben insgesamt	2 964	3 136	173	130	106	140

Bereich Kaiserstuhl-

Weiße Rebsorten:							
14	Auxerrois	15	14	-	-	-	-
15	Burgunder, Weißer	123	118	-	2	1	1
16	Elbling, Weißer	40	33	-	-	-	-
17	Freisamer (Fr 21-5)	12	11	-	-	-	-
18	Gewürztraminer	65	71	2	5	-	13
19	Kerner (We S 25-30)	1	1	-	-	1	-
20	Müller-Thurgau	1 385	1 415	21	56	69	208
21	Muskateller, Gelber	2	2	-	-	-	-
22	Muskat-Ottonel	5	5	-	-	-	-
23	Riesling, Weißer	33	34	-	1	-	17
24	Ruländer (Burgunder Grauer)	900	908	7	22	19	95
25	Scheurebe (Az S 88)	6	7	-	-	-	6
26	Silvaner, Grüner	411	418	2	42	5	14
27	Traminer, Roter	2	2	-	-	-	-
28	Sonstige Rebsorten	4	7	.	.	.	.
29	Zusammen	3 005	3 046	35	128	95	354
Rote Rebsorten:							
30	Burgunder, Blauer Spät	1 053	1 027	4	11	5	7
31	Färbertraube	6	6	-	-	-	1
32	Mischsatz	5	5	-	-	1	-
33	Neuzüchtungen	2	2	-	-	-	-
34	Sonstige Rebsorten	7	7	.	.	.	.
35	Zusammen	1 074	1 047	5	11	6	8
36	Keltertrauben insgesamt	4 079	4 093	40	139	101	362

Bereich Breis

Weiße Rebsorten:							
37	Auxerrois	24	24	-	-	-	-
38	Burgunder, Weißer	42	42	-	2	-	-
39	Elbling, Weißer	9	9	-	-	-	-
40	Freisamer (Fr 21-5)	13	14	1	1	-	-
41	Gewürztraminer	27	29	1	2	1	11
42	Gutedel, Weißer	2	2	-	-	-	-
43	Müller-Thurgau	624	672	24	59	46	92
44	Nobling (Fr 128-40)	3	3	-	1	1	1
45	Räuschling, Weißer	3	3	-	-	-	-
46	Riesling, Weißer	23	24	1	3	-	7
47	Ruländer (Burgunder Grauer)	283	301	5	13	17	38
48	Scheurebe (Az S 88)	1	1	-	-	-	-
49	Silvaner, Grüner	7	7	-	-	-	-
50	Traminer, Roter	8	9	-	-	-	2
51	Sonstige Rebsorten	6	8	.	.	.	.
52	Zusammen	1 076	1 148	32	81	65	151
Rote Rebsorten:							
53	Burgunder, Blauer Spät	209	223	7	7	7	3
54	Färbertraube	5	5	-	-	-	-
55	Müllerrebe (Schwarzriesling)	9	9	-	-	-	-
56	Mischsatz	4	4	-	-	-	-
57	Sonstige Rebsorten	1	1	.	.	.	.
58	Zusammen	228	242	7	7	7	3
59	Keltertrauben insgesamt	1 304	1 390	39	88	72	154

nach Rebsorten

ha

Anpflanzung									Lfd. Nr.
1971	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	
23	1	-	-	-	-	-	-	-	1
-	1	1	-	1	1	1	-	-	2
12	44	18	9	11	13	19	5	-	3
-	5	2	1	7	19	16	2	-	4
4	1	1	1	1	2	4	-	-	5
2	6	-	-	-	-	-	-	-	6
194	385	123	181	351	552	373	40	14	7
									8
12	104	99	57	24	44	14	1	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
12	104	99	57	24	44	14	1	-	11
206	489	222	238	375	596	387	41	14	12
									13

Tuniberg

3	6	8	10	30	47	11	-	-	14
-	-	1	1	6	10	9	3	3	15
5	14	9	7	4	6	5	-	-	16
141	237	128	52	108	252	139	4	-	17
1	1	-	-	-	-	1	-	-	18
3	2	3	1	1	1	4	-	-	19
64	127	155	85	79	71	156	28	-	20
17	56	8	19	59	119	71	5	-	21
-	-	1	-	-	-	-	-	-	22
234	445	313	178	295	518	397	40	3	23
									24
47	95	291	188	154	134	86	5	1	25
2	1	1	-	1	1	1	1	1	26
-	-	1	-	-	-	-	-	-	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
49	96	293	188	155	135	87	6	2	29
283	541	606	366	450	653	484	46	5	30
									31
									32
									33
									34
									35
									36

gau

1	2	2	3	5	16	3	-	-	37
-	-	-	-	8	21	3	-	-	38
-	2	4	5	1	2	1	3	2	39
4	4	2	1	1	-	-	-	-	40
76	125	47	34	36	87	44	1	-	41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
6	-	4	-	1	-	-	1	-	44
48	62	30	18	13	24	28	1	1	45
-	-	-	-	-	1	-	-	-	46
-	-	-	-	1	3	1	1	-	47
6	-	-	-	-	-	-	-	-	48
141	195	89	61	69	154	83	7	5	49
									50
									51
9	26	68	39	19	20	15	2	1	52
5	-	-	-	-	-	-	-	-	53
1	2	-	-	-	6	-	-	-	54
-	-	-	-	-	-	2	1	-	55
15	28	68	39	19	26	17	3	1	56
156	223	157	100	88	180	100	10	6	57
									58
									59

2 Bestockte Rebfläche der Keltertrauben  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Jahr der			
		1974	1975	1975	1974	1973	1972

Bereich Orte

Weiße Rebsorten:							
1	Freisamer (Fr 21-5)	7	7	-	-	-	-
2	Gewürztraminer	16	17	-	1	-	1
3	Müller-Thurgau	323	347	17	36	30	31
4	Räuschling, Weißer	3	3	-	-	-	-
5	Riesling, Weißer	494	505	3	15	13	22
6	Ruländer (Burgunder Grauer)	204	207	3	11	12	10
7	Scheurebe (Az S 88)	3	5	2	-	1	1
8	Silvaner, Grüner	10	9	-	-	-	-
9	Traminer, Roter	58	63	1	3	3	6
10	Sonstige Rebsorten	4	9	.	.	.	.
11	Zusammen	1 123	1 172	28	66	59	71
Rote Rebsorten:							
12	Burgunder, Blauer Spät	525	543	7	15	17	30
13	Sonstige Rebsorten	4	4	.	.	.	.
14	Neuzüchtungen	1	1	-	-	-	1
15	Zusammen	530	548	7	15	17	31
16	Keltertrauben insgesamt	1 653	1 720	35	81	76	102

Bay

Weiße Rebsorten:							
17	Albalonga (Wü B 51-2-1)	2	3	1	1	1	-
18	Bacchus (Gf 33-29-133)	22	67	45	17	4	1
19	Burgunder, Weißer	5	5	-	0	-	-
20	Ehrenfelser (Gm 9-93)	2	2	-	1	1	-
21	Elbling, Weißer	4	4	-	-	-	-
22	Faber (Az 10375)	6	8	2	5	1	-
23	Gutedel, Weißer	2	2	-	-	0	-
24	Huxelrebe (Az S 3962)	2	2	-	2	-	-
25	Kanzler (Az S 3983)	1	1	-	-	1	-
26	Kerner (We S 2530)	44	60	16	15	10	15
27	Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	4	4	-	4	-	-
28	Morio-Muskat (Gf 28-30)	12	14	2	3	3	2
29	Müller-Thurgau	1 395	1 517	142	141	108	147
30	Muskat-Ottonel	1	1	-	-	0	0
31	Optima (Gf 33-13-133)	3	4	1	2	1	-
32	Ortega (Wü B 48-21-4)	10	21	11	3	3	2
33	Perle (Az S 3951)	84	94	10	3	4	1
34	Rieslaner (N I -11-7)	36	36	-	4	0	0
35	Riesling, Weißer	106	107	2	3	2	3
36	Ruländer (Burgunder Grauer)	18	18	-	1	1	7
37	Scheurebe (Az S 88)	67	76	9	25	14	15
38	Siegerrebe (Az 7957)	2	2	0	-	-	-
39	Silvaner, Grüner	1 081	1 083	38	67	39	66
40	Traminer, Roter	41	41	0	3	8	5
41	Sonstige Rebsorten	7	7	-	-	-	0
Versuchsanbau:							
42	Fontanara (B 51-4-10)	2	2	0	1	1	-
43	Regner (Az 10378)	1	1	-	1	-	-
44	Reichensteiner (Gm 18-92)	1	1	-	1	-	-
45	Schönburger (Gm 15-114)	-	0	0	-	-	-
46	Siegfriedrebe	2	2	-	-	-	2
47	Würzer (Az 10487)	1	1	-	1	-	-
48	Neuzüchtungen	70	70	-	2	18	4
49	Zusammen	3 034	3 257	281	306	220	270
Rote Rebsorten:							
50	Burgunder, Blauer Früh	6	6	-	-	-	-
51	Burgunder, Blauer Spät	17	18	1	1	1	-
52	Portugieser, Blauer	19	20	1	1	0	-
53	Saint Laurent	2	2	-	-	-	-
54	Sonstige Rebsorten	1	1	-	-	-	-
55	Zusammen	45	47	2	2	1	-
56	Keltertrauben insgesamt	3 079	3 304	283	308	221	270



nach Rebsorten

ha

Anpflanzung									Lfd. Nr.
1971	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	

nau

-	-	1	3	2	-	-	-	-	1
-	4	2	3	2	1	2	-	-	2
33	58	21	20	27	38	32	2	1	3
-	-	-	-	-	-	-	2	-	4
32	52	42	51	75	99	56	19	27	5
18	36	18	16	23	31	27	2	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	1	-	-	1	3	2	-	-	8
3	10	5	6	6	12	7	1	-	9
86	161	89	99	136	184	126	26	28	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
28	68	75	71	98	86	37	7	4	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
28	68	75	71	98	86	37	7	4	15
114	229	164	170	234	270	163	33	32	16

ern

-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
1	1	1	2	-	-	0	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
-	-	-	-	-	1	2	0	1	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
-	-	-	-	-	-	1	1	1	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
2	2	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
1	3	-	-	-	-	-	-	-	27
141	302	234	83	110	78	26	4	0	28
1	-	-	-	-	-	-	-	-	29
2	-	-	-	-	-	-	-	-	30
2	9	22	26	12	4	-	-	-	31
1	3	7	12	6	2	-	-	-	32
5	11	15	15	6	6	9	12	18	33
0	8	0	-	-	-	-	-	-	34
2	3	1	3	1	1	2	-	-	35
-	0	0	0	-	-	1	-	-	36
59	148	148	107	110	66	59	45	131	37
4	7	4	5	1	1	1	1	1	38
-	-	0	6	0	0	0	-	-	39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	47
3	12	14	5	2	3	7	-	-	48
224	509	446	264	248	162	108	63	152	49
-	-	3	0	0	1	-	1	-	50
0	2	3	0	3	1	1	2	1	51
0	5	1	0	2	1	1	1	7	52
-	-	-	0	0	0	1	0	0	53
-	-	-	-	-	-	0	-	0	54
0	7	7	0	5	3	3	4	8	55
224	516	453	264	253	165	111	67	160	56

2 Bestockte Rebfläche der Keltertrauben  
in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Jahr der			
		1974	1975	1975	1974	1973	1972
RB Mittel							
	Weiße Rebsorten:						
1	Faber (Az 10375)	-	0	0	-	-	-
2	Müller-Thurgau	41	47	6	2	2	3
3	Rieslaner (N I-11-7)	1	1	-	-	-	-
4	Scheurebe (Az S 88)	0	0	-	-	-	0
5	Silvaner, Grüner	24	23	0	-	1	-
6	Keltertrauben insgesamt	66	72	7	2	3	3
RB Unter							
	Weiße Rebsorten:						
7	Albalonga (Wü B 51-2-1)	2	3	1	1	1	-
8	Bacchus (Gf 33-29-133)	22	67	45	17	4	1
9	Burgunder, Weißer	5	5	-	0	-	-
10	Ehrenfelser (Gm 9-93)	2	2	-	1	1	-
11	Elbling, Weißer	3	3	-	-	-	-
12	Faber (Az 10375)	6	8	2	5	1	-
13	Gutedel, Weißer	2	2	-	-	0	-
14	Huxelrebe (Az S 3962)	2	2	-	2	-	-
15	Kanzler (Az S 3983)	1	1	-	-	1	-
16	Kerner (We S 2530)	44	60	16	15	10	15
17	Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	4	4	-	4	-	-
18	Morio-Muskat (Gf I 28-30)	12	14	2	3	3	2
19	Müller-Thurgau	1 353	1 469	136	139	106	144
20	Muskat-Ottonel	1	1	-	-	0	0
21	Optima (Gf 33-13-133)	3	4	1	2	1	-
22	Ortega (Wü B 48-21-4)	10	21	11	3	3	2
23	Perle (Az S 3951)	82	92	10	3	4	1
24	Rieslaner (N I 11-7)	35	35	-	4	0	0
25	Riesling, Weißer	106	107	2	3	2	3
26	Ruländer (Burgunder Grauer)	18	18	-	1	1	7
27	Scheurebe (Az S 88)	67	76	9	25	14	15
28	Siegerrebe (Az 7957)	2	2	0	-	-	-
29	Silvaner, Grüner	1 057	1 060	38	67	38	66
30	Traminer, Roter	41	41	0	3	8	5
31	Sonstige Rebsorten	7	7	-	-	-	0
	Versuchsanbau:						
32	Fontanara (B 51-4-10)	2	2	0	1	1	-
33	Regner (Az 10378)	1	1	-	1	-	-
34	Reichensteiner (Gm 18-92)	1	1	-	1	-	-
35	Schönburger (Gm 15-114)	-	0	0	-	-	-
36	Siegfriedrebe	2	2	-	-	-	2
37	Würzer (Az 10487)	1	1	-	1	-	-
38	Neuzüchtungen	70	70	-	2	18	4
39	Zusammen	2 964	3 181	274	304	217	267
	Rote Rebsorten:						
40	Burgunder, Blauer Früh	6	6	-	-	-	-
41	Burgunder, Blauer Spät	17	18	1	1	1	-
42	Portugieser, Blauer	19	20	1	1	0	-
43	Saint Laurent	2	2	-	-	-	-
44	Sonstige Rebsorten	1	1	-	-	-	-
45	Zusammen	45	47	2	2	1	-
46	Keltertrauben insgesamt	3 009	3 228	276	306	218	267
Übrige							
	Weiße Rebsorten:						
47	Elbling, Weißer	1	1	-	-	-	-
48	Müller-Thurgau	1	1	-	-	-	-
49	Perle (Az S 3951)	2	2	-	-	-	-
50	Rieslaner (N I 11-7)	0	0	-	-	-	-
51	Keltertrauben insgesamt	4	4	-	-	-	-
Saar							
	Weiße Rebsorten:						
52	Auxerrois	8	8	0	-	-	-
53	Elbling, Weißer	48	48	0	2	7	-
54	Müller-Thurgau	18	18	0	1	4	0
55	Ruländer (Burgunder Grauer)	9	9	0	-	1	0
56	Sonstige Rebsorten	2	2	0	-	-	0
57	Keltertrauben insgesamt	85	85	0	3	12	0

nach Rebsorten

ha

Anpflanzung									Lfd. Nr.
1971	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	
franken									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
7	16	7	-	2	2	-	-	-	2
0	-	0	-	0	-	-	-	-	3
-	1	2	-	2	5	8	1	3	4
7	17	9	-	4	7	8	1	3	5
franken									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
1	1	1	2	-	-	0	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	1	2	-	-	11
-	-	-	-	-	-	1	1	1	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
2	2	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
1	3	-	-	-	-	-	-	-	17
134	286	227	83	108	76	26	4	-	18
1	-	-	-	-	-	-	-	-	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
2	-	-	-	-	-	-	-	-	21
2	9	21	26	12	4	-	-	-	22
1	3	7	12	6	2	-	-	-	23
5	11	15	15	6	6	9	12	18	24
0	8	0	-	-	-	-	-	-	25
2	3	1	3	1	1	2	-	-	26
-	0	0	0	-	-	1	-	-	27
59	147	146	107	108	61	51	44	128	28
4	7	4	5	1	1	1	1	1	29
-	-	0	6	0	0	0	-	-	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
3	12	14	5	2	3	7	-	-	37
217	492	436	264	244	155	100	62	148	38
-	-	3	0	0	1	-	1	-	39
0	2	3	0	3	1	1	2	1	40
0	5	1	0	2	1	1	1	7	41
-	-	-	0	0	0	1	0	0	42
-	-	-	-	-	-	0	-	0	43
0	7	7	0	5	3	3	4	8	44
217	499	443	264	249	158	103	66	156	45
Gebiete									
-	-	-	-	-	-	-	0	1	46
-	0	0	0	0	-	-	0	0	47
-	-	1	0	0	-	-	-	-	48
-	0	1	0	0	-	-	-	-	49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
-	0	1	0	0	-	-	-	1	51
land									
0	0	-	0	1	1	2	3	-	52
0	4	4	4	11	7	3	6	0	53
-	4	1	1	2	4	1	0	-	54
-	2	-	0	1	1	2	2	-	55
-	1	0	0	0	0	-	-	-	56
0	11	5	5	15	13	8	11	0	57

## 3 Bestockte Rebfläche der Unterlagenschmittgärten nach Rebsorten

1 a

Rebsorte	Insgesamt	Kategorie 1)			Nutzung		Jahr der Anpflanzung							
		1	2	3	zu gewerblichen Zwecken	für Eigenbedarf	1975	1974	1973	1971 bis 1972	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1955 bis 1964	vor 1954
Bundesgebiet														
Berlandieri X Riparia	23	2	21	-	23	-	1	0	5	5	4	3	2	3
Kober 5 BB														
Berlandieri X Riparia	15	1	14	-	15	-	1	-	1	4	3	2	3	1
Kober 125 AA	14	-	14	-	14	0	-	-	1	4	0	2	5	2
Geisenheim 26														
Riparia Rupestris	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0	-	-
3309 Couderc	7	1	6	-	7	-	0	-	1	3	1	0	1	1
Selektion Oppenheim 4	0	0	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Serisil	21	4	17	-	21	-	1	1	3	4	5	2	4	1
5c Geisenheim (Teleki 5c)	2	2	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Neuzüchtungen	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	0	0	-	-
Sonstige Sorten														
Insgesamt	83	11	72	-	83	0	3	1	12	22	13	9	15	8
Hessen														
Selektion Oppenheim 4	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
5c Geisenheim (Teleki 5c)	2	2	0	-	2	-	1	-	0	-	1	0	0	-
Sonstige Sorten	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	0	0	-	-
Insgesamt	3	3	0	-	3	-	1	-	0	1	1	0	0	-
Rheinland-Pfalz														
Berlandieri X Riparia	4	0	4	-	4	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Kober 5 BB														
Berlandieri X Riparia	2	0	2	-	2	-	-	-	0	0	1	1	0	-
Kober 125 AA	10	-	10	-	10	0	-	-	-	1	0	2	5	2
Geisenheim 26	5	1	4	-	5	-	-	-	0	3	1	0	1	0
Selektion Oppenheim 4	14	1	13	-	14	-	-	-	3	3	3	1	3	1
5c Geisenheim (Teleki 5c)														
Insgesamt	35	2	33	-	35	0	-	-	4	8	6	5	9	3
RB Koblenz														
Berlandieri X Riparia	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Kober 5 BB	3	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Geisenheim 26	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Selektion Oppenheim 4	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
5c Geisenheim (Teleki 5c)														
Insgesamt	4	-	4	-	4						0	1	2	1
RB Trier														
Geisenheim 26	6	-	6	-	6	0	-	-	-	1	0	1	3	1
5c Geisenheim (Teleki 5c)	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	0	0	1
Insgesamt	7	-	7	-	7	0				1	0	1	3	2
RB Rheinhessen-Pfalz														
Berlandieri X Riparia	4	0	4	-	4	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Kober 5 BB														
Berlandieri X Riparia	2	0	2	-	2	-	-	-	0	0	1	1	0	-
Kober 125 AA	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	0	-	1	-
Geisenheim 26	5	1	4	-	5	-	-	-	0	3	1	0	1	0
Selektion Oppenheim 4	12	1	11	-	12	-	-	-	3	3	3	1	2	-
5c Geisenheim (Teleki 5c)														
Insgesamt	24	2	22	-	24	-	-	-	4	7	6	3	4	0

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.- 2) Schätzung.

3 Bestockte Rebfläche der Unterlagenschnittgärten nach Rebsorten  
ha

Rebsorte	Ins- gesamt	Kategorie <sup>1)</sup>			Nutzung		Jahr der Anpflanzung							
		1	2	3	zu gewerbl. Zwecken	für Eigen- bedarf 2)	1975	1974	1973	1971 bis 1972	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1955 bis 1964	vor 1954
Baden-Württemberg														
Berlandieri X Riparia	17	1	16	-	17	-	1	0	2	4	3	2	2	3
Kober 5 BB														
Berlandieri X Riparia	12	1	11	-	12	-	1	-	1	3	2	1	3	1
Kober 125 AA	4	-	4	-	4	-	-	-	1	3	0	0	0	-
Geisenheim 26														
Riparia X Rupestris	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0	-	-
3309 Couderc	1	-	1	-	1	-	-	-	-	0	-	0	0	1
Selektion Oppenheim 4	5	1	4	-	5	-	-	1	0	1	1	1	1	-
5c Geisenheim (Teleki 5c)														
Insgesamt	39	3	36	-	39	-	2	1	4	11	6	4	6	5
RB Stuttgart														
Berlandieri X Riparia	12	-	12	-	12	-	1	0	1	3	2	2	1	2
Kober 5 BB														
Berlandieri X Riparia	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Kober 125 AA	3	-	3	-	3	-	-	-	-	3	0	0	0	-
Geisenheim 26	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Selektion Oppenheim 4	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
5c Geisenheim (Teleki 5c)														
Insgesamt	16	0	16	-	16	-	1	1	1	6	2	2	1	2
RB Karlsruhe														
Berlandieri X Riparia	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Kober 5 BB														
Berlandieri X Riparia	2	-	2	-	2	-	-	-	-	0	-	-	1	1
Kober 125 AA	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	0	-
Geisenheim 26	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Selektion Oppenheim 4	1	1	-	-	1	-	0	-	-	-	1	-	-	-
5c Geisenheim (Teleki 5c)														
Insgesamt	4	1	3	-	4	-	0	-	1	0	1	0	1	1
RB Freiburg														
Berlandieri X Riparia	5	1	4	-	5	-	0	-	1	1	1	0	1	1
Kober 5 BB														
Berlandieri X Riparia	10	1	9	-	10	-	1	-	1	3	2	1	2	-
Kober 125 AA														
Riparia X Rupestris	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-
3309 Couderc	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0	1
Selektion Oppenheim 4	2	-	2	-	2	-	-	-	0	1	0	1	0	-
5c Geisenheim (Teleki 5c)														
Insgesamt	18	2	16	-	18	-	1	-	2	5	3	2	3	2
RB Tübingen														
Berlandieri X Riparia	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Kober 125 AA	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Selektion Oppenheim 4	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	0	1	-
5c Geisenheim (Teleki 5c)														
Insgesamt	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	0	1	-
Bayern														
Berlandieri X Riparia	2	1	1	-	2	-	-	-	2	0	-	-	-	-
Kober 5 BB														
Berlandieri X Riparia	1	-	1	-	1	-	-	-	0	1	0	-	-	-
Kober 125 AA	1	-	1	-	1	-	0	-	1	0	0	-	-	-
Selektion Oppenheim 4	0	0	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Eorasil	0	0	-	-	0	-	-	-	0	0	-	-	-	-
5c Geisenheim (Teleki 5c)	2	2	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Neuzüchtungen														
Insgesamt	6	3	3	-	6	-	0	-	4	2	0	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.- 2) Schätzung.

4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 1) 3	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen											
			insgesamt						darunter für Eigenbedarf <sup>2)</sup>					
			best. Reb- fläche	einges- chultes Blind- holz	An- wuchs	einges- chulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einges- chultes Blind- holz	einges- chulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	
			ha	1 000 St	%	1 000 St	%	1 000 St	%	ha		1 000 St		
Bundesgebiet														
Albalonga (Wü B 51-2-1)	1	3	0	-	-	59,3	50	1,2	100	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	29,0	52	-	-	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	30,2	49	1,2	100	-	-	-	-	-
Auxerrois	1	1	0	-	-	13,8	52	15,5	97	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	11,8	53	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	2,0	50	15,5	97	-	-	-	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	1	40	13	7,7	50	2 503,2	55	71,1	100	1	5,2	121,3	-	-
	2	0	0	-	-	20,8	51	-	-	-	-	-	-	-
	3	40	12	2,5	30	2 403,1	55	71,1	100	-	-	42,0	-	-
Burgunder, Weißer	1	4	2	-	-	483,9	55	5,9	95	0	-	10,0	-	-
	2	2	0	-	-	103,1	58	5,6	94	-	-	-	-	-
	3	2	1	-	-	370,2	53	0,3	100	0	-	9,0	-	-
Ehrenfelser (Gm 9-93)	1	10	4	-	-	839,0	40	44,8	86	0	-	43,8	-	-
	2	2	0	-	-	106,0	48	38,9	83	-	-	-	-	-
	3	8	4	-	-	733,0	39	5,9	100	0	-	43,8	-	-
Elbling, Roter	1	2	1	-	-	119,4	42	-	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	10,5	56	-	-	-	-	-	-	-
	3	2	1	-	-	108,9	41	-	-	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	1	2	1	1,8	60	189,8	48	6,4	100	0	0,6	12,8	-	-
	2	0	0	-	-	7,0	72	-	-	-	-	-	-	-
	3	2	1	1,2	60	181,6	47	6,4	100	0	-	11,6	-	-
Faber (Az 10375)	1	34	10	-	-	1 964,0	55	41,0	94	1	-	150,8	-	-
	2	0	0	-	-	42,0	70	-	-	-	-	-	-	-
	3	34	9	-	-	1 843,8	54	41,0	94	0	-	72,6	-	-
Findling (Kimmig F1)	1	1	0	-	-	75,4	53	40,7	100	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	14,3	53	4,0	100	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	61,1	53	36,7	100	-	-	-	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	1	0	0	-	-	17,2	40	-	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	8,6	27	-	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	8,6	52	-	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	1	1	0	-	-	13,2	50	6,8	83	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	8,3	50	6,8	83	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	4,9	50	-	-	-	-	-	-	-
Gutedel, Weißer	1	13	3	-	-	695,5	53	89,2	88	0	-	0,7	-	-
	2	4	0	-	-	92,4	54	52,9	88	-	-	-	-	-
	3	8	2	-	-	603,1	53	36,2	88	0	-	0,7	-	-
Huxelrebe (Az 3962)	1	12	6	-	-	1 149,9	51	10,3	100	1	-	92,3	-	-
	2	1	1	-	-	31,4	64	1,1	100	-	-	-	-	-
	3	11	5	-	-	1 099,0	50	9,2	100	1	-	72,8	-	-
Kanzler (Az 3983)	1	2	1	-	-	103,5	44	6,1	83	0	-	3,2	-	-
	2	0	0	-	-	3,5	79	0,5	100	-	-	-	-	-
	3	2	1	-	-	96,8	43	5,6	83	-	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	1	39	24	15,9	57	4 931,2	60	143,3	99	3	15,6	493,6	-	-
	2	4	1	-	-	226,3	60	3,8	100	-	-	-	-	-
	3	35	22	15,9	57	4 603,6	59	139,5	99	3	15,6	392,3	-	-
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	1	2	0	-	-	29,9	39	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	19,6	39	-	-	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	10,3	40	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	1	12	5	2,8	57	1 097,3	49	7,8	100	1	2,8	143,0	-	-
	2	-	0	-	-	12,0	57	-	-	-	-	-	-	-
	3	12	5	2,8	57	1 075,8	49	7,8	100	1	-	133,6	-	-
Kolor (Fr 71-39)	1	-	-	-	-	0,6	41	-	-	-	-	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.- 2) Schätzung.

## 4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt						darunter für Eigenbedarf <sup>2)</sup>				
			best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St	%	1 000 St	%	1 000 St	%	ha	1 000 St		
Müller-Thurgau	1	188	60	99,7	54	12 585,8	49	278,5	99	3	28,6	505,3	-
	2	22	6	5,0	61	1 340,7	50	109,5	97	0	5,0	-	-
	3	61	22	15,5	39	4 340,7	50	75,4	100	2	5,5	438,6	-
Muskateller, Gelber	1	0	0	-	-	87,6	56	2,3	87	0	-	1,0	-
	2	0	0	-	-	75,3	58	2,3	87	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	10,0	44	-	-	0	-	1,0	-
Muskat-Ottonel	1	0	0	-	-	1,5	47	0,9	70	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	1,5	47	-	-	-	-	-	-
	3	0	-	-	-	-	-	0,9	70	-	-	-	-
Nobling (Fr 128-40)	1	5	1	-	-	190,9	53	3,1	90	0	-	2,2	-
	2	4	1	-	-	186,0	53	2,8	89	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	4,9	59	0,3	100	0	-	2,2	-
Optima (Gf 33-13-133)	1	5	5	4,2	57	915,9	53	76,8	99	0	4,2	11,0	-
	2	1	1	-	-	148,8	62	-	-	-	-	-	-
	3	5	4	-	-	757,9	54	76,8	99	0	-	1,8	-
Ortega (Wü B 48-21-4)	1	18	7	6,8	34	1 353,4	49	72,0	100	0	0,8	63,5	-
	2	6	1	-	-	201,7	58	6,4	100	-	-	-	-
	3	12	6	6,0	30	1 134,2	49	65,6	100	0	-	46,0	-
Perle (S 3951)	1	8	1	-	-	262,3	47	15,7	100	0	-	0,8	-
	2	5	0	-	-	86,9	48	4,1	100	-	-	-	-
	3	3	1	-	-	174,6	46	11,6	100	0	-	0,0	-
Rieslaner (N.I 11-17)	1	1	0	-	-	3,9	35	2,4	100	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	3,3	30	2,4	100	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	0,6	60	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	1	145	46	85,0	57	8 132,3	50	427,2	97	1	29,7	214,7	-
	2	29	5	15,0	51	945,3	54	34,3	96	0	15,0	-	-
	3	115	40	66,1	58	7 175,9	50	392,9	97	1	10,8	203,6	-
Ruländer (Burg.Grauer)	1	12	4	4,5	57	852,0	52	11,8	87	0	4,5	11,5	-
	2	6	1	-	-	406,7	55	8,7	87	-	-	-	-
	3	6	2	-	-	441,9	49	3,1	87	0	-	8,1	-
Scheurebe (Az S 88)	1	21	6	7,8	57	1 329,0	58	28,1	97	1	7,8	100,7	-
	2	1	0	-	-	37,0	50	-	-	-	-	-	-
	3	20	6	0,7	57	1 248,6	58	28,1	97	1	0,7	57,3	-
Septimer (Az 3962)	1	2	0	-	-	43,5	60	-	-	0	7,1	43,5	-
	2	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	31,5	27	2,8	100	-	-	-	-
Siegerrebe (Az 7957)	1	3	1	-	-	111,1	52	2,0	100	0	-	6,2	-
	2	0	0	-	-	8,5	74	0,7	100	-	-	-	-
	3	3	1	-	-	102,6	50	1,3	100	0	-	6,2	-
Silvaner, Grüner	1	42	11	7,6	57	2 298,5	50	37,5	99	0	7,6	83,3	-
	2	8	2	-	-	524,3	48	25,0	100	-	-	-	-
	3	34	8	0,7	57	1 747,4	50	12,5	97	0	0,7	56,6	-
Traminer, Roter	1	7	0	4,4	57	210,2	48	7,0	100	0	4,4	0,4	-
	2	2	0	-	-	75,4	49	1,5	100	-	-	-	-
	3	2	0	4,4	57	85,7	46	5,0	100	0	-	0,4	-
Burgunder, Blauer Früh	1	0	0	-	-	6,0	40	-	-	0	-	6,0	-
	2	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	6,0	40	-	-	0	-	6,0	-
Burgunder, Blauer Spät	1	20	9	-	-	1 897,4	56	35,2	88	0	-	7,0	-
	2	9	1	-	-	406,5	56	8,5	95	-	-	-	-
	3	10	6	-	-	1 313,2	58	26,7	85	0	-	2,0	-
Reichensteiner (Gm 18-92)	1	2	1	-	-	177,9	45	-	-	0	-	5,0	-
	2	-	1	-	-	100,1	49	6,9	83	0	-	5,0	-
	3	-	0	-	-	98,1	49	6,9	83	0	-	3,0	-
	1	-	1	-	-	2,0	57	-	-	0	-	2,0	-
	2	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

## 4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen											
			insgesamt						darunter für Eigenbedarf <sup>2)</sup>					
			best. Reb- fläche	einges- chultes Blind- holz	An- wuchs	einges- chulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einges- chultes Blind- holz	einges- chulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	
			ha	1 000 St	%	1 000 St	%	1 000 St	%	ha	1 000 St			
Deckrot (Fr 119-39)	1	1	0	-	-	60,8	57	3,5	100	0	-	1,0	-	
	2	1	0	-	-	19,0	57	1,2	100	-	-	-	-	
	3	-	0	-	-	40,8	57	2,3	100	-	-	-	-	
Helfensteiner (We S 53-32)	2	1	0	-	-	27,1	48	-	-	-	-	-	-	
	Heroldrebe (We S 130)	1	2	0	-	-	107,9	48	0,4	100	0	-	5,1	-
		2	2	0	-	-	104,5	48	0,4	100	0	-	1,7	-
3		-	0	-	-	3,4	68	-	-	0	-	3,4	-	
Limberger, Blauer	1	7	1	-	-	266,6	48	4,5	83	-	-	-	-	
	2	4	0	-	-	3,6	43	-	-	-	-	-	-	
	3	-	1	-	-	201,0	48	4,5	83	-	-	-	-	
Malvasier (Fr.Roter)	3	2	0	-	-	62,0	43	-	-	-	-	-	-	
	Müllerrebe (Schwarzriesling)	3	-	0	-	-	6,5	57	-	-	0	-	6,5	-
		1	10	2	-	-	431,6	46	1,5	85	-	-	-	-
2		-	0	-	-	14,9	46	-	-	-	-	-	-	
Portugieser, Blauer	3	10	2	-	-	20,5	46	-	-	-	-	-	-	
	1	8	4	4,1	57	677,3	46	14,4	100	0	4,1	52,9	-	
	2	1	1	-	-	99,3	44	1,1	100	-	-	-	-	
Rotberger (Gm 3-37)	3	7	3	3,7	57	564,5	46	13,3	100	0	3,7	39,4	-	
	1	-	0	0,4	57	13,5	54	-	-	0	0,4	13,5	-	
	Trollinger, Blauer	1	0	0	-	-	3,5	50	3,5	83	-	-	-	-
2		20	4	-	-	1 092,9	50	4,0	89	-	-	-	-	
3		-	0	-	-	6,1	50	-	-	-	-	-	-	
Sonstige Rebsorten	2	20	4	-	-	1 078,4	50	4,0	89	-	-	-	-	
	3	-	-	-	-	8,4	50	-	-	-	-	-	-	
	Neuzüchtungen	2	-	0	2,7	57	56,4	42	1,4	83	0	2,7	47,4	-
3		-	0	2,0	57	56,4	42	1,4	83	0	2,0	47,4	-	
1		-	0	0,7	57	-	-	-	-	0	0,7	-	-	
Insgesamt	1	-	0	-	-	93,8	50	7,3	83	-	-	-	-	
	2	-	0	-	-	5,6	48	-	-	-	-	-	-	
	3	-	0	-	-	88,2	50	7,3	83	-	-	-	-	
Insgesamt	1	702	237	254,7	67	47 479,4	52	1 541,1	95	12	118,3	2 203,0	-	
	2	117	25	20,0	54	5 345,6	53	325,5	93	0	20,0	-	-	
	3	465	173	114,2	75	34 079,7	52	1 119,1	95	9	38,9	1 698,5	-	
Insgesamt	3	120	38	120,5	59	8 054,3	49	96,5	100	3	59,4	504,5	-	

## Hessen

Auxerrois	2	-	0	-	-	2,0	.	2,5	.	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	1	1	0	-	-	2,3	.	1,2	.	-	-	-	-
Ehrenfelser (Gm 9-93)	1	3	1	-	-	138,1	.	37,7	.	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	41,4	.	37,7	.	-	-	-	-
		2	1	-	-	96,7	.	-	-	-	-	-	-
Faber (AZ 10375)	2	0	0	-	-	13,5	.	13,5	.	-	-	-	-
Gewürztraminer	1	1	0	-	-	13,2	.	6,8	.	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	8,3	.	6,8	.	-	-	-	-
				-	-	4,9	.	-	-	-	-	-	-
Huxelrebe (AZ 3962)	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kanzler (AZ 3983)	2	-	0	-	-	5,4	.	5,4	.	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	2	-	0	-	-	9,6	.	4,6	.	-	-	-	-
Müller-Thurgau	1	2	2	-	-	175,3	.	14,0	.	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	8,8	.	13,0	.	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	19,3	.	1,0	.	-	-	-	-
		1	1	-	-	147,3	.	-	-	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113)	2	-	0	-	-	4,4	.	1,9	.	-	-	-	-
Riesling, Weißer	1	29	11	-	-	1 085,2	.	183,0	.	-	-	-	-
	2	3	1	-	-	130,0	.	-	-	-	-	-	-
		25	10	-	-	955,0	.	183,0	.	-	-	-	-
Ruländer (Burg.Grauer)	1	1	0	-	-	40,9	.	6,7	.	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	36,8	.	6,7	.	-	-	-	-
		0	0	-	-	4,1	.	-	-	-	-	-	-
Scheurebe (Az S 88)	2	0	0	-	-	6,8	.	4,8	.	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	2	0	0	-	-	31,5	.	4,8	.	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm 18-92)	2	-	1	-	-	95,1	.	6,9	.	-	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.- 2) Schätzung.



## 4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Reben zur Edel- reis gew.	Rebschulen										
			insgesamt								darunter für Eigenbedarf <sup>2)</sup>		
			best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St	%	1 000 St	%	1 000 St	%	ha	1 000 St		
Burgunder, Blauer Spät	1	1	1	-	-	65,1	.	23,2	.	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	15,0	.	-	.	-	-	-	-
	3	1	1	-	-	50,1	.	23,2	.	-	-	-	-
Rotberger (Gm 3-37)	1	0	0	-	-	3,5	.	3,5	.	-	-	-	-
Neuzüchtungen	2	-	-	-	-	88,2	.	7,3	.	-	-	-	-
Sonstige Rebsorten	2	-	-	-	-	9,0	.	1,4	.	-	-	-	-
Insgesamt	1	38	17	-	-	1 789,2	50	328,7	83	-	-	-	-
	2	7	2	-	-	246,3	.	68,9	.	-	-	-	-
	3	29	13	-	-	1 390,7	.	259,8	.	-	-	-	-
	3	1	2	-	-	152,2	.	-	-	-	-	-	-

## Rheinland-Pfalz.

Albalonga (Wü B 51-2-1)	1	2	0	-	-	54,6	50	1,2	100	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	26,1	53	-	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	28,4	48	1,2	100	-	-	-	-
Auxerrois	2	-	0	-	-	-	-	13,5	100	-	-	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	1	38	12	5,2	57	2 254,7	56	13,1	100	1	5,2	121,3	-
	2	0	0	-	-	20,8	51	-	-	-	-	-	-
	3	38	11	5,2	57	2 154,6	56	13,1	100	-	-	42,0	-
	3	-	1	-	-	79,3	63	-	-	1	5,2	79,3	-
Burgunder, Weißer	1	1	0	-	-	68,4	41	4,3	100	0	-	10,0	-
	2	0	0	-	-	11,1	40	4,0	100	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	47,1	42	0,3	100	0	-	9,0	-
	3	0	0	-	-	10,2	40	-	-	0	-	1,0	-
Ehrenfelser (Gm 9-93)	1	7	3	-	-	683,0	38	7,1	100	0	-	43,8	-
	2	1	0	-	-	64,6	47	1,2	100	-	-	-	-
	3	6	3	-	-	618,4	37	5,9	100	0	-	43,8	-
	3	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elbling, Roter	1	2	1	-	-	119,4	42	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	10,5	56	-	-	-	-	-	-
	3	2	1	-	-	108,9	41	-	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	1	2	1	1,8	60	189,8	48	6,4	100	0	0,6	12,8	-
	2	0	0	-	-	7,0	72	-	-	-	-	-	-
	3	2	1	1,2	60	181,6	47	6,4	100	0	-	11,6	-
	3	0	0	0,6	60	1,2	47	-	-	0	0,6	1,2	-
Faber (Az 10375)	1	34	10	-	-	1 950,4	55	21,1	100	1	-	150,8	-
	2	0	0	-	-	42,0	70	-	-	-	-	-	-
	3	34	9	-	-	1 830,2	54	21,1	100	0	-	72,6	-
	3	-	1	-	-	78,2	59	-	-	1	-	78,2	-
Findling (Kimmig P 1)	1	0	0	-	-	49,4	54	40,7	100	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	6,3	53	4,0	100	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	43,1	54	36,7	100	-	-	-	-
Freissamer (Fr 21-5)	1	0	0	-	-	8,3	27	-	-	-	-	-	-
Gutedel, Weißer	2	-	0	-	-	0,7	40	-	-	0	-	0,7	-
Huxelrebe (AZ 3962)	1	12	6	-	-	1 134,3	50	10,3	100	1	-	92,3	-
	2	1	1	-	-	31,4	64	1,1	100	-	-	-	-
	3	11	5	-	-	1 083,4	50	9,2	100	1	-	72,8	-
	3	-	0	-	-	19,6	59	-	-	0	-	19,6	-
Kanzler (Az 3983)	1	2	1	-	-	98,1	45	0,7	100	0	-	3,2	-
	2	-	0	-	-	3,5	79	0,5	100	-	-	-	-
	3	2	1	-	-	91,4	43	0,2	100	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	3,2	51	-	-	0	-	3,2	-
Kerner (We S 25-30)	1	19	19	15,9	57	3 740,7	60	105,9	100	3	15,6	493,6	-
	2	2	1	-	-	188,9	62	3,8	100	-	-	-	-
	3	17	18	15,9	57	3 450,5	60	102,1	100	3	15,6	392,3	-
	3	-	0	-	-	101,3	63	-	-	0	-	101,3	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.- 2) Schätzung.

## 4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt							darunter für Eigenbedarf <sup>2)</sup>			
			best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St	%	1 000 St	%	1 000 St	%	ha	1 000 St		
Mariensteiner (B 51-7-3)	1	1	0	-	-	27,3	40	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	17,0	41	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	1	12	5	2,8	57	1 074,7	49	6,1	100	1	2,8	143,0	-
	2	-	0	-	-	12,0	57	-	-	-	-	-	-
	3	12	5	2,8	57	1 053,2	49	6,1	100	1	-	133,6	-
Müller-Thurgau	1	92	33	89,7	59	6 213,8	52	178,8	100	3	28,6	505,3	-
	2	16	3	5,0	61	669,5	51	19,3	100	0	5,0	-	-
	3	42	17	5,5	57	3 274,6	53	69,5	100	2	5,5	438,6	-
Muskateller, Gelber	1	34	13	79,3	59	2 269,6	51	90,0	100	1	18,1	66,7	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muskat-Ottonel	1	0	0	-	-	2,2	68	-	-	0	-	1,0	-
	2	-	0	-	-	1,5	47	-	-	-	-	-	-
Nobling (Fr 128-40)	1	0	0	-	-	6,9	68	0,7	100	0	-	2,2	-
	2	-	0	-	-	2,0	89	0,4	100	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	4,9	59	0,3	100	0	-	2,2	-
Optima (Gf 33-13-113)	1	5	5	4,2	57	862,1	56	65,2	100	0	4,2	11,0	-
	2	-	1	-	-	148,8	62	-	-	-	-	-	-
	3	5	4	-	-	704,1	55	65,2	100	0	-	1,8	-
Ortega (B 48-21-4)	1	14	7	0,8	57	1 305,7	50	69,6	100	0	0,8	63,5	-
	2	4	1	-	-	178,7	58	4,0	100	-	-	-	-
	3	10	6	-	-	1 109,4	49	65,6	100	0	-	46,0	-
Perle (S 3951)	1	-	0	0,8	57	17,5	58	-	-	0	0,8	17,5	-
	2	4	1	-	-	171,0	52	1,3	100	0	-	0,8	-
	3	2	0	-	-	38,4	69	0,3	100	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm 18-92)	1	2	1	-	-	131,8	47	1,0	100	0	-	0,0	-
	2	-	0	-	-	0,8	57	-	-	0	-	0,8	-
	3	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Riesling, Weißer	1	-	0	-	-	5,0	47	-	-	0	-	5,0	-
	2	-	0	-	-	3,0	40	-	-	0	-	3,0	-
	3	-	0	-	-	2,0	57	-	-	0	-	2,0	-
Ruländer (Burg. Grauer)	1	66	25	85,0	57	4 614,2	52	209,3	100	1	29,7	214,7	-
	2	12	3	15,0	51	444,8	60	25,0	100	0	15,0	-	-
	3	54	22	66,1	58	4 158,3	51	184,3	100	1	10,8	203,6	-
Scheurebe (Az S 88)	1	-	0	3,9	57	11,1	50	-	-	0	3,9	11,1	-
	2	2	1	4,5	57	200,5	42	1,7	100	0	4,5	11,5	-
	3	1	0	-	-	47,2	55	1,1	100	-	-	-	-
Septimer (Az 3952)	1	1	1	-	-	150,0	38	0,6	100	0	-	8,1	-
	2	-	0	4,5	57	3,4	40	-	-	0	4,5	3,4	-
	3	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Siegerrbe (Az 7957)	1	19	6	7,8	57	1 192,1	59	11,1	100	1	7,8	100,7	-
	2	1	0	-	-	6,0	61	-	-	-	-	-	-
	3	18	6	0,7	57	1 142,7	39	11,1	100	1	0,7	57,3	-
Silvaner, Grüner	1	-	0	7,1	57	43,5	60	-	-	0	7,1	43,5	-
	2	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Traminer, Roter	1	2	1	-	-	31,5	27	2,8	100	-	-	-	-
	2	3	1	-	-	111,1	52	2,0	100	0	-	6,2	-
	3	0	0	-	-	8,5	74	0,7	100	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Früh	1	3	1	-	-	102,6	50	1,3	100	-	-	6,2	-
	2	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Spät	1	30	7	7,6	57	1 373,5	49	5,8	100	0	7,6	83,3	-
	2	5	1	-	-	254,1	55	1,3	100	-	-	-	-
	3	25	6	0,7	57	1 092,6	48	4,5	100	0	0,7	56,6	-
Burgunder, Blauer Spät	1	-	0	6,9	57	26,8	53	-	-	0	6,9	26,8	-
	2	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.- 2) Schätzung.

4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Reben zur Edel- reis gew.	Rebschulen										
			insgesamt						darunter für Eigenbedarf <sup>2)</sup>				
			best. Reb- fläche	einge- schul- tes Blind- holz	An- wuchs	einge- schul- te Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einge- schul- tes Blind- holz	einge- schul- te Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St	%	1 000 St	%	1 000 St	%	ha	1 000 St		
Deckrot (Fr.119-39)	1 2 3	- - -	0 0 0	- - -	- - -	45,0 4,0 40,0 1,0	60 90 57 60	3,5 1,2 2,3 -	100 100 100 -	0 - - 0	- - - -	1,0 - - 1,0	- - - -
Heroldrebe (We S 130)	1 2 3	0 0 -	0 0 0	- - -	- - -	29,6 26,2 3,4	51 49 68	0,4 0,4 -	100 100 -	0 0 0	- - -	5,1 1,7 3,4	- - -
Portugieser, Blauer	1 2 3	4 1 3 -	3 1 2 0	4,1 - 3,7 0,4	57 - 57 57	541,4 99,3 428,6 13,5	44 44 44 54	7,7 1,1 6,6 -	100 100 100 -	0 - 0 0	4,1 - 3,7 0,4	52,9 - 39,4 13,5	- - - -
Rotberger (Gm 3-37)	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malvasier (Fr. Roter)	3	-	0	-	-	6,5	57	-	-	0	-	6,5	-
Sonstige Rebsorten	2 3	- - -	0 0 0	2,7 2,0 0,7	57 57 57	47,4 47,4 -	40 40 -	- - -	- - -	0 0 0	2,7 2,0 0,7	47,4 47,4 -	- - -
Insgesamt	1 2 3	376 50 290 36	148 12 120 16	236,2 20,0 95,7 120,5	58 54 58 59	28 462,5 2 379,5 23 242,5 2 840,6	53 56 53 52	796,3 69,0 636,8 90,5	100 100 100 100	12 0 9 3	118,3 20,0 38,9 59,4	2 203,0 - 1 698,5 504,5	- - - -
RB Koblenz													
Bacchus (Gf 33-29-133)	2	1	1	-	-	109,0	63	12,1	100	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	1 2 3	0 - 0	0 0 -	- - -	- - -	4,1 0,3 3,8 -	73 73 73 -	0,3 - 0,3 -	100 - 100 -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Ehrenfelser (Gm 9-93)	1 2	0 0 -	0 0 0	- - -	- - -	17,1 3,5 13,6	64 70 63	0,1 - 0,1	100 - 100	- - -	- - -	- - -	- - -
Elbling, Weißer	2 3	0 - 0	0 0 0	1,8 1,2 0,6	60 60 60	1,5 1,5 -	76 76 -	- - -	- - -	0 - 0	0,6 - 0,6	- - -	- - -
Faber (Az 10375)	2	2	1	-	-	136,7	58	16,1	100	-	-	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huxelrebe (Az 3962)	2	0	0	-	-	46,4	69	0,5	100	-	-	-	-
Kanzler (Az 3983)	2	-	0	-	-	5,2	71	0,2	100	-	-	-	-
Kerner (We S 25-70)	1 2 3	2 1 -	2 0 2	0,3 - 0,3 -	52 - 52 -	282,2 21,8 225,4 35,0	63 45 65 63	20,8 - 20,8 -	100 - 100 -	0 - - 0	- - - -	35,0 - - 35,0	- - - -
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	2	0	0	-	-	11,3	54	3,3	100	-	-	-	-
Müller-Thurgau	1 2 3	6 1 4	3 0 2	65,6 - 65,6	59 - 59	395,0 24,0 143,2	60 32 58	40,7 - 33,7	100 - 100	0 - 0	4,4 - 4,4	11,8 - 11,8	- - -
Muskateller, Gelber	3	0	0	-	-	1,2	77	-	-	-	-	-	-
Muskat-Ottonel	2	-	0	-	-	1,5	47	-	-	-	-	-	-
Nobling (Fr 128-40)	2	-	0	-	-	2,5	77	0,3	100	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113)	2	0	1	-	-	65,5	66	12,9	100	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	2	1	0	-	-	36,6	77	12,0	100	-	-	-	-
Perle (S 3951)	1 2	0 -	0 -	- -	- -	3,0 -	64 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Riesling, Weißer	1 2	13 6 7	3 1 2	57,3 - 57,3	58 - 58	502,8 97,3 405,6	59 61 59	45,1 12,0 33,1	100 100 100	0 - 0	2,0 - 2,0	0,6 - 0,6	- - -
Rulander (Burg. Grauer)	1 2	- -	0 0	- -	- -	14,8 4,0 10,8	69 72 68	0,3 - 0,3	100 - 100	- - -	- - -	- - -	- - -

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.- 2) Schätzung.

## 4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt						darunter für Eigenbedarf <sup>2)</sup>				
			best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St	%	1 000 St	%	1 000 St	%	ha	1 000 St		
Scheurebe (Az S 88)		4	0	-	-	80,1	74	5,0	100	-	-	-	-
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	4	0	-	-	80,1	74	5,0	100	-	-	-	-
Septimer (Az 3952)	2	-	0	-	-	0,5	70	0,1	100	-	-	-	-
Siegerrebe (Az 7957)	2	1	0	-	-	5,7	74	0,2	100	-	-	-	-
Silvaner, Grüner		2	0	-	-	74,6	62	3,4	100	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	2,3	78	-	-	-	-	-	-
	2	2	0	-	-	72,4	62	3,4	100	-	-	-	-
Traminer, Roter	2	-	0	-	-	-	-	0,4	100	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Spät		0	0	-	-	4,6	32	-	-	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	1,8	32	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	2,8	32	-	-	-	-	-	-
3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Heroldrebe (We S 130)	2	-	0	-	-	0,7	52	0,2	100	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	2	-	0	-	-	6,5	73	0,4	100	-	-	-	-
Insgesamt		32	11	125,0	59	1 809,1	62	174,3	100	-	7,0	47,4	-
	1	8	1	-	-	155,0	55	12,0	100	-	-	-	-
	2	20	8	58,8	58	1 474,7	63	128,6	100	0	2,0	0,6	-
3	4	2	66,2	60	179,4	59	33,7	100	0	5,0	46,8	-	
RB Trier													
Bacchus (Gf 33-29-133)	2	1	1	-	-	139,2	61	1,0	100	-	-	-	-
Ehrenfelser (Gm 9-93)		-	0	-	-	6,8	44	1,2	100	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	3,8	40	1,2	100	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	3,0	50	-	-	-	-	-	-
Elbling, Roter		2	1	-	-	119,4	42	-	-	-	-	-	-
	1	0	0	-	-	10,5	56	-	-	-	-	-	-
	2	2	1	-	-	108,9	41	-	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer		2	1	-	-	188,3	48	6,4	100	0	-	12,8	-
	1	0	0	-	-	7,0	72	-	-	-	-	-	-
	2	2	1	-	-	180,1	47	6,4	100	0	-	11,6	-
3	-	0	-	-	1,2	47	-	-	0	-	1,2	-	
Faber (Az 10375)		-	0	-	-	27,0	47	-	-	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	7,0	48	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	20,0	47	-	-	-	-	-	-
Findling (KP 1)		0	0	-	-	24,0	56	40,3	100	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	6,3	53	4,0	100	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	17,7	57	36,3	100	-	-	-	-
Huxelrebe (Az 3962)	2	-	0	-	-	3,0	33	-	-	-	-	-	-
Kanzler (Az 3983)	2	-	0	-	-	0,8	34	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	2	1	1	-	-	242,0	49	56,3	100	-	-	-	-
Müller-Thurgau		10	-	5,0	61	1 028,3	48	111,7	100	0	5,0	13,2	-
	1	2	1	5,0	61	188,2	39	14,2	100	0	5,0	-	-
	2	2	3	-	-	460,2	50	42,4	100	0	-	13,2	-
3	6	2	-	-	380,0	50	55,1	100	-	-	-	-	
Optima (Gf 33-13-113)		1	1	-	-	245,6	62	41,2	100	-	-	-	-
	1	-	1	-	-	148,8	62	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	96,8	62	41,2	100	-	-	-	-
Ortega (Wü B 48-21-4)		2	2	-	-	295,0	51	44,3	100	-	-	-	-
	1	1	1	-	-	79,4	54	4,0	100	-	-	-	-
	2	1	1	-	-	215,6	50	40,3	100	-	-	-	-
Riesling, Weißer		23	10	15,0	51	1 798,6	52	111,5	100	0	15,0	6,5	-
	1	5	1	15,0	51	248,5	63	10,5	100	0	15,0	-	-
	2	18	9	-	-	1 550,1	50	101,0	100	0	-	6,5	-
Traminer, Roter	2	-	0	-	-	0,6	75	2,2	100	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Spät	2	-	0	-	-	9,0	79	-	-	-	-	-	-
Insgesamt		42	23	20,0	54	4 127,5	51	416,1	100	0	20,0	32,5	-
	1	8	4	20,0	54	699,5	55	33,9	100	0	20,0	-	-
	2	28	17	-	-	3 046,9	50	327,1	100	0	-	31,3	-
3	6	2	-	-	381,2	50	55,1	100	-	-	1,2	-	

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.- 2) Schätzung.

4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt							darunter für Eigenbedarf <sup>2)</sup>			
			best. Reb- fläche	einges- chultes Blind- holz	An- wuchs	einges- chulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Kartono- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einges- chultes Blind- holz	einges- chulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Kartono- nagen)
			ha	1 000 St	%	1 000 St	%	1 000 St	%	ha	1 000 St		
RB Rheinhessen-Pfalz													
Albalonga (B 51-2-1)	2	0	-	-	54,6	50	1,2	100	-	-	-	-	
	1	0	-	-	26,1	53	-	-	-	-	-	-	
	2	0	-	-	28,4	48	1,2	100	-	-	-	-	
Auxerrois	2	0	-	-	-	-	13,5	100	-	-	-	-	
Bacchus (Gf 33-29-133)	36	10	5,2	57	2 006,5	55	-	-	1	5,2	121,3	-	
	0	0	-	-	20,8	51	-	-	-	-	-	-	
	36	9	-	-	1 906,4	55	-	-	0	-	42,0	-	
3	1	5,2	57	79,3	63	-	-	1	5,2	79,3	-		
Burgunder, Weißer	1	0	-	-	64,3	39	4,0	100	0	-	10,0	-	
	0	0	-	-	10,8	39	4,0	100	-	-	-	-	
	1	0	-	-	43,3	39	-	-	0	-	9,0	-	
3	0	0	-	-	10,2	40	-	-	0	-	1,0	-	
Ehrenfelser (Gm 9-93)	7	3	-	-	659,1	38	5,8	100	0	-	43,8	-	
	1	0	-	-	57,3	46	-	-	-	-	-	-	
	6	3	-	-	601,8	37	5,8	100	0	-	43,8	-	
Faber (Az 10375)	32	9	-	-	1 786,8	55	5,0	100	1	-	150,8	-	
	0	0	-	-	35,0	70	-	-	-	-	-	-	
	32	8	-	-	1 673,5	54	5,0	100	0	-	72,6	-	
3	1	-	-	78,2	59	-	-	1	-	78,2	-		
Findling (KP 1)	2	0	-	-	25,4	53	0,4	100	-	-	-	-	
Freisamer (Fr 21-5)	1	0	-	-	8,3	27	-	-	-	-	-	-	
Gutedel, Weißer	2	0	-	-	0,7	40	-	-	0	-	0,7	-	
Huxelrebe (Az 3962)	12	6	-	-	1 085,0	49	9,8	100	1	-	92,3	-	
	1	1	-	-	31,4	64	1,1	100	-	-	-	-	
	11	5	-	-	1 034,0	49	8,7	100	1	-	72,8	-	
3	0	-	-	19,6	59	-	-	0	-	19,6	-		
Kanzler (Az 3983)	2	1	-	-	92,1	43	0,5	100	0	-	3,2	-	
	0	0	-	-	3,5	79	0,5	100	-	-	-	-	
	2	1	-	-	85,4	41	-	-	-	-	-	-	
3	0	-	-	3,2	51	-	-	0	-	3,2	-		
Kerner (We S 25-30)	16	16	15,6	57	3 216,5	61	28,8	100	3	15,6	458,6	-	
	1	1	-	-	167,0	64	3,8	100	-	-	-	-	
	15	15	15,6	57	2 983,2	60	25,0	100	3	15,6	392,3	-	
3	0	-	-	66,3	63	-	-	0	-	66,3	-		
Mariensteiner (B 51-7-3)	1	0	-	-	27,3	40	-	-	-	-	-	-	
	1	0	-	-	17,0	41	-	-	-	-	-	-	
	0	0	-	-	10,3	40	-	-	-	-	-	-	
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	12	5	2,8	57	1 063,4	49	2,8	100	1	2,8	143,0	-	
	0	0	-	-	12,0	57	-	-	-	-	-	-	
	12	5	-	-	1 041,9	49	2,8	100	1	-	133,6	-	
3	0	2,8	57	9,5	63	-	-	0	2,8	9,5	-		
Müller-Thurgau	76	24	19,2	57	4 790,5	52	26,5	100	3	19,2	480,3	-	
	13	2	-	-	457,4	56	5,1	100	-	-	-	-	
	39	13	5,5	57	2 586,8	52	20,1	100	2	5,5	425,4	-	
3	9	13,7	57	1 746,4	50	1,3	100	1	13,7	54,9	-		
Muskateller, Gelber	3	0	-	-	1,0	57	-	-	0	-	1,0	-	
Nobling (Fr 128-40)	0	0	-	-	4,4	62	0,4	100	0	-	2,2	-	
	0	0	-	-	2,0	89	0,4	100	-	-	-	-	
	0	0	-	-	2,4	40	-	-	0	-	2,2	-	
Optima (Gf 33-13-133)	4	3	4,2	57	551,0	53	11,0	100	0	4,2	11,0	-	
	4	3	-	-	541,8	52	11,0	100	0	-	1,8	-	
	-	0	4,2	57	9,2	60	-	-	0	4,2	9,2	-	
Ortega (B 48-21-4)	11	5	0,8	57	974,0	49	13,3	100	0	0,8	63,5	-	
	3	0	-	-	99,3	61	-	-	-	-	-	-	
	8	5	-	-	857,2	48	13,3	100	0	-	46,0	-	
3	0	0,8	57	17,5	58	-	-	0	0,8	17,5	-		
Perle (S 3951)	4	1	-	-	168,0	52	1,3	100	0	-	0,8	-	
	2	0	-	-	38,4	69	0,3	100	-	-	-	-	
	2	1	-	-	128,8	47	1,0	100	0	-	0,0	-	
2	0	-	-	0,8	57	-	-	0	-	0,8	-		
Reichensteiner (Gm 18-92)	-	0	-	-	5,0	47	-	-	0	-	5,0	-	
	-	0	-	-	3,0	40	-	-	0	-	3,0	-	
	-	0	-	-	2,0	57	-	-	0	-	2,0	-	

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.- 2) Schätzung.

## 4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt						darunter für Eigenbedarf <sup>2)</sup>				
			best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St	%	1 000 St	%	1 000 St	%	ha	1 000 St		
Riesling, Weißer	1	30 1	12 1	12,7 -	57 -	2 312,8 99,0	50 50	52,7 2,5	100 100	1 -	12,7 -	207,6 -	- -
	2	29	11	8,8	57	2 202,7	50	50,2	100	1	8,8	196,5	-
	3	-	0	3,9	57	11,1	50	-	-	0	3,9	11,1	-
Ruländer (Burg.Grauer)	1	2 1	1 0	4,5 -	57 -	185,7 43,2	40 54	1,4 1,1	100 100	0 -	4,5 -	11,5 -	- -
	2	1	1	-	-	139,1	36	0,3	100	0	-	8,1	-
	3	-	0	4,5	57	3,4	40	-	-	0	4,5	3,4	-
Scheurebe (Az S 88)	1	15 1	6 0	7,8 -	57 -	1 112,0 6,0	58 61	6,2 -	100 -	1 -	7,8 -	100,7 -	- -
	2	14	6	0,7	57	1 062,5	58	6,2	100	1	0,7	57,3	-
	3	-	0	7,1	57	43,5	60	-	-	0	7,1	43,5	-
Septimer (Az 3952)	2	1	0	-	-	31,0	26	2,7	100	-	-	-	-
Siegerrebe (Az 7957)	1	2 0	1 0	- -	- -	105,4 8,5	51 74	1,8 0,7	100 100	0 -	- -	6,2 -	- -
	2	2	1	-	-	96,9	49	1,1	100	0	-	6,2	-
Silvaner, Grüner	1	28 5	7 1	7,6 -	57 -	1 298,9 251,8	48 54	2,4 1,3	100 100	0 -	7,6 -	83,3 -	- -
	2	23	6	0,7	57	1 020,2	47	1,2	100	0	0,7	56,6	-
	3	-	0	6,9	57	26,8	53	-	-	0	6,9	26,8	-
Traminer, Roter	1	2 1	0 0	4,4 -	57 -	85,7 14,4	44 40	0,5 -	100 -	0 -	4,4 -	0,4 -	- -
	2	0	0	-	-	26,8	40	0,0	100	0	-	0,4	-
	3	1	0	4,4	57	44,5	47	0,5	100	0	4,4	-	-
Burgunder, Blauer Früh	1	0 0	0 -	- -	- -	6,0 -	40 -	- -	- -	0 0	- -	6,0 -	- -
	2	-	0	-	-	6,0	40	-	-	0	-	6,0	-
Burgunder, Blauer Spät	1	2 1	1 0	- -	- -	142,0 12,4	42 57	3,0 -	100 -	0 -	- -	7,0 -	- -
	2	-	0	-	-	46,4	44	3,0	100	0	-	2,0	-
	3	1	1	-	-	83,3	39	-	-	0	-	5,0	-
Deckrot (Fr 119-39)	1	- -	0 0	- -	- -	45,0 4,0	60 90	3,5 1,2	100 100	0 -	- -	1,0 -	- -
	2	-	0	-	-	40,0	57	2,3	100	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	1,0	60	-	-	0	-	1,0	-
Heroldrebe (We S 130)	1	0 0	0 -	- -	- -	28,9 -	51 -	0,2 -	100 -	0 -	- -	5,1 -	- -
	2	0	0	-	-	25,5	49	0,2	100	0	-	1,7	-
	3	-	0	-	-	3,4	68	-	-	0	-	3,4	-
Malvasier (Fr. Roter)	3	-	0	-	-	6,5	57	-	-	0	-	6,5	-
Portugieser, Blauer	1	4 1	3 1	4,1 -	57 -	534,9 99,3	44 44	7,3 1,1	100 100	0 -	4,1 -	52,9 -	- -
	2	3	2	3,7	57	422,1	43	6,2	100	0	3,7	39,4	-
	3	-	0	0,4	57	13,5	54	-	-	0	0,4	13,5	-
Rotberger (Gm 3-37)	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Rebsorten	2	-	0	2,7	57	47,4	40	-	-	0	2,7	47,4	-
	3	-	0	2,0	57	47,4	40	-	-	0	2,0	47,4	-
	3	-	0	0,7	57	-	-	-	-	0	0,7	-	-
Insgesamt	1	302 34	114 7	91,3 -	57 -	22 525,9 1 525,0	52 56	205,9 23,1	100 100	12 -	91,3 -	2 123,1 -	- -
	2	242	95	36,9	57	18 700,9	52	181,1	100	9	36,9	1 666,6	-
	3	26	12	54,4	57	2 280,0	51	1,8	100	3	54,4	456,5	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.- 2) Schätzung.

## 4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Reben zur Edel- reis gew.	Rebschulen											
			insgesamt								darunter für Eigenbedarf <sup>2)</sup>			
			best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	
			ha	1 000 St	%	1 000 St	%	1 000 St	%	ha	1 000 St			
Baden-Württemberg														
Auxerrois	1	1	0	-	-	11,8	53	-	-	-	-	-	-	
Bacchus (Gf 33-29-133)	2	-	0	-	-	30,4	49	-	-	-	-	-	-	
Burgunder, Weißer		1	2	-	-	402,8	59	0,2	79	-	-	-	-	
	1	1	0	-	-	79,3	59	0,2	79	-	-	-	-	
	2	1	1	-	-	323,1	55	-	-	-	-	-	-	
	3	-	-	-	-	0,4	21	-	-	-	-	-	-	
Ehrenfelser (Gm 9-93)	2	-	0	-	-	14,4	42	-	-	-	-	-	-	
Findling (Kimmig P 1)		1	0	-	-	26,0	53	-	-	-	-	-	-	
	1	0	0	-	-	8,0	53	-	-	-	-	-	-	
	2	1	0	-	-	18,0	49	-	-	-	-	-	-	
Freisamer (Fr 21-5)		0	0	-	-	8,9	52	-	-	-	-	-	-	
	1	-	-	-	-	0,3	39	-	-	-	-	-	-	
	2	0	0	-	-	8,6	52	-	-	-	-	-	-	
Gutedel, Weißer		13	3	-	-	694,7	53	89,2	88	-	-	-	-	
	1	4	0	-	-	92,4	54	52,9	88	-	-	-	-	
	2	8	2	-	-	602,4	53	36,2	88	-	-	-	-	
	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Huxelrebe (Az S 3962)	2	-	0	-	-	8,2	49	-	-	-	-	-	-	
Kerner (We S 25-30)		16	4	-	-	1 029,3	52	2,5	90	-	-	-	-	
	1	-	0	-	-	37,4	52	-	-	-	-	-	-	
	2	16	4	-	-	991,9	52	2,5	90	-	-	-	-	
Morio-Muskat (GfI 28-30)	2	-	0	-	-	6,0	50	-	-	-	-	-	-	
Müller-Thurgau		73	20	-	-	5 108,9	48	6,3	80	-	-	-	-	
	1	3	2	-	-	393,3	48	6,3	80	-	-	-	-	
	2	1	1	-	-	230,4	48	-	-	-	-	-	-	
	3	68	18	-	-	4 485,3	47	-	-	-	-	-	-	
Muskateller, Gelber		0	0	-	-	85,4	58	2,3	87	-	-	-	-	
	1	0	0	-	-	75,3	58	2,3	87	-	-	-	-	
	2	-	0	-	-	2,3	43	-	-	-	-	-	-	
	3	-	0	-	-	7,8	48	-	-	-	-	-	-	
Muskat-Ottonel		0	-	-	-	-	-	0,9	70	-	-	-	-	
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3	0	-	-	-	-	-	0,9	70	-	-	-	-	
Nobling (Fr 128-40)		5	1	-	-	184,0	53	2,4	87	-	-	-	-	
	1	4	1	-	-	184,0	53	2,4	87	-	-	-	-	
	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ortega (Wü B 48-21-4)	2	-	0	-	-	3,1	48	-	-	-	-	-	-	
Riesling, Weißer		50	10	-	-	2 380,1	49	25,6	87	-	-	-	-	
	1	14	1	-	-	364,9	49	9,2	87	-	-	-	-	
	2	36	8	-	-	2 015,3	49	16,4	87	-	-	-	-	
Ruländer (Burg.Grauer)		9	2	-	-	599,3	55	2,5	86	-	-	-	-	
	1	4	1	-	-	315,6	55	-	-	-	-	-	-	
	2	5	1	-	-	283,6	55	2,5	86	-	-	-	-	
Scheurebe (Az S 88)		0	0	-	-	69,6	50	-	-	-	-	-	-	
	1	0	0	-	-	31,0	48	-	-	-	-	-	-	
	2	0	0	-	-	38,6	51	-	-	-	-	-	-	
Silvaner, Grüner		6	2	-	-	417,6	57	-	-	-	-	-	-	
	1	0	0	-	-	60,6	60	-	-	-	-	-	-	
	2	5	1	-	-	356,9	56	-	-	-	-	-	-	
Traminer, Roter		4	0	-	-	116,0	49	-	-	-	-	-	-	
	1	1	0	-	-	61,0	51	-	-	-	-	-	-	
	2	1	0	-	-	50,4	47	-	-	-	-	-	-	
	3	1	0	-	-	4,6	52	-	-	-	-	-	-	
Neuzüchtungen	1	-	0	-	-	5,6	48	-	-	-	-	-	-	
Burgunder Bl. Spät		17	7	-	-	1 668,6	57	2,2	85	-	-	-	-	
	1	8	1	-	-	369,2	57	2,2	85	-	-	-	-	
	2	9	5	-	-	1 204,9	58	-	-	-	-	-	-	
	3	1	0	-	-	94,6	51	-	-	-	-	-	-	
Deckrot (Fr 119-39)		1	0	-	-	15,8	48	-	-	-	-	-	-	
	1	1	0	-	-	15,0	48	-	-	-	-	-	-	
	2	-	-	-	-	0,8	50	-	-	-	-	-	-	
Helfensteiner (We S 53-32)	2	1	0	-	-	27,1	48	-	-	-	-	-	-	
Heroldrebe (We S 130)	2	2	0	-	-	78,3	47	-	-	-	-	-	-	

<sup>1)</sup> Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.- <sup>2)</sup> Schätzung.

4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt						darunter für Eigenbedarf <sup>2)</sup>				
			best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St	%	1 000 St	%	1 000 St	%	ha	1 000 St		
Limberger, Blauer		7	1	-	-	253,9	48	4,5	83	-	-	-	-
	1	4	0	-	-	3,6	43	-	-	-	-	-	-
	2	0	1	-	-	188,3	48	4,5	83	-	-	-	-
Müllerrebe (Schwarzriesling)		10	2	-	-	431,6	46	1,5	85	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	14,9	46	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	20,5	46	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Blauer		4	1	-	-	131,6	49	-	-	-	-	-	-
	1	20	4	-	-	1 092,9	50	4,0	89	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	6,1	50	-	-	-	-	-	-
Trollinger, Blauer		20	4	-	-	1 078,4	50	4,0	89	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	8,4	50	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolor (Fr 71-39)		-	-	-	-	0,6	41	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt		240	60	-	-	14 902,3	51	144,0	87	-	-	-	-
	1	46	8	-	-	2 129,8	53	75,5	87	-	-	-	-
	2	111	31	-	-	7 713,2	52	66,1	88	-	-	-	-
		83	20	-	-	5 059,2	47	2,4	80	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RB Stuttgart													
Bacchus (Gf 33-29-133)	2	-	0	-	-	30,4	49	-	-	-	-	-	-
Ehrenfelser (Gm 9-93)	2	-	0	-	-	14,4	42	-	-	-	-	-	-
Huxelrebe (Az 3962)	2	-	0	-	-	8,2	49	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)		15	4	-	-	997,0	52	2,5	90	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	37,4	52	-	-	-	-	-	-
	2	15	4	-	-	959,6	52	2,5	90	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	2	-	0	-	-	6,0	50	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau		19	4	-	-	1 025,0	43	-	-	-	-	-	-
	1	0	0	-	-	82,9	43	-	-	-	-	-	-
	2	1	1	-	-	132,3	43	-	-	-	-	-	-
Muskateller, Gelber		-	1	-	-	3,6	43	-	-	-	-	-	-
	1	-	1	-	-	2,3	43	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	1,3	43	-	-	-	-	-	-
Ortega (Wü B 48-21-4)	2	-	0	-	-	3,1	48	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer		30	6	-	-	1 425,7	45	-	-	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	19,0	45	-	-	-	-	-	-
	2	30	6	-	-	1 406,7	45	-	-	-	-	-	-
Ruländer (Burg.Grauer)	2	2	0	-	-	21,7	51	2,5	86	-	-	-	-
Scheurebe (Az S 88)	2	-	0	-	-	35,6	51	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner		4	1	-	-	220,8	56	-	-	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	19,7	56	-	-	-	-	-	-
	2	4	1	-	-	201,1	56	-	-	-	-	-	-
Traminer, Roter	3	1	0	-	-	4,6	52	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Spät		0	0	-	-	20,3	49	-	-	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	1,0	49	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	12,0	49	-	-	-	-	-	-
Deckrot (Fr 119-39)		-	0	-	-	0,8	50	-	-	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Helfensteiner (We S 53-32)		1	0	-	-	27,1	48	-	-	-	-	-	-
	1	2	0	-	-	33,3	45	-	-	-	-	-	-
	2	2	0	-	-	33,3	45	-	-	-	-	-	-
Limberger, Blauer		6	0	-	-	180,3	43	4,5	83	-	-	-	-
	1	4	0	-	-	3,5	43	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	115,3	43	4,5	83	-	-	-	-
Müllerrebe (Schwarzriesling)		10	1	-	-	397,2	45	1,5	85	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	14,1	46	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	20,5	46	-	-	-	-	-	-
		10	1	-	-	361,4	45	1,5	85	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.- 2) Schätzung.



## 4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Reben zur Edel- reis- gew.	Re b s c h u l e n											
			insgesamt						darunter für Eigenbedarf <sup>2)</sup>					
			best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	
			ha	1 000 St	%	1 000 St	%	1 000 St	%	ha	1 000 St			
Portugieser, Blauer	2	4	0	-	-	119,6	49	-	-	-	-	-	-	-
Trollinger, Blauer		20	3	-	-	867,9	50	4,0	89	-	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	6,1	50	-	-	-	-	-	-	-
	2	20	3	-	-	853,4	50	4,0	89	-	-	-	-	-
3	-	0	-	-	8,4	50	-	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt		115	22	-	-	5 413,1	.	15,0	.	-	-	-	-	-
	1	5	1	-	-	184,6	.	-	-	-	-	-	-	-
	2	79	16	-	-	4 003,3	.	13,5	.	-	-	-	-	-
3	32	5	-	-	1 225,2	.	1,5	.	-	-	-	-	-	
RB Karlsruhe														
Auxerrois	1	1	0	-	-	11,8	53	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer		0	1	-	-	381,6	.	-	-	-	-	-	-	-
	1	0	0	-	-	64,4	62	-	-	-	-	-	-	-
2	0	1	-	-	317,2	56	-	-	-	-	-	-	-	
Gutedel, Weißer	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	2	1	0	-	-	28,3	57	-	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau		5	3	-	-	658,5	.	-	-	-	-	-	-	-
	1	1	1	-	-	185,6	49	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	44,4	47	-	-	-	-	-	-	-
3	4	2	-	-	428,5	46	-	-	-	-	-	-	-	
Muskat-Ottonel	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer		16	3	-	-	811,9	.	-	-	-	-	-	-	-
	1	12	1	-	-	320,9	50	-	-	-	-	-	-	-
2	4	2	-	-	491,0	57	-	-	-	-	-	-	-	
Rulander (Burg.Grauer)		0	0	-	-	187,9	.	-	-	-	-	-	-	-
	1	0	0	-	-	114,9	55	-	-	-	-	-	-	-
2	0	0	-	-	73,0	51	-	-	-	-	-	-	-	
Silvaner, Gruner	2	-	0	-	-	18,5	54	-	-	-	-	-	-	-
Traminer, Roter	2	-	0	-	-	5,0	43	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Spät		0	0	-	-	178,5	.	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	18,0	57	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	73,9	63	-	-	-	-	-	-	-
3	0	0	-	-	86,6	52	-	-	-	-	-	-	-	
Heroldrebe (We S 130)	2	0	0	-	-	45,0	49	-	-	-	-	-	-	-
Lemberger, Blauer	2	0	0	-	-	73,0	57	-	-	-	-	-	-	-
Müllerrebe (Schwarzmaeling)	3	-	0	-	-	34,4	60	-	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	2	-	0	-	-	12,0	50	-	-	-	-	-	-	-
Trollinger, Blauer	2	0	1	-	-	225,0	49	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt		23	10	-	-	2 671,2	.	-	-	-	-	-	-	-
	1	14	3	-	-	715,5	.	-	-	-	-	-	-	-
	2	6	6	-	-	1 406,2	.	-	-	-	-	-	-	-
3	4	2	-	-	549,5	.	-	-	-	-	-	-	-	

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.- 2) Schätzung.

4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Reben zur Edel- reis gew.	Rebschulen											
			insgesamt							darunter für Eigenbedarf2)				
			best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	
			ha	1 000 St	%	1 000 St	%	1 000 St	%	ha	1 000 St			
RB Freiburg														
Burgunder, Weißer	1	0	0	-	-	21,2	•	0,2	80	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	14,9	50	0,2	80	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	5,9	49	-	-	-	-	-	-	-
Findling (Kimmig P 1)	1	1	0	-	-	26,0	•	-	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	8,0	53	-	-	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	18,0	49	-	-	-	-	-	-	-
Freisamer (Fr 24-5)	1	0	0	-	-	8,9	•	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	0,3	39	-	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	8,6	52	-	-	-	-	-	-	-
Gutedel, Weißer	1	12	2	-	-	694,8	•	89,1	88	-	-	-	-	-
	2	4	0	-	-	92,4	54	52,9	88	-	-	-	-	-
	3	8	2	-	-	602,4	53	36,2	88	-	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	4,0	48	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	1	48	14	-	-	3 410,4	•	6,3	80	-	-	-	-	-
	2	2	1	-	-	124,8	50	6,3	80	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	52,1	61	-	-	-	-	-	-	-
Muskateller, Gelber	1	0	0	-	-	81,9	•	2,3	87	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	75,3	58	2,3	87	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	6,6	49	-	-	-	-	-	-	-
Muskat-Ottonel	1	0	-	-	-	-	-	0,9	70	-	-	-	-	-
	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nobling (Fr 128-40)	1	4	1	-	-	184,0	52	2,4	87	-	-	-	-	-
	2	4	1	-	-	184,0	52	2,4	87	-	-	-	-	-
	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	1	4	0	-	-	142,5	•	25,6	86	-	-	-	-	-
	2	3	0	-	-	25,0	50	9,2	87	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	117,5	62	16,4	86	-	-	-	-	-
Ruländer (Burg.Grauer)	1	7	2	-	-	389,6	•	-	-	-	-	-	-	-
	2	4	1	-	-	200,7	55	-	-	-	-	-	-	-
	3	3	1	-	-	188,9	57	-	-	-	-	-	-	-
Scheurebe (Az S 88)	1	0	0	-	-	34,0	•	-	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	31,0	48	-	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	3,0	49	-	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	1	2	1	-	-	178,3	•	-	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	40,9	61	-	-	-	-	-	-	-
	3	2	1	-	-	137,4	56	-	-	-	-	-	-	-
Traminer, Roter	1	2	0	-	-	106,4	•	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	61,0	51	-	-	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	45,4	67	-	-	-	-	-	-	-
Neusüchtungen	1	-	0	-	-	5,6	47	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Spät	1	16	5	-	-	1 455,1	•	2,2	85	-	-	-	-	-
	2	7	1	-	-	350,2	48	2,2	85	-	-	-	-	-
	3	9	4	-	-	1 104,9	58	-	-	-	-	-	-	-
Deckrot (Fr 119-39)	1	1	0	-	-	15,0	48	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolor (Fr 71-39)	1	-	-	-	-	0,6	41	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	1	100	27	-	-	6 758,1	•	129,0	•	-	-	-	-	-
	2	27	5	-	-	1 229,7	•	75,5	•	-	-	-	-	-
	3	26	9	-	-	2 287,9	•	52,6	•	-	-	-	-	-
RB Tübingen														
Müller-Thurgau	1	0	0	-	-	15,0	45	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	1,6	45	-	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	13,4	45	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Spät	1	0	0	-	-	14,9	•	-	-	-	-	-	-	-
	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	14,2	48	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	1	0	-	-	-	29,9	•	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	15,8	•	-	-	-	-	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.- 2) Schätzung.

## 4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt							darunter für Eigenbedarf <sup>2)</sup>			
			best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St	%	1 000 St	%	1 000 St	%	ha	1 000 St		
Bayern													
Albalonga (Wu B 51-2-1)	1	1	0	-	-	4,7	53	-	-	-	-	-	-
	1	1	0	-	-	2,9	43	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	1,8	60	-	-	-	-	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	2	2	1	2,5	30	218,1	45	58,0	100	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	1	-	0	-	-	10,4	75	0,2	100	-	-	-	-
Ehrenfelser	2	0	0	-	-	3,5	70	-	-	-	-	-	-
Faber (Az 10375)	2	0	0	-	-	0,1	80	6,4	100	-	-	-	-
Huxelrebe (Az 3962)	2	0	0	-	-	7,4	66	1,1	100	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	4	1	-	-	-	151,6	45	30,3	100	-	-	-	-
	2	2	1	-	-	151,6	45	30,3	100	-	-	-	-
Mariensteiner (Wu B 51-7-3)	1	1	0	-	-	2,6	27	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	2,6	27	-	-	-	-	-	-
Morrio-Muskat (Gf I-28-30)	2	0	0	-	-	16,6	34	1,7	100	-	-	-	-
Müller-Thurgau	21	5	10,0	20	1 087,7	38	79,4	100	-	-	-	-	-
	3	1	-	-	269,1	39	70,9	100	-	-	-	-	-
	18	4	10,0	20	816,4	37	4,9	100	-	-	-	-	-
3	-	0	-	-	2,2	80	3,6	100	-	-	-	-	
Optima (Gf 33-13-113)	2	0	0	-	-	49,4	78	9,7	100	-	-	-	-
Ortega (W. F. 48-21-4)	4	0	6,0	30	44,6	48	2,4	100	-	-	-	-	-
	2	2	0	-	-	23,0	58	2,4	100	-	-	-	-
2	2	0	6,0	30	21,7	37	-	-	-	-	-	-	-
Perle (S 3951)	4	0	-	-	-	91,3	38	14,4	100	-	-	-	-
	3	0	-	-	-	48,5	31	3,8	100	-	-	-	-
	1	0	-	-	-	42,8	45	10,6	100	-	-	-	-
Rieslaner (N I-11-17)	1	1	0	-	-	3,9	35	2,4	100	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	3,3	30	2,4	100	-	-	-	-
2	0	0	-	-	0,6	60	-	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	0	0	-	-	-	52,7	61	9,3	100	-	-	-	-
	0	0	-	-	-	5,4	56	0,1	100	-	-	-	-
2	0	0	-	-	-	47,3	62	9,2	100	-	-	-	-
Rulander (Burg.Grauer)	0	0	-	-	-	11,3	68	0,9	100	-	-	-	-
	0	0	-	-	-	7,1	77	0,9	100	-	-	-	-
2	0	0	-	-	-	4,2	48	-	-	-	-	-	-
Scheurebe (Az S 88)	2	2	0	-	-	60,5	53	12,2	100	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	6	2	-	-	-	476,0	47	26,9	100	-	-	-	-
	3	1	-	-	-	209,6	38	23,7	100	-	-	-	-
2	4	1	-	-	-	266,4	53	3,2	100	-	-	-	-
Traminer, Roter	1	1	0	-	-	7,9	54	3,9	100	-	-	-	-
	1	1	0	-	-	-	-	1,5	100	-	-	-	-
2	1	0	-	-	-	7,9	54	2,4	100	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Spät	1	-	0	-	-	8,1	39	6,3	100	-	-	-	-
Limberger, Blauer	2	-	0	-	-	12,7	45	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	2	0	0	-	-	4,3	74	6,7	100	-	-	-	-
Insgesamt	48	12	18,5	25	2 325,5	45	272,1	100	-	-	-	-	-
	14	3	-	-	-	590,0	40	112,1	100	-	-	-	-
	35	9	18,5	25	1 733,3	47	156,4	100	-	-	-	-	-
	3	0	-	-	-	2,2	80	3,6	100	-	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.- 2) Schätzung,