

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

III. Weinwirtschaft

Stand der Reben

August 1976



VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ
Bestellnummer: 210231 — 760004

Erschienen im September 1976

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Einzelpreis DM 1,--

Jahresbezugspreis DM 16,-- (für einen kompletten Berichtsjahrgang)

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	4
Tabellenteil	
1 Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Trauben. .	5
2 Beginn der Beerenreife	6
3 Stand der Reben Ende August 1976	7

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts, aber weniger
als die Hälfte der kleinsten
Einheit, die in der Tabelle
zur Darstellung gebracht werden
kann

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau
(Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Baden-Württemberg, Bayern, Saarland)

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten"
der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Die amtlichen Berichterstatter haben in der Berichtsperiode vom 30.7. bis 24.8.1976 in der Mehrheit (67 %) über gute Witterungsbedingungen für die Reben berichtet. Obwohl die Niederschläge überwiegend als zu gering bezeichnet wurden, wird angesichts des günstigen Temperaturverlaufs, der reichlichen Sonneneinstrahlung und der geringen Wetterschäden allgemein von einer guten Entwicklung der Trauben berichtet. Auf Trockenstandorten und bei Junganlagen war die Entwicklung der Trauben nicht sehr günstig.

Die Beerenreife bei den wichtigsten Rebsorten setzte aufgrund der außerordentlich trockenen, heißen Witterung erheblich früher als in den letzten Jahren ein. Deshalb ist auch mit einem wesentlich früheren Lesebeginn zu rechnen.

Den Wachstumsstand der Reben bewerteten die Berichterstatter mit der Note 2,0. Da in dieser Einstufung in erster Linie die Ertragsaussichten und nicht so sehr die Qualitätserwartungen zum Ausdruck gebracht werden, kann aus dem Vergleich mit der Vorjahresnote (1,9) auf etwas niedrigere Mengenerträge geschlossen werden.

1 Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Trauben

% der ausgewerteten Meldungen

Berichtsgegenstand und Beurteilung	Nordrh.- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Bundesgebiet		
							1976		1975
							August	Juli	August
Wetterschäden									
keine	100	82	68	60	71	100	64	48	78
schwache	-	18	17	29	7	-	22	34	15
mittlere	-	-	10	10	11	-	10	15	5
starke	-	-	5	1	11	-	4	3	2
Niederschläge									
zu gering	100	89	87	65	93	100	77	67	33
ausreichend	-	11	13	35	7	-	23	33	66
zu hoch	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Temperaturverlauf									
ungünstig	-	5	4	1	4	-	3	8	1
normal	-	21	23	27	43	-	26	22	20
günstig	100	74	73	72	53	100	71	70	79
Sonnenscheindauer									
zu gering	-	-	-	0	-	-	0	1	0
genügend	-	21	18	27	30	-	23	19	22
reichlich	100	79	82	73	70	100	77	80	78
Witterung für die Reben									
schlecht	-	-	3	0	15	-	2	3	0
mittel	-	26	32	27	53	43	31	36	15
gut	100	74	65	73	32	57	67	61	85
Entwicklung der Trauben 1)									
schlecht	-	-	7	1	19	-	4	0	0
mittel	-	8	29	20	48	-	25	28	15
gut	100	92	64	79	33	100	71	72	85

1) Juli-Ansatz der Trauben.

2 Beginn der Beerenreife

% der ausgewerteten Meldungen

Rebsorte	Datum des Beginns	Nordrh.- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Bundesgebiet		
								1976	1975	1974
<u>Weiße Rebsorten</u>										
Müller-Thurgau	bis 20.8.	100	100	91	91	67	100	89	26	11
	21.-24.8.	-	-	2	5	8	-	4	23	14
	25.8. u. später	-	-	7	4	25	-	7	51	75
Riesling, Weißer	bis 20.8.	100	80	57	51	50	-	55	3	2
	21.-24.8.	-	-	8	25	13	-	16	7	2
	25.8. u. später	-	20	35	24	37	-	29	90	96
Silvaner, Grüner	bis 20.8.	100	86	74	67	46	-	68	6	2
	21.-24.8.	-	10	7	21	8	-	14	13	5
	25.8. u. später	-	4	19	12	46	-	18	81	93
Elbling, Weißer	bis 20.8.	.	.	60	.	.	100	.	.	.
	21.-24.8.	.	.	8	.	.	-	.	.	.
	25.8. u. später	.	.	32	.	.	-	.	.	.
Gutedel, Weißer	bis 20.8.	.	.	.	78
	21.-24.8.	.	.	.	18
	25.8. u. später	.	.	.	4
Ruländer (Burg.Grauer)	bis 20.8.	.	.	.	82	.	100	.	.	.
	21.-24.8.	.	.	.	13	.	-	.	.	.
	25.8. u. später	.	.	.	5	.	-	.	.	.
<u>Rote Rebsorten</u>										
Portugieser, Blauer	bis 20.8.	100	-	95	92	85	-	93	29	12
	21.-24.8.	-	-	3	6	-	-	5	26	17
	25.8. u. später	-	-	2	2	15	-	2	45	71
Burgunder, Blauer Spät	bis 20.8.	100	100	86	83	67	-	84	13	5
	21.-24.8.	-	-	5	12	22	-	11	21	13
	25.8. u. später	-	-	9	5	11	-	5	66	82
Trollinger, Blauer	bis 20.8.	.	.	.	76
	21.-24.8.	.	.	.	19
	25.8. u. später	.	.	.	5

3 Stand der Reben

Noten: 1,0 (sehr gut) = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 (gut) = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3,0 (mittel) = 1/2 Herbst, 4,0 (gering) = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 (sehr gering) = weniger als 1/4 Herbst

Land Reg.-Bezirk Anbaugebiet/Bereich	1976		1975
	August	Juli	August
	Note		
Nordrhein-Westfalen	1,2	2,0	2,0
Hessen	1,8	1,8	1,7
Hessische Bergstraße	2,1	1,9	1,6
Rheingau	1,7	1,8	1,7
Rheinland-Pfalz	2,0	2,1	1,8
Koblenz	2,2	2,1	1,8
Trier	2,6	2,4	1,7
Rheinhausen-Pfalz	1,9	2,0	1,8
Ahr	2,3	2,1	1,7
Mittelrhein	2,1	2,2	1,8
Bacharach	2,2	2,2	1,7
Rhein-Burgengau	2,0	2,3	1,9
Mosel-Saar-Ruwer	2,6	2,4	1,7
Bernkastel	2,6	2,4	1,6
Obermosel	3,0	2,7	1,9
Saar-Ruwer	2,5	2,1	1,9
Zell/Mosel	2,5	2,4	1,8
Nahe	2,0	2,0	1,8
Bad Kreuznach	2,0	2,0	1,8
Schloß-Böckelheim	2,1	2,0	1,7
Rheinhausen	1,8	1,9	1,7
Bingen	1,9	2,0	1,8
Nierstein	1,8	1,8	1,8
Wonnegau	1,7	1,9	1,6
Rheinpfalz	1,9	2,1	1,8
Südliche Weinstraße	1,9	2,1	1,8
Mittelhaardt-Deutsche Weinstraße	1,9	2,1	1,8

3 Stand der Reben

Land Reg.-Bezirk Anbaugebiet/Bereich	1976		1975
	August	Juli	August
	Note		
Baden-Württemberg	1,9	2,0	2,1
Württemberg	2,1	2,1	2,0
Remstal-Stuttgart	1,8	2,0	2,1
Württembergisch Unterland	2,1	2,1	2,0
Kocher-Jagst-Tauber	2,5	2,4	1,9
Baden	1,8	1,9	2,2
Badische Bergstraße-Kraichgau	2,0	2,1	2,0
Badisches Frankenland	2,6	2,5	2,1
Bodensee	1,8	1,8	2,1
Markgräflerland	1,8	1,8	2,2
Kaiserstuhl-Tuniberg	1,6	1,7	2,2
Breisgau	1,6	1,8	2,2
Ortenau	1,9	2,0	2,3
Bayern	2,6	2,3	1,9
Unterfranken	2,6	2,3	1,9
Mittelfranken	2,5	2,3	2,0
Übrige Gebiete	1,9	1,9	1,9
Saarland	2,0	2,0	1,0
Bundesgebiet	2,0	2,1	1,9

Bundesgebiet	August	Juli	Juni	Mai
1965	2,3	2,3	2,1	2,1
1966	2,3	2,3	2,3	2,4
1967	2,0	2,0	2,1	2,2
1968	2,6	2,4	2,3	2,3
1969	2,1	2,3	2,5	2,3
1970	1,8	1,9	2,0	2,4
1971	2,5	2,6	2,7	2,3
1972	2,2	2,0	2,3	2,2
1973	1,9	2,0	2,1	2,4
1974	2,4	2,4	2,3	2,5
1975	1,9	1,9	1,9	1,8
1976	2,0	2,1	2,1	2,5