

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

III. Weinwirtschaft

Vorschätzung der Weinmosternte

Oktober 1976

Statistisches Bundesamt
Lithographie



VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ
Bestellnummer: 210231 – 760006

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Tabellenteil:	
1 Allgemeine Angaben über die Witterung	4
2 Durchschnittliche Mostgewichte aufgrund der Oktober- meldungen	4
3 Beginn der Lese	5
4 Mostertrag und Mostgewicht 1976	6
5 Weinmosternte nach Qualitätsstufen 1976	8
6 Mostertrag und Mostmenge nach Rebsorten 1976	10

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- O = mehr als nichts, aber weniger als
die Hälfte der kleinsten Einheit,
die in der Tabelle zur Darstellung
gebracht werden kann.

Die Angaben dieses Berichtes beziehen sich auf die Länder mit Weinbau
(Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Baden-Württemberg, Bayern, Saarland)

Erschienen im November 1976

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Einzelpreis DM 2,--

Jahresbezugspreis DM 16,- (für einen kompletten Berichtsjahrgang)

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen
Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 4
veröffentlicht.

Vorbemerkung

In der Berichtszeit vom 25. September bis zum 15. Oktober wurde der Witterungsverlauf von den amtlichen Berichterstatlern weiterhin als recht günstig (71 % der Meldungen "gut" und nur 26 % "mittel") beurteilt.

Aufgrund dieser für die Reife der Trauben sehr förderlichen Witterung setzte die Lese in diesem Jahr erheblich früher ein. Die Hauptlese der Fröhsorten, wie Müller-Thurgau und Portugieser, begann bereits in der ersten Septemberdekade. Der hohe Reifegrad und vor allem aber der sehr fortgeschrittene Säureabbau bei den spätreifenden Rebsorten, wie Riesling und Spätburgunder, zwangen die Winzer auch hier zu einer frühzeitigen Lese. Sie begann überwiegend vor dem 1. Oktober.

Die Güte des Jahrgangs findet ihren Ausdruck in den Mostgewichten und der Eingruppierung nach Qualitätsstufen. Bei Weißmost wird ein durchschnittliches Mostgewicht von 85 Grad Oechsle und bei Rotmost eines von 78 Grad Oechsle erwartet. Damit werden die Werte des berühmten Jahrgangs 1959 (Weißmost 92 Grad; Rotmost 85 Grad) zwar nicht erreicht, die des Jahres 1971 (83 Grad für Weiß- und Rotmost) jedoch übertroffen. Aufgrund der erheblich früheren Lese kann außerdem davon ausgegangen werden, daß das Lesegut mit einem deutlich höheren, für die Qualität eines Jahrgangs besonders wichtigen Säureanteil eingebracht wurde.

Die vorliegende zweite Vorschätzung des Hektarertrages brachte gegenüber den Nachweisungen aus dem Vormonat einen leichten Rückgang. Bei Weißmost verminderten sich die Ertragserwartungen von 102,2 hl/ha auf 99,8 hl/ha und bei Rotmost von 107,6 hl/ha auf 104,8 hl/ha. Es kann demnach mit einem durchschnittlichen Hektarertrag von 100,4 hl und einer Erntemenge von rd. 8,6 Mill.hl Weinmost insgesamt gerechnet werden.

Nach den am Berichtstermin zugänglichen Informationen erwarten die Berichterstatler für Weinmost insgesamt rd. 0,5 % Tafelwein, rd. 17 % Qualitätswein und rd. 82,5 % Qualitätswein mit Prädikat. Durch diese Verteilung, die jedoch dem Urteil der amtlichen Prüfstellen nicht vorgreifen kann, wird die sehr hohe Qualität des Jahrgangs deutlich unterstrichen.

1 Allgemeine Angaben über die Witterung
% der ausgewerteten Meldungen

Berichtsgegenstand und Beurteilung	Nordrhein- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Bundesgebiet		
							1976		1975
							Ok- tober	Sep- tember	Ok- tober
Wetterschäden									
keine	75	84	99	89	96	100	93	89	96
schwache	-	11	1	5	3	-	4	8	3
mittlere	-	5	-	4	1	-	2	3	1
starke	25	-	-	2	-	-	1	0	0
Niederschläge									
zu gering	-	11	22	1	23	-	11	25	5
ausreichend	75	84	75	80	74	100	78	67	92
zu hoch	25	5	3	19	3	-	11	8	3
Temperaturverlauf									
ungünstig	-	-	2	9	2	-	5	5	4
normal	50	22	29	47	32	-	37	41	57
günstig	50	78	69	44	66	100	58	54	39
Sonnenscheindauer									
zu gering	-	-	1	8	2	-	4	7	12
genügend	100	41	44	64	60	-	55	59	70
reichlich	-	59	55	28	38	100	41	34	18
Witterung für die Reben und Trauben									
schlecht	-	-	1	5	1	-	3	2	2
mittel	25	22	18	32	24	-	26	27	38
gut	75	78	81	63	75	100	71	71	60

2 Durchschnittliche Mostgewichte aufgrund der Oktobermeldungen
Grad Oechsle

Jahr	Weißmost	Rotmost	Jahr	Weißmost	Rotmost
1959	92	85	1968	61	61
1960	68	66	1969	70	72
1961	73	70	1970	64	65
1962	74	72	1971	81	82
1963	69	72	1972	62	64
1964	78	75	1973	69	69
1965	61	61	1974	69	69
1966	77	75	1975	73	73
1967	73	73	1976	85	78

3 Beginn der Lese
% der ausgewerteten Meldungen

Rebsorten Länder mit Weinbau	Vor dem 1. Oktober	1. - 10. Oktober	11. - 20. Oktober	Nach dem 20. Oktober	Rebsorten Länder mit Weinbau	Vor dem 1. Oktober	1. - 10. Oktober	11. - 20. Oktober	Nach dem 20. Oktober
------------------------------------	-----------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------------

Weißes Gewächs

Müller-Thurgau

Bundesgebiet 1972	0	18	63	19
1973	23	49	26	2
1974	5	55	34	6
1975	45	52	3	0
1976	90	8	1	1

Ruländer

Baden-Württemberg	55	36	6	3
Saarland	100	-	-	-

Rotes Gewächs

Nordrhein-Westfalen	75	25	-	-
Hessen	100	-	-	-
Rheinland-Pfalz	97	2	1	-
Baden-Württemberg	87	9	2	2
Bayern	84	16	-	-
Saarland	100	-	-	-

Burgunder, Blauer

Bundesgebiet 1972
1973	6	18	55	21
1974	1	18	49	32
1975	4	41	41	14
1976	62	31	4	3

Riesling, Weißer

Bundesgebiet 1972	-	0	12	88
1973	0	21	45	34
1974	0	4	37	59
1975	2	35	46	17
1976	56	41	2	1

Nordrhein-Westfalen	-	-	-	-
Hessen	100	-	-	-
Rheinland-Pfalz	87	12	-	1
Baden-Württemberg	56	36	5	3
Bayern	62	38	-	-
Saarland	-	-	-	-

Nordrhein-Westfalen	-	25	75	-
Hessen	86	14	-	-
Rheinland-Pfalz	57	42	-	1
Baden-Württemberg	52	44	3	1
Bayern	50	41	9	-
Saarland	-	-	-	-

Portugieser, Blauer

Bundesgebiet 1972	-	38	35	27
1973	38	39	22	1
1974	14	52	26	8
1975	47	45	7	1
1976	91	7	1	1

Silvaner, Grüner

Bundesgebiet 1972	-	1	29	70
1973	0	36	46	18
1974	1	8	57	34
1975	3	57	32	8
1976	69	27	3	1

Nordrhein-Westfalen	-	100	-	-
Hessen	100	-	-	-
Rheinland-Pfalz	98	2	-	0
Baden-Württemberg	86	10	2	2
Bayern	93	7	-	-
Saarland	-	-	-	-

Nordrhein-Westfalen	100	-	-	-
Hessen	95	5	-	-
Rheinland-Pfalz	84	15	0	1
Baden-Württemberg	61	33	4	2
Bayern	53	43	4	-
Saarland	-	-	-	-

Schwarzriesling

Baden-Württemberg	80	16	2	2
-------------------	----	----	---	---

Elbling, Weißer

Rheinland-Pfalz	100	-	-	-
Saarland	100	-	-	-

Trollinger, Blauer

Baden-Württemberg	62	34	1	3
-------------------	----	----	---	---

Gutedel, Weißer

Baden-Württemberg	52	44	2	2
-------------------	----	----	---	---

Limberger, Blauer

Baden-Württemberg	63	33	2	2
-------------------	----	----	---	---

Lfd. Nr.	Land Reg.-Bezirk Anbaugebiet/Bereich	Weinmost insgesamt			
		Rebfläche im Ertrag	Ertrag je ha	Ernte- menge	durchschnitt- liches Most- gewicht
		ha	hl		Grad Öchsle
1	Nordrhein-Westfalen	10	65,0	671	85
2	Hessen	3 291	77,5	255 154	91
3	Hessische Bergstraße	361	80,1	29 011	86
4	Rheingau	2 930	77,2	226 143	92
5	Rheinland-Pfalz	58 582	102,8	6 019 690	84
6	Koblenz	8 312	87,3	725 264	.
7	Trier	9 192	92,5	850 040	.
8	Rheinhausen-Pfalz	41 078	108,2	4 444 386	.
9	Ahr	483	80,5	38 872	80
10	Mittelrhein	860	62,1	53 386	83
11	Mosel-Saar-Ruwer	11 817	91,0	1 074 864	83
12	Nahe	4 342	91,4	397 043	84
13	Rheinhausen	20 358	101,7	2 069 723	86
14	Rheinpfalz	20 722	115,1	2 385 802	83
15	Baden-Württemberg	20 672	101,9	2 106 707	81
16	Württemberg ²⁾	7 603	94,4	717 946	76
17	Remstal-Stuttgart	1 359	103,3	140 409	77
18	Württembergisch Unterland	5 984	93,3	558 444	76
19	Kocher-Jagst-Tauber	255	73,6	18 797	78
20	Baden	13 069	106,3	1 388 761	83
21	Badische Bergstraße-Kraichgau	2 028	94,5	191 546	81
22	Badisches Frankenland	471	67,9	31 931	82
23	Bodensee	280	94,0	26 341	70
24	Markgräflerland	2 954	115,5	341 112	80
25	Kaiserstuhl-Tuniberg	4 301	109,4	470 701	86
26	Breisgau	1 320	124,3	164 128	83
27	Ortenau	1 715	95,0	163 002	84
28	Bayern	3 378	72,0	243 072	89
29	Unterfranken	3 285	71,7	235 393	89
30	Mittelfranken	73	77,1	5 630	80
31	Übrige Gebiete	20	102,5	2 049	87
32	Saarland	83	130,5	10 846	70
33	Bundesgebiet	86 016	100,4	8 636 140	84
34	1975 ³⁾	84 970	108,8	9 241 274	75

1) Einschl. Most aus gemischten Beständen. - 2) Einschl. sonstiger Lagen, die noch keiner Großlage zugeord-

Mostgewicht 1976

Weißmost				Rotmost 1)				Lfd. Nr.
Rebfläche im Ertrag	Ertrag je ha	Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht	Rebfläche im Ertrag	Ertrag je ha	Ernte- menge	durch- schnitt- liches Most- gewicht	
ha	hl		Grad Öchsle	ha	hl		Grad Öchsle	
9	67,1	639	85	1	40,8	32	83	1
3 219	77,8	250 384	91	72	66,3	4 770	92	2
359	80,4	28 875	86	2	68,0	136	89	3
2 860	77,5	221 509	92	70	66,2	4 634	92	4
54 846	101,6	5 572 028	85	3 736	119,8	447 662	75	5
7 964	87,4	696 145	.	348	83,7	29 119	.	6
9 191	92,5	849 952	.	1	.	.	.	7
37 691	106,8	4 025 931	.	3 387	123,5	418 455	.	8
203	77,1	15 646	77	280	83,0	23 226	82	9
852	62,0	52 813	83	8	.	.	.	10
11 816	91,0	1 074 776	83	1	.	.	.	11
4 299	91,5	393 225	84	43	.	.	.	12
19 318	101,1	1 952 101	87	1 040	113,1	117 622	78	13
18 358	113,5	2 083 467	85	2 364	127,9	302 335	73	14
13 782	104,3	1 436 771	81	6 890	97,2	669 936	80	15
3 461	88,8	307 402	77	4 142	99,1	410 544	75	16
636	94,0	59 771	79	724	111,4	80 638	75	17
2 600	88,7	230 585	77	3 384	96,9	327 859	75	18
225	75,5	16 976	78	30	59,7	1 821	75	19
10 320	109,4	1 129 369	82	2 749	94,4	259 392	87	20
1 682	96,0	161 550	81	345	86,9	29 996	80	21
451	67,4	30 403	82	20	78,2	1 528	79	22
168	105,3	17 655	68	113	77,2	8 686	73	23
2 578	118,9	306 568	79	376	91,9	34 544	87	24
3 205	112,4	360 105	85	1 096	100,9	110 596	89	25
1 077	129,4	139 282	82	244	101,9	24 846	85	26
1 160	98,1	113 806	82	555	88,6	49 196	89	27
3 334	71,8	239 497	89	44	81,3	3 575	85	28
3 242	71,5	231 933	89	43	80,5	3 460	85	29
73	77,1	5 630	80	-	-	-	-	30
19	101,8	1 934	88	1	115,0	115	70	31
83	130,5	10 846	70	-	-	-	-	32
75 273	99,8	7 510 165	85	10 743	104,8	1 125 975	78	33
74 142	109,2	8 097 169	76	10 828	105,7	1 144 105	73	34

net sind. - 3) Endgültige Ergebnisse.

Lfd. Nr.	Land Reg.-Bezirk Anbaugebiet/Bereich	Eignung von Weinmost insgesamt für						Eignung von	
		Tafelwein		Qualitätswein		Qualitätswein mit Prädikat		Tafelwein	
		Ernte- menge	durch- schnittl. Most- gewicht	Ernte- menge	durch- schnittl. Most- gewicht	Ernte- menge	durch- schnittl. Most- gewicht	Ernte- menge	durch- schnittl. Most- gewicht
		hl	Grad Öchsle	hl	Grad Öchsle	hl	Grad Öchsle	hl	Grad Öchsle
1	Nordrhein-Westfalen	-	-	-	-	671	85	-	-
2	Hessen	-	-	11 565	70	243 589	92	-	-
3	Hessische Bergstraße	-	-	2 827	69	26 184	88	-	-
4	Rheingau	-	-	8 738	70	217 405	92	-	-
5	Rheinland-Pfalz	14 341	56	852 035	70	5 153 314	87	11 271	56
6	Ahr	6	56	4 580	69	34 286	82	6	56
7	Mittelrhein	-	-	3 552	68	49 834	84	-	-
8	Mosel-Saar-Ruwer	6 812	56	191 956	67	876 096	86	6 812	56
9	Nahe	2 549	56	46 103	69	348 391	86	2 549	56
10	Rheinhessen	-	-	125 865	71	1 943 858	87	-	-
11	Rheinpfalz	4 974	57	479 979	70	1 900 849	87	1 904	58
12	Baden-Württemberg	16 252	62	527 205	71	1 563 250	84	9 521	63
13	Württemberg ²⁾	3 730	56	249 308	70	464 908	79	128	55
14	Remstal-Stuttgart	-	-	25 655	70	114 754	78	-	-
15	Württembergisch- Unterland	3 712	56	218 526	70	336 206	80	114	56
16	Kocher-Jagst-Tauber	18	50	5 037	70	13 742	80	14	50
17	Baden	12 522	64	277 897	72	1 098 342	86	9 393	63
18	Badische Bergstraße- Kraichgau	1 339	66	45 301	71	144 906	84	496	66
19	Badisches Frankenland	8	63	2 222	72	29 701	83	-	-
20	Bodensee	7 099	63	14 565	70	4 677	80	4 910	62
21	Markgräflerland	1 337	63	89 103	72	250 672	83	1 337	63
22	Kaiserstuhl-Tuniberg	-	-	78 689	74	392 012	89	-	-
23	Breisgau	1 108	61	18 460	73	144 560	84	1 050	60
24	Ortenau	1 631	68	29 557	74	131 814	87	1 600	68
25	Bayern	6 023	72	74 701	78	162 348	95	5 969	72
26	Unterfranken	4 408	72	71 625	78	159 360	95	4 354	72
27	Mittelfranken	1 615	73	2 333	81	1 682	86	1 615	73
28	Übrige Gebiete	-	-	743	73	1 306	96	-	-
29	Saarland	69	56	7 478	66	3 299	80	69	56
30	Bundesgebiet	36 685	61	1 472 984	70	7 126 471	87	26 830	62
31	1975 ³⁾	190 120	61	4 330 356	69	4 720 798	81	141 024	61

1) Einschl. Most aus gemischten Beständen. - 2) Einschl. sonstiger Lagen, die noch keiner Großlage zugeordnet

Qualitätsstufen 1976

Weißmost für				Eignung von Rotmost 1) für						Lfd. Nr.
Qualitätswein		Qualitätswein mit Prädikat		Tafelwein		Qualitätswein		Qualitätswein mit Prädikat		
Ernte- menge	durch- schnittl. Most- gewicht	Ernte- menge	durch- schnittl. Most- gewicht	Ernte- menge	durch- schnittl. Most- gewicht	Ernte- menge	durch- schnittl. Most- gewicht	Ernte- menge	durch- schnittl. Most- gewicht	
hl	Grad Öchsle	hl	Grad Öchsle	hl	Grad Öchsle	hl	Grad Öchsle	hl	Grad Öchsle	
-	-	639	85	-	-	-	-	32	83	1
11 551	70	238 833	92	-	-	14	77	4 756	92	2
2 827	69	26 048	88	-	-	-	-	136	89	3
8 724	70	212 785	92	-	-	14	77	4 620	92	4
598 369	69	4 962 388	87	3 070	56	253 666	70	190 926	81	5
2 197	69	13 443	79	-	-	2 383	70	20 843	83	6
3 482	67	49 331	84	7
191 929	67	876 035	86	8
45 626	69	345 050	86	9
90 919	70	1 861 182	88	-	-	34 946	71	82 676	81	10
264 216	71	1 817 347	87	3 070	56	215 763	70	83 502	81	11
323 392	71	1 103 858	84	6 731	61	203 813	71	459 392	84	12
96 629	70	210 645	80	3 602	56	152 679	70	254 263	79	13
12 752	70	47 019	81	-	-	12 903	71	67 735	76	14
79 759	70	150 712	80	3 598	56	138 767	70	185 494	80	15
4 052	70	12 910	80	4	50	985	70	832	80	16
226 763	72	893 213	85	3 129	66	51 134	75	205 129	90	17
34 757	71	126 297	84	843	66	10 544	72	18 609	85	18
1 906	72	28 497	83	8	63	316	74	1 204	80	19
9 758	69	2 987	78	2 189	66	4 807	73	1 690	82	20
86 397	72	218 834	82	-	-	2 706	75	31 838	88	21
54 469	73	305 636	88	-	-	24 220	77	86 376	92	22
15 551	73	122 681	84	58	66	2 909	74	21 879	86	23
23 925	73	88 281	84	31	67	5 632	76	43 533	91	24
73 556	79	159 972	95	54	70	1 145	72	2 376	91	25
70 595	78	156 984	95	54	70	1 030	72	2 376	91	26
2 333	81	1 682	86	-	-	-	-	-	-	27
628	74	1 306	96	-	-	115	70	-	-	28
7 478	66	3 299	80	-	-	-	-	-	-	29
1 014 346	70	6 468 989	87	9 855	59	458 638	70	657 482	83	30
3 597 794	70	4 358 351	81	49 096	60	732 562	69	362 447	82	31

sind. - 3) Endgültige Ergebnisse.

Lfd. Nr.	Land Reg.-Bezirk Anbaugebiet/Bereich	Müller-Thurgau			Riesling, Weißer		
		Reb- fläche im Ertrag	Ertrag je ha	Ernte- menge	Reb- fläche im Ertrag	Ertrag je ha	Ernte- menge
		ha	hl		ha	hl	
1	Nordrhein-Westfalen	4	74,4	324	4	59,9	256
2	Hessen	370	99,3	36 753	2 436	74,6	181 688
3	Hessische Bergstraße	72	97,8	7 042	190	74,4	14 136
4	Rheingau	298	99,7	29 711	2 246	74,6	167 552
5	Rheinland-Pfalz	16 254	124,8	2 028 733	13 313	76,8	1 022 107
6	Koblenz	2 141	109,6	234 658	3 294	71,1	234 334
7	Trier	1 921	123,7	237 539	5 729	76,1	436 221
8	Rheinhausen-Pfalz	12 192	127,7	1 556 536	4 290	81,9	351 552
9	Ahr	87	.	.	99	.	.
10	Mittelrhein	95	.	.	677	58,7	39 716
11	Mosel-Saar-Ruwer	2 401	121,7	292 202	7 625	75,6	576 450
12	Nahe	1 366	113,6	155 178	1 006	71,0	71 416
13	Rheinhausen	7 146	118,8	848 945	1 035	73,4	75 996
14	Rheinpfalz	5 159	139,1	717 617	2 871	87,7	251 846
15	Baden-Württemberg	5 139	123,8	636 133	2 658	82,9	220 386
16	Württemberg ¹⁾	598	102,3	61 152	1 724	81,8	141 116
17	Remstal-Stuttgart	116	114,7	13 310	244	84,5	20 644
18	Württembergisch-Unterland	398	104,4	41 597	1 459	81,6	118 995
19	Kocher-Jagst-Tauber	83	75,0	6 226	21	70,2	1 473
20	Baden	4 541	126,6	574 981	933	85,0	79 270
21	Badische Bergstraße-Kraichgau	768	112,2	86 186	344	78,0	26 826
22	Badisches Frankenland	348	70,9	24 652	0	47,2	17
23	Bodensee	140	110,7	15 510	0	100,0	4
24	Markgräflerland	901	133,8	120 552	7	79,0	539
25	Kaiserstuhl-Tuniberg	1 455	136,8	198 931	32	101,0	3 263
26	Breisgau	609	148,0	90 190	25	88,4	2 166
27	Ortenau	320	121,9	38 960	525	88,5	46 455
28	Bayern	1 610	76,5	123 170	113	61,5	6 953
29	Unterfranken	1 557	76,1	118 457	111	61,6	6 833
30	Mittelfranken	45	83,6	3 764	-	-	-
31	Übrige Gebiete	8	118,6	949	2	60,0	120
32	Saarland	14	137,5	1 966	-	-	-
33	Bundesgebiet	23 391	120,9	2 827 079	18 524	77,3	1 431 390
34	1975 ²⁾	22 970	113,5	2 608 002	18 662	107,4	2 005 169

1) Einschl. sonstiger Lagen, die noch keiner Großlage zugeordnet sind. - 2) Endgültige Ergebnisse.

menge nach Rebsorten 1976

Silvaner, Grüner			Burgunder, Blauer			Portugieser, Blauer			Lfd. Nr.
Reb- fläche im Ertrag	Ertrag je ha	Ernte- menge	Reb- fläche im Ertrag	Ertrag je ha	Ernte- menge	Reb- fläche im Ertrag	Ertrag je ha	Ernte- menge	
ha	hl		ha	hl		ha	hl		
0	65,0	29	-	-	-	1	40,8	32	1
188	78,6	14 777	57	65,0	3 705	6	69,5	417	2
44	85,8	3 775	0	-	-	2	68,0	136	3
144	76,4	11 002	57	65,0	3 705	4	70,3	281	4
11 104	97,6	1 083 306	319	84,5	26 953	3 244	123,8	401 742	5
1 284	88,7	113 915	159	.	.	177	87,3	15 453	6
12	.	.	-	-	-	1	.	.	7
9 808	98,7	968 371	160	.	.	3 066	126,0	386 201	8
0	.	.	146	79,2	11 563	129	87,7	11 313	9
29	.	.	4	.	.	3	.	.	10
12	.	.	-	-	-	1	.	.	11
1 122	88,9	99 746	8	.	.	29	.	.	12
5 313	92,0	488 769	74	.	.	910	117,1	106 561	13
4 628	106,3	491 729	87	.	.	2 172	129,4	281 057	14
1 439	89,3	128 482	2 686	95,1	255 543	642	89,4	57 414	15
709	92,2	65 412	293	93,4	27 399	563	88,8	50 008	16
200	93,4	18 657	30	93,8	2 809	65	95,0	6 160	17
412	95,6	39 414	259	93,7	24 233	490	88,1	43 145	18
97	75,3	7 336	4	75,7	333	9	78,8	703	19
730	86,4	63 070	2 393	95,3	228 144	79	93,8	7 406	20
103	88,5	9 069	72	88,5	6 351	66	91,0	6 014	21
53	47,7	2 547	1	74,2	92	10	113,7	1 094	22
0	17,6	3	106	76,3	8 068	0	90,0	18	23
54	92,5	5 034	372	92,1	34 257	0	50,0	15	24
501	89,4	44 811	1 078	100,5	108 345	1	129,6	70	25
9	99,9	878	218	104,3	22 769	2	81,8	135	26
9	79,3	728	546	88,3	48 262	1	109,1	60	27
1 124	67,6	76 018	18	87,8	1 581	20	78,0	1 559	28
1 098	67,7	74 313	18	87,8	1 581	19	76,0	1 444	29
24	65,0	1 516	-	-	-	-	-	-	30
2	72,0	144	-	-	-	1	115,0	115	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
13 855	94,0	1 302 612	3 080	93,4	287 782	3 913	117,9	461 164	33
14 661	111,5	1 634 083	3 066	74,4	228 127	4 026	133,3	536 801	34