

# Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

## Landwirtschaftliche Bodennutzung - Rebflächen -



**2018**

Erscheinungsfolge: jährlich  
Erschienen am 13.03.2019  
Artikelnummer: 2030315187004

Ihr Kontakt zu uns:  
[www.destatis.de/kontakt](http://www.destatis.de/kontakt)  
Telefon: +49 (0) 611 / 75 24 05

© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2019

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

## **Inhalt**

### **Textteil**

Gebietsstand, Zeichenerklärung, Abkürzungen  
Vorbemerkung  
Qualitätsbericht

### **Grafische Darstellungen**

Weinanbaugebiete in Deutschland

### **Tabellenteil**

- 1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2018 nach Rebsorten und Ländern  
Deutschland  
Schleswig-Holstein  
Nordrhein-Westfalen  
Hessen  
Rheinland-Pfalz  
Baden-Württemberg  
Bayern  
Saarland  
Brandenburg  
Mecklenburg-Vorpommern  
Sachsen  
Sachsen-Anhalt  
Thüringen
- 2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2018 nach Rebsorten und Anbaugebieten  
Ahr  
Baden  
Franken  
Hessische Bergstraße  
Mittelrhein  
Mosel  
Nahe  
Pfalz  
Rheingau  
Rheinhessen  
Saale-Unstrut  
Sachsen  
Württemberg  
Übrige Gebiete in Rheinland-Pfalz  
Übrige Gebiete in Baden-Württemberg

## Gebietsstand

Die Angaben für **Deutschland** beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand seit dem 3.10.1990.

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- 0 = weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- . = Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten
- X = Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll

### Abkürzungen

- ha = Hektar
- % = Prozent

Abweichungen in den Summen erklären sich durch Runden der Zahlen.

## **Vorbemerkung**


Der vorliegende Bericht enthält die Ergebnisse der Rebflächenerhebung 2018.

Die Tabellen sind nach der mit Keltertrauben bestockten Rebfläche, den Rebsorten und regional nach den Wein anbauenden Ländern und Anbaugebieten gegliedert.

Die Anbaugebiete Mittelrhein, Mosel, Saale-Unstrut, Sachsen und Württemberg umfassen Betriebe aus mehreren Ländern. So beinhalten die Ergebnisse für Mittelrhein Betriebe aus Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, das Anbaugebiet Mosel weist Betriebe aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland nach, Saale-Unstrut solche aus Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Das Anbaugebiet Sachsen umfasst Betriebe aus Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen und das Anbaugebiet Württemberg Betriebe aus Baden-Württemberg und Bayern.

Außer den 13 Anbaugebieten in Deutschland gibt es noch übrige Gebiete, in denen Reben angebaut werden (z.B. in Bayern, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein). Diese übrigen Gebiete werden in der Fachserie nicht ausgewiesen. Daher ist die Summe der 13 Anbaugebiete kleiner als das Deutschlandergebnis. Veröffentlicht werden aber erstmalig in diesem Jahr darüber hinaus die übrigen Gebiete in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz.

## Weinanbaugebiete in Deutschland\*



© GeoBasis-DE / BKG 2011 (Daten verändert)

\* Grundlage für die Erstellung der Geometrie der Weinanbaugebiete ist die Gemeindekarte des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie (VG250) zum Stichtag 31.12.2011.

# 1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2018 nach Rebsorten und Ländern

## Deutschland

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	102 873
davon:		
Weiße Keltertraubensorten		
02	Zusammen	68 411
davon:		
03	Albalonga	12
04	Auxerrois	267
05	Bacchus	1 667
06	Brunner	5
07	Burgunder, Weißer	5 540
08	Chardonnay	2 100
09	Ehrenbreitsteiner	7
10	Ehrenfelder	39
11	Elbling, Roter	18
12	Elbling, Weißer	493
13	Faberrebe	270
14	Findling	24
15	Freisamer	3
16	Goldriesling	28
17	Gutedel, Weißer	1 121
18	Helios	13
19	Hiberna	3
20	Hölder	3
21	Huxelrebe	424
22	Johanniter	124
23	Juwel	13
24	Kanzler	25
25	Kerner	2 463
26	Kernling	16
27	Malvasier, Früher Roter	5
28	Merzling	4
29	Morio-Muskat	361
30	Müller-Thurgau	12 057
31	Muskateller, Gelber	423
32	Muskateller, Roter	8
33	Muskat, Ottonel	16
34	Nobling	50
35	Optima 113	24
36	Ortega	440
37	Perle	13
38	Phoenix	48
39	Regner	13
40	Reichensteiner	43
41	Rieslaner	76
42	Riesling, Weißer	23 960
43	Ruländer (Burgunder, Grauer)	6 713
44	Saphira	11
45	Sauvignon blanc	1 324
46	Scheurebe	1 412
47	Schönburger	16
48	Siegenerrebe	75
49	Silvaner, Blauer	29
50	Silvaner, Grüner	4 744
51	Solaris	160
52	Staufer	0
53	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	1 057
54	Veltliner, Grüner	29
55	Villaris	0
56	Würzer	54
57	Cabernet blanc	158
58	Goldmuskateller	39
59	Muscaris	58
60	Souvignier gris	50
61	Viognier	26
62	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	239

# 1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2018 nach Rebsorten und Ländern

## Deutschland

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha

noch davon:

### Rote Keltertraubensorten

63 Zusammen	34 462
davon:	
64 Acolon	461
65 Blauburger	2
66 Cabernet Carbon	9
67 Cabernet Carol	5
68 Cabernet Cortis	46
69 Cabernet Cubin	62
70 Cabernet Dorio	30
71 Cabernet Dorsa	263
72 Cabernet Franc	76
73 Cabernet Mitos	300
74 Cabernet Sauvignon	399
75 Dakapo	50
76 Deckrot	12
77 Domina	366
78 Dornfelder	7 581
79 Dunkelfelder	227
80 Frühburgunder, Blauer	241
81 Hegel	5
82 Helfensteiner	12
83 Heroldrebe	97
84 Limberger, Blauer	1 912
85 Merlot	696
86 Monarch	11
87 Muskat-Trollinger	113
88 Müllerrebe (Schwarzriesling)	1 910
89 Neronet	6
90 Palas	5
91 Piroso	5
92 Portugieser, Blauer	2 799
93 Prior	16
94 Regent	1 784
95 Rondo	11
96 Rotberger	10
97 Rubinet	15
98 Saint Laurent	618
99 Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	11 762
100 Syrah (Shiraz)	79
101 Tauberschwartz (Hängling, Blauer)	16
102 Trollinger, Blauer	2 172
103 Wildmuskat	5
104 Zweigelt, Blauer	114
105 Cabertin	10
106 Pinotin	21
107 Tempranillo	10
108 Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	117

# 1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2018 nach Rebsorten und Ländern

## Schleswig-Holstein

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	16
	davon:	
	Weißer Keltertraubensorten	
02	Zusammen	13
	davon:	
03	Burgunder, Weißer	0
04	Johanniter	1
05	Müller-Thurgau	0
06	Phoenix	0
07	Ruländer (Burgunder, Grauer)	0
08	Solaris	10
09	Muscaris	0
10	Southernvignier gris	0
11	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	1
	Rote Keltertraubensorten	
12	Zusammen	3
	davon:	
13	Cabernet Cortis	1
14	Regent	1
15	Rondo	0
16	Pinotin	0
17	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	0

# 1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2018 nach Rebsorten und Ländern

## Nordrhein-Westfalen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	20
	davon:	
	Weißer Keltertraubensorten	
02	Zusammen	17
	davon:	
03	Burgunder, Weißer	1
04	Chardonnay	0
05	Ehrenfelser	1
06	Elbling, Roter	0
07	Kerner	2
08	Müller-Thurgau	4
09	Muskateller, Gelber	0
10	Riesling, Weißer	7
11	Ruländer (Burgunder, Grauer)	1
12	Scheurebe	1
13	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	1
14	Veltliner, Grüner	0
	Rote Keltertraubensorten	
15	Zusammen	3
	davon:	
16	Dornfelder	0
17	Dunkelfelder	0
18	Frühburgunder, Blauer	0
19	Portugieser, Blauer	1
20	Regent	0
21	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	1

# 1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2018 nach Rebsorten und Ländern

## Hessen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	3 678
	davon:	
	Weißer Keltertraubensorten	
02	Zusammen	3 118
	davon:	
03	Albalonga	1
04	Auxerrois	5
05	Bacchus	1
06	Bronner	0
07	Burgunder, Weißer	78
08	Chardonnay	31
09	Ehrenbreitsteiner	1
10	Ehrenfelser	7
11	Elbling, Roter	0
12	Elbling, Weißer	0
13	Faberrebe	1
14	Findling	0
15	Freisamer	0
16	Gutedel, Weißer	0
17	Helios	0
18	Hibernal	0
19	Hölder	0
20	Huxelrebe	0
21	Johanniter	2
22	Juwel	0
23	Kanzler	0
24	Kerner	21
25	Kemling	0
26	Malvasier, Früher Roter	0
27	Merzling	0
28	Morio-Muskat	0
29	Müller-Thurgau	58
30	Muskateller, Gelber	3
31	Muskateller, Roter	0
32	Muskat, Ottonel	0
33	Nobling	0
34	Optima 113	0
35	Ortega	0
36	Perle	0
37	Phoenix	0
38	Reichensteiner	2
39	Rieslaner	0
40	Riesling, Weißer	2 697
41	Ruländer (Burgunder, Grauer)	82
42	Saphira	1
43	Sauvignon blanc	21
44	Scheurebe	7
45	Schönburger	0
46	Siegerrebe	0
47	Silvaner, Blauer	0
48	Silvaner, Grüner	24
49	Solaris	2
50	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	14
51	Veltliner, Grüner	2
52	Würzer	0
53	Cabernet blanc	2
54	Goldmuskateller	3
55	Muscaris	1
56	Souvignier gris	3
57	Vioignier	0
58	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	49

# 1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2018 nach Rebsorten und Ländern

## Hessen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha

noch davon:

### Rote Keltertraubensorten

59 Zusammen	560
davon:	
60 Acolon	2
61 Blauburger	0
62 Cabernet Carbon	0
63 Cabernet Cortis	0
64 Cabernet Cubin	0
65 Cabernet Dorio	1
66 Cabernet Dorsa	1
67 Cabernet Franc	0
68 Cabernet Mitos	5
69 Cabernet Sauvignon	7
70 Dakapo	6
71 Deckrot	0
72 Domina	0
73 Dornfelder	27
74 Dunkelfelder	8
75 Frühburgunder, Blauer	8
76 Hegel	0
77 Helfensteiner	0
78 Heroldrebe	0
79 Limberger, Blauer	2
80 Merlot	9
81 Monarch	0
82 Muskat-Trollinger	0
83 Müllerrebe (Schwarzriesling)	3
84 Neronet	0
85 Portugieser, Blauer	6
86 Prior	0
87 Regent	10
88 Rondo	0
89 Rotberger	5
90 Saint Laurent	11
91 Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	442
92 Syrah (Shiraz)	0
93 Tauberschwartz (Hängling, Blauer)	0
94 Trollinger, Blauer	0
95 Zweigelt, Blauer	1
96 Cabertin	0
97 Pinotin	1
98 Tempranillo	0
99 Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	2

# 1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2018 nach Rebsorten und Ländern

## Rheinland-Pfalz

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	64 270
	davon:	
	Weißer Keltertraubensorten	
02	Zusammen	46 029
	davon:	
03	Albalonga	10
04	Auxerrois	147
05	Bacchus	790
06	Bronner	1
07	Burgunder, Weißer	3 358
08	Chardonnay	1 675
09	Ehrenbreitsteiner	6
10	Ehrenfelser	31
11	Elbling, Roter	14
12	Elbling, Weißer	462
13	Faberrebe	265
14	Findling	11
15	Freisamer	1
16	Goldriesling	0
17	Gutedel, Weißer	2
18	Helios	2
19	Hibernal	2
20	Hölder	1
21	Huxelrebe	422
22	Johanniter	58
23	Juwel	11
24	Kanzler	24
25	Kerner	1 860
26	Kernling	9
27	Malvasier, Früher Roter	4
28	Merzling	1
29	Morio-Muskat	356
30	Müller-Thurgau	7 539
31	Muskateller, Gelber	209
32	Muskateller, Roter	7
33	Muskat, Ottonel	9
34	Nobling	0
35	Optima 113	24
36	Ortega	420
37	Perle	4
38	Phoenix	44
39	Regner	13
40	Reichensteiner	42
41	Rieslaner	43
42	Riesling, Weißer	17 633
43	Ruländer (Burgunder, Grauer)	4 065
44	Saphira	9
45	Sauvignon blanc	1 032
46	Scheurebe	1 149
47	Schönbürger	14
48	Siegerrebe	75
49	Silvaner, Blauer	4
50	Silvaner, Grüner	2 953
51	Solaris	80
52	Staufer	0
53	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	731
54	Veltliner, Grüner	22
55	Villaris	0
56	Würzer	53
57	Cabernet blanc	121
58	Goldmuskateller	34
59	Muscaris	24
60	Souvignier gris	14
61	Viognier	15
62	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	121

# 1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2018 nach Rebsorten und Ländern

## Rheinland-Pfalz

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
noch davon:		
Rote Keltertraubensorten		
63	Zusammen	18 241
	davon:	
64	Acolon	170
65	Cabernet Carbon	0
66	Cabernet Carol	0
67	Cabernet Cortis	9
68	Cabernet Cubin	39
69	Cabernet Dorio	19
70	Cabernet Dorsa	158
71	Cabernet Franc	48
72	Cabernet Mitos	142
73	Cabernet Sauvignon	338
74	Dakapo	29
75	Deckrot	1
76	Domina	41
77	Dornfelder	7 011
78	Dunkelfelder	192
79	Frühburgunder, Blauer	194
80	Hegel	0
81	Helfensteiner	0
82	Heroldrebe	81
83	Limberger, Blauer	63
84	Merlot	551
85	Monarch	2
86	Muskat-Trollinger	3
87	Müllerrebe (Schwarzriesling)	230
88	Neronet	5
89	Palas	2
90	Piroso	1
91	Portugieser, Blauer	2 558
92	Prior	2
93	Regent	1 342
94	Rondo	7
95	Rotberger	4
96	Rubinet	15
97	Saint Laurent	583
98	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	4 249
99	Syrah (Shiraz)	51
100	Tauberschwartz (Hängling, Blauer)	0
101	Trollinger, Blauer	10
102	Zweigelt, Blauer	5
103	Cabertin	6
104	Pinotin	14
105	Tempranillo	8
106	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	55

# 1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2018 nach Rebsorten und Ländern

## Baden-Württemberg

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	27 247
	davon:	
	Weißer Keltertraubensorten	
02	Zusammen	13 044
	davon:	
03	Auxerrois	87
04	Bacchus	58
05	Brunner	3
06	Burgunder, Weißer	1 718
07	Chardonnay	359
08	Ehrenfelder	0
09	Elbling, Weißer	1
10	Findling	12
11	Freisamer	1
12	Gutedel, Weißer	1 095
13	Helios	7
14	Hölder	2
15	Huxelrebe	1
16	Johanniter	33
17	Juwel	1
18	Kerner	336
19	Kernling	0
20	Merzling	2
21	Morio-Muskat	0
22	Müller-Thurgau	2 707
23	Muskateller, Gelber	197
24	Muskat, Ottonel	6
25	Nobling	50
26	Ortega	1
27	Perle	1
28	Phoenix	0
29	Rieslaner	1
30	Riesling, Weißer	3 141
31	Ruländer (Burgunder, Grauer)	2 352
32	Saphira	0
33	Sauvignon blanc	219
34	Scheurebe	59
35	Schönburger	0
36	Siegenerrebe	0
37	Silvaner, Blauer	1
38	Silvaner, Grüner	217
39	Solaris	45
40	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	215
41	Veltliner, Grüner	3
42	Villaris	0
43	Cabernet blanc	23
44	Goldmuskateller	1
45	Muscaris	27
46	Souvignier gris	27
47	Vioignier	5
48	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	31

# 1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2018 nach Rebsorten und Ländern

## Baden-Württemberg

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha

noch davon:

Rote Keltertraubensorten

49 Zusammen	14 203
davon:	
50 Acolon	238
51 Blauburger	0
52 Cabernet Carbon	8
53 Cabernet Carol	5
54 Cabernet Cortis	30
55 Cabernet Cubin	23
56 Cabernet Dorio	10
57 Cabernet Dorsa	81
58 Cabernet Franc	27
59 Cabernet Mitos	146
60 Cabernet Sauvignon	50
61 Dakapo	15
62 Deckrot	10
63 Domina	0
64 Dornfelder	329
65 Dunkelfelder	25
66 Frühburgunder, Blauer	10
67 Hegel	4
68 Helfensteiner	12
69 Heroldrebe	16
70 Limberger, Blauer	1 832
71 Merlot	125
72 Monarch	9
73 Muskat-Trollinger	110
74 Müllerrebe (Schwarzriesling)	1 603
75 Palas	3
76 Piroso	4
77 Portugieser, Blauer	141
78 Prior	14
79 Regent	265
80 Rondo	0
81 Rotberger	1
82 Saint Laurent	18
83 Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	6 714
84 Syrah (Shiraz)	28
85 Tauberschwartz (Hängling, Blauer)	14
86 Trollinger, Blauer	2 162
87 Wildmuskat	5
88 Zweigelt, Blauer	65
89 Cabertin	2
90 Pinotin	2
91 Tempranillo	2
92 Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	44

# 1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2018 nach Rebsorten und Ländern

## Bayern

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	6 204
	davon:	
	Weißer Keltertraubensorten	
02	Zusammen	5 068
	davon:	
03	Albalonga	1
04	Auxerrois	3
05	Bacchus	755
06	Bronner	0
07	Burgunder, Weißer	198
08	Chardonnay	28
09	Ehrenfelser	0
10	Elbling, Weißer	1
11	Faberrebe	4
12	Goldriesling	0
13	Gutedel, Weißer	0
14	Helios	2
15	Huxelrebe	1
16	Johanniter	20
17	Kanzler	1
18	Kerner	180
19	Kernling	0
20	Malvasier, Früher Roter	0
21	Merzling	1
22	Morio-Muskat	2
23	Müller-Thurgau	1 553
24	Muskateller, Gelber	12
25	Muskateller, Roter	0
26	Muskat, Ottonel	0
27	Optima 113	0
28	Ortega	16
29	Perle	8
30	Phoenix	1
31	Rieslaner	32
32	Riesling, Weißer	337
33	Ruländer (Burgunder, Grauer)	88
34	Sauvignon blanc	39
35	Scheurebe	168
36	Schönburger	1
37	Siegerrebe	0
38	Silvaner, Blauer	22
39	Silvaner, Grüner	1 501
40	Solaris	8
41	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	44
42	Veltliner, Grüner	1
43	Würzer	1
44	Cabernet blanc	7
45	Goldmuskateller	1
46	Muscaris	4
47	Souvignier gris	2
48	Viognier	5
49	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	19

# 1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2018 nach Rebsorten und Ländern

## Bayern

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha

noch davon:

### Rote Keltertraubensorten

50 Zusammen	1 136
davon:	
51 Acolon	50
52 Blauburger	2
53 Cabernet Carol	0
54 Cabernet Cortis	2
55 Cabernet Cubin	1
56 Cabernet Dorio	1
57 Cabernet Dorsa	18
58 Cabernet Franc	0
59 Cabernet Mitos	3
60 Cabernet Sauvignon	4
61 Dakapo	0
62 Deckrot	0
63 Domina	322
64 Dornfelder	140
65 Dunkelfelder	0
66 Frühburgunder, Blauer	16
67 Helfensteiner	0
68 Limberger, Blauer	6
69 Merlot	11
70 Monarch	0
71 Müllerrebe (Schwarzriesling)	69
72 Palas	0
73 Portugieser, Blauer	50
74 Prior	0
75 Regent	130
76 Rondo	1
77 Saint Laurent	4
78 Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	277
79 Syrah (Shiraz)	0
80 Tauberschwartz (Hängling, Blauer)	2
81 Zweigelt, Blauer	16
82 Cabertin	1
83 Pinotin	2
84 Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	4

# 1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2018 nach Rebsorten und Ländern

## Saarland

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	125
davon:		
Weiße Keltertraubensorten		
02	Zusammen	110
davon:		
03	Auxerrois	19
04	Bacchus	0
05	Burgunder, Weißer	15
06	Chardonnay	3
07	Elbling, Roter	4
08	Elbling, Weißer	15
09	Gutedel, Weißer	0
10	Huxelrebe	0
11	Kerner	1
12	Morio-Muskat	0
13	Müller-Thurgau	9
14	Phoenix	0
15	Riesling, Weißer	7
16	Ruländer (Burgunder, Grauer)	32
17	Sauvignon blanc	1
18	Siegenerrebe	0
19	Solaris	1
20	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	1
21	Cabernet blanc	1
22	Souvignier gris	1
23	Viognier	0
24	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	0
Rote Keltertraubensorten		
25	Zusammen	16
davon:		
26	Cabernet Dorsa	0
27	Cabernet Mitos	0
28	Cabernet Sauvignon	0
29	Dornfelder	1
30	Dunkelfelder	0
31	Frühburgunder, Blauer	0
32	Merlot	0
33	Müllerrebe (Schwarzriesling)	1
34	Portugieser, Blauer	0
35	Regent	0
36	Saint Laurent	1
37	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	11

# 1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2018 nach Rebsorten und Ländern

## Brandenburg

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	32
davon:		
Weiße Keltertraubensorten		
02	Zusammen	21
davon:		
03	Bacchus	1
04	Bronner	0
05	Burgunder, Weißer	1
06	Chardonnay	0
07	Elbling, Roter	0
08	Goldriesling	0
09	Gutedel, Weißer	0
10	Helios	0
11	Johanniter	2
12	Kerner	0
13	Kernling	1
14	Merzling	0
15	Morio-Muskat	0
16	Müller-Thurgau	2
17	Muskateller, Gelber	0
18	Phoenix	0
19	Rieslaner	0
20	Riesling, Weißer	1
21	Ruländer (Burgunder, Grauer)	1
22	Saphira	0
23	Sauvignon blanc	1
24	Schönburger	1
25	Silvaner, Grüner	0
26	Solaris	2
27	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	0
28	Cabernet blanc	2
29	Muscaris	1
30	Souvignier gris	0
31	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	2
Rote Keltertraubensorten		
32	Zusammen	11
davon:		
33	Acolon	0
34	Cabernet Cortis	1
35	Cabernet Dorsa	1
36	Domina	0
37	Dornfelder	1
38	Frühburgunder, Blauer	0
39	Regent	5
40	Rondo	1
41	Saint Laurent	0
42	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	0
43	Tauberschwarz (Hängling, Blauer)	0
44	Trollinger, Blauer	0
45	Zweigelt, Blauer	0
46	Cabertin	0
47	Pinotin	1
48	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	0

# 1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2018 nach Rebsorten und Ländern

## Mecklenburg-Vorpommern

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	6
davon:		
Weiße Keltertraubensorten		
02	Zusammen	3
davon:		
03	Elbling, Weißer	0
04	Johanniter	0
05	Müller-Thurgau	0
06	Muskateller, Gelber	0
07	Ortega	0
08	Phoenix	2
09	Solaris	1
Rote Keltertraubensorten		
10	Zusammen	3
davon:		
11	Cabernet Cortis	0
12	Portugieser, Blauer	0
13	Regent	3
14	Rondo	0

# 1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2018 nach Rebsorten und Ländern

## Sachsen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	474
davon:		
Weiße Keltertraubensorten		
02	Zusammen	390
davon:		
03	Auxerrois	1
04	Bacchus	14
05	Bronner	0
06	Burgunder, Weißer	59
07	Chardonnay	2
08	Elbling, Weißer	9
09	Goldriesling	27
10	Gutedel, Weißer	2
11	Helios	1
12	Hibernal	0
13	Huxelrebe	0
14	Johanniter	3
15	Kanzler	0
16	Kerner	23
17	Kernling	1
18	Morio-Muskat	2
19	Müller-Thurgau	65
20	Muskateller, Gelber	1
21	Muskateller, Roter	0
22	Phoenix	0
23	Riesling, Weißer	65
24	Ruländer (Burgunder, Grauer)	45
25	Saphira	0
26	Sauvignon blanc	3
27	Scheurebe	21
28	Siegenerrebe	0
29	Silvaner, Grüner	1
30	Solaris	10
31	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	25
32	Veltliner, Grüner	0
33	Cabernet blanc	3
34	Goldmuskateller	0
35	Muscaris	1
36	Souvignier gris	3
37	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	1
Rote Keltertraubensorten		
38	Zusammen	84
davon:		
39	Cabernet Carbon	0
40	Cabernet Cortis	1
41	Cabernet Dorio	0
42	Cabernet Dorsa	0
43	Cabernet Franc	0
44	Cabernet Sauvignon	0
45	Dakapo	0
46	Domina	2
47	Dornfelder	19
48	Dunkelfelder	1
49	Frühburgunder, Blauer	7
50	Limberger, Blauer	2
51	Monarch	0
52	Müllerrebe (Schwarzriesling)	2
53	Portugieser, Blauer	2
54	Regent	9
55	Rondo	0
56	Saint Laurent	0
57	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	38
58	Trollinger, Blauer	0
59	Zweigelt, Blauer	1
60	Pinotin	0
61	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	0

# 1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2018 nach Rebsorten und Ländern

## Sachsen-Anhalt

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	683
davon:		
Weiße Keltertraubensorten		
02	Zusammen	516
davon:		
03	Auxerrois	1
04	Bacchus	46
05	Burgunder, Weißer	103
06	Chardonnay	3
07	Elbling, Weißer	2
08	Gutedel, Weißer	18
09	Helios	0
10	Johanniter	1
11	Kerner	36
12	Kernling	4
13	Morio-Muskat	1
14	Müller-Thurgau	109
15	Muskateller, Gelber	0
16	Ortega	3
17	Phoenix	0
18	Riesling, Weißer	65
19	Ruländer (Burgunder, Grauer)	35
20	Sauvignon blanc	1
21	Scheurebe	6
22	Schönburger	0
23	Silvaner, Blauer	2
24	Silvaner, Grüner	43
25	Solaris	2
26	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	24
27	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	10
Rote Keltertraubensorten		
28	Zusammen	167
davon:		
29	Acolon	0
30	Cabernet Cortis	1
31	Cabernet Dorio	0
32	Cabernet Dorsa	1
33	Cabernet Mitos	3
34	Domina	0
35	Dornfelder	49
36	Dunkelfelder	0
37	Frühburgunder, Blauer	2
38	Limberger, Blauer	7
39	Merlot	0
40	Müllerrebe (Schwarzriesling)	2
41	Portugieser, Blauer	40
42	Regent	11
43	Rondo	0
44	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	24
45	Zweigelt, Blauer	20
46	Cabertin	0
47	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	7

# 1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2018 nach Rebsorten und Ländern

## Thüringen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	118
davon:		
Weiße Keltertraubensorten		
02	Zusammen	83
davon:		
03	Auxerrois	6
04	Bacchus	3
05	Burgunder, Weißer	8
06	Chardonnay	1
07	Elbling, Weißer	3
08	Gutedel, Weißer	3
09	Helios	1
10	Johanniter	2
11	Kerner	4
12	Kernling	0
13	Müller-Thurgau	11
14	Muskateller, Gelber	0
15	Muskateller, Roter	0
16	Phoenix	0
17	Rieslaner	0
18	Riesling, Weißer	8
19	Ruländer (Burgunder, Grauer)	11
20	Sauvignon blanc	7
21	Scheurebe	0
22	Silvaner, Blauer	0
23	Silvaner, Grüner	4
24	Solaris	0
25	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	3
26	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	5
Rote Keltertraubensorten		
27	Zusammen	36
davon:		
28	Acolon	1
29	Cabernet Cortis	0
30	Cabernet Dorsa	2
31	Cabernet Mitos	0
32	Dornfelder	4
33	Frühburgunder, Blauer	4
34	Limberger, Blauer	0
35	Merlot	0
36	Müllerrebe (Schwarzriesling)	0
37	Portugieser, Blauer	1
38	Regent	7
39	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	7
40	Zweigelt, Blauer	5
41	Cabertin	0
42	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	3

## 2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2018 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Ahr

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	563
	davon:	
	Weißer Keltertraubensorten	
02	Zusammen	96
	davon:	
03	Burgunder, Weißer	18
04	Chardonnay	2
05	Huxelrebe	0
06	Johanniter	1
07	Kerner	1
08	Müller-Thurgau	14
09	Ortega	1
10	Riesling, Weißer	46
11	Ruländer (Burgunder, Grauer)	8
12	Saphira	0
13	Sauvignon blanc	1
14	Solaris	3
15	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	0
16	Würzer	1
17	Muscaris	0
18	Souvignier gris	0
19	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	0
	Rote Keltertraubensorten	
20	Zusammen	467
	davon:	
21	Acolon	2
22	Cabernet Cortis	1
23	Cabernet Cubin	0
24	Cabernet Dorsa	0
25	Cabernet Franc	0
26	Cabernet Mitos	1
27	Cabernet Sauvignon	1
28	Dakapo	1
29	Domina	9
30	Dornfelder	10
31	Dunkelfelder	2
32	Frühburgunder, Blauer	35
33	Hegel	0
34	Merlot	0
35	Monarch	0
36	Müllerrebe (Schwarzriesling)	0
37	Neronet	0
38	Palas	0
39	Portugieser, Blauer	17
40	Regent	18
41	Rotberger	1
42	Saint Laurent	0
43	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	368
44	Zweigelt, Blauer	1
45	Cabertin	0
46	Pinotin	0
47	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	0

## 2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2018 nach Rebsorten und Anbaugebieten

### Baden

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	15 828
	davon:	
	Weißer Keltertraubensorten	
02	Zusammen	9 416
	davon:	
03	Auxerrois	84
04	Bacchus	49
05	Bronner	2
06	Burgunder, Weißer	1 546
07	Chardonnay	259
08	Elbling, Weißer	1
09	Findling	12
10	Freisamer	1
11	Gutedel, Weißer	1 094
12	Helios	6
13	Hölder	0
14	Huxelrebe	1
15	Johanniter	26
16	Juwel	0
17	Kerner	52
18	Kernling	0
19	Merzling	1
20	Morio-Muskat	0
21	Müller-Thurgau	2 397
22	Muskateller, Gelber	108
23	Muskat, Ottonel	6
24	Nobling	50
25	Ortega	0
26	Perle	1
27	Phoenix	0
28	Rieslaner	1
29	Riesling, Weißer	1 019
30	Ruländer (Burgunder, Grauer)	2 129
31	Saphira	0
32	Sauvignon blanc	138
33	Scheurebe	56
34	Siegerrebe	0
35	Silvaner, Blauer	1
36	Silvaner, Grüner	121
37	Solaris	43
38	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	148
39	Veltliner, Grüner	1
40	Cabernet blanc	10
41	Goldmuskateller	1
42	Muscaris	16
43	Souvignier gris	21
44	Viognier	4
45	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	13
	Rote Keltertraubensorten	
46	Zusammen	6 411
	davon:	
47	Acolon	26
48	Blauburger	0
49	Cabernet Carbon	6
50	Cabernet Carol	4
51	Cabernet Cortis	26
52	Cabernet Cubin	2
53	Cabernet Dorio	2
54	Cabernet Dorsa	33
55	Cabernet Franc	8
56	Cabernet Mitos	118
57	Cabernet Sauvignon	28
58	Dakapo	15
59	Deckrot	10
60	Domina	0
61	Dornfelder	41
62	Dunkelfelder	25
63	Frühburgunder, Blauer	5
64	Hegel	0
65	Heroldrebe	0
66	Limberger, Blauer	69
67	Merlot	53
68	Monarch	7
69	Muskat-Trollinger	0
70	Müllerrebe (Schwarzriesling)	224
71	Palas	2
72	Piroso	4
73	Portugieser, Blauer	24
74	Prior	11
75	Regent	209
76	Saint Laurent	14
77	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	5 389
78	Syrah (Shiraz)	11
79	Taubenschwarz (Hängling, Blauer)	5
80	Trollinger, Blauer	24
81	Zweigelt, Blauer	4
82	Cabertin	0
83	Pinotin	1
84	Tempranillo	1
85	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	13

## 2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2018 nach Rebsorten und Anbaugebieten

### Franken

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	6 130
	davon:	
	Weißer Keltertraubensorten	
02	Zusammen	5 018
	davon:	
03	Albalonga	1
04	Auxerrois	2
05	Bacchus	750
06	Bronner	0
07	Burgunder, Weißer	195
08	Chardonnay	24
09	Ehrenfelser	0
10	Elbling, Weißer	0
11	Faberrebe	4
12	Goldriesling	0
13	Gutedel, Weißer	0
14	Helios	2
15	Huxelrebe	1
16	Johanniter	16
17	Kanzler	1
18	Kerner	180
19	Kernling	0
20	Malvasier, Früher Roter	0
21	Merzling	1
22	Morio-Muskat	2
23	Müller-Thurgau	1 538
24	Muskateller, Gelber	11
25	Muskateller, Roter	0
26	Muskat, Ottonel	0
27	Optima 113	0
28	Ortega	16
29	Perle	8
30	Phoenix	1
31	Rieslaner	31
32	Riesling, Weißer	336
33	Ruländer (Burgunder, Grauer)	83
34	Sauvignon blanc	36
35	Scheurebe	168
36	Schönburger	1
37	Siegerrebe	0
38	Silvaner, Blauer	22
39	Silvaner, Grüner	1 501
40	Solaris	6
41	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	43
42	Veltliner, Grüner	1
43	Würzer	1
44	Cabernet blanc	6
45	Goldmuskateller	1
46	Muscaris	2
47	Souvignier gris	0
48	Viognier	5
49	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	18
	Rote Keltertraubensorten	
50	Zusammen	1 112
	davon:	
51	Acolon	50
52	Blauburger	2
53	Cabernet Carol	0
54	Cabernet Cortis	0
55	Cabernet Cubin	1
56	Cabernet Dorio	1
57	Cabernet Dorsa	18
58	Cabernet Franc	0
59	Cabernet Mito	3
60	Cabernet Sauvignon	4
61	Dakapo	0
62	Deckrot	0
63	Domina	322
64	Dornfelder	139
65	Dunkelfelder	0
66	Frühburgunder, Blauer	16
67	Helfensteiner	0
68	Limberger, Blauer	6
69	Merlot	11
70	Monarch	0
71	Müllerrebe (Schwarzriesling)	69
72	Palas	0
73	Portugieser, Blauer	50
74	Prior	0
75	Regent	128
76	Rondo	1
77	Saint Laurent	4
78	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	263
79	Syrah (Shiraz)	0
80	Tauberschwartz (Hängling, Blauer)	2
81	Zweigelt, Blauer	16
82	Cabertin	0
83	Pinotin	1
84	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	3

## 2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2018 nach Rebsorten und Anbaugebieten

### Hessische Bergstraße

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	467
	davon:	
	Weißer Keltertraubensorten	
02	Zusammen	370
	davon:	
03	Auxerrois	1
04	Bacchus	0
05	Burgunder, Weißer	25
06	Chardonnay	7
07	Ehrenfelser	1
08	Elbling, Roter	0
09	Gutedel, Weißer	0
10	Helios	0
11	Hibernal	0
12	Johanniter	2
13	Kerner	11
14	Morio-Muskat	0
15	Müller-Thurgau	26
16	Muskateller, Gelber	1
17	Muskateller, Roter	0
18	Muskat, Ottonel	0
19	Reichensteiner	1
20	Riesling, Weißer	192
21	Ruländer (Burgunder, Grauer)	53
22	Saphira	0
23	Sauvignon blanc	3
24	Scheurebe	2
25	Silvaner, Grüner	15
26	Solaris	1
27	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	5
28	Cabernet blanc	1
29	Goldmuskateller	2
30	Muscaris	0
31	Souvignier gris	2
32	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	18
	Rote Keltertraubensorten	
33	Zusammen	97
	davon:	
34	Acolon	1
35	Cabernet Carbon	0
36	Cabernet Cortis	0
37	Cabernet Dorio	0
38	Cabernet Dorsa	0
39	Cabernet Franc	0
40	Cabernet Mitos	3
41	Cabernet Sauvignon	2
42	Dakapo	1
43	Dornfelder	14
44	Dunkelfelder	1
45	Frühburgunder, Blauer	2
46	Limberger, Blauer	2
47	Merlot	3
48	Monarch	0
49	Müllerrebe (Schwarzriesling)	1
50	Portugieser, Blauer	3
51	Regent	6
52	Rondo	0
53	Rotberger	1
54	Saint Laurent	6
55	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	51
56	Syrah (Shiraz)	0
57	Zweigelt, Blauer	0
58	Cabertin	0
59	Pinotin	0
60	Tempranillo	0
61	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	1

## 2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2018 nach Rebsorten und Anbaubereichen

### Mittelrhein

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	470
	davon:	
	Weißer Keltertraubensorten	
02	Zusammen	400
	davon:	
03	Auxerrois	0
04	Bacchus	1
05	Burgunder, Weißer	21
06	Chardonnay	3
07	Ehrenbreitsteiner	0
08	Ehrenfelser	1
09	Elbling, Roter	0
10	Faberrebe	0
11	Helios	0
12	Huxelrebe	1
13	Johanniter	0
14	Kerner	8
15	Morio-Muskat	0
16	Müller-Thurgau	23
17	Muskateller, Gelber	1
18	Optima 113	0
19	Ortega	0
20	Phoenix	0
21	Reichensteiner	0
22	Riesling, Weißer	308
23	Ruländer (Burgunder, Grauer)	17
24	Sauvignon blanc	2
25	Scheurebe	5
26	Schönburger	0
27	Silvaner, Grüner	1
28	Solaris	0
29	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	2
30	Veltliner, Grüner	0
31	Würzer	0
32	Cabernet blanc	0
33	Goldmuskateller	0
34	Muscaris	0
35	Souvignier gris	0
36	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	3
	Rote Keltertraubensorten	
37	Zusammen	70
	davon:	
38	Cabernet Cortis	0
39	Cabernet Dorsa	1
40	Cabernet Franc	0
41	Cabernet Mitos	0
42	Dakapo	0
43	Deckrot	0
44	Dornfelder	11
45	Dunkelfelder	1
46	Frühburgunder, Blauer	0
47	Merlot	0
48	Müllerrebe (Schwarzriesling)	1
49	Portugieser, Blauer	5
50	Regent	3
51	Rotberger	0
52	Saint Laurent	0
53	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	46
54	Syrah (Shiraz)	0
55	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	0

## 2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2018 nach Rebsorten und Anbaugebieten

### Mosel

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	8 798
	davon:	
	Weißer Keltertraubensorten	
02	Zusammen	7 965
	davon:	
03	Albalonga	0
04	Auxerrois	49
05	Bacchus	60
06	Bronner	0
07	Burgunder, Weißer	347
08	Chardonnay	77
09	Ehrenbreitsteiner	1
10	Ehrenfelser	1
11	Elbling, Roter	18
12	Elbling, Weißer	476
13	Faberrebe	0
14	Findling	11
15	Goldriesling	0
16	Gutedel, Weißer	0
17	Helios	0
18	Hibernal	0
19	Huxelrebe	0
20	Johanniter	10
21	Juwel	1
22	Kerner	208
23	Kernling	1
24	Merzling	0
25	Morio-Muskat	1
26	Müller-Thurgau	930
27	Muskateller, Gelber	4
28	Muskateller, Roter	0
29	Muskat, Ottonel	0
30	Optima 113	5
31	Ortega	10
32	Perle	0
33	Phoenix	3
34	Regner	0
35	Reichensteiner	14
36	Rieslaner	1
37	Riesling, Weißer	5 446
38	Ruländer (Burgunder, Grauer)	189
39	Saphira	0
40	Sauvignon blanc	36
41	Scheurebe	2
42	Schönburger	1
43	Siegerrebe	0
44	Silvaner, Grüner	0
45	Solaris	6
46	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	19
47	Veltliner, Grüner	1
48	Cabernet blanc	7
49	Goldmuskateller	1
50	Muscaris	3
51	Souvignier gris	4
52	Viognier	1
53	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	18
	Rote Keltertraubensorten	
54	Zusammen	833
	davon:	
55	Acolon	5
56	Cabernet Cortis	1
57	Cabernet Cubin	0
58	Cabernet Dorio	1
59	Cabernet Dorsa	3
60	Cabernet Franc	0
61	Cabernet Mitos	3
62	Cabernet Sauvignon	4
63	Dakapo	3
64	Deckrot	0
65	Domina	4
66	Dornfelder	292
67	Dunkelfelder	7
68	Frühburgunder, Blauer	7
69	Limberger, Blauer	1
70	Merlot	10
71	Monarch	0
72	Müllerrebe (Schwarzriesling)	11
73	Palas	0
74	Piroso	0
75	Portugieser, Blauer	2
76	Prior	0
77	Regent	53
78	Rondo	0
79	Rubinet	0
80	Saint Laurent	12
81	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	408
82	Syrah (Shiraz)	1
83	Trollinger, Blauer	0
84	Cabertin	1
85	Pinotin	1
86	Tempranillo	0
87	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	2

## 2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2018 nach Rebsorten und Anbaugebieten

### Nahe

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	4 237
	davon:	
	Weißer Keltertraubensorten	
02	Zusammen	3 219
	davon:	
03	Albalonga	1
04	Auxerrois	7
05	Bacchus	132
06	Bronner	0
07	Burgunder, Weißer	301
08	Chardonnay	60
09	Ehrenfelser	6
10	Elbling, Weißer	0
11	Faberrebe	13
12	Freisamer	1
13	Hölder	0
14	Huxelrebe	12
15	Johanniter	3
16	Juwel	1
17	Kanzler	3
18	Kerner	125
19	Kernling	1
20	Morio-Muskat	10
21	Müller-Thurgau	522
22	Muskateller, Gelber	10
23	Muskateller, Roter	2
24	Muskat, Ottonel	1
25	Optima 113	4
26	Ortega	10
27	Perle	0
28	Phoenix	13
29	Regner	0
30	Reichensteiner	1
31	Rieslaner	0
32	Riesling, Weißer	1 221
33	Ruländer (Burgunder, Grauer)	332
34	Saphira	2
35	Sauvignon blanc	38
36	Scheurebe	104
37	Schönbürger	1
38	Siegerrebe	4
39	Silvaner, Blauer	1
40	Silvaner, Grüner	213
41	Solaris	3
42	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	30
43	Veltliner, Grüner	2
44	Würzer	17
45	Cabernet blanc	4
46	Muscaris	2
47	Souignier gris	1
48	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	7
	Rote Keltertraubensorten	
49	Zusammen	1 019
	davon:	
50	Acolon	6
51	Cabernet Carbon	0
52	Cabernet Cortis	2
53	Cabernet Cubin	1
54	Cabernet Dorio	1
55	Cabernet Dorsa	7
56	Cabernet Franc	0
57	Cabernet Mitos	3
58	Cabernet Sauvignon	14
59	Dakapo	1
60	Deckrot	0
61	Domina	9
62	Dornfelder	419
63	Dunkelfelder	18
64	Frühburgunder, Blauer	18
65	Hegel	0
66	Limberger, Blauer	0
67	Merlot	21
68	Monarch	1
69	Muskat-Trollinger	0
70	Müllerrebe (Schwarzriesling)	7
71	Neronet	0
72	Palas	0
73	Portugieser, Blauer	85
74	Regent	94
75	Rondo	2
76	Rotberger	1
77	Saint Laurent	20
78	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	284
79	Syrah (Shiraz)	0
80	Cabertin	0
81	Pinotin	1
82	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	2

## 2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2018 nach Rebsorten und Anbaubereichen

### Pfalz

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	23 554
	davon:	
	Weißer Keltertraubensorten	
02	Zusammen	15 382
	davon:	
03	Albalonga	6
04	Auxerrois	79
05	Bacchus	107
06	Burgunder, Weißer	1 303
07	Chardonnay	760
08	Ehrenfelser	11
09	Elbling, Roter	0
10	Elbling, Weißer	0
11	Faberrebe	20
12	Gutedel, Weißer	1
13	Hibernal	1
14	Hölder	0
15	Huxelrebe	119
16	Johanniter	11
17	Juwel	2
18	Kanzler	7
19	Kerner	765
20	Kernling	5
21	Malvasier, Früher Roter	0
22	Morio-Muskat	189
23	Müller-Thurgau	1 875
24	Muskateller, Gelber	134
25	Muskateller, Roter	4
26	Muskat, Ottonel	5
27	Nobling	0
28	Optima 113	1
29	Ortega	165
30	Perle	1
31	Phoenix	8
32	Reichensteiner	3
33	Rieslaner	36
34	Riesling, Weißer	5 865
35	Ruländer (Burgunder, Grauer)	1 716
36	Saphira	2
37	Sauvignon blanc	528
38	Scheurebe	335
39	Schönbürger	1
40	Siegerrebe	31
41	Silvaner, Blauer	0
42	Silvaner, Grüner	576
43	Solaris	35
44	Staufer	0
45	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	481
46	Veltliner, Grüner	11
47	Villaris	0
48	Würzer	1
49	Cabernet blanc	90
50	Goldmuskateller	23
51	Muscaris	9
52	Southern gris	3
53	Viognier	10
54	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	49

## 2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2018 nach Rebsorten und Anbaugebieten

### Pfalz

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha

noch davon:

Rote Keltertraubensorten

55 Zusammen	8 172
davon:	
56 Acolon	106
57 Cabernet Carbon	0
58 Cabernet Carol	0
59 Cabernet Cortis	2
60 Cabernet Cubin	32
61 Cabernet Dorio	11
62 Cabernet Dorsa	93
63 Cabernet Franc	40
64 Cabernet Mitos	75
65 Cabernet Sauvignon	206
66 Dakapo	9
67 Deckrot	1
68 Domina	4
69 Dornfelder	2 902
70 Dunkelfelder	126
71 Frühburgunder, Blauer	53
72 Helfensteiner	0
73 Heroldrebe	64
74 Limberger, Blauer	43
75 Merlot	328
76 Muskat-Trollinger	2
77 Müllerrebe (Schwarzriesling)	134
78 Palas	1
79 Piroso	0
80 Portugieser, Blauer	1 343
81 Prior	0
82 Regent	535
83 Rondo	0
84 Saint Laurent	283
85 Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	1 683
86 Syrah (Shiraz)	37
87 Tauberschwartz (Hängling, Blauer)	0
88 Trollinger, Blauer	2
89 Zweigelt, Blauer	3
90 Cabertin	4
91 Pinotin	10
92 Tempranillo	8
93 Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	33

## 2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2018 nach Rebsorten und Anbaugebieten

### Rheingau

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	3 211
	davon:	
	Weißer Keltertraubensorten	
02	Zusammen	2 748
	davon:	
03	Albalonga	1
04	Auxerrois	4
05	Bacchus	1
06	Bronner	0
07	Burgunder, Weißer	53
08	Chardonnay	24
09	Ehrenbreitsteiner	1
10	Ehrenfelser	6
11	Elbling, Roter	0
12	Elbling, Weißer	0
13	Faberrebe	1
14	Findling	0
15	Freisamer	0
16	Gutedel, Weißer	0
17	Hibernal	0
18	Hölder	0
19	Huxelrebe	0
20	Johanniter	0
21	Juwel	0
22	Kanzler	0
23	Kerner	10
24	Kernling	0
25	Malvasier, Früher Roter	0
26	Merzling	0
27	Morio-Muskat	0
28	Müller-Thurgau	32
29	Muskateller, Gelber	2
30	Muskateller, Roter	0
31	Muskat, Ottonel	0
32	Nobling	0
33	Optima 113	0
34	Ortega	0
35	Perle	0
36	Phoenix	0
37	Reichensteiner	1
38	Rieslaner	0
39	Riesling, Weißer	2 505
40	Ruländer (Burgunder, Grauer)	29
41	Saphira	0
42	Sauvignon blanc	17
43	Scheurebe	5
44	Schönburger	0
45	Siegerrebe	0
46	Silvaner, Blauer	0
47	Silvaner, Grüner	9
48	Solaris	0
49	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	9
50	Veltliner, Grüner	2
51	Würzer	0
52	Cabernet blanc	1
53	Goldmuskateller	1
54	Muscaris	0
55	Souvignier gris	0
56	Viognier	0
57	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	31

## 2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2018 nach Rebsorten und Anbaugebieten

### Rheingau

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha

noch davon:

Rote Keltertraubensorten

58 Zusammen	463
davon:	
59 Acolon	0
60 Blauburger	0
61 Cabernet Cortis	0
62 Cabernet Cubin	0
63 Cabernet Doria	0
64 Cabernet Dorsa	1
65 Cabernet Franc	0
66 Cabernet Mito	3
67 Cabernet Sauvignon	5
68 Dakapo	6
69 Deckrot	0
70 Domina	0
71 Dornfelder	13
72 Dunkelfelder	8
73 Frühburgunder, Blauer	6
74 Hegel	0
75 Helfensteiner	0
76 Heroldrebe	0
77 Limberger, Blauer	0
78 Merlot	6
79 Muskat-Trollinger	0
80 Müllerrebe (Schwarzriesling)	3
81 Neronet	0
82 Portugieser, Blauer	3
83 Prior	0
84 Regent	3
85 Rondo	0
86 Rotberger	4
87 Saint Laurent	5
88 Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	392
89 Syrah (Shiraz)	0
90 Tauberschwartz (Hängling, Blauer)	0
91 Trollinger, Blauer	0
92 Zweigelt, Blauer	1
93 Cabertin	0
94 Pinotin	1
95 Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	2

## 2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2018 nach Rebsorten und Anbaugebieten

### Rheinhessen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha

01 Insgesamt	26 758
--------------	--------

davon:

#### Weißer Keltertraubensorten

02 Zusammen	19 064
-------------	--------

davon:

03 Albalonga	4
04 Auxerrois	30
05 Bacchus	490
06 Bronner	1
07 Burgunder, Weißer	1 381
08 Chardonnay	777
09 Ehrenbreitsteiner	6
10 Ehrenfelser	12
11 Elbling, Weißer	0
12 Faberrebe	231
13 Findling	1
14 Freisamer	1
15 Gutedel, Weißer	1
16 Helios	1
17 Hiberna	1
18 Hölder	1
19 Huxelrebe	290
20 Johanniter	33
21 Juwel	8
22 Kanzler	14
23 Kerner	754
24 Kernling	3
25 Malvasier, Früher Roter	4
26 Merzling	0
27 Morio-Muskat	156
28 Müller-Thurgau	4 187
29 Muskateller, Gelber	61
30 Muskateller, Roter	1
31 Muskat, Ottonel	3
32 Nobling	0
33 Optima 113	14
34 Ortega	234
35 Perle	3
36 Phoenix	20
37 Regner	13
38 Reichensteiner	23
39 Rieslaner	6
40 Riesling, Weißer	4 738
41 Ruländer (Burgunder, Grauer)	1 835
42 Saphira	5
43 Sauvignon blanc	427
44 Scheurebe	703
45 Schönbürger	11
46 Siegerrebe	41
47 Silvaner, Blauer	4
48 Silvaner, Grüner	2 162
49 Solaris	33
50 Staufer	0
51 Traminer, Roter (Gewürztraminer)	201
52 Veltliner, Grüner	8
53 Würzer	34
54 Cabernet blanc	21
55 Goldmuskateller	10
56 Muscaris	10
57 Sauvignier gris	7
58 Viognier	4
59 Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	45

## 2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2018 nach Rebsorten und Anbaugebieten

### Rheinhessen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha

noch davon:

#### Rote Keltertraubensorten

60 Zusammen	7 694
davon:	
61 Acolon	51
62 Cabernet Carbon	0
63 Cabernet Cortis	3
64 Cabernet Cubin	5
65 Cabernet Dorio	7
66 Cabernet Dorsa	54
67 Cabernet Franc	8
68 Cabernet Mitos	59
69 Cabernet Sauvignon	114
70 Dakapo	15
71 Deckrot	1
72 Domina	14
73 Dornfelder	3 374
74 Dunkelfelder	40
75 Frühburgunder, Blauer	81
76 Hegel	0
77 Heroldrebe	18
78 Limberger, Blauer	19
79 Merlot	192
80 Monarch	1
81 Muskat-Trollinger	1
82 Müllerrebe (Schwarzriesling)	77
83 Neronet	5
84 Palas	1
85 Piroso	0
86 Portugieser, Blauer	1 108
87 Prior	1
88 Regent	639
89 Rondo	5
90 Rotberger	2
91 Rubinet	15
92 Saint Laurent	270
93 Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	1 470
94 Syrah (Shiraz)	12
95 Trollinger, Blauer	8
96 Zweigelt, Blauer	2
97 Cabertin	1
98 Pinotin	2
99 Tempranillo	1
100 Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	18

## 2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2018 nach Rebsorten und Anbaugebieten

### Saale-Unstrut

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	786
	davon:	
	Weißer Keltertraubensorten	
02	Zusammen	583
	davon:	
03	Auxerrois	7
04	Bacchus	50
05	Burgunder, Weißer	109
06	Chardonnay	3
07	Elbling, Weißer	5
08	Gutedel, Weißer	21
09	Helios	1
10	Johanniter	3
11	Kerner	36
12	Kernling	4
13	Merzling	0
14	Morio-Muskat	1
15	Müller-Thurgau	117
16	Muskateller, Gelber	1
17	Muskateller, Roter	0
18	Ortega	3
19	Phoenix	0
20	Rieslaner	1
21	Riesling, Weißer	70
22	Ruländer (Burgunder, Grauer)	46
23	Saphira	0
24	Sauvignon blanc	9
25	Scheurebe	5
26	Schönburger	0
27	Silvaner, Blauer	2
28	Silvaner, Grüner	48
29	Solaris	2
30	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	26
31	Cabernet blanc	1
32	Muscaris	1
33	Souvignier gris	0
34	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	15
	Rote Keltertraubensorten	
35	Zusammen	202
	davon:	
36	Acolon	1
37	Cabernet Cortis	1
38	Cabernet Dorio	0
39	Cabernet Dorsa	3
40	Cabernet Mitos	3
41	Domina	0
42	Dornfelder	54
43	Dunkelfelder	0
44	Frühburgunder, Blauer	6
45	Limberger, Blauer	7
46	Merlot	1
47	Müllerrebe (Schwarzriesling)	0
48	Portugieser, Blauer	41
49	Regent	19
50	Rondo	0
51	Saint Laurent	0
52	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	30
53	Trollinger, Blauer	0
54	Zweigelt, Blauer	25
55	Cabertin	1
56	Pinotin	1
57	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	10

## 2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2018 nach Rebsorten und Anbaugebieten

### Sachsen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	501
	davon:	
	Weißer Keltertraubensorten	
02	Zusammen	412
	davon:	
03	Auxerrois	1
04	Bacchus	14
05	Bronner	0
06	Burgunder, Weißer	62
07	Chardonnay	3
08	Elbling, Weißer	9
09	Goldriesling	27
10	Gutedel, Weißer	2
11	Helios	1
12	Hibernal	0
13	Huxelrebe	0
14	Johanniter	3
15	Kanzler	0
16	Kerner	27
17	Kernling	1
18	Morio-Muskat	2
19	Müller-Thurgau	71
20	Muskateller, Gelber	1
21	Muskateller, Roter	0
22	Phoenix	0
23	Riesling, Weißer	68
24	Ruländer (Burgunder, Grauer)	47
25	Saphira	0
26	Sauvignon blanc	3
27	Scheurebe	22
28	Siegerrebe	0
29	Silvaner, Grüner	1
30	Solaris	10
31	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	26
32	Veltliner, Grüner	0
33	Cabernet blanc	3
34	Goldmuskateller	0
35	Muscaris	1
36	Souvignier gris	3
37	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	2
	Rote Keltertraubensorten	
38	Zusammen	89
	davon:	
39	Acolon	0
40	Cabernet Carbon	0
41	Cabernet Cortis	1
42	Cabernet Dorio	0
43	Cabernet Dorsa	0
44	Cabernet Franc	0
45	Cabernet Sauvignon	0
46	Dakapo	0
47	Domina	2
48	Dornfelder	19
49	Dunkelfelder	1
50	Frühburgunder, Blauer	7
51	Limberger, Blauer	2
52	Monarch	0
53	Müllerrebe (Schwarzriesling)	3
54	Portugieser, Blauer	2
55	Regent	11
56	Rondo	0
57	Saint Laurent	0
58	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	39
59	Trollinger, Blauer	0
60	Zweigelt, Blauer	1
61	Pinotin	0
62	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	0

## 2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2018 nach Rebsorten und Anbaugebieten

### Württemberg

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	11 461
	davon:	
	Weißer Keltertraubensorten	
02	Zusammen	3 650
	davon:	
03	Auxerrois	3
04	Bacchus	15
05	Bronner	1
06	Burgunder, Weißer	172
07	Chardonnay	101
08	Ehrenfelser	0
09	Elbling, Weißer	1
10	Gutedel, Weißer	0
11	Helios	1
12	Hölder	1
13	Johanniter	11
14	Juwel	1
15	Kerner	283
16	Merzling	0
17	Müller-Thurgau	315
18	Muskateller, Gelber	89
19	Muskat, Ottonel	0
20	Nobling	0
21	Ortega	1
22	Perle	0
23	Phoenix	0
24	Rieslaner	0
25	Riesling, Weißer	2 122
26	Ruländer (Burgunder, Grauer)	228
27	Saphira	0
28	Sauvignon blanc	81
29	Scheurebe	4
30	Schönburger	0
31	Silvaner, Blauer	1
32	Silvaner, Grüner	96
33	Solaris	4
34	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	68
35	Veltliner, Grüner	2
36	Villaris	0
37	Cabernet blanc	13
38	Goldmuskateller	0
39	Muscaris	12
40	Souvignier gris	5
41	Viognier	1
42	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	17

## 2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2018 nach Rebsorten und Anbaugebieten

### Württemberg

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha

noch davon:

Rote Keltertraubensorten

43 Zusammen	7 811
davon:	
44 Acolon	212
45 Blauburger	0
46 Cabernet Carbon	2
47 Cabernet Carol	0
48 Cabernet Cortis	5
49 Cabernet Cubin	20
50 Cabernet Dorio	8
51 Cabernet Dorsa	48
52 Cabernet Franc	19
53 Cabernet Mitos	29
54 Cabernet Sauvignon	23
55 Dakapo	0
56 Domina	0
57 Dornfelder	290
58 Dunkelfelder	0
59 Frühburgunder, Blauer	6
60 Hegel	4
61 Helfensteiner	12
62 Heroldrebe	16
63 Limberger, Blauer	1 760
64 Merlot	72
65 Monarch	2
66 Muskat-Trollinger	109
67 Müllerrebe (Schwarzriesling)	1 379
68 Palas	0
69 Piroso	0
70 Portugieser, Blauer	117
71 Prior	4
72 Regent	59
73 Rondo	0
74 Rotberger	1
75 Saint Laurent	6
76 Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	1 340
77 Syrah (Shiraz)	17
78 Tauberswarz (Hängling, Blauer)	9
79 Trollinger, Blauer	2 139
80 Wildmuskat	5
81 Zweigelt, Blauer	61
82 Cabertin	2
83 Pinotin	2
84 Tempranillo	0
85 Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	31

## 2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2018 nach Rebsorten und Anbaugebieten

### Übrige Gebiete in Rheinland-Pfalz

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	36
	davon:	
	Weiße Keltertraubensorten	
02	Zusammen	31
	davon:	
03	Burgunder, Weißer	3
04	Chardonnay	1
05	Elbling, Weißer	1
06	Müller-Thurgau	1
07	Riesling, Weißer	23
08	Sauvignon blanc	1
09	Scheurebe	1
10	Cabernet blanc	0
	Rote Keltertraubensorten	
11	Zusammen	5
	davon:	
12	Dornfelder	5

## 2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2018 nach Rebsorten und Anbaugebieten

### Übrige Gebiete in Baden-Württemberg

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	22
	davon:	
	Weiße Keltertraubensorten	
02	Zusammen	14
	davon:	
03	Auxerrois	0
04	Bacchus	0
05	Burgunder, Weißer	1
06	Chardonnay	2
07	Gutedel, Weißer	0
08	Kerner	1
09	Müller-Thurgau	2
10	Muskateller, Gelber	1
11	Phoenix	0
12	Riesling, Weißer	1
13	Ruländer (Burgunder, Grauer)	1
14	Sauvignon blanc	1
15	Solaris	0
16	Cabernet blanc	0
17	Muscaris	1
18	Souvignier gris	1
19	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	1
	Rote Keltertraubensorten	
20	Zusammen	8
	davon:	
21	Acolon	0
22	Limberger, Blauer	3
23	Muskat-Trollinger	1
24	Piroso	0
25	Portugieser, Blauer	0
26	Regent	1
27	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	1
28	Zweigelt, Blauer	0
29	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	1

# Grunderhebung der Rebflächen und Rebflächenenerhebung

2018



Erscheinungsfolge: jährlich  
Erschienen am 13.02.2019

Ihr Kontakt zu uns:  
[www.destatis.de/kontakt](http://www.destatis.de/kontakt)  
Telefon: +49 (0) 611/75 24 05

# Kurzfassung

<b>1 Allgemeine Angaben zur Statistik</b>	<b>Seite 3</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Bezeichnung der Statistik:</i> Grunderhebung der Rebflächen (EVAS-Nr. 41251) und Rebflächenerhebung (EVAS-Nr. 41252)</li><li>• <i>Grundgesamtheit und Erhebungseinheiten:</i> Grundgesamtheit sind alle Besitzeinheiten/Bewirtschafter/-innen von Rebflächen, Erhebungseinheiten sind die Stellen, die nach Landesrecht für die Führung der EU-Weinbaukartei zuständig sind</li><li>• <i>Räumliche Abdeckung:</i> Deutschland, Bundesländer und Weinanbaugebiete</li><li>• <i>Berichtszeitraum:</i> das abgelaufene Weinwirtschaftsjahr (1. August bis 31. Juli)</li><li>• <i>Periodizität:</i> jährlich</li><li>• <i>Rechtsgrundlagen:</i> National: Agrarstatistikgesetz (AgrStatG), Bundesstatistikgesetz (BStatG)</li></ul>	
<b>2 Inhalte und Nutzerbedarf</b>	<b>Seite 4</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Erhebungsinhalte:</i> Bestockte Rebfläche nach Rebsorten, bei der Grunderhebung zusätzlich Altersgruppen und Nutzungsart</li><li>• <i>Nutzerbedarf:</i> Europäische Kommission (Generaldirektion Landwirtschaft), Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Deutscher Weinbauverband</li></ul>	
<b>3 Methodik</b>	<b>Seite 5</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Art der Datengewinnung:</i> Sekundärstatistische Auswertung der Weinbaukartei (siehe Formular "EU-Weinbaukartei: Rodungs-, Pflanz- und Änderungsmeldung" im Anhang)</li><li>• <i>Erhebungsinstrumente und Berichtsweg:</i> elektronisch von den zuständigen Verwaltungsstellen an die Statistischen Ämter der Länder; das Statistische Bundesamt erstellt und veröffentlicht die Bundesergebnisse und übermittelt diese an Eurostat</li></ul>	
<b>4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit</b>	<b>Seite 6</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Nicht-stichprobenbedingte Fehler:</i> Antwortausfälle bzw. falsche Angaben der Meldepflichtigen können vernachlässigt werden</li><li>• <i>Gesamtbewertung:</i> hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit</li></ul>	
<b>5 Aktualität und Pünktlichkeit</b>	<b>Seite 6</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Aktualität endgültiger Ergebnisse:</i> Daten werden ca. 4 Monate (bei der Grunderhebung 5 Monate) nach Übermittlung von der für die Weinbaukartei zuständigen Stelle (spätestens am 1. Dezember) veröffentlicht</li><li>• <i>Pünktlichkeit:</i> Die Veröffentlichung der Bundesergebnisse erfolgt pünktlich</li></ul>	
<b>6 Vergleichbarkeit</b>	<b>Seite 6</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Räumlich:</i> Die Vergleichbarkeit ist zwischen den EU-Mitgliedstaaten, den einzelnen Bundesländern und Anbaugebieten gegeben</li><li>• <i>Zeitlich:</i> eine zeitliche Vergleichbarkeit ist seit 1994 (mit Einschränkung seit 1964) möglich</li></ul>	
<b>7 Kohärenz</b>	<b>Seite 7</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Input für andere Statistiken:</i> Ermittlung der Ertragsrebfläche für die Berechnung der Weinmosternte in der Ernteerhebung (Fachserie 3, Reihe 3.2.2) und der Ernte- und Betriebsberichterstattung bei Reben und Weinmost (Fachserie 3, Reihe 3.2.1)</li></ul>	
<b>8 Verbreitung und Kommunikation</b>	<b>Seite 7</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Verbreitungswege:</i> ausschließlich elektronische Veröffentlichung regelmäßiger Publikationen kostenlos unter <a href="https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Fachserie_3.html">https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Fachserie_3.html</a></li></ul> Fachserie 3, Reihe 3.1.5	
<b>9 Sonstige fachstatistische Hinweise</b>	<b>Seite 8</b>
keine	

# **1 Allgemeine Angaben zur Statistik**

## **1.1 Grundgesamtheit**

Die in der Weinbaukartei erfassten Besitzeinheiten bzw. Bewirtschafter/-innen von Rebflächen, die zur Abgabe einer Änderungsmeldung zum Rebflächenverzeichnis (siehe Anlage) verpflichtet sind.

## **1.2 Statistische Einheiten (Darstellungs- und Erhebungseinheiten)**

Darstellungseinheit der Rebflächenerhebung ist die bestockte Rebfläche nach Rebsorten. Im Rahmen der Grunderhebung der Rebflächen werden zusätzlich die Betriebe (Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter von Rebflächen) und ihre Spezialisierung, das vegetative Vermehrungsgut sowie die Altersklassen der Rebsorten dargestellt. Erhebungseinheiten sind die Stellen, die nach Landesrecht für die Führung der EU-Weinbaukartei zuständig sind. Die Einrichtung der EU-Weinbaukartei erfolgt auf der Grundlage von Rechtsvorschriften der EU für Verwaltungszwecke.

## **1.3 Räumliche Abdeckung**

Die Rebflächenerhebung und die Grunderhebung der Rebflächen werden in allen Wein anbauenden Bundesländern (alle Länder außer Niedersachsen und die Stadtstaaten) durchgeführt. Ergebnisse liegen für Deutschland, die Länder, die Weinanbaugebiete und in den Ländern zum Teil für die Anbaubereiche und Gemeinden vor.

## **1.4 Berichtszeitraum/-zeitpunkt**

Der Berichtszeitpunkt ist der 31. Juli eines jeden Jahres (= Ende des Weinwirtschaftsjahres). Der Berichtszeitraum für die Veränderung der bestockten Rebflächen ist das abgelaufene Weinwirtschaftsjahr (1. August bis 31. Juli).

## **1.5 Periodizität**

Die Rebflächenerhebung wird allgemein jährlich durchgeführt. Zusätzlich finden in größeren zeitlichen Abständen - zuletzt im Jahr 2015 - sogenannte Grunderhebungen statt. Die Grunderhebung 2015 erfolgte erstmals in einem fünfjährigen Rhythmus.

## **1.6 Rechtsgrundlagen und andere Vereinbarungen**

Die Grunderhebung der Rebflächen und die Rebflächenerhebung beruhen auf EU-, Bundes- und Landesrecht.

EU-Rechtsgrundlagen:

- Verordnung (EU) Nr. 1337/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 zu europäischen Statistiken über Dauerkulturen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 357/79 des Rates und zur Richtlinie 2001/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 347 vom 30.12.2011, S. 7),
- Delegierte Verordnung (EU) 2018/273 der Kommission vom 11. Dezember 2017 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich des Genehmigungssystems für Rebpflanzungen der Weinbaukartei, der Begleitdokumente und der Zertifizierung, der Ein- und Ausgangsregister, der obligatorischen Meldungen, Mitteilungen und Veröffentlichung der mitgeteilten Informationen und zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die diesbezüglichen Kontrollen und Sanktionen sowie zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 555/2008, (EG) Nr. 606/2009 und (EG) Nr. 607/2009 der Kommission und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 436/2009 und der Delegierten Verordnung (EU) 2015/560 der Kommission (ABl. L 58 vom 28.2.2018, S. 1),
- Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 671),
- Verordnung (EG) Nr. 491/2009 des Rates vom 25. Mai 2009 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 über eine gemeinsame Organisation der Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche GMO) (ABl. L 154 vom 17.6.2009, S. 1)

in den jeweils geltenden Fassungen.

Bundesrecht:

- Agrarstatistikgesetz (AgrStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 2009 (BGBl. I S. 3886),
- Bundesstatistikgesetz (BStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2394)

in den jeweils geltenden Fassungen.

Landesrecht:

Landesrechtliche Regelungen zur Führung der Weinbaukartei.

## **1.7 Geheimhaltung**

### **1.7.1 Geheimhaltungsvorschriften**

Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsätzlich geheim gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt werden. Die Namen und Adressen der Befragten werden in keinem Fall an Dritte weitergegeben.

### **1.7.2 Geheimhaltungsverfahren**

- Im Rahmen der Rebflächenenerhebung ist keine Geheimhaltung erforderlich, da die Nachweisung nach der Belegenheit ohne Betriebsbezug erfolgt.
- Bei der Grunderhebung der Rebflächen wird als Geheimhaltungsverfahren das Zellsperungsverfahren angewendet. Geheim gehalten werden Angaben in Tabellen, die einzelnen Auskunftgebenden zugerechnet werden könnten (primäre Geheimhaltung). Hierunter fallen Tabellenfelder, die nur Angaben von einem oder zwei Betrieben enthalten (Fallzahlregel) sowie Tabellenfelder, bei denen ein Auskunftgebender das Ergebnis maßgeblich bestimmt (Dominanzregel). Die Ergebnisse der geheim gehaltenen Felder sind in den Gesamtsummen enthalten. Um eine rechnerische Ermittlung dieser Angaben zu verhindern, werden weitere Zellen in den Tabellen geheim gehalten (sekundäre Geheimhaltung).

## **1.8 Qualitätsmanagement**

### **1.8.1 Qualitätssicherung**

Die Auswertungen basieren auf der Nutzung von im Verwaltungsvollzug anfallenden Daten. Die für die Weinbaukartei verantwortlichen Stellen prüfen die Daten auf Vollständigkeit und Plausibilität. Dazu werden weitere, in der Weinbaukartei vorliegende Daten genutzt, z. B. die endgültige Weinmosternte oder die Weinerzeugung. Darüber hinaus besprechen Vertreterinnen und Vertreter der statistischen Ämter mit den Datenproduzenten Änderungen und Unstimmigkeiten.

Nach Eingang der Daten in den statistischen Ämtern erstellen diese die Ergebnisse und prüfen sie auf Konsistenz, z. B. durch Vergleiche mit den Ergebnissen der Vorerhebungen.

Die Maßnahmen zur Qualitätssicherung, die an verschiedenen Punkten der Statistikerstellung ansetzen, werden bei Bedarf angepasst und um standardisierte Methoden der Qualitätsbewertung und -sicherung ergänzt. Zu diesen standardisierten Methoden zählt auch dieser Qualitätsbericht.

### **1.8.2 Qualitätsbewertung**

Den Auswertungen liegen Verwaltungsdaten zu Grunde. Die von den Verwaltungsstellen übermittelten Daten weisen eine hohe Genauigkeit auf, da die Daten auf Plausibilität geprüft werden (siehe die unter 1.8.1 beschriebenen Maßnahmen). Da fehlerhafte oder unvollständige Daten für die meldenden Einheiten erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen nach sich ziehen können, sind die Meldenden daran interessiert, vollständige und korrekte Daten zu übermitteln.

## **2 Inhalte und Nutzerbedarf**

### **2.1 Inhalte der Statistik**

#### **2.1.1 Inhaltliche Schwerpunkte der Statistik**

Die Erhebungen bestehen aus:

- einer Grunderhebung über die Rebfläche: hierbei werden Nutzungsarten der Rebfläche (Erzeugung von Keltertrauben bzw. von vegetativem Vermehrungsgut) sowie die alters- und sortenmäßige Zusammensetzung der Rebflächen zur Erzeugung von Keltertrauben ermittelt,
- jährlichen Zwischenerhebungen über die mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten und deren Veränderungen.

Grunderhebungen erfolgten für die Weinwirtschaftsjahre 1978/79, 1988/89, 1998/99, 2008/09 und 2014/15.

#### **2.1.2 Klassifikationssysteme**

Die Einteilung nach Anbaugebieten erfolgt auf der Grundlage des Weingesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Januar 2011 (BGBl. I S. 6). Die genaue Festlegung der Gebietskulisse der Anbaugebiete erfolgt in landesrechtlichen Vorschriften.

#### **2.1.3 Statistische Konzepte und Definitionen**

Die Definitionen der erhobenen Merkmale können dem Meldeformular "Änderungsmeldung zum Rebflächenverzeichnis" (im Anhang des Dokuments) entnommen werden.

Die Bundesergebnisse der Grunderhebung der Rebflächen werden an die Europäische Kommission übermittelt. Die Liefertabellen unterscheiden nach Weinen mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.), Weinen mit geschützter geografischer Angabe (g.g.A.), Rebsortenweine ohne g.U./g.g.A. und Weinen ohne g.U./g.g.A.

### **2.2 Nutzerbedarf**

Die jährlichen Informationen über die mit Keltertrauben bestockte Rebfläche und deren Änderungen dienen der laufenden Beobachtung des Weinbaulichen Produktionspotenzials sowohl auf nationaler Ebene als auch im Zusammenhang mit der

gemeinsamen europäischen Marktorganisation für Wein. Die Grunderhebung der Rebflächen liefert zusätzlich Daten, die für weinbaupolitische Entscheidungen, Absatz fördernde Maßnahmen (Deutscher Weinfonds, Gebietsweinwerbung) und Beratungsempfehlungen erforderlich sind. Die Ergebnisse sind national eine Entscheidungshilfe für Verwaltungsmaßnahmen zur Umstrukturierung und Umstellung der Rebflächen.

Darüber hinaus liefert die Statistik die Flächen (Ertragsrebfläche) als Grundlage für die Berechnung der Weinmosternte. Eine exakte Ernteberichterstattung wäre ohne diese Daten nicht möglich. Außerdem sind die Daten erforderlich für die Abschätzung der Auswirkungen von Förderprogrammen und für die regionale Produktions-, Angebots- und Qualitätssteuerung zur Marktstabilisierung.

Die wichtigsten Nutzer sind die Europäische Kommission (Generaldirektion Landwirtschaft), das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), die jeweiligen Landesministerien sowie Verbände (z. B. der Deutsche Weinbauverband) bzw. Interessenvertretungen. Daneben zählen auch Landwirtschaftskammern und -ämter, Forschungseinrichtungen sowie interessierte Verbraucherinnen und Verbraucher zu den Nutzerinnen und Nutzern dieser Statistik.

## **2.3 Nutzerkonsultation**

Die von Seiten der Europäischen Kommission oder der Ministerien gewünschten Veränderungen im bestehenden Erhebungsprogramm lassen sich auf europäischer wie auch auf nationaler Ebene mittels Gesetzesänderungen umsetzen. Auf europäischer Ebene erfolgt die Festlegung der Merkmale und ihrer Ausprägungen durch das Statistische Amt der Europäischen Union (Eurostat) in Abstimmung mit den Vertretern der Mitgliedstaaten.

Auf nationaler Ebene werden Erhebungsmerkmale in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) umgesetzt, das wiederum über den Statistischen Ausschuss die Länderministerien beteiligt. Darüber hinaus sind die Bundesministerien, die Statistischen Ämter der Länder, die kommunalen Spitzenverbände sowie Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft im Statistischen Beirat vertreten, der nach § 4 BStatG das Statistische Bundesamt in Grundsatzfragen berät.

## **3 Methodik**

### **3.1 Konzept der Datengewinnung**

Die Rebflächenenerhebung wird seit 1992 (Grunderhebung ab 1998/1999) in allen Wein anbauenden Bundesländern aus Verwaltungsdaten erstellt. In einigen Bundesländern, in denen bereits eine funktionstüchtige Weinbaukartei aufgebaut war, wurde die Rebflächenenerhebung bereits seit 1990 so durchgeführt. Diese werden regional bei den zuständigen Landesbehörden geführt (z. B. bei Landwirtschaftskammern, Weinbauämtern, Ämtern bzw. Ministerien für Landwirtschaft).

### **3.2 Vorbereitung und Durchführung der Datengewinnung**

Die Erhebung wird dezentral in den Weinbau treibenden Ländern von den statistischen Ämtern bzw. den die Weinbaukartei führenden Stellen durchgeführt. Die Verwaltungsdaten werden auf elektronischem Weg an die Statistischen Ämter der Länder übermittelt, die die Ergebnisse erstellen, prüfen und veröffentlichen. Das Statistische Bundesamt stellt die Bundesergebnisse aus den Länderergebnissen zusammen und veröffentlicht die Ergebnisse für Deutschland, die Wein anbauenden Länder und Anbauggebiete. Zudem werden die Ergebnisse an Eurostat übermittelt.

Die Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter sowie die Nutzungsberechtigten von Rebflächen zur Produktion von Wein sind verpflichtet, jährlich ihre Änderungen der Rebflächen zu melden. Dazu geben sie in der Regel Anfang Juni eine Änderungsmeldung zum Rebflächenverzeichnis nach dem Stand 31. Mai an die Weinbaukartei führenden Stellen ab. Darin werden vorgenommene Rodungen, Wiederbepflanzungen, Neuanpflanzungen oder die Aufgabe von Rebflächen gemeldet. Nach der Abgabe der Änderungsmeldung vorgenommene Änderungen werden nachgemeldet.

Die Weinbaukartei wird regional für die Wein anbauenden Bundesländer geführt. Da es sich bei der Rebflächenenerhebung um eine dezentrale Sekundärstatistik handelt, liegt kein bundeseinheitlicher Fragebogen vor. Im Anhang des Dokuments befindet sich beispielhaft ein Formular eines Bundeslandes, mit dem die Meldepflichtigen ihre Änderungsmeldung bei der Weinbaukartei führenden Stelle abgeben.

### **3.3 Datenaufbereitung (einschl. Hochrechnung)**

Die Daten der Weinbaukarteien werden nach Eingang in den Statistischen Ämtern der Länder auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Das Statistische Bundesamt stellt, nachdem die Statistischen Ämter der Länder ihre Länderergebnisse übermittelt haben, das Bundesergebnis zusammen. Eine Hochrechnung der Ergebnisse erfolgt nicht, da es sich um Erhebungen bei allen Bewirtschafterinnen und Bewirtschaftern bzw. Nutzungsberechtigten von Rebflächen handelt.

Der Nachweis der Ergebnisse der Rebflächenenerhebung erfolgt dabei nach dem Belegenheitsprinzip der Rebflächen, d. h. die Rebflächen werden in der geografischen Einheit, z. B. Anbauggebiet, nachgewiesen, in der sich die Rebflächen befinden. Sofern Angaben zur Zahl der Bewirtschafter erfolgen, kommt es zu Doppelzählungen, d. h. die Bewirtschafter, die Rebflächen in mehreren Anbaubereichen bewirtschaften, werden mit ihren Rebflächen in jedem Anbaubereich gezählt.

Die Aufbereitung der Rebflächen nach Altersklassen erfolgte auf der Grundlage des Kalenderjahres und nicht des Weinwirtschaftsjahres.

### **3.4 Preis- und Saisonbereinigung; andere Analyseverfahren**

Eine Saisonbereinigung findet bei beiden Erhebungen nicht statt.

### **3.5 Beantwortungsaufwand**

Die Besitzeinheiten/Bewirtschafter/-innen von Rebflächen sind aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 verpflichtet, für Verwaltungszwecke Angaben über die mit Reben bepflanzten Parzellen sowie deren Änderungen zu machen. Durch die sekundärstatistische Nutzung der für Verwaltungszwecke erhobenen Daten werden die Auskunftspflichtigen nicht zusätzlich durch statistische Berichtspflichten belastet. Doppelbefragungen werden so vermieden.

## **4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit**

### **4.1 Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit**

Die von den Meldepflichtigen an die Weinbaukartei mitgeteilten Flächendaten werden mit dem Amtlichen Liegenschaftskataster abgeglichen sowie durch Vor-Ort-Kontrollen überprüft. Die von den Verwaltungsstellen übermittelten Daten weisen folglich eine hohe Genauigkeit auf. Da fehlerhafte oder unvollständige Daten für die meldende Einheit erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen nach sich ziehen können, sind die Meldenden bemüht, vollständige und korrekte Daten zu melden.

### **4.2 Stichprobenbedingte Fehler**

Stichprobenbedingte Fehler treten aufgrund des Erhebungsverfahrens (Totalerhebung) nicht auf.

### **4.3 Nicht-Stichprobenbedingte Fehler**

Bei den Erhebungen werden Verwaltungsdaten genutzt. Es besteht eine Meldepflicht für die Bewirtschafter/-innen von Rebflächen (Keltertrauben). Da fehlerhafte oder unvollständige Daten für die meldende Einheit erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen nach sich ziehen können, sind die Meldenden bestrebt, die Daten vollständig und korrekt zu melden. Eine Ausnahme bilden die Rebschulen und Unterlagenschnittgärten. Diese sind nur in begrenztem Umfang Bestandteil des Datenbestandes zu den Rebflächen. Antwortausfälle oder fehlerhafte Angaben der Meldepflichtigen können daher vernachlässigt werden.

Für diese Erhebungen werden keine Analysen zum systematischen Fehler durchgeführt.

### **4.4 Revisionen**

#### **4.4.1 Revisionsgrundsätze**

Bei den Erhebungen werden nur endgültige Ergebnisse veröffentlicht. Eine spätere Revision erfolgt nicht.

#### **4.4.2 Revisionsverfahren**

Revisionsverfahren werden nicht eingesetzt.

#### **4.4.3 Revisionsanalysen**

Revisionsanalysen erfolgen nicht.

## **5 Aktualität und Pünktlichkeit**

### **5.1 Aktualität**

Die Daten sind von der für die Weinbaukartei zuständigen Stelle entsprechend dem Agrarstatistikgesetz spätestens am 1. Dezember an die amtliche Statistik weiterzugeben. Das Statistische Bundesamt erhält die Ergebnisse für die Rebflächenerhebung bis Mitte Februar des Folgejahres von den Statistischen Ämtern der Länder. Das Bundesergebnis wird Mitte März veröffentlicht. Die Veröffentlichung erfolgt somit nach ca. vier Monaten.

Die Datenlieferung zur Grunderhebung der Rebflächen 2015 an das Statistische Bundesamt erfolgte aufgrund des umfangreichen Auswertungsprogrammes Ende April 2016, die Veröffentlichung der Ergebnisse im Mai 2016. Die Veröffentlichung erfolgt somit nach ca. sechs Monaten.

### **5.2 Pünktlichkeit**

Eine Statistik ist pünktlich, wenn die Ergebnisse zu dem vorab geplanten und ggf. bekannt gegebenen Termin veröffentlicht werden. Die nationalen Veröffentlichungen der Ergebnisse der Grund- und Zwischenerhebungen erfolgten in der Vergangenheit stets pünktlich. Die Ergebnisse der Grunderhebung der Rebflächen 2015 werden Eurostat ebenfalls pünktlich zum gesetzlich festgelegten Termin übermittelt (30. September des Folgejahres).

## **6 Vergleichbarkeit**

### **6.1 Räumliche Vergleichbarkeit**

Die Grunderhebungen der Rebflächenerhebung basieren auf Verordnungen der Europäischen Union und werden in allen Wein anbauenden EU-Mitgliedstaaten durchgeführt. Somit sind die Ergebnisse EU-weit vergleichbar.

Die räumliche Vergleichbarkeit von nationalen Ergebnissen bei der Erhebung ist in Deutschland seit 1990 gewährleistet. Zu beachten ist, dass einige Weinanbaugebiete länderübergreifend definiert wurden. Dies führt dazu, dass die Summe der

Anbauggebiete nicht in jedem Fall der Summe der Länder entspricht. Dies ist auch beim Vergleich mit den Veröffentlichungen der Länder zu beachten.

## **6.2 Zeitliche Vergleichbarkeit**

Zur Beobachtung der Entwicklung des Weinbaupotenzials finden seit 1979 statistische Erhebungen statt. Sie ersetzen das Weinbaugekataster von 1964 und dessen jährliche Fortschreibung.

Die Erhebung der Rebflächen besteht aus:

- einer Grunderhebung über die Rebfläche und deren alters- und sortenmäßige Zusammensetzung im mehrjährigen Turnus sowie
- jährlichen Zwischenerhebungen über die Änderungen bei den Rebflächen und -sorten aufgrund von Neu- und Wiederbepflanzungen, Rodungen oder Einstellung der Bewirtschaftung.

Grunderhebungen erfolgten für die Weinwirtschaftsjahre 1978/79, 1989/90, 1998/99, 2008/09 und 2014/15. Die Erhebungen richteten sich an alle Betriebe mit einer bestockten oder zur Wiederbestockung vorgesehenen Rebfläche von mindestens zehn Ar. Betriebe mit weniger als zehn Ar waren auskunftspflichtig, wenn sie Weinbauerzeugnisse, Trauben, Maische, Most, Wein oder Erzeugnisse daraus zum Verkauf herstellten. Seit 1994 werden die Daten für die Grund- und Zwischenerhebungen sekundärstatistisch aus der EU-Weinbaukartei aufbereitet.

Die Vergleichbarkeit der Ergebnisse der jährlichen Rebflächenenerhebungen mit den Angaben aus dem Weinbaugekataster von 1964 ist hinsichtlich der Rebsorten, die seit 1979 einem neuen Gliederungsschema (nach der Beerenfarbe) unterworfen wurden, geringfügig eingeschränkt. Im Übrigen ist die Vergleichbarkeit zu früheren Jahren seit 1992 durch die sekundärstatistische Aufbereitung und seit 1994 durch den Wechsel vom Betriebs- zum Belegenheitsprinzip (siehe Abschnitt 1.2) geringfügig beeinträchtigt.

## **7 Kohärenz**

### **7.1 Statistikübergreifende Kohärenz**

Im Rahmen der Agrarstrukturerhebungen bzw. Bodennutzungshaupterhebungen erfolgt eine Erfassung der Betriebe mit Rebflächen für Kelter- und Tafeltrauben. Allerdings beschränkt sich die Erhebung auf landwirtschaftliche Betriebe mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche von mindestens fünf Hektar (vor 2010: zwei Hektar) oder mit einem bestimmten Tierbestand bzw. mit einer bestimmten Fläche an Spezialkulturen. Eine Erhebung nach Rebsorten erfolgt dabei allerdings nicht.

In der Rebflächenenerhebung wird im Unterschied zur Agrarstrukturerhebung bzw. Bodennutzungshaupterhebung die gesamte bestockte Rebfläche für Keltertrauben nachgewiesen. Überdies erfolgt die Erhebung der Angaben in der Agrarstrukturerhebung und der Bodennutzungshaupterhebung nach dem Ort des Betriebssitzes und nicht wie bei der Rebflächenenerhebung nach der Belegenheit der vom Betrieb bewirtschafteten Flächen. Diese methodischen Unterschiede sind bei Vergleichen zu beachten.

### **7.2 Statistikinterne Kohärenz**

Die Erhebungen sind in sich kohärent.

### **7.3 Input für andere Statistiken**

Für die Berechnung der vorläufigen und endgültigen Weinmosternte wird die Ertragsrebfläche aus der Auswertung der Rebflächen ermittelt. Weiterhin fließen die Ergebnisse zudem in die Berechnungen der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnungen des Bundes und der Länder ein.

## **8 Verbreitung und Kommunikation**

### **8.1 Verbreitungswege**

#### **Pressemitteilungen**

In der Regel werden keine Pressemitteilungen vom Statistischen Bundesamt erstellt. Die Statistischen Ämter der wichtigen Weinbau treibenden Länder veröffentlichen regelmäßig Pressemitteilungen.

#### **Veröffentlichungen**

- Unter

<https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/LandForstwirtschaft/WeinanbauErzeugung/GrunderhebungRebflaechen.html> bzw.

<https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/LandForstwirtschaft/WeinanbauErzeugung/Rebflaechen.html>

kann die Fachserie 3, Reihe 3.1.5 - Landwirtschaftliche Bodennutzung - Rebflächen - kostenfrei als PDF-Datei oder als Excel-Datei bezogen werden.

- Unter

<https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Wirtschaftsbereiche/LandForstwirtschaftFischerei/Wein/Wein.html>

stehen aktuelle Ergebnisse über Rebflächen zur Verfügung.

- Unter

<https://www.destatis.de/DE/Publikationen/StatistischesJahrbuch/StatistischesJahrbuch.html>

kann das Statistische Jahrbuch als PDF-Datei kostenfrei bezogen werden.

### **Online-Datenbank**

Über das Datenbanksystem GENESIS-Online

<https://www-genesis.destatis.de/genesis/online>

4 Wirtschaftsbereiche > 41 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei > 412 Bodennutzung und Ernte 41251 / 41252 Grunderhebung der Rebflächen und Rebflächenerhebung) stehen ausführliche Ergebnisse zu Rebflächen in unterschiedlichen Dateiformaten (.xls, .html und .csv) zur Verfügung.

### **Zugang zu Mikrodaten**

Es gibt keinen Zugang zu Mikrodaten.

### **Sonstige Verbreitungswege**

- Tiefer gegliederte Länderergebnisse können über die Homepage der jeweiligen Statistischen Ämter der Länder abgerufen werden. Diese erreichen Sie z. B. über die Homepage des Statistischen Bundesamtes

<https://www.regionalstatistik.de/genesis/online/logon>

- Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten der Bundesrepublik Deutschland, Hrsg. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Diese finden Sie unter folgendem Link

<http://www.bmel-statistik.de/>

## **8.2 Methodenpapiere/Dokumentation der Methodik**

Isabella Mehlin: Weinbau und Weinstatistiken in Deutschland. Erschienen in: Wirtschaft und Statistik 3/2004, S. 288 ff. Hrsg: Statistisches Bundesamt.

## **8.3 Richtlinien der Verbreitung**

### **Veröffentlichungskalender**

Die Termine stehen nicht im Veröffentlichungskalender zur Verfügung.

### **Zugriff auf den Veröffentlichungskalender**

Entfällt.

### **Zugangsmöglichkeiten der Nutzer/-innen**

Entfällt.

## **9 Sonstige fachstatistische Hinweise**

Entfällt.

**Anlage:**

Meldefomular "Rodungs-, Pflanz- und Weinbaukartei-Änderungsmeldung" (am Beispiel der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 2018)

## **Erläuterungen zur Rodungs-, Pflanz- und Weinbaukartei-Änderungsmeldung 2018**

Diese Meldung ist **spätestens am 31. Mai 2018** bei der zuständigen Stadt-, Verbandsgemeinde- bzw. Gemeindeverwaltung oder direkt bei der zuständigen Dienststelle der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz abzugeben.

Überprüfen Sie bitte die Angaben auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Achten Sie insbesondere auf die tatsächliche Nutzung, teilbestockte Flurstücke sowie die aufgelisteten Rodungs- und Pflanzdaten. Es sind alle zulässigerweise bestockten und vorübergehend nicht bestockten Rebflächen zu melden.

**Nachzumelden** sind **Änderungen** zwischen dem **1. Juni 2018 und der Weinernte 2018**, soweit sie Auswirkungen auf die Vermarktungsrechte haben (z. B. Rodungen, Besitzwechsel oder der Wechsel zu einer anderen Winzergenossenschaft/Erzeugergemeinschaft).

### **Hinweise zu den Genehmigungen für Rebpflanzungen:**

Die Ansprüche auf Genehmigungen für Rebpflanzungen werden dem **Betrieb** gutgeschrieben, der die Flächen in der EU-Weinbaukartei führt, die Rodung ordnungsgemäß durchgeführt und fristgerecht gemeldet hat. Die Verwaltung der Genehmigungsansprüche beruht auf den Grundlagen öffentlich-rechtlicher Vorschriften des europäischen und nationalen Weinrechts. Privatrechtliche Eigentums- und Besitzansprüche oder Ansprüche auf Grund von Pachtverhältnissen sind hiervon unabhängig zu sehen. Ab 1. Januar 2016 muss grundsätzlich ein Antrag auf Genehmigung einer Pflanzung gestellt werden und die Genehmigung muss vor der Pflanzung vorliegen. Anpflanzungen oder Teile einer Anpflanzung, die ohne Genehmigung vorgenommen wurden, sind unzulässig und daher zu roden. Darüber hinaus werden sie mit Geldstrafen sanktioniert.

Als Ausnahme hiervon gilt das vereinfachte Verfahren zur Wiederbepflanzung von Rebflächen. Wird ab dem 1. Januar 2016 ein und dieselbe Fläche eines Betriebes gerodet und innerhalb von 3 Jahren ab dem Rodungsdatum wieder angepflanzt, so genügt die fristgerechte Meldung von Rodung und Pflanzung in der Weinbaukartei. **Besonderheit:** Rodungen im Zeitraum Juni/Juli eines Jahres müssen zur Nutzung des vereinfachten Verfahrens direkt bzw. spätestens zum 31.07. desselben Jahres gemeldet werden.

Bei Besitzwechsel einer unbestockten Fläche verbleibt der Anspruch auf Genehmigung für Rebpflanzungen bei dem Betrieb, der die Fläche gerodet hat. Eine Übertragung von Betrieb zu Betrieb ist nicht möglich!

Weitere Informationen zum Genehmigungssystem für Rebpflanzungen finden Sie auf der Internetseite der Landwirtschaftskammer: [www.lwk-rlp.de](http://www.lwk-rlp.de) → **Weinbau** → **Rebflächen** → **Genehmigungen für Rebpflanzungen**  
Für weitere Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Dienststellen der Landwirtschaftskammer zur Verfügung.

### **Erläuterungen zum Formular**

#### **Flurstücksinformationen**

Die mit ■ gekennzeichnete Zeile beinhaltet die Informationen zum Flurstück.

Bei mehreren Flächen auf einem Flurstück werden diese Informationen, außer beim Seitenumbruch, nicht wiederholt.

#### **Gemarkung (Nr.) und Flurstück**

Flurstückskennzeichen, bestehend aus Gemarkungsname und -nummer, Flur und Flurstücksnummer.

#### **Lage**

Es wird die kleinstmögliche Weinlagenbezeichnung für Qualitäts- und Prädikatswein angezeigt. Bei Flächen, auf denen kein Qualitäts- bzw. Prädikatswein erzeugt werden darf, wird "Deutscher Wein" ausgegeben.

#### **Größe**

Angegeben wird die im Grundbuch eingetragene Flurstücksgröße ("ALB-Größe").

#### **Hangneigung (Hang)**

Die Art der Ermittlung wurde geändert. Die Hangneigung wird nicht mehr vor Ort ermittelt, sondern auf der Basis des digitalen Geländemodells mit 1 Meter Rasterweite (DGM1) des Landes Rheinland-Pfalz für jedes einzelne Flurstück berechnet. Dadurch kann es zu Veränderungen in der Einstufung gekommen sein. Falls diese Angabe für Sie von Bedeutung ist, prüfen Sie bitte, ob Ihre Rebflächen betroffen sind.

F = flach, Hangneigung bis zu 30 %

S = steil, Hangneigung größer als 30 %

Angabe fehlt = es liegen keine Daten zur Hangneigung für dieses Flurstück im digitalen Geländemodell vor

#### **Förderung**

steil = Flurstück liegt innerhalb einer abgegrenzten Steillage

steilst = Flurstück liegt innerhalb einer abgegrenzten Steilstlage

Im Flächenauszug wird ausgewiesen, ob die entsprechende Fläche einem Flurstück zugeordnet ist, welches innerhalb einer abgegrenzten Steil- oder Steilstlage liegt und somit ausschließlich für die Förderung "Bewirtschaftungszuschüsse für den Steil- und Steilstlagenweinbau" herangezogen werden kann. Flurstücke, die mit der Hangneigung „S“ (steil) gekennzeichnet sind, müssen nicht unbedingt innerhalb einer abgegrenzten Steil- oder Steilstlage liegen.

### WBK-Summe

Summe der Größe aller im Betrieb zu diesem Flurstück gemeldeten Flächen.

### Flächeninformationen

Die mit ► gekennzeichnete Zeile beinhaltet die Informationen zur Fläche.

Es werden die Rebsorte, die Unterlage, das Rodungsdatum, das Pflanzdatum, die Flächengröße (m<sup>2</sup>), die Betriebsnummer des Vermarkters (EZG/WG), die Information zu Vermarktungsrechten (VM), die Herkunftsspezifikation (Herk) und eine Änderung seit dem letzten Druck (\*) ausgegeben.

### VM (Vermarktungsrechte)

- ✓ = diese Fläche erhält Vermarktungsrechte
- ✗ = für diese Fläche bestehen keine Vermarktungsrechte
- ⚠ = diese unbestockte Fläche im Flurbereinigungsverfahren erhält Vermarktungsrechte auf Antrag, sofern geeignete Genehmigungen bzw. Genehmigungsansprüche im Betrieb vorhanden sind (Kennzeichnung erst nach Anerkennung durch das für das FLB-Verfahren zuständige DLR ab Mitte Juli möglich).

### Herk (Herkunftsspezifikation)

Hier ist erkennbar, welchem g.U./Anbaugebiet die Fläche zugeordnet ist. Ist eine Fläche nicht g.U. geeignet, so darf aus dem Ertrag dieser Fläche kein Qualitätswein erzeugt werden. Die Erzeugung von "Deutscher Wein" ist möglich. Die Fläche ist dann mit "DW" gekennzeichnet.

AHR	Ahr	NAH	Nahe	DW	Deutscher Wein
MOS	Mosel	PFA	Pfalz		
MRH	Mittelrhein	RHH	Rheinhessen		

### Fehler, Hinweise, sonstige Informationen

Fehler und andere Hinweise werden direkt am Flurstück bzw. der Fläche ausgegeben.  
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die für Ihren Betrieb zuständige Dienststelle.

### Hinweise zum Ausfüllen des Formulars:

**Rodungen** sind in der ersten Zeile anzuzeigen (siehe **Beispiel Nr. 1**).

1. Ankreuzen des Kästchens „Rodung“ **und**
2. Eintragen von Rodungsdatum und Größe der gerodeten Fläche.

**Pflanzungen** sind in der zweiten Zeile anzuzeigen (siehe **Beispiel Nr. 1**).

1. Ankreuzen des Kästchens „Pflanzung“ **und**
2. Eintragen von Pflanzdatum, Größe der gepflanzten Fläche, Rebsorte und Unterlage.

**Achtung: Keine Pflanzung ohne Genehmigung! Diese muss vor der Pflanzung vorliegen!**

**Zwischen- oder Nachpflanzungen** von Reben (z. B. aufgrund von Frostschäden) **mit einer anderen als der ursprünglich gepflanzten Rebsorte** sind wie folgt zu melden (siehe **Beispiel Nr. 2**):

1. In der ersten Zeile „sonstige Änderung“ ankreuzen und die geänderte Größe der altbepflanzten Fläche angeben **und**
2. in der zweiten Zeile das Feld "Zwischenpflanzung" ankreuzen und das Pflanzdatum, die Größe der bepflanzten Fläche, die Rebsorte und die Unterlage angeben.

Zwischen- oder Nachpflanzungen ohne Rebsortenwechsel sind nicht in der Änderungsmeldung anzuzeigen.

**Änderungen einer Fläche** (siehe **Beispiel Nr. 3 + 4**): Ankreuzen des Kästchens „sonstige Änderung“ in der ersten Zeile. Sie können beide Zeilen für Ihre Eintragungen/Korrekturen nutzen.

**Abgang einer Fläche:** Kreuzen Sie in der ersten Zeile „sonstige Änderung“ an (siehe **Beispiel Nr. 5**). Geben Sie den Namen, die Anschrift und, sofern bekannt, die Betriebsnummer des neuen Bewirtschafters an.

**Zugänge von Flächen** (Zukauf, Pacht, neu gebildete Teilflächen) sind am Ende der Meldung auf einem separaten Blatt einzutragen. Bei mehr als fünf Zugängen können Sie das Blatt kopieren. Zusätzlich zu den Flächendaten geben Sie bitte die Betriebsnummer (sofern bekannt), Name und Anschrift des vorherigen Bewirtschafters an (siehe **Beispiel Nr. 6**).

# Rodungs-, Pflanz- und Änderungsmeldung

Willi Winzer  
Wingertsweg 1  
00000 Weindorf  
0671/793-0

Eingangsstempel

*Beispiele*

EU-Weinbaukartei

7 929999  
2018

Seite 1 von 5  
06.04.2018

■ Gemarkung (Nr.)	Flurstück	Lage	Größe	Hang	Förderung	WBK-Summe
► Rebsorte	Unterlage	Rodungsdatum	Pflanzdatum	m²	EZG/GEN VM	Herk *

■ <b>Mandel (2006)</b>	<b>17-140/0</b>	Schloß	1527 m²	F		1527 m²
► <b>Spätburgunder</b>	SO 4	R:-	P: 05/2001	<b>1527 m²</b>	✓	NAH
<input checked="" type="checkbox"/> Rodung	Monat/Jahr <i>12/2017</i>	m² <i>1000</i>	<input type="checkbox"/> sonstige Änderung / Vor- bzw. Nachbewirtschafter (Betriebsnr.) / Flurstück			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflanzung	Monat/Jahr <i>04/2018</i>	m² <i>1000</i>	Rebsorte <i>Riesling</i>	Unterlage <i>SO 4</i>	EZG/Genossenschaft (Betriebsnr.)	
<input type="checkbox"/> Zwischenpflanzung						

■ <b>Mandel (2006)</b>	<b>17-157/0</b>	Schloß	1820 m²	F		1820 m²
► <b>Müller-Thurgau</b>	SO 4	R:-	P: 04/2007	<b>1820 m²</b>	✓	NAH
<input type="checkbox"/> Rodung	Monat/Jahr	m² <i>960</i>	<input checked="" type="checkbox"/> sonstige Änderung / Vor- bzw. Nachbewirtschafter (Betriebsnr.) / Flurstück			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflanzung	Monat/Jahr <i>03/2018</i>	m² <i>860</i>	Rebsorte <i>Chardonnay</i>	Unterlage <i>SO 4</i>	EZG/Genossenschaft (Betriebsnr.)	
<input type="checkbox"/> Zwischenpflanzung						

■ <b>Mandel (2006)</b>	<b>7-184/0</b>	Schloß	1062 m²	F		1062 m²
► <b>Müller-Thurgau</b>	SO 4	R:-	P: 04/2011	<b>1062 m²</b>	✓	NAH
<input type="checkbox"/> Rodung	Monat/Jahr	m² <i>1055</i>	<input checked="" type="checkbox"/> sonstige Änderung / Vor- bzw. Nachbewirtschafter (Betriebsnr.) / Flurstück <i>neue Flurstückgröße 1055m²</i>			
<input type="checkbox"/> Pflanzung	Monat/Jahr	m²	Rebsorte	Unterlage	EZG/Genossenschaft (Betriebsnr.)	
<input type="checkbox"/> Zwischenpflanzung						

■ <b>Mandel (2006)</b>	<b>8-195/0</b>	Schloß	2823 m²	S	steil	2823 m²
► <b>Sauvignon blanc</b>	125 AA	R:-	P: 04/2012	<b>2823 m²</b>	<del>745062</del>	✓ NAH
<input type="checkbox"/> Rodung	Monat/Jahr	m²	<input checked="" type="checkbox"/> sonstige Änderung / Vor- bzw. Nachbewirtschafter (Betriebsnr.) / Flurstück			
<input type="checkbox"/> Pflanzung	Monat/Jahr	m²	Rebsorte	Unterlage	EZG/Genossenschaft (Betriebsnr.)	
<input type="checkbox"/> Zwischenpflanzung						

■ <b>Mandel (2006)</b>	<b>8-196/0</b>	Schloß	1104 m²	S		1104 m²
► <b>Sauvignon blanc</b>	125 AA	R:-	P: 04/2012	<b>1104 m²</b>	✓	NAH
<input type="checkbox"/> Rodung	Monat/Jahr	m²	<input checked="" type="checkbox"/> sonstige Änderung / Vor- bzw. Nachbewirtschafter (Betriebsnr.) / Flurstück <i>Abgang an Hilde Müller, 123456</i>			
<input type="checkbox"/> Pflanzung	Monat/Jahr	m²	Rebsorte	Unterlage	EZG/Genossenschaft (Betriebsnr.)	
<input type="checkbox"/> Zwischenpflanzung						

## Zugänge:

Flurstück: Gemarkung(Gmk-Nr.)	Flur - Zähler/Nenner	Flst.-Größe
<i>Sponheim</i>	<i>5</i> <i>120</i> <i>1</i>	<i>1280</i> m²
<input type="checkbox"/> Rodung	Monat/Jahr	m²
<input type="checkbox"/> Pflanzung	Monat/Jahr <i>05/2008</i>	m² <i>1280</i>
<input type="checkbox"/> Zwischenpflanzung		
<input type="checkbox"/> sonstige Änderung / Vor- bzw. Nachbewirtschafter (Betriebsnr.) / Flurstück <i>von Rudi Rebstock, 123678</i>		
<input type="checkbox"/> Rodung	Monat/Jahr	m²
<input type="checkbox"/> Pflanzung	Monat/Jahr	m²
<input type="checkbox"/> Zwischenpflanzung		
Rebsorte <i>Weißburgunder</i>	Unterlage <i>125 AA</i>	EZG/Genossenschaft (Betriebsnr.) <i>745062</i>

Ort, Datum, Unterschrift

*Weindorf, 20.04.2018   Willi Winzer*