

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **D**

INDUSTRIE UND HANDWERK

Reihe 9

Fachstatistiken

IV. Leder

März 1972



Bestellnummer: 230940 – 720203

VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

| | Seite |
|------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Erzeugung und Versand an Fertigleder nach Erzeugnissen | |
| a) Flächenleder | 4 |
| b) Flächenleder (umgerechnet in t) und Gewichtsleder | 5 |
| 2. Erzeugung an Fertigleder nach Monaten | 6 |
| 3. Versand an Fertigleder nach Monaten | 7 |
| 4. Erzeugung und Versand an Fertigleder nach Ländern | |
| a) Flächenleder | 8 |
| b) Flächenleder (umgerechnet in t) und Gewichtsleder | 9 |
| 5. Rohwarenbewegung | |
| a) Nach Monaten | 11 |
| b) Nach der Herkunft (Inlands- und Auslandsware) | 12 |
| c) Gewichtsware nach Ländern | 12 |
| d) Stückware nach Ländern | 13 |

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = aus Gründen der Geheimhaltung von Einzelangaben nicht veröffentlicht, aber in den Summen enthalten
- r = berichtigte Zahl

Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen

Erschienen im Mai 1972

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 1.--

1. Erzeugung und Versand an Fertigleder

a) Flächenleder

| Erzeugnis | Erzeugung im Berichtsmonat | | Versand |
|-----------------------------------------|-------------------------------|----------|----------|
| | 1 000 qm | 1 000 DM | 1 000 qm |
| Oberleder | 1 438,2 | 34 976,5 | 1 531,5 |
| aus Kalbfellen | 153,8 | 4 650,0 | 188,0 |
| aus Rindhäuten | 683,3 | 15 768,5 | 697,2 |
| chromgegerbt | 372,2 | 7 704,2 | 386,3 |
| kombiniert oder vegetabilisch geegerbt | 2,3 | 84,7 | 7,0 |
| aus Roßhäuten | 187,0 | 5 665,0 | 193,7 |
| aus Ziegen- und Zickelfellen | 59,6 | 1 104,1 | 59,3 |
| aus sonstigen Häuten und Fellen | | | |
| Futterleder | 290,8 | 3 607,0 | 297,7 |
| aus Schaf- und Lammfellen | 163,0 | 1 880,4 | 173,8 |
| aus Ziegen- und Zickelfellen | 18,8 | 228,2 | 16,4 |
| aus sonstigen Häuten und Fellen | 109,0 | 1 498,4 | 107,5 |
| Sonstige Flächenleder | 1 679,6 | 34 435,0 | 1 760,7 |
| Vachettenleder | 190,8 | 4 254,4 | 274,1 |
| Polsterleder | 495,5 | 12 176,7 | 488,2 |
| Feinleder für die Lederwarenherstellung | | | |
| aus Grobvielhäuten und Kalbfellen | 144,2 | 3 217,4 | 115,4 |
| aus Kleintierfellen | 171,9 | 2 273,3 | 172,5 |
| Handschuhleder | 109,5 | 2 679,6 | 113,4 |
| Bekleidungsleder | | | |
| aus Großvielhäuten und Kalbfellen | 106,8 | 1 918,5 | 110,7 |
| aus Kleintierfellen | 107,6 | 2 494,0 | 108,5 |
| Technische Flächenleder | 64,5 | 1 180,6 | 69,4 |
| ASA-Leder | 93,9 | 852,1 | 95,0 |
| Geschirr- und Blankleder | 47,2 | 1 274,8 | 65,3 |
| Sonstige nicht genannte Flächenleder | | | |
| auch Hautpergament | 147,7 | 2 113,6 | 148,2 |

1. Erzeugung und Versand an Fertigleder

b) Flächenleder (umgerechnet in t) und Gewichtsleder

| Erzeugnis | Erzeugung im Berichtamonat | | Versand |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|
| | t | 1 000 DM | t |
| Flächenleder (umgerechnet in t) | | | |
| Oberleder | 1 705,0 | 34 976,5 | 1 768,0 |
| Futterleder | 279,1 | 3 607,0 | 279,4 |
| Sonstige Flächenleder | 1 782,8 | 34 435,0 | 1 857,8 |
| Gewichtsleder | | | |
| Unterleder (Sohl-, Brandsohl- und Rahmenleder) | 555,6 | 3 078,1 | 568,0 |
| Fabrikationsvacheleder | 299,5 | 1 798,5 | 289,1 |
| Schnittervacheleder | 24,6 | 239,3 | 37,4 |
| Langsam grubengegerbte Unterleder | 25,0 | 270,5 | 27,7 |
| Flexibelspaltleder | 189,3 | 660,6 | 189,1 |
| Rahmenleder | 17,2 | 109,2 | 24,7 |
| Sonstige Gewichtsleder | 82,7 | 427,0 | 82,7 |
| Treibriemenleder | 15,3 | 139,1 | 16,8 |
| Technische und sonstige nicht genannte Gewichtsleder | 67,4 | 287,9 | 65,9 |
| Insgesamt | 4 405,2 | 76 523,6 | 4 555,9 |

2. Erzeugung an Fertigleder

| Erzeugnis | 1971 | | 1972 | | Januar bis März | |
|-----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------------|----------|
| | Februar | März | Februar | März | 1971 | 1972 |
| | | | | | | |
| 1 000 qm | | | | | | |
| Flächenleder | | | | | | |
| Oberleder | 1 387,8 | 1 575,6 | 1 490,0 | 1 458,2 | 4 390,8 | 4 314,1 |
| aus Kalbfellen | 163,5 | 196,4 | 147,9 | 153,8 | 512,9 | 460,1 |
| aus Rindhäuten | | | | | | |
| ohrgegerbt | 580,4 | 711,3 | 672,0 | 683,3 | 1 926,9 | 2 024,0 |
| kombiniert oder vegetabilisch gegerbt | 400,9 | 385,0 | 418,5 | 372,2 | 1 137,3 | 1 091,1 |
| aus Roßhäuten | 4,6 | 4,6 | 1,3 | 2,3 | 14,1 | 5,0 |
| aus Ziegen- und Zickelfellen | 170,8 | 199,8 | 194,0 | 187,0 | 582,8 | 563,9 |
| aus sonstigen Häuten und Fellen | 67,6 | 78,5 | 56,3 | 59,6 | 216,8 | 170,0 |
| Futterleder | 286,7 | 316,7 | 285,7 | 290,8 | 874,9 | 855,3 |
| aus Schaf- und Lammfellen | 137,4 | 166,3 | 175,0 | 163,0 | 438,0 | 494,4 |
| aus Ziegen- und Zickelfellen | 24,0 | 23,4 | 18,0 | 18,8 | 71,6 | 53,6 |
| aus sonstigen Häuten und Fellen | 125,3 | 127,0 | 92,7 | 109,0 | 365,3 | 307,3 |
| Sonstige Flächenleder | 1 563,4 | 1 714,4 | 1 604,9 | 1 679,6 | 4 787,9 | 4 872,8 |
| Vachettenleder | 318,0 | 292,7 | 212,0 | 190,8 | 954,1 | 621,9 |
| Polsterleder | 324,8 | 417,2 | 475,0 | 495,5 | 938,3 | 1 433,2 |
| Feinleder für die Lederwarenherstellung | | | | | | |
| aus Großviehhäuten und Kalbfellen | 82,2 | 95,4 | 97,1 | 144,2 | 291,7 | 323,5 |
| aus Kleintierfellen | 172,6 | 176,5 | 169,5 | 171,9 | 495,6 | 507,7 |
| Handschuhleder | 134,6 | 154,7 | 104,3 | 109,5 | 401,1 | 315,7 |
| Bekleidungsleder | | | | | | |
| aus Großviehhäuten und Kalbfellen | 88,5 | 87,6 | 78,4 | 106,8 | 345,9 | 268,8 |
| aus Kleintierfellen | 71,4 | 87,7 | 89,5 | 107,6 | 214,0 | 274,8 |
| Technische Flächenleder | 67,3 | 74,1 | 62,0 | 64,5 | 207,6 | 184,7 |
| ASA-Leder | 96,4 | 100,0 | 88,3 | 93,9 | 299,1 | 287,8 |
| Geschirr- und Blankleder | 62,0 | 69,1 | 63,3 | 47,2 | 195,1 | 172,7 |
| Sonstige nicht genannte Flächenleder | | | | | | |
| auch Hautpergament | 145,6 | 159,4 | 165,5 | 147,7 | 445,4 | 482,0 |
| Tonnen | | | | | | |
| Flächenleder | | | | | | |
| (umgerechnet in t) | | | | | | |
| Oberleder | 1 640,4 | 1 783,6 | 1 771,4 | 1 705,0 | 5 050,2 | 5 124,1 |
| Futterleder | 278,6 | 307,7 | 272,9 | 279,1 | 830,6 | 844,6 |
| Sonstige Flächenleder | 1 632,6 | 1 787,6 | 1 714,8 | 1 782,8 | 4 929,7 | 5 209,1 |
| Gewichtsleder | | | | | | |
| Unterleder | | | | | | |
| (Sohl-, Brandsohl- und Rahmenleder) | 449,2 | 482,4 | 523,1 | 555,6 | 1 334,7 | 1 585,4 |
| Fabrikationsvacheleader | 214,4 | 261,3 | 279,7 | 299,5 | 680,6 | 873,0 |
| Schnittervacheleader | 30,5 | 30,9 | 52,6 | 24,6 | 97,4 | 122,7 |
| Langsam grubengegerbte Unterleder | 33,1 | 33,8 | 32,4 | 25,0 | 93,0 | 88,5 |
| Flexibelspaltleder | 146,4 | 137,7 | 144,5 | 189,3 | 399,0 | 458,7 |
| Rahmenleder | 24,8 | 18,7 | 13,9 | 17,2 | 64,7 | 42,5 |
| Sonstige Gewichtsleder | 92,2 | 42,8 | 73,2 | 82,7 | 203,7 | 210,0 |
| Treibriemenleder | 20,0 | 16,3 | 13,3 | 15,3 | 54,0 | 39,4 |
| Technische und sonstige nicht genannte | | | | | | |
| Gewichtsleder | 72,2 | 26,5 | 59,9 | 67,4 | 149,7 | 170,6 |
| Insgesamt | 4 093,0 | 4 404,1 | 4 355,4 | 4 405,2 | 12 348,9 | 12 973,2 |

3. Versand an Fertiglleder

| Erzeugnis | 1971 | | 1972 | | Januar bis März | |
|-----------|---------|------|---------|------|-----------------|------|
| | Februar | März | Februar | März | 1971 | 1972 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 1 000 qm | | | | | |
| Flächenleder | | | | | | |
| Oberleder | 1 368,9 | 1 497,4 | 1 539,6 | 1 531,5 | 4 203,8 | 4 576,6 |
| aus Kalbfellen | 139,3 | 183,0 | 165,8 | 188,0 | 454,7 | 530,0 |
| aus Rindhäuten | | | | | | |
| ehrongegerbt | 591,6 | 657,4 | 711,0 | 697,2 | 1 877,7 | 2 117,4 |
| kombiniert oder vegetabilisch gegerbt | 385,9 | 374,3 | 403,5 | 386,3 | 1 103,6 | 1 147,0 |
| aus Roßhäuten | 3,1 | 4,7 | 1,3 | 7,0 | 12,7 | 9,7 |
| aus Ziegen- und Zickelfellen | 180,8 | 199,8 | 201,8 | 193,7 | 546,5 | 603,3 |
| aus sonstigen Häuten und Fellen | 68,2 | 78,2 | 56,2 | 59,3 | 208,6 | 169,2 |
| Futterleder | 281,8 | 310,2 | 262,2 | 297,7 | 875,6 | 835,0 |
| aus Schaf- und Lammfellen | 132,0 | 165,9 | 152,6 | 173,8 | 431,0 | 480,8 |
| aus Ziegen- und Zickelfellen | 23,8 | 15,6 | 17,8 | 16,4 | 75,4 | 48,2 |
| aus sonstigen Häuten und Fellen | 126,0 | 128,7 | 91,8 | 107,5 | 369,2 | 306,0 |
| Sonstige Flächenleder | 1 659,2 | 1 780,6 | 1 619,6 | 1 760,7 | 4 896,3 | 5 017,2 |
| Vachettenleder | 324,2 | 351,5 | 219,4 | 274,1 | 1 054,8 | 721,4 |
| Polsterleder | 278,2 | 419,6 | 474,4 | 488,2 | 835,2 | 1 436,4 |
| Feinleder für die Lederwarenherstellung | | | | | | |
| aus Großviehhäuten und Kalbfellen | 113,2 | 98,5 | 97,6 | 115,4 | 314,0 | 292,4 |
| aus Kleintierfellen | 175,4 | 176,4 | 169,0 | 172,5 | 502,5 | 509,1 |
| Handschuhleder | 135,4 | 154,3 | 99,9 | 113,4 | 414,1 | 338,0 |
| Bekleidungsleder | | | | | | |
| aus Großviehhäuten und Kalbfellen | 144,4 | 94,7 | 79,0 | 110,7 | 346,8 | 275,2 |
| aus Kleintierfellen | 74,1 | 86,9 | 91,5 | 108,5 | 215,9 | 277,7 |
| Technische Flächenleder | 68,2 | 72,7 | 60,2 | 69,4 | 209,8 | 194,2 |
| ASA-Leder | 98,5 | 97,3 | 97,7 | 95,0 | 296,1 | 293,5 |
| Geschirr- und Blankleder | 59,2 | 70,5 | 63,5 | 65,3 | 195,5 | 192,5 |
| Sonstige nicht genannte Flächenleder auch Hautpergament | 188,4 | 158,2 | 167,4 | 148,2 | 511,6 | 486,8 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| | Tonnen | | | | | |
| Flächenleder | | | | | | |
| (umgerechnet in t) | | | | | | |
| Oberleder | 1 628,9 | 1 698,8 | 1 826,3 | 1 768,0 | 4 888,7 | 5 308,7 |
| Futterleder | 278,5 | 306,0 | 262,8 | 279,4 | 837,2 | 834,4 |
| Sonstige Flächenleder | 1 740,8 | 1 787,2 | 1 736,0 | 1 857,8 | 4 994,5 | 5 321,0 |
| Gewichtsleder | | | | | | |
| Unterleder | | | | | | |
| (Sohl-, Brandsohl- und Rahmenleder) | 495,9 | 508,9 | 558,1 | 568,0 | 1 567,2 | 1 699,7 |
| Fabrikationsvacheleder | 248,3 | 247,1 | 316,4 | 289,1 | 804,1 | 974,9 |
| Schnittervacheleder | 36,3 | 56,9 | 53,4 | 37,4 | 132,9 | 131,9 |
| Langsam grubengegerbte Unterleder | 23,4 | 39,7 | 30,5 | 27,7 | 90,9 | 90,5 |
| Flexibelspaltleder | 155,8 | 138,4 | 144,5 | 189,1 | 446,7 | 459,6 |
| Rahmenleder | 32,1 | 26,8 | 13,3 | 24,7 | 92,6 | 42,8 |
| Sonstige Gewichtsleder | 88,5 | 44,1 | 73,7 | 82,7 | 200,8 | 212,4 |
| Treibriemenleder | 17,8 | 16,4 | 13,7 | 16,8 | 51,3 | 43,0 |
| Technische und sonstige nicht genannte Gewichtsleder | 70,7 | 27,7 | 60,0 | 65,9 | 149,5 | 169,4 |
| Insgesamt | 4 232,6 | 4 345,0 | 4 456,9 | 4 555,9 | 12 488,4 | 13 376,2 |

4. Erzeugung und Versand an Fertiglleder nach Ländern

a) Flächenleder

| L a n d | Erzeugung im Berichtsmonat | | Versand |
|---------|-------------------------------|----------|----------|
| | 1 000 qm | 1 000 DM | 1 000 qm |

Oberleder

| | | | |
|--------------------------------------|---------|----------|---------|
| Schleswig-Holstein und Niedersachsen | . | . | . |
| Nordrhein-Westfalen | . | . | . |
| Hessen | 94,1 | 2 244,4 | 92,6 |
| Rheinland-Pfalz | 76,3 | 2 075,9 | 75,5 |
| Baden-Württemberg | 836,5 | 20 128,4 | 906,1 |
| Bayern | 292,6 | 6 480,1 | 295,5 |
| Bundesgebiet | 1 458,2 | 34 976,5 | 1 531,5 |

Futterleder

| | | | |
|--------------------------------------|-------|---------|-------|
| Schleswig-Holstein und Niedersachsen | . | . | . |
| Nordrhein-Westfalen | . | . | . |
| Hessen | 66,8 | 643,8 | 67,6 |
| Rheinland-Pfalz | 28,7 | 401,9 | 26,4 |
| Baden-Württemberg | 82,4 | 1 081,4 | 87,1 |
| Bayern | 48,6 | 608,6 | 48,5 |
| Bundesgebiet | 290,8 | 3 607,0 | 297,7 |

Sonstige Flächenleder

| | | | |
|--------------------------------------|---------|----------|---------|
| Schleswig-Holstein und Niedersachsen | 117,8 | 1 988,1 | 117,2 |
| Nordrhein-Westfalen | 564,1 | 11 804,9 | 584,5 |
| Hessen | 202,1 | 3 157,1 | 222,7 |
| Rheinland-Pfalz | 97,5 | 1 660,7 | 101,3 |
| Baden-Württemberg | 606,8 | 13 773,8 | 647,8 |
| Bayern | 91,3 | 2 050,4 | 87,2 |
| Bundesgebiet | 1 679,6 | 34 435,0 | 1 760,7 |

Insgesamt

| | | | |
|--------------------------------------|---------|----------|---------|
| Schleswig-Holstein und Niedersachsen | 147,7 | 2 830,8 | 150,1 |
| Nordrhein-Westfalen | 757,2 | 15 881,2 | 781,5 |
| Hessen | 363,0 | 6 045,3 | 382,9 |
| Rheinland-Pfalz | 202,5 | 4 138,5 | 203,2 |
| Baden-Württemberg | 1 525,7 | 34 983,6 | 1 641,0 |
| Bayern | 432,5 | 9 139,1 | 431,2 |
| Bundesgebiet | 3 428,6 | 73 018,5 | 3 589,9 |

4. Erzeugung und Versand an Fertigleder nach Ländern

b) Flächenleder (umgerechnet in t) und Gewichtsleder

| L a n d | Erzeugung in Berichtamonat | | Versand |
|---------|-------------------------------|----------|---------|
| | t | 1 000 DM | t |

Oberleder

| | | | |
|--------------------------------------|---------|----------|---------|
| Schleswig-Holstein und Niedersachsen | . | . | . |
| Nordrhein-Westfalen | . | . | . |
| Hessen | 84,2 | 2 244,4 | 82,8 |
| Rheinland-Pfalz | 29,6 | 2 075,9 | 29,2 |
| Baden-Württemberg | 955,3 | 20 128,4 | 1 015,7 |
| Bayern | 416,4 | 6 480,1 | 416,9 |
| Bundesgebiet | 1 705,0 | 34 976,5 | 1 768,0 |

Futterleder

| | | | |
|--------------------------------------|-------|---------|-------|
| Schleswig-Holstein und Niedersachsen | . | . | . |
| Nordrhein-Westfalen | . | . | . |
| Hessen | 31,2 | 643,8 | 31,8 |
| Rheinland-Pfalz | 13,4 | 401,9 | 11,7 |
| Baden-Württemberg | 151,2 | 1 081,4 | 152,6 |
| Bayern | 34,3 | 608,6 | 34,2 |
| Bundesgebiet | 279,1 | 3 607,0 | 279,4 |

Sonstige Flächenleder

| | | | |
|--------------------------------------|---------|----------|---------|
| Schleswig-Holstein und Niedersachsen | 179,1 | 1 988,1 | 178,8 |
| Nordrhein-Westfalen | 719,9 | 11 804,9 | 742,6 |
| Hessen | 134,3 | 3 157,1 | 159,2 |
| Rheinland-Pfalz | 60,1 | 1 660,7 | 62,8 |
| Baden-Württemberg | 627,5 | 13 773,8 | 696,7 |
| Bayern | 61,9 | 2 050,4 | 57,7 |
| Bundesgebiet | 1 782,8 | 34 435,0 | 1 857,8 |

Unterleder (Sohl-, Brandsohl- und Rahmenleder)

| | | | |
|--------------------------------------|-------|---------|-------|
| Schleswig-Holstein und Niedersachsen | . | . | . |
| Nordrhein-Westfalen | 123,0 | 544,4 | 123,5 |
| Hessen | . | . | . |
| Rheinland-Pfalz | . | . | . |
| Baden-Württemberg | 386,3 | 2 052,8 | 396,6 |
| Bayern | . | . | . |
| Bundesgebiet | 555,6 | 3 078,1 | 568,0 |

4. Erzeugung und Versand an Fertigleder nach Ländern

b) Flächenleder (umgerechnet in t) und Gewichtsleder

| Land | Erzeugung | | Versand |
|------|------------------|----------|---------|
| | in Berichtsmonat | | |
| | t | 1 000 DM | t |

Treibriemenleder

| | | | |
|--------------------------------------|------|-------|------|
| Schleswig-Holstein und Niedersachsen | . | . | . |
| Nordrhein-Westfalen | . | . | . |
| Hessen | - | - | - |
| Rheinland-Pfalz | - | - | - |
| Baden-Württemberg | . | . | . |
| Bayern | - | - | - |
| Bundesgebiet | 15,3 | 139,1 | 16,8 |

Technische und sonstige nicht genannte Gewichtsleder

| | | | |
|--------------------------------------|------|-------|------|
| Schleswig-Holstein und Niedersachsen | . | . | . |
| Nordrhein-Westfalen | 24,3 | 270,7 | 24,5 |
| Hessen | - | - | - |
| Rheinland-Pfalz | - | - | - |
| Baden-Württemberg | . | . | . |
| Bayern | - | - | - |
| Bundesgebiet | 67,4 | 287,9 | 65,9 |

Insgesamt

| | | | |
|--------------------------------------|---------|----------|---------|
| Schleswig-Holstein und Niedersachsen | 264,2 | 2 836,4 | 268,3 |
| Nordrhein-Westfalen | 1 106,0 | 16 835,4 | 1 130,5 |
| Hessen | 262,6 | 6 184,9 | 286,8 |
| Rheinland-Pfalz | 112,9 | 4 236,1 | 113,5 |
| Baden-Württemberg | 2 123,3 | 37 048,1 | 2 222,9 |
| Bayern | 536,2 | 9 362,7 | 533,9 |
| Bundesgebiet | 4 405,2 | 76 523,6 | 4 555,9 |

5. Rohwarenbewegung

a) Nach Monaten

| Gattung | 1971 | | 1972 | | Januar bis März | |
|---------|---------|------|---------|------|-----------------|------|
| | Februar | März | Februar | März | 1971 | 1972 |
| | | | | | | |

Rohwaren-Zugang

t-Grügewicht

Gewichtsware

| | | | | | | |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Kalbfelle | 1 198,1 | 1 012,8 | 1 103,2 | 977,5 | 3 268,7 | 3 140,4 |
| Rindhäute (Zahnhäute) | 10 944,4 | 12 893,5 | 12 546,5 | 12 418,2 | 35 765,3 | 36 576,6 |
| Wildhäute und Kipae | 519,9 | 519,9 | 1 238,9 | 2 778,7 | 1 793,8 | 5 340,1 |
| Rechhäute | 204,4 | 169,6 | 113,8 | 80,9 | 467,6 | 273,8 |
| Sonstige Häute und Felle | | | | | | |

Insgesamt

| | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 12 866,8 | 14 595,8 | 15 002,4 | 16 255,3 | 41 295,4 | 45 330,9 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

1 000

Stückware

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|
| Schaf- und Lammfelle | 375,6 | 474,3 | 430,3 | 467,9 | 1 291,1 | 1 369,9 |
| Schaf- und Lammleder, vorgegerbt | 228,8 | 282,1 | 197,0 | 249,8 | 740,2 | 662,2 |
| Ziegen-, Zickel- und Wildfelle | 321,1 | 301,8 | 261,7 | 203,9 | 841,5 | 631,6 |
| Ziegen- und Zickelleder, vorgegerbt | 197,5 | 363,9 | 511,8 | 599,2 | 759,4 | 1 690,2 |
| Fisch- und Kriechtierhäute | 20,2 | 24,6 | 14,8 | 11,4 | 59,8 | 40,4 |

Insgesamt

| | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 143,2 | 1 446,7 | 1 415,6 | 1 532,2 | 3 692,0 | 4 394,3 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Rohwaren-Einarbeitung

t-Grügewicht

Gewichtsware

| | | | | | | |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Kalbfelle | 1 198,7 | 1 289,5 | 1 198,4 | 1 057,0 | 3 675,0 | 3 371,8 |
| Rindhäute (Zahnhäute) | 12 142,0 | 14 335,0 | 13 246,5 | 12 998,2 | 39 199,3 | 39 358,9 |
| Wildhäute und Kipae | 862,0 | 933,6 | 1 002,2 | 1 304,8 | 3 054,7 | 3 583,8 |
| Rechhäute | 156,0 | 189,6 | 102,0 | 90,3 | 523,1 | 278,9 |
| Sonstige Häute und Felle | | | | | | |

Insgesamt

| | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 14 358,7 | 16 747,7 | 15 549,1 | 15 450,3 | 46 452,1 | 46 593,4 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

1 000

Stückware

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|
| Schaf- und Lammfelle | 398,1 | 502,6 | 433,9 | 412,4 | 1 271,3 | 1 268,2 |
| Schaf- und Lammleder, vorgegerbt | 232,1 | 286,1 | 209,1 | 237,6 | 766,6 | 672,5 |
| Ziegen-, Zickel- und Wildfelle | 381,6 | 357,7 | 366,4 | 285,5 | 1 146,9 | 1 137,7 |
| Ziegen- und Zickelleder, vorgegerbt | 343,0 | 366,6 | 564,2 | 489,6 | 1 120,9 | 1 509,1 |
| Fisch- und Kriechtierhäute | 19,9 | 19,9 | 21,9 | 15,2 | 57,7 | 61,3 |

Insgesamt

| | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 374,7 | 1 532,9 | 1 595,5 | 1 440,3 | 4 363,4 | 4 648,8 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

5. Rohwarenbewegung

b) Nach der Herkunft

| Gattung | Rohwaren | | | |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | Zugang | | Einarbeitung | |
| | im Berichtemonat | | | |
| | Inlands- ware | Auslands- ware | Inlands- ware | Auslands- ware |
| Gewichtsware | | | | |
| | t-Grüengewicht | | | |
| Kalbfelle | 362,9 | 614,6 | 436,1 | 620,9 |
| Rindhäute (Zahnhäute) | 9 204,2 | 3 214,0 | 9 637,3 | 3 360,9 |
| Wildhäute und Kipse | - | 2 778,7 | - | 1 304,8 |
| Roßhäute | 30,0 | 50,9 | 42,8 | 47,5 |
| Sonstige Häute und Felle | | | | |
| Insgesamt | 9 597,1 | 6 658,2 | 10 116,2 | 5 334,1 |
| Stückware | | | | |
| | 1 000 | | | |
| Schaf- und Lammfelle | 2,9 | 465,0 | 5,4 | 407,0 |
| Schaf- und Lammleder, vorgegerbt | - | 249,8 | - | 237,6 |
| Ziegen-, Zickel- und Wildfelle | 4,4 | 199,5 | 2,6 | 282,9 |
| Ziegen- und Zickellleder, vorgegerbt | 0,2 | 599,0 | 0,1 | 489,5 |
| Fisch- und Kriechtthierhäute | - | 11,4 | - | 15,2 |
| Insgesamt | 7,5 | 1 524,7 | 8,1 | 1 432,2 |

c) Gewichtsware

t - Grüengewicht

| L a n d | Rohwaren | | Rohwaren | |
|--------------------------------------|-----------------------|----------|------------------------------------------|---------|
| | Zugang | | Zugang | |
| | im Berichtamonat | | im Berichtamonat | |
| | Kalbfelle | | Wildhäute und Kipse | |
| Schleswig-Holstein und Niedersachsen | . | . | . | . |
| Nordrhein-Westfalen | . | . | 511,4 | 502,3 |
| Hessen | . | . | . | . |
| Rheinland-Pfalz | . | . | . | . |
| Baden-Württemberg | 922,1 | 993,5 | 2 189,6 | 585,3 |
| Bayern | . | . | . | . |
| Bundesgebiet | 977,5 | 1 057,0 | 2 778,7 | 1 304,8 |
| | Rindhäute (Zahnhäute) | | Roßhäute und sonstige Häute und Felle | |
| Schleswig-Holstein und Niedersachsen | . | . | . | . |
| Nordrhein-Westfalen | 2 959,4 | 3 232,2 | . | . |
| Hessen | 370,3 | 338,0 | . | . |
| Rheinland-Pfalz | . | . | . | . |
| Baden-Württemberg | 6 751,1 | 7 164,5 | 44,0 | 58,7 |
| Bayern | 1 894,9 | 1 711,5 | . | . |
| Bundesgebiet | 12 418,2 | 12 998,2 | 80,9 | 90,3 |
| | Insgesamt | | | |
| | Zugang | | Einarbeitung | |
| Schleswig-Holstein und Niedersachsen | 434,4 | | 580,3 | |
| Nordrhein-Westfalen | 3 497,1 | | 3 774,4 | |
| Hessen | 388,2 | | 352,7 | |
| Rheinland-Pfalz | 50,3 | | 48,0 | |
| Baden-Württemberg | 9 906,8 | | 8 802,0 | |
| Bayern | 1 978,5 | | 1 892,9 | |
| Bundesgebiet | 16 255,3 | | 15 450,3 | |

5. Rohwarenbewegung

d) Stückware

1 000

| L a n d | Rohwaren | | Rohwaren | |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | Zugang | Ein- arbeitung | Zugang | Ein- arbeitung |
| | im Berichtsmonat | | im Berichtsmonat | |
| | Schaf- und Lammfelle | | Ziegen- und Zickelleder vorgegerbt | |
| Schleswig-Holstein und Niedersachsen | . | . | . | . |
| Nordrhein-Westfalen | . | . | . | . |
| Hessen | 132,2 | 114,2 | 169,1 | 160,2 |
| Rheinland-Pfalz | 90,5 | 40,9 | 92,3 | 95,1 |
| Baden-Württemberg | 113,9 | 141,5 | 115,2 | 55,4 |
| Bayern | 21,1 | 33,1 | 207,6 | 162,7 |
| Bundesgebiet | 467,9 | 412,4 | 599,2 | 489,6 |
| | Schaf- und Lammleder vorgegerbt | | Fisch- und Kriechtier- häute | |
| Schleswig-Holstein und Niedersachsen | . | . | - | - |
| Nordrhein-Westfalen | . | . | . | . |
| Hessen | 43,2 | 57,5 | . | . |
| Rheinland-Pfalz | 75,0 | 81,5 | - | - |
| Baden-Württemberg | . | . | . | . |
| Bayern | . | . | . | . |
| Bundesgebiet | 249,8 | 237,6 | 11,4 | 15,2 |
| | Ziegen-, Zickel- und Wildfelle | | Insgesamt | |
| Schleswig-Holstein und Niedersachsen | . | . | 29,5 | 29,0 |
| Nordrhein-Westfalen | . | . | 192,4 | 145,4 |
| Hessen | . | . | 353,8 | 340,9 |
| Rheinland-Pfalz | 74,8 | 116,2 | 332,6 | 333,7 |
| Baden-Württemberg | 104,5 | 147,3 | 344,4 | 350,4 |
| Bayern | 9,0 | 11,7 | 279,5 | 240,9 |
| Bundesgebiet | 203,9 | 285,5 | 1 532,2 | 1 440,3 |