

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI



Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

III. Weinwirtschaft

Güte der Trauben und Ertragsvorschätzung

September 1973



Bestellnummer: 210230 — 730005

VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Tabellenteil:	
1. Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Trauben	4
2. Güte der Trauben	5
3 a) Vorschätzung der Weinmosternte	7
3 b) Endgültige Ergebnisse früherer Jahre	8

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten Einheit, die in der Tabelle zur Darstellung gebracht werden kann

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau

Erschienen im Oktober 1973

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM -,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Die in diesem Sommer zu verzeichnende, niederschlagsarme, sehr warme Witterung, die lokal sogar Trockenschäden verursachte, begünstigte eine sehr frühe Reife der Trauben. Der außerordentliche Mangel an Feuchtigkeit beeinflusste zudem nicht nur den Mengenzuwachs ungünstig; er war auch für die nicht proportional der hohen Temperaturen gestiegenen Mostgewichte verantwortlich.

Die in der dritten Septemberdekade verbreitet aufgetretenen Niederschläge kamen für die frühreifenden Rebsorten (Müller-Thurgau, Portugieser u.a.) größtenteils zu spät. Die Reifeentwicklung und der Säureabbau waren zu diesem Zeitpunkt meistens derartig fortgeschritten, daß in diesen Fällen mit der Lese begonnen werden mußte. Bei den später reifenden Rebsorten wie Silvaner, Riesling und den Burgunderarten dürften die in der dritten Septemberdekade gefallenen Niederschläge günstige Auswirkungen auf Menge und Mostgewichte haben.

Die am Berichtstermin vorgenommene Beurteilung der Güte der Trauben fiel mit den Noten 2,0 für weiße und 2,1 für rote Sorten erheblich günstiger aus als im Vorjahr. Aufgrund dieser Benotung kann davon ausgegangen werden, daß in diesem Herbst kleine Mengen Tafelweine aber überwiegend QbA-Weine (Qualitätsweine bestimmter Anbaugebiete) erzeugt werden.

Die Aussichten der zu erwartenden Erntemenge an Weinmost insgesamt sind günstiger als im Vorjahr; sie liegen etwa um 14 % über dem endgültigen Ergebnis des Jahres 1972. Nach der vorliegenden ersten Schätzung kann mit einer Ernte von 8,5 Mill. hl Weinmost insgesamt gerechnet werden. Sie dürfte sich aus 7,3 Mill. hl Weißmost und 1,2 Mill. hl Rotmost zusammensetzen. Infolge der um den Berichtstermin (24. Sept.) gefallenen Niederschläge kann diese Vorausschätzung nur als sehr vage angesehen werden. Die Ertragsaussichten für einen Teil der Rebsorten dürften sich aller Voraussicht nach erheblich verbessern.

1. Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Trauben

% der ausgewerteten Meldungen

Berichtsgegenstand und Beurteilung	Nord- rhein- Westfalen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Bundesgebiet		
							September	August	September
							1973	1972	1972
Wetterschäden									
keine	100	84	79	67	98	100	75	76	83
schwache	-	13	14	23	-	-	17	18	13
mittlere	-	3	6	8	1	-	7	4	3
starke	-	-	1	2	1	-	1	2	1
Niederschläge									
zu gering	50	97	89	70	93	100	81	50	17
ausreichend	50	3	11	30	7	-	19	49	74
zu hoch	-	-	-	-	-	-	-	1	9
Temperaturverlauf									
ungünstig	-	-	-	2	1	-	1	1	61
normal	-	9	17	15	20	-	16	19	35
günstig	100	91	83	83	79	100	83	80	4
Sonnenscheindauer									
zu gering	-	-	-	-	1	-	0	1	70
genügend	25	-	11	11	13	-	11	20	28
reichlich	75	100	89	89	86	100	89	79	2
Witterung für die Reben und Trauben									
schlecht	-	-	-	1	1	-	1	0	35
mittel	25	25	34	23	43	-	29	16	59
gut	75	75	66	76	56	100	70	84	6
Entwicklung der Trauben									
schlecht	-	-	-	1	-	-	0	0	20
mittel	-	19	28	20	41	25	25	14	66
gut	100	81	72	79	59	75	75	86	14

2. Güte der Trauben

Noten: 1,0 (sehr gut) = Weinmost, der sehr gute, feine Weine erwarten läßt;
 2,0 (gut) = Weinmost, der selbständige, gute, volle Weine erwarten läßt;
 3,0 (mittel) = Weinmost, der mittlere Weine erwarten läßt;
 4,0 (gering) = Weinmost, aus unreifen Trauben, der unselbständige, geringe Weine erwarten läßt;
 5,0 (sehr gering) = Weinmost, aus außergewöhnlich unreifen Trauben, der unselbständige, sehr geringe Weine erwarten läßt.

Land Verwaltungsbezirk Anbaugebiet Bereich	Weiß Sorten	Rote Sorten	Weiß Sorten	Rote Sorten
	1973		1972	
Nordrhein-Westfalen	2,0	2,0	3,6	3,8
Hessen	1,7	1,8	3,0	3,0
Hessische Bergstraße	1,6	2,0	2,9	2,7
Rheingau	1,8	1,7	3,0	3,2
Rheinland-Pfalz	2,0	2,2	3,0	3,1
Koblenz	1,9	2,0	3,0	3,0
Trier	1,9	2,0	2,9	3,4
Rheinhessen-Pfalz	2,0	2,2	3,0	3,1
Ahr	1,9	2,0	.	.
Mittelrhein	1,9	1,9	.	.
Bacharach	1,8	2,0	.	.
Rhein-Burgengau	1,9	1,9	.	.
Mosel-Saar-Ruwer	1,9	1,9	.	.
Bernkastel	1,9	1,9	.	.
Obermosel	1,9	-	.	.
Saar-Ruwer	2,0	2,0	.	.
Zell/Mosel	1,9	1,9	.	.
Nahe	1,9	2,2	.	.
Bad Kreuznach	1,9	2,3	.	.
Schloß-Böckelheim	2,0	2,0	.	.
Rheinhessen	1,9	2,1	.	.
Bingen	1,9	2,0	.	.
Nierstein	1,9	2,0	.	.
Wonnegau	1,9	2,2	.	.
Rheinpfalz	2,1	2,3	.	.
Südliche Weinstraße	2,1	2,2	.	.
Mittelhaardt-Deutsche Weinstraße	2,0	2,3	.	.

2. Güte der Trauben

Land Verwaltungsbezirk Anbaugebiet Bereich	Weiße Sorten	Rote Sorten	Weiße Sorten	Rote Sorten
	1973		1972	
Baden-Württemberg	2,0	2,1	2,9	3,0
Württemberg	2,1	2,2	.	.
Remstal-Stuttgart	2,0	2,0	.	.
Württembergisch Unterland	2,1	2,3	.	.
Kocher-Jagst-Tauber	2,2	1,9	.	.
Baden	1,9	1,8	.	.
Badische Bergstraße/Kraichgau	1,9	2,0	.	.
Badisches Frankenland	2,0	2,3	.	.
Bodensee	1,9	1,8	.	.
Markgräflerland	1,8	1,8	.	.
Kaiserstuhl-Tuniberg	1,9	1,8	.	.
Breisgau	2,0	2,0	.	.
Ortenau	2,0	1,9	.	.
Bayern	2,1	2,0	3,1	3,2
Unterfranken	2,1	2,0	3,1	3,2
Mittelfranken	2,3	-	3,0	-
Übrige Gebiete	2,0	1,9	2,9	3,0
Saarland	1,0	-	2,1	2,1
Bundesgebiet	2,0	2,1	3,0	3,0
1964	2,0	2,0		
1965	3,3	3,1		
1966	2,1	2,1		
1967	2,5	2,4		
1968	3,1	3,0		
1969	2,4	2,2		
1970	2,3	2,3		
1971	1,8	1,9		
1972	3,0	3,0		

3a Vorschätzung der Weinmosternte

Land Verwaltungsbezirk Anbaugebiet Bereich	Weißmost			Rotmost		
	Ertragfähige Rebfläche	Ertrag je ha	Ernte- menge	Ertragfähige Rebfläche	Ertrag je ha	Ernte- menge
	ha	hl		ha	hl	
Nordrhein-Westfalen	12	68,8	826	2	70,0	140
Hessen	3 185	80,9	257 725	65	68,7	4 467
Hessische Bergstraße	305	90,0	27 463	2	66,4	132
Rheingau	2 880	80,0	230 262	63	68,8	4 335
Rheinland-Pfalz	51 489	113,9	5 866 330	4 028	141,3	568 996
Koblenz	7 569	103,0	779 506	364	92,3	33 588
Trier	8 720	123,0	1 072 465	4	.	.
Rheinhessen-Pfalz	35 200	114,0	4 014 359	3 660	146,2	534 960
Ahr	193	87,5	16 897	291	87,7	25 519
Mittelrhein	891	79,5	70 842	10	89,0	890
Bacharach	374	77,0	28 795	1	.	.
Rhein-Burgengau	517	81,3	42 047	9	.	.
Mosel-Saar-Ruwer	11 168	120,9	1 350 375	8	.	.
Bernkastel	6 356	123,8	786 608	2	.	.
Obermosel	934	151,6	141 601	-	-	-
Saar-Ruwer	1 735	104,9	181 996	2	.	.
Zell/Mosel	2 143	112,1	240 170	4	.	.
Nahe	4 064	98,6	400 575	42	103,8	4 361
Bad Kreuznach	2 619	98,8	258 711	34	102,2	3 474
Schloß-Böckelheim	1 445	98,2	141 864	8	.	.
Rheinhessen	17 944	112,5	2 019 130	1 083	134,7	145 837
Bingen	5 981	109,9	657 306	465	135,5	63 001
Nierstein	7 347	111,3	817 966	302	132,2	39 917
Wonnegau	4 616	117,8	543 858	316	135,8	42 919
Rheinpfalz	17 229	116,6	2 008 511	2 594	150,9	391 532
Südliche Weinstraße	9 987	118,8	1 186 811	543	137,4	74 593
Mittelhaardt-Deutsche Weinstraße	7 242	113,5	821 700	2 051	154,5	316 939

3a Vorschätzung der Weinmosternte

Land Verwaltungsbezirk Anbaugebiet Bereich	Weißmost			Rotmost		
	Ertragfähige Rebfläche	Ertrag je ha	Ernte- menge	Ertragfähige Rebfläche	Ertrag je ha	Ernte- menge
	ha	hl		ha	hl	
Baden-Württemberg	10 775	93,5	1 007 766	6 472	90,2	583 783
Württemberg	2 783	87,4	243 142	3 889	94,0	365 465
Remstal-Stuttgart	500	81,5	40 732	652	92,5	60 315
Württembergisch-Unterland	1 997	89,4	178 513	3 193	94,5	301 891
Kocher-Jagst-Tauber	285	83,6	23 814	40	77,3	3 129
Baden	7 992	95,7	764 624	2 583	84,5	218 318
Badische Bergstr./Kraichgau	1 363	91,8	125 066	364	87,0	31 619
Badisches Frankenland	345	79,2	27 318	24	61,8	1 483
Bodensee	103	90,7	9 330	93	83,1	7 693
Markgräflerland	1 981	94,8	187 767	186	78,5	14 569
Kaiserstuhl-Tuniberg	2 465	101,6	250 374	1 172	90,5	106 112
Breisgau	722	106,6	77 010	225	84,7	19 091
Ortenau	1 013	86,7	87 759	520	72,6	37 751
Bayern	2 937	67,1	197 190	46	72,0	3 312
Unterfranken	2 852	67,2	191 554	45	70,9	3 192
Mittelfranken	67	57,9	3 877	-	-	-
Übrige Gebiete	18	97,7	1 759	1	120,0	120
Saarland	82	132,4	10 795	-	-	-
Bundesgebiet	68 480	107,2	7 340 632	10 613	109,4	1 160 698

3b Endgültige Ergebnisse früherer Jahre

1964	57 062	105,3	6 006 052	11 561	102,0	1 179 297
1965	57 567	72,3	4 160 536	11 240	77,8	874 937
1966	57 918	70,1	4 060 845	11 248	66,5	748 513
1967	58 335	87,8	5 120 717	11 125	85,3	948 645
1968	59 147	83,8	4 954 766	11 067	98,7	1 092 832
1969	60 786	84,7	5 149 202	10 550	75,7	798 152
1970	63 024	130,8	8 246 443	10 676	153,9	1 642 576
1971	64 711	79,5	5 142 197	10 803	81,9	885 131
1972	66 229	98,4	6 517 801	10 622	95,5	1 014 291