

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

IV. Sterbefälle nach Todesursachen

1962



Bestellnummer: A 7/IV - j 62

VERLAG W. KOHLHAMMER GMBH / STUTTGART UND MAINZ

I n h a l t

Seite

A. Text	4
B. Tabellen	
1. Sterbefälle 1962 und 1961 nach wichtigen Todesursachen und Altersgruppen	9
2. Säuglingssterblichkeit nach Ländern	11
3. Säuglingssterblichkeit nach wichtigsten Todesursachen	12
4. Müttersterblichkeit nach Todesursachen	12
5. Müttersterblichkeit nach Todesursachen und Altersgruppen	13
6. Sterbefälle 1962 nach Todesursachen und Altersgruppen (Kurzes Internationales Ver- zeichnis 1958, Liste B)	14
7. Sterbefälle 1961 und 1960 nach wichtigen Todesursachen und Altersgruppen	18

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Gebietsstand: Bundesgebiet einschl. Berlin (West)

Erschienen im September 1964

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellen-
angabe gestattet

Preis: DM 1.--


Ergebnisse für die einzelnen Bundesländer werden
in den "Statistischen Berichten" der Statistischen
Landesämter mit der Kennziffer A IV 3j veröffentlicht.

Sterbefälle 1962 nach Todesursachen, Alter und Geschlecht

1. Allgemeine Sterbeziffern¹⁾

1962 (1961) sind in der Bundesrepublik ²⁾ 335 082 (324 300) Männer und 309 737 (303 261) Frauen gestorben; insgesamt wurden also 644 819 (627 561) Todesfälle registriert. Die auf tausend Einwohner berechnete allgemeine Sterbeziffer betrug 11,3 (11,2), für Männer 12,5 (12,3) und für Frauen 10,3 (10,2). Das Schaubild 1 gibt eine Übersicht über den Anteil der wichtigsten Todesursachen an der Sterblichkeit der Jahre 1961 und 1962.

Nach Umrechnung auf den Aufbau der Bevölkerung im Jahre 1950 ergibt sich für Männer eine standardisierte Sterbeziffer von 11,0 und für Frauen von 7,7, für beide Geschlechter zusammen betrug diese Verhältniszahl 1962 (1961) 9,2 (9,2), vgl. Texttabelle 1. Im Durchschnitt der Jahre 1958, 1959 und 1960 (1933, 1934 und 1935) ergab sich für das Bundesgebiet ohne Berlin (für das Deutsche Reich)



¹⁾ Vgl. Ebbing, H. C.: „Eine Einführung in die Statistik der Todesursachen“, Method. Inform. Med., 1962, Nr. 4. — ²⁾ Die Angaben beziehen sich erstmalig auf das Bundesgebiet einschl. Berlin (West); die Zahlen der Vorjahre sind entsprechend umgerechnet worden. ³⁾ Ders.: „Die Sterblichkeit nach Todesursachen, Alter und Geschlecht 1958/60 gegenüber 1833/35“ (in Vorbereitung).

eine auf den Aufbau der Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht des Jahres 1950 standardisierte Sterbeziffer von 11,1 (13,9) für Männer und 8,2 (12,6) für Frauen. Die Sterblichkeit der Männer hat in diesen 25 Jahren also um 20%, die der Frauen dagegen um 35% abgenommen³⁾.

2. Sterblichkeit in den Altersgruppen

Im ersten Lebensjahr starben 1962 (1961) insgesamt 29 807 (32 108) Säuglinge, 29 110 (31 401) an natürlichen und 697 (707) an unnatürlichen Todesursachen wie z. B. Unfälle, Vergiftungen und Kindebstötungen. Die unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung auf 100 000 Lebendgeborene berechnete Sterbeziffer betrug für Knaben 3 277 (3 568), für Mädchen 2 562 (2 802) und für beide Geschlechter zusammen 2 931 (3 195).

Das Schaubild 2 gibt eine Übersicht der Säuglingssterblichkeit während der Jahre 1960, 1961 und 1962 in verschiedenen europäischen Staaten. Bei dieser Darstellung ist zu berücksichtigen, daß durch die internationale etwas unterschiedliche Abgrenzung von Lebend- und Totgeburten geringe Verschiebungen in der Stellung der einzelnen Länder zueinander möglich sind.


Die wichtigsten Todesursachen für Säuglinge waren jeweils bezogen auf 100 000 Lebendgeborene 1962 (1961) Frühgeburt 858,3 (936,3), angeborene Mißbildungen 482,0 (520,9), Geburtsverletzungen 334,9 (352,5), Lungenentzündung 203,2 (236,6) sowie Darmerkrankungen und Ernährungsstörungen 105,0 (131,7). Die Sterbeziffer an den Infektionskrankheiten insgesamt hat sich von 45,6 im Jahre 1961 auf 28,8 im Berichtsjahr verringert. Die Tuberkulosesterblichkeit der Säuglinge ist von 1,8 auf 1,0 zurückgegangen, die an Syphilis aber leicht angestiegen. Abgenommen hat die Sterblichkeit an Keuchhusten von 15,8 auf 8,2.

Die Sterbeziffer der im ersten Lebensjahr an angeborenen Mißbildungen Verstorbenen war während der Jahre 1960 und 1961 gegenüber den Vorjahren überhöht. 1961 bestand mit 520,9 Sterbefällen auf 100 000 Lebendgeborene die höchste Säuglingssterblichkeit an Mißbildungen seit 1952. Warum diese Sterbeziffer im Jahre 1955 schon einmal nur knapp unter der Spitze von 1961 lag, läßt sich aus der Statistik der Todesursachen nicht erklären. Obwohl der Rückgang der überhöhten

Tabelle 1: Sterbeziffern nach wichtigsten Todesursachen
Standardisierte Sterbeziffern (bezogen auf den Altersaufbau der Bevölkerung im Jahr 1950)
Gestorbene auf 100 000 Einwohner

Todesursache	Reichsgebiet		Bundesgebiet (ohne Saarland und Berlin)								Bundesgebiet ohne Berlin		Bundesgebiet einschl. Berlin (West)			
	1938		1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962		
	männlich	weiblich	insgesamt								insgesamt		männlich	weiblich		
Tuberkulose insgesamt	70,1	54,3	61,7	37,4	27,4	21,5	20,2	19,7	18,6	17,8	16,1	15,3	15,2	13,4	12,9	21,0
der Atmungsorgane	60,8	45,8	52,8	31,5	23,1	18,5	17,6	17,5	16,6	16,2	14,7	14,1	14,1	12,3	12,0	18,9
sonstige Organe	9,4	8,5	8,9	5,9	4,3	3,0	2,6	2,2	2,0	1,6	1,4	1,2	1,1	1,0	0,9	1,1
Bösartige Neubildungen	159,4	174,3	167,3	172,7	173,3	170,7	170,4	170,4	172,9	174,1	169,8	171,5	173,5	172,8	173,6	192,0
darunter der																
Verdauungsorgane	—	—	—	98,4	95,4	92,0	89,7	89,8	89,8	88,9	85,2	85,5	84,8	83,4	83,0	94,8
Atmungsorgane	—	—	—	18,0	17,5	18,3	19,4	20,3	21,9	22,7	23,2	24,1	25,7	27,0	27,9	51,2
Brustdrüse sowie der Harn- und Geschlechtsorgane	—	—	—	40,2	42,9	42,7	42,9	44,3	44,6	45,7	45,1	44,9	45,8	45,7	46,0	28,7
Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	118,2	121,2	119,8	128,0	130,8	133,7	134,9	136,5	137,3	134,2	126,7	123,3	121,7	118,1	114,8	118,9
Herzkrankheiten	186,3	186,2	186,2	174,9	181,3	181,9	190,0	197,1	200,5	201,1	189,5	186,0	186,8	194,6	199,5	249,8
darunter Erkrankungen der Herzkranzgefäße	—	—	—	36,3	47,1	52,9	56,1	62,8	71,0	77,1	77,4	79,2	87,4	91,1	92,6	138,3
Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	61,6	55,8	58,5	51,6	52,9	48,6	49,0	51,3	53,9	50,6	51,6	55,4	57,3	56,4	55,1	57,8
Lungenentzündung	103,4	77,4	89,6	48,5	40,8	48,8	36,4	36,7	37,6	38,2	33,0	29,5	33,5	24,7	25,5	29,6
Altersschwäche	110,3	136,0	123,9	68,7	69,0	66,3	57,9	57,9	51,8	45,8	41,6	39,3	38,2	34,3	33,4	30,4
Selbstmord	41,4	18,1	29,0	18,3	17,6	18,3	19,2	18,9	18,1	17,7	18,2	17,9	18,5	18,5	17,3	23,6
Unfälle	76,9	27,9	50,7	48,8	48,4	53,1	52,4	55,1	55,4	53,5	49,6	51,1	49,9	51,1	51,3	75,7
darunter Kraftfahrzeugunfälle	—	—	—	15,6	14,8	19,8	21,0	22,9	23,6	22,8	20,7	23,4	23,5	23,8	23,6	39,1
Gestorbene insgesamt	1389,8	1209,9	1284,9	1052,5	1027,2	1066,5	893,0	1012,9	1012,2	1006,5	952,9	938,1	971,8	924,8	924,3	1096,9
																772,1

Schaubild 2



Mortalität an angeborenen Mißbildungen in der Bundesrepublik erst im Juli 1962 eingesetzt hatte⁴⁾, betrug die auf das gesamte Jahr 1962 berechnete Sterbeziffer an angeborenen Mißbildungen nur noch 482,0; damit ist der niedrigste Stand seit 1952 erreicht worden. Die Totgeborenenziffer sowie die Sterbeziffer an angeborener Lebensschwäche und Frühgeburt verringern sich kontinuierlich, vgl. Texttabelle 2.

Im Alter von einem bis unter fünf Jahren sind 3 036 (3 371) Kinder an natürlichen und 1 341 (1 391) an unnatürlichen Todesursachen (Unfällen, Vergiftungen usw.) gestorben. Die auf 100 000 Lebende gleichen Alters und Geschlechts berechnete Sterbeziffer für alle Ursachen zusammen betrug in dieser Altersgruppe 119,9 (135,4); sie hat sich damit gegenüber dem Vorjahr verringert.

Abgenommen hat die Sterblichkeit an Tuberkulose 0,7 (1,2) und allen übrigen Infektionskrankheiten 7,5 (11,1), darunter Diphtherie 0,1 (0,2), Keuchhusten 1,1 (2,9) sowie Kinderlähmung 0,2 (1,6). Die Sterbeziffer an Grippe 2,7 (2,2) hat sich leicht erhöht, vermindert haben sich diejenigen für Lungenentzündung 8,8 (11,3) und sonstige Krankheiten der Atmungsorgane 6,9 (7,6). Die Sterblichkeit an bösartigen Neubildungen nahm bei den Mädchen dieser Altersgruppe zu, 4,1 (3,6), und bei den Jungen ab, 4,7 (5,0).

2 230 (2 276) männliche und 1 381 (1 379) weibliche Schulkinder sind 1962 (1961) im Alter von fünf bis unter fünfzehn Jahren gestorben. Von den insgesamt 3 611

(3 655) Sterbefällen hatten 1 991 (2 041) natürliche und 1 620 (1 614) unnatürliche Ursachen. Die auf 100 000 Lebende gleichen Alters und Geschlechts berechnete Sterbeziffer zusammen hat von 47,4 im Vorjahr auf 46,0 im Berichtsjahr abgenommen. Die Sterblichkeit für Jungen liegt sowohl bei den natürlichen 27,3 (29,0) als auch bei den unnatürlichen Todesursachen 28,0 (28,6) über derjenigen der Mädchen dieser Altersgruppe mit 23,3 (23,8) bzw. 12,8 (12,8); besonders deutlich ist aber schon in dieser Altersgruppe das Überwiegen der unnatürlichen gegenüber den natürlichen Todesursachen beim männlichen Geschlecht.


Tabelle 2: Im ersten Lebensjahr an angeborenen Mißbildungen, angeborener Lebensschwäche und Frühgeburt Gestorbene sowie Totgeborene

Jahr ¹⁾	Im ersten Lebensjahr an				Totgeborene	
	angeborenen Mißbildungen Gestorbene (Pos.-Nr. 830—839)		angeborener Lebensschwäche und Frühgeburt Gestorbene (Pos.-Nr. 851, 852)		Anzahl	auf 100 000 ²⁾ Lebendgeborene
	Anzahl	auf 100 000 ²⁾ Lebendgeborene	Anzahl	auf 100 000 ²⁾ Lebendgeborene		
1952	3 709	486	14 770	1 937	16 315	2 140
1953	3 798	500	13 138	1 729	15 768	2 075
1954	3 839	492	12 489	1 602	16 049	2 058
1955	4 018	512	11 761	1 498	15 847	2 019
1956	4 127	503	10 688	1 304	15 420	1 881
1957	4 246	486	10 502	1 201	15 579	1 782
1958	4 389	496	10 078	1 138	14 774	1 668
1959	4 492	483	9 850	1 058	14 639	1 573
1960	4 687	484	10 390	1 073	15 049	1 554
1961	5 235	517	10 358	1 023	14 704	1 452
1962	4 902	481	9 554	938	14 361	1 410

¹⁾ 1952—1956 Bundesgebiet (ohne Saarland und Berlin), 1956—1959 Bundesgebiet ohne Berlin, ab 1960 Bundesgebiet einschl. Berlin (West). — ²⁾ Auf die Lebendgeborenen des Sterbejahres bezogen. — ³⁾ Im allgemeinen wird die Totgeborenenquote sonst auf die Summe der Lebend- und Totgeborenen berechnet.

Die Sterblichkeit an Tuberkulose 0,4 (0,5) und allen übrigen Infektionskrankheiten 1,4 (2,3), darunter an Kinderlähmung 0,2 (1,0), hat sich vermindert. Die Sterblichkeit an bösartigen Neubildungen insgesamt hat in dieser Altersgruppe von 2,7 im Vorjahr auf 2,3 im Jahre 1962 abgenommen; diese Sterbeziffern betragen für männliche 2,3 (2,9) und 2,4 (2,6) für weibliche Jugendliche. Die Sterblichkeit an Kraftfahrzeugunfällen hat sich insgesamt von 11,8 im Vorjahr auf 11,7 im Jahre 1962 vermindert. 1962 (1961) starben 609 (603) Jungen und 309 (310) Mädchen im Alter von 5 bis unter 15 Jahren nach Kraftfahrzeugunfällen sowie 37 (44) Jugendliche in diesem Alter nach sonstigen Straßenverkehrsunfällen.

Schaubild 3



Kraftfahrzeugunfälle sind bei den Jugendlichen im Alter von 15 bis unter 25 Jahren die häufigste Todesursache. Während an Krankheiten 1962 (1961) 3 161 (3 554) Personen dieser Altersgruppe starben, sind 3 213 (3 311) bei einem Kraftfahrzeugunfall und 42 (51) durch sonstige Straßenverkehrsunfälle tödlich verunglückt oder an deren unmittelbaren Folgen verstorben. Bei den männlichen Jugendlichen

⁴⁾ Vgl. Ebbing, H. C.: „Sterblichkeit an angeborenen Mißbildungen 1959 bis 1962“, Bundesgesundheitsblatt 1963, Nr. 21.

ist die Wahrscheinlichkeit, nach einem Kraftfahrzeugunfall zu sterben, sehr viel größer als bei den jungen Frauen dieser Altersgruppe. Für männliche Jugendliche betrug die Sterbeziffer an allen natürlichen Ursachen zusammen 1962 (1961) 40,0 (46,1), an Kraftfahrzeugunfällen dagegen 64,2 (66,6). Von jeweils 100 000 weiblichen Angehörigen dieser Altersgruppe betragen diese Sterbeziffern 35,4 (38,0) bzw. 11,1 (10,6), vgl. Schaubild 3. Durch Selbsttötung starben 860 (809) männliche und 269 (324) weibliche Personen im Alter von 15 bis unter 25 Jahren.

Die wichtigsten natürlichen Todesursachen waren in dieser Altersgruppe entsprechend den Sterbeziffern bösartige Neubildungen 4,9 (5,1) sowie Krankheiten des Herzens, der Gefäße und des Kreislaufs 4,1 (5,0). Die Sterblichkeit an bösartigen Geschwülsten liegt beim männlichen 5,3 (6,0) höher als beim weiblichen Geschlecht 4,5 (4,2); während bei den jungen Männern im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr eine Verminderung zu verzeichnen war, erfolgte bei den Frauen eine Zunahme der Sterblichkeit an bösartigen Neubildungen. Die Tuberkulosemortalität hat weiter abgenommen: 1,1 (1,4); an Tuberkulose starben 1962 (1961) nur noch 89 (115) Jugendliche im Alter von 15 bis unter 25 Jahren.

In der Altersgruppe von 25 bis unter 45 Jahren sind bösartige Neubildungen die wichtigste natürliche Todesursache. Die Sterbeziffern betrugen 1962 (1961) auf 100 000 Männer dieses Alters 22,2 (20,8) und auf 100 000 Frauen 40,9 (40,6). Es starben 1 600 (1 419) Männer und 3 234 (3 110) Frauen, insgesamt also 4 834 (4 529) Personen in dieser Altersgruppe an Krebs und anderen bösartigen Neubildungen. Die Sterblichkeit an Krebs der Atemwege betrug 3,5 (3,8) für das männliche und 1,7 (1,4) für das weibliche Geschlecht. Die Mortalität an Krankheiten des Herzens, der Gefäße und des Kreislaufs betrug 27,3 (26,2), nur an Herzkrankheiten 20,7 (19,6), darunter an Erkrankungen der Herzkranzgefäße 9,5 (8,9). Bei den Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen ist die Sterblichkeit der Männer dieser Altersgruppe größer als diejenige der Frauen.

1962 (1961) starben in dieser Altersgruppe 6 540 (6 236) Männer und 1 652 (1 738) Frauen an unnatürlichen Ursachen (Vergiftungen, Unfälle, Selbsttötungen usw.). Kraftfahrzeugunfälle und Selbstmorde bestimmen die Höhe dieser Zahlen. Von jeweils 100 000 Personen gleichen Geschlechts im Alter von 25 bis unter 45 Jahren starben 38,6 (37,8) Männer und 5,9 (5,9) Frauen nach Kraftfahrzeugunfällen. Die Sterbeziffer an Selbstmord betrug für das männliche 24,8 (26,1) und 11,2 (13,2) für das weibliche Geschlecht. 1962 (1961) starben 3 174 (3 037) Personen nach Kraftfahrzeugunfällen, 62 (58) nach sonstigen Verkehrsunfällen und 2 679 (2 790) durch Selbsttötung.

141 794 (139 932) Personen im Alter von 45 bis unter 65 Jahren starben 1962 (1961) im Bundesgebiet einschl. Berlin (West) an natürlichen und 11 519 (11 845) an unnatürlichen Ursachen. Die Sterbeziffern betrugen für das männliche

Geschlecht an natürlichen Ursachen 1 325,7 (1 265,4) bzw. an unnatürlichen 126,7 (128,2), für die weibliche Bevölkerung 700,2 (693,6) bzw. 41,9 (42,1) und für beide Geschlechter zusammen 975,3 (945,5) bzw. 79,2 (80,0). Bösartige Neubildungen sowie Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen sind die wichtigsten natürlichen, Selbstmord und Kraftfahrzeugunfälle die bedeutsamsten unnatürlichen Todesursachen in dieser Altersgruppe.

Die Sterbeziffer für bösartige Neubildungen betrug 1962 (1961) 331,1 (321,7) für die männliche und 260,7 (255,8) für die weibliche Bevölkerung. Das Überwiegen des männlichen Geschlechts bei der Krebssterblichkeit dieser Altersgruppe ist besonders deutlich beim Krebs und anderen bösartigen Neubildungen der Atmungsorgane, vgl. Abschnitt 4. In der Gruppe der Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen betrugen die Sterbeziffern an Erkrankungen der Herzkranzgefäße für Männer 271,2 (258,1) und für Frauen 56,7 (55,3). An Gehirnblutung und sonstigen Gefäßstörungen des zentralen Nervensystems starben von jeweils 100 000 Einwohnern gleichen Geschlechts der Altersgruppe 45 bis unter 65 Jahren 106,5 (103,4) Männer und 73,7 (76,4) Frauen. Die Tuberkulosemortalität beträgt in dieser Altersgruppe für das männliche 47,8 (47,0) und für das weibliche Geschlecht 7,6 (8,6). An Tuberkulose starben 1962 (1961) 3 679 (3 772) Personen in diesem Alter.

Infolge Selbstmord oder an dessen unmittelbaren Folgen sind 1962 (1961) 2 727 (2 990) Männer und 1 817 (1 922) Frauen, insgesamt also 4 544 (4 912) 45- bis unter 65jährige gestorben. Kraftfahrzeugunfälle hatten bei 2 753 (2 781) Männern und 752 (787) Frauen tödliche Folgen.

Im Alter von 65 bis unter 75 Jahren starben 1962 (1961) 166 061 (160 191) Menschen, nämlich 85 066 (81 099) Männer und 80 995 (79 092) Frauen. Die Sterbeziffer an natürlichen Todesursachen betrug 3 714,5 (3 695,8), an unnatürlichen 127,6 (124,6).

Entsprechend den Sterbeziffern wichtigste natürliche Todesursachen waren bösartige Neubildungen — Männer 1 124,6 (1 096,3) bzw. Frauen 688,3 (698,1) — sowie Erkrankungen der Herzkranzgefäße — 785,1 (767,9) bzw. 305,1 (311,1). Nach Kraftfahrzeugunfällen starben 1962 (1961) von jeweils 100 000 Lebenden im Alter von 65 bis unter 75 Jahren 60,7 (56,3) männliche und 21,1 (21,6) weibliche Personen.

251 826 (239 680) Personen starben im Alter von 75 und darüber. Die Sterblichkeit an bösartigen Neubildungen betrug 1 514,4 (1 510,7), an Krankheiten der Herzkranzgefäße 834,2 (818,9) und an Gehirnblutung sowie anderen Gefäßstörungen des zentralen Nervensystems 2 128,2 (2 157,3). Unter den unnatürlichen Todesfällen dieser Altersgruppe haben tödliche Unfälle durch Sturz die zahlenmäßig größte Bedeutung. Nach einem derartigen Unfall starben 1962 (1961) 7 104 (6 616) ältere Menschen; die entsprechenden Sterbeziffern betrugen 339,4 (326,4), diejenigen an allen unnatürlichen Ursachen zusammen 480,9 (464,0).

Tabelle 3: Müttersterblichkeit nach Ursachen


Jahr ¹⁾	Müttersterblichkeit insgesamt (A 115 — 120)		Infektionen in der Schwangerschaft bei Entbindung und im Wochenbett (A 115)	Toxikosen in der Schwangerschaft und im Wochenbett (A 116)	Blutungen in der Schwangerschaft und bei Entbindung (A 117)	Fehlgeburt ohne Sepsis und Toxikose (A 118)	Fehlgeburt mit Sepsis (A 119)	Sonstige Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (A 120)
	Anzahl	auf 100 000 Lebendgeborene						
1952	1 440	188,9	28,5	39,7	25,1	11,4	14,4	69,8
1953	1 278	168,2	24,5	37,1	24,1	9,9	13,3	59,4
1954	1 184	151,8	21,0	28,7	23,2	6,9	12,7	59,2
1955	1 230	156,7	23,2	30,8	24,3	8,8	11,0	58,6
1956	1 160	138,4	19,4	33,3	23,3	7,0	9,7	45,7
1957	1 112	127,2	18,1	26,2	22,9	6,5	8,3	45,2
1958	1 044	117,9	16,0	23,0	19,6	6,7	6,0	46,5
1959	1 009	108,4	15,1	22,6	16,6	7,6	6,9	39,5
1960	1 030	106,3	15,4	21,7	18,4	6,2	7,2	37,6
1961	989	97,7	15,7	17,9	19,2	6,2	4,9	33,8
1962	887	87,1	13,5	14,2	16,7	5,2	4,6	32,8

¹⁾ 1952—1955 Bundesgebiet (ohne Saarland und Berlin); 1956—1959 Bundesgebiet ohne Berlin; ab 1960 Bundesgebiet einschl. Berlin (West).

3. Müttersterblichkeit

1962 (1961) starben in der Bundesrepublik einschl. Berlin (West) 887 (989) Frauen an Komplikationen der Schwangerschaft, einer Fehlgeburt, der Entbindung und des Wochenbetts. Bezogen auf jeweils 100 000 Lebendgeborene des Berichtsjahres betrug die Sterbeziffer 87,1 (97,7). Die Müttersterblichkeit in der Bundesrepublik und in weiteren Staaten ergibt sich aus dem Schaubild 4.

Schaubild 4



Die Müttersterblichkeit an allen Ursachen nimmt seit 1952 in der Bundesrepublik fortlaufend ab. Die gegenüber vergleichbaren Staaten auch im Berichtsjahr noch höhere Müttersterblichkeit ist hauptsächlich auf Infektionen, Toxikosen und Blutungen zurückzuführen, vgl. Texttabelle 3. Diese Komplikationen sind auch, wie die Gegenüberstellung in der Texttabelle 4 zeigt, für das Jahr 1960 die für eine Beurteilung der Müttersterblichkeit im internationalen Vergleich wichtigsten Todesursachen.

Bei der Beurteilung der Müttersterblichkeit müssen die Richtlinien für die Aufstellung der Mortalitätsstatistik beachtet werden. Der internationale statistische Vergleich ist mit Unsicherheiten belastet, da die Müttersterblichkeit auf die Zahl der Lebendgeborenen bezogen wird. Eine Fehlerquelle ist die unterschiedliche Anwendung der Definition für Lebend- und Totgeborene, die andere wird durch die in allen

Staaten unbekannte Zahl der Abtreibungen bestimmt. Die internationale Vergleichbarkeit wird aber nur unwesentlich beeinträchtigt.

Tabelle 4: Müttersterblichkeit 1960 nach wichtigsten Ursachen und ausgewählten Ländern auf 100 000 Lebendgeborene


Land	Müttersterblichkeit insgesamt (A 115 bis A 120)	darunter an ... Todesursachen		
		Infektionen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (A 115)	Toxikosen in der Schwangerschaft und im Wochenbett (A 116)	Blutungen in der Schwangerschaft und bei Entbindung (A 117)
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	106,3	15,4	21,7	18,4
Dänemark	30,2	2,6	2,6	3,9
England und Wales	39,5	4,5	8,8	5,6
Schottland	34,6	6,9	13,8	5,9
USA	37,1	3,9	7,4	6,3
Österreich	87,3	11,1	15,9	8,7
Italien	115,0	9,3	34,2	24,9

4. Bronchialkarzinom⁵⁾

Sterbefälle an bösartigen Neubildungen der Luftröhre, Bronchien und der Lungen, nach primärem Sitz und ohne Angabe,

⁵⁾ Vgl. Ebbing, H. C.: „Die Arbeitsgruppe für Krebsstatistik des Teilabkommens des Europarats“ Off. Ges.Dienst 1964, Nr. 3.

Schaubild 5




ob der Sitz primär oder sekundär ist, nehmen insbesondere beim männlichen Geschlecht fortlaufend zu. Hauptsächlich betreffen diese Krebssterbefälle die 40- bis unter 70jährigen. 1962 (1961) starben in der Bundesrepublik in dieser Altersgruppe insgesamt 11 868 (11 396) Personen an Lungenkrebs, von 100 000 Lebenden gleichen Alters und Geschlechts 118,3 (114,5) Männer und 12,9 (12,6) Frauen. Die Entwicklung der Sterblichkeit der 40- bis unter 70jährigen an Krebs und anderen bösartigen Neubildungen der Atmungsorgane ergibt sich aus Schaubild 5.

5. Bösartige Neubildungen der Harnorgane

1962 (1961) betrug die Sterbeziffern an Krebs und anderen bösartigen Neubildungen der Niere, Harnblase und der sonstigen Harnorgane für 50- bis unter 70jährige in der Bundesrepublik einschl. Berlin (West) für Männer 31,0 (29,7) und für

Frauen 11,0 (10,2). Die Sterblichkeit an bösartigen Neubildungen der Harnorgane hat, insbesondere bei den Männern, seit 1952 ständig zugenommen. Wie beim Bronchialkrebs erfolgte im letzten Jahrzehnt eine ständige Zunahme der Sterblichkeit, die sich beim männlichen stärker als beim weiblichen Geschlecht zeigt. Durch das Schaubild 6 wird deutlich, daß sich dadurch die 1952 schon vorhandene Übersterblichkeit der Männer an Krebs und anderen bösartigen Neubildungen der Harnorgane gegenüber den Frauen fortlaufend vergrößert hat. 1962 (1961) starben in der Bundesrepublik 1 856 (1 754) Männer und 854 (775) Frauen an bösartigen Neubildungen der Harnorgane.

Schaubild 6



6. Zusammenfassung

1962 (1961) sind in der Bundesrepublik 644 819 (627 561) Personen gestorben, 335 082 (324 300) Männer und 309 737

(303 261) Frauen. Die Zahl der Todesfälle mit natürlichen Ursachen betrug 600 188 (583 517), die der Personen, welche nach Unfällen, Vergiftungen und durch andere undatürliche Einwirkungen starben, 44 631 (44 044). Die Sterblichkeit war 1962 etwas größer als 1961, einem Jahr, in dem die Mortalität nach der überhöhten Sterblichkeit des vorausgegangenen Grippejahres 1960 besonders niedrig war. Die allgemeinen Sterbeziffern betrugen für beide Geschlechter zusammen 11,3 (11,2), für Männer 12,5 (12,3) und für Frauen 10,3 (10,2).

Im Berichtsjahr (Vorjahr) starben insgesamt 29 807 (32 108) Säuglinge im ersten Lebensjahr; die unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung auf jeweils 100 000 Lebendgeborene berechneten Sterbeziffern betrugen 2 931 (3 195). Die Sterblichkeit an angeborenen Mißbildungen im ersten Lebensjahr hat gegenüber den vorausgegangenen Jahren stark abgenommen und den niedrigsten Stand seit 1952 erreicht. 1962 (1961) starben in der Bundesrepublik 887 (989) Frauen an Komplikationen der Schwangerschaft, einer Fehlgeburt, der Entbindung und des Wochenbetts. Die auf jeweils 100 000 Lebendgeborene berechnete Müttersterblichkeit betrug 87,1 (97,7).

Bestimmte Altersgruppen sind durch tödliche Verkehrsunfälle stark gefährdet. Besonders betroffen war die Altersgruppe der 15- bis unter 25jährigen. 1962 (1961) starben 2 794 (2 917) Männer und 461 (445) Frauen im Alter von 15 bis unter 25 Jahren nach Kraftfahrzeug- und anderen Verkehrsunfällen.

Sterbefälle an bösartigen Neubildungen der Luftröhre, Bronchien und der Lungen nehmen, insbesondere beim männlichen Geschlecht, fortlaufend zu. Hauptsächlich betreffen diese Krebssterbefälle die 40- bis unter 70jährigen. In dieser Altersgruppe starben 1962 (1961) 11 868 (11 396) Personen, darunter 10 375 (9 954) Männer an Lungenkrebs. In ähnlicher Weise erfolgt eine Zunahme der Sterbefälle an Krebs und anderen bösartigen Neubildungen der Nieren, der Harnblase und der sonstigen Harnorgane, durch welche die 1952 schon vorhandene Übersterblichkeit der Männer gegenüber den Frauen weiter vergrößert wird. Der Hauptanteil der Sterbefälle trägt die Altersgruppe der 50- bis unter 70jährigen. In diesem Alter starben 1962 (1961) 1 856 (1 754) Männer und 854 (775) Frauen an bösartigen Neubildungen der Harnorgane.

1. Sterbefälle 1962 und 1961 nach wichtigen Todesursachen und Altersgruppen

Todesursache Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958	1962			1961			1962			1961		
	inages.	männl.	weibl.	inages.	männl.	weibl.	inages.	männl.	weibl.	inages.	männl.	weibl.
	Anzahl						Auf 100 000 Lebende gleichen Alters und Geschlechts					
im Alter unter 1 Jahr ¹⁾												
Natürliche Todesursachen insgesamt (000-899)	29 110	16 721	12 389	31 401	18 015	13 386	2 862,5	3 197,1	2 505,6	3 124,6	3 486,9	2 743,0
Infektionskrankheiten insgesamt (000-199)	293	163	130	458	246	212	28,8	31,2	26,3	45,6	47,6	43,4
darunter:												
Tuberkulose insgesamt (000-039)	10	4	6	18	11	7	1,0	0,8	1,2	1,8	2,1	1,4
Syphilis (051)	14	5	9	12	3	9	1,4	1,0	1,8	1,2	0,6	1,8
Keuchhusten (132)	83	44	39	159	79	80	8,2	8,4	7,9	15,8	15,3	16,4
Masern (162)	42	22	20	61	31	30	4,1	4,2	4,0	6,1	6,0	6,1
Grippe (521,522)	192	106	86	205	126	79	18,9	20,3	17,4	20,4	24,4	16,2
Lungenentzündung (531, 533, 538,844)	2 066	1 187	879	2 378	1 346	1 032	203,2	227,0	177,8	236,6	260,5	211,5
Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 511, 541, 549, 551, 552, 561, 571-579)	499	306	193	582	339	243	49,1	58,5	39,0	57,9	65,6	49,8
Darmerkrankungen, Ernährungsstörungen (661, 843, 847)	1 068	646	422	1 324	801	523	105,0	123,5	85,3	131,7	155,0	107,2
Angeborene Mißbildungen (830-839)	4 902	2 607	2 295	5 235	2 830	2 405	482,0	498,5	464,1	520,9	547,8	492,8
Geburtsverletzungen der Neugeborenen (841)	3 406	2 111	1 295	3 542	2 154	1 388	334,9	403,6	261,9	352,5	416,9	284,4
Angeborene Lebensschwäche (851)	825	479	346	948	557	391	81,1	91,6	70,0	94,3	107,8	80,1
Frühgeburt (852)	8 729	4 913	3 816	9 409	5 323	4 086	858,3	939,4	771,8	936,3	1 030,3	837,3
Alle sonst.natürlichen Todesursachen (Rest v. 000-899)	7 130	4 203	2 927	7 320	4 293	3 027	701,1	803,6	592,0	728,4	830,9	620,3
Unnatürliche Todesursachen (901-999)	697	418	279	707	419	288	68,5	79,9	56,4	70,4	81,1	59,0
Getorbene insgesamt (000-999)	29 807	17 139	12 668	32 108	18 434	13 674	2 931,0	3 277,0	2 562,0	3 195,0	3 568,0	2 802,0
im Alter von 1 bis unter 5 Jahren												
Natürliche Todesursachen insgesamt (000-899)	3 036	1 608	1 428	3 371	1 870	1 501	83,2	85,9	80,3	95,9	103,7	87,6
Tuberkulose insgesamt (000-039)	31	13	18	43	25	18	0,8	0,7	1,0	1,2	1,4	1,1
Infektionskrankheiten (außer Tuberkulose) (051-199)	272	138	134	392	197	195	7,5	7,4	7,5	11,1	10,9	11,4
darunter:												
Diphtherie (111)	3	1	2	6	3	3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
Keuchhusten (132)	41	14	27	103	42	61	1,1	0,7	1,5	2,9	2,3	3,6
Kinderlähmung (151, 152)	7	2	5	57	35	22	0,2	0,1	0,3	1,6	1,9	1,3
Bösartige Neubildungen (201-249)	161	88	73	152	90	62	4,4	4,7	4,1	4,3	5,0	3,6
Grippe (521, 522)	99	51	48	78	32	46	2,7	2,7	2,3	2,2	1,8	2,7
Lungenentzündung (531, 533, 538)	321	161	160	396	210	186	8,8	8,6	9,0	11,3	11,6	10,9
Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 511, 541, 549, 551, 552, 561, 571-579)	251	144	107	268	160	108	6,9	7,7	6,0	7,6	8,9	6,3
Angeborene Mißbildungen (830-839)	4 302	2 607	2 295	5 235	2 830	2 405	11,8	11,4	12,2	11,7	12,3	11,2
Alle sonst.natürlichen Todesursachen (Rest v. 000-899)	1 471	800	671	1 629	934	695	40,3	42,7	37,7	46,3	51,8	40,6
Unnatürliche Todesursachen insgesamt (901-999) (Unfälle, Vergiftungen, Selbstmord und sonst. Gewalteinwirkungen)	1 341	823	518	1 391	860	531	36,7	43,9	29,1	39,6	47,7	31,0
Kraftfahrzeugunfälle (901)	444	276	168	448	276	172	12,2	14,7	9,4	12,7	15,3	10,0
Sonstige Straßenverkehrsunfälle (912,919)	10	5	5	9	4	5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3
Alle sonstigen unnatürlichen Todesursachen (911, 913, 914, 921-969, 970-979, 981-999)	887	542	345	934	580	354	24,3	28,9	19,4	26,6	32,2	20,7
Getorbene insgesamt (000-999)	4 377	2 431	1 946	4 762	2 730	2 032	119,9	129,8	109,4	135,4	151,4	118,6
im Alter von 5 bis unter 15 Jahren												
Natürliche Todesursachen insgesamt (000-899)	1 991	1 101	890	2 041	1 145	896	25,4	27,3	23,3	26,5	29,0	23,8
Tuberkulose insgesamt (000-039)	31	17	14	36	19	17	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5
Infektionskrankheiten (außer Tuberkulose) (051-199)	107	62	45	178	101	77	1,4	1,5	1,2	2,3	2,6	2,0
darunter:												
Diphtherie (111)	5	4	1	14	8	6	0,1	0,1	0,05	0,2	0,2	0,2
Tetanus (135)	18	13	5	24	19	5	0,2	0,2	0,1	0,3	0,5	0,1
Kinderlähmung (151,152)	12	8	4	74	41	33	0,2	0,2	0,1	1,0	1,0	0,9
Bösartige Neubildungen (201-249)	184	91	93	212	116	96	2,3	2,3	2,4	2,7	2,9	2,6
Herz-, Gefäß- u. Kreislaufkrankheiten (371,372,401-498)	74	43	31	98	44	54	0,9	1,1	0,8	1,3	1,1	1,4
Herzkrankheiten (421-462)	42	26	16	62	27	35	0,5	0,6	0,4	0,8	0,7	0,9
Gehirnblutungen u. sonst. Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371)	13	7	6	19	9	10	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung (411)	8	4	4	8	3	5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems (372, 401, 402, 463-498)	15	6	9	9	5	4	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
Grippe (521, 522)	35	14	21	28	14	14	0,4	0,3	0,5	0,4	0,4	0,4
Lungenentzündung (531, 533, 538)	93	43	50	84	46	38	1,2	1,1	1,3	1,1	1,2	1,0
Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 511, 541, 549, 551, 552, 561, 571-579)	60	34	26	78	36	42	0,8	0,8	0,7	1,0	0,9	1,1
Angeborene Mißbildungen (830-839)	219	111	108	205	108	97	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7	2,6
Alle sonst.natürlichen Todesursachen (Rest v. 000-899)	1 188	686	502	1 122	661	461	15,1	17,0	13,1	14,6	16,7	12,3
Unnatürliche Todesursachen (901-999) (Unfälle, Vergiftungen, Selbstmord und sonst. Gewalteinwirkungen)	1 620	1 129	491	1 614	1 131	483	20,6	28,0	12,8	20,9	28,6	12,8
Kraftfahrzeugunfälle (901)	918	609	309	913	603	310	11,7	15,1	6,1	11,8	15,3	8,2
Sonstige Straßenverkehrsunfälle (912, 919)	37	28	9	44	29	15	0,5	0,7	0,2	0,6	0,7	0,4
Alle sonstigen unnatürlichen Todesursachen (911, 913, 914, 921-969, 970-979, 981-999)	665	492	173	657	499	158	8,5	12,2	4,5	8,5	12,6	4,2
Getorbene insgesamt (000-999)	3 611	2 230	1 381	3 655	2 276	1 379	46,0	55,4	36,1	47,4	57,6	36,7
im Alter von 15 bis unter 25 Jahren												
Natürliche Todesursachen insgesamt (000-899)	3 161	1 722	1 439	3 554	1 990	1 564	37,8	40,0	35,4	42,1	46,1	38,0
Tuberkulose insgesamt (000-039)	89	49	40	115	56	59	1,1	1,1	1,0	1,4	1,3	1,4
Infektionskrankheiten (außer Tuberkulose) (051-199)	51	25	26	135	77	58	0,6	0,6	0,6	1,6	1,8	1,4
Bösartige Neubildungen (201-249)	408	226	182	433	261	172	4,9	5,3	4,5	5,1	6,0	4,2
Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten (371, 372, 401-498)	339	207	132	421	264	157	4,1	4,8	3,2	5,0	6,1	3,8
Herzkrankheiten (421-462)	234	154	80	315	203	112	2,8	3,6	2,0	3,7	4,7	2,7
Gehirnblutungen und sonstige Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371)	48	30	18	57	35	22	0,6	0,7	0,4	0,7	0,8	0,5
Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung (411)	6	4	2	4	4	-	0,1	0,1	0,05	0,05	0,1	-
Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems (372, 401, 402, 463-498)	51	19	32	45	22	23	0,6	0,4	0,8	0,5	0,5	0,6
Grippe (521, 522)	42	22	20	23	13	10	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2
Lungenentzündung (531, 533, 538)	105	63	42	110	69	41	1,3	1,3	1,0	1,3	1,6	1,0
Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane (501, 503, 511, 541, 549, 551, 552, 561, 571-579)	61	44	17	80	50	30	0,7	1,0	0,4	0,9	1,2	0,7
Alle sonst.natürlichen Todesursachen (Rest v. 000-899)	2 066	1 086	980	2 237	1 280	1 037	25,6	26,2	24,1	26,5	27,8	25,2
Unnatürliche Todesursachen insgesamt (901-999) (Unfälle, Vergiftungen, Selbstmord und sonst. Gewalteinwirkungen)	5 671	4 779	892	5 868	4 952	916	67,8	111,1	21,9	69,5	114,6	22,2
Kraftfahrzeugunfälle (901)	3 213	2 768	450	3 311	2 876	435	38,4	64,2	11,1	39,2	66,6	10,6
Sonstige Straßenverkehrsunfälle (912, 919)	42	31	11	51	41	19	0,5	0,7	0,3	0,6	0,9	0,2
Unfälle durch Sturz (921-929)	176	155	21	217	206	11	2,1	3,6	0,5	3,6	4,8	0,3
Selbstmord (970-979)	1 129	860	269	1 133	809	324	13,5	20,0	6,6	13,4	18,7	7,9
Alle sonstigen unnatürlichen Todesursachen (911, 913, 914, 930-969, 981-999)	1 111	970	141	1 156	1 020	136	13,3	22,5	3,5	13,7	23,6	3,3
Getorbene insgesamt (000-999)	8 832	6 501	2 331	9 422	6 942	2 480	105,5	151,1	57,5	111,6	160,7	60,2

1) Berechnet auf 100 000 Lebendgeborene unter Berücksichtigung der Geburtentwicklung.

1. Sterbefälle 1962 und 1961 nach wichtigen Todesursachen und Altersgruppen

Todesursache Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958	1962			1961			1962			1961		
	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.
Anzahl							Auf 100 000 Lebende gleichen Alters und Geschlechts					
im Alter von 25 bis unter 45 Jahren												
Natürliche Todesursachen insgesamt (000-899)	18 775	9 198	9 577	17 973	8 600	9 373	124,2	127,4	121,2	124,0	125,9	122,3
Tuberkulose insgesamt (000-039)	1 085	701	384	1 100	685	415	7,2	9,7	4,9	7,6	10,0	5,4
Infektionskrankheiten (außer Tuberkulose) (051-199)	195	101	94	248	155	93	1,5	1,4	1,2	1,7	2,3	1,2
Bösartige Neubildungen (201-249)	4 834	1 600	3 234	4 529	1 419	3 110	32,0	22,2	40,9	31,2	20,8	40,6
darunter:												
der Atmungsorgane (221-229)	388	256	132	369	260	109	2,6	3,5	1,7	2,5	3,8	1,4
Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankheiten (371, 372, 401-498)	4 132	2 564	1 568	3 800	2 338	1 462	27,3	35,5	19,8	26,2	34,2	19,1
Herzkrankheiten (421-462)	3 137	2 040	1 097	2 840	1 859	981	20,7	28,3	13,9	19,6	27,2	12,8
darunter:												
Erkrankungen der Herzkranzgefäße (455)	1 443	1 214	229	1 292	1 045	247	9,5	16,8	2,9	8,9	15,3	3,2
Gehirnblutungen u. sonst. Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371)	599	331	268	561	298	263	4,0	4,6	3,4	3,9	4,4	3,4
Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung (411)	7	5	2	19	11	8	0,05	0,1	0,05	0,1	0,2	0,1
Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems (372, 401, 463-498)	389	188	201	380	170	210	2,6	2,6	2,5	2,6	2,5	2,7
Grippe (521, 522)	80	46	34	48	32	16	0,5	0,6	0,4	0,3	0,5	0,2
Lungenentzündung (531, 533, 538)	304	149	155	289	153	136	2,0	2,1	2,0	2,0	2,2	1,8
Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 511, 541, 549, 551, 552, 561, 571-579)	271	175	96	278	175	103	0,5	2,4	1,2	1,9	2,6	1,3
Alle sonst. natürl. Todesursachen (Rest v. 000-899)	7 874	3 862	4 012	7 681	3 643	4 038	52,1	53,5	50,8	53,0	53,3	52,7
Unnatürliche Todesursachen insgesamt (901-999)												
(Unfälle, Vergiftungen, Selbstmord u. sonstige Gewalttätigkeiten)	8 192	6 540	1 652	7 974	6 236	1 738	54,2	90,6	20,9	55,0	91,3	22,7
Kraftfahrzeugunfälle (901)	3 174	2 710	464	3 037	2 582	455	21,7	38,6	5,9	21,0	37,8	5,9
Sonstige Straßenverkehrsunfälle (912, 919)	62	45	17	58	44	14	0,4	0,6	0,2	0,4	0,6	0,2
Unfälle durch Sturz (921-929)	379	340	39	374	330	44	2,5	4,7	0,5	2,6	4,8	0,6
Selbstmord (970-979)	2 679	1 794	885	2 790	1 782	1 008	17,7	24,8	11,2	19,2	26,1	13,2
Alle sonstigen unnatürlichen Todesursachen (911, 913, 914, 930-969, 981-999)	1 898	1 651	247	1 715	1 498	217	13,0	23,5	3,1	11,8	21,9	2,8
Gestorbene insgesamt (000-999)	26 967	15 738	11 229	25 947	14 836	11 111	178,3	217,9	142,1	179,0	217,2	145,0
im Alter von 45 bis unter 65 Jahren												
Natürliche Todesursachen insgesamt (000-899)	141 794	84 772	57 022	139 932	82 500	57 432	975,3	1 325,7	700,2	945,5	1 265,4	693,6
Tuberkulose insgesamt (000-039)	3 679	3 056	623	3 772	3 062	710	25,3	47,8	7,6	25,5	47,0	8,6
Infektionskrankheiten (außer Tuberkulose) (051-199)	654	357	297	691	389	302	4,5	5,6	3,6	4,7	6,0	3,6
Bösartige Neubildungen (201-249)	42 403	21 174	21 229	42 157	20 977	21 180	291,7	331,1	260,7	284,9	321,7	255,8
darunter:												
der Atmungsorgane (221-229)	8 964	7 848	1 116	8 789	7 688	1 101	61,7	122,7	13,7	59,4	117,9	13,3
Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankheiten (371, 372, 401-498)	53 929	34 884	19 045	53 073	33 713	19 360	370,9	545,5	233,9	358,6	517,1	233,8
Herzkrankheiten (421-462)	36 816	25 610	11 206	35 378	24 414	10 964	253,2	400,5	137,6	239,0	374,5	132,4
darunter:												
Erkrankungen der Herzkranzgefäße (455)	21 957	17 343	4 614	21 408	16 826	4 582	151,0	271,2	56,7	144,7	258,1	55,3
Gehirnblutungen u. sonst. Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371)	12 813	6 813	6 000	13 068	6 741	6 327	88,1	106,5	73,7	88,3	103,4	76,4
Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung (411)	51	23	28	48	25	23	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3
Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems (372, 401, 402, 463-498)	4 249	2 438	1 811	4 579	2 533	2 046	29,2	38,1	22,2	30,9	38,9	24,7
Grippe (521, 522)	358	192	166	239	142	97	2,5	3,0	2,0	1,6	2,2	1,2
Lungenentzündung (531, 533, 538)	2 270	1 398	872	2 175	1 321	854	15,6	21,9	10,7	14,7	20,3	10,3
Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 511, 541, 549, 551, 552, 561, 571-579)	5 024	4 245	779	4 774	3 992	782	34,6	66,4	9,6	32,3	61,2	9,4
Alle sonst. natürl. Todesursachen (Rest v. 000-899)	33 477	19 466	14 011	33 051	18 904	14 147	230,3	304,4	172,0	223,3	289,9	170,9
Unnatürliche Todesursachen insgesamt (901-999)												
(Unfälle, Vergiftungen, Selbstmord u. sonstige Gewalttätigkeiten)	11 519	8 104	3 415	11 845	8 358	3 487	79,2	126,7	41,9	80,0	128,2	42,1
Kraftfahrzeugunfälle (901)	3 505	2 753	752	3 568	2 781	787	24,1	43,1	9,2	24,1	42,7	9,5
Sonstige Straßenverkehrsunfälle (912, 919)	1 197	157	40	1 203	156	47	1,4	2,5	0,5	1,4	2,4	0,6
Unfälle durch Sturz (921-929)	1 250	844	406	1 188	813	375	8,6	13,2	5,0	8,0	12,5	4,5
Selbstmord (970-979)	4 544	2 727	1 817	4 912	2 990	1 922	31,3	42,6	22,3	33,2	45,9	23,2
Alle sonstigen unnatürlichen Todesursachen (911, 913, 914, 930-969, 981-999)	2 023	1 623	400	1 974	1 618	356	13,9	25,4	4,9	13,3	24,8	4,3
Gestorbene insgesamt (000-999)	153 313	92 876	60 437	151 777	90 858	60 919	1 054,5	1 452,4	742,1	1 025,5	1 393,5	735,8
im Alter von 65 bis unter 75 Jahren												
Natürliche Todesursachen insgesamt (000-899)	160 546	82 091	78 455	154 955	78 238	76 717	3 714,5	4 834,9	2 989,6	3 695,8	4 714,0	3 028,6
Tuberkulose insgesamt (000-039)	1 930	1 453	477	1 979	1 476	503	44,7	85,6	18,2	47,2	88,9	19,9
Infektionskrankheiten (außer Tuberkulose) (051-199)	421	199	222	418	209	209	9,7	11,7	8,5	10,0	12,6	8,3
Bösartige Neubildungen (201-249)	37 158	19 094	18 064	35 878	18 195	17 683	859,7	1 124,6	688,3	855,7	1 096,3	698,1
darunter:												
der Atmungsorgane (221-229)	6 188	5 285	903	5 608	4 765	843	143,2	311,3	34,4	133,8	287,1	33,3
Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankheiten (371, 372, 401-498)	79 181	39 102	40 079	77 532	37 698	39 834	1 832,0	2 303,0	1 527,2	1 849,2	2 271,4	1 572,5
Herzkrankheiten (421-462)	43 413	23 172	20 241	41 360	21 816	19 544	1 004,4	1 364,7	771,3	986,5	1 314,5	771,5
darunter:												
Erkrankungen der Herzkranzgefäße (455)	21 338	13 330	8 008	20 626	12 745	7 881	493,7	785,1	305,1	492,0	767,9	311,1
Gehirnblutungen u. sonst. Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371)	26 227	11 529	14 698	26 551	11 462	15 089	506,8	679,0	560,1	633,3	690,6	595,7
Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung (411)	43	3	40	41	17	24	1,0	0,2	1,5	1,0	1,0	0,9
Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems (372, 401, 402, 463-498)	9 498	4 398	5 100	9 580	4 403	5 177	219,7	259,0	194,3	228,5	265,3	204,4
Grippe (521, 522)	753	329	424	395	173	222	17,4	19,4	16,2	9,4	10,4	8,8
Lungenentzündung (531, 533, 538)	3 931	1 989	1 942	3 573	1 794	1 779	90,9	117,1	74,0	85,2	108,1	70,2
Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 511, 541, 549, 551, 552, 561, 571-579)	5 548	4 044	1 504	4 845	3 509	1 336	128,4	238,2	57,3	115,6	211,4	52,7
Altersschwäche (891, 892)	2 237	915	1 322	2 278	928	1 350	51,8	53,9	50,4	54,3	55,9	53,3
darunter:												
senile, praesenile und arteriosklerotische Psychosen (892)	207	43	164	196	44	152	4,8	2,5	6,2	4,7	2,7	6,0
Alle sonst. natürl. Todesursachen (Rest v. 000-899)	29 387	14 966	14 421	28 057	14 256	13 801	679,9	881,4	549,5	669,2	859,0	544,8
Unnatürliche Todesursachen insgesamt (901-999)												
(Unfälle, Vergiftungen, Selbstmord u. sonstige Gewalttätigkeiten)	5 515	2 975	2 540	5 236	2 861	2 375	127,6	175,2	96,8	124,9	172,4	93,8
Kraftfahrzeugunfälle (901)	1 583	1 030	553	1 481	935	546	36,6	60,7	21,1	35,3	56,3	21,6
Sonstige Straßenverkehrsunfälle (912, 919)	120	90	30	132	94	38	2,8	5,3	1,1	3,1	5,7	1,5
Unfälle durch Sturz (921-929)	1 768	681	1 087	1 741	725	1 016	40,9	40,1	41,4	41,5	43,7	40,1
Selbstmord (970-979)	1 328	744	584	1 325	748	577	30,7	43,8	22,3	31,6	45,1	22,8
Alle sonstigen unnatürlichen Todesursachen (911, 913, 914, 930-969, 981-999)	716	430	286	557	359	198	16,6	25,3	10,9	13,3	21,6	7,8
Gestorbene insgesamt (000-999)	166 061	85 066	80 995	160 191	81 099	79 092	3 842,0	5 010,1	3 086,3	3 820,7	4 886,4	3 122,3

1. Sterbefälle 1962 und 1961 nach wichtigen Todesursachen und Altersgruppen

Todesursache Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958	1962			1961			1962			1961		
	inages.	männl.	weibl.	inages.	männl.	weibl.	inages.	männl.	weibl.	inages.	männl.	weibl.
	Anzahl						Auf 100 000 Lebende gleichen Alters und Geschlechts					
im Alter von 75 Jahren und darüber												
Natürliche Todesursachen insgesamt (000-899)	241 761	108 984	132 777	230 274	103 392	126 882	11 550,9	13 033,2	10 564,7	11 360,3	12 565,9	10 538,4
Tuberkulose insgesamt (000-039)	1 150	740	410	1 137	695	442	54,9	88,5	32,6	56,1	84,5	36,7
Infektionskrankheiten (außer Tuberkulose) (051-199)	264	102	162	282	128	154	12,6	12,2	12,9	13,9	15,6	12,8
Bösartige Neubildungen (201-249)	31 696	15 350	16 346	30 621	14 809	15 812	1 514,4	1 835,7	1 300,6	1 510,7	1 799,8	1 313,3
darunter:												
der Atmungsorgane (221-229)	2 542	1 974	568	2 355	1 846	509	121,5	236,1	45,2	116,2	224,4	42,3
Herz-, Gefäß- u. Kreislaufkrankheiten (371, 372, 401-498)	129 408	55 396	74 012	124 449	53 013	71 436	6 182,9	6 624,7	5 888,9	6 139,6	6 443,0	5 933,2
Herzkrankheiten (421-462)	56 444	24 959	31 485	53 246	23 187	30 059	2 696,8	2 984,8	2 505,2	2 626,8	2 818,1	2 496,6
darunter:												
Erkrankungen der Herzkranzgefäße (455)	17 459	9 224	8 235	16 600	8 703	7 897	834,2	1 103,1	655,2	818,9	1 057,7	655,9
Gehirnblutung u. sonst. Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371)	44 544	18 438	26 106	43 729	18 051	25 678	2 128,2	2 205,0	2 077,2	2 157,3	2 193,9	2 132,7
Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung (411)	39	9	30	46	12	34	1,9	1,1	2,4	2,3	1,5	2,8
Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems (372, 401, 402, 463-498)	28 381	11 990	16 391	27 428	11 763	15 665	1 356,0	1 433,9	1 304,2	1 353,1	1 429,6	1 301,1
Grippe (521, 522)	1 850	771	1 079	907	359	548	88,4	92,2	85,9	44,7	43,6	45,5
Langenentzündung (531, 533, 538)	9 400	4 394	5 006	8 230	3 872	4 358	449,1	525,5	398,3	406,0	470,6	362,0
Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 511, 541, 549, 551-552, 571-579)	8 336	4 768	3 568	7 406	4 305	3 101	398,3	570,2	283,9	365,4	523,2	257,6
Altersschwäche (891, 892)	27 791	10 963	16 828	27 075	10 614	16 461	1 327,8	1 311,0	1 339,0	1 335,7	1 290,0	1 367,2
darunter:												
senile, praesenile arteriosklerotische Psychosen (892)	823	281	542	732	259	473	39,3	33,6	43,1	36,1	31,5	39,3
Alle sonst. natürl. Todesursachen (Rest v. 000-899)	31 866	16 500	15 366	30 167	15 597	14 570	1 522,5	1 973,2	1 222,6	1 488,3	1 895,6	1 210,1
Unnatürl. Todesursachen insgesamt (901-999)												
(Unfälle, Vergiftungen, Selbstmord u. sonstige Gewalttätigkeiten)	10 065	4 101	5 964	9 406	3 724	5 682	480,9	490,4	474,5	464,0	452,6	471,9
Kraftfahrzeugunfälle (901)	1 390	858	532	1 384	881	503	66,4	102,6	42,3	68,3	107,1	41,8
Sonstige Straßenverkehrsunfälle (912, 919)	89	53	36	97	63	34	4,3	6,3	2,9	4,8	7,7	2,8
Unfälle durch Sturz (921-929)	7 104	2 288	4 816	6 616	1 989	4 627	339,4	273,6	383,2	326,4	241,7	384,3
Selbstmord (970-979)	777	536	241	734	502	232	37,1	64,1	19,2	36,2	61,0	19,3
Alle sonstigen unnatürlichen Todesursachen (911, 913, 914, 930-969, 981-999)	705	366	339	575	289	286	33,7	43,8	27,0	28,4	35,1	23,8
Gestorbene insgesamt (000-999)	251 826	113 085	138 741	239 680	107 116	132 564	12 031,8	13 523,7	11 039,2	11 824,4	13 018,5	11 010,3
Sterbefälle insgesamt ¹⁾												
Natürliche Todesursachen insgesamt (000-899)	600 188	306 205	293 983	583 517	295 757	287 760	1 054,1	1 140,1	977,3	1 038,8	1 119,7	966,9
Tuberkulose insgesamt (000-039)	8 005	6 033	1 972	8 200	6 029	2 171	14,1	22,5	6,6	14,6	22,8	7,3
darunter:												
der Atmungsorgane (000-010)	7 427	5 725	1 702	7 557	5 714	1 843	13,0	21,3	5,7	13,5	21,6	6,2
Bösartige Neubildungen (201-249)	116 867	57 634	59 233	114 012	55 880	58 132	205,3	214,6	196,9	203,0	211,6	195,3
darunter:												
der Atmungsorgane (221-229)	18 134	15 396	2 738	17 178	14 596	2 582	31,8	57,3	9,1	30,6	55,3	8,7
Herz-, Gefäß- u. Kreislaufkrankheiten (371, 372, 401-498)	267 182	132 255	134 927	259 531	127 156	132 375	469,3	492,4	448,6	462,0	481,4	444,8
Herzkrankheiten (421-462)	140 148	75 992	64 156	133 310	71 559	61 751	246,1	282,9	213,3	237,3	270,9	207,5
darunter:												
Erkrankungen der Herzkranzgefäße (455)	62 246	41 142	21 104	59 993	39 370	20 623	109,3	153,2	70,2	106,8	149,1	69,3
Gehirnblutung und sonst. Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371)	84 289	37 173	47 116	84 018	36 620	47 398	148,0	138,4	156,6	149,6	138,6	159,3
Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung (411)	156	48	108	167	73	94	0,3	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3
Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems (372, 401, 402, 463-498)	42 589	19 042	23 547	42 036	18 904	23 132	74,8	70,9	78,3	74,8	71,6	77,7
Grippe (521, 522)	3 409	1 531	1 878	1 923	891	1 032	6,0	5,7	6,2	3,4	3,4	3,5
Langenentzündung (531-538, 844)	18 490	9 384	9 106	17 235	8 811	8 424	32,5	34,9	30,3	30,7	33,4	28,3
Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 511, 541, 549, 551-552, 561, 571-579)	20 052	13 761	6 291	18 311	12 566	5 745	35,2	51,2	20,9	32,6	47,6	19,3
Altersschwäche (891, 892)	30 058	11 897	18 161	29 406	11 559	17 847	52,8	44,3	60,4	52,3	43,8	60,0
Alle sonst. natürl. Todesursachen (Rest v. 000-899)	136 125	73 710	62 415	134 899	72 865	62 034	239,1	274,4	207,5	240,1	275,9	208,4
Unnatürliche Todesursachen insgesamt (901-999)												
(Unfälle, Vergiftungen, Selbstmord u. sonstige Gewalttätigkeiten)	44 631	28 877	15 754	44 044	28 543	15 501	78,4	107,5	52,4	78,4	108,1	52,1
Kraftfahrzeugunfälle (901)	14 247	11 010	3 237	14 162	10 947	3 215	25,0	41,0	10,8	25,2	41,4	10,8
Sonstige Straßenverkehrsunfälle (912, 919)	558	410	148	594	431	163	1,0	1,5	0,5	1,1	1,6	0,5
Unfälle durch Sturz (921-929)	10 851	4 410	6 441	10 290	4 182	6 108	19,1	16,4	21,4	18,3	15,8	20,5
Selbstmord (970-979)	10 509	6 704	3 805	10 928	6 853	4 075	18,5	25,0	12,6	19,5	25,9	13,7
Alle sonstigen unnatürlichen Todesursachen (911, 913, 914, 930-969, 981-999)	8 466	6 343	2 123	8 070	6 130	1 940	14,9	23,6	7,1	14,4	23,2	6,5
Gestorbene insgesamt (000-999)	644 819	335 082	309 737	627 561	324 300	303 261	1 132,5	1 247,6	1 029,7	1 117,2	1 227,8	1 019,0

1) Einschl. der Sterbefälle ohne Altersangabe; 1962: 25 Sterbefälle (16 männlich, 9 weiblich); 1961: 19 Sterbefälle (9 männlich, 10 weiblich).

2. Säuglingssterblichkeit nach Ländern

Land	1962			1961			1962			1961		
	unter 1 Jahr	unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	unter 1 Jahr	unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	unter 1 Jahr	unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	unter 1 Jahr	unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr
	Anzahl			Anzahl			Auf 100 000 Lebendgeborene ¹⁾			Auf 100 000 Lebendgeborene ¹⁾		
Schleswig-Holstein	991	620	371	1 145	679	466	2 412,0	1 504,1	907,9	2 870,0	1 686,6	1 183,4
Hamburg	639	437	202	598	396	202	2 469,0	1 684,5	784,5	2 362,0	1 555,8	806,2
Niedersachsen	3 284	2 111	1 173	3 590	2 274	1 316	2 667,0	1 713,4	952,6	2 496,0	1 654,5	1 091,5
Bremen	281	198	83	307	215	92	2 368,0	1 667,2	700,8	2 627,0	1 826,1	800,9
Nordrhein-Westfalen	9 089	5 965	3 124	9 794	6 228	3 566	3 171,0	2 080,1	1 090,9	3 438,0	2 177,5	1 260,5
Hessen	2 194	1 420	774	2 380	1 554	826	2 628,0	1 698,3	929,7	2 900,0	1 881,5	1 018,5
Rheinland-Pfalz	2 132	1 355	777	2 291	1 401	890	2 217,0	2 047,3	1 169,7	2 451,0	2 099,1	1 351,9
Baden-Württemberg	4 114	2 727	1 387	4 393	2 876	1 517	2 674,0	1 770,2	903,8	2 898,0	1 886,1	1 011,9
Bayern	5 590	3 528	2 062	6 142	3 747	2 395	3 102,0	1 957,6	1 144,4	3 434,0	2 081,7	1 352,3
Saarland	695	466	229	710	481	229	3 253,0	2 182,9	1 070,1	3 316,0	2 233,7	1 082,3
Berlin (West)	798	526	272	758	493	265	3 323,0	2 180,1	1 142,9	3 295,0	2 124,7	1 170,3
Bundesgebiet	29 807	19 353	10 454	32 108	20 344	11 764	2 931,0	1 900,0	1 031,0	3 195,0	2 008,9	1 186,1

1) Unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung.

3. Säuglingssterblichkeit nach wichtigsten Todesursachen

Todesursache Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958	1962				1961				1962				1961			
	Alter der gestorbenen Säuglinge															
	unter 1 Jahr			unter 1 Jahr			unter 1 Jahr			unter 1 Jahr			unter 1 Jahr			
	7 Tage	bis 1 Jahr	7 Tage	bis 1 Jahr	7 Tage	bis 1 Jahr	7 Tage	bis 1 Jahr	7 Tage	bis 1 Jahr	7 Tage	bis 1 Jahr	7 Tage	bis 1 Jahr		
	Anzahl						Auf 100 000 Lebendgeborene									
männlich																
Natürliche Todesursachen insges. (000-899)	16 721	11 142	5 579	18 015	11 649	6 366	3 197,1	2 127,1	1 070,0	3 486,9	2 237,6	1 249,3				
Frühgeburt (852)	4 913	4 678	235	5 323	4 963	360	939,4	893,1	46,3	1 030,3	953,3	77,0				
Angeborene Mißbildungen (830-839)	2 607	1 176	1 431	2 830	1 307	1 523	498,5	224,5	274,0	547,8	251,1	296,7				
Angeborene Lebensschwäche (851)	2 479	430	49	557	504	53	91,6	82,1	9,5	107,8	96,8	11,0				
Geburtsverletzungen der Neugeborenen (841)	2 111	1 975	136	2 154	2 006	148	403,6	377,1	26,5	416,9	385,3	31,6				
Lungenentzündung (531,533,538,844)	1 187	203	984	1 346	206	1 140	227,0	38,8	188,2	260,5	39,6	220,9				
Infektionskrankheiten insges. (000-199)	163	7	156	246	7	239	31,2	1,3	29,9	47,6	1,3	46,3				
Darmerkrankungen, Ernährungsstörungen (661,843,847)	646	17	629	801	7	794	123,5	3,2	120,3	155,0	1,3	153,7				
Alle übrigen Todesursachen	4 615	2 656	1 959	4 758	2 649	2 109	882,4	507,1	375,3	920,9	508,8	412,1				
Unnatürliche Todesursachen insges. (901-999)	418	32	386	419	51	368	79,9	6,1	73,8	81,1	9,8	71,3				
Gestorbene Säuglinge insges. (000-999)	17 139	11 174	5 965	18 434	11 700	6 734	3 277,0	2 133,3	1 143,7	3 568,0	2 247,4	1 320,6				
weiblich																
Natürliche Todesursachen insges. (000-899)	12 389	8 145	4 244	13 386	8 598	4 788	2 505,6	1 646,1	859,5	2 743,0	1 747,2	995,8				
Frühgeburt (852)	3 816	3 597	219	4 086	3 790	296	771,8	727,0	44,8	837,3	770,2	67,1				
Angeborene Mißbildungen (830-839)	2 295	989	1 306	2 405	1 102	1 303	464,1	199,9	264,2	492,8	223,9	268,9				
Angeborene Lebensschwäche (851)	346	305	41	391	346	45	70,0	61,6	8,4	80,1	70,3	9,8				
Geburtsverletzungen der Neugeborenen (841)	1 295	1 216	79	1 388	1 295	93	261,9	245,8	16,1	284,4	263,2	21,2				
Lungenentzündung (531,533,538,844)	879	142	737	1 032	128	904	177,8	28,7	149,1	211,5	26,0	185,5				
Infektionskrankheiten insges. (000-199)	130	8	122	212	11	201	26,3	1,6	24,7	43,4	2,2	41,2				
Darmerkrankungen, Ernährungsstörungen (661,843,847)	422	14	408	523	14	509	85,3	2,8	82,5	107,2	2,8	104,4				
Alle übrigen Todesursachen	3 206	1 874	1 332	3 349	1 912	1 437	648,4	378,7	269,7	686,3	388,5	297,8				
Unnatürliche Todesursachen insges. (901-999)	279	34	245	288	46	242	56,4	6,9	49,5	59,0	9,3	49,7				
Gestorbene Säuglinge insges. (000-999)	12 668	8 179	4 489	13 674	8 644	5 030	2 562,0	1 653,0	909,0	2 802,0	1 756,6	1 045,4				
insgesamt																
Natürliche Todesursachen insges. (000-899)	29 110	19 287	9 823	31 401	20 247	11 154	2 862,5	1 893,5	969,0	3 124,6	1 999,3	1 125,3				
Frühgeburt (852)	8 729	8 275	454	9 409	8 753	656	858,3	812,4	45,9	936,3	864,3	72,0				
Angeborene Mißbildungen (830-839)	4 902	2 165	2 737	5 235	2 409	2 826	482,0	212,5	269,5	520,9	237,9	283,0				
Angeborene Lebensschwäche (851)	825	735	90	948	850	98	81,1	72,2	8,9	94,3	83,9	10,4				
Geburtsverletzungen der Neugeborenen (841)	3 406	3 191	215	3 542	3 301	241	334,9	313,3	21,6	352,5	326,0	26,5				
Lungenentzündung (531,533,538,844)	2 066	345	1 721	2 378	334	2 044	203,2	33,9	169,3	236,6	33,0	203,6				
Infektionskrankheiten insges. (000-199)	293	15	278	458	18	440	28,8	1,5	27,3	45,6	1,8	43,8				
Darmerkrankungen, Ernährungsstörungen (661,843,847)	1 068	31	1 037	1 324	21	1 303	105,0	3,0	102,0	131,7	2,1	129,6				
Alle übrigen Todesursachen	7 821	4 530	3 291	8 107	4 561	3 546	769,1	444,7	324,4	806,7	450,4	356,3				
Unnatürliche Todesursachen insges. (901-999)	697	66	631	707	97	610	68,5	6,5	62,0	70,4	9,6	60,8				
Gestorbene Säuglinge insges. (000-999)	29 807	19 353	10 454	32 108	20 344	11 764	2 931,0	1 900,0	1 031,0	3 195,0	2 008,9	1 186,1				

1) Unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung.

4. Müttersterblichkeit nach Todesursachen

Todesursache	Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958	Bundesgebiet				Berlin (West)	Bundesgebiet				Berlin (West)		
		einschl. Berlin (West)			ohne Berlin		einschl. Berlin (West)			ohne Berlin			
		1962	1961	1960			1959	1962	1961			1960	1959
Anzahl						Auf 100 000 Lebendgeborene							
Infektionen in der Schwangerschaft	751	6	7	11	8	-	0,6	0,7	1,1	0,9	-		
Eklampsie und Präeklampsie in der Schwangerschaft	752	44	36	61	73	-	4,3	3,6	6,3	7,8	-		
Sonstige Schwangerschaftstoxikosen	753	31	52	59	57	3	3,0	5,1	6,1	6,1	14,3		
Blutungen in der Schwangerschaft	754	9	13	16	15	-	0,9	1,3	1,7	1,6	-		
Schwangerschaft am unrechten Ort (Extrauterinschwangerschaft)	755	49	54	55	50	4	4,8	5,3	5,7	5,4	19,0		
Sonstige Komplikationen in der Schwangerschaft	759	51	45	47	56	-	5,0	4,4	4,9	6,0	-		
Komplikationen in der Schwangerschaft	751-759	190	207	249	259	7	18,7	20,4	25,7	27,8	33,3		
Fehlgeburt ohne Sepsis und Toxikose	761	53	63	60	71	2	5,2	6,2	6,2	7,6	9,5		
Fehlgeburt ohne Sepsis	762	47	50	70	64	3	4,6	4,9	7,2	6,9	14,3		
Fehlgeburt mit Toxikose, aber ohne Sepsis	763	8	12	12	8	1	0,8	1,2	1,2	0,9	4,8		
Fehlgeburt	761-763	108	125	142	143	6	10,6	12,3	14,7	15,4	28,6		
Kindbettfieber, ausgenommen Fehlgeburt	771	28	41	31	44	-	2,7	4,0	3,2	4,7	-		
Eklampsie und Präeklampsie bei Entbindung und im Wochenbett	772	47	65	59	56	-	4,6	6,4	6,1	6,0	-		
Sonstige Toxikosen bei Entbindung und im Wochenbett	773	15	16	19	16	1	1,5	1,6	2,0	1,7	4,8		
Entbindungskomplikationen durch Placenta praevia	774	51	73	74	45	3	5,0	7,2	7,6	4,8	14,3		
Sonstige Blutungen vor, während oder nach der Entbindung	775	110	108	88	95	3	10,8	10,7	9,1	10,2	14,3		
Entbindungskomplikationen bei engem Becken und Lageanomalie des Kindes	776	57	63	77	82	2	5,6	6,2	7,9	8,1	9,5		
Thrombose und Embolie im Wochenbett	777	104	111	107	89	2	10,2	11,0	11,0	9,6	9,5		
Brustdrüsenentzündung und sonstige Laktationsstörungen im Wochenbett	778	1	-	2	3	-	0,1	-	0,2	0,3	-		
Sonstige Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett	779	176	180	182	177	1	17,3	17,8	18,8	19,0	4,8		
Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett	771-779	589	657	639	607	12	57,8	64,9	66,0	65,2	57,1		
Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	751-779	887	989	1 030	1 009	25	87,1	97,7	106,3	108,4	119,1		

5. Müttersterblichkeit nach Todesursachen und Altersgruppen 1)

Todesursache und Nr. der internationalen Liste A	Jahr	Insg.	Im Alter von ... bis unter ... Jahren							Insg.	Im Alter von ... bis unter ... Jahren						
			15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45 u. älter		15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45 u. älter
			Anzahl								auf 100 000 Lebendgeborene 2)						
Infektionen in d. Schwanger- schaft, bei Entbindung und im Wochenbett (A 115)	1956	163	3	15	48	45	31	19	2	19,4	5,3	6,6	18,9	23,6	38,1	75,0	92,8
	1957	158	1	24	47	41	32	10	3	18,1	1,6	9,6	18,1	21,6	34,8	46,5	136,5
	1958	142	3	20	36	48	29	5	1	16,0	4,8	7,5	14,1	25,9	29,9	27,8	50,1
	1959	141	4	22	31	37	33	13	1	15,1	5,9	7,5	11,7	20,0	32,2	71,0	50,4
	1960	149	4	17	30	38	45	15	-	15,4	5,9	5,4	10,8	20,6	44,3	70,5	-
	1961	159	3	25	47	34	35	11	4	15,7	4,5	7,5	15,7	18,5	35,0	44,4	285,3
	1962	158	6	27	23	23	36	21	2	13,5	9,1	7,9	7,3	12,9	38,4	79,0	186,2
Toxikosen in der Schwanger- schaft und im Wochenbett (A 116)	1956	279	10	45	71	69	44	36	4	33,3	17,8	19,7	27,9	36,1	54,1	142,1	185,6
	1957	229	16	41	58	58	37	18	1	26,2	26,1	16,5	22,4	30,6	40,2	83,7	45,5
	1958	204	10	41	51	50	35	13	4	23,0	16,0	15,4	20,0	27,0	36,1	72,4	200,2
	1959	210	9	41	44	48	59	8	1	22,6	13,4	14,0	16,7	26,0	57,6	43,7	50,4
	1960	210	7	32	49	53	53	13	3	21,7	10,3	10,2	17,6	28,7	52,2	61,1	171,8
	1961	181	17	42	41	29	42	9	1	17,9	25,2	12,5	13,7	15,7	42,0	36,3	71,3
	1962	145	11	30	49	25	22	6	2	14,2	16,7	8,8	15,6	14,1	23,5	22,6	186,2
Blutungen in der Schwanger- schaft und bei Entbindung (A 117)	1956	195	1	17	40	68	41	26	2	23,3	1,8	7,5	15,7	35,6	50,4	102,6	92,8
	1957	200	4	23	57	55	36	24	1	22,9	6,5	9,2	22,0	29,0	39,1	111,6	45,5
	1958	174	3	15	49	38	51	14	4	19,6	4,8	5,6	19,2	20,5	52,6	78,0	200,2
	1959	155	1	25	32	39	48	19	3	16,6	1,5	8,6	12,1	21,1	46,8	49,2	50,4
	1960	178	1	14	39	39	64	19	2	18,4	1,5	4,5	14,0	21,1	63,0	89,3	114,5
	1961	194	4	21	39	57	47	25	1	19,2	5,9	6,3	13,0	31,0	47,0	100,9	71,3
	1962	170	4	21	36	44	42	22	1	16,7	6,1	6,2	11,5	24,8	44,8	82,8	93,1
Fehlgeburt ohne Sepsis und Toxikose (A 118)	1956	59	1	15	14	15	12	2	-	7,0	1,8	6,6	5,5	7,9	14,7	7,9	-
	1957	57	3	15	15	13	10	1	-	6,5	4,9	6,0	5,8	6,9	10,9	4,6	-
	1958	59	1	17	16	10	12	3	-	6,7	1,6	6,4	6,2	5,4	12,4	16,7	-
	1959	71	11	10	15	18	15	2	2	7,6	16,4	3,4	5,7	9,7	12,7	10,9	100,8
	1960	60	1	12	9	16	17	4	1	6,2	1,5	3,8	3,2	8,7	16,7	18,8	57,3
	1961	63	6	17	7	14	13	6	-	6,2	8,9	3,1	2,3	7,6	13,0	24,2	-
	1962	53	2	12	13	16	7	3	-	5,2	3,0	3,5	4,1	9,0	7,5	11,3	-
Fehlgeburt mit Sepsis (A 119)	1956	81	4	16	18	22	18	3	-	9,7	7,1	7,0	7,1	11,5	22,1	11,8	-
	1957	73	5	10	20	14	17	7	-	8,3	8,2	4,0	7,7	7,4	18,5	32,5	-
	1958	53	1	10	12	12	11	3	1	6,0	8,0	4,1	3,9	6,5	11,3	21,9	50,1
	1959	64	3	13	18	15	10	4	1	6,9	4,5	4,4	6,8	8,1	9,8	18,8	114,5
	1960	70	3	11	22	12	14	4	2	7,2	7,3	3,5	7,9	6,5	13,8	21,9	-
	1961	50	4	6	14	15	10	1	-	4,9	5,9	1,8	4,7	8,1	10,0	4,0	-
	1962	47	2	9	12	13	10	1	-	4,6	3,0	2,6	3,8	7,3	10,7	3,8	-
Sonstige Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett; Entbindung ohne Komplikationen (A 120)	1956	383	11	23	92	114	95	46	2	45,7	19,6	19,1	36,2	59,7	116,7	181,6	92,8
	1957	395	8	45	87	125	81	45	4	45,2	13,1	18,1	33,6	65,9	88,0	200,2	182,0
	1958	412	5	48	80	115	120	40	4	46,5	8,0	18,1	31,4	62,1	123,7	222,8	200,2
	1959	368	4	56	75	111	89	29	4	39,5	5,9	19,2	28,4	60,1	86,8	158,4	201,6
	1960	363	12	49	61	108	102	28	3	37,5	17,6	15,6	21,9	58,6	100,5	131,7	171,8
	1961	342	7	52	66	88	81	43	5	33,8	10,4	15,5	22,0	47,8	81,0	173,5	366,6
	1962	334	6	51	66	94	78	36	3	32,8	9,1	15,0	21,0	52,9	83,2	135,5	279,3
Müttersterbefälle insg. (A115 - A 120)	1956	1 160	30	131	283	333	241	132	10	138,4	53,4	57,4	111,4	174,4	296,1	521,0	464,0
	1957	1 112	37	158	204	306	213	105	9	127,2	60,5	63,5	109,7	161,4	231,5	488,2	409,5
	1958	1 044	27	152	242	273	258	78	14	117,9	43,2	57,2	94,9	147,5	266,0	434,4	700,7
	1959	1 009	32	167	215	268	252	65	10	108,4	47,6	57,1	81,5	145,2	245,9	355,1	504,0
	1960	1 030	30	135	210	266	295	83	11	106,3	44,0	43,1	75,5	144,2	290,6	390,3	630,0
	1961	989	41	163	214	237	228	95	11	97,7	60,9	48,6	71,4	128,7	228,0	383,3	784,6
	1962	887	31	150	199	215	195	89	8	87,1	47,1	44,2	63,4	120,9	208,0	335,0	744,9

1) 1956 - 1959 ohne Berlin; - ab 1960 einschl. Berlin (West). - 2) Lebendgeborene nach Altersjahren der Mütter.

Nr. der internationalen Liste B	Todesursache Nr. des deutschen Verzeichnisses von 1958	Gestorbene insgesamt	Gestorbene davon im Alter							
			insgesamt	unter 7 Tagen	7 Tage – 1 Jahr	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
B 1	Tuberkulose der Atmungsorgane (000, 010)	7 427	5 725	–	–	2	–	4	8	22
B 2	Sonstige Formen der Tuberkulose (021-024, 031-039)	578	308	–	4	11	10	3	9	10
B 3	Syphilis, einschl. Spätfolgen (051-055, 059)	610	343	3	2	1	1	–	–	–
B 4	Typhus (Typhus abdominalis) (071)	28	13	–	–	2	–	–	–	–
B 5	Cholera (081)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 6	Übertragbare Ruhr (083)	16	6	–	2	–	–	–	–	1
B 7	Scharlach und durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten (091, 137)	8	4	–	–	2	–	–	–	–
B 8	Diphtherie (111)	10	5	–	–	1	3	1	–	–
B 9	Keuchhusten (132)	126	58	–	44	14	–	–	–	–
B 10	Meningokokken-Infektion (121)	151	89	1	34	33	7	–	–	2
B 11	Pest (133)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 12	Polioomyelitis (übertragbare Kinderlähmung), ausgenommen Spätfolgen (151)	49	24	–	2	1	2	5	1	4
B 13	Pocken (161)	3	–	–	–	–	–	–	–	–
B 14	Masern (162)	140	71	–	22	38	7	4	–	–
B 15	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen (171, 172)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 16	Malaria (181)	2	2	–	–	–	–	–	–	–
B 17	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten (061, 063, 069, 072, 073, 082, 084, 101, 131, 134-136, 139, 141, 142, 149, 152-154, 163-167, 169, 191-197, 199)	1 104	528	3	46	46	18	14	5	12
B 18	Bösartige Neubildungen einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (201, 202, 209, 211-219, 221-224, 229, 231-233, 235-239, 241-246, 248, 249, 251-253, 259)	123 371	61 143	5	22	185	139	111	159	258
B 19	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters (261-264, 269, 270-276, 279)	5 391	2 500	3	12	40	39	25	19	32
B 20	Diabetes mellitus (331)	8 173	2 728	–	1	9	2	7	6	18
B 21	Anämien (861, 865)	1 188	449	–	3	7	3	4	4	7
B 22	Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371, 372)	100 227	44 156	–	15	10	2	7	6	24
B 23	Meningitis, ausgenommen Meningokokken- und tuberkulöse Meningitis (381)	742	420	7	117	42	15	10	7	15
B 24	Fieberhafte, rheumatische Erkrankungen mit und ohne Herzbeteiligung (401, 402, 411)	183	53	–	–	–	–	5	2	2
B 25	Chronische, rheumatische Herzerkrankungen (421-423, 429)	596	209	–	–	–	–	2	3	1
B 26	Arteriosklerotische und degenerative Herzerkrankungen (451, 452, 455)	118 942	66 601	–	13	1	5	11	31	81
B 27	Sonstige Herzerkrankungen (431-433, 441, 459)	12 127	6 200	–	9	8	3	5	12	24
B 28	Bluthochdruck mit Herzbeteiligung (461, 462)	8 483	2 982	–	–	–	–	–	–	2
B 29	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (463, 464)	2 195	955	–	1	–	–	1	2	4
B 30	Grippe (521, 522)	3 409	1 531	2	104	51	6	8	9	13
B 31	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber (531, 533, 538)	17 860	9 007	–	810	161	24	19	25	38
B 32	Bronchitis (541, 549)	9 219	6 339	2	109	24	5	1	1	5
B 33	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (611, 612)	3 674	2 841	1	1	1	–	–	2	18
B 34	Blinddarmentzündung (631, 632, 639)	2 033	1 169	–	5	66	43	34	24	30
B 35	Eingeweidebruch und Darmverschluß (641, 651)	6 276	2 974	15	123	43	6	6	13	18
B 36	Schleimhautentzündung des Magens und Zwölffingerdarms sowie entzündliche Darmkrankheiten der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber (621, 661)	1 992	1 011	–	288	119	7	1	5	12
B 37	Lebercirrhose (672)	11 325	7 306	–	4	3	4	1	6	8
B 38	Nephritis und Nephrose (701-705)	4 378	2 225	–	–	7	16	17	27	74
B 39	Prostatahypertrophie (721)	5 840	5 840	–	–	–	–	–	–	1
B 40	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (751-755, 759, 761-763, 771-779)	887	–	–	–	–	–	–	–	–
B 41	Angeborene Mißbildungen (830-839)	5 944	3 125	1 176	1 431	213	62	49	34	25
B 42	Geburtsverletzungen und Asphyxie der Neugeborenen (841, 842)	5 621	3 429	3 240	189	–	–	–	–	–
B 43	Infektionen der Neugeborenen (843-845)	879	537	239	298	–	–	–	–	–
B 44	Sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit (846, 847, 849, 851-853, 859)	13 018	7 403	6 382	1 019	2	–	–	–	–
B 45	Altersschwäche ohne Geistesstörung und sonstige mangelhaft bezeichnete Todesursachen (891, 893-899)	42 276	19 239	36	186	81	21	17	33	61
B 46	Sonstige Krankheiten und Todesursachen (restliche Nummern)	73 687	36 657	27	663	384	143	136	192	255
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle (901)	14 247	11 010	1	9	276	393	216	879	1 884
BE 48	Sonstige Unfälle, einschl. Vergiftungen (911-914, 919, 921, 922, 929, 930-933, 935-937, 941, 942, 951-959, 961-964, 968, 969)	19 195	10 723	14	362	526	270	191	353	763
BE 49	Selbstmord und Selbstbeschädigung (970-979)	10 509	6 704	–	–	–	1	42	274	586
BE 50	Mord und Totschlag sowie Schadensfälle bei Kriegshandlungen (981-986, 991, 999)	680	440	17	15	21	12	4	14	26
B 1 – BE 50	Sterbefälle insgesamt (000-999)	644 819	335 082	11 174	5 965	2 431	1 289	961	2 165	4 336

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

Todesursachen und Altersgruppen

männliche Personen															Nr. der internationalen Liste B	
von		bis unter		Jahren												
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	unbekannt		
47	141	225	226	335	666	942	1 004	797	611	434	206	50	5	-	B 1	
9	14	18	21	18	24	30	37	24	21	16	21	7	1	-	B 2	
1	2	5	4	17	23	43	83	63	54	32	6	3	-	-	B 3	
3	2	-	1	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	B 4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 5	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	B 6	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	B 7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 9	
-	-	1	2	1	2	1	3	-	1	-	1	-	-	-	B 10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 11	
1	3	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	B 12	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 13	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 14	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 15	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	B 16	
19	17	17	19	19	41	51	64	46	32	22	22	11	4	-	B 17	
333	388	567	764	1 566	3 697	7 161	10 115	10 150	9 735	8 445	5 086	1 918	339	-	B 18	
37	40	62	66	86	211	321	344	312	302	284	171	84	10	-	B 19	
17	22	26	33	41	122	246	366	454	499	445	312	87	15	-	B 20	
3	6	4	9	8	13	29	45	54	70	77	72	28	3	-	B 21	
58	58	97	146	324	921	2 165	3 862	5 247	7 868	9 624	8 422	4 327	993	-	B 22	
15	15	5	10	17	27	33	34	23	15	3	8	2	-	-	B 23	
2	2	1	1	3	5	9	8	1	2	6	2	2	-	-	B 24	
2	3	8	8	11	15	25	28	32	32	18	18	3	-	-	B 25	
145	309	509	813	1 745	3 971	7 386	9 781	9 947	10 231	9 831	7 398	3 598	795	-	B 26	
38	36	47	85	145	311	552	864	896	1 039	985	726	349	66	-	B 27	
4	7	10	16	36	119	245	376	468	527	572	422	144	34	-	B 28	
3	5	15	12	34	63	99	146	132	137	139	100	51	11	-	B 29	
16	7	9	14	19	32	54	87	147	182	225	296	206	44	-	B 30	
28	30	48	43	95	217	441	645	819	1 170	1 556	1 574	941	323	-	B 31	
2	5	8	14	58	187	504	899	895	967	1 011	951	509	181	1	B 32	
37	66	70	95	180	297	469	466	381	314	234	161	44	3	1	B 33	
48	31	42	34	53	108	111	143	122	98	94	60	22	1	-	B 34	
15	24	31	26	61	139	229	326	323	471	432	420	202	51	-	B 35	
19	11	7	19	14	25	53	54	53	85	95	85	46	13	-	B 36	
20	51	94	144	294	682	1 073	1 346	1 150	1 059	810	411	125	21	-	B 37	
82	85	85	113	130	228	277	280	239	208	192	101	53	11	-	B 38	
-	1	1	1	5	21	66	215	450	926	1 424	1 544	981	204	-	B 39	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 40	
34	19	12	11	15	14	9	13	8	-	-	-	-	-	-	B 41	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 42	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 43	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 44	
79	90	106	158	257	512	891	1 103	1 193	1 637	2 796	4 245	3 975	1 756	6	B 45	
272	363	431	503	831	1 702	3 217	4 481	4 561	4 808	5 303	4 819	2 790	776	-	B 46	
981	737	525	467	518	722	805	708	530	500	424	291	129	14	1	BE 47	
559	546	439	365	416	629	716	722	544	615	818	933	687	249	6	BE 48	
509	495	413	377	474	758	868	627	425	319	271	160	86	18	1	BE 49	
35	21	36	35	43	41	32	25	27	15	14	6	1	-	-	BE 50	
3 454	3 652	3 975	4 657	7 869	16 548	29 156	39 303	40 515	44 551	46 633	39 050	21 461	5 941	16	B 1 - BE 50	

Nr. der internationalen Liste B	Todesursache Nr. des deutschen Verzeichnisses von 1958	Gestorbene							
		insgesamt	davon im Alter						
			unter 7 Tagen	7 Tage – 1 Jahr	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25
B 1	Tuberkulose der Atmungsorgane (000, 010)	1 702	–	1	2	2	2	3	29
B 2	Sonstige Formen der Tuberkulose (021-024, 031-039)	270	–	5	16	7	3	6	2
B 3	Syphilis, einschl. Spätfolgen (051-055, 059)	267	5	5	–	–	–	–	2
B 4	Typhus (Typhus abdominalis) (071)	15	–	–	–	–	1	1	1
B 5	Cholera (081)	–	–	–	–	–	–	–	–
B 6	Übertragbare Ruhr (083)	10	–	–	2	–	–	–	–
B 7	Scharlach und durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten (091, 137)	4	–	–	2	–	–	–	–
B 8	Diphtherie (111)	5	–	–	2	1	–	–	1
B 9	Keuchhusten (132)	68	–	39	27	2	–	–	–
B 10	Meningokokken-Infektion (121)	62	1	20	25	3	–	–	–
B 11	Pest (133)	–	–	–	–	–	–	–	–
B 12	Poliomyelitis (übertragbare Kinderlähmung), ausgenommen Spätfolgen (151)	25	–	–	4	1	2	3	3
B 13	Pocken (161)	3	–	–	–	–	–	–	–
B 14	Masern (162)	69	–	20	37	10	2	–	–
B 15	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen (171, 172)	–	–	–	–	–	–	–	–
B 16	Malaria (181)	–	–	–	–	–	–	–	–
B 17	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten (061, 063, 069, 072, 073, 082, 084, 101, 131, 134-136, 139, 141, 142, 149, 152-154, 163-167, 169, 191-197, 199)	576	2	32	35	15	8	9	6
B 18	Bösartige Neubildungen einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (201, 202, 209, 211-219, 221-224, 229, 231-233, 235-239, 241-246, 248, 249, 251-253, 259)	62 228	–	29	183	117	99	130	173
B 19	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters (261-264, 269, 270-276, 279)	2 891	–	10	21	28	20	17	17
B 20	Diabetes mellitus (331)	5 445	–	–	10	5	9	9	10
B 21	Anämien (861, 865)	739	–	6	4	3	7	8	5
B 22	Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371, 372)	56 071	–	13	7	5	3	6	13
B 23	Meningitis, ausgenommen Meningokokken- und tuberkulöse Meningitis (381)	322	10	87	40	7	8	6	2
B 24	Fieberhafte, rheumatische Erkrankungen mit und ohne Herzbeteiligung (401, 402, 411)	130	–	–	3	1	4	3	2
B 25	Chronische, rheumatische Herzerkrankungen (421-423, 429)	387	–	–	–	–	–	1	2
B 26	Arteriosklerotische und degenerative Herzerkrankungen (451, 452, 455)	52 341	–	10	6	3	9	14	39
B 27	Sonstige Herzerkrankungen (431, 433, 441, 459)	5 927	–	11	4	3	1	10	14
B 28	Bluthochdruck mit Herzbeteiligung (461, 462)	5 501	–	–	–	–	–	–	–
B 29	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (463, 464)	1 240	–	–	–	–	–	–	1
B 30	Grippe (521, 522)	1 878	1	85	48	6	15	10	10
B 31	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber (531, 533, 538)	8 853	–	626	160	31	19	23	19
B 32	Bronchitis (541, 549)	2 880	–	56	31	3	1	2	–
B 33	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (611, 612)	833	–	–	–	–	–	3	5
B 34	Blinddarmentzündung (631, 632, 639)	864	–	1	33	15	28	14	24
B 35	Eingeweidebruch und Darmverschluß (641, 651)	3 302	9	54	15	12	5	12	23
B 36	Schleimhautentzündung des Magens und Zwölffingerdarms sowie entzündliche Darmkrankheiten der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber (621, 661)	981	–	189	95	4	3	4	10
B 37	Lebercirrhose (672)	4 019	–	4	1	3	3	2	6
B 38	Nephritis und Nephrose (701-705)	2 153	–	2	5	11	9	27	34
B 39	Prostatahypertrophie (721)	–	–	–	–	–	–	–	–
B 40	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (751-755, 759, 761-763, 771-779)	887	–	–	–	–	–	31	150
B 41	Angeborene Mißbildungen (830-839)	2 819	989	1 306	217	74	34	25	32
B 42	Geburtsverletzungen und Asphyxie der Neugeborenen (841, 842)	2 192	2 056	136	–	–	–	–	–
B 43	Infektionen der Neugeborenen (843-845)	342	161	181	–	–	–	–	–
B 44	Sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit (846, 847, 849, 851-853, 859)	5 615	4 875	740	–	–	–	–	–
B 45	Altersschwäche ohne Geistesstörung und sonstige mangelhaft bezeichnete Todesursachen (891, 893-899)	23 037	13	125	73	14	12	23	42
B 46	Sonstige Krankheiten und Todesursachen (restliche Nummern)	37 030	23	451	320	119	78	135	225
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle (901)	3 237	–	9	168	228	81	233	217
BE 48	Sonstige Unfälle, einschl. Vergiftungen (911-914, 919, 921, 922, 929, 930-933, 935-937, 941, 942, 951-959, 961-964, 968, 969)	8 472	10	222	323	98	47	59	86
BE 49	Selbstmord und Selbstbeschädigung (970-979)	3 805	–	–	–	–	9	93	176
BE 50	Mord und Totschlag sowie Schadensfälle bei Kriegshandlungen (981-986, 991, 999)	240	24	14	27	18	10	10	18
B 1 – BE 50	Sterbefälle insgesamt (000-999)	309 737	8 179	4 489	1 946	849	532	932	1 399

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beunkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

Todesursachen und Altersgruppen

weibliche Personen															Nr. der inter- nationalen Liste B
von ... bis unter ... Jahren															
-25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	unbe- kannt	
39	80	103	118	123	136	124	166	193	221	200	111	43	6	-	B 1
4	7	15	18	12	19	19	24	30	33	25	19	5	1	-	B 2
1	2	11	3	10	23	24	45	57	46	20	9	3	1	-	B 3
-	-	-	1	1	-	1	2	1	2	2	2	-	-	-	B 4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 5
1	1	1	1	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	B 6
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	B 7
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 8
-	-	2	1	1	1	3	3	1	-	1	-	-	-	-	B 9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 11
2	4	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	B 12
-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	B 13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 16
9	13	17	21	27	42	52	52	57	57	47	42	28	5	-	B 17
256	518	1 111	1 752	2 849	5 108	6 363	7 952	9 149	9 661	8 468	5 573	2 261	476	-	B 18
36	64	92	133	241	261	264	296	294	324	322	278	133	40	-	B 19
20	13	28	27	56	147	350	589	945	1 260	1 103	644	199	21	-	B 20
6	5	10	10	12	23	39	53	100	135	127	118	52	16	-	B 21
17	40	70	148	334	901	1 676	3 415	6 242	10 366	13 266	11 844	6 141	1 564	-	B 22
10	11	8	10	9	21	17	27	15	16	11	4	2	1	-	B 23
-	-	2	1	4	6	13	12	18	24	19	13	5	-	-	B 24
3	5	8	9	19	21	36	44	64	77	62	22	12	2	-	B 25
94	159	259	368	663	1 409	2 638	4 306	6 881	9 452	10 854	9 227	4 683	1 267	-	B 26
28	30	48	59	117	219	346	552	783	1 067	1 195	938	410	92	-	B 27
-	1	9	17	47	112	240	437	787	1 130	1 299	967	394	61	-	B 28
3	2	9	9	15	33	64	137	172	249	248	196	82	20	-	B 29
9	9	6	10	14	27	45	80	163	261	323	404	262	90	-	B 30
27	34	39	55	70	143	223	436	721	1 221	1 765	1 721	1 163	357	-	B 31
2	2	7	3	18	38	88	144	263	427	607	629	413	146	-	B 32
5	6	10	14	26	50	81	107	112	120	141	100	45	8	-	B 33
16	15	29	25	36	55	70	68	117	131	97	59	21	10	-	B 34
17	20	41	49	91	143	213	302	379	557	563	488	247	62	-	B 35
8	3	12	11	18	24	38	49	65	98	113	130	76	30	1	B 36
5	16	46	64	118	219	383	518	690	721	670	376	141	33	-	B 37
53	42	70	85	111	161	251	277	318	306	215	129	33	13	-	B 38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 39
199	215	195	89	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 40
22	17	13	14	20	20	13	13	6	3	1	-	-	-	-	B 41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 44
37	55	50	63	113	205	322	514	1 001	1 769	3 658	6 283	5 708	2 953	4	B 45
302	335	468	642	911	1 554	2 134	3 047	3 953	5 143	6 183	6 064	3 678	1 264	1	B 46
132	97	116	119	152	187	184	229	259	294	290	173	56	13	-	BE 47
48	60	67	76	88	168	240	316	500	883	1 486	1 842	1 335	515	3	BE 48
195	179	241	270	350	540	484	443	320	264	137	74	27	3	-	BE 49
17	12	9	14	7	12	6	9	13	7	5	6	1	1	-	BE 50
1 623	2 073	3 223	4 310	6 694	12 029	17 048	24 666	34 670	46 325	63 525	48 486	27 659	9 071	9	B 1 - BE 50

7. Sterbefälle 1961 und 1960 nach wichtigen Todesursachen und Altersgruppen

Todesursache Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958	1961			1960			1961			1960		
	inages.	männl.	weibl.	inages.	männl.	weibl.	inages.	männl.	weibl.	inages.	männl.	weibl.
	Anzahl						Auf 100 000 Lebende gleichen Alters und Geschlechts					
im Alter unter 1 Jahr ¹⁾												
Natürliche Todesursachen insgesamt (000-899)	3 401	18 015	13 386	32 116	18 421	13 695	3 124,6	3 486,9	2 743,0	3 320,1	3 702,7	2 914,0
Infektionskrankheiten insgesamt (000-199)	458	246	212	448	244	204	45,6	47,6	43,4	46,3	49,0	43,4
darunter:												
Tuberkulose insgesamt (000-039)	18	11	7	28	17	11	1,8	2,1	1,4	2,9	3,4	2,3
Syphilis (051)	12	3	9	22	13	9	1,2	0,6	1,8	2,3	2,6	1,9
Keuchhusten (132)	159	79	80	161	78	83	15,8	15,3	16,4	16,6	15,7	17,7
Masern (162)	61	31	30	40	20	20	6,1	6,0	6,1	4,1	4,0	4,3
Grippe (521,522)	205	126	79	411	233	178	20,4	24,4	16,2	42,5	46,0	37,9
Lungenentzündung (531, 533, 538, 844)	2 378	1 346	1 032	2 592	1 430	1 162	236,6	260,5	211,5	268,0	287,4	247,2
Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 511, 541, 549, 551, 552, 561, 571-579)	582	339	243	631	363	268	57,9	65,6	49,8	65,2	73,0	57,0
Darmerkrankungen, Ernährungsstörungen (661,843,847)	1 324	801	523	1 865	1 130	725	131,7	155,0	107,2	192,8	227,1	156,4
Angeborene Mißbildungen (830-839)	5 235	2 830	2 405	4 687	2 563	2 124	520,9	547,8	492,8	484,5	515,2	451,9
Geburtsverletzungen der Neugeborenen (841)	3 542	2 154	1 388	3 525	2 177	1 348	352,5	416,9	284,4	364,4	437,6	286,8
Angeborene Lebensschwäche (851)	948	557	391	877	514	363	94,3	107,8	80,1	90,7	103,3	77,2
Frühgeburt (852)	9 409	5 323	4 086	9 513	5 352	4 161	936,3	1 030,3	837,3	983,5	1 075,8	885,4
Alle sonstigen natürlichen Todesursachen (Rest von 000-899)	7 320	4 293	3 027	7 567	4 415	3 152	728,4	830,9	620,3	782,3	887,4	670,7
Unnatürliche Todesursachen (901-999)	707	419	288	608	340	268	70,4	81,1	59,0	62,9	68,3	57,0
Gestorbene insgesamt (000-999)	32 108	18 434	13 674	32 724	18 761	13 963	3 195,0	3 568,0	2 802,0	3 383,0	3 771,0	2 971,0
im Alter von 1 bis unter 5 Jahren												
Natürliche Todesursachen insgesamt (000-899)	3 371	1 870	1 501	3 175	1 738	1 437	95,9	103,7	87,6	92,4	98,5	85,9
Tuberkulose insgesamt (000-039)	43	25	18	42	22	20	1,2	1,4	1,1	1,2	1,2	1,2
Infektionskrankheiten (außer Tuberkulose) (051-199)	392	197	195	354	176	178	11,1	10,9	11,4	10,3	10,0	10,6
darunter:												
Diphtherie (111)	6	3	3	24	19	5	0,2	0,2	0,2	0,7	1,1	0,3
Keuchhusten (132)	103	42	61	62	29	33	2,9	2,3	3,6	1,8	1,6	2,0
Kinderlähmung (151, 152)	57	35	22	77	51	26	1,6	1,9	1,3	2,2	2,9	1,6
Bösartige Neubildungen (201-249)	152	90	62	142	69	73	4,3	5,0	3,6	4,1	3,9	4,4
Grippe (521, 522)	78	32	46	168	97	71	2,2	1,8	2,7	4,9	5,5	4,2
Lungenentzündung (531, 533, 538)	396	210	186	376	205	171	11,3	11,6	10,9	10,9	11,6	10,2
Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 511, 541, 549, 551, 552, 561, 571-579)	268	160	108	241	140	101	7,6	8,9	6,3	7,0	7,9	6,0
Angeborene Mißbildungen (830-839)	413	222	191	347	185	162	11,7	12,3	11,2	10,1	10,5	9,7
Alle sonst.natürl. Todesursachen (Rest v. 000-899)	1 629	934	695	1 505	844	661	46,3	51,8	40,6	43,8	47,8	39,5
Unnatürliche Todesursachen insgesamt (901-999)	1 391	860	531	1 343	814	529	39,6	47,7	31,0	39,1	46,1	31,6
(Unfälle, Vergiftungen, Selbstmord u. sonstige Gewalteinwirkungen)	448	276	172	457	281	176	12,7	15,3	10,0	13,3	15,9	10,5
Kraftfahrzeugunfälle (901)	9	4	5	15	9	6	0,3	0,2	0,3	0,4	0,5	0,4
Sonstige Straßenverkehrsunfälle (912, 919)												
Alle sonstigen unnatürlichen Todesursachen (911,913,914,921-969, 970-979, 981-999)	934	580	354	871	524	347	26,6	32,2	20,7	25,3	29,7	20,7
Gestorbene insgesamt (000-999)	4 762	2 730	2 032	4 518	2 552	1 966	135,4	151,4	118,6	131,4	144,6	117,6
im Alter von 5 bis unter 15 Jahren												
Natürliche Todesursachen insgesamt (000-899)	2 041	1 145	896	1 974	1 121	853	26,5	29,0	23,8	26,3	29,1	23,2
Tuberkulose insgesamt (000-039)	36	19	17	39	23	16	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,4
Infektionskrankheiten (außer Tuberkulose) (051-199)	178	101	77	164	97	67	2,3	2,6	2,0	2,2	2,5	1,8
darunter:												
Diphtherie (111)	14	8	6	11	4	7	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2
Tetanus (135)	24	19	5	12	9	3	0,3	0,5	0,1	0,2	0,2	0,1
Kinderlähmung (151, 152)	74	41	31	58	34	24	1,0	1,0	0,9	0,8	0,9	0,7
Bösartige Neubildungen (201-249)	212	116	96	202	116	86	2,7	2,9	2,6	2,7	3,0	2,3
Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten (371, 372, 401-498)	98	44	54	105	60	45	1,3	1,1	1,4	1,4	1,6	1,2
Herzkrankheiten (421-462)	62	27	35	67	37	30	0,8	0,7	0,9	0,9	1,0	0,8
Gehirnblutungen und sonstige Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371)	19	9	10	19	10	9	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2
Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung (411)	8	3	5	7	4	3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems (372, 401, 402, 463-498)	9	5	4	12	9	3	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1
Grippe (521, 522)	28	14	14	44	23	21	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6	0,6
Lungenentzündung (531, 533, 538)	84	46	38	78	41	37	1,1	1,2	1,0	1,0	1,1	1,0
Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 511, 541, 549, 551, 552, 561, 571-579)	78	36	42	58	34	24	1,0	0,9	1,1	0,8	0,9	0,7
Angeborene Mißbildungen (830-839)	205	108	97	181	97	84	2,7	2,7	2,6	2,4	2,5	2,3
Alle sonst.natürlichen Todesursachen (Rest v. 000-899)	1 122	661	461	1 103	630	473	14,6	16,7	12,3	14,7	16,4	12,9
Unnatürliche Todesursachen (901-999)	1 614	1 131	483	1 449	1 046	403	20,9	28,6	12,8	19,3	27,2	11,0
(Unfälle, Vergiftungen, Selbstmord u. sonstige Gewalteinwirkungen)	913	603	310	848	590	258	11,8	15,3	8,2	11,3	15,3	7,0
Kraftfahrzeugunfälle (901)	44	29	15	44	35	9	0,6	0,7	0,4	0,6	0,9	0,2
Sonstige Straßenverkehrsunfälle (912, 919)												
Alle sonstigen unnatürlichen Todesursachen (911, 913, 914, 921-969, 970-979, 981-999)	657	499	158	557	421	136	8,5	12,6	4,2	7,4	10,9	3,7
Gestorbene insgesamt (000-999)	3 655	2 276	1 379	3 423	2 167	1 256	47,4	57,6	36,7	45,5	56,3	34,2
im Alter von 15 bis unter 25 Jahren												
Natürliche Todesursachen insgesamt (000-899)	3 554	1 990	1 564	3 554	1 936	1 618	42,1	46,1	38,0	40,1	42,7	37,3
Tuberkulose insgesamt (000-039)	115	56	59	163	82	81	1,4	1,3	1,4	1,8	1,8	1,9
Infektionskrankheiten (außer Tuberkulose) (051-199)	135	77	58	132	78	54	1,6	1,8	1,4	1,5	1,7	1,2
Bösartige Neubildungen (201-249)	433	261	172	433	266	167	5,1	6,0	4,2	4,9	5,9	3,9
Herz- Gefäß- und Kreislaufkrankheiten (371, 372, 401-498)	421	264	157	423	243	180	5,0	6,1	3,8	4,8	5,4	4,2
Herzkrankheiten (421- 462)	315	203	112	296	179	117	3,7	4,7	2,7	3,3	3,9	2,7
Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371)	57	35	22	66	34	32	0,7	0,8	0,5	0,7	0,7	0,7
Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung (411)	4	4	-	10	7	3	0,05	0,1	-	0,1	0,2	0,1
Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems (372, 401, 402, 463-498)	45	22	23	51	23	28	0,5	0,5	0,6	0,6	0,5	0,6
Grippe (521, 522)	23	13	10	71	43	28	0,5	0,5	0,6	0,8	0,9	0,6
Lungenentzündung (531, 533, 538)	110	69	41	98	51	47	1,3	1,6	1,0	1,1	1,1	1,1
Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane (501, 503, 511, 541, 549, 551, 552, 561, 571-579)	80	50	30	69	44	25	0,9	1,2	0,7	0,8	1,0	0,6
Alle sonst.natürlichen Todesursachen. (Rest von 000-899)	2 237	1 200	1 037	2 165	1 129	1 036	26,5	27,8	25,2	24,4	24,9	23,9
Unnatürliche Todesursachen insgesamt (901-999)	5 868	4 952	916	5 873	5 000	873	69,5	114,6	22,2	66,2	110,3	20,1
(Unfälle, Vergiftungen, Selbstmord und sonstige Gewalteinwirkungen)	3 311	2 876	435	3 402	3 006	396	39,2	66,6	10,6	38,3	66,3	9,1
Kraftfahrzeugunfälle (901)	51	41	10	45	32	13	0,6	0,9	0,2	0,5	0,7	0,3
Sonstige Straßenverkehrsunfälle (912, 919)	217	206	11	174	162	12	2,6	4,8	0,3	2,0	3,6	0,3
Selbstmord (970-979)	1 133	809	324	1 189	858	331	13,4	18,7	7,9	13,4	18,9	7,6
Alle sonstigen unnatürlichen Todesursachen (911, 913, 914, 930-969, 981-999)	1 156	1 020	136	1 063	942	121	13,7	23,6	3,3	12,0	20,8	2,8
Gestorbene insgesamt (000-999)	9 422	6 942	2 480	9 427	6 936	2 491	111,6	160,7	60,2	106,3	153,0	57,4

7. Sterbefälle 1961 und 1960 nach wichtigen Todesursachen und Altersgruppen

Todesursache Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958	1961			1960			1961			1960		
	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.
Anzahl							Auf 100 000 Lebende gleichen Alters und Geschlechts					
im Alter von 25 bis unter 45 Jahren												
Natürliche Todesursachen insgesamt (000-899)	17 973	8 600	9 373	18 149	8 481	9 668	124,0	125,9	122,3	129,4	130,1	128,9*
Tuberkulose insgesamt (000-039)	1 100	685	415	1 337	819	518	7,6	10,0	5,4	9,5	12,6	6,9
Infektionskrankheiten (außer Tuberkulose) (051-199)	248	155	93	242	134	108	1,7	2,3	1,2	1,7	2,1	1,4
Bösartige Neubildungen (201-249)	4 529	1 419	3 110	4 389	1 399	2 990	31,2	20,8	40,6	31,3	21,5	39,9
darunter:												
der Atmungsorgane (221-229)	369	260	109	318	216	102	2,5	3,8	1,4	2,3	3,3	1,4
Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten (371, 372, 401-498)	3 800	2 338	1 462	3 697	2 158	1 539	26,2	34,2	19,1	26,4	33,1	20,5
Herzkrankheiten (421-462)	2 840	1 859	981	2 729	1 685	1 044	19,6	27,2	12,8	19,5	25,8	13,9
darunter:												
Erkrankungen der Herzkranzgefäße (455)	1 292	1 045	247	1 182	930	252	8,9	15,3	3,2	8,4	14,3	3,4
Gehirnblutungen und sonst. Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371)	561	298	263	522	288	234	3,9	4,4	3,4	3,7	4,4	3,1
Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung (411)	19	11	8	28	9	19	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,3
Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems (372, 401, 402, 463-498)	380	170	210	418	176	242	2,6	2,5	2,7	3,0	2,7	3,2
Grippe (521, 522)	48	32	16	213	120	93	0,3	0,5	0,2	1,5	1,8	1,2
Lungenentzündung (531, 533, 538)	289	153	136	351	165	186	2,0	2,2	1,8	2,5	2,5	2,5
Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 511, 541, 549, 551, 552, 561, 571-579)	278	175	103	273	182	91	1,9	1,6	1,3	1,9	2,8	1,2
Alle sonst. natürl. Todesursachen (Rest v.000-899)	7 681	3 643	4 038	7 647	3 504	4 143	53,0	55,3	52,7	54,5	53,7	55,2
Unnatürliche Todesursachen insgesamt (901-999)												
(Unfälle, Vergiftungen, Selbstmord und sonstige Gewalttätigkeiten)	7 974	6 236	1 738	7 679	6 098	1 581	55,0	91,2	22,7	54,8	93,5	21,1
Kraftfahrzeugunfälle (901)	3 037	2 582	455	3 062	2 666	396	21,0	37,8	5,9	21,8	40,9	5,3
Sonstige Straßenverkehrsunfälle (912, 919)	58	44	14	70	59	11	0,4	0,6	0,2	0,5	0,9	0,1
Unfälle durch Sturz (921-929)	374	330	44	291	251	40	2,6	4,8	0,6	2,1	3,8	0,5
Selbstmord (970-979)	2 790	1 782	1 008	2 664	1 729	935	19,2	26,1	13,2	19,0	26,5	12,5
Alle sonstigen unnatürlichen Todesursachen (911, 913, 914, 930-969, 981-999)	1 715	1 498	217	1 592	1 393	199	11,8	21,9	2,8	11,4	21,4	2,7
Gestorbene insgesamt (000-999)	25 947	14 836	11 111	25 828	14 579	11 249	179,0	217,2	145,0	184,2	223,6	150,0
im Alter von 45 bis unter 65 Jahren												
Natürliche Todesursachen insgesamt (000-899)	139 932	82 500	57 432	141 624	83 132	58 492	945,5	1 265,4	693,6	950,1	1 261,4	703,4
Tuberkulose insgesamt (000-039)	3 772	3 062	710	4 263	3 489	774	25,5	47,0	8,6	28,6	52,9	9,3
Infektionskrankheiten (außer Tuberkulose) (051-199)	691	389	302	794	443	351	4,7	6,0	3,6	5,3	6,7	4,2
Bösartige Neubildungen (201-249)	42 157	20 977	21 180	41 707	20 761	20 946	284,9	321,7	255,8	279,8	315,0	251,9
darunter:												
der Atmungsorgane (221-229)	8 789	7 688	1 101	8 510	7 471	1 039	59,4	117,9	13,3	57,1	113,4	12,5
Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten (371, 372, 401-498)	53 073	33 713	19 360	51 786	32 262	19 524	358,6	517,1	233,8	347,4	489,5	234,8
Herzkrankheiten (421-462)	35 378	24 414	10 964	34 327	23 312	11 015	239,0	374,5	132,4	230,3	353,7	132,5
darunter:												
Erkrankungen der Herzkranzgefäße (455)	21 408	16 826	4 582	20 143	15 703	4 440	144,7	258,1	55,3	135,1	238,3	53,4
Gehirnblutungen und sonst. Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371)	13 068	6 741	6 327	12 966	6 554	6 412	88,3	103,4	76,4	37,0	99,4	77,1
Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung (411)	48	25	23	47	17	30	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4
Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems (372, 401, 402, 463-498)	4 579	2 533	2 046	4 446	2 379	2 067	30,9	38,9	24,7	29,8	36,1	24,9
Grippe (521, 522)	239	142	97	1 787	1 059	728	1,6	2,2	1,2	12,0	16,1	8,8
Lungenentzündung (531, 533, 538)	2 175	1 321	854	2 956	1 508	1 448	14,7	20,3	10,3	14,8	27,4	13,8
Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 511, 541, 549, 551, 552, 561, 571-579)	4 774	3 992	782	5 430	4 496	934	32,3	61,2	9,4	36,4	68,2	11,2
Alle sonst. natürl. Todesursachen (Rest v.000-899)	33 051	18 904	14 147	32 901	18 614	14 087	223,3	289,9	170,9	220,7	285,5	169,4
Unnatürliche Todesursachen insgesamt (901-999)												
(Unfälle, Vergiftungen, Selbstmord u. sonstige Gewalttätigkeiten)	11 845	8 358	3 487	11 809	8 373	3 436	80,0	128,2	42,1	79,2	127,0	41,3
Kraftfahrzeugunfälle (901)	3 568	2 781	787	3 538	2 808	730	24,1	42,7	9,5	23,7	42,6	8,8
Sonstige Straßenverkehrsunfälle (912, 919)	203	156	47	219	168	51	1,4	2,4	0,6	1,5	2,5	0,6
Unfälle durch Sturz (921-929)	1 188	813	375	1 094	720	374	8,0	12,5	4,5	7,3	10,9	4,5
Selbstmord (970-979)	4 912	2 990	1 922	4 993	3 070	1 923	33,2	45,9	23,2	33,5	46,6	23,1
Alle sonstigen unnatürlichen Todesursachen (911, 913, 914, 930-969, 981-999)	1 974	1 618	356	1 965	1 607	358	13,3	24,8	4,3	13,2	24,4	4,3
Gestorbene insgesamt (000-999)	151 777	90 858	60 919	153 433	91 505	61 928	1 025,5	1 393,5	735,8	1 029,4	1 388,4	744,8
im Alter von 65 bis unter 75 Jahren												
Natürliche Todesursachen insgesamt (000-899)	154 955	78 238	76 717	159 640	80 666	78 974	3 695,8	4 714,0	3 028,6	3 904,5	4 933,7	3 218,7
Tuberkulose insgesamt (000-039)	1 979	1 476	503	2 111	1 535	576	47,2	88,9	19,9	51,6	93,9	21,5
Infektionskrankheiten (außer Tuberkulose) (051-199)	418	209	209	460	233	227	10,0	12,6	8,3	11,3	14,3	9,3
Bösartige Neubildungen (201-249)	35 878	18 195	17 683	34 775	17 756	17 019	855,7	1 096,3	698,1	850,5	1 066,0	693,6
darunter:												
der Atmungsorgane (221-229)	5 608	4 765	843	5 236	4 439	797	133,8	287,1	33,3	128,1	271,5	32,5
Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten (371, 372, 401-498)	77 532	37 698	39 834	77 991	37 357	40 634	1 849,2	2 271,4	1 572,5	1 892,8	2 284,8	1 631,6
Herzkrankheiten (421-462)	41 360	21 816	19 544	40 955	21 205	19 750	986,5	1 314,5	771,5	1 001,7	1 296,9	804,9
darunter:												
Erkrankungen der Herzkranzgefäße (455)	20 626	12 745	7 881	19 399	11 891	7 508	492,0	767,9	311,1	474,5	727,3	306,0
Gehirnblutungen und sonstige Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371)	26 551	11 462	15 089	26 968	11 839	15 129	633,3	690,6	595,7	659,6	724,1	616,6
Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung (411)	41	17	24	44	9	35	1,0	1,0	0,9	1,1	0,6	1,4
Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems (372, 401, 402, 463-498)	9 580	4 403	5 177	9 424	4 304	5 120	288,5	265,3	204,4	230,5	263,2	208,7
Grippe (521, 522)	395	173	222	3 166	1 562	1 604	9,4	10,4	8,8	77,4	95,5	65,4
Lungenentzündung (531, 533, 538)	3 573	1 794	1 779	5 206	2 688	2 518	85,2	108,1	70,2	127,3	164,4	102,6
Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 511, 541, 549, 551, 552, 561, 571-579)	4 845	3 509	1 336	5 945	4 122	1 823	115,6	211,4	52,7	145,4	252,1	74,3
Altersschwäche (891, 892)	2 278	928	1 350	2 344	980	1 364	54,3	55,9	53,3	57,3	59,9	55,6
darunter:												
senile praesenile und arteriosklerotische Psychosen (892)	196	44	152	156	43	113	4,7	2,7	6,0	3,8	2,6	4,6
Alle sonst. natürl. Todesursachen (Rest v.000-899)	28 057	14 256	13 801	28 242	14 433	13 809	669,2	859,0	544,8	690,7	882,7	562,8
Unnatürliche Todesursachen insgesamt (901-999)												
(Unfälle, Vergiftungen, Selbstmord und sonstige Gewalttätigkeiten)	5 236	2 861	2 375	5 052	2 879	2 173	124,9	172,4	93,8	123,6	176,1	88,6
Kraftfahrzeugunfälle (901)	1 481	935	546	1 398	933	465	35,3	56,3	21,6	34,2	57,1	19,0
Sonstige Straßenverkehrsunfälle (912, 919)	132	94	38	135	99	36	3,1	5,7	1,5	3,3	6,1	1,5
Unfälle durch Sturz (921-929)	1 741	725	1 016	1 625	678	947	41,5	43,7	40,1	39,7	41,5	38,6
Selbstmord (970-979)	1 325	748	577	1 259	747	512	31,6	45,1	22,8	30,8	45,7	20,9
Alle sonst. unnatürl. Todesursachen (911, 913, 914, 930-969, 981-999)	557	359	198	635	422	213	13,3	21,6	7,8	15,5	25,8	8,7
Gestorbene insgesamt (000-999)	160 191	81 099	79 092	164 692	83 545	81 147	3 820,7	4 886,4	3 122,3	4 028,0	5 109,7	3 307,2

7. Sterbefälle 1961 und 1960 nach wichtigen Todesursachen und Altersgruppen

Todesursache Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958	1961			1960			1961			1960		
	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.
	Anzahl						Auf 100 000 Lebende gleichen Alters und Geschlechts					
im Alter von 75 Jahren und darüber												
Natürliche Todesursachen insgesamt (000-899)	230 274	103 392	126 882	240 148	108 934	131 214	11 360,3	12 565,9	10 538,4	12 276,4	13 519,1	11 404,9
Tuberkulose insgesamt (000-039)	1 137	695	442	1 240	779	461	56,1	84,5	36,7	63,4	96,7	40,1
Infektionskrankheiten (außer Tuberkulose) (051-199)	282	128	154	328	144	184	13,9	15,6	12,8	16,8	17,9	16,0
Blasartige Neubildungen (201-249)	30 621	14 809	15 812	30 325	14 592	15 733	1 510,7	1 799,8	1 313,3	1 550,2	1 810,9	1 367,5
darunter:												
der Atmungsorgane (221-229)	2 355	1 846	509	2 046	1 586	460	116,2	224,4	42,3	104,6	196,8	40,0
Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten (371, 372, 401-498)	124 449	53 013	71 436	122 632	52 911	69 721	6 199,6	6 443,0	5 933,2	6 268,9	6 566,5	6 060,0
Herzkrankheiten (421-462)	53 246	23 187	30 059	52 921	23 177	29 744	2 626,8	2 818,1	2 496,6	2 705,3	2 876,4	2 585,3
darunter:												
Erkrankungen der Herzkranzgefäße (455)	16 600	8 703	7 897	15 622	8 302	7 320	818,9	1 057,7	655,9	798,6	1 030,3	636,2
Gehirnblutung u. sonst. Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371)	43 729	18 051	25 678	43 098	18 201	24 897	2 157,3	2 193,9	2 132,7	2 203,2	2 258,8	2 164,0
Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung (411)	46	12	34	41	13	28	2,3	1,5	2,8	2,1	1,6	2,4
Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems (372, 401, 402, 463-498)	27 428	11 763	15 665	26 572	11 520	15 052	1 353,1	1 429,6	1 301,1	1 358,4	1 429,7	1 308,3
Grippe (521, 522)	907	359	548	6 368	2 915	3 453	44,7	43,6	45,5	326,6	361,8	301,9
Lungenentzündung (531, 533, 538)	8 230	3 872	4 358	11 008	5 268	5 740	406,0	470,6	362,0	562,7	653,8	498,9
Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 511, 541, 549, 551-552, 561, 571-579)	7 406	4 305	3 101	9 456	5 179	4 277	365,4	523,2	257,6	483,4	642,7	371,7
Altersschwäche (891, 892)	27 075	10 614	16 461	28 496	11 187	17 309	1 335,7	1 290,0	1 367,2	1 456,7	1 388,4	1 504,5
darunter:												
senile, praesenile und arteriosklerotische Psychosen (892)	732	259	473	689	233	456	36,1	31,5	39,3	35,2	28,9	39,6
Alle sonst. natürl. Todesursachen (Rest v. 000-899)	30 167	15 597	14 570	30 275	15 959	14 316	1 488,3	1 895,6	1 210,1	1 547,7	1 980,6	1 244,3
Unnatürliche Todesursachen insgesamt (901-999)	9 406	3 724	5 682	8 762	3 518	5 244	464,0	452,6	471,9	447,9	436,6	455,8
Gewalteinwirkungen	1 384	881	503	1 247	800	447	68,3	107,1	41,8	63,7	99,3	38,9
Kraftfahrzeugunfälle (901)	97	63	34	112	77	35	4,8	7,7	2,8	5,7	9,6	3,0
Sonstige Straßenverkehrsunfälle (912, 919)	6 616	1 989	4 627	6 158	1 897	4 261	326,4	241,7	384,3	314,8	235,4	370,4
Unfälle durch Sturz (921-929)	734	502	232	677	448	229	36,2	61,0	19,3	34,6	55,6	19,9
Selbstmord (970-979)	575	289	286	568	296	272	28,4	35,1	23,8	29,0	36,7	23,6
Alle sonstigen unnatürlichen Todesursachen (911, 913, 914, 930-969, 981-999)	575	289	286	568	296	272	28,4	35,1	23,8	29,0	36,7	23,6
Gestorbene insgesamt (000-999)	239 680	107 116	132 564	248 910	112 452	136 458	11 824,4	13 018,5	11 010,3	12 724,3	13 955,7	11 860,7
Sterbefälle insgesamt 1)												
Natürliche Todesursachen insgesamt (000-899)	583 517	295 757	287 760	600 384	304 432	295 952	1 038,8	1 119,7	966,9	1 077,2	1 162,8	1 001,4
Tuberkulose insgesamt (000-039)	8 200	6 029	2 171	9 223	6 766	2 457	14,6	22,8	7,3	16,5	25,8	8,3
darunter:												
der Atmungsorgane (000-010)	7 557	5 714	1 843	8 548	6 418	2 130	13,5	21,6	6,2	15,3	24,5	7,2
Blasartige Neubildungen (201-249)	114 012	55 880	58 132	112 005	54 977	57 028	203,0	211,6	195,3	201,0	210,0	193,0
darunter:												
der Atmungsorgane (221-229)	17 178	14 596	2 582	16 160	13 740	2 420	30,6	55,3	8,7	29,0	52,5	8,2
Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten (371, 372, 401-498)	259 531	127 156	132 375	256 173	125 065	131 108	462,0	481,4	444,8	459,6	477,7	443,6
Herzkrankheiten (421-462)	133 310	71 559	61 751	131 388	69 645	61 743	237,3	270,9	207,5	235,7	266,0	208,9
darunter:												
Erkrankungen der Herzkranzgefäße (455)	59 993	39 370	20 623	56 393	36 860	19 533	106,8	149,1	69,3	101,2	140,8	66,1
Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371)	84 018	36 620	47 398	83 663	36 939	46 724	149,6	138,6	159,3	150,1	141,1	158,1
Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung (411)	167	73	94	182	61	121	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,4
Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems (372, 401, 402, 463-498)	42 036	18 904	23 132	40 940	18 420	22 520	74,8	71,6	77,7	73,5	70,4	76,2
Grippe (521, 522)	1 923	891	1 032	12 248	6 092	6 156	3,4	3,4	3,5	22,0	23,1	21,0
Lungenentzündung (531-538, 844)	17 235	8 811	8 424	22 665	11 656	11 009	30,7	33,4	28,3	40,7	44,5	37,2
Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 511, 541, 549, 551-552, 561, 571-579)	18 311	12 566	5 745	22 102	14 559	7 543	32,6	47,6	19,3	39,7	55,6	25,5
Altersschwäche (891, 892)	29 406	11 559	17 847	30 865	12 177	18 688	52,3	43,8	60,0	55,4	63,2	63,2
Alle sonst. natürl. Todesursachen (Rest v. 000-899)	134 899	72 865	62 034	135 103	73 180	61 923	240,1	275,9	208,4	242,4	279,5	209,5
Unnatürliche Todesursachen insgesamt (901-999)	44 044	28 543	15 501	42 578	28 071	14 507	78,4	108,1	52,1	76,4	107,2	49,1
Gewalteinwirkungen	14 162	10 947	3 215	13 961	11 087	2 874	25,2	41,4	10,8	25,0	42,3	9,7
Kraftfahrzeugunfälle (901)	594	431	163	640	479	161	1,1	1,6	0,5	1,1	1,8	0,5
Sonstige Straßenverkehrsunfälle (912, 919)	10 250	4 182	6 068	9 480	3 801	5 679	18,3	15,8	20,5	17,0	14,5	19,2
Unfälle durch Sturz (921-929)	10 928	6 853	4 075	10 832	6 893	3 939	19,5	25,9	13,7	19,4	26,3	13,3
Selbstmord (970-979)	8 070	6 130	1 940	7 665	5 811	1 854	14,4	23,2	6,5	13,8	22,2	6,3
Alle sonstigen unnatürlichen Todesursachen (911, 913, 914, 930-969, 981-999)	8 070	6 130	1 940	7 665	5 811	1 854	14,4	23,2	6,5	13,8	22,2	6,3
Gestorbene insgesamt (000-999)	627 561	324 300	303 261	642 962	332 503	310 459	1 117,2	1 227,8	1 019,0	1 153,6	1 270,0	1 050,5

1) Einschl. der Sterbefälle ohne Altersangabe; 1961: 19 Sterbefälle (9 männlich, 10 weiblich, 1960: 7 Sterbefälle (6 männlich, 1 weiblich).