

**STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN**

FACHSERIE A

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

IV. Sterbefälle nach Todesursachen

1966



Bestellnummer : 200740 - 66

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Textteil	4
Tabellenteil	
1. Sterbefälle 1966 und 1965 nach Geschlecht, Altersgruppen und ausgewählten Todesursachen	
Grund- und Verhältniszahlen	7
2. Säuglingssterbefälle nach Alter, Geschlecht und ausgewählten Todesursachen	
Grund- und Verhältniszahlen	12
3. Müttersterbefälle nach Altersgruppen und Todesursachen	
Grund- und Verhältniszahlen	13
4. Sterbefälle 1966 nach Altersgruppen und Todesursachen (Kurzes Internationales Verzeichnis 1958, Liste B)	
Grundzahlen	14

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Mai 1968

Nachdruck — auch auszugsweise — nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis DM 3,--


Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler Gliederung wurden in den „Statistischen Berichten“ der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 3 j. veröffentlicht.



Sterbefälle 1966 nach Todesursachen

Gesamtsterblichkeit nimmt weiter ab

Im Jahre 1966 starben in der Bundesrepublik 351 301 Personen männlichen und 335 020 weiblichen Geschlechts, zusammen also 686 321 Menschen, verglichen mit 677 628 im Jahr 1965¹⁾. Die auf 100 000 Einwohner bezogene allgemeine Sterbeziffer betrug 1 238 für das männliche und 1 071 für das weibliche Geschlecht, für beide Geschlechter zusammen 1 151. Dagegen beliefen sich die unter Zugrundelegung des Altersaufbaus und der Geschlechtsgliederung von 1950 berechneten



„Standardisierten Sterbeziffern“, bei denen die Veränderungen im Altersaufbau der Bevölkerung seit 1950 ausgeschaltet sind, für 1966 bei den Männern auf 1 086, bei den Frauen auf 739 und insgesamt auf 902. Sie lassen bei beiden Geschlechtern einen geringfügigen Rückgang der Sterblichkeit gegenüber dem Vorjahr erkennen. Die bisher niedrigste (standardisierte) Sterbeziffer, die sich mit 884 für das Jahr 1964, vor

¹⁾ Fragen der rechtlichen, methodischen und sachlichen Grundlagen der amtlichen Todesursachenstatistik sowie die demographischen Veränderungen als Folge des gegen die Jahrhundertwende einsetzenden Rückganges der Geburtenhäufigkeit und der Sterblichkeit sind in der Vorbemerkung zum Aufsatz „Sterbefälle 1965 nach Todesursachen“.

allein durch die Vorwegnahme einer gewissen Anzahl von Sterbefällen während des letzten Grippejahres 1963 ergab, wurde nicht wieder erreicht. Langfristig gesehen läßt sich von 1952 bis 1966 ein ziemlich stetiger Rückgang der (standardisierten) Sterblichkeit von 1 011 auf 902 beobachten, wobei allerdings der Rückgang beim weiblichen Geschlecht mit bald 20% wesentlich größer war als beim männlichen mit etwas über 2%. Standardisierte Sterbeziffern für ausgewählte Todesursachen bzw. Todesursachengruppen werden in Tabelle 1 nachgewiesen und in Schaubild 1 und 2 graphisch dargestellt.

Herz- und Kreislaufkrankheiten weiterhin häufigste Todesursache

Auch 1966 bildeten die Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten vor den bösartigen Neubildungen und den Unfällen die am häufigsten vorkommende Todesursachengruppe. Die Zahl der Sterbefälle für diese Todesursachengruppen und ihre wichtigsten Positionsnummern, ihr Anteil an der Gesamtsterblichkeit sowie die entsprechenden allgemeinen Sterbeziffern für 1965 und 1966 sind in Tabelle 2 zusammengefaßt. Die Sterblichkeit der Männer an Krankheiten der Herzkranzgefäße, welche diejenige der Frauen bei weitem übersteigt, hat in den letzten 15 Jahren auf mehr als das Doppelte zugenommen. Von 1965 auf 1966 blieb sie bei Männern und Frauen aber nahezu konstant.

Betrachtet man die Krebssterblichkeit nach der Lokalisation, nahm zwar die Sterblichkeit an Magenkrebs bei beiden Geschlechtern auch im Berichtsjahr weiter ab, doch stieg die Lungenkrebssterblichkeit beim männlichen Geschlecht um mehr als 3%, vor allem bei den älteren Personen. Auffallend zugenommen hat die Sterblichkeit an Dickdarmkrebs bei Männern über 50, an Prostatakrebs bei Männern zwischen 80 und 90 Jahren und an Krebs der Harnorgane bei den 70- bis 80jährigen Männern. Auch die Sterblichkeit an Diabetes mellitus, und zwar bei den über 55jährigen Männern und über 65jährigen Frauen ist größer geworden. Ebenso ist die Sterblichkeit infolge von Kraftfahrzeugunfällen für nahezu alle Altersgruppen bei beiden Geschlechtern angestiegen. Absolut betrug die Zahl der 1966 durch Kraftfahrzeugunfälle umgekommenen Personen rd. 16 600, davon 12 200 Männer und 4 400 Frauen.

Bei den Straßenverkehrsunfällen hat 1966 die seit Jahren steigende Letalität — das Prozentverhältnis von Todesfällen zu Schwerverletzten — weiter zugenommen. Bei 16 868 Toten

Tabelle 1: Sterblichkeit nach ausgewählten Todesursachen
Gestorbene auf 100 000 Einwohner nach der Altersgliederung 1950

Todesursache In () Nr. des Deutschen Verzeichnisses der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen 1958	1952 ¹⁾			1960			1965			1966		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Tuberkulose insgesamt (000—039)	26,9	35,9	19,1	15,4	24,3	7,5	11,5	18,9	4,9	10,7	17,8	4,5
der Atmungsorgane (000, 010)	22,7	31,6	14,8	14,3	23,0	6,5	10,8	18,1	4,3	10,1	17,0	3,9
Bösartige Neubildungen (201—249)	170,8	173,7	167,8	174,8	190,0	160,2	179,1	198,5	161,1	178,3	201,1	158,2
des Magens (212)	48,9	58,1	40,7	40,1	48,8	31,1	35,7	45,6	27,5	34,5	43,9	26,3
der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (223)	15,3	27,0	5,1	23,7	44,1	16,2	27,6	50,7	6,9	28,4	52,8	6,9
der Brustdrüse (231)	11,0	0,2	20,6	11,8	0,3	21,8	12,7	0,3	23,7	12,9	0,4	23,9
der Gebärmutter (232, 233)	—	—	19,6	—	—	17,1	—	—	17,2	—	—	17,0
der männlichen Harn- und Geschlechtsorgane (238—239)	—	22,8	—	—	27,5	—	—	30,0	—	—	30,7	—
Leukämie und Aleukämie (253)	4,4	5,3	3,7	5,9	6,8	5,3	5,9	6,7	5,1	5,7	6,6	4,9
Diabetes mellitus (331)	10,7	8,1	13,1	11,4	8,9	13,5	12,6	10,2	14,6	13,6	11,4	15,5
Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten (371, 372, 401—498)	359,4	370,3	349,9	376,9	420,4	337,1	372,1	438,8	319,0	367,9	434,4	309,2
Krankheiten der Herzkranzgefäße (455) ..	47,1	65,3	31,0	85,0	128,1	52,2	102,9	151,2	56,9	101,7	152,6	56,9
Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371) ..	128,7	123,5	133,3	121,6	122,8	120,2	112,9	118,1	108,8	107,8	114,0	102,3
Lungenentzündung (531, 533, 538)	38,6	42,2	35,6	32,3	37,4	27,9	20,0	23,8	18,5	18,5	21,6	15,8
Krankheiten der Atmungsorgane (501—579) ..	70,3	83,6	58,7	83,9	105,9	63,7	82,9	73,8	34,5	49,3	66,5	32,3
Krankheiten der Verdauungsorgane (601—691)	54,0	60,4	48,3	58,3	67,7	48,0	56,9	70,7	44,6	56,6	70,6	44,2
Altersschwäche ohne Geistesstörung (891) ..	65,6	57,6	72,7	36,6	32,7	40,4	22,8	20,7	24,7	21,8	19,8	23,5
„Unnatürliche“ Todesursachen (901—986) ..	65,8	98,5	36,8	69,4	100,6	41,7	71,8	98,9	45,3	71,9	101,5	45,7
Kraftfahrzeugunfälle (901)	14,5	24,9	5,4	23,6	40,2	9,0	24,8	39,7	11,8	26,4	42,0	12,6
Selbstmord (970—978)	17,3	24,1	11,3	18,5	26,3	12,7	18,0	25,9	12,8	19,6	26,8	13,2
Sterbefälle insgesamt (000—999)	1 011,0	1 114,3	919,9	970,1	1 130,9	828,2	908,8	1 091,1	748,1	901,8	1 085,9	739,4

¹⁾ Ohne Saarland und Berlin.

Tabelle 2: Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen


Todesursache In () Nr. des deutschen Verzeichnisses der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen 1958	1966			1966			1966			1966		
	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich
	Anzahl			%			auf 100 000 Einwohner ¹⁾			auf 100 000 Einwohner ¹⁾		
Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten (371, 372, 401—498)	293 796	143 125	150 671	42,8	40,7	45,0	492,6	504,5	481,8	489,6	504,3	476,2
Krankheiten der Herzkranzgefäße (455)	73 878	47 950	25 928	10,8	13,6	7,7	123,9	169,0	82,9	122,5	168,0	81,2
Gehirnblutung und sonstige Gefäß- störungen des Zentralnervensystems (371)	88 053	38 106	49 947	12,8	10,8	14,9	147,6	134,3	159,7	150,5	137,4	162,4
Bösartige Neubildungen (201—249)	129 770	64 028	65 742	18,9	18,2	19,6	217,6	225,7	210,2	215,7	223,0	209,2
des Magens (212)	25 954	14 007	11 947	3,8	4,0	3,6	43,5	49,4	38,2	44,7	51,2	38,7
der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (223)	19 550	16 707	2 843	2,8	4,8	0,8	32,8	58,9	9,1	31,8	56,9	9,0
Krankheiten der Atmungsorgane (5)	38 929	23 105	15 824	5,7	6,6	4,7	65,3	81,5	50,6	68,7	86,8	52,3
Krankheiten der Verdauungsorgane (6)	41 113	22 018	19 095	6,0	6,3	5,7	68,9	77,6	61,1	68,5	77,7	60,3
Infektiöse und parasitäre Krankheiten (0—1)	9 028	6 384	2 644	1,3	1,8	0,8	15,1	22,5	8,5	16,3	24,0	9,3
„Unnatürliche“ Todesursachen (901—999)	49 000	30 472	18 528	7,1	8,7	5,5	82,2	107,4	59,3	80,6	105,6	58,1
Kraftfahrzeugunfälle (901)	16 618	12 245	4 373	2,4	3,5	1,3	27,9	43,1	14,0	26,4	41,3	12,9
Übrige Todesursachen	124 685	62 169	62 516	18,2	17,7	18,7	209,1	219,2	199,9	208,9	219,9	198,9
Sterbefälle insgesamt (000—999)	686 321	351 301	335 020	100	100	100	1 150,8	1 238,4	1 071,4	1 148,3	1 241,3	1 064,1

¹⁾ Nach der Altersgliederung 1965 bzw. 1966.

Tabelle 3: Müttersterblichkeit nach Todesursachen

Todesursache In () Nr. des Deutschen Verzeichnisses der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen 1958	Gestorbene Mütter		Gestorbene Mütter	
	1965	1966	1965	1966
	Anzahl		auf 100 000 Lebendgeborene ¹⁾	
Infektionen in der Schwangerschaft (751)	9	3	(0,9)	(0,3)
Eklampsie und Präeklampsie in der Schwangerschaft (752)	27	22	(2,6)	(2,1)
Sonstige Schwangerschaftstoxikosen (753)	18	21	(1,7)	(2,0)
Blutungen in der Schwangerschaft (754)	10	13	(1,0)	(1,2)
Schwangerschaft am unrechten Ort (Extrauterinschwangerschaft) (755)	39	40	(3,7)	(3,8)
Sonstige Komplikationen in der Schwangerschaft (759)	37	42	(3,5)	(4,0)
Komplikationen in der Schwangerschaft (751—759)	140	141	13,4	13,4
Fehlgeburt ohne Sepsis und Toxikose (761)	53	56	5,1	5,3
Fehlgeburt mit Sepsis (762)	40	38	(3,8)	(3,6)
Fehlgeburt mit Toxikose aber ohne Sepsis (763)	9	4	(0,9)	(0,4)
Fehlgeburt (761—763)	102	98	9,8	9,3
Kindbettfieber, ausgenommen Fehlgeburt (771)	34	29	(3,3)	(2,8)
Eklampsie und Präeklampsie bei Entbin- dung und im Wochenbett (772)	44	59	(4,2)	5,6
Sonstige Toxikose bei Entbindung und im Wochenbett (773)	15	15	(1,4)	(1,4)
Entbindungskomplikationen durch Placenta praevia (774)	38	26	(3,6)	(2,5)
Sonstige Blutungen vor, während oder nach der Entbindung (775)	71	68	6,8	6,5
Entbindungskomplikationen bei engem Becken und Lageanomalie des Kindes (776)	24	17	(2,3)	(1,6)
Thrombose und Embolie im Wochenbett (777)	94	85	9,0	8,1
Brustdrüsenentzündung und sonstige Laktationsstörungen im Wochenbett (778)	3	3	(0,3)	(0,3)
Sonstige Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett (779)	159	143	15,2	13,6
Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett (771—779)	482	445	46,2	42,4
Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Fehlgeburt, Entbindung und im Wochenbett (751—779)	724	684	69,3	65,1

¹⁾ Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, wurden eingeklammert, da diese Ziffern infolge zu großer Zufallsschwankungen keine sichere statistische Aussage zulassen.



entsprechend der Straßenverkehrsunfallstatistik 1966 und 158 212 Schwerverletzten (bei ihnen war ein Krankenhausaufenthalt von mehr als 1 Tag notwendig) ergab sich ein neuer Höchststand von 10,7% nach 10,6%. Noch 1957 starben nur 8% aller Schwer- und Schwerverletzten bei Straßenverkehrsunfällen. Die Schwere der Unfälle hat also auch 1966 zugenommen und vermehrt zu einem tödlichen Ausgang geführt.

Müttersterblichkeit verringert

Im Jahr 1966 starben in der Bundesrepublik 684 Mütter an Komplikationen der Schwangerschaft, der Entbindung und des Wochenbetts, so daß sich eine Müttersterblichkeit (= gestorbene Mütter auf 100 000 Lebendgeborene) von 65,1 ergibt. Damit wurde 1966 der langjährige Trend — er war nur 1965 unterbrochen — mit einem Rückgang von rd. 6% fortgesetzt. Wie die Tabelle 3 zeigt, ist dieser Rückgang auf eine Verrin-

gerung der Sterblichkeit infolge Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett, nicht aber in der Schwangerschaft, zurückzuführen. Offenbar sind gerade während dieser für Mutter und Kind so entscheidenden Zeit, in der 141 Mütter sterben mußten, durch Vorsorgemaßnahmen bei Schwangeren noch nicht alle Möglichkeiten der Bekämpfung der Müttersterblichkeit ausgeschöpft.

Tabelle 4: Säuglingssterblichkeit nach ausgewählten Todesursachen

Todesursache In () Nr. des deutschen Verzeichnisses der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen 1958	Gestorbene im ersten Lebensjahr									
	insgesamt		männlich		weiblich		insgesamt		männlich	
	1965	1966	1965	1966	1965	1966	1965	1966	1965	1966
	auf 100 000 Lebendgeborene									
Natürliche Todesursachen (000—899)	24 347	24 116	13 949	13 942	10 398	10 174	2 331,4	2 296,0	2 597,9	2 584,3
darunter:										
Lungenentzündung (531—538, 844)	1 331	1 148	778	689	553	479	127,5	109,3	144,9	124,0
Darmerkrankungen, Ernährungsstörungen (681, 843, 847)	607	648	336	391	271	257	58,1	61,7	62,6	72,5
Angeborene Mißbildungen (830—839) ...	4 288	4 188	2 322	2 281	1 966	1 907	410,6	398,7	432,5	422,8
Geburtsverletzungen der Neugeborenen (841)	2 984	2 899	1 842	1 826	1 142	1 073	285,7	276,0	343,1	338,5
Asphyxie während und nach der Geburt (842)	2 733	2 896	1 607	1 763	1 126	1 133	281,7	275,7	299,3	326,8
Frühgeburt (852)	7 286	7 119	4 103	4 014	3 183	3 105	697,7	677,8	764,2	744,0
Mehrlingsgeburt (853)	1 338	1 442	739	827	599	615	128,1	137,3	137,6	153,3
„Unnatürliche“ Todesursachen (901—999) ..	800	687	355	410	245	277	57,5	65,4	66,1	76,0
darunter Mechanisches Ersticken (952) ..	426	485	257	302	169	183	40,8	46,2	47,9	58,0
Sterbefälle insgesamt (000—999)	24 947	24 803	14 304	14 352	10 643	10 451	2 381,0 ¹⁾	2 363,0 ¹⁾	2 655,0 ¹⁾	2 663,0 ¹⁾

¹⁾ Unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung.

Fast 50% der Säuglingssterblichkeit am ersten Lebenstag

Im Gegensatz zur Müttersterblichkeit hat sich 1966 erstmalig nach dem Kriege die Säuglingssterblichkeit kaum verbessert. Im ganzen starben 24 803 Säuglinge, was einer Säuglingssterbeziffer (= Gestorbene im 1. Lebensjahr auf 1 000 Lebendgeborene) von 23,6 entspricht. Unter den Gestorbenen waren 14 352 Knaben und 10 451 Mädchen, also 26,6 bzw. 20,5 auf 1 000 lebendgeborene Knaben bzw. Mädchen. — Auch 1966 war die Sterblichkeit der unehelichen Säuglinge mit 45,6 doppelt so hoch wie die der ehelichen mit 23,6. Ähnliche Feststellungen müssen bezüglich der Totgeburten gemacht werden, deren Anteil an allen Geburten 1966 11,5 auf 1 000 betrug. Hier ist die Häufigkeit von Totgeburten bei unehelichen (16,8) ebenfalls weit höher als bei ehelichen (11,2).

Eine Berechnung der Säuglingssterblichkeit nach einzelnen Todesursachen gibt derzeit nicht mehr genügend Aufschlüsse, weil sich hinter der „Todesursache“ Frühgeburt nahezu 29% aller Säuglingssterbefälle verbergen. Mit dem hohen Anteil der Frühgeburtsfälle hängt auch zusammen, daß 1966 der Anteil der Säuglingssterblichkeit am 1. Lebenstag an der gesamten Säuglingssterblichkeit bereits nahezu 50%, in der 1. Lebenswoche fast 70% betrug. Gerade diese frühe Säuglingssterblichkeit ist im Gegensatz zu den späteren Lebensabschnitten im Säuglingsalter außerordentlich schwer beeinflussbar.

Tabelle 5: Säuglingssterblichkeit 1966 nach Lebensalter und ausgewählten Todesursachen

Todesursache In () Nr. des deutschen Verzeichnisses der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen 1958	Gestorbene				
	unter 1 Jahr	unter 24 Stunden	24 Stunden bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 28 Tage	28 Tage bis unter 1 Jahr
	Anzahl	%			
Natürliche Todesursachen (000—899)	24 116	48,3	22,4	7,8	21,5
darunter:					
Lungenentzündung (531, 533, 538, 844) ...	1 148	7,2	18,9	14,3	59,6
Angeborene Mißbildungen (830—839)	4 188	26,0	19,8	16,6	37,6
Geburtsverletzungen der Neugeborenen (841) ...	2 899	55,3	38,8	4,6	1,3
Asphyxie während und nach der Geburt (842) ..	2 896	61,8	33,2	3,6	1,4
Frühgeburt (852)	7 119	73,7	21,5	4,0	0,8
Mehrlingsgeburt (853)	1 442	75,5	21,1	3,1	0,3
„Unnatürliche“ Todes- ursachen (901—999)	687	7,0	1,7	3,5	87,8
darunter					
Mechanisches Ersticken (952)	485	0,8	1,0	2,9	95,3
Sterbefälle insgesamt (000—999)	24 803	47,2	21,9	7,7	23,3

1. Sterbefälle 1966 und 1965 nach Geschlecht, Altersgruppen und ausgewählten Todesursachen

Todesursache Nr. des Deutschen Verzeichnisses der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen von 1958	1966			1965			1966			1965		
	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.
	Anzahl						Auf 100 000 Lebende gleichen Alters und Geschlechts					
Im Alter unter 1 Jahr (berechnet auf 100 000 Lebendgeborene)												
Natürliche Todesursachen (000—899)	24 116	13 942	10 174	24 347	13 949	10 398	2 296,0	2 584,3	1 991,6	2 331,4	2 597,9	2 049,3
Tuberkulose (000 — 039)	4	1	3	1	—	1	0,4	0,2	0,6	0,1	—	0,2
Infektionskrankheiten (außer Tuberkulose) (051 — 199)	183	115	68	174	91	83	17,4	21,3	13,3	16,7	16,9	16,4
darunter:												
Angeborene Syphilis (051)	7	4	3	14	3	11	0,7	0,7	0,6	1,3	0,6	2,2
Keuchhusten (132)	42	22	20	34	17	17	4,0	4,1	3,9	3,3	3,2	3,4
Masern (162)	29	21	8	19	11	8	2,8	3,9	1,6	1,8	2,0	1,6
Lungenentzündung (531 — 538, 844)	1 148	669	479	1 331	778	553	109,3	124,0	93,8	127,5	144,9	109,0
Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane (501 — 522, 541 — 579)	502	294	208	489	281	208	47,8	54,5	40,7	46,8	52,3	41,0
Darmerkrankungen, Ernährungsstörungen (661, 843, 847)	648	391	257	607	336	271	61,7	72,5	50,3	58,1	62,6	53,4
Angeborene Mißbildungen (830 — 839)	4 188	2 281	1 907	4 288	2 322	1 966	398,7	422,8	373,3	410,6	432,5	387,5
Geburtsverletzungen der Neugeborenen (841)	2 899	1 826	1 073	2 984	1 842	1 142	276,0	338,5	210,0	285,7	343,1	225,1
Asphyxie während und nach der Geburt (842)	2 896	1 763	1 133	2 733	1 607	1 126	275,7	326,8	221,8	261,7	299,3	221,9
Angeborene Lebensschwäche (851)	330	197	133	412	243	169	31,4	36,5	26,0	39,5	45,3	33,3
Frühgeburt (852)	7 119	4 014	3 105	7 286	4 103	3 183	677,8	744,0	607,8	697,7	764,2	627,3
Mehrlingsgeburt (853)	1 442	827	615	1 338	739	599	137,3	153,3	120,4	128,1	137,6	118,1
Alle sonstigen natürlichen Todesursachen	2 757	1 564	1 193	2 704	1 607	1 097	262,5	289,8	233,5	258,9	299,3	216,2
Unnatürliche Todesursachen (901 — 999)	687	410	277	600	355	245	65,4	76,0	54,2	57,5	66,1	48,3
Mechanisches Ersticken (952)	485	302	183	426	257	169	46,2	56,0	35,8	40,8	47,9	33,3
Alle sonstigen unnatürlichen Todesursachen	202	108	94	174	98	76	19,2	20,0	18,4	16,7	18,3	15,0
Zusammen (000 — 999)	24 803	14 352	10 451	24 947	14 304	10 643	2 363,0 ¹⁾	2 663,0 ¹⁾	2 045,0 ¹⁾	2 381,0 ¹⁾	2 655,0 ¹⁾	2 090,0 ¹⁾
Im Alter von 1 bis unter 5 Jahren												
Natürliche Todesursachen (000 — 899)	2 864	1 566	1 298	2 914	1 590	1 324	70,5	75,1	65,6	73,0	77,7	68,0
Tuberkulose (000 — 039)	12	9	3	13	8	5	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4	0,3
Infektionskrankheiten (außer Tuberkulose) (051 — 199)	187	107	80	206	106	100	4,6	5,1	4,0	5,2	5,2	5,1
darunter:												
Diphtherie (111)	1	—	1	2	1	1	0,02	—	0,1	0,1	0,05	0,1
Keuchhusten (132)	18	8	10	31	15	16	0,4	0,4	0,5	0,8	0,7	0,8
Kinderlähmung (151, 152)	—	—	—	4	3	1	—	—	—	0,1	0,1	0,1
Bösartige Neubildungen (201 — 249)	176	82	94	202	103	99	4,3	3,9	4,7	5,1	5,0	5,1
Leukämie und Aleukämie (253)	185	107	78	222	124	98	4,6	5,1	3,9	5,6	6,1	5,0
Lungenentzündung (531 — 538)	242	121	121	280	143	137	6,0	5,8	6,1	7,0	7,0	7,0
Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane (501 — 522, 541 — 579)	363	206	157	382	224	158	8,9	9,9	7,9	9,6	10,9	8,1
Angeborene Mißbildungen (830 — 839)	540	279	261	454	224	230	13,3	13,4	13,2	11,4	10,9	11,8
Alle sonstigen natürlichen Todesursachen	1 159	655	504	1 155	658	497	28,5	31,4	25,5	28,9	32,1	25,5
Unnatürliche Todesursachen (901 — 999)	1 423	877	546	1 364	823	541	35,0	42,1	27,6	34,2	40,2	27,8
Kraftfahrzeugunfälle (901)	536	309	227	489	290	199	13,2	14,8	11,5	12,2	14,2	10,2
Sonstige Straßenverkehrsunfälle (912, 919)	10	7	3	3	2	1	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1
Verbrennen und Verbrühen, ausgenommen durch Feuer (933)	126	75	51	143	71	72	3,1	3,6	2,6	3,6	3,5	3,7
Ertrinken (953)	279	197	82	274	188	86	6,9	9,5	4,1	6,9	9,2	4,4
Alle sonstigen unnatürlichen Todesursachen	472	289	183	455	272	183	11,6	13,9	9,2	11,4	13,3	9,4
Zusammen (000 — 999)	4 287	2 443	1 844	4 278	2 413	1 865	105,5	117,2	93,2	107,1	117,9	95,8
Im Alter von 5 bis unter 15 Jahren												
Natürliche Todesursachen (000 — 899)	2 012	1 110	902	1 936	1 121	815	23,7	25,5	21,8	23,4	26,4	20,2
Tuberkulose (000 — 039)	11	7	4	16	9	7	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
Infektionskrankheiten (außer Tuberkulose) (051 — 199)	79	36	43	63	38	25	0,9	0,8	1,0	0,8	0,9	0,6
darunter:												
Diphtherie (111)	2	—	2	—	—	—	0,02	—	0,05	—	—	—
Tetanus (135)	9	6	3	9	9	—	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	—
Kinderlähmung (151, 152)	2	—	2	3	2	1	0,02	—	0,05	0,04	0,05	0,02
Bösartige Neubildungen (201 — 249)	261	142	119	232	127	105	3,1	3,3	2,9	2,8	3,0	2,6
Leukämie und Aleukämie (253)	246	134	112	257	143	114	2,9	3,1	2,7	3,1	3,4	2,8
Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten (371, 372, 401 — 498)	81	43	38	78	42	36	1,0	1,0	0,9	0,9	1,0	0,9
Herzkrankheiten (421 — 462)	40	23	17	45	23	22	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5
Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371)	18	11	7	24	13	11	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3
Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung (411)	8	4	4	3	2	1	0,1	0,1	0,1	0,04	0,05	0,02
Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems (372, 401, 402, 463 — 498)	15	5	10	7	4	3	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,07
Lungenentzündung (531 — 538)	71	32	39	70	40	30	0,8	0,7	0,9	0,8	0,9	0,7
Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane (501 — 522, 541 — 579)	113	52	61	105	61	44	1,3	1,2	1,5	1,3	1,4	1,1
Angeborene Mißbildungen (830 — 839)	270	150	120	250	132	118	3,2	3,4	2,9	3,0	3,1	2,9
Alle sonstigen natürlichen Todesursachen	880	514	366	865	529	336	10,4	11,8	8,9	10,4	12,4	8,3
Unnatürliche Todesursachen (901 — 999)	1 934	1 359	575	1 751	1 203	548	22,8	31,2	13,9	21,1	28,3	13,6
Kraftfahrzeugunfälle (901)	1 253	852	401	1 109	720	389	14,8	19,6	9,7	13,4	16,9	9,6
Sonstige Straßenverkehrsunfälle (912, 919)	41	27	14	37	25	12	0,5	0,6	0,3	0,4	0,6	0,3
Ertrinken (953)	223	184	39	213	182	31	2,6	4,2	0,9	2,6	4,3	0,8
Alle sonstigen unnatürlichen Todesursachen	417	296	121	392	276	116	4,9	6,8	2,9	4,7	6,5	2,9
Zusammen (000 — 999)	3 946	2 469	1 477	3 687	2 324	1 363	46,5	56,7	35,7	44,5	54,7	33,8

1) Unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung.

Ziffern, die auf weniger als 50 beobachteten Fällen beruhen, besitzen infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert; sie wurden lediglich zur Vervollständigung des Tabellenbildes aufgeführt.

1. Sterbefälle 1966 und 1965 nach Geschlecht, Altersgruppen und ausgewählten Todesursachen

Todesursache Nr. des Deutschen Verzeichnisses der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen von 1958	1966			1965			1966			1965		
	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.
	Anzahl						Auf 100 000 Lebende gleichen Alters und Geschlechts					
im Alter von 15 bis unter 25 Jahren												
Natürliche Todesursachen (000 - 899)	2 687	1 526	1 161	2 601	1 475	1 126	34,6	38,1	30,9	32,8	36,0	29,4
Tuberkulose (000 - 039)	56	31	25	56	26	30	0,7	0,8	0,7	0,7	0,6	0,8
Infektionskrankheiten (außer Tuberkulose) (051 - 199)	55	30	25	56	34	22	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,6
Bösartige Neubildungen (201 - 249)	385	236	149	376	215	161	5,0	5,9	4,0	4,7	5,3	4,2
Leukämie und Aleukämie (253)	157	90	67	154	98	56	2,0	2,2	1,8	1,9	2,4	1,5
Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten (371, 372, 401 - 498)	291	190	101	282	168	114	3,8	4,7	2,7	3,6	4,1	3,0
Herzkrankheiten (421 - 462)	207	137	70	197	121	76	2,7	3,4	1,9	2,5	3,0	2,0
Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371)	43	26	17	47	28	19	0,6	0,6	0,5	0,6	0,7	0,5
Akuter fieberhafter Gelenkheumatismus mit Herzbeteiligung (411)	6	6	-	3	1	2	0,1	0,1	-	0,04	0,02	0,05
Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems (372, 401, 402, 463 - 498)	35	21	14	35	18	17	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
Lungenentzündung (531 - 538)	87	52	35	60	36	24	1,1	1,3	0,9	0,8	0,9	0,6
Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane (501 - 522, 541 - 579)	62	36	26	59	39	20	0,8	0,9	0,7	0,7	1,0	0,5
Alle sonstigen natürlichen Todesursachen	1 594	861	733	1 558	859	699	20,5	21,5	19,5	19,7	21,0	18,3
Unnatürliche Todesursachen (901 - 999)	5 167	4 240	927	5 063	4 197	866	66,6	106,0	24,7	63,9	102,6	22,6
Kraftfahrzeugunfälle (901)	3 331	2 722	609	3 141	2 649	492	42,9	68,0	16,2	39,7	64,7	12,8
Sonstige Straßenverkehrsunfälle (912, 919)	22	18	4	31	24	7	0,3	0,4	0,1	0,4	0,6	0,2
Unfälle durch Sturz (921 - 929)	125	116	9	151	143	8	1,6	2,9	0,2	1,9	3,5	0,2
Unfälle durch Maschinen (931)	53	52	1	66	62	4	0,7	1,3	0,03	0,8	1,5	0,1
Unfälle durch elektrischen Strom (936)	63	61	2	64	53	11	0,8	1,5	0,1	0,8	1,3	0,3
Ertrinken (953)	229	214	15	148	140	8	3,0	5,3	0,4	1,9	3,4	0,2
Selbstmord (970 - 979)	890	702	188	997	741	256	11,5	17,5	5,0	12,6	18,1	6,7
Alle sonstigen unnatürlichen Todesursachen	454	355	99	465	385	80	5,9	8,9	2,6	5,9	9,4	2,1
Zusammen (000 - 999)	7 854	5 766	2 088	7 664	5 672	1 992	101,2	144,1	55,6	96,7	138,6	52,0
im Alter von 25 bis unter 35 Jahren												
Natürliche Todesursachen (000 - 899)	5 942	3 280	2 662	6 011	3 316	2 695	65,0	68,4	61,2	67,9	71,6	63,9
Tuberkulose (000 - 039)	230	157	73	284	188	96	2,5	3,3	1,7	3,2	4,1	2,3
Infektionskrankheiten (außer Tuberkulose) (051 - 199)	68	32	36	75	47	28	0,7	0,7	0,8	0,8	1,0	0,7
Bösartige Neubildungen (201 - 249)	1 158	560	598	1 183	582	601	12,7	11,7	13,8	13,4	12,6	14,3
darunter:												
der Atmungsorgane (221 - 229)	80	58	22	99	69	30	0,9	1,2	0,5	1,1	1,5	0,7
der Brustdrüse (231)	97	1	96	93	1	92	1,1	0,02	2,2	1,1	0,02	2,2
der Gebärmutter (232, 233)	107	-	107	123	-	123	2,5	-	2,5	2,9	-	2,9
Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten (371, 372, 401 - 498)	1 092	762	330	1 038	683	355	11,9	15,9	7,6	11,7	14,8	8,4
Herzkrankheiten (421 - 462)	818	598	220	795	538	257	8,9	12,5	5,1	9,0	11,6	6,1
darunter:												
Erkrankungen der Herzkranzgefäße (455)	351	297	54	309	261	48	3,8	6,2	1,2	3,5	5,6	1,1
Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371)	150	91	59	137	89	48	1,6	1,9	1,4	1,5	1,9	(1,1)
Akuter fieberhafter Gelenkheumatismus mit Herzbeteiligung (411)	2	-	2	8	7	1	0,02	-	0,05	0,1	0,2	0,02
Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems (372, 401, 402, 463 - 498)	122	73	49	98	49	49	1,3	1,5	1,1	1,1	1,1	1,2
Lungenentzündung (531 - 538)	110	65	45	97	59	38	1,2	1,4	1,0	1,1	1,3	0,9
Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane (501 - 522, 541 - 579)	112	61	51	126	82	44	1,2	1,3	1,2	1,4	1,8	1,0
Alle sonstigen natürlichen Todesursachen	3 172	1 643	1 529	3 208	1 675	1 533	34,7	34,3	35,2	36,3	36,2	36,3
Unnatürliche Todesursachen (901 - 999)	5 536	4 585	951	5 063	4 208	855	60,6	95,7	21,9	57,2	90,9	20,3
Kraftfahrzeugunfälle (901)	2 473	2 126	347	2 264	1 968	296	27,1	44,4	8,0	25,6	42,5	7,0
Sonstige Straßenverkehrsunfälle (912, 919)	33	29	4	27	25	2	0,4	0,6	0,1	0,3	0,5	0,05
Unfälle durch Sturz (921 - 929)	241	222	19	215	196	19	2,6	4,6	0,4	2,4	4,2	0,5
Unfälle durch Maschinen (931)	101	98	3	87	82	5	1,1	2,0	0,1	1,0	1,8	0,1
Unfälle durch elektrischen Strom (936)	95	88	7	76	66	10	1,0	1,8	0,2	0,9	1,4	0,2
Ertrinken (953)	171	158	13	128	120	8	1,9	3,3	0,3	1,4	2,6	0,2
Selbstmord (970 - 979)	1 689	1 243	446	1 560	1 146	414	18,5	25,9	10,3	17,6	24,8	9,8
Alle sonstigen unnatürlichen Todesursachen	733	621	112	706	605	101	8,0	13,0	2,6	8,0	13,1	2,4
Zusammen (000 - 999)	11 478	7 865	3 613	11 074	7 524	3 550	125,6	164,1	83,1	125,2	162,5	84,2
im Alter von 35 bis unter 45 Jahren												
Natürliche Todesursachen (000 - 899)	14 023	7 406	6 617	14 246	7 295	6 951	178,8	198,7	160,8	181,0	199,4	165,1
Tuberkulose (000 - 039)	570	405	165	681	467	214	7,3	10,9	4,0	8,7	12,8	5,1
Infektionskrankheiten (außer Tuberkulose) (051 - 199)	84	48	36	107	49	58	1,1	1,3	0,9	1,4	1,3	1,4
Bösartige Neubildungen (201 - 249)	4 062	1 437	2 625	4 114	1 340	2 774	51,8	38,6	63,8	52,3	36,6	65,9
und zwar:												
des Magens (212)	449	255	194	471	255	216	5,7	6,8	4,7	6,0	7,0	5,1
der Atmungsorgane (221 - 229)	399	300	99	400	287	113	5,1	8,0	2,4	5,1	7,8	2,7
der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (primärer Sitz und ohne Angabe) (223)	351	269	82	352	254	98	4,5	7,2	2,0	4,5	6,9	2,3
der Brustdrüse (231)	642	5	637	621	3	618	8,2	0,1	15,5	7,9	0,1	14,7
der Gebärmutter (232, 233)	563	-	563	633	-	633	13,7	-	13,7	15,0	-	15,0
Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten (371, 372, 401 - 498)	3 694	2 492	1 202	3 667	2 459	1 208	47,1	66,9	29,2	46,6	67,2	28,7
Herzkrankheiten (421 - 462)	2 845	2 031	814	2 789	1 978	811	36,3	54,5	19,8	35,4	54,1	19,3
darunter:												
Erkrankungen der Herzkranzgefäße (455)	1 592	1 344	248	1 568	1 316	252	20,3	36,1	6,0	19,9	36,0	6,0
Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371)	520	296	224	559	326	233	6,6	7,9	5,4	7,1	8,9	5,5
Akuter fieberhafter Gelenkheumatismus mit Herzbeteiligung (411)	8	3	5	10	6	4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems (372, 401, 402, 463 - 498)	321	162	159	309	149	160	4,1	4,3	3,9	3,9	4,1	3,8
Lungenentzündung (531 - 538)	151	89	62	165	102	63	1,9	2,4	1,5	2,1	2,8	1,5
Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane (501 - 522, 541 - 579)	189	127	62	216	123	93	2,4	3,4	1,5	2,7	3,4	2,2
Alle sonstigen natürlichen Todesursachen	5 273	2 808	2 465	5 296	2 755	2 541	67,2	75,3	59,9	67,3	75,3	60,4
Unnatürliche Todesursachen (901 - 999)	4 468	3 356	1 112	4 269	3 224	1 045	57,0	90,0	27,0	54,3	88,1	24,8
Kraftfahrzeugunfälle (901)	1 528	1 243	285	1 404	1 116	288	19,5	33,4	6,9	17,8	30,5	6,8
Sonstige Straßenverkehrsunfälle (912, 919)	27	21	6	27	19	8	0,3	0,6	0,1	0,3	0,5	0,2
Unfälle durch Sturz (921 - 929)	232	199	33	253	212	41	3,0	5,3	0,8	3,2	5,8	1,0
Unfälle durch Maschinen (931)	105	98	7	110	104	6	1,3	2,6	0,2	1,4	2,8	0,1
Unfälle durch elektrischen Strom (936)	42	38	4	49	41	8	0,5	1,0	0,1	0,6	1,1	0,2
Ertrinken (953)	86	76	10	68	57	11	1,1	2,0	0,2	0,9	1,6	0,3
Selbstmord (970 - 979)	1 859	1 205	654	1 708	1 126	582	23,7	32,3	15,9	21,7	30,8	13,8
Alle sonstigen unnatürlichen Todesursachen	589	476	113	650	549	101	7,5	12,8	2,7	8,3	15,0	2,4
Zusammen (000 - 999)	18 491	10 762	7 729	18 515	10 519	7 996	235,8	288,8	187,8	235,3	287,5	189,9

Ziffern, die auf weniger als 50 beobachteten Fällen beruhen, besitzen infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert; sie wurden lediglich zur Vervollständigung des Tabellenbildes aufgeführt.

1. Sterbefälle 1966 und 1965 nach Geschlecht, Altersgruppen und ausgewählten Todesursachen

Todesursache Nr. des Deutschen Verzeichnisses der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen von 1958	1966			1965			1966			1965			
	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	
	Anzahl						Auf 100 000 Lebende gleichen Alters und Geschlechts						
im Alter von 45 bis unter 55 Jahren													
Natürliche Todesursachen (000 - 899)	32 787	17 686	15 101	33 702	18 225	15 477	503,3	641,6	401,8	518,5	660,2	413,9	
Tuberkulose (000 - 039)	856	645	211	937	736	201	13,1	23,4	5,6	14,4	26,7	5,4	
Infektionskrankheiten (außer Tuberkulose) (051 - 199)	176	97	79	170	100	70	2,7	3,5	2,1	2,6	3,6	1,9	
Bösartige Neubildungen (201 - 249)	11 003	4 241	6 762	10 996	4 218	6 778	168,9	153,9	179,9	169,2	152,8	181,3	
und zwar:													
des Magens (212)	1 365	844	521	1 450	900	550	21,0	30,6	13,9	22,3	32,6	14,7	
der Atmungsorgane (221 - 229)	1 732	1 415	317	1 621	1 310	311	26,6	51,3	8,4	24,9	47,5	8,3	
der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (primärer Sitz und ohne Angabe) (223)	1 602	1 309	293	1 510	1 229	281	24,6	47,5	7,8	23,2	44,5	7,5	
der Brustdrüse (231)	1 576	10	1 566	1 557	8	1 549	24,2	0,4	41,7	24,0	0,3	41,4	
der Gebärmutter (232, 233)	1 278	-	1 278	1 254	-	1 254	34,0	-	34,0	33,5	-	33,5	
Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten (371, 372, 401 - 498)	10 776	7 146	3 630	11 231	7 424	3 807	165,4	259,2	96,6	172,8	268,9	101,8	
Herzkrankheiten (421 - 462)	8 029	5 754	2 275	8 326	5 925	2 401	123,2	208,7	60,5	128,1	214,6	64,2	
darunter:													
Erkrankungen der Herzkranzgefäße (455)	5 201	4 248	953	5 429	4 469	960	79,8	154,1	25,4	83,5	161,9	25,7	
Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörung des Zentralnervensystems (371)	1 996	935	961	2 081	1 056	1 025	29,1	33,9	25,6	32,0	38,3	27,4	
Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung (411)	16	9	7	23	12	11	0,2	0,3	0,2	0,4	0,4	0,3	
Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems (372, 401, 402, 463 - 498)	835	448	387	801	431	370	12,8	16,3	10,3	12,3	15,6	9,9	
Lungenentzündung (531 - 538)	335	179	156	388	220	168	5,1	6,5	4,2	6,0	8,0	4,5	
Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane (501 - 522, 541 - 579)	662	489	173	711	509	202	10,2	17,7	4,6	10,9	18,4	5,4	
Alle sonstigen natürlichen Todesursachen	8 979	4 889	4 090	9 269	5 018	4 251	137,8	177,4	108,8	142,6	181,8	113,7	
Unnatürliche Todesursachen (901 - 999)	4 660	3 123	1 537	4 586	3 137	1 449	71,5	113,3	40,9	70,6	113,6	38,8	
Kraftfahrzeugunfälle (901)	1 450	1 081	369	1 433	1 097	336	22,3	39,2	9,8	22,0	39,7	9,0	
Sonstige Straßenverkehrsunfälle (912, 919)	30	20	10	41	28	13	0,5	0,7	0,3	0,6	1,0	0,3	
Unfälle durch Sturz (921 - 929)	293	206	87	329	243	86	4,5	7,5	2,3	5,1	8,8	2,3	
Unfälle durch Maschinen (931)	76	70	6	92	88	4	1,2	2,5	0,2	1,4	3,2	0,1	
Unfälle durch elektrischen Strom (936)	26	20	6	35	24	11	0,4	0,7	0,2	0,5	0,9	0,3	
Selbstmord (970 - 979)	2 179	1 278	901	2 042	1 182	860	33,4	46,4	24,0	31,4	42,8	23,0	
Alle sonstigen unnatürlichen Todesursachen	606	448	158	614	475	139	9,3	16,3	4,2	9,4	17,2	3,7	
Zusammen (000 - 999)	37 447	20 809	16 638	38 288	21 362	16 926	574,8	754,9	442,7	589,1	773,9	452,7	
im Alter von 55 bis unter 65 Jahren													
Natürliche Todesursachen (000 - 899)	106 860	65 194	41 666	108 304	66 055	42 249	1 415,0	1 969,0	982,5	1 438,7	1 983,5	1 006,5	
Tuberkulose (000 - 039)	2 011	1 717	294	2 216	1 880	336	26,6	51,9	6,9	29,4	56,5	8,0	
Infektionskrankheiten (außer Tuberkulose) (051 - 199)	354	204	150	386	208	178	4,7	6,2	3,5	5,1	6,2	4,2	
Bösartige Neubildungen (201 - 249)	31 417	16 743	14 674	31 795	17 112	14 683	416,0	505,7	346,0	422,4	513,8	349,8	
und zwar:													
des Magens (212)	5 022	3 231	1 791	5 234	3 440	1 794	66,5	97,6	42,2	69,5	103,3	42,7	
des Dickdarms und des Mastdarms (214, 215)	3 366	1 679	1 687	3 279	1 617	1 662	44,6	50,7	39,9	43,6	48,6	39,6	
der Gallenwege und der Leber (216)	1 446	535	911	1 542	572	970	19,1	16,2	21,5	20,5	17,2	23,1	
der Atmungsorgane (221 - 229)	7 210	6 345	865	7 264	6 454	810	95,5	191,6	20,4	96,5	193,8	19,3	
der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (primärer Sitz und ohne Angabe) (223)	6 714	5 937	777	6 812	6 074	738	88,9	179,3	18,3	90,5	182,4	17,6	
der Brustdrüse (231)	2 554	30	2 524	2 575	33	2 542	33,8	0,9	59,5	34,2	1,0	60,6	
der Gebärmutter (232, 233)	1 705	-	1 705	1 647	-	1 647	40,2	-	40,2	39,2	-	39,2	
der Prostata (236)	583	583	-	560	560	-	17,6	17,6	-	16,8	16,8	-	
Asthma bronchiale (301)	1 369	989	380	1 493	1 033	460	18,1	29,9	9,0	19,8	31,0	11,0	
Diabetes mellitus (331)	1 848	774	1 074	1 769	639	1 130	24,5	23,4	25,3	23,5	19,2	26,9	
Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten (371, 372, 401 - 498)	43 392	28 077	15 315	43 761	28 215	15 546	574,6	848,0	361,1	581,3	847,2	370,3	
Herzkrankheiten (421 - 462)	29 419	20 259	9 160	29 720	20 577	9 143	389,5	611,9	216,0	394,8	617,9	217,8	
darunter:													
Chronische, nicht-rheumatische Herzmuskelerkrankungen (452)	5 398	3 178	2 220	5 543	3 354	2 189	71,5	96,0	52,3	73,6	100,7	52,1	
Erkrankungen der Herzkranzgefäße (455)	18 335	14 091	4 244	18 476	14 249	4 227	242,8	425,6	100,1	245,4	427,9	100,7	
Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371)	10 328	5 725	4 603	10 489	5 632	4 857	136,8	172,9	108,5	139,3	169,1	115,7	
Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung (411)	34	8	26	59	19	40	0,5	0,2	0,6	0,8	0,6	1,0	
Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems (372, 401, 402, 463 - 498)	3 611	2 085	1 526	3 493	1 987	1 506	47,8	63,0	36,0	46,4	59,7	35,9	
Lungenentzündung (531 - 538)	1 425	881	544	1 513	932	581	18,9	26,6	12,8	20,1	28,0	13,8	
Bronchitis (541, 549)	1 673	1 416	257	1 747	1 512	235	22,2	42,8	6,1	23,2	45,4	5,6	
Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane (501 - 522, 551 - 579)	2 269	1 823	446	2 594	2 116	478	30,0	55,1	10,5	34,5	63,5	11,4	
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (611, 612)	1 247	1 017	230	1 225	996	229	16,5	30,7	5,4	16,3	29,9	5,5	
Krankheiten der Leber (671 - 679)	4 470	3 195	1 275	4 556	3 190	1 366	59,2	96,5	30,1	60,5	95,8	32,5	
darunter:													
Lebercirrhose (672)	3 878	2 813	1 065	3 983	2 836	1 147	51,3	85,0	25,1	52,9	85,2	27,3	
Alle sonstigen natürlichen Todesursachen	15 385	8 358	7 027	15 249	8 222	7 027	203,7	252,4	165,7	202,6	246,9	167,4	
Unnatürliche Todesursachen (901 - 999)	7 164	4 967	2 197	6 996	4 885	2 111	94,9	150,0	51,8	92,9	146,7	50,3	
Kraftfahrzeugunfälle (901)	2 391	1 752	639	2 214	1 656	558	31,7	52,9	15,1	29,4	49,7	13,3	
Sonstige Straßenverkehrsunfälle (912, 919)	88	65	23	91	62	29	1,2	2,0	0,5	1,2	1,9	0,7	
Unfälle durch Sturz (921 - 929)	890	581	309	872	577	295	11,8	17,5	7,3	11,6	17,3	7,0	
Selbstmord (970 - 979)	2 848	1 830	1 018	2 813	1 788	1 025	37,7	55,3	24,0	37,4	53,7	24,4	
Alle sonstigen unnatürlichen Todesursachen	947	739	208	1 006	802	204	12,5	22,3	4,9	13,4	24,1	4,9	
Zusammen (000 - 999)	114 024	70 161	43 863	115 300	70 940	44 360	1 509,8	2 119,0	1 034,3	1 531,6	2 130,2	1 056,7	

Ziffern, die auf weniger als 50 beobachteten Fällen beruhen, besitzen infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert; sie wurden lediglich zur Vervollständigung des Tabellenbildes aufgeführt.

1. Sterbefälle 1966 und 1965 nach Geschlecht, Altersgruppen und ausgewählten Todesursachen

Todesursache Nr. des Deutschen Verzeichnisses der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen von 1958	1966			1965			1966			1965			
	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	
	Anzahl						Auf 100 000 Lebende gleichen Alters und Geschlechts						
im Alter von 65 bis unter 75 Jahren													
Natürliche Todesursachen (000 - 899)	181 695	95 745	85 950	177 350	92 241	85 109	3 703,8	4 930,0	2 900,3	3 735,6	4 941,9	2 954,2	
Tuberkulose (000 - 039)	2 165	1 663	502	2 131	1 623	508	44,1	85,6	16,9	44,9	87,0	17,6	
Infektionskrankheiten (außer Tuberkulose) (051 - 199)	415	203	212	446	208	238	8,5	10,5	7,2	9,4	11,1	8,3	
Bösartige Neubildungen (201 - 249)	43 623	23 091	20 532	42 056	21 780	20 276	889,3	1 189,0	692,8	885,9	1 166,9	703,8	
und zwar:													
des Magens (212)	9 192	5 130	4 062	9 107	5 018	4 089	187,4	264,1	137,1	191,8	268,8	141,9	
des Dickdarms und des Mastdarms (214, 215)	5 504	2 635	2 869	5 245	2 461	2 784	112,2	136,7	96,1	110,5	131,9	96,6	
der Gallenwege und der Leber (216)	2 391	773	1 618	2 441	780	1 661	48,7	39,8	54,6	51,4	41,8	57,7	
der Atmungsorgane (221 - 229)	8 342	7 194	1 148	7 861	6 719	1 142	170,1	370,4	38,7	165,6	360,0	39,6	
der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (primärer Sitz und ohne Angabe) (223)	7 737	6 714	1 023	7 279	6 254	1 025	157,7	345,7	34,5	153,3	335,1	35,6	
der Brustdrüse (231)	2 420	34	2 386	2 346	28	2 318	49,3	1,8	80,5	49,4	1,5	80,5	
der Gebärmutter (232, 233)	1 583	-	1 583	1 501	-	1 501	53,4	-	53,4	52,1	-	52,1	
der Prostata (236)	1 768	1 768	-	1 684	1 684	-	91,0	91,0	-	90,2	90,2	-	
Asthma bronchiale (301)	2 154	1 528	626	2 245	1 551	694	43,9	78,7	21,1	47,3	83,1	24,1	
Diabetes mellitus (331)	4 093	1 328	2 765	3 637	1 129	2 508	83,4	68,4	93,3	76,6	60,5	87,1	
Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten (371, 372, 401 - 498)	89 060	45 632	43 428	87 101	43 863	43 238	1 815,5	2 349,6	1 465,4	1 834,7	2 350,0	1 500,8	
Herzkrankheiten (421 - 462)	50 544	28 037	22 507	48 977	26 720	22 257	1 030,3	1 443,6	759,5	1 031,6	1 431,6	772,5	
darunter:													
Chronische, nichtrheumatische Herzmuskelerkrankungen (452)	14 665	7 129	7 536	14 089	6 720	7 369	298,9	367,1	254,3	296,8	360,0	255,8	
Erkrankungen der Herzkranzgefäße (455)	26 642	16 842	9 800	25 708	16 071	9 637	543,1	867,2	330,7	541,5	861,0	334,5	
Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371)	27 700	12 504	15 196	27 801	12 399	15 402	564,7	643,8	512,8	585,6	664,3	534,6	
Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung (411)	36	7	29	91	26	65	0,7	0,4	1,0	1,9	1,4	2,3	
Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems (372, 401, 402, 463 - 498)	10 780	5 084	5 696	10 232	4 718	5 514	219,7	261,8	192,2	215,5	252,8	191,4	
Lungenentzündung (531 - 538)	3 567	1 808	1 759	3 611	1 859	1 752	72,7	93,1	59,4	76,1	99,6	60,8	
Bronchitis (541, 549)	3 289	2 551	738	3 242	2 475	767	67,0	131,4	24,9	68,3	132,6	26,6	
Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane (501 - 522, 551 - 579)	3 972	2 826	1 146	4 088	2 906	1 182	81,0	145,5	38,7	86,1	155,7	41,0	
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (611, 612)	1 308	935	373	1 226	904	322	26,7	48,1	12,6	25,8	48,4	11,2	
Krankheiten der Leber (671 - 679)	5 273	3 022	2 251	5 148	3 005	2 143	107,5	155,6	76,0	108,4	161,0	74,4	
darunter:													
Lebercirrhose (672)	4 473	2 604	1 869	4 298	2 568	1 730	91,2	134,1	63,1	90,5	137,6	60,0	
Altersschwäche (891, 892)	1 451	590	861	1 318	542	776	29,6	30,4	29,1	27,8	29,0	26,9	
darunter:													
Altersschwäche mit Geistesstörung (892)	251	57	194	199	67	132	5,1	2,9	6,5	4,2	3,6	4,6	
Alle sonstigen natürlichen Todesursachen	21 325	10 568	10 757	21 101	10 396	10 705	434,7	544,2	363,0	444,5	557,0	371,6	
Unnatürliche Todesursachen (901 - 999)	6 497	3 434	3 063	6 372	3 356	3 016	132,4	176,8	103,4	134,2	179,8	104,7	
Kraftfahrzeugunfälle (901)	2 049	1 248	801	1 837	1 109	728	41,8	64,3	27,0	38,7	59,4	25,3	
Sonstige Straßenverkehrsunfälle (912, 919)	91	55	36	108	77	31	1,9	2,8	1,2	2,3	4,1	1,1	
Unfälle durch Sturz (921 - 929)	2 011	795	1 216	2 049	793	1 256	41,0	40,9	41,0	43,2	42,5	43,6	
Selbstmord (970 - 979)	1 722	931	791	1 654	909	745	35,1	47,9	26,7	34,8	48,7	25,9	
Alle sonstigen unnatürlichen Todesursachen	624	405	219	724	468	256	12,7	20,9	7,4	15,3	25,1	8,9	
Zusammen (000 - 999)	188 192	99 179	89 013	183 722	95 597	88 125	3 836,3	5 106,8	3 003,6	3 869,9	5 121,7	3 058,8	
im Alter von 75 bis unter 85 Jahren													
Natürliche Todesursachen (000 - 899)	192 783	84 354	108 429	189 407	84 218	105 189	9 551,3	11 253,2	8 545,8	9 611,6	11 283,2	8 592,5	
Tuberkulose (000 - 039)	1 053	663	390	1 064	674	390	52,2	88,4	30,7	54,0	90,3	31,9	
Infektionskrankheiten (außer Tuberkulose) (051 - 199)	230	90	140	281	124	157	11,4	12,0	11,0	14,3	16,6	12,8	
Bösartige Neubildungen (201 - 249)	31 106	14 614	16 492	29 972	14 162	15 810	1 541,1	1 949,6	1 299,8	1 521,0	1 897,4	1 291,5	
und zwar:													
des Magens (212)	8 077	3 743	4 334	8 184	3 902	4 282	400,2	499,3	341,6	415,3	522,8	349,8	
des Dickdarms und des Mastdarms (214, 215)	4 515	2 047	2 468	4 225	1 927	2 298	223,7	273,1	194,5	214,4	258,2	187,7	
der Gallenwege und der Leber (216)	1 668	468	1 200	1 706	519	1 187	82,6	62,4	94,6	86,6	69,5	97,0	
der Atmungsorgane (221 - 229)	3 123	2 461	662	2 770	2 145	625	154,7	328,3	52,2	140,6	287,4	51,1	
der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (primärer Sitz und ohne Angabe) (223)	2 773	2 211	562	2 434	1 886	548	137,4	295,0	44,3	123,5	252,7	44,8	
der Brustdrüse (231)	1 616	25	1 591	1 497	24	1 473	80,1	3,3	125,4	76,0	3,2	120,3	
der Gebärmutter (232, 233)	872	-	872	734	-	734	68,7	-	68,7	60,0	-	60,0	
der Prostata (236)	2 270	2 270	-	2 201	2 201	-	302,8	302,8	-	294,9	294,9	-	
Asthma bronchiale (301)	1 608	944	664	1 561	903	658	79,7	125,9	52,3	79,2	121,0	53,7	
Diabetes mellitus (331)	3 489	1 057	2 432	3 092	930	2 162	172,9	141,0	191,7	156,9	124,6	176,6	
Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten (371, 372, 401 - 498)	107 728	44 333	63 395	105 809	44 377	61 432	5 337,3	5 914,2	4 996,5	5 369,4	5 945,5	5 018,1	
Herzkrankheiten (421 - 462)	49 185	21 023	28 162	47 933	21 034	26 899	2 436,8	2 804,6	2 219,6	2 432,4	2 818,1	2 197,3	
darunter:													
Chronische, nichtrheumatische Herzmuskelerkrankungen (452)	22 376	8 681	13 695	21 698	8 678	13 020	1 108,6	1 158,1	1 079,4	1 101,1	1 162,6	1 063,6	
Erkrankungen der Herzkranzgefäße (455)	18 073	9 349	8 724	17 353	9 159	8 194	895,4	1 247,2	687,6	880,6	1 227,1	669,3	
Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371)	36 258	14 278	21 980	36 887	14 768	22 119	1 796,4	1 904,7	1 732,3	1 871,9	1 978,6	1 806,8	
Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung (411)	31	11	20	80	29	51	1,5	1,5	1,6	4,1	3,9	4,2	
Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems (372, 401, 402, 463 - 498)	22 254	9 021	13 233	20 909	8 546	12 363	1 102,6	1 203,4	1 043,0	1 061,0	1 145,0	1 009,9	
Lungenentzündung (531 - 538)	5 778	2 627	3 151	5 956	2 763	3 193	286,3	350,5	248,3	302,2	370,2	260,8	
Bronchitis (541, 549)	3 549	2 230	1 319	3 522	2 176	1 346	175,8	297,5	104,0	178,7	291,5	109,9	
Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane (501 - 522, 551 - 579)	3 840	2 066	1 774	4 271	2 243	2 028	190,2	275,6	139,8	216,7	300,5	165,7	
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (611, 612)	846	510	336	809	500	309	41,9	68,0	26,5	41,1	67,0	25,2	
Krankheiten der Leber (671 - 679)	3 382	1 645	1 737	3 248	1 613	1 635	167,6	219,5	136,9	164,8	216,1	133,6	
darunter:													
Lebercirrhose (672)	2 673	1 348	1 325	2 509	1 302	1 207	132,4	179,8	104,4	127,3	174,4	98,6	
Altersschwäche (891, 892)	10 323	3 789	6 534	10 368	3 901	6 467	511,4	505,5	515,0	526,1	522,6	528,3	
darunter:													
Altersschwäche mit Geistesstörung (892)	592	180	412	528	165	363	29,3	24,0	32,5	26,8	22,1	29,7	
Alle sonstigen natürlichen Todesursachen	19 851	9 786	10 065	19 454	9 852	9 602	983,5	1 305,5	793,3	987			

Ziffern, die auf weniger als 50 beobachteten Fällen beruhen, besitzen infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert, sie wurden lediglich zur Vervollständigung des

1. Sterbefälle 1966 und 1965 nach Geschlecht, Altersgruppen und ausgewählten Todesursachen

Todesursache Nr. des Deutschen Verzeichnisses der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen von 1958	1966			1965			1966			1965			
	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	
	Anzahl						Auf 100 000 Lebende gleichen Alters und Geschlechts						
im Alter von 85 Jahren und darüber													
Natürliche Todesursachen (000 - 899)	71 549	29 018	42 531	69 223	28 881	40 342	21714,4	23630,3	20 576,2	21919,9	24 208,7	20 530,3	
Tuberkulose (000 - 039)	170	94	76	175	96	79	51,6	76,5	36,8	55,4	80,5	40,2	
Infektionskrankheiten (außer Tuberkulose) (051 - 199)	59	30	29	70	22	48	17,9	24,4	14,0	22,2	18,4	24,4	
Bösartige Neubildungen (201 - 249)	6 552	2 870	3 682	6 354	2 853	3 501	1988,5	2 337,1	1 781,3	2 012,0	2 391,5	1 781,7	
und zwar:													
des Magens (212)	1 731	748	983	1 765	777	988	525,3	609,1	475,6	558,9	651,3	502,8	
des Dickdarms und des Mastdarms (214, 215)	889	380	509	859	368	491	269,8	309,4	246,3	272,0	308,5	249,9	
der Gallenwege und der Leber (216)	321	92	229	299	81	218	97,4	74,9	110,8	94,7	67,9	110,9	
der Atmungsorgane (221 - 229)	335	245	90	315	243	72	101,7	199,5	43,5	99,7	203,7	36,6	
der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (primärer Sitz und ohne Angabe) (223)	279	209	70	246	190	56	84,7	170,2	33,9	77,9	159,3	28,5	
der Brustdrüse (231)	421	5	416	375	4	371	127,8	4,1	201,3	118,7	3,4	188,8	
der Gebärmutter (232, 233)	139	-	139	134	-	134	67,2	-	67,2	68,2	-	68,2	
der Prostata (236)	612	612	-	546	546	-	498,4	498,4	-	457,7	457,7	-	
Asthma bronchiale (301)	365	167	198	347	171	176	110,9	136,0	95,8	109,9	143,3	89,6	
Diabetes mellitus (331)	581	184	397	488	156	332	176,3	149,8	192,1	154,5	130,8	169,0	
Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten (371, 372, 401 - 498)	37 598	14 409	23 189	35 831	14 090	21 741	11 410,6	11 733,7	11 218,7	11 346,1	11 810,6	11 064,1	
Herzkrankheiten (421 - 462)	14 992	5 790	9 202	14 230	5 653	8 577	4 549,9	4 715,0	4 451,9	4 506,0	4 738,5	4 364,9	
darunter:													
Chronische, nichtrheumatische Herzmuskelerkrankungen (452)	9 184	3 345	5 839	8 772	3 374	5 398	2 787,3	2 723,9	2 824,9	2 777,7	2 828,2	2 747,1	
Erkrankungen der Herzkranzgefäße (455)	3 629	1 735	1 894	3 401	1 563	1 838	1 101,4	1 412,9	916,3	1 076,9	1 310,1	935,4	
Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371)	11 114	4 228	6 886	10 748	4 167	6 581	3 373,0	3 443,0	3 331,4	3 403,4	3 492,9	3 349,1	
Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung (411)	10	3	7	11	-	11	3,0	2,4	3,4	3,5	-	5,6	
Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems (372, 401, 402, 463 - 498)	11 482	4 388	7 094	10 842	4 270	6 572	3 484,7	3 573,3	3 432,0	3 433,2	3 579,2	3 344,5	
Lungenentzündung (531 - 538)	2 697	1 145	1 552	2 790	1 317	1 473	818,5	932,4	750,8	883,5	1 103,9	749,6	
Bronchitis (541, 549)	1 433	770	663	1 448	797	651	434,9	627,0	320,8	458,5	668,1	331,3	
Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane (501 - 522, 551 - 579)	1 754	772	982	1 779	840	939	532,3	628,7	475,1	563,3	704,1	477,9	
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (611, 612)	155	95	60	178	100	78	47,0	77,4	29,0	56,4	83,8	39,7	
Krankheiten der Leber (671 - 679)	594	258	336	617	282	335	180,3	210,1	162,6	195,4	236,4	170,5	
darunter:													
Lebercirrhose (672)	414	191	223	423	198	225	125,6	155,5	107,9	133,9	166,0	114,5	
Altersschwäche (891, 892)	13 254	4 842	8 412	12 975	4 820	8 155	4 022,5	3 943,0	4 069,7	4 108,6	4 040,2	4 150,1	
darunter:													
Altersschwäche mit Geistesstörung (892)	335	95	240	288	90	198	101,7	77,4	116,1	91,2	75,4	100,8	
Alle sonstigen natürlichen Todesursachen	6 337	3 382	2 955	6 171	3 337	2 834	1 923,2	2 754,1	1 429,6	1 954,1	2 797,2	1 442,2	
Unnatürliche Todesursachen (901 - 999)	3 857	1 268	2 589	3 927	1 267	2 660	1 170,6	1 032,6	1 252,5	1 243,5	1 062,0	1 353,7	
Kraftfahrzeugunfälle (901)	227	153	74	244	155	89	68,9	124,6	35,8	77,3	129,9	45,3	
Sonstige Straßenverkehrsunfälle (912, 919)	17	9	8	13	10	3	5,2	7,3	3,9	4,1	8,4	1,5	
Unfälle durch Sturz (921 - 929)	3 344	951	2 393	3 379	940	2 439	1 014,9	774,4	1 157,7	1 070,0	787,9	1 241,2	
Selbstmord (970 - 979)	143	96	47	144	97	47	43,4	78,2	22,7	45,6	81,3	23,9	
Alle sonstigen unnatürlichen Todesursachen	126	59	67	147	65	82	38,2	48,0	32,4	46,5	54,5	41,7	
Zusammen (000 - 999)	75 406	30 286	45 120	73 150	30 148	43 002	22 885,0	24 662,9	21 828,7	23 163,4	25 270,7	21 884,0	
Sterbefälle insgesamt													
Natürliche Todesursachen (000 - 899)	637 321	320 829	316 492	630 041	318 366	311 675	1 068,6	1 131,0	1 012,1	1 067,7	1 135,7	1 006,1	
Tuberkulose (000 - 039)	7 138	5 392	1 746	7 574	5 707	1 867	12,0	19,0	5,6	12,8	20,4	6,0	
darunter:													
der Atmungsorgane (000 - 010)	6 696	5 189	1 507	7 097	5 457	1 640	11,2	18,3	4,8	12,0	19,5	5,3	
Infektionskrankheiten (außer Tuberkulose) (051 - 199)	1 890	992	898	2 034	1 027	1 007	3,2	3,5	2,9	3,4	3,7	3,3	
Bösartige Neubildungen (201 - 249)	129 770	64 028	65 742	127 310	62 509	64 801	217,6	225,7	210,2	215,7	223,0	209,2	
und zwar:													
des Magens (212)	25 954	14 007	11 947	26 358	14 360	11 998	43,5	49,4	38,2	44,7	51,2	38,7	
des Dickdarms und des Mastdarms (214, 215)	15 816	7 449	8 367	15 066	7 037	8 029	26,5	26,3	26,8	25,5	25,1	25,9	
der Leber und der Gallenwege (216)	6 311	2 058	4 253	6 472	2 138	4 334	10,6	7,3	13,6	11,0	7,6	14,0	
der Atmungsorgane (221 - 229)	21 269	18 039	3 230	20 379	17 250	3 129	35,7	63,6	10,3	34,5	61,5	10,1	
der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (primärer Sitz und ohne Angabe) (223)	19 550	16 707	2 843	18 747	15 960	2 787	32,8	58,9	9,1	31,8	56,9	9,0	
der Brustdrüse (231)	9 329	111	9 218	9 067	101	8 966	15,6	0,4	29,5	15,4	0,4	28,9	
der Gebärmutter (232, 233)	6 255	-	6 255	6 038	-	6 038	20,0	-	20,0	19,5	-	19,5	
der Prostata (236)	5 316	5 316	-	5 059	5 059	-	18,7	18,7	-	18,0	18,0	-	
Leukämie und Aleukämie (253)	3 803	1 982	1 821	3 858	1 991	1 867	6,4	7,0	5,8	6,5	7,1	6,0	
Asthma bronchiale (301)	6 151	3 981	2 170	6 425	4 032	2 393	10,3	14,0	6,9	10,9	14,4	7,7	
Diabetes mellitus (331)	10 663	3 655	7 008	9 636	3 166	6 470	17,9	12,9	22,4	16,3	11,3	20,9	
Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten (371, 372, 401 - 498)	293 796	143 125	150 671	288 897	141 378	147 519	492,6	504,5	481,8	489,6	504,3	476,2	
Herzkrankheiten (421 - 462)	156 126	83 676	72 450	153 064	82 597	70 467	261,8	295,0	231,7	259,4	294,6	227,5	
darunter:													
Chronische, nichtrheumatische Herzmuskelerkrankungen (452)	52 896	23 074	29 822	51 396	22 825	28 571	88,7	81,3	95,4	87,1	91,4	92,2	
Erkrankungen der Herzkranzgefäße (455)	73 878	47 950	25 928	72 260	47 092	25 168	123,9	169,0	82,9	122,5	168,0	81,2	
Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371)	88 053	38 106	49 947	88 910	38 503	50 307	147,6	134,3	159,7	150,5	137,4	162,4	
Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung (411)	151	51	100	289	103	186	0,3	0,2	0,3	0,5	0,4	0,6	
Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems (372, 401, 402, 463 - 498)	49 466	21 292	28 174	46 734	20 175	26 559	82,9	75,1	90,1	79,2	72,0	85,7	
Lungenentzündung (531 - 538, 844)	15 611	7 668	7 943	16 261	8 249	8 012	26,2	27,0	25,4	27,6	29,4	25,9	
Bronchitis (541, 549)	10 465	7 321	3 144	10 523	7 356	3 167	17,5	25,8	10,1	17,8	26,2	10,2	
Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane (501 - 522, 551 - 579)	13 317	8 398	4 919	14 256	9 028	5 228	22,3	29,6	15,7	24,2	32,2	16,9	
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (611, 612)	4 473	3 330	1 143	4 339	3 257	1 082	7,5	11,7	3,7	7,4	11,6	3,5	
Krankheiten der Leber (671 - 679)	16 255	9 861	6 394	16 039	9 795	6 244	27,3	34,8	20,4	27,2	34,9	20,2	
darunter:													
Lebercirrhose (672)	13 566	8 462	5 104	13 279	8 376	4 903	22,7	29,8	16,3	22,5	29,9	15,8	
Altersschwäche (891, 892)	25 065	9 335	15 830	24 683	9 271	15 412	42,0	32,6	50,6	41,8	33,1	49,7	
Alle sonstigen natürlichen Todesursachen	98 924	51 861	47 063	98 206	51 600	46 606	165,9	182,8	150,5	166,4	184,1	150,4	
Unnatürliche Todesursachen (901 - 999)	49 000	30 472	18 528	47 587	29 602	17 985	82,2	107,4	59,3	80,6	105,6	58,1	
Kraftfahrzeugunfälle (901)													

1) Einschl. der Sterbefälle ohne Altersangabe: 1966 11 (8 männlich, 3 weiblich) 1965 22 (20 männlich, 2 weiblich).

Ziffern, die auf weniger als 50 beobachteten Fällen beruhen, besitzen infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert; sie wurden lediglich zur Vervollständigung des Tabellenbildes aufgeführt.

2. Säuglingssterbefälle nach Alter, Geschlecht und ausgewählten Todesursachen

Todesursache Nr. des Deutschen Verzeichnisses der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen von 1938	Alter der gestorbenen Säuglinge									
	unter 24 Stunden	24 Stunden bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 28 Tage	28 Tage bis unter 1 Jahr	unter 1 Jahr	unter 24 Stunden	24 Stunden bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 28 Tage	28 Tage bis unter 1 Jahr	unter 1 Jahr
	Anzahl					Auf 100 000 Lebendgeborene				
1965										
Männlich										
Natürliche Todesursachen (000-899)	7 017	2 987	986	2 959	13 949	1 306,9	556,3	183,6	551,1	2 597,9
Infektionskrankheiten (000-199)	3	4	9	75	91	0,6	0,7	1,7	14,0	16,9
Lungenentzündung (531, 533, 538, 844)	77	128	98	475	778	14,3	23,8	18,3	88,5	144,9
Darmkrankungen, Ernährungsstörungen (661, 843, 847)	3	11	50	272	336	0,6	2,0	9,3	50,7	62,6
Angeborene Mißbildungen (830-839)	622	470	371	859	2 322	113,8	87,5	69,1	160,0	432,5
Geburtsverletzungen der Neugeborenen (841)	1 019	720	77	26	1 842	189,8	134,1	14,3	4,8	343,1
Asphyxie während und nach der Geburt (842)	1 064	461	54	28	1 607	198,2	85,9	10,1	5,2	299,3
Angeborene Lebensschwäche (851)	203	29	6	5	243	37,8	5,4	1,1	0,9	45,3
Frühgeburt (852)	3 186	777	100	40	4 103	593,4	144,7	18,6	7,4	764,2
Mehrlinggeburt (853)	550	165	17	7	739	102,4	30,7	3,2	1,3	137,6
Alle übrigen natürlichen Todesursachen	290	222	204	1 172	1 888	53,1	41,3	38,0	218,3	351,6
Unnatürliche Todesursachen (901-999)	22	10	14	309	355	4,1	1,9	2,6	57,5	66,1
Zusammen (000 - 999)	7 039	2 997	1 000	3 268	14 304	1 311,0	558,2	186,2	608,6	2 655,0 ¹⁾
Weiblich										
Natürliche Todesursachen (000-899)	5 151	2 122	841	2 284	10 398	1 015,2	418,2	163,7	450,1	2 049,3
Infektionskrankheiten (000-199)	2	6	7	69	84	0,4	1,2	1,4	13,6	16,6
Lungenentzündung (531, 533, 538, 844)	44	75	87	347	553	8,7	14,8	17,1	68,4	109,0
Darmkrankungen, Ernährungsstörungen (661, 843, 847)	3	5	32	231	271	0,6	1,0	6,3	45,5	53,4
Angeborene Mißbildungen (830-839)	542	360	324	740	1 966	106,8	71,0	63,9	145,8	387,5
Geburtsverletzungen der Neugeborenen (841)	723	352	57	10	1 142	142,5	69,4	11,2	2,0	225,1
Asphyxie während und nach der Geburt (842)	747	321	41	17	1 126	147,2	63,3	8,1	3,4	221,9
Angeborene Lebensschwäche (851)	126	28	10	5	169	24,8	5,5	2,0	1,0	33,3
Frühgeburt (852)	2 329	708	114	32	3 183	459,0	139,5	22,5	6,3	627,3
Mehrlinggeburt (853)	425	141	28	5	599	83,8	27,8	3,5	1,0	118,1
Alle übrigen natürlichen Todesursachen	210	126	141	828	1 305	41,4	24,8	27,8	163,2	257,2
Unnatürliche Todesursachen (901-999)	28	7	12	198	245	5,5	1,4	2,4	39,0	48,3
Zusammen (000 - 999)	5 179	2 129	853	2 482	10 643	1 020,7	419,6	168,1	489,2	2 090,0 ¹⁾
Insgesamt										
Natürliche Todesursachen (000-899)	12 168	5 109	1 827	5 243	24 347	1 165,2	489,2	174,9	502,0	2 331,4
Infektionskrankheiten (000-199)	5	10	16	144	175	0,5	1,0	1,5	13,8	16,8
Lungenentzündung (531, 533, 538, 844)	121	203	185	822	1 331	11,6	19,4	17,7	78,7	127,5
Darmkrankungen, Ernährungsstörungen (661, 843, 847)	6	16	82	503	607	0,6	1,5	7,9	48,2	58,1
Angeborene Mißbildungen (830-839)	1 164	830	695	1 599	4 288	111,5	79,5	66,5	153,1	410,6
Geburtsverletzungen der Neugeborenen (841)	1 742	1 072	134	36	2 984	166,8	102,6	12,8	3,4	285,7
Asphyxie während und nach der Geburt (842)	1 811	782	95	45	2 733	173,4	74,9	9,1	4,3	261,7
Angeborene Lebensschwäche (851)	329	57	16	10	412	31,5	5,5	1,5	1,0	39,5
Frühgeburt (852)	5 513	1 485	214	72	7 286	528,1	142,2	20,5	6,9	697,7
Mehrlinggeburt (853)	975	306	45	12	1 338	93,4	29,3	4,3	1,1	128,1
Alle übrigen natürlichen Todesursachen	500	348	345	2 000	3 193	47,9	33,3	33,0	191,5	305,7
Unnatürliche Todesursachen (901-999)	50	17	26	507	600	4,8	1,6	2,5	48,5	57,5
Insgesamt (000 - 999)	12 218	5 126	1 853	5 750	24 947	1 169,9	490,8	177,4	550,6	2 381,0 ¹⁾
1966										
Männlich										
Natürliche Todesursachen (000-899)	6 759	3 182	1 067	2 934	13 942	1 252,8	589,8	197,8	543,8	2 584,3
Infektionskrankheiten (000-199)	1	2	5	108	116	0,2	0,4	0,9	20,0	21,5
Lungenentzündung (531, 533, 538, 844)	53	136	93	387	669	9,8	25,2	17,2	71,7	124,0
Darmkrankungen, Ernährungsstörungen (661, 843, 847)	4	6	49	332	391	0,7	1,1	9,1	61,5	72,5
Angeborene Mißbildungen (830-839)	573	465	402	841	2 281	106,2	86,2	74,5	155,9	422,8
Geburtsverletzungen der Neugeborenen (841)	1 015	721	69	21	1 826	188,1	133,6	12,8	3,9	338,7
Asphyxie während und nach der Geburt (842)	1 077	600	59	27	1 763	199,6	111,2	10,9	5,0	326,8
Angeborene Lebensschwäche (851)	150	30	5	12	197	27,8	5,6	0,9	2,2	36,5
Frühgeburt (852)	2 998	836	142	38	4 014	553,7	155,0	26,3	7,0	744,0
Mehrlinggeburt (853)	632	162	29	4	827	117,1	30,0	5,4	0,7	133,3
Alle übrigen natürlichen Todesursachen	236	224	214	1 164	1 858	47,5	41,5	39,7	215,8	344,4
Unnatürliche Todesursachen (901-999)	26	5	19	360	410	4,8	0,9	3,5	66,7	76,0
Zusammen (000 - 999)	6 785	3 187	1 086	3 294	14 352	1 257,7	590,7	201,3	610,6	2 663,0 ¹⁾
Weiblich										
Natürliche Todesursachen (000-899)	4 889	2 230	812	2 243	10 174	957,0	436,5	158,9	439,1	1 991,6
Infektionskrankheiten (000-199)	3	1	1	66	71	0,6	0,2	0,2	12,9	13,9
Lungenentzündung (531, 533, 538, 844)	30	81	71	297	479	5,9	15,9	13,9	58,1	93,8
Darmkrankungen, Ernährungsstörungen (661, 843, 847)	—	7	36	214	257	—	1,4	7,0	41,9	50,3
Angeborene Mißbildungen (830-839)	514	364	294	735	1 907	100,6	71,3	57,6	143,9	373,3
Geburtsverletzungen der Neugeborenen (841)	588	404	64	17	1 073	115,1	79,1	12,5	3,3	210,0
Asphyxie während und nach der Geburt (842)	712	361	46	14	1 133	139,4	70,7	9,0	2,7	221,8
Angeborene Lebensschwäche (851)	102	21	3	7	133	20,0	4,1	0,6	1,4	26,0
Frühgeburt (852)	2 247	694	143	21	3 105	439,8	135,8	28,0	4,1	607,8
Mehrlinggeburt (853)	457	142	15	1	615	89,5	27,8	2,9	0,2	120,4
Alle übrigen natürlichen Todesursachen	236	155	139	871	1 401	46,2	30,3	27,2	170,5	274,2
Unnatürliche Todesursachen (901-999)	22	7	5	243	277	4,3	1,4	1,0	47,6	54,2
Zusammen (000 - 999)	4 911	2 237	817	2 486	10 451	961,2	437,9	159,9	486,6	2 045,0 ¹⁾
Insgesamt										
Natürliche Todesursachen (000-899)	11 648	5 412	1 879	5 177	24 116	1 109,0	515,3	178,9	492,9	2 296,0
Infektionskrankheiten (000-199)	4	3	6	174	187	0,4	0,3	0,6	16,6	17,8
Lungenentzündung (531, 533, 538, 844)	83	217	164	684	1 148	7,9	20,7	15,6	65,1	109,3
Darmkrankungen, Ernährungsstörungen (661, 843, 847)	4	13	85	546	648	0,4	1,2	8,1	52,0	61,7
Angeborene Mißbildungen (830-839)	1 087	829	696	1 576	4 188	103,5	78,9	66,3	150,0	398,7
Geburtsverletzungen der Neugeborenen (841)	1 603	1 125	133	38	2 899	152,6	107,1	12,7	3,6	276,0
Asphyxie während und nach der Geburt (842)	1 789	961	105	41	2 896	170,3	91,5	10,0	3,9	275,7
Angeborene Lebensschwäche (851)	252	51	8	19	330	24,0	4,9	0,8	1,8	31,4
Frühgeburt (852)	5 245	1 530	285	59	7 119	499,4	145,7	27,1	5,6	677,8
Mehrlinggeburt (853)	1 089	304	44	5	1 442	103,7	28,9	4,2	0,5	137,3
Alle übrigen natürlichen Todesursachen	492	379	353	2 035	3 259	46,8	36,1	33,6	193,7	310,3
Unnatürliche Todesursachen (901-999)	48	12	24	603	687	4,6	1,1	2,3	57,4	65,4
Insgesamt (000 - 999)	11 696	5 424	1 903	5 780	24 803	1 113,5	516,4	181,2	550,3	2 363,0 ¹⁾

1) Unter Berücksichtigung der Geburtentwicklung.

Ziffern, die auf weniger als 50 beobachteten Fällen beruhen, besitzen infolge zu großer Zufallschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert; sie wurden lediglich zur Vervollständigung des Tabellenbildes aufgeführt.

3. Müttersterbefälle nach Altersgruppen und Todesursachen *)

Todesursache Nr. der Internationalen Liste A	Jahr	Davon im Alter von . . . bis unter . . . Jahren															
		Insgesamt		15 - 20		20 - 25		25 - 30		30 - 35		35 - 40		40 - 45		45 u. älter	
		Anzahl	auf 100 000 Lebendgeborene	Anzahl	auf 100 000 Lebendgeborene 1)	Anzahl	auf 100 000 Lebendgeborene 1)	Anzahl	auf 100 000 Lebendgeborene 1)	Anzahl	auf 100 000 Lebendgeborene 1)	Anzahl	auf 100 000 Lebendgeborene 1)	Anzahl	auf 100 000 Lebendgeborene 1)	Anzahl	auf 100 000 Lebendgeborene 1)
Infektionen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (A 115)	1956	163	19,4	3	5,3	15	6,6	48	18,9	45	23,6	31	38,1	19	75,0	2	92,8
	1957	158	18,1	1	1,6	24	9,6	47	18,1	41	21,6	32	34,8	10	46,5	3	136,5
	1958	142	16,0	3	4,8	20	7,5	36	14,1	48	25,9	29	29,9	5	27,8	1	50,1
	1959	141	15,1	4	5,9	22	7,5	31	11,7	37	20,0	33	32,2	13	71,0	1	50,4
	1960	149	15,4	4	5,9	17	5,4	30	10,8	38	20,6	45	44,3	15	70,5	—	—
	1961	159	15,7	3	4,5	25	7,5	47	15,7	34	18,5	35	35,0	11	44,4	4	285,3
	1962	138	13,5	6	9,1	27	7,9	23	7,3	23	12,9	36	38,4	21	79,0	2	186,2
	1963	121	11,5	3	4,3	17	4,9	40	11,7	26	14,6	27	29,0	8	29,0	—	—
	1964	145	13,6	2	2,9	33	9,8	38	10,6	27	15,0	33	36,0	11	39,8	1	85,1
	1965	137	13,1	1	1,4	18	5,8	44	12,1	32	17,7	30	34,4	12	45,9	—	—
1966	117	11,4	6	7,1	14	4,8	33	8,9	32	17,0	16	19,0	15	60,9	1	63,3	
Toxikosen in der Schwangerschaft und im Wochenbett (A 116)	1956	279	33,3	10	17,8	45	19,7	71	27,9	69	36,1	44	54,1	36	142,1	4	185,6
	1957	229	26,2	16	26,1	41	16,5	58	22,4	58	30,6	37	40,2	18	83,7	1	45,5
	1958	204	23,0	10	16,0	41	15,4	51	20,0	50	27,0	35	36,1	13	72,4	4	200,2
	1959	210	22,6	9	13,4	41	14,0	44	16,7	48	26,0	59	57,6	8	43,7	1	50,4
	1960	210	21,7	7	10,3	32	10,2	49	17,6	53	28,7	53	52,2	13	61,1	3	171,8
	1961	181	17,9	17	25,3	42	12,5	41	13,7	29	15,7	42	42,0	9	36,3	1	71,3
	1962	145	14,2	11	16,7	30	8,8	49	15,6	25	14,1	22	23,5	6	22,6	2	186,2
	1963	162	15,4	5	7,2	36	10,5	34	10,0	42	23,6	30	32,3	13	47,1	2	201,2
	1964	131	12,3	4	5,7	22	6,6	35	9,7	28	15,5	26	28,4	15	54,3	1	85,1
	1965	113	10,8	6	8,2	23	7,4	23	6,3	20	11,0	22	25,2	16	61,2	3	208,0
1966	121	11,5	12	14,2	18	6,1	29	7,8	30	16,0	21	24,9	11	44,6	—	—	
Blutungen in der Schwangerschaft und bei Entbindung (A 117)	1956	195	23,3	1	1,8	17	7,5	49	15,7	68	35,6	41	50,4	26	102,6	2	92,8
	1957	200	22,9	4	6,5	23	9,2	57	22,0	55	29,0	36	39,1	24	111,6	1	45,5
	1958	174	19,6	3	4,8	15	5,6	49	19,2	38	20,5	51	52,6	14	78,0	4	200,2
	1959	155	16,6	1	1,5	25	8,6	32	12,1	39	21,1	48	46,8	9	49,2	1	50,4
	1960	178	18,4	1	1,5	14	4,5	39	14,0	39	21,1	64	63,0	19	89,3	2	114,5
	1961	194	19,2	4	5,9	21	6,3	39	13,0	57	31,0	47	47,0	25	100,9	1	71,3
	1962	170	16,7	4	6,1	21	6,2	36	11,5	44	24,8	42	44,8	22	82,8	1	93,1
	1963	147	13,9	—	—	15	4,4	31	9,1	43	24,1	39	41,9	18	65,2	1	100,6
	1964	113	10,6	3	4,3	18	5,4	26	7,2	21	11,7	33	36,0	11	39,8	1	85,1
	1965	119	11,4	3	4,1	11	3,5	27	7,4	30	16,6	30	34,4	17	65,0	1	69,3
1966	107	10,2	2	2,4	6	2,0	15	4,0	32	17,0	35	41,5	16	64,9	1	63,3	
Fehlgeburt ohne Sepsis und Toxikose (A 118)	1956	59	7,0	1	1,8	15	6,6	14	5,5	15	7,9	12	14,7	2	7,9	—	—
	1957	57	6,5	3	4,9	15	6,0	15	5,8	13	6,9	10	10,9	1	4,6	—	—
	1958	59	6,7	1	1,6	17	6,4	16	6,3	10	5,4	12	12,4	3	16,7	—	—
	1959	71	7,6	11	16,4	10	3,4	15	5,7	18	9,7	13	12,7	2	10,9	2	100,8
	1960	60	6,2	1	1,5	12	3,8	9	3,2	16	8,7	17	16,7	4	18,8	1	57,3
	1961	63	6,2	6	8,9	17	5,1	7	2,3	14	7,6	13	13,0	6	24,2	—	—
	1962	53	5,2	2	3,0	12	3,5	13	4,1	16	9,0	7	7,5	3	11,3	—	—
	1963	49	4,6	4	5,8	14	4,1	10	2,9	8	4,5	10	10,6	2	7,2	1	100,6
	1964	37	3,5	1	1,4	6	1,8	11	3,1	7	3,9	10	10,9	2	7,2	—	—
	1965	53	5,1	3	4,1	7	2,3	17	4,7	12	6,6	12	13,8	2	7,6	—	—
1966	56	5,3	3	3,5	11	3,7	13	3,5	15	8,0	9	10,7	4	16,2	1	63,3	
Fehlgeburt mit Sepsis (A 119)	1956	81	9,7	4	7,1	16	7,0	18	7,1	22	11,5	18	22,1	3	11,8	—	—
	1957	73	8,3	5	8,2	10	4,0	20	7,7	14	7,4	17	18,5	7	32,5	—	—
	1958	53	6,0	5	8,0	11	4,1	10	3,9	12	6,5	11	11,3	3	16,7	1	50,1
	1959	64	6,9	3	4,5	13	4,4	18	6,8	15	8,1	10	9,8	4	21,9	1	50,4
	1960	70	7,2	5	7,3	11	3,5	22	7,9	12	6,5	14	13,8	4	18,8	2	114,5
	1961	50	4,9	4	5,9	6	1,8	14	4,7	15	8,1	10	10,0	1	4,0	—	—
	1962	47	4,6	2	3,0	9	2,6	12	3,8	13	7,3	10	10,7	1	3,8	—	—
	1963	56	5,3	4	5,8	9	2,6	16	4,7	14	7,9	11	11,8	2	7,2	—	—
	1964	37	3,5	4	5,7	8	2,4	12	3,3	5	2,8	5	5,5	3	10,9	—	—
	1965	40	3,8	5	6,8	6	1,9	10	2,7	13	7,2	4	4,6	2	7,6	—	—
1966	38	3,6	—	—	7	2,4	14	3,8	10	5,3	5	5,9	2	8,1	—	—	
Sonstige Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (A 120)	1956	383	45,7	11	19,6	23	10,1	72	36,2	114	59,7	95	116,7	46	181,6	2	92,8
	1957	395	45,2	8	13,1	45	18,1	87	33,6	125	65,9	81	88,0	45	209,2	4	182,0
	1958	412	46,5	5	8,0	48	18,1	80	31,4	115	62,1	120	123,7	40	222,8	4	200,2
	1959	368	39,5	4	5,9	56	19,2	75	28,4	111	60,1	89	86,8	29	158,4	4	201,6
	1960	363	37,5	12	17,6	49	15,6	61	21,9	108	58,6	102	100,5	28	131,7	3	171,8
	1961	342	33,8	7	10,4	52	15,5	66	22,0	88	47,8	81	81,0	43	173,5	5	356,6
	1962	334	32,8	6	9,1	51	15,0	66	21,0	94	52,9	78	83,2	36	155,5	3	279,3
	1963	338	32,1	7	10,1	42	12,2	84	24,6	72	40,5	81	87,1	50	181,2	2	201,2
	1964	276	25,9	10	14,3	34	10,1	58	16,1	74	41,1	73	79,7	27	97,7	—	—
	1965	262	25,1	9	12,3	39	12,6	71	19,5	51	28,2	57	65,4	33	126,2	2	138,7
1966	245	23,3	7	8,3	30	10,2	64	17,2	60	31,9	46	54,5	34	138,0	4	253,2	
Müttersterbefälle insgesamt (A 115 - A 120)	1956	1 160	138,4	30	53,4	131	57,4	283	111,4	333	174,4	241	296,1	132	521,0	10	464,0
	1957	1 112	127,2	37	60,5	158	63,5	284	109,7	306	161,4	213	231,5	105	488,2	9	409,5
	1958	1 044	117,9	27	43,2	152	57,2	242	94,9	273	147,5	258	266,0	78	434,4	14	700,7
	1959	1 009	108,4	32	47,6	167	57,1	215	81,5	268	145,2	252	245,9	65	355,1	10	504,0
	1960	1 030	106,3	30	44,0	135	43,1	210	75,5	266	144,2	295	290,6	83	390,3	11	630,0
	1961	989	97,7	41	60,9	163	48,6	214	71,4	237	128,7	228	228,0				

4. Sterbefälle 1966 nach Alters

Nr. der Inter- nationalen Liste B	Todesursache Nr. des Deutschen Verzeichnisses der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen von 1958	Gestorbene insgesamt	Gestorbene davon im Alter								
			Zu- sammen								
				unter 24 Stunden	24 Stunden bis 7 Tage	7 Tage bis 28 Tage	28 Tage bis 1 Jahr	unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15
B 1	Tuberkulose der Atmungsorgane (000, 010)	6 696	5 189	-	-	-	1	1	-	3	-
B 2	Sonstige Formen der Tuberkulose (021-024, 031-039)	442	203	-	-	-	-	-	9	2	2
B 3	Syphilis, einschl. Spätfolgen (051-055, 059)	501	279	1	-	-	4	5	-	-	-
B 4	Typhus (Typhus abdominalis) (071)	21	13	-	-	-	2	2	-	-	-
B 5	Cholera (081)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 6	Übertragbare Ruhr (083)	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
B 7	Scharlach und durch Streptokokken hervorgerufene Rachen- krankheiten (091, 137)	7	6	-	-	-	2	2	1	2	-
B 8	Diphtherie (111)	4	1	-	-	-	1	1	-	-	-
B 9	Keuchhusten (132)	61	30	-	-	-	22	22	8	-	-
B 10	Meningokokken-Infektion (121)	123	73	-	1	1	23	25	33	4	-
B 11	Pest (133)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 12	Poliomyelitis (übertragbare Kinderlähmung), ausgenommen Spätfolgen (151)	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-
B 13	Pocken (161)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 14	Masern (162)	127	70	-	-	-	21	21	35	8	3
B 15	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen (171, 172)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
B 16	Malaria (181)	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
B 17	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten (061, 063, 069, 072, 073, 082, 084, 101, 131, 134-136, 139, 141, 142, 149, 152-154, 163-167, 169, 191-197, 199)	1 034	512	-	1	4	32	37	30	10	9
B 18	Bösartige Neubildungen einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (201, 202, 209, 211-219, 221-224, 229, 231-233, 235-239, 241-246, 248, 249, 251-253, 259)	137 245	68 001	-	-	-	29	29	207	194	131
B 19	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters (261-264, 269, 270-276, 279)	5 205	2 362	-	-	1	8	9	24	20	23
B 20	Diabetes mellitus (331)	10 663	3 655	-	-	-	-	-	2	4	2
B 21	Anämien (861, 865)	1 228	459	-	-	1	1	2	6	5	2
B 22	Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371, 372)	108 663	46 625	-	-	2	5	7	8	7	7
B 23	Meningitis, ausgenommen Meningokokken- und tuberkulöse Meningitis (381)	752	434	1	12	48	81	142	50	10	5
B 24	Fieberhafte, rheumatische Erkrankungen mit und ohne Herz- beteiligung (401, 402, 411)	169	59	-	-	-	-	-	-	3	2
B 25	Chronische, rheumatische Herzerkrankungen (421-423, 429)	657	192	-	-	-	-	-	-	-	-
B 26	Arteriosklerotische und degenerative Herzerkrankungen (451, 452, 455)	132 479	73 218	-	-	-	9	9	5	5	5
B 27	Sonstige Herzerkrankungen (431-433, 441, 459)	13 756	7 171	-	1	3	5	9	1	7	3
B 28	Bluthochdruck mit Herzbeteiligung (461, 462)	9 234	3 095	-	-	-	-	-	-	1	-
B 29	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (463, 464)	3 419	1 403	-	-	-	-	-	1	-	1
B 30	Grippe (521, 522)	2 349	1 001	-	-	2	44	46	36	5	3
B 31	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber (531, 533, 538)	15 147	7 386	-	-	-	387	387	121	18	14
B 32	Bronchitis (541, 549)	10 465	7 321	-	-	2	85	87	29	5	2
B 33	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (611, 612)	4 473	3 330	-	-	-	3	3	3	2	-
B 34	Blinddarmentzündung (631, 632, 639)	1 966	1 078	-	-	1	2	3	45	20	23
B 35	Eingeweidebruch und Darmverschluß (641, 651)	6 821	3 134	4	20	19	85	128	33	10	9
B 36	Schleimhautentzündung des Magens und Zwölffingerdarms sowie entzündliche Darmkrankheiten (621, 661) 1)	1 981	965	-	-	-	191	191	96	8	4
B 37	Lebercirrhose (672)	13 566	8 462	-	-	-	7	7	3	1	5
B 38	Nephritis und Nephrose (701-705)	3 791	1 909	-	-	-	3	3	8	12	13
B 39	Prostatahypertrophie (721)	6 213	6 213	-	-	-	-	-	-	-	-
B 40	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (751-755, 759, 761-763, 771-779)	684	x	x	x	x	x	x	x	x	x
B 41	Angeborene Mißbildungen (830-839)	5 428	2 927	573	465	402	841	2 281	279	90	60
B 42	Geburtsverletzungen und Asphyxie der Neugeborenen (841, 842)	5 795	3 589	2 092	1 321	128	48	3 589	-	-	-
B 43	Infektionen der Neugeborenen (843-845)	714	428	60	156	169	43	428	-	-	-
B 44	Sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit (846, 847, 849, 851-853, 859)	10 369	5 874	4 014	1 186	256	418	5 874	-	-	-
B 45	Altersschwäche ohne Geistesstörung und sonstige mangel- haft bezeichnete Todesursachen (891, 893-899)	35 858	15 643	7	4	2	93	106	77	13	15
B 46	Sonstige Krankheiten und Todesursachen (restliche Nummern)	79 203	38 511	7	15	26	438	486	416	159	137
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle (901)	16 618	12 245	-	1	-	12	13	309	528	324
BE 48	Sonstige Unfälle, einschl. Vergiftungen (911-914, 919, 921, 922, 929-933, 935-937, 941, 942, 951-959, 961-964, 968, 969)	19 438	9 995	4	2	17	333	356	554	259	174
BE 49	Selbstmord und Selbstbeschädigung (970-979)	12 201	7 800	-	-	-	-	-	-	1	53
BE 50	Mord und Totschlag sowie Schadensfälle bei Kriegshandlungen (981-986, 991, 999)	743	432	22	2	2	15	41	14	8	12
B 1 - BE 50	Sterbefälle insgesamt (000-999)	686 321	351 301	6 785	3 187	1 086	3 294	14 352	2 443	1 424	1 045

*) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und getödtliche Todeserklärungen. 1) In Pos. Nr. 661 nur Gestorbene im Alter von 4 Wochen und darüber.

gruppen und Todesursachen *)

männliche Personen																	Nr. der Inter- nationalen Liste B
von . . . bis unter . . . Stunden, Tagen bzw. Jahren																	
15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	unbe- kannt	
6	16	54	90	147	233	215	398	708	974	937	675	423	221	76	12	-	B 1
6	3	10	3	10	15	12	20	18	17	24	27	9	10	6	-	-	B 2
2	-	-	1	3	10	11	20	37	55	56	45	20	7	7	-	-	B 3
1	1	1	-	-	1	-	1	1	-	2	2	1	-	-	-	-	B 4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	B 6
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 9
2	1	-	1	1	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	-	B 10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 11
1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	B 12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 13
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 14
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 15
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	B 16
11	8	16	10	14	17	17	47	49	59	64	32	28	32	15	7	-	B 17
185	234	408	412	698	991	1 399	3 237	6 647	11 034	12 899	11 251	9 100	6 017	2 429	499	-	B 18
19	31	37	45	46	57	87	156	250	336	377	319	247	172	92	15	-	B 19
7	6	17	29	32	43	54	116	282	492	615	713	629	428	155	29	-	B 20
7	3	8	5	4	11	10	17	21	51	61	54	78	72	29	13	-	B 21
5	24	41	54	107	197	250	728	1 976	4 206	6 391	7 974	9 629	8 817	4 807	1 390	-	B 22
17	4	16	13	11	13	9	19	33	35	22	16	16	2	1	-	-	B 23
4	3	-	-	4	1	6	3	2	7	2	6	8	5	3	-	-	B 24
4	-	2	2	7	9	9	10	23	34	31	17	25	12	6	1	-	B 25
27	52	166	317	658	1 127	1 551	3 589	6 931	10 952	12 895	11 566	10 363	7 879	3 928	1 193	-	B 26
24	25	33	64	74	111	155	305	633	1 046	1 274	1 159	1 047	759	353	87	-	B 27
-	5	4	10	14	31	48	87	244	396	530	565	553	385	177	45	-	B 28
2	6	6	14	14	27	45	70	112	213	236	196	221	167	64	8	-	B 29
8	1	7	3	6	7	13	24	33	44	84	118	161	202	142	58	-	B 30
32	20	29	36	38	51	55	124	294	587	813	995	1 323	1 304	814	331	-	B 31
2	4	-	1	11	23	45	145	437	979	1 344	1 207	1 190	1 040	545	225	-	B 32
2	19	33	61	96	144	155	255	446	571	520	415	331	179	80	15	-	B 33
20	18	35	33	52	38	43	49	101	132	137	113	111	73	24	8	-	B 34
8	19	19	24	35	47	43	119	226	381	397	450	489	389	245	63	-	B 35
7	8	11	10	8	18	15	37	60	85	87	88	75	74	58	25	-	B 36
6	10	21	73	179	229	327	645	1 193	1 620	1 461	1 143	865	483	163	28	-	B 37
26	46	76	54	91	89	78	155	261	292	242	190	142	81	40	10	-	B 38
1	-	-	-	-	2	1	10	63	231	559	903	1 364	1 629	1 088	362	-	B 39
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B 40
43	21	33	18	23	14	9	17	12	16	3	5	1	1	-	1	-	B 41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 44
34	48	73	73	134	160	183	376	693	962	1 126	1 243	2 032	3 087	3 275	1 931	2	B 45
191	177	312	353	547	624	646	1 415	2 836	4 762	5 704	5 363	5 413	4 931	2 937	1 102	-	B 46
1 265	1 457	1 307	819	686	557	425	656	869	883	701	547	437	309	129	24	-	BE 47
315	450	640	487	480	372	301	404	611	718	605	617	769	860	680	338	5	BE 48
240	462	655	588	676	529	515	763	951	879	565	366	280	180	72	24	1	BE 49
18	33	57	32	24	32	33	26	36	20	20	13	10	2	-	1	-	BE 50
2 550	3 216	4 129	3 736	4 931	5 831	6 766	14 043	27 090	43 071	50 785	48 394	47 391	39 810	22 440	7 846	8	B 1 - BE 50

Nr. der Inter- nation- alen Liste B	Todesursache Nr. des Deutschen Verzeichnisses der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen von 1958	Gestorbene insgesamt	Gestorbene davon im Alter								
			Zu- sammen								
				unter 24 Stunden	24 Stunden bis 7 Tage	7 Tage bis 28 Tage	28 Tage bis 1 Jahr	unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15
B 1	Tuberkulose der Atmungsorgane (000, 010)	6 696	1 507	-	-	-	-	-	-	2	-
B 2	Sonstige Formen der Tuberkulose (021-024, 031-039)	442	239	-	-	-	3	3	3	1	1
B 3	Syphilis, einschl. Spätfolgen (051-055, 059)	501	222	2	-	1	-	3	-	-	-
B 4	Typhus (Typhus abdominalis) (071)	21	8	-	-	-	-	-	-	-	1
B 5	Cholera (081)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 6	Übertragbare Ruhr (083)	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
B 7	Scharlach und durch Streptokokken hervorgerufene Rachen- krankheiten (091, 137)	7	1	-	-	-	-	-	-	1	-
B 8	Diphtherie (111)	4	3	-	-	-	-	-	1	2	-
B 9	Keuchhusten (132)	61	31	-	-	-	20	20	10	1	-
B 10	Meningokokken-Infektion (121)	123	50	-	1	-	22	23	17	1	1
B 11	Pest (133)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 12	Poliomyelitis (übertragbare Kinderlähmung), ausgenommen Spätfolgen (151)	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-
B 13	Pocken (161)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 14	Masern (162)	127	57	-	-	-	8	8	29	11	5
B 15	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen (171, 172)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 16	Malaria (181)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 17	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten (061, 063, 069, 072, 073, 082, 084, 101, 131, 134-136, 139, 141, 142, 149, 152-154, 163-167, 169, 191-197, 199)	1 034	522	1	-	-	13	14	23	9	11
B 18	Bösartige Neubildungen einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (201, 202, 209, 211-219, 221-224, 229, 231-233, 235-239, 241-246, 248, 249, 251-253, 259)	137 243	69 244	-	-	1	33	34	184	149	106
B 19	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters (261-264, 269, 270-276, 279)	5 205	2 843	-	-	-	12	12	26	28	17
B 20	Diabetes mellitus (331)	10 663	7 008	-	-	-	1	1	3	3	4
B 21	Anämien (861, 865)	1 228	769	-	-	-	-	-	4	3	7
B 22	Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörungen des Zentraler- vensystems (371, 372)	108 663	62 038	2	-	-	4	6	10	5	6
B 23	Meningitis, ausgenommen Meningokokken- und tuberkulöse Meningitis (381)	752	318	1	11	26	54	92	30	7	7
B 24	Fieberhafte, rheumatische Erkrankungen mit und ohne Herz- beteiligung (401, 402, 411)	169	110	-	-	-	-	-	-	1	4
B 25	Chronische, rheumatische Herzerkrankungen (421-423, 429)	657	465	-	-	-	-	-	-	-	-
B 26	Arteriosklerotische und degenerative Herzerkrankungen (451, 452, 455)	132 479	59 261	-	-	1	6	7	6	4	6
B 27	Sonstige Herzerkrankungen (431-433, 441, 459)	13 756	6 585	-	-	1	3	4	6	5	2
B 28	Bluthochdruck mit Herzbeteiligung (461, 462)	9 234	6 139	-	-	-	-	-	-	-	-
B 29	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (463, 464)	3 419	2 016	-	-	-	-	-	-	-	1
B 30	Grippe (521, 522)	2 349	1 348	-	-	-	30	30	23	7	7
B 31	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber (531, 533, 538)	15 147	7 761	-	-	-	297	297	121	19	20
B 32	Bronchitis (541, 549)	10 465	3 144	-	-	-	44	44	32	5	-
B 33	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (611, 612)	4 473	1 143	-	-	-	1	1	-	-	-
B 34	Blinddarmentzündung (631, 632, 639)	1 966	888	-	-	-	2	2	25	10	12
B 35	Eingeweidebruch und Darmverschuß (641, 651)	6 821	3 687	8	14	17	36	75	19	7	8
B 36	Schleimhautentzündung des Magens und Zwölffingerdarms sowie entzündliche Darmkrankheiten (621, 661) 1)	1 981	1 016	-	-	-	128	128	59	13	6
B 37	Lebercirrhose (672)	13 566	5 104	-	-	1	3	4	2	-	3
B 38	Nephritis und Nephrose (701-705)	3 791	1 882	-	-	-	4	4	7	3	7
B 39	Prostatahypertrophie (721)	6 213	x	x	x	x	x	x	x	x	x
B 40	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (751-755, 759, 761-763, 771-779)	684	684	-	-	-	-	-	-	-	-
B 41	Angeborene Mißbildungen (830-839)	5 428	2 501	514	364	294	735	1 907	261	80	40
B 42	Geburtsverletzungen und Asphyxie der Neugeborenen (841, 842)	5 795	2 206	1 300	765	110	31	2 206	-	-	-
B 43	Infektionen der Neugeborenen (843-845)	714	286	35	100	115	36	286	-	-	-
B 44	Sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit (846, 847, 849, 851-853, 859)	10 369	4 495	3 010	960	225	300	4 495	-	-	-
B 45	Altersschwäche ohne Geistesstörung und sonstige mangel- haft bezeichnete Todesursachen (891, 893-899) 2)	35 858	20 215	5	5	5	65	80	49	16	2
B 46	Sonstige Krankheiten und Todesursachen (restliche Nummern)	79 203	40 692	11	10	15	352	388	348	122	103
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle (901)	16 618	4 373	2	-	-	14	16	227	268	133
BE 48	Sonstige Unfälle, einschl. Vergiftungen (911-914, 919, 921 922, 929-933, 935-937, 941, 942, 951-959, 961-964, 968, 969)	19 438	9 443	3	6	3	217	229	299	89	47
BE 49	Selbstmord und Selbstbeschädigung (970-979)	12 201	4 401	-	-	-	-	-	-	1	8
BE 50	Mord und Totschlag sowie Schadensfälle bei Kriegshand- lungen (981-986, 991, 999)	743	311	17	1	2	12	32	20	13	16
B 1 - BE 50	Sterbefälle insgesamt (000-999)	686 321	335 020	4 911	2 237	817	2 486	10 451	1 844	886	591

*) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen. - 1) In Pos. Nr. 661 nur Gestorbene im Alter von 4 Wochen und darüber.

gruppen und Todesursachen *)

weibliche Personen																	Nr. der Inter- nationalen Liste B
von . . . bis unter . . . Stunden, Tagen bzw. Jahren																	
15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	unbe- kannt	
3	15	22	41	54	90	73	114	114	142	195	242	180	153	54	13	-	B 1
3	4	6	4	5	16	14	10	14	24	26	39	29	28	5	4	-	B 2
-	-	-	1	3	-	8	13	18	36	52	44	30	11	2	1	-	B 3
-	1	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	B 4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 5
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 9
2	1	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	B 10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 11
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 13
1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 16
9	10	16	15	14	18	21	30	39	53	60	55	56	43	16	10	-	B 17
120	157	304	485	928	1 923	2 503	4 639	6 749	8 666	10 458	11 046	10 247	6 796	2 993	757	-	B 18
12	20	30	51	81	137	150	223	236	266	308	352	394	296	158	46	-	B 19
7	8	27	22	32	42	48	143	374	700	1 167	1 598	1 502	930	345	52	-	B 20
6	8	7	7	6	8	10	28	34	61	75	128	152	145	63	17	-	B 21
12	5	20	39	70	162	271	718	1 609	3 287	6 486	10 996	14 582	13 650	7 656	2 448	-	B 22
8	6	1	10	7	11	8	17	27	25	18	26	15	1	2	-	-	B 23
-	-	2	-	4	2	4	5	12	17	16	15	15	6	4	3	-	B 24
-	3	1	3	10	16	15	30	37	55	65	80	76	50	19	5	-	B 25
14	32	62	112	218	437	558	1 311	2 684	4 773	7 620	10 652	12 323	10 633	5 921	1 888	-	B 26
3	13	18	19	36	74	82	163	344	560	872	1 250	1 409	1 058	525	142	-	B 27
2	3	3	2	12	11	31	85	210	497	814	1 154	1 462	1 151	573	129	-	B 28
1	1	3	4	12	17	28	67	136	181	256	364	406	340	151	48	-	B 29
2	4	4	6	1	6	5	8	36	61	108	200	245	289	210	96	-	B 30
15	20	18	27	24	38	55	101	197	347	670	1 089	1 533	1 618	1 116	436	-	B 31
1	-	4	5	2	13	18	43	94	163	273	465	623	696	463	200	-	B 32
2	4	3	8	21	21	26	58	100	130	171	202	176	160	51	9	-	B 33
19	7	9	18	20	26	21	49	68	85	113	139	133	85	39	8	-	B 34
7	21	20	15	38	62	78	98	220	321	472	602	664	586	276	98	-	B 35
6	7	12	9	13	13	8	18	38	34	89	114	157	161	96	35	-	B 36
1	6	18	21	59	96	137	275	446	619	876	993	801	524	183	40	-	B 37
12	37	38	52	61	81	80	126	174	299	263	254	218	108	49	9	-	B 38
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B 39
30	86	168	179	132	82	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 40
41	30	17	13	19	19	18	17	16	9	9	2	1	2	-	-	-	B 41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 44
17	20	32	26	53	72	119	186	319	417	728	1 358	2 903	4 916	5 451	3 450	1	B 45
138	137	266	333	478	710	768	1 355	2 215	3 274	4 424	5 806	6 976	6 685	4 401	1 765	-	B 46
349	260	208	139	127	158	150	219	272	367	373	428	372	233	66	8	-	BE 47
36	47	53	47	49	85	89	152	208	312	516	932	1 666	2 118	1 732	735	2	BE 48
69	119	235	211	279	375	367	534	537	481	440	351	231	116	43	4	-	BE 49
14	33	32	26	24	15	12	14	11	9	10	13	11	5	1	-	-	BE 50
962	1 126	1 661	1 952	2 893	4 836	5 783	10 855	17 589	26 274	38 024	50 989	59 588	53 593	32 664	12 456	3	B 1 - BE 50

Verzeichnis der Veröffentlichungen über das Gesundheitswesen

„Stand Februar 1968“

I. Jahresbände

1. Statistik der Bundesrepublik Deutschland, Gesundheitswesen – Statistische Ergebnisse- (vergriffen 1))

Band 61 Ergebnisse 1946 – 1950	Band 127 Ergebnisse 1953	Band 187 Ergebnisse 1956
" 74 " 1951	" 148 " 1954	" 232 " 1957
" 89 " 1952	" 174 " 1955	" 255 " 1958

2. Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen (Fortsetzung von 1.)

1959 vergriffen 1)	1962 Preis DM 10.–	1965 Preis DM 12.–
1960 "	1963 " DM 12.–	1966 in Vorbereitung
1961 "	1964 " DM 12.–	

II. Sonderbeiträge in der Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen

A 7/S/1 Beruf und Todesursache (Ergebnis einer Sonderauszählung 1955)	Preis DM 5.–
A 7/S/2 Körperbehinderte, Oktober 1957 bis Oktober 1962	" DM 2.50
A 7/S/3 Sterbefälle nach Todesursachen 1952 – 1961	" DM 9.–
A 7/S/4 Sterbefälle nach Todesursachen, Altersgruppen und Familienstand 1961	" DM 10.–
A 7/S/5 Sterbefälle nach Todesursachen, Altersgruppen und Gemeindegrößenklassen 1961	" DM 9.–

III. Einzeltitel in der Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen

A 7/ I Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten, erscheint wöchentlich, vierteljährlich und jährlich, Jahresbezugspreis DM 20.–,	letzter Jahresbericht für 1966
A 7/ II Erkrankungen an Tuberkulose, erscheint vierteljährlich und jährlich, Jahresbezugspreis DM 2.–,	letzter Jahresbericht für 1966
A 7/III Krankenhäuser, Berufe des Gesundheitswesens, erscheint jährlich, Jahresbezugspreis DM 2.–,	letzter Jahresbericht für 1966
A 7/IV Sterbefälle nach Todesursachen, erscheint vierteljährlich und jährlich, Jahresbezugspreis DM 3.50–,	letzter Jahresbericht für 1965

IV. Systematiken

1. Handbuch der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 (8. Revis.)
Band I: Systematisches Verzeichnis, erscheint Mitte 1968, voraussichtl. Preis DM 28.–
Band II: Alphabetisches Verzeichnis, in Vorbereitung
2. Verzeichnis der Krankheiten, Gesundheitsschädigungen und Todesursachen für die Statistik der Sozialversicherungsträger, Ausgabe 1962, Preis DM 6.–

V. Veröffentlichungen des Bundesministeriums für Gesundheitswesen, bearbeitet im Statistischen Bundesamt

Das Gesundheitswesen der Bundesrepublik Deutschland

Band 1, Ausgabe 1963, Preis DM 18.–
Band 2, Ausgabe 1965, " DM 25.–
Band 3, Ausgabe 1968, in Vorbereitung

Die Veröffentlichungen werden beim Verlag W. Kohlhammer, 6500 Mainz –Postfach 2727 – Telefon (06131) 22 344, verlegt und von dort auch vertrieben.

1) Diese Bände liegen aber in größeren Bibliotheken (Landes- und Universitätsbibliotheken) sowie bei den Statistischen Landesämtern und im Statistischen Bundesamt vor.