

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE A

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

IV. Sterbefälle nach Todesursachen

1971



Bestellnummer: 200740 – 71

VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

I n h a l t

	Seite
Vorbemerkung	3
Tabellenteil	
1. Sterbefälle 1971 und 1970 nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen	
Grund- und Verhältniszahlen	4
2. Säuglingssterbefälle 1971 und 1970 nach Alter und ausgewählten Todesursachen	
Grund- und Verhältniszahlen	14
3. Müttersterbefälle 1971 nach Altersgruppen und Todesursachen	
Grund- und Verhältniszahlen	17
4. Müttersterbefälle 1971 nach Ländern und Todesursachen	17
5. Sterbefälle 1971 nach Altersgruppen und Todesursachen (Liste B)	
Grund- und Verhältniszahlen	18
Verzeichnis der Veröffentlichungen über das Gesundheitswesen Stand Juli 1973	26

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- x = Nachweis ist nicht sinnvoll bzw.
 Fragestellung trifft nicht zu.

Erschienen im Juli 1973

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis DM 2,--

Hinweis: Das Statistische Bundesamt stellt außerdem jährlich eine ausführliche Auflistung aller Positionen aus der Todesursachenstatistik gemäß "Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968" zusammen. Dieser umfassende Nachweis kann den interessierten Fachleuten auf Anforderung zur Verfügung gestellt werden.

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung wurden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 3 j. veröffentlicht.

Vorbemerkung

Der vorliegende Bericht enthält die Ergebnisse der Todesursachenstatistik für das Jahr 1971. Eine Kommentierung der Ergebnisse entfällt hier; eine solche soll zusammen mit den Daten des Jahres 1972 vorgenommen werden.

Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen sind in der Todesursachenstatistik nicht enthalten.

Die Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen werden für 1971 erstmals auch nach der Art der Schädigung im Jahresband "Gesundheitswesen 1971" für das Bundesgebiet ohne Hamburg und Bremen nachgewiesen.

Sterbeziffern, die auf weniger als 50 Fällen beruhen, besitzen infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert. Sie wurden lediglich zur Vervollständigung des Tabellenbildes wiedergegeben.

1. Sterbefälle 1971 und 1970 nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache	1971						1970		
		insg.	männl.	weibl.	insg.	männl.	weibl.	insg.	männl.	weibl.
		Anzahl			Auf 100 000 Lebende gleichen Alters und Geschlechts					
Im Alter unter 1 Jahr (berechnet auf 100 000 Lebendgeborene)										
000 - 796	Natürliche Todesursachen	17 398	10 051	7 347	2 234,8	2 510,2	1 943,1	2 279,8	2 596,4	1 945,8
000 - 136	Infektiöse und parasitäre Krank- heiten	543	306	237	69,7	76,4	62,7	61,1	71,8	49,7
	darunter:									
	Tuberkulose (010 - 019)	1	-	1	0,1	-	0,3	0,1	0,2	-
	Keuchhusten (033)	15	10	5	1,9	2,5	1,3	2,7	3,6	1,8
	Masern (055)	10	9	1	1,3	2,2	0,3	0,7	1,0	0,5
	Angeborene Syphilis (Lues)(090)	2	-	2	0,3	-	0,5	0,1	-	0,3
460 - 519	Krankheiten der Atmungsorgane	815	482	333	104,7	120,4	88,1	121,4	136,9	104,9
	darunter									
	Pneumonie(Lungenentzündung)(480-486)	503	297	206	64,6	74,2	54,5	76,8	87,4	65,7
740 - 759	Angeborene Mißbildungen	3 277	1 798	1 479	420,9	449,1	391,2	394,7	423,3	364,5
777	Nicht näher bez. Unreife	3 448	1 901	1 547	442,9	474,8	409,2	522,6	569,8	472,8
	Alle sonstigen natürlichen Todes- ursachen	9 315	5 564	3 751	1 196,5	1 389,6	992,1	1 180,2	1 394,7	953,9
E 800-E 999	Unnatürliche Todesursachen	743	449	294	95,4	112,1	77,8	83,9	94,2	73,0
E 800-E 949	Unfälle und Vergiftungen	683	420	263	87,7	104,9	69,6	77,1	87,7	65,9
	darunter									
	Mechanisches Erstickten(E911-E913)	588	363	225	75,5	90,7	59,5	67,5	77,8	56,5
	Alle sonstigen unnatürlichen Todesursachen	60	29	31	7,7	7,2	8,2	6,8	6,5	7,1
000 -E 999	Zusammen	18 141	10 500	7 641	2 312,0 ¹⁾	2 601,0 ¹⁾	2 003,0 ¹⁾	2 344,0 ¹⁾	2 670,0 ¹⁾	2 004,0 ¹⁾
Im Alter von 1 bis unter 5 Jahren										
000 - 796	Natürliche Todesursachen	2 315	1 265	1 050	62,3	66,4	58,0	63,6	68,9	57,9
000 - 136	Infektiöse und parasitäre Krank- heiten	300	164	136	8,1	8,6	7,5	8,5	9,4	7,6
	darunter:									
	Tuberkulose (010 - 019)	11	6	5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,4
	Diphtherie (032)	2	-	2	0,1	-	0,1	-	-	-
	Keuchhusten (033)	6	-	6	0,2	-	0,3	0,3	0,3	0,4
	Kinderlähmung(040 - 044)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140 - 199	Bösartige Neubildungen	156	81	75	4,2	4,3	4,1	4,1	4,0	4,3
204 - 207	Leukämie	180	93	87	4,8	4,9	4,8	4,5	5,2	3,8
460 - 519	Krankheiten der Atmungsorgane	425	242	183	11,4	12,7	10,1	12,2	13,2	11,1
	darunter									
	Pneumonie(Lungenentzündung)(480-486)	166	94	72	4,5	4,9	4,0	4,5	4,5	4,5
740 - 759	Angeborene Mißbildungen	478	265	213	12,9	13,9	11,8	12,0	11,9	12,2
	Alle sonstigen natürlichen Todes- ursachen	776	420	356	20,9	22,0	19,7	22,2	25,2	18,9
E 800-E 999	Unnatürliche Todesursachen	1 211	758	453	32,6	39,8	25,0	33,7	39,2	28,0
E 800-E 949	Unfälle und Vergiftungen	1 164	736	428	31,3	38,6	23,6	32,5	37,9	26,7
	darunter:									
	Kraftfahrzeugunfälle(E810-E823)	584	363	221	15,7	19,1	12,2	14,8	16,1	13,5
	Sonstige Unfälle von Straßenfahr- zeugen (E 825-E 827)	1	1	-	0,02	0,1	-	0,1	0,2	-
	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen (E 910)	202	141	61	5,4	7,4	3,4	6,5	9,3	3,6
	Unfälle durch heiße Substanzen, ätzende Flüssigkeiten und Dampf (E 924)	37	19	18	1,0	1,0	1,0	1,2	1,5	0,9
	Alle sonstigen unnatürlichen Todes- ursachen	47	22	25	1,3	1,2	1,4	1,3	1,3	1,3
000 -E 999	Zusammen	3 526	2 023	1 503	94,9	106,2	83,0	97,3	108,2	85,9

1) Unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung.

1. Sterbefälle 1971 und 1970 nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache	1971						1970		
		insg.	männl.	weibl.	insg.	männl.	weibl.	insg.	männl.	weibl.
		Anzahl			Auf 100 000 Lebende gleichen Alters und Geschlechts					
		Im Alter von 5 bis unter 15 Jahren								
000 - 796	Natürliche Todesursachen	2 136	1 199	937	22,2	24,3	20,0	21,8	23,7	19,7
000 - 136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	100	52	48	1,0	1,1	1,0	1,0	1,1	0,9
	darunter:									
	Tuberkulose (010 - 019)	7	2	5	0,1	0,04	0,1	0,1	0,1	0,1
	Diphtherie (032)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tetanus (037)	3	1	2	0,03	0,02	0,04	0,1	0,1	-
	Kinderlähmung (040 - 044)	1	1	-	0,01	0,02	-	0,01	0,02	-
140 - 199	Bösartige Neubildungen	238	134	104	2,5	2,7	2,2	2,3	2,6	2,0
204 - 207	Leukämie	327	192	135	3,4	3,9	2,9	2,9	3,0	2,7
390 - 458	Krankheiten des Kreislaufsystems	93	52	41	1,0	1,1	0,9	0,9	1,0	0,7
460 - 519	Krankheiten der Atmungsorgane	212	117	95	2,2	2,4	2,0	2,4	2,3	2,4
	darunter:									
	Grippe (470 - 474)	22	11	11	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,4
	Pneumonie (Lungenentzündung) (480 - 486)	91	43	48	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
740 - 759	Angeborene Mißbildungen	320	175	145	3,3	3,5	3,1	3,1	3,2	3,0
	Alle sonstigen natürlichen Todesursachen	846	477	369	8,8	9,7	7,9	9,3	10,5	8,1
E 800-E 999	Unnatürliche Todesursachen	2 266	1 515	751	23,5	30,7	16,0	25,2	33,4	16,6
E 800-E 949	Unfälle und Vergiftungen	2 130	1 416	714	22,1	28,7	15,2	23,5	31,2	15,3
	darunter:									
	Kraftfahrzeugunfälle (E810-E823)	1 476	927	549	15,3	18,8	11,7	17,3	21,7	12,7
	Sonstige Unfälle von Straßenfahrzeugen (E 825 - E 827)	40	32	8	0,4	0,6	0,2	0,3	0,5	0,2
	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen (E 910)	254	198	56	2,6	4,0	1,2	2,5	4,1	0,8
	Alle sonstigen unnatürlichen Todesursachen	136	99	37	1,4	2,0	0,8	1,8	2,2	1,3
000 -E 999	Zusammen	4 402	2 714	1 688	45,7	55,0	36,0	47,0	57,2	36,3
		Im Alter von 15 bis unter 25 Jahren								
000 - 796	Natürliche Todesursachen	2 515	1 460	1 055	31,0	35,1	26,7	31,6	35,8	27,2
000 - 136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	99	50	49	1,2	1,2	1,2	1,1	1,2	1,0
	darunter:									
	Tuberkulose (010 - 019)	37	20	17	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
140 - 199	Bösartige Neubildungen	333	212	121	4,1	5,1	3,1	4,5	5,4	3,6
200 - 209	Neubildungen der lymphatischen u. blutbildenden Organe	251	159	92	3,1	3,8	2,3	3,6	3,8	3,4
	darunter:									
	Leukämie (204 - 207)	135	83	52	1,7	2,0	1,3	1,8	1,7	1,8
390 - 458	Krankheiten des Kreislaufsystems	315	182	133	3,9	4,4	3,4	3,7	4,5	2,9
	davon:									
	Ischämische Herzkrankheiten (410 - 414)	27	21	6	0,3	0,5	0,2	0,3	0,5	0,2
	darunter:									
	Akuter Herzmuskelinfarkt (410)	24	20	4	0,3	0,5	0,1	0,3	0,4	0,1
	Hirngefäßkrankheiten (430-438)	67	40	27	0,8	1,0	0,7	0,9	1,0	0,8
	darunter:									
	Gehirnblutung (431)	22	12	10	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,1
	Generalisierte ischämische Hirngefäßkrankheiten (Zerebralsklerose) (437)	1	1	-	0,01	0,02	-	-	-	-
	Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems (390 - 404, 420 - 429, 440 - 456)	221	121	100	2,7	2,9	2,5	2,5	3,0	1,9
460 - 519	Krankheiten der Atmungsorgane	207	124	83	2,6	3,0	2,1	2,5	2,7	2,4
	darunter:									
	Grippe (470 - 474)	18	13	5	0,2	0,3	0,1	0,4	0,4	0,5
	Pneumonie (Lungenentzündung) (480 - 486)	101	65	36	1,2	1,6	0,9	1,1	1,2	1,0
	Alle sonstigen natürlichen Todesursachen	1 310	733	577	16,2	17,6	14,6	16,2	18,3	13,9
E 800-E 999	Unnatürliche Todesursachen	6 863	5 507	1 356	84,7	132,5	34,3	81,2	127,9	32,4
E 800-E 949	Unfälle und Vergiftungen	5 546	4 538	1 008	68,4	109,2	25,5	65,0	104,7	23,4
	darunter:									
	Kraftfahrzeugunfälle (E810-E823)	4 617	3 721	896	57,0	89,5	22,7	54,4	86,2	21,1
	Sonstige Unfälle von Straßenfahrzeugen (E 825-E 827)	15	12	3	0,2	0,3	0,1	0,1	0,3	0,02
	Unfälle durch Sturz (E880-E887)	116	105	11	1,4	2,5	0,3	1,4	2,4	0,3
	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen (E 910)	193	180	13	2,4	4,3	0,3	2,1	3,9	0,3
	Unfälle durch elektrischen Strom (E 925)	46	43	3	0,6	1,0	0,1	0,6	1,2	0,02
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 095	823	272	13,5	19,8	6,9	13,6	20,0	6,9
	Alle sonstigen unnatürlichen Todesursachen	222	146	76	2,7	3,5	1,9	2,7	3,3	2,0
000 -E 999	Zusammen	9 378	6 967	2 411	115,7	167,6	61,1	112,9	163,8	59,6

1. Sterbefälle 1971 und 1970 nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache	1971						1970		
		insg.	männl.	weibl.	insg.	männl.	weibl.	insg.	männl.	weibl.
		Anzahl			Auf 100 000 Lebende gleichen Alters und Geschlechts					
Im Alter von 25 bis unter 35 Jahren										
000-796	Natürliche Todesursachen	5 603	3 310	2 293	61,8	69,8	53,0	63,6	71,8	54,6
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	169	115	54	1,9	2,4	1,2	2,1	2,3	1,9
	darunter									
	Tuberkulose (010 - 019)	102	71	31	1,1	1,5	0,7	1,2	1,5	0,9
140-199	Bösartige Neubildungen	1 183	598	585	13,0	12,6	13,5	13,1	12,5	13,7
	darunter:									
	der Verdauungsorgane (150 - 159, 197.4 - 197.9)	290	170	120	3,2	3,6	2,8	3,4	3,6	3,2
	der Atmungsorgane (160 - 163, 197.0 - 197.3)	83	71	12	0,9	1,5	0,3	0,9	1,2	0,5
	der Brustdrüse (174)	139	1	138	1,5	0,02	3,2	1,3	0,02	2,6
	der Gebärmutter (180 - 182)	113	x	113	1,2	x	2,6	1,4	x	2,8
	des Hodens (186)	167	167	x	1,8	3,5	x	1,7	3,2	x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	377	213	164	4,2	4,5	3,8	4,4	5,2	3,5
	darunter									
	Leukämie (204 - 207)	174	83	91	1,9	1,7	2,1	1,7	2,1	1,4
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	1 091	730	361	12,0	15,4	8,3	11,7	15,0	8,0
	davon:									
	Ischämische Herzkrankheiten (410 - 414)	291	252	39	3,2	5,3	0,9	3,1	5,0	0,9
	darunter									
	Akuter Herzmuskelinfarkt (410)	263	228	35	2,9	4,8	0,8	2,8	4,5	0,9
	Hirngefäßkrankheiten (430 - 438)	215	133	82	2,4	2,8	1,9	2,3	2,6	2,1
	darunter:									
	Gehirnblutung (431)	66	39	27	0,7	0,8	0,6	0,8	0,9	0,7
	Generalisierte ischämische Hirnge- fäßkrankheiten (Zerebralsklerose) (437)	9	5	4	0,1	0,1	0,1	0,04	0,04	0,05
	Sonstige Krankheiten des Kreislauf- systems (390 - 404, 420 - 429, 440 - 458)	585	345	240	6,4	7,3	5,5	6,3	7,4	5,1
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	292	166	126	3,2	3,5	2,9	4,2	4,6	3,7
	darunter:									
	Grippe (470 - 474)	21	11	10	0,2	0,2	0,2	0,7	0,7	0,6
	Pneumonie (Lungenentzündung) (480 - 486)	117	67	50	1,3	1,4	1,2	1,6	1,8	1,5
	Alle sonstigen natürlichen Todesursachen	2 491	1 488	1 003	27,5	31,4	23,2	28,1	32,1	23,8
E 800-E 999	Unnatürliche Todesursachen	5 971	4 859	1 112	65,8	102,4	25,7	66,7	103,8	26,3
E 800-E 949	Unfälle und Vergiftungen	3 856	3 307	549	42,5	69,7	12,7	43,1	71,1	12,6
	darunter:									
	Kraftfahrzeugunfälle (E 810-E 823)	2 705	2 253	452	29,8	47,5	10,4	30,4	49,1	10,1
	Sonstige Unfälle von Straßenfahr- zeugen (E 825 - E 827)	12	8	4	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1
	Unfälle durch Sturz (E 880 - E 887)	236	222	14	2,6	4,7	0,3	2,5	4,3	0,5
	Unfälle durch Ertrinken und Unter- gehen (E 910)	143	137	6	1,6	2,9	0,1	1,7	3,1	0,2
	Unfälle durch elektrischen Strom (E 925)	69	64	5	0,8	1,3	0,1	0,9	1,5	0,2
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 830	1 341	489	20,2	28,3	11,3	20,2	28,1	11,7
	Alle sonstigen unnatürlichen Todes- ursachen	285	211	74	3,1	4,4	1,7	3,4	4,6	2,0
000-E 999	Zusammen	11 574	8 169	3 405	127,6	172,2	78,7	130,3	175,7	80,9

1. Sterbefälle 1971 und 1970 nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache	1971						1970		
		insg.	männl.	weibl.	insg.	männl.	weibl.	insg.	männl.	weibl.
		Anzahl			Auf 100 000 Lebende gleichen Alters und Geschlechts					
Im Alter von 35 bis unter 45 Jahren										
000 - 796	Natürliche Todesursachen	14 413	8 703	5 710	178,6	209,0	146,2	180,9	206,7	154,1
000 - 136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	390	291	99	4,8	7,0	2,5	4,7	6,6	2,8
	darunter									
	Tuberkulose (010 - 019)	265	216	49	3,3	5,2	1,3	3,4	5,0	1,8
140 - 199	Bösartige Neubildungen	3 807	1 586	2 221	47,2	38,1	56,8	48,3	37,5	59,5
	darunter:									
	der Verdauungsorgane (150 - 159, 197.4 - 197.9)	1 185	691	494	14,7	16,6	12,6	14,8	15,7	13,9
	darunter									
	des Magens (151)	435	253	182	5,4	6,1	4,7	5,0	5,3	4,8
	der Atmungsorgane (160 - 163, 197.0 - 197.3)	456	374	82	5,7	9,0	2,1	5,2	7,9	2,3
	darunter									
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162, 197.0)	384	324	60	4,8	7,8	1,5	4,6	7,2	1,9
	der Brustdrüse (174)	631	6	625	7,8	0,1	16,0	7,8	0,1	15,7
	der Gebärmutter (180 - 182)	390	x	390	4,8	x	10,0	5,5	x	11,1
	des Eierstocks, der Eileiter u. des Ligamentum latum (183)	226	x	226	2,8	x	5,8	2,8	x	5,8
200 - 209	Neubildungen der lymphatischen u. blutbildenden Organe	499	305	194	6,2	7,3	5,0	6,2	7,2	5,3
	darunter									
	Leukämie (204 - 207)	227	127	100	2,8	3,1	2,6	3,0	3,2	2,8
390 - 458	Krankheiten des Kreislaufsystems	4 056	2 898	1 158	50,3	69,6	29,6	50,0	68,2	31,2
	davon:									
	Ischämische Herzkrankheiten (410 - 414)	1 815	1 605	210	22,5	38,5	5,4	22,1	37,7	6,0
	darunter									
	Akuter Herzmuskelfarkt (410)	1 658	1 472	186	20,5	35,4	4,8	19,9	33,8	5,4
	Hirngefäßkrankheiten (430 - 438)	643	368	275	8,0	8,8	7,0	8,0	9,0	7,0
	darunter:									
	Gehirnblutung (431)	209	127	82	2,6	3,1	2,1	2,4	2,9	1,9
	Generalisierte ischämische Hirngefäßkrankheiten (Zerebralsklerose) (437)	18	9	9	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,3
	Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems (390 - 404, 420 - 429, 440 - 458)	1 598	925	673	19,8	22,2	17,2	19,8	21,5	18,2
460 - 519	Krankheiten der Atmungsorgane	614	388	226	7,6	9,3	5,8	9,3	11,1	7,4
	darunter:									
	Grippe (470 - 474)	37	25	12	0,5	0,6	0,3	1,6	2,0	1,2
	Pneumonie (Lungenentzündung) (480 - 486)	225	141	84	2,8	3,4	2,2	3,1	3,6	2,6
	Alle sonstigen natürlichen Todesursachen	5 047	3 235	1 812	62,5	77,7	46,4	62,4	76,3	47,9
E800-E999	Unnatürliche Todesursachen	5 381	4 172	1 209	66,7	100,2	30,9	67,3	103,0	30,4
E800-E949	Unfälle und Vergiftungen	3 065	2 549	516	38,0	61,2	13,2	38,9	64,3	12,7
	darunter:									
	Kraftfahrzeugunfälle (E810 - E823)	1 845	1 497	348	22,9	36,0	8,9	24,9	40,4	8,9
	Sonstige Unfälle von Straßenfahrzeugen (E825 - E827)	15	10	5	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1
	Unfälle durch Sturz (E880 - E887)	280	236	44	3,5	5,7	1,1	3,6	6,2	1,0
E950-E959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	2 048	1 439	609	25,4	34,6	15,6	25,6	35,0	16,0
	Alle sonstigen unnatürlichen Todesursachen	268	184	84	3,3	4,4	2,2	2,8	3,7	1,8
000 -E 999	Zusammen	19 794	12 875	6 919	245,3	309,2	177,1	248,2	309,7	184,5

1. Sterbefälle 1971 und 1970 nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache	1971						1970		
		insg.	männl.	weibl.	insg.	männl.	weibl.	insg.	männl.	weibl.
		Anzahl			Auf 100 000 Lebende gleichen Alters und Geschlechts					
Im Alter von 45 bis unter 55 Jahren										
000 - 796	Natürliche Todesursachen	31 308	16 964	14 344	472,7	599,7	378,0	478,1	602,5	387,1
000 - 136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	606	396	210	9,1	14,0	5,5	9,7	15,0	5,8
	darunter									
	Tuberkulose (010 - 019)	434	310	124	6,6	11,0	3,3	7,3	12,5	3,4
140 - 199	Bösartige Neubildungen	10 328	3 932	6 396	155,9	139,0	168,6	153,3	137,6	164,9
	darunter									
	der Verdauungsorgane (150-159, 197.4 - 197.9)	3 394	1 704	1 690	51,2	60,2	44,5	49,0	59,3	41,4
	darunter									
	des Magens (151)	1 109	663	446	16,7	23,4	11,8	16,8	24,4	11,2
	der Atmungsorgane (160 - 163, 197.0 - 197.3)	1 574	1 273	301	23,8	45,0	7,9	23,3	44,1	8,1
	darunter									
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162, 197.0)	1 389	1 148	241	21,0	40,6	6,4	20,8	40,3	6,5
	der Brustdrüse (174)	1 702	18	1 684	25,7	0,6	44,4	25,5	0,4	43,8
	der Gebärmutter (180 - 182)	961	X	961	14,5	X	25,3	15,3	X	26,5
	des Eierstocks, der Eileiter u. des Ligamentum latum (183)	696	X	696	10,5	X	18,3	9,4	X	16,3
200 - 209	Neubildungen der lymphatischen u. blutbildenden Organe	746	368	378	11,3	13,0	10,0	10,8	12,7	9,3
	darunter									
	Leukämie (204 - 207)	337	142	195	5,1	5,0	5,1	4,6	4,5	4,6
390 - 458	Krankheiten des Kreislaufsystems	10 336	7 052	3 284	156,0	249,3	86,5	155,9	240,4	94,0
	davon:									
	Ischämische Herzkrankheiten (410 - 414)	5 342	4 436	906	80,7	156,8	23,9	77,3	147,4	26,0
	darunter									
	Akuter Herzmuskelinfarkt (410)	4 714	3 928	786	71,2	138,9	20,7	68,1	130,6	22,3
	Hirngefäßkrankheiten (430-438)	1 693	948	745	25,6	33,5	19,6	25,4	31,4	21,1
	darunter:									
	Gehirnblutung (431)	475	258	217	7,2	9,1	5,7	6,6	8,2	5,5
	Generalisierte ischämische Hirngefäßkrankheiten (Zerebralsklerose) (437)	78	45	33	1,2	1,6	0,9	1,5	2,2	1,0
	Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems (390 - 404, 420 - 429, 440 - 458)	3 301	1 668	1 633	49,8	59,0	43,0	53,1	61,6	46,9
460 - 519	Krankheiten der Atmungsorgane	1 176	716	460	17,8	25,3	12,1	26,2	36,0	19,0
	darunter:									
	Grippe (470 - 474)	54	26	28	0,8	0,9	0,7	3,5	4,4	2,8
	Pneumonie (Lungenentzündung) (480 - 486)	313	172	141	4,7	6,1	3,7	7,8	9,9	6,3
	Alle sonstigen natürlichen Todesursachen	8 116	4 500	3 616	122,5	159,1	95,3	122,2	160,8	94,0
E 800-E 999	Unnatürliche Todesursachen	4 633	3 024	1 609	69,9	106,9	42,4	74,5	115,4	44,6
E 800-E 949	Unfälle und Vergiftungen	2 326	1 712	614	35,1	60,5	16,2	38,3	67,9	16,7
	darunter:									
	Kraftfahrzeugunfälle (E 810-E 823)	1 383	1 005	378	20,9	35,5	10,0	24,0	41,1	11,4
	Sonstige Unfälle von Straßenfahrzeugen (E 825 - E 827)	21	14	7	0,3	0,5	0,2	0,3	0,4	0,1
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 887)	298	207	91	4,5	7,3	2,4	4,5	7,7	2,2
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	2 086	1 167	919	31,5	41,3	24,2	32,9	43,1	25,5
	Alle sonstigen unnatürlichen Todesursachen	221	145	76	3,3	5,1	2,0	3,3	4,4	2,4
000 -E 999	Zusammen	35 941	19 988	15 953	542,6	706,6	420,4	552,7	717,9	431,7

1. Sterbefälle 1971 und 1970 nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache	1971						1970		
		insg.	männl.	weibl.	insg.	männl.	weibl.	insg.	männl.	weibl.
		Anzahl			Auf 100 000 Lebende gleichen Alters und Geschlechts					
Im Alter von 55 bis unter 65 Jahren										
000 - 796	Natürliche Todesursachen	96 568	57 065	39 503	1 360,8	1 926,2	955,6	1 381,0	1 944,5	970,4
000 - 136	Infektiöse und parasitäre Krank- heiten	1 371	1 010	361	19,3	34,1	8,7	22,6	39,8	10,2
	darunter									
	Tuberkulose (010 - 019)	1 034	842	192	14,6	28,4	4,6	17,5	33,7	5,6
140 - 199	Bösartige Neubildungen	29 100	14 818	14 282	410,1	500,2	345,5	404,6	493,7	339,7
	darunter:									
	der Verdauungsorgane (150-159, 197.4 - 197.9)	11 417	6 128	5 289	160,9	206,9	127,9	160,2	208,0	125,3
	darunter:									
	des Magens (151)	3 888	2 446	1 442	54,8	82,6	34,9	57,2	86,0	36,2
	des Dickdarms und des Mast- darms (153, 154, 197.5)	3 715	1 739	1 976	52,4	58,7	47,8	50,6	57,8	45,3
	der Leber und der Gallenwe- ge (155, 156, 197.7, 197.8)	1 871	828	1 043	26,4	27,9	25,2	26,0	27,9	24,6
	der Atmungsorgane (160 - 163, 197.0 - 197.3)	6 481	5 597	884	91,3	188,9	21,4	89,6	184,6	20,4
	darunter									
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162, 197.0)	5 993	5 234	759	84,5	176,7	18,4	82,6	171,9	17,5
	der Brustdrüse (174)	2 757	26	2 731	38,9	0,9	66,1	37,8	0,9	64,6
	der Gebärmutter (180 - 182)	1 680	X	1 680	23,7	X	40,6	23,5	X	40,6
	des Eierstocks, der Eileiter u. des Ligamentum latum (183)	1 159	X	1 159	16,3	X	28,0	17,0	X	29,5
	der Prostata (185)	569	569	X	8,0	19,2	X	8,4	19,9	X
200 - 209	Neubildungen der lymphatischen u. blutbildenden Organe	1 722	937	785	24,3	31,6	19,0	24,3	31,1	19,3
	darunter									
	Leukämie (204 - 207)	775	411	364	10,9	13,9	8,8	10,6	13,3	8,7
250	Diabetes mellitus	2 557	1 085	1 472	36,0	36,6	35,6	38,2	39,2	37,5
390 - 458	Krankheiten des Kreislaufsystems	38 953	25 149	13 804	548,9	848,9	333,9	542,5	829,3	333,5
	davon									
	Ischämische Herzkrankheiten (410 - 414)	18 916	14 220	4 696	266,6	480,0	113,6	257,1	457,9	110,7
	darunter									
	Akuter Herzmuskelinfarkt (410)	15 526	11 824	3 702	218,8	399,1	89,6	210,4	379,4	87,2
	Hirngefäßkrankheiten (430 - 438)	8 729	4 811	3 918	123,0	162,4	94,8	122,5	161,8	93,9
	darunter:									
	Gehirnblutung (431)	1 275	702	573	18,0	23,7	13,9	16,2	20,3	13,1
	Generalisierte ischämische Hirngefäßkrankheiten (Zere- bralektlerose) (437)	917	527	390	12,9	17,8	9,4	12,7	17,6	9,2
	Sonstige Krankheiten des Kreis- laufsystems (390 - 404, 420 - 429, 440 - 458)	11 308	6 118	5 190	159,4	206,5	125,5	162,9	209,6	128,9
460 - 519	Krankheiten der Atmungsorgane	5 432	3 909	1 523	76,5	131,9	36,8	104,5	172,4	55,1
	darunter:									
	Grippe (470 - 474)	140	78	62	2,0	2,6	1,5	12,6	16,2	10,0
	Pneumonie (Lungenentzündung) (480 - 486)	1 210	710	500	17,1	24,0	12,1	25,7	35,9	18,4
	Bronchitis (466, 490, 491)	1 746	1 408	338	24,6	47,5	8,2	26,9	51,5	9,0
	Asthma (493)	909	586	323	12,8	19,8	7,8	14,2	22,6	8,0
520 - 577	Krankheiten der Verdauungsorgane	8 015	5 128	2 887	112,9	173,1	69,8	112,7	171,7	69,8
	darunter:									
	Magen- und Zwölffingerdarmge- schwür (531, 532)	876	687	189	12,3	23,2	4,6	12,8	23,9	4,6
	Krankheiten der Leber (570 - 573)	4 419	3 125	1 294	62,3	105,5	31,3	60,4	102,0	30,1
	Leberzirrhose (571)	3 901	2 804	1 097	55,0	94,6	26,5	53,2	91,4	25,3
	Alle sonstigen natürlichen Todes- ursachen	9 418	5 029	4 389	132,7	169,8	106,2	131,5	167,3	105,3
E 800-E 999	Unnatürliche Todesursachen	6 415	4 220	2 195	90,4	142,4	53,1	95,2	148,9	56,0
E 800-E 949	Unfälle und Vergiftungen	3 697	2 635	1 062	52,1	88,9	25,7	54,7	92,6	27,1
	darunter:									
	Kraftfahrzeugunfälle (E810-E823)	2 135	1 519	616	30,1	51,3	14,9	31,8	54,3	15,4
	Sonstige Unfälle von Straßen- fahrzeugen (E 825 - E 827)	45	29	16	0,6	1,0	0,4	0,7	1,3	0,3
	Unfälle durch Sturz (E880-E887)	751	501	250	10,6	16,9	6,0	11,1	16,8	7,0
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	2 515	1 456	1 059	35,4	49,1	25,6	37,8	52,1	27,3
	Alle sonstigen unnatürlichen Todesursachen	203	129	74	2,9	4,4	1,8	2,7	4,1	1,6
000 -E 999	Zusammen	102 983	61 285	41 698	1 451,2	2 068,7	1 008,7	1 476,2	2 093,4	1 026,4

1. Sterbefälle 1971 und 1970 nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen

Posl.-Nr. der ICD 1968	Todesursache	1971						1970		
		insg.	männl.	weibl.	insg.	männl.	weibl.	insg.	männl.	weibl.
		Anzahl			Auf 100 000 Lebende gleichen Alters und Geschlechts					
Im Alter von 65 bis unter 75 Jahren										
000 - 796	Natürliche Todesursachen	207 985	114 997	92 988	3 728,8	5 053,7	2 815,9	3 867,3	5 224,7	2 937,8
000 - 136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	2 096	1 484	612	37,6	65,2	18,5	43,9	75,8	22,1
	darunter									
	Tuberkulose (010 - 019)	1 505	1 202	303	27,0	52,8	9,2	32,5	62,7	11,8
140 - 199	Bösartige Neubildungen	49 739	27 863	21 876	891,7	1 224,5	662,4	892,5	1 210,0	675,2
	darunter:									
	der Verdauungsorgane (150-159, 197.4 - 197.9)	22 796	11 898	10 898	408,7	522,9	330,0	419,3	532,0	342,2
	darunter:									
	des Magens (151)	8 295	4 885	3 410	148,7	214,7	103,3	157,4	225,5	110,7
	des Dickdarms und des Mastdarms (153, 154, 197.5)	7 204	3 590	3 614	129,2	157,8	109,4	131,6	160,0	112,2
	der Leber und der Gallenwege (155,156,197.7,197.8)	3 796	1 506	2 290	68,1	66,2	69,3	68,4	62,5	72,5
	der Atmungsorgane (160 - 163, 197.0 - 197.3)	10 860	9 527	1 333	194,7	418,7	40,4	188,5	405,3	40,0
	darunter									
	der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (162, 197.0)	9 966	8 849	1 117	178,7	388,9	33,8	173,4	377,1	33,9
	der Brustdrüse (174)	2 836	34	2 802	50,8	1,5	84,8	50,3	2,4	83,2
	der Gebärmutter (180 - 182)	1 748	X	1 748	31,3	X	52,9	31,1	X	52,4
	der Prostata (185)	2 367	2 367	X	42,4	104,0	X	40,3	99,1	X
200 - 209	Neubildungen der lymphatischen u. blutbildenden Organe	2 437	1 291	1 146	43,7	56,7	34,7	43,9	57,2	34,8
	darunter									
	Leukämie (204 - 207)	1 199	639	560	21,5	28,1	17,0	22,0	28,9	17,3
250	Diabetes mellitus	7 259	2 659	4 600	130,1	116,9	139,3	139,6	118,1	154,3
390 - 458	Krankheiten des Kreislaufsystems	101 521	54 821	46 700	1 820,1	2 409,2	1 414,2	1 822,1	2 409,4	1 420,0
	davon:									
	Ischämische Herzkrankheiten (410 - 414)	39 491	24 882	14 609	708,0	1 093,5	442,4	676,6	1 048,8	421,8
	darunter									
	Akuter Herzmuskelinfarkt(410)	27 786	18 178	9 608	498,2	798,9	290,9	477,9	769,0	278,5
	Hirngefäßkrankheiten(430-438)	31 474	15 190	16 284	564,3	667,5	493,1	573,4	689,2	494,1
	darunter:									
	Gehirnblutung (431)	2 465	1 187	1 278	44,2	52,2	38,7	41,9	51,1	35,5
	Generalisierte ischämische Hirngefäßkrankheiten (Zerebralsklerose) (437)	5 258	2 455	2 803	94,3	107,9	84,9	104,8	126,8	89,6
	Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems (390-404, 420 - 429, 440 - 458)	30 556	14 749	15 807	547,8	648,2	478,7	572,1	671,4	504,1
460 - 519	Krankheiten der Atmungsorgane	15 101	10 737	4 364	270,7	471,9	132,2	374,5	621,0	205,7
	darunter:									
	Grippe (470 - 474)	417	210	207	7,5	9,2	6,3	49,7	64,2	39,7
	Pneumonie (Lungenentzündung) (480 - 486)	3 956	2 125	1 831	70,9	93,4	55,4	100,8	133,0	78,7
	Bronchitis (466, 490, 491)	4 874	3 879	995	87,4	170,5	30,1	98,6	193,4	33,7
	Asthma (493)	2 051	1 445	606	36,8	63,5	18,4	40,7	70,2	20,5
520 - 577	Krankheiten der Verdauungsorgane	12 819	7 230	5 589	229,8	317,7	169,2	236,9	325,4	176,3
	darunter:									
	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532)	1 435	1 009	426	25,7	44,3	12,9	25,4	45,2	11,8
	Krankheiten der Leber(570-573)	5 928	3 806	2 122	106,3	167,3	64,3	106,1	167,8	63,9
	Leberzirrhose (571)	5 114	3 353	1 761	91,7	147,4	53,3	91,3	146,4	53,6
794	Altersschwäche	491	208	283	8,8	9,1	8,6	10,8	11,9	10,0
	Alle sonstigen natürlichen Todesursachen	16 522	8 704	7 818	296,2	382,5	236,7	303,0	395,9	239,4
E 800-E 999	Unnatürliche Todesursachen	7 298	3 967	3 331	130,8	174,3	100,9	135,0	183,0	102,1
E 800-E 949	Unfälle und Vergiftungen	5 067	2 698	2 369	90,8	118,6	71,7	94,9	125,1	74,3
	darunter:									
	Kraftfahrzeugunfälle(E810-E823)	2 175	1 327	848	39,0	58,3	25,7	41,1	64,4	25,2
	Sonstige Unfälle von Straßenfahrzeugen (E825 - E827)	71	43	28	1,3	1,9	0,8	1,3	2,5	0,4
	Unfälle durch Sturz(E880-E887)	2 133	906	1 227	38,2	39,8	37,2	40,9	40,0	41,5
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	2 080	1 178	902	37,3	51,8	27,3	37,1	53,3	26,1
	Alle sonstigen unnatürlichen Todesursachen	151	91	60	2,7	4,0	1,8	2,9	4,6	1,8
000 -E 999	Zusammen	215 283	118 964	96 319	3 859,6	5 228,0	2 916,7	4 002,3	5 407,7	3 040,0

1. Sterbefälle 1971 und 1970 nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache	1971						1970		
		insg.	männl.	weibl.	insg.	männl.	weibl.	insg.	männl.	weibl.
		Anzahl			Auf 100 000 Lebende gleichen Alters und Geschlechts					
Im Alter von 75 bis unter 85 Jahren										
000 - 796	Natürliche Todesursachen	213 375	87 591	125 784	9 444,7	11 523,6	8 390,6	9 651,8	11 631,0	8 621,3
000 - 136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	1 348	694	654	59,7	91,3	43,6	69,5	103,3	51,9
	darunter									
	Tuberkulose (010 - 019)	811	524	287	35,9	68,9	19,1	41,6	73,7	24,9
140 - 199	Bösartige Neubildungen	34 278	15 405	18 873	1 517,3	2 026,7	1 259,0	1 516,2	2 009,0	1 259,7
	darunter:									
	der Verdauungsorgane (150-159, 197.4 - 197.9)	18 537	7 468	11 069	820,5	982,5	738,4	839,8	1 009,8	751,3
	darunter:									
	des Magens (151)	7 525	3 324	4 201	333,1	437,3	280,2	351,1	457,1	296,0
	des Dickdarms und des Mastdarms (153, 154, 197.5)	5 890	2 333	3 557	260,7	306,9	237,3	254,8	307,0	227,6
	der Leber und der Gallenwege (155, 156, 197.7, 197.8)	2 761	801	1 960	122,2	105,4	130,7	124,5	105,5	134,5
	der Atmungsorgane (160 - 163, 197.0 - 197.3)	4 104	3 237	867	181,7	425,9	57,8	170,3	388,5	56,7
	darunter									
	der Luftröhre, Bronchien u. der Lunge (162, 197.0)	3 637	2 921	716	161,0	384,3	47,8	150,2	352,7	44,8
	der Brustdrüse (174)	1 879	20	1 859	83,2	2,6	124,0	82,7	2,5	124,4
	der Gebärmutter (180 - 182)	988	X	988	43,7	X	65,9	39,7	X	60,3
	der Prostata (185)	2 425	2 425	X	107,3	319,0	X	107,9	315,2	X
200 - 209	Neubildungen der lymphatischen u. blutbildenden Organe	1 394	612	782	61,7	80,5	52,2	61,5	79,3	52,3
	darunter									
	Leukämie (204 - 207)	733	325	408	32,4	42,8	27,2	32,6	42,6	27,4
250	Diabetes mellitus	6 563	1 789	4 774	290,5	235,4	318,5	311,6	250,3	343,6
390 - 458	Krankheiten des Kreislaufsystems	124 827	48 074	76 753	5 525,3	6 324,7	5 119,9	5 482,3	6 175,1	5 121,6
	davon:									
	Ischämische Herzkrankheiten (410 - 414)	34 915	15 628	19 287	1 545,5	2 056,0	1 286,6	1 470,3	1 948,0	1 221,6
	darunter									
	Akuter Herzmuskelinfarkt (410)	16 436	8 198	8 238	727,5	1 078,5	549,5	704,1	1 033,2	532,7
	Hirngefäßkrankheiten (430 - 438)	46 942	17 150	29 792	2 077,8	2 256,3	1 987,3	2 095,6	2 231,4	2 024,9
	darunter:									
	Gehirnblutung (431)	2 283	869	1 414	101,1	114,3	94,3	102,4	111,1	97,9
	Generalisierte ischämische Hirngefäßkrankheiten (Zerebralsklerose) (437)	12 477	4 579	7 898	552,3	602,4	526,8	593,9	629,1	575,5
	Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems (390 - 404, 420 - 429, 440 - 458)	42 970	15 296	27 674	1 902,0	2 012,4	1 846,0	1 916,4	1 995,7	1 875,1
460 - 519	Krankheiten der Atmungsorgane	15 845	8 520	7 325	701,4	1 120,9	488,6	849,9	1 304,5	613,1
	darunter:									
	Grippe (470 - 474)	672	250	422	29,7	32,9	28,2	99,9	124,2	87,3
	Pneumonie (Lungenentzündung) (480 - 486)	6 135	2 618	3 517	271,6	344,4	234,6	324,2	404,9	282,1
	Bronchitis (466, 490, 491)	4 518	2 957	1 561	200,0	389,0	104,1	205,7	398,3	105,4
	Asthma (493)	1 581	900	681	70,0	118,4	45,4	75,2	129,4	46,9
520 - 577	Krankheiten der Verdauungsorgane	9 716	3 932	5 784	430,1	517,3	385,8	440,0	528,7	393,7
	darunter:									
	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532)	913	502	411	40,4	66,0	27,4	40,3	63,6	28,1
	Krankheiten der Leber (570-573)	3 263	1 550	1 713	144,4	203,9	114,3	153,2	216,4	120,2
	Leberzirrhose (571)	2 652	1 293	1 359	117,4	170,1	90,7	122,2	180,1	92,0
794	Altersschwäche	4 004	1 354	2 650	177,2	178,1	176,8	205,8	196,8	210,5
	Alle sonstigen natürlichen Todesursachen	15 400	7 211	8 189	681,7	948,7	546,3	714,9	984,0	574,9
E 800-E 999	Unnatürliche Todesursachen	7 742	2 719	5 023	342,7	357,7	335,1	370,6	378,6	366,4
E 800-E 949	Unfälle und Vergiftungen	6 738	2 199	4 539	298,2	289,3	302,8	324,6	302,8	346,0
	darunter:									
	Kraftfahrzeugunfälle (E810-E823)	1 373	704	669	60,8	92,6	44,6	71,6	106,4	53,5
	Sonstige Unfälle von Straßenfahrzeugen (E825-E827)	47	28	19	2,1	3,7	1,3	2,3	4,1	1,4
	Unfälle durch Sturz (E880-E887)	4 847	1 256	3 591	214,5	165,2	239,5	232,8	164,7	244,2
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	936	490	446	41,4	64,5	29,8	42,3	71,0	27,4
	Alle sonstigen unnatürlichen Todesursachen	68	30	38	3,0	3,9	2,5	3,6	4,8	5,0
000-E 999	Zusammen	221 117	90 310	130 807	9 787,4	11 881,3	8 725,7	10 022,3	12 009,6	8 987,7

1. Sterbefälle 1971 und 1970 nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen

Pos.-Nr. der IOD 1968	Todesursache	1971						1970			
		insg.	männl.	weibl.	insg.	männl.	weibl.	insg.	männl.	weibl.	
		Anzahl			Auf 100 000 Lebende gleichen Alters und Geschlechts						
Im Alter von 85 Jahren und darüber											
000 - 796	Natürliche Todesursachen	84 149	31 653	52 496	21 936,7	24 015,9	20 840,0	21 817,9	23 774,6	20 762,0	
000 - 136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	388	165	223	101,1	125,2	88,5	110,3	134,8	97,0	
	darunter:										
	Tuberkulose (010 - 019)	156	79	77	40,7	59,9	30,6	48,3	76,9	32,9	
140 - 199	Bösartige Neubildungen	7 738	3 279	4 459	2 017,2	2 487,9	1 770,1	1 901,0	2 301,6	1 684,8	
	darunter:										
	der Verdauungsorgane (150-159, 197.4 - 197.9)	4 376	1 699	2 677	1 140,8	1 289,1	1 062,7	1 056,6	1 167,6	996,7	
	darunter:										
	des Magens (151)	1 924	776	1 148	501,6	588,8	455,7	473,6	556,0	429,1	
	des Dickdarms und des Mastdarms (153, 154, 197.5)	1 346	530	816	350,9	402,1	323,9	313,9	347,3	295,9	
	der Leber und der Gallenwege (155, 156, 197.7, 197.8)	599	193	406	156,2	146,4	161,2	147,6	118,1	163,6	
	der Atmungsorgane (160 - 163, 197.0 - 197.3)	452	313	139	117,8	237,5	55,2	113,5	223,2	54,3	
	darunter:										
	der Luftröhre, Bronchien u. der Lunge (162, 197.0)	371	257	114	96,7	195,0	45,3	87,8	179,0	38,6	
	der Brustdrüse (174)	520	14	506	135,6	10,6	200,9	135,6	9,9	203,5	
	der Gebärmutter (180 - 182)	167	X	167	43,5	X	66,3	37,4	X	57,5	
	der Prostata (185)	698	698	X	182,0	529,6	X	169,5	483,6	X	
200 - 209	Neubildungen der lymphatischen u. blutbildenden Organe	172	88	84	44,8	66,8	33,3	47,0	64,7	37,4	
	darunter:										
	Leukämie (204 - 207)	94	48	46	24,5	36,4	18,3	26,4	40,4	18,9	
250	Diabetes mellitus	1 204	317	887	313,9	240,5	352,1	335,0	275,7	367,0	
390 - 458	Krankheiten des Kreislaufsystems	52 215	18 458	33 757	13 611,8	14 004,6	13 401,0	13 252,3	13 631,4	13 047,7	
	davon:										
	Ischämische Herzkrankheiten (410 - 414)	12 155	4 770	7 385	3 168,7	3 619,1	2 931,7	2 831,6	3 191,2	2 637,5	
	darunter:										
	Akuter Herzmuskelinfarkt (410)	2 894	1 329	1 565	754,4	1 008,3	621,3	686,3	923,1	558,6	
	Hirngefäßkrankheiten (430-438)	18 580	6 485	12 095	4 843,6	4 920,3	4 801,5	4 830,5	4 949,0	4 766,5	
	darunter:										
	Gehirnblutung (431)	664	225	439	173,1	170,7	174,3	173,8	188,9	165,6	
	Generalisierte ischämische Hirngefäßkrankheiten (Zerebralsklerose) (437)	6 812	2 393	4 419	1 775,8	1 815,6	1 754,3	1 915,1	1 983,2	1 878,3	
	Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems (390 - 404, 420 - 429, 440 - 458)	21 480	7 203	14 277	5 599,6	5 465,1	5 667,7	5 590,2	5 491,2	5 643,6	
460 - 519	Krankheiten der Atmungsorgane	6 709	3 051	3 658	1 749,0	2 314,9	1 452,2	1 935,4	2 541,5	1 608,3	
	darunter:										
	Grippe (470 - 474)	326	119	207	85,0	90,3	82,2	217,6	252,1	198,9	
	Pneumonie (Lungenentzündung) (480 - 486)	3 200	1 297	1 903	834,2	984,1	755,5	886,3	1 055,6	794,9	
	Bronchitis (466, 490, 491)	1 840	1 002	838	479,7	760,2	332,7	453,8	708,3	316,5	
	Asthma (493)	394	182	212	102,7	138,1	84,2	97,2	130,2	79,3	
520 - 577	Krankheiten der Verdauungsorgane	2 580	987	1 593	672,6	748,9	632,4	666,8	725,8	635,0	
	darunter:										
	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532)	245	115	130	63,9	87,3	51,6	51,8	82,3	35,3	
	Krankheiten der Leber (570 - 573)	600	251	349	156,4	190,4	138,5	170,3	207,9	150,0	
	Leberzirrhose (571)	403	183	220	105,1	138,8	87,3	115,6	142,4	101,1	
794	Alterschwäche	6 983	2 365	4 618	1 820,4	1 794,4	1 833,3	1 969,6	1 828,6	2 045,6	
	Alle sonstigen natürlichen Todesursachen	6 160	2 943	3 217	1 605,8	2 232,9	1 277,1	1 600,6	2 270,4	1 239,2	
E 800 - E 999	Unnatürliche Todesursachen	4 369	1 281	3 088	1 138,9	971,9	1 225,9	1 149,0	961,9	1 249,9	
E 800 - E 949	Unfälle und Vergiftungen	4 173	1 156	3 017	1 087,9	877,1	1 197,7	1 095,6	859,9	1 222,8	
	darunter:										
	Kraftfahrzeugunfälle (E 810 - E 823)	281	162	119	73,3	122,9	47,2	76,6	143,2	40,7	
	Sonstige Unfälle von Straßenfahrzeugen (E 825 - E 827)	4	3	1	1,0	2,3	0,4	1,9	2,3	1,6	
	Unfälle durch Sturz (E 880 - E 887)	3 754	934	2 820	978,6	708,6	1 119,5	975,4	673,3	1 138,5	
E 950 - E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	174	117	57	45,4	88,8	22,6	48,9	96,7	23,0	
	Alle sonstigen unnatürlichen Todesursachen	22	8	14	5,7	6,1	5,6	4,5	5,3	4,1	
000 - E 999	Zusammen	88 518	32 934	55 584	23 075,6	24 987,9	22 065,9	22 966,9	24 736,5	22 011,9	

1. Sterbefälle 1971 und 1970 nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache	1971						1970		
		insg.	männl.	weibl.	insg.	männl.	weibl.	insg.	männl.	weibl.
		Anzahl			Auf 100 000 Lebende gleichen Alters und Geschlechts					
Sterbefälle insgesamt										
000 - 796	Natürliche Todesursachen	677 769	334 262	343 507	1 105,6	1 142,2	1 072,2	1 123,2	1 167,9	1 082,6
000 - 136	Infektiöse und parasitäre Krank- heiten	7 410	4 727	2 683	12,1	16,2	8,4	13,5	18,1	9,3
	darunter									
	Tuberkulose (010 - 019)	4 363	3 272	1 091	7,1	11,2	3,4	8,3	12,9	4,2
140 - 199	Bösartige Neubildungen	136 918	67 921	68 997	223,4	232,1	215,4	221,4	230,2	213,4
	darunter:									
	der Verdauungsorgane (150-159, 197.4 - 197.9)	62 067	29 802	32 265	101,2	101,8	100,7	101,6	103,2	100,2
	darunter:									
	des Magens (151)	23 295	12 409	10 886	38,0	42,4	34,0	39,3	44,2	34,8
	des Dickdarms und des Mast- darms (153, 154, 197.5)	19 845	8 974	10 871	32,4	30,7	33,9	31,8	30,5	32,9
	der Leber und der Gallen- wege (155, 156, 197.7, 197.8)	9 762	3 644	6 118	15,9	12,5	19,1	15,8	12,1	19,1
	der Atmungsorgane (160 - 163, 197.0 - 197.3)	24 049	20 418	3 631	39,2	69,8	11,3	38,0	67,6	11,1
	darunter									
	der Luftröhre, Bronchien u. der Lunge (162, 197.0)	21 817	18 796	3 021	35,6	64,2	9,4	34,5	62,5	9,2
	der Brustdrüse (174)	10 466	120	10 346	17,1	0,4	32,3	16,8	0,4	31,7
	der Gebärmutter (180 - 182)	6 055	X	6 055	9,9	X	18,9	9,9	X	18,8
	der Prostata (185)	6 117	6 117	X	10,0	20,9	X	9,7	20,3	X
200 - 209	Neubildungen der lymphatischen u. blutbildenden Organe	8 207	4 325	3 882	13,4	14,8	12,1	13,4	14,8	12,1
	darunter									
	Leukämie (204 - 207)	4 202	2 156	2 046	6,9	7,4	6,4	6,7	7,3	6,2
250	Diabetes mellitus	18 459	6 330	12 129	30,1	21,6	37,9	32,1	22,8	40,4
390 - 458	Krankheiten des Kreislaufsystems	333 500	157 461	176 039	544,0	538,1	549,5	534,4	531,6	536,9
	davon:									
	Ischämische Herzkrankheiten (410 - 414)	112 956	65 815	47 141	184,3	224,9	147,1	174,0	214,7	137,1
	darunter									
	Akuter Herzmuskelinfarkt(410)	69 303	45 177	24 126	113,1	154,4	75,3	108,3	148,6	71,8
	Hirngefäßkrankheiten(430-438)	108 409	45 160	63 249	176,8	154,3	197,4	176,0	155,5	194,6
	darunter:									
	Gehirnblutung (431)	7 483	3 435	4 048	12,2	11,7	12,6	11,7	11,2	12,1
	Generalisierte ischämische Hirngefäßkrankheiten (Zere- bralsklerose) (437)	25 576	10 017	15 559	41,7	34,2	48,6	44,4	37,2	50,9
	Sonstige Krankheiten des Kreis- laufsystems (390 - 404, 420 - 429, 440 - 458)	112 135	46 486	65 649	182,9	158,8	204,9	184,3	161,3	205,2
460 - 519	Krankheiten der Atmungsorgane	46 828	28 452	18 376	76,4	97,2	57,4	96,6	120,9	74,6
	darunter:									
	Grippe (470 - 474)	1 761	772	989	2,9	2,6	3,1	11,9	12,1	11,6
	Pneumonie (Lungenentzündung) (480 - 486)	16 017	7 629	8 388	26,1	26,1	26,2	32,4	33,0	31,9
	Bronchitis (466, 490, 491)	13 546	9 618	3 928	22,1	32,9	12,3	23,4	35,3	12,5
	Asthma (493)	5 453	3 366	2 087	8,9	11,5	6,5	9,6	12,7	6,7
520 - 577	Krankheiten der Verdauungsorgane	40 077	21 847	18 230	65,4	74,7	56,9	66,1	75,9	57,2
	darunter:									
	Magen- und Zwölffingerdarm- geschwür (531, 532)	4 124	2 834	1 290	6,7	9,7	4,0	6,7	10,0	3,8
	Krankheiten der Leber(570-573)	17 849	11 311	6 538	29,1	38,7	20,4	29,0	38,7	20,3
	Leberzirrhose (571)	15 215	9 907	5 308	24,8	33,9	16,6	24,6	33,6	16,3
794	Altersschwäche	11 493	3 934	7 559	18,7	13,4	23,6	20,6	14,3	26,2
	Alle sonstigen natürlichen Todes- ursachen	74 877	39 265	35 612	122,1	134,2	111,2	125,2	139,3	112,4
E 800-E 999	Unnatürliche Todesursachen	52 901	32 478	20 423	86,3	111,0	63,7	88,4	113,8	65,4
E 800-E 949	Unfälle und Vergiftungen	38 447	23 368	15 079	62,7	79,9	47,1	64,3	81,8	48,4
	darunter:									
	Kraftfahrzeugunfälle(E810-E823)	18 600	13 490	5 110	30,3	46,1	15,9	31,6	48,4	16,3
	Sonstige Unfälle von Straßen- fahrzeugen (E 825 - E 827)	271	180	91	0,4	0,6	0,3	0,4	0,7	0,2
	Unfälle durch Sturz(E880-E887)	12 570	4 468	8 102	20,5	15,3	25,3	21,2	15,3	26,5
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	12 838	8 077	4 761	20,9	27,6	14,9	21,5	28,5	15,2
	Alle sonstigen unnatürlichen Todes- ursachen	1 616	1 033	583	2,6	3,5	1,8	2,6	3,4	1,9
000 -E 999	Insgesamt ¹⁾	730 670	366 740	363 930	1 191,9	1 253,2	1 135,9	1 211,6	1 281,7	1 147,9

1) Einschl. der 13 (11 männlich, 2 weiblich) Sterbefälle ohne Altersangabe.

2. Säuglingssterbefälle 1971 und 1970 nach Alter und ausgewählten Todesursachen

Pos. - Nr. der ICD 1968	Todesursache	1971					1970				
		ins- gesamt	davon im Alter von . . . bis unter . . .				ins- gesamt	davon im Alter von . . . bis unter . . .			
			unter 24 Stunden	24 Stunden bis 7 Tage	7 Tage bis 28 Tage	28 Tage bis 1 Jahr		unter 24 Stunden	24 Stunden bis 7 Tage	7 Tage bis 28 Tage	28 Tage bis 1 Jahr
Männlich											
Anzahl											
000 – 796	Natürliche Todesursachen	10 051	4 410	2 712	937	1 992	10 809	4 780	3 054	888	2 087
000 – 136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten . .	306	4	28	44	230	299	7	23	55	214
000 – 009	Infektiöse Krankheiten des Darmes . . .	60	—	1	4	55	75	1	3	10	61
130	Toxoplasmose	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—
561, 563	Magen- und Darmkatarrh und Kolitis nicht infektiösen Ursprungs, chron. Darm- katarrh und Colitis ulcerosa	80	—	1	9	50	59	—	—	4	55
260 – 269	Avitaminosen und sonstige Ernährungs- mangelkrankheiten	65	—	1	10	54	62	—	2	5	55
270 – 279	Sonstige Stoffwechselkrankheiten	30	2	—	5	23	43	1	4	10	28
480 – 486	Pneumonie	297	15	59	61	162	364	15	70	56	223
740 – 759	Angeborene Mißbildungen	1 798	449	435	323	591	1 762	449	457	311	545
740 – 745	Angeborene Mißbildungen des Nerven- systems einschl. Augen	309	121	52	25	111	292	106	50	29	107
746, 747	Angeborene Mißbildungen des Kreis- laufsystems	823	85	248	194	296	842	115	283	178	266
749 – 751	Angeborene Mißbildungen der Verdau- ungsorgane	185	23	46	57	59	165	16	39	49	61
759	Angeborene Mißbildungen mehrerer Organsysteme	292	127	57	29	79	293	138	49	36	70
760 – 772, 774 – 778	Besondere Krankheiten der frühesten Kindheit	6 667	3 909	2 137	385	236	7 302	4 281	2 446	337	238
760 – 763	Schädigung des Neugeborenen durch Krankheiten der Mutter, einschl. Toxikosen und Infektionen	81	44	27	5	5	72	45	21	4	2
764 – 768, 772	Regelwidrige Geburt, einschl. Geburts- verletzungen und Asphyxie	940	383	458	79	20	974	420	467	69	18
770, 771	Schädigung des Neugeborenen durch Veränderungen der Plazenta und der Nabelschnur, einschl. Asphyxie	219	186	30	3	—	233	191	39	2	1
774, 775	Hämolytische Krankheiten des Neuge- borenen	158	78	51	22	7	163	74	61	20	8
776	Anoxie und Hypoxie, anderweitig nicht einzuordnen	2 277	1 146	976	118	37	2 399	1 232	1 022	111	34
777	Nicht näher bezeichnete Unreife	1 901	1 487	335	72	7	2 372	1 742	536	76	18
E 800 – E 999	Alle übrigen natürlichen Todesursachen .	828	31	51	100	646	918	27	52	110	729
E 911 – E 913	Unnatürliche Todesursachen	449	14	5	13	417	392	14	8	13	357
E 911 – E 913	Mechanisches Ersticken	363	—	1	8	354	324	—	5	10	309
000 – E 999	Zusammen	10 500	4 424	2 717	950	2 409	11 201	4 784	3 062	901	2 444
Auf 100 000 Lebendgeborene											
000 – 796	Natürliche Todesursachen	2 510,2	1 101,4	677,3	234,0	497,5	2 596,4	1 148,2	733,6	213,3	501,3
000 – 136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten . .	76,4	1,0	7,0	11,0	57,4	71,8	1,7	5,5	13,2	51,4
000 – 009	Infektiöse Krankheiten des Darmes . . .	15,0	—	0,2	1,0	13,7	18,0	0,2	0,7	2,4	14,7
130	Toxoplasmose	—	—	—	—	—	0,5	0,2	0,2	—	—
561, 563	Magen- und Darmkatarrh und Kolitis nicht infektiösen Ursprungs, chron. Darm- katarrh und Colitis ulcerosa	15,0	—	0,2	2,2	12,5	14,2	—	—	1,0	13,2
260 – 269	Avitaminosen und sonstige Ernährungs- mangelkrankheiten	16,2	—	0,2	2,5	13,5	14,9	—	0,5	1,2	13,2
270 – 279	Sonstige Stoffwechselkrankheiten	7,5	0,5	—	1,2	5,7	10,3	0,2	1,0	2,4	6,7
480 – 486	Pneumonie	74,2	3,7	14,7	15,2	40,5	87,4	3,6	16,8	13,5	53,6
740 – 759	Angeborene Mißbildungen	449,1	112,1	108,6	80,7	147,6	423,3	107,9	109,8	74,7	130,9
740 – 745	Angeborene Mißbildungen des Nerven- systems, einschl. Augen	77,2	30,2	13,0	6,2	27,7	70,2	25,5	12,0	7,0	25,7
746, 747	Angeborene Mißbildungen des Kreis- laufsystems	205,5	21,2	61,9	48,5	73,9	202,3	27,6	68,0	42,8	63,9
749 – 751	Angeborene Mißbildungen der Verdau- ungsorgane	46,2	5,7	11,5	14,2	14,7	39,6	3,8	9,4	11,8	14,7
759	Angeborene Mißbildungen mehrerer Organsysteme	72,9	31,7	14,2	7,2	19,7	70,4	33,1	11,8	8,6	18,8
760 – 772, 774 – 778	Besondere Krankheiten der frühesten Kindheit	1 665,1	976,3	533,7	96,2	58,9	1 754,0	1 028,3	587,6	81,0	57,2
760 – 763	Schädigung des Neugeborenen durch Krankheiten der Mutter einschl. Toxikosen und Infektionen	20,2	11,0	6,7	1,2	1,2	17,3	10,8	5,0	1,0	0,5
764 – 768, 772	Regelwidrige Geburt, einschl. Geburts- verletzungen und Asphyxie	234,8	95,7	114,4	19,7	5,0	234,0	100,9	112,2	16,6	4,3
770, 771	Schädigung des Neugeborenen durch Veränderungen der Plazenta und der Nabelschnur, einschl. Asphyxie	54,7	46,5	7,5	0,7	—	56,0	45,9	9,4	0,5	0,2
774, 775	Hämolytische Krankheiten des Neuge- borenen	39,5	19,5	12,7	5,5	1,7	39,2	17,8	14,7	4,8	1,9
776	Anoxie und Hypoxie, anderweitig nicht einzuordnen	568,7	286,2	243,8	29,5	9,2	576,3	295,9	245,5	26,7	8,2
777	Nicht näher bezeichnete Unreife	474,8	371,4	83,7	18,0	1,7	569,8	418,4	128,8	18,3	4,3
E 800 – E 999	Alle übrigen natürlichen Todesursachen .	206,8	7,7	12,7	25,0	161,3	220,5	6,5	12,5	26,4	175,1
E 911 – E 913	Unnatürliche Todesursachen	112,1	3,5	1,2	3,2	104,1	94,2	3,4	1,9	3,1	85,8
E 911 – E 913	Mechanisches Ersticken	90,7	—	0,2	2,0	88,4	77,8	—	1,2	2,4	74,2
000 – E 999	Zusammen	2 601,0 ¹⁾	1 104,9	678,6	237,3	501,6	2 670,0 ¹⁾	1 151,6	735,5	216,4	587,1

Fußnote: vgl. Seite 16

2. Säuglingssterbefälle 1971 und 1970 nach Alter und ausgewählten Todesursachen

Pos. - Nr. der ICD 1988	Todesursache	1971					1970				
		ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ...				ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden bis 7 Tage	7 Tage bis 28 Tage	28 Tage bis 1 Jahr		unter 24 Stunden	24 Stunden bis 7 Tage	7 Tage bis 28 Tage	28 Tage bis 1 Jahr

Weiblich											
Anzahl											
000 - 798	Natürliche Todesursachen	7 347	3 228	1 851	730	1 538	7 676	3 472	1 952	691	1 661
000 - 136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	237	5	13	43	176	196	5	14	26	151
000 - 009	Infektiöse Krankheiten des Darmes	67	—	1	3	63	58	2	—	2	54
130	Toxoplasmose	3	1	—	—	2	3	1	1	—	1
561, 563	Magen- und Darmkatarrh und Kolitis nicht infektiösen Ursprungs, chron. Darmkatarrh und Colitis ulcerosa	48	—	—	4	44	51	—	—	3	48
260 - 269	Avitaminosen und sonstige Ernährungsmangelkrankheiten	40	1	—	2	37	54	—	—	6	48
270 - 279	Sonstige Stoffwechselkrankheiten	34	1	5	7	21	30	2	—	7	21
480 - 486	Pneumonie	206	13	35	33	125	259	11	37	46	165
740 - 759	Angeborene Mißbildungen	1 479	399	278	281	521	1 438	406	298	238	496
740 - 745	Angeborene Mißbildungen des Nervensystems einschl. Augen	322	133	47	41	101	346	146	48	39	113
746, 747	Angeborene Mißbildungen des Kreislaufsystems	642	77	153	139	273	606	78	160	125	243
749 - 751	Angeborene Mißbildungen der Verdauungsorgane	118	18	20	42	38	117	12	32	30	43
759	Angeborene Mißbildungen mehrerer Organsysteme	259	116	42	31	70	253	120	33	30	70
760 - 772, 774 - 778	Besondere Krankheiten der frühesten Kindheit	4 697	2 787	1 483	273	154	5 033	3 034	1 570	284	145
760 - 763	Schädigung des Neugeborenen durch Krankheiten der Mutter, einschl. Toxikosen und Infektionen	53	36	9	3	5	66	34	22	9	1
764 - 768, 772	Regelwidrige Geburt, einschl. Geburtsverletzungen und Asphyxie	539	207	267	45	20	562	249	257	46	10
770, 771	Schädigung des Neugeborenen durch Veränderungen der Plazenta und der Nabelschnur, einschl. Asphyxie	130	100	25	4	1	140	115	22	3	—
774, 775	Hämolytische Krankheiten des Neugeborenen	131	69	34	26	2	139	83	43	11	2
776	Anoxie und Hypoxie, anderweitig nicht einzuordnen	1 545	808	642	77	18	1 486	756	614	93	23
777	Nicht näher bezeichnete Unreife	1 547	1 139	333	64	11	1 865	1 363	406	78	18
E 800 - E 913	Alle übrigen natürlichen Todesursachen	606	22	37	87	460	615	14	33	81	487
E 800 - E 999	Unnatürliche Todesursachen	294	16	3	12	263	288	12	5	11	260
E 911 - E 913	Mechanisches Ersticken	225	1	1	9	214	223	2	1	7	213
000 - E 999	Zusammen	7 641	3 244	1 854	742	1 801	7 984	3 484	1 957	702	1 821

Auf 100 000 Lebendgeborene											
000 - 798	Natürliche Todesursachen	1 943,1	853,7	489,6	193,1	406,8	1 945,8	880,1	494,8	175,2	395,7
000 - 136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	62,7	1,3	3,4	11,4	48,5	49,7	1,3	3,5	6,6	38,3
000 - 009	Infektiöse Krankheiten des Darmes	17,7	—	0,3	0,8	16,7	14,7	0,5	—	0,6	13,7
130	Toxoplasmose	0,8	0,3	—	—	0,5	0,8	0,3	0,3	—	0,3
561, 563	Magen- und Darmkatarrh und Kolitis nicht infektiösen Ursprungs, chron. Darmkatarrh und Colitis ulcerosa	12,7	—	—	1,1	11,6	12,9	—	—	0,8	12,2
260 - 269	Avitaminosen und sonstige Ernährungsmangelkrankheiten	10,6	0,3	—	0,5	9,8	13,7	—	—	1,5	12,2
270 - 279	Sonstige Stoffwechselkrankheiten	9,0	0,3	1,3	1,9	5,6	7,6	0,5	—	1,8	5,3
480 - 486	Pneumonie	54,5	3,4	9,3	8,7	33,1	65,7	2,8	9,4	11,7	41,8
740 - 759	Angeborene Mißbildungen	391,2	105,5	73,5	74,3	137,8	364,5	102,9	75,5	60,3	125,7
740 - 745	Angeborene Mißbildungen des Nervensystems, einschl. Augen	85,2	35,2	12,4	10,8	26,7	87,7	37,0	12,2	9,9	28,6
746, 747	Angeborene Mißbildungen des Kreislaufsystems	169,8	20,4	40,5	36,8	72,2	153,6	19,8	40,6	31,7	61,6
749 - 751	Angeborene Mißbildungen der Verdauungsorgane	31,2	4,8	5,3	11,1	10,1	29,7	3,0	8,1	7,6	10,9
759	Angeborene Mißbildungen mehrerer Organsysteme	68,5	30,7	11,1	8,2	18,5	64,1	30,4	8,4	7,6	17,7
760 - 772, 774 - 778	Besondere Krankheiten der frühesten Kindheit	1 242,3	737,1	392,2	72,2	40,7	1 275,8	769,1	398,0	72,0	36,8
760 - 763	Schädigung des Neugeborenen durch Krankheiten der Mutter, einschl. Toxikosen und Infektionen	14,0	9,5	2,4	0,8	1,3	16,7	8,6	5,6	2,3	0,3
764 - 768, 772	Regelwidrige Geburt, einschl. Geburtsverletzungen und Asphyxie	142,6	54,7	70,6	11,9	5,3	142,5	63,1	65,1	11,7	2,5
770, 771	Schädigung des Neugeborenen durch Veränderungen der Plazenta und der Nabelschnur, einschl. Asphyxie	34,4	26,4	6,6	1,1	0,3	35,5	29,2	5,6	0,8	—
774, 775	Hämolytische Krankheiten des Neugeborenen	34,6	18,2	9,0	6,9	0,5	35,2	21,0	10,9	2,8	0,5
776	Anoxie und Hypoxie, anderweitig nicht einzuordnen	408,6	213,7	169,8	20,4	4,8	376,7	191,6	155,6	23,6	5,8
777	Nicht näher bezeichnete Unreife	409,2	301,2	88,1	18,9	2,9	472,8	345,5	102,9	19,8	4,8
E 800 - E 913	Alle übrigen natürlichen Todesursachen	160,3	5,8	9,8	23,0	121,7	155,9	3,5	8,4	20,5	123,4
E 800 - E 999	Unnatürliche Todesursachen	77,8	4,2	0,8	3,2	69,6	73,0	3,0	1,3	2,8	65,9
E 911 - E 913	Mechanisches Ersticken	59,5	0,3	0,3	2,4	56,6	56,5	0,5	0,3	1,8	54,0
000 - E 999	Zusammen	2 003,0 ¹⁾	858,0	490,3	196,2	476,3	2 004,0 ¹⁾	883,1	498,1	177,9	481,8

Fußnote vgl. Seite 16

2. Säuglingssterbefälle 1971 und 1970 nach Alter und ausgewählten Todesursachen

Pos. - Nr. der ICD 1968	Todesursache	1971					1970				
		ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ...				ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden bis 7 Tage	7 Tage bis 28 Tage	28 Tage bis 1 Jahr		unter 24 Stunden	24 Stunden bis 7 Tage	7 Tage bis 28 Tage	28 Tage bis 1 Jahr
Insgesamt											
Anzahl											
000 - 796	Natürliche Todesursachen	17 398	7 638	4 563	1 667	3 530	18 485	8 252	5 008	1 679	3 648
000 - 136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	543	9	41	87	406	495	12	37	81	365
000 - 009	Infektiöse Krankheiten des Darmes	127	—	2	7	118	133	3	3	12	115
130	Toxoplasmose	3	1	—	—	2	5	2	2	—	1
561, 563	Magen- und Darmkatarrh und Kolitis nicht infektiösen Ursprungs, chron. Darmkatarrh und Colitis ulcerosa	108	—	1	13	94	110	—	—	7	103
260 - 269	Avitaminosen und sonstige Ernährungsmangelkrankheiten	105	1	1	12	91	116	—	2	11	103
270 - 279	Sonstige Stoffwechselkrankheiten	64	3	5	12	44	73	3	4	17	49
480 - 486	Pneumonie	503	28	94	94	287	623	26	107	102	388
740 - 759	Angeborene Mißbildungen	3 277	848	713	604	1 112	3 200	855	755	549	1 041
740 - 745	Angeborene Mißbildungen des Nervensystems, einschl. Augen	631	254	99	66	212	638	252	98	68	220
746, 747	Angeborene Mißbildungen des Kreislaufsystems	1 465	162	401	333	569	1 448	193	443	303	509
749 - 751	Angeborene Mißbildungen der Verdauungsorgane	303	41	66	99	97	282	28	71	79	104
759	Angeborene Mißbildungen mehrerer Organsysteme	551	243	99	60	149	546	258	82	66	140
760 - 772, 774 - 778	Besondere Krankheiten der frühesten Kindheit	11 364	6 696	3 620	658	390	12 335	7 315	4 016	621	383
780 - 783	Schädigung des Neugeborenen durch Krankheiten der Mutter, einschl. Toxikosen und Infektionen	134	80	36	8	10	138	79	43	13	3
784 - 788, 772	Regelwidrige Geburt, einschl. Geburtsverletzungen und Asphyxie	1 479	590	725	124	40	1 536	669	724	115	28
770, 771	Schädigung des Neugeborenen durch Veränderungen der Plazenta und der Nabelschnur, einschl. Asphyxie	349	286	55	7	1	373	308	61	5	1
774, 775	Hämolytische Krankheiten des Neugeborenen	289	147	85	48	9	302	157	104	31	10
778	Anoxie und Hypoxie, anderweitig nicht einzuordnen	3 822	1 954	1 618	195	55	3 885	1 988	1 636	204	57
777	Nicht näher bezeichnete Unreife	3 448	2 626	668	136	18	4 237	3 105	942	154	36
	Alle übrigen natürlichen Todesursachen	1 434	53	88	187	1 108	1 533	41	85	191	1 216
E 800 - E 999	Unnatürliche Todesursachen	743	30	8	25	680	680	26	13	24	617
E 911 - E 913	Mechanisches Ersticken	588	1	2	17	568	547	2	6	17	522
000 - E 999	Zusammen	18 141	7 668	4 571	1 692	4 210	19 165	8 278	5 019	1 603	4 265
Auf 100 000 Lebendgeborene											
000 - 796	Natürliche Todesursachen	2 234,8	981,1	586,1	214,1	453,4	2 279,8	1 017,8	617,4	194,7	449,9
000 - 136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	69,7	1,2	5,3	11,2	52,2	61,1	1,5	4,6	10,0	45,0
000 - 009	Infektiöse Krankheiten des Darmes	16,3	—	0,3	0,9	15,2	16,4	0,4	0,4	1,5	14,2
130	Toxoplasmose	0,4	0,1	—	—	0,3	0,6	0,2	0,2	—	0,1
561, 563	Magen- und Darmkatarrh und Kolitis nicht infektiösen Ursprungs, chron. Darmkatarrh und Colitis ulcerosa	13,9	—	0,1	1,7	12,1	13,6	—	—	0,9	12,7
260 - 269	Avitaminosen und sonstige Ernährungsmangelkrankheiten	13,5	0,1	0,1	1,5	11,7	14,3	—	0,2	1,4	12,7
270 - 279	Sonstige Stoffwechselkrankheiten	8,2	0,4	0,6	1,5	5,7	9,0	0,4	0,5	2,1	6,0
480 - 486	Pneumonie	64,6	3,6	12,1	12,1	36,9	76,8	3,2	13,2	12,6	47,9
740 - 759	Angeborene Mißbildungen	420,9	108,9	91,6	77,6	142,8	394,7	105,5	93,1	67,7	128,4
740 - 745	Angeborene Mißbildungen des Nervensystems, einschl. Augen	81,1	32,6	12,7	8,5	27,2	78,7	31,1	12,1	8,4	27,1
746, 747	Angeborene Mißbildungen des Kreislaufsystems	188,2	20,8	51,5	42,8	73,1	178,6	23,8	54,6	37,4	62,8
749 - 751	Angeborene Mißbildungen der Verdauungsorgane	38,9	5,3	8,5	12,7	12,5	34,8	3,5	8,8	9,7	12,8
759	Angeborene Mißbildungen mehrerer Organsysteme	70,8	31,2	12,7	7,7	19,1	67,3	31,8	10,1	8,1	17,3
760 - 772, 774 - 778	Besondere Krankheiten der frühesten Kindheit	1 459,7	860,1	465,0	84,5	50,1	1 521,3	902,2	495,3	76,6	47,2
780 - 783	Schädigung des Neugeborenen durch Krankheiten der Mutter, einschl. Toxikosen und Infektionen	17,2	10,3	4,6	1,0	1,3	17,0	9,7	5,3	1,6	0,4
784 - 788, 772	Regelwidrige Geburt, einschl. Geburtsverletzungen und Asphyxie	190,0	75,8	93,1	15,9	5,1	189,4	82,5	89,3	14,2	3,5
770, 771	Schädigung des Neugeborenen durch Veränderungen der Plazenta und der Nabelschnur, einschl. Asphyxie	44,8	36,7	7,1	0,9	0,1	46,0	37,7	7,5	0,6	0,1
774, 775	Hämolytische Krankheiten des Neugeborenen	37,1	18,9	10,9	6,2	1,2	37,2	19,4	12,8	3,8	1,2
778	Anoxie und Hypoxie, anderweitig nicht einzuordnen	490,9	251,0	207,8	25,0	7,1	479,2	245,2	201,8	25,2	7,0
777	Nicht näher bezeichnete Unreife	442,9	337,3	85,8	17,5	2,3	522,6	383,0	116,2	19,0	4,4
	Alle übrigen natürlichen Todesursachen	184,2	6,8	11,3	24,0	142,1	189,1	5,1	10,5	23,6	150,0
E 800 - E 999	Unnatürliche Todesursachen	95,4	3,9	1,0	3,2	87,3	83,9	3,2	1,6	3,0	76,1
E 911 - E 913	Mechanisches Ersticken	75,5	0,1	0,3	2,2	73,0	67,5	0,2	0,7	2,1	64,4
000 - E 999	Zusammen	2 312,0 1)	985,0	587,2	217,3	540,8	2 344,0 1)	1 021,0	619,0	197,7	526,0

1) Unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung. — Ziffern, die auf weniger als 50 beobachteten Fällen beruhen, besitzen infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren Aussagewert; sie wurden lediglich zur Vervollständigung des Tabellenbildes aufgeführt.

3. Müttersterbefälle 1971 nach Altersgruppen und Todesursachen

Pos. - Nr. der ICD 1968 Liste A	Jahr Todesursache	Ins- gesamt	Davon im Alter von . . . bis unter . . . Jahren						
			15 – 20	20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 und mehr
			Anzahl						
A 112	Toxikosen in der Schwangerschaft und im Wochenbett	79	8	13	10	12	19	16	1
A 113	Blutungen in der Schwangerschaft und nach der Entbindung	37	2	5	6	9	7	8	–
A 114	Schwangerschaftsunterbrechung aus gesetzlicher Indikation	3	–	–	1	–	2	–	–
A 115	Sonstige und nicht näher bezeichnete Schwangerschafts- unterbrechungen	55	5	9	10	14	12	3	2
A 116	Sepsis bei der Entbindung und im Wochenbett	63	6	11	10	17	14	4	1
A 117	Sonstige Komplikationen während der Schwangerschaft, bei der Entbindung und im Wochenbett	156	9	24	19	46	42	13	3
A 112-A 117	Müttersterbefälle insgesamt	393	30	62	56	98	98	44	7

Auf 100 000 Lebendgeborene nach Altersjahren der Mütter

| 50,5 32,8 26,0 27,5 61,0 147,1 253,2 610,8

4. Müttersterbefälle 1971 nach Ländern und Todesursachen

Pos. - Nr. der ICD 1968	Todesursache	Bundes- gebiet	Schleswig - Holstein	Hamburg	Nieder- sachsen	Bremen	Nord- rhein - Westfalen	Hessen	Rhein- land - Pfalz	Baden - Württem- berg	Bayern	Saar- land	Berlin (West)
630	Infektion der Geschlechtsorgane während der Schwangerschaft	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
631	Extrauterinschwangerschaft . . .	13	—	—	1	—	3	1	1	1	3	1	2
632	Blutung in der Schwangerschaft	10	1	—	3	—	4	—	—	1	—	—	1
633	Anämie in der Schwangerschaft .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
634	Sonstige Komplikationen in der Schwangerschaft	21	1	1	2	1	7	2	—	3	4	—	—
635	Infektion der Harnorgane, die während der Schwangerschaft und im Wochenbett entstanden ist	3	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
636	Nierenkrankheiten, die während der Schwangerschaft und im Wochenbett entstanden sind . . .	22	—	—	1	—	13	1	—	—	7	—	—
637	Präeklampsie, Eklampsie und n. n. bez. Toxikose	54	—	1	10	1	17	6	3	3	9	3	1
638	Hyperemesis gravidarum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
639	Sonstige Toxikosen in der Schwangerschaft und im Wochenbett	3	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—
640, 641	Schwangerschaftsunterbrechung aus gesetzlicher Indikation . . .	3	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—
642	Schwangerschaftsunterbrechung aus sonstigen Gründen	24	1	2	1	—	5	1	3	2	8	—	1
643 - 645	Übrige Arten der Fehlgeburt . . .	31	—	—	2	—	10	—	4	5	8	1	1
651	Entbindungskomplikation durch Plazenta praevia	12	—	—	3	—	2	3	—	1	3	—	—
652, 653	Entbindungskomplikation durch Plazentarretention, sonstige Blutungen nach der Ent- bindung	15	1	—	1	1	4	2	1	2	2	—	1
654 - 656	Entbindungskomplikation durch abnormes Becken, Mißverhält- nis zwischen Becken und Frucht und durch Lageano- malie des Kindes	18	2	1	5	—	3	4	—	1	1	1	—
657 - 662	Übrige Entbindungskomplika- tionen	78	3	—	12	—	14	9	7	3	27	—	3
670	Kindbettfieber, ausgen. bei Fehl- geburt	14	—	3	—	—	8	2	—	1	—	—	—
671	Phlebitis und Thrombose im Wochenbett	8	—	—	2	—	3	1	—	—	2	—	—
673	Lungenembolie im Wochenbett .	41	1	—	3	—	14	5	3	6	8	—	1
672, 674 - 678	Übrige Komplikationen im Wochenbett	22	1	—	—	—	14	2	—	3	2	—	—
630 - 678	Insgesamt	393	11	9	46	3	124	40	23	32	87	6	12

5. Sterbefälle 1971 nach Altersgruppen.

(Liste

a) Grund

POS.-NR. DER ICD 1968 LISTE B	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE INS- DAR. IN GESAMT ANSTAL- TEN		DAVON IM ALTER									
					UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGEN	7 TAGEN - 28 TAGEN	28 TAGEN - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
01 01 01	CHOLERA	M W Z												1
02 02 02	TYPHUS/TYPHUS ABDOMINALIS/ Z	M W Z	8 4 12	6 4 10										1
03 03 03	BAKT. RUHR UND AMOEBAEN- INFREKTION	M W Z	2 1 3	2 1 3										1 1
04 04 04	ENTERITIS UND SONST. DURCH- FALLKRANKHEIT.	M W Z	249 305 554	152 150 302		1 1 2	4 2 6	54 63 117	59 66 125	35 17 52	2 2 2	1 1 1	1 1 1	1 1 1
05 05 05	TUBERKULOSE DER ATMUNGS- ORGANE	M W Z	2774 813 3587	1726 509 2235						1 1 2	2 1 1		2 3 5	9 8 17
06 06 06	SONST. FORMEN D. TBK. EINSCHL. SPAETFOLGEN	M W Z	498 278 776	301 183 484				1 1 1	1 1 1	5 4 9	1 1 2	1 3 4	4 2 6	5 4 9
07 07 07	PEST	M W Z												
08 08 08	DIPHTHERIE	M W Z	1 4 5	1 3 4						2 2				
09 09 09	KEUCHHUSTEN	M W Z	12 12 24	8 8 16			1 5 14	9 5 15	10 5 15	6 6 6	1 1 1	1 1 1		1 1 1
10 10 10	DURCH STREPTOK. HERVORG. RACHEN- KRH. U. SCHARLACH	M W Z	2 7 9	1 5 6						2 2	1 1 1	1 1 2		
11 11 11	MENINGOKOKKEN- INFREKTION	M W Z	114 84 198	93 65 158	1 1 2	1 1 1	2 2 4	36 24 60	40 27 67	45 39 84	3 3 6	6 6 6	2 5 7	1 1 1
12 12 12	AKUTE POLIOMYELITIS	M W Z	2 1 3	2 1 3									1 1 1	1 1 1
13 13 13	POCKEN	M W Z												
14 14 14	MASERN	M W Z	51 33 84	33 19 52				9 1 10	9 1 10	28 18 46	9 9 18	3 2 5		1 1 1
15 15 15	FLECKFIEBER UND SONSTIGE RICKETTSIOSEN	M W Z												
16 16 16	MALARIA	M W Z	4 2 6	4 1 5										
17 17 17	SYPHILIS/LUES/ UND IHRE FOLGE- ERSCHEINUNGEN	M W Z	147 134 281	85 84 169		1 1 1		1 2 3	1 2 3		1 1 1			1 1 2
18 18 18	ALLE SONST. IN- FEKTIOES. U. PA- RASIT. KRANKHT.	M W Z	863 1005 1868	503 571 1074	3 3 6	26 11 37	37 39 76	121 82 203	187 135 322	50 47 97	14 15 29	10 10 20	16 12 28	7 9 16
19 19 19	BOESART. NEUB. U. NEUB. D. LYMPHAT. U. BLUTG. ORGANE	M W Z	72246 72879 145125	42201 43048 85249	2 1 3	1 1 2	2 1 3	22 11 33	26 15 41	188 167 355	226 148 374	140 111 251	159 93 252	212 120 332
20 20 20	GUTARTIGE NEUB. U. NEUB. UNBEK. CHARAKTERS	M W Z	3036 3604 6640	1838 2224 4062			1 1 2	8 5 13	9 6 15	22 41 63	31 28 59	27 22 49	27 22 49	20 15 35
21 21 21	DIABETES MELLITUS	M W Z	6330 12129 18459	3466 6595 10061	1 1 1	1 1 1		1 2 3	3 2 5	2 2 4	4 1 5	2 4 6	5 10 15	11 6 17
22 22 22	AVITAMINOSEN U. SONST. ERNAEHR.- MANGELKRANKHT.	M W Z	151 211 362	89 103 192		1 1 1	10 2 12	54 37 91	65 40 105	7 9 16				
23 23 23	ANAEMIEN	M W Z	485 831 1316	333 519 852				2 1 3	2 2 4	4 6 10	9 9 18	8 5 13	3 8 11	2 9 11
24 24 24	MENINGITIS	M W Z	382 298 680	303 231 534	1 1 1	19 12 31	44 37 81	58 40 98	122 89 211	45 20 65	7 14 21	13 4 17	6 3 9	11 7 18
25 25 25	AKUTES RHEUMA- TISCHES FIEBER	M W Z	34 40 74	19 29 48							1 1 1		1 1 1	1 1 1
26 26 26	CHRONISCHE RHEUMATISCHE HERZKRANKHEITEN	M W Z	1772 2742 4514	1153 1822 2975						1 1 2	1 1 1		8 5 13	11 9 20

Todesursachen und Geschlecht

B) zahlen

VON ... BIS UNTER ... STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN															M W Z	POS.-NR. DER ICD 1968 LISTE B
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 UND MEHR	UNBE- KANNT		
															M	01
															W	01
															Z	01
	1			1	1			4							M	02
	1			1	1	1	1	4		1	1				W	02
															Z	02
	1						1								M	03
															W	03
	1						1								Z	03
2	6	2	5	3	3	7	15	25	23	23	16	11	12		M	04
3	3	1	1	3	6	4	18	20	28	44	44	31	16		W	04
2	9	3	6	6	9	11	33	45	51	67	60	42	28		Z	04
13	50	68	121	123	142	248	466	554	478	273	162	51	13		M	05
9	16	12	24	50	45	62	75	89	135	133	91	47	12		W	05
22	66	80	145	173	187	310	541	643	613	406	253	98	25		Z	05
3	5	8	19	23	22	47	81	100	70	48	41	11	4		M	06
3	3	7	6	12	17	21	34	34	45	39	24	15	3		W	06
6	8	15	25	35	39	68	115	134	115	87	65	26	7		Z	06
															M	07
															W	07
															Z	07
					1										M	08
				1	1	1									W	08
				1											Z	08
															M	09
															W	09
															Z	09
												1			M	10
									2			1			W	10
									2			2			Z	10
2	2		2	3	1	3	3	1							M	11
				1		2	2	2							W	11
2	2		2	4	1	5	5	3		3					Z	11
	1														M	12
	1														W	12
															Z	12
															M	13
															W	13
															Z	13
1			1												M	14
1		1													W	14
2		1	1												Z	14
															M	15
															W	15
															Z	15
1					1	1		1							M	16
1					1	1		1	1						W	16
															Z	16
1		1	4	10	9	18	18	27	26	18	9	3			M	17
	1	1	2	5	4	8	22	26	23	26	6	6	1		W	17
1		2	6	15	13	26	40	53	49	44	15	9			Z	17
6	20	25	35	28	25	51	51	76	99	59	44	39	21		M	18
7	11	19	25	32	34	50	59	99	108	124	117	64	28		W	18
13	31	44	60	60	59	101	110	175	207	183	161	103	49		Z	18
303	508	672	1219	1815	2485	5447	10308	14873	14281	9763	6254	2686	681		M	19
225	524	859	1556	3086	3688	6167	8900	10920	12102	11606	8049	3525	1018		W	19
528	1032	1531	2775	4901	6173	11614	19208	25793	26383	21369	14303	6211	1699		Z	19
36	66	81	111	114	135	242	375	498	479	378	235	118	32		M	20
18	43	62	109	210	166	270	375	385	492	562	442	265	71		W	20
54	109	143	220	324	301	512	750	883	971	940	677	383	103		Z	20
22	36	59	88	107	141	363	722	1290	1369	1107	682	270	47		M	21
9	26	30	51	121	134	407	1065	1971	2629	2860	1914	741	146		W	21
31	62	89	139	228	275	770	1787	3261	3998	3967	2596	1011	193		Z	21
2		2	3	3	3	3	7	9	13	6	13	11	3		M	22
1		2	1	8	3	2	11	14	18	25	19	34	24		W	22
3		4	4	11	6	5	18	23	31	31	32	45	27		Z	22
2	4	6	5	9	10	27	44	72	91	64	72	37	14		M	23
8	7	6	12	14	18	37	55	76	137	157	134	88	43		W	23
10	11	12	17	23	28	64	99	148	228	221	206	125	57		Z	23
7	10	8	19	14	8	17	24	36	16	14	1	2	2		M	24
5	7	6	7	16	12	20	25	27	20	10	2	3	1		W	24
12	17	14	26	30	20	37	49	63	36	24	3	5	3		Z	24
2	2	4	3	2		4	5	4	4	1	1				M	25
1	1	1	1	3	4	3	4	8	6	3	2		1		W	25
3	3	5	4	5	4	7	9	12	10	4	3		1		Z	25
34	54	98	139	193	136	212	270	253	154	112	70	21	5		M	26
15	35	65	111	190	213	343	401	450	381	294	153	54	20		W	26
49	89	163	250	383	349	555	671	703	535	406	223	75	25		Z	26

3. Sterbefälle 1971 nach Altersgruppen,

(Liste

a) Grund

POS.-NR. DER ICD 1968 LISTE B	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE		DAVON IM ALTER									
			INS- GESAMT	DAR. IN ANSTAL- TEN	UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGEN	7 TAGEN - 28 TAGEN	28 TAGEN - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
27	BLUTHOCHDRUCK	M	4337	2131						1	1	1	5	9
27		W	8660	3765								1		7
27		Z	12997	5896						1	1	2	5	16
28	ISCHAEMISCHE	M	65815	31111								1	1	20
28	HERZKRANKHEITEN	W	47141	23084				1	1	1		1	1	5
28		Z	112956	54195				1	1	1		2	2	25
29	SONSTIGE FORMEN	M	29972	14440				10	10	10	11	12	26	46
29	VON HERZKRANK- HEITEN	W	41020	18967		2	3	9	14	11	10	11	17	35
29		Z	70992	33407		2	3	19	24	21	21	23	43	81
30	HIRNGEFAESS- KRANKHEITEN	M	45160	25105	4	1		2	7	9	9	10	14	26
30		W	63249	33082		2		4	6	11	9	5	9	18
30		Z	108409	58187	4	3		6	13	20	18	15	23	44
31	GRIPPE	M	772	300			1	15	16	13	3	8	6	7
31		W	989	376				8	8	17	5	6	4	1
31		Z	1761	676			1	23	24	30	8	14	10	8
32	PNEUMONIE	M	7629	4903	15	59	61	162	297	94	26	17	33	32
32		W	8388	4953	13	35	33	125	206	72	23	25	17	19
32		Z	16017	9856	28	94	94	287	503	166	49	42	50	51
33	BRONCHITIS, EMPHYSEM UND ASTHMA	M	16026	8432				9	9	13	9	9	8	6
33		W	6974	3688				7	7	16	6	4	8	9
33		Z	23000	12120				16	16	29	15	13	16	15
34	MAGEN- UND ZWOELFFINGER- DARMGESCHWUER	M	2857	2188									1	19
34		W	1304	1012						1	1		1	1
34		Z	4161	3200						1	1		2	20
35	APPENDIZITIS	M	829	669						12	11	21	12	13
35		W	712	564				1	1	8	7	11	13	11
35		Z	1541	1233				1	1	20	18	32	25	24
36	DARMVERSCHLUSS U.EINGEWEIDE- BRUCH	M	1990	1512	8	13	15	39	75	20	6	7	3	7
36		W	2780	2124	2	7	10	17	36	8	5	8	6	10
36		Z	4770	3636	10	20	25	56	111	28	11	15	9	17
37	LEBERZIRRHÖSE	M	9907	6676				3	3	2	3	5	2	10
37		W	5308	3646				4	4		2	5	1	5
37		Z	15215	10322				7	7	2	5	10	3	15
38	NEPHRITIS UND NEPHROSE	M	1170	744				2	2	7	4	5	8	15
38		W	1287	797						3	6	2	7	9
38		Z	2457	1541				2	2	10	10	7	15	24
39	PROSTATAHYPER- TROPHIE	M	4402	2406										
39		W												
39		Z	4402	2406										
40	FEHLGEBURT	M											5	9
40		W	58	43									5	9
40		Z	58	43										
41	SONST.KOMPL.D. SCHWANGERSCH., B.ENTB.U.IM...	M											25	53
41		W	335	252									25	53
41		Z	335	252										
42	ANGEBORENE MISSBILDUNGEN	M	2504	1844	449	435	323	591	1798	265	116	59	41	31
42		W	2060	1504	399	278	281	521	1479	213	95	50	32	16
42		Z	4564	3348	848	713	604	1112	3277	478	211	109	73	47
43	GEB.-VERLETZ., REGELW.GEB.UND SONST.D.ANOXIE.	M	3217	2541	1529	1434	197	57	3217					
43		W	2084	1612	1015	909	122	38	2084					
43		Z	5301	4153	2544	2343	319	95	5301					
44	SONST.URSACHEN D.PERINATALEN MORTALITAET	M	3450	2689	2380	703	188	179	3450					
44		W	2613	2078	1772	574	151	116	2613					
44		Z	6063	4767	4152	1277	339	295	6063					
45	SYMPTOME UND MANGELHAFT BEZ. TODESURSACHEN	M	12776	3411	13	6	7	132	158	62	19	23	67	97
45		W	14632	4160	15	5	7	97	124	60	14	11	26	31
45		Z	27408	7571	28	11	14	229	282	122	33	34	93	128
46	ALLE SONSTIGEN TODESURSACHEN	M	32286	19437	5	11	44	416	476	324	157	125	172	196
46		W	38496	23126	3	13	39	318	373	247	133	84	130	157
46		Z	70782	42563	8	24	83	734	849	571	290	209	302	353
47	KRAFTFAHRZEUG- UNFAELLE	M	13490	7001			1	11	12	363	587	340	1824	1897
47		W	5110	2886				14	14	221	356	193	507	389
47		Z	18600	9887			1	25	26	584	943	533	2331	2286
48	ALLE SONSTIGEN UNFAELLE	M	9878	5247		3	11	394	408	373	299	190	369	448
48		W	9969	6701	1	1	10	237	249	207	96	69	60	52
48		Z	19847	11948	1	4	21	631	657	580	395	259	429	500
49	SELBSTMORD UND SELBSTBESCHAE- DIGUNG	M	8077	2108								66	288	535
49		W	4761	1540								8	102	170
49		Z	12838	3648								74	390	705
50	ALLE SONSTIGEN GEWALTINWIR- KUNGEN	M	1033	376	14	2	1	12	29	22	15	18	50	96
50		W	583	212	15	2	2	12	31	25	17	12	38	38
50		Z	1616	588	29	4	3	24	60	47	32	30	88	134
01 bis 50	ALLE TODESURSACHEN	M	366740	197590	4424	2717	950	2409	10500	2023	1585	1129	3165	3802
		W	363930	196347	3244	1854	742	1801	7641	1503	1016	672	1173	1238
		Z	730670	393937	7668	4571	1692	4210	18141	3526	2601	1801	4338	5040

Todesursachen und Geschlecht

B)

zahlen

VON . . . BIS UNTER . . . STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN															90 UND MEHR	UNBE- KANNT	M W Z	POS.-NR. DER ICD 1968 LISTE B
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90						
11 8 19	29 17 46	39 39 76	90 60 150	106 82 188	110 145 255	260 275 535	485 602 1087	765 1044 1809	786 1554 2340	744 1896 2640	542 1734 2276	292 908 1200	61 288 349	M W Z		27		
61 16 97	171 23 194	449 63 512	1156 147 1303	1930 278 2308	2506 528 3034	5228 1362 6590	8992 3334 12326	12662 5960 18622	12220 8649 20869	9062 10226 19288	6566 9061 15627	3498 5339 8837	1272 2046 3318	M W Z		28		
54 33 67	108 67 175	163 96 259	222 159 381	344 302 646	452 352 804	1109 630 1945	2418 1790 4208	4256 3561 7817	5290 6007 11297	5260 8636 13896	5147 9455 14602	3487 6630 10117	1547 2998 4545	M W Z		29		
35 32 67	98 50 148	138 108 246	230 167 397	411 320 731	537 425 962	1398 1154 2552	3413 2764 6177	6507 5817 12324	8683 10467 19150	8957 14898 23855	8193 14894 23087	4685 8880 13565	1800 3215 5015	M W Z		30		
5 4 9	6 6 12	13 4 17	12 8 20	17 12 29	9 16 25	25 23 48	53 39 92	85 75 160	125 132 257	133 207 340	117 215 332	84 135 219	35 72 107	M W Z		31		
30 19 49	57 51 68	74 40 114	67 44 111	72 64 136	100 77 177	213 174 387	497 326 823	916 661 1577	1209 1170 2379	1324 1686 3010	1294 1831 3125	895 1275 2170	402 628 1030	M W Z		32		
9 16 25	26 32 58	45 38 83	101 61 162	146 96 242	253 115 368	769 257 1026	1731 513 2244	3153 812 3965	3562 1080 4642	2793 1393 4186	2010 1309 3319	1007 877 1884	367 325 692	M W Z		33		
16 6 22	57 6 63	70 18 88	102 15 117	131 44 175	135 44 179	276 73 349	416 118 534	550 184 734	466 248 714	312 225 537	191 188 379	91 99 190	24 32 56	M W Z		34		
14 5 19	26 12 38	29 11 40	23 11 34	32 16 48	45 23 68	52 44 96	102 84 186	118 88 206	114 112 226	105 107 212	61 92 153	33 44 77	6 12 18	M W Z		35		
12 9 21	21 11 32	22 18 40	19 38 57	49 47 96	46 77 123	90 97 187	196 198 394	257 341 598	330 452 782	275 563 838	301 493 794	184 271 455	70 92 162	M W Z		36		
46 21 67	161 52 213	300 71 371	500 130 630	604 272 876	638 308 946	1110 458 1568	1694 639 2333	1858 837 2695	1495 924 2419	843 838 1681	450 521 971	144 177 321	39 43 82	M W Z		37		
13 5 22	30 14 44	25 25 50	39 30 69	47 46 93	50 42 92	90 104 194	173 148 321	189 177 366	168 224 392	142 223 365	108 133 241	39 66 105	16 19 35	M W Z		38		
				2	9	28	129	372	697	941	1091	817	316	M W Z		39		
				2	9	28	129	372	697	941	1091	817	316	M W Z		39		
														M W Z		40		
														M W Z		40		
11 11	14 14	14 14	3 3	2 2										M W Z		41		
45 45	64 64	82 82	41 41	5 5										M W Z		41		
23 12 35	29 14 43	20 15 35	16 22 38	23 13 36	15 21 36	22 24 46	16 26 42	11 12 23	11 5 16	1 9 10	3 2 5	3 2 3	1 1 1	M W Z		42		
														M W Z		43		
														M W Z		43		
														M W Z		44		
														M W Z		44		
94 50 144	165 75 260	221 75 296	328 113 441	362 177 539	348 190 538	688 322 1010	1050 538 1588	1408 814 2222	1421 1285 2706	1386 1819 3205	1743 3016 4759	1726 3202 4928	1386 2690 4076	4 M W Z		45		
229 180 409	451 330 761	559 395 954	823 571 1394	894 982 1676	970 1027 1997	1953 2985 3703	3309 2985 6294	4995 4373 9368	5392 5675 11067	4311 6746 11057	3718 6482 10200	2236 4028 6254	996 1848 2844	M W Z		46		
1103 225 1326	1150 227 1377	790 177 967	707 171 878	564 201 765	441 177 618	678 272 950	841 344 1185	720 397 1117	607 451 1058	432 420 852	272 249 521	137 106 243	25 13 38	M W Z		47		
466 48 514	508 49 637	512 77 589	540 91 631	409 126 535	298 110 408	494 179 673	622 267 889	673 496 1169	698 1025 1723	713 1632 2345	782 2238 3020	647 1942 2589	347 956 1703	2 M W Z		48		
600 189 795	755 300 1035	648 271 919	791 338 1129	633 447 1080	554 472 1006	713 547 1260	743 512 1255	697 492 1189	481 410 891	321 289 610	169 157 326	95 48 143	22 9 31	M W Z		49		
94 33 127	117 41 158	95 42 137	89 42 131	81 39 120	64 37 101	60 42 102	69 32 101	45 33 78	46 27 73	18 20 38	12 18 30	7 9 16	1 5 6	5 M 2 W 7 Z		50		
3576 1273 4651	4751 2152 6923	5245 2751 7997	7629 4168 11797	9305 7423 16728	10683 8530 19213	21946 15392 37338	34339 26306 65645	58060 40295 98355	60904 56024 116928	49939 67720 117659	40371 63087 103458	23347 38909 62276	9567 16675 26242	11 M 2 W 13 Z		01 big 50		

5. Sterbefälle 1971 nach Altersgruppen.

(Liste

b) Verhältniszahlen

POS.-NR. DER ICD 1968 LISTE B	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE INSGESAMT	DAVON IM ALTER									
				UNTER 24 STD.	24 STD. -7 TAGE	7 TAGE -28 TAG	28 TAGE -1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
01	CHOLERA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01		W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01		Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	TYPHUS/TYPHUS	M	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05
02	ABDOMINALIS	W	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02		Z	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02
03	BAKT. RUHR UND	M	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	AMÖBEN-	W	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
03	INFEKTION	Z	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02
04	ENTERITIS UND	M	0,9	-	0,2	1,0	13,5	14,7	1,8	0,1	-	-	-
04	SONST. DURCH-	W	1,0	-	0,3	0,5	16,7	17,5	0,9	-	0,05	0,1	0,1
04	FÄHLEKRANKHEIT.	Z	0,9	-	0,3	0,8	15,0	16,1	1,4	0,04	0,02	0,02	0,02
05	TUBERKULOSE	M	9,5	-	-	-	-	-	0,1	-	-	0,1	0,4
05	DER ATMUNGS-	W	2,5	-	-	-	-	-	0,1	0,04	-	0,2	0,4
05	ORGANE	Z	5,9	-	-	-	-	-	0,1	0,02	-	0,1	0,4
06	SONST. FORMEN D.	M	1,7	-	-	-	-	-	0,3	0,04	0,02	0,2	0,2
06	TBK. EINSCHL.	W	0,9	-	-	-	0,3	0,3	0,2	0,04	0,1	0,1	0,2
06	SPÄTFOLOGEN	Z	1,3	-	-	-	0,1	0,1	0,2	0,04	0,1	0,1	0,2
07	PEST	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07		W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07		Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	DIPHTHERIE	M	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08		W	0,01	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-
08		Z	0,01	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-
09	KEUCHHUSTEN	M	0,04	-	-	0,2	2,2	2,5	-	-	0,02	-	0,05
09		W	0,04	-	-	-	1,3	1,3	0,3	0,04	-	-	-
09		Z	0,04	-	-	0,1	1,8	1,9	0,2	0,02	0,02	-	0,02
10	DURCH STREPTOK.	M	0,01	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-
10	HERVORG. RACHEN-	W	0,02	-	-	-	-	-	0,1	0,04	0,05	-	-
10	KRH. U. SCHARLACH	Z	0,01	-	-	-	-	-	0,1	0,02	0,04	-	-
11	MENINGOKOKKEN-	M	0,4	0,2	0,2	0,5	9,0	10,0	2,4	0,1	0,1	0,1	0,05
11	INFEKTION	W	0,3	0,3	-	0,5	6,3	7,1	2,2	0,1	-	0,3	-
11		Z	0,3	0,3	0,1	0,5	7,7	8,6	2,3	0,1	0,1	0,2	0,02
12	AKUTE	M	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-
12	POLIOMYELITIS	W	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05
12		Z	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	0,02
13	POCKEN	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13		W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13		Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	MASERN	M	0,2	-	-	-	2,2	2,2	1,5	0,3	0,1	-	-
14		W	0,1	-	-	-	0,3	0,3	1,0	0,4	0,1	-	0,05
14		Z	0,1	-	-	-	1,3	1,3	1,2	0,4	0,1	-	0,02
15	FLECKFIEBER UND	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	SONSTIGE	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	RICKETTSIOSEN	Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	MALARIA	M	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16		W	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16		Z	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	SYPHILIS/LUES/ UND IHRE FOLGE-	M	0,5	-	-	-	0,2	0,2	-	0,04	-	-	0,05
17	ERSCHEINUNGEN	W	0,4	0,3	0,3	-	-	0,5	-	-	-	-	0,05
17		Z	0,5	0,1	0,1	-	0,1	0,4	-	0,02	-	-	0,05
18	ALLE SONST. IN-	M	2,9	0,7	6,5	9,2	30,2	46,7	2,6	0,5	0,2	0,8	0,3
18	FEKTIOSEN. U. PA-	W	3,1	0,8	2,9	10,3	21,7	35,7	2,6	0,6	0,5	0,6	0,5
18	RASIT. KRANKHEIT.	Z	3,0	0,8	4,8	9,8	26,1	41,4	2,6	0,6	0,4	0,7	0,4
19	BOESART. NEUB. U.	M	246,9	0,2	0,2	0,5	5,5	6,5	9,9	8,7	3,5	7,6	10,2
19	NEUB. D. LYMPHAT.	W	227,5	0,5	0,3	0,3	2,9	4,0	9,2	6,0	5,0	4,7	6,1
19	U. BLUTB. ORGANE	Z	236,7	0,4	0,3	0,4	4,2	5,3	9,6	7,4	5,5	6,2	8,2
20	GUTARTIGE NEUB.	M	10,4	-	-	0,2	2,0	2,2	1,2	1,2	0,7	1,3	1,0
20	U. NEUB. UNBEK.	W	11,2	-	-	0,3	1,3	1,6	2,3	1,1	1,0	1,1	0,8
20	CHARAKTERS	Z	10,8	-	-	0,3	1,7	1,9	1,7	1,2	1,1	1,2	0,9
21	DIABETES	M	21,6	0,2	0,2	-	0,2	0,7	0,1	0,2	0,05	0,2	0,5
21	MELLITUS	W	37,9	-	-	-	0,5	0,5	0,1	0,04	0,2	0,5	0,3
21		Z	30,1	0,1	0,1	-	0,4	0,6	0,1	0,1	0,1	0,4	0,4
22	AVITAMINOSEN U.	M	0,5	-	0,2	2,5	13,5	16,2	0,4	-	-	0,05	-
22	SONST. ERNÄHR.-	W	0,7	0,3	-	0,5	9,8	10,6	0,5	-	-	-	-
22	MANGELKRANKHEIT.	Z	0,6	0,1	0,1	1,5	11,7	13,5	0,4	-	-	0,02	-
23	ANÄMIEN	M	1,7	-	-	-	0,5	0,5	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1
23		W	2,6	0,3	-	-	0,3	0,5	0,3	0,4	0,2	0,4	0,5
23		Z	2,1	0,1	-	-	0,4	0,5	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3
24	MENINGITIS	M	1,3	0,2	4,7	11,0	14,5	30,5	2,4	0,3	0,3	0,3	0,5
24		W	0,9	-	3,2	9,8	10,6	23,5	1,1	0,6	0,2	0,2	0,4
24		Z	1,1	0,1	4,0	10,4	12,6	27,1	1,7	0,4	0,4	0,2	0,4
25	AKUTES RHEUMA-	M	0,1	-	-	-	-	-	-	0,04	-	0,05	-
25	TISCHES FIEBER	W	0,1	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	0,05
25		Z	0,1	-	-	-	-	-	-	0,02	0,02	0,02	0,02
26	CHRONISCHE	M	6,1	-	-	-	-	-	0,1	0,04	-	0,4	0,5
26	RHEUMATISCHE	W	8,6	-	-	-	-	-	0,1	-	0,1	0,3	0,5
26	HERZKRANKHEITEN	Z	7,4	-	-	-	-	-	0,1	0,02	0,04	0,3	0,5

Fußnoten vgl. Seite 24

Todesursachen und Geschlecht

B)

auf 100 000 Einwohner ¹⁾

VON ... BIS UNTER ... STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN														UN- BEKANNT	M W Z	POS.-NR. DER ICD 1968 LISTE B
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 U.MEHR			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W	01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z	01
-	0,04	-	-	0,1	0,1	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	M	02
-	0,02	-	-	0,03	0,04	0,1	0,05	0,1	-	0,1	0,2	-	-	-	W	02
-	-	-	-	-	-	0,03	0,03	-	-	0,1	0,1	-	-	-	Z	02
-	0,04	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	M	03
-	0,02	-	-	-	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	W	03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z	03
0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,5	1,0	1,8	2,5	4,6	6,1	10,7	41,7	-	M	04
-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	0,2	0,8	1,1	1,9	4,5	8,5	15,7	29,2	-	W	04
0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,9	1,4	2,2	4,5	7,7	14,0	33,5	-	Z	04
0,6	1,9	3,2	6,0	7,5	11,9	17,4	30,4	40,6	52,5	54,9	61,6	49,5	45,1	-	M	05
0,5	0,7	0,6	1,2	2,3	2,7	3,1	3,5	4,8	9,3	13,6	17,5	23,8	21,9	-	W	05
0,6	1,3	1,9	3,7	4,6	6,6	9,1	14,7	20,0	26,0	27,5	32,3	32,7	29,9	-	Z	05
0,1	0,2	0,4	0,9	1,4	1,8	3,3	5,3	7,3	7,7	9,7	15,6	10,7	13,9	-	M	06
0,2	0,1	0,4	0,3	0,6	1,0	1,1	1,6	1,8	3,1	4,0	4,6	7,6	5,5	-	W	06
0,2	0,2	0,4	0,6	0,9	1,4	2,0	3,1	4,2	4,9	5,9	8,3	8,7	8,4	-	Z	06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W	07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z	07
-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	08
-	-	-	-	0,05	0,04	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	W	08
-	-	-	-	0,03	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	Z	08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	09
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W	09
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z	09
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	M	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	0,2	-	-	-	W	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	0,3	-	-	-	Z	10
0,1	0,1	-	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	-	-	-	-	-	-	M	11
0,05	0,04	-	0,05	0,05	0,04	0,1	0,1	0,1	-	0,3	-	-	-	-	W	11
-	0,04	-	-	0,1	0,04	0,1	0,1	0,1	-	0,2	-	-	-	-	Z	11
-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z	13
0,05	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	14
0,05	-	0,05	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W	14
0,05	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z	15
0,05	-	-	-	-	0,1	0,1	-	0,1	-	-	-	-	-	-	M	16
0,03	-	-	-	-	0,04	0,1	-	0,03	0,1	-	-	-	-	-	W	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	Z	16
0,05	-	0,05	0,2	0,6	0,8	1,3	1,2	2,0	2,9	3,6	3,4	2,9	-	-	M	17
-	0,04	0,05	0,1	0,2	0,2	0,4	1,0	1,4	1,6	2,7	1,2	3,0	1,8	-	W	17
0,03	0,02	0,05	0,2	0,4	0,5	0,8	1,1	1,6	2,1	3,0	1,9	3,0	1,2	-	Z	17
0,3	0,7	1,2	1,7	1,7	2,1	3,6	3,3	5,6	10,9	11,9	16,7	37,9	72,9	-	M	18
0,4	0,5	1,0	1,3	1,5	2,0	2,5	2,8	5,3	7,4	12,7	22,5	32,5	51,1	-	W	18
0,3	0,6	1,1	1,5	1,6	2,1	3,0	3,0	5,4	8,8	12,4	20,6	34,3	58,7	-	Z	18
14,6	19,0	31,2	60,6	110,7	208,8	381,6	671,4	1089,4	1569,0	1964,8	2376,1	2607,8	2364,6	-	M	19
11,8	21,6	43,7	80,1	144,7	222,0	309,0	416,3	589,7	834,4	1185,6	1547,3	1788,4	1857,7	-	W	19
13,3	20,2	37,2	70,2	129,9	216,5	339,3	522,9	801,7	1117,6	1448,0	1825,8	2069,6	2034,7	-	Z	19
1,7	2,5	3,8	5,5	7,0	11,3	17,0	24,4	36,5	52,6	76,1	89,3	114,6	111,1	-	M	20
0,9	1,8	3,2	5,6	9,8	10,0	13,5	17,5	20,8	33,9	57,4	85,0	134,4	129,6	-	W	20
1,4	2,1	3,5	5,6	8,6	10,6	15,0	20,4	27,4	41,1	63,7	86,4	127,6	123,4	-	Z	20
1,1	1,3	2,7	4,4	6,5	11,8	25,4	47,0	94,5	150,4	222,8	259,1	262,1	163,2	-	M	21
0,5	1,1	1,5	2,6	5,7	8,1	20,4	49,8	106,4	181,3	292,2	367,9	376,0	266,4	-	W	21
0,8	1,2	2,2	3,5	6,0	9,6	22,5	48,6	101,4	169,4	268,8	331,4	336,9	231,1	-	Z	21
0,1	-	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,5	0,7	1,4	1,2	4,9	10,7	10,4	-	M	22
0,1	-	0,1	0,1	0,4	0,2	0,1	0,5	0,8	1,2	2,6	3,7	17,3	43,8	-	W	22
0,1	-	0,1	0,1	0,3	0,2	0,1	0,5	0,7	1,3	2,1	4,1	15,0	32,3	-	Z	22
0,1	0,1	0,3	0,2	0,5	0,8	1,9	2,9	5,3	10,0	12,9	27,4	35,9	48,6	-	M	23
0,4	0,3	0,3	0,6	0,7	1,1	1,9	2,6	4,1	9,4	16,0	25,8	44,6	78,5	-	W	23
0,3	0,2	0,3	0,4	0,6	1,0	1,9	2,7	4,6	9,7	15,0	26,3	41,7	68,3	-	Z	23
0,3	0,4	0,4	0,9	0,9	0,7	1,2	1,6	2,6	1,8	2,8	0,4	1,9	6,9	-	M	24
0,3	0,3	0,3	0,4	0,8	0,7	1,0	1,2	1,5	1,4	1,0	0,4	1,5	1,8	-	W	24
0,3	0,3	0,3	0,7	0,8	0,7	1,1	1,3	2,0	1,5	1,6	0,4	1,7	3,6	-	Z	24
0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	-	0,3	0,3	0,3	0,4	0,2	0,4	-	-	-	M	25
0,1	0,04	0,05	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4	0,3	0,4	-	1,8	-	W	25
0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,4	0,4	0,3	0,4	-	1,2	-	Z	25
1,6	2,0	4,6	6,9	11,8	11,4	14,9	17,6	18,5	16,9	22,5	26,6	20,4	17,4	-	M	26
0,8	1,4	3,3	5,7	8,9	12,8	17,2	18,8	24,3	26,3	30,0	29,4	27,4	36,5	-	W	26
1,2	1,7	4,0	6,3	10,2	12,2	16,2	18,3	21,9	22,7	27,5	28,5	25,0	29,9	-	Z	26

5. Sterbefälle 1971 nach Altersgruppen,

(Liste

b) Verhältniszahlen

POS.-NR. DER ICD 1968 LISTE B	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE INSGESAMT	DAVON IM ALTER									
				UNTER 24 STD.	24 STD. -7 TAGE	7 TAGE -28 TAG.	28 TAGE -1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25
27	BLUTHOCHDRUCK	M	14,8	-	-	-	-	-	0,1	0,04	0,02	0,2	0,4
27		W	27,0	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	0,4
27		Z	21,2	-	-	-	-	-	0,03	0,02	0,04	0,1	0,4
28	ISCHAEMISCHE HERZKRANKHEITEN	M	224,9	-	-	-	-	-	-	-	0,02	0,05	1,0
28		W	147,1	-	-	-	0,3	0,3	0,1	-	0,05	0,05	0,3
28		Z	184,3	-	-	-	0,1	0,1	0,03	-	0,04	0,05	0,6
29	SONSTIGE FORMEN VON HERZKRANK- HEITEN	M	102,4	-	-	-	2,5	2,5	0,5	0,4	0,3	1,2	2,2
29		W	128,0	-	0,5	0,8	2,4	3,7	0,6	0,4	0,5	0,9	1,8
29		Z	115,8	-	0,3	0,4	2,4	3,1	0,6	0,4	0,5	1,1	2,0
30	HIRNGEFÄSS- KRANKHEITEN	M	154,3	1,0	0,2	-	0,5	1,7	0,5	0,3	0,2	0,7	1,3
30		W	197,4	-	0,5	-	1,1	1,6	0,6	0,4	0,2	0,5	0,9
30		Z	176,8	0,5	0,4	-	0,8	1,7	0,5	0,4	0,3	0,6	1,1
31	GRIPPE	M	2,6	-	-	0,2	3,7	4,0	0,7	0,1	0,2	0,3	0,3
31		W	3,1	-	-	-	2,1	2,1	0,9	0,2	0,3	0,2	0,1
31		Z	2,9	-	-	0,1	3,0	3,1	0,8	0,2	0,3	0,2	0,2
32	PNEUMONIE	M	26,1	3,7	14,7	15,2	40,5	74,2	4,9	1,0	0,4	1,6	1,5
32		W	26,2	3,4	9,3	8,7	33,1	54,5	4,0	0,9	1,1	0,9	1,0
32		Z	26,1	3,6	12,1	12,1	36,9	64,6	4,5	1,0	0,9	1,2	1,3
33	BRONCHITIS, EMPHYSEM UND ASTHMA	M	54,8	-	-	-	2,2	2,2	0,7	0,3	0,2	0,4	0,3
33		W	21,8	-	-	-	1,9	1,9	0,9	0,2	0,2	0,4	0,5
33		Z	37,5	-	-	-	2,1	2,1	0,8	0,3	0,3	0,4	0,4
34	MAGEN- UND ZWÖLFINGER- DARMGESCHWÜRE	M	9,8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	0,9
34		W	4,1	-	-	-	-	-	0,1	0,04	-	0,1	0,1
34		Z	6,8	-	-	-	-	-	0,03	0,02	-	0,05	0,5
35	APPENDIZITIS	M	2,8	-	-	-	-	-	0,6	0,4	0,5	0,6	0,6
35		W	2,2	-	-	-	0,3	0,3	0,4	0,3	0,5	0,7	0,6
35		Z	2,5	-	-	-	0,1	0,1	0,5	0,4	0,7	0,6	0,6
36	DARMVERSCHLUSS U. EINGEWENDE- BRUCH	M	6,8	2,0	3,2	3,7	9,7	18,7	1,0	0,2	0,2	0,1	0,3
36		W	8,7	0,5	1,9	2,6	4,5	9,5	0,4	0,2	0,4	0,3	0,5
36		Z	7,8	1,3	2,6	3,2	7,2	14,3	0,8	0,2	0,3	0,2	0,4
37	LEBERZIRRHOSE	M	33,9	-	-	-	0,7	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5
37		W	16,6	-	-	-	1,1	1,1	-	0,1	0,2	0,1	0,3
37		Z	24,8	-	-	-	0,9	0,9	0,1	0,1	0,2	0,1	0,4
38	NEPHRITIS UND NEPHROSE	M	4,0	-	-	-	0,5	0,5	0,4	0,2	0,1	0,4	0,7
38		W	4,0	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,1	0,4	0,5
38		Z	4,0	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,4	0,6
39	PROSTATAHYPER- TROPHIE	M	60,1 ²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39		W	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
39		Z	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
40	FEHLGEBURT	M	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
40		W	7,4 ³⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	3,8
40		Z	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
41	SONST. KOMPL. D. SCHWANGERSCH., B. ENTB. U. IM...	M	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
41		W	43,0 ³⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	27,4	22,2
41		Z	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
42	ANGEBORENE MISSBILDUNGEN	M	8,6	112,1	108,6	80,7	147,6	449,1	13,9	4,5	1,5	2,0	1,5
42		W	6,4	105,5	73,5	74,3	137,8	391,2	11,8	3,8	2,3	1,6	0,8
42		Z	7,4	108,9	91,6	77,6	142,8	420,9	12,9	4,2	2,4	1,8	1,2
43	GEB.-VERLETZ., REGELW. GEB. UND SONST. D. ANOXIE...	M	803,4	381,9	358,1	49,2	14,2	803,4	-	-	-	-	-
43		W	551,2	268,4	240,4	32,3	10,1	551,2	-	-	-	-	-
43		Z	680,9	326,8	301,0	41,0	12,2	680,9	-	-	-	-	-
44	SONST. URSACHEN D. PERINATALEN MORTALITÄT	M	861,6	594,4	175,6	47,0	44,7	861,6	-	-	-	-	-
44		W	691,1	468,7	151,8	39,9	30,7	691,1	-	-	-	-	-
44		Z	778,8	533,3	164,0	43,5	37,9	778,8	-	-	-	-	-
45	SYMPTOME UND MANGELHAFT BEZ. TODESURSACHEN	M	43,7	3,2	1,5	1,7	33,0	39,5	3,3	0,7	0,6	3,2	4,7
45		W	45,7	4,0	1,3	1,9	25,7	32,8	3,3	0,6	0,5	1,3	1,6
45		Z	44,7	3,6	1,4	1,8	29,4	36,2	3,3	0,7	0,7	2,3	3,2
46	ALLE SONSTIGEN TODESURSACHEN	M	110,3	1,2	2,7	11,0	103,9	118,9	17,0	6,0	3,1	8,2	9,5
46		W	120,1	0,8	3,4	10,3	84,1	98,7	13,6	5,4	3,8	6,5	8,0
46		Z	115,5	1,0	3,1	10,7	94,3	109,1	15,4	5,7	4,6	7,4	8,8
47	KRAFTFAHRZEUG- UNFÄLLE	M	46,1	-	-	0,2	2,7	3,0	19,1	22,6	8,4	87,4	91,7
47		W	15,9	-	-	-	3,7	3,7	12,2	14,4	8,7	25,5	19,8
47		Z	30,3	-	-	0,1	3,2	3,3	15,7	18,6	11,7	57,2	56,7
48	ALLE SONSTIGEN UNFÄLLE	M	33,8	-	0,7	2,7	98,4	101,9	19,6	11,5	4,7	17,7	21,6
48		W	31,1	0,3	0,3	2,6	62,7	65,9	11,4	3,9	3,1	3,0	2,6
48		Z	32,4	0,1	0,5	2,7	81,1	84,4	15,6	7,7	5,7	10,5	12,4
49	SELBSTMORD UND SELBSTBESCHÄ- DIGUNG	M	27,6	-	-	-	-	-	-	-	1,6	13,8	25,8
49		W	14,9	-	-	-	-	-	-	-	0,4	5,1	8,7
49		Z	20,9	-	-	-	-	-	-	-	1,6	9,6	17,5
50	ALLE SONSTIGEN GEWALT- U. UNWIR- KUNGEN	M	3,5	3,5	0,5	0,2	3,0	7,2	1,2	0,6	0,4	2,4	4,6
50		W	1,8	4,0	0,5	0,5	3,2	8,2	1,4	0,7	0,5	1,9	1,9
50		Z	2,6	3,7	0,5	0,4	3,1	7,7	1,3	0,6	0,7	2,2	3,3
01 bis 50	ALLE TODESURSACHEN	M	1253,2	1104,9	678,0	237,3	601,6	2601,0	106,2	60,9	28,0	151,6	183,7
		W	1135,9	858,0	490,3	196,2	476,3	2003,0	83,0	41,1	30,4	59,1	63,1
		Z	1191,9	985,0	587,2	217,3	540,8	2312,0	95,0	51,3	39,6	106,5	125,0

1) Gestorbene Säuglinge bezogen auf 100 000 Lebendgeborene. - 2) Auf 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber.- geborene. - 5) Auf 100 000 Lebendgeborene unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung.

Todesursachen und Geschlecht

B)

auf 100 000 Einwohner ¹⁾

VON ... BIS UNTER ... STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN														UN- BEKANNT	M W Z	POS.-NR. DER ICD 1968 LISTE B
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 U.KEHR			
0,5 0,4 0,5	1,1 0,7 0,9	1,8 2,0 1,9	4,5 3,1 3,8	6,5 3,8 5,0	9,2 8,7 8,9	13,2 13,8 15,6	31,6 28,2 29,6	56,0 56,4 56,2	86,4 107,1 99,1	149,7 193,7 178,9	205,9 333,3 290,5	283,5 460,7 399,9	211,8 525,5 418,0	-	M	27
3,9 0,8 2,4	6,4 0,9 3,8	20,8 3,2 12,4	57,5 7,6 33,0	117,8 17,7 61,2	210,6 31,8 106,4	366,3 68,2 192,5	585,7 155,9 335,6	927,4 321,8 578,8	1342,6 596,3 884,1	1823,7 1044,6 1307,0	2494,7 1741,8 1994,8	3396,1 2708,8 2944,7	4416,7 3733,6 3973,7	-	M	28
2,6 1,7 2,2	4,0 2,8 3,4	7,6 4,9 6,3	11,0 8,2 9,6	21,0 14,2 17,1	38,0 21,2 28,2	77,7 41,9 56,8	157,5 83,7 114,6	311,7 192,3 243,0	581,2 414,2 478,6	1058,6 882,2 941,6	1955,5 1817,6 1863,9	3385,4 3363,8 3371,2	5371,5 5470,8 5443,1	-	M	29
1,7 1,7 1,7	3,7 2,1 2,9	6,4 5,5 6,0	11,4 8,6 10,0	25,1 15,0 19,4	45,1 25,6 33,7	97,9 57,8 74,6	222,3 129,3 168,2	476,6 314,1 383,1	954,0 721,7 811,2	1802,6 1521,9 1616,4	3112,8 2863,1 2947,0	4548,5 4505,3 4520,2	6250,0 5868,8 6006,0	-	M	30
0,2 0,2 0,2	0,2 0,2 0,2	0,6 0,2 0,4	0,6 0,4 0,5	1,0 0,6 0,8	0,8 1,0 0,9	1,8 1,2 1,4	3,5 1,8 2,5	6,2 4,0 5,0	13,7 21,1 10,9	26,8 41,3 23,0	44,5 41,3 42,4	81,6 68,5 73,0	121,5 131,4 128,1	-	M	31
1,4 1,0 1,2	1,4 1,3 1,3	3,4 2,0 2,8	3,3 2,3 2,8	4,4 3,0 3,6	8,4 4,6 6,2	14,9 8,7 11,3	32,4 15,2 22,4	67,1 35,7 49,0	132,8 80,7 100,8	266,5 172,2 204,0	491,6 352,0 398,9	868,9 646,9 723,1	1395,8 1146,0 1233,5	-	M	32
0,4 0,8 0,6	1,0 1,3 1,1	2,1 1,9 2,0	5,0 3,1 4,1	8,9 4,5 6,4	21,3 6,9 12,9	53,9 12,9 30,0	112,8 24,0 61,1	230,9 43,8 123,2	391,3 74,5 196,6	562,1 142,3 283,6	763,7 251,6 423,7	977,7 445,0 627,8	1274,3 593,1 828,7	-	M	33
0,8 0,3 0,6	2,1 0,2 1,2	3,3 0,9 2,1	5,1 0,8 3,0	8,0 2,1 4,6	11,3 2,6 6,3	19,3 3,7 10,2	27,1 5,5 14,5	40,3 9,9 22,8	51,2 17,1 30,2	62,8 23,0 36,4	72,6 36,1 48,4	88,3 50,2 63,3	83,3 58,4 67,1	-	M	34
0,7 0,3 0,5	1,0 0,5 0,7	1,3 0,6 1,0	1,1 0,6 0,9	2,0 0,8 1,3	3,8 1,4 2,4	3,6 2,2 2,8	6,6 3,9 5,1	8,6 4,8 6,4	12,5 7,7 9,6	21,1 10,9 14,4	23,2 17,7 19,5	32,1 22,3 25,7	20,8 21,9 21,6	-	M	35
0,6 0,5 0,5	0,8 0,5 0,6	1,0 0,9 1,0	0,9 2,0 1,4	3,0 2,2 2,5	3,9 4,6 4,3	6,3 4,9 5,5	12,8 9,3 10,7	18,8 18,4 18,6	36,3 31,2 33,1	55,3 57,5 56,8	114,4 94,8 101,4	178,6 137,5 151,6	243,1 167,9 194,0	-	M	36
2,2 1,1 1,7	6,0 2,1 4,2	13,9 3,6 9,0	24,9 6,7 15,9	36,9 12,8 23,2	53,6 18,5 33,2	77,8 22,9 45,8	110,3 29,9 63,5	136,1 45,2 83,8	164,2 63,7 102,5	169,7 85,6 113,9	171,0 100,2 123,9	139,8 89,8 107,0	135,4 78,5 98,2	-	M	37
0,6 0,5 0,6	1,1 0,6 0,9	1,2 1,3 1,2	1,9 1,5 1,7	2,9 2,2 2,5	4,2 2,5 3,2	6,3 5,2 5,7	11,3 6,9 8,7	13,8 9,6 11,4	18,5 15,4 16,6	28,6 22,8 24,7	41,0 25,6 30,8	37,9 33,5 35,0	55,6 34,7 41,9	-	M	38
- X X	- X X	- X X	- X X	0,1 X X	0,8 X X	2,0 X X	8,4 X X	27,2 X X	76,6 X X	189,4 X X	414,5 X X	793,2 X X	1097,2 X X	-	M	39
X 5,4 X	X 8,7 X	X 21,5 X	X 17,3 X	X 174,5 X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	-	M	40
X 22,1 X	X 52,3 X	X 125,6 X	X 235,9 X	X 436,3 X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	-	M	41
1,1 0,6 0,9	1,1 0,6 0,8	0,9 0,8 0,9	0,8 1,1 1,0	1,4 0,6 1,0	1,3 1,3 1,3	1,5 1,2 1,3	1,0 1,2 1,1	0,8 0,6 0,7	1,2 0,3 0,7	0,2 0,9 0,7	1,1 0,4 0,6	2,9 - 1,0	3,5 - 1,2	-	M	42
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	M	43
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	M	44
4,5 2,6 3,6	6,9 3,1 5,1	10,3 3,8 7,2	16,3 5,8 11,2	22,1 8,3 14,3	29,2 11,4 18,9	48,2 16,1 29,5	68,4 25,2 43,2	103,1 44,0 69,1	156,1 88,6 114,6	278,9 185,8 217,2	662,2 579,8 607,5	1675,7 1624,6 1642,1	4812,5 4908,8 4881,4	0,00	M	45
11,1 9,5 10,3	16,9 13,6 15,3	26,0 20,1 23,2	40,9 29,4 35,3	54,5 46,0 49,7	81,5 61,8 70,0	136,8 87,7 108,2	215,5 139,6 171,3	365,9 236,1 291,2	592,4 391,3 468,8	867,6 689,1 749,2	1412,6 1246,1 1302,0	2170,9 2043,6 2087,3	3458,3 3372,3 3406,0	-	M	46
53,3 11,8 33,4	43,0 9,4 27,0	36,7 9,0 23,5	35,2 8,8 22,2	34,4 9,4 20,3	37,1 10,7 21,7	47,5 13,6 27,8	54,8 16,1 32,3	52,7 21,4 34,7	66,7 31,1 44,8	86,9 42,9 57,7	103,3 47,9 66,5	133,0 53,8 81,0	86,8 23,7 45,5	-	M	47
22,5 2,5 12,9	22,0 2,0 12,5	23,8 3,9 14,3	26,9 4,7 16,0	25,0 5,9 14,2	25,0 6,6 14,3	34,6 19,7 19,7	40,5 12,5 24,2	49,3 26,8 36,3	76,7 70,7 73,0	143,5 166,7 158,9	297,1 430,2 385,5	628,2 985,3 862,7	1204,9 1744,5 1560,5	0,00	M	48
29,3 9,9 20,0	27,5 12,4 20,3	30,1 13,8 22,3	39,4 17,4 28,6	44,9 21,0 28,6	48,4 28,4 35,3	50,0 27,4 36,8	48,4 23,9 34,2	51,1 26,6 37,0	52,8 28,3 37,7	64,6 29,5 41,3	64,2 30,2 41,6	92,2 24,4 47,7	76,4 16,4 37,1	-	M	49
4,5 1,7 3,2	4,4 1,7 3,1	4,4 2,1 3,3	4,4 2,2 3,3	4,9 1,8 3,2	5,4 2,2 3,5	4,2 2,1 3,0	4,5 1,5 2,7	3,3 1,8 2,4	5,1 1,9 3,1	3,6 2,0 2,6	4,6 3,5 3,8	6,8 4,6 5,3	3,5 9,1 7,2	0,00	M	50
163,2 66,9 117,1	179,2 87,9 135,8	243,6 140,1 194,2	379,6 214,5 298,4	567,8 348,0 443,5	897,7 513,4 673,8	1537,6 771,2 1090,8	2562,5 1230,3 1787,1	4252,5 2175,9 3057,2	6691,3 3862,7 4953,3	10050,1 6918,0 7972,6	15338,5 12127,5 13206,3	22686,4 19740,7 20751,8	33218,7 30428,8 31427,5	0,00	M	01

3) Auf 100 000 Lebendgeborene, in der Altersgliederung auf 100 000 Lebendgeborene nach dem Alter der Mütter. - 4) Auf 100 000 Lebend-

Verzeichnis der Veröffentlichungen über das Gesundheitswesen

Stand Juli 1973

I. Jahressbände

1. Statistik der Bundesrepublik Deutschland, Gesundheitswesen - Statistische Ergebnisse- (vergriffen¹⁾)

Band 61 Ergebnisse 1946 - 1950	Band 127 Ergebnisse 1953	Band 187 Ergebnisse 1956
" 74 " 1951	" 148 " 1954	" 232 " 1957
" 89 " 1952	" 174 " 1955	" 255 " 1958

2. Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen (Fortsetzung von 1.)

1959 - 1962 vergriffen ¹⁾	1966 Preis DM 15,--	1969 Preis DM 15,--
1963 Preis DM 12,--	1967 " DM 15,--	1970 Preis DM 15,--
1964 und 1965 vergriffen ¹⁾	1968 " DM 15,--	1971 in Vorbereitung

II. Sonderbeiträge der Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen

A 7/S/1 Beruf und Todesursache (Ergebnis einer Sonderauszählung 1955)	Preis DM 5,--
A 7/S/2 Körperbehinderte, Oktober 1957 bis Oktober 1962	" DM 2,50
A 7/S/3 Sterbefälle nach Todesursachen 1952 - 1961	" DM 9,--
A 7/S/4 Sterbefälle nach Todesursachen, Altersgruppen und Familienstand 1961	" DM 10,--
A 7/S/5 Sterbefälle nach Todesursachen, Altersgruppen und Gemeindegrößenklassen 1961	" DM 9,--
A 7/S Körperbehinderte April 1966	" DM 3,--
A 7/S Kranke und unfallverletzte Personen April 1966	" DM 9,--

III. Einzeltitel der Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen

A 7/ I Meldepflichtige Krankheiten, erscheint vierteljährlich und jährlich, Jahresbezugspreis DM 3,50	letzter Jahresbericht für 1972
A 7/ II Tuberkulose, erscheint jährlich, Jahresbezugspreis DM 1,--	letzter Jahresbericht für 1971
A 7/III Krankenhäuser, Berufe des Gesundheitswesens, erscheint jährlich, Jahresbezugspreis DM 3,--	letzter Jahresbericht für 1971
A 7/IV Sterbefälle nach Todesursachen, erscheint vierteljährlich und jährl. Jahresbezugspreis DM 3,50	letzter Jahresbericht für 1971
A 7/ V Geschlechtskrankheiten, erscheint vierteljährlich und jährlich Jahresbezugspreis DM 7,--	letzter Jahresbericht für 1971

IV. Systematiken

1. Handbuch der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 (8.Revis.)

Band I: Systematisches Verzeichnis, Preis DM 25,--

Band II: Alphabetisches Verzeichnis, Preis DM 20,--

2. Verzeichnis der Krankheiten, Gesundheitsschädigungen und Todesursachen für die Statistik der Sozialversicherungsträger, Ausgabe 1962, Preis DM 6,--

3. Verzeichnis der Krankenhäuser in der Bundesrepublik Deutschland, Stand 1.1.1969, Preis DM 11,--

V. Veröffentlichungen des Bundesministeriums für Jugend, Familie und Gesundheit, bearbeitet im Statistischen Bundesamt

Das Gesundheitswesen der Bundesrepublik Deutschland

Band 1, Ausgabe 1963, Preis DM 18,--

Band 4, Ausgabe 1970, Preis DM 39,--

Band 2, Ausgabe 1965, " DM 25,--

Band 5 in Vorbereitung

Band 3, Ausgabe 1968, vergriffen¹⁾

Die Veröffentlichungen werden vom Verlag W. Kohlhammer, 6500 Mainz 42, Postfach 120 - Telefon (06131) 59 344, vertrieben. Bestellungen bitten wir dorthin zu richten.

1) Diese Bände liegen in größeren Bibliotheken (Landes- und Universitätsbibliotheken), in der Berliner Medizinischen Zentralbibliothek, 1 Berlin 33, Mecklenburgische Str. 57 sowie bei den Statistischen Landesämtern und im Statistischen Bundesamt vor.