

GESUNDHEITSWESEN

FACHSERIE

12

Reihe 4

Todesursachen

1983



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ

GESUNDHEITSWESEN

FACHSERIE

12

Reihe 4

Todesursachen

1983

Statistisches Bundesamt
Bibliothek - Dokumentation - Archiv



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ

Herausgeber:
Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
6200 Wiesbaden

Auslieferung:
Verlag W. Kohlhammer GmbH
Abt. Veröffentlichungen des Statistischen
Bundesamtes
Philipp-Reis-Str. 3
6500 Mainz 42

Erscheinungsfolge: jährlich

Erschienen im Juni 1985

Preis: DM 11,80

Bestellnummer: 2120400 - 83700

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe
unter Einsendung eines Belegexemplares gestattet.

Inhalt

	Seite
Erläuterungen zur Statistik	4
 T a b e l l e n t e i l	
1 Bevölkerung	
1.1 Wohnbevölkerung 1983 (Durchschnitt) nach Altersgruppen	5
1.2 Eheschließungen, Geborene und Gestorbene 1983 nach Ländern	5
 2 Sterbefälle 1983 nach Altersgruppen, Todesursachen und Geschlecht (Ausführliche Systematik)	 6
3 Sterbefälle 1983 nach der Art und der äußeren Ursache der Verletzung und Geschlecht	66
4 Säuglingssterbefälle 1983 nach Alter, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	68
 5 Müttersterbefälle 1983	
5.1 Nach Altersgruppen und Todesursachen	71
5.2 Nach Ländern und Todesursachen	71
 6 Sterbefälle 1984 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht Monate, Vierteljahre, vorläufiges Jahresergebnis	 72

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet; sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten
- X = Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll

Abkürzungen

- ICD = Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter unter der Kennziffer A IV 2j veröffentlicht.

Erläuterungen zur Statistik

Rechtsgrundlage

Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbe-
wegung und die Fortschreibung des Bevölke-
rungsstandes in der Fassung vom 14. März 1980
(BGBl. I S. 308) und dem Personenstandsge-
setz in der Fassung vom 2. Juli 1976 (BGBl. I
S. 1749).

Periodizität

Laufende Erfassung; monatl., viertelj. und
jährl. Zusammenstellung.

Erhebungstatbestände

Sterbefälle nach Todesursachen, Geschlecht
und Altersgruppen; gestorbene Säuglinge nach
Lebensdauer und Todesursachen; Müttersterb-
lichkeit nach Todesursachen und Alter der
Mütter.

Erhebung/Meldeweg

Grundlage der Erhebung sind die von den Ärzten
ausgestellten Leichenschauschein sowie die
von den Standesämtern ausgestellten Sterbe-
fallzählkarten. In den Gesundheitsämtern
sollen die Leichenschauschein hinsichtlich
der Todesursachen überprüft werden. Bei den
Statistischen Landesämtern werden Sterbefall-
zählkarten und Leichenschauschein zusammen-
geführt. Die Signierung der Todesursache auf
der Sterbefallzählkarte erfolgt ab dem 1.
Januar 1979 nach der 1975 in Genf von der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) beschlosse-
nen Fassung der 9. Revision der Internationa-
len Klassifikation der Krankheiten, Verletzun-
gen und Todesursachen (ICD/9). Die aggregier-
ten Daten werden monatl., viertelj. und jährl.
an das Statistische Bundesamt weitergeleitet.

Aufbereitung

Die Aufbereitung in den Statistischen Landes-
ämtern erfolgt mittels eines bundeseinheit-
lichen Programms. Im Statistischen Bundesamt
werden diese Daten nach der ausführlichen
Version der ICD/9 zum Bundesergebnis aufbe-
reitet.

Veröffentlichung

Die Ergebnisse der Todesursachenstatistik
werden in der Fachserie 12, Reihe 4, veröf-
fentlicht, und zwar:

Jährlich: Sterbefälle nach Todesursachen, Ge-
schlecht und Altersgruppen; gestor-
bene Säuglinge nach Lebensdauer und
Todesursachen; Müttersterblichkeit
nach Todesursachen und Alter der
Mütter.

Sterbefälle nach ausgewählten Todes-
ursachen, nach Monaten, Vierteljah-
ren, vorläufiges Jahresergebnis und
Geschlecht.

Als Arbeitsunterlage wird jährlich ein Ein-
zelnachweis der Sterbefälle nach Todesursa-
chen und Geschlecht erstellt.

Sonstige Hinweise

Nach den Regeln der WHO sind die Todesursa-
chen in einer Kausalkette einzutragen, die
mit dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden
beginnt und rückschauend zum Grundleiden
führt. Die Todesursachenstatistik wird uni-
kausal aufbereitet, d.h. es geht nur eine
Krankheit, das Grundleiden, in die Statistik
ein.

Die Sterbeziffern sind auf 100 000 Lebende
gleichen Alters und Geschlechts bezogen. Sie
sind vom jeweiligen Altersaufbau der Bevölke-
rung abhängig. In den standardisierten Sterbe-
ziffern wird dagegen die im Laufe der Jahre
eingetretene Änderung im Altersaufbau der Be-
völkerung durch einheitliche Zugrundelegung
der Geschlechts- und Altersgliederung von 1970
berücksichtigt. Beim zeitlichen Vergleich ist
den standardisierten Ziffern der Vorzug zu
geben.

Totgeborene, nachträglich beurkundete Krieas-
sterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen
sind in der Todesursachenstatistik nicht ent-
halten.

Sterbeziffern, die auf weniger als 50 Fällen
beruhen, besitzen infolge zu großer Zufalls-
schwankungen keinen sicheren statistischen
Aussagewert. Sie werden lediglich zur Vervoll-
ständigung des Tabellenbildes wiedergegeben.

Aufgrund größerer Veränderungen der 9. Revi-
sion gegenüber der 8. Revision der Internati-
onalen Klassifikation der Krankheiten, Ver-
letzungen und Todesursachen, sind Vergleiche
mit den Ergebnissen der Todesursachen vor 1979
teilweise nicht mehr oder nur bedingt möglich.

1 Bevölkerung
1.1 Wohnbevölkerung 1983 (Durchschnitt) nach Altersgruppen*)

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt	Männlich	Weiblich	Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt	Männlich	Weiblich
unter 1	603 382	309 662	293 720	45 - 50	4 408 227	2 250 875	2 157 352
1 - 5	2 402 463	1 230 395	1 172 068	50 - 55	3 657 872	1 841 124	1 816 748
5 - 10	2 951 450	1 507 179	1 444 271	55 - 60	3 522 336	1 572 207	1 950 129
10 - 15	3 999 529	2 047 755	1 951 774	60 - 65	3 182 302	1 260 585	1 921 717
15 - 20	5 256 313	2 705 542	2 550 771	65 - 70	2 308 207	874 294	1 433 913
20 - 25	5 070 638	2 609 410	2 461 228	70 - 75	2 827 832	1 028 535	1 799 297
25 - 30	4 474 273	2 302 729	2 171 544	75 - 80	2 110 829	730 390	1 380 439
30 - 35	4 278 671	2 186 476	2 092 195	80 - 85	1 203 601	372 814	830 787
35 - 40	3 747 688	1 916 049	1 831 639	85 - 90	474 095	119 592	354 503
40 - 45	4 791 344	2 458 647	2 332 697	90 und älter	151 999	40 438	111 561
				Insgesamt ...	61 423 051	29 364 698	32 058 353

*) Weitere Zahlen über die Wohnbevölkerung werden in der Fachserie 1, Reihe 1.3 Bevölkerung nach Alter und Familienstand 1983 veröffentlicht.

1.2 Eheschließungen, Geborene und Gestorbene 1983 nach Ländern

Land	Eheschließungen	Lebendgeborene						Totgeborene			
		insgesamt			davon			insgesamt			
		männlich	weiblich	zusammen	ehelich		nicht-ehelich	männlich	weiblich	zusammen	
					männlich	weiblich	zusammen				
Schleswig-Holstein ...	14 840	12 069	11 401	23 470	10 750	10 129	20 879	2 591	63	53	116
Hamburg	9 198	6 662	6 156	12 818	5 542	5 139	10 681	2 137	33	22	55
Niedersachsen	41 284	35 056	33 434	68 490	31 877	30 315	62 192	6 298	198	162	360
Bremen	3 933	2 919	2 781	5 700	2 465	2 320	4 785	915	15	15	30
Nordrhein-Westfalen ..	105 022	83 217	78 372	161 589	76 809	72 050	148 859	12 730	434	415	849
Hessen	32 286	26 048	24 812	50 860	23 958	22 873	46 831	4 029	131	108	239
Rheinland-Pfalz	23 317	18 191	17 231	35 422	16 799	15 972	32 771	2 651	91	88	179
Baden-Württemberg	54 785	48 724	46 723	95 447	45 065	43 352	88 417	7 030	221	162	383
Bayern	65 941	58 068	54 576	112 644	53 113	49 752	102 865	9 779	232	216	448
Saarland	7 195	5 130	4 788	9 918	4 717	4 398	9 115	803	20	23	43
Berlin (West)	12 162	9 171	8 648	17 819	7 392	6 948	14 340	3 479	48	40	88
Bundesgebiet ...	369 963	305 255	288 922	594 177	278 487	263 248	541 735	52 442	1 486	1 304	2 790

Land	Totgeborene				Gestorbene ¹⁾								
	davon			nicht-ehelich	insgesamt			davon			in den ersten 7 Lebenstagen ²⁾		
	ehelich		zusammen		männlich	weiblich	zusammen	im ersten Lebensjahr			männlich	weiblich	zusammen
	männlich	weiblich		männlich				weiblich	zusammen	männlich			
Schleswig-Holstein ..	56	48	104	12	14 788	16 229	31 017	126	105	231	52	39	91
Hamburg	31	22	53	2	10 523	12 014	22 537	89	57	146	36	28	64
Niedersachsen	169	144	313	47	41 348	44 027	85 375	363	295	658	180	122	302
Bremen	10	10	20	10	4 220	4 472	8 692	41	20	61	15	9	24
Nordrhein-Westfalen ..	377	371	748	101	94 304	100 601	194 905	1 054	813	1 867	471	353	824
Hessen	120	94	214	25	30 776	33 169	63 945	296	208	504	127	102	229
Rheinland-Pfalz	82	80	162	17	21 743	22 716	44 459	227	163	390	96	69	165
Baden-Württemberg ...	193	148	341	42	46 478	49 272	95 750	475	341	816	234	182	416
Bayern	203	185	388	60	59 629	65 733	125 362	631	453	1 084	297	199	496
Saarland	18	21	39	4	6 422	6 728	13 150	58	52	110	23	20	43
Berlin (West)	39	31	70	18	13 569	19 576	33 145	136	96	232	52	42	94
Bundesgebiet ...	1 298	1 154	2 452	338	343 800	374 537	718 337	3 496	2 603	6 099	1 583	1 165	2 748

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen.

2) Zur Vollendung des 7. Lebensjahres.

2 STERBEFÄLLE 1983 NACH ALTERSGRUPPEN.

(AUSFÜHRLICHE

POS.-NR. DER ICD/9	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE INSGESAMT	DAVON IM ALTER									
				UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGEN	7 TAGEN - 28 TAGEN	28 TAGEN - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
<u>001-999 ALLE TODESURSACHEN</u>			343800	933	650	412	1501	3496	697	469	592	2835	3446
			374537	712	453	327	1111	2603	571	320	349	1105	1141
			718337	1645	1103	739	2612	6095	1268	789	941	3940	4587
<u>001-139 I. INFEKTIOSE UND PARASITÄRE KRANKHEITEN</u>			2456	3	14	18	61	96	41	11	9	16	19
			2085	6	8	4	52	70	26	8	5	10	8
			4541	9	22	22	113	166	67	19	14	26	27
001-009 INFEKTIOSE KRANKHEITEN DES VERDAUUNGSSYSTEMS			123		1		11	12	5	1		1	
			149		1		2	3	5	2		1	
			272		2		13	15	10	3		2	
002 TYPHOIDES FIEBER UND PARATYPHUS			3										
			3										
			6										
0020 TYPHOIDES FIEBER			2										
			2										
			4										
0021-.9 PARATYPHUS			1										
			1										
			2										
003 SONSTIGE SALMONELLEN- INFEKTIONEN			40		1		1	2	1				
			41										
			81		1		1	2	1			1	
004 BAKTERIELLE RUHR			2										
			2										
005 SONSTIGE LEBENSMITTELVERGIFTUNG (BAKTERIELLE)			2										
			2										
			4										
006 AMOEBIASIS			2										
			2										
008.009 UEBRIGE INFEKTIONEN DES VERDAUUNGSSYSTEMS			76				10	10	4	1		1	
			101		1		2	3	5	2			
			177		1		12	13	9	3		1	
010-018 TUBERKULOSE			811						1				3
			368							1			1
			1179						1	1		1	4
011 LUNGENTUBERKULOSE			746										2
			302										1
			1048										3
012 TUBERKULOSE SONSTIGER ATMUNGSORGANE			3										
			5										
			8										
013 TUBERKULOSE DER MENINGEN UND DES ZENTRALNERVENSYSTEMS			7										1
			10							1		1	
			17							1		1	1
014 TUBERKULOSE D.DARMES. DES BAUCHFELLS U.DER MESENTERIALDRUESEN			5						1				
			3										
			8						1				
015 TUBERKULOSE DER KNOCHEN UND GELENKE			9										
			3										
			12										
016 TUBERKULOSE DER HARN- U.GESCHLECHTS- ORGANE			9										
			6										
			15										
017 TUBERKULOSE SONSTIGER ORGANE			5										
			14										
			19										
018 MILIARTUBERKULOSE			27										
			25										
			52										
020-027 ZOONOSEN DURCH BAKTERIEN			3										
			3										
021, UEBRIGE			3										
024-027 ZOONOSEN DURCH BAKTERIEN			3										
			3										
030-041 SONSTIGE BAKTERIELLE KRANKHEITEN			567	2	12	14	18	46	20	5	4	9	6
			531	5	5	4	23	37	11	3	2	4	5
			1098	7	17	18	41	83	31	8	6	13	11
030 LEPRO			1										
			1										

TODESURSACHEN UND GESCHLECHT

SYSTEMATIK)

VON... BIS UNTER... STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN														M	POS.-NR. DER ICD/9	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 UND MEHR			UNBE- KANNT
2725	3000	3727	7744	11302	15983	20526	26350	30258	56603	65879	52496	24828	10835	9	001-999	
1123	1367	1973	3799	5396	7376	11944	18859	23868	51495	73467	80054	57949	29777	1		
3848	4367	5700	11543	16698	23359	32470	45209	54126	108098	139346	132550	82777	40612	10		
25	30	43	75	104	138	195	204	200	388	408	254	143	57		001-139	
10	17	22	44	38	62	96	114	159	262	378	386	234	136			
35	47	65	119	142	200	291	318	359	650	786	640	377	193			
2	1		3	2	3	8	2	4	18	23	20	14	4		001-009	
		1			3	4	5	6	15	25	45	20	14			
2	1	1	3	2	6	12	7	10	33	48	65	34	18			
									2			1			002	
									1	1	1					
									3	1	1	1				
															0020	
									1			1				
									1	1						
									2	1		1				
															0021-.9	
									1		1					
									1		1					
2			1	1	2	7		4	9	8	2	1			003	
				1	3	7	3	2	4	6	16	6	2			
2			1	1	3	7	3	2	8	15	24	8	3			
				1						1					004	
				1							1					
									1						005	
		1	1							1	1					
		1	1							1	1					
							1		1						006	
							1		1							
															008.009	
	1		1		1	1	2	4	11	13	12	11	3			
					2	3	2	4	9	17	28	14	12			
	1		1		3	4	4	8	20	30	40	25	15			
7	10	16	30	45	60	80	80	69	130	149	87	36	8		010-018	
3	3	6	15	12	13	23	24	31	49	82	45	43	16			
10	13	22	45	57	73	103	104	100	179	231	132	79	24			
5	6	15	24	43	53	75	77	67	117	138	82	35	7		011	
2	3	5	14	11	12	20	17	26	39	68	35	35	14			
7	9	20	38	54	65	95	94	93	156	206	117	70	21			
						2				1					012	
							1			2	1	1				
						2	1			3	1	1				
1	1		1		1		1	1	1						013	
1	1		2		1	1	3	1	2	2						
	1							1		1		1			014	
	1			1				1		1		2				
	1			1				1		1		3				
	2		1				1		4		1				015	
							1		1			1				
	2		1				2		5		1	1				
			1	1	3				2	1	1				016	
			1	1	3		1	2	2	1	1	1				
			1	1	3		1	2	2	2	2	1				
1						2				1			1		017	
		1			1	1			4	3	3		1			
1		1			1	3			4	4	3		2			
1		1	3	1	3	1	1		6	7	3				018	
1		1	3	1	3	2	3	3	10	13	8	3	1			
						1			1				1		020-027	
						1			1				1			
						1			1				1		021, 024-027	
						1			1				1			
6	6	10	16	25	27	39	48	57	113	78	39	10	3		030-041	
1	7	7	9	12	15	26	40	60	79	95	71	34	13			
7	13	17	25	37	42	65	88	117	192	173	110	44	16			
		1													030	
		1														

2 STERBEFÄLLE 1983 NACH ALTERSGRUPPEN,

(AUSFÜHRLICHE

POS.-NR. DER ICD/9	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE INSGESAMT	DAVON IM ALTER																
				UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGE	7 TAGE- - 28 TAGE	28 TAGE- - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25							
033	PERTUSSIS		1					1	1											
			1					1	1											
			2					2	2											
034	STREPTOKOKKEN-ANGINA UND SCHARLACH		3									1								
			1									1								
			4									1								
035	ERYSIPEL		9																	
			14																	
			23																	
036	MENINGOKOKKEN- INFEKTION		58	1		2		9	12	19	4	2	4	1						
			36					9	9	8	1		2							
			94	1		2		18	21	27	5	2	6	1						
037	TETANUS		5																	
			4																	
			9																	
038	SEPSIS		429	1	12	11	7	31	1	1	2	2	4							
			433	5	5	4	13	27	3		2	1	3							
			862	6	17	15	20	58	4	1	4	3	7							
031, 039-041	UEBRIGE BAKTERIELLE KRANKHEITEN		61			1	1	2				3	1							
			42								1	1	2							
			103			1	1	2			1	4	3							
045-049	POLIO.U.SONST.N.DURCH ARBO-VIREN HERVORGER. VIRUSKRANKH.DES ZNS		27				1	1			1	3	1							
			31							2	1	1	1							
			58			1		1		2	1	4	1							
045	AKUTE POLIOMYELITIS		4																	
			3																	
			7																	
047	DURCH ENTEROVIREN HERVORGERUFENE MENINGITIS		6			1		1					1							
			3																	
			9			1		1					1							
046, 048, 049	UEBRIGE VIRUSKRANKHEITEN DES ZENTRALNERVENSYSTEMS		17								1	3								
			25							2	1	1								
			42							2	1	4								
050-057	VIRUSKRANKHEITEN MIT EXANTHEM		30					1	1	2	1									
			66		1			5	6	3	1	1	1							
			96		1			6	7	5	2	1	1							
053	ZOSTER		22																	
			49																	
			71																	
055	MASERN		1									1								
			7									1								
			8					2	2	2	2	1	1	1						
051, 052, 054, 056, 057	UEBRIGE VIRUSKRANKHEITEN MIT EXANTHEM		7					1	1	2										
			10		1			3	4	1										
			17		1			4	5	3										
060-066	DURCH ARTHROPODEN UEBERTRAGENE VIRUSKRANKHEITEN		1																	
			1																	
062-064	VIRUSENZEPHALITIS		1																	
			1																	
070-079	SONSTIGE DURCH VIREN UND CHLAMYDIEN UEBER- TRAGENE KRANKHEITEN		211			1	3	12	16	8		2	3							
			225		1			14	15	2	1		1							
			436		1	1	3	26	31	10	1	2	3							
070	VIRUSHEPATITIS		111					1	1	3			2							
			71					2	2											
			182					3	3	3										
072	MUMPS		1																	
			1																	
071, 074-079	UEBRIGE DURCH VIREN UND CHLAMYDIEN UEBER- TRAGENE KRANKHEITEN		100			1	3	11	15	5		2	1	4						
			153		1			12	13	2	1		1							
			253		1	1	3	23	28	7	1	2	1	4						
080-088	RICKETTSIOSEN U.SONST. INFEKTIONSKRANKHEITEN, D.ARTHROPODEN UEBERTR.		4																	
			4																	
			8																	
084	MALARIA		4																	
			4																	
			8																	
090-099	SYPHILIS(LUES)U.SONST. GESCHLECHTS- KRANKHEITEN		29																	
			20																	
			49																	

2 STERBEFÄLLE 1983 NACH ALTERSGRUPPEN,

(AUSFÜHRLICHE

POS.-NR. DER ICD/9	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE INSGESAMT	DAVON IM ALTER																	
				UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGEN	7 TAGEN - 28 TAGEN	28 TAGEN - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25								
090	SYPHILIS(LUES)CONNATA		1																		
			1																		
093	KARDIOVASKULAERE SYPHILIS(LUES)		4																		
			4																		
			8																		
0930	AORTENANEURYSMA MIT DER ANGABE SYPHILITISCH(LUISCH)		3																		
			3																		
			6																		
0931-.9	SONSTIGE FORMEN DER KARDIOVASKULAEREN SYPHILIS(LUES)		1																		
			1																		
			2																		
094	NEUROSYPHILIS (NEUROLUES)		16																		
			13																		
			29																		
0940	TABES DORSALIS		3																		
			3																		
			6																		
0941	PROGRESSIVE PARALYSE		7																		
			2																		
			9																		
0942-.9	SONSTIGE FORMEN DER NEUROSYPHILIS (NEUROLUES)		6																		
			8																		
			14																		
091,092, 095-097	UEBRIGE FORMEN DER SYPHILIS(LUES)		5																		
			3																		
			8																		
099	SONSTIGE GESCHLECHTSKRANK- HEITEN		3																		
			3																		
100-104	SONSTIGE SPIROCHAETENKRANK- HEITEN		1																		
			1																		
100	LEPTOSPIROSE		1																		
			1																		
1008,.9	UEBRIGE LEPTOSPIROSEN		1																		
			1																		
110-118	MYKOSEN		32																1		1
			24							1		1									
			56							1		1							1		1
120-129	HELMINTHOSEN		11																		
			6																		
			17																1		
																			1		
122	ECHINOCOCCUS- INFEKTION		10																		
			5																		
			15																1		1
																			1		
120,121, 123-129	UEBRIGE HELMINTHOSEN		1																		
			1																		
			2																		
130-136	SONSTIGE INFEKTIOESE UND PARASITAERE KRANKHEITEN		367							19		20		5		3				1	
			543							7		8		3		3				1	
			910							26		28		8		3				2	
										1		1		1		3				1	
130	TOXOPLASMOSE		2																		
			1																		
			3																		
135	SARKOIDOSE		48																		
			50																		
			98																		
131-134, 136	UEBRIGE INFEKTIOESE UND PARASITAERE KRANKHEITEN		317							19		20		5		3				1	
			492							7		8		3		3				1	
			009							26		28		8		3				1	
										1		1		1		3				1	
137-139	SPAETFOLGEN VON INFEKTIOESEN U.PARASI- TAEREN KRANKHEITEN		239																		
			118																		
			357																		
137	SPAETFOLGEN VON TUBERKULOSE		205																		
			97																		
			302																		
1370	DER ATMUNGSORGANE ODER N.N.BEZ. TUBERKULOSE		202																		
			95																		
			297																		

TODESURSACHEN UND GESCHLECHT

SYSTEMATIK)

VON... BIS UNTER... STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN														M W Z	POS.-NR. DER ICD/9	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 UND MEHR			UNBE- KANNT
									1							090
									1							
							1	1				2				093
							2	1	2			3				
							1	1				1				0930
							1	1	2			2				
							1					1				0931-.9
							1					1				
	2		1		3	2	4	1	2	1	1	1				094
	2	1			3	4	5	6	4	1	2	1				
							1		1			1				0940
							1	2	1			1				
							1	2	1			2				
	1				1	1	2	1	1							0941
	1				1	2	2	2	1							
	1				2	1	1				1					0942-.9
	1	1			2	1	1	2	2	1			1			
	1	1			2	2	2	2	2	1			1			091,092, 095-097
	1	1			1	1			1	1						
	1	1			2	1			2	1						099
			1				1		1							
			1													100-104
								1								100
								1								
								1								1008-.9
								1								
2				2	2	4	5	1	4	1	4	5				110-118
2				1	2	2	5	1	4	4	3	2	3	1		
				3	4	6	5	2	8	5	7	7	3	1		
		1	1	1	2	1			1	2	3					120-129
		1	1	2	2	1			1	4	3	1				
			1	1	2				1	2	3					122
		1	1	1	2				1	2	3					
		1	1	2	2				1	4	3					
						1							1			120,121, 123-129
						1							1			
2	5	5	8	8	16	10	16	18	46	60	60	56	27			130-136
1		1	6	4	14	15	16	20	54	110	137	85	66			
3	5	6	14	12	30	25	32	38	100	170	197	141	93			
						2										130
			1		2											
			1		2											
1	1	3	3	2	9	4	6	5	5	6	2					135
		1	3	3	6	11	3	5	7	7	4					
1	1	4	6	5	15	15	9	10	12	13	6					
1	4	2	5	6	5	6	10	13	41	54	58	56	27			131-134, 136
1			2	1	8	4	13	15	47	103	133	85	66			
2	4	2	7	7	13	10	23	28	88	157	191	141	93			
2		2	4	6	18	30	29	22	47	49	18	11	1			137-139
	1		1	3	7	15	13	11	27	15	16	4	4			
2	1	2	5	9	25	45	42	33	74	64	34	15	5			
		2	2	4	16	23	23	19	38	49	17	11	1			137
			1	1	4	12	12	10	22	12	15	4	4			
		2	3	5	20	35	35	29	60	61	32	15	5			
			2	2	4	15	23	23	18	38	48	17	1			1370
			1	1	4	12	11	10	22	12	15	4	3			
		2	3	5	19	35	34	28	60	60	32	15	4			

2 STERBEFÄLLE 1983 NACH ALTERSGRUPPEN,

(AUSFÜHRLICHE

POS.-NR. DER ICD/9	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE INSGESAMT	DAVON IM ALTER																
				UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGE	7 TAGE- 28 TAGE	28 TAGE- 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25							
1374	SONSTIGER NAEHER BEZ. ORGANE		3 2 5																	
138	SPAETFOLGEN DER AKUTEN POLIOMYELITIS		11 5 16																	
139	SPAETFOLGEN SONSTIGER INFEKTIOESER U. PARASI- TAERER KRANKHEITEN		23 16 39																	1 1
140-239	II. NEUBILDUNGEN		83280	2	1	3	14	20	49	67	86	204	213							
			84707	3		2	13	18	50	58	55	122	117							
			167987	5	1	5	27	38	99	125	141	326	330							
140-199	BOESART. NEUBILDUNGEN AUSGEN. DER LYMPHAT. U. BLUTBILDENDEN ORGANE		75657 76282 151939				3 4 7	3 8 11	26 27 53	34 23 57	38 26 64	96 59 155	120 66 186							
140-149	BOESART. NEUBILDUNGEN D. LIPPE, D. MUNDHOEHLE UND DES RACHENS		1923 568 2491							1 1 2		2 1 3	2 1 2							
140	BOESART. NEUBILDUNG DER LIPPE		52 12 64																	1 1
141	BOESART. NEUBILDUNG DER ZUNGE		477 133 610																	
142-145	UEBRIGE BOESART. NEUBILDUNGEN DER MUNDHOEHLE		554 199 753											1 1						
146-149	BOESART. NEUBILDUNGEN DES RACHENS		840 224 1064							1 1 2		2 2 1	1 13 32							
150-159	BOESART. NEUBILDUNGEN DER VERDAUUNGSORGANE UND DES BAUCHFELLS		27294 32571 59865		1 1	1 1		2 2	1 2	1 2	1 2	5 4 9	19 13 32							
150	BOESART. NEUBILDUNG DER SPEISEROEHRE		1823 620 2443																	
151	BOESART. NEUBILDUNG DES MAGENS		8457 8103 16560		1 1				1 1					8 5 13						
1510	CARDIA		358 165 523																	
1511	PYLORUS		17 39 56																	
1512-.8	SONSTIGE NAEHER BEZEICHNETE SITZE		48 80 128																	
1519	N.N. BEZ. MAGEN		8034 7819 15853		1 1				1 1					8 5 13						
152	BOESART. NEUBILDUNG DES DUENNARMES, EINSCHL. D. ZWOELFFINGERDARMES		102 127 229											1 1						
153	BOESART. NEUBILDUNG DES DICKDARMES		6195 9255 15450									1 1 2	3 2 5							
1530	FLEXURA HEPATICA COLI		8 9 17																	
1531	COLON TRANSVERSUM		95 160 255																	
1532	COLON DESCENDENS		27 63 90																	
1533	COLON SIGMOIDEUM		1451 2034 3485									1 1	2 2							
1534	CAECUM		223 443 666																	

TODESURSACHEN UND GESCHLECHT

SYSTEMATIK)

VON... BIS UNTER... STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN															M	POS.-NR. DER ICD/9
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 UND MEHR	UNBE- KANNT		
		1				1	1	1		2	2	1				1535
		1				1	2	1	3	2	1	1				
1	1	1	1	1	1	4	3	10	3	15	17	17	8	2		1536
						2	3	6	12	17	26	30	28	13	2	
1	1	1	2	3	7	9	22	20	41	47	45	21	4			
						1				2	2	1				1537
								2		2		1				
						1		2		4	2	2	3			
8	6	22	59	90	194	313	432	428	798	893	693	264	90			1538 .9
1	10	21	56	102	149	279	516	565	1115	1308	1235	774	257			
9	16	43	115	192	343	592	948	993	1913	2201	1928	1038	347			
3	7	18	49	105	156	227	303	353	700	737	617	218	79			154
6	3	16	37	79	98	197	337	397	698	813	726	399	122			
9	10	34	86	184	254	424	640	750	1398	1550	1343	617	201			
6	10	8	22	40	76	162	227	244	323	274	145	70	11			155
6	3	6	14	17	38	69	110	149	248	274	249	125	42			
12	13	14	36	57	114	231	337	393	571	548	394	195	53			
1	4	6	9	26	43	78	104	142	272	233	203	78	17			156
1	2	7	15	47	86	184	301	374	705	776	634	313	118			
2	6	13	24	73	129	262	405	516	977	1009	837	391	135			
2	9	21	73	135	202	294	413	423	687	621	374	132	38			157
1	1	8	42	61	124	221	335	399	844	896	661	348	87			
3	10	29	115	196	326	515	748	822	1531	1517	1035	480	125			
	1	2	17	43	58	83	138	147	253	239	155	50	16			1570
		1	13	18	30	65	103	134	334	349	246	126	41			
	1	3	30	61	88	148	241	281	587	588	401	176	57			
2	8	19	56	92	144	211	275	276	434	382	219	82	22			1571-.9
1	1	7	29	43	94	156	232	265	510	547	415	222	46			
3	9	26	85	135	238	367	507	541	944	929	634	304	68			
1	2	1	5	8	19	9	26	22	21	38	18	1				158
2	2		4	11	14	28	39	41	65	75	53	17	9			
1	4	1	9	19	33	37	65	63	86	113	71	18	9			
1	1	3	1	7	20	42	59	61	112	146	150	75	24			159
	4	1	6	6	20	29	58	80	174	238	281	226	105			
1	5	4	7	13	40	71	117	141	286	384	431	301	129			
13	29	108	441	851	1620	2214	2877	3000	4744	4386	2208	596	125			160-165
7	21	30	83	156	254	392	627	614	918	923	599	257	85			
20	50	138	524	1007	1874	2606	3504	3614	5662	5309	2807	853	210			
1	1	1	2	5	4	7	5	11	9	17	7	3	2			160
1			1	3	4	6	3	8	16	10	10	3	5			
2	1	1	3	8	8	13	8	19	25	27	17	6	7			
	3	12	46	80	139	127	161	109	178	205	111	27	10			161
			3	7	5	14	12	7	13	13	20	10	1			
	3	12	49	87	144	141	173	116	191	218	131	37	11			
7	20	86	371	718	1418	2030	2631	2822	4457	4065	2049	544	104			162
5	18	27	74	131	231	349	579	557	819	826	510	227	69			
12	38	113	445	849	1649	2379	3210	3379	5276	4891	2559	771	173			
				2		1	2	6	4	3		1				1620
			1			1		3		1		1				
			1	2		2	2	9	4	4		2				
7	20	86	371	716	1418	2029	2629	2816	4453	4062	2049	543	104			1622-.9
5	18	27	73	131	231	348	579	554	819	825	510	226	69			
12	38	113	444	847	1649	2377	3208	3370	5272	4887	2559	769	173			
3	1	4	18	36	51	39	65	46	77	81	29	18	7			163
	2	1	2	12	11	18	23	32	51	59	47	15	7			
3	3	5	20	48	62	57	88	78	128	140	76	33	14			
2	4	5	4	12	7	11	14	12	23	17	12	4	2			164
1	1	2	3	3	3	5	10	10	18	14	12	2	3			
3	5	7	7	15	10	16	24	22	41	31	24	6	5			
2	2	3	1	11	7	11	13	12	20	15	12	4	2			1642-.3,
1	1	1	1	2	1	5	6	6	16	13	11	2	3			1649
3	3	3	2	13	8	16	19	18	36	28	23	6	5			
	2	2	3	1				1		3	2					1640-.1,
		2	2	1	2			4	4	2	1	1				1648
	2	4	5	2	2			5	4	5	3	1				
						1					1					165
						1		1			1					
										1	1					
22	28	51	95	113	125	159	147	151	218	196	145	49	23			170-175
37	119	267	583	894	1072	1478	1724	1570	2224	2036	1540	875	370			
59	147	318	678	1007	1197	1637	1871	1721	2442	2232	1685	924	393			

2 STERBEFÄLLE 1983 NACH ALTERSGRUPPEN.

(AUSFÜHRLICHE

POS.-NR. DER ICD/9	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE INSGESAMT	DAVON IM ALTER										
				UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGEN	7 TAGEN - 28 TAGEN	28 TAGEN 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
170	BOESART.NEUBILD.DER KNOCHEN UND GELENK- KNORPEL		333 276 609		1 1				1 1		2 5 7	7 7 14	22 19 41	15 4 19
171	BOESART.NEUBILD.DES BINDEGEWEBES U.SONST. WEICHTEILE		361 399 760					1 2 3	1 2 3	1 2 3	3 3 3	5 2 7	10 8 18	5 4 9
172	BOESARTIGES MELANOM DER HAUT		661 691 1352											6 5 11
173	SONST.BOESARTIGE NEUBILDUNGEN DER HAUT		149 165 314							1 1 1		1 1 2	1 1 1	2 2 2
174, 175	BOESART.NEUBILDUNG DER BRUSTDRUESE		99 13327 13426								2 2		1 1	3 3
179-189	BOESART.NEUBILD.DER HARN- U.GESCHLECHTS- ORGANE		14749 14740 29489				1 1	1 1	6 3 9		3 3	1 2 3	17 3 20	42 14 56
179-184	BOESART.NEUBILDUNGEN DER WEIBLICHEN GESCHLECHTSORGANE		11482 11482									1 1	3 3	14 14
179	BOESART.NEUBILDUNG DER GEBÄRMÜTTER, N.N.BEZ. TEIL		1753 1753											3 3
180	BOESART.NEUBILDUNG DER ZERVIX UTERI		2072 2072											4 4
181	BOESART.NEUBILDUNG DER PLAZENTA		4 4											1 1
182	BOESART.NEUBILDUNG DES CORPUS UTERI		943 943											
183	BOESART.NEUBILDUNG DES OVARIIUMS UND SONSTIGER ADNEXE		4878 4878									1 1	3 3	6 6
1830	EIERSTOCK		4814 4814									1 1	3 3	6 6
1832-.9	UEBRIGE UND NICHT NAEHER BEZ.ADNEXE		64 64											
184	BOESART.NEUBILD.SONST. U.N.N.BEZ.WEIBL. GESCHLECHTSORGANE		1832 1832											
185-187	BOESART.NEUBILDUNGEN DER MAENNLICHEN GESCHLECHTSORGANE		8711 8711							1 1			15 15	42 42
185	BOESART.NEUBILDUNG DER PROSTATA		8280 8280											
186	BOESART.NEUBILDUNG DES HODENS		325 325										13 13	41 41
187	BOESART.NEUBILD.DES PENIS U.SONST.MAENNL. GESCHLECHTSORGANE		106 106							1 1			2 2	1 1
188, 189	BOESART.NEUBILDUNG DER HARNORGANE		6038 3258 9296				1 1	1 1	5 3 8		3 3	1 1 2	2 2 2	
188	BOESART.NEUBILDUNG DER HARNBLASE		3430 1468 4898						1 1 2					
189	BOESART.NEUBILDUNG DER NIERE SOWIE SONST.U.N. N.BEZ. HARNORGANE		2608 1790 4398				1 1	1 1	4 2 6		3 3	1 1 2	2 2 2	
1890	NIERE, AUSGEN. NIERENBECKEN		2334 1597 3931				1 1	1 1	4 2 6		3 3	1 1 2	2 2 2	
1891	NIERENBECKEN		53 48 101											

TODESURSACHEN UND GESCHLECHT

SYSTEMATIK)

VON... BIS UNTER... STUNDEN TAGEN BZW. JAHREN														M W Z	POS.-NR. DER ICD/9
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 UND MEHR		
8	5	7	14	17	28	31	29	31	40	44	25	6	2		170
3	3	3	2	10	9	20	18	19	35	49	43	16	10		
11	8	10	16	27	37	51	47	50	75	93	68	22	12		
5	7	15	17	24	29	39	29	31	57	38	29	12	4		171
6	5	5	12	17	22	32	46	30	65	55	47	27	12		
11	12	20	29	41	51	71	75	61	122	93	76	39	16		
9	15	23	60	63	54	73	68	67	78	71	53	16	5		172
8	20	19	32	42	53	63	78	55	89	89	71	42	23		
17	35	42	92	105	107	136	146	122	167	160	124	58	28		
	1	4	3	6	9	6	10	13	24	20	25	14	10		173
2		2	1	2	8	6	3	7	17	23	30	11	21		
2	1	6	4	8	17	12	13	20	41	43	55	55	31		
		2	1	3	5	10	11	9	19	23	13	1	2		174, 175
18	91	238	536	823	980	1357	1579	1459	2018	1820	1349	749	304		
18	91	240	537	826	985	1367	1590	1468	2037	1843	1362	750	306		
54	55	50	131	232	375	642	1018	1330	2813	3561	2818	1186	417		179-189
38	70	137	332	504	749	1140	1625	1613	2645	2586	1976	977	323		
92	125	187	463	736	1124	1782	2643	2943	5458	6147	4794	2163	740		
36	67	126	309	458	634	964	1317	1266	2030	1875	1427	713	242		179-184
36	67	126	309	458	634	964	1317	1266	2030	1875	1427	713	242		
4	5	15	29	32	67	127	180	194	324	310	259	152	52		179
4	5	15	29	32	67	127	180	194	324	310	259	152	52		
21	41	64	116	135	157	203	256	217	341	251	173	74	19		180
21	41	64	116	135	157	203	256	217	341	251	173	74	19		
				1			1				1				181
				1			1				1				
	1	2	9	14	28	53	114	141	217	171	114	66	13		182
	1	2	9	14	28	53	114	141	217	171	114	66	13		
9	17	41	135	243	346	509	635	565	838	753	522	200	55		183
9	17	41	135	243	346	509	635	565	838	753	522	200	55		
9	16	41	134	239	343	505	623	554	825	748	517	195	55		1830
9	16	41	134	239	343	505	623	554	825	748	517	195	55		
	1		1	4	3	4	12	11	13	5	5	5			1832-9
	1		1	4	3	4	12	11	13	5	5	5			
2	3	4	20	33	36	72	131	149	310	390	358	221	103		184
2	3	4	20	33	36	72	131	149	310	390	358	221	103		
52	45	29	45	47	95	206	404	667	1630	2321	1959	844	309		185-187
52	45	29	45	47	95	206	404	667	1630	2321	1959	844	309		
		1	8	17	71	186	383	651	1598	2292	1936	835	302		185
		1	8	17	71	186	383	651	1598	2292	1936	835	302		
52	44	27	32	26	15	11	9	8	16	13	12	4	2		186
52	44	27	32	26	15	11	9	8	16	13	12	4	2		
	1	1	5	4	9	9	12	8	16	16	11	5	5		187
	1	1	5	4	9	9	12	8	16	16	11	5	5		
2	10	21	86	185	280	436	614	663	1183	1240	859	342	108		188, 189
2	3	11	23	46	115	176	308	347	615	711	549	264	81		
4	13	32	109	231	395	612	922	1010	1798	1951	1408	606	189		
	3	4	14	53	81	180	274	361	709	785	621	262	82		188
	1	2	6	8	29	46	94	126	255	339	327	176	58		
	4	6	20	61	110	226	368	487	964	1124	948	438	140		
2	7	17	72	132	199	256	340	302	474	455	238	80	26		189
2	2	9	17	38	86	130	214	221	360	372	222	88	23		
4	9	26	89	170	285	386	554	523	834	827	460	168	49		
2	6	16	70	129	185	230	312	268	421	386	211	68	22		1890
2	2	7	16	36	77	117	198	200	323	321	193	80	19		
4	8	23	86	165	262	347	510	468	744	707	404	148	41		
	1		1	1	4	6	4	6	8	16	5		1		1891
				1	3	3	5	9	10	10	5		2		
	1		1	2	7	9	9	15	18	26	10		3		

(AUSFÜHRLICHE

POS.-NR. DER ICD/9	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE INSGESAMT	DAVON IM ALTER																
				UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN 7 TAGE	7 TAGE - 28 TAGE	28 TAGE - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25							
1892-.9	SONST. U. N. N. BEZ. HARNORGANE		221 145 366																	
190-195.	BOESART. NEUBILDUNGEN		6869					1	1	18	27	23	37	25						
199	SONSTIGER U. N. N. BEZ. SITZE		8576 15445					1	2	18	13	13	21	21						
								1	3	36	40	36	58	46						
190	BOESART. NEUBILDUNG DES AUGES		29 38 67								3						1			
											3						1			
191	BOESART. NEUBILDUNG DES GEHIRNS		1209 1017 2226						1	1	12	18	19	25	14					
									2	2	8	12	11	14	13					
									3	3	20	30	30	39	27					
192	BOESART. NEUBILD. SONST. UND N. N. BEZ. TEILE DES NERVENSYSTEMS		61 62 123							1	1	6	1	1						
										1	1	6	1	1						
										1	10	7	3	4	2					
193	BOESART. NEUBILDUNG DER SCHILDDRUESE		262 608 870																	
194	BOESART. NEUBILD. SONST. ENDOKRINER DRUESEN U. VERWANDTER STRUKTUREN		71 66 137									1					1			2
												1					1			3
												1					1			5
195	BOESART. NEUBILDUNG SONSTIGEN U. MANGELH. BEZ. SITZES		542 1272 1814									1		3						
												1		3						
												1		1						
199	BOESART. NEUBILDUNG OHNE NAHERE BEZEICH- NUNG DES SITZES		4695 5513 10208									2	1	1	5	7				
												2	1	2	4	4				
												2	1	3	9	11				
200-208	BOESART. NEUBILDUNGEN D. LYMPHATISCHEN U. HAE- MATOPOETISCHEN GEWEBES		4598 4589 9187					2	4	6	14	24	39	95	76					
200	LYMPHOSARKOM UND RETIKULUMZELLSARKOM		183 174 357									1	1	3	1					
												1	1	2	1					
												2	1	5	1					
201	MORBUS HODGKIN		532 424 956									1	1	14	18					
												1	1	6	11					
												3	2	20	29					
202	SONST. BOESART. NEUBILD. DES LYMPHATISCHEN UND HISTIOZYTAREN SYSTEMS		966 912 1878						1	1	2	5	5	14	15					
												2	1	5	6					
												1	1	2	7	6	19	21		
203	MULTIPLES MYELOM UND IMMUNPROLIFERATIVE NEUBILDUNGEN		473 596 1069																	
204-208	LEUKAEMIE		2444 2483 4927					2	3	5	12	17	32	64	42					
210-229	GUTARTIGE NEUBILDUNGEN		145 223 368						2	2		1	3	1	3					
218, 219	UTERUSLEIOMYOM UND SONST. GUTARTIGE NEUBILD. DES UTERUS		18 18																	
220	GUTART. NEUBILDUNG DES OVARIUMS		15 15																	
225	GUTART. NEUBILDUNG DES GEHIRNS U. SONST. TEILE D. NERVENSYSTEMS		53 96 149										2	1	1					
													2	1	1					
210-217, 221-224, 226-229	UEBRIGE GUTARTIGE NEUBILDUNGEN		92 94 186						2	2		1	1		2					
230-234	CARCINOMA IN SITU		2 2																	
235-238	NEUBILDUNGEN UNSICHEREN VERHALTENS		1110 1415 2525																	
239	NEUBILDUNG UNBEKANNTEN CHARAKTERS		1770 2196 3966						2	3	6	9	7	6	9	11				
2390	VERDAUUNGSORGANE		321 538 859																	

TODESURSACHEN UND GESCHLECHT

SYSTEMATIK)

VON... BIS UNTER... STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN															M W Z	POS.-NR. DER ICD/9
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 UND MEHR	UNBE- KANNT		
			1	1	2	10	20	24	28	45	53	22	12	3	1892-.9	
			2	1	1	6	10	11	12	27	41	24	8	2		
			3	2	3	16	30	35	40	72	94	46	20	5		
38	64	82	207	294	422	552	702	709	1217	1151	855	348	97	190-195		
26	37	70	130	164	296	456	713	725	1362	1649	1555	937	367	199		
64	101	152	337	458	718	1008	1415	1434	2579	2800	2410	1285	464			
					4	3	4	2	4	6	1	3	1	190		
				1	3	2	1	3	6	10	4	2	3			
				1	7	5	5	5	10	16	5	5	4			
19	32	45	90	107	127	141	179	116	142	82	27	11	2	191		
15	20	27	55	59	81	127	139	112	176	99	31	11	5			
34	52	72	145	166	208	268	318	228	318	181	58	22	7			
2	2	1	1	3	3	9	3	2	4	13				192		
1	1	1	1	2	6	7	4	7	10	7	5	2				
3	2	2	2	5	9	16	7	9	14	20	5	2				
1	4		9	15	21	22	34	25	51	37	38	4	1	193		
	1	3	5	10	25	33	63	71	109	123	112	46	7			
1	5	3	14	25	46	55	97	96	160	160	150	50	8			
1	2	2	2	6	7	9	12	6	9	8	3		1	194		
	1	3	3	2	8	9	8	6	9	3	4	4	1			
1	3	5	5	8	15	18	20	12	18	11	7	4	2			
2	1	3	13	15	23	23	40	39	96	86	110	64	23	195		
	3	3	8	8	13	38	64	67	138	279	305	225	119			
2	4	6	21	23	36	61	104	106	234	365	415	289	142			
13	23	31	92	148	237	345	430	519	911	919	676	266	69	199		
10	12	33	58	82	160	240	434	459	914	1128	1094	647	232			
23	35	64	150	230	397	585	864	978	1825	2047	1770	913	301			
78	96	99	139	175	280	344	394	480	785	791	491	149	43	200-208		
52	45	72	102	133	169	258	391	466	822	902	649	296	85			
130	141	171	241	308	449	602	785	946	1607	1693	1140	445	128			
4	4	2	5	12	10	13	21	17	31	30	19	7	2	200		
1	1	2	2	3	7	13	16	19	35	38	21	9	4			
5	5	4	7	15	17	26	37	36	66	68	40	16	6			
26	26	30	37	26	48	43	32	45	82	64	26	9	4	201		
20	9	19	10	19	18	19	54	35	75	65	36	22	3			
46	35	49	47	45	66	62	86	80	157	129	62	31	7			
14	13	24	24	40	67	80	114	100	173	157	82	30	6	202		
1	4	10	24	31	38	60	85	107	175	173	117	56	17			
15	17	34	48	71	105	140	199	207	348	330	199	86	23			
		2	9	11	27	40	35	73	110	93	56	14	3	203		
1		1	4	7	19	33	61	76	119	130	89	43	13			
1		3	13	18	46	73	96	149	229	223	145	57	16			
34	53	41	64	86	128	168	192	245	389	447	308	89	28	204-208		
29	31	40	62	73	87	133	175	229	418	496	386	166	48			
63	84	81	126	159	215	301	367	474	807	943	694	255	76			
1	2	7	6	11	11	9	10	16	23	20	12	4	3	210-229		
1	1	1	8	9	11	18	23	21	44	41	25	7	4			
2	3	8	14	20	22	27	33	37	67	61	37	11	7			
			6	3	2	1	1		1	2	1	1		218, 219		
			6	3	2	1	1		1	2	1	1				
			1						2	7	3	1	1	220		
			1						2	7	3	1	1			
		3	2	4	6	1	1	6	14	8	4			225		
1			5	6	7	13	12	24	17	8	2	1				
1		3	2	9	12	8	14	18	38	25	12	2	1			
1	2	4	4	7	5	8	9	10	9	12	8	4	3	210-217, 221-224, 226-229		
1	1	1	1	1	3	10	9	9	17	15	13	3	2			
1	3	5	5	8	8	18	18	19	26	27	21	7	5			
														230-234		
										1			1			
										1			1			
	3	9	15	35	46	61	92	99	209	214	192	88	37	235-238		
5	3	5	9	12	32	50	76	115	239	295	301	209	53			
5	6	14	24	47	78	111	168	214	448	509	493	297	90			
14	22	24	51	70	107	130	182	171	298	291	228	99	35	239		
14	14	21	36	63	66	115	197	191	312	385	399	239	100			
28	36	45	87	133	173	245	379	362	610	676	627	338	135			
		1		6	6	16	18	31	47	72	70	41	13	2390		
			2	4	5	10	19	25	54	105	161	101	50			
	1	1	2	10	11	26	37	56	101	177	231	142	63			

TODESURSACHEN UND GESCHLECHT

SYSTEMATIK)

VON... BIS UNTER... STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 UND MEHR	UNBE- KANNT	M W Z	POS.-NR. DER ICD/9
			2	2	5	14	14	24	28	62	44	13	2		2391	
1				1	2	3	7	4	14	26	16	14	3			
1			2	3	7	17	21	28	42	88	60	27	5			
1	1		1	2	1	9	6	12	25	38	28	11	9		2394, .5	
1	1	1	2	5	3	15	11	27	31	44	26	9				
			3	2	6	12	21	23	52	69	72	37	18			
9	20	23	41	54	86	78	128	85	140	73	33	9	2		2396	
13	12	17	30	53	48	82	126	117	164	115	58	24	4			
22	32	40	71	107	134	160	254	202	304	188	91	33	6			
4	1		7	6	9	13	16	19	58	46	53	25	9		2392,	
	1	3	2	5	6	17	30	34	53	108	120	74	34		2393,	
4	2	3	9	11	15	30	46	53	111	154	173	99	43		2397-.9	
24	38	57	114	161	219	234	351	409	818	925	613	232	65		<u>240-279</u>	
18	20	28	42	86	142	246	463	651	1595	2124	1862	960	303			
42	58	85	156	247	361	480	814	1060	2413	3049	2475	1192	368			
			1		1	4	6	4	14	12	8	3			240-246	
1	2	2	1	6	7	8	23	28	71	117	84	33	9			
1	2	2	2	6	8	12	29	32	85	129	92	36	9			
					1	1	3		5	3	1	2			240-241	
1				3	3	2	9	6	22	55	36	17	8			
1			3	4	3	12	6	27	58	37	19	8				
			1		3	3	3	2	7	8	5	1			242	
	2	1	1	3	3	6	11	16	41	50	34	14	1			
	2	1	2	3	3	9	14	18	48	58	39	15	1			
					1										243	
					1											
								2	2	1	2				244	
							3	4	8	10	13	2				
							3	6	10	11	15	2				
															245, 246	
		1						2		2	1					
		1						2		2	1					
15	28	40	83	127	171	182	294	355	746	858	576	215	56		250-259	
13	10	16	32	57	99	191	397	589	1453	1936	1716	890	278			
28	38	56	115	184	270	373	691	944	2199	2794	2292	1105	334			
14	28	36	81	123	167	177	292	351	736	847	570	215	56		250	
12	8	12	31	52	96	181	391	582	1435	1919	1702	886	274			
26	36	48	112	175	263	358	683	933	2171	2766	2272	1101	330			
				1	1					1					253	
1		2		1	1	2	1			1	1					
1		2		2	2	2	1			2	1					
								1							254	
								1								
1		1		1	2	2		1	4	4	1				255	
			1	2	3	2	3	2	3	5	5		2			
1			1	3	2	5	2	4	9	9	1		2			
		3	2	2	1	3	2	3	6	6	5				251,	
	2	2	2	2	2	5	3	3	13	11	13	4	2		252,	
	2	5	2	4	3	8	5	6	19	17	18	4	2		256-259	
		1		1		3	3	3	3	1	2	1			260-269	
		1		1	2	3	2	1	3	4	4	3	4			
		1		1	2	3	5	4	6	5	6	4	4			
		1						2			1	1			261	
		1					1	1	1	2	2	2	1			
		1					1	3	1	2	3	3	1			
								1		1					268	
								1	1	1						
								1	1	2					2680, .1	
										1					2682	
										1	1					
										1	2					
				1		3	3		3		1				260,	
				1	2	3	4	1	1	1	2	1	3		262-267,	
				1	2	3	4	4	4	1	3	1	3		269	
9	10	16	30	33	47	45	48	47	55	54	27	13	9		270-279	
4	8	10	9	23	34	47	41	33	68	67	58	34	12			
13	18	26	39	56	81	92	89	80	123	121	85	47	21			

2 STERBEFÄLLE 1983 NACH ALTERSGRUPPEN.

(AUSFÜHRLICHE

POS.-NR. DER ICD/9	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE INSGESAMT	DAVON IM ALTER									
				UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGE	7 TAGE- - 28 TAGE	28 TAGE- - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
<u>280-289</u>	<u>IV. KRANKHEITEN DES BLUTES U. D. BLUTBILDEN- DEN ORGANE</u>		690		1		3	4	5	3	4	4	4
			935	1			1	2	4	1	4	6	9
			1625	1	1		4	6	9	4	8	10	13
280-285	ANAEMIE		372				2	2	4	2	3	2	2
			587						3	1	2	6	5
			959				2	2	7	3	5	8	7
286	KOAGULOPATHIEN		34		1		1	2	1			1	
			37										2
			71		1		1	2	1			1	2
287	PURPURA UND ANDERE HAEMORRHAGISCHE DIATHESEN		64							1	1	1	
			79				1	1			2		2
			143				1	1		1	3	1	2
288	KRANKHEITEN DER WEISSEN BLUTKOERPER- CHEN		35										1
			48						1				
			83						1				1
289	SONST. KRANKHEITEN DES BLUTES UND DER BLUTBILDENDEN ORGANE		185										1
			184	1				1					
			369	1				1					1
<u>290-319</u>	<u>V. PSYCHIATRISCHE KRANKHEITEN</u>		2895									18	69
			1660									14	42
			4555									32	111
290-299	PSYCHOSEN		678									1	2
			883									1	1
			1561									2	3
290	SENILE UND PRAESENILE ORGANISCHE PSYCHOSEN		235										
			524										
			759										
291	ALKOHOLPSYCHOSEN		274										1
			60										
			334										1
293, 294	UEBRIGE ORGANISCHE PSYCHOSEN		105										
			189										
			294										
295	SCHIZOPHRENE PSYCHOSEN		44										1
			66										1
			110										
296-299	ANDERE PSYCHOSEN		20									1	1
			44									1	
			64									2	1
300-316	NEUROSEN, PERSOENLICHK. STOERUNGEN U. AND. NICHT PSYCHOT. PSYCH. STOER.		2202									17	66
			769									12	40
			2971									29	106
303	ALKOHOLABHAENIGKEIT		1830										11
			583										4
			2413										15
304	MEDIKAMENTEN-/ DROGENABHAENIGKEIT		181									10	46
			79									4	30
			260									14	76
317-319	OLIGOPHRENIEN		15										1
			8									1	1
			23									1	2
<u>320-389</u>	<u>VI. KRANKHEITEN DES NERVENSYSTEMS U. DER SINNESORGANE</u>		3793		3	4	61	68	61	26	47	97	80
			4297			3	44	47	51	22	33	44	39
			8090		3	7	105	115	112	48	80	141	119
320-326	ENTZUENDLICHE KRANKHEITEN DES ZENTRALNERVENSYSTEMS		278		2	2	16	20	21	5	4	6	10
			289			3	14	17	15	3	8	9	1
			567		2	5	30	37	36	8	12	15	11
320	BAKTERIELLE MENINGITIS		108		1	2	12	15	10	1	1		4
			128			2	8	10	8	2	1	4	
			236		1	4	20	25	18	3	2	4	4
323	ENZEPHALITIS, MYELITIS UND ENZEPHALOMYELITIS		99				3	3	8	2	1	4	3
			97				4	4	5		4	4	1
			196				7	7	13	2	5	8	4
321, 322,	UEBRIGE ENTZUENDL. KRANKHEITEN DES ZENTRALNERVENSYSTEMS		71		1		1	2	3	2	2	2	3
			64				1	2	3	2	1	3	1
			135		1	1	3	5	5	3	5	3	3
330-337	HEREDITAERE U. DEGENE- RATIVE KRANKHEITEN D. ZENTRALNERVENSYSTEM		2139				13	13	12	7	11	18	7
			2695				12	12	19	7	3	4	6
			4834				25	25	31	14	14	22	13
332	PARKINSON' SYNDROME		1248										
			1476										
			2724										

TODESURSACHEN UND GESCHLECHT

SYSTEMATIK)

VON... BIS UNTER... STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 UND MEHR	UNBE- KANNT	M W Z	POS.-NR. DER ICD/9
8	4	4	13	15	32	39	51	75	125	124	117	45	14			<u>280-289</u>
6	11	8	8	13	26	40	42	57	126	187	200	123	62			
14	15	12	21	28	58	79	93	132	251	311	317	168	76			
4	1	1	6	4	14	20	17	34	57	65	86	36	12			280-285
4	6	3	4	5	10	19	13	31	63	116	137	105	54			
8	7	4	10	9	24	39	30	65	120	181	223	141	66			
1	1	1	1	1	1	3	4	3	3	6	5					286
1	1	1	3	1	3	3	1	5	4	7	6	2				
2	2	2	4	2	1	6	5	8	7	13	11	2				
	1	1	3	3	3	2	8	5	14	10	7	2	2			287
1	1	3	3	3	4	3	6	4	12	16	12	7	2			
1	2	4	3	6	7	5	14	9	26	26	19	9	4			
	1	1	2	3	3	1	2	2	13	4	4	1				288
	1	1	1	2	2	2	5	2	11	7	10	2	2			
	1	2	3	2	5	3	7	4	24	11	14	3	2			
3			1	7	11	13	20	31	38	39	15	6				289
	3			2	10	13	17	15	36	41	35	7	4			
3	3		1	9	21	26	37	46	74	80	50	13	4			
129	155	166	322	376	371	269	261	168	202	182	131	51	25			<u>290-319</u>
41	46	44	78	98	101	114	118	113	161	212	219	178	81			
170	201	210	400	474	472	383	379	281	363	394	350	229	106			
6	12	16	37	48	49	45	56	44	81	110	100	48	23			290-299
2	2	3	6	8	15	27	41	51	108	169	199	171	79			
6	14	19	43	56	64	72	97	95	189	279	299	219	102			
					3	4	7	12	37	58	63	32	19			290
					1	8	15	21	52	105	137	117	68			
					4	12	22	33	89	163	200	149	87			
4	8	10	32	42	41	34	33	18	23	18	8	2				291
	1	2	2	4	6	4	11	9	7	6	5	3				
4	9	12	34	46	47	38	44	27	30	24	13	5				
			2		2	4	7	7	18	29	20	13	3			293, 294
		1	1		2	1	5	9	32	44	43	41	10			
		1	3		4	5	12	16	50	73	63	54	13			
2	4	6	3	3	2	1	5	5	3	4	4	1	1			295
1	1		2	3	3	8	4	6	10	10	11	5	1			
3	5	6	5	6	5	9	9	11	13	14	15	6	2			
				3	1	2	4	2		1	5					296-299
1			1	1	3	6	6	7	7	7	4	3	5			
1			1	4	4	8	10	8	7	5	8	5				
119	143	150	283	326	319	224	204	123	121	72	30	3	2			300-316
38	44	38	72	90	86	87	77	62	53	42	19	7	2			
157	187	188	355	416	405	311	281	185	174	114	49	10	4			
39	86	124	257	304	301	207	191	111	109	65	23	1	1			303
14	31	32	66	72	82	78	66	53	40	26	11	6	2			
53	117	156	323	376	383	285	257	164	149	91	34	7	3			
66	46	3	1		2	3	1	2	1							304
16	7	2	3	1	4	1	3	5		3						
82	53	5	4	1	2	7	2	5	6		3					
4			2	2	3		1	1			1					317-319
1		3									1	1				
5		3	2	2	3		1	1			1	2				
71	64	78	154	186	192	242	262	304	571	683	429	142	36			<u>320-389</u>
41	45	53	88	122	158	233	347	402	672	802	649	340	109			
112	109	131	242	308	350	475	609	706	1243	1485	1078	482	145			
11	5	13	14	27	23	24	23	22	27	14	8	1				320-326
4	4	9	8	13	17	22	29	23	33	34	27	11	2			
15	9	22	22	40	40	46	52	45	60	48	35	12	2			
2	1	6	5	12	9	7	8	5	12	6	3	1				320
1	2	3	2	3	6	13	9	10	14	17	16	6	1			
3	3	9	7	15	15	20	17	15	26	23	19	7	1			
5	2	3	5	11	7	9	10	9	8	5	4					323
3	1	5	5	6	7	5	14	9	7	11	2	4				
8	3	8	10	17	14	14	24	18	15	16	6	4				
4	2	4	4	4	7	8	5	8	7	3	1					321, 322,
	1	1	1	4	4	4	6	4	12	6	9	1	1			324-326
4	3	5	5	8	11	12	11	12	19	9	10	1	1			
8	10	9	31	44	62	100	130	201	420	552	357	119	28			330-337
6	8	4	19	28	40	87	184	272	484	639	519	271	83			
14	18	13	50	72	102	187	314	473	904	1191	876	390	111			
			2	2	3	22	24	104	256	430	293	94	20			332
			2	2	1	14	34	119	240	442	381	201	42			
				4	36	58	223	496	872	674	295	62				

2 STERBEFÄLLE 1983 NACH ALTERSGRUPPEN.

POS.-NR. DER ICD/S	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE INSGESAMT	(AUSFUEHRLICHE DAVON IM ALTER										
				UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGE	7 TAGE - 28 TAGE	28 TAGE - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
				335	AFFEKTIONEN DER VORDERHORNGANGLIEN- ZELLEN		392 474 866					12 10 22	12 10 22	4 8 12
3352	KRANKHEITEN D.MOTORI- SCHEN NEURONS		346 434 780								1 1 1	1 1 4	3 1 4	1 1 2
3350, .1	UEBRIGE KRANKHEITEN		46					12	12	4	1	2	7	
3358, .9	DER VORDERHORNGANG- LIENZELLEN		40 66					10 22	10 22	8 12	1 1	1 3	7	
330, 331, .	UEBRIGE HEREDITAERE U.		499					1	1	8	5	8	8	6
333, 334, .	DEGENERATIVE KRANKH. D.		745					2	2	11	7	2	3	5
336, 337	ZENTRALNERVENSYSTEMS		1244					3	3	19	12	10	11	11
340-349	SONST. KRANKHEITEN DES ZENTRALNERVENSYSTEMS		1133 1175 2308		1 1	1 1		13 4 17	15 4 19	26 14 40	12 9 21	19 17 36	25 28 53	39 28 67
340	ENZEPHALOMYELITIS DISSEMINATA		327 541 868											3 4 7
342	HEMIPLEGIE		17 14 31											
343	ZEREBRALE KINDERLAEHMUNG		73 51 124					3 1 4	3 1 4	11 4 15	9 4 13	8 8 16	8 9 17	10 3 13
344	SONSTIGE LAEHMUNGEN		69 59 128							1 1 2	1			1 2 3
345	EPILEPSIE		419 265 684		1 1	1 1		10 3 13	12 3 15	11 7 18	1 4 5	9 7 16	14 12 26	21 15 36
341, .	UEBRIGE KRANKHEITEN D.		228							3	1	2	3	4
346-349	ZENTRALNERVENSYSTEMS		245 473							2 5	1 2	2 4	4 7	4 8
350-359	AFFEKTIONEN DES PERIPHEREN NERVEN- SYSTEMS		222 111 333			1 1		7 4 11	8 4 12	2 2 4	2 2 4	13 4 17	47 3 50	24 4 28
360-379	AFFEKTIONEN DES AUGES UND SEINER ANHANGSGEBILDE		1 9 10											
380-389	KRANKHEITEN DES OHRES UND DES WARZENFORTSATZES		20 18 38					12 10 22	12 10 22			1 1 1	1 1 1	
381-383	OTITIS MEDIA UND MASTOIDITIS		18 16 34					12 10 22	12 10 22			1 1 1	1 1 1	
380, .	UEBRIGE KRANKHEITEN		2											
384-389	DES OHRES UND DES WARZENFORTSATZES		2 4											
390-459	VII. KRANKHEITEN DES KREISLAUFSYSTEMS		161128 200796 361924		2 4 5	1 1 1		14 9 23	17 14 31	15 17 32	12 15 27	28 16 44	75 48 123	137 85 222
390-392	AKUTES RHEUMATISCHES FIEBER		11 22 33										1 1 1	
391	RHEUMATISCHES FIEBER MIT HERZBETEILIGUNG		8 13 21										1 1 1	
390, .	UEBRIGES AKUTES		3											1
392	RHEUMATISCHES FIEBER		9 12											1 1
393-398	CHRON. RHEUMATISCHE HERZKRANKHEITEN		369 990 1359										2 1 3	2 1 3
394	MITRALKLAPPENFEHLER		183 626 809										1 1 2	1 1 1
395	AORTENKLAPPENFEHLER		21 12 33											1 1
396	MITRAL- UND AORTENKLAPPENFEHLER		148 324 472										1 1 1	1 1

TODESURSACHEN UND GESCHLECHT

SYSTEMATIK)

VON... BIS UNTER... STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN															M	POS.-NR.
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 UND MEHR	UNBEKANNT	W	DER ICD/9
2	5	3	15	23	37	45	54	34	75	37	20	8	2			335
1	1	1	4	13	19	36	83	74	94	75	34	7	11			
3	6	4	19	36	56	81	137	108	169	112	54	15	13			
1	5	3	14	21	35	41	54	32	71	35	18	8	2			3352
1	1	1	4	13	19	34	79	71	89	71	31	7	11			
2	6	4	18	34	54	75	133	103	160	106	49	15	13			
1			1	2	2	4		2	4	2	2					3350, .1,
1			1	2	2	2	4	3	5	4	3					3358, .9
6	5	6	16	19	22	33	52	63	89	85	44	17	6			330, 331,
5	7	3	13	15	20	37	67	79	150	122	104	63	30			333, 334,
11	12	9	29	34	42	70	119	142	239	207	148	80	36			336, 337
43	41	52	98	111	96	101	92	69	104	105	58	19	8			340-349
31	33	40	58	78	91	119	117	98	140	112	84	52	22			
74	74	92	156	189	187	220	209	167	244	217	142	71	30			
3	10	14	29	39	36	45	40	28	37	36	7					340
5	16	20	33	48	56	86	83	61	68	36	19	4	2			
8	26	34	62	87	92	131	123	89	105	72	26	4	2			
						2	1		2	3	2	5	1			342
						1	1			4	5	3	1			
						2	2		2	3	6	10	4			2
6	2		6	4	2	1			1	2						343
8	1	2	5	2	1	1	1		1	1						
14	3	2	11	4	2	2	1		2	3						
3	2		1	5	3	6	9	6	10	9	7	4	1			344
				1	2	2	3	4	13	11	8	6	3			
3	2		1	6	5	8	12	10	23	20	15	10	4			
22	25	32	54	45	39	27	27	9	26	25	14	6				345
13	13	15	16	19	23	17	15	17	28	20	12	6	3			
35	38	47	70	64	62	44	42	26	54	45	26	12	3			
9	2	6	8	18	14	21	16	24	27	31	25	8	6			341,
5	3	3	4	10	8	12	15	16	30	40	40	33	13			346-349
14	5	9	12	28	22	33	31	40	57	71	65	41	19			
8	8	4	11	4	10	16	15	11	20	12	6	1				350-359
			3	3	10	5	17	8	14	15	13	4				
8	8	4	14	7	20	21	32	19	34	27	19	5				
								1								360-379
								1			4	2	2			
								2			4	2	2			
1					1	1	2					2				380-389
1					1	1	2		1	2	2	2	2			
1					1	1	1					2				381-383
1					1	1	1		1	1	1	2				
						1	1				1	1				380,
						1	1				1	1				384-389
175	362	670	1795	3437	5766	8380	11709	14501	28654	35004	29307	14607	6477			390-459
106	167	265	576	1006	1690	3235	6302	10246	26615	42829	50263	37771	19530			
281	529	935	2371	4443	7456	11615	18011	24747	55269	77833	79570	52378	26007			
			1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	2			390-392
			1	1	2	2	1	5	3	3	1	6	3	2		
									4	2	7	4	2			
					2	1	1		1	1	1					391
			1	1	2	1	1	3	2		3	1	2			
			1	2	2	1	1	3	3	1	4	1	2			
								2				1				390,
				1					1	1	3	2				392
				1				2	1	1	3	3				
3	4	1	21	18	32	68	54	32	56	43	22	11				393-398
	4	6	8	16	44	81	132	153	173	188	117	53	13			
3	8	7	29	34	76	149	186	185	229	231	139	64	13			
3	3		15	6	16	28	27	12	25	26	12	9				394
	3	4	5	5	28	47	84	92	112	120	77	37	10			
3	6	4	20	11	44	75	111	104	137	146	89	46	10			
1					3	3	3	5	4	1						395
1						1		2	5	3		1				
					3	4	3	7	9	4			1			
		1	6	9	12	32	22	15	26	15	7	1				396
	1	2	3	10	15	29	43	56	52	61	38	12	2			
	1	3	9	19	27	61	65	71	78	76	45	13	2			

2 STERBEFÄLLE 1983 NACH ALTERSGRUPPEN,

(AUSFÜHRLICHE

POS.-NR. DER ICD/9	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE INSGESAMT	DAVON IM ALTER																
				UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGE	7 TAGE 28 TAGE	28 TAGE 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25							
393, UEBRIGE RHEUMATISCHE			17																	
397, 398 HERZKRANKHEITEN			28																	
			45																	
401-405 HYPERTONIE UND HOCHDRUCKKRANKHEITEN			3878								1	2								4
			8648																	1
			12526								1	2								5
401 ESSENTIELLE HYPERTONIE			515																	
			901																	
			1416																	
4010 BEI DER ANGABE "MALIGN"			31																	
			60																	
			91																	
4011 BEI DER ANGABE "BENIGNE"			1																	
			1																	
4019 OHNE ANGABE "MALIGN" ODER "BENIGNE"			484																	
			840																	
			1324																	
402 HYPERTENSIVE HERZKRANKHEIT			2666								1	2								3
			6747																	
			9413								1	2								3
4020 BEI DER ANGABE "MALIGN"			43																	
			85																	
			128																	
4021 BEI DER ANGABE "BENIGNE"			4																	
			4																	
4029 OHNE ANGABE "MALIGN" ODER "BENIGNE"			2623								1	2								3
			6658																	
			9281								1	2								3
403 RENALE HYPERTONIE			374																	1
			479																	1
			853																	2
4030 BEI DER ANGABE "MALIGN"			20																	
			24																	
			44																	
4031 BEI DER ANGABE "BENIGNE"			1																	
			1																	
4039 OHNE ANGABE "MALIGN" ODER "BENIGNE"			354																	1
			454																	1
			808																	2
404 HYPERTONIE MIT HERZ- UND NIERENKRANKHEIT			322																	
			521																	
			843																	
4040 BEI DER ANGABE "MALIGN"			12																	
			21																	
			33																	
4049 OHNE ANGABE "MALIGN" ODER "BENIGNE"			310																	
			500																	
			810																	
405 SEKUNDAERE HYPERTONIE			1																	
			1																	
4050 BEI DER ANGABE "MALIGN"			1																	
			1																	
410-414 ISCHAEMISCHE HERZKRANKHEITEN			72917																	5
			62019																	8
			134936																	5
410 AKUTER MYOKARDINFARKT			49113																	5
			33533																	8
			82646																	5
																				21
411 SONST. AKUTE O. SUBAKUTE FORMEN VON ISCHAEMI- SCHEN HERZKRANKHEITEN			1058																	
			1382																	
			2440																	
412 ALTER MYOKARDINFARKT			236																	
			112																	
			348																	
413 ANGINA PECTORIS			450																	
			457																	
			907																	

TODESURSACHEN UND GESCHLECHT

SYSTEMATIK)

VON... BIS UNTER... STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 UND MEHR	UNBE- KANNT	M W Z	POS.-NR. DER ICD/9
					3	1	5	2		1	1	3	1			393.
					1	1	4	5		4	4	2	3	1		397, 398
					4	2	9	7		3	5	5	4	1		
3	9	16	44	75	117	175	232	326	690	874	777	371	162			401-405
2	3	16	32	41	82	124	250	396	1156	1845	2215	1731	753			
5	12	32	76	116	199	299	482	722	1846	2719	2992	2102	915			
	3	8	14	15	23	33	36	66	85	95	83	30	24			401
1	7	6	16	18	16	40	54	127	208	194	137	77				
1	3	15	20	31	41	49	76	120	212	303	277	167	101			
			2	1	3	1	7	7	6		3	1				4010
			2	2	3	1	4	5	9	19	11	3	1			
			2	3	6	2	11	12	15	19	14	4	1			
																4011
												1				
												1				
	3	8	12	14	20	32	29	59	79	95	80	29	24			4019
1	5	6	14	15	15	36	49	118	189	183	133	76				
1	3	13	18	28	35	47	65	108	197	284	263	162	100			
3	3	5	17	38	68	101	160	194	491	622	566	274	118			402
	2	4	14	15	47	84	166	272	860	1413	1790	1454	625			
3	5	9	31	53	115	185	326	466	1351	2035	2356	1728	743			
			1	3	1	4	1	5	6	11	8	3				4020
						5	2	3	7	17	27	14	9			
			1	3	1	9	3	8	13	28	35	17	9			
																4021
											1	3				
											1	3				
3	3	4	14	37	64	100	155	188	480	614	563	274	118			4029
	2	4	14	15	42	82	163	265	843	1385	1773	1445	624			
3	5	8	28	52	106	182	318	453	1323	1999	2336	1719	742			
	3	1	9	13	18	19	20	36	58	82	67	36	11			403
1	1	3	8	5	11	17	30	33	73	103	105	70	18			
1	4	4	17	18	29	36	50	69	131	185	172	106	29			
	1			2		2	2	4	4	4		1				4030
					1		5		5	6	5	1				
	1	1		2	1	2	7	4	9	10	5	2				
																4031
												1				
												1				
	2	1	9	11	18	17	18	32	54	78	67	35	11			4039
1	1	2	8	5	10	17	25	33	68	97	100	68	18			
1	3	3	17	16	28	34	43	65	122	175	167	103	29			
		2	4	9	8	22	16	29	56	75	61	31	9			404
		2	4	5	6	7	14	37	96	121	126	70	33			
		4	8	14	14	29	30	66	152	196	187	101	42			
				2			3	1		4	2					4040
				1	1			4	1	3	3	6	2			
				1	1		3	5	1	7	5	6	2			
		2	4	7	8	22	13	28	56	71	59	31	9			4049
		2	3	5	5	7	14	33	95	118	123	64	31			
		4	7	12	13	29	27	61	151	189	182	95	40			
																405
																4050
40	135	307	957	1991	3586	5279	7022	8230	14271	14862	10370	4316	1528			410-414
10	15	44	160	304	615	1304	2636	4379	10417	14485	14373	9216	4053			
50	150	351	1117	2295	4201	6583	9658	12609	24688	29347	24743	13532	5581			
32	118	274	833	1679	2946	4173	5480	6054	10048	9494	5640	1853	471			410
9	14	39	130	259	491	997	1961	3045	6807	8393	6745	3515	1120			
41	132	313	963	1938	3437	5170	7441	9099	16855	17887	12385	5368	1591			
	2	2	5	16	28	42	64	106	183	219	223	114	54			411
			1	2	8	20	28	73	184	280	358	276	152			
	2	2	6	18	36	62	92	179	367	499	581	390	206			
	1		3	4	14	10	18	34	57	42	42	9	2			412
				1	2	3	9	18	34	29	13	3				
	1		3	4	15	12	21	43	75	76	71	22	5			
	1	2	2	13	21	36	30	55	74	106	68	34	8			413
			3	1	3	12	14	32	77	98	123	62	32			
	1	2	5	14	24	48	44	87	151	204	191	96	40			

TODESURSACHEN UND GESCHLECHT

SYSTEMATIK)

VON... BIS UNTER... STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN

25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 UND MEHR	UNBE- KANNT	M	POS.-NR. DER ICD/9
8	13	29	114	279	577	1018	1430	1981	3909	5001	4397	2306	993		414	
1	1	5	26	42	112	273	630	1220	3331	5680	7118	5350	2746			
9	14	34	140	321	689	1291	2060	3201	7240	10681	11515	7656	3739			
16	16	18	42	74	131	221	309	388	775	832	569	229	62		415-417	
11	14	19	33	56	89	143	236	318	588	832	692	396	139			
27	30	37	75	130	220	364	545	706	1363	1664	1261	625	201			
9	14	11	25	44	68	106	158	190	329	332	213	99	31		415	
5	11	12	20	38	52	97	159	198	376	509	437	232	67			
14	25	23	45	82	120	203	317	388	705	841	650	331	98			
2				1	1	3	9	17	15	22	15	4			4150	
1	1					4	5	2	8	11	10	8	3			
3	1			1	1	7	14	19	23	33	25	12	3			
7	14	11	25	43	67	103	149	173	314	310	198	95	31		4151	
4	10	12	20	38	52	93	154	196	368	498	427	224	64			
11	24	23	45	81	119	196	303	369	682	808	625	319	95			
7	2	7	17	30	63	115	151	198	446	500	356	130	31		416, 417	
6	3	7	13	18	37	46	77	120	212	323	255	164	72			
13	5	14	30	48	100	161	228	318	658	823	611	294	103			
80	110	194	406	690	966	1239	1641	2073	4623	6850	6928	4330	2436		420-429	
31	45	63	136	229	351	664	1281	1986	5277	9404	13182	11655	7325			
111	155	257	542	919	1317	1903	2922	4059	9900	16254	20110	15985	9761			
5	9	11	17	20	24	17	18	16	17	14	9	1			420-422	
4	2	3	4	7	9	13	21	16	19	21	15	12	2			
9	11	14	21	27	33	30	39	32	36	35	24	13	2			
1	1		3	4	3	5	3	4	4	3	2	2	1		423	
1	1	1	1	1	1	1	1	6	7	7	4	1	1			
1	2	1	4	4	4	6	4	10	11	10	6	3	2			
15	10	17	38	67	112	130	137	125	161	143	75	19	7		424	
7	6	12	22	44	75	140	208	219	384	399	284	134	49			
22	16	29	60	111	187	270	345	344	545	542	359	153	56			
12	31	52	101	173	178	149	135	99	132	119	72	39	19		425	
4	4	8	19	36	35	55	62	59	81	99	120	82	35			
16	35	60	120	209	213	204	197	158	213	218	192	121	54			
	3	4	6	6	20	21	32	34	90	97	75	63	21		426	
		1	4	3	7	12	8	23	63	91	107	72	34			
	3	5	10	9	27	33	40	57	153	188	182	135	55			
						1		3	7	8	10	6	2		4260	
						1	1	3	6	11	10	13	5			
						2	1	6	13	19	20	19	7			
	1	1		1	2	1		2	15	18	20	16	3		4261	
					1	1	1	1	9	13	19	14	8			
	1	1		1	3	2	1	3	24	31	39	30	11			
					1		3	1	6	5	4	2	1		4262, .3	
					1			3	6	9	2	2	1			
					2		3	4	12	14	6	4	2			
									3	1	1	1			4264	
									2	1	3	2				
									5	2	4	3				
	1								1		2				4265	
	1								2	1	2	3				
															4266	
							1	1	1	2	1	1	2			
							1	1	1	2	1	2	2			
	1	3	6	5	17	19	29	28	58	65	38	37	15		4267-.9	
		1	3	3	5	10	5	15	38	54	72	37	18			
	1	4	9	8	22	29	34	43	96	119	110	74	33			
34	32	61	124	199	240	289	313	335	676	731	588	289	169		427	
8	20	25	35	50	62	95	211	242	578	808	932	715	417			
42	52	86	159	249	302	384	524	577	1254	1539	1520	1004	586			
10	19	44	88	187	334	534	872	1261	3059	4883	5080	3197	1828		428	
5	11	9	43	77	139	296	655	1233	3536	6699	9614	8586	5513			
15	30	53	131	264	473	830	1527	2494	6595	11582	14694	11783	7341			
	2	4	9	13	23	62	121	171	455	744	767	412	209		4280	
	3		8	10	24	34	92	188	532	974	1388	1139	586			
	5	4	17	23	47	96	213	359	967	1718	2155	1551	795			
	2	6	4	26	35	83	130	212	520	775	709	408	205		4281	
	1	2	7	8	18	47	116	187	495	871	1110	965	520			
	3	8	11	34	53	130	246	399	1015	1646	1819	1373	725			
10	15	34	75	148	276	389	621	878	2084	3364	3604	2377	1414		4289	
5	7	7	28	59	97	215	447	858	2509	4854	7116	6482	4407			
15	22	41	103	207	373	604	1068	1736	4593	8218	10720	8859	5821			

2 STERBEFÄLLE 1983 NACH ALTERSGRUPPEN,

(AUSFÜHRLICHE

DAVON IM ALTER

POS.-NR. DER ICD/9	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE INSGESAMT	DAVON IM ALTER										
				UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGEN	7 TAGEN - 28 TAGEN	28 TAGEN - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
429	MANGELHAFT BE- SCHREIBUNGEN UND KOMPLIKAT. VON HERZKRANKHEITEN		4050 7732 11782					1	1		1	3	3	5
430-438	KRANKHEITEN DES ZEREBROVASKULÄREN SYSTEMS		37833 60493 98326		1			1	1	5	1	7	12	34
430	SUBARACHNOIDAL- BLUTUNG		583 842 1425					1	1	3		2	8	16
431, 432	INTRAZEREBR., HAEMORRHA- GIE U. SONST. U. N. N. BEZ. INTRAKRAN. BLUTUNGEN		3609 4446 8055		1			1	1	1		4	3	8
433, 434	VERSCHLUSS U. STENOSE DER PRAEZEREBRALEN U. ZEREBRALEN ARTERIEN		2377 3129 5506		1					1	1	1		3
435	ZEREBRALE ISCHAEMISCHE ATTACKEN		169 215 384											1
436	AKUTE ABER MANGELH. BEZ. HIRNGEFAESS- KRANKHEITEN		22897 36242 59139											3
437	SONST. U. MANGELH. BEZ. HIRNGEFAESSKRANKHEITEN		7510 14505 22015						1					1
4370	ZEREBRALE ARTERIOSKLEROSE		5265 10477 15742											1
4371	SONST. GENERALISIERTE ISCHAEMISCHE HIRNGE- FAESSKRANKHEITEN		1682 2950 4632											1
4372-.9	UEBRIGE MANGELHAFT BEZ. HIRNGEFAESS- KRANKHEITEN		563 1078 1641											1
438	SPAETFOLGEN VON HIRNGEFAESS- KRANKHEITEN		688 1114 1802											1
440-448	KRANKHEITEN DER ARTERIEN, ARTERIOLEN U. KAPILLAREN		8511 11331 19842							3		2	6	9
440	ARTERIOSKLEROSE		4686 8337 13023								3	4	7	15
441	AORTENANEURYSMA		1482 596 2078								2	2	2	4
444	ARTERIELLE EMBOLIE U. THROMBOSE		1805 1865 3670										1	2
442, 443	UEBRIGE KRANKHEITEN DER ARTERIEN, ARTERI- OLEN U. KAPILLAREN		538 533 1071							1		2	4	4
451-459	KRANKH. D. VENEN, LYMPH- GEF. SOW. SONST. KRANKH. DES KREISLAUFSYSTEMS		1195 1992 3187					1	1				1	1
460-519	VIII. KRANKHEITEN DER ATMUNGSORGANE		25840 19322 45162		1	4	108	113	43	20	29	46	53	53
460-466	AKUTE INFESTIONEN DER ATMUNGSORGANE		382 532 914		1	2	33	53	19	5	1	3	1	1
465	AKUTE INFESTION DER OB. LUF TWEGE AN MEHRE- REN U. N. N. BEZ. STELLEN		171 264 435		1	1	15	34	4	1		1	1	1
466	AKUTE BRONCHITIS UND BRONCHIOLITIS		177 233 410			1	14	12	2	2		1	2	1
460-464	UEBRIGE AKUTE INFESTIONEN DER ATMUNGSORGANE		34 35 69			1	26	7	7	13	2	1	1	1
470-478	SONSTIGE KRANKHEITEN DER OBEREN LUF TWEGE		22 8 30					1	1	2	2			1

TODESURSACHEN UND GESCHLECHT

SYSTEMATIK)

VON... BIS UNTER... STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN															M	POS.-NR.	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 UND MEHR	UNBE- KANNT	W	DER ICD/9	
															Z		
3	5	5	29	34	55	94	131	199	484	860	1027	720	391			429	
3	1	4	6	12	23	52	115	188	609	1280	2106	2053	1274				
6	6	9	37	46	78	146	246	387	1093	2140	3133	2773	1665				
22	67	101	254	471	724	1075	1887	2692	6627	9414	8618	4176	1645			430-438	
39	67	102	169	295	411	745	1461	2561	7740	13646	16344	11615	5241				
61	134	203	423	766	1135	1820	3348	5253	14367	23060	24962	15791	6886				
9	28	27	51	85	63	65	56	36	65	42	20	6				430	
22	27	42	63	78	77	92	100	70	86	91	45	16	6				
31	55	69	114	163	140	157	156	106	151	133	65	22	6				
8	30	50	122	192	286	323	372	385	609	626	416	131	40			431 432	
10	32	33	74	130	183	243	342	363	777	952	801	355	133				
18	62	83	196	322	469	566	714	748	1386	1578	1217	486	173				
5	2	15	33	61	97	130	223	209	452	498	412	171	63			433 434	
4	5	13	8	29	54	82	134	209	485	688	727	469	212				
9	7	28	41	90	151	212	357	418	937	1186	1139	640	275				
				1	3	6	10	20	28	50	30	16	4			435	
			1		1	5	6	12	34	51	53	35	17				
			1		1	4	11	16	32	62	101	83	51	21			
2	5	8	36	114	239	470	1062	1737	4372	6204	5397	2434	816			436	
3	8	19	52	83	284	754	1567	284	5064	8749	10171	6787	2698				
2	8	16	55	166	322	754	1816	3304	9436	14953	15568	9221	3514				
	2	1	11	16	33	62	136	269	954	1839	2159	1333	694			437	
1	5	5	4	11	36	105	295	1174	2859	4223	3722	2064					
1	2	6	16	20	44	98	241	564	2128	4698	6382	5055	2758				
		1	2	5	9	28	75	173	643	1288	1530	1005	506			4370	
1	1	1	1	1	4	18	46	183	813	2052	3112	2724	1521				
1		2	3	6	13	46	121	356	1456	3340	4642	3729	2027				
	1		2	5	14	22	44	68	241	425	479	247	134			4371	
		1	2	1	3	14	44	87	284	597	832	721	363				
	1	1	4	6	17	36	88	155	525	1022	1311	968	497				
		1	7	6	10	12	17	28	70	126	150	81	54			4372-9	
		3	2	2	4	4	15	25	77	210	279	277	180				
1		3	9	8	14	16	32	53	147	336	429	358	234				
			1	2	3	19	28	36	147	155	184	85	26			438	
				2	2	3	20	45	120	256	324	231	111				
			1	4	5	22	48	81	267	411	508	316	139				
8	11	22	45	82	152	232	459	642	1382	1889	1837	1110	620			440-448	
9	10	6	15	22	39	98	188	305	942	2023	2920	2858	1887				
17	21	28	60	104	191	330	647	947	2324	3912	4757	3968	2507				
		2	7	15	23	50	110	205	587	1048	1246	847	546			440	
1			2	1	7	26	61	130	524	1335	2227	2370	1653				
1		2	9	16	30	76	171	335	1111	2383	3473	3217	2199				
4	6	9	19	19	50	80	158	229	328	330	167	64	9			441	
2	4	4	3	7	11	22	33	46	93	151	119	75	23				
6	10	13	22	26	61	102	191	275	421	481	286	139	32				
2	3	4	12	34	67	71	143	169	372	402	333	147	45			444	
3	3		7	8	18	38	71	104	267	419	458	313	155				
5	6	4	19	42	85	109	214	273	639	821	791	460	200				
2	2	7	7	14	12	31	48	39	95	109	91	52	20			442, 443	
3	3	2	3	6	3	12	23	25	58	118	116	100	56			446-448	
5	5	9	10	20	15	43	71	64	153	227	207	152	76				
3	10	11	26	36	56	90	104	116	229	239	185	63	24			451-459	
4	9	9	22	42	59	75	118	145	319	405	414	244	117				
7	19	20	48	78	115	165	222	261	548	644	599	307	141				
52	51	83	159	277	553	870	1418	2057	4475	6196	5356	2702	1287			460-519	
46	46	48	105	155	225	369	692	939	2177	3586	4601	3833	2286				
98	97	131	264	432	778	1239	2110	2996	6652	9782	9957	6535	3573				
2	3	3	3	7	8	4	13	15	39	63	61	45	34			460-466	
	1		4	4	3	4	14	19	45	80	94	125	81				
2	4	3	7	11	11	8	27	34	84	143	155	170	115				
			1	2	3	2	7	7	17	26	25	20	20			465	
			4	2	1	2	6	6	25	34	48	74	39				
			5	4	4	4	13	13	42	60	73	94	59				
2	3	2	2	3	4	2	6	7	20	37	34	24	14			466	
			1	1	1	2	8	10	17	38	44	51	40				
2	3	2	2	4	5	4	14	17	37	75	78	75	54				
		1		2	1			1	2		2	1				460-464	
	1			1	1			3	3	8	2		2				
	1	1		3	2			4	5	8	4	1	2				
1		1		1	2	1	4		3	1	1		1			470-478	
			1	1	1			1	1	1	2	2					
1		1	1	1	3	1	4		3	2	3	2	1				

2 STERBEFÄLLE 1983 NACH ALTERSGRUPPEN,

(AUSFÜHRLICHE

POS.-NR. DER ICD/9	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE INSGESAMT	DAVON IM ALTER										
				UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGE	7 TAGE- 28 TAGE	28 TAGE- 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
480-487	PNEUMONIE UND GRIPPE		7961		1	4	47	52	17	8	7	9	11	
			10335			3	23	26	15	9	3	4	12	
			18296		1	7	70	78	32	17	10	13	23	
480-486	PNEUMONIE		7617		1	4	45	50	15	6	7	7	10	
			9608			3	21	24	13	7	2	3	11	
			17225		1	7	66	74	28	13	9	10	21	
480	VIRUSPNEUMONIE		51				3	3	2					
			43				1	1	2					
			94				4	4	4					
481	PNEUMOKOKKENPNEUMONIE		75											
			42											
			117											
482-483	PNEUMONIE DURCH SONSTIGE ERREGER		29			1	1	2					1	
			18				1	1						
			47			1	2	3					1	
485	BRONCHOPNEUMONIE DURCH N.N.BEZ. ERREGER		2303				6	6	3	1	1	2	2	
			2925				6	6	3	1			2	
			5228				12	12	6	2	1	2	4	
486	PNEUMONIE DURCH N.N.BEZ. ERREGER		5159		1	3	35	39	10	5	6	5	7	
			6580			3	13	16	8	6	2	3	9	
			11739		1	6	48	55	18	11	8	8	16	
487	GRIPPE		344				2	2	2	2		2	1	
			727				2	2	2	2	1	1	1	
			1071				4	4	4	4	1	3	2	
4870	GRIPPE MIT PNEUMONIE		196							2			1	
			398						1	1	1			
			594						1	3	1		1	
4871-8	GRIPPE MIT BETEILIGUNG ANDERER ORGANE		148				2	2	2			2		
			329				2	2	1	1		1	1	
			477				4	4	3	1		3	1	
490-496	CHRON. OBSTRUKTIVE LUNGENKRANKHEITEN UND VERWANDTE AFFEKTIONEN		15716				5	5	4	5	17	32	31	
			7541				1	1	6	2	11	26	26	
			23257				6	6	10	7	28	58	57	
490-493	N.N.BEZ.U.CHRONISCHE BRONCHITIS, EMPHYSEM UND ASTHMA		15217				5	5	4	5	17	31	31	
			7316						6	2	11	26	25	
			22533				5	5	10	7	28	57	56	
490,491	N.N.BEZ.U.CHRONISCHE BRONCHITIS		9807				4	4	3	2	1	2	3	
			3926						5	2	2	1	1	
			13733				4	4	8	2	3	2	4	
492	EMPHYSEM		2371									1		
			1106											
			3477									1		
493	ASTHMA		3039				1	1	1	3	16	28	28	
			2284						1	2	9	26	24	
			5323				1	1	2	5	25	54	52	
494-496	UEBRIGE OBSTRUKTIVE KRANKHEITEN DER LUNGE		499									1		
			225				1	1					1	
			724				1	1				1	1	
494	BRONCHIEKTASIE		39											
			32				1	1						
			71				1	1						
500-508	PNEUMOKONIOSEN UND LUNGENKRANKH. DURCH AEUSSERE WIRKSTOFFE		865								1	1		
			76										1	
			941								1	1	1	
502	PNEUMOKONIOSE DURCH SONST. KIESELSAEUREN O. KIESELSAURE SALZE		624											
			10											
			634											
500,501, 503-508	UEBRIGE STAUBLUNGEN- KRANKH. U. LUNGENKRANKH. D. AEUSSERE WIRKSTOFFE		241								1	1		
			66										1	
			307								1	1	1	
510-519	SONSTIGE KRANKHEITEN DER ATMUNGSORGANE		894				2	2	1		3	1	9	
			830				1	1		1	1	5	5	
			1724				3	3	1	1	4	6	14	
510	PLEURAEMPYEM		47										2	
			19											
			66										2	
511	PLEURITIS		86											
			93										1	
			179										1	
513	LUNGEN- UND MEDIASINALABSZESS		53											
			20											
			73											

TODESURSACHEN UND GESCHLECHT

SYSTEMATIK)

VON... BIS UNTER... STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN														M	POS.-NR. DER ICD/9	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 UND MEHR			UNBE- KANNT
17	22	34	59	90	127	176	272	385	1005	1840	1971	1177	682			480-487
12	14	18	26	37	40	101	199	297	888	1870	2772	2432	1560			
29	36	52	85	127	167	277	471	682	1893	3710	4743	3609	2242			
14	18	29	53	84	118	167	261	374	970	1781	1892	1126	635			480-486
9	14	17	23	31	40	96	182	279	844	1751	2594	2263	1405			
23	32	46	76	115	158	263	443	653	1814	3532	4486	3389	2040			
1	1	1		2	5	3	3	3	9	10	4	2	2			480
1	2	1				1	1	1	5	10	7	5	6			
2	3	2		2	5	4	4	4	14	20	11	7	8			
	6	2	3	1	1	3	3	10	13	14	11	3	5			481
		1		1		3	2		6	7	8	11	3			
	6	3	3	2	1	6	5	10	19	21	19	14	8			
			1	1	1	1	2	1	6	6	2	2	2			482, 483
				1	1	1	2	1	3	3	3	3	1			
		1	1	2	1	3	3	1	9	9	5	5	3			
3	3	7	11	20	22	40	72	102	267	573	594	367	207			485
3		2	4	9	7	19	47	72	254	504	831	707	454			
6	3	9	15	29	29	59	119	174	521	1077	1425	1074	661			
10	6	18	38	60	89	119	182	258	675	1178	1261	752	419			486
5	12	13	19	20	33	72	130	206	576	1227	1745	1537	941			
15	20	31	57	80	122	191	312	464	1251	2405	3026	2289	1360			
3	4	5	6	6	9	9	11	11	35	59	79	51	47			487
3		1	3	6		5	17	18	44	119	178	169	155			
6	4	6	9	12	9	14	28	29	79	178	257	220	202			
1		2	2	5	2	3	5	9	19	37	52	27	29			4870
1			1	4		1	7	9	18	66	105	90	93			
2		2	3	9	2	4	12	18	37	103	157	117	122			
2	4	3	4	1	7	6	6	2	16	22	27	24	18			4871-.8
2		1	2	2	4	4	10	9	26	53	73	79	62			
4	4	4	6	3	7	10	16	11	42	75	100	103	80			
25	19	34	75	142	347	596	996	1491	3085	3834	3069	1374	535			490-496
30	24	26	58	98	161	218	419	547	1109	1462	1575	1163	579			
55	43	60	133	240	508	814	1415	2038	4194	5296	4644	2537	1114			
25	19	34	73	134	332	575	964	1437	2971	3702	2997	1334	527			490-493
30	24	26	57	97	157	211	397	528	1068	1396	1539	1143	573			
55	43	60	130	231	489	786	1361	1965	4039	5098	4536	2477	1100			
2	6	10	20	55	154	265	554	882	1916	2503	2106	937	382			490-491
3	1	5	10	17	32	70	143	241	546	810	924	717	399			
5	7	15	30	72	186	335	697	1123	2462	3313	3030	1654	781			
1	2		6	5	35	85	169	245	450	559	477	229	107			492
	1	1	2	7	13	19	36	67	136	227	287	223	87			
1	3	1	8	12	48	104	205	312	586	786	764	452	194			
22	11	24	47	74	143	225	241	310	605	640	414	168	38			493
27	22	20	45	73	112	122	218	220	386	359	328	203	87			
49	33	44	92	147	255	347	459	530	991	999	742	371	125			
			2	8	15	21	32	54	114	132	72	40	8			494-496
			1	1	4	7	22	19	41	66	36	20	6			
			3	9	19	28	54	73	155	198	108	60	14			
				1	1	2	1	2	7	12	7	4	2			494
			1				2	3	6	7	5	6	1			
			1	1	1	2	3	5	13	19	12	10	3			
	3		3	7	20	37	57	70	185	283	142	50	6			500-508
			1		2	3	2	4	11	15	16	15	6			
	3		4	7	22	40	59	74	196	298	158	65	12			
					15	31	39	41	127	223	104	38	5			502
			1		1			1	2	4	1					
	1		1		16	31	39	42	129	227	105	38	5			
	2		3	7	5	6	18	29	58	60	38	12	1			500, 501, 503-508
				1	3	2	3	9	11	15	15	6				
	2		3	7	6	9	20	32	67	71	53	27	7			
7	4	11	19	30	49	56	76	96	158	175	112	56	29			510-519
4	7	4	15	16	18	43	58	72	124	158	142	96	60			
11	11	15	34	46	67	99	134	168	282	333	254	152	89			
		1	2	2	2	3	2	6	3	8	10	4	1			510
		1			1	1	2	1	2	5	2	4	1			
		1	2	2	3	4	4	7	5	13	12	8	1			
1			1	2		1	13	8	10	17	15	11	7			511
			2		1	3	5	5	11	13	22	21	9			
1			3	2	1	4	18	13	21	30	37	32	16			
1		1	4	2	7	6	5	5	9	7	3	3				513
		1		1	1	1	1	2	1	7	3	2	1			
1		2	4	3	8	6	6	7	10	14	6	5	1			

2 STERBEFÄLLE 1983 NACH ALTERSGRUPPEN,

(AUSFÜHRLICHE

.POS. -NR. DER ICD/9	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE INSGESAMT	DAVON IM ALTER										
				UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGE	7 TAGE - 28 TAGE	28 TAGE - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
514	STAUUNG UND HYPOSTASE DER LUNGEN		117 129 246									1 1	1 1	2 2
512, UEBRIGE KRANKHEITEN 515-519	DER ATMUNGSORGANE		591 569 1160				2 1 3	2 1 3	1 1 1			3 1 3	1 4 5	5 4 9
520-579	IX. KRANKHEITEN DER VERDAUUNGSORGANE		18860 16450 35310	1 3 4	1 3 4	2 1 3	17 10 27	21 17 36	11 9 20	8 2 10		4 5 9	21 16 37	37 24 61
520-529	KRANKH. D. MUNDHOEHLE, SPEICHELDRUESEN UND DER KIEFER		11 15 26											
530-537	KRANKH. D. SPEISEROEHRE, DES MAGENS UND DES ZWOELFFINGERDARMES		2149 1936 4085						2 2 4			1 1 1	5 2 5	4 2 6
530	KRANKHEITEN DER SPEISEROEHRE		83 57 140											1 1
531	MAGENGESCHWUER		1290 1258 2548						1 1 1			1 1 1	1 1 1	3 2 5
532	ULCUS DUODENI		502 412 914										2 2	
533	ULCUS PEPTICUM OHNE ANGABE D. SITZES		59 39 98										1 1	
535	GASTRITIS UND DUODENITIS		66 54 120											
534, UEBRIGE KRANKHEITEN 536, 537	DES MAGENS UND DES ZWOELFFINGERDARMES		149 116 265						2 1 3				1 1	
540-543	APPENDIZITIS		205 212 417								3		2 1 3	3 3 6
540	AKUTE APPENDIZITIS		189 187 376								3		2 1 3	3 1 4
5400	MIT GENERALISIRTER PERITONITIS		163 160 323								2 2		2 1 3	3 1 4
5401	MIT PERITONEALEM ABSZESS		10 14 24											
5409	OHNE ANGABE EINER PERITONITIS		16 13 29								1 1			
541, 542	APPENDIZITIS O. N. A. U. SONST. APPENDIZITIS		7 6 13											
543	SONSTIGE KRANKHEITEN DER APPENDIX		9 19 28											2 2
550-553	EINGEWEIDEBRUECHE		298 439 737	1 3 4	1 3 4	2 3 2	1 3 4	5 9 14					1 1	
550	LEISTENBRUCH		185 104 289					1 1						
5500	LEISTENBRUCH MIT GANGRAEN		9 1 10											
5501	LEISTENBRUCH MIT VERSCHLUSS, O. ANGABE EINER GANGRAEN		106 83 189					1 1						
5509	LEISTENBRUCH O. ANGABE VON VERSCHLUSS ODER GANGRAEN		70 20 90											
551	SONST. EINGEWEIDE- BRUECHE MIT GANGRAEN		7 14 21					1 1					1 1	

TODESURSACHEN UND GESCHLECHT

SYSTEMATIK)

VON... BIS UNTER... STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN														M	POS. -NR.	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 UND MEHR	UNBE- KANNT	W	DER ICD/9
															Z	
			1	3		1	5	9	21	23	24	18	10			514
			2	1	2	1	5	7	16	27	25	26	15			
			3	4	2	2	10	16	37	50	49	44	25			
5	3	8	11	21	39	46	47	71	110	118	66	23	11			512,
4	7	3	11	13	13	37	46	56	91	109	88	47	34			515-519
9	10	11	22	34	52	83	93	127	201	227	154	70	45			
123	293	482	994	1425	1698	1795	1874	1639	2675	2762	1917	769	312			<u>520-579</u>
60	113	211	363	490	583	896	1186	1168	2255	3136	3085	1986	845			
183	406	693	1357	1915	2281	2691	3060	2807	4930	5898	5002	2755	1157			
					1				2	4	3	1				520-529
	1								1	5	2	2	4			
	1				1				3	9	5	3	4			
4	16	16	47	95	102	126	147	167	362	475	373	150	58			530-537
2	2	9	14	18	33	57	91	99	245	422	491	313	135			
6	18	25	61	113	135	183	238	266	607	897	864	463	193			
		2	1	7	3	4	8	4	15	9	18	8	3			530
		2	1	2	5	2	1	5	8	13	9	9	9			
		2	2	7	5	9	10	5	20	17	31	17	12			
1	8	11	25	49	65	79	85	101	213	297	217	102	33			531
2	1	6	9	10	22	30	61	71	145	276	318	221	82			
3	9	17	34	59	87	109	146	172	358	573	535	323	115			
1	4	2	9	27	17	27	37	35	83	123	92	32	11			532
1	1	1	1	6	5	13	23	17	61	85	112	61	27			
1	5	2	10	33	22	40	60	52	144	208	204	93	38			
1			3	1	4	1	4	6	11	11	12	1	3			533
1			3	1	2	2	3	8	5	11	4	2	3			
			3	2	6	3	4	9	19	16	23	5	6			
	1	2	3	5	5	4	3	10	10	6	13	3	1			535
	1	2	2	1	2	1	2	2	6	10	15	9	6			
	1	2	5	5	6	6	4	12	16	16	28	12	7			
1	1	1	6	6	8	11	10	11	30	29	21	4	7			534,
1	1	1	1	1	1	5	4	5	20	38	22	9	8			536, 537
1	1	2	7	7	9	16	14	16	50	67	43	13	15			
1		2	2	7	12	8	15	19	33	52	27	16	3			540-543
1	1	1	1	1	4	10	17	40	42	53	26	10				
2	1	3	3	7	12	12	25	36	73	94	80	42	13			
1		2	2	4	10	7	13	19	29	49	27	15	3			540
1	1	1	1	1	4	4	8	15	37	39	47	21	8			
2	1	3	3	4	10	11	21	34	66	88	74	36	11			
1		1	2	4	9	6	12	14	24	44	24	12	3			5400
1		1	1	1	4	4	6	14	32	36	38	17	6			
2		2	3	4	9	10	18	28	56	80	62	29	9			
						1	1	2	1	4	1					5401
						1	1	2	5	5	4	4				
						1	1	2	6	4	6	4				
		1			1			3	4	1	2	3				5409
	1	1			1			2	1	3	4	6	2			
	1	1			1			2	4	4	6	3	2			
			1			1	2		1	2						541, 542
				1		1	1	3		1	1	1	2			
					2				3	1						543
				2	2				3	2	5	4				
				2	2		1	2	6	3	5	5				
		1	2	3	3	5	14	12	43	73	71	41	24			550-553
		2	2	1	3	9	18	25	40	98	93	90	49			
		3	4	4	6	14	32	37	83	171	164	131	73			
				2	1	4	7	8	26	40	45	29	22			550
			1			1	3	5	2	26	27	25	14			
			1	2	1	5	10	13	28	66	72	54	36			
								2	1		1	1	2			5500
											1					
								2	1		2	1	2			
			1			1	3	4	15	21	29	16	15			5501
						1	2	5	2	22	23	19	9			
						2	5	9	17	43	52	35	24			
			1	1	1	3	2	3	11	17	15	12	5			5509
			1	1	1	3	3	3	11	4	3	6	5			
			1							1	3	1				551
									1	6	2	1	3			
			1						1	6	3	4	4			

2 STERBEFÄLLE 1983 NACH ALTERSGRUPPEN,

(AUSFÜHRLICHE

POS.-NR. DER ICD/9	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE INSGESAMT	DAVON IM ALTER											
				UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGE	7 TAGE - 28 TAGE	28 TAGE - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25		
552	SONST. EINGEWEIFE- BRUECHE M. EINKLEMMUNG O. ANG. EINER GANGRAEN		59 203 262		1 1	2 2			3 3						
553	SONST. EINGEWEIFE- BRUECHE O. ANG. EINER EIN- KLEMMUNG ODER GANGRAEN		47 118 165		1 2 3	1 1 2	2 2	4 5 9							
555-558	NICHTINFEKTIOESE ENTERITIS UND KOLITIS		1306 2064 3370				14 6 20	14 6 20	6 3 9		1		3 4 7	9 4 13	
555,556	REGIONALE ENTERITIS UND IDIOPATHISCHE PROKTOKOLITIS		121 121 242										2 1 3	8 4 12	
557	VASKULAERE INSUFFIZIENZ DES DARMES		1051 1750 2801					1 1 1	1 1 1	1 1 1			1 1 2	1 1 1	
558	SONST. NICHTINFEKTIOESE GASTROENTERITIS UND KOLITIS		134 193 327					13 6 19	13 6 19	5 3 8		1		2 2 2	
560-569	SONST. KRANKHEITEN DES DARMES UND BAUCHFELLS		1340 2320 3660					1 1 1	1 1 2	1 2 3	1 1 2	1 1 1	2 5 7	2 3 5	
560	DARMVERSCHLUSS O. ANG. EINES EINGEWEIFE- BRUCHS		742 1459 2201					1 1 1	1 2 3	1 1 1			2 2 4	1 1 2	
5601	PARALYTISCHER ILEUS		454 846 1300					1 1 1	1 1 2				1 1 2	1 1 2	
5602	VOLVULUS		12 40 52												
5600, .9	SONST. ARTEN VON DARM- VERSCHLUSS U. DARMVER- SCHLUSS N.N.BEZ.		276 573 849					1 1 1	1 1 1				1 1 2	1 1 2	
562	DARMDIVERTIKEL		184 307 491							1 1			1 1		
567	PERITONITIS		173 249 422									1	1 1		
564-566, 568,569	UEBRIGE KRANKHEITEN DES DARMES UND DES BAUCHFELLS		241 305 546									1	1 1 3	1 2 3	
570-579	SONST. KRANKHEITEN DER VERDAUUNGSORGANE		13551 9464 23015					1 1 1	1 1 3	2 1 6	4 2 6	2 3 5	8 6 14	19 12 31	
570	AKUTE UND SUBAKUTE GELBE LEBERATROPHIE		33 30 63									1 1 2	1 1 1		
571	CHRONISCHE LEBER- KRANKHEIT UND -ZIRRHOSE		10148 5268 15416					1 1 1	1 1 1		1 1 2		4 4 8	13 7 20	
5712	ALKOHOLISCHE LEBER- ZIRRHOSE		2247 875 3122									1 1	1 1	4 1 5	
5715	LEBERZIRRHOSE OHNE ANGABE VON ALKOHOL		7132 3873 11005					1 1 1	1 1 1		1 1 2		1 3 4	5 5 10	
5710, .1, .3, .4, 5716-.9	SONST. U.N.N.BEZ. CHRON. KRANKHEITEN D. LEBER		769 520 1289										3 1 4	4 1 5	
572	LEBERABSZESS U. FOLGEN VON CHRONISCHER LEBERKRANKHEIT		278 272 550								1 1 2	1 1	1 1		
573	SONST. AFFEKTIONEN DER LEBER		314 194 508								1 1		1 2		
574	CHOLELITHIASIS		395 976 1371											1 1 2	
575	SONST. AFFEKTIONEN DER GALLENBLASE		294 560 854												

TODESURSACHEN UND GESCHLECHT

SYSTEMATIK)

VON... BIS UNTER... STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN															M	POS.-NR.
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 UND MEHR	UNBE- KANNT	W	DER ICD/9
			1		1		1	2	1	8	21	16	7	1		552
			1		1		5	8	14	19	44	45	37	25		
			2		2		6	10	15	27	65	61	44	26		
				1				5	3	9	11	7	4	1		553
			1	1		2	3	7	5	13	26	20	25	10		
			1	2		4	3	12	8	22	37	27	29	11		
8	5	8	19	15	46	57	90	137	228	306	219	106	29			555-558
8	8	4	15	12	18	44	86	111	330	494	488	317	112			
16	13	12	34	27	64	101	176	248	558	800	707	423	141			
6	4	4	8	4	11	4	6	12	15	22	10	2	3			555 556
6	7	3	6	2	6	8	11	6	17	19	10	14	1			
12	11	7	14	6	17	12	17	18	32	41	20	16	4			
2	1	4	10	11	34	49	78	113	195	256	184	89	21			557
1	1	1	7	7	11	34	70	97	299	436	431	268	86			
3	2	5	17	18	45	83	148	210	494	692	615	357	107			
			1		1	4	6	12	18	28	25	15	5			558
1			2	3	1	2	5	8	14	39	47	35	25			
1			3	3	2	6	11	20	32	67	72	50	30			
4	4	12	20	27	76	90	75	94	220	279	247	121	63			560-569
1	9	8	12	18	29	66	99	133	324	501	528	376	204			
5	13	20	32	45	105	156	174	227	544	780	775	497	267			
3	2	2	8	10	30	34	41	48	129	157	156	81	37			560
1	4	6	3	8	13	32	47	59	198	300	351	275	155			
4	6	8	11	18	43	66	88	107	327	457	507	356	192			
2	1	2	3	9	23	19	27	33	76	99	89	49	19			5601
1	1	4	1	4	4	20	30	34	116	172	214	149	93			
3	2	6	4	13	27	39	57	67	192	271	303	198	112			
	1		1		1			2	2	2	2	3				5602
		1	1		1	1	3	1	5	11	7	8	1			
	1	1	1		2	1	3	1	7	13	9	11	1			
1			4	1	6	15	14	15	51	56	65	29	18			5600.
	3	1	2	4	8	11	14	24	77	117	130	118	61			5603-.9
1	3	1	6	5	14	26	28	39	128	173	195	147	79			
	1	2	2	1	10	24	10	14	25	39	36	13	6			562
		1	1	1	6	8	15	19	49	73	66	43	24			
	1	3	3	2	16	32	25	33	74	112	102	56	30			
	1	3	8	8	22	15	12	15	31	34	13	6	4			567
	3	4	5	7	15	17	17	28	31	59	46	23	10			
	4	3	12	13	29	30	29	43	62	93	59	29	14			
1		5	2	8	14	17	12	17	35	49	42	21	16			564-566
	2	1	4	4	3	11	20	27	46	69	65	35	15			568, 569
1	2	6	6	12	17	28	32	44	81	118	107	56	31			
106	268	443	904	1278	1458	1509	1533	1210	1787	1573	977	334	135			570-579
48	92	187	319	441	500	716	882	783	1275	1574	1430	862	331			
154	360	630	1223	1719	1958	2225	2415	1993	3062	3147	2407	1196	466			
		1	1	2	4	4	3	5	2	5	3	1	1			570
		1	1	1	3	2	2	2	2	11	4					
	1	2	3	4	7	5	7	4	7	14	5	1				
73	205	362	763	1076	1248	1288	1277	944	1280	999	459	129	26			571
32	72	153	268	366	395	572	647	505	722	755	520	212	36			
105	277	515	1031	1442	1643	1660	1924	1449	2002	1754	979	341	62			
31	75	147	246	371	339	304	262	161	162	100	39	5	1			5712
7	30	56	105	130	121	115	131	80	46	31	15	6				
38	105	203	351	501	460	419	393	241	208	131	54	11	1			
33	105	188	451	623	808	879	925	711	1044	838	384	110	25			5715
20	35	82	141	208	230	398	456	385	583	648	459	191	28			
53	140	270	592	831	1038	1277	1381	1096	1627	1486	843	301	53			
9	25	27	66	82	101	105	90	72	74	61	36	14				5710, .1,
5	7	15	22	28	44	59	60	40	93	76	46	15	8			.3, .4
14	32	42	88	110	145	164	150	112	167	137	82	29	8			5716-.9
2	7	9	21	25	29	31	26	31	39	25	22	8				572
1	2	4	6	15	20	23	32	25	36	47	35	17	8			
3	9	13	27	40	49	54	58	56	75	72	57	25	8			
1	7	5	17	31	28	31	39	39	40	39	24	7	4			573
1	3	8	6	7	15	8	15	11	33	24	24	24	14			
2	10	13	23	38	43	39	54	50	73	63	48	31	18			
1	1	3	2	5	5	17	22	22	77	81	95	41	22			574
1	1	1	1	11	14	21	46	45	119	210	248	178	79			
2	2	4	3	16	19	38	68	67	196	291	343	219	101			
1		1	1	1	6	13	10	25	53	63	76	29	17			575
1		1	1	3	1	10	21	30	65	123	137	109	58			
1		1	2	4	7	23	31	55	118	186	213	138	75			

2 STERBEFÄLLE 1983 NACH ALTERSGRUPPEN.

(AUSFÜHRLICHE

POS.-NR. DER ICD/9	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE INSGESAMT	DAVON IM ALTER																	
				UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGE	7 TAGE- 28 TAGE	28 TAGE- 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25								
5750..1	CHOLEZYSTITIS OHNE ANGABE VON STEINEN		197 384 581																		
5752-.9	UEBRIGE KRANKHEITEN DER GALLENBLASE		97 176 273																		
576	SONST. AFFEKTIONEN DES GALLENSYSTEMS		209 359 568										1	1							1
5761	CHOLANGITIS		55 72 127																		1
5760	UEBRIGE AFFEKTIONEN DES GALLENSYSTEMS		154 287 441										1	1							
577	KRANKHEITEN DER BAUCHSPEICHELDRUESE		960 890 1850																		1
578	MAGEN-DARM-BLUTUNG		913 902 1815										1	1							1
579	INTESTINALE MALABSORPTION		7 13 20																		
580-629	X. KRANKHEITEN DER HARN- UND GESCHLECHTS- ORGANE		4266 4692 8958					1	1				2	2		4	5				6
580-589	NEPHRITIS, NEPHROTI- SCHES SYNDROM UND NEPHROSE		2160 2749 4909										2	2		4	5				4
580	AKUTE GLOMERULO- NEPHRITIS		8 12 20																		
581	NEPHROTISCHES SYNDROM		26 31 57										1	1							1
582	CHRONISCHE GLOMERULONEPHRITIS		77 101 178										1	2							1
583	NEPHRITIS U. NEPHRO- PATHIE, O. ANGABE, OB AKUT ODER CHRONISCH		57 69 126														2	2			
584-586	NIERENVERSAGEN AKUT, CHRON. U. O. N. A.		1863 2337 4200										1	1		2	3				3
587	N. N. BEZ. SCHRUMPFNIERE		125 194 319										1	1		2	2				5
588, 589	UEBRIGE KRANKHEITEN DER NIERE		4 5 9																		
590-599	SONST. KRANKHEITEN DER HARNORGANE		1141 1857 2998					1	1												2
590	INFEKTIOSE NIERENKRANKHEITEN		485 1002 1487																		2
5900	CHRON. PYELONEPHRITIS UND CHRON. PYONEPHROSE		335 692 1027										1	1							2
5901	AKUTE PYELONEPHRITIS UND AKUTE PYONEPHROSE		50 110 160																		2
5902	NIERENABSZESS UND PERINEPHRITISCHER ABSZESS		15 26 41																		
5903-.9	UEBRIGE INFEKTIOSE NIERENKRANKHEITEN		85 174 259																		
591	HYDRONEPHROSE		23 28 51																		1

TODESURSACHEN UND GESCHLECHT

SYSTEMATIK)

VON... BIS UNTER... STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN														M W Z	POS.-NR. DER ICD/9
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 UND MEHR		
					1	1	10	6	21	37	41	50	22	8	5750..1
1					2		5	17	15	41	88	93	80	42	
1					3	1	15	23	36	78	129	143	102	50	
			1			5	3	4	4	16	22	26	7	9	5752-.9
			1	1	1	1	5	4	15	24	35	44	29	16	
			1	2	1	6	8	8	19	40	57	70	36	25	
	1				4	6	7	17	16	36	54	48	14	5	576
	1	1	1	4	4	11	18	24	52	61	84	68	29		
	1	1	1	8	10	18	35	40	88	115	132	82	34		
					1		2	3	5	8	17	13	5		5761
					1	1	3	5	5	8	13	20	10	5	
					2	1	5	8	10	16	30	33	15	5	
	1				3	6	5	14	11	28	37	35	9	5	5760
	1	1	1	3	3	8	13	19	44	48	64	58	24		5762-.9
	1	1	1	6	9	13	27	30	72	85	99	67	29		
24	41	49	79	111	90	79	84	68	127	108	65	20	11		577
10	11	13	30	25	33	53	65	93	148	168	142	66	29		
34	52	62	109	136	123	132	149	161	275	276	207	86	40		
5	4	14	18	21	41	40	50	63	129	201	187	85	50		578
2	3	4	5	9	14	16	34	45	96	172	236	188	78		
7	7	18	23	30	55	56	84	108	225	373	423	273	128		
	1		1		1		3		1						579
	1	1	1	1	1		2	3	2	3					
	1	1	1	1	2		5	3	3	3					
12	12	27	66	71	102	146	219	281	613	884	976	563	274		580-629
18	18	17	44	59	71	125	242	304	734	1037	1023	675	299		
30	30	44	110	130	173	271	461	585	1347	1921	1999	1238	573		
9	8	22	48	47	72	103	134	179	334	442	421	224	100		580-589
10	8	11	30	38	39	81	153	191	430	587	579	407	168		
19	16	33	78	85	111	184	287	370	764	1029	1000	631	268		
			2		3					2		1			580
			2		3		1	1	1	2	6	1			
							1	1	1	4	6	2			
		1					1	2	2	8	5	1	2		581
1	1	1						4	12	6	1	3	1		
1	2						1	6	14	14	6	4	3		
2	1	2	4	3	6	6	9	8	11	12	10	2			582
1	3		1	1	2	4	5	8	23	25	12	9	4		
3	4	2	5	4	8	10	14	16	34	37	22	11	4		
		1		3	6	4	5	3	10	11	7	1	3		583
1		2	1	1	5	7	7	3	14	13	13	7			
1	1	2	2	4	6	9	12	6	24	24	20	8	3		
5	5	16	37	33	52	88	114	157	289	376	379	209	93		584-586
7	5	8	27	33	32	70	123	159	344	493	507	362	157		
12	10	24	64	66	84	158	237	316	633	869	886	571	250		
2	1	3	4	7	5	5	5	8	22	31	20	10	2		587
			1	2	5	2	17	14	36	48	39	24	6		
2	1	3	5	9	10	7	22	22	58	79	59	34	8		
				1				1		2					588,589
				1				2			1	1			
				2				3			2	1	1		
3	4	4	17	23	30	40	66	75	187	252	253	125	59		590-599
4	8	4	13	11	25	38	84	108	295	439	431	261	130		
7	12	8	30	34	55	78	150	183	482	691	684	386	189		
			4	3	14	11	36	30	81	118	117	51	18		590
3	5	2	4	6	10	15	53	51	156	242	234	148	68		
3	5	2	8	9	24	26	89	81	237	360	351	199	86		
			3	2	7	7	24	22	56	83	80	38	11		5900
3	2	2	1	5	5	14	43	32	117	169	148	100	48		
3	2	2	4	7	12	21	67	54	173	252	228	138	59		
				1	1		3	4	11	10	12	6	2		5901
	2		1	1	1		2	4	13	28	35	14	8		
	2		1	1	2		5	8	24	38	47	20	10		
					2	1	2	1	2	5	1		1		5902
	1				2	1	3	1	8	9			1		
	1				4	2	5	2	10	14	1		2		
			1		4	3	7	3	12	20	24	7	4		5903-.9
			2	1	2	5	14	18	36	51	34	11			
			3	1	6	3	12	17	30	56	75	41	15		
			1	1		1	2	2	5	3	3	5			591
			1			1	2	2	4	6	8	4	1		
			2	1		2	2	4	9	9	11	9	1		

2 STERBEFÄLLE 1983 NACH ALTERSGRUPPEN.

(AUSFUEHRLICHE

POS.-NR. DER ICD/9	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE INSGESAMT	DAVON IM ALTER																
				UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGE	7 TAGE- - 28 TAGE	28 TAGE- - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25							
592, 594	NIEREN- U. HARNLEITER- STEINE U. STEINE IN DEN UNTEREN HARNORGANEN		134 193 327																	
595	HARNBLASENENTZÜNDUNG		21 24 45																	
593, 596-599	UEBRIGE KRANKHEITEN DER HARNORGANE		478 610 1088					1	1											
600-608	KRANKHEITEN D. MAENN- LICHEN GESCHLECHTS- ORGANE		965 965																	
600	PROSTATAHYPERPLASIE		898 898																	
601	ENTZÜNDLICHE KRANKHEITEN DER PROSTATA		7 7																	
602	SONST. AFFEKTIONEN DER PROSTATA		43 43																	
603-608	UEBRIGE KRANKHEITEN DER MAENNLICHEN GESCHLECHTSORGANE		17 17																	
610-629	KRANKHEITEN DER BRUST- DRUESE U. D. WEIBLICHEN GESCHLECHTSORGANE		86 86										1						2	2
614-616	ENTZÜENDL. KRANKHEITEN DER WEIBLICHEN BECKEN- ORGANE		29 29																	
617-629	SONST. AFFEKTIONEN DER WEIBLICHEN GESCHLECHTSORGANE		57 57										1						2	2
630-676	<u>XI. KOMPLIKATIONEN D. SCHWANGERSCHAFT B. ENT- BINDUNG U. I. WOCHENBETT</u>		68 68																6	16
630-639	SCHWANGERSCHAFT MIT NACHFOLGENDER FEHL- GEBURT		5 5																1	
633	EXTRAUTERIN- GRAVIDITÄT		1 1																	
635	LEGALE SCHWANGER- SCHAFTSUNTERBRECHUNG		1 1																	
637	N.N.BEZ. FEHLGEBURT		2 2																1	
630-632, 636, 638, 639	UEBRIGE SCHWANGER- SCHAFTEN MIT NACHFOL- GENDER FEHLGEBURT		1 1																	
640-648	KOMPLIKAT., D. HAUPTS. IM ZUSAMMENH. MIT DER SCHWANGERSCHAFT AUFTR.		19 19																2	6
641	BLUTUNG ANTE PARTUM, ABRUPTIO PLACENTAE U. PLACENTA PRAEVIA		8 8																2	2
642	HYPERTONIE ALS KOMPLI- KAT. D. SCHWANGERSCH., D. ENTB. ODER I. WOCHENBETT		7 7																	2
6424-.7	PRAEKLAMPSIE UND EKLAMPSIE		6 6																	1
6420-.3, 6429	UEBRIGE KOMPLIKATIONEN DURCH HYPERTONIE		1 1																	1
646	SONST. SCHWANGERSCHAFTS KOMPLIKATIONEN, ANDERW. NICHT KLASSIFIZIERT		2 2																	1
6462	N.N.BEZ. NIERENKRANKH. WAEHR. D. SCHWANGERSCH. O. A. EINER HYPERTONIE		2 2																	1

(AUSFUEHRLICHE

POS.-NR. DER ICD/9	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE INSGESAMT	DAVON IM ALTER											
				UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGE	7 TAGE- 28 TAGE	28 TAGE- 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25		
725-729	RHEUMATISMUS, AUSGEN. DES RUECKENS		25 55 80					1 1	1		1				
730-739	OSTEOPATHIEN, CHONDRO- PATHIEN, ERWORB. DEFORM. D. MUSKELSKELETTSYSTEMS		243 543 786									1 1 2	1 1 2		2 2
730	OSTEOMYELITIS, PERIOSTI TIS U. SONST. INFEKTIO- NEN M. KNOCHENBETIEILIG.		70 60 130												1 1
7300-.3	OSTEOMYELITIS UND PERIOSTITIS		69 58 127												1 1
7309	N.N.BEZ. INFEKTION DER KNOCHEN		1 2 3												
731-739	UEBR. OSTEOPATH. CHON- DROPATH. U. SONST. AFFEKT D. KNOCHEN U. KNORPEL		173 483 656										1 1 2		1 1
740-759	XIV. KONGENITALE ANOMALIEN		1348 1110 2458	261 185 446	205 140 345	142 128 270	332 281 613	940 734 1674	130 128 258	30 30 60	37 22 59	36 25 61	37 21 58		
740	ANENZEPHALUS UND GLEICHARTIGE ANOMALIEN		26 19 45	18 14 32	6 4 10		2 18 2	26 18 44	1						
741	SPINA BIFIDA		27 30 57	4 3 7	4 2 6	4 5 9	10 11 21	22 21 43	4 4 8		1 2 3			2 2 1	1 1
742	SONST. KONGENITALE ANOMALIEN DES NERVENSYSTEMS		179 153 332	13 14 27	10 16 26	14 18 32	69 43 112	106 91 197	40 25 65	7 10 17	3 3 6	5 3 8	7 7 14		
7423	HYDROZEPHALUS CONGENITUS		100 82 182	9 8 17	7 7 14	11 11 22	43 34 77	70 60 130	19 11 30	6 4 10	1 2 3	1 1 1		2 2	
7420-.2,	UEBR. KONGENITALE		79	4	3	3	26	36	21	1	2	5	5		
7424-.9	ANOMALIEN DES NERVEN- SYSTEMS		71 150	6 10	9 12	7 10	9 35	31 67	14 35	6 7	1 3	2 7	7 12		
743,744	KONGENITALE ANOMALIEN DES AUGES, OHRES, GESICHTES UND HALSES		3 7 10	1		1	1 1 2	2 2 4		3 3 1	1	1			
745	KONGENITALE ANOMALIEN D. BULBUS CORDI SOWIE KARDIALE SEPTUMDEFEKTE		118 113 231	5 8 5	9 8 17	11 10 21	27 17 44	52 35 87	19 29 48	6 3 9	6 3 -9	5 6 11	2 4 6		
7451	TRANSPOSITION DER GROSSEN GEFÄSSE		24 10 34	2 3 2	7 3 10	2 2 4	4 1 5	15 6 21	5 3 8	1 3 1			1 1		
7452	FALLOT' TETRALOGIE		28 28 56	1		1	4 4 8	6 7 13	8 8 16	3 3 3	3 3 3	3 2 5	3 3 3		
7454	VENTRIKELSEPTUM- DEFEKT		36 36 72	1 3 1	1 3 4	1 4 5	12 7 19	15 14 29	4 9 13	2 3 5	3 3 6	1 3 4	1 1 1		
7455	VORHOFSEPTUMDEFEKT VOM SEKUNDUMTYP		15 23 38	1 1 1	1 1 1	3 1 4	1 1 1	5 2 7	2 5 7			1	2		
7450-.3,	UEBR. KONGENITALE ANO-		15			4	7	11							
7456-.9	MALIEN D. BULBUS CORDI U. D. KARDIALEN SEPTUMS		16 31			2 6	4 11	6 17	4 4						
746	SONST. KONGENITALE HERZANOMALIEN		366 267 633	43 26 69	87 48 135	52 36 88	88 88 176	270 198 468	29 21 50	6 3 9	10 9 19	13 7 20	12 5 17		
7460-.6	KONGENITALE ANOMALIEN DER HERZKLAPPEN		24 15 39	4 2 6	5 2 7	4 1 5	5 5 10	18 10 28	1 1 1	1 1 2	1 1 1	1			
7467-.9	UEBR. KONGENITALE ANOMALIEN DES HERZENS		342 252 594	39 24 63	82 46 128	48 35 83	83 83 166	252 188 440	28 21 49	5 2 7	10 8 18	12 7 19	12 5 17		
747	SONST. KONGENITALE ANOMALIEN DES KREIS- LAUFSYSTEMS		70 68 138	2 3 5	15 5 20	12 18 30	12 21 33	41 47 88	6 2 8	2 2 4	3 1 3	3 1 4	1 1		
748	KONGENITALE ANOMALIEN DER ATMUNGSORGANE		51 49 100	17 21 38	8 4 12	4 6 10	14 13 27	43 44 87	6 1 7		1				

TODESURSACHEN UND GESCHLECHT

SYSTEMATIK)

VON... BIS UNTER... STUNDEN TAGEN BZW. JAHREN														M	POS. -NR. DER ICD/9	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 UND MEHR	UNBE- KANNT	Z	
		2	1	3	3	2	6	3	6	21	36	34	12	5		592, 594
		1	1	1	1	8	11	10	17	40	39	35	24	5		
		3	2	4	4	10	17	13	23	61	75	69	36	10		
					1				1	7	3	3	2	4		595
					1		1	1	2	2	7	6	2	3		
						1	1	1	3	9	10	9	4	7		
3	2	3	9	15	14	22	25	36	73	92	96	55	32			593,
1	2	1	7	4	7	10	20	36	93	145	148	83	53			596-599
4	4	4	16	19	21	32	45	72	166	237	244	138	85			
			1	1	1		3	19	27	92	190	302	214	115		600-608
			1	1	1		3	19	27	92	190	302	214	115		
			1				1	15	25	85	177	284	201	109		600
			1				1	15	25	85	177	284	201	109		
				1				1			2	2		1		601
				1				1			2	2		1		
			1					3	2	6	5	10	11	5		602
			1					3	2	6	5	10	11	5		
																603-608
						2			1	6	6	2				
						2			1	6	6	2				
4	2	2	1	10	7	6	5	5	9	11	13	7	1			610-629
4	2	2	1	10	7	6	5	5	9	11	13	7	1			
3	1	2	1	3	2	2	1	3	2	5	1	2	1			614-616
3	1	2	1	3	2	2	1	3	2	5	1	2	1			
1	1			7	5	4	4	2	7	6	12	5				617-629
1	1			7	5	4	4	2	7	6	12	5				
																<u>630-676</u>
21	13	6	5	1												
21	13	6	5	1												
1	1	1	1													630-639
1	1	1	1													
1																633
1																
				1												635
				1												
																637
			1													
			1													
																630-632, 636, 638, 639
8	2		1													640-648
8	2		1													
4																641
4																
3	1		1													642
3	1		1													
3	1		1													6424-.7
3	1		1													
																6420-.3 6429
																646
																6462

TODESURSACHEN UND GESCHLECHT

SYSTEMATIK)

VON... BIS UNTER... STUNDEN TAGEN BZW. JAHREN														M W Z	PCS. -NR. DER ICD/9	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 UND MEHR			UNBE- KANNT
						1										749
						1										
						2			2			1		1		750, 751
				1		1			1	1						
				1		2	2	1		3			1			752 753
			2			2	2	2		1	2					
			3		1	4	2	3		4	2	1				
2				1	2	1		1	1	1						754-756
	1			1						1	1					
2	1			2	2	1		1	1	2	1					
												1				757
												1				
												1				
1	6		3	7	3	3	1			1						758
5	6	3		8	6	4	3		1							
6	12	3	3	15	9	7	4		1	1						
				1	1	1		1								759
1	1	1	1	1	1	3		1				1				
1	1	1	1	1	1	3		1				1				
				1					1							<u>760-779</u>
				1	1				1							760
																761
																7611
																7615
																7610, 7612-.4, 7617-.9
																762
																7621
																7622, .3
																7624-.6
																7627-.9
																763
																764
																765
																7650
																7651
																766

TODESURSACHEN UND GESCHLECHT

SYSTEMATIK)

VON... BIS UNTER... STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN														M	POS.-NR. DER ICD/9
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 UND MEHR		
			2	1	1	1		2	8	6	3	2	1		725-729
			2	1	2	1		2	4	6	9	5	3		
								3	26	12	12	7	4		
3	1		4	7	9	7	20	20	35	51	47	21	15		730-739
1	1		1	5	4	11	16	23	42	110	128	117	82		
4	2		5	12	13	18	36	43	77	161	175	138	97		
2	1			4	6	1	9	5	12	11	12	3	3		730
	1			1	1	2	3	4	11	18	15	3	1		
2	2			5	7	3	12	9	23	29	27	6	4		
2	1			4	6	1	9	5	12	11	12	2	3		7300-.3
	1			1	1	1	3	4	11	18	14	3	1		
2	2			5	7	2	12	9	23	29	26	5	4		
														1	7309
														1	
1			4	3	3	6	11	15	23	40	35	18	12		731-739
1			1	4	3	9	13	19	31	92	113	114	81		
2			5	7	6	15	24	34	54	132	148	132	93		
12	18	7	9	27	21	16	8	5	5	7	1	1	1		740-759
8	20	12	12	16	12	20	10	8	10	11	9		2		
20	38	19	21	43	33	36	18	13	15	18	10	1	3		
															740
															741
															742
1	2			2	2	2	2								
	3		2	1	1	3				1	1	1			
1	5	1	2	3	3	5	2			1	1	1			
															7423
	1			1											
	3					1									
	4			1		1									
1	1			1	2	2	2	2							7420-.2, 7424-.9
1	1	1	2	1	1	2	4	2		1	1	1			
															743, 744
			1												
			1												
3	4	3	2	6	4	2	1	1	1	1					745
1	4	1	2	5	1	4	5	3	3	2	2				
4	8	4	4	11	5	6	6	4	4	3	2				
2		1													7451
2		1													
															7452
	3		1					1							
1	2		1	3			1								
1	5		2	3			1	1							
1	1	1		3	3	1	1								7454
1	1	1		1	1	1	1	1							
1	1	1		4	3	1	2	1							
				2	1					1	1				7455
	2		1	1	2	3	2	2	2	2	1				
	2		1	3	1	2	3	2	3	3	1				
			1	1	1	1									7450-.3, 7456-.9
			1	1	1	1	2			1	1				
			2	1	1	3				1	1				
2	3	3	1	8	5	1	2	1							746
4	4	4	4	4	4	3	1	2						1	
2	7	7	5	8	9	4	3	3		1				1	
				2			1								7460-.6
			1	1	1	1									
			1	1	2	1	1								
2	3	3	1	6	5	1	1	1							7467-.9
	4	3	3	3	3	3	1	2		1				1	
2	7	6	4	6	8	4	2	3			1			1	
2	3		1	2	3	2				1	1				747
1	1	1				1			1	4	4	1		1	
3	4	1	1	2	3	3			1	5	5	1		1	
			1	1											748
1			1	1			1								
1		1	2				1								

(AUSFÜHRLICHE

POS.-NR. DER ICD/9	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE INSGESAMT	DAVON IM ALTER											
				UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGEN	7 TAGEN - 14 TAGEN	14 TAGEN - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25		
749	GAUMEN- UND LIPPENSALTE		3	1			2	3							
			1												
			4	1			2	3							
750, 751	SONST. KONGENITALE ANOMALIEN DER VERDAUUNGSORGANE		65	3	12	8	27	50	5	1	2	1			
			57	3	10	6	24	43	10	1					
			122	6	22	14	51	93	15	2	2	1			
752, 753	KONGENITALE ANOMALIEN DER GESCHLECHTS- UND HARNORGANE		74	34	12	7	7	60		1	1	1			
			39	18	6	1	4	29	1						
			113	52	18	8	11	89	1	1	1	1			
754-756	KONGENITALE ANOMALIEN D. GLIEDMASSEN U. DES MUSKELSKELLETTSYSTEMS		87	33	11	6	18	68	5	1	1				3
			58	19	11	6	5	41	6	1	2	3			1
			145	52	22	12	23	109	11	2	3	3			4
757	KONGENITALE ANOMALIEN DES INTEGUMENTUM		4	1			2	3							1
			5			1	1	2	1	1					
			9	1		1	3	5	1	1					1
758	CHROMOSOMENANOMALIEN		140	16	12	18	31	77	14	5	6	6			7
			150	10	13	17	41	81	22	5	2	2			2
			290	26	25	35	72	158	36	10	8	8			9
759	SONST. UND N.N. BEZ. KONGENITALE ANOMALIEN		135	71	19	5	22	117	2	1	3	1			6
			94	53	13	4	12	82	5		1				
			229	124	32	9	34	199	7	1	4	1			6
760-779	<u>XV. BEST. AFFEKTIONEN D. IHREN URSPRUNG I. DER PERINATALZEIT HABEN</u>		1469	636	402	213	207	1458	6						3
			1111	494	287	156	165	1102	8						
			2580	1130	689	369	372	2560	14						3
760	SCHÄDIGUNG DES FETUS OD. NEUGEBORENE DURCH KRANKH. D. MUTTER, DIE...		2	1			1	2							
			5	2	2		1	5							
			7	3	2		2	7							
761	SCHÄDIG. D. FETUS ODER NEUGEBORENE DURCH SCHWANGERSCHAFTSKOMPL.		81	58	14	5	3	80	1						
			44	26	10	6	2	44							
			125	84	24	11	5	124	1						
7611	VORZEITIGER BLASENSPRUNG		12	9	2	1		12							
			6	4	1	1		6							
			18	13	3	2		18							
7615	MEHRLINGS- SCHWANGERSCHAFT		64	44	12	4	3	63	1						
			34	18	9	5	2	34							
			98	62	21	9	5	97	1						
7610, 7612-.4, 7617-.9	UEBR. SCHÄDIG. D. FETUS OD. NEUGEBORENE DURCH SCHWANGERSCHAFTSKOMPL.		5	5				5							
			4	4				4							
			9	9				9							
762	SCHÄDIGUNG DES FETUS OD. NEUGEBORENE DURCH KOMPL. D. PLAZENTA ...		29	15	9	5		29							
			35	33	2			35							
			64	48	11	5		64							
7621	SONST. FORMEN D. PLAZEN- TALGESUND UND -BLUTUNG		11	8	1	2		11							
			16	16				16							
			27	24	1	2		27							
7622, .3	SONST. U. N. N. BEZ. U. MOR- PHOLOG. U. FUNKTIONELLE ANOMAL. D. PLAZENTA		6	2	2	2		6							
			4	4				4							
			10	6	2	2		10							
7624-.6	NABELSCHNURVORFALL UND SONST. VERAENDERUNGEN D. NABELSCHNUR		5	2	2	1		5							
			11	10	1			11							
			16	12	3	1		16							
7627-.9	CHORION-AMNIONITIS UND SONST. U. N. N. BEZ. VERAEN- DER. V. CHORION U. AMNION		1		1			1							
			1	1				1							
			2	1	1			2							
763	SCHÄD. D. FETUS OD. NEU- GEB. DURCH SONST. KOMPL. BEI WEHEN U. ENTBINDUNG		4	1	2	1		4							
			5	4	1			5							
			9	5	3	1		9							
764	VERZOEGERTES FETALES WACHSTUM UND FETALE MANGELERNAHRUNG		3		3			3							
			3		3			3							
765	AFFEKT. DURCH VERKUERZ- TE SCHWANGERSCH. -DAUER U. N. N. BEZ. UNTERGEWICHT		474	285	103	47	39	474							
			425	250	92	51	32	425							
			899	535	195	98	71	899							
7650	EXTREME UNREIFE		360	241	66	31	22	360							
			328	201	67	38	22	328							
			688	442	133	69	44	688							
7651	SONST. FRUEHGEURTEN		114	44	37	16	17	114							
			97	49	25	13	10	97							
			211	93	62	29	27	211							
766	AFFEKT. DURCH UEBERTRA- GUNG ODER ZU HOHES GEBURTSGEWICHT		1					1							
			1					1							

TODESURSACHEN UND GESCHLECHT

SYSTEMATIK)

VON... BIS UNTER... STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN														M	POS.-NR. DER ICD/9		
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 UND MEHR			UNBE- KANNT	W
						1											767
						1											7670
																	7674
						1											7671-.3 7675-.9
						1											768
																	7680-.4
																	7685-.9
																	769
																	770
																	771
																	772
																	773
																	774
																	775
																	776
																	777
						1											778
						1											779
121	143	184	379	430	484	506	472	436	754	838	928	792	678			2	<u>780-799</u>
47	42	61	118	142	160	243	309	349	672	1051	1775	2113	2232				
168	185	245	497	572	644	749	781	785	1426	1889	2703	2905	2910			2	
3	1	8	14	24	22	28	36	31	56	75	57	39	23				780-789
2	3	4	3	6	8	17	30	27	75	83	126	88	60				
5	4	12	17	30	30	45	66	58	131	158	183	127	83				
		2	1	1	4	3	1	4	8	6	7	7	2				780
1			1	1	1	2	3	2	6	9	16	10	5				
1		2	2	1	5	5	4	6	14	15	25	17	7				
																	781
		1															
		1															
			1			2	1	2			5	2	1	1			782
						1				5	6	5	5	2			
		1	1			2	2	2	1	5	11	7	6	3			
																	783
					2						1	1	1				
					2				2		1	1	1				

2 STERBEFÄLLE 1983 NACH ALTERSGRUPPEN,

(AUSFÜHRLICHE

POS.-NR. DER ICD/9	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE INSGESAMT	DAVON, IM ALTER																	
				UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGEN	7 TAGEN- 28 TAGEN	28 TAGEN - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25								
784	SYMPTOME, DIE DEN KOPF UND HALS BETREFFEN		9 4 13																		
785	SYMPTOME, DIE DAS KARDIOVASKULÄRE SYSTEM BETREFFEN		257 298 555							1 1 2											
786	SYMPT., D.DIE ATMUNGS- ORG. BETR., SOWIE SONST. SYMPTOME D. BRUSTKORBES		52 52 104				1 1 14	12 2 15	12 3 15	1 1 1											
787	SYMPTOME, DIE DAS VERDAUUNGSSYSTEM BETREFFEN		4 4																		
788	SYMPTOME, D.DIE HARNORGANE BETREFFEN		7 5 12																		
789	SONST. SYMPTOME, DIE DAS ABDOMEN UND DAS BECKEN BETREFFEN		41 84 125								1 1										
790-796	UNSPECIFISCHE BEFUNDE		4 7 11					1 1 1	1 1 1	1 1 1											
797-799	SCHLECHT BEZEICHNETE U. UNBEK. KRANKHEITS- U. TODESURSACHEN		7432 9254 16686	14 12 26	15 5 20	17 16 33	448 324 772	494 357 851	44 28 72	8 7 15	9 9 18	61 25 86	88 53 141								
797	ALTERSSCHWACHE OHNE ANGABE EINER PSYCHOSE		1979 5269 7248																		
798	PLÖTZLICHER TOD UNBEKANNTER URSACHE		2573 2189 4762	13 9 22	15 4 19	15 15 30	402 289 691	445 317 762	14 11 25	2 1 2	2 3 5	7 6 13	24 9 33								
799	SONST. MANGELHAFT BEZ. UND UNBEKANNTE URSACHEN DES TODES		2880 1796 4676	1 3 4	1 1 1	2 1 3	46 35 81	49 40 89	30 17 47	6 7 13	7 6 13	54 19 73	64 44 108								
<u>800-999</u>	<u>XVII. VERLETZUNGEN UND VERGIFTUNGEN</u>		24756 16599 41355	9 7 16	4 3 7	7 5 12	210 138 348	230 153 383	271 197 468	272 147 419	321 159 480	2230 713 2943	2679 643 3322								
800-829	FRAKTUREN		5788 6818 12606					4 2 6	4 2 6	26 17 43	51 27 78	54 39 93	578 177 755	665 134 799							
800-804	SCHAEDELFRAKTUR		2693 1085 3778					3 1 4	3 1 4	17 15 32	41 18 59	44 28 72	362 117 479	424 81 505							
800	FRAKTUR DES SCHAEDELDACHES		95 36 131							1 2 3	1 1 2	2 4 14	11 4 15								
801	FRAKTUR DER SCHAEDELBASIS		666 291 957					1 1 1	1 1 1	1 5 6	14 10 24	15 6 21	116 29 145	94 21 115							
802	FRAKTUR DER GESICHTSKNOCHEN		33 17 50									1 2 5	3 2 5	3 2 5							
803	SONST. UND N.N. BEZ. SCHAEDELFRAKTUREN		1074 399 1473					2 1 3	2 1 3	9 6 15	16 3 19	14 15 29	114 43 157	154 27 181							
804	MEHRERE FRAKTUREN MIT BETEIL. D. SCHAEDELS OD. GESICHTS M. AND. KNOCH.		825 342 1167							6 2 8	10 4 14	12 7 19	119 39 158	182 27 189							
805-809	FRAKTUR DER WIRBELSÄULE UND DES RUMPF-SKELETTS		1395 912 2307					1 1 2	1 1 2	7 2 9	10 6 16	9 11 20	176 50 226	207 47 254							
805	FRAKTUR DER WIRBELSÄULE O. A. EINER RUECKENMARKSSCHAEDIG.		618 294 912					1 1 2	1 1 2	5 2 7	9 5 14	6 7 13	117 32 149	126 27 153							
806	FRAKTUR DER WIRBELSÄULE MIT RUECKENMARKSSCHAEDIG.		228 93 321							2 2 2	1 1 2	2 10 44	34 8 50								
807	FRAKTUR D. RIPPE(N), DES BRUSTBEINES, D. KEHL- KOPFES U. D. LUFTRÖHRE		322 211 533										11 3 14	15 5 20							
808	BECKENBRUCH		146 242 388										6 2 8	7 4 11							

TODESURSACHEN UND GESCHLECHT

SYSTEMATIK)

VON... BIS UNTER... STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN														M	POS.-NR. DER ICD/9	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 UND MEHR			UNBE- KANNT
					1	4			1	1		2				784
					1	4			1	1		2				
									2	2		4				
	2		5	8	20	7	16	29	14	38	43	35	23	16		785
	1		3		4	5	8	22	15	42	38	65	53	41		
	3		6	8	24	12	24	51	29	80	81	100	76	57		
	1	1		1	2	1	6		6	5	7	5	3	1		786
		2		1		2	4		1	10	7	11	6	5		
	1	3		2	2	3	10		7	15	14	16	9	6		
																787
											1	2	1			
											1	2	1			
									1		2	1	1	2		788
									1		3	1	1			
											5	2	2	2		
				3		4	2	4	5	3	10	6	3	1		789
		1		1			2	5	5	11	17	23	12	6		
		1		4		4	4	9	10	14	27	29	15	7		
					1						1					790-796
			1				1				1		2	1		
			1		1		1				1	1	2	1		
118	142	176	365	405	462	478	436	405	698	762	871	753	655		2	797-799
45	39	56	115	136	152	225	279	322	596	968	1648	2023	2171		2	
163	181	232	480	541	614	703	715	727	1294	1730	2519	2776	2826			
					1			4	13	65	209	500	593	594		797
								2	17	85	317	1107	1723	2018		
					1			6	30	150	526	1607	2316	2612		
35	32	63	119	125	168	178	194	193	308	309	309	226	92	37		798
12	7	17	34	40	48	96	129	140	282	398	346	190	104			
47	39	80	153	165	216	274	323	333	590	707	572	282	141			
83	110	113	246	279	294	300	238	199	325	244	145	68	24		2	799
33	32	39	81	96	104	129	148	165	229	253	195	110	49			
116	142	152	327	375	398	429	386	364	554	497	340	178	73		2	
1707	1437	1311	1941	1935	1657	1387	1098	1003	1489	1551	1246	654	330		7	800-999
490	429	465	680	635	612	765	925	884	1531	1945	2163	1967	1095		1	
2197	1866	1776	2621	2570	2269	2152	2023	1887	3020	3496	3409	2621	1425		8	
315	248	195	279	311	252	242	208	199	399	535	581	407	239			800-829
79	64	61	86	73	88	113	151	209	498	965	1451	1621	963			
394	312	256	365	384	340	355	359	408	897	1500	2032	2028	1202			
222	163	121	172	195	157	145	101	83	132	135	119	42	15			800-804
51	35	40	50	36	48	46	56	62	110	106	102	65	18			
273	198	161	222	231	205	191	157	145	242	241	221	107	33			
8	3	6	10	7	3	5	6	3	4	5	8	2				800
1		3	5	1	3		2	3	4		2	1				
9	3	9	15	8	6	5	8	6	8	5	10	3				
52	42	27	43	49	36	29	30	15	36	27	29	7	3			801
13	5	12	10	5	14	12	14	13	39	37	29	13	4			
65	47	39	53	54	50	41	44	28	75	64	58	20	7			
1	4	3	2		3	1	1	1	4	2	3		1			802
			1				2			2	3	3				
1	4	5	3		3	1	3	1	4	4	6	3	1			
71	60	50	67	82	78	70	38	40	63	61	50	26	9			803
21	14	11	17	16	14	18	19	18	31	37	47	31	10			
92	74	61	84	98	92	88	57	58	94	98	97	57	19			
90	54	35	50	57	37	40	26	24	25	40	29	7	2			804
16	16	12	17	14	17	16	19	28	36	30	21	17	4			
106	70	47	67	71	54	56	45	52	61	70	50	24	6			
71	59	55	92	84	70	61	65	52	101	116	88	47	24			805-809
22	18	15	30	21	30	38	43	54	89	129	126	128	52			
93	77	70	122	105	100	99	108	106	190	245	214	175	76			
49	36	31	32	40	28	30	19	17	25	23	15	7	2			805
11	7	8	16	7	14	14	18	16	19	34	28	22	6			
60	43	39	48	47	42	44	37	33	44	57	43	29	8			
13	15	11	27	17	12	5	9	8	8	14	4	3	1			806
5	8	2	7	2	8	8	5	6	7	8	2	3	1			
18	23	13	34	19	20	13	14	14	15	22	6	6	2			
3	5	8	22	19	15	13	27	13	42	51	44	24	10			807
1	2	2	3	3	3	9	14	14	31	41	38	27	14			
4	7	10	25	22	18	22	41	27	73	92	82	51	24			
2	2	2	6	4	10	10	8	9	14	22	22	12	10			808
1		1	2	3	4	5	3	12	26	36	51	66	26			
3	2	3	8	7	14	15	11	21	40	58	73	78	36			

2 STERBEFÄLLE 1983 NACH ALTERSGRUPPEN,

(AUSFÜHRLICHE

POS.-NR. DER ICD/9	TODESURSACHE	M W	GESTORBENE INSGESAMT	DAVON IM ALTER										
				UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGEN	7 TAGEN - 14 TAGEN	14 TAGEN 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
809	MANGELHAFT BEZEICHNETE FRAKTUREN DES RUMPF- SKELETTS		81 72 153									1 1 2	8 3 11	17 3 20
810-819	FRAKTUREN DER OBEREN EXTREMITÄTEN		71 129 200											2 1 2
812	FRAKTUR DES HUMERUS		46 92 138											
810,811, 813-819	UEBRIGE FRAKTUREN DER OBEREN EXTREMITÄTEN		25 37 62											2 1 2
820-829	FRAKTUREN DER UNTEREN EXTREMITÄTEN		1629 4692 6321							2		1	40	32
820	FRACTURA COLL1 FEMURIS		1198 4052 5250							1	3	1	7	32
821	FRAKTUR SONST.U.N.N. BEZ.TEILE DES FEMUR		125 368 493							1			1	6
823	FRAKTUR DER TIBIA UND DER FIBULA		58 68 126										7	10
822, 824-829	UEBRIGE FRAKTUREN DER UNTER.GLIEDMASSEN U. KNOCHENBRUECHE O.N.A.		248 204 452							1	3	1	27	22
830-839	LUXATIONEN		12 7 19										2	3
840-848	VERSTAUCHUNGEN, GELENK- U.MUSKEL- ZERRUNGEN		3 8 11									1		1
850-854	INTRAKRANIELLE VERLETZUNGEN, AUSGEN, SOLCHE M.SCHAEDELBRUCH		5194 2252 7446				7 3 10	7 4 11	72 48 120	92 53 145	103 52 155	739 245 984	766 166 934	
850	COMMOTIO CEREBRI		47 47 94							1				1
851	CONTUSIO CEREBRI		317 181 498							5 5 10	8 5 13	3 4 7	41 23 64	46 13 59
852	SUBARACHNOIDALE, SUBDU- RALE U.EXTRADURALE BLU- TUNG NACH VERLETZUNG		328 191 519			3	3	3	5 1 6	2 2 4	2 1 3	21 8 29	28 6 34	
853	SONST.U.N.N.BEZ. INTRA- KRANIELLE BLUTUNGEN NACH EINER VERLETZUNG		368 167 535			1	1	1	3 2 3	3 2 5	8 3 11	35 17 52	38 4 42	
854	SONST.U.N.N.BEZ. INTRAKRANIELLE VERLETZUNGEN		4134 1666 5800			1	3	4	59 42 101	78 44 122	90 44 134	642 197 839	655 141 796	
860-869	INNERE VERLETZUNGEN DER BRUST, DES BAUCHES UND DES BECKENS		1733 619 2352	1		1	2	4	14 10 24	16 12 28	21 9 30	204 75 279	279 65 344	
861	VERLETZUNG DES HERZENS U.D.LUNGE		289 81 370	1				1		2 1 3	4 1 5	30 9 39	39 11 50	
862	VERLETZUNG SONST. U.N.N.BEZ. INTRATHORA- KALER ORGANE		541 166 707			1	1	1	4 4 8	4 5 9	5 5 10	58 22 80	90 15 105	
864	VERLETZUNG DER LEBER		113 57 170						4 3 7		1 1 2	18 9 27	17 10 27	
865	VERLETZUNG DER MILZ		74 31 105						2 1 3	1 1 2	2 1 3	9 3 12	12 2 14	
860,863, 866-869	UEBR. INNERE VERLETZUN- GEN D.BRUST, D.BAUCHES U.D.BECKENS		716 284 1000			1	1	2	4 2 6	9 4 13	9 1 10	89 32 121	121 27 148	
870-897	OFFENE WUNDEN		648 246 894	1		1	1	3	2 1 3	5 1 5	7 6 13	54 10 64	72 19 91	

TODESURSACHEN UND GESCHLECHT

SYSTEMATIK)

VON... BIS UNTER... STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN														M	POS.-NR. DER ICD/9	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 UND MEHR			UNBE- KANNT
4	1	3	5	4	5	3	2	5	12	6	3	1	1			809
4	1	2	2	6	1	2	3	6	6	10	7	10	5			
8	2	5	7	10	6	5	5	11	18	16	10	11	6			
2	3	1		2	1	2	2	1	9	12	15	17	2			810-819
2	3	1		2	1	1	3	4	2	19	33	43	20			
				4	2	3	5	5	11	31	48	60	22			
	2	1		1	1	1	1	1	6	7	11	12	2			812
	2	1		1	1		2	4	1	15	22	33	14			
				2	2	1	3	5	7	22	33	45	16			
2	1			1		1	1		3	5	4	5				810, 811, 813-819
2	1			2		1	1	1	1	4	11	10	6			
	1			3		2	2		4	9	15	15	6			
20	23	18	15	30	24	34	40	63	157	272	359	301	198			820-829
6	11	6	6	14	9	28	49	89	297	711	1190	1385	873			
26	34	24	21	44	33	62	89	152	454	983	1549	1686	1071			
3	2		2	9	6	11	20	38	121	219	311	272	176			820
3	1		1	4	1	11	26	55	239	610	1069	1234	800			
3	3		3	13	7	22	46	93	360	829	1380	1506	976			
1		1	1	1	3	2	1	8	12	27	20	17	15			821
	1	1	1	1	1	2	6	11	23	60	90	111	58			
1	1	2	1	2	4	4	7	19	35	87	110	128	73			
2	1	2	2	5	2	5	5	6	6	6	9	3	4			823
	1	2		1	2	5	5	5	8	8	11	14	5			
2	2	4	2	6	4	10	10	11	14	14	20	17	9			
14	20	15	10	15	13	16	14	11	18	20	19	9	3			822, 824-829
6	8	3	5	8	5	10	12	18	27	33	20	26	10			
20	28	18	15	23	18	26	26	29	45	53	39	35	13			
	1	1			2	1				1		1				830-839
	1						1				1		3			
	2	1			2	1	1		1	1	1	4				
				1			1	1		1	1					840-848
				1						3						
				1			1	1		4	1					
376	282	251	351	371	310	258	213	198	250	262	197	63	31			850-854
90	69	62	101	88	80	92	120	109	240	260	207	107	59			
466	351	313	452	459	390	350	333	307	490	522	404	170	90			
1	1	1	1	4			1	1	3	13	10	5	4			850
				1			1	2	4	7	9	12	9			
1	1	1	1	5			2	3	7	20	19	17	13			
21	17	20	22	21	17	15	10	13	22	17	13	4	2			851
4	3	2	7	5	7	4	10	6	17	19	28	13	6			
25	20	22	29	26	24	19	20	19	39	36	41	17	8			
15	12	14	19	20	26	24	31	20	22	30	23	8	3			852
7	5	5	8	10	5	8	12	13	28	33	20	12	7			
22	17	19	27	30	31	32	43	33	50	63	43	20	10			
13	17	12	33	40	28	20	18	26	27	25	16	4	1			853
3	4	4	4	3	7	6	11	12	26	24	22	10	5			
16	21	16	37	43	35	26	29	38	53	49	38	14	6			
326	235	204	276	286	239	199	153	138	176	177	135	42	21			854
76	57	51	82	69	61	74	86	76	165	177	128	60	32			
402	292	255	358	355	300	273	239	214	341	354	263	102	53			
141	120	113	117	136	140	96	71	53	68	72	53	9	6			860-869
48	29	32	40	31	29	33	33	28	46	50	29	13	6			
189	149	145	157	167	169	129	104	81	114	122	82	22	12			
26	16	25	26	25	25	14	18	8	14	5	10		1			861
5	5	6	7	5	5	2	2	2	6	5	5	3	1			
31	21	31	33	30	30	16	20	10	20	10	15	3	2			
45	45	32	32	40	47	30	24	16	17	30	18	3				862
15	8	1	13	12	7	16	10	8	9	10	3	1	2			
60	53	33	45	52	54	46	34	24	26	40	21	4	2			
6	6	9	6	14	10	7	2	2	2	6	3					864
7	4	3	2	3		2	2	3	2	2	3					
13	10	12	8	17	10	9	4	5	4	8	6					
3	7	1	2	9	4	5	5	4	2	3	1	1	1			865
4	1	6				3	3	5	1	3						
7	8	7	2	9	4	5	8	4	7	4	4	1	1			
61	46	46	51	48	54	40	22	23	33	28	21	5	4			860, 863, 866-869
17	11	16	18	11	17	13	16	15	24	32	15	9	3			
78	57	62	69	59	71	53	38	38	57	60	36	14	7			
65	50	44	59	77	50	39	28	25	26	21	14	5	1			870-897
15	18	14	28	12	14	17	22	16	22	14	9	7	2			
80	68	58	87	89	64	56	50	41	48	35	23	12	3			

2 STERBEFÄLLE 1983 NACH ALTERSGRUPPEN,

(AUSFÜHRLICHE

POS.-NR. DER ICD/9	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE INSGESAMT	DAVON IM ALTER									
				UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGE	7 TAGE - 28 TAGE	28 TAGE - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25
870-879	OFFENE WUNDEN DES KOPFES, HALSES UND RUMPFES		542 207 749	1	1	1	3	2	5	5	45	64	
								1		6	7	19	
				1	1	1	3	3	5	11	52	83	
870-873	OFFENE WUNDEN DES KOPFES		132 28 160						2		6	9	
								1		1		1	
								1	2	1	6	10	
874	OFFENE WUNDE DES HALSES		145 58 203	1	1		2	1	1	2	11	25	
										2	3	6	
				1	1		2	1	1	4	14	31	
875-879	OFFENE WUNDEN DES RUMPFES SONST. U.N.N. BEZ. KOERPERTEILE		265 121 386				1	1	1	2	3	28	
										3	4	12	
							1	1	1	2	6	42	
880-887	OFFENE WUNDEN DER OBEREN EXTREMITÄTEN		61 23 84								1	3	
											1	5	
											4	5	
890-897	OFFENE WUNDEN DER UNTEREN EXTREMITÄTEN		45 16 61								1	6	
											2	3	
										1	8	3	
900-904	VERLETZUNGEN DER BLUTGEFÄSSE		213 71 284						3	2	20	27	
								1		1	2	5	
								1	3	3	22	32	
905-909	SPAETFOLGEN V. VERLET- ZUNGEN, VERGIFTUNGEN U. SONST. AUSSER. EINWIRK.		59 29 88					1			1	1	
								1			1	1	
910-929	OBERFLÄCHL. VERLETZ., PRELLUNGEN OHNE HAUT- VERLETZ. U. QUETSCHUNGEN		31 40 71								1	4	
											2	1	
											3	5	
930-939	FOLGEN DES EINDRINGENS VON FREMDKOERPERN IN KOERPEREROEFFNUNGEN		315 225 540	2	1	2	101	106	13	2	3	2	
							1	71	72	12	2	1	
				2	1	3	172	178	25	4	4	2	
											4	10	
934	FREMDKOERPER IN LUFTROEHRE, BRONCHIEN		172 130 302	2	1	1	60	64	9	2	2	1	
							50	50	7			2	
				2	1	1	110	114	16	2	2	2	
930-933, 935-939	FREMDKOERPER IN SONST. KOERPERTEILEN		143 95 238				1	41	42	4	1	5	
							1	21	22	5	1	3	
							2	62	64	9	2	8	
940-949	VERBRENNUNGEN		412 261 673				1	1	6	5	4	36	
							5	5	13	8	5	42	
							6	6	19	13	9	8	
											45	50	
950-957	NERVEN- UND RUECKENMARKS- VERLETZUNGEN		26 8 34							2	5	2	
										2	5	2	
958, 959	BESTIMMTE FRUEHKOMPLI- KAT. NACH VERLETZUNG U. N.N. BEZ. VERLETZUNGEN		1937 947 2884	1			1	2	6	17	19	252	
				1			3	4	11	12	13	71	
				2			4	6	17	29	32	61	
											323	312	
960-979	VERGIFTUNG DURCH DROGEN, MEDIKAMENTE, SEREN U. IMPFSTOFFE		1074 1329 2403						3	2	2	29	
									5		5	85	
									8	2	7	58	
											64	143	
967	VERGIFTUNG DURCH SEDATIVA UND HYPNOTIKA		320 398 718							1	11	23	
											8	9	
									1	1	19	32	
968	VERGIFTUNG DURCH SONST. ZENTRAL DAEMPFENDE PHARMAKA		6 6 12						1		1	1	
									1		1	1	
969	VERGIFTUNG DURCH PSYCHOPHARMAKA		21 25 46								1	1	
									1		1	1	
									1		1	2	
977	VERGIFTUNG DURCH SONST. U.N.N. BEZ. PHARMAKA		615 770 1385						2		17	53	
											4	40	
									2		5	93	
960-966, 970-976, 978, 979	UEBR. VERGIFT. DURCH MEDIKAMENTE, SEREN UND IMPFSTOFFE		112 130 242							1	1	8	
										4	7	7	
									4	1	8	15	
980-989	TOXISCHE WIRKUNGEN VON MEDIZINISCH NICHTGE- BRAEUCHL. SUBSTANZEN		1403 531 1934				2	2	20	10	5	63	
							1	2	19	4	4	135	
							1	4	5	39	14	36	
											9	171	
980	TOXISCHE WIRKUNG DURCH ALKOHOL		27 9 36							1	1	2	
											1	2	
									1		1	2	
983	TOX. WIRK. V. AETZENDEN AROMAT. VERBIND., SAEU- REN U. AETZALKALIEN		29 45 74							1	1	1	
										1	1	1	
									1		1	1	

TODESURSACHEN UND GESCHLECHT

SYSTEMATIK)

VON... BIS UNTER... STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN														M	POS.-NR. DER ICD/9	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 UND MEHR			UNBE- KANNT
53	44	41	49	67	41	34	18	18	20	16	10	5	1	1		870-879
13	17	14	23	10	13	14	18	16	14	11	5	5	1	1		
66	61	55	72	77	54	48	36	34	34	27	15	10	2	1		
8	7	12	10	17	12	14	4	9	9	7	5	1				870-873
1	4		2	2	2	1	2	2	2	4	2	3				
9	11	12	12	19	14	15	6	9	11	11	7	4				
14	16	7	12	22	9	4	3	4	6	3	2			1		874
2	5	5	9	2	2	4	6	3	7	1	1					
16	21	12	21	24	11	8	9	7	13	4	3			1		
31	21	22	27	28	20	16	11	5	5	6	3	4				875-879
10	8	9	12	6	9	9	10	13	5	6	2	2	1	1		
41	29	31	39	34	29	25	21	18	10	12	5	6	1	1		
7	5	1	7	7	7	3	5	5	1	4						880-887
1			5	1		2	3		6	3		1				
8	5	1	12	8	7	5	8	5	7	7		1				
5	1	2	3	3	2	2	5	2	5	1	4					890-897
1	1		1	1	1	1	1	1	2	2	4	1	1	1		
6	2	2	3	4	3	3	6	2	7	1	8	1	1	1		
15	13	12	29	9	19	17	8	9	12	9	8	1				900-904
4	2	3	8	2	3	4	7	6	6	4	8	5				
19	15	15	37	11	22	21	15	15	18	13	16	6				
6	2	2	4	3	7	7	9	3	7	6	1	1				905-909
	1		1	2	2	3		1	1	6	5	2	3	3		
6	3	2	5	5	9	10	9	4	8	12	6	3	3			
1	2		1	2	2	2	1	3	3	2	3	2	2	2		910-929
				1	1	1	1	1	2	8	5	10	9	9		
1	2		1	2	3	2	2	4	5	10	8	12	11			
13	11	14	11	22	15	18	15	11	11	18	14	6	3			930-939
7	2	7	9	8	7	14	7	9	13	19	21	8	2			
20	13	21	20	30	22	32	22	20	24	37	35	14	5			
5	7	6	4	7	7	14	9	6	4	15	6	2				934
4	2	4	6	4	5	8	5	4	6	7	11	5	1			
9	9	10	10	11	12	22	14	10	10	22	17	7	1			
8	4	8	7	15	8	4	6	5	7	3	8	4	3			930-933, 935-939
3		3	3	4	2	6	2	5	7	12	10	3	1			
11	4	11	10	19	10	10	8	10	14	15	18	7	4			
45	30	20	54	30	29	14	12	15	20	31	11	5	2			940-949
12	11	20	14	17	8	15	8	21	22	27	26	8	4			
57	41	40	68	47	37	29	20	36	42	58	37	13	6			
				5	2	1	2		2	2	1		2			950-957
				5	2	1	3		1	3			1			
							5		3	5			3			
157	140	145	157	132	117	100	82	76	96	81	60	41	5	1		958-959
53	43	45	50	61	42	57	72	58	96	88	71	30	9			
210	183	190	207	193	159	157	154	134	192	169	131	71	14	1		
103	88	89	120	106	86	72	57	54	58	67	34	12	6	1		960-979
71	67	82	84	87	78	126	131	108	132	128	81	42	9			
174	155	171	204	193	164	198	188	162	190	195	115	54	15	1		
24	23	33	40	31	27	23	17	15	16	23	11	2				967
18	22	22	21	22	21	39	30	41	46	43	37	17	1			
42	45	55	61	53	48	62	47	56	62	66	48	19	1			
	2		1				1									968
3				1						1						
3	2		1	1			1			1						
2	4	1	1	4	2				2	2	1	1				969
2	2	1	2		1	4	4	2	2	2	2					
4	6	2	3	4	3	4	4	2	4	2	3	1				
64	53	49	72	67	47	40	29	32	26	34	16	9	3	1		977
37	39	50	56	59	53	76	80	56	74	68	33	22	4			
101	92	99	128	126	100	116	109	88	100	102	49	31	7	1		
13	6	6	6	4	10	9	10	7	14	8	6		3			960-966, 970-976, 978, 979
11	4	9	5	5	3	7	17	9	10	16	9	3	4			
24	10	15	11	9	13	16	27	16	24	24	15	3	7			
145	133	115	207	157	127	78	52	37	53	35	21	6	2			980-989
26	24	38	61	52	39	43	39	24	37	30	16	10	6			
171	157	153	268	209	166	121	91	61	90	65	37	16	8			
3	5	3	4	5	2	1										980
		1	1	2	3		1	1								
3	5	4	5	7	5	1	1	1								
1	1	2	3	4	5	2	3	2	2		3					983
2		3	4	3	6	6	5	3	5	2		3	1			
3	1	5	7	7	11	8	8	5	7	2	3	3	1			

2 STERBEFÄLLE 1983 NACH ALTERSGRUPPEN,

(AUSFÜHRLICHE

POS.-NR. DER ICD/9	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE INSGESAMT	DAVON IM ALTER										
				UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGE	7 TAGE- 8 TAGE	8 TAGE- 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
986	TOXISCHE WIRKUNG VON KOHLENMONOXYD		822 214 1036				2 2 4	2 3 5	17 14 31	7 3 10	2 3 5	40 10 50	99 18 117	
987	TOXISCHE WIRKUNG VON SONST.GASEN, DAEMPfen UND RAUCH		67 36 103						2 4 6	1 1 1	2 2 2	1 2 3	6 4 10	
989	TOX.WIRKUNG V.SONST. MEDIZINISCH NICHTGE- BRAEUCHL.SUBSTANZEN		441 216 657							2 1 3	1 1 2	17 7 24	25 14 39	
981,982, 984,985, 988	UEBR.TOXISCHE WIRKUNG VON MEDIZINISCHEN N.GE- BRAEUCHL.SUBSTANZEN		17 11 28									4 4 4	2 2 2	
990-995	SONST.U.N.N.BEZ. SCHAEDIGUNGEN DURCH AEUSSERE EINFLUESSE		5492 2675 8167	4 6 10	2 3 5	3 2 5	88 47 135	97 58 155	105 59 164	67 27 94	101 21 122	243 62 305	337 85 422	
994	SCHAEDIGUNG DURCH SONST.AEUSSERE EINFLUESSE		5429 2631 8060	3 4 7		3 2 5	85 47 132	91 53 144	104 59 163	67 27 94	100 21 121	242 62 304	333 84 417	
9940	SCHAEDIGUNG DURCH BLITZ		11 5 16									4 1 4	1 1 2	
9941	ERTRINKEN		1065 738 1803				2 2 4	2 2 4	88 33 121	43 21 64	18 8 26	65 12 77	89 12 101	
9947	ERSTICKUNG UND ERWUERGUNG		4172 1784 5956	3 3 6		3 2 5	83 44 127	89 49 138	13 19 32	21 6 27	79 12 91	157 49 206	211 63 274	
9948	TOEDLICHE AUSWIRKUNGEN DURCH ELEKTRISCHEN STROM		176 101 277					1 1 1		3 7 10	3 3 3	3 1 17	16 8 39	
9942-.6, 9949	UEBR.SCHAEDIGUNGEN DURCH SONST.AEUSSERE EINFLUESSE		5 3 8		1 1			1 1					1 1 1	
990-993, 995	UEBR.U.N.N.BEZ. SCHAEDIGUNGEN DURCH AEUSSERE EINFLUESSE		63 44 107	1 2 3	2 3 5		3 5 3	6 5 11	1 1 1		1 1 1	1 1 1	4 1 5	
996-999	KOMPL.NACH CHIRURG. EINGRIFFEN U.AERZTL. BEHANDL., ANDERW....		416 533 949		1 1 1		3 4 7	4 4 8	3 1 4			2 2 3	2 2 2	
<u>E800-E999</u>	<u>EXV11.UNFAELLE, VERGIF- TUNGEN U.GEWALTEINW. [N.D.URS.D.SCHAEDIG.]</u>		24756 16599 41355	9 7 16	4 3 7	7 5 12	210 138 348	230 153 383	271 197 468	272 147 419	321 159 480	2230 713 2943	2679 643 3322	
E800-E807	EISENBAHNUNFAELLE		133 37 170						2 3 5	5 1 5	2 1 3	11 3 14	11 1 12	
E810-E819	KFZ.-UNFAELLE IM VERKEHR		7963 3246 11209			1 1 1	3 5 8	4 5 9	87 62 149	153 86 239	146 86 232	1522 489 2011	1605 322 1927	
E810	KFZ.-UNF.IM VERKEHR DURCH ZUS.-STOSS M.D. EISENBAHN		29 20 49							1 1 1		6 4 10	7 3 10	
E811	KFZ.-UNF.I.VERK.MIT NACHF.ZUS.-STOSS MIT EINEM ANDEREN KFZ		28 16 44									7 7 7	6 5 11	
E812	SONST.KFZ.-UNF.IM VER- KEHR DURCH ZUS.-STOSS MIT EINEM ANDEREN KFZ		1410 475 1885						6 7 13	9 4 13	17 9 26	355 102 457	295 70 365	
E813	KFZ.-UNF.IM VERKEHR DURCH ZUS.-STOSS MIT SONST. FAHRZEUG		417 171 588						3 3 6	43 6 49	47 15 62	50 16 66	22 6 28	
E814	KFZ.-UNF.IM VERKEHR DURCH ZUS.-STOSS MIT FUSSGAENGER		1026 808 1834			1 1 1		1 1 1	49 25 74	54 44 98	23 23 46	47 29 76	71 16 87	
E815	SONST.KFZ.-UNF.IM VER- KEHR DURCH ZUS.-STOSS AUF DEM VERKEHRSWEG		487 125 612				1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	2 2 4	116 37 153	145 19 164	
E816	KFZ.-UNF.I.VERK.OHNE ZUS.-STOSS DURCH VER- LIER.D.KONTROLLE		737 162 899			1 1 1		1 1 1	2 1 3		5 2 5	166 53 219	228 30 258	
E817	KFZ.-UNF.I.VERK.OHNE ZUS.-STOSS BEIM EIN- ODER AUSSTEIGEN		8 6 14									1 1 1	1 1 1	

TODESURSACHEN UND GESCHLECHT

SYSTEMATIK)

VON... BIS UNTER... STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN															M	POS.-NR. DER ICD/9
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 UND MEHR	UNBE- KANNT		
99	89	73	126	89	62	31	20	12	20	19	11	3	1			986
10	11	15	21	13	7	16	11	7	17	14	15	5	1			
109	100	88	147	102	69	47	31	19	37	33	26	8	2			
10	8	5	6	6	3	4	3	2	2	3	1	1	1			987
3		1	1	1	2	2	1	2	4	4	1	1	3			
13	8	6	7	7	5	6	4	4	6	7	2	2	4			
30	30	32	65	51	55	38	26	21	29	11	6	2				989
11	12	16	33	30	21	18	19	11	11	9		1	1			
41	42	48	98	81	76	56	45	32	40	20	6	3	1			
2			3	2		2				2						981, 982, 984, 985, 988
2	1	2	4	5		3	2			3						
324	314	305	542	554	469	400	295	261	412	343	211	81	27			990-995
81	97	96	189	188	194	214	275	229	320	247	161	62	9			
405	411	401	731	742	663	614	570	490	732	590	372	143	36			
321	312	300	539	548	462	398	291	259	408	337	207	79	27			994
81	97	96	188	183	193	213	270	225	317	240	152	60	9			
402	409	396	727	731	655	611	561	484	725	577	359	139	36			
1			2	1		2										9940
1	1	1	1	1												
1	1	1	3	1		2										
55	76	65	99	80	64	58	51	42	70	57	27	11	1			9941
11	23	25	48	50	40	61	67	74	114	68	44	22	2			
66	99	90	147	130	104	119	118	116	184	125	71	33	3			
249	213	221	424	452	384	330	234	212	335	278	177	67	26			9947
62	71	65	128	126	147	142	197	142	193	166	104	38	5			
311	284	286	552	578	531	472	431	354	528	444	281	105	31			
16	23	14	14	15	12	7	6	5	2	2	3	1				9948
8	2	5	10	6	6	10	6	9	10	6	4		2			
24	25	15	24	21	18	17	12	14	12	8	7	1	2			
			1	1		2	1		1							9942 - . 6 9949
			1	1		2	1		1							
3	2	5	3	6	7	2	4	2	4	6	4	2				990-993, 995
			1	5	1	1	5	4	3	7	9	2				
3	2	5	4	11	8	3	9	6	7	13	13	4				
1	3	5	10	20	30	42	45	58	72	65	36	14	4			996-999
4	1	5	9	13	27	34	54	65	94	93	72	39	12			
5	4	10	19	33	57	76	99	123	166	158	108	53	16			
1707	1437	1311	1941	1935	1657	1387	1098	1003	1489	1551	1246	654	330			E800-E999
490	429	465	680	635	612	765	925	884	1531	1945	2163	1967	1095			
2197	1866	1776	2621	2570	2269	2152	2023	1887	3020	3496	3409	2621	1425			
10	4	13	17	11	8	10	8	3	5	8	3	1	1			E800-E807
1	1	1	4			2	3	1	5	5	4	2				
11	5	14	21	11	8	12	11	4	10	13	7	3	1			
671	453	371	414	416	375	290	249	215	334	319	245	73	21			E810-E819
162	122	120	156	127	108	141	162	175	314	300	205	78	26			
833	575	491	570	543	483	431	411	390	648	619	450	151	47			
3	1		2	1	1	2	2		1	1	1					E810
2	1	1	1	3		1	2	2								
5	2	1	3	4	1	3	4	2	1	1	1					
3	3	2	2	2			1	2								E811
1	1	1		1	4			1		1	1					
4	4	3	2	3	4	4	1	3		1	1					
142	86	66	64	83	61	43	39	32	48	38	23	1	2			E812
27	31	23	31	27	16	28	25	23	22	22	5	2	1			
169	117	89	95	110	77	71	64	55	70	60	28	3	3			
11	6	9	14	23	27	18	13	19	39	45	25	2	1			E813
9	3	3	8	4	6	15	10	18	25	19	4	1				
20	9	12	22	27	33	33	23	37	64	64	29	3	1			
42	32	34	69	59	69	55	42	52	78	105	95	39	10			E814
9	8	12	17	17	24	23	37	56	134	151	121	48	14			
51	40	46	86	76	93	78	79	108	212	256	216	87	24			
58	41	23	37	12	13	8	10	6	7	5	2					E815
12	4	7	12	12	5	1	2	3	6	1			1			
70	45	30	49	24	18	9	12	9	13	6	2		1			
82	53	37	29	33	32	23	17	5	9	5	8		2			E816
11	13	5	13	5	5	7	7	2	3	5						
93	66	42	42	38	37	30	24	7	12	10	8		2			
1			1	1	2				1		1					E817
1			1	1	2		1		1	1	1		1			
1			1	1	2		1		2	1	2		1			

2 STERBEFÄLLE 1983 NACH ALTERSGRUPPEN,

(AUSFÜHRLICHE

POS.-NR. DER ICD/9	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE INSGESAMT	DAVON IM ALTER										
				UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGE	7 TAGE - 28 TAGE	28 TAGE - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
E818	SONST. KFZ. -UNF. IM VERKEHR OHNE ZUSAMMENSTOSS		67 17 84							2	1		20	14
E819	KFZ. -UNF. IM VERKEHR N.N.BEZ. ART		3754 1446 5200					2	2	24	44	52	755	816
E820-E825	KFZ. -UNFAELLE AUSSERHALB DES VERKEHRS		32 10 42							1	1		3	1
E826-E829	UNFAELLE VON SONST. STRASSENFAHRZEUGEN		138 72 210					1		3	6	7	3	3
E826	FAHRRADUNFALL		103 43 146								3	5	3	2
E827-E829	UEBRIGE UNFAELLE SONSTIGER STRASSEN- FAHRZEUGE		35 29 64					1			1	4	1	1
E830-E838	WASSERVERKEHRS- UNFAELLE		21 1 22					1			2	1	3	3
E840-E845	VERKEHRUNFAELLE IN DER LUFT- U. RAUM- SCHIFFFAHRT		79 18 97					1	1			1	1	8
E846-E848	FAHRZEUGUNFAELLE, ANDERWEITIG NICHT KLASSIFIZIERBAR		11 11								1		1	2
E850-E869	VERGIFTUNGEN		133 78 211							8	4	2	10	17
E850-E858	VERGIFTUNGEN (UNF.) D. DROGEN, ARZNEIMITTEL UND BIOLOG. PRAEPARATE		27 32 59					2	1					4
E851	VERGIFTUNG (UNF.) DURCH BARBITURATE		1 1					4				2		1
E852	VERGIFTUNG (UNF.) DURCH SONST. SEDATIVA UND HYPNOTIKA		3 1 4					6	1			2		5
E850, E853-E858	UEBR. VERGIFTUNG (UNF.) DURCH DROGEN, ARZNEI- MITTEL U. BIOL. PRAEPAR.		23 31 54					2	1					4
E860-E869	VERGIFT. (UNF.) DURCH SONST. FESTE U. FLUESS. SUBST., GASE U. DAEMPFE		106 46 152					4		6	3	2	10	13
E860	VERGIFTUNG (UNF.) DURCH ALKOHL., ANDERWEITIG NICHT KLASSIFIZIERT		10 4 14					3		9	3	3	14	16
E861-E866	VERGIFTUNG (UNF.) DURCH SONST. FESTE U. FLUESSIG- E SUBSTANZEN		20 8 28					1		1			3	1
E867-E869	VERGIFTUNG (UNF.) DURCH GASE UND DAEMPFE		76 34 110					1		5	3	2	6	13
E867	VERGIFTUNG (UNF.) DURCH LEITUNGSGASE		7 1 8					2		7	3	3	10	15
E868-E869	VERGIFTUNG (UNF.) DURCH SONST. GASE U. DAEMPFE		69 33 102							5	3	2	6	11
E870-E876	ZWISCHENFAELLE BEI PATIENTEN WAHR. CHI- RURG. U. MED. BEHANDLUNG,		14 16 30					1	1					2
E878-E879	CHIRURG. U. MEDIZIN. MASS NAHMEN ALS URSACHE AB- NORMER REAKTION ODER..		404 527 931		1			3	4	3			2	2
E880-E888	UNFAELLE DURCH STURZ		3103 5805 8908					3	3	2	1	3	2	1
E880	STURZ AUF ODER VON TREPPEN ODER STUFEN		445 407 852					6	7	5	1	3	4	3
								8	8	15	5	8	35	36
								1	2	9	5	5	7	7
								1	9	10	10	13	42	43
								1	1				1	1
								1	1	1			1	2

TODESURSACHEN UND GESCHLECHT

SYSTEMATIK)

VON... BIS UNTER... STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN														M W Z	POS.-NR. DER ICD/9
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 UND MEHR		
3	3	5	4	3	2	1	2	1	4			2			E818
2	2	1	2	1	1	3									E819
5	5	6	6	4	3	4	2	1	4			2			E820-E825
326	228	195	192	199	168	140	123	98	147	120	88	31	6		E819
89	59	67	72	57	47	62	79	70	123	100	73	27	9		E820-E825
415	287	262	264	256	215	202	202	168	270	220	161	58	15		E826-E829
4		2	2	4	6	3	2	1	1			1			E826-E829
1	1				1				4			2			E826-E829
5	1	2	2	4	7	3	2	1	5			3			E826-E829
3	3	4	14	9	7	10	6	8	21	13	12	8			E826-E829
	2	4	6	5	2	7	4	11	8	2	2	2			E826-E829
3	5	8	20	14	9	17	10	12	32	21	14	10			E826-E829
1	1	2	9	7	7	7	4	6	19	12	8	7			E826
	1	3	2	4	2	5	3	4	8	5		1			E826
1	2	5	11	11	9	12	7	10	27	17	8	8			E827-E829
2	2	2	5	2		3	2	2	2	1	4	1			E827-E829
	1	1	4	1		2	1		3	3	2	1			E827-E829
2	3	3	9	3		5	3	2	5	4	6	2			E827-E829
3	4	1	2	3								1			E830-E838
1															E830-E838
4	4	1	2	3								1			E830-E838
4	10	14	15	11	2	9	4								E840-E845
5	3	1	1			1									E840-E845
9	13	15	16	11	2	10	4								E840-E845
1	1	1	1	1	1		1								E846-E848
1	1	1	1	1	1		1								E846-E848
16	10	5	9	12	8	4	7	1	7	7	5		1		E850-E869
4	1	3	2	4	4	5	2	6	6	7	10	4	2		E850-E869
20	11	8	11	16	12	9	9	7	13	14	15	4	3		E850-E869
5	1	2		2			3		3	1	2		1		E850-E858
3	1	1		1	1	2		1	3	4	5	2	1		E850-E858
8	2	3		3	1	2	3	1	6	5	7	2	2		E850-E858
				1											E851
				1											E851
				1			1		1						E852
1				1			1		1						E852
1				1			1		1						E852
5	1	2					2		2	1	2		1		E850, E853-E858
2	1	1		1	1	2		1	3	4	5	2	1		E850, E853-E858
7	2	3		1	1	2	2	1	5	5	7	2	2		E850, E853-E858
11	9	3	9	10	8	4	4	1	4	6	3				E860-E869
1	2	2	3	3	3	3	2	5	3	3	5	2	1		E860-E869
12	9	5	11	13	11	7	6	6	7	9	8	2	1		E860-E869
2	1	1	2	2											E860
		1		1	1			1							E860
2	1	2	2	3	1			1							E860
2	3		3	3	1	1		1	1	1	1				E861-E866
				2				1	1	1				1	E861-E866
2	3		3	5	1	1		2	2	2	1			1	E861-E866
7	5	2	4	5	7	3	4		3	5	2				E867-E869
1		1	2	2	2	3	2	3	2	2	5	2			E867-E869
8	5	3	6	5	9	6	6	3	5	7	7	2			E867-E869
3					1					1					E867
3					1			1		1					E867
4	5	2	4	5	6	3	4		3	4	2				E868-E869
1		1	2	2	2	3	2	2	2	2	5	2			E868-E869
5	5	3	6	5	8	6	6	2	5	6	7	2			E868-E869
		2	1	1	1	1	2	1	3		1				E870-E876
		2	1	1	1	1	2	1	1	6	2	3			E870-E876
		2	1	1	2	1	4	2	4	6	3	3			E870-E876
1	3	3	10	19	29	41	43	57	69	65	35	14	4		E878-E879
4	1	5	9	13	26	34	55	65	95	89	70	37	12		E878-E879
5	4	8	19	32	55	75	98	122	164	154	105	51	16		E878-E879
54	67	66	125	161	140	141	151	172	300	462	513	399	245		E880-E888
6	9	10	14	33	31	48	98	130	422	926	1435	1617	991		E880-E888
60	76	76	139	194	171	189	249	302	722	1388	1948	2016	1236		E880-E888
7	13	16	22	37	29	34	34	43	50	70	54	22	11		E880
3		2	5	7	6	8	30	22	55	92	80	66	29		E880
10	13	18	27	44	35	42	64	65	105	162	134	88	40		E880

2 STERBEFALLE 1983 NACH ALTERSGRUPPEN,

(AUSFUEHRLICHE

POS.-NR. DER ICD/9	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE INSGESAMT	DAVON IM ALTER										
				UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGE	7 TAGE - 28 TAGE	28 TAGE - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
E881-E884	UNFAELLE DURCH SONST. STURZ AUS DER HOEHE		649					5	5	13	1	6	25	26
			340			1		1	2	8	5	4	6	5
			989			1		6	7	21	6	10	31	31
E885	STURZ AUF GLEICHER EBENE DURCH AUSGLEIT., STOLPERN, STRAUCHELN		477									1	2	1
			1343											
			1820									1	2	1
E886-E888	UNF. DURCH SONST. U. N. N. BEZ. STUERZE U. KNOCHEN- BRUCH D. N. N. BEZ. URS.		1532					2	2	2	4	1	7	8
			3715									1	1	1
			5247					2	2	2	4	2	8	9
E890-E899	UNFAELLE DURCH FEUER UND FLAMMEN		272					1	1	19	9	4	8	12
			223			1		6	7	28	4	4	1	6
			495			1		7	8	47	13	8	9	18
E890	BRAND IN PRIVATWOHNUNG		180					1	1	19	7	3	4	6
			172			1		6	7	28	4	3	1	6
			352			1		7	8	47	11	6	5	12
E891-E899	UEBRIGE UNFAELLE DURCH FEUER UND FLAMMEN		92								2	1	4	6
			51									1		
			143								2	2	4	6
E900-E909	UNFAELLE DURCH NATUR- UND UMWELT- EINFLUESSE		87			2		1	1	4		1	4	4
			35		1	1				2		1	1	1
			122		1	3	1	1	6			2	4	5
E900	UNFALL DURCH UNGEWOEHNLICHE HITZE		5					1	1					
			5					1	1					
E901	UNFALL DURCH UNGEWOEHNLICHE KAELTE		33									1		3
			16											
			49									1		3
E907	UNFALL DURCH BLITZSCHLAG		13										4	1
			5									1		1
			18									1	4	2
E902-E906	UEBRIGE UNFAELLE		36			2		1		3				
E908, E909	DURCH NATUR- UND UMWELTEINFLUESSE		14		1	1			2					
			50		1	3	1		5					
E910	UNFALL DURCH ERTRINKEN		532					2	2	85	43	15	43	52
			158					1	1	32	18	8	6	4
			690					3	3	117	61	23	49	56
E9100-.2	ERTRINKEN BEI SPORT- LICHER ODER FREIZEIT- BETAETIGUNG		123							5	11	5	20	19
			21							1	5	4		3
			144							6	16	9	20	22
E9103-.9	SONST. U. N. N. BEZ. ERTRINKEN		409					2	2	80	32	10	23	33
			137					1	1	31	13	4	6	1
			546					3	3	111	45	14	29	34
E911-E913	MECHANISCHES ERSTICKEN		459	2	1	4	175	182	23	11	17	6	7	
			289			2	114	116	22	3	2	2	3	
			748	2	1	6	289	298	45	14	19	8	10	
E911	MECH. ERSTICKEN D. EINAT- MEN ODER VERSCHLUCKEN VON NAHRUNGSMITTELN		305	2	1	2	100	105	12	1	1	2	6	
			213			1	69	70	10	2	1	2	3	
			518	2	1	3	169	175	22	3	2	4	9	
E912, E913	MECH. ERSTICKEN AUF SONST. U. N. N. BEZ. ART		154			2	75	77	11	10	16	4	1	
			76			1	45	46	12	1	1			
			230			3	120	123	23	11	17	4	1	
E914, E915	UNFALL D. EINDRINGEN VON FREMDKOERPERN IN KOERPEROEFFNUNGEN		1											
			2											
			3											
E916, E917	UNF. D. FALLEND. GEGEN- STAND, STOSS OD. SCHLAG V. GEGENST. OD. PERSONEN		147						4	4	5	9	14	
			23						1	2	1	2	2	
			170						5	6	6	11	16	
E919	UNFAELLE DURCH MASCHINEN		171						1	2	4	9	20	
			14						3	3				
			185						4	5	4	9	20	
E921	UNFALL DURCH EXPLOSION EINES DRUCKGEFAESSES		9									2	1	
			1									1		
			10									3	1	
E922	UNFALL DURCH FEUERWAFFE		25								1	4	3	4
			3									1		
			28								1	4	4	4
E923	UNFALL DURCH EXPLOSIVSTOFFE		46										5	5
			9									1		
			55									1	5	5
E924	UNF. DURCH HEISSE SUB- STANZ, GEGENST., AET- ZEND. MATERIAL U. DAMPF		22						1				1	
			11					1	1					
			33					1	1	1			1	

TODESURSACHEN UND GESCHLECHT

SYSTEMATIK)

VON... BIS UNTER... STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN														M	POS.-NR. DER ICD/9	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 UND MEHR			UNBE- KANNT
35	37	29	58	63	57	54	43	38	43	42	34	25	15			E881-E884
1	5	3	3	5	8	8	15	19	26	42	54	80	41			
36	42	32	61	68	65	62	58	57	69	84	88	105	56			
5	5	5	12	13	11	9	15	19	39	65	114	88	73			E885
		1		6	6	3	11	26	80	164	317	456	273			
5	5	6	12	19	17	12	26	45	119	229	431	544	346			
7	12	16	33	48	43	44	59	72	168	285	311	264	146			E886-E888
2	4	4	6	15	11	29	42	63	261	628	984	1015	648			
9	16	20	39	63	54	73	101	135	429	913	1295	1279	794			
24	17	15	30	15	15	8	7	16	23	23	15	8	3			E890-E899
3	3	8	11	8	3	12	8	16	21	32	31	10	7			
27	20	23	41	23	18	20	15	32	44	55	46	18	10			
16	9	10	17	10	9	2	4	12	19	13	9	7	3			E890
2	1	7	9	5	3	6	6	11	16	25	21	8	3			
18	10	17	26	15	12	8	10	23	35	38	30	15	6			
8	8	5	13	5	6	6	3	4	4	10	6	1				E891-E899
1	2	1	2	3	6	6	2	5	5	7	10	2	4			
9	10	6	15	8	6	12	5	9	9	17	16	3	4			
5	3	5	3	9	10	8	7	5	6	6	6	1				E900-E909
	1	1	3	3	2	2	2	1	2	6	6	2				
5	4	6	6	12	12	10	9	6	8	12	12	3				
				2				1			1					E900
				2				1			1					
3	2	2	1	3	5	1	2		3	4	2	1				E901
			1	3			1	1		4	5	1				
3	2	2	2	6	5	1	3	1	3	8	7	2				
2			2	2			2									E907
	1	1	1													
2	1	1	3	2			2									
	1	3		2	5	5	5	4	3	2	3					E902-E906
			1	2	2	2	1	2	2	2	1	1				E908 E909
	1	3	1	2	7	7	6	4	5	4	4	1				
31	34	28	41	34	21	24	17	11	23	15	10	3				E910
1	2	9	5	4	4	7	5	7	13	12	11	8	1			
32	36	37	46	38	25	31	22	18	36	27	21	11	1			
15	7	7	12	9	4	4	3	1			1					E9100-.2
		2		2				1	3							
15	7	9	12	11	4	4	3	2	3		1					
16	27	21	29	25	17	20	14	10	23	15	9	3				E9103-.9
1	2	7	5	2	4	7	5	6	10	12	11	8	1			
17	29	28	34	27	21	27	19	16	33	27	20	11	1			
16	14	19	18	24	19	18	17	12	13	18	15	6	4			E911-E913
8	3	7	11	9	7	13	7	7	14	21	23	9	2			
24	17	26	29	33	26	31	24	19	27	39	38	15	6			
13	12	14	11	22	14	16	15	10	11	18	14	6	2			E911
7	2	7	9	8	7	12	7	7	13	18	19	7	2			
20	14	21	20	30	21	28	22	17	24	36	33	13	4			
3	2	5	7	2	5	2	2	2	2		1					E912, E913
1	1		2	1		1			1	3	4	2				
4	3	5	9	3	5	3	2	2	3	3	5	2	2			
						1										E914, E915
						1			1							
						2			1							
6	8	9	17	14	24	13	8	5	1	3	3					E916 E917
		1		1	2	2	2	1	2	2	2					
6	8	10	17	15	26	15	10	6	3	5	5					
7	6	15	23	14	27	22	12	4	3	1	1					E919
		1	1		1	2	2		1							
7	6	16	24	14	28	24	14	4	4	1	1					
			1	1		1	1									E921
			1	1		1	1									
			1	1		1	1									
3		1	3	2	1	1	1		1							E922
	1									1						
3	1	1	3	2	1	1	1		1							
6	3	3	10	4	4	1		3	1	1						E923
1	1		1			1		1	1	1	1					
7	4	3	11	4	4	2		4	2	2	1					
1			3	1	1			2		6	3	2	1			E924
	1			1	1	1		2		1	2	1				
1	1		3	2	2	1		4		7	5	3	1			

2 STERBEFÄLLE 1983 NACH ALTERSGRUPPEN.

(AUSFÜHRLICHE

POS.-NR. DER ICD/9	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE INSGESAMT	DAVON IM ALTER										
				UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGE	7 TAGE - 28 TAGE	28 TAGE - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
E925	UNFALL DURCH ELEKTRISCHEN STROM		119							4	4	3	11	21
			42				1	1		6				5
			161				1	1		10	4	3	11	26
E918, E920 E926-E928	UEBRIGE UNFAELLE		967				2	2		5	7	13	89	58
			514							2	5	7	20	18
			1481				2	2		7	12	20	109	76
E929	SPAETFOLGEN VON UNFALLVERLETZUNGEN		44										1	
			27										1	1
			71							1			2	1
E9290	SPAETFOLGEN NACH KFZ.-UNFALL		10										1	
			3										1	1
			13										2	1
E9292	SPAETFOLGEN NACH VERGIFTUNG (UNFALL)		1											
			1											
E9293	SPAETFOLGEN NACH UNFALLSTURZ		14											
			15											
			29											
E9298, .9	SPAETFOLGEN NACH SONST. UNFAELLEN U. NACH N.N.BEZ. UNFALL		20							1				
			8											
			28							1				
E930-E949	SCHAEDL. WIRK. D. DROGEN, ARZNEIM. U. BIOLOG. SUB- STANZ. B. THERAP. ANWEND.		48									1	1	1
			42					2	2				1	1
			90					2	2			1	2	2
E800-E949	UNFAELLE		14980	2	4	6	196	208	261	253	234	1785	1887	
			11203	1	1	4	135	141	177	130	123	548	386	
			26183	3	5	10	331	349	438	383	357	2333	2273	
E950-E959	SELBSTMORD UND SELBSTBESCHAEDIGUNG		8502								1	62	368	659
			4573								1	21	119	196
			13075								2	83	487	855
E950	SELBSTM. U. SELBSTBESCH. D. VERGIFTUNG M. FESTEN OD. FLUESSIGEN STOFFEN		1341									1	37	102
			1390									6	35	63
			2731									7	72	165
E951	SELBSTM. U. SELBSTBESCH. D. VERGIFT. M. IM HAUS- HALT VERWENDETEN GASEN		9											2
			1											
			10											2
E952	SELBSTM. U. SELBSTBESCH. D. VERGIFT. MIT SONST. GASEN U. DAEMPFFEN		657									1	30	79
			101										7	11
			758									1	37	90
E953	SELBSTM. U. SELBSTBESCH. DURCH ERHAENGEN, ER- DROSSELN U. ERSTICKEN		3935									53	147	205
			1586								1	7	36	48
			5521								1	60	183	253
E954	SELBSTM. U. SELBSTBESCH. DURCH ERTRINKEN		256										7	15
			427										3	6
			683										10	21
E955	SELBSTM. U. SELBSTBESCH. DURCH FEUERWAFFEN U. EXPLOSIVSTOFFE		829									1	36	80
			43										3	5
			872									1	39	85
E956	SELBSTM. U. SELBSTBESCH. DURCH SCHNEIDENDE UND STECHENDE GEGENSTAENDE		183										1	7
			66											2
			249										1	9
E957	SELBSTM. U. SELBSTBESCH. DURCH STURZ AUS DER HOEHE		483								1		32	65
			507									6	15	34
			990								1	6	47	99
E958	SELBSTM. U. SELBSTBESCH. AUF SONST. U. N.N. BEZ. ART UND WEISE		808									6	78	104
			451									2	20	27
			1259									8	98	131
E959	SPAETFOLGEN D. SELBST- MORDVERSUCHS U. D. SELBSTBESCHAEDIGUNG		1											
			1											
			2											
E960-E969	MORD, TOTSCHLAG U. VOR- SAETZLICHE VERLETZUNG DURCH EINE AND. PERSON		389	6		1	5	12	6	15	8	24	41	
			349	6	2	1		9	17	14	14	27	37	
			738	12	2	2	5	21	23	29	22	51	78	
E960	SCHLAEGEREI, RAUFEREI, VERGEWALTIGUNG		47									2	3	
			13									1		
			60									3	3	
E962	VORSAETZLICHE VERGIF- TUNG DURCH EINE ANDE- RE PERSON		6								3		1	1
			7							1	3	1		
			13							1	6	1	1	1
E963	ERHAENGEN U. ERDROSSELN DURCH EINE ANDERE PERSON		49	2		1	3	6	2	9	2	3	15	
			128	2		1		3	8	3	4	12	15	
			177	4		2	3	9	10	12	6	15	15	

TODESURSACHEN UND GESCHLECHT

SYSTEMATIK I

VON... BIS UNTER... STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN														M	POS.-NR. DER ICD/9	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 UND MEHR			UNBE- KANNT
10	13	8	9	10	13	3	3	4	2	1						E925
3		3	7	2	2	4		2	3	1				1		
13	13	11	16	12	15	7	3	6	5	2		2		1		
52	60	47	78	92	87	74	44	42	59	71	54	23		10		E918 E920
11	4	7	14	14	15	18	40	37	63	68	77	68		26		E926-E928
63	64	54	92	106	102	92	84	79	122	139	131	91		36		
4	2	2	6	4	5	4	5	1	3	3	1	2				E929
			1	2	2	3		1		6	5	2		3		
4	2	2	7	6	7	7	5	2	3	9	6	4		3		
1	1	2	2		1	1		1								E9290
						1										
1	1	2	2		1	2		1								E9292
										1						
										1						
1			1	2	1	1	5		1	1		1		2		E9293
			1	2	2	2	5		1	5	5	3		2		
2	1		3	2	3	2			2	2	1	1				E9298, .9
			1	2	1	1		1		1				1		
2	1		4	4	4	3		1	2	3	1	1		1		
1		3	2	4	5	3	3	4	10	7	2			1		E930-E949
2		3	1	2	2	5	8	1	2	7	4	1				
3		6	3	6	7	8	11	5	12	14	6	1		1		
933	717	637	854	876	809	690	598	567	885	1029	926	540	291			E800-E949
213	156	184	247	228	214	309	400	459	980	1499	1894	1844	1071			
1146	873	821	1101	1104	1023	999	998	1026	1865	2528	2620	2384	1362			
661	623	568	957	944	754	623	440	400	544	469	292	103	32	2		E950-E959
220	222	248	362	353	364	402	463	369	494	394	231	99	13	2		
881	845	816	1319	1297	1118	1025	903	769	1038	863	523	202	47	2		
115	105	113	175	139	128	97	71	68	72	68	35	12	2	1		E950
67	75	93	109	115	94	128	132	110	129	120	67	39	8	8		
162	180	206	264	254	222	225	203	178	201	188	102	51	10	1		
2					2	1	2									E951
1																
3					2	1	2									
84	81	64	110	82	49	29	14	10	12	10	2					E952
9	11	13	13	11	4	8	3	1	6	2	2					
93	92	77	123	93	53	37	17	11	18	12	4					
238	208	208	415	448	376	323	229	210	330	276	178	66	25			E953
46	60	57	116	113	150	142	189	138	187	159	98	34	5			
284	268	265	531	561	526	465	418	348	517	435	276	100	30			
7	16	19	32	24	20	19	14	20	28	22	9	4				E954
4	15	12	33	33	32	44	43	48	81	42	22	9				
11	31	31	65	57	52	63	57	68	109	64	31	13				
56	74	65	80	109	88	67	30	34	47	31	23	8				E955
2	3	5	10	3	4	2	3	1	1	1						
58	77	70	90	112	92	69	33	35	48	32	23	8				
10	12	11	26	17	20	16	14	14	11	11	11	2				E956
2	1	3	8	3	2	6	9	6	12	5	3	4				
12	13	14	34	20	22	22	23	20	23	16	14	6				
54	46	27	26	36	26	30	23	23	23	36	24	6	5			E957
50	30	38	32	36	32	36	39	33	48	48	21	8	1			
104	76	65	58	72	58	66	62	56	71	84	45	14	6			
94	81	61	93	89	45	41	43	21	21	15	10	5		1		E958
39	26	27	41	39	46	36	45	32	30	17	18	5	1			
133	107	88	134	128	91	77	88	53	51	32	28	10	1	1		
1																E959
	1															
1	1															
39	27	48	41	36	29	14	12	7	13	5	8	2	1	1		E960-E969
33	27	18	36	24	13	15	13	10	10	14	10	7	1			
72	54	66	77	60	42	29	25	17	23	19	18	9	2	1		
3	7	4	7	9	4		1	1	1		5					E960
1	2	1	1	2	1	1		1	1	2		1				
4	9	4	8	11	5	1	1	1	2	2	5	1				
				1												E962
				1						1						
				2						1						
2		2	4	3	5	2	2	3	1	2		1				E963
15	9	7	12	10	2	4	6	3	3	5	4	3				
17	9	9	16	13	7	6	8	6	4	7	4	4				

2 STERBEFÄLLE 1983 NACH ALTERSGRUPPEN,

(AUSFÜHRLICHE

POS.-NR. DER ICD/9	TODESURSACHE	M W Z	GESTORBENE INSGESAMT	DAVON IM ALTER										
				UNTER 24 STUNDEN	24 STUN- DEN - 7 TAGE	7 TAGE - 28 TAGE	28 TAGE - 1 JAHR	UNTER 1 JAHR	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	
E965	UEBERFALL MIT FEUERWAFFEN UND SPRENGSTOFFEN		77 38 115							1	2	2	7	9
E966	UEBERFALL MIT SCHNEI- DENDEN U. STECHENDEN GEGENSTAENDEN		143 83 226	2			1	3				1	7	22
E961, E964	UEBR. FORM. V. MORD, TOT-		67	2			1	3		3	1	3	4	6
E967-E969	SCHLAG U. VORSAETZL. VER- LETZ. DURCH E. AND. PERS.		80 147	4 6	2 2			6 9		7 10	8 9	4 7	5 9	5 11
E970-E978	VERLETZUNGEN DURCH GESETZLICHE MASSNAHMEN		12 12										1 3	2 2
E980-E989	VERLETZUNGEN, UNBE- STIMMT, OB UNBEABSICH- TIGT ODER VORSAETZLICH		856 474 1330	1			9 3	10 3		4 3	3 2	16 1	50 19	90 24
E990-E999	SCHADENSAEDELLE BEI KRIEGSHANDLUNGEN		17 17											
E990-E998	KRIEGSVERLETZUNGEN		1 1											
E999	SPAETFOLGEN VON KRIEGSVERLETZUNGEN		16 16											

TODESURSACHEN UND GESCHLECHT

SYSTEMATIK)

VON... BIS UNTER... STUNDEN, TAGEN BZW. JAHREN															M	POS. -NR. DER ICD/9	
25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 UND MEHR	UNBE- KANNT			W
11	6	14	5	7	9	2	2										E965
5	3	2	5	4	1	3		3									
16	9	16	10	11	10	5	2	3									
19	12	23	15	10	9	7	1	2	6	3	2			1			E966
10	11	6	12	5	6	2	2	1	1	3	3	1					
29	23	29	27	15	15	9	3	3	7	6	5	1		1			
4	2	5	9	7	2	3	6	1	5		1	1				1	E961, E964
2	2	3	5	3	3	5	5	3	5	3	3	2		1			E967-E969
6	4	8	14	10	5	8	11	4	10	3	4	3		1		1	
1	1		2		1	1											E970-E978
1	1		2		1	1											
73	69	58	87	79	62	57	43	27	44	45	20	9		6		4	E980-E989
24	24	15	35	30	21	39	49	46	47	38	28	17		8		1	
97	93	73	122	109	83	96	92	73	91	83	48	26		14		5	
						2	2	5	2	3	3						E990-E999
						2	2	5	2	3	3						
						1											E990-E998
						1											
						1	2	5	2	3	3						E999
						1	2	5	2	3	3						

3 Sterbefälle 1983 nach der Art und der äußeren Ursache der Verletzung und Geschlecht

Todesursache (äußere Ursache der Verletzung) (m = männlich, w = weiblich, z = zusammen)	Ins- gesamt	Darunter nach der Art der Verletzung										
		Schädel- fraktur	Fraktur der Wirbel- säule	Ober- schenkel- bruch	Becken- bruch mit Knochen- brüchen der unteren Glieder- maßen (808, 821-829)	Intra- kranielle Ver- letzungen	Innere Verlet- zungen der Brust, des Bauches und Beckens	Folgen des Eindrin- gens von Fremd- körpern in Körper- öffnungen	Ver- bren- nungen	Ver- gif- tungen	Er- trinken	
	(800-999)	(800-804)	(805,806)	(820)	(821-829)	(850-854)	(860-869)	(930-939)	(940-949)	(960-989)	(994,1)	
Anzahl												
Sterbefälle durch Unfälle, Vergif- tungen und Ge- walteinwirkungen (E 800-E 999)	m	24 756	2 693	846	1 198	577	5 194	1 733	315	412	2 477	1 065
	w	16 599	1 085	387	4 052	882	2 252	619	225	261	1 860	738
	z	41 355	3 778	1 233	5 250	1 459	7 446	2 352	540	673	4 337	1 803
Kfz-Unfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	m	7 995	1 545	555	32	265	3 055	1 033	-	82	-	20
	w	3 256	595	198	21	177	1 228	383	-	41	1	6
	z	11 251	2 140	753	53	442	4 283	1 416	-	123	1	26
Kfz-Unfälle im Verkehr durch Zus.-Stoß mit anderen Kfz. (E 811, E 812)	m	1 438	274	128	4	35	553	194	-	15	-	-
	w	491	100	44	1	14	168	67	-	7	-	-
	z	1 929	374	172	5	49	721	261	-	22	-	-
Kfz-Unfall im Verkehr durch Zus.-Stoß mit einem Fußgänger (E 814)	m	1 026	217	32	12	74	420	98	-	-	-	-
	w	808	155	25	10	72	322	66	-	-	-	-
	z	1 834	372	57	22	146	742	164	-	-	-	-
Kfz-Unfall im Verkehr durch Verlieren der Kontrolle über das Fahrzeug (E 816)	m	737	172	83	2	10	262	94	-	13	-	11
	w	162	30	15	-	3	67	20	-	4	-	5
	z	899	202	98	2	13	329	114	-	17	-	16
Kfz-Unfälle im Verkehr nicht näher bez. Art (E 819)	m	3 754	642	245	9	126	1 398	529	-	47	-	1
	w	1 446	235	91	7	76	528	196	-	27	1	-
	z	5 200	877	336	16	202	1 926	725	-	74	1	1
Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	m	133	-	-	-	-	-	-	-	-	133	-
	w	78	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-
	z	211	-	-	-	-	-	-	-	-	211	-
Unfälle durch Sturz aus der Höhe (E 880-E 884)	m	1 094	224	77	55	45	472	66	-	-	1	2
	w	747	114	34	147	53	285	21	-	-	-	1
	z	1 841	338	111	202	98	757	87	-	-	1	3
Unfälle durch Sturz auf gleicher Ebene (E 885, E 886)	m	477	37	8	284	23	75	6	-	-	-	-
	w	1 344	21	13	1 084	82	77	-	-	-	-	-
	z	1 821	58	21	1 368	105	152	6	-	-	-	-
Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	m	3 103	388	130	1 128	222	813	87	-	-	1	3
	w	5 805	215	99	3 946	591	574	33	-	-	-	1
	z	8 908	603	229	5 074	813	1 387	120	-	-	1	4
Unfälle durch Feuer und Flammen (E 890-E 899)	m	272	-	-	-	-	1	-	-	163	104	-
	w	223	-	-	-	-	-	-	-	134	87	-
	z	495	-	-	-	-	1	-	-	297	191	-
Unfälle durch Ertrinken (E 910)	m	532	-	1	-	-	-	-	-	-	-	531
	w	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158
	z	690	-	1	-	-	-	-	-	-	-	689
Unfälle durch mechanisches Ersticken (E 911-E 913)	m	459	-	-	-	-	-	1	313	-	-	-
	w	289	-	-	-	-	-	-	221	-	-	-
	z	748	-	-	-	-	-	1	534	-	-	-
Unfälle insgesamt (E 800-E 949)	m	14 980	2 245	758	1 197	537	4 453	1 374	314	321	289	584
	w	11 203	910	328	4 049	834	2 005	468	224	206	211	168
	z	26 183	3 155	1 086	5 246	1 371	6 458	1 842	538	527	500	752

3 Sterbefälle 1983 nach der Art und der äußeren Ursache der Verletzung und Geschlecht

Todesursache (äußere Ursache der Verletzung) (m = männlich, w = weiblich, z = zusammen)	Ins- gesamt (800-999)	Darunter nach der Art der Verletzung										
		Schädel- fraktur (800-804)	Fraktur der Wirbel- säule (805,806)	Ober- schenkel- hals- bruch (820)	Becken- bruch mit Knochen- brüchen der unteren Glieder- maßen (808, 821-829)	Intra- kraniale Ver- letzungen (850-854)	Innere Verlet- zungen der Brust, des Bauches und Beckens (860-869)	Folgen des Eindrin- gens von Fremd- körpern in Körper- öffnungen (930-939)	Ver- bren- nungen (940-949)	Ver- gif- tungen (960-989)	Er- trinken (994,1)	
je 100 000 Einwohner												
Sterbefälle durch Unfälle, Vergif- tungen und Ge- walteinwirkungen (E 800-E 999)	m	84,3	9,2	2,9	4,1	2,0	17,7	5,9	1,1	1,4	8,4	3,6
	w	51,8	3,4	1,2	12,6	2,8	7,0	1,9	0,7	0,8	5,8	2,3
	z	67,3	6,2	2,0	8,5	2,4	12,1	3,8	0,9	1,1	7,1	2,9
Kfz-Unfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	m	27,2	5,3	1,9	0,1	0,9	10,4	3,5	-	0,3	-	0,1
	w	10,2	1,9	0,6	0,1	0,6	3,8	1,2	-	0,1	0,00	0,02
	z	18,3	3,5	1,2	0,1	0,7	7,0	2,3	-	0,2	0,00	0,04
Kfz-Unfälle im Verkehr durch Zus.-Stoß mit anderen Kfz. (E 811, E 812)	m	4,9	0,9	0,4	0,01	0,1	1,9	0,7	-	0,1	-	-
	w	1,5	0,3	0,1	0,00	0,04	0,5	0,2	-	0,02	-	-
	z	3,1	0,6	0,3	0,01	0,1	1,2	0,4	-	0,04	-	-
Kfz-Unfall im Verkehr durch Zus.-Stoß mit einem Fußgänger (E 814)	m	3,5	0,7	0,1	0,04	0,3	1,4	0,3	-	-	-	-
	w	2,5	0,5	0,1	0,03	0,2	1,0	0,2	-	-	-	-
	z	3,0	0,6	0,1	0,04	0,2	1,2	0,3	-	-	-	-
Kfz-Unfall im Verkehr durch Verlieren der Kontrolle über das Fahrzeug (E 816)	m	2,5	0,6	0,3	0,01	0,03	0,9	0,3	-	0,04	-	0,03
	w	0,5	0,1	0,05	-	0,01	0,2	0,1	-	0,01	-	0,02
	z	1,5	0,3	0,2	0,00	0,02	0,5	0,2	-	0,03	-	0,03
Kfz-Unfälle im Verkehr nicht näher bez. Art (E 819)	m	12,8	2,2	0,8	0,03	0,4	4,8	1,8	-	0,2	-	0,00
	w	4,5	0,7	0,3	0,02	0,2	1,6	0,6	-	0,1	0,00	-
	z	8,5	1,4	0,5	0,03	0,3	3,1	1,2	-	0,1	0,00	0,00
Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	m	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-
	w	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-
	z	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-
Unfälle durch Sturz aus der Höhe (E 880-E 884)	m	3,7	0,8	0,3	0,2	0,2	1,6	0,2	-	-	0,00	0,01
	w	2,3	0,4	0,1	0,5	0,2	0,9	0,1	-	-	-	0,00
	z	3,0	0,6	0,2	0,3	0,2	1,2	0,1	-	-	0,00	0,00
Unfälle durch Sturz auf gleicher Ebene (E 885, E 886)	m	1,6	0,1	0,03	1,0	0,1	0,3	0,02	-	-	-	-
	w	4,2	0,1	0,04	3,4	0,3	0,2	-	-	-	-	-
	z	3,0	0,1	0,03	2,2	0,2	0,2	0,01	-	-	-	-
Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	m	10,6	1,3	0,4	3,8	0,8	2,8	0,3	-	-	0,00	0,01
	w	18,1	0,7	0,3	12,3	1,8	1,8	0,1	-	-	-	0,00
	z	14,5	1,0	0,4	8,3	1,3	2,3	0,2	-	-	0,00	0,01
Unfälle durch Feuer und Flammen (E 890-E 899)	m	0,9	-	-	-	-	0,00	-	-	0,6	0,4	-
	w	0,7	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,3	-
	z	0,8	-	-	-	-	0,00	-	-	0,5	0,3	-
Unfälle durch Ertrinken (E 910)	m	1,8	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	1,8
	w	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
	z	1,1	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	1,1
Unfälle durch mechanisches Ersticken (E 911-E 913)	m	1,6	-	-	-	-	-	0,00	1,1	-	-	-
	w	0,9	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-
	z	1,2	-	-	-	-	-	0,00	0,9	-	-	-
Unfälle insgesamt (E 800-E 949)	m	51,0	7,6	2,6	4,1	1,8	15,2	4,7	1,1	1,1	1,0	2,0
	w	34,9	2,8	1,0	12,6	2,6	6,3	1,5	0,7	0,6	0,7	0,5
	z	42,6	5,1	1,8	8,5	2,2	10,5	3,0	0,9	0,9	0,8	1,2

4 Säuglingssterbefälle 1983 nach Alter, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache	1983				
		insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden bis 7 Tage	7 Tage bis 28 Tage	28 Tage bis 1 Jahr
Männlich						
Anzahl						
001 - 799	Krankheiten	3 266	924	646	405	1 291
001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	96	3	14	18	61
	darunter:					
001 - 009	Infektiöse Krankheiten des Verdauungssystems	12	-	1	-	11
555, 556, 558	Regionale Enteritis, idiopathische Proktokolitis und sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitits	13	-	-	-	13
260 - 269	Ernährungsmangelkrankheiten (einschl. Vitaminmangel)	3	2	1	-	-
270 - 279	Sonstige Stoffwechselkrankheiten und Störungen im Immunitätssystem	10	-	1	2	7
480 - 486	Pneumonie	50	-	1	4	45
740 - 759	Kongenitale Anomalien	940	261	205	142	332
	darunter:					
740 - 744	Kongenitale Anomalien des Nervensystems, der Sinnesorgane, des Gesichtes und Halses	156	35	20	19	82
745 - 747	Kongenitale Anomalien des Kreislaufsystems	363	50	111	75	127
749 - 751	Kongenitale Anomalien der Verdauungsorgane	53	4	12	8	29
758, 759	Chromosomenanomalien, sonstige u.n.n. bez. Kongenitale Anomalien	194	87	31	23	53
760 - 779	Bestimmte Affektionen die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	1 458	636	402	213	207
	darunter:					
760	Schädigung des Fetus oder Neugeborenen durch Krankheiten der Mutter einschl. Noxen und Infektionskrankheiten	2	1	-	-	1
761, 763, 767	Schädigung des Fetus oder Neugeborenen durch Schwangerschaftskomplikationen, sonst. Komplika- tionen bei Wehen und Entbindung, Geburtstrauma.	206	86	71	31	18
762	Schädigung des Fetus oder Neugeborenen durch Komplikationen der Plazenta, Nabelschnur und Eihäute	29	15	9	5	-
765	Affektionen durch verkürzte Schwangerschafts- dauer und n.n. bez. Geburtsuntergewicht	474	285	103	47	39
768 - 770	Asphyxia fetalis et neonatorum, Respiratory- Distress-Syndrom und sonst. respiratorische Affektionen des Fetus oder Neugeborenen	476	207	139	62	68
773, 774	Hämolytische Krankheiten des Fetus oder Neuge- borenen durch Isoimmunisation und sonst. Neu- geborenen-Gelbsucht	14	5	5	3	1
	Sonstige Krankheiten	696	22	22	26	626
E 800-E 999	Unfälle und Gewalteinwirkungen	230	9	4	7	210
	darunter:					
E 911-E 913	Mechanisches Ersticken	182	2	1	4	175
001 -E 999	Zusammen ...	3 496	933	650	412	1 501
Je 100 000 Lebendgeborene						
001 - 799	Krankheiten	1 069,9	302,7	211,6	132,7	422,9
001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	31,4	1,0	4,6	5,9	20,0
	darunter:					
001 - 009	Infektiöse Krankheiten des Verdauungssystems	3,9	-	0,3	-	3,6
555, 556, 558	Regionale Enteritis, idiopathische Proktokolitis und sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitits	4,3	-	-	-	4,3
260 - 269	Ernährungsmangelkrankheiten (einschl. Vitaminmangel)	1,0	0,7	0,3	-	-
270 - 279	Sonstige Stoffwechselkrankheiten und Störungen im Immunitätssystem	3,3	-	0,3	0,7	2,3
480 - 486	Pneumonie	16,4	-	0,3	1,3	14,7
740 - 759	Kongenitale Anomalien	307,9	85,5	67,2	46,5	108,8
	darunter:					
740 - 744	Kongenitale Anomalien des Nervensystems, der Sinnesorgane, des Gesichtes und Halses	51,1	11,5	6,6	6,2	26,9
745 - 747	Kongenitale Anomalien des Kreislaufsystems	118,9	16,4	36,4	24,6	41,6
749 - 751	Kongenitale Anomalien der Verdauungsorgane	17,4	1,3	3,9	2,6	9,5
758, 759	Chromosomenanomalien, sonstige u.n.n. bez. Kongenitale Anomalien	63,6	28,5	10,2	7,5	17,4
760 - 779	Bestimmte Affektionen die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	477,6	208,4	131,7	69,8	67,8
	darunter:					
760	Schädigung des Fetus oder Neugeborenen durch Krankheiten der Mutter einschl. Noxen und Infektionskrankheiten	0,7	0,3	-	-	0,3
761, 763, 767	Schädigung des Fetus oder Neugeborenen durch Schwangerschaftskomplikationen, sonst. Komplika- tionen bei Wehen und Entbindung, Geburtstrauma.	67,5	28,2	23,3	10,2	5,9
762	Schädigung des Fetus oder Neugeborenen durch Komplikationen der Plazenta, Nabelschnur und Eihäute	9,5	4,9	2,9	1,6	-
765	Affektionen durch verkürzte Schwangerschafts- dauer und n.n. bez. Geburtsuntergewicht	155,3	93,4	33,7	15,4	12,8
768 - 770	Asphyxia fetalis et neonatorum, Respiratory- Distress-Syndrom und sonst. respiratorische Affektionen des Fetus oder Neugeborenen	155,9	67,8	45,5	20,3	22,3
773, 774	Hämolytische Krankheiten des Fetus oder Neuge- borenen durch Isoimmunisation und sonst. Neu- geborenen-Gelbsucht	4,6	1,6	1,6	1,0	0,3
	Sonstige Krankheiten	228,0	7,2	7,2	8,5	205,1
E 800-E 999	Unfälle und Gewalteinwirkungen	75,3	2,9	1,3	2,3	68,8
	darunter:					
E 911-E 913	Mechanisches Ersticken	59,6	0,7	0,3	1,3	57,3
001 -E 999	Zusammen ...	1 133,8 ^{a)}	305,6	212,9	135,0	491,7

Fußnote siehe S. 70.

4 Säuglingssterbefälle 1983 nach Alter, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache	1983				
		insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden bis 7 Tage	7 Tage bis 28 Tage	28 Tage bis 1 Jahr
Weiblich						
Anzahl						
001 - 799	Krankheiten	2 450	705	450	322	973
001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	70	6	8	4	52
	darunter:					
001 - 009	Infektiöse Krankheiten des Verdauungssystems	3	-	1	-	2
555, 556, 558	Regionale Enteritis, idiopathische Proktokolitis und sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitits	6	-	-	-	6
260 - 269	Ernährungsmangelkrankheiten (einschl. Vitaminmangel)	-	-	-	-	-
270 - 279	Sonstige Stoffwechselkrankheiten und Störungen im Immunitätssystem	15	-	3	4	8
480 - 486	Pneumonie	24	-	-	3	21
740 - 759	Kongenitale Anomalien	734	185	140	128	281
	darunter:					
740 - 744	Kongenitale Anomalien des Nervensystems, der Sinnesorgane, des Gesichtes und Halses	132	32	22	23	55
745 - 747	Kongenitale Anomalien des Kreislaufsystems	280	29	61	64	126
749 - 751	Kongenitale Anomalien der Verdauungsorgane	43	3	10	6	24
758, 759	Chromosomenanomalien, sonstige u.n.n. bez. Kongenitale Anomalien	163	63	26	21	53
760 - 779	Bestimmte Affektionen die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	1 102	494	287	156	165
	darunter:					
760	Schädigung des Fetus oder Neugeborenen durch Krankheiten der Mutter einschl. Noxen und Infektionskrankheiten	5	2	2	-	1
761, 763, 767	Schädigung des Fetus oder Neugeborenen durch Schwangerschaftskomplikationen, sonst. Komplika- tionen bei Wehen und Entbindung, Geburtstrauma.	135	49	48	22	16
762	Schädigung des Fetus oder Neugeborenen durch Komplikationen der Plazenta, Nabelschnur und Eihäute	35	33	2	-	-
765	Affektionen durch verkürzte Schwangerschafts- dauer und n.n. bez. Geburtsuntergewicht	425	250	92	51	32
768 - 770	Asphyxia fetalis et neonatorum, Respiratory- Distress-Syndrom und sonst. respiratorische Affektionen des Fetus oder Neugeborenen	326	130	92	52	52
773, 774	Hämolytische Krankheiten des Fetus oder Neuge- borenen durch Isoimmunisation und sonst. Neuge- borenen-Gelbsucht	8	4	-	1	3
E 800-E 999	Sonstige Krankheiten	499	20	12	27	440
E 911-E 913	Unfälle und Gewalteinwirkungen	153	7	3	5	138
	darunter:					
E 911-E 913	Mechanisches Ersticken	116	-	-	2	114
001 -E 999	Zusammen ...	2 603	712	453	327	1 111
Je 100 000 Lebendgeborene						
001 - 799	Krankheiten	848,0	244,0	155,8	111,4	336,8
001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	24,2	2,1	2,8	1,4	18,0
	darunter:					
001 - 009	Infektiöse Krankheiten des Verdauungssystems	1,0	-	0,3	-	0,7
555, 556, 558	Regionale Enteritis, idiopathische Proktokolitis und sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitits	2,1	-	-	-	2,1
260 - 269	Ernährungsmangelkrankheiten (einschl. Vitaminmangel)	-	-	-	-	-
270 - 279	Sonstige Stoffwechselkrankheiten und Störungen im Immunitätssystem	5,2	-	1,0	1,4	2,8
480 - 486	Pneumonie	8,3	-	-	1,0	7,3
740 - 759	Kongenitale Anomalien	254,0	64,0	48,5	44,3	97,3
	darunter:					
740 - 744	Kongenitale Anomalien des Nervensystems, der Sinnesorgane, des Gesichtes und Halses	45,7	11,1	7,6	8,0	19,0
745 - 747	Kongenitale Anomalien des Kreislaufsystems	96,9	10,0	21,1	22,2	43,6
749 - 751	Kongenitale Anomalien der Verdauungsorgane	14,9	1,0	3,5	2,1	8,3
758, 759	Chromosomenanomalien, sonstige u.n.n. bez. Kongenitale Anomalien	56,4	21,8	9,0	7,3	18,3
760 - 779	Bestimmte Affektionen die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	381,4	171,0	99,3	54,0	57,1
	darunter:					
760	Schädigung des Fetus oder Neugeborenen durch Krankheiten der Mutter einschl. Noxen und Infektionskrankheiten	1,7	0,7	0,7	-	0,3
761, 763, 767	Schädigung des Fetus oder Neugeborenen durch Schwangerschaftskomplikationen, sonst. Komplika- tionen bei Wehen und Entbindung, Geburtstrauma.	46,7	17,0	16,6	7,6	5,5
762	Schädigung des Fetus oder Neugeborenen durch Komplikationen der Plazenta, Nabelschnur und Eihäute	12,1	11,4	0,7	-	-
765	Affektionen durch verkürzte Schwangerschafts- dauer und n.n. bez. Geburtsuntergewicht	147,1	86,5	31,8	17,7	11,1
768 - 770	Asphyxia fetalis et neonatorum, Respiratory- Distress-Syndrom und sonst. respiratorische Affektionen des Fetus oder Neugeborenen	112,8	45,0	31,8	18,0	18,0
773, 774	Hämolytische Krankheiten des Fetus oder Neuge- borenen durch Isoimmunisation und sonst. Neuge- borenen-Gelbsucht	2,8	1,4	-	0,3	1,0
E 800-E 999	Sonstige Krankheiten	172,7	6,9	4,2	9,3	152,3
E 911-E 913	Unfälle und Gewalteinwirkungen	53,0	2,4	1,0	1,7	47,8
	darunter:					
E 911-E 913	Mechanisches Ersticken	40,1	-	-	0,7	39,5
001 -E 999	Zusammen ...	891,4 ^{a)}	246,4	156,8	113,2	384,5

Fußnote siehe S. 70.

4 Säuglingssterbefälle 1983 nach Alter, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache	1983				
		insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden bis 7 Tage	7 Tage bis 28 Tage	28 Tage bis 1 Jahr
Insgesamt Anzahl						
001 - 799	Krankheiten	5 716	1 629	1 096	727	2 264
001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	166	9	22	22	113
	darunter:					
001 - 009	Infektiöse Krankheiten des Verdauungssystems	15	-	2	-	13
555, 556, 558	Regionale Enteritis, idiopathische Proktokolitis und sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitits	19	-	-	-	19
260 - 269	Ernährungsmangelkrankheiten (einschl. Vitaminmangel)	3	2	1	-	-
270 - 279	Sonstige Stoffwechselkrankheiten und Störungen im Immunitätssystem	25	-	4	6	15
480 - 486	Pneumonie	74	-	1	7	66
740 - 759	Kongenitale Anomalien	1 674	446	345	270	613
	darunter:					
740 - 744	Kongenitale Anomalien des Nervensystems, der Sinnesorgane, des Gesichtes und Halses	288	67	42	42	137
745 - 747	Kongenitale Anomalien des Kreislaufsystems	643	79	172	139	253
749 - 751	Kongenitale Anomalien der Verdauungsorgane	96	7	22	14	53
758, 759	Chromosomenanomalien, sonstige u.n.n. bez. Kongenitale Anomalien	357	150	57	44	106
760 - 779	Bestimmte Affektionen die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	2 560	1 130	689	369	372
	darunter:					
760	Schädigung des Fetus oder Neugeborenen durch Krankheiten der Mutter einschl. Noxen und Infektionskrankheiten	7	3	2	-	2
761, 763, 767	Schädigung des Fetus oder Neugeborenen durch Schwangerschaftskomplikationen, sonst. Komplika- tionen bei Wehen und Entbindung, Geburtstrauma.	341	135	119	53	34
762	Schädigung des Fetus oder Neugeborenen durch Komplikationen der Plazenta, Nabelschnur und Eihäute	64	48	11	5	-
765	Affektionen durch verkürzte Schwangerschafts- dauer und n.n. bez. Geburtsuntergewicht	899	535	195	98	71
768 - 770	Asphyxia fetalis et neonatorum, Respiratory- Distress-Syndrom und sonst. respiratorische Affektionen des Fetus oder Neugeborenen	802	337	231	114	120
773, 774	Hämolytische Krankheiten des Fetus oder Neuge- borenen durch Isoimmunisation und sonst. Neu- geborenen-Gelbsucht	22	9	5	4	4
E 800-E 999	Sonstige Krankheiten	1 195	42	34	53	1 066
E 911-E 913	Unfälle und Gewalteinwirkungen	383	16	7	12	348
	darunter:					
E 911-E 913	Mechanisches Ersticken	298	2	1	6	289
001 -E 999	Insgesamt ...	6 099	1 645	1 103	739	2 612
Je 100 000 Lebendgeborene						
001 - 799	Krankheiten	962,0	274,2	184,5	122,4	381,0
001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	27,9	1,5	3,7	3,7	19,0
	darunter:					
001 - 009	Infektiöse Krankheiten des Verdauungssystems	2,5	-	0,3	-	2,2
555, 556, 558	Regionale Enteritis, idiopathische Proktokolitis und sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitits	3,2	-	-	-	3,2
260 - 269	Ernährungsmangelkrankheiten (einschl. Vitaminmangel)	0,5	0,3	0,2	-	-
270 - 279	Sonstige Stoffwechselkrankheiten und Störungen im Immunitätssystem	4,2	-	0,7	1,0	2,5
480 - 486	Pneumonie	12,5	-	0,2	1,2	11,1
740 - 759	Kongenitale Anomalien	281,7	75,1	58,1	45,4	103,2
	darunter:					
740 - 744	Kongenitale Anomalien des Nervensystems, der Sinnesorgane, des Gesichtes und Halses	48,5	11,3	7,1	7,1	23,1
745 - 747	Kongenitale Anomalien des Kreislaufsystems	108,2	13,3	28,9	23,4	42,6
749 - 751	Kongenitale Anomalien der Verdauungsorgane	16,2	1,2	3,7	2,4	8,9
758, 759	Chromosomenanomalien, sonstige u.n.n. bez. Kongenitale Anomalien	60,1	25,2	9,6	7,4	17,8
760 - 779	Bestimmte Affektionen die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	430,8	190,2	116,0	62,1	62,6
	darunter:					
760	Schädigung des Fetus oder Neugeborenen durch Krankheiten der Mutter einschl. Noxen und Infektionskrankheiten	1,2	0,5	0,3	-	0,3
761, 763, 767	Schädigung des Fetus oder Neugeborenen durch Schwangerschaftskomplikationen, sonst. Komplika- tionen bei Wehen und Entbindung, Geburtstrauma.	57,4	22,7	20,0	8,9	5,7
762	Schädigung des Fetus oder Neugeborenen durch Komplikationen der Plazenta, Nabelschnur und Eihäute	10,8	8,1	1,9	0,8	-
765	Affektionen durch verkürzte Schwangerschafts- dauer und n.n. bez. Geburtsuntergewicht	151,3	90,0	32,8	16,5	11,9
768 - 770	Asphyxia fetalis et neonatorum, Respiratory- Distress-Syndrom und sonst. respiratorische Affektionen des Fetus oder Neugeborenen	135,0	56,7	38,9	19,2	20,2
773, 774	Hämolytische Krankheiten des Fetus oder Neuge- borenen durch Isoimmunisation und sonst. Neu- geborenen-Gelbsucht	3,7	1,5	0,8	0,7	0,7
E 800-E 999	Sonstige Krankheiten	201,1	7,1	5,7	8,9	179,4
E 911-E 913	Unfälle und Gewalteinwirkungen	64,5	2,7	1,2	2,0	58,6
	darunter:					
E 911-E 913	Mechanisches Ersticken	50,2	0,3	0,2	1,0	48,6
001 -E 999	Insgesamt ...	1 015,9 ^{a)}	276,9	185,6	124,4	439,6

a) Unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung.

5 Müttersterbefälle 1983
5.1 Nach Altersgruppen und Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/9 ¹⁾	Todesursache	Ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren						
			15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45 u.mehr
Anzahl									
630 - 639	Schwangerschaft mit nachfolgender Fehlgeburt	5	1	-	1	1	1	1	-
	darunter:								
633	Extrateringravidität	1	-	-	1	-	-	-	-
635	Legale Schwangerschaftsunterbrechung	1	-	-	-	-	-	1	-
640, 641	Blutung im Frühstadium der Schwangerschaft, Blutung ante partum, Abruptio placentae und Placenta praevia	8	2	2	4	-	-	-	-
642.4-7	Präeklampsie und Eklampsie	6	-	1	3	1	-	1	-
660 - 669	Komplikationen die hauptsächlich im Verlauf der Wehen und der Entbindung auftreten	23	2	6	6	7	-	1	1
670, 671, 673	Puerperalfieber, venöse Komplikationen in der Schwangerschaft und im Wochenbett und Lungenembolie im Entbindungszeitraum	11	1	2	3	-	5	-	-
642.0-3.9, 643 - 648, 651-659, 672, 674 - 676	Übrige Komplikationen der Schwangerschaft, Entbindung und im Wochenbett	15	-	5	4	4	-	2	-
630 - 676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	68	6	16	21	13	6	5	1

Je 100 000 Lebendgeborene nach Altersjahren der Mütter

630 - 676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	11,4	16,3	8,8	9,7	11,0	18,4	75,1	209,6
-----------	----------------------------------------------------------------------------	------	------	-----	-----	------	------	------	-------

5.2 Nach Ländern und Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD/9 ¹⁾	Todesursache	Bun- des- ge- biet	Schles- wig- Hol- stein	Ham- burg	Nie- der- sach- sen	Bremen	Nord- rhein- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Würt- tem- berg	Bayern	Saar- land	Berlin (West)
633	Extrateringravidität	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
634	Spontanabort	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
635	Legale Schwangerschaftsunterbrechung	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
637	Nicht näher bezeichnete Fehlgeburt	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
630 - 632, 636, 638, 639	Übrige Schwangerschaften mit folgender Fehlgeburt	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
640	Blutung im Frühstadium der Schwangerschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
641	Blutung ante partum, Abruptio placentae und Placenta praevia	8	-	-	2	-	4	-	-	1	1	-	-
642	Hypertonie als Komplikation während der Schwangerschaft, der Entbindung oder im Wochenbett	7	-	1	1	-	3	2	-	-	-	-	-
646	Sonstige Schwangerschaftskomplikationen, anderweitig nicht klassifiziert	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
643 - 645, 647, 648	Sonstige Komplikationen während der Schwangerschaft, Entbindung und im Wochenbett.	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
652 - 654	Lageanomalie des Fetus, Mißverhältnis Abnormität sonstiger Organe	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
651, 655 - 659	Übrige Indikationen zur Behandlung während der Schwangerschaft bei Wehen und Entbindung	5	-	-	-	-	2	-	-	2	1	-	-
660 - 669	Komplikationen, die hauptsächlich im Verlauf der Wehen und der Entbindung auftreten.	23	-	-	3	-	3	1	2	10	4	-	-
670	Puerperalfieber	4	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-
671	Venöse Komplikationen in der Schwangerschaft und im Wochenbett	3	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-
673	Lungenembolie im Entbindungszeitraum	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
672, 674 - 676	Übrige Komplikationen im Wochenbett	4	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-
630 - 676	Insgesamt ...	68	-	2	7	-	26	4	3	14	11	1	-

6 Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Januar 1984

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Männ-lich	Weib-lich	Insgesamt		Männ-lich	Weib-lich	Insgesamt
		Anzahl		%		je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	186	167	353	0,6	1,5	6,1	6,8
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	55	22	77	0,1	2,2	0,8	1,5
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	8	4	12	0,0	0,3	0,1	0,2
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	12	10	22	0,0	0,5	0,4	0,4
	akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	-	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	6 034	6 017	12 051	20,6	241,9	221,0	231,0
	dar.: des Magens (151)	652	625	1 277	2,2	26,1	23,0	24,5
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	454	754	1 208	2,1	18,2	27,7	23,2
	des Mastdarmes (154)	294	319	613	1,0	11,8	11,7	11,8
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156)	221	388	609	1,0	8,9	14,2	11,7
	der Bauchspeicheldrüse (157)	281	324	605	1,0	11,3	11,9	11,6
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	1 733	377	2 110	3,6	69,5	13,8	40,4
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	151	35	186	0,3	6,1	1,3	3,6
	der weiblichen Brustdrüse (174)	x	1 071	1 071	1,8	x	39,3	x
	der Gebärmutter (179-182)	x	380	380	0,6	x	14,0	x
	des Eierstocks und sonst. Adnexe							
	der Gebärmutter (183)	x	390	390	0,7	x	14,3	x
	der Prostata (185)	643	x	643	1,1	25,8	x	x
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez. Harnorgane (188,189)	485	269	754	1,3	19,4	9,9	14,5
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatoepoetischen Gewebes	384	378	762	1,3	15,4	13,9	14,6
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicheren Verhaltens und Neubildungen unbekannt Charakters	273	354	627	1,1	10,9	13,0	12,0
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	336	715	1 051	1,8	13,5	26,3	20,1
	dar. Diabetes mellitus (250)	295	622	917	1,6	11,8	22,8	17,6
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	56	85	141	0,2	2,2	3,1	2,7
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	538	425	963	1,6	21,6	15,6	18,5
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	13 529	16 894	30 423	51,9	542,5	620,5	583,2
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	3 942	2 880	6 822	11,6	158,1	105,8	130,8
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414)	2 170	2 184	4 354	7,9	87,0	91,2	89,2
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427)	404	375	779	1,3	16,2	13,8	14,9
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	2 192	3 760	5 952	10,2	87,9	138,1	114,1
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	3 074	4 966	8 040	13,7	123,3	182,4	154,1
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	2 034	1 530	3 564	6,1	81,6	56,2	68,3
	dar.: Pneumonie (480-486)	604	745	1 349	2,3	24,2	27,4	25,9
	Grippe (487)	6	27	33	0,1	0,2	1,0	0,6
	Bronchitis (466,490,491)	851	344	1 195	2,0	34,1	12,6	22,9
	Emphysem (492)	165	100	265	0,5	6,6	3,7	5,1
	Asthma (493)	224	198	422	0,7	9,0	7,3	8,1
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	1 597	1 374	2 971	5,1	64,0	50,5	57,0
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532)	144	127	271	0,5	5,8	4,7	5,2
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweide- bruches (560)	62	140	202	0,3	2,5	5,1	3,9
	Leberzirrhose (571.2,571.5,571.6)	821	449	1 270	2,2	32,9	16,5	24,3
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571.0.,1.,3.,4.,8.,9,572-576)	164	189	353	0,6	6,6	6,9	6,8
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	355	380	735	1,3	14,2	14,0	14,1
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfnieren (580-583,587)	28	33	61	0,1	1,4	1,2	1,2
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	32	77	109	0,2	1,3	2,8	2,1
	Prostatahyperplasie (600)	56	x	56	0,1	8,6 ^{a)}	x	x
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	x	4	4	0,0	x	9,1 ^{b)}	x
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	55	156	211	0,4	2,2	5,7	4,0
740-759	Kongenitale Anomalien	98	79	177	0,3	3,9	2,9	3,4
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	90	85	175	0,3	400,8 ^{b)}	399,1 ^{b)}	399,9 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	666	739	1 405	2,4	26,7	27,1	26,9
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	1 694	1 257	2 951	5,0	67,9	46,2	56,6
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	178	86	264	0,5	7,1	3,2	5,1
	Oberschenkelhalsbruch (820)	114	349	463	0,8	4,6	12,8	8,9
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	301	177	478	0,8	12,1	6,5	9,2
	Verbrennungen (940-949)	32	18	50	0,1	1,3	0,7	1,0
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989)	200	129	329	0,6	8,0	4,7	6,3
001-999	Sterbefälle insgesamt	27 925	30 639	58 564	100	1 119,7	1 125,3	1 122,6
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung							
E 800-E 949	Unfälle	932	887	1 819	3,1	37,4	32,6	34,9
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	430	243	673	1,1	17,2	8,9	12,9
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	17	7	24	0,0	0,7	0,3	0,5
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	6	7	13	0,0	0,2	0,3	0,2
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	270	514	784	1,3	10,8	18,9	15,0
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	678	310	988	1,7	27,2	11,4	18,9
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	84	60	144	0,2	3,4	2,2	2,8

a) Bezogen je 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber.

b) Bezogen je 100 000 Lebendgeborene.

6 Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Februar 1984

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Männ-lich	Weib-lich	Insgesamt		Männ-lich	Weib-lich	Insgesamt
		Anzahl		%		je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	154	151	305	0,5	6,6	5,9	6,2
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	35	23	58	0,1	1,5	0,9	1,2
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	3	4	7	0,0	0,1	0,2	0,1
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	19	3	22	0,0	0,8	0,1	0,5
	akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	-	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	5 808	6 059	11 867	21,0	248,9	237,9	243,2
	dar.: des Magens (151)	628	626	1 254	2,2	26,9	24,6	25,7
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	490	719	1 209	2,1	21,0	28,2	24,8
	des Mastdarmes (154)	285	294	579	1,0	12,2	11,5	11,9
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156) ..	215	382	597	1,1	9,2	15,0	12,2
	der Bauchspeicheldrüse (157)	265	334	599	1,1	11,4	13,1	12,3
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	1 661	346	2 007	3,6	71,2	13,6	41,1
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	124	35	159	0,3	5,3	1,4	3,3
	der weiblichen Brustdrüse (174)	x	1 094	1 094	1,9	x	43,0	x
	der Gebärmutter (179-182)	x	400	400	0,7	x	15,7	x
	des Eierstocks und sonst. Adnexe							
	der Gebärmutter (183)	x	396	396	0,7	x	15,5	x
	der Prostata (185)	652	x	652	1,2	27,9	x	x
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez.							
	Harnorgane (188,189)	461	275	736	1,3	19,8	10,8	15,1
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatoopoetischen Gewebes	361	362	723	1,3	15,5	14,2	14,8
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicheren Verhaltens und Neubildungen unbekanntem Charakters	202	325	527	0,9	8,7	12,8	10,8
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	350	693	1 043	1,8	15,0	27,2	21,4
	dar. Diabetes mellitus (250)	283	588	871	1,5	12,1	23,1	17,8
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	46	75	121	0,2	2,0	2,9	2,5
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	548	466	1 014	1,8	23,5	18,3	20,8
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	12 987	16 144	29 131	51,6	556,6	633,8	596,9
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	3 793	2 614	6 407	11,3	162,6	102,6	131,3
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) ...	2 136	2 478	4 614	8,2	91,6	97,3	94,5
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427)	361	359	720	1,3	15,5	14,1	14,8
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	2 020	3 401	5 421	9,6	86,6	133,5	111,1
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	3 030	4 901	7 931	14,0	129,9	192,4	162,5
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	2 024	1 473	3 497	6,2	86,8	57,8	71,7
	dar.: Pneumonie (480-486)	569	724	1 293	2,3	24,4	28,4	26,5
	Grippe (487)	12	18	30	0,1	0,5	0,7	0,6
	Bronchitis (466,490,491)	805	341	1 146	2,0	34,5	13,4	23,5
	Emphysem (492)	190	113	303	0,5	8,1	4,4	6,2
	Asthma (493)	231	158	389	0,7	9,9	6,2	8,0
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	1 470	1 260	2 730	4,8	63,0	49,5	55,9
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532)	119	132	251	0,4	5,1	5,2	5,1
	Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweide- bruches (560)	61	114	175	0,3	2,6	4,5	3,6
	Leberzirrhose (571.2,571.5,571.6)	748	360	1 108	2,0	32,1	14,1	22,7
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571.0.,1.,3.,4.,.8.,9,572-576) ..	182	232	414	0,7	7,8	9,1	8,5
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	297	380	677	1,2	12,7	14,9	13,9
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfniere (580-583,587)	22	31	53	0,1	0,9	1,2	1,1
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	29	58	87	0,2	1,2	2,3	1,8
	Prostatahyperplasie (600)	36	x	36	0,1	5,9 ^{a)}	x	x
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	x	4	4	0,0	x	8,5 ^{b)}	x
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	57	163	220	0,4	2,4	6,4	4,5
740-759	Kongenitale Anomalien	103	88	191	0,3	4,4	3,5	3,9
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	110	68	178	0,3	455,3 ^{b)}	298,0 ^{b)}	378,9 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	657	784	1 441	2,6	28,2	30,8	29,5
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	1 596	1 226	2 822	5,0	68,4	48,1	57,8
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	137	63	200	0,4	5,9	2,5	4,1
	Oberschenkelhalsbruch (820)	96	337	433	0,8	4,1	13,2	8,9
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	311	165	476	0,8	13,3	6,5	9,8
	Verbrennungen (940-949)	32	25	57	0,1	1,4	1,0	1,2
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989)	191	123	314	0,6	8,2	4,8	6,4
001-999	Sterbefälle insgesamt	26 770	29 721	56 491	100	1 147,4	1 166,8	1 157,5
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung							
E 800-E 949	Unfälle	915	853	1 768	3,1	39,2	33,5	36,2
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	399	209	608	1,1	17,1	8,2	12,5
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	19	5	24	0,0	0,8	0,2	0,5
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	7	7	14	0,0	0,3	0,3	0,3
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	240	472	712	1,3	10,3	18,5	14,6
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	602	324	926	1,6	25,8	12,7	19,0
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	79	49	128	0,2	3,4	1,9	2,6

a) Bezogen je 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber.

b) Bezogen je 100 000 Lebendgeborene.

6 Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

März 1984

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Männ-lich	Weib-lich	Insgesamt		Männ-lich	Weib-lich	Insgesamt
		Anzahl		%		je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	202	175	377	0,6	8,1	6,4	7,2
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	78	18	96	0,2	3,1	0,7	1,8
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	5	2	7	0,0	0,2	0,1	0,1
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	8	11	19	0,0	0,3	0,4	0,4
	akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	1	-	1	0,0	0,04	-	0,02
140-199	Bösartige Neubildungen	6 174	6 356	12 530	20,0	247,6	233,4	240,2
	dar.: des Magens (151)	657	638	1 295	2,1	26,3	23,4	24,8
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	517	775	1 292	2,1	20,7	28,5	24,8
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156) ..	285	320	605	1,0	11,4	11,8	11,6
	der Bauchspeicheldrüse (157)	236	393	629	1,0	9,5	14,4	12,1
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	293	313	606	1,0	11,7	11,5	11,6
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	1 684	376	2 060	3,3	67,5	13,8	39,5
	der weiblichen Brustdrüse (174)	153	34	187	0,3	6,1	1,2	3,6
	der Gebärmutter (179-182)	x	1 091	1 091	1,7	x	40,1	x
	des Eierstocks und sonst. Adnexe	x	428	428	0,7	x	15,7	x
	der Gebärmutter (183)	x	393	393	0,6	x	14,4	x
	der Prostata (185)	701	x	701	1,1	28,1	x	x
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez. Harnorgane (188,189)	503	341	844	1,3	20,2	12,5	16,2
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatoepoetischen Gewebes	380	440	820	1,3	15,2	16,2	15,7
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicheren Verhaltens und Neubildungen unbekanntem Charakters	282	303	585	0,9	11,3	11,1	11,2
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	407	788	1 195	1,9	16,3	28,9	22,9
	dar. Diabetes mellitus (250)	331	692	1 023	1,6	13,3	25,4	19,6
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	57	66	123	0,2	2,3	2,4	2,4
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	569	478	1 047	1,7	22,8	17,6	20,1
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	14 104	18 329	32 433	51,9	565,5	673,2	621,7
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	4 121	2 936	7 057	11,3	165,2	107,8	135,3
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) ...	2 287	2 835	5 122	8,2	91,7	104,1	98,2
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427)	391	396	787	1,3	15,7	14,5	15,1
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	2 220	4 000	6 220	9,9	89,0	146,9	119,2
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	3 261	5 460	8 721	13,9	130,8	200,5	167,2
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	2 400	1 910	4 310	6,9	96,2	70,1	82,6
	dar.: Pneumonie (480-486)	700	937	1 637	2,6	28,1	34,4	31,4
	Grippe (487)	34	67	101	0,2	1,4	2,5	1,9
	Bronchitis (466,490,491)	985	412	1 397	2,2	39,5	15,1	26,8
	Emphysem (492)	196	100	296	0,5	7,9	3,7	5,7
	Asthma (493)	251	234	485	0,8	10,1	8,6	9,3
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	1 577	1 368	2 945	4,7	63,2	50,2	56,5
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ..	144	128	272	0,4	5,8	4,7	5,2
	Darmerkrankung ohne Angabe eines Eingeweide- bruches (560)	63	119	182	0,3	2,5	4,4	3,5
	Leberzirrhose (571.2,571.5,571.6)	805	445	1 250	2,0	32,3	16,3	24,0
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571.0,1,3,4,8,9,572-576) ..	165	220	385	0,6	6,6	8,1	7,4
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	366	409	775	1,2	14,7	15,0	14,9
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfnieren (580-583,587)	22	37	59	0,1	0,9	1,4	1,1
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	41	86	127	0,2	1,6	3,2	2,4
	Prostatahyperplasie (600)	58	x	58	0,1	8,9 ^{a)}	x	x
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	x	6	6	0,0	x	12,5 ^{b)}	x
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	67	137	204	0,3	2,7	5,0	3,9
740-759	Kongenitale Anomalien	110	88	198	0,3	4,4	3,2	3,8
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	106	85	191	0,3	429,8 ^{b)}	365,1 ^{b)}	398,4 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	733	906	1 639	2,6	29,4	33,3	31,4
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	1 875	1 289	3 164	5,1	75,2	47,3	60,6
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	194	94	288	0,5	7,8	3,5	5,5
	Oberschenkelhalsbruch (820)	107	302	409	0,7	4,3	11,1	7,8
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	350	151	501	0,8	14,0	5,5	9,6
	Verbrennungen (940-949)	34	16	50	0,1	1,4	0,6	1,0
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989)	219	151	370	0,6	8,8	5,5	7,1
001-999	Sterbefälle insgesamt	29 409	33 133	62 542	100	1 179,2	1 216,9	1 198,8
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung							
E 800-E 949	Unfälle	1 039	839	1 878	3,0	41,7	30,8	36,0
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	495	218	713	1,1	19,8	8,0	13,7
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	24	9	33	0,1	1,0	0,3	0,6
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	9	3	12	0,0	0,4	0,1	0,2
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	251	452	703	1,1	10,1	16,6	13,5
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	758	371	1 129	1,8	30,4	13,6	21,6
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	78	79	157	0,3	3,1	2,9	3,0

a) Bezogen je 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber.

b) Bezogen je 100 000 Lebendgeborene.

6 Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

1. Vierteljahr 1984

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Männ-lich	Weib-lich	Insgesamt		Männ-lich	Weib-lich	Insgesamt
		Anzahl		%		je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	542	493	1 035	0,6	7,4	6,2	6,8
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	168	63	231	0,1	2,3	0,8	1,5
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	16	10	26	0,0	0,2	0,1	0,2
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	39	24	63	0,0	0,5	0,3	0,4
	akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	1	-	1	0,0	0,01	-	0,01
140-199	Bösartige Neubildungen	18 016	18 432	36 448	20,5	246,1	230,6	238,4
	dar.: des Magens (151)	1 937	1 889	3 826	2,2	26,5	23,6	25,0
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	1 461	2 248	3 709	2,1	20,0	28,1	24,2
	des Mastdarmes (154)	864	933	1 797	1,0	11,8	11,7	11,7
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156) ..	672	1 163	1 835	1,0	9,2	14,6	12,0
	der Bauchspeicheldrüse (157)	839	971	1 810	1,0	11,5	12,1	11,8
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	5 078	1 099	6 177	3,5	69,4	13,8	40,3
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	428	104	532	0,3	5,8	1,3	3,5
	der weiblichen Brustdrüse (174)	x	3 256	3 256	1,8	x	40,7	x
	der Gebärmutter (179-182)	x	1 208	1 208	0,7	x	15,1	x
	des Eierstocks und sonst. Adnexe							
	der Gebärmutter (183)	x	1 179	1 179	0,7	x	14,8	x
	der Prostata (185)	1 996	x	1 996	1,1	27,3	x	x
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez. Harnorgane (188,189)	1 449	885	2 334	1,3	19,8	11,1	15,2
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes	1 125	1 180	2 305	1,3	15,4	14,8	15,1
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicheren Verhaltens und Neubildungen unbekanntem Charakters	757	982	1 739	1,0	10,3	12,3	11,4
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	1 093	2 196	3 289	1,9	14,9	27,5	21,5
	dar. Diabetes mellitus (250)	909	1 902	2 811	1,6	12,4	23,8	18,4
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	159	226	385	0,2	2,2	2,8	2,5
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	1 655	1 369	3 024	1,7	22,6	17,1	19,7
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	40 620	51 367	91 987	51,8	554,8	642,7	600,7
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	11 856	8 430	20 286	11,4	161,9	105,5	132,5
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) ...	6 593	7 797	14 390	8,1	90,1	97,6	94,0
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427)	1 156	1 130	2 286	1,3	15,8	14,1	14,9
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	6 432	11 161	17 593	9,9	87,9	139,6	114,9
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	9 365	15 327	24 692	13,9	127,9	191,8	161,2
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	6 458	4 913	11 371	6,4	88,2	61,5	74,3
	dar.: Pneumonie (480-486)	1 873	2 406	4 279	2,4	25,6	30,1	27,9
	Grippe (487)	52	112	164	0,1	0,7	1,4	1,1
	Bronchitis (466,490,491)	2 641	1 097	3 738	2,1	36,1	13,7	24,4
	Emphysem (492)	551	313	864	0,5	7,5	3,9	5,6
	Asthma (493)	706	590	1 296	0,7	9,6	7,4	8,5
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	4 644	4 002	8 646	4,9	63,4	50,1	56,5
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532)	407	387	794	0,4	5,6	4,8	5,2
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweide- bruches (560)	186	373	559	0,3	2,5	4,7	3,7
	Leberzirrhose (571.2,571.5,571.6)	2 374	1 254	3 628	2,0	32,4	15,7	23,7
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571.0,1,3,4,8,9,572-576) ..	511	641	1 152	0,6	7,0	8,0	7,5
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1 018	1 169	2 187	1,2	13,9	14,6	14,3
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schumpfniere (580-583,587)	72	101	173	0,1	1,0	1,3	1,1
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	102	221	323	0,2	1,4	2,8	2,1
	Prostatahyperplasie (600)	150	x	150	0,1	7,9 ^{a)}	x	x
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	x	14	14	0,0	x	10,1 ^{b)}	x
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	179	456	635	0,4	2,4	5,7	4,1
740-759	Kongenitale Anomalien	311	255	566	0,3	4,2	3,2	3,7
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	306	238	544	0,3	429,3 ^{b)}	353,1 ^{b)}	392,3 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	2 056	2 429	4 485	2,5	28,1	30,4	29,3
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	5 165	3 772	8 937	5,0	70,6	47,2	58,4
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	509	243	752	0,4	7,0	3,0	4,9
	Oberschenkelhalsbruch (820)	317	988	1 305	0,7	4,3	12,4	8,5
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	962	493	1 455	0,8	13,1	6,2	9,5
	Verbrennungen (940-949)	98	59	157	0,1	1,3	0,7	1,0
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989) ...	610	403	1 013	0,6	8,3	5,0	6,6
001-999	Sterbefälle insgesamt	84 104	93 493	177 597	100	1 148,8	1 169,7	1 159,7
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung							
E 800-E 949	Unfälle	2 886	2 579	5 465	3,1	39,4	32,3	35,7
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	1 324	670	1 994	1,1	18,1	8,4	13,0
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807,E 826-E 848)	60	21	81	0,0	0,8	0,3	0,5
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	22	17	39	0,0	0,3	0,2	0,3
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	761	1 438	2 199	1,2	10,4	18,0	14,4
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	2 038	1 005	3 043	1,7	27,8	12,6	19,9
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	241	188	429	0,2	3,3	2,4	2,8

a) Bezogen je 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber.

b) Bezogen je 100 000 Lebendgeborene.

6 Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

April 1984

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Männ-lich	Weib-lich	Insgesamt		Männ-lich	Weib-lich	Insgesamt
		Anzahl		%		je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	226	209	435	0,7	9,4	8,0	8,6
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	55	30	85	0,1	2,3	1,1	1,7
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	4	3	7	0,0	0,2	0,1	0,1
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	27	5	32	0,1	1,1	0,2	0,6
	akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	-	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	6 023	6 028	12 051	19,9	250,3	229,4	239,4
	dar.: des Magens (151)	642	626	1 268	2,1	26,7	23,8	25,2
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	534	749	1 283	2,1	22,2	28,5	25,5
	des Mastdarmes (154)	281	294	575	1,0	11,7	11,2	11,4
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156) ..	218	377	595	1,0	9,1	14,3	11,8
	der Bauchspeicheldrüse (157)	259	300	559	0,9	10,8	11,4	11,1
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	1 679	386	2 065	3,4	69,8	14,7	41,0
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	151	33	184	0,3	6,3	1,3	3,7
	der weiblichen Brustdrüse (174)	x	1 015	1 015	1,7	x	38,6	x
	der Gebärmutter (179-182)	x	429	429	0,7	x	16,3	x
	des Eierstocks und sonst. Adnexe der Gebärmutter (183)	x	421	421	0,7	x	16,0	x
	der Prostata (185)	687	x	687	1,1	28,6	x	x
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez. Harnorgane (188,189)	487	263	750	1,2	20,2	10,0	14,9
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatoopoetischen Gewebes	396	375	771	1,3	16,5	14,3	15,3
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicheren Verhaltens und Neubildungen unbekannt Charakters	284	299	583	1,0	11,8	11,4	11,6
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	392	725	1 117	1,8	16,3	27,6	22,2
	dar. Diabetes mellitus (250)	339	654	993	1,6	14,1	24,9	19,7
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	52	62	114	0,2	2,2	2,4	2,3
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	553	442	995	1,6	23,0	16,8	19,8
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	13 716	17 505	31 221	51,6	570,1	666,3	620,3
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	4 128	2 897	7 025	11,6	171,6	110,3	139,6
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) ...	2 131	2 738	4 869	8,1	88,6	104,2	96,7
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427)	366	383	749	1,2	15,2	14,6	14,9
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	2 268	3 848	6 116	10,1	94,3	146,5	121,5
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	3 140	5 110	8 250	13,6	130,5	194,5	163,9
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	2 461	1 902	4 363	7,2	102,3	72,4	86,7
	dar.: Pneumonie (480-486)	697	906	1 603	2,7	29,0	34,5	31,8
	Grippe (487)	38	72	110	0,2	1,6	2,7	2,2
	Bronchitis (466,490,491)	992	428	1 420	2,3	41,2	16,3	28,2
	Emphysem (492)	210	94	304	0,5	8,7	3,6	6,0
	Asthma (493)	251	230	481	0,8	10,4	8,8	9,6
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	1 478	1 295	2 773	4,6	61,4	49,3	55,1
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532)	140	118	258	0,4	5,8	4,5	5,1
	Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweide- bruches (560)	48	113	161	0,3	2,0	4,3	3,2
	Leberzirrhose (571.2,571.5,571.6)	772	390	1 162	1,9	32,1	14,8	23,1
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571.0,1,3,4,8,9,572-576) ..	154	199	353	0,6	6,4	7,6	7,0
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	354	414	768	1,3	14,7	15,8	15,3
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfniere (580-583,587)	23	34	57	0,1	1,0	1,3	1,1
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	32	86	118	0,2	1,3	3,3	2,3
	Prostatatyperplasie (600)	63	x	63	0,1	10,1 ^{a)}	x	x
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	x	4	4	0,0	x	8,6 ^{b)}	x
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	60	158	218	0,4	2,5	6,0	4,3
740-759	Kongenitale Anomalien	87	92	179	0,3	3,6	3,5	3,6
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	116	80	196	0,3	483,2 ^{b)}	352,1 ^{b)}	419,5 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	574	870	1 444	2,4	23,9	33,1	28,7
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	1 941	1 276	3 217	5,3	80,7	48,6	63,9
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	210	82	292	0,5	8,7	3,1	5,8
	Oberschenkelhalsbruch (820)	106	350	456	0,8	4,4	13,3	9,1
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	416	144	560	0,9	17,3	5,5	11,1
	Verbrennungen (940-949)	41	20	61	0,1	1,7	0,8	1,2
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989)	207	134	341	0,6	8,6	5,1	6,8
001-999	Sterbefälle insgesamt	28 713	31 736	60 449	100	1 193,4	1 207,9	1 200,9
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung							
E 800-E 949	Unfälle	1 127	870	1 997	3,3	46,8	33,1	39,7
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	569	228	797	1,3	23,6	8,7	15,8
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	39	6	45	0,1	1,6	0,2	0,9
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	13	9	22	0,0	0,5	0,3	0,4
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	254	484	738	1,2	10,6	18,4	14,7
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	723	358	1 081	1,8	30,0	13,6	21,5
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	91	48	139	0,2	3,8	1,8	2,8

a) Bezogen je 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber.

b) Bezogen je 100 000 Lebendgeborene.

6 Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Mai 1984

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Männ-lich	Weib-lich	Insgesamt		Männ-lich	Weib-lich	Insgesamt
		Anzahl		%		je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
001-139	Infektiose und parasitäre Krankheiten	194	194	388	0,7	7,8	7,1	7,5
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	54	17	71	0,1	2,2	0,6	1,4
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	5	6	11	0,0	0,2	0,2	0,2
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	19	6	25	0,0	0,8	0,2	0,5
	akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	-	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	6 223	6 446	12 669	21,7	250,3	237,4	243,6
	dar.: des Magens (151)	647	653	1 300	2,2	26,0	24,1	25,0
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	549	799	1 348	2,3	22,1	29,4	25,9
	des Mastdarmes (154)	266	342	608	1,0	10,7	12,6	11,7
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156) ..	235	408	643	1,1	9,5	15,0	12,4
	der Bauchspeicheldrüse (157)	274	357	631	1,1	11,0	13,1	12,1
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	1 817	367	2 184	3,7	73,1	13,5	42,0
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	138	40	178	0,3	5,6	1,5	3,4
	der weiblichen Brustdrüse (174)	x	1 115	1 115	1,9	x	41,1	x
	der Gebärmutter (179-182)	x	428	428	0,7	x	15,8	x
	des Eierstocks und sonst. Adnexe							
	der Gebärmutter (183)	x	420	420	0,7	x	15,5	x
	der Prostata (185)	650	x	650	1,1	26,1	x	x
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez. Harnorgane (188,189)	513	307	820	1,4	20,6	11,3	15,8
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämato-poetischen Gewebes	397	371	768	1,3	16,0	13,7	14,8
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicheren Verhaltens und Neubildungen unbekannt Charakters	239	333	572	1,0	9,6	12,3	11,0
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	338	684	1 022	1,7	13,6	25,2	19,6
	dar. Diabetes mellitus (250)	284	601	885	1,5	11,4	22,1	17,0
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	55	65	120	0,2	2,2	2,4	2,3
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	551	476	1 027	1,8	22,2	17,5	19,7
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	13 373	16 302	29 675	50,8	537,9	600,4	570,5
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	4 160	2 765	6 925	11,9	167,3	101,8	133,1
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) ...	2 104	2 536	4 640	7,9	84,6	93,4	89,2
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427)	402	379	781	1,3	16,2	14,0	15,0
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	2 023	3 504	5 527	9,5	81,4	129,1	106,3
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	2 973	4 740	7 713	13,2	119,6	174,6	148,3
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	2 057	1 570	3 627	6,2	82,7	57,8	69,7
	dar.: Pneumonie (480-486)	596	773	1 369	2,3	24,0	28,5	26,3
	Grippe (487)	10	22	32	0,1	0,4	0,8	0,6
	Bronchitis (466,490,491)	832	339	1 171	2,0	33,5	12,5	22,5
	Emphysem (492)	180	86	266	0,5	7,2	3,2	5,1
	Asthma (493)	255	231	486	0,8	10,3	8,5	9,3
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	1 376	1 293	2 669	4,6	55,3	47,6	51,3
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532)	129	114	243	0,4	5,2	4,2	4,7
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweide- bruches (560)	50	89	139	0,2	2,0	3,3	2,7
	Leberzirrhose (571.2,571.5,571.6)	706	397	1 103	1,9	28,4	14,6	21,2
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571.0.,1.,3.,4.,8.,9,572-576) ..	149	218	367	0,6	6,0	8,0	7,1
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	316	360	676	1,2	12,7	13,3	13,0
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfniere (580-583,587)	18	46	64	0,1	0,7	1,7	1,2
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	29	68	97	0,2	1,2	2,5	1,9
	Prostatahyperplasie (600)	66	x	66	0,1	10,2 ^{a)}	x	x
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	x	6	6	0,0	x	12,1 ^{b)}	x
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	59	151	210	0,4	2,4	5,6	4,0
740-759	Kongenitale Anomalien	82	102	184	0,3	3,3	3,8	3,5
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	124	99	223	0,4	48,4 ^{b)}	413,4 ^{b)}	449,9 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	584	774	1 358	2,3	23,5	28,5	26,1
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	2 001	1 234	3 235	5,5	80,5	45,4	62,2
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	213	83	296	0,5	8,6	3,1	5,7
	Oberschenkelhalsbruch (820)	83	313	396	0,7	3,3	11,5	7,6
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	434	179	613	1,0	17,5	6,6	11,8
	Verbrennungen (940-949)	41	16	57	0,1	1,6	0,6	1,1
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989)	199	135	334	0,6	8,0	5,0	6,4
001-999	Sterbefälle insgesamt	27 969	30 460	58 429	100	1 124,9	1 121,9	1 123,3
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung							
E 800-E 949	Unfälle	1 130	798	1 928	3,3	45,4	29,4	37,1
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	609	239	848	1,5	24,5	8,8	16,3
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	33	7	40	0,1	1,3	0,3	0,8
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	6	5	11	0,0	0,2	0,2	0,2
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	223	432	655	1,1	9,0	15,9	12,6
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	762	376	1 138	1,9	30,6	13,8	21,9
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	109	60	169	0,3	4,4	2,2	3,2

a) Bezogen je 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber.

b) Bezogen je 100 000 Lebendgeborene.

6 Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Juni 1984

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Männlich	Weiblich	Insgesamt		Männlich	Weiblich	Insgesamt
		Anzahl		%		je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	199	143	342	0,6	8,3	5,4	6,8
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	73	17	90	0,2	3,0	0,6	1,8
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	5	6	11	0,0	0,2	0,2	0,2
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	13	4	17	0,0	0,5	0,2	0,3
	akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	-	1	1	0,0	-	0,04	0,02
140-199	Bösartige Neubildungen	6 112	6 112	12 224	21,9	254,0	232,6	242,9
	dar.: des Magens (151)	656	641	1 297	2,3	27,3	24,4	25,8
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	520	782	1 302	2,3	21,6	29,8	25,9
	des Mastdarmes (154)	300	319	619	1,1	12,5	12,1	12,3
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156)	206	415	621	1,1	8,6	15,8	12,3
	der Bauchspeicheldrüse (157)	314	297	611	1,1	13,1	11,3	12,1
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	1 720	364	2 084	3,7	71,5	13,9	41,4
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	120	34	154	0,3	5,0	1,3	3,1
	der weiblichen Brustdrüse (174)	x	1 045	1 045	1,9	x	39,8	x
	der Gebärmutter (179-182)	x	357	357	0,6	x	13,6	x
	des Eierstocks und sonst. Adnexe							
	der Gebärmutter (183)	x	418	418	0,7	x	15,9	x
	der Prostata (185)	652	x	652	1,2	27,1	x	x
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez. Harnorgane (188,189)	508	256	764	1,4	21,1	9,7	15,2
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatoepoetischen Gewebes	354	349	703	1,3	14,7	13,3	14,0
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicheren Verhaltens und Neubildungen unbekanntem Charakters	238	306	544	1,0	9,9	11,6	10,8
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	322	694	1 016	1,8	13,4	26,4	20,2
	dar. Diabetes mellitus (250)	273	597	870	1,6	11,3	22,7	17,3
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	41	76	117	0,2	1,7	2,9	2,3
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	523	419	942	1,7	21,7	15,9	18,7
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	12 623	15 385	28 008	50,1	524,6	585,6	556,4
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	3 869	2 593	6 462	11,6	160,8	98,7	128,4
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414)	2 060	2 429	4 489	8,0	85,6	92,4	89,2
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427)	328	387	715	1,3	13,6	14,7	14,2
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	1 871	3 136	5 007	9,0	77,8	119,4	99,5
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	2 864	4 534	7 398	13,2	119,0	172,6	147,0
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	2 033	1 402	3 435	6,1	84,5	53,4	68,2
	dar.: Pneumonie (480-486)	600	687	1 287	2,3	24,9	26,1	25,6
	Grippe (487)	6	3	9	0,0	0,2	0,1	0,2
	Bronchitis (466,490,491)	779	322	1 101	2,0	32,4	12,3	21,9
	Emphysem (492)	169	82	251	0,4	7,0	3,1	5,0
	Asthma (493)	255	195	450	0,8	10,6	7,4	8,9
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	1 348	1 267	2 615	4,7	56,0	48,2	52,0
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532)	135	132	267	0,5	5,6	5,0	5,3
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweide- bruches (560)	45	96	141	0,3	1,9	3,7	2,8
	Leberzirrhose (571.2,571.5,571.6)	691	374	1 065	1,9	28,7	14,2	21,2
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571.0,1,3,4,8,9,572-576)	157	220	377	0,7	6,5	8,4	7,5
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	309	340	649	1,2	12,8	12,9	12,9
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfnieren (580-583,587)	20	25	45	0,1	0,8	1,0	0,9
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	44	86	130	0,2	1,8	3,3	2,6
	Prostatahyperplasie (600)	54	x	54	0,1	8,6 ^{a)}	x	x
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	x	7	7	0,0	x	14,6 ^{b)}	x
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	79	149	228	0,4	3,3	5,7	4,5
740-759	Kongenitale Anomalien	109	83	192	0,3	4,5	3,2	3,8
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	122	88	210	0,4	49,6 ^{b)}	375,0 ^{b)}	437,1 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	551	723	1 274	2,3	22,9	27,5	25,3
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	2 011	1 353	3 364	6,0	83,6	51,5	66,8
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	227	98	325	0,6	9,4	3,7	6,5
	Oberschenkelhalsbruch (820)	77	327	404	0,7	3,2	12,4	8,0
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	431	185	616	1,1	17,9	7,0	12,2
	Verbrennungen (940-949)	25	11	36	0,1	1,0	0,4	0,7
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989)	195	115	310	0,6	8,1	4,4	6,2
001-999	Sterbefälle insgesamt	26 974	28 896	55 870	100	1 121,1	1 099,8	1 110,0
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung							
E 800-E 949	Unfälle	1 202	917	2 119	3,8	50,0	34,9	42,1
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	655	261	916	1,6	27,2	9,9	18,2
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	39	14	53	0,1	1,6	0,5	1,1
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	2	7	9	0,0	0,1	0,3	0,2
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	233	474	707	1,3	9,7	18,0	14,0
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	719	368	1 087	1,9	29,9	14,0	21,6
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	90	68	158	0,3	3,7	2,6	3,1

a) Bezogen je 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber.

b) Bezogen je 100 000 Lebendgeborene.

6 Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

2. Vierteljahr 1984

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Männ-lich	Weib-lich	Insgesamt		Männ-lich	Weib-lich	Insgesamt
		Anzahl		%		je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	619	546	1 165	0,7	8,5	6,9	7,6
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	182	64	246	0,1	2,5	0,8	1,6
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	14	15	29	0,0	0,2	0,2	0,2
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	59	15	74	0,0	0,8	0,2	0,5
	akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	-	1	1	0,0	-	0,01	0,01
140-199	Bösartige Neubildungen	18 358	18 586	36 944	21,1	251,5	233,2	242,0
	dar.: des Magens (151)	1 945	1 920	3 865	2,2	26,6	24,1	25,3
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	1 603	2 330	3 933	2,3	22,0	29,2	25,8
	des Mastdarmes (154)	847	955	1 802	1,0	11,6	12,0	11,8
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156)	659	1 200	1 859	1,1	9,0	15,1	12,2
	der Bauchspeicheldrüse (157)	847	954	1 801	1,0	11,6	12,0	11,8
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	5 216	1 117	6 333	3,6	71,5	14,0	41,5
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	409	107	516	0,3	5,6	1,3	3,4
	der weiblichen Brustdrüse (174)	x	3 175	3 175	1,8	x	39,8	x
	der Gebärmutter (179-182)	x	1 214	1 214	0,7	x	15,2	x
	des Eierstocks und sonst. Adnexe							
	der Gebärmutter (183)	x	1 259	1 259	0,7	x	15,8	x
	der Prostata (185)	1 989	x	1 989	1,1	27,3	x	x
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez.							
	Harnorgane (188,189)	1 508	826	2 334	1,3	20,7	10,4	15,3
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes	1 147	1 095	2 242	1,3	15,7	13,7	14,7
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicheren Verhaltens und Neubildungen unbekanntem Charakter	761	938	1 699	1,0	10,4	11,8	11,1
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	1 052	2 103	3 155	1,8	14,4	26,4	20,7
	dar. Diabetes mellitus (250)	896	1 852	2 748	1,6	12,3	23,2	18,0
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	148	203	351	0,2	2,0	2,5	2,3
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	1 627	1 337	2 964	1,7	22,3	16,8	19,4
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	39 712	49 192	88 904	50,9	544,1	617,2	582,3
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	12 157	8 255	20 412	11,7	166,6	103,6	133,7
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414)	6 295	7 703	13 998	8,0	86,2	96,7	91,7
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427)	1 096	1 149	2 245	1,3	15,0	14,4	14,7
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	6 162	10 488	16 650	9,5	84,4	131,6	109,0
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	8 977	14 384	23 361	13,4	123,0	180,5	153,0
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	6 551	4 874	11 425	6,5	89,8	61,2	74,8
	dar.: Pneumonie (480-486)	1 893	2 366	4 259	2,4	25,9	29,7	27,9
	Grippe (487)	54	97	151	0,1	0,7	1,2	1,0
	Bronchitis (466,490,491)	2 603	1 089	3 692	2,1	35,7	13,7	24,2
	Emphysem (492)	559	262	821	0,5	7,7	3,3	5,4
	Asthma (493)	761	656	1 417	0,8	10,4	8,2	9,3
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	4 202	3 855	8 057	4,6	57,6	48,4	52,8
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532)	404	364	768	0,4	5,5	4,6	5,0
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	143	298	441	0,3	2,0	3,7	2,9
	Leberzirrhose (571.2,571.5,571.6)	2 169	1 161	3 330	1,9	29,7	14,6	21,8
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571.0,.1,.3,.4,.8,.9,572-576)	460	637	1 097	0,6	6,3	8,0	7,2
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	979	1 114	2 093	1,2	13,4	14,0	13,7
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfnieren (580-583,587)	61	105	166	0,1	0,8	1,3	1,1
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	105	240	345	0,2	1,4	3,0	2,3
	Prostatahyperplasie (600)	183	x	183	0,1	9,6 ^{a)}	x	x
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	x	17	17	0,0	x	11,8 ^{b)}	x
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	198	458	656	0,4	2,7	5,7	4,3
740-759	Kongenitale Anomalien	278	277	555	0,3	3,8	3,5	3,6
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	362	267	629	0,4	48,7 ^{b)}	380,7 ^{b)}	435,8 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	1 709	2 367	4 076	2,3	23,4	29,7	26,7
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	5 953	3 863	9 816	5,6	81,6	48,5	64,3
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	650	263	913	0,5	8,9	3,3	6,0
	Oberschenkelhalsbruch (820)	266	990	1 256	0,7	3,6	12,4	8,2
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	1 281	508	1 789	1,0	17,6	6,4	11,7
	Verbrennungen (940-949)	107	47	154	0,1	1,5	0,6	1,0
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989)	601	384	985	0,6	8,2	4,8	6,5
001-999	Sterbefälle insgesamt	83 656	91 092	174 748	100	1 146,2	1 142,9	1 144,5
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung							
E 800-E 949	Unfälle	3 459	2 585	6 044	3,5	47,4	32,4	39,6
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	1 833	728	2 561	1,5	25,1	9,1	16,8
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	111	27	138	0,1	1,5	0,3	0,9
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	21	21	42	0,0	0,3	0,3	0,3
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	710	1 390	2 100	1,2	9,7	17,4	13,8
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	2 204	1 102	3 306	1,9	30,2	13,8	21,7
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	290	176	466	0,3	4,0	2,2	3,1

a) Bezogen je 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber.

b) Bezogen je 100 000 Lebendgeborene.

6 Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Juli 1984

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Männ-lich	Weib-lich	Insgesamt		Männ-lich	Weib-lich	Insgesamt
		Anzahl		%		je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	200	171	371	0,7	8,0	6,3	7,1
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	61	19	80	0,1	2,5	0,7	1,5
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	4	7	11	0,0	0,2	0,3	0,2
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	20	7	27	0,0	0,8	0,3	0,5
	akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	1	-	1	0,0	0,04	-	0,02
140-199	Bösartige Neubildungen	6 271	6 272	12 543	22,1	252,4	231,2	241,3
	dar.: des Magens (151)	648	619	1 267	2,2	26,1	22,8	24,4
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	493	819	1 312	2,3	19,8	30,2	25,2
	des Mastdarmes (154)	278	297	575	1,0	11,2	10,9	11,1
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156)	225	448	673	1,2	9,1	16,5	12,9
	der Bauchspeicheldrüse (157)	301	319	620	1,1	12,1	11,8	11,9
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	1 846	402	2 248	4,0	74,3	14,8	43,2
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	127	35	162	0,3	5,1	1,3	3,1
	der weiblichen Brustdrüse (174)	x	1 080	1 080	1,9	x	39,8	x
	der Gebärmutter (179-182)	x	393	393	0,7	x	14,5	x
	des Eierstocks und sonst. Adnexe							
	der Gebärmutter (183)	x	386	386	0,7	x	14,2	x
	der Prostata (185)	647	x	647	1,1	26,0	x	x
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez. Harnorgane (188,189)	536	292	828	1,5	21,6	10,8	15,9
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes	338	409	747	1,3	13,6	15,1	14,4
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicherer Verhaltens und Neubildungen unbekanntem Charakters	273	378	651	1,1	11,0	13,9	12,5
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	373	745	1 118	2,0	15,0	27,5	21,5
	dar. Diabetes mellitus (250)	307	650	957	1,7	12,4	24,0	18,4
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	50	87	137	0,2	2,0	3,2	2,6
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	522	439	961	1,7	21,0	16,2	18,5
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	12 653	15 431	28 084	49,5	509,3	568,7	540,3
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	3 706	2 541	6 247	11,0	149,2	93,7	120,2
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414)	2 035	2 264	4 299	7,6	81,9	83,4	82,7
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427)	409	356	765	1,3	16,5	13,1	14,7
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	1 945	3 308	5 253	9,3	78,3	121,9	101,1
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	2 851	4 591	7 442	13,1	114,7	169,2	143,2
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	1 904	1 364	3 268	5,8	76,6	50,3	62,9
	dar.: Pneumonie (480-486)	541	689	1 230	2,2	21,8	25,4	23,7
	Grippe (487)	2	8	10	0,0	0,1	0,3	0,2
	Bronchitis (466,490,491)	700	271	971	1,7	28,2	10,0	18,7
	Emphysem (492)	192	90	282	0,5	7,7	3,3	5,4
	Asthma (493)	250	191	441	0,8	10,1	7,0	8,5
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	1 472	1 358	2 830	5,0	59,2	50,1	54,4
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532)	126	130	256	0,5	5,1	4,8	4,9
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweide- bruches (560)	46	127	173	0,3	1,9	4,7	3,3
	Leberzirrhose (571.2,571.5,571.6)	724	382	1 106	1,9	29,1	14,1	21,3
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571.0,.1,.3,.4,.8,.9,572-576)	197	235	432	0,8	7,9	8,7	8,3
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	305	386	691	1,2	12,3	14,2	13,3
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfnieren (580-583,587)	20	41	61	0,1	0,8	1,5	1,2
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	35	71	106	0,2	1,4	2,6	2,0
	Prostatahyperplasie (600)	51	x	51	0,1	7,9 ^{a)}	x	x
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	x	4	4	0,0	x	7,7 ^{b)}	x
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	55	207	262	0,5	2,2	7,6	5,0
740-759	Kongenitale Anomalien	110	98	208	0,4	4,4	3,6	4,0
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	104	87	191	0,3	38,7 ^{a)}	34,3 ^{b)}	36,0 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	574	698	1 272	2,2	23,1	25,7	24,5
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	2 112	1 320	3 432	6,0	85,0	48,7	66,0
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	209	79	288	0,5	8,4	2,9	5,5
	Oberschenkelhalsbruch (820)	74	328	402	0,7	3,0	12,1	7,7
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	447	186	633	1,1	18,0	6,9	12,2
	Verbrennungen (940-949)	27	14	41	0,1	1,1	0,5	0,8
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989)	187	130	317	0,6	7,5	4,8	6,1
001-999	Sterbefälle insgesamt	27 316	29 454	56 770	100	1 099,4	1 085,6	1 092,2
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung							
E 800-E 949	Unfälle	1 265	885	2 150	3,8	50,9	32,6	41,4
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	663	262	925	1,6	26,7	9,7	17,8
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	43	8	51	0,1	1,7	0,3	1,0
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	9	3	12	0,0	0,4	0,1	0,2
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	223	445	668	1,2	9,0	16,4	12,9
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	750	362	1 112	2,0	30,2	13,3	21,4
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	97	73	170	0,3	3,9	2,7	3,3

a) Bezogen je 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber.

b) Bezogen je 100 000 Lebendgeborene.

6 Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

August 1984

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Männlich	Weiblich	Insgesamt		Männlich	Weiblich	Insgesamt
		Anzahl		%		je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	172	160	332	0,6	6,9	5,9	6,4
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	47	15	62	0,1	1,9	0,6	1,2
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	4	2	6	0,0	0,2	0,1	0,1
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	15	7	22	0,0	0,6	0,3	0,4
	akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	1	-	1	0,0	0,04	-	0,02
140-199	Bösartige Neubildungen	6 234	6 196	12 430	22,9	250,9	228,4	239,1
	dar.: des Magens (151)	709	629	1 338	2,5	28,5	23,2	25,7
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	570	803	1 373	2,5	22,9	29,6	26,4
	des Mastdarmes (154)	296	282	578	1,1	11,9	10,4	11,1
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156)	218	424	642	1,2	8,8	15,6	12,4
	der Bauchspeicheldrüse (157)	299	332	631	1,2	12,0	12,2	12,1
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	1 724	405	2 129	3,9	69,4	14,9	41,0
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	129	35	164	0,3	5,2	1,3	3,2
	der weiblichen Brustdrüse (174)	x	1 035	1 035	1,9	x	38,1	x
	der Gebärmutter (179-182)	x	396	396	0,7	x	14,6	x
	des Eierstocks und sonst. Adnexe							
	der Gebärmutter (183)	x	411	411	0,8	x	15,1	x
	der Prostata (185)	673	x	673	1,2	27,1	x	x
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez. Harnorgane (188,189)	467	299	766	1,4	18,8	11,0	14,7
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes	374	363	737	1,4	15,1	13,4	14,2
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicherer Verhaltens und Neubildungen unbekanntem Charakters	269	344	613	1,1	10,8	12,7	11,8
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	316	676	992	1,8	12,7	24,9	19,1
	dar. Diabetes mellitus (250)	261	599	860	1,6	10,5	22,1	16,5
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	47	75	122	0,2	1,9	2,8	2,3
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	496	427	923	1,7	20,0	15,7	17,8
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	12 113	14 622	26 735	49,3	487,5	538,9	514,4
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	3 740	2 578	6 318	11,7	150,5	95,0	121,6
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414)	1 935	2 174	4 109	7,6	77,9	80,1	79,1
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427)	346	359	705	1,3	13,9	13,2	13,6
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	1 816	3 109	4 925	9,1	73,1	114,6	94,8
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	2 757	4 330	7 087	13,1	111,0	159,6	136,3
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	1 782	1 218	3 000	5,5	71,7	44,9	57,7
	dar.: Pneumonie (480-486)	517	613	1 130	2,1	20,8	22,6	21,7
	Grippe (487)	2	3	5	0,0	0,1	0,1	0,1
	Bronchitis (466,490,491)	687	263	950	1,8	27,7	9,7	18,3
	Emphysem (492)	171	69	240	0,4	6,9	2,5	4,6
	Asthma (493)	230	173	403	0,7	9,3	6,4	7,8
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	1 383	1 209	2 592	4,8	55,7	44,6	49,9
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532)	132	113	245	0,5	5,3	4,2	4,7
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweide- bruches (560)	65	104	169	0,3	2,6	3,8	3,3
	Leberzirrhose (571,2,571,5,571,6)	692	384	1 076	2,0	27,9	14,2	20,7
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571,0,1,3,4,8,9,572-576)	148	184	332	0,6	6,0	6,8	6,4
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	287	340	627	1,2	11,6	12,5	12,1
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfniere (580-583,587)	24	28	52	0,1	1,0	1,0	1,0
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	22	61	83	0,2	0,9	2,2	1,6
	Prostatahyperplasie (600)	49	x	49	0,1	7,6 ^{a)}	x	x
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	x	4	4	0,0	x	7,7 ^{b)}	x
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	47	151	198	0,4	1,9	5,6	3,8
740-759	Kongenitale Anomalien	89	88	177	0,3	3,6	3,2	3,4
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	122	76	198	0,4	455,0 ^{b)}	300,6 ^{b)}	380,1 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	621	743	1 364	2,5	25,0	27,4	26,2
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	2 017	1 162	3 179	5,9	81,2	42,8	61,2
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	234	85	319	0,6	9,4	3,1	6,1
	Oberschenkelhalsbruch (820)	87	277	364	0,7	3,5	10,2	7,0
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	419	173	592	1,1	16,9	6,4	11,4
	Verbrennungen (940-949)	32	14	46	0,1	1,3	0,5	0,9
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989)	196	127	323	0,6	7,9	4,7	6,2
001-999	Sterbefälle insgesamt	26 369	27 854	54 223	100	1 061,3	1 026,6	1 043,2
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung							
E 800-E 949	Unfälle	1 237	751	1 988	3,7	49,8	27,7	38,2
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	612	224	836	1,5	24,6	8,3	16,1
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	39	11	50	0,1	1,6	0,4	1,0
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	9	1	10	0,0	0,4	0,0	0,2
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	260	386	646	1,2	10,5	14,2	12,4
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	678	340	1 018	1,9	27,3	12,5	19,6
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	102	71	173	0,3	4,1	2,6	3,3

a.) Bezogen je 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber.

b.) Bezogen je 100 000 Lebendgeborene.

6 Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

September 1984

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Männ-lich	Weib-lich	Insgesamt		Männ-lich	Weib-lich	Insgesamt
		Anzahl		%		je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	171	149	320	0,6	7,1	5,7	6,4
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	49	16	65	0,1	2,0	0,6	1,3
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	5	2	7	0,0	0,2	0,1	0,1
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	18	3	21	0,0	0,7	0,1	0,4
	akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	1	-	1	0,0	0,04	-	0,02
140-199	Bösartige Neubildungen	5 913	5 812	11 725	23,0	245,9	221,4	233,1
	dar.: des Magens (151)	654	545	1 199	2,3	27,2	20,8	23,8
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	516	741	1 257	2,5	21,5	28,2	25,0
	des Mastdarmes (154)	305	287	592	1,2	12,7	10,9	11,8
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156) ..	234	405	639	1,3	9,7	15,4	12,7
	der Bauchspeicheldrüse (157)	270	330	600	1,2	11,2	12,6	11,9
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	1 621	348	1 969	3,9	67,4	13,3	39,1
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	113	25	138	0,3	4,7	1,0	2,7
	der weiblichen Brustdrüse (174)	x	1 039	1 039	2,0	x	39,6	x
	der Gebärmutter (179-182)	x	384	384	0,8	x	14,6	x
	des Eierstocks und sonst. Adnexe							
	der Gebärmutter (183)	x	363	363	0,7	x	13,8	x
	der Prostata (185)	646	x	646	1,3	26,9	x	x
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez. Harnorgane (188,189)	469	275	744	1,5	19,5	10,5	14,8
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes	345	356	701	1,4	14,3	13,6	13,9
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicheren Verhaltens und Neubildungen unbekanntem Charakters	310	325	635	1,2	12,9	12,4	12,6
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	341	621	962	1,9	14,2	23,7	19,1
	dar. Diabetes mellitus (250)	277	548	825	1,6	11,5	20,9	16,4
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	67	72	139	0,3	2,8	2,7	2,8
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	453	435	888	1,7	18,8	16,6	17,7
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	11 307	13 839	25 146	49,3	470,3	527,1	499,9
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	3 541	2 422	5 963	11,7	147,3	92,2	118,6
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) ...	1 839	2 121	3 960	7,8	76,5	80,8	79,7
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427)	304	321	625	1,2	12,6	12,2	12,4
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	1 693	2 787	4 480	8,8	70,4	106,1	89,1
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	2 537	4 137	6 674	13,1	105,5	157,6	132,7
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	1 673	1 134	2 807	5,5	69,6	43,2	55,8
	dar.: Pneumonie (480-486)	526	566	1 092	2,1	21,9	21,6	21,7
	Grippe (487)	5	9	14	0,0	0,2	0,3	0,3
	Bronchitis (466,490,491)	581	225	806	1,6	24,2	8,6	16,0
	Emphysem (492)	155	73	228	0,4	6,4	2,8	4,5
	Asthma (493)	233	183	416	0,8	9,7	7,0	8,3
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	1 285	1 131	2 416	4,7	53,4	43,1	48,0
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532)	109	97	206	0,4	4,5	3,7	4,1
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweide- bruches (560)	62	103	165	0,3	2,6	3,9	3,3
	Leberzirrhose (571,2,571.5,571.6)	664	333	997	2,0	27,6	12,7	19,8
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571.0,1,3,4,8,9,572-576) ..	149	196	345	0,7	6,2	7,5	6,9
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	292	364	656	1,3	12,1	13,9	13,0
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfnieren (580-583,587)	15	26	41	0,1	0,6	1,0	0,8
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	31	78	109	0,2	1,3	3,0	2,2
	Prostatahyperplasie (600)	54	x	54	0,1	8,6 ^{a)}	x	x
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	x	4	4	0,0	x	8,2 ^{b)}	x
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	44	140	184	0,4	1,8	5,3	3,7
740-759	Kongenitale Anomalien	100	85	185	0,4	4,2	3,2	3,7
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	114	86	200	0,4	460,7 ^{b)}	361,1 ^{b)}	411,8 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	540	646	1 186	2,3	22,5	24,6	23,6
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	1 734	1 146	2 880	5,6	72,1	43,6	57,3
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	183	60	243	0,5	7,6	2,3	4,8
	Oberschenkelhalsbruch (820)	89	264	353	0,7	3,7	10,1	7,0
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	381	152	533	1,0	15,8	5,8	10,6
	Verbrennungen (940-949)	31	22	53	0,1	1,3	0,8	1,1
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989)	195	126	321	0,6	8,1	4,8	6,4
001-999	Sterbefälle insgesamt	24 689	26 345	51 034	100	1 026,9	1 003,4	1 014,6
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung							
E 800-E 949	Unfälle	1 033	755	1 788	3,5	43,0	28,8	35,5
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	548	223	771	1,5	22,8	8,5	15,3
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	34	14	48	0,1	1,4	0,5	1,0
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	10	4	14	0,0	0,4	0,2	0,3
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	207	375	582	1,1	8,6	14,3	11,6
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	607	330	937	1,8	25,2	12,6	18,6
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	94	61	155	0,3	3,9	2,3	3,1

a) Bezogen je 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber.

b) Bezogen je 100 000 Lebendgeborene.

6 Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

3. Vierteljahr 1984

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Männ-lich	Weib-lich	Insgesamt		Männ-lich	Weib-lich	Insgesamt
		Anzahl		%	je 100 000 Einwohner und 1 Jahr			
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	543	480	1 023	0,6	7,4	6,0	6,6
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	157	50	207	0,1	2,1	0,6	1,3
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	13	11	24	0,0	0,2	0,1	0,2
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	53	17	70	0,0	0,7	0,2	0,5
	akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	3	-	3	0,0	0,04	-	0,02
140-199	Bösartige Neubildungen	18 418	18 280	36 698	22,6	249,8	227,0	237,9
	dar.: des Magens (151)	2 011	1 793	3 804	2,3	27,3	22,3	24,7
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	1 579	2 363	3 942	2,4	21,4	29,3	25,6
	des Mastdarmes (154)	879	866	1 745	1,1	11,9	10,8	11,3
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156) ..	677	1 277	1 954	1,2	9,2	15,9	12,7
	der Bauchspeicheldrüse (157)	870	981	1 851	1,1	11,8	12,2	12,0
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	5 191	1 155	6 346	3,9	70,4	14,3	41,1
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	369	95	464	0,3	5,0	1,2	3,0
	der weiblichen Brustdrüse (174)	x	3 154	3 154	1,9	x	39,2	x
	der Gebärmutter (179-182)	x	1 173	1 173	0,7	x	14,6	x
	des Eierstocks und sonst. Adnexe							
	der Gebärmutter (183)	x	1 160	1 160	0,7	x	14,4	x
	der Prostata (185)	1 966	x	1 966	1,2	26,7	x	x
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez. Harnorgane (188,189)	1 472	866	2 338	1,4	20,0	10,8	15,2
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes	1 057	1 128	2 185	1,3	14,3	14,0	14,2
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicheren Verhaltens und Neubildungen unbekannt Charakters	852	1 047	1 899	1,2	11,6	13,0	12,3
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	1 030	2 042	3 072	1,9	14,0	25,4	19,9
	dar. Diabetes mellitus (250)	845	1 797	2 642	1,6	11,5	22,3	17,1
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	164	234	398	0,2	2,2	2,9	2,6
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	1 471	1 301	2 772	1,7	20,0	16,2	18,0
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	36 073	43 892	79 965	49,4	489,2	545,1	518,4
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	10 987	7 541	18 528	11,4	149,0	93,7	120,1
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) ..	5 809	6 559	12 368	7,6	78,8	81,5	80,2
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427)	1 059	1 036	2 095	1,3	14,4	12,9	13,6
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	5 454	9 204	14 658	9,0	74,0	114,3	95,0
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	8 145	13 058	21 203	13,1	110,5	162,2	137,5
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	5 359	3 716	9 075	5,6	72,7	46,2	58,8
	dar.: Pneumonie (480-486)	1 584	1 868	3 452	2,1	21,5	23,2	22,4
	Grippe (487)	9	20	29	0,0	0,1	0,2	0,2
	Bronchitis (466,490,491)	1 968	759	2 727	1,7	26,7	9,4	17,7
	Emphysem (492)	518	232	750	0,5	7,0	2,9	4,9
	Asthma (493)	713	547	1 260	0,8	9,7	6,8	8,2
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	4 140	3 698	7 838	4,8	56,1	45,9	50,8
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ..	367	340	707	0,4	5,0	4,2	4,6
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweide- bruches (560)	173	334	507	0,3	2,3	4,1	3,3
	Leberzirrhose (571.2,571.5,571.6)	2 080	1 099	3 179	2,0	28,2	13,6	20,6
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571.0,1,3,4,8,9,572-576) ..	494	615	1 109	0,7	6,7	7,6	7,2
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	884	1 090	1 974	1,2	12,0	13,5	12,8
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfniere (580-583,587)	59	95	154	0,1	0,8	1,2	1,0
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	88	210	298	0,2	1,2	2,6	1,9
	Prostatahyperplasie (600)	154	x	154	0,1	8,0 ^{a)}	x	x
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	x	12	12	0,0	x	7,9 ^{b)}	x
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	146	498	644	0,4	2,0	6,2	4,2
740-759	Kongenitale Anomalien	299	271	570	0,4	4,1	3,4	3,7
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	340	249	589	0,4	433,7 ^{b)}	334,5 ^{b)}	385,4 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	1 735	2 087	3 822	2,4	23,5	25,9	24,8
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	5 863	3 628	9 491	5,9	79,5	45,1	61,5
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	626	224	850	0,5	8,5	2,8	5,5
	Oberschenkelhalsbruch (820)	250	869	1 119	0,7	3,4	10,8	7,3
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	1 247	511	1 758	1,1	16,9	6,3	11,4
	Verbrennungen (940-949)	90	50	140	0,1	1,2	0,6	0,9
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989) ..	578	383	961	0,6	7,8	4,8	6,2
001-999	Sterbefälle insgesamt	78 374	83 653	162 027	100	1 062,9	1 038,9	1 050,4
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung							
E 800-E 949	Unfälle	3 535	2 391	5 926	3,7	47,9	29,7	38,4
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	1 823	709	2 532	1,6	24,7	8,8	16,4
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	116	33	149	0,1	1,6	0,4	1,0
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	28	8	36	0,0	0,4	0,1	0,2
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	690	1 206	1 896	1,2	9,4	15,0	12,3
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	2 035	1 032	3 067	1,9	27,6	12,8	19,9
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	293	205	498	0,3	4,0	2,5	3,2

a) Bezogen je 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber.

b) Bezogen je 100 000 Lebendgeborene.

6 Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Oktober 1984

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Männ-lich	Weib-lich	Insgesamt		Männ-lich	Weib-lich	Insgesamt
		Anzahl		%		je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	193	212	405	0,7	7,8	7,8	7,8
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	48	27	75	0,1	1,9	1,0	1,4
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	4	11	15	0,0	0,2	0,4	0,3
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	19	8	27	0,0	0,8	0,3	0,5
	akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	-	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	6 740	6 616	13 356	22,3	271,7	244,2	257,3
	dar.: des Magens (151)	718	670	1 388	2,3	28,9	24,7	26,7
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	557	831	1 388	2,3	22,5	30,7	26,7
	des Mastdarmes (154)	325	309	634	1,1	13,1	11,4	12,2
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156)	256	429	685	1,1	10,3	15,8	13,2
	der Bauchspeicheldrüse (157)	339	353	692	1,2	13,7	13,0	13,3
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	1 909	401	2 310	3,9	77,0	14,8	44,5
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	156	30	186	0,3	6,3	1,1	3,6
	der weiblichen Brustdrüse (174)	x	1 226	1 226	2,0	x	45,2	x
	der Gebärmutter (179-182)	x	420	420	0,7	x	15,5	x
	des Eierstocks und sonst. Adnexe							
	der Gebärmutter (183)	x	419	419	0,7	x	15,5	x
	der Prostata (185)	720	x	720	1,2	29,0	x	x
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez.							
	Harnorgane (188,189)	572	269	841	1,4	23,1	9,9	16,2
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes	400	433	833	1,4	16,1	16,0	16,1
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicheren Verhaltens und Neubildungen unbekanntem Charakters	282	349	631	1,1	11,4	12,9	12,2
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsellkrankheiten sowie Störungen im Immunitätsystem	362	726	1 088	1,8	14,6	26,8	21,0
	dar. Diabetes mellitus (250)	318	646	964	1,6	12,8	23,8	18,6
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	57	70	127	0,2	2,3	2,6	2,4
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	571	487	1 058	1,8	23,0	18,0	20,4
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	13 309	16 569	29 878	50,0	536,5	611,5	575,7
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	4 123	2 925	7 048	11,8	166,2	108,0	135,8
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414)	2 116	2 489	4 605	7,7	85,3	91,9	88,7
	Störungen im Erregungsleitungs-system des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427)	429	455	884	1,5	17,3	16,8	17,0
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	2 025	3 410	5 435	9,1	81,6	125,9	104,7
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	2 918	4 897	7 815	13,1	117,6	180,7	150,6
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	2 070	1 582	3 652	6,1	83,5	58,4	70,4
	dar.: Pneumonie (480-486)	638	834	1 472	2,5	25,7	30,8	28,4
	Grippe (487)	6	13	19	0,0	0,2	0,5	0,4
	Bronchitis (466,490,491)	738	320	1 058	1,8	29,8	11,8	20,4
	Emphysem (492)	191	81	272	0,5	7,7	3,0	5,2
	Asthma (493)	300	213	513	0,9	12,1	7,9	9,9
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	1 429	1 371	2 800	4,7	57,6	50,6	54,0
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532)	134	135	269	0,4	5,4	5,0	5,2
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	50	130	180	0,3	2,0	4,8	3,5
	Leberzirrhose (571.2,571.5,571.6)	690	405	1 095	1,8	27,8	14,9	21,1
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571.0,1,3,4,8,9,572-576)	154	226	380	0,6	6,2	8,3	7,3
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	342	373	715	1,2	13,8	13,8	13,8
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfnieren (580-583,587)	21	24	45	0,1	0,8	0,9	0,9
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	30	79	109	0,2	1,2	2,9	2,1
	Prostatahyperplasie (600)	66	x	66	0,1	10,2 ^{a)}	x	x
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	x	3	3	0,0	x	5,8 ^{b)}	x
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	76	157	233	0,4	3,1	5,8	4,5
740-759	Kongenitale Anomalien	107	94	201	0,3	4,3	3,5	3,9
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	128	95	223	0,4	47,9 ^{b)}	374,8 ^{b)}	428,6 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	607	793	1 400	2,3	24,5	29,3	27,0
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	1 930	1 278	3 208	5,4	77,8	47,2	61,8
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	240	85	325	0,5	9,7	3,1	6,3
	Oberschenkelhalsbruch (820)	83	318	401	0,7	3,3	11,7	7,7
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	393	183	576	1,0	15,8	6,8	11,1
	Verbrennungen (940-949)	31	19	50	0,1	1,2	0,7	1,0
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989)	212	129	341	0,6	8,5	4,8	6,6
001-999	Sterbefälle insgesamt	28 603	31 208	59 811	100,0	1 153,1	1 151,8	1 152,4
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung							
E 800-E 949	Unfälle	1 126	863	1 989	3,3	45,4	31,9	38,3
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	614	254	868	1,5	24,8	9,4	16,7
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	31	18	49	0,1	1,2	0,7	0,9
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	6	8	14	0,0	0,2	0,3	0,3
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	259	462	721	1,2	10,4	17,1	13,9
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	706	358	1 064	1,8	28,5	13,2	20,5
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	98	57	155	0,3	4,0	2,1	3,0

a) Bezogen je 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber.

b) Bezogen je 100 000 Lebendgeborene.

6 Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

November 1984

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Männlich	Weiblich	Insgesamt		Männlich	Weiblich	Insgesamt
		Anzahl		%		je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	209	191	400	0,7	8,7	7,3	8,0
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	53	29	82	0,1	2,2	1,1	1,6
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	3	2	5	0,0	0,1	0,1	0,1
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	12	13	25	0,0	0,5	0,5	0,5
	akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	-	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	6 229	6 389	12 618	21,8	259,5	243,7	251,2
	dar.: des Magens (151)	652	659	1 311	2,3	27,2	25,1	26,1
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	545	784	1 329	2,3	22,7	29,9	26,5
	des Mastdarmes (154)	305	322	627	1,1	12,7	12,3	12,5
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156)	214	425	639	1,1	8,9	16,2	12,7
	der Bauchspeicheldrüse (157)	311	349	660	1,1	13,0	13,3	13,1
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	1 734	416	2 150	3,7	72,2	15,9	42,8
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	147	26	173	0,3	6,1	1,0	3,4
	der weiblichen Brustdrüse (174)	x	1 131	1 131	1,9	x	43,1	x
	der Gebärmutter (179-182)	x	419	419	0,7	x	16,0	x
	des Eierstocks und sonst. Adnexe							
	der Gebärmutter (183)	x	439	439	0,8	x	16,7	x
	der Prostata (185)	715	x	715	1,2	29,8	x	x
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez. Harnorgane (188,189)	482	295	777	1,3	20,1	11,3	15,5
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes	396	399	795	1,4	16,5	15,2	15,8
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicheren Verhaltens und Neubildungen unbekanntes Charakters	246	312	558	1,0	10,2	11,9	11,1
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	377	694	1 071	1,8	15,7	26,5	21,3
	dar. Diabetes mellitus (250)	321	615	936	1,6	13,4	23,5	18,6
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	65	68	133	0,2	2,7	2,6	2,6
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	573	501	1 074	1,9	23,9	19,1	21,4
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	13 108	16 112	29 220	50,4	546,1	614,5	581,8
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	4 116	2 842	6 958	12,0	171,5	108,4	138,5
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414)	2 154	2 473	4 627	8,0	89,7	94,3	92,1
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427)	399	457	856	1,5	16,6	17,4	17,0
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	1 891	3 209	5 100	8,8	78,8	122,4	101,5
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	2 925	4 751	7 676	13,2	121,9	181,2	152,8
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	2 023	1 598	3 621	6,2	84,3	60,9	72,1
	dar.: Pneumonie (480-486)	601	799	1 400	2,4	25,0	30,5	27,9
	Grippe (487)	10	19	29	0,0	0,4	0,7	0,6
	Bronchitis (466,490,491)	798	347	1 145	2,0	33,2	13,2	22,8
	Emphysem (492)	182	98	280	0,5	7,6	3,7	5,6
	Asthma (493)	232	200	432	0,7	9,7	7,6	8,6
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	1 419	1 287	2 706	4,7	59,1	49,1	53,9
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532)	131	112	243	0,4	5,5	4,3	4,8
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruches (560)	50	128	178	0,3	2,1	4,9	3,5
	Leberzirrhose (571.2,571.5,571.6)	724	391	1 115	1,9	30,2	14,9	22,2
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571.0,1,3,4,8,9,572-576)	163	212	375	0,6	6,8	8,1	7,5
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	297	393	690	1,2	12,4	15,0	13,7
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfnieren (580-583,587)	19	32	51	0,1	0,8	1,2	1,0
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	33	69	102	0,2	1,4	2,6	2,0
	Prostatahyperplasie (600)	51	x	51	0,1	8,2 ^{a)}	x	x
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	x	6	6	0,0	x	12,8 ^{b)}	x
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	65	153	218	0,4	2,7	5,8	4,3
740-759	Kongenitale Anomalien	93	90	183	0,3	3,9	3,4	3,6
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	121	69	190	0,3	50,2 ^{b)}	30,2 ^{b)}	40,5 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	650	746	1 396	2,4	27,1	28,5	27,8
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	1 861	1 273	3 134	5,4	77,5	48,6	62,4
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	194	82	276	0,5	8,1	3,1	5,5
	Oberschenkelhalsbruch (820)	105	298	403	0,7	4,4	11,4	8,0
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	372	180	552	1,0	15,5	6,9	11,0
	Verbrennungen (940-949)	23	11	34	0,1	1,0	0,4	0,7
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989)	175	131	306	0,5	7,3	5,0	6,1
001-999	Sterbefälle insgesamt	27 732	30 281	58 013	100,0	1 155,3	1 154,9	1 155,1
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung							
E 800-E 949	Unfälle	1 075	852	1 927	3,3	44,8	32,5	38,4
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	572	251	823	1,4	23,8	9,6	16,4
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	26	15	41	0,1	1,1	0,6	0,8
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	10	7	17	0,0	0,4	0,3	0,3
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	259	467	726	1,3	10,8	17,8	14,5
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	699	364	1 063	1,8	29,1	13,9	21,2
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	87	57	144	0,2	3,6	2,2	2,9

a) Bezogen je 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber.

b) Bezogen je 100 000 Lebendgeborene.

6 Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Dezember 1984

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Männ-lich	Weib-lich	Insgesamt		Männ-lich	Weib-lich	Insgesamt
		Anzahl		%	je 100 000 Einwohner und 1 Jahr			
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	218	187	405	0,6	8,8	6,9	7,8
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	63	26	89	0,1	2,5	1,0	1,7
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	5	12	17	0,0	0,2	0,4	0,3
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	19	5	24	0,0	0,8	0,2	0,5
	akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	-	-	-	-	-	-	-
140-199	Bosartige Neubildungen	6 761	6 692	13 453	21,0	272,6	247,0	259,2
	dar.: des Magens (151)	680	685	1 365	2,1	27,4	25,3	26,3
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	581	818	1 399	2,2	23,4	30,2	27,0
	des Mastdarmes (154)	314	329	643	1,0	12,7	12,1	12,4
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156) ..	260	412	672	1,1	10,5	15,2	12,9
	der Bauchspeicheldrüse (157)	334	361	695	1,1	13,5	13,3	13,4
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	1 917	392	2 309	3,6	77,3	14,5	44,5
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	147	41	188	0,3	5,9	1,5	3,6
	der weiblichen Brustdrüse (174)	x	1 156	1 156	1,8	x	42,7	x
	der Gebärmutter (179-182)	x	421	421	0,7	x	15,5	x
	des Eierstocks und sonst. Adnexe	x	477	477	0,7	x	17,6	x
	der Prostata (185)	755	x	755	1,2	30,4	x	x
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez. Harnorgane (188,189)	569	324	893	1,4	22,9	12,0	17,2
200-208	Bosartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes	440	452	892	1,4	17,7	16,7	17,2
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicheren Verhaltens und Neubildungen unbekannt Charakters	273	345	618	1,0	11,0	12,7	11,9
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	369	705	1 074	1,7	14,9	26,0	20,7
	dar. Diabetes mellitus (250)	306	623	929	1,5	12,3	23,0	17,9
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	55	88	143	0,2	2,2	3,2	2,8
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	584	547	1 131	1,8	23,5	20,2	21,8
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	14 447	18 059	32 506	50,9	582,4	666,5	626,3
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	4 359	3 132	7 491	11,7	175,7	115,6	144,3
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) ...	2 311	2 873	5 184	8,1	93,2	106,0	99,9
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427)	480	473	953	1,5	19,4	17,5	18,4
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	2 210	3 776	5 986	9,4	89,1	139,4	115,3
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	3 241	5 162	8 403	13,1	130,7	190,5	161,9
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	2 345	1 814	4 159	6,5	94,5	67,0	80,1
	dar.: Pneumonie (480-486)	682	871	1 553	2,4	27,5	32,1	29,9
	Grippe (487)	5	17	22	0,0	0,2	0,6	0,4
	Bronchitis (466,490,491)	923	403	1 326	2,1	37,2	14,9	25,5
	Emphysem (492)	220	110	330	0,5	8,9	4,1	6,4
	Asthma (493)	282	234	516	0,8	11,4	8,6	9,9
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	1 523	1 350	2 873	4,5	61,4	49,8	55,4
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532)	139	143	282	0,4	5,6	5,3	5,4
	Darmerkrankungen ohne Angabe eines Eingeweide- bruches (560)	50	114	164	0,3	2,0	4,2	3,2
	Leberzirrhose (571.2,571.5,571.6)	779	382	1 161	1,8	31,4	14,1	22,4
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571.0,1,3,4,8,9,572-576) ..	179	208	387	0,6	7,2	7,7	7,5
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	350	417	767	1,2	14,1	15,4	14,8
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfnieren (580-583,587)	23	24	47	0,1	0,9	0,9	0,9
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	36	70	106	0,2	1,5	2,6	2,0
	Prostatatyperplasie (600)	52	x	52	0,1	8,1 ^{a)}	x	x
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	x	11	11	0,0	x	22,3 ^{b)}	x
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	43	169	212	0,3	1,7	6,2	4,1
740-759	Kongenitale Anomalien	112	96	208	0,3	4,5	3,5	4,0
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	120	78	198	0,3	47,1 ^{b)}	32,5 ^{b)}	40,7 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	875	919	1 794	2,8	35,3	33,9	34,6
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	2 006	1 472	3 478	5,4	80,9	54,3	67,0
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	238	91	329	0,5	9,6	3,4	6,3
	Oberschenkelhalsbruch (820)	99	370	469	0,7	4,0	13,7	9,0
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	448	246	694	1,1	18,1	9,1	13,4
	Verbrennungen (940-949)	42	29	71	0,1	1,7	1,1	1,4
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989)	188	111	299	0,5	7,6	4,1	5,8
001-999	Sterbefälle insgesamt	30 521	33 401	63 922	100,0	1 230,4	1 232,8	1 231,7
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung							
E 800-E 949	Unfälle	1 224	1 051	2 275	3,6	49,3	38,8	43,8
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	656	310	966	1,5	26,4	11,4	18,6
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	30	9	39	0,1	1,2	0,3	0,8
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	6	3	9	0,0	0,2	0,1	0,2
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	316	578	894	1,4	12,7	21,3	17,2
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	657	333	990	1,5	26,5	12,3	19,1
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	125	88	213	0,3	5,0	3,2	4,1

a) Bezogen je 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber.

b) Bezogen je 100 000 Lebendgeborene.

6 Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

4. Vierteljahr 1984

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Männlich	Weiblich	Insgesamt		Männlich	Weiblich	Insgesamt
		Anzahl		%		je 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	620	590	1 210	0,7	8,4	7,3	7,9
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	164	82	246	0,1	2,2	1,0	1,6
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	12	25	37	0,0	0,2	0,3	0,2
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	50	26	76	0,0	0,7	0,3	0,5
	akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	-	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	19 730	19 697	39 427	21,7	268,0	245,0	256,0
	dar.: des Magens (151)	2 050	2 014	4 064	2,2	27,8	25,0	26,4
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	1 683	2 433	4 116	2,3	22,9	30,3	26,7
	des Mastdarmes (154)	944	960	1 904	1,0	12,8	11,9	12,4
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156) ..	730	1 266	1 996	1,1	9,9	15,7	13,0
	der Bauchspeicheldrüse (157)	984	1 063	2 047	1,1	13,4	13,2	13,3
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	5 560	1 209	6 769	3,7	75,5	15,0	43,9
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	450	97	547	0,3	6,1	1,2	3,6
	der weiblichen Brustdrüse (174)	x	3 513	3 513	1,9	x	43,7	x
	der Gebärmutter (179-182)	x	1 260	1 260	0,7	x	15,7	x
	des Eierstocks und sonst. Adnexe							
	der Gebärmutter (183)	x	1 335	1 335	0,7	x	16,6	x
	der Prostata (185)	2 190	x	2 190	1,2	29,7	x	x
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez.							
	Harnorgane (188,189)	1 623	888	2 511	1,4	22,0	11,0	16,3
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hamatopoetischen Gewebes	1 236	1 284	2 520	1,4	16,8	16,0	16,4
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicherer Verhaltens und Neubildungen unbekannter Charakters	801	1 006	1 807	1,0	10,9	12,5	11,7
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	1 108	2 125	3 233	1,8	15,1	26,4	21,0
	dar. Diabetes mellitus (250)	945	1 884	2 829	1,6	12,8	23,4	18,4
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	177	226	403	0,2	2,4	2,8	2,6
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	1 728	1 535	3 263	1,8	23,5	19,1	21,2
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	40 864	50 740	91 604	50,4	555,1	631,0	594,7
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	12 598	8 899	21 497	11,8	171,1	110,7	139,6
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) ...	6 581	7 835	14 416	7,9	89,4	97,4	93,6
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427)	1 308	1 385	2 693	1,5	17,8	17,2	17,5
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	6 126	10 395	16 521	9,1	83,2	129,3	107,3
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	9 084	14 810	23 894	13,1	123,4	184,2	155,1
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	6 438	4 994	11 432	6,3	87,5	62,1	74,2
	dar.: Pneumonie (480-486)	1 921	2 504	4 425	2,4	26,1	31,1	28,7
	Grippe (487)	21	49	70	0,0	0,3	0,6	0,5
	Bronchitis (466,490,491)	2 459	1 070	3 529	1,9	33,4	13,3	22,9
	Emphysem (492)	593	289	882	0,5	8,1	3,6	5,7
	Asthma (493)	814	647	1 461	0,8	11,1	8,0	9,5
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	4 371	4 008	8 379	4,6	59,4	49,8	54,4
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532)	404	390	794	0,4	5,5	4,9	5,2
	Darverschluss ohne Angabe eines Eingeweide- bruches (560)	150	372	522	0,3	2,0	4,6	3,4
	Leberzirrhose (571.2,571.5,571.6)	2 193	1 178	3 371	1,9	29,8	14,7	21,9
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571.0,1,3,4,8,9,572-576) ..	496	646	1 142	0,6	6,7	8,0	7,4
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	989	1 183	2 172	1,2	13,4	14,7	14,1
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfniere (580-583,587)	63	80	143	0,1	0,9	1,0	0,9
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	99	218	317	0,2	1,3	2,7	2,1
	Prostatahyperplasie (600)	169	x	169	0,1	8,8 ^{a)}	x	x
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	x	20	20	0,0	x	13,5 ^{b)}	x
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	184	479	663	0,4	2,5	6,0	4,3
740-759	Kongenitale Anomalien	312	280	592	0,3	4,2	3,5	3,8
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	369	242	611	0,3	48,0 ^{b)}	33,8 ^{b)}	41,2 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	2 132	2 458	4 590	2,5	29,0	30,6	29,8
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	5 797	4 023	9 820	5,4	78,7	50,0	63,8
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	672	258	930	0,5	9,1	3,2	6,0
	Oberschenkelhalsbruch (820)	287	986	1 273	0,7	3,9	12,3	8,3
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	1 213	609	1 822	1,0	16,5	7,6	11,8
	Verbrennungen (940-949)	96	59	155	0,1	1,3	0,7	1,0
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989)	575	371	946	0,5	7,8	4,6	6,1
001-999	Sterbefälle insgesamt	86 856	94 890	181 746	100,0	1 179,9	1 180,1	1 180,0
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung							
E 800-E 949	Unfälle	3 425	2 766	6 191	3,4	46,5	34,4	40,2
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	1 842	815	2 657	1,5	25,0	10,1	17,3
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	87	42	129	0,1	1,2	0,5	0,8
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	22	18	40	0,0	0,3	0,2	0,3
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	834	1 507	2 341	1,3	11,3	18,7	15,2
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	2 062	1 055	3 117	1,7	28,0	13,1	20,2
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	310	202	512	0,3	4,2	2,5	3,3

a) Bezogen je 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber.

b) Bezogen je 100 000 Lebendgeborene.

6 Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Jahresergebnis 1984

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD/9)	Männ-lich	Weib-lich	Insgesamt		Männ-lich	Weib-lich	Insgesamt
		Anzahl		%		je 100 000 Einwohner		
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	2 324	2 109	4 433	0,6	7,9	6,6	7,2
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (011,012)	671	259	930	0,1	2,3	0,8	1,5
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	55	61	116	0,0	0,2	0,2	0,2
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	201	82	283	0,0	0,7	0,3	0,5
	akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	4	1	5	0,0	0,01	0,00	0,01
140-199	Bösartige Neubildungen	74 522	74 995	149 517	21,5	254,8	234,8	244,4
	dar.: des Magens (151)	7 943	7 616	15 559	2,2	27,2	23,8	25,4
	des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (153)	6 326	9 374	15 700	2,3	21,6	29,4	25,7
	des Mastdarmes (154)	3 534	3 714	7 248	1,0	12,1	11,6	11,8
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155,156) ..	2 738	4 906	7 644	1,1	9,4	15,4	12,5
	der Bauchspeicheldrüse (157)	3 540	3 969	7 509	1,1	12,1	12,4	12,3
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	21 045	4 580	25 625	3,7	72,0	14,3	41,9
	der sonstigen Atmungsorgane (160,161,163)	1 656	403	2 059	0,3	5,7	1,3	3,4
	der weiblichen Brustdrüse (174)	x	13 098	13 098	1,9	x	41,0	x
	der Gebärmutter (179-182)	x	4 855	4 855	0,7	x	15,2	x
	des Eierstocks und sonst. Adnexe	x	4 933	4 933	0,7	x	15,4	x
	der Prostata (185)	8 141	x	8 141	1,2	27,8	x	x
	der Harnblase, Niere, sonst. u.n.n.bez. Harnorgane (188,189)	6 052	3 465	9 517	1,4	20,7	10,8	15,6
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes	4 565	4 687	9 252	1,3	15,6	14,7	15,1
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicheren Verhaltens und Neubildungen unbekannt Charakters	3 171	3 973	7 144	1,0	10,8	12,4	11,7
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	4 283	8 466	12 749	1,8	14,6	26,5	20,8
	dar. Diabetes mellitus (250)	3 595	7 435	11 030	1,6	12,3	23,3	18,0
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	648	889	1 537	0,2	2,2	2,8	2,5
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	6 481	5 542	12 023	1,7	22,2	17,4	19,7
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	157 269	195 191	352 460	50,6	537,8	611,2	576,1
	dar.: akuter Myokardinfarkt (410)	47 598	33 125	80 723	11,6	162,8	103,7	131,9
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414) ...	25 278	29 894	55 172	7,9	86,4	93,6	90,2
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426,427)	4 619	4 700	9 319	1,3	15,8	14,7	15,2
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428,429)	24 174	41 248	65 422	9,4	82,7	129,2	106,9
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	35 571	57 579	93 150	13,4	121,6	180,3	152,3
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	24 806	18 497	43 303	6,2	84,8	57,9	70,8
	dar.: Pneumonie (480-486)	7 271	9 144	16 415	2,4	24,9	28,6	26,8
	Grippe (487)	136	278	414	0,1	0,5	0,9	0,7
	Bronchitis (466,490,491)	9 671	4 015	13 686	2,0	33,1	12,6	22,4
	Emphysem (492)	2 221	1 096	3 317	0,5	7,6	3,4	5,4
	Asthma (493)	2 994	2 440	5 434	0,8	10,2	7,6	8,9
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	17 357	15 563	32 920	4,7	59,4	48,7	53,8
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532)	1 582	1 481	3 063	0,4	5,4	4,6	5,0
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweide- bruches (560)	652	1 377	2 029	0,3	2,2	4,3	3,3
	Leberzirrhose (571.2,571.5,571.6)	8 816	4 692	13 508	1,9	30,1	14,7	22,1
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallengänge (570,571.0,1,3,4,8,9,572-576) ..	1 961	2 539	4 500	0,6	6,7	8,0	7,4
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	3 870	4 556	8 426	1,2	13,2	14,3	13,8
	dar.: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfnieren (580-583,587)	255	381	636	0,1	0,9	1,2	1,0
	infektiöse Nierenkrankheiten (590)	394	889	1 283	0,2	1,3	2,8	2,1
	Prostatahyperplasie (600)	656	x	656	0,1	8,6 ^{a)}	x	x
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	x	63	63	0,0	x	10,8 ^{b)}	x
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	707	1 891	2 598	0,4	2,4	5,9	4,2
740-759	Kongenitale Anomalien	1 200	1 083	2 283	0,3	4,1	3,4	3,7
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	1 377	996	2 373	0,3	458,8 ^{b)}	350,7 ^{b)}	406,2 ^{b)}
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	7 632	9 341	16 973	2,4	26,1	29,2	27,7
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	22 778	15 286	38 064	5,5	77,9	47,9	62,2
	dar.: Schädelfrakturen (800-804)	2 457	988	3 445	0,5	8,4	3,1	5,6
	Oberschenkelhalsbruch (820)	1 120	3 833	4 953	0,7	3,8	12,0	8,1
	intrakranielle Verletzungen, ausgenommen solche mit Schädelfraktur (850-854)	4 703	2 121	6 824	1,0	16,1	6,6	11,2
	Verbrennungen (940-949)	391	215	606	0,1	1,3	0,7	1,0
	Vergiftungen und toxische Wirkungen (960-989) ...	2 364	1 541	3 905	0,6	8,1	4,8	6,4
001-999	Sterbefälle insgesamt	332 990	363 128	696 118	100,0	1 138,7	1 137,0	1 137,8
	davon Verletzungen und Vergiftungen nach der Ursache der Schädigung							
E 800-E 949	Unfälle	13 305	10 321	23 626	3,4	45,5	32,3	38,6
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	6 822	2 922	9 744	1,4	23,3	9,1	15,9
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	374	123	497	0,1	1,3	0,4	0,8
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	93	64	157	0,0	0,3	0,2	0,3
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	2 995	5 541	8 536	1,2	10,2	17,3	14,0
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	8 339	4 194	12 533	1,8	28,5	13,1	20,5
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	1 134	771	1 905	0,3	3,9	2,4	3,1

a) Bezogen je 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber.

b) Bezogen je 100 000 Lebendgeborene.

Fachserie 12: Gesundheitswesen

Reihe 1: Ausgewählte Zahlen für das Gesundheitswesen

Die jährlich erscheinende Querschnittsveröffentlichung bietet einen Überblick über den gesamten Bereich des Gesundheitswesens. Außer den wichtigsten Daten über Krankheiten, Verletzte, Schwangerschaftsabbrüche, Todesursachen, Ärzte, Berufe des Gesundheitswesens sowie Krankenhäuser werden auch Ergebnisse aus fachübergreifenden Statistiken (Gesetzliche Kranken-, Renten- und Unfallversicherung, Kriegsopferversorgung, Schulen des Gesundheitswesens u. a.) veröffentlicht. Für besonders wichtige Eckdaten werden längere Zeitreihen gebracht.

Reihe 2: Meldepflichtige Krankheiten

In dem Jahresbericht werden Zahlen über Tuberkulose, Geschlechtskrankheiten und sonstige nach dem Bundesseuchengesetz zu meldende Krankheiten veröffentlicht.

Tuberkulose: Die an aktiver Tuberkulose Erkrankten werden nach Diagnose- und Altersgruppen sowie nach Bundesländern nachgewiesen. Neben den Bestandszahlen finden sich Angaben über Zugänge, aufgeschlüsselt nach dem Geschlecht und der Zahl der betroffenen Ausländer, wobei zwischen Erst- und Wiedererkrankten unterschieden wird. Über die Sterbefälle wird regional nach Bundesländern berichtet.

Geschlechtskrankheiten: Die Daten über gemeldete Erkrankte umfassen die Merkmale der Erkrankung, Familienstand, Geschlecht und Altersgruppen sowie Art der jetzigen und Zahl der früheren Infektionen.

Sonstige meldepflichtigen Krankheiten werden nach Art der Erkrankung, Altersgruppen und Regierungsbezirken nachgewiesen. Darüber hinaus geben Vierteljahresergebnisse über Erkrankte und Sterbefälle nach Art der Erkrankung Aufschluß über kurzfristige Tendenzen.

Reihe 3: Schwangerschaftsabbrüche

In dieser jährlich erscheinenden Reihe werden Angaben über Schwangerschaftsabbrüche veröffentlicht. Hierzu gehören Hinweise über die Begründung des Abbruchs, die Schwangerschaftsdauer, Art und Ort des Eingriffs, die beobachteten Komplikationen und die Dauer des Krankenhausaufenthaltes. Daneben werden Daten zur Person der Schwangeren (Alter, Familienstand, Zahl der versorgten Kinder und Zahl der vorangegangenen Schwangerschaften) gebracht.

Reihe 4: Todesursachen

In dem Jahresbericht werden Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und in detaillierter systematischer und altersmäßiger Gliederung sowie besondere Nachweisungen über Säuglings- und Müttersterblichkeit veröffentlicht.

Reihe 5: Berufe des Gesundheitswesens

Die jährliche Veröffentlichung enthält Angaben über die berufstätigen Ärzte und Zahnärzte nach Berufsausübung und Fachgebieten sowie über die sonstigen im Gesundheitswesen tätigen Personen nach Berufen. Außer der Zahl der Apotheken und deren Personal wird auch die Zahl und das Fachpersonal der Gesundheitsämter nachgewiesen.

Reihe 6: Krankenhäuser

In dieser Reihe werden jährlich die Ergebnisse der Krankenhausstatistik veröffentlicht. Sie weist Krankenhäuser und planmäßige Betten nach Trägern, Zweckbestimmung, Krankenhausarten, Größenklassen und Regierungsbezirken nach. Ferner wird die Krankenbewegung in Krankenhäusern (Krankenstand, Zu- und Abgang, stationär behandelte Kranke, Zahl der Pflgetage, durchschnittliche Verweildauer, Bettenausnutzungsgrad) dargestellt und eine detaillierte Nachweisung über das Personal der Krankenhäuser gegeben.

Reihe 5: Sonderbeiträge

S. 2: Ausgaben für Gesundheit 1970 bis 1980

Für jedes der elf Berichtsjahre sind die Angaben im Gesundheitsbereich nach Leistungsarten, Ausgabenträgern und -arten aufgegliedert.

S. 3: Fragen zur Gesundheit

Die Daten des Mikrozensus (April 1982) vermitteln einen Überblick über kranke und unfallverletzte Personen in medizinischer, demographischer und sozioökonomischer Gliederung. Ferner sind Angaben über Einnahme von Diätkost, Anwendung von Rheumamitteln und Schutz der Frauen bis zum 50. Lebensjahr gegen Röteln aufgenommen.

Systematiken

Verzeichnis der Krankenhäuser in der Bundesrepublik Deutschland



STATISTISCHES BUNDESAMT
GUSTAV-STRESEMANN-RING 11
6200 WIESBADEN 1

Veröffentlichungen und Prospekte sind durch den Verlag W. Kohlhammer GmbH, Philipp-Reis-Straße 3, Postfach 421120, 6500 Mainz 42, Tel. (061 31) 5 9094/95, erhältlich.