

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

Landwirtschaftliche Bodennutzung - Rebflächen -



2019

Erscheinungsfolge: jährlich
Erschienen am 12.03.2020
Artikelnummer: 2030315197004

Ihr Kontakt zu uns:
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 (0) 611 / 75 24 05

© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Inhalt

Textteil

Gebietsstand, Zeichenerklärung, Abkürzungen
Vorbemerkung
Qualitätsbericht

Grafische Darstellungen

Weinanbaugebiete in Deutschland

Tabellenteil

- 1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2019 nach Rebsorten und Ländern
Deutschland
Schleswig-Holstein
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Rheinland-Pfalz
Baden-Württemberg
Bayern
Saarland
Brandenburg
Mecklenburg-Vorpommern
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Thüringen
- 2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2019 nach Rebsorten und Anbaugebieten
Ahr
Baden
Franken
Hessische Bergstraße
Mittelrhein
Mosel
Nahe
Pfalz
Rheingau
Rheinhessen
Saale-Unstrut
Sachsen
Württemberg
Übrige Gebiete in Rheinland-Pfalz
Übrige Gebiete in Baden-Württemberg

Gebietsstand

Die Angaben für **Deutschland** beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand seit dem 3.10.1990.

Zeichenerklärung

0 = weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts

. = Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten

X = Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll

Abkürzungen

ha = Hektar

Abweichungen in den Summen erklären sich durch Runden der Zahlen.

Vorbemerkung


Der vorliegende Bericht enthält die Ergebnisse der Rebflächenerhebung 2019.

Die Tabellen sind nach der mit Keltertrauben bestockten Rebfläche, den Rebsorten und regional nach den Wein anbauenden Ländern und Anbaugebieten gegliedert.

Die Anbaugebiete Mittelrhein, Mosel, Saale-Unstrut und Sachsen umfassen Betriebe aus mehreren Ländern. So beinhalten die Ergebnisse für Mittelrhein Betriebe aus Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, das Anbaugebiet Mosel weist Betriebe aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland nach, Saale-Unstrut solche aus Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Das Anbaugebiet Sachsen umfasst Betriebe aus Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen.

Außer den 13 Anbaugebieten in Deutschland gibt es noch übrige Gebiete, in denen Reben angebaut werden (z.B. in Bayern, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein). Diese übrigen Gebiete werden in der Fachserie nicht ausgewiesen. Daher ist die Summe der 13 Anbaugebiete kleiner als das Deutschlandergebnis. Veröffentlicht werden aber darüber hinaus die übrigen Gebiete in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz.

Weinanbaugebiete in Deutschland*



© GeoBasis-DE / BKG 2011 (Daten verändert)

* Grundlage für die Erstellung der Geometrie der Weinanbaugebiete ist die Gemeindekarte des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie (VG250) zum Stichtag 31.12.2011.

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2019 nach Rebsorten und Ländern

Deutschland

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	103 079
	davon:	
	Weiße Keltertraubensorten	
02	Zusammen	68 911
	davon:	
03	Albalonga	13
04	Auxerrois	274
05	Bacchus	1 649
06	Bronner	5
07	Burgunder, Weißer	5 747
08	Chardonnay	2 222
09	Ehrenbreitsteiner	6
10	Ehrenfelser	36
11	Elbling, Roter	18
12	Elbling, Weißer	482
13	Faberrebe	250
14	Findling	23
15	Freisamer	3
16	Goldriesling	28
17	Gutedel, Weißer	1 115
18	Helios	14
19	Hibernal	5
20	Hölder	4
21	Huxelrebe	396
22	Johanniter	126
23	Juwel	11
24	Kanzler	25
25	Kerner	2 357
26	Kernling	15
27	Malvasier, Früher Roter	5
28	Merzling	3
29	Morio-Muskat	346
30	Müller-Thurgau	11 736
31	Muskateller, Gelber	460
32	Muskateller, Roter	8
33	Muskat, Ottonel	17
34	Nobling	49
35	Optima 113	23
36	Ortega	415
37	Perle	12
38	Phoenix	47
39	Regner	12
40	Reichensteiner	39
41	Rieslaner	74
42	Riesling, Weißer	24 049
43	Ruländer (Burgunder, Grauer)	7 069
44	Saphira	10
45	Sauvignon blanc	1 498
46	Scheurebe	1 417
47	Schönburger	16
48	Siegerrebe	71
49	Silvaner, Blauer	31
50	Silvaner, Grüner	4 664
51	Solaris	175
52	Staufer	0
53	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	1 097
54	Veltliner, Grüner	35
55	Villaris	0
56	Würzer	51
57	Cabernet blanc	188
58	Goldmuskateller	48
59	Muscaris	72
60	Souvignier gris	68
61	Viognier	22
62	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	260

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2019 nach Rebsorten und Ländern

Deutschland

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha

noch davon:

Rote Keltertraubensorten

63	Zusammen	34 168
	davon:	
64	Acolon	459
65	Blauburger	2
66	Cabernet Carbon	9
67	Cabernet Carol	5
68	Cabernet Cortis	46
69	Cabernet Cubin	63
70	Cabernet Dorio	30
71	Cabernet Dorsa	266
72	Cabernet Franc	86
73	Cabernet Mito	298
74	Cabernet Sauvignon	424
75	Dakapo	48
76	Deckrot	11
77	Domina	360
78	Dornfelder	7 498
79	Dunkelfelder	215
80	Frühburgunder, Blauer	237
81	Hegel	4
82	Helfensteiner	12
83	Heroldrebe	93
84	Limberger, Blauer	1 934
85	Merlot	744
86	Monarch	11
87	Muskat-Trollinger	120
88	Müllerrebe (Schwarzriesling)	1 859
89	Neronet	6
90	Palas	5
91	Piroso	5
92	Portugieser, Blauer	2 670
93	Prior	17
94	Regent	1 754
95	Rondo	11
96	Rotberger	10
97	Rubinet	15
98	Saint Laurent	610
99	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	11 717
100	Syrah (Shiraz)	86
101	Tauberschwarz (Hängling, Blauer)	16
102	Trollinger, Blauer	2 116
103	Wildmuskat	5
104	Zweigelt, Blauer	116
105	Cabertin	13
106	Pinotin	24
107	Tempranillo	13
108	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	128

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2019 nach Rebsorten und Ländern

Schleswig-Holstein

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	21
	davon:	
	Weißer Keltertraubensorten	
02	Zusammen	18
	davon:	
03	Burgunder, Weißer	0
04	Hibernal	0
05	Johanniter	1
06	Müller-Thurgau	0
07	Phoenix	0
08	Ruländer (Burgunder, Grauer)	0
09	Solaris	11
10	Souignier gris	1
11	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	4
	Rote Keltertraubensorten	
12	Zusammen	4
	davon:	
13	Cabernet Cortis	1
14	Regent	1
15	Rondo	0
16	Pinotin	0
17	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	1

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2019 nach Rebsorten und Ländern

Nordrhein-Westfalen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	20
	davon:	
	Weißer Keltertraubensorten	
02	Zusammen	17
	davon:	
03	Burgunder, Weißer	1
04	Chardonnay	0
05	Ehrenfelser	1
06	Elbling, Roter	0
07	Kerner	2
08	Müller-Thurgau	4
09	Muskateller, Gelber	0
10	Riesling, Weißer	7
11	Ruländer (Burgunder, Grauer)	1
12	Scheurebe	1
13	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	1
14	Veltliner, Grüner	0
15	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	0
	Rote Keltertraubensorten	
16	Zusammen	3
	davon:	
17	Dornfelder	0
18	Dunkelfelder	0
19	Frühburgunder, Blauer	0
20	Portugieser, Blauer	1
21	Regent	0
22	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	1

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2019 nach Rebsorten und Ländern

Hessen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	3 648
	davon:	
	Weißer Keltertraubensorten	
02	Zusammen	3 093
	davon:	
03	Albalonga	1
04	Auxerrois	5
05	Bacchus	1
06	Bronner	0
07	Burgunder, Weißer	81
08	Chardonnay	34
09	Ehrenbreitsteiner	1
10	Ehrenfelser	6
11	Elbling, Roter	0
12	Elbling, Weißer	0
13	Faberrebe	1
14	Findling	0
15	Freisamer	0
16	Gutedel, Weißer	0
17	Helios	0
18	Hibernal	1
19	Hölder	0
20	Huxelrebe	0
21	Johanniter	3
22	Juwel	0
23	Kanzler	0
24	Kerner	19
25	Kernling	0
26	Malvasier, Früher Roter	0
27	Merzling	0
28	Morio-Muskat	0
29	Müller-Thurgau	54
30	Muskateller, Gelber	3
31	Muskateller, Roter	0
32	Muskat, Ottonel	0
33	Nobling	0
34	Optima 113	0
35	Ortega	0
36	Perle	0
37	Phoenix	0
38	Reichensteiner	2
39	Rieslaner	0
40	Riesling, Weißer	2 659
41	Ruländer (Burgunder, Grauer)	87
42	Saphira	1
43	Sauvignon blanc	21
44	Scheurebe	9
45	Schönburger	0
46	Siegerrebe	0
47	Silvaner, Blauer	0
48	Silvaner, Grüner	24
49	Solaris	2
50	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	14
51	Veltliner, Grüner	2
52	Würzer	0
53	Cabernet blanc	2
54	Goldmuskateller	3
55	Muscaris	2
56	Souignier gris	3
57	Viognier	0
58	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	51

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2019 nach Rebsorten und Ländern

Hessen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha

noch davon:

Rote Keltertraubensorten

59 Zusammen	554
davon:	
60 Acolon	2
61 Blauburger	0
62 Cabernet Carbon	0
63 Cabernet Cortis	0
64 Cabernet Cubin	0
65 Cabernet Dorio	1
66 Cabernet Dorsa	1
67 Cabernet Mito	5
68 Cabernet Sauvignon	7
69 Dakapo	6
70 Deckrot	0
71 Domina	0
72 Dornfelder	25
73 Dunkelfelder	8
74 Frühburgunder, Blauer	7
75 Hegel	0
76 Helfensteiner	0
77 Heroldrebe	0
78 Limberger, Blauer	2
79 Merlot	9
80 Muskat-Trollinger	0
81 Müllerrebe (Schwarzriesling)	3
82 Neronet	0
83 Portugieser, Blauer	6
84 Prior	0
85 Regent	10
86 Rondo	0
87 Rotberger	5
88 Saint Laurent	10
89 Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	439
90 Syrah (Shiraz)	1
91 Tauberschwartz (Hängling, Blauer)	0
92 Trollinger, Blauer	0
93 Zweigelt, Blauer	1
94 Cabertin	0
95 Pinotin	1
96 Tempranillo	0
97 Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	3

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2019 nach Rebsorten und Ländern

Rheinland-Pfalz

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	64 461
	davon:	
	Weißer Keltertraubensorten	
02	Zusammen	46 379
	davon:	
03	Albalonga	10
04	Auxerrois	149
05	Bacchus	766
06	Bronner	1
07	Burgunder, Weißer	3 504
08	Chardonnay	1 758
09	Ehrenbreitsteiner	5
10	Ehrenfelser	29
11	Elbling, Roter	13
12	Elbling, Weißer	452
13	Faberrebe	245
14	Findling	11
15	Freisamer	1
16	Goldriesling	1
17	Gutedel, Weißer	2
18	Helios	2
19	Hibernal	2
20	Hölder	1
21	Huxelrebe	394
22	Johanniter	59
23	Juwel	10
24	Kanzler	24
25	Kerner	1 768
26	Kernling	9
27	Malvasier, Früher Roter	4
28	Merzling	0
29	Morio-Muskat	341
30	Müller-Thurgau	7 312
31	Muskateller, Gelber	231
32	Muskateller, Roter	8
33	Muskat, Ottonel	10
34	Nobling	0
35	Optima 113	22
36	Ortega	396
37	Perle	4
38	Phoenix	43
39	Regner	12
40	Reichensteiner	38
41	Rieslaner	41
42	Riesling, Weißer	17 777
43	Ruländer (Burgunder, Grauer)	4 329
44	Saphira	9
45	Sauvignon blanc	1 176
46	Scheurebe	1 143
47	Schönburger	14
48	Siegerrebe	70
49	Silvaner, Blauer	5
50	Silvaner, Grüner	2 856
51	Solaris	92
52	Staufer	0
53	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	769
54	Veltliner, Grüner	27
55	Villaris	0
56	Würzer	50
57	Cabernet blanc	137
58	Goldmuskateller	41
59	Muscaris	29
60	Souvignier gris	20
61	Viognier	16
62	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	140

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2019 nach Rebsorten und Ländern

Rheinland-Pfalz

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
noch davon:		
Rote Keltertraubensorten		
63	Zusammen	18 082
	davon:	
64	Acolon	170
65	Cabernet Carbon	0
66	Cabernet Carol	0
67	Cabernet Cortis	10
68	Cabernet Cubin	39
69	Cabernet Dorio	19
70	Cabernet Dorsa	160
71	Cabernet Franc	55
72	Cabernet Mitos	141
73	Cabernet Sauvignon	357
74	Dakapo	28
75	Deckrot	1
76	Domina	40
77	Dornfelder	6 940
78	Dunkelfelder	182
79	Frühburgunder, Blauer	192
80	Hegel	0
81	Helfensteiner	0
82	Heroldrebe	78
83	Limberger, Blauer	64
84	Merlot	583
85	Monarch	2
86	Muskat-Trollinger	3
87	Müllerrebe (Schwarzriesling)	229
88	Neronet	5
89	Palas	2
90	Piroso	1
91	Portugieser, Blauer	2 439
92	Prior	2
93	Regent	1 316
94	Rondo	7
95	Rotberger	4
96	Rubinet	15
97	Saint Laurent	577
98	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	4 256
99	Syrah (Shiraz)	55
100	Tauberschwarz (Hängling, Blauer)	0
101	Trollinger, Blauer	10
102	Zweigelt, Blauer	5
103	Cabertin	7
104	Pinotin	15
105	Tempranillo	11
106	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	61

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2019 nach Rebsorten und Ländern

Baden-Württemberg

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	27 263
	davon:	
	Weißer Keltertraubensorten	
02	Zusammen	13 188
	davon:	
03	Auxerrois	91
04	Bacchus	59
05	Bronner	3
06	Burgunder, Weißer	1 767
07	Chardonnay	387
08	Ehrenfelser	0
09	Elbling, Weißer	1
10	Findling	12
11	Freisamer	1
12	Gutedel, Weißer	1 088
13	Helios	7
14	Hibernal	0
15	Hölder	2
16	Huxelrebe	1
17	Johanniter	34
18	Juwel	1
19	Kerner	331
20	Kernling	0
21	Merzling	2
22	Morio-Muskat	0
23	Müller-Thurgau	2 659
24	Muskateller, Gelber	211
25	Muskat, Ottonel	6
26	Nobling	49
27	Ortega	1
28	Perle	1
29	Phoenix	0
30	Rieslaner	1
31	Riesling, Weißer	3 127
32	Ruländer (Burgunder, Grauer)	2 432
33	Saphira	0
34	Sauvignon blanc	239
35	Scheurebe	61
36	Schönburger	0
37	Siegerrebe	0
38	Silvaner, Blauer	1
39	Silvaner, Grüner	212
40	Solaris	46
41	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	216
42	Veltliner, Grüner	4
43	Villaris	0
44	Cabernet blanc	28
45	Goldmuskateller	2
46	Muscaris	31
47	Souvignier gris	34
48	Viognier	5
49	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	35

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2019 nach Rebsorten und Ländern

Baden-Württemberg

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha

noch davon:

Rote Keltertraubensorten

50 Zusammen	14 075
davon:	
51 Acolon	237
52 Blauburger	0
53 Cabernet Carbon	8
54 Cabernet Carol	4
55 Cabernet Cortis	30
56 Cabernet Cubin	23
57 Cabernet Dorio	9
58 Cabernet Dorsa	83
59 Cabernet Franc	30
60 Cabernet Mito	145
61 Cabernet Sauvignon	55
62 Dakapo	14
63 Deckrot	10
64 Domina	0
65 Dornfelder	321
66 Dunkelfelder	23
67 Frühburgunder, Blauer	9
68 Hegel	4
69 Helfensteiner	12
70 Heroldrebe	15
71 Limberger, Blauer	1 852
72 Merlot	140
73 Monarch	9
74 Muskat-Trollinger	117
75 Müllerrebe (Schwarzriesling)	1 554
76 Palas	2
77 Piroso	4
78 Portugieser, Blauer	133
79 Prior	15
80 Regent	260
81 Rondo	0
82 Rotberger	1
83 Saint Laurent	18
84 Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	6 658
85 darunter: Samtrot	419
86 Syrah (Shiraz)	30
87 Tauberschwartz (Hängling, Blauer)	14
88 Trollinger, Blauer	2 106
89 Wildmuskat	5
90 Zweigelt, Blauer	67
91 Cabertin	2
92 Pinotin	3
93 Tempranillo	2
94 Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	48

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2019 nach Rebsorten und Ländern

Bayern

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	6 219
	davon:	
	Weißer Keltertraubensorten	
02	Zusammen	5 086
	davon:	
03	Albalonga	1
04	Auxerrois	3
05	Bacchus	758
06	Bronner	0
07	Burgunder, Weißer	207
08	Chardonnay	34
09	Ehrenfelser	0
10	Elbling, Weißer	1
11	Faberrebe	4
12	Goldriesling	0
13	Gutedel, Weißer	0
14	Helios	2
15	Huxelrebe	1
16	Johanniter	20
17	Kanzler	1
18	Kerner	176
19	Kernling	0
20	Malvasier, Früher Roter	0
21	Merzling	1
22	Morio-Muskat	2
23	Müller-Thurgau	1 507
24	Muskateller, Gelber	13
25	Muskateller, Roter	0
26	Muskat, Ottonel	0
27	Optima 113	0
28	Ortega	15
29	Perle	7
30	Phoenix	1
31	Rieslaner	31
32	Riesling, Weißer	339
33	Ruländer (Burgunder, Grauer)	92
34	Sauvignon blanc	47
35	Scheurebe	179
36	Schönburger	1
37	Siegerrebe	0
38	Silvaner, Blauer	23
39	Silvaner, Grüner	1 523
40	Solaris	9
41	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	44
42	Veltliner, Grüner	1
43	Würzer	1
44	Cabernet blanc	9
45	Goldmuskateller	1
46	Muscaris	5
47	Souvignier gris	3
48	Viognier	1
49	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	22

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2019 nach Rebsorten und Ländern

Bayern

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha

noch davon:

Rote Keltertraubensorten

50	Zusammen	1 132
	davon:	
51	Acolon	49
52	Blauburger	2
53	Cabernet Carol	0
54	Cabernet Cortis	2
55	Cabernet Cubin	1
56	Cabernet Dorio	1
57	Cabernet Dorsa	17
58	Cabernet Franc	0
59	Cabernet Mitos	3
60	Cabernet Sauvignon	4
61	Dakapo	0
62	Deckrot	0
63	Domina	316
64	Dornfelder	138
65	Dunkelfelder	0
66	Frühburgunder, Blauer	16
67	Helfensteiner	0
68	Limberger, Blauer	7
69	Merlot	11
70	Monarch	0
71	Müllerrebe (Schwarzriesling)	68
72	Palas	0
73	Portugieser, Blauer	49
74	Prior	0
75	Regent	130
76	Rondo	2
77	Saint Laurent	4
78	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	284
79	Syrah (Shiraz)	0
80	Tauberschwarz (Hängling, Blauer)	2
81	Zweigelt, Blauer	17
82	Cabertin	2
83	Pinotin	2
84	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	5

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2019 nach Rebsorten und Ländern

Saarland

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	126
	davon:	
	Weißer Keltertraubensorten	
02	Zusammen	111
	davon:	
03	Auxerrois	18
04	Bacchus	0
05	Burgunder, Weißer	15
06	Chardonnay	3
07	Elbling, Roter	4
08	Elbling, Weißer	14
09	Gutedel, Weißer	0
10	Huxelrebe	0
11	Kerner	1
12	Morio-Muskat	0
13	Müller-Thurgau	9
14	Phoenix	0
15	Riesling, Weißer	7
16	Ruländer (Burgunder, Grauer)	34
17	Sauvignon blanc	1
18	Siegerrebe	0
19	Solaris	1
20	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	1
21	Cabernet blanc	1
22	Souvignier gris	1
23	Viognier	0
24	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	0
	Rote Keltertraubensorten	
25	Zusammen	16
	davon:	
26	Cabernet Dorsa	0
27	Cabernet Mitos	0
28	Cabernet Sauvignon	0
29	Dornfelder	1
30	Dunkelfelder	0
31	Frühburgunder, Blauer	0
32	Merlot	0
33	Müllerrebe (Schwarzriesling)	1
34	Portugieser, Blauer	0
35	Regent	0
36	Saint Laurent	1
37	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	11

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2019 nach Rebsorten und Ländern

Brandenburg

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	35
davon:		
Weiße Keltertraubensorten		
02	Zusammen	23
davon:		
03	Bacchus	1
04	Bronner	0
05	Burgunder, Weißer	1
06	Chardonnay	0
07	Elbling, Roter	0
08	Elbling, Weißer	0
09	Goldriesling	0
10	Gutedel, Weißer	0
11	Helios	0
12	Johanniter	3
13	Kerner	0
14	Kernling	1
15	Merzling	0
16	Morio-Muskat	0
17	Müller-Thurgau	2
18	Muskateller, Gelber	0
19	Phoenix	0
20	Rieslaner	0
21	Riesling, Weißer	1
22	Ruländer (Burgunder, Grauer)	1
23	Saphira	0
24	Sauvignon blanc	1
25	Schönburger	1
26	Siegerrebe	0
27	Silvaner, Grüner	0
28	Solaris	3
29	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	0
30	Cabernet blanc	2
31	Muscaris	1
32	Souignier gris	0
33	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	3
Rote Keltertraubensorten		
34	Zusammen	12
davon:		
35	Acolon	0
36	Cabernet Cortis	1
37	Cabernet Dorsa	1
38	Cabernet Mitos	0
39	Domina	0
40	Dornfelder	1
41	Frühburgunder, Blauer	0
42	Regent	5
43	Rondo	1
44	Saint Laurent	0
45	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	0
46	Tauberschwarz (Hängling, Blauer)	0
47	Trollinger, Blauer	0
48	Zweigelt, Blauer	0
49	Cabertin	0
50	Pinotin	1
51	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	1

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2019 nach Rebsorten und Ländern

Mecklenburg-Vorpommern

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	6
	davon:	
	Weißer Keltertraubensorten	
02	Zusammen	3
	davon:	
03	Elbling, Weißer	0
04	Johanniter	0
05	Müller-Thurgau	0
06	Muskateller, Gelber	0
07	Ortega	0
08	Phoenix	2
09	Solaris	1
	Rote Keltertraubensorten	
10	Zusammen	3
	davon:	
11	Cabernet Cortis	0
12	Portugieser, Blauer	0
13	Regent	3
14	Rondo	0

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2019 nach Rebsorten und Ländern

Sachsen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	464
davon:		
Weiße Keltertraubensorten		
02	Zusammen	380
davon:		
03	Auxerrois	1
04	Bacchus	13
05	Bronner	0
06	Burgunder, Weißer	58
07	Chardonnay	2
08	Elbling, Weißer	8
09	Goldriesling	27
10	Gutedel, Weißer	2
11	Helios	1
12	Hibernal	0
13	Huxelrebe	0
14	Johanniter	3
15	Kanzler	0
16	Kerner	22
17	Kernling	1
18	Morio-Muskat	2
19	Müller-Thurgau	64
20	Muskateller, Gelber	1
21	Muskateller, Roter	0
22	Phoenix	0
23	Riesling, Weißer	59
24	Ruländer (Burgunder, Grauer)	45
25	Saphira	0
26	Sauvignon blanc	4
27	Scheurebe	18
28	Siegerrebe	0
29	Silvaner, Grüner	1
30	Solaris	10
31	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	25
32	Veltliner, Grüner	0
33	Cabernet blanc	3
34	Goldmuskateller	1
35	Muscaris	1
36	Souignier gris	3
37	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	2
Rote Keltertraubensorten		
38	Zusammen	84
davon:		
39	Cabernet Carbon	0
40	Cabernet Cortis	1
41	Cabernet Dorio	0
42	Cabernet Dorsa	0
43	Cabernet Franc	0
44	Cabernet Sauvignon	0
45	Dakapo	0
46	Domina	2
47	Dornfelder	19
48	Dunkelfelder	1
49	Frühburgunder, Blauer	7
50	Limberger, Blauer	2
51	Monarch	0
52	Müllerrebe (Schwarzriesling)	2
53	Portugieser, Blauer	2
54	Regent	9
55	Rondo	0
56	Saint Laurent	0
57	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	37
58	Trollinger, Blauer	0
59	Zweigelt, Blauer	1
60	Pinotin	0
61	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	0

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2019 nach Rebsorten und Ländern

Sachsen-Anhalt

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	695
davon:		
Weiße Keltertraubensorten		
02	Zusammen	529
davon:		
03	Auxerrois	1
04	Bacchus	48
05	Burgunder, Weißer	104
06	Chardonnay	3
07	Elbling, Weißer	3
08	Gutedel, Weißer	18
09	Helios	0
10	Hölder	1
11	Johanniter	1
12	Kerner	35
13	Kernling	4
14	Morio-Muskat	1
15	Müller-Thurgau	114
16	Muskateller, Gelber	0
17	Ortega	3
18	Phoenix	0
19	Riesling, Weißer	66
20	Ruländer (Burgunder, Grauer)	36
21	Sauvignon blanc	4
22	Scheurebe	7
23	Schönburger	0
24	Silvaner, Blauer	2
25	Silvaner, Grüner	44
26	Solaris	2
27	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	24
28	Cabernet blanc	5
29	Muscaris	1
30	Souvignier gris	1
31	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	2
Rote Keltertraubensorten		
32	Zusammen	166
davon:		
33	Acolon	0
34	Cabernet Cortis	1
35	Cabernet Dorio	0
36	Cabernet Dorsa	1
37	Cabernet Mitos	3
38	Domina	0
39	Dornfelder	49
40	Dunkelfelder	0
41	Frühburgunder, Blauer	2
42	Limberger, Blauer	7
43	Merlot	0
44	Müllerrebe (Schwarzriesling)	2
45	Portugieser, Blauer	39
46	Regent	10
47	Rondo	0
48	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	23
49	Zweigelt, Blauer	21
50	Cabertin	0
51	Pinotin	1
52	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	6

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2019 nach Rebsorten und Ländern

Thüringen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	121
davon:		
Weiße Keltertraubensorten		
02	Zusammen	84
davon:		
03	Auxerrois	6
04	Bacchus	3
05	Burgunder, Weißer	8
06	Chardonnay	1
07	Elbling, Weißer	3
08	Gutedel, Weißer	4
09	Helios	1
10	Johanniter	2
11	Kerner	4
12	Kernling	0
13	Müller-Thurgau	11
14	Muskateller, Gelber	0
15	Muskateller, Roter	0
16	Phoenix	0
17	Rieslaner	0
18	Riesling, Weißer	8
19	Ruländer (Burgunder, Grauer)	11
20	Sauvignon blanc	7
21	Scheurebe	0
22	Silvaner, Blauer	0
23	Silvaner, Grüner	5
24	Solaris	0
25	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	3
26	Cabernet blanc	1
27	Muscaris	2
28	Souvignier gris	2
29	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	1
Rote Keltertraubensorten		
30	Zusammen	36
davon:		
31	Acolon	1
32	Cabernet Cortis	0
33	Cabernet Dorsa	2
34	Cabernet Mitos	0
35	Dornfelder	4
36	Frühburgunder, Blauer	4
37	Merlot	0
38	Müllerrebe (Schwarzriesling)	0
39	Portugieser, Blauer	1
40	Regent	8
41	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	7
42	Zweigelt, Blauer	5
43	Cabertin	0
44	Pinotin	1
45	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	2

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2019 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Ahr

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	562
	davon:	
	Weiße Keltertraubensorten	
02	Zusammen	100
	davon:	
03	Burgunder, Weißer	20
04	Chardonnay	3
05	Huxelrebe	0
06	Johanniter	1
07	Kerner	2
08	Müller-Thurgau	14
09	Ortega	1
10	Riesling, Weißer	46
11	Ruländer (Burgunder, Grauer)	10
12	Saphira	0
13	Sauvignon blanc	1
14	Solaris	3
15	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	0
16	Würzer	1
17	Muscaris	0
18	Souvignier gris	0
19	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	0
	Rote Keltertraubensorten	
20	Zusammen	462
	davon:	
21	Acolon	2
22	Cabernet Cortis	1
23	Cabernet Cubin	0
24	Cabernet Dorsa	0
25	Cabernet Franc	0
26	Cabernet Mitos	1
27	Cabernet Sauvignon	1
28	Dakapo	0
29	Domina	9
30	Dornfelder	9
31	Dunkelfelder	1
32	Frühburgunder, Blauer	34
33	Hegel	0
34	Merlot	0
35	Monarch	0
36	Müllerrebe (Schwarzriesling)	0
37	Neronet	0
38	Palas	0
39	Portugieser, Blauer	16
40	Regent	17
41	Rotberger	1
42	Saint Laurent	0
43	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	367
44	Zweigelt, Blauer	1
45	Cabertin	0
46	Pinotin	0
47	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	0

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2019 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Baden

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	15 836
davon:		
Weiße Keltertraubensorten		
02	Zusammen	9 485
davon:		
03	Auxerrois	86
04	Bacchus	49
05	Bronner	2
06	Burgunder, Weißer	1 579
07	Chardonnay	273
08	Elbling, Weißer	1
09	Findling	12
10	Freisamer	1
11	Gutedel, Weißer	1 088
12	Helios	7
13	Hölder	0
14	Huxelrebe	1
15	Johanniter	26
16	Juwel	0
17	Kerner	51
18	Kernling	0
19	Merzling	1
20	Morio-Muskat	0
21	Müller-Thurgau	2 357
22	Muskateller, Gelber	112
23	Muskat, Ottonel	6
24	Nobling	49
25	Ortega	0
26	Perle	1
27	Phoenix	0
28	Rieslaner	1
29	Riesling, Weißer	998
30	Ruländer (Burgunder, Grauer)	2 190
31	Saphira	0
32	Sauvignon blanc	149
33	Scheurebe	58
34	Siegenerrebe	0
35	Silvaner, Blauer	1
36	Silvaner, Grüner	121
37	Solaris	43
38	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	147
39	Veltliner, Grüner	1
40	Cabernet blanc	13
41	Goldmuskateller	1
42	Muscaris	18
43	Souvignier gris	27
44	Viognier	4
45	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	12
Rote Keltertraubensorten		
46	Zusammen	6 351
davon:		
47	Acolon	25
48	Blauburger	0
49	Cabernet Carbon	6
50	Cabernet Carol	4
51	Cabernet Cortis	26
52	Cabernet Cubin	2
53	Cabernet Dorio	2
54	Cabernet Dorsa	33
55	Cabernet Franc	8
56	Cabernet Mitos	115
57	Cabernet Sauvignon	29
58	Dakapo	14
59	Deckrot	10
60	Domina	0
61	Dornfelder	40
62	Dunkelfelder	23
63	Frühburgunder, Blauer	4
64	Hegel	0
65	Helfensteiner	0
66	Limberger, Blauer	72
67	Merlot	57
68	Monarch	7
69	Muskat-Trollinger	0
70	Müllerrebe (Schwarzriesling)	219
71	Palas	2
72	Piroso	4
73	Portugieser, Blauer	23
74	Prior	11
75	Regent	204
76	Saint Laurent	14
77	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	5 333
78	darunter: Samtrot	0
79	Syrah (Shiraz)	12
80	Tauberschwarz (Hängling, Blauer)	5
81	Trollinger, Blauer	24
82	Zweigelt, Blauer	4
83	Cabertin	0
84	Pinotin	1
85	Tempranillo	2
86	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	14

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2019 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Franken

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	6 137
	davon:	
	Weißer Keltertraubensorten	
02	Zusammen	5 033
	davon:	
03	Albalonga	1
04	Auxerrois	2
05	Bacchus	754
06	Bronner	0
07	Burgunder, Weißer	204
08	Chardonnay	30
09	Ehrenfelser	0
10	Elbling, Weißer	0
11	Faberrebe	4
12	Goldriesling	0
13	Gutedel, Weißer	0
14	Helios	2
15	Huxelrebe	1
16	Johanniter	16
17	Kanzler	1
18	Kerner	176
19	Kernling	0
20	Malvasier, Früher Roter	0
21	Merzling	1
22	Morio-Muskat	2
23	Müller-Thurgau	1 493
24	Muskateller, Gelber	12
25	Muskateller, Roter	0
26	Muskat, Ottonel	0
27	Optima 113	0
28	Ortega	15
29	Perle	7
30	Phoenix	1
31	Rieslaner	31
32	Riesling, Weißer	337
33	Ruländer (Burgunder, Grauer)	87
34	Sauvignon blanc	44
35	Scheurebe	178
36	Schönbürger	1
37	Siegerrebe	0
38	Silvaner, Blauer	23
39	Silvaner, Grüner	1 522
40	Solaris	6
41	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	44
42	Veltliner, Grüner	1
43	Würzer	1
44	Cabernet blanc	8
45	Goldmuskateller	1
46	Muscaris	2
47	Souvignier gris	1
48	Viognier	1
49	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	21
	Rote Keltertraubensorten	
50	Zusammen	1 104
	davon:	
51	Acolon	49
52	Blauburger	2
53	Cabernet Carol	0
54	Cabernet Cortis	0
55	Cabernet Cubin	1
56	Cabernet Dorio	1
57	Cabernet Dorsa	17
58	Cabernet Franc	0
59	Cabernet Mitos	3
60	Cabernet Sauvignon	4
61	Dakapo	0
62	Deckrot	0
63	Domina	316
64	Dornfelder	137
65	Dunkelfelder	0
66	Frühburgunder, Blauer	16
67	Helfensteiner	0
68	Limberger, Blauer	7
69	Merlot	11
70	Monarch	0
71	Müllerrebe (Schwarzriesling)	68
72	Palas	0
73	Portugieser, Blauer	49
74	Prior	0
75	Regent	127
76	Rondo	2
77	Saint Laurent	4
78	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	267
79	Syrah (Shiraz)	0
80	Tauberschwarz (Hängling, Blauer)	2
81	Zweigelt, Blauer	16
82	Cabertin	0
83	Pinotin	1
84	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	3

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2019 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Hessische Bergstraße

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	463
	davon:	
	Weißer Keltertraubensorten	
02	Zusammen	366
	davon:	
03	Auxerrois	1
04	Burgunder, Weißer	25
05	Chardonnay	7
06	Ehrenfelser	1
07	Elbling, Roter	0
08	Gutedel, Weißer	0
09	Helios	0
10	Hibernal	0
11	Johanniter	2
12	Kerner	10
13	Morio-Muskat	0
14	Müller-Thurgau	25
15	Muskateller, Gelber	1
16	Muskateller, Roter	0
17	Muskat, Ottonel	0
18	Reichensteiner	1
19	Riesling, Weißer	184
20	Ruländer (Burgunder, Grauer)	56
21	Saphira	0
22	Sauvignon blanc	4
23	Scheurebe	2
24	Silvaner, Grüner	15
25	Solaris	1
26	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	5
27	Cabernet blanc	1
28	Goldmuskateller	2
29	Muscaris	0
30	Souvnier gris	2
31	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	19
	Rote Keltertraubensorten	
32	Zusammen	97
	davon:	
33	Acolon	1
34	Cabernet Carbon	0
35	Cabernet Cortis	0
36	Cabernet Dorio	0
37	Cabernet Dorsa	0
38	Cabernet Mitos	3
39	Cabernet Sauvignon	2
40	Dakapo	1
41	Dornfelder	13
42	Dunkelfelder	1
43	Frühburgunder, Blauer	2
44	Limberger, Blauer	2
45	Merlot	3
46	Müllerrebe (Schwarzriesling)	1
47	Portugieser, Blauer	3
48	Regent	7
49	Rondo	0
50	Rotberger	1
51	Saint Laurent	6
52	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	51
53	Syrah (Shiraz)	0
54	Zweigelt, Blauer	0
55	Cabertin	0
56	Pinotin	0
57	Tempranillo	0
58	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	1

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2019 nach Rebsorten und Anbaubereichen

Mittelrhein

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	468
	davon:	
	Weißer Keltertraubensorten	
02	Zusammen	397
	davon:	
03	Auxerrois	0
04	Bacchus	1
05	Burgunder, Weißer	21
06	Chardonnay	3
07	Ehrenbreitsteiner	0
08	Ehrenfelser	1
09	Elbling, Roter	0
10	Faberrebe	0
11	Helios	0
12	Huxelrebe	1
13	Johanniter	0
14	Kerner	8
15	Morio-Muskat	0
16	Müller-Thurgau	23
17	Muskateller, Gelber	1
18	Ortega	0
19	Phoenix	0
20	Reichensteiner	0
21	Riesling, Weißer	304
22	Ruländer (Burgunder, Grauer)	18
23	Sauvignon blanc	2
24	Scheurebe	5
25	Schönburger	0
26	Silvaner, Grüner	1
27	Solaris	0
28	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	2
29	Veltliner, Grüner	0
30	Würzer	0
31	Cabernet blanc	0
32	Goldmuskateller	0
33	Muscaris	0
34	Southernvignier gris	0
35	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	3
	Rote Keltertraubensorten	
36	Zusammen	71
	davon:	
37	Cabernet Cortis	0
38	Cabernet Cubin	0
39	Cabernet Dorsa	1
40	Cabernet Franc	0
41	Cabernet Mito	0
42	Dakapo	0
43	Deckrot	0
44	Dornfelder	11
45	Dunkelfelder	1
46	Frühburgunder, Blauer	0
47	Merlot	0
48	Müllerrebe (Schwarzriesling)	1
49	Portugieser, Blauer	5
50	Regent	3
51	Rotberger	0
52	Saint Laurent	0
53	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	47
54	Syrah (Shiraz)	0
55	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	0

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2019 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Mosel

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	8 744
	davon:	
	Weißer Keltertraubensorten	
02	Zusammen	7 922
	davon:	
03	Albalonga	0
04	Auxerrois	49
05	Bacchus	57
06	Bronner	0
07	Burgunder, Weißer	355
08	Chardonnay	80
09	Ehrenbreitsteiner	1
10	Ehrenfelser	1
11	Elbling, Roter	18
12	Elbling, Weißer	465
13	Faberrebe	0
14	Findling	10
15	Goldriesling	1
16	Gutedel, Weißer	0
17	Helios	0
18	Hibernal	0
19	Huxelrebe	0
20	Johanniter	10
21	Juwel	1
22	Kerner	196
23	Kemling	1
24	Morio-Muskat	1
25	Müller-Thurgau	889
26	Muskateller, Gelber	5
27	Muskateller, Roter	0
28	Muskat, Ottonel	0
29	Optima 113	5
30	Ortega	9
31	Perle	0
32	Phoenix	3
33	Regner	0
34	Reichensteiner	14
35	Rieslaner	1
36	Riesling, Weißer	5 435
37	Ruländer (Burgunder, Grauer)	203
38	Saphira	0
39	Sauvignon blanc	39
40	Scheurebe	2
41	Schönbürger	1
42	Siegerrebe	0
43	Silvaner, Grüner	0
44	Solaris	7
45	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	21
46	Veltliner, Grüner	1
47	Cabernet blanc	7
48	Goldmuskateller	1
49	Muscaris	3
50	Souvignier gris	5
51	Viognier	1
52	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	23
	Rote Keltertraubensorten	
53	Zusammen	822
	davon:	
54	Acolon	4
55	Cabernet Cortis	1
56	Cabernet Cubin	0
57	Cabernet Dorio	1
58	Cabernet Dorsa	3
59	Cabernet Franc	0
60	Cabernet Mitos	3
61	Cabernet Sauvignon	5
62	Dakapo	3
63	Deckrot	0
64	Domina	4
65	Dornfelder	282
66	Dunkelfelder	7
67	Frühburgunder, Blauer	7
68	Limberger, Blauer	1
69	Merlot	10
70	Monarch	0
71	Müllerrebe (Schwarzriesling)	11
72	Palas	0
73	Pirosso	0
74	Portugieser, Blauer	2
75	Prior	0
76	Regent	53
77	Rondo	0
78	Rubinet	0
79	Saint Laurent	11
80	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	408
81	Syrah (Shiraz)	1
82	Trollinger, Blauer	0
83	Cabertin	1
84	Pinotin	1
85	Tempranillo	0
86	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	3

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2019 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Nahe

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha

01 Insgesamt | 4 239

davon:

Weißer Keltertraubensorten

02 Zusammen | 3 229

davon:

03 Albalonga	1
04 Auxerrois	8
05 Bacchus	130
06 Bronner	0
07 Burgunder, Weißer	313
08 Chardonnay	61
09 Ehrenfelser	6
10 Elbling, Weißer	0
11 Faberrebe	13
12 Freisamer	1
13 Hölder	0
14 Huxelrebe	11
15 Johanniter	3
16 Juwel	1
17 Kanzler	3
18 Kerner	121
19 Kernerling	1
20 Morio-Muskat	9
21 Müller-Thurgau	507
22 Muskateller, Gelber	11
23 Muskateller, Roter	2
24 Muskat, Ottonel	1
25 Optima 113	4
26 Ortega	9
27 Phoenix	13
28 Regner	0
29 Reichensteiner	1
30 Rieslaner	0
31 Riesling, Weißer	1 227
32 Ruländer (Burgunder, Grauer)	347
33 Saphira	2
34 Sauvignon blanc	44
35 Scheurebe	103
36 Schönburger	1
37 Siegerrebe	3
38 Silvaner, Blauer	1
39 Silvaner, Grüner	207
40 Solaris	3
41 Traminer, Roter (Gewürztraminer)	31
42 Veltliner, Grüner	2
43 Würzer	16
44 Cabernet blanc	4
45 Muscaris	2
46 Souvignier gris	1
47 Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	7

Rote Keltertraubensorten

48 Zusammen | 1 009

davon:

49 Acolon	6
50 Cabernet Carbon	0
51 Cabernet Cortis	3
52 Cabernet Cubin	1
53 Cabernet Dorio	1
54 Cabernet Dorsa	7
55 Cabernet Franc	0
56 Cabernet Mitos	3
57 Cabernet Sauvignon	14
58 Dakapo	1
59 Deckrot	0
60 Domina	9
61 Dornfelder	413
62 Dunkelfelder	17
63 Frühburgunder, Blauer	19
64 Hegel	0
65 Limberger, Blauer	0
66 Merlot	21
67 Monarch	1
68 Muskat-Trollinger	0
69 Müllerrebe (Schwarzriesling)	7
70 Neronet	0
71 Palas	0
72 Portugieser, Blauer	79
73 Regent	94
74 Rondo	2
75 Rotberger	1
76 Saint Laurent	20
77 Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	285
78 Syrah (Shiraz)	0
79 Cabertin	0
80 Pinot	1
81 Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	2

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2019 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Pfalz

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	23 684
	davon:	
	Weißer Keltertraubensorten	
02	Zusammen	15 571
	davon:	
03	Albalonga	6
04	Auxerrois	81
05	Bacchus	102
06	Bronner	0
07	Burgunder, Weißer	1 353
08	Chardonnay	786
09	Ehrenfelser	10
10	Elbling, Roter	0
11	Elbling, Weißer	0
12	Faberrebe	18
13	Gutedel, Weißer	1
14	Hibernal	1
15	Hölder	0
16	Huxelrebe	109
17	Johanniter	10
18	Juwel	1
19	Kanzler	7
20	Kerner	730
21	Kernling	5
22	Malvasier, Früher Roter	0
23	Morio-Muskat	182
24	Müller-Thurgau	1 808
25	Muskateller, Gelber	143
26	Muskateller, Roter	4
27	Muskat, Ottonel	6
28	Nobling	0
29	Optima 113	1
30	Ortega	158
31	Perle	1
32	Phoenix	8
33	Reichensteiner	3
34	Rieslaner	34
35	Riesling, Weißer	5 895
36	Ruländer (Burgunder, Grauer)	1 830
37	Saphira	2
38	Sauvignon blanc	600
39	Scheurebe	334
40	Schönbürger	1
41	Siegerrebe	30
42	Silvaner, Blauer	0
43	Silvaner, Grüner	549
44	Solaris	36
45	Staufer	0
46	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	503
47	Veltliner, Grüner	14
48	Villaris	0
49	Würzer	1
50	Cabernet blanc	99
51	Goldmuskateller	26
52	Muscaris	10
53	Souvignier gris	4
54	Viognier	10
55	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	58

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2019 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Pfalz

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha

noch davon:

Rote Keltertraubensorten

56	Zusammen	8 113
	davon:	
57	Acolon	106
58	Cabernet Carbon	0
59	Cabernet Carol	0
60	Cabernet Cortis	2
61	Cabernet Cubin	32
62	Cabernet Dorio	11
63	Cabernet Dorsa	96
64	Cabernet Franc	45
65	Cabernet Mitos	75
66	Cabernet Sauvignon	219
67	Dakapo	9
68	Deckrot	1
69	Domina	5
70	Dornfelder	2 869
71	Dunkelfelder	120
72	Frühburgunder, Blauer	53
73	Helfensteiner	0
74	Heroldrebe	61
75	Limberger, Blauer	44
76	Merlot	351
77	Muskat-Trollinger	2
78	Müllerrebe (Schwarzriesling)	131
79	Palas	1
80	Piroso	0
81	Portugieser, Blauer	1 280
82	Prior	0
83	Regent	524
84	Rondo	0
85	Saint Laurent	280
86	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	1 691
87	Syrah (Shiraz)	41
88	Tauberschwarz (Hängling, Blauer)	0
89	Trollinger, Blauer	2
90	Zweigelt, Blauer	3
91	Cabertin	4
92	Pinotin	11
93	Tempranillo	10
94	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	36

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2019 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Rheingau

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	3 185
	davon:	
	Weißer Keltertraubensorten	
02	Zusammen	2 727
	davon:	
03	Albalonga	1
04	Auxerrois	4
05	Bacchus	1
06	Bronner	0
07	Burgunder, Weißer	56
08	Chardonnay	27
09	Ehrenbreitsteiner	1
10	Ehrenfelser	5
11	Elbling, Roter	0
12	Elbling, Weißer	0
13	Faberrebe	1
14	Findling	0
15	Freisamer	0
16	Gutedel, Weißer	0
17	Hibernal	1
18	Hölder	0
19	Huxelrebe	0
20	Johanniter	0
21	Juwel	0
22	Kanzler	0
23	Kerner	9
24	Kernling	0
25	Malvasier, Früher Roter	0
26	Merzling	0
27	Morio-Muskat	0
28	Müller-Thurgau	29
29	Muskateller, Gelber	2
30	Muskateller, Roter	0
31	Muskat, Ottonel	0
32	Nobling	0
33	Optima 113	0
34	Ortega	0
35	Perle	0
36	Phoenix	0
37	Reichensteiner	1
38	Rieslaner	0
39	Riesling, Weißer	2 475
40	Ruländer (Burgunder, Grauer)	31
41	Saphira	0
42	Sauvignon blanc	17
43	Scheurebe	7
44	Schönburger	0
45	Siegerrebe	0
46	Silvaner, Blauer	0
47	Silvaner, Grüner	9
48	Solaris	0
49	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	9
50	Veltliner, Grüner	2
51	Würzer	0
52	Cabernet blanc	1
53	Goldmuskateller	1
54	Muscaris	2
55	Souvignier gris	1
56	Viognier	0
57	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte w weiße Sorten und Versuchsanbau)	32

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2019 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Rheingau

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha

noch davon:

Rote Keltertraubensorten

58 Zusammen	457
davon:	
59 Acolon	1
60 Blauburger	0
61 Cabernet Cortis	0
62 Cabernet Cubin	0
63 Cabernet Dorio	0
64 Cabernet Dorsa	1
65 Cabernet Mitos	2
66 Cabernet Sauvignon	5
67 Dakapo	5
68 Deckrot	0
69 Domina	0
70 Dornfelder	12
71 Dunkelfelder	7
72 Frühburgunder, Blauer	5
73 Hegel	0
74 Helfensteiner	0
75 Heroldrebe	0
76 Limberger, Blauer	0
77 Merlot	6
78 Muskat-Trollinger	0
79 Müllerrebe (Schwarzriesling)	3
80 Neronet	0
81 Portugieser, Blauer	3
82 Prior	0
83 Regent	3
84 Rondo	0
85 Rotberger	4
86 Saint Laurent	5
87 Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	388
88 Syrah (Shiraz)	1
89 Tauberschwartz (Hängling, Blauer)	0
90 Trollinger, Blauer	0
91 Zweigelt, Blauer	1
92 Cabertin	0
93 Pinotin	1
94 Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	3

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2019 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Rheinhausen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	26 860
	davon:	
	Weiße Keltertraubensorten	
02	Zusammen	19 249
	davon:	
03	Albalonga	4
04	Auxerrois	30
05	Bacchus	476
06	Bronner	1
07	Burgunder, Weißer	1 455
08	Chardonnay	827
09	Ehrenbreitsteiner	4
10	Ehrenfelser	11
11	Elbling, Weißer	0
12	Faberrebe	214
13	Findling	1
14	Freisamer	1
15	Gutedel, Weißer	1
16	Helios	1
17	Hibernmal	1
18	Hölder	1
19	Huxelrebe	273
20	Johanniter	34
21	Juwel	7
22	Kanzler	14
23	Kerner	714
24	Kernling	2
25	Malvasier, Früher Roter	4
26	Merzling	0
27	Morio-Muskat	149
28	Müller-Thurgau	4 084
29	Muskateller, Gelber	71
30	Muskateller, Roter	1
31	Muskat, Ottonel	3
32	Nobling	0
33	Optima 113	13
34	Ortega	219
35	Perle	3
36	Phoenix	19
37	Regner	12
38	Reichensteiner	20
39	Rieslaner	6
40	Riesling, Weißer	4 855
41	Ruländer (Burgunder, Grauer)	1 957
42	Saphira	5
43	Sauvignon blanc	489
44	Scheurebe	698
45	Schönburger	11
46	Siegenerrebe	37
47	Silvaner, Blauer	4
48	Silvaner, Grüner	2 098
49	Solaris	43
50	Staufer	0
51	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	214
52	Veltliner, Grüner	10
53	Würzer	32
54	Cabernet blanc	28
55	Goldmuskateller	14
56	Muscaris	13
57	Souvignier gris	10
58	Viognier	5
59	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchs-anbau)	49

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2019 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Rheinhausen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha

noch davon:

Rote Keltertraubensorten

60 Zusammen	7 611
davon:	
61 Acolon	52
62 Cabernet Carbon	0
63 Cabernet Cortis	3
64 Cabernet Cubin	5
65 Cabernet Dorio	7
66 Cabernet Dorsa	54
67 Cabernet Franc	8
68 Cabernet Mitos	59
69 Cabernet Sauvignon	119
70 Dakapo	15
71 Deckrot	1
72 Domina	14
73 Dornfelder	3 346
74 Dunkelfelder	37
75 Frühburgunder, Blauer	79
76 Heroldrebe	17
77 Limberger, Blauer	19
78 Merlot	201
79 Monarch	1
80 Muskat-Trollinger	1
81 Müllerrebe (Schwarzriesling)	79
82 Neronet	5
83 Palas	1
84 Piroso	0
85 Portugieser, Blauer	1 057
86 Prior	1
87 Regent	626
88 Rondo	5
89 Rotberger	2
90 Rubinet	15
91 Saint Laurent	267
92 Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	1 471
93 Syrah (Shiraz)	13
94 Trollinger, Blauer	8
95 Zweigelt, Blauer	1
96 Cabertin	2
97 Pinotin	2
98 Tempranillo	1
99 Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	20

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2019 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Saale-Unstrut

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	798
davon:		
Weiße Keltertraubensorten		
02	Zusammen	596
davon:		
03	Auxerrois	7
04	Bacchus	51
05	Burgunder, Weißer	109
06	Chardonnay	3
07	Elbling, Weißer	6
08	Gutedel, Weißer	22
09	Helios	1
10	Hölder	1
11	Johanniter	3
12	Kerner	34
13	Kernling	4
14	Merzling	0
15	Morio-Muskat	1
16	Müller-Thurgau	121
17	Muskateller, Gelber	1
18	Muskateller, Roter	0
19	Ortega	3
20	Phoenix	0
21	Rieslaner	1
22	Riesling, Weißer	71
23	Ruländer (Burgunder, Grauer)	47
24	Saphira	0
25	Sauvignon blanc	11
26	Scheurebe	5
27	Schönburger	0
28	Silvaner, Blauer	2
29	Silvaner, Grüner	49
30	Solaris	2
31	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	26
32	Cabernet blanc	6
33	Muscaris	4
34	Souvignier gris	3
35	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	4
Rote Keltertraubensorten		
36	Zusammen	202
davon:		
37	Acolon	1
38	Cabernet Cortis	1
39	Cabernet Dorio	0
40	Cabernet Dorsa	3
41	Cabernet Mitos	3
42	Domina	0
43	Dornfelder	54
44	Dunkelfelder	0
45	Frühburgunder, Blauer	6
46	Limberger, Blauer	7
47	Merlot	1
48	Müllerrebe (Schwarzriesling)	0
49	Portugieser, Blauer	39
50	Regent	19
51	Rondo	0
52	Saint Laurent	0
53	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	29
54	Trollinger, Blauer	0
55	Zweigelt, Blauer	26
56	Cabertin	1
57	Pinotin	2
58	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	9

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2019 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Sachsen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	493
	davon:	
	Weißer Keltertraubensorten	
02	Zusammen	404
	davon:	
03	Auxerrois	1
04	Bacchus	13
05	Bronner	0
06	Burgunder, Weißer	61
07	Chardonnay	3
08	Elbling, Weißer	8
09	Goldriesling	27
10	Gutedel, Weißer	2
11	Helios	1
12	Hibernal	0
13	Huxelrebe	0
14	Johanniter	3
15	Kanzler	0
16	Kerner	27
17	Kernling	1
18	Morio-Muskat	2
19	Müller-Thurgau	70
20	Muskateller, Gelber	1
21	Muskateller, Roter	0
22	Phoenix	0
23	Riesling, Weißer	62
24	Ruländer (Burgunder, Grauer)	47
25	Saphira	0
26	Sauvignon blanc	4
27	Scheurebe	20
28	Siegerrebe	0
29	Silvaner, Grüner	1
30	Solaris	10
31	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	26
32	Veltliner, Grüner	0
33	Cabernet blanc	4
34	Goldmuskateller	1
35	Muscaris	1
36	Souvignier gris	3
37	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	2
	Rote Keltertraubensorten	
38	Zusammen	89
	davon:	
39	Acolon	0
40	Cabernet Carbon	0
41	Cabernet Cortis	1
42	Cabernet Dorio	0
43	Cabernet Dorsa	0
44	Cabernet Franc	0
45	Cabernet Sauvignon	0
46	Dakapo	0
47	Domina	2
48	Dornfelder	19
49	Dunkelfelder	1
50	Frühburgunder, Blauer	7
51	Limberger, Blauer	2
52	Monarch	0
53	Müllerrebe (Schwarzriesling)	3
54	Portugieser, Blauer	2
55	Regent	11
56	Rondo	0
57	Saint Laurent	0
58	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	39
59	Trollinger, Blauer	0
60	Zweigelt, Blauer	1
61	Pinotin	0
62	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	0

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2019 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Württemberg

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	11 394
	davon:	
	Weißer Keltertraubensorten	
02	Zusammen	3 681
	davon:	
03	Auxerrois	4
04	Bacchus	10
05	Bronner	1
06	Burgunder, Weißer	187
07	Chardonnay	112
08	Ehrenfelser	0
09	Gutedel, Weißer	0
10	Helios	1
11	Hölder	1
12	Johanniter	8
13	Juwel	1
14	Kerner	280
15	Merzling	0
16	Müller-Thurgau	300
17	Muskateller, Gelber	97
18	Muskat, Ottonel	0
19	Nobling	0
20	Ortega	1
21	Perle	0
22	Phoenix	0
23	Rieslaner	0
24	Riesling, Weißer	2 125
25	Ruländer (Burgunder, Grauer)	240
26	Saphira	0
27	Sauvignon blanc	88
28	Scheurebe	3
29	Schönburger	0
30	Silvaner, Blauer	1
31	Silvaner, Grüner	92
32	Solaris	2
33	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	69
34	Veltliner, Grüner	1
35	Villaris	0
36	Cabernet blanc	15
37	Goldmuskateller	1
38	Muscaris	13
39	Souvignier gris	5
40	Viognier	1
41	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	22

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2019 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Württemberg

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha

noch davon:

Rote Keltertraubensorten

42	Zusammen	7 714
	davon:	
43	Acolon	211
44	Blauburger	0
45	Cabernet Carbon	2
46	Cabernet Carol	0
47	Cabernet Cortis	4
48	Cabernet Cubin	20
49	Cabernet Dorio	8
50	Cabernet Dorsa	51
51	Cabernet Franc	22
52	Cabernet Mitos	30
53	Cabernet Sauvignon	26
54	Dakapo	0
55	Domina	0
56	Dornfelder	281
57	Dunkelfelder	0
58	Frühburgunder, Blauer	5
59	Hegel	4
60	Helfensteiner	12
61	Heroldrebe	15
62	Limberger, Blauer	1 777
63	Merlot	82
64	Monarch	2
65	Muskat-Trollinger	115
66	Müllerrebe (Schwarzriesling)	1 335
67	Palas	0
68	Piroso	0
69	Portugieser, Blauer	110
70	Prior	4
71	Regent	55
72	Rondo	0
73	Rotberger	1
74	Saint Laurent	4
75	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	1 323
76	darunter: Samtrot	419
77	Syrah (Shiraz)	18
78	Tauberschwarz (Hängling, Blauer)	9
79	Trollinger, Blauer	2 082
80	Wildmuskat	5
81	Zweigelt, Blauer	62
82	Cabertin	2
83	Pinotin	2
84	Tempranillo	0
85	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	33

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2019 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Übrige Gebiete in Rheinland-Pfalz

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	51
	davon:	
	Weißer Keltertraubensorten	
02	Zusammen	38
	davon:	
03	Burgunder, Weißer	4
04	Chardonnay	1
05	Elbling, Weißer	1
06	Müller-Thurgau	1
07	Riesling, Weißer	28
08	Sauvignon blanc	2
09	Scheurebe	2
10	Cabernet blanc	0
11	Goldmuskateller	0
12	Muscaris	0
13	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchs-anbau)	0
	Rote Keltertraubensorten	
14	Zusammen	12
	davon:	
15	Dornfelder	12
	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	0

2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2019 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Übrige Gebiete in Baden-Württemberg

Lfd. Nr.	Rebsorte	Bestockte Rebfläche
		ha
01	Insgesamt	33
	davon:	
	Weiße Keltertraubensorten	
02	Zusammen	22
	davon:	
03	Auxerrois	1
04	Bacchus	0
05	Bronner	0
06	Burgunder, Weißer	1
07	Chardonnay	2
08	Gutedel, Weißer	1
09	Hibernal	0
10	Johanniter	0
11	Kerner	0
12	Müller-Thurgau	3
13	Muskateller, Gelber	1
14	Phoenix	0
15	Riesling, Weißer	3
16	Ruländer (Burgunder, Grauer)	2
17	Sauvignon blanc	1
18	Solaris	1
19	Veltliner, Grüner	1
20	Cabernet blanc	0
21	Muscaris	1
22	Souvignier gris	1
23	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	2
	Rote Keltertraubensorten	
24	Zusammen	11
	davon:	
25	Acolon	0
26	Cabernet Cortis	0
27	Dornfelder	0
28	Limberger, Blauer	3
29	Merlot	0
30	Monarch	0
31	Muskat-Trollinger	2
32	Piroso	0
33	Portugieser, Blauer	0
34	Regent	1
35	Rondo	0
36	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	2
37	Syrah (Shiraz)	0
38	Trollinger, Blauer	0
39	Zweigelt, Blauer	0
40	Cabertin	0
41	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	2

Grunderhebung der Rebflächen und Rebflächenerhebung

2018



Erscheinungsfolge: jährlich
Erschienen am 13.02.2019

Ihr Kontakt zu uns:
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 (0) 611/75 24 05

Kurzfassung

1 Allgemeine Angaben zur Statistik	Seite 3
<ul style="list-style-type: none">• <i>Bezeichnung der Statistik:</i> Grunderhebung der Rebflächen (EVAS-Nr. 41251) und Rebflächenerhebung (EVAS-Nr. 41252)• <i>Grundgesamtheit und Erhebungseinheiten:</i> Grundgesamtheit sind alle Besitzeinheiten/Bewirtschafter/-innen von Rebflächen, Erhebungseinheiten sind die Stellen, die nach Landesrecht für die Führung der EU-Weinbaukartei zuständig sind• <i>Räumliche Abdeckung:</i> Deutschland, Bundesländer und Weinanbaugebiete• <i>Berichtszeitraum:</i> das abgelaufene Weinwirtschaftsjahr (1. August bis 31. Juli)• <i>Periodizität:</i> jährlich• <i>Rechtsgrundlagen:</i> National: Agrarstatistikgesetz (AgrStatG), Bundesstatistikgesetz (BStatG)	
2 Inhalte und Nutzerbedarf	Seite 4
<ul style="list-style-type: none">• <i>Erhebungsinhalte:</i> Bestockte Rebfläche nach Rebsorten, bei der Grunderhebung zusätzlich Altersgruppen und Nutzungsart• <i>Nutzerbedarf:</i> Europäische Kommission (Generaldirektion Landwirtschaft), Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Deutscher Weinbauverband	
3 Methodik	Seite 5
<ul style="list-style-type: none">• <i>Art der Datengewinnung:</i> Sekundärstatistische Auswertung der Weinbaukartei (siehe Formular "EU-Weinbaukartei: Rodungs-, Pflanz- und Änderungsmeldung" im Anhang)• <i>Erhebungsinstrumente und Berichtsweg:</i> elektronisch von den zuständigen Verwaltungsstellen an die Statistischen Ämter der Länder; das Statistische Bundesamt erstellt und veröffentlicht die Bundesergebnisse und übermittelt diese an Eurostat	
4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit	Seite 6
<ul style="list-style-type: none">• <i>Nicht-stichprobenbedingte Fehler:</i> Antwortausfälle bzw. falsche Angaben der Meldepflichtigen können vernachlässigt werden• <i>Gesamtbewertung:</i> hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit	
5 Aktualität und Pünktlichkeit	Seite 6
<ul style="list-style-type: none">• <i>Aktualität endgültiger Ergebnisse:</i> Daten werden ca. 4 Monate (bei der Grunderhebung 5 Monate) nach Übermittlung von der für die Weinbaukartei zuständigen Stelle (spätestens am 1. Dezember) veröffentlicht• <i>Pünktlichkeit:</i> Die Veröffentlichung der Bundesergebnisse erfolgt pünktlich	
6 Vergleichbarkeit	Seite 6
<ul style="list-style-type: none">• <i>Räumlich:</i> Die Vergleichbarkeit ist zwischen den EU-Mitgliedstaaten, den einzelnen Bundesländern und Anbaugebieten gegeben• <i>Zeitlich:</i> eine zeitliche Vergleichbarkeit ist seit 1994 (mit Einschränkung seit 1964) möglich	
7 Kohärenz	Seite 7
<ul style="list-style-type: none">• <i>Input für andere Statistiken:</i> Ermittlung der Ertragsrebfläche für die Berechnung der Weinmosternte in der Ernterhebung (Fachserie 3, Reihe 3.2.2) und der Ernte- und Betriebsberichterstattung bei Reben und Weinmost (Fachserie 3, Reihe 3.2.1)	
8 Verbreitung und Kommunikation	Seite 7
<ul style="list-style-type: none">• <i>Verbreitungswege:</i> ausschließlich elektronische Veröffentlichung regelmäßiger Publikationen kostenlos unter https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Fachserie_3.html Fachserie 3, Reihe 3.1.5	
9 Sonstige fachstatistische Hinweise	Seite 8
keine	

1 Allgemeine Angaben zur Statistik

1.1 Grundgesamtheit

Die in der Weinbaukartei erfassten Besitzeinheiten bzw. Bewirtschafter/-innen von Rebflächen, die zur Abgabe einer Änderungsmeldung zum Rebflächenverzeichnis (siehe Anlage) verpflichtet sind.

1.2 Statistische Einheiten (Darstellungs- und Erhebungseinheiten)

Darstellungseinheit der Rebflächenerhebung ist die bestockte Rebfläche nach Rebsorten. Im Rahmen der Grunderhebung der Rebflächen werden zusätzlich die Betriebe (Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter von Rebflächen) und ihre Spezialisierung, das vegetative Vermehrungsgut sowie die Altersklassen der Rebsorten dargestellt. Erhebungseinheiten sind die Stellen, die nach Landesrecht für die Führung der EU-Weinbaukartei zuständig sind. Die Einrichtung der EU-Weinbaukartei erfolgt auf der Grundlage von Rechtsvorschriften der EU für Verwaltungszwecke.

1.3 Räumliche Abdeckung

Die Rebflächenerhebung und die Grunderhebung der Rebflächen werden in allen Wein anbauenden Bundesländern (alle Länder außer Niedersachsen und die Stadtstaaten) durchgeführt. Ergebnisse liegen für Deutschland, die Länder, die Weinanbaugebiete und in den Ländern zum Teil für die Anbaubereiche und Gemeinden vor.

1.4 Berichtszeitraum/-zeitpunkt

Der Berichtszeitpunkt ist der 31. Juli eines jeden Jahres (= Ende des Weinwirtschaftsjahres). Der Berichtszeitraum für die Veränderung der bestockten Rebflächen ist das abgelaufene Weinwirtschaftsjahr (1. August bis 31. Juli).

1.5 Periodizität

Die Rebflächenerhebung wird allgemein jährlich durchgeführt. Zusätzlich finden in größeren zeitlichen Abständen - zuletzt im Jahr 2015 - sogenannte Grunderhebungen statt. Die Grunderhebung 2015 erfolgte erstmals in einem fünfjährigen Rhythmus.

1.6 Rechtsgrundlagen und andere Vereinbarungen

Die Grunderhebung der Rebflächen und die Rebflächenerhebung beruhen auf EU-, Bundes- und Landesrecht.

EU-Rechtsgrundlagen:

- Verordnung (EU) Nr. 1337/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 zu europäischen Statistiken über Dauerkulturen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 357/79 des Rates und zur Richtlinie 2001/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 347 vom 30.12.2011, S. 7),
- Delegierte Verordnung (EU) 2018/273 der Kommission vom 11. Dezember 2017 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich des Genehmigungssystems für Rebpflanzungen der Weinbaukartei, der Begleitdokumente und der Zertifizierung, der Ein- und Ausgangsregister, der obligatorischen Meldungen, Mitteilungen und Veröffentlichung der mitgeteilten Informationen und zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die diesbezüglichen Kontrollen und Sanktionen sowie zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 555/2008, (EG) Nr. 606/2009 und (EG) Nr. 607/2009 der Kommission und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 436/2009 und der Delegierten Verordnung (EU) 2015/560 der Kommission (ABl. L 58 vom 28.2.2018, S. 1),
- Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 671),
- Verordnung (EG) Nr. 491/2009 des Rates vom 25. Mai 2009 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 über eine gemeinsame Organisation der Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche GMO) (ABl. L 154 vom 17.6.2009, S. 1)

in den jeweils geltenden Fassungen.

Bundesrecht:

- Agrarstatistikgesetz (AgrStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 2009 (BGBl. I S. 3886),
- Bundesstatistikgesetz (BStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2394)

in den jeweils geltenden Fassungen.

Landesrecht:

Landesrechtliche Regelungen zur Führung der Weinbaukartei.

1.7 Geheimhaltung

1.7.1 Geheimhaltungsvorschriften

Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsätzlich geheim gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt werden. Die Namen und Adressen der Befragten werden in keinem Fall an Dritte weitergegeben.

1.7.2 Geheimhaltungsverfahren

- Im Rahmen der Rebflächenenerhebung ist keine Geheimhaltung erforderlich, da die Nachweisung nach der Belegenheit ohne Betriebsbezug erfolgt.
- Bei der Grunderhebung der Rebflächen wird als Geheimhaltungsverfahren das Zellsperungsverfahren angewendet. Geheim gehalten werden Angaben in Tabellen, die einzelnen Auskunftgebenden zugerechnet werden könnten (primäre Geheimhaltung). Hierunter fallen Tabellenfelder, die nur Angaben von einem oder zwei Betrieben enthalten (Fallzahlregel) sowie Tabellenfelder, bei denen ein Auskunftgebender das Ergebnis maßgeblich bestimmt (Dominanzregel). Die Ergebnisse der geheim gehaltenen Felder sind in den Gesamtsummen enthalten. Um eine rechnerische Ermittlung dieser Angaben zu verhindern, werden weitere Zellen in den Tabellen geheim gehalten (sekundäre Geheimhaltung).

1.8 Qualitätsmanagement

1.8.1 Qualitätssicherung

Die Auswertungen basieren auf der Nutzung von im Verwaltungsvollzug anfallenden Daten. Die für die Weinbaukartei verantwortlichen Stellen prüfen die Daten auf Vollständigkeit und Plausibilität. Dazu werden weitere, in der Weinbaukartei vorliegende Daten genutzt, z. B. die endgültige Weinmosternte oder die Weinerzeugung. Darüber hinaus besprechen Vertreterinnen und Vertreter der statistischen Ämter mit den Datenproduzenten Änderungen und Unstimmigkeiten.

Nach Eingang der Daten in den statistischen Ämtern erstellen diese die Ergebnisse und prüfen sie auf Konsistenz, z. B. durch Vergleiche mit den Ergebnissen der Vorerhebungen.

Die Maßnahmen zur Qualitätssicherung, die an verschiedenen Punkten der Statistikerstellung ansetzen, werden bei Bedarf angepasst und um standardisierte Methoden der Qualitätsbewertung und -sicherung ergänzt. Zu diesen standardisierten Methoden zählt auch dieser Qualitätsbericht.

1.8.2 Qualitätsbewertung

Den Auswertungen liegen Verwaltungsdaten zu Grunde. Die von den Verwaltungsstellen übermittelten Daten weisen eine hohe Genauigkeit auf, da die Daten auf Plausibilität geprüft werden (siehe die unter 1.8.1 beschriebenen Maßnahmen). Da fehlerhafte oder unvollständige Daten für die meldenden Einheiten erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen nach sich ziehen können, sind die Meldenden daran interessiert, vollständige und korrekte Daten zu übermitteln.

2 Inhalte und Nutzerbedarf

2.1 Inhalte der Statistik

2.1.1 Inhaltliche Schwerpunkte der Statistik

Die Erhebungen bestehen aus:

- einer Grunderhebung über die Rebfläche: hierbei werden Nutzungsarten der Rebfläche (Erzeugung von Keltertrauben bzw. von vegetativem Vermehrungsgut) sowie die alters- und sortenmäßige Zusammensetzung der Rebflächen zur Erzeugung von Keltertrauben ermittelt,
- jährlichen Zwischenerhebungen über die mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten und deren Veränderungen.

Grunderhebungen erfolgten für die Weinwirtschaftsjahre 1978/79, 1988/89, 1998/99, 2008/09 und 2014/15.

2.1.2 Klassifikationssysteme

Die Einteilung nach Anbaugebieten erfolgt auf der Grundlage des Weingesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Januar 2011 (BGBl. I S. 6). Die genaue Festlegung der Gebietskulisse der Anbaugebiete erfolgt in landesrechtlichen Vorschriften.

2.1.3 Statistische Konzepte und Definitionen

Die Definitionen der erhobenen Merkmale können dem Meldeformular "Änderungsmeldung zum Rebflächenverzeichnis" (im Anhang des Dokuments) entnommen werden.

Die Bundesergebnisse der Grunderhebung der Rebflächen werden an die Europäische Kommission übermittelt. Die Liefertabellen unterscheiden nach Weinen mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.), Weinen mit geschützter geografischer Angabe (g.g.A.), Rebsortenweine ohne g.U./g.g.A. und Weinen ohne g.U./g.g.A.

2.2 Nutzerbedarf

Die jährlichen Informationen über die mit Keltertrauben bestockte Rebfläche und deren Änderungen dienen der laufenden Beobachtung des Weinbaulichen Produktionspotenzials sowohl auf nationaler Ebene als auch im Zusammenhang mit der

gemeinsamen europäischen Marktorganisation für Wein. Die Grunderhebung der Rebflächen liefert zusätzlich Daten, die für weinbaupolitische Entscheidungen, Absatz fördernde Maßnahmen (Deutscher Weinfonds, Gebietsweinwerbung) und Beratungsempfehlungen erforderlich sind. Die Ergebnisse sind national eine Entscheidungshilfe für Verwaltungsmaßnahmen zur Umstrukturierung und Umstellung der Rebflächen.

Darüber hinaus liefert die Statistik die Flächen (Ertragsrebfläche) als Grundlage für die Berechnung der Weinmosternte. Eine exakte Ernteberichterstattung wäre ohne diese Daten nicht möglich. Außerdem sind die Daten erforderlich für die Abschätzung der Auswirkungen von Förderprogrammen und für die regionale Produktions-, Angebots- und Qualitätssteuerung zur Marktstabilisierung.

Die wichtigsten Nutzer sind die Europäische Kommission (Generaldirektion Landwirtschaft), das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), die jeweiligen Landesministerien sowie Verbände (z. B. der Deutsche Weinbauverband) bzw. Interessenvertretungen. Daneben zählen auch Landwirtschaftskammern und -ämter, Forschungseinrichtungen sowie interessierte Verbraucherinnen und Verbraucher zu den Nutzerinnen und Nutzern dieser Statistik.

2.3 Nutzerkonsultation

Die von Seiten der Europäischen Kommission oder der Ministerien gewünschten Veränderungen im bestehenden Erhebungsprogramm lassen sich auf europäischer wie auch auf nationaler Ebene mittels Gesetzesänderungen umsetzen. Auf europäischer Ebene erfolgt die Festlegung der Merkmale und ihrer Ausprägungen durch das Statistische Amt der Europäischen Union (Eurostat) in Abstimmung mit den Vertretern der Mitgliedstaaten.

Auf nationaler Ebene werden Erhebungsmerkmale in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) umgesetzt, das wiederum über den Statistischen Ausschuss die Länderministerien beteiligt. Darüber hinaus sind die Bundesministerien, die Statistischen Ämter der Länder, die kommunalen Spitzenverbände sowie Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft im Statistischen Beirat vertreten, der nach § 4 BStatG das Statistische Bundesamt in Grundsatzfragen berät.

3 Methodik

3.1 Konzept der Datengewinnung

Die Rebflächenerhebung wird seit 1992 (Grunderhebung ab 1998/1999) in allen Wein anbauenden Bundesländern aus Verwaltungsdaten erstellt. In einigen Bundesländern, in denen bereits eine funktionstüchtige Weinbaukartei aufgebaut war, wurde die Rebflächenerhebung bereits seit 1990 so durchgeführt. Diese werden regional bei den zuständigen Landesbehörden geführt (z. B. bei Landwirtschaftskammern, Weinbauämtern, Ämtern bzw. Ministerien für Landwirtschaft).

3.2 Vorbereitung und Durchführung der Datengewinnung

Die Erhebung wird dezentral in den Weinbau treibenden Ländern von den statistischen Ämtern bzw. den die Weinbaukartei führenden Stellen durchgeführt. Die Verwaltungsdaten werden auf elektronischem Weg an die Statistischen Ämter der Länder übermittelt, die die Ergebnisse erstellen, prüfen und veröffentlichen. Das Statistische Bundesamt stellt die Bundesergebnisse aus den Länderergebnissen zusammen und veröffentlicht die Ergebnisse für Deutschland, die Wein anbauenden Länder und Anbauggebiete. Zudem werden die Ergebnisse an Eurostat übermittelt.

Die Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter sowie die Nutzungsberechtigten von Rebflächen zur Produktion von Wein sind verpflichtet, jährlich ihre Änderungen der Rebflächen zu melden. Dazu geben sie in der Regel Anfang Juni eine Änderungsmeldung zum Rebflächenverzeichnis nach dem Stand 31. Mai an die Weinbaukartei führenden Stellen ab. Darin werden vorgenommene Rodungen, Wiederbepflanzungen, Neuanpflanzungen oder die Aufgabe von Rebflächen gemeldet. Nach der Abgabe der Änderungsmeldung vorgenommene Änderungen werden nachgemeldet.

Die Weinbaukartei wird regional für die Wein anbauenden Bundesländer geführt. Da es sich bei der Rebflächenerhebung um eine dezentrale Sekundärstatistik handelt, liegt kein bundeseinheitlicher Fragebogen vor. Im Anhang des Dokuments befindet sich beispielhaft ein Formular eines Bundeslandes, mit dem die Meldepflichtigen ihre Änderungsmeldung bei der Weinbaukartei führenden Stelle abgeben.

3.3 Datenaufbereitung (einschl. Hochrechnung)

Die Daten der Weinbaukarteien werden nach Eingang in den Statistischen Ämtern der Länder auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Das Statistische Bundesamt stellt, nachdem die Statistischen Ämter der Länder ihre Länderergebnisse übermittelt haben, das Bundesergebnis zusammen. Eine Hochrechnung der Ergebnisse erfolgt nicht, da es sich um Erhebungen bei allen Bewirtschafterinnen und Bewirtschaftern bzw. Nutzungsberechtigten von Rebflächen handelt.

Der Nachweis der Ergebnisse der Rebflächenerhebung erfolgt dabei nach dem Belegenheitsprinzip der Rebflächen, d. h. die Rebflächen werden in der geografischen Einheit, z. B. Anbauggebiet, nachgewiesen, in der sich die Rebflächen befinden. Sofern Angaben zur Zahl der Bewirtschafter erfolgen, kommt es zu Doppelzählungen, d. h. die Bewirtschafter, die Rebflächen in mehreren Anbaubereichen bewirtschaften, werden mit ihren Rebflächen in jedem Anbaubereich gezählt.

Die Aufbereitung der Rebflächen nach Altersklassen erfolgte auf der Grundlage des Kalenderjahres und nicht des Weinwirtschaftsjahres.

3.4 Preis- und Saisonbereinigung; andere Analyseverfahren

Eine Saisonbereinigung findet bei beiden Erhebungen nicht statt.

3.5 Beantwortungsaufwand

Die Besitzeinheiten/Bewirtschafter/-innen von Rebflächen sind aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 verpflichtet, für Verwaltungszwecke Angaben über die mit Reben bepflanzten Parzellen sowie deren Änderungen zu machen. Durch die sekundärstatistische Nutzung der für Verwaltungszwecke erhobenen Daten werden die Auskunftspflichtigen nicht zusätzlich durch statistische Berichtspflichten belastet. Doppelbefragungen werden so vermieden.

4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit

4.1 Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit

Die von den Meldepflichtigen an die Weinbaukartei mitgeteilten Flächendaten werden mit dem Amtlichen Liegenschaftskataster abgeglichen sowie durch Vor-Ort-Kontrollen überprüft. Die von den Verwaltungsstellen übermittelten Daten weisen folglich eine hohe Genauigkeit auf. Da fehlerhafte oder unvollständige Daten für die meldende Einheit erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen nach sich ziehen können, sind die Meldenden bemüht, vollständige und korrekte Daten zu melden.

4.2 Stichprobenbedingte Fehler

Stichprobenbedingte Fehler treten aufgrund des Erhebungsverfahrens (Totalerhebung) nicht auf.

4.3 Nicht-Stichprobenbedingte Fehler

Bei den Erhebungen werden Verwaltungsdaten genutzt. Es besteht eine Meldepflicht für die Bewirtschafter/-innen von Rebflächen (Keltertrauben). Da fehlerhafte oder unvollständige Daten für die meldende Einheit erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen nach sich ziehen können, sind die Meldenden bestrebt, die Daten vollständig und korrekt zu melden. Eine Ausnahme bilden die Rebschulen und Unterlagenschnittgärten. Diese sind nur in begrenztem Umfang Bestandteil des Datenbestandes zu den Rebflächen. Antwortausfälle oder fehlerhafte Angaben der Meldepflichtigen können daher vernachlässigt werden.

Für diese Erhebungen werden keine Analysen zum systematischen Fehler durchgeführt.

4.4 Revisionen

4.4.1 Revisionsgrundsätze

Bei den Erhebungen werden nur endgültige Ergebnisse veröffentlicht. Eine spätere Revision erfolgt nicht.

4.4.2 Revisionsverfahren

Revisionsverfahren werden nicht eingesetzt.

4.4.3 Revisionsanalysen

Revisionsanalysen erfolgen nicht.

5 Aktualität und Pünktlichkeit

5.1 Aktualität

Die Daten sind von der für die Weinbaukartei zuständigen Stelle entsprechend dem Agrarstatistikgesetz spätestens am 1. Dezember an die amtliche Statistik weiterzugeben. Das Statistische Bundesamt erhält die Ergebnisse für die Rebflächenenerhebung bis Mitte Februar des Folgejahres von den Statistischen Ämtern der Länder. Das Bundesergebnis wird Mitte März veröffentlicht. Die Veröffentlichung erfolgt somit nach ca. vier Monaten.

Die Datenlieferung zur Grunderhebung der Rebflächen 2015 an das Statistische Bundesamt erfolgte aufgrund des umfangreichen Auswertungsprogrammes Ende April 2016, die Veröffentlichung der Ergebnisse im Mai 2016. Die Veröffentlichung erfolgt somit nach ca. sechs Monaten.

5.2 Pünktlichkeit

Eine Statistik ist pünktlich, wenn die Ergebnisse zu dem vorab geplanten und ggf. bekannt gegebenen Termin veröffentlicht werden. Die nationalen Veröffentlichungen der Ergebnisse der Grund- und Zwischenerhebungen erfolgten in der Vergangenheit stets pünktlich. Die Ergebnisse der Grunderhebung der Rebflächen 2015 werden Eurostat ebenfalls pünktlich zum gesetzlich festgelegten Termin übermittelt (30. September des Folgejahres).

6 Vergleichbarkeit

6.1 Räumliche Vergleichbarkeit

Die Grunderhebungen der Rebflächenenerhebung basieren auf Verordnungen der Europäischen Union und werden in allen Wein anbauenden EU-Mitgliedstaaten durchgeführt. Somit sind die Ergebnisse EU-weit vergleichbar.

Die räumliche Vergleichbarkeit von nationalen Ergebnissen bei der Erhebung ist in Deutschland seit 1990 gewährleistet. Zu beachten ist, dass einige Weinanbaugebiete länderübergreifend definiert wurden. Dies führt dazu, dass die Summe der

Anbauggebiete nicht in jedem Fall der Summe der Länder entspricht. Dies ist auch beim Vergleich mit den Veröffentlichungen der Länder zu beachten.

6.2 Zeitliche Vergleichbarkeit

Zur Beobachtung der Entwicklung des Weinbaupotenzials finden seit 1979 statistische Erhebungen statt. Sie ersetzen das Weinbaukataster von 1964 und dessen jährliche Fortschreibung.

Die Erhebung der Rebflächen besteht aus:

- einer Grunderhebung über die Rebfläche und deren alters- und sortenmäßige Zusammensetzung im mehrjährigen Turnus sowie
- jährlichen Zwischenerhebungen über die Änderungen bei den Rebflächen und -sorten aufgrund von Neu- und Wiederbepflanzungen, Rodungen oder Einstellung der Bewirtschaftung.

Grunderhebungen erfolgten für die Weinwirtschaftsjahre 1978/79, 1989/90, 1998/99, 2008/09 und 2014/15. Die Erhebungen richteten sich an alle Betriebe mit einer bestockten oder zur Wiederbestockung vorgesehenen Rebfläche von mindestens zehn Ar. Betriebe mit weniger als zehn Ar waren auskunftspflichtig, wenn sie Weinbauerzeugnisse, Trauben, Maische, Most, Wein oder Erzeugnisse daraus zum Verkauf herstellten. Seit 1994 werden die Daten für die Grund- und Zwischenerhebungen sekundärstatistisch aus der EU-Weinbaukartei aufbereitet.

Die Vergleichbarkeit der Ergebnisse der jährlichen Rebflächenenerhebungen mit den Angaben aus dem Weinbaukataster von 1964 ist hinsichtlich der Rebsorten, die seit 1979 einem neuen Gliederungsschema (nach der Beerenfarbe) unterworfen wurden, geringfügig eingeschränkt. Im Übrigen ist die Vergleichbarkeit zu früheren Jahren seit 1992 durch die sekundärstatistische Aufbereitung und seit 1994 durch den Wechsel vom Betriebs- zum Belegenheitsprinzip (siehe Abschnitt 1.2) geringfügig beeinträchtigt.

7 Kohärenz

7.1 Statistikübergreifende Kohärenz

Im Rahmen der Agrarstrukturerhebungen bzw. Bodennutzungshaupterhebungen erfolgt eine Erfassung der Betriebe mit Rebflächen für Kelter- und Tafeltrauben. Allerdings beschränkt sich die Erhebung auf landwirtschaftliche Betriebe mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche von mindestens fünf Hektar (vor 2010: zwei Hektar) oder mit einem bestimmten Tierbestand bzw. mit einer bestimmten Fläche an Spezialkulturen. Eine Erhebung nach Rebsorten erfolgt dabei allerdings nicht.

In der Rebflächenenerhebung wird im Unterschied zur Agrarstrukturerhebung bzw. Bodennutzungshaupterhebung die gesamte bestockte Rebfläche für Keltertrauben nachgewiesen. Überdies erfolgt die Erhebung der Angaben in der Agrarstrukturerhebung und der Bodennutzungshaupterhebung nach dem Ort des Betriebssitzes und nicht wie bei der Rebflächenenerhebung nach der Belegenheit der vom Betrieb bewirtschafteten Flächen. Diese methodischen Unterschiede sind bei Vergleichen zu beachten.

7.2 Statistikinterne Kohärenz

Die Erhebungen sind in sich kohärent.

7.3 Input für andere Statistiken

Für die Berechnung der vorläufigen und endgültigen Weinmosternte wird die Ertragsrebfläche aus der Auswertung der Rebflächen ermittelt. Weiterhin fließen die Ergebnisse zudem in die Berechnungen der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnungen des Bundes und der Länder ein.

8 Verbreitung und Kommunikation

8.1 Verbreitungswege

Pressemitteilungen

In der Regel werden keine Pressemitteilungen vom Statistischen Bundesamt erstellt. Die Statistischen Ämter der wichtigen Weinbau treibenden Länder veröffentlichen regelmäßig Pressemitteilungen.

Veröffentlichungen

- Unter

<https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/LandForstwirtschaft/WeinanbauErzeugung/GrunderhebungRebflaechen.html> bzw.

<https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/LandForstwirtschaft/WeinanbauErzeugung/Rebflaechen.html>

kann die Fachserie 3, Reihe 3.1.5 - Landwirtschaftliche Bodennutzung - Rebflächen - kostenfrei als PDF-Datei oder als Excel-Datei bezogen werden.

- Unter

<https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Wirtschaftsbereiche/LandForstwirtschaftFischerei/Wein/Wein.html>

stehen aktuelle Ergebnisse über Rebflächen zur Verfügung.

- Unter

<https://www.destatis.de/DE/Publikationen/StatistischesJahrbuch/StatistischesJahrbuch.html>

kann das Statistische Jahrbuch als PDF-Datei kostenfrei bezogen werden.

Online-Datenbank

Über das Datenbanksystem GENESIS-Online

<https://www-genesis.destatis.de/genesis/online>

4 Wirtschaftsbereiche > 41 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei > 412 Bodennutzung und Ernte 41251 / 41252 Grunderhebung der Rebflächen und Rebflächenerhebung) stehen ausführliche Ergebnisse zu Rebflächen in unterschiedlichen Dateiformaten (.xls, .html und .csv) zur Verfügung.

Zugang zu Mikrodaten

Es gibt keinen Zugang zu Mikrodaten.

Sonstige Verbreitungswege

- Tiefer gegliederte Länderergebnisse können über die Homepage der jeweiligen Statistischen Ämter der Länder abgerufen werden. Diese erreichen Sie z. B. über die Homepage des Statistischen Bundesamtes

<https://www.regionalstatistik.de/genesis/online/logon>

- Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten der Bundesrepublik Deutschland, Hrsg. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Diese finden Sie unter folgendem Link

<http://www.bmel-statistik.de/>

8.2 Methodenpapiere/Dokumentation der Methodik

Isabella Mehlin: Weinbau und Weinstatistiken in Deutschland. Erschienen in: Wirtschaft und Statistik 3/2004, S. 288 ff. Hrsg: Statistisches Bundesamt.

8.3 Richtlinien der Verbreitung

Veröffentlichungskalender

Die Termine stehen nicht im Veröffentlichungskalender zur Verfügung.

Zugriff auf den Veröffentlichungskalender

Entfällt.

Zugangsmöglichkeiten der Nutzer/-innen

Entfällt.

9 Sonstige fachstatistische Hinweise

Entfällt.

Anlage:

Meldeformular "Rodungs-, Pflanz- und Weinbaukartei-Änderungsmeldung" (am Beispiel der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 2018)

Erläuterungen zur Rodungs-, Pflanz- und Weinbaukartei-Änderungsmeldung 2018

Diese Meldung ist **spätestens am 31. Mai 2018** bei der zuständigen Stadt-, Verbandsgemeinde- bzw. Gemeindeverwaltung oder direkt bei der zuständigen Dienststelle der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz abzugeben.

Überprüfen Sie bitte die Angaben auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Achten Sie insbesondere auf die tatsächliche Nutzung, teilbestockte Flurstücke sowie die aufgelisteten Rodungs- und Pflanzdaten. Es sind alle zulässigerweise bestockten und vorübergehend nicht bestockten Rebflächen zu melden.

Nachzumelden sind **Änderungen** zwischen dem **1. Juni 2018 und der Weinernte 2018**, soweit sie Auswirkungen auf die Vermarktungsrechte haben (z. B. Rodungen, Besitzwechsel oder der Wechsel zu einer anderen Winzergenossenschaft/Erzeugergemeinschaft).

Hinweise zu den Genehmigungen für Rebpflanzungen:

Die Ansprüche auf Genehmigungen für Rebpflanzungen werden dem **Betrieb** gutgeschrieben, der die Flächen in der EU-Weinbaukartei führt, die Rodung ordnungsgemäß durchgeführt und fristgerecht gemeldet hat. Die Verwaltung der Genehmigungsansprüche beruht auf den Grundlagen öffentlich-rechtlicher Vorschriften des europäischen und nationalen Weinrechts. Privatrechtliche Eigentums- und Besitzansprüche oder Ansprüche auf Grund von Pachtverhältnissen sind hiervon unabhängig zu sehen. Ab 1. Januar 2016 muss grundsätzlich ein Antrag auf Genehmigung einer Pflanzung gestellt werden und die Genehmigung muss vor der Pflanzung vorliegen. Anpflanzungen oder Teile einer Anpflanzung, die ohne Genehmigung vorgenommen wurden, sind unzulässig und daher zu roden. Darüber hinaus werden sie mit Geldstrafen sanktioniert.

Als Ausnahme hiervon gilt das vereinfachte Verfahren zur Wiederbepflanzung von Rebflächen. Wird ab dem 1. Januar 2016 ein und dieselbe Fläche eines Betriebes gerodet und innerhalb von 3 Jahren ab dem Rodungsdatum wieder angepflanzt, so genügt die fristgerechte Meldung von Rodung und Pflanzung in der Weinbaukartei.

Besonderheit: Rodungen im Zeitraum Juni/Juli eines Jahres müssen zur Nutzung des vereinfachten Verfahrens direkt bzw. spätestens zum 31.07. desselben Jahres gemeldet werden.

Bei Besitzwechsel einer unbestockten Fläche verbleibt der Anspruch auf Genehmigung für Rebpflanzungen bei dem Betrieb, der die Fläche gerodet hat. Eine Übertragung von Betrieb zu Betrieb ist nicht möglich!

Weitere Informationen zum Genehmigungssystem für Rebpflanzungen finden Sie auf der Internetseite der Landwirtschaftskammer: www.lwk-rlp.de → **Weinbau** → **Rebflächen** → **Genehmigungen für Rebpflanzungen**
Für weitere Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Dienststellen der Landwirtschaftskammer zur Verfügung.

Erläuterungen zum Formular

Flurstücksinformationen

Die mit ■ gekennzeichnete Zeile beinhaltet die Informationen zum Flurstück.

Bei mehreren Flächen auf einem Flurstück werden diese Informationen, außer beim Seitenumbruch, nicht wiederholt.

Gemarkung (Nr.) und Flurstück

Flurstückskennzeichen, bestehend aus Gemarkungsname und -nummer, Flur und Flurstücksnummer.

Lage

Es wird die kleinstmögliche Weinlagenbezeichnung für Qualitäts- und Prädikatswein angezeigt. Bei Flächen, auf denen kein Qualitäts- bzw. Prädikatswein erzeugt werden darf, wird "Deutscher Wein" ausgegeben.

Größe

Angegeben wird die im Grundbuch eingetragene Flurstücksgröße ("ALB-Größe").

Hangneigung (Hang)

Die Art der Ermittlung wurde geändert. Die Hangneigung wird nicht mehr vor Ort ermittelt, sondern auf der Basis des digitalen Geländemodells mit 1 Meter Rasterweite (DGM1) des Landes Rheinland-Pfalz für jedes einzelne Flurstück berechnet. Dadurch kann es zu Veränderungen in der Einstufung gekommen sein. Falls diese Angabe für Sie von Bedeutung ist, prüfen Sie bitte, ob Ihre Rebflächen betroffen sind.

F = flach, Hangneigung bis zu 30 %

S = steil, Hangneigung größer als 30 %

Angabe fehlt = es liegen keine Daten zur Hangneigung für dieses Flurstück im digitalen Geländemodell vor

Förderung

steil = Flurstück liegt innerhalb einer abgegrenzten Steillage

steilst = Flurstück liegt innerhalb einer abgegrenzten Steilstlage

Im Flächenauszug wird ausgewiesen, ob die entsprechende Fläche einem Flurstück zugeordnet ist, welches innerhalb einer abgegrenzten Steil- oder Steilstlage liegt und somit ausschließlich für die Förderung "Bewirtschaftungszuschüsse für den Steil- und Steilstlagenweinbau" herangezogen werden kann. Flurstücke, die mit der Hangneigung „S“ (steil) gekennzeichnet sind, müssen nicht unbedingt innerhalb einer abgegrenzten Steil- oder Steilstlage liegen.

WBK-Summe

Summe der Größe aller im Betrieb zu diesem Flurstück gemeldeten Flächen.

Flächeninformationen

Die mit ► gekennzeichnete Zeile beinhaltet die Informationen zur Fläche.

Es werden die Rebsorte, die Unterlage, das Rodungsdatum, das Pflanzdatum, die Flächengröße (m²), die Betriebsnummer des Vermarkters (EZG/WG), die Information zu Vermarktungsrechten (VM), die Herkunftsspezifikation (Herk) und eine Änderung seit dem letzten Druck (*) ausgegeben.

VM (Vermarktungsrechte)

- ✓ = diese Fläche erhält Vermarktungsrechte
- ✗ = für diese Fläche bestehen keine Vermarktungsrechte
- ⚠ = diese unbestockte Fläche im Flurbereinigungsverfahren erhält Vermarktungsrechte auf Antrag, sofern geeignete Genehmigungen bzw. Genehmigungsansprüche im Betrieb vorhanden sind (Kennzeichnung erst nach Anerkennung durch das für das FLB-Verfahren zuständige DLR ab Mitte Juli möglich).

Herk (Herkunftsspezifikation)

Hier ist erkennbar, welchem g.U./Anbaugebiet die Fläche zugeordnet ist. Ist eine Fläche nicht g.U. geeignet, so darf aus dem Ertrag dieser Fläche kein Qualitätswein erzeugt werden. Die Erzeugung von "Deutscher Wein" ist möglich. Die Fläche ist dann mit "DW" gekennzeichnet.

AHR	Ahr	NAH	Nahe	DW	Deutscher Wein
MOS	Mosel	PFA	Pfalz		
MRH	Mittelrhein	RHH	Rheinhessen		

Fehler, Hinweise, sonstige Informationen

Fehler und andere Hinweise werden direkt am Flurstück bzw. der Fläche ausgegeben.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die für Ihren Betrieb zuständige Dienststelle.

Hinweise zum Ausfüllen des Formulars:

Rodungen sind in der ersten Zeile anzuzeigen (siehe **Beispiel Nr. 1**).

1. Ankreuzen des Kästchens „Rodung“ **und**
2. Eintragen von Rodungsdatum und Größe der gerodeten Fläche.

Pflanzungen sind in der zweiten Zeile anzuzeigen (siehe **Beispiel Nr. 1**).

1. Ankreuzen des Kästchens „Pflanzung“ **und**
2. Eintragen von Pflanzdatum, Größe der gepflanzten Fläche, Rebsorte und Unterlage.

Achtung: Keine Pflanzung ohne Genehmigung! Diese muss vor der Pflanzung vorliegen!

Zwischen- oder Nachpflanzungen von Reben (z. B. aufgrund von Frostschäden) **mit einer anderen als der ursprünglich gepflanzten Rebsorte** sind wie folgt zu melden (siehe **Beispiel Nr. 2**):

1. In der ersten Zeile „sonstige Änderung“ ankreuzen und die geänderte Größe der altbepflanzten Fläche angeben **und**
2. in der zweiten Zeile das Feld "Zwischenpflanzung" ankreuzen und das Pflanzdatum, die Größe der bepflanzten Fläche, die Rebsorte und die Unterlage angeben.

Zwischen- oder Nachpflanzungen ohne Rebsortenwechsel sind nicht in der Änderungsmeldung anzuzeigen.

Änderungen einer Fläche (siehe **Beispiel Nr. 3 + 4**): Ankreuzen des Kästchens „sonstige Änderung“ in der ersten Zeile. Sie können beide Zeilen für Ihre Eintragungen/Korrekturen nutzen.

Abgang einer Fläche: Kreuzen Sie in der ersten Zeile „sonstige Änderung“ an (siehe **Beispiel Nr. 5**). Geben Sie den Namen, die Anschrift und, sofern bekannt, die Betriebsnummer des neuen Bewirtschafters an.

Zugänge von Flächen (Zukauf, Pacht, neu gebildete Teilflächen) sind am Ende der Meldung auf einem separaten Blatt einzutragen. Bei mehr als fünf Zugängen können Sie das Blatt kopieren. Zusätzlich zu den Flächendaten geben Sie bitte die Betriebsnummer (sofern bekannt), Name und Anschrift des vorherigen Bewirtschafters an (siehe **Beispiel Nr. 6**).

Rodungs-, Pflanz- und Änderungsmeldung

Willi Winzer
Wingertsweg 1
00000 Weindorf
0671/793-0

Eingangsstempel

Beispiele**EU-Weinbaukartei**

7 929999
2018

Seite 1 von 5
06.04.2018

■ Gemarkung (Nr.)	Flurstück	Lage	Größe	Hang	Förderung	WBK-Summe
► Rebsorte	Unterlage	Rodungsdatum	Pflanzdatum	m²	EZG/GEN VM	Herk *

■ Mandel (2006)	17-140/0	Schloß	1527 m²	F		1527 m²
► Spätburgunder	SO 4	R:-	P: 05/2001	1527 m²	✓	NAH
<input checked="" type="checkbox"/> Rodung	Monat/Jahr 12/2017	m² 1000	<input type="checkbox"/> sonstige Änderung / Vor- bzw. Nachbewirtschafter (Betriebsnr.) / Flurstück			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflanzung	Monat/Jahr 04/2018	m² 1000	Rebsorte Riesling	Unterlage SO 4	EZG/Genossenschaft (Betriebsnr.)	
<input type="checkbox"/> Zwischenpflanzung						

■ Mandel (2006)	17-157/0	Schloß	1820 m²	F		1820 m²
► Müller-Thurgau	SO 4	R:-	P: 04/2007	1820 m²	✓	NAH
<input type="checkbox"/> Rodung	Monat/Jahr	m² 960	<input checked="" type="checkbox"/> sonstige Änderung / Vor- bzw. Nachbewirtschafter (Betriebsnr.) / Flurstück			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflanzung	Monat/Jahr 03/2018	m² 860	Rebsorte Chardonnay	Unterlage SO 4	EZG/Genossenschaft (Betriebsnr.)	
<input type="checkbox"/> Zwischenpflanzung						

■ Mandel (2006)	7-184/0	Schloß	1062 m²	F		1062 m²
► Müller-Thurgau	SO 4	R:-	P: 04/2011	1062 m²	✓	NAH
<input type="checkbox"/> Rodung	Monat/Jahr	m² 1055	<input checked="" type="checkbox"/> sonstige Änderung / Vor- bzw. Nachbewirtschafter (Betriebsnr.) / Flurstück neue Flurstückgröße 1055m²			
<input type="checkbox"/> Pflanzung	Monat/Jahr	m²	Rebsorte	Unterlage	EZG/Genossenschaft (Betriebsnr.)	
<input type="checkbox"/> Zwischenpflanzung						

■ Mandel (2006)	8-195/0	Schloß	2823 m²	S	steil	2823 m²
► Sauvignon blanc	125 AA	R:-	P: 04/2012	2823 m²	745062	✓ NAH
<input type="checkbox"/> Rodung	Monat/Jahr	m²	<input checked="" type="checkbox"/> sonstige Änderung / Vor- bzw. Nachbewirtschafter (Betriebsnr.) / Flurstück			
<input type="checkbox"/> Pflanzung	Monat/Jahr	m²	Rebsorte	Unterlage	EZG/Genossenschaft (Betriebsnr.)	
<input type="checkbox"/> Zwischenpflanzung						

■ Mandel (2006)	8-196/0	Schloß	1104 m²	S		1104 m²
► Sauvignon blanc	125 AA	R:-	P: 04/2012	1104 m²	✓	NAH
<input type="checkbox"/> Rodung	Monat/Jahr	m²	<input checked="" type="checkbox"/> sonstige Änderung / Vor- bzw. Nachbewirtschafter (Betriebsnr.) / Flurstück Abgang an Hilde Müller, 123456			
<input type="checkbox"/> Pflanzung	Monat/Jahr	m²	Rebsorte	Unterlage	EZG/Genossenschaft (Betriebsnr.)	
<input type="checkbox"/> Zwischenpflanzung						

Zugänge:

Flurstück: Gemarkung(Gmk-Nr.)	Flur - Zähler/Nenner	Flst.-Größe
Sponheim	5 120 1	1280 m²
<input type="checkbox"/> Rodung	Monat/Jahr	m²
<input type="checkbox"/> Pflanzung	Monat/Jahr	m²
<input type="checkbox"/> Zwischenpflanzung		
<input type="checkbox"/> sonstige Änderung / Vor- bzw. Nachbewirtschafter (Betriebsnr.) / Flurstück von Rudi Rebstock, 123678		
<input type="checkbox"/> Rodung	Monat/Jahr	m²
<input type="checkbox"/> Pflanzung	Monat/Jahr	m²
<input type="checkbox"/> Zwischenpflanzung		
	05/2008	1280
	Weißburgunder	125 AA
		745062

Ort, Datum, Unterschrift

Weindorf, 20.04.2018 Willi Winzer