

GESUNDHEITSWESEN

FACHSERIE

12

Reihe 2.2

Tuberkulose

1976

Statistisches Bundesamt
Bibliothek - Dokumentation - Archiv



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ
Bestellnummer: 2120220 – 76700

Inhalt

Seite

Vorbemerkung	3
T a b e l l e n t e i l	
1 Erkrankte an aktiver Tuberkulose 1976 nach Diagnose- und Altersgruppen	4
2 Erkrankte an aktiver Tuberkulose 1976 nach Diagnosegruppen und Ländern	5
3 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1976 nach Diagnose- und Altersgruppen	
3.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien	6
3.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien	8
4 Zugänge der an aktiver Tuberkulose anderer Organe Erkrankten 1976 nach Diagnose- und Altersgruppen	10
5 Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31.12.1976 nach Diagnose- und Altersgruppen.	14
6 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1976 nach Diagnosegruppen und Ländern	
6.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien	16
6.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien	18
7 Zugänge der an aktiver Tuberkulose anderer Organe Erkrankten 1976 nach Diagnosegruppen und Ländern	20
8 Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31.12.1976 nach Diagnosegruppen und Ländern.	24
9 Sterbefälle an Tuberkulose 1976 nach Altersgruppen	26
Schaubild	
Erkrankte an aktiver Tuberkulose 1976 nach Diagnose- und Altersgruppen	27
A n h a n g	
Quellenverzeichnis der Veröffentlichungen über das Gesundheitswesen (Stand: April 1978)	28

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet; sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden

. = kein Nachweis vorhanden

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit Kennziffer A IV 1j und 2j veröffentlicht.

Erschienen im April 1978

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM 3,40

Vorbemerkung

Der vorliegende Bericht enthält die Ergebnisse der Tuberkulosestatistik für das Jahr 1976. Eine Kommentierung der Ergebnisse entfällt in diesem Bericht.

Die hier veröffentlichten Ergebnisse beruhen auf den Meldungen der Tuberkulosefürsorgestellen und entsprechen den Blättern 15.1 bis 15.4 des Jahresgesundheitsberichtes der Länder.

Ziffern denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, haben infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert.

Im Zusammenhang mit der Neugliederung der Veröffentlichungen ist für die bisherige Reihe A 7 eine eigene Fachserie gebildet worden, die als Fachserie 12 "Gesundheitswesen" erscheint und sechs Reihen umfaßt. Die "Tuberkulose" erscheint in gleicher Gliederung und in gleichem Umfang wie bisher in der Reihe 2.2. Dem Jahresband der Reihe 1 "Ausgewählte Zahlen für das Gesundheitswesen" sind künftig Eckzahlen vorbehalten, die durch lange Zeitreihen der wichtigsten Tatbestände ergänzt werden.

1 Erkrankte an aktiver Tuberkulose 1976 nach Diagnose- und Altersgruppen

Alter von ... bis unter ... Jahren	Tuberkulose					anderer Organe (Diagnosegruppe 2)
	insgesamt (Diagnosegruppen 1 und 2)	der Atmungsorgane				
		zusammen (Diagnosegruppe 1)	mit Nachweis von Tuberkulosebakterien (Diagnosegruppe 1.1)	ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien (Diagnosegruppe 1.2)		
Zugänge im Berichtsjahr						
Anzahl						
0 - 1	52	43	11	32	9	
1 - 5	525	475	23	452	50	
5 - 10	966	916	16	900	50	
10 - 15	766	695	47	648	71	
15 - 20	1 840	1 702	447	1 255	138	
20 - 25	2 790	2 530	855	1 675	260	
25 - 30	2 679	2 296	907	1 389	383	
30 - 35	2 341	1 997	810	1 187	344	
35 - 40	2 915	2 444	1 006	1 438	471	
40 - 45	2 524	2 109	836	1 273	415	
45 - 50	2 577	2 109	872	1 237	468	
50 - 55	2 310	1 868	700	1 168	442	
55 - 60	1 867	1 544	576	968	323	
60 - 65	2 020	1 722	696	1 026	298	
65 - 70	2 306	1 980	870	1 110	326	
70 - 75	2 024	1 792	799	993	232	
75 - 80	1 420	1 237	597	640	183	
80 - 85	664	583	315	268	81	
85 und älter	271	235	142	93	36	
Insgesamt ...	32 857	28 277	10 525	17 752	4 580	
dar.: Ausländer ...	4 294	3 456	1 020	2 436	838	
je 100 000 Einwohner gleichen Alters						
0 - 1	8,8	7,3	1,9	5,4	1,5	
1 - 5	20,3	18,3	0,9	17,5	1,9	
5 - 10	21,2	20,1	0,4	19,7	1,1	
10 - 15	14,8	13,5	0,9	12,6	1,4	
15 - 20	39,5	36,5	9,6	26,9	3,0	
20 - 25	65,8	59,7	20,2	39,5	6,1	
25 - 30	64,1	55,0	21,7	33,3	9,2	
30 - 35	58,6	50,0	20,3	29,7	8,6	
35 - 40	57,6	48,3	19,9	28,4	9,3	
40 - 45	62,2	52,0	20,6	31,4	10,2	
45 - 50	66,5	54,4	22,5	31,9	12,1	
50 - 55	62,9	50,8	19,1	31,8	12,0	
55 - 60	68,0	56,3	21,0	35,3	11,8	
60 - 65	62,7	53,5	21,6	31,8	9,3	
65 - 70	69,6	59,7	26,2	33,5	9,8	
70 - 75	75,5	66,8	29,8	37,0	8,6	
75 - 80	81,4	70,9	34,2	36,7	10,5	
80 - 85	73,9	64,9	35,0	29,8	9,0	
85 und älter	59,9	52,0	31,4	20,6	8,0	
Insgesamt ...	53,3	45,8	17,1	28,8	7,4	
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	110,3	88,8	26,2	62,6	21,5	
Bestand am 31. 12. 1976						
Anzahl						
0 - 1	52	43	9	34	9	
1 - 5	777	696	30	666	81	
5 - 10	1 730	1 597	37	1 560	133	
10 - 15	1 569	1 371	67	1 304	198	
15 - 20	3 308	2 992	442	2 550	316	
20 - 25	6 234	5 571	884	4 687	663	
25 - 30	6 558	5 500	963	4 537	1 058	
30 - 35	6 142	5 047	980	4 067	1 095	
35 - 40	7 820	6 308	1 343	4 965	1 512	
40 - 45	7 310	5 988	1 222	4 766	1 322	
45 - 50	7 861	6 199	1 342	4 857	1 662	
50 - 55	7 337	5 729	1 177	4 552	1 608	
55 - 60	5 990	4 820	983	3 837	1 170	
60 - 65	6 432	5 310	1 014	4 296	1 122	
65 - 70	7 367	6 299	1 333	4 966	1 068	
70 - 75	6 181	5 349	1 229	4 120	832	
75 - 80	4 123	3 536	838	2 698	587	
80 - 85	1 861	1 603	380	1 223	258	
85 und älter	777	640	149	491	137	
Insgesamt ...	89 429	74 598	14 422	60 176	14 831	
dar.: Ausländer ...	9 593	7 528	1 168	6 360	2 065	
je 100 000 Einwohner gleichen Alters						
0 - 1	8,8	7,2	1,5	5,7	1,5	
1 - 5	31,2	28,0	1,2	26,8	3,3	
5 - 10	39,1	36,1	0,8	35,3	3,0	
10 - 15	30,4	26,5	1,3	25,3	3,8	
15 - 20	70,1	63,4	9,4	54,1	6,7	
20 - 25	146,9	131,2	20,8	110,4	15,6	
25 - 30	155,9	130,7	22,9	107,8	25,1	
30 - 35	160,0	131,5	25,5	106,0	28,5	
35 - 40	154,5	124,6	26,5	98,1	29,9	
40 - 45	177,0	145,0	29,6	115,4	32,0	
45 - 50	204,1	161,0	34,9	126,1	43,2	
50 - 55	201,8	157,6	32,4	125,2	44,2	
55 - 60	206,5	166,2	33,9	132,3	40,3	
60 - 65	210,1	173,4	33,1	140,3	36,6	
65 - 70	223,5	191,1	40,4	150,7	32,4	
70 - 75	229,5	198,6	45,6	153,0	30,9	
75 - 80	232,7	199,5	47,3	152,2	33,1	
80 - 85	204,0	175,7	41,7	134,1	28,3	
85 und älter	169,2	139,3	32,4	106,9	29,8	
Insgesamt ...	145,6	121,4	23,5	97,9	24,1	
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	249,0	195,4	30,3	165,1	53,6	

1) Je 100 000 Ausländer.

2 Erkrankte an aktiver Tuberkulose 1976 nach Diagnosegruppen und Ländern

Land	Tuberkulose				
	insgesamt (Diagnosegruppen 1 und 2)	der Atmungsorgane			anderer Organe (Diagnosegruppe 2)
		zusammen (Diagnosegruppe 1)	mit Nachweis von Tuberkulosebakterien (Diagnosegruppe 1.1)	ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien (Diagnosegruppe 1.2)	
<u>Zugänge im Berichtsjahr</u>					
<u>Anzahl</u>					
Schleswig-Holstein	1 112	928	296	632	184
Hamburg	782	673	246	427	109
Niedersachsen	2 949	2 471	875	1 596	478
Bremen	367	312	89	223	55
Nordrhein-Westfalen	7 818	6 581	2 667	3 914	1 237
Hessen	2 689	2 254	786	1 468	435
Rheinland-Pfalz	1 823	1 513	661	852	310
Baden-Württemberg	5 096	4 416	1 526	2 890	680
Bayern	7 873	7 119	2 686	4 433	754
Saarland	465	403	184	219	62
Berlin (West)	1 883	1 607	509	1 098	276
Bundesgebiet ...	32 857	28 277	10 525	17 752	4 580
dar.: Ausländer ...	4 294	3 456	1 020	2 436	838

je 100 000 Einwohner

Schleswig-Holstein	42,9	35,8	11,4	24,4	7,1
Hamburg	45,7	39,3	14,4	24,9	6,4
Niedersachsen	40,7	34,1	12,1	22,0	6,6
Bremen	51,3	43,6	12,4	31,2	7,7
Nordrhein-Westfalen	45,6	38,4	15,6	22,8	7,2
Hessen	48,4	40,6	14,1	26,4	7,8
Rheinland-Pfalz	49,7	41,3	18,0	23,2	8,5
Baden-Württemberg	55,6	48,2	16,7	31,6	7,4
Bayern	72,7	65,7	24,8	40,9	7,0
Saarland	42,4	36,8	16,8	20,0	5,7
Berlin (West)	95,5	81,5	25,8	55,7	14,0
Bundesgebiet ...	53,3	45,8	17,1	28,8	7,4
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	110,3	88,8	26,2	62,6	21,5

Bestand am 31. 12. 1976
Anzahl

Schleswig-Holstein	2 836	2 334	326	2 008	502
Hamburg	3 247	2 726	462	2 264	521
Niedersachsen	9 642	7 696	1 602	6 094	1 946
Bremen	1 048	836	212	624	212
Nordrhein-Westfalen	23 766	19 589	4 127	15 462	4 177
Hessen	7 934	6 279	669	5 610	1 655
Rheinland-Pfalz	5 942	4 769	1 118	3 651	1 173
Baden-Württemberg	11 245	9 588	1 845	7 743	1 657
Bayern	15 297	13 483	2 778	10 705	1 814
Saarland	1 881	1 618	418	1 200	263
Berlin (West)	6 591	5 680	865	4 815	911
Bundesgebiet ...	89 429	74 598	14 422	60 176	14 831
dar.: Ausländer ...	9 593	7 528	1 168	6 360	2 065

je 100 000 Einwohner

Schleswig-Holstein	109,8	90,4	12,6	77,7	19,4
Hamburg	191,2	160,5	27,2	133,3	30,7
Niedersachsen	133,4	106,5	22,2	84,3	26,9
Bremen	147,6	117,7	29,9	87,9	29,9
Nordrhein-Westfalen	139,2	114,7	24,2	90,6	24,5
Hessen	143,3	113,4	12,1	101,3	29,9
Rheinland-Pfalz	162,8	130,7	30,6	100,1	32,1
Baden-Württemberg	123,3	105,1	20,2	84,9	18,2
Bayern	141,6	124,8	25,7	99,1	16,8
Saarland	172,7	148,6	38,4	110,2	24,2
Berlin (West)	337,9	291,2	44,3	246,8	46,7
Bundesgebiet ...	145,6	121,4	23,5	97,9	24,1
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	249,0	195,4	30,3	165,1	53,6

1) Je 100 000 Ausländer.

3 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1976

nach Diagnose- und Altersgruppen

3.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.1)			Sputumausstrich (Diagnosegruppe 1.1.1)			Sonstiges Material und sonstige Methoden (Diagnosegruppe 1.1.2)		
	insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
Anzahl									
Männlich									
0 - 1	9	8	1	6	5	1	3	3	-
1 - 5	13	12	1	4	4	-	9	3	1
5 - 10	7	7	-	4	4	-	3	3	-
10 - 15	20	19	1	9	8	1	11	11	-
15 - 20	218	206	12	160	151	9	58	55	3
20 - 25	480	451	29	365	343	22	115	108	7
25 - 30	588	536	52	488	448	40	100	88	12
30 - 35	617	525	92	517	445	72	100	80	20
35 - 40	805	678	127	664	565	99	141	113	28
40 - 45	661	523	138	552	444	108	109	79	30
45 - 50	713	519	194	578	434	144	135	85	50
50 - 55	558	364	194	434	282	152	124	82	42
55 - 60	447	292	155	358	242	116	89	50	39
60 - 65	538	363	175	405	277	128	133	86	47
65 - 70	624	388	236	486	322	164	138	66	72
70 - 75	543	358	185	380	256	124	163	102	61
75 - 80	363	234	129	257	173	84	106	61	45
80 - 85	162	101	61	115	73	42	47	28	19
85 und älter	79	59	20	52	40	12	27	19	8
Zusammen ...	7 445	5 643	1 802	5 834	4 516	1 318	1 611	1 127	484
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	755	668	87	482	429	53	128	115	13
Weiblich									
0 - 1	2	2	-	1	1	-	1	1	-
1 - 5	10	10	-	4	4	-	6	6	-
5 - 10	9	9	-	2	2	-	7	7	-
10 - 15	27	26	1	16	15	1	11	11	-
15 - 20	229	216	13	172	165	7	57	51	6
20 - 25	375	354	21	300	279	21	75	75	-
25 - 30	319	289	30	240	219	21	79	70	9
30 - 35	193	171	22	143	129	14	50	42	8
35 - 40	201	155	46	153	122	31	48	33	15
40 - 45	175	133	42	134	101	33	41	32	9
45 - 50	159	97	62	116	76	40	43	21	22
50 - 55	142	83	59	105	63	42	37	20	17
55 - 60	129	79	50	101	61	40	28	18	10
60 - 65	158	112	46	111	84	27	47	28	19
65 - 70	246	171	75	182	130	52	64	41	23
70 - 75	256	193	63	173	128	45	83	65	18
75 - 80	234	167	67	161	124	37	73	43	30
80 - 85	153	125	28	110	93	17	43	32	11
85 und älter	63	52	11	42	35	7	21	17	4
Zusammen ...	3 080	2 444	636	2 266	1 831	435	814	613	201
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	265	234	31	170	151	19	59	50	9
Insgesamt									
0 - 1	11	10	1	7	6	1	4	4	-
1 - 5	23	22	1	8	8	-	15	14	1
5 - 10	16	16	-	6	6	-	10	10	-
10 - 15	47	45	2	25	23	2	22	22	-
15 - 20	447	422	25	332	316	16	115	106	9
20 - 25	855	805	50	665	622	43	190	183	7
25 - 30	907	825	82	728	667	61	179	158	21
30 - 35	810	696	114	660	574	86	150	122	28
35 - 40	1 006	833	173	817	687	130	189	146	43
40 - 45	836	656	180	686	545	141	150	111	39
45 - 50	872	616	256	694	510	184	178	106	72
50 - 55	700	447	253	539	345	194	161	102	59
55 - 60	576	371	205	459	303	156	117	68	49
60 - 65	696	475	221	516	361	155	180	114	66
65 - 70	870	559	311	668	452	216	202	107	95
70 - 75	799	551	248	553	384	169	246	167	79
75 - 80	597	401	196	418	297	121	179	104	75
80 - 85	315	226	89	225	166	59	90	60	30
85 und älter	142	111	31	94	75	19	48	36	12
Insgesamt ...	10 525	8 087	2 438	8 100	6 347	1 753	2 425	1 740	685
darunter: Ausländer¹⁾									
0 - 1	3	3	-	2	2	-	1	1	-
1 - 5	9	9	-	2	2	-	6	3	-
5 - 10	8	8	-	3	3	-	2	3	-
10 - 15	11	11	-	7	7	-	3	2	-
15 - 20	51	49	2	30	30	-	14	13	1
20 - 25	144	137	7	93	86	7	27	27	-
25 - 30	214	195	19	135	124	11	34	27	7
30 - 35	161	148	13	105	98	7	31	29	2
35 - 40	136	122	14	93	85	8	24	20	4
40 - 45	103	86	17	72	58	14	15	14	1
45 - 50	64	56	8	43	41	2	9	6	3
50 - 55	48	35	13	25	20	5	10	7	3
55 - 60	23	9	8	13	7	6	3	3	1
60 - 65	16	8	7	12	9	3	3	2	-
65 - 70	12	8	4	9	5	4	2	2	-
70 - 75	8	7	1	6	5	1	2	2	-
75 - 80	5	1	4	1	1	1	1	1	-
80 - 85	1	1	-	1	1	-	1	1	-
85 und älter	3	2	1	1	1	1	1	1	-
Zusammen ...	1 020	902	118	652	580	72	187	165	22

1) In den Diagnosegruppen 1.1.1 und 1.1.2 ohne Bayern.

3 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1976
nach Diagnose- und Altersgruppen
3.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.1)			Sputumausstrich (Diagnosegruppe 1.1.1)			Sonstiges Material und sonstige Methoden (Diagnosegruppe 1.1.2)		
	insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
je 100 000 Einwohner gleichen Alters									
Männlich									
0 - 1	3,0	2,6	0,3	2,0	1,6	0,3	1,0	1,0	-
1 - 5	1,0	0,9	0,1	0,3	0,3	-	0,7	0,6	0,1
5 - 10	0,3	0,3	-	0,2	0,2	-	0,1	0,1	-
10 - 15	0,8	0,7	0,04	0,3	0,3	0,04	0,4	0,4	-
15 - 20	9,1	8,6	0,5	6,7	6,3	0,4	5,0	4,7	0,3
20 - 25	22,4	21,1	1,4	17,1	16,0	1,0	14,4	13,3	1,1
25 - 30	27,4	25,0	2,4	22,7	20,9	1,9	19,0	17,7	1,3
30 - 35	29,8	25,3	4,4	25,0	21,5	3,5	21,5	18,4	3,1
35 - 40	30,6	25,8	4,8	25,3	21,5	3,8	21,5	18,4	3,1
40 - 45	31,6	25,0	6,6	26,4	21,3	5,2	22,2	18,4	3,8
45 - 50	36,6	26,7	10,0	29,7	22,9	7,7	26,9	20,2	6,7
50 - 55	35,5	23,1	12,3	27,6	17,9	9,7	25,9	18,4	7,5
55 - 60	39,8	26,0	13,8	31,9	21,6	10,3	27,9	20,2	7,7
60 - 65	41,5	28,0	13,5	31,2	21,4	9,9	27,9	20,2	7,7
65 - 70	47,5	29,5	18,0	37,0	24,5	12,5	33,3	25,0	8,3
70 - 75	51,5	32,9	17,5	36,0	24,3	11,8	33,3	25,0	8,3
75 - 80	59,9	38,6	21,3	42,4	28,6	13,9	39,9	28,6	11,3
80 - 85	60,6	37,8	22,8	43,0	27,3	15,7	39,9	28,6	11,3
85 und älter	57,9	43,2	14,7	38,1	29,3	8,8	37,8	28,6	9,2
Zusammen ...	25,3	19,2	6,1	19,8	15,4	4,5	19,8	15,4	4,5
dar.: Ausländer ¹⁾²⁾ ...	34,2	30,3	3,9	26,1	23,2	2,9	26,1	23,2	2,9
Weiblich									
0 - 1	0,7	0,7	-	0,3	0,3	-	0,3	0,3	-
1 - 5	0,8	0,8	-	0,3	0,3	-	0,5	0,5	-
5 - 10	0,4	0,4	-	0,1	0,1	-	0,3	0,3	-
10 - 15	1,1	1,0	0,04	0,6	0,6	0,04	0,4	0,4	-
15 - 20	9,5	9,5	0,6	7,6	7,3	0,3	5,5	5,5	0,3
20 - 25	17,9	16,9	1,0	14,3	13,3	1,0	11,8	11,8	-
25 - 30	15,7	15,7	1,5	11,8	10,8	1,0	10,8	10,8	-
30 - 35	10,0	8,9	1,1	7,4	6,7	0,7	6,6	6,6	-
35 - 40	8,3	6,4	1,9	6,3	5,0	1,3	5,0	5,0	-
40 - 45	8,9	6,8	2,1	6,8	5,1	1,7	5,1	5,1	-
45 - 50	8,2	5,0	3,2	6,0	3,9	2,1	4,2	4,2	-
50 - 55	6,8	3,9	2,8	5,0	3,0	2,0	3,8	3,8	-
55 - 60	8,0	4,9	3,1	6,2	3,8	2,5	4,2	4,2	-
60 - 65	8,2	5,8	2,4	5,8	4,4	1,4	4,4	4,4	-
65 - 70	12,3	8,5	3,7	9,1	6,5	2,6	6,5	6,5	-
70 - 75	15,7	11,9	3,9	10,6	7,9	2,8	8,3	8,3	-
75 - 80	20,6	14,7	5,9	14,1	10,9	3,3	11,1	11,1	-
80 - 85	24,2	19,8	4,4	17,4	14,7	2,7	14,7	14,7	-
85 und älter	19,9	16,5	3,5	13,3	11,1	2,2	11,1	11,1	-
Zusammen ...	9,5	7,6	2,0	7,0	5,7	1,3	7,0	5,7	1,3
dar.: Ausländer ¹⁾²⁾ ...	15,7	13,9	1,8	11,9	10,6	1,3	11,9	10,6	1,3
Insgesamt									
0 - 1	1,9	1,7	0,2	1,2	1,0	0,2	0,7	0,7	-
1 - 5	0,9	0,8	0,04	0,3	0,3	-	0,6	0,5	0,04
5 - 10	0,4	0,4	-	0,1	0,1	-	0,2	0,2	-
10 - 15	0,9	0,9	0,04	0,5	0,4	0,04	0,4	0,4	-
15 - 20	9,6	9,1	0,5	7,1	6,8	0,3	5,5	5,5	-
20 - 25	20,2	19,0	1,2	15,7	14,7	1,0	14,7	14,7	-
25 - 30	21,7	19,8	2,0	17,4	16,0	1,5	16,0	16,0	-
30 - 35	20,3	17,4	2,9	16,5	14,4	2,2	14,4	14,4	-
35 - 40	19,9	16,5	3,4	16,1	13,6	2,6	13,6	13,6	-
40 - 45	20,6	16,2	4,4	16,9	13,4	3,5	13,4	13,4	-
45 - 50	22,5	15,9	6,6	17,9	13,2	4,7	13,2	13,2	-
50 - 55	19,1	12,2	6,9	14,7	9,4	5,3	9,4	9,4	-
55 - 60	21,0	13,5	7,5	16,7	11,0	5,7	11,0	11,0	-
60 - 65	21,6	14,7	6,9	16,0	11,2	4,8	11,2	11,2	-
65 - 70	26,2	16,9	9,4	20,2	13,6	6,5	13,6	13,6	-
70 - 75	29,8	20,5	9,2	20,6	14,3	6,3	14,3	14,3	-
75 - 80	34,2	23,0	11,2	24,0	17,0	6,9	17,0	17,0	-
80 - 85	35,0	25,1	9,9	25,0	18,5	6,6	18,5	18,5	-
85 und älter	31,4	24,5	6,9	20,8	16,6	4,2	16,6	16,6	-
Insgesamt ...	17,1	13,1	4,0	13,1	10,3	2,8	10,3	10,3	-
darunter: Ausländer¹⁾²⁾									
0 - 1	5,0	5,0	-	3,9	3,9	-	2,0	2,0	-
1 - 5	3,1	3,1	-	0,8	0,8	-	2,4	2,4	-
5 - 10	2,6	2,6	-	1,2	1,2	-	1,2	1,2	-
10 - 15	5,0	5,0	-	3,8	3,8	-	1,1	1,1	-
15 - 20	23,4	22,5	0,9	16,3	16,3	-	7,6	7,6	-
20 - 25	39,5	37,6	1,9	30,4	28,1	2,3	28,1	28,1	-
25 - 30	35,9	32,7	3,2	27,2	24,9	2,2	24,9	24,9	-
30 - 35	30,0	27,5	2,4	23,3	21,8	1,6	21,8	21,8	-
35 - 40	29,1	26,1	3,0	23,6	21,6	2,0	21,6	21,6	-
40 - 45	31,9	26,6	5,3	26,2	21,1	5,1	21,1	21,1	-
45 - 50	32,2	28,2	4,0	25,5	24,3	1,2	24,3	24,3	-
50 - 55	38,0	27,7	10,3	23,6	18,9	4,7	18,9	18,9	-
55 - 60	36,5	23,8	12,7	24,6	13,3	11,4	13,3	13,3	-
60 - 65	37,4	21,0	16,3	33,5	19,6	14,0	19,6	19,6	-
65 - 70	41,1	27,4	13,7	37,2	20,7	16,6	20,7	20,7	-
70 - 75	41,1	36,0	5,1	37,6	31,4	6,3	31,4	31,4	-
75 - 80									-
80 - 85									-
85 und älter	36,2	16,1	20,1	10,1		10,1	5,0	5,0	-
Zusammen ...	26,2	23,2	3,0	19,9	17,7	2,2	17,7	17,7	-

1) In den Diagnosegruppen 1.1.1 und 1.1.2 ohne Bayern. - 2) Je 100 000 Ausländer.

3 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1976
nach Diagnose- und Altersgruppen
3.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.2)			Primärtuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.1)			Pleuritis tuberculosa (Diagnosegruppe 1.2.2)			Postprimäre Tuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.8)		
	ins- gesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
Anzahl												
Männlich												
0 - 1	20	20	-	18	18	-	-	-	-	2	2	-
1 - 5	235	233	2	208	206	2	4	4	-	23	23	-
5 - 10	482	455	27	395	382	13	12	12	-	75	61	14
10 - 15	342	318	24	245	228	17	28	27	1	69	63	6
15 - 20	633	589	44	191	184	7	137	134	3	305	271	34
20 - 25	915	834	81	114	113	1	197	194	3	604	527	77
25 - 30	776	659	117	85	81	4	120	115	5	571	463	108
30 - 35	758	610	148	71	69	2	104	99	5	583	442	141
35 - 40	998	789	209	88	85	3	125	118	7	785	586	199
40 - 45	886	609	277	79	74	5	93	78	15	714	457	257
45 - 50	915	562	353	58	54	4	74	64	10	783	444	339
50 - 55	818	474	344	59	51	8	67	57	10	692	366	326
55 - 60	652	353	299	45	40	5	44	33	11	563	280	283
60 - 65	739	383	356	57	55	2	45	37	8	637	291	346
65 - 70	751	404	347	54	45	9	34	21	13	663	338	325
70 - 75	686	391	295	48	44	4	35	25	10	603	322	281
75 - 80	412	240	172	33	29	4	17	13	4	362	198	164
80 - 85	137	76	61	9	6	3	7	5	2	121	65	56
85 und älter	49	35	14	2	2	-	3	3	-	44	30	14
Zusammen ...	11 204	8 034	3 170	1 859	1 766	93	1 146	1 039	107	8 199	5 229	2 970
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	1 589	1 345	244	299	292	7	112	107	5	947	744	203
Weiblich												
0 - 1	12	12	-	11	11	-	-	-	-	1	1	-
1 - 5	217	212	5	197	193	4	2	2	-	18	17	1
5 - 10	418	407	11	348	340	8	10	10	-	60	57	3
10 - 15	306	287	19	219	210	9	19	19	-	68	58	10
15 - 20	622	573	49	155	151	4	120	116	4	347	306	41
20 - 25	760	677	83	110	107	3	113	112	1	537	458	79
25 - 30	613	525	88	73	72	1	91	87	4	449	366	83
30 - 35	429	341	88	51	50	1	46	43	3	332	248	84
35 - 40	440	324	116	33	31	2	55	49	6	352	244	108
40 - 45	387	250	137	34	32	2	34	33	1	319	185	134
45 - 50	322	208	114	26	23	3	28	23	5	268	162	106
50 - 55	350	211	139	24	20	4	25	18	7	301	173	128
55 - 60	316	189	127	22	21	1	22	20	2	272	148	124
60 - 65	287	175	112	16	12	4	20	15	5	251	148	103
65 - 70	359	223	136	26	23	3	22	16	6	311	184	127
70 - 75	307	195	112	24	22	2	17	13	4	266	160	106
75 - 80	228	136	92	15	12	3	4	2	2	209	122	87
80 - 85	131	88	43	7	7	-	10	8	2	114	73	41
85 und älter	44	31	13	5	5	-	3	3	-	36	23	13
Zusammen ...	6 548	5 064	1 484	1 396	1 342	54	641	589	52	4 511	3 133	1 378
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	847	754	93	224	217	7	52	51	1	432	360	72
Insgesamt												
0 - 1	32	32	-	29	29	-	-	-	-	3	3	-
1 - 5	452	445	7	405	399	6	6	6	-	41	40	1
5 - 10	900	862	38	743	722	21	22	22	-	135	118	17
10 - 15	648	605	43	464	438	26	47	46	1	137	121	16
15 - 20	1 255	1 162	93	346	335	11	257	250	7	652	577	75
20 - 25	1 675	1 511	164	224	220	4	310	306	4	1 141	985	156
25 - 30	1 389	1 184	205	158	153	5	211	202	9	1 020	829	191
30 - 35	1 187	951	236	122	119	3	150	142	8	915	690	225
35 - 40	1 438	1 113	325	121	116	5	180	167	13	1 137	830	307
40 - 45	1 273	859	414	113	106	7	127	111	16	1 033	642	391
45 - 50	1 237	770	467	84	77	7	102	87	15	1 051	606	445
50 - 55	1 168	685	483	83	71	12	92	75	17	993	539	454
55 - 60	968	542	426	67	61	6	66	53	13	835	428	407
60 - 65	1 026	558	468	73	67	6	65	52	13	888	439	449
65 - 70	1 110	627	483	80	68	12	56	37	19	974	522	452
70 - 75	993	586	407	72	66	6	52	38	14	869	482	387
75 - 80	640	376	264	48	41	7	21	15	6	571	320	251
80 - 85	268	164	104	16	13	3	17	13	4	235	138	97
85 und älter	93	66	27	7	7	-	6	6	-	80	53	27
Insgesamt ...	17 752	13 098	4 654	3 255	3 108	147	1 787	1 628	159	12 710	8 362	4 348
darunter: Ausländer¹⁾												
0 - 1	8	8	-	5	5	-	-	-	-	1	1	-
1 - 5	181	179	2	122	120	2	2	2	-	16	16	-
5 - 10	267	253	14	144	138	6	8	8	-	60	53	7
10 - 15	115	110	5	70	68	2	5	5	-	25	24	1
15 - 20	100	93	7	16	16	-	14	13	1	52	46	6
20 - 25	202	180	22	19	19	-	18	18	-	140	120	20
25 - 30	336	297	39	40	40	-	31	30	1	221	186	35
30 - 35	327	283	44	30	30	-	23	23	-	225	189	36
35 - 40	314	262	52	30	29	-	28	27	1	216	170	46
40 - 45	246	198	48	27	25	2	18	15	3	171	133	38
45 - 50	153	115	38	11	10	1	10	10	-	108	78	30
50 - 55	86	56	30	5	5	-	5	5	-	61	36	25
55 - 60	47	31	16	1	1	-	-	-	-	44	28	16
60 - 65	24	16	8	-	-	-	2	2	-	21	14	7
65 - 70	17	9	8	1	1	-	-	-	-	11	5	6
70 - 75	8	5	3	1	1	-	-	-	-	5	3	2
75 - 80	3	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
80 - 85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85 und älter	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
Zusammen ...	2 436	2 099	337	523	509	14	164	158	6	1 379	1 104	275

1) In den Diagnosegruppen 1.2.1, 1.2.2 und 1.2.8 ohne Bayern.

3 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1976
nach Diagnose- und Altersgruppen
3.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien

Alter von ... bis unter ... Jahren		Insgesamt (Diagnosegruppe 1.2)			Primärtuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.1)			Pleuritis tuberculosa (Diagnosegruppe 1.2.2)			Postprimäre Tuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.8)			
		ins- gesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	
je 100 000 Einwohner gleichen Alters														
Männlich														
0	-	1	6,6	6,6	-	5,9	5,9	-	-	-	-	0,7	0,7	-
1	-	5	17,8	17,6	0,2	15,7	15,6	0,2	0,3	0,3	-	1,7	1,7	-
5	-	10	20,6	19,5	1,2	16,9	16,3	0,6	0,5	0,5	-	3,2	2,6	0,6
10	-	15	12,9	12,0	0,9	9,3	8,6	0,6	1,1	1,0	0,04	2,6	2,4	0,2
15	-	20	26,5	24,6	1,8	20,0	17,7	2,3	5,7	5,6	0,1	12,8	11,3	1,4
20	-	25	42,8	39,0	3,8	33,3	29,3	4,0	9,2	9,1	0,1	28,2	24,6	3,6
25	-	30	36,1	30,7	5,4	24,0	20,3	3,7	5,6	5,4	0,2	26,6	21,6	5,0
30	-	35	36,6	29,4	7,1	23,4	19,3	4,1	5,0	4,8	0,2	28,1	21,3	6,8
35	-	40	38,0	30,0	8,0	23,3	19,3	4,0	4,8	4,5	0,3	29,9	22,3	7,6
40	-	45	42,3	29,1	13,2	23,8	19,3	4,5	4,4	3,7	0,7	34,1	21,8	12,3
45	-	50	47,0	28,9	18,1	30,0	22,0	8,0	3,8	3,3	0,5	40,2	22,8	17,4
50	-	55	52,0	30,1	21,9	30,8	21,3	9,5	3,3	3,6	0,6	44,0	23,3	20,7
55	-	60	58,1	31,4	26,6	40,0	26,6	13,4	3,9	2,9	1,0	50,2	24,9	25,2
60	-	65	57,0	29,5	27,5	44,4	27,5	16,9	3,3	2,9	0,6	49,1	22,4	26,7
65	-	70	57,2	30,8	26,4	41,1	24,4	16,7	2,6	1,6	1,0	50,5	25,7	24,7
70	-	75	65,0	37,1	28,0	46,6	28,0	18,6	3,3	2,4	0,9	57,2	30,5	26,6
75	-	80	68,0	39,6	28,4	54,4	30,8	23,6	2,8	2,1	0,7	59,8	32,7	27,1
80	-	85	51,2	28,4	22,8	34,4	22,8	11,6	1,9	0,7	1,1	45,2	24,3	20,9
85	und	älter	35,9	25,6	10,3	1,5	1,5	-	2,2	2,2	-	32,2	22,0	10,3
		Zusammen ...	38,1	27,3	10,8	6,3	6,0	0,3	3,9	3,5	0,4	27,9	17,8	10,1
		dar.: Ausländer ¹⁾²⁾ ...	72,1	61,0	11,1	16,2	15,8	0,4	6,1	5,8	0,3	51,2	40,2	11,0
Weiblich														
0	-	1	4,2	4,2	-	3,8	3,8	-	-	-	-	0,3	0,3	-
1	-	5	17,1	16,7	0,4	15,6	15,2	0,3	0,2	0,2	-	1,4	1,3	0,1
5	-	10	18,8	18,3	0,5	15,6	15,3	0,4	0,4	0,4	-	2,7	2,6	0,1
10	-	15	12,2	11,4	0,8	8,7	8,3	0,4	0,8	0,8	-	2,7	2,3	0,4
15	-	20	27,4	25,3	2,2	6,8	6,7	0,2	5,3	5,1	0,2	15,3	13,5	1,8
20	-	25	36,2	32,3	4,0	5,2	5,1	0,1	5,4	5,3	0,05	25,6	21,8	3,8
25	-	30	30,2	25,9	4,3	3,6	3,5	0,05	4,5	4,3	0,2	22,1	18,0	4,1
30	-	35	22,3	17,7	4,6	2,7	2,6	0,1	2,4	2,2	0,2	17,3	12,9	4,4
35	-	40	18,1	13,3	4,8	1,4	1,3	0,1	2,3	2,0	0,2	14,5	10,0	4,4
40	-	45	19,7	12,7	7,0	1,7	1,6	0,1	1,7	1,7	0,1	16,3	9,4	6,8
45	-	50	16,7	10,8	5,9	1,3	1,2	0,2	1,5	1,2	0,3	13,9	8,4	5,5
50	-	55	16,7	10,0	6,6	1,1	1,0	0,2	1,2	0,9	0,3	14,3	8,2	6,1
55	-	60	19,5	11,7	7,8	1,4	1,3	0,1	1,4	1,2	0,1	16,8	9,1	7,6
60	-	65	14,9	9,1	5,8	0,8	0,6	0,2	1,0	0,8	0,3	13,0	7,7	5,4
65	-	70	17,9	11,1	6,8	1,3	1,1	0,1	1,1	0,8	0,3	15,5	9,2	6,3
70	-	75	18,9	12,0	6,9	1,5	1,4	0,1	1,0	0,8	0,2	16,3	9,8	6,5
75	-	80	20,0	11,9	8,1	1,3	1,1	0,3	0,4	0,2	0,2	18,4	10,7	7,6
80	-	85	20,8	13,9	6,8	1,1	1,1	-	1,6	1,3	0,3	18,1	11,6	6,5
85	und	älter	13,9	9,8	4,1	1,6	1,6	-	0,9	0,9	-	11,4	7,3	4,1
		Zusammen ...	20,3	15,7	4,6	4,3	4,2	0,2	2,0	1,8	0,2	14,0	9,7	4,3
		dar.: Ausländer ¹⁾²⁾ ...	50,2	44,7	5,5	15,7	15,2	0,5	3,7	3,6	0,1	30,3	25,3	5,1
Insgesamt														
0	-	1	5,4	5,4	-	4,9	4,9	-	-	-	-	0,5	0,5	-
1	-	5	17,5	17,2	0,3	15,6	15,4	0,2	0,2	0,2	-	1,6	1,5	0,04
5	-	10	19,7	18,9	0,8	16,3	15,8	0,5	0,5	0,5	-	3,0	2,6	0,4
10	-	15	12,6	11,7	0,8	9,0	8,5	0,5	0,9	0,9	0,02	2,7	2,3	0,3
15	-	20	26,9	24,9	2,0	7,4	7,2	0,2	5,5	5,4	0,2	14,0	12,4	1,6
20	-	25	39,5	35,7	3,9	5,3	5,2	0,1	7,3	7,2	0,1	26,9	23,2	3,7
25	-	30	33,3	28,3	4,9	3,8	3,7	0,1	5,1	4,8	0,2	24,4	19,8	4,6
30	-	35	29,7	23,8	5,9	3,1	3,0	0,1	3,8	3,6	0,2	22,9	17,3	5,6
35	-	40	28,4	22,0	6,4	2,4	2,3	0,1	3,6	3,3	0,3	22,5	16,4	6,1
40	-	45	31,4	21,2	10,2	2,8	2,6	0,2	3,1	2,7	0,4	25,5	15,8	9,6
45	-	50	31,9	19,9	12,1	2,2	2,0	0,2	2,6	2,2	0,4	27,1	15,6	11,5
50	-	55	31,8	18,6	13,1	2,3	1,9	0,3	2,5	2,0	0,5	27,0	14,7	12,4
55	-	60	35,3	19,7	15,5	2,4	2,2	0,2	2,4	1,9	0,5	30,4	15,6	14,8
60	-	65	31,8	17,3	14,5	2,3	2,1	0,2	2,0	1,6	0,4	27,6	13,6	13,9
65	-	70	33,5	18,9	14,6	2,4	2,1	0,4	1,7	1,1	0,6	29,4	15,7	13,6
70	-	75	37,0	21,8	15,2	2,7	2,5	0,2	1,9	1,4	0,5	32,4	18,0	14,4
75	-	80	36,7	21,6	15,1	2,8	2,4	0,4	1,2	0,9	0,3	32,7	18,3	14,4
80	-	85	29,8	18,2	11,6	1,8	1,4	0,3	1,9	1,4	0,4	26,1	15,4	10,8
85	und	älter	20,6	14,6	6,0	1,5	1,5	-	1,3	1,3	-	17,7	11,7	6,0
		Insgesamt ...	28,8	21,2	7,5	5,3	5,0	0,2	2,9	2,6	0,3	20,6	13,6	7,0
darunter: Ausländer ¹⁾²⁾														
0	-	1	13,3	13,3	-	9,8	9,8	-	-	-	-	2,0	2,0	-
1	-	5	61,8	61,1	0,7	49,2	48,4	0,8	0,8	0,8	-	6,5	6,5	-
5	-	10	86,8	82,3	4,6	55,5	53,2	2,3	3,1	3,1	-	23,1	20,4	2,7
10	-	15	52,4	50,1	2,3	38,1	37,0	1,1	2,7	2,7	-	13,6	13,1	0,5
15	-	20	45,9	42,7	3,2	8,7	8,7	-	7,6	7,0	0,5	28,2	24,9	3,3
20	-	25	55,5	49,4	6,0	6,2	6,2	-	5,9	5,9	-	45,8	39,3	6,5
25	-	30	56,4	49,8	6,5	8,0	8,0	-	6,2	6,0	0,2	44,5	37,4	7,0
30	-	35	60,8	52,7	8,2	6,7	6,7	-	5,1	5,1	-	50,0	42,0	8,0
35	-	40	67,1	56,0	11,1	7,6	7,4	0,3	7,1	6,8	0,3	54,8	43,1	11,7
40	-	45	76,1	61,3	14,9	9,8	9,1	0,7	6,5	5,4	1,1	62,1	48,3	13,8
45	-	50	76,9	57,8	19,1	6,5	5,9	0,6	5,9	5,9	-	64,0	46,2	17,8
50	-	55	68,0	44,3	23,7	4,7	4,7	-	4,7	4,7	-	57,5	33,9	23,6
55	-	60	74,5	49,2	25,4	1,9	1,9	-	-	-	-	83,4	53,1	30,3
60	-	65	56,1	37,4	18,7	-	-	-	5,6	5,6	-	58,7	39,1	19,6
65	-	70	58,3	30,8	27,4	4,1	4,1	-	-	-	-	45,5	20,7	24,8
70	-	75	41,1	25,7	15,4	6,3	6,3	-	-	-	-	31,4	18,8	12,5
75	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	-	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	und	älter	20,1	16,1	4,0	5,0	5,0	-	-	-	-	10,1	10,1	-
		Zusammen ...	62,6	53,9	8,7	16,0	15,6	0,4	5,0	4,8	0,2	42,1	33,7	8,4

1) In den Diagnosegruppen 1.2.1, 1.2.2 und 1.2.8 ohne Bayern. - 2) Je 100 000 Ausländer.

4 Zugänge der an aktiver Tuberkulose
nach Diagnose-

Lfd. Nr.	Alter von ... bis unter ... Jahren			Insgesamt (Diagnosegruppe 2)			Meningen (Diagnosegruppe 2.1)			Urogenitaltrakt (Diagnosegruppe 2.2)			An Männ	
				ins- gesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte		
1	0	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	-	5	27	27	-	3	3	-	-	-	-	-	
3	5	-	10	26	26	-	2	2	-	-	-	-	-	
4	10	-	15	28	27	1	5	5	-	2	2	-	-	
5	15	-	20	53	52	1	3	3	-	12	12	-	-	
6	20	-	25	101	93	8	8	7	1	30	25	5	5	
7	25	-	30	156	138	18	5	4	1	50	45	5	5	
8	30	-	35	176	159	17	7	5	2	69	64	5	5	
9	35	-	40	234	197	37	6	4	2	121	100	21	21	
10	40	-	45	198	162	36	7	5	2	106	82	24	24	
11	45	-	50	228	170	58	3	2	1	154	120	34	34	
12	50	-	55	200	141	59	1	1	-	132	97	35	35	
13	55	-	60	143	100	43	-	-	-	86	60	26	26	
14	60	-	65	110	80	30	1	1	-	61	42	19	19	
15	65	-	70	142	112	30	3	2	1	74	61	13	13	
16	70	-	75	89	72	17	2	2	-	39	28	11	11	
17	75	-	80	55	43	12	-	-	-	27	21	6	6	
18	80	-	85	25	24	1	-	-	-	7	7	-	-	
19	85	und älter		8	7	1	-	-	-	1	1	-	-	
20	Zusammen ...			2 000	1 631	369	56	46	10	971	767	204		
21	dar.: Ausländer ¹⁾ ...			380	356	24	10	10	-	99	92	7		
														Weib
22	0	-	1	8	8	-	1	1	-	3	3	-	-	
23	1	-	5	23	23	-	2	2	-	-	-	-	-	
24	5	-	10	24	22	2	3	3	-	-	-	-	-	
25	10	-	15	43	40	3	4	4	-	6	6	-	-	
26	15	-	20	85	80	5	5	5	-	19	19	-	-	
27	20	-	25	159	144	15	7	6	1	49	46	3	3	
28	25	-	30	227	207	20	3	3	-	77	71	6	6	
29	30	-	35	168	152	16	2	2	-	70	65	5	5	
30	35	-	40	237	204	33	1	1	-	111	103	8	8	
31	40	-	45	217	189	28	1	1	-	105	92	13	13	
32	45	-	50	240	190	50	2	2	-	124	105	19	19	
33	50	-	55	242	187	55	2	2	-	98	77	21	21	
34	55	-	60	180	141	39	2	2	-	74	60	14	14	
35	60	-	65	188	153	35	5	4	1	76	67	9	9	
36	65	-	70	184	153	31	1	1	-	43	36	7	7	
37	70	-	75	143	125	18	2	1	1	33	30	3	3	
38	75	-	80	128	111	17	-	-	-	21	20	1	1	
39	80	-	85	56	47	9	-	-	-	9	6	3	3	
40	85	und älter		28	25	3	-	-	-	2	2	-	-	
41	Zusammen ...			2 580	2 201	379	43	40	3	920	808	112		
42	dar.: Ausländer ¹⁾ ...			458	410	48	4	4	-	90	86	4		
														Ina
43	0	-	1	9	9	-	1	1	-	3	3	-	-	
44	1	-	5	50	50	-	5	5	-	-	-	-	-	
45	5	-	10	50	48	2	5	5	-	-	-	-	-	
46	10	-	15	71	67	4	9	9	-	8	8	-	-	
47	15	-	20	138	132	6	8	8	-	31	31	-	-	
48	20	-	25	260	237	23	15	13	2	79	71	8	8	
49	25	-	30	383	345	38	8	7	1	127	116	11	11	
50	30	-	35	344	311	33	9	7	2	139	129	10	10	
51	35	-	40	471	401	70	7	5	2	232	203	29	29	
52	40	-	45	415	351	64	8	6	2	211	174	37	37	
53	45	-	50	468	360	108	5	4	1	278	225	53	53	
54	50	-	55	442	328	114	3	3	-	230	174	56	56	
55	55	-	60	323	241	82	2	2	-	160	120	40	40	
56	60	-	65	298	233	65	6	5	1	137	109	28	28	
57	65	-	70	326	265	61	4	3	1	117	97	20	20	
58	70	-	75	232	197	35	4	3	1	72	58	14	14	
59	75	-	80	183	154	29	-	-	-	48	41	7	7	
60	80	-	85	81	71	10	-	-	-	16	13	3	3	
61	85	und älter		36	32	4	-	-	-	3	3	-	-	
62	Insgesamt ...			4 580	3 832	748	99	86	13	1 891	1 575	316		
														darunter:
63	0	-	1	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
64	1	-	5	18	18	-	3	3	-	-	-	-	-	
65	5	-	10	17	17	-	4	4	-	-	-	-	-	
66	10	-	15	16	15	1	-	-	-	1	1	-	-	
67	15	-	20	39	37	2	-	-	-	5	5	-	-	
68	20	-	25	100	91	9	3	3	-	18	17	1	1	
69	25	-	30	165	156	9	1	1	-	32	31	1	1	
70	30	-	35	143	132	11	1	1	-	26	26	-	-	
71	35	-	40	135	119	16	-	-	-	33	31	2	2	
72	40	-	45	90	83	7	-	-	-	28	27	1	1	
73	45	-	50	57	49	8	2	2	-	24	21	3	3	
74	50	-	55	27	20	7	-	-	-	13	10	3	3	
75	55	-	60	15	13	2	-	-	-	5	5	-	-	
76	60	-	65	8	8	-	-	-	-	3	3	-	-	
77	65	-	70	3	3	-	-	-	-	1	1	-	-	
78	70	-	75	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
79	75	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80	80	-	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
81	85	und älter		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
82	Zusammen ...			838	766	72	14	14	-	189	178	11		

1) In den Diagnosegruppen 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 und 2.8 ohne Bayern.

anderer Organe Erkrankten 1976
und Altersgruppen

Knochen und Gelenke (Diagnosegruppe 2.3)			Periphere Lymphknoten (Diagnosegruppe 2.4)			Sonstige Organe (Diagnosegruppe 2.8)			Lfd. Nr.
zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	
3	3	-	1	1	-	-	-	-	1
6	6	-	18	18	-	3	3	-	2
6	5	-	15	15	-	3	3	-	3
12	12	-	12	12	-	3	3	-	4
15	14	-	19	18	1	7	7	-	5
25	22	-	34	33	1	14	14	-	6
25	21	3	53	48	5	23	19	4	7
26	21	4	59	53	6	16	16	-	8
27	23	5	56	49	7	25	23	2	9
33	21	4	30	27	3	28	25	3	10
28	17	12	20	15	5	18	12	6	11
27	17	11	15	11	4	24	15	9	12
25	15	12	9	8	1	21	17	4	13
25	19	6	9	8	1	14	10	4	14
35	25	10	16	14	2	14	10	4	15
24	20	4	10	10	-	14	12	2	16
13	9	4	8	7	1	7	6	1	17
5	5	-	6	5	1	7	7	-	18
1	1	-	3	2	1	3	3	-	19
336	259	77	393	354	39	244	205	39	20
34	32	2	163	150	13	30	29	1	21

sahl
lich

1	1	-	1	1	-	2	2	-	22
6	6	-	12	12	-	3	3	-	23
3	2	-	17	16	1	1	1	-	24
9	8	-	18	16	2	6	6	-	25
15	13	2	28	25	3	18	18	-	26
9	9	-	74	64	10	20	19	1	27
18	16	2	95	85	10	34	32	2	28
12	12	-	68	58	10	16	15	1	29
18	11	7	78	64	14	29	25	4	30
21	18	3	53	46	7	37	32	5	31
17	12	5	61	44	17	36	27	9	32
26	18	8	72	56	16	44	34	10	33
23	18	5	55	42	13	26	19	7	34
29	21	8	49	40	9	29	21	8	35
29	25	4	79	65	14	32	26	6	36
23	20	3	66	60	6	19	14	5	37
22	20	2	61	53	8	24	18	6	38
11	10	1	23	20	3	13	11	2	39
6	6	-	15	13	2	5	4	1	40
298	246	52	925	780	145	394	327	67	41
24	22	2	239	203	36	45	44	1	42

gesamt

1	1	-	2	2	-	2	2	-	43
9	9	-	30	30	-	6	6	-	44
9	8	-	32	31	1	4	4	-	45
15	13	2	47	28	2	9	9	-	46
27	25	2	30	43	4	25	25	-	47
24	23	1	108	97	11	34	33	1	48
43	38	5	148	133	15	57	51	6	49
37	33	4	127	111	16	32	31	1	50
44	32	12	134	113	21	54	48	6	51
48	41	7	83	73	10	65	57	8	52
50	33	17	81	59	22	54	39	15	53
54	35	19	87	67	20	68	49	19	54
50	33	17	64	50	14	47	36	11	55
54	40	14	58	48	10	43	31	12	56
64	50	14	95	79	16	46	36	10	57
47	40	7	76	70	6	33	26	7	58
35	29	6	69	60	9	31	24	7	59
16	15	1	29	25	4	20	18	2	60
7	7	-	18	15	3	8	7	1	61
634	505	129	1 318	1 134	184	638	532	106	62

Ausländer¹⁾

-	-	-	2	2	-	2	2	-	63
1	1	-	9	9	-	2	2	-	64
2	1	-	9	9	-	1	1	-	65
1	1	-	7	6	1	3	3	-	66
3	3	-	21	20	1	6	6	-	67
4	4	-	57	49	8	4	4	-	68
12	12	-	83	75	8	13	13	-	69
14	14	-	78	69	9	8	8	-	70
6	5	1	69	58	11	15	14	1	71
5	4	1	30	27	3	13	13	-	72
7	6	1	19	16	3	2	1	1	73
-	-	-	9	5	4	2	2	-	74
3	2	1	4	3	1	1	1	-	75
-	-	-	3	3	-	2	2	-	76
-	-	-	2	2	-	-	-	-	77
-	-	-	-	-	-	1	1	-	78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
58	54	4	402	353	49	75	73	2	82

4 Zugänge der an aktiver Tuberkulose
nach Diagnose-

Lfd. Nr.	Alter von ... bis unter ... Jahren			Insgesamt (Diagnosegruppe 2)			Meningen (Diagnosegruppe 2.1)			Urogenitaltrakt (Diagnosegruppe 2.2)		
				ins- gesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
je 100 000 Einwohner												
Männ												
1	0	-	1	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-	-
2	1	-	5	2,0	2,0	-	0,2	0,2	-	-	-	-
3	5	-	10	1,1	1,1	-	0,1	0,1	-	-	-	-
4	10	-	15	1,1	1,0	0,04	0,2	0,2	-	0,1	0,1	-
5	15	-	20	2,2	2,2	0,04	0,1	0,1	-	0,5	0,5	-
6	20	-	25	4,7	4,3	0,4	0,4	0,3	0,05	1,4	1,2	0,2
7	25	-	30	7,3	6,4	0,8	0,2	0,2	0,05	2,3	2,1	0,2
8	30	-	35	8,5	7,7	0,8	0,3	0,2	0,1	3,3	3,1	0,2
9	35	-	40	8,9	7,5	1,4	0,2	0,2	0,1	4,6	3,8	0,8
10	40	-	45	9,5	7,7	1,7	0,3	0,2	0,1	5,1	3,9	1,1
11	45	-	50	11,7	8,7	3,0	0,2	0,1	0,1	7,9	6,2	1,7
12	50	-	55	12,7	9,0	3,8	0,1	0,1	-	8,4	6,2	2,2
13	55	-	60	12,7	8,9	3,8	-	-	-	7,7	5,3	2,3
14	60	-	65	8,5	6,2	2,3	0,1	0,1	-	4,7	3,2	1,5
15	65	-	70	10,8	8,5	2,3	0,2	0,2	0,1	5,6	4,6	1,0
16	70	-	75	8,4	6,8	1,6	0,2	0,2	-	3,7	2,7	1,0
17	75	-	80	9,1	7,1	2,0	-	-	-	4,5	3,5	1,0
18	80	-	85	9,3	9,0	0,4	-	-	-	2,6	2,6	-
19	85	und älter		5,9	5,1	0,7	-	-	-	0,7	0,7	-
20	Zusammen ...			6,8	5,5	1,3	0,2	0,2	0,03	3,3	2,6	0,7
21	dar.: Ausländer ¹⁾²⁾ ...			17,2	16,1	1,1	0,5	0,5	-	5,4	5,0	0,4
Weib												
22	0	-	1	2,8	2,8	-	0,3	0,3	-	1,0	1,0	-
23	1	-	5	1,8	1,8	-	0,2	0,2	-	-	-	-
24	5	-	10	1,1	1,0	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
25	10	-	15	1,7	1,6	0,1	0,2	0,2	-	0,2	0,2	-
26	15	-	20	3,7	3,5	0,2	0,2	0,2	-	0,8	0,8	-
27	20	-	25	7,6	6,9	0,7	0,3	0,3	0,05	2,3	2,2	0,1
28	25	-	30	11,2	10,2	1,0	0,1	0,1	-	3,8	3,5	0,3
29	30	-	35	8,7	7,9	0,8	0,1	0,1	-	3,6	3,4	0,3
30	35	-	40	9,7	8,4	1,4	0,1	0,04	-	4,6	4,2	0,3
31	40	-	45	11,1	9,6	1,4	0,1	0,1	-	5,4	4,7	0,7
32	45	-	50	12,4	9,8	2,6	0,1	0,1	-	6,4	5,4	1,0
33	50	-	55	11,5	8,9	2,6	0,1	0,1	-	4,7	3,7	1,0
34	55	-	60	11,1	8,7	2,4	0,1	0,1	-	4,6	3,7	0,9
35	60	-	65	9,8	7,9	1,8	0,3	0,2	0,1	3,9	3,5	0,5
36	65	-	70	9,2	7,6	1,5	0,05	0,05	-	2,1	1,8	0,3
37	70	-	75	8,8	7,7	1,1	0,1	0,1	0,1	2,0	1,8	0,2
38	75	-	80	11,2	9,8	1,5	-	-	-	1,8	1,8	0,0
39	80	-	85	8,9	7,4	1,4	-	-	-	1,4	1,0	0,5
40	85	und älter		8,9	7,9	0,9	-	-	-	0,6	0,6	-
41	Zusammen ...			8,0	6,8	1,2	0,1	0,1	0,01	2,8	2,5	0,3
42	dar.: Ausländer ¹⁾²⁾ ...			27,2	24,3	2,8	0,3	0,3	-	6,3	6,0	0,3
Ins												
43	0	-	1	1,5	1,5	-	0,2	0,2	-	0,5	0,5	-
44	1	-	5	1,9	1,9	-	0,2	0,2	-	-	-	-
45	5	-	10	1,1	1,1	0,04	0,1	0,1	-	-	-	-
46	10	-	15	1,4	1,3	0,1	0,2	0,2	-	0,2	0,2	-
47	15	-	20	3,0	2,8	0,1	0,2	0,2	-	0,7	0,7	-
48	20	-	25	6,1	5,6	0,5	0,4	0,3	0,05	1,9	1,7	0,2
49	25	-	30	9,2	8,3	0,9	0,2	0,2	0,02	3,0	2,8	0,3
50	30	-	35	8,6	7,8	0,8	0,2	0,2	0,1	3,5	3,2	0,3
51	35	-	40	9,3	7,9	1,4	0,1	0,1	0,04	4,6	4,0	0,6
52	40	-	45	10,2	8,7	1,6	0,2	0,2	0,05	5,2	4,3	0,9
53	45	-	50	12,1	9,3	2,8	0,1	0,1	0,03	7,2	5,8	1,4
54	50	-	55	12,0	8,9	3,1	0,1	0,1	-	6,3	4,7	1,5
55	55	-	60	11,8	8,8	3,0	0,1	0,1	-	5,8	4,4	1,5
56	60	-	65	9,3	7,2	2,0	0,2	0,2	0,03	4,3	3,4	0,9
57	65	-	70	9,8	8,0	1,8	0,1	0,1	0,03	3,5	2,9	0,6
58	70	-	75	8,6	7,3	1,3	0,1	0,1	0,04	2,7	2,2	0,5
59	75	-	80	10,5	8,8	1,7	-	-	-	2,8	2,4	0,4
60	80	-	85	9,0	7,9	1,1	-	-	-	1,8	1,4	0,3
61	85	und älter		8,0	7,1	0,9	-	-	-	0,7	0,7	-
62	Insgesamt ...			7,4	6,2	1,2	0,2	0,1	0,02	3,1	2,6	0,5
darunter:												
63	0	-	1	6,6	6,6	-	-	-	-	-	-	-
64	1	-	5	6,1	6,1	-	1,2	1,2	-	-	-	-
65	5	-	10	5,5	5,5	-	1,5	1,5	-	-	-	-
66	10	-	15	7,3	6,8	0,5	-	-	-	0,5	0,5	-
67	15	-	20	17,9	17,0	0,9	-	-	-	2,7	2,7	-
68	20	-	25	27,5	25,0	2,5	1,0	1,0	-	5,9	5,6	0,3
69	25	-	30	27,7	26,2	1,5	0,2	0,2	-	6,4	6,2	0,2
70	30	-	35	26,6	24,6	2,0	0,2	0,2	-	5,8	5,8	-
71	35	-	40	28,9	25,4	3,4	-	-	-	8,4	7,9	0,5
72	40	-	45	27,9	25,7	2,2	-	-	-	10,2	9,8	0,4
73	45	-	50	28,7	24,6	4,0	1,2	1,2	-	14,2	12,4	1,8
74	50	-	55	21,4	15,8	5,5	-	-	-	12,5	9,4	2,8
75	55	-	60	23,8	20,6	3,2	-	-	-	9,5	9,5	-
76	60	-	65	18,7	18,7	-	-	-	-	8,4	8,4	-
77	65	-	70	10,3	10,3	-	-	-	-	4,1	4,1	-
78	70	-	75	5,1	5,1	-	-	-	-	-	-	-
79	75	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	80	-	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	85	und älter		-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Zusammen ...			21,5	19,7	1,9	0,4	0,4	-	5,8	5,4	0,3

1) In den Diagnosegruppen 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 und 2.8 ohne Bayern. - 2) Je 100 000 Ausländer.

anderer Organe Erkrankten 1976
und Altersgruppen

Knochen und Gelenke (Diagnosegruppe 2.3)			Periphere Lymphknoten (Diagnosegruppe 2.4)			Sonstige Organe (Diagnosegruppe 2.8)			Lfd. Nr.
zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	
gleichen Alters									
lich									
0,2	0,2	-	0,3	0,3	-	-	-	-	1
0,0	0,2	-	1,4	1,4	-	0,2	-	-	2
0,0	0,3	-	0,6	0,6	-	0,1	0,1	-	3
0,0	0,2	-	0,5	0,5	-	0,1	0,1	-	4
0,0	0,3	0,04	0,8	0,8	0,04	0,3	0,3	-	5
0,7	0,7	0,05	1,6	1,6	0,05	0,7	0,7	-	6
1,1	1,0	0,1	2,2	2,2	0,1	1,1	0,9	0,2	7
1,1	1,0	0,2	2,8	2,8	0,3	0,8	0,8	-	8
1,0	0,8	0,2	2,1	1,9	0,3	1,0	0,9	0,1	9
1,3	1,1	0,2	1,4	1,3	0,1	1,3	1,2	0,1	10
1,7	1,1	0,6	1,0	0,8	0,3	0,9	0,6	0,3	11
1,8	1,1	0,7	1,0	0,7	0,3	1,5	1,0	0,6	12
2,4	1,3	1,1	0,8	0,7	0,1	1,9	1,5	0,4	13
1,9	1,5	0,5	0,7	0,6	0,1	1,1	0,8	0,3	14
2,7	1,9	0,8	1,2	1,1	0,2	1,1	0,8	0,3	15
2,3	1,9	0,4	0,9	0,9	-	1,3	1,1	0,2	16
2,1	1,5	0,7	1,3	1,2	0,2	1,2	1,0	0,2	17
1,9	1,9	-	2,2	1,9	0,4	2,6	2,6	-	18
0,7	0,7	-	2,2	1,5	0,7	2,2	2,2	-	19
1,1	0,9	0,3	1,3	1,2	0,1	0,8	0,7	0,1	20
1,8	1,7	0,1	8,8	8,1	0,7	1,6	1,6	0,05	21
lich									
0,3	0,3	-	0,3	0,3	-	0,7	0,7	-	22
0,5	0,5	-	0,9	0,9	-	0,2	0,2	-	23
0,1	0,1	0,04	0,8	0,7	0,04	0,04	0,04	-	24
0,4	0,3	0,04	0,7	0,6	0,1	0,2	0,2	-	25
0,7	0,6	0,1	1,2	1,1	0,1	0,8	0,8	-	26
0,4	0,4	-	3,5	3,1	0,5	1,0	0,9	-	27
0,9	0,8	0,1	4,7	4,2	0,5	1,7	1,6	0,05	28
0,6	0,6	-	3,5	3,0	0,5	0,8	0,8	0,1	29
0,7	0,5	0	3,2	3,2	0,6	1,2	1,0	0,2	30
1,1	0,9	0,2	3,7	3,3	0,4	1,9	1,6	0,3	31
0,9	0,6	0,3	3,2	2,3	0,9	1,9	1,4	0,5	32
1,2	0,9	0,4	4,4	3,7	0,8	2,1	1,8	0,3	33
1,4	1,1	0,3	3,6	3,2	0,8	2,6	2,1	0,5	34
1,5	1,1	0,4	3,5	3,2	0,5	1,1	1,2	-	35
1,4	1,2	0,2	3,9	3,2	0,7	1,1	1,3	0,1	36
1,4	1,2	0,2	4,1	3,7	0,4	1,1	1,0	0,1	37
1,9	1,8	0,2	4,7	4,7	0,7	2,1	2,0	0,1	38
1,7	1,6	0,2	3,6	3,2	0,5	2,1	1,7	0,3	39
1,9	1,9	-	4,7	4,1	0,6	1,6	1,3	0,3	40
0,9	0,8	0,2	2,9	2,4	0,4	1,2	1,0	0,2	41
1,7	1,5	0,1	16,8	14,3	2,5	3,2	3,1	0,1	42
gesamt									
0,2	0,2	-	0,3	0,3	-	0,3	0,3	-	43
0,3	0,3	-	1,2	1,2	-	0,2	0,2	-	44
0,2	0,2	0,02	0,7	0,7	0,02	0,1	0,1	-	45
0,3	0,3	0,04	0,6	0,5	0,04	0,2	0,2	-	46
0,6	0,5	0,04	1,0	0,9	0,1	0,5	0,5	-	47
0,6	0,5	0,02	2,5	2,3	0,3	0,8	0,8	0,02	48
1,0	0,9	0,1	3,5	3,2	0,4	1,4	1,2	0,1	49
0,9	0,8	0,1	3,2	2,8	0,4	0,8	0,8	0,03	50
0,9	0,6	0,2	2,6	2,2	0,4	1,1	0,9	0,1	51
1,2	1,0	0,2	2,0	1,8	0,2	1,6	1,4	0,2	52
1,3	0,9	0,4	2,1	1,5	0,6	1,4	1,0	0,4	53
1,5	1,0	0,5	2,4	1,8	0,5	1,9	1,3	0,5	54
1,8	1,2	0,6	2,3	1,8	0,5	1,7	1,3	0,4	55
1,7	1,2	0,4	1,8	1,5	0,3	1,3	1,0	0,4	56
1,9	1,5	0,4	2,9	2,4	0,5	1,4	1,1	0,3	57
1,8	1,5	0,3	2,8	2,6	0,2	1,2	1,0	0,3	58
2,0	1,7	0,3	4,0	3,4	0,5	1,8	1,4	0,4	59
1,8	1,7	0,1	3,2	2,8	0,4	2,2	2,0	0,2	60
1,5	1,5	-	4,0	3,3	0,7	1,8	1,5	0,2	61
1,0	0,8	0,2	2,1	1,8	0,3	1,0	0,9	0,2	62
Ausländer ¹⁾²⁾									
-	-	-	3,9	3,9	-	3,9	3,9	-	63
0,4	0,4	-	3,6	3,6	-	0,8	0,8	-	64
0,8	0,8	-	3,5	3,5	-	0,4	0,4	-	65
0,5	0,5	-	3,8	3,3	0,5	1,6	1,6	-	66
1,6	1,6	-	11,4	10,8	0,5	3,3	3,3	-	67
1,3	1,3	-	18,7	16,0	2,6	1,3	1,3	-	68
2,4	2,4	-	16,7	15,1	1,6	2,6	2,6	-	69
3,1	3,1	-	17,3	15,3	2,0	1,8	1,8	-	70
1,5	1,3	0,3	17,5	14,7	2,8	3,8	3,6	0,3	71
1,8	1,5	0,4	10,9	9,8	1,1	4,7	4,7	-	72
4,1	3,6	0,6	11,3	9,5	1,8	1,2	0,6	0,6	73
-	-	-	8,5	4,7	3,8	1,9	1,9	-	74
5,7	3,8	1,9	7,6	5,7	1,9	1,9	1,9	-	75
-	-	-	8,4	8,4	-	5,6	5,6	-	76
-	-	-	8,3	8,3	-	-	-	-	77
-	-	-	-	-	-	6,3	6,3	-	78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
1,8	1,7	0,1	12,3	10,8	1,5	2,3	2,2	0,1	82

5 Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. 12. 1976
nach Diagnose- und Altersgruppen

Alter von ... bis unter ... Jahren		Insgesamt (Diagnose- gruppen 1 und 2)	Tuberkulose der Atmungsorgane				Tuberkulose anderer Organe (Diagnose- gruppe 2)	
			zusammen (Diagnose- gruppe 1)	mit Nachweis von Tuberkulosebakterien		ohne Nachweis von Tuber- kulose- bakterien (Diagnose- gruppe 1.2)		
				zusammen (Diagnose- gruppe 1.1)	Nichtchronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.0)			Chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.9)
Anzahl								
Männlich								
0 - 1	-	29	29	8	7	1	21	-
1 - 5	-	422	381	12	12	-	369	41
5 - 10	-	928	866	12	12	-	854	62
10 - 15	-	778	685	27	25	2	658	93
15 - 20	-	1 602	1 466	216	212	4	1 250	136
20 - 25	-	3 262	2 992	481	459	22	2 511	270
25 - 30	-	3 644	3 470	625	599	26	3 545	474
30 - 35	-	3 885	3 730	735	681	54	3 595	555
35 - 40	-	3 310	3 161	1 076	966	110	3 485	749
40 - 45	-	3 081	2 894	971	847	124	3 423	687
45 - 50	-	2 537	2 374	1 057	860	197	3 617	863
50 - 55	-	2 055	1 919	939	700	239	3 280	836
55 - 60	-	1 108	1 030	771	589	182	2 759	578
60 - 65	-	4 424	4 224	776	590	186	3 155	493
65 - 70	-	5 201	4 720	1 013	753	280	3 707	481
70 - 75	-	4 249	3 904	933	652	281	3 971	345
75 - 80	-	2 524	2 341	558	398	160	2 783	183
80 - 85	-	929	862	223	161	62	639	67
85 und älter	-	373	336	79	55	24	257	37
Zusammen ...		57 341	50 391	10 512	8 558	1 954	39 879	6 950
dar.: Ausländer ¹⁾ ...		6 152	5 125	864	688	47	4 261	1 027
Weiblich								
0 - 1	-	23	14	1	1	-	13	9
1 - 5	-	355	315	18	18	-	297	40
5 - 10	-	802	731	25	24	1	706	71
10 - 15	-	791	686	40	38	2	646	105
15 - 20	-	1 706	1 526	226	221	5	1 300	180
20 - 25	-	2 972	2 579	403	373	30	2 176	393
25 - 30	-	2 914	2 330	338	318	20	1 992	584
30 - 35	-	2 257	1 717	245	220	25	1 472	540
35 - 40	-	2 510	1 747	267	238	29	1 480	763
40 - 45	-	2 229	1 594	251	212	39	1 343	635
45 - 50	-	2 324	1 525	285	228	57	1 240	799
50 - 55	-	2 282	1 510	238	185	53	1 272	772
55 - 60	-	1 882	1 290	212	162	50	1 078	592
60 - 65	-	2 008	1 379	238	183	55	1 141	629
65 - 70	-	2 166	1 579	320	256	64	1 259	587
70 - 75	-	1 932	1 445	296	246	50	1 149	487
75 - 80	-	1 599	1 195	280	237	43	915	404
80 - 85	-	932	741	157	130	27	584	191
85 und älter	-	404	304	70	57	13	234	100
Zusammen ...		32 088	24 207	3 910	3 347	563	20 297	7 881
dar.: Ausländer ¹⁾ ...		3 441	2 403	304	252	20	2 099	1 038
Insgesamt								
0 - 1	-	52	43	9	8	1	34	9
1 - 5	-	777	696	30	30	-	666	81
5 - 10	-	1 730	1 597	37	36	1	1 560	133
10 - 15	-	1 569	1 371	67	63	4	1 304	198
15 - 20	-	3 308	2 992	442	433	9	2 550	316
20 - 25	-	6 234	5 571	884	832	52	4 687	663
25 - 30	-	6 558	5 500	963	917	46	4 537	1 058
30 - 35	-	6 142	5 047	980	901	79	4 067	1 095
35 - 40	-	7 820	6 308	1 343	1 204	139	4 965	1 512
40 - 45	-	7 310	5 988	1 222	1 059	163	4 766	1 322
45 - 50	-	7 861	6 199	1 342	1 088	254	4 857	1 662
50 - 55	-	7 337	5 729	1 177	885	292	4 552	1 608
55 - 60	-	5 990	4 820	983	751	232	3 837	1 170
60 - 65	-	6 432	5 310	1 014	773	241	4 296	1 122
65 - 70	-	7 367	6 299	1 333	989	344	4 966	1 068
70 - 75	-	6 181	5 349	1 229	898	331	4 120	832
75 - 80	-	4 123	3 536	838	635	203	2 698	587
80 - 85	-	1 861	1 603	380	291	89	1 223	258
85 und älter	-	777	640	149	112	37	491	137
Insgesamt ...		89 429	74 598	14 422	11 905	2 517	60 176	14 831
darunter: Ausländer ¹⁾								
0 - 1	-	14	10	2	2	-	8	4
1 - 5	-	304	273	12	10	-	261	31
5 - 10	-	542	505	12	7	1	493	37
10 - 15	-	294	250	14	13	-	236	44
15 - 20	-	321	258	49	41	-	209	63
20 - 25	-	908	717	129	110	4	588	191
25 - 30	-	1 568	1 200	210	166	6	990	368
30 - 35	-	1 546	1 155	200	166	12	955	391
35 - 40	-	1 455	1 059	166	141	13	893	396
40 - 45	-	1 090	847	142	116	10	705	243
45 - 50	-	629	482	77	58	5	405	147
50 - 55	-	391	313	58	40	5	255	78
55 - 60	-	235	198	43	33	2	155	37
60 - 65	-	133	116	19	14	3	97	17
65 - 70	-	77	69	16	10	3	53	8
70 - 75	-	41	37	9	8	-	28	4
75 - 80	-	25	20	5	1	2	15	5
80 - 85	-	11	10	2	2	-	8	1
85 und älter	-	9	9	3	2	1	6	-
Zusammen ...		9 593	7 528	1 168	940	67	6 360	2 065

1) In den Diagnosegruppen 1.1.0 und 1.1.9 ohne Bayern.

5 Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. 12. 1976
nach Diagnose- und Altersgruppen

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnose- gruppen 1 und 2)	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe (Diagnose- gruppe 2)
		zusammen (Diagnose- gruppe 1)	mit Nachweis von Tuberkulosebakterien			ohne Nachweis von Tuber- kulose- bakterien (Diagnose- gruppe 1.2)	
			zusammen (Diagnose- gruppe 1.1)	Nichtchronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.0)	Chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.9)		
je 100 000 Einwohner gleichen Alters							
Männlich							
0 - 1	9,5	9,5	2,6	2,3	0,3	6,9	-
1 - 5	33,2	30,0	0,9	0,9	-	29,1	3,2
5 - 10	41,0	38,3	0,5	0,5	-	37,7	2,7
10 - 15	29,4	25,9	1,0	0,9	0,1	24,9	3,5
15 - 20	66,2	60,6	8,9	8,8	0,2	51,7	5,6
20 - 25	151,9	139,3	22,4	21,4	1,0	116,9	12,6
25 - 30	168,9	146,9	29,0	27,8	1,2	118,0	22,0
30 - 35	195,7	167,8	37,0	34,3	2,7	130,7	28,0
35 - 40	202,4	173,8	41,0	36,8	4,2	132,8	28,5
40 - 45	238,4	206,2	45,6	39,7	5,8	160,6	32,2
45 - 50	284,2	239,9	54,3	44,1	10,1	185,6	44,3
50 - 55	321,4	268,3	59,7	44,5	15,2	208,6	53,2
55 - 60	346,4	297,7	65,0	49,7	15,3	232,7	48,7
60 - 65	360,2	320,1	63,2	48,0	15,1	256,9	40,4
65 - 70	399,7	362,8	77,9	56,3	21,5	284,9	37,0
70 - 75	403,4	370,7	88,6	61,9	26,7	282,1	32,8
75 - 80	407,2	377,6	90,0	64,2	25,8	287,6	29,5
80 - 85	345,0	320,1	82,8	59,8	23,0	237,3	24,9
85 und älter	272,8	245,8	57,8	40,2	17,6	188,0	27,1
Zusammen ...	196,0	172,2	35,9	29,2	6,7	136,3	23,8
dar.: Ausländer ¹⁾²⁾ ...	283,5	236,2	39,8	37,8	2,6	196,4	47,3
Weiblich							
0 - 1	7,9	4,8	0,3	0,3	-	4,5	3,1
1 - 5	29,2	25,9	1,5	1,5	-	24,4	3,3
5 - 10	37,2	33,9	1,2	1,1	0,05	32,7	3,3
10 - 15	31,4	27,2	1,6	1,5	0,1	25,6	4,2
15 - 20	74,3	66,4	9,8	9,6	0,2	56,6	7,8
20 - 25	141,7	122,9	19,2	17,8	1,4	103,7	18,7
25 - 30	142,2	113,7	16,5	15,5	1,0	97,2	28,5
30 - 35	121,8	92,7	13,2	11,9	1,3	79,4	29,1
35 - 40	103,0	71,7	11,0	9,8	1,2	60,7	31,3
40 - 45	111,6	79,8	12,6	10,6	2,0	67,2	31,8
45 - 50	122,2	80,2	15,0	12,0	3,0	65,2	42,0
50 - 55	110,6	73,2	11,5	9,0	2,6	61,6	37,4
55 - 60	109,7	75,2	12,4	9,4	2,9	62,9	34,5
60 - 65	109,5	75,2	13,0	10,0	3,0	62,2	34,3
65 - 70	108,6	79,2	16,0	12,8	3,2	63,1	29,7
70 - 75	117,8	88,1	18,0	15,0	3,0	70,1	29,7
75 - 80	138,8	103,7	24,3	20,6	3,7	79,4	35,1
80 - 85	144,9	115,2	24,4	20,2	4,2	90,8	29,7
85 und älter	125,2	94,2	21,7	17,7	4,0	72,5	31,0
Zusammen ...	99,7	75,2	12,2	10,4	1,7	63,1	24,5
dar.: Ausländer ¹⁾²⁾ ...	204,4	142,8	18,1	17,7	1,4	124,7	61,7
Insgesamt							
0 - 1	8,8	7,2	1,5	1,3	0,2	5,7	1,5
1 - 5	31,2	28,0	1,2	1,2	-	26,8	3,3
5 - 10	39,1	36,1	0,8	0,8	0,02	35,3	3,0
10 - 15	30,4	26,5	1,3	1,2	0,1	25,3	3,8
15 - 20	70,1	63,4	9,4	9,2	0,2	54,1	6,7
20 - 25	146,9	131,2	20,8	19,6	1,2	110,4	15,6
25 - 30	155,9	130,7	22,9	21,8	1,1	107,8	25,1
30 - 35	160,0	131,5	25,5	23,5	2,1	106,0	28,5
35 - 40	154,5	124,6	26,5	23,8	2,7	98,1	29,9
40 - 45	177,0	145,0	29,6	25,6	3,9	115,4	32,0
45 - 50	204,1	161,0	34,9	28,3	6,6	126,1	43,2
50 - 55	201,8	157,6	32,4	24,3	8,0	125,2	44,2
55 - 60	206,5	166,2	33,9	25,9	8,0	132,3	40,3
60 - 65	210,1	173,4	33,1	25,2	7,9	140,3	36,6
65 - 70	223,5	191,1	40,4	30,0	10,4	150,7	32,4
70 - 75	229,5	198,6	45,6	33,3	12,3	153,0	30,9
75 - 80	232,7	199,5	47,3	35,8	11,5	152,2	33,1
80 - 85	204,0	175,7	41,7	31,9	9,8	134,1	28,3
85 und älter	169,2	139,3	32,4	24,4	8,1	106,9	29,8
Insgesamt ...	145,6	121,4	23,5	19,4	4,1	97,9	24,1
darunter: Ausländer ¹⁾²⁾							
0 - 1	23,5	16,8	3,4	3,9	-	13,4	6,7
1 - 5	104,8	94,1	4,1	4,1	-	90,0	10,7
5 - 10	178,1	165,9	3,9	2,7	0,4	162,0	12,2
10 - 15	135,3	115,0	6,4	7,2	-	108,6	20,5
15 - 20	148,7	119,6	22,7	22,5	-	96,8	29,4
20 - 25	251,7	198,8	35,8	33,8	1,3	162,0	53,0
25 - 30	265,8	203,4	35,6	33,8	1,2	167,8	62,4
30 - 35	290,5	217,1	37,6	37,3	2,7	179,5	73,5
35 - 40	314,2	228,7	35,8	36,1	3,3	192,8	85,5
40 - 45	340,8	264,9	44,4	42,6	3,7	222,0	76,0
45 - 50	319,5	244,8	39,1	34,7	3,0	205,7	74,7
50 - 55	312,3	250,0	46,3	38,1	4,8	203,7	64,7
55 - 60	376,6	317,3	68,9	63,2	3,8	248,4	59,3
60 - 65	313,7	273,6	44,8	39,5	8,5	228,8	40,1
65 - 70	266,4	238,8	55,4	41,8	12,6	189,4	27,7
70 - 75	212,4	191,7	46,6	50,6	-	145,1	20,7
75 - 80							
80 - 85							
85 und älter	182,2	157,9	40,5	25,4	15,2	117,4	24,3
Zusammen ...	249,0	195,4	30,3	29,0	2,1	165,1	53,6

1) In den Diagnosegruppen 1.1.0 und 1.1.9 ohne Bayern. - 2) Je 100 000 Ausländer.

6 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1976
nach Diagnosegruppen und Ländern
6.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien

Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.1)			Sputumausstrich (Diagnosegruppe 1.1.1)			Sonstiges Material und sonstige Methoden (Diagnosegruppe 1.1.2)		
	insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
<u>Anzahl</u>									
Männlich									
Schleswig-Holstein	203	152	51	161	124	37	42	28	14
Hamburg	165	109	56	125	87	38	40	22	18
Niedersachsen	578	339	239	437	259	178	141	80	61
Bremen	60	52	8	59	51	8	1	1	-
Nordrhein-Westfalen	1 908	1 545	363	1 613	1 313	300	295	232	63
Hessen	546	437	109	391	323	68	155	114	41
Rheinland-Pfalz	455	375	80	372	305	67	83	70	13
Baden-Württemberg	1 101	780	321	850	622	228	251	158	93
Bayern	1 957	1 476	481	1 468	1 139	329	489	337	152
Saarland	142	118	24	123	104	19	19	14	5
Berlin (West)	330	260	70	235	189	46	95	71	24
Bundesgebiet ...	7 445	5 643	1 802	5 834	4 516	1 318	1 611	1 127	484
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	755	668	87	482	429	53	128	115	13
Weiblich									
Schleswig-Holstein	93	75	18	67	57	10	26	18	8
Hamburg	81	46	35	62	34	28	19	12	7
Niedersachsen	297	192	105	218	142	76	79	50	29
Bremen	29	23	6	28	22	6	1	1	-
Nordrhein-Westfalen	759	641	118	604	513	91	155	128	27
Hessen	240	206	34	178	154	24	62	52	10
Rheinland-Pfalz	206	176	30	163	143	20	43	33	10
Baden-Württemberg	425	318	107	286	218	68	139	100	39
Bayern	729	582	147	504	416	88	225	166	59
Saarland	42	35	7	31	25	6	11	10	1
Berlin (West)	179	150	29	125	107	18	54	43	11
Bundesgebiet ...	3 080	2 444	636	2 266	1 831	435	814	613	201
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	265	234	31	170	151	19	59	50	9
Insgesamt									
Schleswig-Holstein	296	227	69	228	181	47	68	46	22
Hamburg	246	155	91	187	121	66	59	34	25
Niedersachsen	875	531	344	655	401	254	220	130	90
Bremen	89	75	14	87	73	14	2	2	-
Nordrhein-Westfalen	2 667	2 186	481	2 217	1 826	391	450	360	90
Hessen	786	643	143	569	477	92	217	166	51
Rheinland-Pfalz	661	551	110	535	448	87	126	103	23
Baden-Württemberg	1 526	1 098	428	1 136	840	296	390	258	132
Bayern	2 686	2 058	628	1 972	1 555	417	714	503	211
Saarland	184	153	31	154	129	25	30	24	6
Berlin (West)	509	410	99	360	296	64	149	114	35
Bundesgebiet ...	10 525	8 087	2 438	8 100	6 347	1 753	2 425	1 740	685
darunter: Ausländer									
Schleswig-Holstein	20	19	1	15	14	1	5	5	-
Hamburg	31	24	7	17	13	4	14	11	3
Niedersachsen	62	43	19	49	34	15	13	9	4
Bremen	7	7	-	7	7	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	283	260	23	234	215	19	49	45	4
Hessen	107	104	3	79	77	2	28	27	1
Rheinland-Pfalz	56	52	4	51	47	4	5	5	-
Baden-Württemberg	208	174	34	160	135	25	48	39	9
Bayern	181	157	24
Saarland	9	9	-	6	6	-	3	3	-
Berlin (West)	56	53	3	34	32	2	22	21	1
Bundesgebiet ¹⁾ ...	1 020	902	118	652	580	72	187	165	22

1) In den Diagnosegruppen 1.1.1 und 1.1.2 ohne Bayern.

6 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1976
nach Diagnosegruppen und Ländern
6.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien

Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.1)			Sputumausstrich (Diagnosegruppe 1.1.1)			Sonstiges Material und sonstige Methoden (Diagnosegruppe 1.1.2)		
	insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
je 100 000 Einwohner									
Männlich									
Schleswig-Holstein	16,3	12,2	4,1	13,0	10,0	3,0	3,4	2,3	1,1
Hamburg	20,8	13,7	7,0	15,7	10,9	4,8	5,0	2,8	2,3
Niedersachsen	16,7	9,8	6,9	12,6	7,5	5,1	4,1	2,3	1,8
Bremen	17,8	15,5	2,4	17,5	15,2	2,4	0,3	0,3	-
Nordrhein-Westfalen	23,3	18,9	4,4	19,7	16,0	3,7	3,6	2,8	0,8
Hessen	20,5	16,4	4,1	14,7	12,1	2,5	5,8	4,3	1,5
Rheinland-Pfalz	26,0	21,4	4,6	21,3	17,4	3,8	4,7	4,0	0,7
Baden-Württemberg	25,0	17,7	7,3	19,3	14,1	5,2	5,7	3,6	2,1
Bayern	37,9	28,6	9,3	28,4	22,1	6,4	9,5	6,5	2,9
Saarland	27,3	22,7	4,6	23,6	20,0	3,7	3,7	2,7	1,0
Berlin (West)	37,8	29,8	8,0	26,9	21,7	5,3	10,9	8,1	2,8
Bundesgebiet ...	25,3	19,2	6,1	19,8	15,4	4,5	5,5	3,8	1,6
dar.: Ausländer ¹⁾²⁾ ...	34,2	30,3	3,9	26,1	23,2	2,9	6,9	6,2	0,7
Weiblich									
Schleswig-Holstein	6,9	5,6	1,3	5,0	4,2	0,7	1,9	1,3	0,6
Hamburg	8,8	5,0	3,8	6,8	3,7	3,0	2,1	1,3	0,8
Niedersachsen	7,9	5,1	2,8	5,8	3,8	2,0	2,1	1,3	0,8
Bremen	7,6	6,1	1,6	7,4	5,8	1,6	0,3	0,3	-
Nordrhein-Westfalen	8,5	7,2	1,3	6,7	5,7	1,0	1,7	1,4	0,3
Hessen	8,3	7,1	1,2	6,2	5,3	0,8	2,1	1,8	0,3
Rheinland-Pfalz	10,7	9,2	1,6	8,5	7,5	1,0	2,2	1,7	0,5
Baden-Württemberg	8,9	6,7	2,2	6,0	4,6	1,4	2,9	2,1	0,8
Bayern	12,9	10,3	2,6	8,9	7,3	1,6	4,0	2,9	1,0
Saarland	7,3	6,1	1,2	5,4	4,3	1,0	1,9	1,7	0,2
Berlin (West)	16,3	13,6	2,6	11,4	9,7	1,6	4,9	3,9	1,0
Bundesgebiet ...	9,5	7,6	2,0	7,0	5,7	1,3	2,5	1,9	0,6
dar.: Ausländer ¹⁾²⁾ ...	15,7	13,9	1,8	11,9	10,6	1,3	4,1	3,5	0,6
Insgesamt									
Schleswig-Holstein	11,4	8,8	2,7	8,8	7,0	1,8	2,6	1,8	0,8
Hamburg	14,4	9,0	5,3	10,9	7,1	3,9	3,4	2,0	1,5
Niedersachsen	12,1	7,3	4,7	9,0	5,5	3,5	3,0	1,8	1,2
Bremen	12,4	10,5	2,0	12,2	10,2	2,0	0,3	0,3	-
Nordrhein-Westfalen	15,6	12,8	2,8	12,9	10,7	2,3	2,6	2,1	0,5
Hessen	14,1	11,6	2,6	10,2	8,6	1,7	3,9	3,0	0,9
Rheinland-Pfalz	18,0	15,0	3,0	14,6	12,2	2,4	3,4	2,8	0,6
Baden-Württemberg	16,7	12,0	4,7	12,4	9,2	3,2	4,3	2,8	1,4
Bayern	24,8	19,0	5,8	18,2	14,4	3,8	6,6	4,6	1,9
Saarland	16,8	14,0	2,8	14,1	11,8	2,3	2,7	2,2	0,5
Berlin (West)	25,8	20,8	5,0	18,2	15,0	3,2	7,6	5,8	1,8
Bundesgebiet ...	17,1	13,1	4,0	13,1	10,3	2,8	3,9	2,8	1,1
darunter: Ausländer ²⁾									
Schleswig-Holstein	28,1	26,7	1,4	21,0	19,6	1,4	7,0	7,0	-
Hamburg	26,4	20,5	6,0	14,5	11,1	3,4	11,9	9,4	2,6
Niedersachsen	25,2	17,5	7,7	19,9	13,8	6,1	5,3	3,7	1,6
Bremen	19,7	19,7	-	19,7	19,7	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	23,7	21,8	1,9	19,6	18,0	1,6	4,1	3,8	0,3
Hessen	25,1	24,4	0,7	18,5	18,1	0,5	6,6	6,3	0,2
Rheinland-Pfalz	40,2	37,3	2,9	36,6	33,7	2,9	3,6	3,6	-
Baden-Württemberg	25,1	21,0	4,1	19,3	16,3	3,0	5,8	4,7	1,1
Bayern	29,2	25,4	3,9	-	-	-	-	-	-
Saarland	21,3	21,3	-	14,2	14,2	-	7,1	7,1	-
Berlin (West)	32,1	30,3	1,7	19,5	18,3	1,1	12,6	12,0	0,6
Bundesgebiet ¹⁾ ...	26,2	23,2	3,0	19,9	17,7	2,2	5,7	5,0	0,7

1) In den Diagnosegruppen 1.1.1 und 1.1.2 ohne Bayern. - 2) Je 100 000 Ausländer.

6 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1976
nach Diagnosegruppen und Ländern
6.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien

Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.2)			Primärtuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.1)			Pleuritis tuberculosa (Diagnosegruppe 1.2.2)			Postprimäre Tuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.8)		
	ins- gesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
<u>Anzahl</u>												
Männlich												
Schleswig-Holstein	415	325	90	41	39	2	42	33	9	332	253	79
Hamburg	262	139	123	9	8	1	8	7	1	245	124	121
Niedersachsen	1 001	580	421	251	206	45	111	94	17	639	280	359
Bremen	136	97	39	2	1	1	20	16	4	114	80	34
Nordrhein-Westfalen	2 528	1 834	694	524	524	-	208	185	23	1 796	1 125	671
Hessen	964	735	229	114	113	1	119	108	11	731	514	217
Rheinland-Pfalz	536	387	149	77	71	6	75	69	6	384	247	137
Baden-Württemberg	1 782	1 261	521	242	224	18	164	156	8	1 376	881	495
Bayern	2 746	2 099	647	553	535	18	329	313	16	1 864	1 251	613
Saarland	157	116	41	18	18	-	7	6	1	132	92	40
Berlin (West)	677	461	216	28	27	1	63	52	11	586	382	204
Bundesgebiet ...	11 204	8 034	3 170	1 859	1 766	93	1 146	1 039	107	8 199	5 229	2 970
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	1 589	1 345	244	299	292	7	112	107	5	947	744	203
Weiblich												
Schleswig-Holstein	217	173	44	19	19	-	10	10	-	188	144	44
Hamburg	165	88	77	8	8	-	21	16	5	136	64	72
Niedersachsen	595	377	218	165	142	23	55	42	13	375	193	182
Bremen	87	72	15	3	3	-	6	6	-	78	63	15
Nordrhein-Westfalen	1 386	1 110	276	337	337	-	144	137	7	905	636	269
Hessen	504	396	108	94	90	4	58	52	6	352	254	98
Rheinland-Pfalz	316	247	69	54	53	1	37	37	-	225	157	68
Baden-Württemberg	1 108	823	285	194	177	17	84	69	15	830	577	253
Bayern	1 687	1 416	271	489	482	7	182	177	5	1 016	757	259
Saarland	62	54	8	8	8	-	8	8	-	46	38	8
Berlin (West)	421	308	113	25	23	2	36	35	1	360	250	110
Bundesgebiet ...	6 548	5 064	1 484	1 396	1 342	54	641	589	52	4 511	3 133	1 378
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	847	754	93	224	217	7	52	51	1	432	360	72
Insgesamt												
Schleswig-Holstein	632	498	134	60	58	2	52	43	9	520	397	123
Hamburg	427	227	200	17	16	1	29	23	6	381	188	193
Niedersachsen	1 596	957	639	416	348	68	166	136	30	1 014	473	541
Bremen	223	169	54	5	4	1	26	22	4	192	143	49
Nordrhein-Westfalen	3 914	2 944	970	861	861	-	352	322	30	2 701	1 761	940
Hessen	1 468	1 131	337	208	203	5	177	160	17	1 083	768	315
Rheinland-Pfalz	852	634	218	131	124	7	112	106	6	609	404	205
Baden-Württemberg	2 890	2 084	806	436	401	35	248	225	23	2 206	1 458	748
Bayern	4 433	3 515	918	1 042	1 017	25	511	490	21	2 880	2 008	872
Saarland	219	170	49	26	26	-	15	14	1	178	130	48
Berlin (West)	1 098	769	329	53	50	3	99	87	12	946	632	314
Bundesgebiet ...	17 752	13 098	4 654	3 255	3 108	147	1 787	1 628	159	12 710	8 362	4 348
darunter: Ausländer												
Schleswig-Holstein	58	49	9	13	13	-	2	-	2	43	36	7
Hamburg	79	59	20	9	9	-	4	4	-	66	46	20
Niedersachsen	143	108	35	58	55	3	7	7	-	78	46	32
Bremen	24	21	3	-	-	-	2	1	1	22	20	2
Nordrhein-Westfalen	674	596	78	213	213	-	58	58	-	403	325	78
Hessen	253	229	24	54	52	2	31	30	1	168	147	21
Rheinland-Pfalz	88	77	11	19	19	-	10	9	1	59	49	10
Baden-Württemberg	523	435	88	122	115	7	32	31	1	369	289	80
Bayern	370	328	42
Saarland	26	22	4	6	6	-	1	1	-	19	15	4
Berlin (West)	198	175	23	29	27	2	17	17	-	152	131	21
Bundesgebiet ¹⁾ ...	2 436	2 099	337	523	509	14	164	158	6	1 379	1 104	275

1) In den Diagnosegruppen 1.2.1, 1.2.2 und 1.2.8 ohne Bayern.

6 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1976
nach Diagnosegruppen und Ländern
6.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien

Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.2)			Primärtuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.1)			Pleuritis tuberculosa (Diagnosegruppe 1.2.2)			Postprimäre Tuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.8)		
	ins- gesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte

je 100 000 Einwohner

Männlich

Schleswig-Holstein	33,4	26,1	7,2	3,3	3,1	0,2	3,4	2,7	0,7	26,7	20,4	6,4
Hamburg	33,0	17,5	15,5	1,1	1,0	0,1	1,0	0,9	0,1	30,8	15,6	15,2
Niedersachsen	28,9	16,7	12,1	7,2	5,9	1,3	3,2	2,7	0,5	18,4	8,1	10,3
Bremen	40,5	28,9	11,6	0,6	0,3	0,3	5,9	4,8	1,2	33,9	23,8	10,1
Nordrhein-Westfalen	30,9	22,4	8,5	6,4	6,4	-	2,5	2,3	0,3	21,9	13,7	8,2
Hessen	36,1	27,6	8,6	4,3	4,2	0,04	4,5	4,0	0,4	27,4	19,3	8,1
Rheinland-Pfalz	30,6	22,1	8,5	4,4	4,1	0,3	4,3	3,9	0,3	21,9	14,1	7,8
Baden-Württemberg	40,5	28,7	11,9	5,5	5,1	0,4	3,7	3,5	0,2	31,3	20,0	11,3
Bayern	53,2	40,7	12,5	10,7	10,4	0,3	6,4	6,1	0,3	36,1	24,2	11,9
Saarland	30,2	22,3	7,9	3,5	3,5	-	1,3	1,2	0,2	25,4	17,7	7,7
Berlin (West)	77,6	52,8	24,8	3,2	3,1	0,1	7,2	6,0	1,3	67,2	43,8	23,4
Bundesgebiet ...	38,1	27,3	10,8	6,3	6,0	0,3	3,9	3,5	0,4	27,9	17,8	10,1
dar.: Ausländer ¹⁾²⁾ ...	72,1	61,0	11,1	16,2	15,8	0,4	6,1	5,8	0,3	51,2	40,2	11,0

Weiblich

Schleswig-Holstein	16,1	12,8	3,3	1,4	1,4	-	0,7	0,7	-	14,0	10,7	3,3
Hamburg	18,0	9,6	8,4	0,9	0,9	-	2,3	1,7	0,5	14,8	7,0	7,8
Niedersachsen	15,7	10,0	5,8	4,4	3,8	0,6	1,5	1,1	0,3	9,9	5,1	4,8
Bremen	22,9	19,0	4,0	0,8	0,8	-	1,6	1,6	-	20,6	16,6	4,0
Nordrhein-Westfalen	15,5	12,4	3,1	3,8	3,8	-	1,6	1,5	0,1	10,1	7,1	3,0
Hessen	17,4	13,7	3,7	3,3	3,1	0,1	2,0	1,8	0,2	12,2	8,8	3,4
Rheinland-Pfalz	16,5	12,9	3,6	2,8	2,8	0,1	1,9	1,9	-	11,7	8,2	3,5
Baden-Württemberg	23,3	17,3	6,0	4,1	3,7	0,4	1,8	1,4	0,3	17,4	12,1	5,3
Bayern	29,7	25,0	4,8	8,6	8,5	0,1	3,2	3,1	0,1	17,9	13,3	4,6
Saarland	10,8	9,4	1,4	1,4	1,4	-	1,4	1,4	-	8,0	6,6	1,4
Berlin (West)	38,3	28,0	10,3	2,3	2,1	0,2	3,3	3,2	0,1	32,7	22,7	10,0
Bundesgebiet ...	20,3	15,7	4,6	4,3	4,2	0,2	2,0	1,8	0,2	14,0	9,7	4,3
dar.: Ausländer ¹⁾²⁾ ...	50,2	44,7	5,5	15,7	15,2	0,5	3,7	3,6	0,1	30,3	25,3	5,1

Insgesamt

Schleswig-Holstein	24,4	19,2	5,2	2,3	2,2	0,1	2,0	1,7	0,3	20,1	15,3	4,7
Hamburg	24,9	13,3	11,7	1,0	0,9	0,1	1,7	1,3	0,4	22,2	11,0	11,3
Niedersachsen	22,0	13,2	8,8	5,7	4,8	0,9	2,3	1,9	0,4	14,0	6,5	7,5
Bremen	31,2	23,6	7,5	0,7	0,6	0,1	3,6	3,1	0,6	26,8	20,0	6,8
Nordrhein-Westfalen	22,8	17,2	5,7	5,0	5,0	-	2,1	1,9	0,2	15,8	10,3	5,5
Hessen	26,4	20,4	6,1	3,7	3,7	0,1	3,2	2,9	0,3	19,5	13,8	5,7
Rheinland-Pfalz	23,2	17,3	5,9	3,6	3,4	0,2	3,1	2,9	0,2	16,6	11,0	5,6
Baden-Württemberg	31,6	22,8	8,8	4,8	4,4	0,4	2,7	2,5	0,3	24,1	15,9	8,2
Bayern	40,9	32,4	8,5	9,6	9,4	0,2	4,7	4,5	0,2	26,6	18,5	8,0
Saarland	20,0	15,5	4,5	2,4	2,4	-	1,4	1,3	0,1	16,2	11,9	4,4
Berlin (West)	55,7	39,0	16,7	2,7	2,5	0,2	5,0	4,4	0,6	48,0	32,0	15,9
Bundesgebiet ...	28,8	21,2	7,5	5,3	5,0	0,2	2,9	2,6	0,3	20,6	13,6	7,0

darunter: Ausländer²⁾

Schleswig-Holstein	81,4	68,7	12,6	18,2	18,2	-	2,8	-	2,8	60,3	50,5	9,8
Hamburg	67,4	50,3	17,1	7,7	7,7	-	3,4	3,4	-	56,3	39,2	17,1
Niedersachsen	58,2	44,0	14,2	23,6	22,4	1,2	2,8	2,8	-	31,8	18,7	13,0
Bremen	67,4	59,0	8,4	-	-	-	5,6	2,8	2,8	61,8	56,2	5,6
Nordrhein-Westfalen	56,6	50,0	6,5	17,9	17,9	-	4,9	4,9	-	33,8	27,3	6,5
Hessen	59,4	53,7	5,6	12,7	12,2	0,5	7,3	7,0	0,2	39,4	34,5	4,9
Rheinland-Pfalz	63,1	55,2	7,9	13,6	13,6	-	7,2	6,5	0,7	42,3	35,1	7,2
Baden-Württemberg	63,2	52,5	10,6	14,7	13,9	0,8	3,9	3,7	0,1	44,6	34,9	9,7
Bayern	59,8	53,0	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saarland	61,6	52,1	9,5	14,2	14,2	-	2,4	2,4	-	45,0	35,5	9,5
Berlin (West)	113,4	100,2	13,2	16,6	15,5	1,1	9,7	9,7	-	87,0	75,0	12,0
Bundesgebiet ¹⁾ ...	62,6	53,9	8,7	16,0	15,6	0,4	5,0	4,8	0,2	42,1	33,7	8,4

1) In den Diagnosegruppen 1.2.1, 1.2.2 und 1.2.8 ohne Bayern. - 2) Je 100 000 Ausländer.

7 Zugänge der an aktiver Tuberkulose
nach Diagnosegruppen

Lfd. Nr.	Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 2)			Meningen (Diagnosegruppe 2.1)			Urogenitaltrakt (Diagnosegruppe 2.2)		
		insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
An Männ										
1	Schleswig-Holstein ..	86	72	14	1	1	-	29	22	7
2	Hamburg	50	45	5	1	-	1	18	15	3
3	Niedersachsen	218	162	56	5	5	-	126	92	34
4	Bremen	20	14	6	-	-	-	9	8	1
5	Nordrhein-Westfalen .	534	452	82	11	9	2	274	227	47
6	Hessen	190	160	30	5	5	-	92	78	14
7	Rheinland-Pfalz	147	118	29	5	3	2	70	59	11
8	Baden-Württemberg ...	296	218	78	13	10	3	136	93	43
9	Bayern	316	271	45	11	9	2	152	126	26
10	Saarland	33	27	6	1	1	-	19	15	4
11	Berlin (West)	110	92	18	3	3	-	46	32	14
12	Bundesgebiet ...	2 000	1 631	369	56	46	10	971	767	204
13	dar.: Ausländer ¹⁾ ...	380	356	24	10	10	-	99	92	7
Weib										
14	Schleswig-Holstein ..	98	90	8	2	2	-	37	35	2
15	Hamburg	59	45	14	-	-	-	15	11	4
16	Niedersachsen	260	186	74	6	3	3	95	73	22
17	Bremen	35	31	4	-	-	-	15	15	-
18	Nordrhein-Westfalen .	703	621	82	9	9	-	282	254	28
19	Hessen	245	217	28	5	5	-	86	76	10
20	Rheinland-Pfalz	163	135	28	-	-	-	67	58	9
21	Baden-Württemberg ...	384	317	67	7	7	-	117	103	14
22	Bayern	438	392	46	12	12	-	147	131	16
23	Saarland	29	24	5	-	-	-	13	10	3
24	Berlin (West)	166	143	23	2	2	-	46	42	4
25	Bundesgebiet ...	2 580	2 201	379	43	40	3	920	808	112
26	dar.: Ausländer ¹⁾ ...	458	410	48	4	4	-	90	86	4
Ins										
27	Schleswig-Holstein ..	184	162	22	3	3	-	66	57	9
28	Hamburg	109	90	19	1	-	1	33	26	7
29	Niedersachsen	478	348	130	11	8	3	221	165	56
30	Bremen	55	45	10	-	-	-	24	23	1
31	Nordrhein-Westfalen .	1 237	1 073	164	20	18	2	556	481	75
32	Hessen	435	377	58	10	10	-	178	154	24
33	Rheinland-Pfalz	310	253	57	5	3	2	137	117	20
34	Baden-Württemberg ...	680	535	145	20	17	3	253	196	57
35	Bayern	754	663	91	23	21	2	299	257	42
36	Saarland	62	51	11	1	1	-	32	25	7
37	Berlin (West)	276	235	41	5	5	-	92	74	18
38	Bundesgebiet ...	4 580	3 832	748	99	86	13	1 891	1 575	316
darunter:										
39	Schleswig-Holstein ..	13	12	1	1	1	-	2	2	-
40	Hamburg	23	21	2	-	-	-	4	4	-
41	Niedersachsen	48	41	7	1	1	-	17	17	-
42	Bremen	13	12	1	-	-	-	3	3	-
43	Nordrhein-Westfalen .	245	230	15	3	3	-	65	60	5
44	Hessen	102	97	5	2	2	-	23	22	1
45	Rheinland-Pfalz	33	31	2	1	1	-	6	6	-
46	Baden-Württemberg ...	171	146	25	5	5	-	50	46	4
47	Bayern	100	94	6	.	.	-	.	.	.
48	Saarland	6	5	1	-	-	-	2	1	1
49	Berlin (West)	84	77	7	1	1	-	17	17	-
50	Bundesgebiet ¹⁾ ...	838	766	72	14	14	-	189	178	11

1) In den Diagnosegruppen 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 und 2.8 ohne Bayern.

anderer Organe Erkrankten 1976
und Ländern

Knochen und Gelenke (Diagnosegruppe 2.3)			Periphere Lymphknoten (Diagnosegruppe 2.4)			Sonstige Organe (Diagnosegruppe 2.8)			Lfd. Nr.
zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	

zahl
lich

19	15	4	22	20	2	15	14	1	1
17	16	1	8	8	-	6	6	-	2
38	26	12	27	22	5	22	17	5	3
5	3	2	3	2	1	3	1	2	4
85	64	21	107	99	8	57	53	4	5
25	20	5	41	36	5	27	21	6	6
21	14	7	29	27	2	22	15	7	7
53	38	15	63	56	7	31	21	10	8
60	52	8	49	42	7	44	42	2	9
3	3	-	7	7	-	3	1	2	10
10	8	2	37	35	2	14	14	-	11
336	259	77	393	354	39	244	205	39	12
34	32	2	163	150	13	30	29	1	13

lich

14	14	-	33	30	3	12	9	3	14
12	12	-	28	21	7	4	1	3	15
35	22	13	73	51	22	51	37	14	16
5	3	2	9	8	1	6	5	1	17
81	72	9	265	233	32	66	53	13	18
23	20	3	86	74	12	45	42	3	19
18	16	2	54	45	9	24	16	8	20
30	23	7	157	123	34	73	61	12	21
56	44	12	141	128	13	82	77	5	22
3	2	1	9	9	-	4	3	1	23
21	18	3	70	58	12	27	23	4	24
298	246	52	925	780	145	394	327	67	25
24	22	2	239	203	36	45	44	1	26

gesamt

33	29	4	55	50	5	27	23	4	27
29	28	1	36	29	7	10	7	3	28
73	48	25	100	73	27	73	54	19	29
10	6	4	12	10	2	9	6	3	30
166	136	30	372	332	40	123	106	17	31
48	40	8	127	110	17	72	63	9	32
39	30	9	83	72	11	46	31	15	33
83	61	22	220	179	41	104	82	22	34
116	96	20	190	170	20	126	119	7	35
6	5	1	16	16	-	7	4	3	36
31	26	5	107	93	14	41	37	4	37
634	505	129	1 318	1 134	184	638	532	106	38

Ausländer

2	2	-	8	7	1	-	-	-	39
2	2	-	16	14	2	1	1	-	40
3	3	-	24	17	7	3	3	-	41
2	1	1	8	8	-	-	-	-	42
27	26	1	129	120	9	21	21	-	43
8	8	-	46	43	3	23	22	1	44
3	3	-	23	21	2	-	-	-	45
8	6	2	89	71	18	19	18	1	46
.	47
-	-	-	4	4	-	-	-	-	48
3	3	-	55	48	7	8	8	-	49
58	54	4	402	353	49	75	73	2	50

7 Zugänge der an aktiver Tuberkulose
nach Diagnosegruppen

Lfd. Nr.	Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 2)			Meningen (Diagnosegruppe 2.1)			Urogenitaltrakt (Diagnosegruppe 2.2)		
		insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
je 100 000										
Männ										
1	Schleswig-Holstein ...	6,9	5,8	1,1	0,1	0,1	-	2,3	1,8	0,6
2	Hamburg	6,3	5,7	0,6	0,1	-	0,1	2,3	1,9	0,4
3	Niedersachsen	6,3	4,7	1,6	0,1	0,1	-	3,6	2,7	1,0
4	Bremen	5,9	4,2	1,8	-	-	-	2,7	2,4	0,3
5	Nordrhein-Westfalen ..	6,5	5,5	1,0	0,1	0,1	0,02	3,3	2,8	0,6
6	Hessen	7,1	6,0	1,1	0,2	0,2	-	3,4	2,9	0,5
7	Rheinland-Pfalz	8,4	6,7	1,7	0,3	0,2	0,1	4,0	3,4	0,6
8	Baden-Württemberg	6,7	5,0	1,8	0,3	0,2	0,1	3,1	2,1	1,0
9	Bayern	6,1	5,3	0,9	0,2	0,2	0,04	2,9	2,4	0,5
10	Saarland	6,3	5,2	1,2	0,2	0,2	-	3,7	2,9	0,8
11	Berlin (West)	12,6	10,5	2,1	0,3	0,3	-	5,3	3,7	1,6
12	Bundesgebiet ...	6,8	5,5	1,3	0,2	0,2	0,03	3,3	2,6	0,7
13	dar.: Ausländer ¹⁾²⁾ ...	17,2	16,1	1,1	0,5	0,5	-	5,4	5,0	0,4
Weib										
14	Schleswig-Holstein ...	7,3	6,7	0,6	0,1	0,1	-	2,7	2,6	0,1
15	Hamburg	6,4	4,9	1,5	-	-	-	1,6	1,2	0,4
16	Niedersachsen	6,9	4,9	2,0	0,2	0,1	0,1	2,5	1,9	0,6
17	Bremen	9,2	8,2	1,1	-	-	-	4,0	4,0	-
18	Nordrhein-Westfalen ..	7,8	6,9	0,9	0,1	0,1	-	3,1	2,8	0,3
19	Hessen	8,5	7,5	1,0	0,2	0,2	-	3,0	2,6	0,3
20	Rheinland-Pfalz	8,5	7,0	1,5	-	-	-	3,5	3,0	0,5
21	Baden-Württemberg	8,1	6,7	1,4	0,1	0,1	-	2,5	2,2	0,3
22	Bayern	7,7	6,9	0,8	0,2	0,2	-	2,6	2,3	0,3
23	Saarland	5,0	4,2	0,9	-	-	-	2,3	1,7	0,5
24	Berlin (West)	15,1	13,0	2,1	0,2	0,2	-	4,2	3,8	0,4
25	Bundesgebiet ...	8,0	6,8	1,2	0,1	0,1	0,01	2,8	2,5	0,3
26	dar.: Ausländer ¹⁾²⁾ ...	27,2	24,3	2,8	0,3	0,3	-	6,3	6,0	0,3
Ins										
27	Schleswig-Holstein ...	7,1	6,3	0,8	0,1	0,1	-	2,5	2,2	0,3
28	Hamburg	6,4	5,3	1,1	0,1	-	0,1	1,9	1,5	0,4
29	Niedersachsen	6,6	4,8	1,8	0,2	0,1	0,04	3,0	2,3	0,8
30	Bremen	7,7	6,3	1,4	-	-	-	3,4	3,2	0,1
31	Nordrhein-Westfalen ..	7,2	6,3	1,0	0,1	0,1	0,01	3,2	2,8	0,4
32	Hessen	7,8	6,8	1,0	0,2	0,2	-	3,2	2,8	0,4
33	Rheinland-Pfalz	8,5	6,9	1,6	0,1	0,1	0,1	3,7	3,2	0,5
34	Baden-Württemberg	7,4	5,8	1,6	0,2	0,2	0,03	2,8	2,1	0,6
35	Bayern	7,0	6,1	0,8	0,2	0,2	0,02	2,8	2,4	0,4
36	Saarland	5,7	4,7	1,0	0,1	0,1	-	2,9	2,3	0,6
37	Berlin (West)	14,0	11,9	2,1	0,3	0,3	-	4,7	3,8	0,9
38	Bundesgebiet ...	7,4	6,2	1,2	0,2	0,1	0,02	3,1	2,6	0,5
darunter										
39	Schleswig-Holstein ...	18,2	16,8	1,4	1,4	1,4	-	2,8	2,8	-
40	Hamburg	19,6	17,9	1,7	-	-	-	3,4	3,4	-
41	Niedersachsen	19,5	16,7	2,8	0,4	0,4	-	6,9	6,9	-
42	Bremen	36,5	33,7	2,8	-	-	-	8,4	8,4	-
43	Nordrhein-Westfalen ..	20,6	19,3	1,3	0,3	0,3	-	5,5	5,0	0,4
44	Hessen	23,9	22,8	1,2	0,5	0,5	-	5,4	5,2	0,2
45	Rheinland-Pfalz	23,7	22,2	1,4	0,7	0,7	-	4,3	4,3	-
46	Baden-Württemberg	20,7	17,6	3,0	0,6	0,6	-	6,0	5,6	0,5
47	Bayern	16,2	15,2	1,0	.	.	-	.	.	.
48	Saarland	14,2	11,8	2,4	-	-	-	4,7	2,4	2,4
49	Berlin (West)	48,1	44,1	4,0	0,6	0,6	-	9,7	9,7	-
50	Bundesgebiet ¹⁾ ...	21,5	19,7	1,9	0,4	0,4	-	5,8	5,4	0,3

1) In den Diagnosegruppen 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 und 2.8 ohne Bayern. - 2) Je 100 000 Ausländer.

anderer Organe Erkrankten 1976
und Ländern

Knochen und Gelenke (Diagnosegruppe 2.3)			Periphere Lymphknoten (Diagnosegruppe 2.4)			Sonstige Organe (Diagnosegruppe 2.8)			Lfd. Nr.
zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	

Einwohner
lich

1,5	1,2	0,3	1,8	1,6	0,2	1,2	1,1	0,1	1
2,1	2,0	0,1	1,0	1,0	-	0,8	0,8	-	2
1,1	0,7	0,3	0,8	0,6	0,1	0,6	0,5	0,1	3
1,5	0,9	0,6	0,9	0,6	0,3	0,9	0,3	0,6	4
1,0	0,8	0,3	1,3	1,2	0,1	0,7	0,6	0,05	5
0,9	0,7	0,2	1,5	1,3	0,2	1,0	0,8	0,2	6
1,2	0,8	0,4	1,7	1,5	0,1	1,3	0,9	0,4	7
1,2	0,9	0,3	1,4	1,3	0,2	0,7	0,5	0,2	8
1,2	1,0	0,2	0,9	0,8	0,1	0,9	0,8	0,04	9
0,6	0,6	-	1,3	1,3	-	0,6	0,2	0,4	10
1,1	0,9	0,2	4,2	4,0	0,2	1,6	1,6	-	11
1,1	0,9	0,3	1,3	1,2	0,1	0,8	0,7	0,1	12
1,8	1,7	0,1	8,8	8,1	0,7	1,6	1,6	0,05	13

lich

1,0	1,0	-	2,4	2,2	0,2	0,9	0,7	0,2	14
1,3	1,3	-	3,0	2,3	0,8	0,4	0,1	0,3	15
0,9	0,6	0,3	1,9	1,3	0,6	1,3	1,0	0,4	16
1,3	0,8	0,5	2,4	2,1	0,3	1,6	1,3	0,3	17
0,9	0,8	0,1	3,0	2,6	0,4	0,7	0,6	0,1	18
0,8	0,7	0,1	3,0	2,6	0,4	1,6	1,5	0,1	19
0,9	0,8	0,1	2,8	2,3	0,5	1,3	0,8	0,4	20
0,6	0,5	0,1	3,3	2,6	0,7	1,5	1,3	0,3	21
1,0	0,8	0,2	2,5	2,3	0,2	1,4	1,4	0,1	22
0,5	0,3	0,2	1,6	1,6	-	0,7	0,5	0,2	23
1,9	1,6	0,3	6,4	5,3	1,1	2,5	2,1	0,4	24
0,9	0,8	0,2	2,9	2,4	0,4	1,2	1,0	0,2	25
1,7	1,5	0,1	16,8	14,3	2,5	3,2	3,1	0,1	26

gesamt

1,3	1,1	0,2	2,1	1,9	0,2	1,0	0,9	0,2	27
1,7	1,6	0,1	2,1	1,7	0,4	0,6	0,4	0,2	28
1,0	0,7	0,3	1,4	1,0	0,4	1,0	0,7	0,3	29
1,4	0,8	0,6	1,7	1,4	0,3	1,3	0,8	0,4	30
1,0	0,8	0,2	2,2	1,9	0,2	0,7	0,6	0,1	31
0,9	0,7	0,1	2,3	2,0	0,3	1,3	1,1	0,2	32
1,1	0,8	0,2	2,3	2,0	0,3	1,3	0,8	0,4	33
0,9	0,7	0,2	2,4	2,0	0,4	1,1	0,9	0,2	34
1,1	0,9	0,2	1,8	1,6	0,2	1,2	1,1	0,1	35
0,5	0,5	0,1	1,5	1,5	-	0,6	0,4	0,3	36
1,6	1,3	0,3	5,4	4,7	0,7	2,1	1,9	0,2	37
1,0	0,8	0,2	2,1	1,8	0,3	1,0	0,9	0,2	38

Ausländer

2,8	2,8	-	11,2	9,8	1,4	-	-	-	39
1,7	1,7	-	13,6	11,9	1,7	0,9	0,9	-	40
1,2	1,2	-	9,8	6,9	2,8	1,2	1,2	-	41
5,6	2,8	2,8	22,5	22,5	-	-	-	-	42
2,3	2,2	0,1	10,8	10,1	0,8	1,8	1,8	-	43
1,9	1,9	-	10,8	10,1	0,7	5,4	5,2	0,2	44
2,2	2,2	-	16,5	15,1	1,4	-	-	-	45
1,0	0,7	0,2	10,7	8,6	2,2	2,3	2,2	0,1	46
.	47
-	-	-	9,5	9,5	-	-	-	-	48
1,7	1,7	-	31,5	27,5	4,0	4,6	4,6	-	49
1,8	1,7	0,1	12,3	10,8	1,5	2,3	2,2	0,1	50

8 Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. 12. 1976
nach Diagnosegruppen und Ländern

Land	Insgesamt (Diagnose- gruppen 1 und 2)	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe (Diagnose- gruppe 2)
		zusammen (Diagnose- gruppe 1)	mit Nachweis von Tuberkulosebakterien			ohne Nachweis von Tuber- kulose- bakterien (Diagnose- gruppe 1.2)	
			zusammen (Diagnose- gruppe 1.1)	Nichtchronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.0)	Chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.9)		
<u>Anzahl</u>							
Männlich							
Schleswig-Holstein ...	1 716	1 491	224	165	59	1 267	225
Hamburg	2 002	1 757	326	276	50	1 431	245
Niedersachsen	5 973	5 001	1 129	1 008	121	3 872	972
Bremen	660	560	144	122	22	416	100
Nordrhein-Westfalen ..	15 548	13 565	3 033	2 149	884	10 532	1 983
Hessen	4 968	4 191	454	454	-	3 737	777
Rheinland-Pfalz	3 835	3 277	807	687	120	2 470	558
Baden-Württemberg	7 265	6 504	1 390	1 229	161	5 114	761
Bayern	10 140	9 308	2 093	1 666	427	7 215	832
Saarland	1 351	1 226	331	268	63	895	125
Berlin (West)	3 883	3 511	581	534	47	2 930	372
Bundesgebiet ...	57 341	50 391	10 512	8 558	1 954	39 879	6 950
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	6 152	5 125	864	688	47	4 261	1 027
Weiblich							
Schleswig-Holstein ...	1 120	843	102	86	16	741	277
Hamburg	1 245	969	136	117	19	833	276
Niedersachsen	3 669	2 695	473	427	46	2 222	974
Bremen	388	276	68	61	7	208	112
Nordrhein-Westfalen ..	8 218	6 024	1 094	822	272	4 930	2 194
Hessen	2 966	2 088	215	215	-	1 873	878
Rheinland-Pfalz	2 107	1 492	311	283	28	1 181	615
Baden-Württemberg	3 980	3 084	455	430	25	2 629	896
Bayern	5 157	4 175	685	583	102	3 490	982
Saarland	530	392	87	71	16	305	138
Berlin (West)	2 708	2 169	284	252	32	1 885	539
Bundesgebiet ...	32 088	24 207	3 910	3 347	563	20 297	7 881
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	3 441	2 403	304	252	20	2 099	1 038
Insgesamt							
Schleswig-Holstein ...	2 836	2 334	326	251	75	2 008	502
Hamburg	3 247	2 726	462	393	69	2 264	521
Niedersachsen	9 642	7 696	1 602	1 435	167	6 094	1 946
Bremen	1 048	836	212	183	29	624	212
Nordrhein-Westfalen ..	23 766	19 589	4 127	2 971	1 156	15 462	4 177
Hessen	7 934	6 279	669	669	-	5 610	1 655
Rheinland-Pfalz	5 942	4 769	1 118	970	148	3 651	1 173
Baden-Württemberg	11 245	9 588	1 845	1 659	186	7 743	1 657
Bayern	15 297	13 483	2 778	2 249	529	10 705	1 814
Saarland	1 881	1 618	418	339	79	1 200	263
Berlin (West)	6 591	5 680	865	786	79	4 815	911
Bundesgebiet ...	89 429	74 598	14 422	11 905	2 517	60 176	14 831
darunter: Ausländer							
Schleswig-Holstein ...	154	128	12	1	1	116	26
Hamburg	444	353	53	51	2	300	91
Niedersachsen	691	548	104	100	4	444	143
Bremen	95	78	29	28	1	49	17
Nordrhein-Westfalen ..	2 714	2 062	328	275	53	1 734	652
Hessen	1 161	865	119	119	-	746	296
Rheinland-Pfalz	383	303	53	53	-	250	80
Baden-Württemberg	1 704	1 385	235	230	5	1 150	319
Bayern	1 181	962	161	.	.	801	219
Saarland	99	87	13	13	-	74	12
Berlin (West)	967	757	61	60	1	696	210
Bundesgebiet ¹⁾ ...	9 593	7 528	1 168	940	67	6 360	2 065

1) In den Diagnosegruppen 1.1.0 und 1.1.9 ohne Bayern.

8 Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. 12. 1976
nach Diagnosegruppen und Ländern

Land	Insgesamt (Diagnose- gruppen 1 und 2)	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe (Diagnose- gruppe 2)
		zusammen (Diagnose- gruppe 1)	mit Nachweis von Tuberkulosebakterien			ohne Nachweis von Tuber- kulose- bakterien (Diagnose- gruppe 1.2)	
			zusammen (Diagnose- gruppe 1.1)	Nichtchronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.0)	Chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.9)		

je 100 000 Einwohner

Männlich

Schleswig-Holstein ...	138,5	120,3	18,1	13,3	4,8	102,2	18,2
Hamburg	254,1	223,0	41,4	35,0	6,3	181,6	31,1
Niedersachsen	172,8	144,7	32,7	29,2	3,5	112,0	28,1
Bremen	198,0	168,0	43,2	36,6	6,6	124,8	30,0
Nordrhein-Westfalen ..	190,8	166,5	37,2	26,4	10,9	129,3	24,3
Hessen	187,0	157,7	17,1	17,1	-	140,6	29,2
Rheinland-Pfalz	220,3	188,3	46,4	39,5	6,9	141,9	32,1
Baden-Württemberg	166,1	148,7	31,8	28,1	3,7	116,9	17,4
Bayern	197,0	180,8	40,7	32,4	8,3	140,2	16,2
Saarland	261,5	237,3	64,1	51,9	12,2	173,2	24,2
Berlin (West)	449,8	406,7	67,3	61,9	5,4	339,4	43,1
Bundesgebiet ...	196,0	172,2	35,9	29,2	6,7	136,3	23,8
dar.: Ausländer ¹⁾²⁾ ...	283,5	236,2	39,8	37,8	2,6	196,4	47,3

Weiblich

Schleswig-Holstein ...	83,4	62,7	7,6	6,4	1,2	55,2	20,6
Hamburg	136,7	106,4	14,9	12,8	2,1	91,5	30,3
Niedersachsen	97,3	71,5	12,5	11,3	1,2	58,9	25,8
Bremen	103,0	73,3	18,1	16,2	1,9	55,2	29,7
Nordrhein-Westfalen ..	92,1	67,5	12,3	9,2	3,0	55,2	24,6
Hessen	102,9	72,5	7,5	7,5	-	65,0	30,5
Rheinland-Pfalz	110,4	78,2	16,3	14,8	1,5	61,9	32,2
Baden-Württemberg	83,9	65,0	9,6	9,1	0,5	55,4	18,9
Bayern	91,2	73,8	12,1	10,3	1,8	61,7	17,4
Saarland	92,6	68,5	15,2	12,4	2,8	53,3	24,1
Berlin (West)	249,0	199,5	26,1	23,2	2,9	173,3	49,6
Bundesgebiet ...	99,7	75,2	12,2	10,4	1,7	63,1	24,5
dar.: Ausländer ¹⁾²⁾ ...	204,4	142,8	18,1	17,7	1,4	124,7	61,7

Insgesamt

Schleswig-Holstein ...	109,8	90,4	12,6	9,7	2,9	77,7	19,4
Hamburg	191,2	160,5	27,2	23,1	4,1	133,3	30,7
Niedersachsen	133,4	106,5	22,2	19,9	2,3	84,3	26,9
Bremen	147,6	117,7	29,9	25,8	4,1	87,9	29,9
Nordrhein-Westfalen ..	139,2	114,7	24,2	17,4	6,8	90,6	24,5
Hessen	143,3	113,4	12,1	12,1	-	101,3	29,9
Rheinland-Pfalz	162,8	130,7	30,6	26,6	4,1	100,1	32,1
Baden-Württemberg	123,3	105,1	20,2	18,2	2,0	84,9	18,2
Bayern	141,6	124,8	25,7	20,8	4,9	99,1	16,8
Saarland	172,7	148,6	38,4	31,1	7,3	110,2	24,2
Berlin (West)	337,9	291,2	44,3	40,3	4,0	246,8	46,7
Bundesgebiet ...	145,6	121,4	23,5	19,4	4,1	97,9	24,1

darunter: Ausländer²⁾

Schleswig-Holstein ...	216,9	180,3	16,9	15,5	1,4	163,4	36,6
Hamburg	378,5	300,9	45,2	43,5	1,7	255,8	77,6
Niedersachsen	288,0	228,4	43,4	41,7	1,7	185,1	59,6
Bremen	270,7	222,2	82,6	79,8	2,8	139,6	48,4
Nordrhein-Westfalen ..	229,0	174,0	27,7	23,2	4,5	146,3	55,0
Hessen	275,4	205,2	28,2	28,2	-	177,0	70,2
Rheinland-Pfalz	276,9	219,1	38,3	38,3	-	180,8	57,8
Baden-Württemberg	209,5	170,3	28,9	28,3	0,6	141,4	39,2
Bayern	192,1	156,5	26,2	-	-	130,3	35,6
Saarland	235,2	206,7	30,9	30,9	-	175,8	28,5
Berlin (West)	552,9	432,8	34,9	34,3	0,6	397,9	120,1
Bundesgebiet ¹⁾ ...	249,0	195,4	30,3	29,0	2,1	165,1	53,6

1) In den Diagnosegruppen 1.1.0 und 1.1.9 ohne Bayern. - 2) Je 100 000 Ausländer.

9 Sterbefälle an Tuberkulose 1976 nach Altersgruppen

Alter von ... bis unter ... Jahren	Gestorbene an Tuberkulose								
	aller Formen ¹⁾			der Atmungsorgane ²⁾			anderer Organe ²⁾		
	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.
Anzahl									
0 - 1	3	2	1	3	2	1	-	-	-
1 - 5	1	1	-	-	-	-	1	1	-
5 - 10	2	2	-	-	-	-	1	1	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	8	3	5	5	2	3	2	-	2
20 - 25	13	7	6	8	3	5	3	3	-
25 - 30	21	11	10	15	9	6	4	1	3
30 - 35	27	18	9	24	17	7	1	1	-
35 - 40	68	50	18	52	40	12	10	5	5
40 - 45	98	77	21	79	62	17	9	7	2
45 - 50	176	140	36	141	115	26	10	5	5
50 - 55	178	133	45	126	97	29	10	7	3
55 - 60	175	138	37	136	110	26	3	3	-
60 - 65	335	272	63	253	214	39	15	7	8
65 - 70	504	405	99	375	305	70	21	13	8
70 - 75	539	405	134	398	307	91	33	13	20
75 - 80	478	314	164	364	255	109	23	5	18
80 - 85	278	158	120	204	121	83	13	6	7
85 - 90	134	76	58	113	64	49	3	-	3
90 u. darüber	29	9	20	23	7	16	2	1	1
Insgesamt ¹⁾ ...	3 067	2 221	846	2 886	2 129	757	181	92	89

je 100 000 Einwohner


0 - 1 ³⁾	0,5	0,6	0,3	0,5	0,6	0,3	-	-	-
1 - 5	0,04	0,1	-	-	-	-	0,04	0,1	-
5 - 10	0,04	0,1	-	-	-	-	0,02	0,04	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,04	-	0,1
20 - 25	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	-
25 - 30	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,1	0,05	0,1
30 - 35	0,7	0,9	0,5	0,6	0,8	0,4	0,03	0,05	-
35 - 40	1,3	1,9	0,7	1,0	1,5	0,5	0,2	0,2	0,2
40 - 45	2,4	3,7	1,1	1,9	3,0	0,9	0,2	0,3	0,1
45 - 50	4,5	7,2	1,9	3,6	5,9	1,3	0,3	0,3	0,3
50 - 55	4,8	8,5	2,1	3,4	6,2	1,4	0,3	0,4	0,1
55 - 60	6,4	12,3	2,3	5,0	9,8	1,6	0,1	0,3	-
60 - 65	10,4	21,0	3,3	7,9	16,5	2,0	0,5	0,5	0,4
65 - 70	15,2	30,8	4,9	11,3	23,2	3,5	0,6	1,0	0,4
70 - 75	20,1	38,4	8,2	14,8	29,1	5,6	1,2	1,2	1,2
75 - 80	27,4	51,9	14,4	20,9	42,1	9,6	1,3	0,8	1,6
80 - 85	30,9	59,1	19,0	22,7	45,2	13,1	1,4	2,2	1,1
85 - 90	38,3	72,8	23,6	32,3	61,3	20,0	0,9	-	1,2
90 u. darüber	28,2	28,0	28,3	22,4	21,8	22,7	1,9	3,1	1,4
Insgesamt ¹⁾ ...	5,0	7,6	2,6	4,7	7,2	2,3	0,3	0,3	0,3

1) Einschl. Spätfolgen. - 2) In der Gliederung nach Alter ohne Spätfolgen. - 3) Je 100 000 Lebendgeborene.


ERKRANKTE AN AKTIVER TUBERKULOSE 1976 NACH DIAGNOSEGRUPPEN
 Je 100 000 Einwohner der jeweiligen Personengruppe

 Zugang im Berichtsjahr
  Bestand am Jahresende

DEUTSCHE



AUSLÄNDER



QUELLENVERZEICHNIS der Veröffentlichungen über das Gesundheitswesen

Stand: April 1978

Jahresbände

1 Statistik der Bundesrepublik Deutschland, Gesundheitswesen - Statistische Ergebnisse - (vergriffen¹⁾)

Band 61 Ergebnisse 1946 - 1950	Band 127 Ergebnisse 1953	Band 187 Ergebnisse 1956
Band 74 Ergebnisse 1951	Band 148 Ergebnisse 1954	Band 232 Ergebnisse 1957
Band 89 Ergebnisse 1952	Band 174 Ergebnisse 1955	Band 255 Ergebnisse 1958

wurde ab Berichtsjahr 1959 fortgesetzt als

2 Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen

Jahresbericht von 1959 - 1973 vergriffen¹⁾ Jahresbericht 1974 Preis DM 13,--

wurde ab Berichtsjahr 1975 fortgesetzt als

3 Fachserie 12, Reihe 1

Ausgewählte Zahlen für das Gesundheitswesen 1975, Bestell.-Nr. 2120100-75700 Preis DM 7,50

Sonderbeiträge

1 Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen - (vergriffen¹⁾)

▲ 7/8/1 Beruf und Todesursache (Ergebnis einer Sonderauszählung 1955)
▲ 7/8/2 Körperbehinderte, Oktober 1957 bis Oktober 1962
▲ 7/8/3 Sterbefälle nach Todesursachen 1952 - 1961
▲ 7/8/4 Sterbefälle nach Todesursachen, Altersgruppen und Familienstand 1961
▲ 7/8/5 Sterbefälle nach Todesursachen, Altersgruppen und Gemeindegrößenklassen 1961
▲ 7/8 Körperbehinderte April 1966
▲ 7/8 Kranke und unfallverletzte Personen April 1966

2 Fachserie 12, Reihe S. 1

Kranke und unfallverletzte Personen April 1974, Bestell.-Nr. 2129001-74900 Preis DM 7,50

Fachserie 12, Reihe 2 - 6

12/2.1 Geschlechtskrankheiten, Jahresbericht 1976, Bestell.-Nr. 2120210-76700 Preis DM 3,20
(bisher A 7/V)
12/2.2 Tuberkulose, Jahresbericht 1976, Bestell.-Nr. 2120200-75700 Preis DM 3,40
(bisher A 7/II)
12/2.3 Sonstige meldepflichtige Krankheiten, Vierteljahresbericht 1977, Bestell.-Nr.
2120230-7732 (1-4) Preis DM 1,10
12/2.3 Sonstige meldepflichtige Krankheiten, Jahresbericht 1976, Bestell.-Nr.
2120230-76700 Preis DM 2,10
(bisher A 7/I)
12/3 Schwangerschaftsabbrüche, Jahresbericht, Rumpfbuch 1976, Bestell.-Nr.
2120300-76700 Preis DM 3,20
12/4 Todesursachen, Vierteljahresbericht 1977, Bestell.-Nr. 2120400-7732 (1-4) Preis DM 1,10
12/4 Todesursachen, Jahresbericht 1975, Bestell.-Nr. 2120400-75700 Preis DM 9,60
(bisher A 7/IV)
12/5 Berufe des Gesundheitswesens, Jahresbericht 1976, Bestell.-Nr. 2120500-76700 Preis DM 3,40
(bisher A 7/III)
12/6 Krankenhäuser, Jahresbericht 1976, Bestell.-Nr. 2120600-76700 Preis DM 4,50
(bisher A 7/III)

Systematiken

Verzeichnis der Krankenhäuser in der Bundesrepublik Deutschland, Stand 1.1.1974,

Bestell.-Nr. 3500100-74900 Preis DM 13,--

Die Veröffentlichungen werden vom Verlag W. Kohlhammer, 6500 Mainz, Postfach 42-1020 - Telefon (06131) 59 344 vertrieben.
Bestellungen bitten wir dorthin zu richten.

¹⁾ Diese Bände liegen in größeren Bibliotheken (Landes- und Universitätsbibliotheken), in der Berliner Medizinischen Zentralbibliothek, 1 Berlin 33, Mecklenburgische Str. 57 sowie bei den Statistischen Landesämtern und im Statistischen Bundesamt vor.