

**GESUNDHEITSWESEN**

**FACHSERIE**

**12**

**Reihe 2.2**

**Tuberkulose**

**1977**

**Statistisches Bundesamt**  
Bibliothek - Dokumentation - Archiv



**HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN**  
**VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ**

Bestellnummer: 2120220 – 77700

Erschienen im November 1978

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM 3,40

## Inhalt

	Seite
Erläuterungen zur Statistik .....	5
T a b e l l e n t e i l	
1 Erkrankte an aktiver Tuberkulose 1977 nach Diagnose- und Altersgruppen .....	6
2 Erkrankte an aktiver Tuberkulose 1977 nach Diagnosegruppen und Ländern .....	7
3 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1977 nach Diagnose- und Altersgruppen	
3.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien .....	8
3.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien .....	10
4 Zugänge der an aktiver Tuberkulose anderer Organe Erkrankten 1977 nach Diagnose- und Altersgruppen .....	12
5 Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31.12.1977 nach Diagnose- und Altersgruppen .....	16
6 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1977 nach Diagnosegruppen und Ländern	
6.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien .....	18
6.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien .....	20
7 Zugänge der an aktiver Tuberkulose anderer Organe Erkrankten 1977 nach Diagnosegruppen und Ländern .....	22
8 Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31.12.1977 nach Diagnosegruppen und Ländern .....	26

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet; sie schließen Berlin (West) ein.

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit Kennziffer A IV 1j und 2j veröffentlicht.



## Erläuterungen zur Statistik

### Rechtsgrundlage

Dritte Durchführungsverordnung vom 30.3.1935 (RMBl. I Seite 327) zum Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens vom 3.7.1934 (RGBl. I Seite 531) in Verbindung mit dem Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (Bundes-Seuchengesetz) in der Fassung vom 19.8.1961 (BGBl. I Seite 1 300); außerdem Vereinbarungen mit den Ländern.

### Periodizität

Jährliche Berichterstattung und Zusammenstellung.

### Erhebungstatbestände

Zugänge (Erst- und Wiedererkrankte) und Bestand der an Tuberkulose der Atmungsorgane und anderer Organe erkrankten Personen nach Geschlecht, Alter, Ausländereigenschaft und diagnostischen Merkmalen.

### Erhebung/Meldeweg

Die Erhebung basiert auf den Meldungen der Tuberkulose-Fürsorgestellten bei den Gesund-

heitsämtern, die ihrerseits aufgrund der Mitteilungen meldepflichtiger Personen (in der Regel Ärzte, sonst. Pflegepersonen, Hebammen, Haushaltsvorstände, Leichenschauer, Ärzte in Krankenhäusern, Schiffsführer, Leiter von Pflege- und Gefangenenanstalten, Lagern, Sammelunterkünften und ähnlichen Einrichtungen) zustande kommen. Die Meldungen der Gesundheitsämter gehen an die Medizinalverwaltungen der Länder bzw. an die Statistischen Landesämter und von dort an das Statistische Bundesamt und das Bundesgesundheitsamt.

### Aufbereitung

Die Liefertabellen der Statistischen Landesämter werden in der Zweigstelle des Statistischen Bundesamtes Berlin manuell zum Bundesergebnis konzentriert.

### Veröffentlichung

Die Ergebnisse der Tuberkulosestatistik werden jährlich im Rahmen der vorliegenden Fachserie veröffentlicht.

1 Erkrankte an aktiver Tuberkulose 1977 nach Diagnose- und Altersgruppen

Alter von ... bis unter ... Jahren	Tuberkulose					anderer Organe (Diagnosegruppe 2)
	insgesamt (Diagnosegruppen 1 und 2)	der Atmungsorgane				
		zusammen (Diagnosegruppe 1)	mit Nachweis von Tuberkulosebakterien (Diagnosegruppe 1.1)	ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien (Diagnosegruppe 1.2)		
Zugänge im Berichtsjahr						
Anzahl						
0 - 1 .....	66	56	7	49	10	
1 - 5 .....	637	585	25	560	52	
5 - 10 .....	777	723	13	710	54	
10 - 15 .....	710	644	46	598	66	
15 - 20 .....	1 752	1 627	467	1 160	125	
20 - 25 .....	2 751	2 499	883	1 616	252	
25 - 30 .....	2 434	2 048	755	1 293	386	
30 - 35 .....	2 117	1 780	696	1 084	337	
35 - 40 .....	2 723	2 312	966	1 346	411	
40 - 45 .....	2 538	2 089	858	1 231	449	
45 - 50 .....	2 446	2 053	798	1 255	393	
50 - 55 .....	2 278	1 852	680	1 172	426	
55 - 60 .....	1 955	1 597	601	996	358	
60 - 65 .....	1 617	1 374	571	803	243	
65 - 70 .....	2 173	1 857	814	1 043	316	
70 - 75 .....	2 029	1 755	794	961	274	
75 - 80 .....	1 557	1 340	634	706	217	
80 - 85 .....	763	659	350	309	104	
85 und älter .....	294	245	133	112	49	
Insgesamt ...	31 617	27 095	10 091	17 004	4 522	
dar.: Ausländer ...	4 202	3 342	893	2 449	860	
je 100 000 Einwohner gleichen Alters						
0 - 1 .....	11,1	9,5	1,2	8,3	1,7	
1 - 5 .....	24,6	22,6	1,0	21,6	2,0	
5 - 10 .....	17,0	15,8	0,3	15,6	1,2	
10 - 15 .....	13,8	12,5	0,9	11,6	1,3	
15 - 20 .....	37,6	34,9	10,0	24,9	2,7	
20 - 25 .....	64,9	59,0	20,8	38,1	5,9	
25 - 30 .....	58,3	49,0	18,1	31,0	9,2	
30 - 35 .....	53,0	44,6	17,4	27,1	8,4	
35 - 40 .....	53,8	45,7	19,1	26,6	8,1	
40 - 45 .....	62,6	51,5	21,2	30,3	11,1	
45 - 50 .....	63,1	53,0	20,6	32,4	10,1	
50 - 55 .....	62,0	50,4	18,5	31,9	11,6	
55 - 60 .....	71,2	58,2	21,9	36,3	13,0	
60 - 65 .....	50,2	42,6	17,7	24,9	7,5	
65 - 70 .....	65,6	56,0	24,6	31,5	9,5	
70 - 75 .....	75,6	65,4	29,6	35,8	10,2	
75 - 80 .....	89,3	76,8	36,4	40,5	12,4	
80 - 85 .....	84,9	73,3	38,9	34,4	11,6	
85 und älter .....	65,0	54,2	29,4	24,8	10,8	
Insgesamt ...	51,2	43,9	16,4	27,6	7,3	
dar.: Ausländer 1) ...	108,0	85,9	22,9	62,9	22,1	
Bestand am 31. 12. 1977						
Anzahl						
0 - 1 .....	60	51	10	41	9	
1 - 5 .....	875	801	45	756	74	
5 - 10 .....	1 425	1 307	30	1 277	118	
10 - 15 .....	1 316	1 142	65	1 077	174	
15 - 20 .....	3 002	2 737	422	2 315	265	
20 - 25 .....	5 705	5 104	840	4 264	601	
25 - 30 .....	5 977	5 043	833	4 210	934	
30 - 35 .....	5 562	4 588	800	3 788	974	
35 - 40 .....	6 833	5 550	1 164	4 386	1 283	
40 - 45 .....	6 941	5 628	1 116	4 512	1 313	
45 - 50 .....	7 041	5 657	1 157	4 500	1 384	
50 - 55 .....	6 575	5 120	996	4 124	1 455	
55 - 60 .....	6 038	4 770	950	3 820	1 268	
60 - 65 .....	4 937	4 061	799	3 262	876	
65 - 70 .....	6 530	5 508	1 143	4 365	1 022	
70 - 75 .....	5 613	4 823	1 072	3 751	790	
75 - 80 .....	4 009	3 423	805	2 618	586	
80 - 85 .....	1 824	1 560	379	1 181	264	
85 und älter .....	767	627	133	494	140	
Insgesamt ...	81 030	67 500	12 759	54 741	13 530	
dar.: Ausländer ...	8 879	6 929	999	5 930	1 950	
je 100 000 Einwohner gleichen Alters						
0 - 1 .....	10,1	8,6	1,7	6,9	1,5	
1 - 5 .....	35,2	32,2	1,8	30,4	3,0	
5 - 10 .....	32,2	29,6	0,7	28,9	2,7	
10 - 15 .....	25,5	22,1	1,3	20,9	3,4	
15 - 20 .....	63,7	58,0	8,9	49,1	5,6	
20 - 25 .....	134,4	120,2	19,8	100,5	14,2	
25 - 30 .....	142,1	119,9	19,8	100,1	22,2	
30 - 35 .....	144,9	119,5	20,8	98,7	25,4	
35 - 40 .....	135,0	109,7	23,0	86,7	25,4	
40 - 45 .....	168,1	136,3	27,0	109,3	31,8	
45 - 50 .....	182,9	146,9	30,0	116,9	35,9	
50 - 55 .....	180,8	140,8	27,4	113,4	40,0	
55 - 60 .....	208,2	164,4	32,8	131,7	43,7	
60 - 65 .....	161,3	132,6	26,1	106,5	28,6	
65 - 70 .....	198,1	167,1	34,7	132,5	31,0	
70 - 75 .....	208,4	179,1	39,8	139,3	29,3	
75 - 80 .....	226,2	193,2	45,4	147,7	33,1	
80 - 85 .....	199,9	171,0	41,5	129,5	28,9	
85 und älter .....	167,0	136,5	29,0	107,6	30,5	
Insgesamt ...	131,9	109,9	20,8	89,1	22,0	
dar.: Ausländer 1) ...	230,4	179,8	25,9	153,9	50,6	

1) Je 100 000 Ausländer.

2 Erkrankte an aktiver Tuberkulose 1977 nach Diagnosegruppen und Ländern

Land	Tuberkulose					anderer Organe (Diagnosegruppe 2)
	insgesamt (Diagnosegruppen 1 und 2)	der Atmungsorgane				
		zusammen (Diagnosegruppe 1)	mit Nachweis von Tuberkulosebakterien (Diagnosegruppe 1.1)	ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien (Diagnosegruppe 1.2)		
<u>Zugänge im Berichtsjahr</u>						
	Anzahl					
Schleswig-Holstein ..	1 117	950	275	675	167	
Hamburg .....	793	709	239	470	84	
Niedersachsen .....	2 740	2 261	872	1 389	479	
Bremen .....	335	280	87	193	55	
Nordrhein-Westfalen .	7 111	5 973	2 408	3 565	1 138	
Hessen .....	2 850	2 348	740	1 608	502	
Rheinland-Pfalz .....	1 709	1 414	605	809	295	
Baden-Württemberg ...	4 817	4 079	1 403	2 676	738	
Bayern .....	7 659	6 925	2 662	4 263	734	
Saarland .....	556	466	222	244	90	
Berlin (West) .....	1 930	1 690	578	1 112	240	
Bundesgebiet ...	31 617	27 095	10 091	17 004	4 522	
dar.: Ausländer ...	4 202	3 342	893	2 449	860	
je 100 000 Einwohner						
Schleswig-Holstein ..	43,1	36,7	10,6	26,1	6,4	
Hamburg .....	46,3	41,4	14,0	27,4	4,9	
Niedersachsen .....	37,8	31,2	12,0	19,2	6,6	
Bremen .....	46,8	39,1	12,2	27,0	7,7	
Nordrhein-Westfalen .	41,5	34,8	14,0	20,8	6,6	
Hessen .....	51,3	42,2	13,3	28,9	9,0	
Rheinland-Pfalz .....	46,6	38,6	16,5	22,1	8,0	
Baden-Württemberg ...	52,6	44,5	15,3	29,2	8,1	
Bayern .....	70,7	63,9	24,6	39,4	6,8	
Saarland .....	50,7	42,5	20,3	22,3	8,2	
Berlin (West) .....	97,8	85,7	29,3	56,4	12,2	
Bundesgebiet ...	51,2	43,9	16,4	27,6	7,3	
dar.: Ausländer <sup>1)</sup> ...	108,0	85,9	22,9	62,9	22,1	
<u>Bestand am 31. 12. 1977</u>						
	Anzahl					
Schleswig-Holstein ..	2 576	2 104	256	1 848	472	
Hamburg .....	2 503	2 100	376	1 724	403	
Niedersachsen .....	8 058	6 456	1 411	5 045	1 602	
Bremen .....	932	744	192	552	188	
Nordrhein-Westfalen .	21 262	17 447	3 607	13 840	3 815	
Hessen .....	7 358	5 863	561	5 302	1 495	
Rheinland-Pfalz .....	5 710	4 635	1 041	3 594	1 075	
Baden-Württemberg ...	9 978	8 400	1 564	6 836	1 578	
Bayern .....	14 642	12 900	2 486	10 414	1 742	
Saarland .....	1 892	1 603	420	1 183	289	
Berlin (West) .....	6 119	5 248	845	4 403	871	
Bundesgebiet ...	81 030	67 500	12 759	54 741	13 530	
dar.: Ausländer ...	8 879	6 929	999	5 930	1 950	
je 100 000 Einwohner						
Schleswig-Holstein ..	99,7	81,5	9,9	71,6	18,3	
Hamburg .....	147,4	123,6	22,1	101,5	23,7	
Niedersachsen .....	111,5	89,3	19,5	69,8	22,2	
Bremen .....	131,3	104,8	27,0	77,7	26,5	
Nordrhein-Westfalen .	124,5	102,2	21,1	81,1	22,3	
Hessen .....	132,9	105,9	10,1	95,7	27,0	
Rheinland-Pfalz .....	156,5	127,0	28,5	98,5	29,5	
Baden-Württemberg ...	109,4	92,1	17,2	75,0	17,3	
Bayern .....	135,5	119,4	23,0	96,4	16,1	
Saarland .....	173,7	147,2	38,6	108,6	26,5	
Berlin (West) .....	313,7	269,0	43,3	225,7	44,7	
Bundesgebiet ...	131,9	109,9	20,8	89,1	22,0	
dar.: Ausländer <sup>1)</sup> ...	230,4	179,8	25,9	153,9	50,6	

1) Je 100 000 Ausländer.

### 3 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1977

#### nach Diagnose- und Altersgruppen

#### 3.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.1)			Sputumausstrich (Diagnosegruppe 1.1.1)			Sonstiges Material und sonstige Methoden (Diagnosegruppe 1.1.2)		
	insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
<b>Anzahl</b>									
<b>Männlich</b>									
0 - 1	6	5	1	3	2	1	3	3	-
1 - 5	11	11	-	5	5	-	6	6	-
5 - 10	10	9	1	3	3	-	7	7	-
10 - 15	23	22	1	14	14	-	9	8	1
15 - 20	225	213	12	168	158	10	57	55	2
20 - 25	497	472	25	381	360	21	116	112	4
25 - 30	495	451	44	400	368	32	95	83	12
30 - 35	503	440	63	417	369	48	86	71	15
35 - 40	774	652	122	645	558	87	129	94	35
40 - 45	691	548	143	560	448	112	131	100	31
45 - 50	667	492	175	560	421	139	107	71	36
50 - 55	542	358	184	411	289	122	131	69	62
55 - 60	438	299	139	342	237	105	96	62	34
60 - 65	430	290	140	322	223	99	108	67	41
65 - 70	601	369	232	448	294	154	153	75	78
70 - 75	566	364	202	408	278	130	158	86	72
75 - 80	382	245	137	281	182	99	101	63	38
80 - 85	175	116	59	123	81	42	52	35	17
85 und älter	56	41	15	35	27	8	21	14	7
Zusammen ...	7 092	5 397	1 695	5 526	4 317	1 209	1 566	1 080	486
dar.: Ausländer <sup>1)</sup>	661	584	77	421	376	45	123	99	24
<b>Weiblich</b>									
0 - 1	1	1	-	1	1	-	-	-	-
1 - 5	14	14	-	4	4	-	-	-	-
5 - 10	3	3	-	1	1	-	10	10	-
10 - 15	23	23	-	14	14	-	9	9	-
15 - 20	242	228	14	192	181	11	50	47	3
20 - 25	386	362	24	297	280	17	89	82	7
25 - 30	260	244	16	202	191	11	58	53	5
30 - 35	193	167	26	166	146	20	27	21	6
35 - 40	192	158	34	147	118	29	45	40	5
40 - 45	167	123	44	130	98	32	37	25	12
45 - 50	131	99	32	99	75	24	32	24	8
50 - 55	138	98	40	100	71	29	38	27	11
55 - 60	163	98	65	112	74	38	51	24	27
60 - 65	141	92	49	98	68	30	43	24	19
65 - 70	213	152	61	157	114	43	56	38	18
70 - 75	228	177	51	160	124	36	68	53	15
75 - 80	252	192	60	171	138	33	81	54	27
80 - 85	175	145	30	125	104	21	50	41	9
85 und älter	77	55	22	48	39	9	29	16	13
Zusammen ...	2 999	2 431	568	2 224	1 841	383	775	590	185
dar.: Ausländer <sup>1)</sup>	232	216	16	149	139	10	49	46	3
<b>Insgesamt</b>									
0 - 1	7	6	1	4	3	1	3	3	-
1 - 5	25	25	-	9	9	-	16	16	-
5 - 10	13	12	1	4	4	-	9	8	1
10 - 15	46	45	1	28	28	-	18	17	1
15 - 20	467	441	26	360	339	21	107	102	5
20 - 25	883	834	49	678	640	38	205	194	11
25 - 30	755	695	60	602	559	43	153	136	17
30 - 35	696	607	89	583	515	68	113	92	21
35 - 40	966	810	156	792	676	116	174	134	40
40 - 45	858	671	187	690	546	144	168	125	43
45 - 50	798	591	207	659	496	163	139	95	44
50 - 55	680	456	224	511	360	151	169	96	73
55 - 60	601	397	204	454	311	143	147	86	61
60 - 65	571	382	189	420	291	129	151	91	60
65 - 70	814	521	293	605	408	197	209	113	96
70 - 75	794	541	253	568	402	166	226	139	87
75 - 80	634	437	197	452	320	132	182	117	65
80 - 85	350	261	89	248	185	63	102	76	26
85 und älter	133	96	37	83	66	17	50	30	20
Insgesamt ...	10 091	7 828	2 263	7 750	6 158	1 592	2 341	1 670	671
darunter: Ausländer <sup>1)</sup>									
0 - 1	2	2	-	1	1	-	1	1	-
1 - 5	9	9	-	3	3	-	3	3	-
5 - 10	3	2	1	1	1	-	2	1	1
10 - 15	12	12	-	9	9	-	3	3	-
15 - 20	53	50	3	38	36	2	9	8	1
20 - 25	138	133	5	90	87	3	29	27	2
25 - 30	149	137	12	99	89	10	27	25	2
30 - 35	148	141	7	106	101	5	19	18	1
35 - 40	123	107	16	79	68	11	23	18	5
40 - 45	95	81	14	54	47	7	22	17	5
45 - 50	63	54	9	36	31	5	12	10	2
50 - 55	35	27	8	26	21	5	5	3	3
55 - 60	27	18	9	17	12	5	7	4	3
60 - 65	9	8	1	2	2	-	3	3	-
65 - 70	15	12	3	5	5	-	3	1	2
70 - 75	7	3	4	1	1	1	3	2	1
75 - 80	4	3	1	3	2	1	1	-	-
80 - 85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85 und älter	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Zusammen ...	893	800	93	570	515	55	172	145	27

1) In den Diagnosegruppen 1.1.1 und 1.1.2 ohne Bayern.



**3 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1977**

**nach Diagnose- und Altersgruppen**

**3.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.1)			Sputumausstrich (Diagnosegruppe 1.1.1)			Sonstiges Material und sonstige Methoden (Diagnosegruppe 1.1.2)		
	insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
<b>je 100 000 Einwohner gleichen Alters</b>									
<b>Männlich</b>									
0 - 1	2,0	1,6	0,3	1,0	0,7	0,3	1,0	1,0	-
1 - 5	0,8	0,8	-	0,4	0,4	-	0,5	0,5	-
5 - 10	0,4	0,4	-	0,1	0,1	-	0,3	0,3	-
10 - 15	0,9	0,8	0,04	0,5	0,5	-	0,3	0,3	0,04
15 - 20	9,4	8,9	0,5	7,0	6,6	0,4	2,4	2,3	0,1
20 - 25	23,2	22,1	1,2	17,8	16,8	1,0	5,4	5,2	0,2
25 - 30	23,1	21,0	2,0	18,6	17,1	1,5	4,4	3,9	0,6
30 - 35	24,3	21,2	3,0	20,1	17,8	2,3	4,2	3,4	0,7
35 - 40	29,5	24,8	4,6	24,5	21,2	3,3	4,9	3,6	1,3
40 - 45	33,0	26,2	6,8	26,7	21,4	5,3	6,3	4,8	1,5
45 - 50	34,3	25,3	9,0	28,8	21,6	7,1	5,5	3,6	1,9
50 - 55	34,5	22,8	11,7	26,1	18,4	7,8	8,3	4,4	3,9
55 - 60	39,0	26,6	12,4	30,5	21,1	9,4	8,6	5,5	3,0
60 - 65	33,2	22,4	10,8	24,8	17,2	7,6	8,3	5,2	3,1
65 - 70	45,8	28,1	17,7	34,1	22,4	11,7	11,6	5,7	5,9
70 - 75	53,7	34,5	19,1	38,7	26,4	12,3	15,0	8,2	6,8
75 - 80	63,1	40,5	22,6	46,4	30,1	16,3	16,7	10,4	6,3
80 - 85	65,4	43,4	22,1	46,0	30,3	15,7	19,4	13,1	6,3
85 und älter	41,0	30,0	11,0	25,6	19,8	5,9	15,4	10,3	5,1
Zusammen ...	24,1	18,4	5,8	18,8	14,7	4,1	5,3	3,7	1,7
dar.: Ausländer <sup>1)2)</sup> ...	30,0	26,5	3,5	22,8	20,3	2,4	6,7	5,4	1,3
<b>Weiblich</b>									
0 - 1	0,3	0,3	-	0,3	0,3	-	-	-	-
1 - 5	1,1	1,1	-	0,3	0,3	-	0,8	0,8	-
5 - 10	0,1	0,1	-	0,04	0,04	-	0,1	0,1	-
10 - 15	0,9	0,9	-	0,6	0,6	-	0,4	0,4	-
15 - 20	10,7	10,1	0,6	8,5	8,0	0,5	2,2	2,1	0,1
20 - 25	18,4	17,3	1,1	14,2	13,4	0,8	4,2	3,9	0,3
25 - 30	12,8	12,0	0,8	10,0	9,4	0,5	2,9	2,6	0,3
30 - 35	10,0	8,7	1,4	8,6	7,6	1,0	1,4	1,1	0,3
35 - 40	7,9	6,5	1,4	6,0	4,8	1,2	1,8	1,6	0,2
40 - 45	8,5	6,3	2,2	6,6	5,0	1,6	1,9	1,3	0,6
45 - 50	6,8	5,1	1,7	5,1	3,9	1,2	1,7	1,2	0,4
50 - 55	6,6	4,7	1,9	4,8	3,4	1,4	1,8	1,3	0,5
55 - 60	10,1	6,0	4,0	6,9	4,6	2,3	3,1	1,5	1,7
60 - 65	7,3	4,8	2,5	5,1	3,5	1,6	2,2	1,2	1,0
65 - 70	10,6	7,6	3,0	7,8	5,7	2,1	2,8	1,9	0,9
70 - 75	14,0	10,9	3,1	9,8	7,6	2,2	4,2	3,3	0,9
75 - 80	22,1	16,9	5,3	15,0	12,1	2,9	7,1	4,7	2,4
80 - 85	27,7	23,0	4,8	19,8	16,5	3,3	7,9	6,5	1,4
85 und älter	24,4	17,4	7,0	15,2	12,3	2,8	9,2	5,1	4,1
Zusammen ...	9,3	7,5	1,8	6,9	5,7	1,2	2,4	1,8	0,6
dar.: Ausländer <sup>1)2)</sup> ...	13,8	12,8	0,9	10,5	9,8	0,7	3,4	3,2	0,2
<b>Insgesamt</b>									
0 - 1	1,2	1,0	0,2	0,7	0,5	0,2	0,5	0,5	-
1 - 5	1,0	1,0	-	0,3	0,3	-	0,6	0,6	-
5 - 10	0,3	0,3	-	0,1	0,1	-	0,2	0,2	-
10 - 15	0,9	0,9	0,02	0,5	0,5	-	0,3	0,3	0,02
15 - 20	10,0	9,2	0,6	7,7	7,3	0,5	2,3	2,2	0,1
20 - 25	20,8	19,7	1,2	16,0	15,1	0,9	4,8	4,6	0,3
25 - 30	18,1	16,6	1,4	14,4	13,4	1,0	3,7	3,3	0,4
30 - 35	19,4	15,2	2,2	14,6	12,9	1,7	2,8	2,3	0,5
35 - 40	19,1	16,0	3,1	15,6	13,4	2,3	3,4	2,6	0,8
40 - 45	21,2	16,5	4,6	17,0	13,5	3,6	4,1	3,1	1,1
45 - 50	20,6	15,2	5,3	17,0	12,8	4,2	3,6	2,5	1,1
50 - 55	18,5	12,4	6,1	13,9	9,8	4,1	4,6	2,6	2,0
55 - 60	21,9	14,5	7,4	16,5	11,3	5,2	5,4	3,1	2,2
60 - 65	17,7	11,9	5,9	13,0	9,0	4,0	4,7	2,8	1,9
65 - 70	24,6	15,7	8,8	18,3	12,3	5,9	6,3	3,4	2,9
70 - 75	29,6	20,2	9,4	21,2	15,0	6,2	8,4	5,2	3,2
75 - 80	36,4	25,1	11,3	25,9	18,3	7,6	10,4	6,7	3,7
80 - 85	38,9	29,0	9,9	27,6	20,6	7,0	11,3	8,5	2,9
85 und älter	29,4	21,2	8,2	18,4	14,6	3,8	11,1	6,6	4,4
Insgesamt ...	16,4	12,7	3,7	12,6	10,0	2,6	3,8	2,7	1,1
<b>darunter: Ausländer <sup>1)2)</sup></b>									
0 - 1	3,3	3,3	-	2,0	2,0	-	2,0	2,0	-
1 - 5	3,1	3,1	-	1,2	1,2	-	1,2	1,2	-
5 - 10	1,0	0,7	0,3	0,4	0,4	-	0,8	0,4	0,4
10 - 15	5,5	5,5	-	4,9	4,9	-	1,6	1,6	-
15 - 20	24,3	22,9	1,4	20,6	19,5	1,1	4,9	4,3	0,5
20 - 25	37,9	36,5	1,4	29,4	28,5	1,0	9,5	8,8	0,7
25 - 30	25,0	23,0	2,0	19,9	17,9	2,0	5,4	5,0	0,4
30 - 35	27,5	26,3	1,3	23,5	22,4	1,1	4,2	4,0	0,2
35 - 40	26,3	22,9	3,4	20,0	17,2	2,8	5,8	4,6	1,3
40 - 45	29,4	25,1	4,3	19,6	17,1	2,5	8,0	6,2	1,8
45 - 50	31,7	27,2	4,5	21,3	18,4	3,0	7,1	5,9	1,3
50 - 55	27,7	21,4	6,3	24,5	19,8	4,7	4,7	2,8	1,9
55 - 60	42,8	28,5	14,3	32,2	22,8	9,5	13,3	7,6	5,7
60 - 65	21,0	18,7	2,3	15,6	12,8	2,8	8,4	6,4	2,0
65 - 70	51,4	41,1	10,3	20,7	20,7	0	12,4	8,4	4,0
70 - 75	36,0	15,4	20,6	6,3	6,3	0	18,8	12,5	6,3
75 - 80									
80 - 85									
85 und älter	20,1	16,1	4,0	15,1	10,1	5,0	5,0	5,0	-
Zusammen ...	22,9	20,6	2,4	17,4	15,7	1,7	5,3	4,4	0,8

1) In den Diagnosegruppen 1.1.1 und 1.1.2 ohne Bayern. - 2) Je 100 000 Ausländer.

**3 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1977**

**nach Diagnose- und Altersgruppen**

**3.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.2)			Primärtuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.1)			Pleuritis tuberculosa (Diagnosegruppe 1.2.2)			Postprimäre Tuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.8)		
	insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
<b>Anzahl</b>												
<b>Männlich</b>												
0 - 1 .....	29	29	-	20	20	-	1	1	-	8	8	-
1 - 5 .....	314	313	1	284	283	1	1	1	-	29	29	-
5 - 10 .....	368	356	12	306	295	11	10	10	-	52	51	1
10 - 15 .....	311	287	24	227	215	12	28	27	1	56	45	11
15 - 20 .....	615	586	29	181	175	6	136	135	1	298	276	22
20 - 25 .....	924	840	84	103	100	3	190	182	8	631	558	73
25 - 30 .....	725	629	96	76	73	3	127	122	5	522	434	88
30 - 35 .....	696	569	127	59	55	4	85	83	2	552	431	121
35 - 40 .....	895	698	197	81	78	3	107	101	6	707	519	188
40 - 45 .....	877	641	236	77	72	5	89	81	8	711	488	223
45 - 50 .....	900	603	297	64	62	2	101	92	9	735	449	286
50 - 55 .....	813	502	311	67	61	6	61	47	14	685	394	291
55 - 60 .....	667	405	262	55	47	8	49	41	8	563	317	246
60 - 65 .....	544	277	267	33	28	5	27	23	4	484	226	258
65 - 70 .....	713	413	300	47	43	4	50	39	11	616	331	285
70 - 75 .....	645	363	282	37	35	2	32	28	4	576	300	276
75 - 80 .....	432	272	160	27	25	2	19	14	5	386	233	153
80 - 85 .....	142	91	51	11	9	2	7	6	1	124	76	48
85 und älter .....	56	36	20	4	4	-	2	2	-	50	30	20
<b>Zusammen ...</b>	<b>10 666</b>	<b>7 910</b>	<b>2 756</b>	<b>1 759</b>	<b>1 680</b>	<b>79</b>	<b>1 122</b>	<b>1 035</b>	<b>87</b>	<b>7 785</b>	<b>5 195</b>	<b>2 590</b>
<b>dar.: Ausländer<sup>1)</sup> ...</b>	<b>1 599</b>	<b>1 380</b>	<b>219</b>	<b>326</b>	<b>321</b>	<b>5</b>	<b>109</b>	<b>101</b>	<b>8</b>	<b>892</b>	<b>717</b>	<b>175</b>
<b>Weiblich</b>												
0 - 1 .....	20	20	-	16	16	-	1	1	-	3	3	-
1 - 5 .....	246	243	3	217	214	3	4	3	-	26	26	-
5 - 10 .....	342	322	20	292	276	16	4	3	1	46	43	3
10 - 15 .....	287	274	13	216	207	9	12	12	-	59	55	4
15 - 20 .....	545	504	41	165	162	3	110	108	2	270	234	36
20 - 25 .....	692	632	60	108	105	3	115	113	2	469	414	55
25 - 30 .....	568	473	95	71	70	1	66	63	3	431	340	91
30 - 35 .....	388	311	77	36	35	1	46	45	1	306	231	75
35 - 40 .....	451	342	109	48	48	-	50	46	4	353	248	105
40 - 45 .....	354	241	113	28	28	-	42	37	5	284	176	108
45 - 50 .....	355	230	125	29	25	4	37	33	4	289	172	117
50 - 55 .....	359	219	140	32	30	2	28	23	5	299	166	133
55 - 60 .....	329	208	121	25	23	2	20	19	1	284	166	118
60 - 65 .....	259	153	106	23	20	3	17	15	2	219	118	101
65 - 70 .....	330	196	134	29	25	4	12	12	-	289	159	130
70 - 75 .....	316	182	134	21	17	4	19	11	8	276	154	122
75 - 80 .....	274	156	118	19	18	1	13	9	4	242	129	113
80 - 85 .....	167	113	54	13	12	1	7	7	-	147	94	53
85 und älter .....	56	44	12	2	2	-	4	4	-	50	38	12
<b>Zusammen ...</b>	<b>6 338</b>	<b>4 863</b>	<b>1 475</b>	<b>1 390</b>	<b>1 333</b>	<b>57</b>	<b>606</b>	<b>564</b>	<b>42</b>	<b>4 342</b>	<b>2 966</b>	<b>1 376</b>
<b>dar.: Ausländer<sup>1)</sup> ...</b>	<b>850</b>	<b>758</b>	<b>92</b>	<b>225</b>	<b>221</b>	<b>4</b>	<b>53</b>	<b>50</b>	<b>3</b>	<b>421</b>	<b>348</b>	<b>73</b>
<b>Insgesamt</b>												
0 - 1 .....	49	49	-	36	36	-	2	2	-	11	11	-
1 - 5 .....	560	556	4	501	497	4	4	4	-	55	55	-
5 - 10 .....	710	678	32	598	571	27	14	13	1	98	94	4
10 - 15 .....	598	561	37	443	422	21	40	39	1	115	100	19
15 - 20 .....	1 160	1 090	70	346	337	9	246	243	3	568	510	58
20 - 25 .....	1 616	1 472	144	211	205	6	305	295	10	1 100	972	128
25 - 30 .....	1 293	1 102	191	147	143	4	193	185	8	953	774	179
30 - 35 .....	1 084	880	204	95	90	5	131	128	3	858	662	196
35 - 40 .....	1 346	1 040	306	129	126	3	157	147	10	1 060	767	293
40 - 45 .....	1 231	882	349	105	100	5	131	118	13	995	664	331
45 - 50 .....	1 255	833	422	93	87	6	138	125	13	1 024	621	403
50 - 55 .....	1 172	721	451	99	91	8	89	70	19	984	560	424
55 - 60 .....	996	613	383	80	70	10	69	60	9	847	483	364
60 - 65 .....	803	430	373	56	48	8	44	38	6	703	344	359
65 - 70 .....	1 043	609	434	76	68	8	62	51	11	905	490	415
70 - 75 .....	961	545	416	58	52	6	51	39	12	852	454	398
75 - 80 .....	706	428	278	46	43	3	32	23	9	628	362	266
80 - 85 .....	309	204	105	24	21	3	14	13	1	271	170	101
85 und älter .....	112	80	32	6	6	-	6	6	-	100	68	32
<b>Insgesamt ...</b>	<b>17 004</b>	<b>12 773</b>	<b>4 231</b>	<b>3 149</b>	<b>3 013</b>	<b>136</b>	<b>1 728</b>	<b>1 599</b>	<b>129</b>	<b>12 127</b>	<b>8 161</b>	<b>3 966</b>
<b>darunter: Ausländer<sup>1)</sup></b>												
0 - 1 .....	15	15	-	8	8	-	2	2	-	1	1	-
1 - 5 .....	224	223	1	147	147	-	2	2	-	16	16	-
5 - 10 .....	200	187	13	118	112	6	4	3	1	28	26	2
10 - 15 .....	121	115	6	70	69	1	1	1	-	30	28	2
15 - 20 .....	128	121	7	33	33	-	11	11	-	53	48	5
20 - 25 .....	241	228	13	26	26	-	22	20	2	149	139	10
25 - 30 .....	319	279	40	32	31	1	31	31	-	220	185	35
30 - 35 .....	310	271	39	30	30	-	25	25	-	215	179	36
35 - 40 .....	285	238	47	33	33	-	31	28	3	176	140	36
40 - 45 .....	233	192	41	21	21	-	12	10	2	167	131	36
45 - 50 .....	152	114	38	12	12	-	13	10	3	99	68	31
50 - 55 .....	111	78	33	13	12	1	4	4	-	78	51	27
55 - 60 .....	60	45	15	5	5	-	3	3	-	42	29	13
60 - 65 .....	22	13	9	1	1	-	1	1	-	18	9	9
65 - 70 .....	14	9	5	1	1	-	-	-	-	10	7	3
70 - 75 .....	6	4	2	-	-	-	-	-	-	5	4	1
75 - 80 .....	7	5	2	1	1	-	-	-	-	6	4	2
80 - 85 .....	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85 und älter .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zusammen ...</b>	<b>2 449</b>	<b>2 138</b>	<b>311</b>	<b>551</b>	<b>542</b>	<b>9</b>	<b>162</b>	<b>151</b>	<b>11</b>	<b>1 313</b>	<b>1 065</b>	<b>248</b>

1) In den Diagnosegruppen 1.2.1, 1.2.2 und 1.2.8 ohne Bayern.

3 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1977

nach Diagnose- und Altersgruppen

3.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.2)			Primärtuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.1)			Pleuritis tuberculosa (Diagnosegruppe 1.2.2)			Postprimäre Tuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.8)		
	insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
<u>je 100 000 Einwohner gleichen Alters</u>												
<u>Männlich</u>												
0 - 1	9,6	9,6	-	6,6	6,6	-	0,3	0,3	-	2,6	2,6	-
1 - 5	23,7	23,6	0,1	21,5	21,4	0,1	0,1	0,1	-	2,2	2,2	-
5 - 10	15,7	15,2	0,5	13,1	12,6	0,5	0,4	0,4	-	2,2	2,2	-
10 - 15	11,8	10,9	0,9	8,6	8,1	0,5	1,1	1,0	0,04	2,1	1,7	0,4
15 - 20	25,7	24,5	1,2	7,6	7,3	0,3	5,7	5,6	0,04	12,5	11,5	0,9
20 - 25	43,2	39,3	3,9	4,8	4,7	0,1	8,9	8,5	0,4	29,5	26,1	3,4
25 - 30	33,8	29,3	4,5	3,5	3,4	0,1	5,9	5,7	0,2	24,3	20,8	4,1
30 - 35	33,6	27,5	6,1	2,8	2,7	0,2	4,1	4,0	0,1	26,6	20,8	5,8
35 - 40	34,1	26,6	7,5	3,1	3,0	0,1	4,1	3,8	0,2	26,9	19,8	7,2
40 - 45	41,9	30,6	11,3	3,7	3,4	0,2	4,2	3,9	0,4	33,9	23,3	10,6
45 - 50	46,3	31,0	15,3	3,3	3,2	0,1	5,2	4,7	0,5	37,8	25,1	14,7
50 - 55	51,7	31,9	19,8	4,3	3,9	0,4	3,9	3,0	0,9	43,6	23,1	18,5
55 - 60	59,4	36,1	23,3	4,9	4,2	0,7	4,4	3,7	0,7	50,2	28,2	21,9
60 - 65	41,9	21,4	20,6	2,5	2,2	0,4	2,1	1,8	0,3	37,3	17,4	19,9
65 - 70	54,3	31,4	22,8	3,6	3,3	0,3	3,8	3,0	0,8	46,9	25,2	21,7
70 - 75	61,1	34,4	26,7	3,5	3,3	0,2	3,0	2,7	0,4	54,6	28,4	26,2
75 - 80	71,3	44,9	26,4	4,5	4,1	0,3	3,1	2,3	0,8	63,7	38,5	25,3
80 - 85	53,1	34,0	19,1	4,1	3,4	0,7	2,6	2,2	0,4	46,4	28,4	17,9
85 und älter	41,0	26,4	14,7	2,9	2,9	-	1,5	1,5	-	36,6	22,0	14,7
Zusammen ...	36,3	26,9	9,4	6,0	5,7	0,3	3,8	3,5	0,3	26,5	17,7	8,8
dar.: Ausländer <sup>1)2)</sup> ...	72,5	62,6	9,9	17,6	17,4	0,3	5,9	5,5	0,4	48,3	38,8	9,5
<u>Weiblich</u>												
0 - 1	6,9	6,9	-	5,5	5,5	-	0,3	0,3	-	1,0	1,0	-
1 - 5	19,4	19,2	0,2	17,1	16,9	0,2	0,2	0,2	-	2,1	2,1	-
5 - 10	15,4	14,5	0,9	13,1	12,4	0,7	0,2	0,1	0,04	2,1	1,9	0,1
10 - 15	11,4	10,9	0,5	8,6	8,2	0,4	0,5	0,5	-	2,3	2,2	0,1
15 - 20	24,0	22,2	1,8	7,3	7,1	0,1	4,9	4,8	0,1	11,9	10,3	1,6
20 - 25	33,0	30,1	2,9	5,1	5,0	0,1	5,5	5,4	0,1	22,4	19,7	2,6
25 - 30	28,0	23,3	4,7	3,5	3,5	0,05	3,3	3,1	0,1	21,2	16,8	4,3
30 - 35	20,2	16,2	4,0	1,9	1,8	0,1	2,4	2,3	0,1	15,9	12,0	3,9
35 - 40	18,5	14,1	4,5	2,0	2,0	-	2,1	1,9	0,2	15,9	10,2	5,7
40 - 45	18,1	12,3	5,8	1,4	1,4	-	2,1	1,9	0,3	14,5	9,0	5,5
45 - 50	18,4	11,9	6,5	1,5	1,3	0,2	1,9	1,7	0,2	15,0	8,9	6,1
50 - 55	17,1	10,4	6,7	1,5	1,4	0,1	1,3	1,1	0,2	14,2	7,9	6,3
55 - 60	20,3	12,8	7,5	1,5	1,4	0,1	1,3	1,1	0,2	17,5	10,2	7,3
60 - 65	13,3	7,9	5,5	1,2	1,0	0,2	0,9	0,8	0,1	11,4	6,1	5,2
65 - 70	16,5	9,8	6,7	1,4	1,2	0,2	0,6	0,6	-	14,4	7,9	6,5
70 - 75	19,4	11,2	8,2	1,3	1,0	0,2	1,2	0,7	0,5	17,0	9,5	7,5
75 - 80	24,1	13,7	10,4	1,7	1,6	0,1	1,1	0,8	0,4	21,3	11,3	9,9
80 - 85	26,5	17,9	8,6	2,1	1,9	0,2	1,1	1,1	-	23,3	14,9	8,4
85 und älter	17,7	13,9	3,8	0,6	0,6	-	1,3	1,3	-	15,8	12,0	3,8
Zusammen ...	19,6	15,1	4,6	4,3	4,1	0,2	1,9	1,7	0,1	13,4	9,2	4,3
dar.: Ausländer <sup>1)2)</sup> ...	50,4	44,9	5,5	15,8	15,5	0,3	3,7	3,5	0,2	29,6	24,4	5,1
<u>Insgesamt</u>												
0 - 1	8,3	8,3	-	6,1	6,1	-	0,3	0,3	-	1,9	1,9	-
1 - 5	21,6	21,5	0,2	19,3	19,2	0,2	0,2	0,2	-	2,1	2,1	-
5 - 10	15,6	14,9	0,7	13,1	12,5	0,6	0,3	0,3	0,02	2,1	2,1	0,1
10 - 15	11,6	10,9	0,7	8,6	8,2	0,4	0,8	0,8	0,02	2,2	1,9	0,3
15 - 20	24,9	23,4	1,5	7,4	7,2	0,2	5,3	5,2	0,1	12,2	10,9	1,2
20 - 25	38,1	34,7	3,4	5,0	4,8	0,1	7,2	7,0	0,2	26,0	22,9	3,0
25 - 30	31,0	26,4	4,6	3,5	3,4	0,1	4,6	4,4	0,2	22,8	18,5	4,3
30 - 35	27,1	22,0	5,1	2,4	2,3	0,1	3,3	3,2	0,1	21,5	16,6	4,9
35 - 40	26,6	20,5	6,0	2,5	2,5	0,1	3,1	2,9	0,2	20,9	15,2	5,8
40 - 45	30,3	21,7	8,6	2,6	2,5	0,1	3,2	2,9	0,3	24,5	16,4	8,2
45 - 50	32,4	21,5	10,9	2,4	2,2	0,2	3,6	3,2	0,3	26,4	16,0	10,4
50 - 55	31,9	19,6	12,3	2,7	2,5	0,2	3,9	3,9	0,3	26,8	15,2	11,5
55 - 60	36,3	22,3	14,0	2,9	2,6	0,4	2,5	2,2	0,3	30,9	17,6	13,3
60 - 65	24,9	13,3	11,6	1,7	1,3	0,4	1,4	1,2	0,2	21,8	10,7	11,1
65 - 70	31,5	18,4	13,1	2,3	2,1	0,2	1,9	1,5	0,3	27,3	14,8	12,5
70 - 75	35,8	20,3	15,5	2,2	1,9	0,3	1,9	1,5	0,4	31,8	16,9	14,8
75 - 80	40,5	24,5	15,9	2,6	2,5	0,2	1,8	1,3	0,5	36,0	20,8	15,3
80 - 85	34,4	22,7	11,7	2,7	2,3	0,3	1,6	1,4	0,1	30,2	18,9	11,2
85 und älter	24,8	17,7	7,1	1,3	1,3	-	1,3	1,3	-	22,1	15,0	7,1
Insgesamt ...	27,6	20,7	6,9	5,1	4,9	0,2	2,8	2,6	0,2	19,7	13,2	6,4
<u>darunter: Ausländer<sup>1)2)</sup></u>												
0 - 1	24,8	24,8	-	15,6	15,6	-	3,9	3,9	-	2,0	2,0	-
1 - 5	76,4	76,1	0,3	59,3	59,3	-	0,8	0,8	-	6,5	6,5	-
5 - 10	65,1	60,8	4,2	45,5	43,2	2,3	1,5	1,2	0,4	10,8	10,0	0,8
10 - 15	55,1	52,4	2,7	38,1	37,6	0,5	0,5	0,5	-	16,3	15,2	1,1
15 - 20	58,7	55,5	3,2	17,9	17,9	-	6,0	6,0	-	28,7	26,0	2,7
20 - 25	66,2	62,6	3,6	8,5	8,5	-	7,2	6,5	0,7	48,8	45,5	3,3
25 - 30	53,5	46,8	6,7	6,4	6,2	0,2	6,2	6,2	-	44,3	37,2	7,0
30 - 35	57,7	50,4	7,3	6,7	6,7	-	5,6	5,6	-	47,8	39,8	8,0
35 - 40	60,9	50,9	10,0	8,4	8,4	-	7,9	7,1	0,8	44,6	35,5	9,1
40 - 45	72,1	59,4	12,7	7,6	7,6	-	4,4	3,6	0,7	60,7	47,6	13,1
45 - 50	76,4	57,3	19,1	7,1	7,1	-	7,7	5,9	1,8	58,7	40,3	18,4
50 - 55	87,8	61,7	26,1	12,3	11,3	0,9	3,8	3,8	-	73,5	48,1	25,5
55 - 60	95,1	71,3	23,8	9,5	9,5	-	5,7	5,7	-	79,6	55,0	24,6
60 - 65	51,4	30,4	21,0	2,8	2,8	-	2,8	2,8	-	50,3	25,1	25,1
65 - 70	48,0	30,8	17,1	4,1	4,1	-	-	-	-	41,4	29,0	12,4
70 - 75	30,8	20,6	10,3	-	-	-	-	-	-	31,4	25,1	6,3
75 - 80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80 - 85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85 und älter	32,2	24,1	8,0	5,0	5,0	-	-	-	-	30,2	20,1	10,1
Zusammen ...	62,9	54,9	8,0	16,8	16,6	0,3	5,0	4,6	0,3	40,1	32,5	7,6

1) In den Diagnosegruppen 1.2.1, 1.2.2 und 1.2.8 ohne Bayern. - 2) Je 100 000 Ausländer.

4 Zugänge der an aktiver Tuberkulose  
nach Diagnose-

Lfd. Nr.	Alter von ... bis unter ... Jahren			Insgesamt (Diagnosegruppe 2)			Meningen (Diagnosegruppe 2.1)			Urogenitaltrakt (Diagnosegruppe 2.2)			An Männ
				insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	
1	0	-	1	6	6	-	1	1	-	1	1	-	
2	1	-	5	28	28	-	4	4	-	2	2	-	
3	5	-	10	30	30	-	2	2	-	1	1	-	
4	10	-	15	34	34	-	3	3	-	3	3	-	
5	15	-	20	65	60	5	5	4	1	9	6	3	
6	20	-	25	104	97	7	6	6	-	27	26	1	
7	25	-	30	161	142	19	8	8	-	57	48	9	
8	30	-	35	181	159	22	2	2	-	82	71	11	
9	35	-	40	212	185	27	6	6	-	95	81	14	
10	40	-	45	227	187	40	6	6	-	124	108	16	
11	45	-	50	186	149	37	2	2	-	104	90	14	
12	50	-	55	206	156	50	4	4	-	134	106	28	
13	55	-	60	161	124	37	5	5	-	94	74	20	
14	60	-	65	102	77	25	3	3	-	62	49	13	
15	65	-	70	128	98	30	-	-	-	52	42	10	
16	70	-	75	102	79	23	1	1	-	50	41	9	
17	75	-	80	68	52	16	-	-	-	21	15	6	
18	80	-	85	24	21	3	-	-	-	6	6	-	
19	85	und älter		11	8	3	-	-	-	4	4	-	
20	Zusammen ...			2 036	1 692	344	58	57	1	928	774	154	
21	dar.: Ausländer <sup>1)</sup> ...			415	385	30	4	4	-	97	93	4	
22	0	-	1	4	4	-	1	1	-	1	1	-	Weib
23	1	-	5	24	24	-	4	4	-	-	-	-	
24	5	-	10	24	24	-	3	3	-	-	-	-	
25	10	-	15	32	30	2	6	6	-	5	5	-	
26	15	-	20	60	58	2	7	7	-	10	10	-	
27	20	-	25	148	135	13	4	4	-	42	39	3	
28	25	-	30	225	199	26	5	5	-	73	62	11	
29	30	-	35	156	139	17	4	4	-	65	59	6	
30	35	-	40	199	174	25	2	2	-	73	64	9	
31	40	-	45	222	177	45	3	3	-	104	83	21	
32	45	-	50	207	172	35	2	2	-	96	81	15	
33	50	-	55	220	174	46	2	2	-	110	86	24	
34	55	-	60	197	146	51	1	1	-	84	63	21	
35	60	-	65	141	105	36	3	3	-	47	40	7	
36	65	-	70	188	160	28	3	3	-	56	50	6	
37	70	-	75	172	137	35	1	1	-	39	32	7	
38	75	-	80	149	124	25	1	1	-	24	22	2	
39	80	-	85	80	64	16	-	-	-	16	14	2	
40	85	und älter		38	32	6	-	-	-	2	2	-	
41	Zusammen ...			2 486	2 078	408	52	52	-	848	714	134	
42	dar.: Ausländer <sup>1)</sup> ...			445	403	42	10	10	-	91	84	7	
43	0	-	1	10	10	-	2	2	-	2	2	-	Ins
44	1	-	5	52	52	-	8	8	-	2	2	-	
45	5	-	10	54	54	-	5	5	-	2	2	-	
46	10	-	15	66	64	2	9	9	-	8	8	-	
47	15	-	20	125	118	7	12	11	1	19	16	3	
48	20	-	25	252	232	20	10	10	-	69	65	4	
49	25	-	30	386	341	45	13	13	-	130	110	20	
50	30	-	35	337	298	39	6	6	-	147	130	17	
51	35	-	40	411	359	52	8	8	-	168	145	23	
52	40	-	45	449	364	85	9	9	-	228	191	37	
53	45	-	50	393	321	72	4	4	-	200	171	29	
54	50	-	55	426	330	96	6	6	-	244	192	52	
55	55	-	60	358	270	88	6	6	-	178	137	41	
56	60	-	65	243	182	61	6	6	-	109	89	20	
57	65	-	70	316	258	58	3	3	-	108	92	16	
58	70	-	75	274	216	58	2	2	-	89	73	16	
59	75	-	80	217	176	41	1	1	-	45	37	8	
60	80	-	85	104	85	19	-	-	-	22	20	2	
61	85	und älter		49	40	9	-	-	-	6	6	-	
62	Insgesamt ...			4 522	3 770	752	110	109	1	1 776	1 488	288	
63	0	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	darunter:
64	1	-	5	24	24	-	4	4	-	-	-	-	
65	5	-	10	22	22	-	1	1	-	-	-	-	
66	10	-	15	14	14	-	1	1	-	-	-	-	
67	15	-	20	33	33	-	-	-	-	-	-	-	
68	20	-	25	86	79	7	2	2	-	11	10	1	
69	25	-	30	174	161	13	1	1	-	35	33	2	
70	30	-	35	146	135	11	-	-	-	42	40	2	
71	35	-	40	141	128	13	1	1	-	26	25	1	
72	40	-	45	105	89	16	-	-	-	30	26	4	
73	45	-	50	59	52	7	2	2	-	19	19	-	
74	50	-	55	31	27	4	1	1	-	8	7	1	
75	55	-	60	10	9	1	1	1	-	3	3	-	
76	60	-	65	4	4	-	-	-	-	1	1	-	
77	65	-	70	4	4	-	-	-	-	-	-	-	
78	70	-	75	2	2	-	-	-	-	-	-	-	
79	75	-	80	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
80	80	-	85	2	2	-	-	-	-	-	-	-	
81	85	und älter		1	1	-	-	-	-	-	-	-	
82	Zusammen ...			860	788	72	14	14	-	188	177	11	

1) In den Diagnosegruppen 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 und 2.8 ohne Bayern.

anderer Organe Erkrankten 1977  
und Altersgruppen

Knochen und Gelenke (Diagnosegruppe 2.3)			Periphere Lymphknoten (Diagnosegruppe 2.4)			Sonstige Organe (Diagnosegruppe 2.8)			Lfd. Nr.
zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	
<u>zahl</u>									
<u>lich</u>									
-	-	-	4	4	-	-	-	-	1
5	5	-	14	14	-	3	3	-	2
4	4	-	18	18	-	5	5	-	3
9	9	-	16	16	-	3	3	-	4
23	22	1	12	12	-	16	16	-	5
21	20	1	36	32	4	14	13	1	6
17	12	5	58	54	4	21	20	1	7
19	14	5	64	59	5	14	13	1	8
20	16	4	58	51	7	33	31	2	9
29	18	11	36	28	8	32	27	5	10
28	19	9	26	17	9	26	21	5	11
26	19	7	14	10	4	28	17	11	12
26	19	7	14	13	1	22	13	9	13
15	9	6	10	7	3	22	9	13	14
32	22	10	22	19	3	22	15	7	15
23	16	7	14	10	4	14	11	3	16
19	14	5	16	13	3	12	10	2	17
6	5	1	6	5	-	6	5	1	18
3	2	1	1	1	-	3	1	2	19
325	245	80	439	383	56	286	233	53	20
42	38	4	183	167	16	44	40	4	21
<u>lich</u>									
-	-	-	1	1	-	1	1	-	22
2	2	-	14	14	-	4	4	-	23
8	8	-	10	10	-	2	2	-	24
10	10	-	9	7	2	2	2	-	25
5	5	-	22	21	1	16	15	1	26
12	12	-	63	54	9	27	26	1	27
18	14	4	101	91	10	28	27	1	28
10	9	1	55	50	5	22	17	5	29
15	13	2	81	70	11	28	25	3	30
12	6	6	74	62	12	29	23	6	31
18	14	4	62	52	10	29	23	6	32
22	18	4	57	48	9	29	20	9	33
26	19	7	54	38	16	32	25	7	34
22	14	8	37	28	9	32	20	12	35
25	21	4	71	62	9	33	24	9	36
34	25	9	76	62	14	22	17	5	37
22	16	6	77	64	13	25	21	4	38
12	9	3	41	35	8	11	8	3	39
8	5	3	22	19	3	6	6	-	40
281	220	61	927	786	141	378	306	72	41
26	21	5	208	184	24	44	41	3	42
<u>gesamt</u>									
-	-	-	5	5	-	1	1	-	43
7	7	-	28	28	-	7	7	-	44
12	12	-	28	28	-	7	7	-	45
19	19	-	25	23	2	5	5	-	46
28	27	1	34	33	1	32	31	1	47
33	32	1	99	86	13	41	39	2	48
35	26	9	159	145	14	49	47	2	49
29	23	6	119	109	10	36	30	6	50
35	29	6	139	121	18	61	56	5	51
41	24	17	110	90	20	61	50	11	52
46	33	13	88	69	19	55	44	11	53
48	37	11	71	58	13	57	37	20	54
52	38	14	68	51	17	54	38	16	55
37	23	14	47	35	12	44	29	15	56
57	43	14	93	81	12	55	39	16	57
57	41	16	90	72	18	36	28	8	58
41	30	11	93	77	16	37	31	6	59
18	14	4	47	38	9	17	13	4	60
11	7	4	23	20	3	9	7	2	61
606	465	141	1 366	1 169	197	664	539	125	62
<u>Ausländer</u> <sup>1)</sup>									
-	-	-	1	1	-	-	-	-	63
1	1	-	12	12	-	2	2	-	64
5	5	-	7	7	-	2	2	-	65
3	3	-	6	6	-	2	2	-	66
4	4	-	16	16	-	5	5	-	67
4	4	-	49	45	4	12	11	1	68
10	9	1	87	78	9	16	15	1	69
3	2	1	67	60	7	12	12	-	70
12	10	2	67	58	9	14	14	-	71
11	8	3	39	35	4	14	11	3	72
5	3	1	19	14	5	5	3	2	73
4	3	-	12	10	2	3	3	-	74
1	1	-	3	3	-	1	1	-	75
3	3	-	-	-	-	-	-	-	76
1	1	-	2	2	-	-	-	-	77
1	1	-	1	1	-	-	-	-	78
-	-	-	1	1	-	-	-	-	79
-	-	-	1	1	-	-	-	-	80
-	-	-	1	1	-	-	-	-	81
68	59	9	391	351	40	88	81	7	82

**4. Zustand der an aktiver Tuberkulose  
nach Diagnose-**

Lfd. Nr.	Alter von ... bis unter ... Jahren			Insgesamt (Diagnosegruppe 2)			Meningen (Diagnosegruppe 2.1)			Urogenitaltrakt (Diagnosegruppe 2.2)		
				insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
je 100 000 Einwohner												
Männ												
1	0	-	1	2,0	2,0	-	0,3	0,3	-	0,3	0,3	-
2	1	-	5	2,1	2,1	-	0,3	0,3	-	0,2	0,2	-
3	5	-	10	1,3	1,3	-	0,1	0,1	-	0,04	0,04	-
4	10	-	15	1,3	1,3	-	0,1	0,1	-	0,1	0,1	-
5	15	-	20	2,7	2,5	0,2	0,2	0,2	0,04	0,4	0,3	0,1
6	20	-	25	4,9	4,5	0,4	0,3	0,3	-	1,3	1,2	0,05
7	25	-	30	7,5	6,6	0,9	0,4	0,4	-	2,7	2,2	0,4
8	30	-	35	8,7	7,7	1,1	0,1	0,1	-	4,0	3,4	0,5
9	35	-	40	8,1	7,0	1,1	0,2	0,2	-	3,6	3,1	0,5
10	40	-	45	10,8	8,9	1,9	0,3	0,3	-	5,9	5,2	0,7
11	45	-	50	9,6	7,7	1,9	0,1	0,1	-	3,3	2,7	0,6
12	50	-	55	13,1	9,9	3,2	0,3	0,3	-	8,4	6,7	1,8
13	55	-	60	14,3	11,0	3,3	0,4	0,4	-	8,4	6,6	1,8
14	60	-	65	7,9	5,9	2,0	0,2	0,2	-	4,8	3,8	1,0
15	65	-	70	9,7	7,5	2,3	-	-	-	4,0	3,2	0,8
16	70	-	75	9,7	7,5	2,2	0,1	0,1	-	4,7	3,9	0,9
17	75	-	80	11,2	8,6	2,6	-	-	-	3,5	2,9	1,0
18	80	-	85	9,0	7,9	1,1	-	-	-	2,2	2,2	-
19	85	und älter	...	8,1	5,9	2,2	-	-	-	2,9	2,9	-
20	Zusammen ...			6,9	5,8	1,2	0,2	0,2	0,003	3,2	2,6	0,5
21	dar.: Ausländer <sup>1)2)</sup> ...			18,8	17,5	1,4	0,2	0,2	-	5,2	5,0	0,2
Weib												
22	0	-	1	1,4	1,4	-	0,3	0,3	-	0,3	0,3	-
23	1	-	5	1,9	1,9	-	0,3	0,3	-	-	-	-
24	5	-	10	1,1	1,1	-	0,1	0,1	-	0,04	0,04	-
25	10	-	15	1,3	1,2	0,1	0,2	0,2	-	0,2	0,2	-
26	15	-	20	2,6	2,6	0,1	0,3	0,3	-	0,4	0,4	-
27	20	-	25	7,1	6,4	0,6	0,3	0,3	-	2,0	1,9	0,1
28	25	-	30	11,1	9,8	1,3	0,2	0,2	-	3,6	3,1	0,5
29	30	-	35	8,1	7,2	0,9	0,1	0,1	-	3,4	2,6	0,4
30	35	-	40	8,2	7,0	1,2	0,2	0,2	-	3,4	2,6	0,5
31	40	-	45	11,3	9,0	2,3	0,1	0,1	-	4,2	3,4	0,8
32	45	-	50	10,7	8,9	1,8	0,1	0,1	-	4,2	3,4	0,8
33	50	-	55	10,5	8,3	2,2	0,1	0,1	-	3,9	3,1	1,1
34	55	-	60	12,1	9,0	3,1	0,1	0,1	-	5,5	4,1	1,3
35	60	-	65	7,3	5,5	1,9	0,2	0,2	-	2,2	1,9	0,4
36	65	-	70	9,4	8,0	1,4	0,1	0,1	-	2,2	2,0	0,4
37	70	-	75	10,6	8,4	2,2	0,1	0,1	-	2,4	2,0	0,4
38	75	-	80	13,1	10,9	2,2	0,1	0,1	-	2,1	1,9	0,2
39	80	-	85	12,7	10,1	2,5	-	-	-	2,2	2,2	0,3
40	85	und älter	...	12,0	10,1	1,9	-	-	-	0,6	0,6	-
41	Zusammen ...			7,7	6,4	1,3	0,2	0,2	-	2,6	2,2	0,4
42	dar.: Ausländer <sup>1)2)</sup> ...			26,4	23,9	2,5	0,7	0,7	-	6,4	5,9	0,5
Ins												
43	0	-	1	1,7	1,7	-	0,3	0,3	-	0,3	0,3	-
44	1	-	5	2,0	2,0	-	0,3	0,3	-	0,1	0,1	-
45	5	-	10	1,2	1,2	-	0,1	0,1	-	0,04	0,04	-
46	10	-	15	1,3	1,2	0,1	0,2	0,2	-	0,2	0,2	-
47	15	-	20	2,7	2,5	0,2	0,3	0,3	0,02	0,4	0,3	0,1
48	20	-	25	5,9	5,5	0,5	0,2	0,2	-	1,6	1,5	0,1
49	25	-	30	9,2	8,2	1,1	0,3	0,3	-	3,1	2,6	0,5
50	30	-	35	8,4	7,5	1,0	0,2	0,2	-	3,7	3,3	0,4
51	35	-	40	8,1	7,1	1,0	0,2	0,2	-	3,3	2,9	0,5
52	40	-	45	11,1	9,0	2,1	0,2	0,2	-	5,6	4,7	0,9
53	45	-	50	10,1	8,3	1,9	0,1	0,1	-	5,2	4,4	0,7
54	50	-	55	11,6	9,0	2,6	0,2	0,2	-	6,6	5,2	1,4
55	55	-	60	13,0	9,8	3,2	0,2	0,2	-	6,5	5,0	1,5
56	60	-	65	7,3	5,6	1,7	0,2	0,2	-	3,4	2,8	0,6
57	65	-	70	9,5	7,8	1,7	0,1	0,1	-	3,3	2,7	0,5
58	70	-	75	10,2	8,1	2,1	0,1	0,1	-	3,3	2,7	0,6
59	75	-	80	12,4	10,1	2,4	0,1	0,1	-	2,6	2,2	0,5
60	80	-	85	11,6	9,5	2,1	-	-	-	2,4	2,2	0,2
61	85	und älter	...	10,8	8,8	2,0	-	-	-	1,3	1,3	-
62	Insgesamt ...			7,3	6,1	1,2	0,2	0,2	0,001	2,9	2,4	0,5
darunter:												
63	0	-	1	1,7	1,7	-	-	-	-	-	-	-
64	1	-	5	8,2	8,2	-	1,6	1,6	-	-	-	-
65	5	-	10	7,2	7,2	-	0,4	0,4	-	0,8	0,8	-
66	10	-	15	6,4	6,4	-	0,5	0,5	-	1,1	1,1	-
67	15	-	20	15,1	15,1	-	-	-	-	3,8	3,8	-
68	20	-	25	23,6	21,7	1,9	0,7	0,7	-	9,0	8,6	0,3
69	25	-	30	29,2	27,0	2,2	0,2	0,2	-	10,6	9,9	0,4
70	30	-	35	27,2	25,1	2,1	-	-	-	9,3	8,9	0,3
71	35	-	40	30,1	27,4	2,8	0,3	0,3	-	10,9	9,4	0,3
72	40	-	45	32,5	27,5	5,0	-	-	-	11,3	11,3	0,9
73	45	-	50	29,7	26,2	3,5	1,2	1,2	-	11,3	9,4	1,9
74	50	-	55	24,5	21,4	3,1	0,9	0,9	-	7,7	6,6	1,1
75	55	-	60	15,9	14,3	1,6	1,9	1,9	-	5,7	5,0	0,7
76	60	-	65	9,3	9,3	-	-	-	-	2,8	2,8	-
77	65	-	70	13,7	13,7	-	-	-	-	4,1	4,1	-
78	70	-	75	10,3	10,3	-	-	-	-	-	-	-
79	75	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	80	-	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	85	und älter	...	16,1	16,1	-	-	-	-	5,0	5,0	-
82	Zusammen ...			22,1	20,2	1,9	0,4	0,4	-	5,7	5,4	0,3

1) In den Diagnosegruppen 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 und 2.8 ohne Bayern. - 2) Je 100 000 Ausländer.

anderer Organe Erkrankten 1977  
und Altersgruppen

Knochen und Gelenke (Diagnosegruppe 2.3)			Periphere Lymphknoten (Diagnosegruppe 2.4)			Sonstige Organe (Diagnosegruppe 2.8)			Lfd. Nr.
zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	
gleichen Alters									
lich									
-	-	-	1,3	1,3	-	-	-	-	1
0,4	0,4	-	1,1	1,1	-	0,2	0,2	-	2
0,2	0,2	-	0,8	0,8	-	0,2	0,2	-	3
0,3	0,3	-	0,6	0,6	-	0,1	0,1	-	4
1,0	0,9	0,04	0,5	0,5	-	0,7	0,7	-	5
1,0	0,9	0,05	1,7	1,5	0,22	0,7	0,6	0,05	6
0,8	0,6	0,22	2,7	2,5	0,22	1,0	0,9	0,05	7
0,9	0,7	0,22	3,1	2,8	0,22	0,7	0,6	0,05	8
0,8	0,6	0,22	2,2	1,9	0,3	1,2	1,2	0,1	9
1,4	0,9	0,5	1,7	1,3	0,4	1,3	1,3	0,2	10
1,4	1,0	0,5	1,3	0,9	0,5	1,3	1,1	0,3	11
1,7	1,2	0,4	0,9	0,6	0,3	1,8	1,1	0,7	12
2,3	1,7	0,6	1,2	1,2	0,1	2,0	1,2	0,8	13
1,2	0,7	0,5	0,8	0,5	0,2	0,9	0,7	0,2	14
2,4	1,7	0,8	1,7	1,4	0,22	1,7	1,1	0,55	15
2,2	1,5	0,7	1,3	0,9	0,4	1,3	1,0	0,3	16
3,1	2,3	0,8	2,6	2,1	0,5	2,0	1,7	0,3	17
2,2	1,5	0,7	0,7	0,7	-	2,2	1,9	0,4	18
2,2	1,5	0,7	0,7	0,7	-	2,2	0,7	1,5	19
1,1	0,8	0,3	1,5	1,3	0,2	1,0	0,8	0,2	20
2,3	2,1	0,2	9,9	9,0	0,9	2,4	2,2	0,2	21
lich									
-	-	-	0,3	0,3	-	0,3	0,3	-	22
0,2	0,2	-	1,1	1,1	-	0,3	0,3	-	23
0,4	0,4	-	0,4	0,4	-	0,1	0,1	-	24
0,4	0,4	-	0,4	0,3	0,1	0,1	0,1	-	25
0,2	0,2	-	1,0	0,9	0,04	0,7	0,7	0,04	26
0,6	0,6	-	3,0	2,6	0,4	1,3	1,2	0,05	27
0,9	0,7	0,2	5,0	4,5	0,5	1,4	1,3	0,05	28
0,5	0,5	0,1	2,9	2,6	0,3	1,1	0,9	0,3	29
0,6	0,5	0,1	3,3	2,9	0,5	1,2	1,0	0,1	30
0,6	0,3	0,3	3,8	3,2	0,6	1,5	1,2	0,3	31
0,9	0,7	0,22	3,2	2,7	0,5	1,5	1,2	0,3	32
1,0	0,9	0,22	2,7	2,3	0,4	1,4	1,0	0,4	33
1,6	1,2	0,4	3,3	2,3	1,0	2,0	1,5	0,4	34
1,1	0,7	0,4	1,9	1,5	0,5	1,7	1,0	0,6	35
1,2	1,0	0,22	3,5	3,1	0,4	1,6	1,2	0,4	36
2,1	1,5	0,6	4,7	3,8	0,9	1,4	1,0	0,3	37
1,9	1,4	0,5	6,8	5,6	1,1	2,2	1,8	0,4	38
1,9	1,4	0,5	6,5	5,2	1,3	1,7	1,3	0,5	39
2,5	1,6	0,9	7,0	6,0	0,9	1,9	1,9	-	40
0,9	0,7	0,2	2,9	2,4	0,4	1,2	0,9	0,2	41
1,8	1,5	0,4	14,6	12,9	1,7	3,1	2,9	0,2	42
gesamt									
-	-	-	0,8	0,8	-	0,2	0,2	-	43
0,3	0,3	-	1,1	1,1	-	0,3	0,3	-	44
0,3	0,3	-	0,6	0,6	-	0,2	0,2	-	45
0,4	0,4	-	0,5	0,4	0,04	0,1	0,1	-	46
0,6	0,6	0,02	0,7	0,7	0,02	0,7	0,7	0,02	47
0,8	0,8	0,02	2,3	2,0	0,3	1,0	0,9	0,05	48
0,8	0,6	0,22	3,8	3,5	0,3	1,2	1,1	0,05	49
0,7	0,6	0,22	3,0	2,7	0,3	0,9	0,8	0,2	50
0,7	0,6	0,1	2,7	2,4	0,4	1,2	1,1	0,1	51
1,0	0,6	0,4	2,7	2,2	0,5	1,5	1,2	0,3	52
1,2	0,9	0,3	2,3	1,8	0,5	1,4	1,1	0,3	53
1,3	1,0	0,3	1,9	1,6	0,4	1,6	1,0	0,5	54
1,9	1,4	0,5	2,5	1,9	0,6	2,0	1,4	0,6	55
1,1	0,7	0,4	1,5	1,1	0,4	1,4	0,9	0,5	56
1,7	1,3	0,4	2,8	2,4	0,4	1,7	1,2	0,5	57
2,1	1,5	0,6	3,4	2,7	0,7	1,3	1,0	0,3	58
2,4	1,7	0,6	5,3	4,4	0,9	2,1	1,8	0,3	59
2,0	1,6	0,4	5,2	4,2	1,0	1,9	1,4	0,4	60
2,4	1,5	0,9	5,1	4,4	0,7	2,0	1,5	0,4	61
1,0	0,8	0,2	2,2	1,9	0,3	1,1	0,9	0,2	62
Ausländer <sup>1)2)</sup>									
-	-	-	2,0	2,0	-	-	-	-	63
0,4	0,4	-	4,8	4,8	-	0,8	0,8	-	64
1,9	1,9	-	2,7	2,7	-	0,8	0,8	-	65
1,6	1,6	-	3,3	3,3	-	1,1	1,1	-	66
2,2	2,2	-	8,7	8,7	-	2,7	2,7	-	67
1,3	1,3	-	16,0	14,7	1,3	3,9	3,6	0,3	68
2,0	1,8	0,2	17,5	15,7	1,8	3,2	3,0	0,2	69
0,7	0,4	0,22	14,9	13,3	1,6	2,7	2,7	-	70
3,0	2,5	0,5	17,0	14,7	2,3	3,6	3,6	-	71
4,0	2,9	1,1	14,2	12,7	1,5	5,1	4,0	1,1	72
3,0	3,0	-	11,3	8,3	3,0	3,0	1,8	1,2	73
3,8	2,8	0,9	11,3	9,4	1,9	2,8	2,8	-	74
1,9	1,9	1,9	5,7	5,7	-	1,9	1,9	-	75
8,4	8,4	-	-	-	-	-	-	-	76
4,1	4,1	-	8,3	8,3	-	-	-	-	77
6,3	6,3	-	6,3	6,3	-	-	-	-	78
-	-	-	15,1	15,1	-	-	-	-	79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	81
2,1	1,8	0,3	11,9	10,7	1,2	2,7	2,5	0,2	82

5 Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. 12. 1977  
nach Diagnose- und Altersgruppen

Alter von ... bis unter ... Jahren		Insgesamt (Diagnose- gruppen 1 und 2)	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe (Diagnose- gruppe 2)
			zusammen (Diagnose- gruppe 1)	mit Nachweis von Tuberkulosebakterien			ohne Nachweis von Tuberku- losebakterien (Diagnose- gruppe 1.2)	
				zusammen (Diagnose- gruppe 1.1)	Nicht- chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.0)	Chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.9)		
Anzahl								
Männlich								
0 - 1 .....	36	30	7	7	.	23	6	
1 - 5 .....	478	444	25	24	1	419	34	
5 - 10 .....	727	667	14	12	2	653	60	
10 - 15 .....	655	572	32	31	1	540	83	
15 - 20 .....	1 464	1 344	186	179	7	1 158	120	
20 - 25 .....	3 003	2 756	448	427	21	2 308	247	
25 - 30 .....	3 287	2 889	548	520	28	2 341	398	
30 - 35 .....	3 560	3 048	601	554	47	2 447	512	
35 - 40 .....	4 667	4 015	915	834	81	3 100	652	
40 - 45 .....	4 851	4 186	902	793	109	3 284	665	
45 - 50 .....	4 999	4 306	939	786	153	3 367	693	
50 - 55 .....	4 582	3 812	796	614	182	3 016	770	
55 - 60 .....	4 066	3 443	721	570	151	2 722	623	
60 - 65 .....	3 386	2 998	608	465	143	2 390	388	
65 - 70 .....	4 524	4 068	858	641	217	3 210	456	
70 - 75 .....	3 874	3 549	807	585	222	2 742	325	
75 - 80 .....	2 450	2 272	519	382	137	1 753	178	
80 - 85 .....	916	838	210	163	47	628	78	
85 und älter .....	343	302	55	45	10	247	41	
Zusammen ....	51 868	45 539	9 191	7 632	1 559	36 348	6 329	
dar.: Ausländer 2) ....	5 656	4 709	738	601	41	3 971	947	
Weiblich								
0 - 1 .....	24	21	3	3	.	18	3	
1 - 5 .....	397	357	20	19	1	337	40	
5 - 10 .....	698	640	16	15	1	624	58	
10 - 15 .....	661	570	33	31	2	537	91	
15 - 20 .....	1 538	1 393	236	227	9	1 157	145	
20 - 25 .....	2 702	2 348	392	371	21	1 956	354	
25 - 30 .....	2 690	2 154	285	269	16	1 869	536	
30 - 35 .....	2 002	1 540	199	180	19	1 341	462	
35 - 40 .....	2 166	1 535	249	225	24	1 286	631	
40 - 45 .....	2 090	1 442	214	183	31	1 228	648	
45 - 50 .....	2 042	1 351	218	169	49	1 133	691	
50 - 55 .....	1 993	1 308	200	159	41	1 108	685	
55 - 60 .....	1 972	1 327	229	177	52	1 098	645	
60 - 65 .....	1 551	1 063	191	158	33	872	488	
65 - 70 .....	2 006	1 440	285	223	62	1 155	566	
70 - 75 .....	1 739	1 274	265	217	48	1 009	465	
75 - 80 .....	1 559	1 151	286	242	44	865	408	
80 - 85 .....	908	722	169	143	26	553	186	
85 und älter .....	424	325	78	66	12	247	99	
Zusammen ....	29 162	21 961	3 568	3 077	491	18 393	7 201	
dar.: Ausländer 2) ....	3 223	2 220	261	212	17	1 959	1 003	
Insgesamt								
0 - 1 .....	60	51	10	10	.	41	9	
1 - 5 .....	875	801	45	43	2	756	74	
5 - 10 .....	1 425	1 307	30	27	3	1 277	118	
10 - 15 .....	1 316	1 142	65	62	3	1 077	174	
15 - 20 .....	3 002	2 737	422	406	16	2 315	265	
20 - 25 .....	5 705	5 104	840	798	42	4 264	601	
25 - 30 .....	5 977	5 043	833	789	44	4 210	934	
30 - 35 .....	5 562	4 588	800	734	66	3 788	974	
35 - 40 .....	6 833	5 550	1 164	1 059	105	4 386	1 283	
40 - 45 .....	6 941	5 628	1 116	976	140	4 512	1 313	
45 - 50 .....	7 041	5 657	1 157	955	202	4 500	1 384	
50 - 55 .....	6 575	5 120	996	773	223	4 124	1 455	
55 - 60 .....	6 038	4 770	950	747	203	3 820	1 268	
60 - 65 .....	4 937	4 061	799	623	176	3 262	876	
65 - 70 .....	6 530	5 508	1 143	864	279	4 365	1 022	
70 - 75 .....	5 613	4 823	1 072	802	270	3 751	790	
75 - 80 .....	4 009	3 423	805	624	181	2 618	586	
80 - 85 .....	1 824	1 560	379	306	73	1 181	264	
85 und älter .....	767	627	133	111	22	494	140	
Insgesamt ....	81 030	67 500	12 759	10 709	2 050	54 741	13 530	
darunter: Ausländer 2)								
0 - 1 .....	18	17	4	3	.	13	1	
1 - 5 .....	332	308	18	14	.	290	24	
5 - 10 .....	474	426	8	6	1	418	48	
10 - 15 .....	274	242	16	16	.	226	32	
15 - 20 .....	357	293	49	43	2	244	64	
20 - 25 .....	820	644	124	98	6	520	176	
25 - 30 .....	1 410	1 062	160	136	5	902	348	
30 - 35 .....	1 399	1 036	163	135	13	873	363	
35 - 40 .....	1 258	915	139	116	7	776	343	
40 - 45 .....	1 017	765	112	95	7	653	252	
45 - 50 .....	609	468	71	52	3	397	141	
50 - 55 .....	398	304	43	36	4	261	94	
55 - 60 .....	246	211	42	31	4	169	35	
60 - 65 .....	109	94	15	10	2	79	15	
65 - 70 .....	81	73	15	8	2	58	8	
70 - 75 .....	38	36	12	8	1	24	2	
75 - 80 .....	26	22	5	3	1	17	4	
80 - 85 .....	5	5	.	.	.	5	.	
85 und älter .....	8	8	3	3	.	5	.	
Zusammen ....	8 879	6 929	999	813	58	5 930	1 950	

1) Ohne Hessen. - 2) In den Diagnosegruppen 1.1.0 und 1.1.9 ohne Bayern.



**5 Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. 12. 1977**  
nach Diagnose- und Altersgruppen

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnose- gruppen 1 und 2)	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe (Diagnose- gruppe 2)
		zusammen (Diagnose- gruppe 1)	mit Nachweis von Tuberkulosebakterien			ohne Nachweis von Tuberku- losebakterien (Diagnose- gruppe 1.2)	
			zusammen (Diagnose- gruppe 1.1)	Nicht- chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.0)	Chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.9)		
je 100 000 Einwohner gleichen Alters							
Männlich							
0 - 1	11,8	9,9	2,3	2,3	.	7,6	2,0
1 - 5	37,6	35,0	2,0	1,9	0,1	33,0	2,7
5 - 10	32,1	29,5	0,6	0,5	0,1	28,9	2,7
10 - 15	24,8	21,6	1,2	1,2	0,04	20,4	3,1
15 - 20	60,5	55,5	7,7	7,4	0,3	47,9	5,0
20 - 25	139,9	128,4	20,9	19,9	1,1	107,5	11,5
25 - 30	152,3	133,9	25,4	24,1	1,4	108,5	18,4
30 - 35	179,3	153,5	30,3	27,9	2,6	123,3	25,8
35 - 40	177,8	153,0	34,9	31,8	3,4	118,1	24,8
40 - 45	227,6	196,4	42,3	37,2	5,6	154,1	31,2
45 - 50	256,6	221,0	48,2	40,3	8,6	172,8	35,6
50 - 55	291,4	242,4	50,6	39,0	12,8	191,8	49,0
55 - 60	342,9	290,4	60,8	48,1	14,0	229,6	52,5
60 - 65	275,7	244,1	49,5	37,9	12,8	194,6	31,6
65 - 70	347,7	312,7	65,9	49,3	18,4	246,7	35,0
70 - 75	367,8	337,0	76,6	55,5	23,2	260,3	30,9
75 - 80	395,2	366,5	83,7	61,6	24,4	282,8	28,7
80 - 85	340,2	311,2	78,0	60,5	19,3	233,2	29,0
85 und älter	250,9	220,9	40,2	32,9	8,1	180,7	30,0
Zusammen ...	177,2	155,6	31,4	26,1	5,9	124,2	21,6
dar.: Ausländer 2)3) ...	260,7	217,0	34,0	33,1	2,6	183,0	43,6
Weiblich							
0 - 1	8,3	7,3	1,0	1,0	.	6,2	1,0
1 - 5	32,6	29,3	1,6	1,6	0,1	27,7	3,3
5 - 10	32,4	29,7	0,7	0,7	0,1	28,9	2,7
10 - 15	26,2	22,6	1,3	1,2	0,1	21,3	3,6
15 - 20	67,0	60,7	10,3	9,9	0,4	50,4	6,3
20 - 25	128,8	111,9	18,7	17,7	1,1	93,2	16,9
25 - 30	131,3	105,1	13,9	13,1	0,9	91,2	26,2
30 - 35	108,0	83,1	10,7	9,7	1,1	72,4	24,9
35 - 40	88,9	63,0	10,2	9,2	1,1	52,8	25,9
40 - 45	104,6	72,2	10,7	9,2	1,7	61,5	32,4
45 - 50	107,3	71,0	11,5	8,9	2,8	59,6	36,3
50 - 55	96,6	63,4	9,7	7,7	2,2	53,7	33,2
55 - 60	115,0	77,4	13,4	10,3	3,3	64,0	37,6
60 - 65	84,6	58,0	10,4	8,6	2,0	47,6	26,6
65 - 70	100,6	72,2	14,3	11,2	3,4	57,9	28,4
70 - 75	106,0	77,7	16,2	13,2	3,2	61,5	28,4
75 - 80	135,3	99,9	24,8	21,0	4,2	75,1	35,4
80 - 85	141,2	112,3	26,3	22,2	4,4	86,0	28,9
85 und älter	131,4	100,7	24,2	20,5	4,1	76,6	30,7
Zusammen ...	90,6	68,2	11,1	9,6	1,7	57,2	22,4
dar.: Ausländer 2)3) ...	191,5	131,9	15,5	14,9	1,4	116,4	59,6
Insgesamt							
0 - 1	10,1	8,6	1,7	1,7	.	6,9	1,5
1 - 5	35,2	32,2	1,8	1,7	0,1	30,4	3,0
5 - 10	32,2	29,6	0,7	0,6	0,1	28,9	2,7
10 - 15	25,5	22,1	1,3	1,2	0,1	20,9	3,4
15 - 20	63,7	58,0	8,9	8,6	0,4	49,1	5,6
20 - 25	134,4	120,2	19,8	18,8	1,1	100,5	14,2
25 - 30	142,1	119,9	19,8	18,8	1,2	100,1	22,2
30 - 35	144,9	119,5	20,8	19,1	1,9	98,7	25,4
35 - 40	135,0	109,7	23,0	20,9	2,3	86,7	25,4
40 - 45	168,1	136,3	27,0	23,6	3,7	109,3	31,8
45 - 50	182,9	146,9	30,0	24,8	5,8	116,9	35,9
50 - 55	180,8	140,8	27,4	21,3	6,8	113,4	40,0
55 - 60	208,2	164,4	32,8	25,8	7,7	131,7	43,7
60 - 65	161,3	132,6	26,1	20,3	6,3	106,5	28,6
65 - 70	198,1	167,1	34,7	26,2	9,3	132,5	31,0
70 - 75	208,4	179,1	39,8	29,8	11,0	139,3	29,3
75 - 80	226,2	193,2	45,4	35,2	11,2	147,7	33,1
80 - 85	199,9	171,0	41,5	33,5	8,8	129,5	28,9
85 und älter	167,0	136,5	29,0	24,2	5,3	107,6	30,5
Insgesamt ...	131,9	109,9	20,8	17,4	3,7	89,1	22,0
darunter: Ausländer 2)3)							
0 - 1	30,2	28,5	6,7	5,9	.	21,8	1,7
1 - 5	114,4	106,2	6,2	5,7	.	100,0	8,3
5 - 10	155,7	139,9	2,6	2,3	0,5	137,3	15,8
10 - 15	126,1	111,4	7,4	8,8	.	104,0	14,7
15 - 20	165,4	135,8	22,7	23,5	1,3	113,1	29,7
20 - 25	227,3	178,5	34,4	32,4	2,3	144,2	48,8
25 - 30	239,0	180,0	27,1	27,7	1,2	152,9	59,0
30 - 35	262,9	194,7	30,6	30,3	3,3	164,1	68,2
35 - 40	271,6	197,6	30,0	29,7	2,0	167,6	74,1
40 - 45	318,0	239,2	35,0	34,9	2,9	204,2	78,8
45 - 50	309,3	237,7	36,1	31,1	2,1	201,6	71,6
50 - 55	317,9	242,8	34,3	34,3	4,4	208,5	75,1
55 - 60	394,2	338,1	67,3	59,4	8,9	270,8	56,1
60 - 65	257,1	221,7	35,4	28,2	6,4	186,3	35,4
65 - 70	280,3	252,6	51,9	33,5	9,5	200,7	27,7
70 - 75	196,9	186,5	62,2	50,6	7,2	124,4	10,4
75 - 80	.	.	.	.	.	.	.
80 - 85	.	.	.	.	.	.	.
85 und älter	157,9	141,7	32,4	30,5	5,7	109,3	16,2
Zusammen ...	230,4	179,8	25,9	25,1	2,1	153,9	50,6

1) Ohne Hessen. - 2) In den Diagnosegruppen 1.1.0 und 1.1.9 ohne Bayern. - 3) Je 100 000 Ausländer.

6 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1977

nach Diagnosegruppen und Ländern

6.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien

Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.1)			Sputumausstrich (Diagnosegruppe 1.1.1)			Sonstiges Material und sonstige Methoden (Diagnosegruppe 1.1.2)		
	insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
<u>Anzahl</u>									
<u>Männlich</u>									
Schleswig-Holstein .....	185	132	53	138	98	40	47	34	13
Hamburg .....	161	106	55	135	89	46	26	17	9
Niedersachsen .....	589	349	240	440	264	176	149	85	64
Bremen .....	59	54	5	50	45	5	9	9	-
Nordrhein-Westfalen .....	1 706	1 363	343	1 449	1 170	279	257	193	64
Hessen .....	507	403	104	353	295	58	154	108	46
Rheinland-Pfalz .....	445	352	93	368	298	70	77	54	23
Baden-Württemberg .....	1 009	721	288	715	523	192	294	198	96
Bayern .....	1 888	1 484	404	1 466	1 197	269	422	287	135
Saarland .....	160	127	33	120	99	21	40	28	12
Berlin (West) .....	383	306	77	292	239	53	91	67	24
Bundesgebiet ...	7 092	5 397	1 695	5 526	4 317	1 209	1 566	1 080	486
dar.: Ausländer <sup>1)</sup> ...	661	584	77	421	376	45	123	99	24
<u>Weiblich</u>									
Schleswig-Holstein .....	90	71	19	65	51	14	25	20	5
Hamburg .....	78	52	26	54	39	15	24	13	11
Niedersachsen .....	283	197	86	202	138	64	81	59	22
Bremen .....	28	22	6	19	14	5	9	8	1
Nordrhein-Westfalen .....	702	582	120	572	477	95	130	105	25
Hessen .....	233	194	39	166	146	20	67	48	19
Rheinland-Pfalz .....	160	140	20	133	119	14	27	21	6
Baden-Württemberg .....	394	311	83	248	200	48	146	111	35
Bayern .....	774	641	133	573	488	85	201	153	48
Saarland .....	62	54	8	53	47	6	9	7	2
Berlin (West) .....	195	167	28	139	122	17	56	45	11
Bundesgebiet ...	2 999	2 431	568	2 224	1 841	383	775	590	185
dar.: Ausländer <sup>1)</sup> ...	232	216	16	149	139	10	49	46	3
<u>Insgesamt</u>									
Schleswig-Holstein .....	275	203	72	203	149	54	72	54	18
Hamburg .....	239	158	81	189	128	61	50	30	20
Niedersachsen .....	872	546	326	642	402	240	230	144	86
Bremen .....	87	76	11	69	59	10	18	17	1
Nordrhein-Westfalen .....	2 408	1 945	463	2 021	1 647	374	387	298	89
Hessen .....	740	597	143	519	441	78	221	156	65
Rheinland-Pfalz .....	605	492	113	501	417	84	104	75	29
Baden-Württemberg .....	1 403	1 032	371	963	723	240	440	309	131
Bayern .....	2 662	2 125	537	2 039	1 685	354	623	440	183
Saarland .....	222	181	41	173	146	27	49	35	14
Berlin (West) .....	578	473	105	431	361	70	147	112	35
Bundesgebiet ...	10 091	7 828	2 263	7 750	6 158	1 592	2 341	1 670	671
<u>darunter: Ausländer</u>									
Schleswig-Holstein .....	8	7	1	5	5	-	3	2	1
Hamburg .....	27	24	3	19	18	1	8	6	2
Niedersachsen .....	59	46	13	42	33	9	17	13	4
Bremen .....	11	11	-	10	10	-	1	1	-
Nordrhein-Westfalen .....	234	210	24	192	175	17	42	35	7
Hessen .....	92	85	7	69	63	6	23	22	1
Rheinland-Pfalz .....	38	37	1	34	33	1	4	4	-
Baden-Württemberg .....	190	161	29	135	117	18	55	44	11
Bayern .....	151	140	11	.	.	.	.	.	.
Saarland .....	7	7	-	4	4	-	3	3	-
Berlin (West) .....	76	72	4	60	57	3	16	15	1
Bundesgebiet <sup>1)</sup> ...	893	800	93	570	515	55	172	145	27

1) In den Diagnosegruppen 1.1.1 und 1.1.2 ohne Bayern.

**6 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1977**

**nach Diagnosegruppen und Ländern**

**6.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien**

Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.1)			Sputumausstrich (Diagnosegruppe 1.1.1)			Sonstiges Material und sonstige Methoden (Diagnosegruppe 1.1.2)		
	insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
<b>je 100 000 Einwohner</b>									
<b>Männlich</b>									
Schleswig-Holstein .....	14,9	10,6	4,3	11,1	7,9	3,2	3,8	2,7	1,0
Hamburg .....	20,3	13,3	6,9	17,0	11,2	5,8	3,3	2,1	1,1
Niedersachsen .....	17,0	10,1	6,9	12,7	7,6	5,1	4,3	2,5	1,8
Bremen .....	17,5	16,1	1,5	14,9	13,4	1,5	2,7	2,7	-
Nordrhein-Westfalen .....	20,8	16,7	4,2	17,7	14,3	3,4	3,1	2,4	0,8
Hessen .....	19,0	15,1	3,9	13,2	11,1	2,2	5,8	4,0	1,7
Rheinland-Pfalz .....	25,4	20,1	5,3	21,0	17,0	4,0	4,4	3,1	1,3
Baden-Württemberg .....	23,0	16,4	6,6	16,3	11,9	4,4	6,7	4,5	2,2
Bayern .....	36,6	28,8	7,8	28,4	23,2	5,2	8,2	5,6	2,6
Saarland .....	30,8	24,4	6,3	23,1	19,0	4,0	7,7	5,4	2,3
Berlin (West) .....	43,9	35,1	8,8	33,5	27,4	6,1	10,4	7,7	2,8
Bundesgebiet ...	24,1	18,4	5,8	18,8	14,7	4,1	5,3	3,7	1,7
dar.: Ausländer <sup>1)2)</sup> ...	30,0	26,5	3,5	22,8	20,3	2,4	6,7	5,4	1,3
<b>Weiblich</b>									
Schleswig-Holstein .....	6,7	5,3	1,4	4,8	3,8	1,0	1,9	1,5	0,4
Hamburg .....	8,5	5,7	2,8	5,9	4,2	1,6	2,6	1,4	1,2
Niedersachsen .....	7,5	5,2	2,3	5,3	3,6	1,7	2,1	1,6	0,6
Bremen .....	7,4	5,8	1,6	5,0	3,7	1,3	2,4	2,1	0,3
Nordrhein-Westfalen .....	7,8	6,5	1,3	6,4	5,3	1,1	1,5	1,2	0,3
Hessen .....	8,1	6,7	1,3	5,7	5,1	0,7	2,3	1,7	0,7
Rheinland-Pfalz .....	8,3	7,3	1,0	6,9	6,2	0,7	1,4	1,1	0,3
Baden-Württemberg .....	8,3	6,5	1,7	5,2	4,2	1,0	3,1	2,3	0,7
Bayern .....	13,6	11,3	2,3	10,1	8,6	1,5	3,5	2,7	0,8
Saarland .....	10,8	9,4	1,4	9,2	8,2	1,0	1,6	1,2	0,3
Berlin (West) .....	17,7	15,2	2,5	12,6	11,1	1,5	5,1	4,1	1,0
Bundesgebiet ...	9,3	7,5	1,8	6,9	5,7	1,2	2,4	1,8	0,6
dar.: Ausländer <sup>1)2)</sup> ...	13,8	12,8	0,9	10,5	9,8	0,7	3,4	3,2	0,2
<b>Insgesamt</b>									
Schleswig-Holstein .....	10,6	7,8	2,8	7,8	5,8	2,1	2,8	2,1	0,7
Hamburg .....	14,0	9,2	4,7	11,0	7,5	3,6	2,9	1,8	1,2
Niedersachsen .....	12,0	7,5	4,5	8,9	5,5	3,3	3,2	2,0	1,2
Bremen .....	12,2	10,6	1,5	9,6	8,2	1,4	2,5	2,4	0,1
Nordrhein-Westfalen .....	14,0	11,3	2,7	11,8	9,6	2,2	2,3	1,7	0,5
Hessen .....	13,3	10,7	2,6	9,3	7,9	1,4	4,0	2,8	1,2
Rheinland-Pfalz .....	16,5	13,4	3,1	13,7	11,4	2,3	2,8	2,0	0,8
Baden-Württemberg .....	15,3	11,3	4,1	10,5	7,9	2,6	4,8	3,4	1,4
Bayern .....	24,6	19,6	5,0	18,8	15,6	3,3	5,8	4,1	1,7
Saarland .....	20,3	16,5	3,7	15,8	13,3	2,5	4,5	3,2	1,3
Berlin (West) .....	29,3	24,0	5,3	21,8	18,3	3,5	7,5	5,7	1,8
Bundesgebiet ....	16,4	12,7	3,7	12,6	10,0	2,6	3,8	2,7	1,1
<b>darunter: Ausländer<sup>2)</sup></b>									
Schleswig-Holstein .....	11,2	9,8	1,4	7,0	7,0	-	4,2	2,8	1,4
Hamburg .....	23,0	20,5	2,6	16,2	15,4	0,9	6,8	5,1	1,7
Niedersachsen .....	24,0	18,7	5,3	17,1	13,4	3,7	6,9	5,3	1,6
Bremen .....	30,9	30,9	-	28,1	28,1	-	2,8	2,8	-
Nordrhein-Westfalen .....	19,6	17,6	2,0	16,1	14,7	1,4	3,5	2,9	0,6
Hessen .....	21,6	19,9	1,6	16,2	14,8	1,4	5,4	5,2	0,2
Rheinland-Pfalz .....	27,2	26,5	0,7	24,4	23,7	0,7	2,9	2,9	-
Baden-Württemberg .....	22,9	19,4	3,5	16,3	14,1	2,2	6,6	5,3	1,3
Bayern .....	24,4	22,6	1,8	.	.	.	.	.	.
Saarland .....	16,6	16,6	-	9,5	9,5	-	7,1	7,1	-
Berlin (West) .....	43,5	41,2	2,3	34,4	32,6	1,7	9,2	8,6	0,6
Bundesgebiet <sup>1)</sup> ...	22,9	20,6	2,4	17,4	15,7	1,7	5,3	4,4	0,8

1) In den Diagnosegruppen 1.1.1 und 1.1.2 ohne Bayern. - 2) Je 100 000 Ausländer.

6 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1977  
nach Diagnosegruppen und Ländern

6.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien

Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.2)			Primärtuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.1)			Pleuritis tuberculosa (Diagnosegruppe 1.2.2)			Postprimäre Tuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.8)		
	insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
<u>Anzahl</u>												
<u>Männlich</u>												
Schleswig-Holstein ...	447	314	133	38	37	1	44	40	4	365	237	128
Hamburg .....	295	177	118	12	11	1	24	22	2	259	144	115
Niedersachsen .....	824	533	291	220	179	41	84	74	10	520	280	240
Bremen .....	121	87	34	6	6	-	9	8	1	106	73	33
Nordrhein-Westfalen ..	2 282	1 755	527	498	498	-	217	201	16	1 567	1 056	511
Hessen .....	1 004	791	213	117	116	1	119	115	4	768	560	208
Rheinland-Pfalz .....	518	398	120	90	87	3	68	66	2	360	245	115
Baden-Württemberg ....	1 661	1 151	510	221	201	20	145	125	20	1 295	825	470
Bayern .....	2 671	2 080	591	505	494	11	335	315	20	1 831	1 271	560
Saarland .....	166	121	45	11	11	-	14	13	1	141	97	44
Berlin (West) .....	677	503	174	41	40	1	63	56	7	573	407	166
Bundesgebiet ...	10 666	7 910	2 756	1 759	1 680	79	1 122	1 035	87	7 785	5 195	2 590
dar.: Ausländer <sup>1)</sup> ...	1 599	1 380	219	326	321	5	109	101	8	892	717	175
<u>Weiblich</u>												
Schleswig-Holstein ...	228	169	59	35	30	5	21	20	1	172	119	53
Hamburg .....	175	109	66	10	10	-	14	14	-	151	85	66
Niedersachsen .....	565	371	194	184	165	19	48	38	10	333	168	165
Bremen .....	72	57	15	9	9	-	4	3	1	59	45	14
Nordrhein-Westfalen ..	1 283	980	303	336	336	-	114	103	11	833	541	292
Hessen .....	604	496	108	120	120	-	59	57	2	425	319	106
Rheinland-Pfalz .....	291	234	57	59	57	2	41	40	1	191	137	54
Baden-Württemberg ....	1 015	780	235	178	160	18	85	77	8	752	543	209
Bayern .....	1 592	1 276	316	420	408	12	173	166	7	999	702	297
Saarland .....	78	62	16	13	13	-	9	8	1	56	41	15
Berlin (West) .....	435	329	106	26	25	1	38	38	-	371	266	105
Bundesgebiet ...	6 338	4 863	1 475	1 390	1 333	57	606	564	42	4 342	2 966	1 376
dar.: Ausländer <sup>1)</sup> ...	850	758	92	225	221	4	53	50	3	421	348	73
<u>Insgesamt</u>												
Schleswig-Holstein ...	675	483	192	73	67	6	65	60	5	537	356	181
Hamburg .....	470	286	184	22	21	1	38	36	2	410	229	181
Niedersachsen .....	1 389	904	485	404	344	60	132	112	20	853	448	405
Bremen .....	193	144	49	15	15	-	13	11	2	165	118	47
Nordrhein-Westfalen ..	3 565	2 735	830	834	834	-	331	304	27	2 400	1 597	803
Hessen .....	1 608	1 287	321	237	236	1	178	172	6	1 193	879	314
Rheinland-Pfalz .....	809	632	177	149	144	5	109	106	3	551	382	169
Baden-Württemberg ....	2 676	1 931	745	399	361	38	230	202	28	2 047	1 368	679
Bayern .....	4 263	3 356	907	925	902	23	508	481	27	2 830	1 973	857
Saarland .....	244	183	61	24	24	-	23	21	2	197	138	59
Berlin (West) .....	1 112	832	280	67	65	2	101	94	7	944	673	271
Bundesgebiet ...	17 004	12 773	4 231	3 149	3 013	136	1 728	1 599	129	12 127	8 161	3 966
<u>darunter: Ausländer</u>												
Schleswig-Holstein ...	42	31	11	7	7	-	5	4	1	30	20	10
Hamburg .....	93	72	21	8	8	-	5	4	1	80	60	20
Niedersachsen .....	135	104	31	52	50	2	10	10	-	73	44	29
Bremen .....	21	21	-	2	2	-	3	3	-	16	16	-
Nordrhein-Westfalen ..	609	533	76	236	236	-	46	41	5	327	256	71
Hessen .....	303	280	23	69	69	-	29	29	-	205	182	23
Rheinland-Pfalz .....	74	70	4	19	19	-	7	7	-	48	44	4
Baden-Württemberg ....	470	389	81	102	95	7	38	34	4	330	260	70
Bayern .....	423	380	43	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Saarland .....	27	25	2	7	7	-	2	2	-	18	16	2
Berlin (West) .....	252	233	19	49	49	-	17	17	-	186	167	19
Bundesgebiet <sup>1)</sup> ...	2 449	2 138	311	551	542	9	162	151	11	1 313	1 065	248

1) In den Diagnosegruppen 1.2.1, 1.2.2 und 1.2.8 ohne Bayern.

**6 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1977**

**nach Diagnosegruppen und Ländern**

**6.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien**

Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.2)			Primärtuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.1)			Pleuritis tuberculosa (Diagnosegruppe 1.2.2)			Postprimäre Tuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.8)		
	insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
<b>je 100 000 Einwohner</b>												
<b>Männlich</b>												
Schleswig-Holstein ...	36,0	25,3	10,7	3,1	3,0	0,1	3,5	3,2	0,3	29,4	19,1	10,3
Hamburg .....	37,1	22,3	14,8	1,5	1,4	0,1	3,0	2,8	0,3	32,6	18,1	14,5
Niedersachsen .....	23,8	15,4	8,4	6,3	5,2	1,2	2,4	2,1	0,3	15,0	8,1	6,9
Bremen .....	36,0	25,9	10,1	1,8	1,8	-	2,7	2,4	0,3	31,5	21,7	9,8
Nordrhein-Westfalen ..	27,9	21,4	6,4	6,1	6,1	-	2,7	2,5	0,2	19,1	12,9	6,2
Hessen .....	37,6	29,7	8,0	4,4	4,3	0,04	4,5	4,3	0,1	28,8	21,0	7,8
Rheinland-Pfalz .....	29,6	22,7	6,9	5,1	5,0	0,2	3,9	3,8	0,1	20,6	14,0	6,6
Baden-Württemberg ....	37,8	26,2	11,6	5,0	4,6	0,5	3,3	2,8	0,5	29,5	18,8	10,7
Bayern .....	51,7	40,3	11,5	9,8	9,6	0,2	6,5	6,1	0,4	35,5	24,6	10,8
Saarland .....	31,9	23,3	8,7	2,1	2,1	-	2,7	2,5	0,2	27,1	18,7	8,5
Berlin (West) .....	77,6	57,7	19,9	4,7	4,6	0,1	7,2	6,4	0,8	65,7	46,6	19,0
Bundesgebiet ...	36,3	26,9	9,4	6,0	5,7	0,3	3,8	3,5	0,3	26,5	17,7	8,8
dar.: Ausländer <sup>1)2)</sup> ...	72,5	62,6	9,9	17,6	17,4	0,3	5,9	5,5	0,4	48,3	38,8	9,5
<b>Weiblich</b>												
Schleswig-Holstein ...	16,9	12,5	4,4	2,6	2,2	0,4	1,6	1,5	0,1	12,8	8,8	3,9
Hamburg .....	19,1	11,9	7,2	1,1	1,1	-	1,5	1,5	-	16,4	9,3	7,2
Niedersachsen .....	14,9	9,8	5,1	4,9	4,4	0,5	1,3	1,0	0,3	8,8	4,4	4,4
Bremen .....	19,0	15,0	4,0	2,4	2,4	-	1,1	0,8	0,3	15,6	11,9	3,7
Nordrhein-Westfalen ..	14,3	10,9	3,4	3,8	3,8	-	1,3	1,1	0,1	9,3	6,0	3,3
Hessen .....	20,9	17,2	3,7	4,2	4,2	-	2,0	2,0	0,1	14,7	11,0	3,7
Rheinland-Pfalz .....	15,2	12,2	3,0	3,1	3,0	0,1	2,1	2,1	0,1	10,0	7,1	2,8
Baden-Württemberg ....	21,3	16,4	4,9	3,7	3,4	0,4	1,8	1,6	0,2	15,8	11,4	4,4
Bayern .....	28,1	22,5	5,6	7,4	7,2	0,2	3,1	2,9	0,1	17,6	12,4	5,2
Saarland .....	13,5	10,8	2,8	2,3	2,3	-	1,6	1,4	0,2	9,7	7,1	2,6
Berlin (West) .....	39,5	29,9	9,6	2,4	2,3	0,1	3,5	3,5	-	33,7	24,2	9,5
Bundesgebiet ...	19,6	15,1	4,6	4,3	4,1	0,2	1,9	1,7	0,1	13,4	9,2	4,3
dar.: Ausländer <sup>1)2)</sup> ...	50,4	44,9	5,5	15,8	15,5	0,3	3,7	3,5	0,2	29,6	24,4	5,1
<b>Insgesamt</b>												
Schleswig-Holstein ...	26,1	18,6	7,4	2,8	2,6	0,2	2,5	2,3	0,2	20,7	13,7	7,0
Hamburg .....	27,4	16,7	10,7	1,3	1,2	0,1	2,2	2,1	0,1	23,9	13,4	10,6
Niedersachsen .....	19,2	12,5	6,7	5,6	4,7	0,8	1,8	1,5	0,3	11,8	6,2	5,6
Bremen .....	27,0	20,1	6,8	2,1	2,1	-	1,8	1,5	0,3	23,1	16,5	6,6
Nordrhein-Westfalen ..	20,8	16,0	4,8	4,9	4,9	-	1,9	1,8	0,2	14,0	9,3	4,7
Hessen .....	28,9	23,2	5,8	4,3	4,2	0,02	3,2	3,1	0,1	21,5	15,8	5,7
Rheinland-Pfalz .....	22,1	17,2	4,8	4,1	3,9	0,1	3,0	2,9	0,1	15,0	10,4	4,6
Baden-Württemberg ....	29,2	21,1	8,1	4,4	3,9	0,4	2,5	2,2	0,3	22,3	14,9	7,4
Bayern .....	39,4	31,0	8,4	8,5	8,3	0,2	4,7	4,4	0,2	26,1	18,2	7,9
Saarland .....	22,3	16,7	5,6	2,2	2,2	-	2,1	1,9	0,2	18,0	12,6	5,4
Berlin (West) .....	56,4	42,2	14,2	3,4	3,3	0,1	5,1	4,8	0,4	47,9	34,1	13,7
Bundesgebiet ...	27,6	20,7	6,9	5,1	4,9	0,2	2,8	2,6	0,2	19,7	13,2	6,4
<b>darunter: Ausländer<sup>2)</sup></b>												
Schleswig-Holstein ...	58,9	43,5	15,4	9,8	9,8	-	7,0	5,6	1,4	42,1	28,1	14,0
Hamburg .....	79,3	61,4	17,9	6,8	6,8	-	4,3	3,4	0,9	68,2	51,2	17,1
Niedersachsen .....	55,0	42,3	12,6	21,2	20,4	0,8	4,1	4,1	-	29,7	17,9	11,8
Bremen .....	59,0	59,0	-	5,6	5,6	-	8,4	8,4	-	44,9	44,9	-
Nordrhein-Westfalen ..	51,1	44,7	6,4	19,8	19,8	-	3,9	3,4	0,4	27,4	21,5	6,0
Hessen .....	71,1	65,7	5,4	16,2	16,2	-	6,8	6,8	-	48,1	42,7	5,4
Rheinland-Pfalz .....	53,1	50,2	2,9	13,6	13,6	-	5,0	5,0	-	34,4	31,5	2,9
Baden-Württemberg ....	56,8	47,0	9,8	12,3	11,5	0,8	4,6	4,1	0,5	39,9	31,4	8,5
Bayern .....	68,3	61,4	6,9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Saarland .....	64,0	59,2	4,7	16,6	16,6	-	4,7	4,7	-	42,6	37,9	4,7
Berlin (West) .....	144,3	133,4	10,9	28,1	28,1	-	9,7	9,7	-	106,5	95,6	10,9
Bundesgebiet <sup>1)</sup> ...	62,9	54,9	8,0	16,8	16,6	0,3	5,0	4,6	0,3	40,1	32,5	7,6

1) In den Diagnosegruppen 1.2.1, 1.2.2 und 1.2.8 ohne Bayern. - 2) Je 100 000 Ausländer.

7 Zugänge der an aktiver Tuberkulose  
nach Diagnosegruppen

Lfd. Nr.	Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 2)			Meningen (Diagnosegruppe 2.1)			Urogenitaltrakt (Diagnosegruppe 2.2)			
		insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	
											An
											Männ
1	Schleswig-Holstein .....	80	70	10	4	4	-	27	26	1	
2	Hamburg .....	44	37	7	1	1	-	20	16	4	
3	Niedersachsen .....	203	143	60	6	6	-	103	73	30	
4	Bremen .....	26	22	4	1	1	-	10	8	2	
5	Nordrhein-Westfalen .....	535	465	70	12	12	-	263	231	32	
6	Hessen .....	217	186	31	5	5	-	100	87	13	
7	Rheinland-Pfalz .....	145	115	30	4	4	-	73	60	13	
8	Baden-Württemberg .....	330	271	59	7	6	1	148	126	22	
9	Bayern .....	313	262	51	11	11	-	116	95	21	
10	Saarland .....	39	28	11	2	2	-	27	17	10	
11	Berlin (West) .....	104	93	11	5	5	-	41	35	6	
12	Bundesgebiet ...	2 036	1 692	344	58	57	1	928	774	154	
13	dar.: Ausländer <sup>1)</sup> ...	415	385	30	4	4	-	97	93	4	
											Weib
14	Schleswig-Holstein .....	67	77	10	1	1	-	27	27	-	
15	Hamburg .....	40	35	5	1	1	-	13	12	1	
16	Niedersachsen .....	276	182	94	5	5	-	109	73	36	
17	Bremen .....	29	27	2	1	1	-	6	6	-	
18	Nordrhein-Westfalen .....	603	531	72	10	10	-	212	185	27	
19	Hessen .....	285	243	42	2	2	-	94	86	8	
20	Rheinland-Pfalz .....	150	126	24	3	3	-	62	56	6	
21	Baden-Württemberg .....	408	330	78	13	13	-	141	116	25	
22	Bayern .....	421	368	53	14	14	-	111	90	21	
23	Saarland .....	51	39	12	-	-	-	31	27	4	
24	Berlin (West) .....	136	120	16	2	2	-	42	36	6	
25	Bundesgebiet ...	2 486	2 078	408	52	52	-	848	714	134	
26	dar.: Ausländer <sup>1)</sup> ...	445	403	42	10	10	-	91	84	7	
											Ins
27	Schleswig-Holstein .....	167	147	20	5	5	-	54	53	1	
28	Hamburg .....	84	72	12	2	2	-	33	28	5	
29	Niedersachsen .....	479	325	154	11	11	-	212	146	66	
30	Bremen .....	55	49	6	2	2	-	16	14	2	
31	Nordrhein-Westfalen .....	1 138	996	142	22	22	-	475	416	59	
32	Hessen .....	502	429	73	7	7	-	194	173	21	
33	Rheinland-Pfalz .....	295	241	54	7	7	-	135	116	19	
34	Baden-Württemberg .....	738	601	137	20	19	1	289	242	47	
35	Bayern .....	734	630	104	25	25	-	227	185	42	
36	Saarland .....	90	67	23	2	2	-	58	44	14	
37	Berlin (West) .....	240	213	27	7	7	-	83	71	12	
38	Bundesgebiet ...	4 522	3 770	752	110	109	1	1 776	1 488	288	
											darunter:
39	Schleswig-Holstein .....	19	18	1	1	1	-	6	6	-	
40	Hamburg .....	37	31	2	1	1	-	7	7	-	
41	Niedersachsen .....	53	40	13	3	3	-	12	7	5	
42	Bremen .....	14	14	-	1	1	-	4	4	-	
43	Nordrhein-Westfalen .....	246	232	14	5	5	-	53	51	2	
44	Hessen .....	120	110	10	1	1	-	35	35	-	
45	Rheinland-Pfalz .....	28	26	2	-	-	-	8	8	-	
46	Baden-Württemberg .....	172	151	21	2	2	-	53	50	3	
47	Bayern .....	111	106	5	-	-	-	-	-	-	
48	Saarland .....	4	3	1	-	-	-	1	-	1	
49	Berlin (West) .....	60	57	3	-	-	-	9	9	-	
50	Bundesgebiet <sup>1)</sup> ...	860	788	72	14	14	-	188	177	11	

<sup>1)</sup> In den Diagnosegruppen 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 und 2.8 ohne Bayern.

anderer Organe Erkrankten 1977  
und Ländern

Knochen und Gelenke (Diagnosegruppe 2.3)			Periphere Lymphknoten (Diagnosegruppe 2.4)			Sonstige Organe (Diagnosegruppe 2.8)			Lfd. Nr.
zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	

zahl

lich

14	11	3	19	16	3	16	13	3	1
9	9	-	10	8	2	4	3	1	2
41	28	13	33	23	10	20	13	7	3
3	3	-	9	7	2	3	3	-	4
73	59	14	124	112	12	63	51	12	5
32	25	7	42	38	4	38	31	7	6
23	14	9	28	24	4	17	13	4	7
48	36	12	75	62	13	52	41	11	8
72	52	20	64	60	4	50	44	6	9
1	1	-	5	5	-	4	3	1	10
9	7	2	30	28	2	19	18	1	11
325	245	80	439	383	56	286	233	53	12
42	38	4	183	167	16	44	40	4	13

lich

6	5	1	37	31	6	16	13	3	14
7	6	1	13	12	1	6	4	2	15
32	17	15	89	57	32	41	30	11	16
4	3	1	10	9	1	8	8	-	17
56	49	7	251	223	28	74	64	10	18
32	20	12	110	95	15	47	40	7	19
18	16	2	52	42	10	15	9	6	20
51	36	15	149	126	23	54	39	15	21
58	54	4	157	141	16	81	69	12	22
1	1	-	11	7	4	8	4	4	23
16	13	3	48	43	5	28	26	2	24
281	220	61	927	786	141	378	306	72	25
26	21	5	208	184	24	44	41	3	26

gesamt

20	16	4	56	47	9	32	26	6	27
16	15	1	23	20	3	10	7	3	28
73	45	28	122	80	42	61	43	18	29
7	6	1	19	16	3	11	11	-	30
129	108	21	375	335	40	137	115	22	31
64	45	19	152	133	19	85	71	14	32
41	30	11	80	66	14	32	22	10	33
99	72	27	224	188	36	106	80	26	34
130	106	24	221	201	20	131	113	18	35
2	2	-	16	12	4	12	7	5	36
25	20	5	78	71	7	47	44	3	37
606	465	141	1 366	1 169	197	664	539	125	38

Ausländer

3	3	-	9	8	1	-	-	-	39
10	10	-	12	11	1	3	2	1	40
9	7	2	23	17	6	6	6	-	41
1	1	-	7	7	-	1	1	-	42
18	17	1	141	132	9	29	27	2	43
9	6	3	57	52	5	18	16	2	44
1	-	1	17	16	1	2	2	-	45
13	12	1	84	69	15	20	18	2	46
.	.	.	.	.	.	.	.	.	47
-	-	-	2	2	-	1	1	-	48
4	3	1	39	37	2	8	8	-	49
68	59	9	391	351	40	88	81	7	50

7 Zugänge der an aktiver Tuberkulose  
nach Diagnosegruppen

Lfd. Nr.	Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 2)			Meningen (Diagnosegruppe 2.1)			Urogenitaltrakt (Diagnosegruppe 2.2)		
		insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
je 100 000										
Männ										
1	Schleswig-Holstein .....	6,4	5,6	0,8	0,3	0,3	-	2,2	2,1	0,1
2	Hamburg .....	5,5	4,7	0,9	0,1	0,1	-	2,5	2,0	0,5
3	Niedersachsen .....	5,9	4,1	1,7	0,2	0,2	-	3,0	2,1	0,9
4	Bremen .....	7,7	6,5	1,2	0,3	0,3	-	3,0	2,4	0,6
5	Nordrhein-Westfalen .....	6,5	5,7	0,9	0,1	0,1	-	3,2	2,8	0,4
6	Hessen .....	8,1	7,0	1,2	0,2	0,2	-	3,7	3,3	0,5
7	Rheinland-Pfalz .....	8,3	6,6	1,7	0,2	0,2	-	4,2	3,4	0,7
8	Baden-Württemberg .....	7,5	6,2	1,3	0,2	0,1	0,02	3,4	2,9	0,5
9	Bayern .....	6,1	5,1	1,0	0,2	0,2	-	2,2	1,8	0,4
10	Saarland .....	7,5	5,4	2,1	0,4	0,4	-	5,2	3,3	1,9
11	Berlin (West) .....	11,9	10,7	1,3	0,6	0,6	-	4,7	4,0	0,7
12	Bundesgebiet ...	6,9	5,8	1,2	0,2	0,2	0,003	3,2	2,6	0,5
13	dar.: Ausländer <sup>1)2)</sup> ...	18,8	17,5	1,4	0,2	0,2	-	5,2	5,0	0,2
Weib										
14	Schleswig-Holstein .....	6,5	5,7	0,7	0,1	0,1	-	2,0	2,0	-
15	Hamburg .....	4,4	3,8	0,5	0,1	0,1	-	1,4	1,3	0,1
16	Niedersachsen .....	7,3	4,8	2,5	0,1	0,1	-	2,9	1,9	1,0
17	Bremen .....	7,6	7,1	0,5	0,3	0,3	-	1,6	1,6	-
18	Nordrhein-Westfalen .....	6,7	5,9	0,8	0,1	0,1	-	2,4	2,1	0,3
19	Hessen .....	9,9	8,4	1,5	0,1	0,1	-	3,3	3,0	0,3
20	Rheinland-Pfalz .....	7,8	6,6	1,3	0,2	0,2	-	3,2	2,9	0,3
21	Baden-Württemberg .....	8,6	6,9	1,6	0,3	0,3	-	3,0	2,4	0,5
22	Bayern .....	7,4	6,5	0,9	0,2	0,2	-	2,0	1,6	0,4
23	Saarland .....	8,9	6,8	2,1	-	-	-	5,4	4,7	0,7
24	Berlin (West) .....	12,4	10,9	1,5	0,2	0,2	-	3,8	3,3	0,5
25	Bundesgebiet ...	7,7	6,4	1,3	0,2	0,2	-	2,6	2,2	0,4
26	dar.: Ausländer <sup>1)2)</sup> ...	26,4	23,9	2,5	0,7	0,7	-	6,4	5,9	0,5
Ins										
27	Schleswig-Holstein .....	6,4	5,7	0,8	0,2	0,2	-	2,1	2,0	0,04
28	Hamburg .....	4,9	4,2	0,7	0,1	0,1	-	1,9	1,6	0,3
29	Niedersachsen .....	6,6	4,5	2,1	0,2	0,2	-	2,9	2,0	0,9
30	Bremen .....	7,7	6,8	0,8	0,3	0,3	-	2,2	2,0	0,3
31	Nordrhein-Westfalen .....	6,6	5,8	0,8	0,1	0,1	-	2,8	2,4	0,3
32	Hessen .....	9,0	7,7	1,3	0,1	0,1	-	3,5	3,1	0,4
33	Rheinland-Pfalz .....	8,0	6,6	1,5	0,2	0,2	-	3,7	3,2	0,5
34	Baden-Württemberg .....	8,1	6,6	1,5	0,2	0,2	0,01	3,2	2,6	0,5
35	Bayern .....	6,8	5,8	1,0	0,2	0,2	-	2,1	1,7	0,4
36	Saarland .....	8,2	6,1	2,1	0,2	0,2	-	5,3	4,0	1,3
37	Berlin (West) .....	12,2	10,8	1,4	0,4	0,4	-	4,2	3,6	0,6
38	Bundesgebiet ...	7,3	6,1	1,2	0,2	0,2	0,002	2,9	2,4	0,5
darunter:										
39	Schleswig-Holstein .....	26,7	25,2	1,4	1,4	1,4	-	8,4	8,4	-
40	Hamburg .....	28,2	26,4	1,7	0,9	0,9	-	6,0	6,0	-
41	Niedersachsen .....	21,6	16,3	5,3	1,2	1,2	-	4,9	2,8	2,0
42	Bremen .....	39,3	39,3	-	2,8	2,8	-	11,2	11,2	-
43	Nordrhein-Westfalen .....	20,6	19,5	1,2	0,4	0,4	-	4,4	4,3	0,2
44	Hessen .....	28,2	25,8	2,3	0,2	0,2	-	8,2	8,2	-
45	Rheinland-Pfalz .....	20,1	18,6	1,4	-	-	-	5,7	5,7	-
46	Baden-Württemberg .....	20,8	18,2	2,5	0,2	0,2	-	6,4	6,0	0,4
47	Bayern .....	17,9	17,1	0,8	-	-	-	-	-	-
48	Saarland .....	9,5	7,1	2,4	-	-	-	2,4	-	2,4
49	Berlin (West) .....	34,4	32,6	1,7	-	-	-	5,2	5,2	-
50	Bundesgebiet <sup>1)</sup> ...	22,1	20,2	1,9	0,4	0,4	-	5,7	5,4	0,3

1) In den Diagnosegruppen 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 und 2.8 ohne Bayern. - 2) Je 100 000 Ausländer.



anderer Organe Erkrankten 1977  
und Ländern

Knochen und Gelenke (Diagnosegruppe 2.3)			Periphere Lymphknoten (Diagnosegruppe 2.4)			Sonstige Organe (Diagnosegruppe 2.8)			Lfd. Nr.
zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	

Einwohner

lich

1,1	0,9	0,2	1,5	1,3	0,2	1,3	1,0	0,2	1
1,1	1,1	-	1,3	1,0	0,3	0,5	0,4	0,1	2
1,2	0,8	0,4	1,0	0,7	0,3	0,6	0,4	0,2	3
0,9	0,9	-	2,7	2,1	0,6	0,9	0,9	-	4
0,9	0,7	0,2	1,5	1,4	0,1	0,8	0,6	0,1	5
1,2	0,9	0,3	1,6	1,4	0,1	1,4	1,2	0,3	6
1,3	0,8	0,5	1,6	1,4	0,2	1,0	0,7	0,2	7
1,1	0,8	0,3	1,7	1,4	0,3	1,2	0,9	0,3	8
1,4	1,0	0,4	1,2	1,2	0,1	1,0	0,9	0,1	9
0,2	0,2	-	1,0	1,0	-	0,8	0,6	0,2	10
1,0	0,8	0,2	3,4	3,2	0,2	2,2	2,1	0,1	11
1,1	0,8	0,3	1,5	1,3	0,2	1,0	0,8	0,2	12
2,3	2,1	0,2	9,9	9,0	0,9	2,4	2,2	0,2	13

lich

0,4	0,4	0,1	2,7	2,3	0,4	1,2	1,0	0,2	14
0,8	0,7	0,1	1,4	1,3	0,1	0,7	0,4	0,2	15
0,8	0,4	0,4	2,4	1,5	0,8	1,1	0,8	0,3	16
1,1	0,8	0,3	2,6	2,4	0,3	2,1	2,1	-	17
0,6	0,5	0,1	2,8	2,5	0,3	0,8	0,7	0,1	18
1,1	0,7	0,4	3,8	3,3	0,5	1,6	1,4	0,2	19
0,9	0,8	0,1	2,7	2,2	0,5	0,8	0,5	0,3	20
1,1	0,8	0,3	3,1	2,6	0,5	1,1	0,8	0,3	21
1,0	1,0	0,1	2,8	2,5	0,3	1,4	1,2	0,2	22
0,2	0,2	-	1,9	1,2	0,7	1,4	0,7	0,7	23
1,5	1,2	0,3	4,4	3,9	0,5	2,5	2,4	0,2	24
0,9	0,7	0,2	2,9	2,4	0,4	1,2	0,9	0,2	25
1,8	1,5	0,4	14,6	12,9	1,7	3,1	2,9	0,2	26

gesamt

0,8	0,6	0,2	2,2	1,8	0,3	1,2	1,0	0,2	27
0,9	0,9	0,1	1,3	1,2	0,2	0,6	0,4	0,2	28
1,0	0,6	0,4	1,7	1,1	0,6	0,8	0,6	0,2	29
1,0	0,8	0,1	2,7	2,2	0,4	1,5	1,5	-	30
0,8	0,6	0,1	2,2	2,0	0,2	0,8	0,7	0,1	31
1,2	0,8	0,3	2,7	2,4	0,3	1,5	1,3	0,3	32
1,1	0,8	0,3	2,2	1,8	0,4	0,9	0,6	0,3	33
1,1	0,8	0,3	2,4	2,1	0,4	1,2	0,9	0,3	34
1,2	1,0	0,2	2,0	1,9	0,2	1,2	1,0	0,2	35
0,2	0,2	-	1,5	1,1	0,4	1,1	0,6	0,5	36
1,3	1,0	0,3	4,0	3,6	0,4	2,4	2,2	0,2	37
1,0	0,8	0,2	2,2	1,9	0,3	1,1	0,9	0,2	38

Ausländer<sup>2)</sup>

4,2	4,2	-	12,6	11,2	1,4	-	-	-	39
8,5	8,5	-	10,2	9,4	0,9	2,6	1,7	0,9	40
3,7	2,8	0,8	9,4	6,9	2,4	2,4	2,4	-	41
2,8	2,8	-	19,7	19,7	-	2,8	2,8	-	42
1,5	1,4	0,1	11,8	11,1	0,8	2,4	2,3	0,2	43
2,1	1,4	0,7	13,4	12,2	1,2	4,2	3,8	0,5	44
0,7	-	0,7	12,2	11,5	0,7	1,4	1,4	-	45
1,6	1,4	0,1	10,1	8,3	1,8	2,4	2,2	0,2	46
.	.	.	.	.	.	.	.	.	47
-	-	-	4,7	4,7	-	2,4	2,4	-	48
2,3	1,7	0,6	22,3	21,2	1,1	4,6	4,6	-	49
2,1	1,8	0,3	11,9	10,7	1,2	2,7	2,5	0,2	50

**8 Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. 12. 1977**  
nach Diagnosegruppen und Ländern

Land	Insgesamt (Diagnose- gruppen 1 und 2)	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe (Diagnose- gruppe 2)
		zusammen (Diagnose- gruppe 1)	mit Nachweis von Tuberkulosebakterien			ohne Nachweis von Tuber- kulose- bakterien (Diagnose- gruppe 1.2)	
			zusammen (Diagnose- gruppe 1.1)	Nicht- chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.0)	Chronische Tuberkulose <sup>1)</sup> (Diagnose- gruppe 1.1.9)		
<u>Anzahl</u>							
Männlich							
Schleswig-Holstein .....	1 562	1 350	171	125	46	1 179	212
Hamburg .....	1 536	1 344	259	226	33	1 085	192
Niedersachsen .....	4 953	4 151	961	880	81	3 190	802
Bremen .....	604	514	137	121	16	377	90
Nordrhein-Westfalen .....	13 913	12 116	2 628	1 901	727	9 488	1 797
Hessen .....	4 516	3 831	362	362	.	3 469	685
Rheinland-Pfalz .....	3 719	3 183	776	669	107	2 407	536
Baden-Württemberg .....	6 454	5 723	1 184	1 072	112	4 539	731
Bayern .....	9 634	8 853	1 816	1 469	347	7 037	781
Saarland .....	1 344	1 208	325	277	48	883	136
Berlin (West) .....	3 633	3 266	572	530	42	2 694	367
Bundesgebiet ...	51 868	45 539	9 191	7 632	1 559	36 348	6 329
dar.: Ausländer <sup>2)</sup> ...	5 656	4 709	738	601	41	3 971	947
Weiblich							
Schleswig-Holstein .....	1 014	754	85	74	11	669	260
Hamburg .....	967	756	117	107	10	639	211
Niedersachsen .....	3 105	2 305	450	414	36	1 855	800
Bremen .....	328	230	55	51	4	175	98
Nordrhein-Westfalen .....	7 349	5 331	979	729	250	4 352	2 018
Hessen .....	2 842	2 032	199	199	.	1 833	810
Rheinland-Pfalz .....	1 991	1 452	265	239	26	1 187	539
Baden-Württemberg .....	3 524	2 677	380	357	23	2 297	847
Bayern .....	5 008	4 047	670	576	94	3 377	961
Saarland .....	548	395	95	82	13	300	153
Berlin (West) .....	2 486	1 982	273	249	24	1 709	504
Bundesgebiet ...	29 162	21 961	3 568	3 077	491	18 393	7 201
dar.: Ausländer <sup>2)</sup> ...	3 223	2 220	261	212	17	1 959	1 003
Insgesamt							
Schleswig-Holstein .....	2 576	2 104	256	199	57	1 848	472
Hamburg .....	2 503	2 100	376	333	43	1 724	403
Niedersachsen .....	8 058	6 456	1 411	1 294	117	5 045	1 602
Bremen .....	932	744	192	172	20	552	188
Nordrhein-Westfalen .....	21 262	17 447	3 607	2 630	977	13 840	3 815
Hessen .....	7 358	5 863	561	561	.	5 302	1 495
Rheinland-Pfalz .....	5 710	4 635	1 041	908	133	3 594	1 075
Baden-Württemberg .....	9 978	8 400	1 564	1 429	135	6 836	1 578
Bayern .....	14 642	12 900	2 486	2 045	441	10 414	1 742
Saarland .....	1 892	1 603	420	359	61	1 183	289
Berlin (West) .....	6 119	5 248	845	779	66	4 403	871
Bundesgebiet ...	81 030	67 500	12 759	10 709	2 050	54 741	13 530
darunter: Ausländer							
Schleswig-Holstein .....	116	91	6	6	-	85	25
Hamburg .....	349	275	39	38	1	236	74
Niedersachsen .....	583	456	84	79	5	372	127
Bremen .....	69	62	24	23	1	38	7
Nordrhein-Westfalen .....	2 488	1 867	271	232	39	1 596	621
Hessen .....	1 106	837	93	93	.	744	269
Rheinland-Pfalz .....	361	282	48	48	-	234	79
Baden-Württemberg .....	1 567	1 252	196	193	3	1 056	315
Bayern .....	1 167	958	128	.	.	830	209
Saarland .....	101	86	15	15	-	71	15
Berlin (West) .....	972	763	95	86	9	668	209
Bundesgebiet <sup>2)</sup> ...	8 879	6 929	999	813	58	5 930	1 950

1) Ohne Hessen. - 2) In den Diagnosegruppen 1.1.0 und 1.1.9 ohne Bayern.

**8 Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. 12. 1977**  
nach Diagnosegruppen und Ländern

Land	Insgesamt (Diagnose- gruppen 1 und 2)	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe (Diagnose- gruppe 2)
		zusammen (Diagnose- gruppe 1)	mit Nachweis von Tuberkulosebakterien			ohne Nachweis von Tuber- kulose- bakterien (Diagnose- gruppe 1.2)	
			zusammen (Diagnose- gruppe 1.1)	Nicht- chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.0)	Chronische Tuberkulose <sup>1)</sup> (Diagnose- gruppe 1.1.9)		
je 100 000 Einwohner							
Männlich							
Schleswig-Holstein .....	126,0	108,9	13,8	10,1	3,7	95,1	17,1
Hamburg .....	194,9	170,6	32,9	28,7	4,2	137,7	24,4
Niedersachsen .....	143,3	120,1	27,8	25,5	2,3	92,3	23,2
Bremen .....	181,2	154,2	41,1	36,3	4,8	113,1	27,0
Nordrhein-Westfalen .....	170,8	148,7	32,3	23,3	8,9	116,5	22,1
Hessen .....	170,0	144,2	13,6	13,6	.	130,6	25,8
Rheinland-Pfalz .....	213,7	182,9	44,6	38,4	6,1	138,3	30,8
Baden-Württemberg .....	147,6	130,8	27,1	24,5	2,6	103,8	16,7
Bayern .....	187,2	172,0	35,3	28,5	6,7	136,7	15,2
Saarland .....	260,2	233,8	62,9	53,6	9,3	170,9	26,3
Berlin (West) .....	420,8	378,3	66,3	61,4	4,9	312,1	42,5
Bundesgebiet ...	177,2	155,6	31,4	26,1	5,9	124,2	21,6
dar.: Ausländer <sup>2)3)</sup> ...	260,7	217,0	34,0	33,1	2,6	183,0	43,6
Weiblich							
Schleswig-Holstein .....	75,5	56,1	6,3	5,5	0,8	49,8	19,4
Hamburg .....	106,2	83,0	12,8	11,8	1,1	70,2	23,2
Niedersachsen .....	82,3	61,1	11,9	11,0	1,0	49,2	21,2
Bremen .....	87,1	61,1	14,6	13,5	1,1	46,5	26,0
Nordrhein-Westfalen .....	82,3	59,7	11,0	8,2	2,8	48,8	22,6
Hessen .....	98,6	70,5	6,9	6,9	.	63,6	28,1
Rheinland-Pfalz .....	104,3	76,1	13,9	12,5	1,4	62,2	28,2
Baden-Württemberg .....	74,3	56,4	8,0	7,5	0,5	48,4	17,8
Bayern .....	88,5	71,5	11,8	10,2	1,7	59,7	17,0
Saarland .....	95,7	69,0	16,6	14,3	2,3	52,4	26,7
Berlin (West) .....	228,6	182,3	25,1	22,9	2,2	157,2	46,3
Bundesgebiet ...	90,6	68,2	11,1	9,6	1,7	57,2	22,4
dar.: Ausländer <sup>2)3)</sup> ...	191,5	131,9	15,5	14,9	1,4	116,4	59,6
Insgesamt							
Schleswig-Holstein .....	99,7	81,5	9,9	7,7	2,2	71,6	18,3
Hamburg .....	147,4	123,6	22,1	19,6	2,5	101,5	23,7
Niedersachsen .....	111,5	89,3	19,5	17,9	1,6	69,8	22,2
Bremen .....	131,3	104,8	27,0	24,2	2,8	77,7	26,5
Nordrhein-Westfalen .....	124,5	102,2	21,1	15,4	5,7	81,1	22,3
Hessen .....	132,9	105,9	10,1	10,1	.	95,7	27,0
Rheinland-Pfalz .....	156,5	127,0	28,5	24,9	3,6	98,5	29,5
Baden-Württemberg .....	109,4	92,1	17,2	15,7	1,5	75,0	17,3
Bayern .....	135,5	119,4	23,0	18,9	4,1	96,4	16,1
Saarland .....	173,7	147,2	38,6	33,0	5,6	108,6	26,5
Berlin (West) .....	313,7	269,0	43,3	39,9	3,4	225,7	44,7
Bundesgebiet ...	131,9	109,9	20,8	17,4	3,7	89,1	22,0
darunter: Ausländer <sup>3)</sup>							
Schleswig-Holstein .....	163,4	128,2	8,5	8,5	-	119,7	35,2
Hamburg .....	297,5	234,4	33,2	32,4	0,9	201,2	63,1
Niedersachsen .....	243,0	190,1	35,0	32,9	2,1	155,1	52,9
Bremen .....	196,6	176,6	68,4	65,5	2,8	108,3	19,9
Nordrhein-Westfalen .....	209,9	157,5	22,9	19,6	3,3	134,7	52,4
Hessen .....	262,4	198,6	22,1	22,1	.	176,5	63,8
Rheinland-Pfalz .....	261,0	203,9	34,7	34,7	-	169,2	57,1
Baden-Württemberg .....	192,7	153,9	24,1	23,7	0,4	129,8	38,7
Bayern .....	189,8	155,8	20,8	.	.	135,0	34,0
Saarland .....	239,9	204,3	35,6	35,6	-	168,6	35,6
Berlin (West) .....	555,7	436,2	54,3	49,2	5,1	381,9	119,5
Bundesgebiet <sup>2)</sup> ...	230,4	179,8	25,9	25,1	2,1	153,9	50,6

1) Ohne Hessen. - 2) In den Diagnosegruppen 1.1.0 und 1.1.9 ohne Bayern. - 3) Je 100 000 Ausländer.