

GESUNDHEITSWESEN

FACHSERIE

12

Reihe 2.2

Tuberkulose

1978

Statistisches Bundesamt
Bibliothek - Dokumentation - Archiv



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ
Bestellnummer: 2120220 – 78700

Inhalt

	Seite
Erläuterungen zur Statistik	3
T a b e l l e n t e i l	
1 Erkrankte an aktiver Tuberkulose 1978 nach Diagnose- und Altersgruppen	4
2 Erkrankte an aktiver Tuberkulose 1978 nach Diagnosegruppen und Ländern	5
3 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1978 nach Diagnose- und Altersgruppen	
3.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien	6
3.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien	8
4 Zugänge der an aktiver Tuberkulose anderer Organe Erkrankten 1978 nach Diagnose- und Altersgruppen	10
5 Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31.12.1978 nach Diagnose- und Altersgruppen	14
6 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1978 nach Diagnosegruppen und Ländern	
6.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien	16
6.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien	18
7 Zugänge der an aktiver Tuberkulose anderer Organe Erkrankten 1978 nach Diagnosegruppen und Ländern	20
8 Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31.12.1978 nach Diagnosegruppen und Ländern	24
9 Sterbefälle an Tuberkulose 1978 nach Altersgruppen	26
A n h a n g	
Quellenverzeichnis der Veröffentlichungen über das Gesundheitswesen (Stand: März 1980)	27

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet; sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit Kennziffer A IV 1j und 2j veröffentlicht.

Erschienen im März 1980

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM 3,60

Erläuterungen zur Statistik

Rechtsgrundlage

Dritte Durchführungsverordnung vom 30.3.1935 (RMB1. I Seite 327) zum Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens vom 3.7.1934 (RGB1. I Seite 531) in Verbindung mit dem Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (Bundes-Seuchengesetz) in der Fassung vom 19.8.1961 (BGBl. I Seite 1 300); außerdem Vereinbarungen mit den Ländern.

Periodizität

Jährliche Berichterstattung und Zusammenstellung.

Erhebungstatbestände

Zugänge (Erst- und Wiedererkrankte) und Bestand der an Tuberkulose der Atmungsorgane und anderer Organe erkrankten Personen nach Geschlecht, Alter, Ausländereigenschaft und diagnostischen Merkmalen.

Erhebung/Meldeweg

Die Erhebung basiert auf den Meldungen der Tuberkulose-Fürsorgestellen bei den Gesund-

heitsämtern, die ihrerseits aufgrund der Mitteilungen meldepflichtiger Personen (in der Regel Ärzte, sonst. Pflegepersonen, Hebammen, Haushaltsvorstände, Leichenschauer, Ärzte in Krankenhäusern, Schiffsführer, Leiter von Pflege- und Gefangenenanstalten, Lagern, Sammelunterkünften und ähnlichen Einrichtungen) zustande kommen. Die Meldungen der Gesundheitsämter gehen an die Medizinalverwaltungen der Länder bzw. an die Statistischen Landesämter und von dort an das Statistische Bundesamt und das Bundesgesundheitsamt.

Aufbereitung

Die Liefertabellen der Statistischen Landesämter werden in der Zweigstelle des Statistischen Bundesamtes Berlin manuell zum Bundesergebnis konzentriert.

Veröffentlichung

Die Ergebnisse der Tuberkulosestatistik werden jährlich im Rahmen der vorliegenden Fachserie veröffentlicht.

1 Erkrankte an aktiver Tuberkulose 1978 nach Diagnose- und Altersgruppen

Alter von ... bis unter ... Jahren	Tuberkulose				anderer Organe (Diagnosegruppe 2)
	insgesamt (Diagnosegruppen 1 und 2)	der Atmungsorgane		ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien (Diagnosegruppe 1.2)	
		zusammen (Diagnosegruppe 1)	mit Nachweis von Tuberkulosebakterien (Diagnosegruppe 1.1)		
Zugänge im Berichtsjahr					
	Anzahl				
0 - 1	61	46	14	32	15
1 - 5	824	766	24	742	58
5 - 10	749	702	18	684	47
10 - 15	627	568	33	535	59
15 - 20	1 472	1 373	330	1 043	99
20 - 25	2 602	2 392	794	1 598	210
25 - 30	2 194	1 896	694	1 202	298
30 - 35	2 037	1 663	676	987	374
35 - 40	2 476	2 067	874	1 193	409
40 - 45	2 442	2 086	884	1 202	356
45 - 50	2 240	1 864	767	1 097	376
50 - 55	2 174	1 747	713	1 034	427
55 - 60	1 940	1 582	621	961	358
60 - 65	1 284	1 069	447	622	215
65 - 70	2 057	1 730	756	974	327
70 - 75	1 876	1 576	717	859	300
75 - 80	1 423	1 192	620	572	231
80 - 85	742	637	348	289	105
85 und älter	316	260	144	116	56
Insgesamt ...	29 536	25 216	9 474	15 742	4 320
dar.: Ausländer ...	4 264	3 444	957	2 487	820

je 100 000 Einwohner gleichen Alters					
0 - 1	10,6	8,0	2,4	5,6	2,6
1 - 5	34,8	32,3	1,0	31,3	2,4
5 - 10	19,1	17,9	0,5	17,4	1,2
10 - 15	12,2	11,1	0,6	10,4	1,1
15 - 20	29,9	27,9	6,7	21,2	2,0
20 - 25	59,6	54,8	18,2	36,6	4,8
25 - 30	51,4	44,4	16,3	28,2	7,0
30 - 35	53,9	44,0	17,9	26,1	9,9
35 - 40	51,2	42,7	18,1	24,7	8,5
40 - 45	54,6	46,6	19,8	26,9	8,0
45 - 50	59,7	49,7	20,5	29,2	10,0
50 - 55	59,5	47,8	19,5	28,3	11,7
55 - 60	57,6	47,0	18,5	28,6	10,6
60 - 65	50,8	42,3	17,7	24,6	8,5
65 - 70	62,6	52,6	23,0	29,6	9,9
70 - 75	68,2	57,3	26,1	31,2	10,9
75 - 80	76,0	63,6	33,1	30,5	12,3
80 - 85	76,6	65,7	35,9	29,8	10,8
85 und älter	64,3	52,9	29,3	23,6	11,4
Insgesamt ...	48,2	41,1	15,4	25,7	7,0
dar.: Ausländer 1) ..	106,4	86,0	23,9	62,1	20,5

<u>Bestand am 31. 12. 1978²⁾</u>					
		Anzahl			
0 - 1	49	40	10	30	9
1 - 5	1 019	941	43	898	70
5 - 10	1 151	1 063	18	1 045	88
10 - 15	1 027	891	42	849	136
15 - 20	2 320	2 104	280	1 824	216
20 - 25	4 732	4 284	681	3 603	448
25 - 30	4 748	4 077	696	3 381	671
30 - 35	4 610	3 788	749	3 039	822
35 - 40	5 602	4 580	950	3 630	1 022
40 - 45	6 051	4 983	1 036	3 947	1 068
45 - 50	5 649	4 597	962	3 635	1 052
50 - 55	5 827	4 557	971	3 586	1 270
55 - 60	5 267	4 191	839	3 352	1 076
60 - 65	3 588	2 953	614	2 339	635
65 - 70	5 429	4 567	977	3 590	862
70 - 75	4 780	4 039	907	3 132	741
75 - 80	3 392	2 879	664	2 215	513
80 - 85	1 725	1 493	414	1 079	232
85 und älter	721	601	141	460	120
Insgesamt ...	67 687	56 628	10 994	45 634	11 059
dar.: Ausländer ...	7 613	6 028	911	5 117	1 585

je 100 000 Einwohner gleichen Alters.					
0 - 1	9,4	7,7	1,9	5,8	1,7
1 - 5	47,6	43,9	2,0	41,9	3,6
5 - 10	33,5	30,9	0,5	30,4	2,6
10 - 15	22,0	19,1	0,9	18,2	2,9
15 - 20	50,7	46,0	6,1	39,9	4,7
20 - 25	117,5	106,4	16,9	89,5	11,1
25 - 30	123,0	105,6	18,0	87,6	17,4
30 - 35	135,4	111,2	22,0	89,2	24,1
35 - 40	129,9	106,2	22,0	84,2	23,7
40 - 45	144,1	118,7	24,7	94,0	25,4
45 - 50	167,6	136,4	28,5	107,9	31,2
50 - 55	173,9	136,0	29,0	107,0	37,9
55 - 60	165,8	132,0	26,4	105,5	33,9
60 - 65	166,7	137,2	28,5	108,7	29,5
65 - 70	182,1	153,1	32,8	120,4	28,9
70 - 75	189,8	160,4	36,0	124,4	29,4
75 - 80	196,7	167,0	38,5	128,5	29,8
80 - 85	192,0	166,2	46,1	120,1	25,8
85 und älter	158,0	131,7	30,9	100,8	26,3
Insgesamt ...	121,4	101,5	19,7	81,8	19,8
dar.: Ausländer 1) ..	213,7	169,2	25,6	143,6	44,5

1) Je 100 000 Ausländer.

2) Ohne Hessen.

2 Erkrankte an aktiver Tuberkulose 1978 nach Diagnosegruppen und Ländern

Land	Tuberkulose				anderer Organe (Diagnosegruppe 2)
	insgesamt (Diagnosegruppen 1 und 2)	der Atmungsorgane			
		zusammen (Diagnosegruppe 1)	mit Nachweis von Tuberkulosebakterien (Diagnosegruppe 1.1)	ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien (Diagnosegruppe 1.2)	
<u>Zugänge im Berichtsjahr</u>					
Anzahl					
Schleswig-Holstein ..	1 073	893	280	613	180
Hamburg	787	694	245	449	93
Niedersachsen	2 368	1 970	777	1 193	398
Bremen	312	266	77	189	46
Nordrhein-Westfalen ..	6 863	5 642	2 293	3 349	1 221
Hessen	2 736	2 270	793	1 477	466
Rheinland-Pfalz	1 618	1 354	625	729	264
Baden-Württemberg ...	4 414	3 777	1 221	2 556	637
Bayern	6 868	6 159	2 381	3 778	709
Saarland	547	473	213	260	74
Berlin (West)	1 950	1 718	569	1 149	232
Bundesgebiet ...	29 536	25 216	9 474	15 742	4 320
dar.: Ausländer ...	4 264	3 444	957	2 487	820
je 100 000 Einwohner					
Schleswig-Holstein ..	41,4	34,5	10,8	23,7	7,0
Hamburg	47,1	41,5	14,6	26,8	5,6
Niedersachsen	32,8	27,3	10,8	16,5	5,5
Bremen	44,5	38,0	11,0	27,0	6,6
Nordrhein-Westfalen ..	40,3	33,2	13,5	19,7	7,2
Hessen	49,3	40,9	14,3	26,6	8,4
Rheinland-Pfalz	44,5	37,3	17,2	20,1	7,3
Baden-Württemberg ...	48,3	41,4	13,4	28,0	7,0
Bayern	63,5	56,9	22,0	34,9	6,6
Saarland	50,8	43,9	19,8	24,1	6,9
Berlin (West)	101,7	89,6	29,7	59,9	12,1
Bundesgebiet ...	48,2	41,1	15,4	25,7	7,0
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	106,4	86,0	23,9	62,1	20,5
<u>Bestand am 31. 12. 1978</u>					
Anzahl					
Schleswig-Holstein ..	2 318	1 837	276	1 561	461
Hamburg	2 176	1 897	333	1 564	279
Niedersachsen	7 447	5 968	1 354	4 614	1 479
Bremen	894	713	184	529	181
Nordrhein-Westfalen ..	20 210	16 582	3 233	13 349	3 628
Hessen
Rheinland-Pfalz	5 316	4 314	964	3 350	1 002
Baden-Württemberg ...	8 734	7 355	1 350	6 005	1 379
Bayern	13 036	11 474	2 049	9 425	1 562
Saarland	1 789	1 524	413	1 111	265
Berlin (West)	5 767	4 964	838	4 126	803
Bundesgebiet ²⁾ ...	67 687	56 628	10 994	45 634	11 059
dar.: Ausländer ²⁾ ...	7 613	6 028	911	5 117	1 585
je 100 000 Einwohner					
Schleswig-Holstein ..	89,5	70,9	10,7	60,2	18,6
Hamburg	130,7	114,0	20,0	94,0	16,8
Niedersachsen	103,1	82,6	18,7	63,9	20,5
Bremen	128,0	102,1	26,4	75,8	25,9
Nordrhein-Westfalen ..	118,8	97,5	19,0	78,5	21,3
Hessen
Rheinland-Pfalz	145,4	118,8	26,5	92,3	27,6
Baden-Württemberg ...	95,6	80,5	14,8	65,7	15,1
Bayern	120,4	105,9	18,9	87,0	14,4
Saarland	166,7	142,0	38,5	103,5	24,7
Berlin (West)	302,0	259,9	43,9	216,1	42,0
Bundesgebiet ²⁾ ...	121,4	101,5	19,7	81,8	19,8
dar.: Ausländer ¹⁾²⁾ ...	213,7	169,2	25,6	143,6	44,5

1) Je 100 000 Ausländer.

2) Ohne Hessen.

3 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1978

nach Diagnose- und Altersgruppen

3.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.1)			Sputumausstrich (Diagnosegruppe 1.1.1)			Sonstiges Material und sonstige Methoden (Diagnosegruppe 1.1.2)		
	insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
Anzahl									
Männlich									
0 - 1	8	8	-	5	5	-	3	3	-
1 - 5	11	11	-	10	10	-	1	1	-
5 - 10	11	11	-	3	3	-	8	8	-
10 - 15	13	12	1	9	8	1	4	4	-
15 - 20	165	156	9	121	115	6	44	41	3
20 - 25	460	433	27	354	334	20	106	99	7
25 - 30	434	409	25	355	338	17	79	71	8
30 - 35	500	439	61	399	356	43	101	83	18
35 - 40	699	597	102	590	507	83	109	90	19
40 - 45	724	583	141	598	487	111	126	96	30
45 - 50	629	474	155	519	391	128	110	83	27
50 - 55	571	387	184	437	308	129	134	79	55
55 - 60	474	313	161	361	242	119	113	71	42
60 - 65	343	238	105	257	187	70	86	51	35
65 - 70	528	366	162	397	279	118	131	87	44
70 - 75	499	336	163	350	243	107	149	93	56
75 - 80	355	246	109	255	188	67	100	58	42
80 - 85	163	120	43	116	86	30	47	34	13
85 und älter	58	47	11	39	32	7	19	15	4
Zusammen ...	6 645	5 186	1 459	5 175	4 119	1 056	1 470	1 067	403
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	735	657	78	477	432	45	133	115	18
Weiblich									
0 - 1	6	6	-	2	2	-	4	4	-
1 - 5	13	12	1	2	2	-	11	10	1
5 - 10	7	7	-	2	2	-	5	5	-
10 - 15	20	20	-	10	10	-	10	10	-
15 - 20	165	151	14	123	111	12	42	40	2
20 - 25	334	316	18	263	250	13	71	66	5
25 - 30	260	248	12	196	187	9	64	61	3
30 - 35	176	160	16	121	112	9	55	48	7
35 - 40	175	138	37	136	107	29	39	31	8
40 - 45	160	119	41	117	88	29	43	31	12
45 - 50	138	100	38	97	71	26	41	29	12
50 - 55	142	97	45	105	74	31	37	23	14
55 - 60	147	100	47	103	70	33	44	30	14
60 - 65	104	75	29	68	54	14	36	21	15
65 - 70	228	159	69	153	105	48	75	54	21
70 - 75	218	160	58	147	108	39	71	52	19
75 - 80	265	208	57	193	155	38	72	53	19
80 - 85	185	141	44	123	100	23	62	41	21
85 und älter	86	74	12	52	44	8	34	30	4
Zusammen ...	2 829	2 291	538	2 013	1 652	361	816	639	177
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	222	201	21	124	114	10	60	54	6
Insgesamt									
0 - 1	14	14	-	7	7	-	7	7	-
1 - 5	24	23	1	12	12	-	12	11	1
5 - 10	18	18	-	5	5	-	13	13	-
10 - 15	33	32	1	19	18	1	14	14	-
15 - 20	330	307	23	244	226	18	86	81	5
20 - 25	794	749	45	617	584	33	177	165	12
25 - 30	694	657	37	551	525	26	143	132	11
30 - 35	676	599	77	520	468	52	156	131	25
35 - 40	874	735	139	726	614	112	148	121	27
40 - 45	884	702	182	715	575	140	169	127	42
45 - 50	767	574	193	616	462	154	151	112	39
50 - 55	713	484	229	542	382	160	171	102	69
55 - 60	621	413	208	464	312	152	157	101	56
60 - 65	447	313	134	325	241	84	122	72	50
65 - 70	756	525	231	550	384	166	206	141	65
70 - 75	717	496	221	497	351	146	220	145	75
75 - 80	620	454	166	448	343	105	172	111	61
80 - 85	348	261	87	239	186	53	109	75	34
85 und älter	144	121	23	91	76	15	53	45	8
Insgesamt ...	9 474	7 477	1 997	7 188	5 771	1 417	2 286	1 706	580
darunter: Ausländer¹⁾									
0 - 1	2	2	-	-	-	-	2	2	-
1 - 5	9	9	-	6	6	-	2	2	-
5 - 10	9	9	-	4	4	-	4	4	-
10 - 15	9	8	1	5	4	1	3	3	-
15 - 20	58	55	3	37	36	1	10	8	2
20 - 25	143	134	9	91	85	6	36	34	2
25 - 30	162	158	4	107	105	2	32	30	2
30 - 35	150	135	15	95	89	6	25	22	3
35 - 40	126	115	11	76	69	7	22	21	1
40 - 45	111	96	15	68	61	7	25	21	4
45 - 50	70	55	15	50	40	10	12	8	4
50 - 55	45	37	8	27	22	5	7	5	2
55 - 60	22	15	7	13	8	5	4	3	1
60 - 65	17	15	2	12	10	2	3	3	-
65 - 70	14	9	5	6	4	2	4	3	1
70 - 75	4	3	1	1	1	-	1	-	1
75 - 80	4	2	2	2	1	1	-	-	1
80 - 85	2	1	1	1	1	-	1	-	1
85 und älter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen ...	957	858	99	601	546	55	193	169	24

1) In den Diagnosegruppen 1.1.1 und 1.1.2 ohne Bayern.

3 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1978

nach Diagnose- und Altersgruppen

3.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.1)			Sputumausstrich (Diagnosegruppe 1.1.1)			Sonstiges Material und sonstige Methoden (Diagnosegruppe 1.1.2)		
	insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
je 100 000 Einwohner gleichen Alters									
Männlich									
0 - 1	2,7	2,7	-	1,7	1,7	-	1,0	1,0	-
1 - 5	0,9	0,9	-	0,8	0,8	-	0,1	0,1	-
5 - 10	0,5	0,5	-	0,1	0,1	-	0,4	0,4	-
10 - 15	0,5	0,5	0,04	0,3	0,3	0,04	0,2	0,2	-
15 - 20	6,5	6,2	0,4	4,8	4,6	0,2	1,7	1,6	0,1
20 - 25	20,6	19,4	1,2	15,9	15,0	0,9	4,8	4,4	0,3
25 - 30	19,9	18,8	1,1	16,3	15,5	0,8	3,6	3,3	0,4
30 - 35	25,7	22,6	3,1	20,5	18,3	2,2	5,2	4,3	0,9
35 - 40	27,9	23,9	4,1	23,6	20,3	3,3	4,4	3,6	0,8
40 - 45	31,4	25,3	6,1	25,9	21,1	4,8	5,5	4,2	1,3
45 - 50	32,9	24,8	8,1	27,2	20,5	6,7	5,8	4,3	1,4
50 - 55	34,4	23,3	11,1	26,3	18,5	7,8	8,1	4,8	3,3
55 - 60	34,5	22,8	11,7	26,2	17,6	8,7	8,2	5,2	3,1
60 - 65	34,1	23,7	10,4	25,5	18,6	7,0	8,5	5,1	3,5
65 - 70	41,1	28,5	12,6	30,9	21,7	9,2	10,2	6,8	3,4
70 - 75	47,2	31,8	15,4	33,1	23,0	10,1	14,1	8,8	5,3
75 - 80	53,5	37,0	16,4	38,4	28,3	10,1	15,1	8,7	6,3
80 - 85	57,3	42,2	15,1	40,8	30,2	10,5	16,5	12,0	4,6
85 und älter	41,4	33,5	7,8	27,8	22,8	5,0	13,6	10,7	2,9
Zusammen ...	22,7	17,8	5,0	17,7	14,1	3,6	5,0	3,7	1,4
dar.: Ausländer ¹⁾²⁾ ...	32,9	29,4	3,5	25,5	23,1	2,4	7,1	6,1	1,0
Weiblich									
0 - 1	2,2	2,2	-	0,7	0,7	-	1,4	1,4	-
1 - 5	1,1	1,0	0,1	0,2	0,2	-	0,9	0,9	0,1
5 - 10	0,4	0,4	-	0,1	0,1	-	0,3	0,3	-
10 - 15	0,8	0,8	-	0,4	0,4	-	0,4	0,4	-
15 - 20	6,9	6,3	0,6	5,1	4,6	0,5	1,8	1,7	0,1
20 - 25	15,6	14,8	0,8	12,3	11,7	0,6	3,3	3,1	0,2
25 - 30	12,4	11,9	0,6	9,4	8,9	0,5	3,1	2,9	0,1
30 - 35	9,6	9,7	0,9	6,6	6,1	0,5	3,0	2,6	0,4
35 - 40	7,4	5,9	1,6	5,8	4,6	1,2	1,7	1,3	0,3
40 - 45	7,4	5,5	1,9	5,4	4,1	1,3	2,0	1,4	0,6
45 - 50	7,5	5,4	2,1	5,3	3,9	1,4	2,2	1,6	0,7
50 - 55	7,1	4,9	2,3	5,3	3,7	1,6	1,9	1,2	0,7
55 - 60	7,4	5,0	2,4	5,2	3,5	1,7	2,2	1,5	0,7
60 - 65	6,8	4,9	1,9	4,5	3,5	0,9	2,4	1,4	1,0
65 - 70	11,4	7,9	3,4	7,6	5,2	2,4	3,7	2,7	1,0
70 - 75	12,9	9,4	3,4	8,7	6,4	2,3	4,2	3,1	1,1
75 - 80	21,9	17,2	4,7	16,0	12,8	3,1	6,0	4,4	1,6
80 - 85	27,0	20,6	6,4	18,0	14,6	3,4	9,1	6,0	3,1
85 und älter	24,5	21,1	3,4	14,8	12,5	2,3	9,7	8,5	1,1
Zusammen ...	8,8	7,1	1,7	6,3	5,1	1,1	2,5	2,0	0,6
dar.: Ausländer ¹⁾²⁾ ...	12,5	11,3	1,2	8,3	7,6	0,7	4,0	3,6	0,4
Insgesamt									
0 - 1	2,4	2,4	-	1,2	1,2	-	1,2	1,2	-
1 - 5	1,0	1,0	0,04	0,5	0,5	-	0,5	0,5	0,04
5 - 10	0,5	0,5	-	0,1	0,1	-	0,3	0,3	-
10 - 15	0,6	0,6	0,02	0,4	0,4	0,02	0,3	0,3	-
15 - 20	6,7	6,2	0,5	5,0	4,6	0,4	1,7	1,6	0,1
20 - 25	18,2	17,2	1,0	14,1	13,4	0,8	4,1	3,8	0,3
25 - 30	16,3	15,4	0,9	12,9	12,3	0,6	3,4	3,1	0,3
30 - 35	17,9	15,9	2,0	13,8	12,4	1,4	4,1	3,5	0,7
35 - 40	18,1	15,2	2,9	15,0	12,7	2,3	3,1	2,5	0,6
40 - 45	19,8	15,7	4,1	16,0	12,9	3,1	3,8	2,8	0,9
45 - 50	20,5	15,3	5,1	16,4	12,9	3,4	4,0	3,0	1,0
50 - 55	19,5	13,2	6,3	14,8	10,5	4,4	4,7	2,8	1,9
55 - 60	18,5	12,3	6,2	13,8	9,3	4,5	4,7	3,0	1,7
60 - 65	17,7	12,4	5,3	12,9	9,5	3,3	4,8	2,8	2,0
65 - 70	23,0	16,0	7,0	16,7	11,7	5,0	6,3	4,3	2,0
70 - 75	26,1	18,0	8,0	18,1	12,8	5,3	8,0	5,3	2,7
75 - 80	33,1	24,2	8,9	23,9	18,3	5,6	9,2	5,9	3,3
80 - 85	35,9	26,9	9,0	24,7	19,2	5,5	11,2	7,7	3,5
85 und älter	29,3	24,6	4,7	18,5	15,5	3,1	10,8	9,2	1,6
Insgesamt ...	15,4	12,2	3,3	11,7	9,4	2,3	3,7	2,8	0,9
darunter: Ausländer ¹⁾²⁾									
0 - 1	2,7	2,7	-	-	-	-	3,0	3,0	-
1 - 5	2,6	2,6	-	2,0	2,0	-	0,7	0,7	-
5 - 10	2,3	2,3	-	1,2	1,2	-	1,2	1,2	-
10 - 15	3,0	2,6	0,3	1,9	1,5	0,4	1,2	1,2	-
15 - 20	22,0	20,8	1,1	16,3	15,9	0,4	4,4	3,5	0,9
20 - 25	41,1	38,5	2,6	31,1	29,0	2,0	12,3	11,6	0,7
25 - 30	32,7	31,9	0,8	26,1	25,6	0,5	7,8	7,3	0,5
30 - 35	29,8	26,8	3,0	22,8	21,3	1,4	6,0	5,3	0,7
35 - 40	30,5	27,8	2,7	22,1	20,1	2,0	6,4	6,1	0,3
40 - 45	36,0	31,2	4,9	26,3	23,6	2,7	9,7	8,1	1,5
45 - 50	34,2	26,9	7,3	29,1	23,3	5,8	7,0	4,7	2,3
50 - 55	34,3	28,2	6,1	24,8	20,2	4,6	6,4	4,6	1,8
55 - 60	25,7	17,5	8,2	18,6	11,4	7,2	5,7	4,3	1,4
60 - 65	40,5	35,8	4,8	34,9	29,1	5,8	8,7	8,7	-
65 - 70	37,6	24,1	13,4	19,9	13,3	6,6	13,3	9,9	3,3
70 - 75	15,8	11,8	3,9	4,9	4,9	-	4,9	-	4,9
75 - 80	24,0	12,0	12,0	14,9	7,4	7,4	-	-	-
80 - 85	20,4	10,2	10,2	12,6	12,6	-	12,6	-	12,6
85 und älter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen ...	23,9	21,4	2,5	17,8	16,2	1,6	5,7	5,0	0,7

1) In den Diagnosegruppen 1.1.1 und 1.1.2 ohne Bayern.

2) Je 100 000 Ausländer.

3 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1978

nach Diagnose- und Altersgruppen

3.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.2)			Primärtuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.1)			Pleuritis tuberculosa (Diagnosegruppe 1.2.2)			Postprimäre Tuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.8)		
	insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
Anzahl												
Männlich												
0 - 1	21	21	-	18	18	-	1	1	-	2	2	-
1 - 5	384	383	1	354	353	1	2	2	-	28	28	-
5 - 10	379	359	20	336	322	14	6	6	-	37	31	6
10 - 15	292	278	14	219	209	10	26	26	-	47	43	4
15 - 20	552	523	29	150	145	5	114	114	-	288	264	24
20 - 25	914	859	55	125	122	3	190	186	4	599	551	48
25 - 30	659	587	72	84	83	1	104	99	5	471	405	66
30 - 35	649	535	114	58	57	1	73	68	5	518	410	108
35 - 40	826	654	172	76	73	3	100	94	6	650	487	163
40 - 45	849	624	225	71	70	1	87	75	12	691	479	212
45 - 50	812	570	242	67	65	2	80	69	11	665	436	229
50 - 55	734	451	283	67	64	3	61	51	10	606	336	270
55 - 60	645	384	261	41	33	8	46	35	11	558	316	242
60 - 65	425	237	188	34	28	6	29	22	7	362	187	175
65 - 70	638	340	298	37	31	6	48	33	15	553	276	277
70 - 75	569	309	260	32	26	6	25	18	7	512	265	247
75 - 80	337	209	128	18	17	1	16	11	5	303	181	122
80 - 85	145	86	59	6	6	-	7	6	1	132	74	58
85 und älter	56	37	19	2	1	1	4	4	-	50	32	18
Zusammen ...	9 886	7 446	2 440	1 795	1 723	72	1 019	920	99	7 072	4 803	2 269
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	1 698	1 481	217	347	342	5	105	98	7	962	792	170
Weiblich												
0 - 1	11	11	-	8	8	-	1	1	-	2	2	-
1 - 5	358	355	3	320	317	3	4	4	-	34	34	-
5 - 10	305	294	11	272	267	5	2	2	-	31	25	6
10 - 15	243	228	15	175	171	4	20	20	-	48	37	11
15 - 20	491	462	29	117	114	3	96	95	1	278	253	25
20 - 25	684	618	66	97	96	1	126	116	10	461	406	55
25 - 30	543	471	72	54	53	1	74	69	5	415	349	66
30 - 35	338	276	62	39	38	1	54	51	3	245	187	58
35 - 40	367	287	80	36	33	3	50	44	6	281	210	71
40 - 45	353	228	125	31	28	3	43	35	8	279	165	114
45 - 50	285	182	103	20	20	-	29	28	1	236	134	102
50 - 55	300	170	130	19	15	4	19	14	5	262	141	121
55 - 60	316	201	115	20	19	1	28	26	2	268	156	112
60 - 65	197	106	91	12	8	4	10	10	-	175	88	87
65 - 70	336	210	126	22	20	2	19	18	1	295	172	123
70 - 75	290	188	102	18	16	2	22	21	1	250	151	99
75 - 80	235	150	85	10	10	-	10	8	2	215	132	83
80 - 85	144	100	44	7	6	1	7	7	-	130	87	43
85 und älter	60	47	13	3	3	-	3	2	1	54	42	12
Zusammen ...	5 856	4 584	1 272	1 280	1 242	38	617	571	46	3 959	2 771	1 188
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	789	701	88	232	226	6	59	53	6	354	291	63
Insgesamt												
0 - 1	32	32	-	26	26	-	2	2	-	4	4	-
1 - 5	742	738	4	674	670	4	6	6	-	62	62	-
5 - 10	684	653	31	608	589	19	8	8	-	68	56	12
10 - 15	535	506	29	394	380	14	46	46	-	95	80	15
15 - 20	1 043	985	58	267	259	8	210	209	1	566	517	49
20 - 25	1 598	1 477	121	222	218	4	316	302	14	1 060	957	103
25 - 30	1 202	1 058	144	138	136	2	178	168	10	886	754	132
30 - 35	987	811	176	97	95	2	127	119	8	763	597	166
35 - 40	1 193	941	252	112	106	6	150	138	12	931	697	234
40 - 45	1 202	852	350	102	98	4	130	110	20	970	644	326
45 - 50	1 097	752	345	87	85	2	109	97	12	901	570	331
50 - 55	1 034	621	413	86	79	7	80	65	15	868	477	391
55 - 60	961	585	376	61	52	9	74	61	13	826	472	354
60 - 65	622	343	279	46	36	10	39	32	7	537	275	262
65 - 70	974	550	424	59	51	8	67	51	16	848	448	400
70 - 75	859	497	362	50	42	8	47	39	8	762	416	346
75 - 80	572	359	213	28	27	1	26	19	7	518	313	205
80 - 85	289	186	103	13	12	1	14	13	1	262	161	101
85 und älter	116	84	32	5	4	1	7	6	1	104	74	30
Insgesamt ...	15 742	12 030	3 712	3 075	2 965	110	1 636	1 491	145	11 031	7 574	3 457
darunter: Ausländer¹⁾												
0 - 1	12	12	-	11	11	-	-	-	-	-	-	-
1 - 5	274	273	1	197	196	1	4	4	-	17	17	-
5 - 10	246	236	10	162	158	4	3	3	-	26	21	5
10 - 15	118	113	5	67	64	3	7	7	-	21	21	-
15 - 20	125	119	6	19	19	-	14	14	-	73	70	3
20 - 25	258	237	21	19	19	-	29	28	1	179	160	19
25 - 30	314	285	29	27	26	1	31	27	4	208	187	21
30 - 35	298	257	41	21	21	-	21	21	-	215	180	35
35 - 40	262	216	46	21	20	1	20	18	2	179	140	39
40 - 45	221	174	47	17	16	1	12	10	2	151	117	34
45 - 50	153	125	28	11	11	-	9	8	1	111	87	24
50 - 55	101	69	32	1	1	-	8	8	-	67	42	25
55 - 60	54	37	17	2	2	-	6	3	3	31	21	10
60 - 65	23	12	11	2	2	-	-	-	-	19	9	10
65 - 70	15	9	6	1	1	-	-	-	-	9	6	3
70 - 75	5	4	1	1	1	-	-	-	-	3	2	1
75 - 80	6	3	3	-	-	-	-	-	-	5	2	3
80 - 85	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
85 und älter	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Zusammen ...	2 487	2 182	305	579	568	11	164	151	13	1 316	1 083	233

1) In den Diagnosegruppen 1.2.1, 1.2.2 und 1.2.8 ohne Bayern.

3 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1978

nach Diagnose- und Altersgruppen

3.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.2)			Primärtuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.1)			Pleuritis tuberculosa (Diagnosegruppe 1.2.2)			Postprimäre Tuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.8)		
	insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
je 100 000 Einwohner gleichen Alters												
Männlich												
0 - 1	7,1	7,1	-	6,1	6,1	-	0,3	0,3	-	0,7	0,7	-
1 - 5	31,7	31,6	0,1	29,2	29,2	0,1	0,2	0,2	-	2,3	2,3	-
5 - 10	18,9	17,9	1,0	16,7	16,0	0,7	0,3	0,3	-	1,8	1,5	0,3
10 - 15	11,1	10,6	0,5	8,3	7,9	0,4	1,0	1,0	-	1,8	1,6	0,2
15 - 20	21,9	20,7	1,1	5,9	5,7	0,2	4,5	4,5	-	11,4	10,5	1,0
20 - 25	41,0	38,6	2,5	5,6	5,5	0,1	8,5	8,3	0,2	26,9	24,7	2,2
25 - 30	30,3	27,0	3,3	3,9	3,8	0,05	4,8	4,5	0,2	21,6	18,6	3,0
30 - 35	33,4	27,5	5,9	3,0	2,9	0,1	3,8	3,5	0,3	26,7	21,1	5,6
35 - 40	33,0	26,1	6,9	3,0	2,9	0,1	4,0	3,8	0,2	26,0	19,5	6,5
40 - 45	36,8	27,1	9,8	3,1	3,0	0,04	3,8	3,3	0,5	30,0	20,8	9,2
45 - 50	42,5	29,8	12,7	3,5	3,4	0,1	4,2	3,6	0,6	34,8	22,8	12,0
50 - 55	44,2	27,1	17,0	4,0	3,9	0,2	3,7	3,1	0,6	36,5	20,2	16,3
55 - 60	46,9	27,9	19,0	3,0	2,4	0,6	3,3	2,5	0,8	40,6	23,0	17,6
60 - 65	42,2	23,6	18,7	3,4	2,8	0,6	2,9	2,2	0,7	36,0	18,6	17,4
65 - 70	49,6	26,5	23,2	2,9	2,4	0,5	3,7	2,6	1,2	43,0	21,5	21,6
70 - 75	53,9	29,2	24,6	3,0	2,5	0,6	2,4	1,7	0,7	48,5	25,1	23,4
75 - 80	50,7	31,5	19,3	2,7	2,6	0,2	2,4	1,7	0,8	45,6	27,3	18,4
80 - 85	51,0	30,2	20,7	2,1	2,1	-	2,5	2,1	0,4	46,4	26,0	20,4
85 und älter	39,9	26,4	13,6	1,4	0,7	0,7	2,9	2,9	-	35,7	22,8	12,8
Zusammen ...	33,8	25,5	8,4	6,1	5,9	0,2	3,5	3,1	0,3	24,2	16,4	7,8
dar.: Ausländer ¹⁾²⁾ ...	76,1	66,3	9,7	18,5	18,3	0,3	5,6	5,2	0,4	51,4	42,3	9,1
Weiblich												
0 - 1	3,9	3,9	-	2,9	2,9	-	0,4	0,4	-	0,7	0,7	-
1 - 5	30,9	30,6	0,3	27,6	27,3	0,3	0,3	0,3	-	2,9	2,9	-
5 - 10	15,9	15,3	0,6	14,2	13,9	0,3	0,1	0,1	-	1,6	1,3	0,3
10 - 15	9,7	9,1	0,6	7,0	6,8	0,2	0,8	0,8	-	1,9	1,5	0,4
15 - 20	20,5	19,3	1,2	4,9	4,8	0,1	4,0	4,0	0,04	11,6	10,5	1,0
20 - 25	32,0	28,9	3,1	4,5	4,5	0,05	5,9	5,4	0,5	21,6	19,0	2,6
25 - 30	26,0	22,5	3,4	2,6	2,5	0,05	3,5	3,3	0,2	19,9	16,7	3,2
30 - 35	18,4	15,1	3,4	2,1	2,1	0,1	2,9	2,8	0,2	13,4	10,2	3,2
35 - 40	15,7	12,3	3,4	1,4	1,4	0,1	2,1	1,9	0,3	12,0	9,0	3,0
40 - 45	16,3	10,5	5,8	1,4	1,3	0,1	2,0	1,6	0,4	12,9	7,6	5,3
45 - 50	15,5	9,9	5,6	1,1	1,1	0,1	1,6	1,5	0,1	12,8	7,3	5,5
50 - 55	15,0	8,5	6,5	1,0	0,8	0,2	1,0	0,7	0,3	13,1	7,1	6,1
55 - 60	15,9	10,1	5,8	1,0	1,0	0,1	1,4	1,3	0,1	13,5	7,8	5,6
60 - 65	12,9	7,0	6,0	0,8	0,5	0,3	0,7	0,7	-	11,5	5,8	5,7
65 - 70	16,8	10,5	6,3	1,1	1,0	0,1	0,9	0,9	0,05	14,7	8,6	6,1
70 - 75	17,1	11,1	6,0	1,1	0,9	0,1	1,3	1,2	0,1	14,8	8,9	5,8
75 - 80	19,4	12,4	7,0	0,8	0,8	-	0,8	0,7	0,2	17,8	10,9	6,9
80 - 85	21,0	14,6	6,4	1,0	0,9	0,1	1,0	1,0	-	19,0	12,7	6,3
85 und älter	17,1	13,4	3,7	0,9	0,9	-	0,9	0,6	0,3	15,4	12,0	3,4
Zusammen ...	18,2	14,3	4,0	4,0	3,9	0,1	1,9	1,8	0,1	12,3	8,6	3,7
dar.: Ausländer ¹⁾²⁾ ...	44,5	39,5	5,0	15,5	15,1	0,4	3,9	3,5	0,4	23,6	19,4	4,2
Insgesamt												
0 - 1	5,6	5,6	-	4,5	4,5	-	0,3	0,3	-	0,7	0,7	-
1 - 5	31,3	31,1	0,2	28,4	28,3	0,2	0,3	0,3	-	2,6	2,6	-
5 - 10	17,4	16,6	0,8	15,5	15,0	0,5	0,2	0,2	-	1,7	1,4	0,3
10 - 15	10,4	9,9	0,6	7,7	7,4	0,3	0,9	0,9	-	1,9	1,6	0,3
15 - 20	21,2	20,0	1,2	5,4	5,3	0,2	4,3	4,2	0,02	11,5	10,5	1,0
20 - 25	36,6	33,8	2,8	5,1	5,0	0,1	7,2	6,9	0,3	24,3	21,9	2,4
25 - 30	28,2	24,8	3,4	3,2	3,2	0,05	4,2	3,9	0,2	20,8	17,7	3,1
30 - 35	26,1	21,5	4,7	2,6	2,5	0,1	3,4	3,2	0,2	20,2	15,8	4,4
35 - 40	24,7	19,5	5,2	2,3	2,2	0,1	3,1	2,9	0,2	19,3	14,4	4,8
40 - 45	26,9	19,0	7,8	2,3	2,2	0,1	2,9	2,5	0,4	21,7	14,4	7,3
45 - 50	29,2	20,1	9,2	2,3	2,3	0,1	2,9	2,6	0,3	24,0	15,2	8,8
50 - 55	28,3	17,0	11,3	2,4	2,2	0,2	2,2	1,8	0,4	23,7	13,0	10,7
55 - 60	28,6	17,4	11,2	1,8	1,5	0,3	2,2	1,8	0,4	24,5	14,0	10,5
60 - 65	24,6	13,6	11,0	1,8	1,4	0,4	1,5	1,3	0,3	21,2	10,9	10,4
65 - 70	29,6	16,7	12,9	1,8	1,6	0,2	2,0	1,6	0,5	25,8	13,6	12,2
70 - 75	31,2	18,1	13,2	1,8	1,5	0,3	1,7	1,4	0,3	27,7	15,1	12,6
75 - 80	30,5	19,2	11,4	1,5	1,4	0,1	1,4	1,0	0,4	27,7	16,7	10,9
80 - 85	29,8	19,2	10,6	1,3	1,2	0,1	1,4	1,3	0,1	27,0	16,6	10,4
85 und älter	23,6	17,1	6,5	1,0	0,8	0,2	1,4	1,2	0,2	21,2	15,1	6,1
Insgesamt ...	25,7	19,6	6,1	5,0	4,8	0,2	2,7	2,4	0,2	18,0	12,4	5,6
darunter: Ausländer ¹⁾²⁾												
0 - 1	15,9	15,9	-	16,8	16,8	-	-	-	-	-	-	-
1 - 5	80,6	80,3	0,3	66,6	66,3	0,3	1,4	1,4	-	5,7	5,7	-
5 - 10	62,3	59,8	2,5	47,7	46,5	1,2	0,9	0,9	-	7,6	6,2	1,5
10 - 15	38,9	37,3	1,7	25,8	24,7	1,2	2,7	2,7	-	8,1	8,1	-
15 - 20	47,3	45,1	2,3	8,4	8,4	-	6,2	6,2	-	32,2	30,9	1,3
20 - 25	74,1	68,1	6,0	6,5	6,5	-	9,9	9,6	0,3	61,1	54,6	6,5
25 - 30	63,4	57,5	5,9	6,6	6,3	0,2	7,6	6,6	1,0	50,7	45,6	5,1
30 - 35	59,2	51,0	8,1	5,0	5,0	-	5,0	5,0	-	51,5	43,1	8,4
35 - 40	63,3	52,2	11,1	6,1	5,8	0,3	5,8	5,2	0,6	52,1	40,8	11,4
40 - 45	71,7	56,5	15,3	6,6	6,2	0,4	4,6	3,9	0,8	58,3	45,2	13,1
45 - 50	74,7	61,1	13,7	6,4	6,4	-	5,2	4,7	0,6	64,6	50,7	14,0
50 - 55	76,9	52,5	24,4	0,9	0,9	-	7,3	7,3	-	61,5	38,6	23,0
55 - 60	63,2	43,3	19,9	2,9	2,9	-	8,6	4,3	4,3	44,3	30,0	14,3
60 - 65	54,8	28,6	26,2	5,8	5,8	-	-	-	-	55,2	26,2	29,1
65 - 70	40,2	24,1	16,1	3,3	3,3	-	-	-	-	29,8	19,9	9,9
70 - 75	19,7	15,8	3,9	4,9	4,9	-	-	-	-	14,6	9,8	4,9
75 - 80	36,0	18,0	18,0	-	-	-	-	-	-	37,2	14,9	22,3
80 - 85	10,2	10,2	-	-	-	-	-	-	-	12,6	12,6	-
85 und älter	13,6	-	13,6	-	-	-	-	-	-	16,8	-	16,8
Zusammen ...	62,1	54,5	7,6	17,2	16,8	0,3	4,9	4,5	0,4	39,0	32,1	6,9

1) In den Diagnosegruppen 1.2.1, 1.2.2 und 1.2.8 ohne Bayern.

2) Je 100 000 Ausländer.

4 Zugänge der an aktiver Tuberkulose
nach Diagnose-

Lfd. Nr.	Alter von ... bis unter ... Jahren		Insgesamt (Diagnosegruppe 2)			Meningen (Diagnosegruppe 2.1)			Urogenitaltrakt (Diagnosegruppe 2.2)			An Männ
			insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	
1	0	- 1	9	9	-	1	1	-	1	1	-	
2	1	- 5	26	26	-	5	5	-	-	-	-	
3	5	- 10	25	25	-	6	6	-	-	-	-	
4	10	- 15	30	28	2	3	2	1	2	2	-	
5	15	- 20	44	39	5	1	1	-	9	8	1	
6	20	- 25	97	88	9	3	3	-	29	29	-	
7	25	- 30	128	114	14	7	7	-	46	41	5	
8	30	- 35	185	163	22	1	1	-	75	66	9	
9	35	- 40	199	177	22	3	3	-	89	79	10	
10	40	- 45	180	154	26	3	3	-	89	73	16	
11	45	- 50	188	157	31	3	2	1	113	98	15	
12	50	- 55	193	144	49	5	4	1	116	91	25	
13	55	- 60	135	97	38	2	2	-	78	59	19	
14	60	- 65	83	60	23	2	2	-	36	27	9	
15	65	- 70	132	107	25	1	1	-	68	53	15	
16	70	- 75	112	92	20	3	3	-	50	42	8	
17	75	- 80	85	74	11	2	1	1	32	30	2	
18	80	- 85	23	19	4	-	-	-	11	8	3	
19	85 und älter		18	16	2	1	1	-	3	3	-	
20	Zusammen ...		1 892	1 589	303	52	48	4	847	710	137	
21	dar.: Ausländer ¹⁾ ...		417	377	40	6	6	-	94	84	10	
22	0	- 1	6	6	-	1	1	-	-	-	-	Weib
23	1	- 5	32	31	1	7	7	-	1	1	-	
24	5	- 10	22	22	-	2	2	-	2	2	-	
25	10	- 15	29	26	3	4	4	-	3	3	-	
26	15	- 20	55	50	5	6	6	-	7	6	1	
27	20	- 25	113	104	9	6	6	-	38	35	3	
28	25	- 30	170	156	14	2	2	-	56	52	4	
29	30	- 35	189	171	18	4	3	1	70	65	5	
30	35	- 40	210	179	31	9	8	1	80	70	10	
31	40	- 45	176	157	19	1	1	-	74	66	8	
32	45	- 50	188	165	23	3	3	-	90	79	11	
33	50	- 55	234	198	36	-	-	-	93	82	11	
34	55	- 60	223	169	54	3	2	1	99	81	18	
35	60	- 65	132	116	16	1	1	-	48	42	6	
36	65	- 70	195	166	29	2	2	-	44	40	4	
37	70	- 75	188	162	26	2	2	-	47	42	5	
38	75	- 80	146	130	16	3	3	-	21	21	-	
39	80	- 85	82	72	10	1	1	-	11	10	1	
40	85 und älter		38	31	7	-	-	-	3	2	1	
41	Zusammen ...		2 428	2 111	317	57	54	3	787	699	88	
42	dar.: Ausländer ¹⁾ ...		403	375	28	5	5	-	71	68	3	
43	0	- 1	15	15	-	2	2	-	1	1	-	Ins
44	1	- 5	58	57	1	12	12	-	1	1	-	
45	5	- 10	47	47	-	8	8	-	2	2	-	
46	10	- 15	59	54	5	7	6	1	5	5	-	
47	15	- 20	99	89	10	7	7	-	16	14	2	
48	20	- 25	210	192	18	9	9	-	67	64	3	
49	25	- 30	298	270	28	9	9	-	102	93	9	
50	30	- 35	374	334	40	5	4	1	145	131	14	
51	35	- 40	409	356	53	12	11	1	169	149	20	
52	40	- 45	356	311	45	4	4	-	163	139	24	
53	45	- 50	376	322	54	6	5	1	203	177	26	
54	50	- 55	427	342	85	5	4	1	209	173	36	
55	55	- 60	358	266	92	5	4	1	177	140	37	
56	60	- 65	215	176	39	3	3	-	84	69	15	
57	65	- 70	327	273	54	3	3	-	112	93	19	
58	70	- 75	300	254	46	5	5	-	97	84	13	
59	75	- 80	231	204	27	5	4	1	53	51	2	
60	80	- 85	105	91	14	1	1	-	22	18	4	
61	85 und älter		56	47	9	1	1	-	6	5	1	
62	Insgesamt ...		4 320	3 700	620	109	102	7	1 634	1 409	225	
63	0	- 1	3	3	-	-	-	-	-	-	-	darunter:
64	1	- 5	18	17	1	1	1	-	1	1	-	
65	5	- 10	20	20	-	4	4	-	-	-	-	
66	10	- 15	17	16	1	1	1	-	1	1	-	
67	15	- 20	34	32	2	1	1	-	4	4	-	
68	20	- 25	69	65	4	-	-	-	10	10	-	
69	25	- 30	131	123	8	-	-	-	25	25	-	
70	30	- 35	174	155	19	1	1	-	35	32	3	
71	35	- 40	135	123	12	1	1	-	26	24	2	
72	40	- 45	91	86	5	-	-	-	20	19	1	
73	45	- 50	64	58	6	2	2	-	27	26	1	
74	50	- 55	30	26	4	-	-	-	6	4	2	
75	55	- 60	20	15	5	-	-	-	8	5	3	
76	60	- 65	7	6	1	-	-	-	2	1	1	
77	65	- 70	4	4	-	-	-	-	-	-	-	
78	70	- 75	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
79	75	- 80	2	2	-	-	-	-	-	-	-	
80	80	- 85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
81	85 und älter		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
82	Zusammen ...		820	752	68	11	11	-	165	152	13	

1) In den Diagnosegruppen 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 und 2.8
ohne Bayern.

anderer Organe Erkrankten 1978
und Altersgruppen

Knochen und Gelenke (Diagnosegruppe 2.3)			Periphere Lymphknoten (Diagnosegruppe 2.4)			Sonstige Organe (Diagnosegruppe 2.8)			Lfd. Nr.
zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	
zahl									
lich									
-	-	-	7	7	-	-	-	-	1
2	2	-	17	17	-	2	2	-	2
6	6	-	10	10	-	3	3	-	3
3	3	-	15	14	1	7	7	-	4
8	7	1	20	17	3	6	6	-	5
23	20	3	34	29	5	8	7	1	6
17	14	3	43	37	6	15	15	-	7
18	16	2	73	63	10	18	17	1	8
18	16	2	68	61	7	21	18	3	9
30	26	4	42	38	4	16	14	2	10
30	22	8	27	24	3	15	11	4	11
32	21	11	18	15	3	22	13	9	12
26	16	10	11	10	1	18	10	8	13
24	17	7	7	5	2	14	9	5	14
25	21	4	15	12	3	23	20	3	15
22	19	3	20	16	4	17	12	5	16
17	15	2	21	19	2	13	9	4	17
4	4	-	6	5	1	2	2	-	18
5	3	2	7	7	-	2	2	-	19
310	248	62	461	406	55	222	177	45	20
38	35	3	192	172	20	40	37	3	21
lich									
-	-	-	5	5	-	-	-	-	22
1	1	-	22	21	1	1	1	-	23
5	5	-	8	8	-	5	5	-	24
2	1	-	16	14	2	4	4	-	25
9	8	1	24	22	2	9	8	1	26
10	10	-	44	40	4	15	13	2	27
14	14	-	79	70	9	19	18	1	28
7	6	1	75	69	6	33	28	5	29
12	9	3	86	73	13	23	19	4	30
15	12	3	68	60	8	18	18	-	31
16	14	2	57	50	7	22	19	3	32
31	21	10	75	66	9	35	29	6	33
18	12	6	78	62	16	25	12	13	34
13	9	4	47	43	4	23	21	2	35
29	22	7	77	68	9	43	34	9	36
24	19	5	83	72	11	32	27	5	37
19	17	2	85	73	12	18	15	2	38
15	13	2	42	38	4	13	10	3	39
8	7	1	22	17	5	5	5	-	40
248	200	48	993	871	122	343	287	56	41
26	25	1	212	197	15	41	36	5	42
gesamt									
-	-	-	12	12	-	-	-	-	43
3	3	-	39	38	1	3	3	-	44
11	11	-	18	18	-	8	8	-	45
5	4	1	31	28	3	11	11	-	46
17	15	2	44	39	5	15	14	1	47
33	30	3	78	69	9	23	20	3	48
31	28	3	122	107	15	34	33	1	49
25	22	3	148	132	16	51	45	6	50
30	25	5	154	134	20	44	37	7	51
45	38	7	110	98	12	34	32	2	52
46	36	10	84	74	10	37	30	7	53
63	42	21	93	81	12	57	42	15	54
44	28	16	89	72	17	43	22	21	55
37	26	11	54	48	6	37	30	7	56
54	43	11	92	80	12	66	54	12	57
46	38	8	103	88	15	49	39	10	58
36	32	4	106	92	14	31	25	6	59
19	17	2	48	43	5	15	12	3	60
13	10	3	29	24	5	7	7	-	61
558	448	110	1 454	1 277	177	565	464	101	62
Ausländer ¹⁾									
-	-	-	3	3	-	-	-	-	63
3	3	-	9	8	1	.	.	-	64
4	4	-	6	6	-	3	3	-	65
-	-	-	13	12	1	1	1	-	66
4	3	1	19	19	.	3	3	-	67
10	10	-	27	24	3	10	9	1	68
8	8	-	70	63	7	16	15	1	69
6	5	1	91	82	9	20	16	4	70
6	5	1	78	71	7	9	8	1	71
7	7	-	50	47	3	6	6	-	72
3	2	1	22	20	2	4	3	1	73
6	6	.	8	7	1	4	4	.	74
2	2	.	4	3	1	4	4	.	75
2	2	-	3	3	-	-	-	-	76
2	2	-	1	1	-	1	1	-	77
.	.	-	.	.	-	.	.	-	78
1	1	-	.	.	-	-	-	-	79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	81
64	60	4	404	369	35	81	73	8	82

4 Zugänge der an aktiver Tuberkulose
nach Diagnose-

Lfd. Nr.	Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnosegruppe 2)			Meningen (Diagnosegruppe 2.1)			Urogenitaltrakt (Diagnosegruppe 2.2)		
		insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte

je 100 000 Einwohner

Männ										
1	0 - 1	3,1	3,1	-	0,3	0,3	-	0,3	0,3	-
2	1 - 5	2,1	2,1	-	0,4	0,4	-	-	-	-
3	5 - 10	1,2	1,2	-	0,3	0,3	-	-	-	-
4	10 - 15	1,1	1,1	0,1	0,1	0,1	0,04	0,1	0,1	-
5	15 - 20	1,7	1,5	0,2	0,04	0,04	-	0,4	0,3	0,04
6	20 - 25	4,4	3,9	0,4	0,1	0,1	-	1,3	1,3	-
7	25 - 30	5,9	5,2	0,6	0,3	0,3	-	2,1	1,9	0,2
8	30 - 35	9,5	8,4	1,1	0,1	0,1	-	3,9	3,4	0,5
9	35 - 40	8,0	7,1	0,9	0,1	0,1	-	3,6	3,2	0,4
10	40 - 45	7,8	6,7	1,1	0,1	0,1	-	3,9	3,2	0,7
11	45 - 50	9,8	8,2	1,6	0,2	0,1	0,1	5,9	5,1	0,8
12	50 - 55	11,6	8,7	2,9	0,3	0,2	0,1	7,0	5,5	1,5
13	55 - 60	9,8	7,1	2,8	0,1	0,1	-	5,7	4,3	1,4
14	60 - 65	8,2	6,0	2,3	0,2	0,2	-	3,6	2,7	0,9
15	65 - 70	10,3	8,3	1,9	0,1	0,1	-	5,3	4,1	1,2
16	70 - 75	10,6	8,7	1,9	0,3	0,3	-	4,7	4,0	0,8
17	75 - 80	12,8	11,1	1,7	0,3	0,2	0,2	4,8	4,5	0,3
18	80 - 85	8,1	6,7	1,4	-	-	-	3,9	2,8	1,1
19	85 und älter	12,8	11,4	1,4	0,7	0,7	-	2,1	2,1	-
20	Zusammen ...	6,5	5,4	1,0	0,2	0,2	0,01	2,9	2,4	0,5
21	dar.: Ausländer ¹⁾²⁾ ...	18,7	16,9	1,8	0,3	0,3	-	5,0	4,5	0,5
Weib										
22	0 - 1	2,2	2,2	-	0,4	0,4	-	-	-	-
23	1 - 5	2,8	2,7	0,1	0,6	0,6	-	0,1	0,1	-
24	5 - 10	1,1	1,1	-	0,1	0,1	-	0,1	0,1	-
25	10 - 15	1,2	1,0	0,1	0,2	0,2	-	0,1	0,1	-
26	15 - 20	2,3	2,1	0,2	0,3	0,3	-	0,3	0,3	0,04
27	20 - 25	5,3	4,9	0,4	0,3	0,3	-	1,8	1,6	0,1
28	25 - 30	8,1	7,5	0,7	0,1	0,1	-	2,7	2,5	0,2
29	30 - 35	10,3	9,3	1,0	0,2	0,2	0,1	3,8	3,5	0,3
30	35 - 40	9,0	7,7	1,3	0,4	0,3	0,04	3,4	3,0	0,4
31	40 - 45	8,1	7,2	0,9	0,05	0,05	-	3,4	3,0	0,4
32	45 - 50	10,2	9,0	1,3	0,2	0,2	-	4,9	4,3	0,6
33	50 - 55	11,7	9,9	1,8	-	-	-	4,7	4,1	0,6
34	55 - 60	11,2	8,5	2,7	0,2	0,1	0,1	5,0	4,1	0,9
35	60 - 65	8,7	7,6	1,1	0,1	0,1	-	3,2	2,8	0,4
36	65 - 70	9,7	8,3	1,4	0,1	0,1	-	2,2	2,0	0,2
37	70 - 75	11,1	9,6	1,5	0,1	0,1	-	2,8	2,5	0,3
38	75 - 80	12,1	10,8	1,3	0,2	0,2	-	1,7	1,7	-
39	80 - 85	12,0	10,5	1,5	0,1	0,1	-	1,6	1,5	0,1
40	85 und älter	10,8	8,8	2,0	-	-	-	0,9	0,6	0,3
41	Zusammen ...	7,6	6,6	1,0	0,2	0,2	0,01	2,5	2,2	0,3
42	dar.: Ausländer ¹⁾²⁾ ...	22,7	21,1	1,6	0,3	0,3	-	4,7	4,5	0,2
Ins										
43	0 - 1	2,6	2,6	-	0,3	0,3	-	0,2	0,2	-
44	1 - 5	2,4	2,4	0,04	0,5	0,5	-	0,04	0,04	-
45	5 - 10	1,2	1,2	-	0,2	0,2	-	0,1	0,1	-
46	10 - 15	1,1	1,1	0,1	0,1	0,1	0,02	0,1	0,1	-
47	15 - 20	2,0	1,8	0,2	0,1	0,1	-	0,3	0,3	0,04
48	20 - 25	4,8	4,4	0,4	0,2	0,2	-	1,5	1,5	0,1
49	25 - 30	7,0	6,3	0,7	0,2	0,2	-	2,4	2,2	0,2
50	30 - 35	9,9	8,8	1,1	0,1	0,1	0,03	3,8	3,5	0,4
51	35 - 40	8,5	7,4	1,1	0,2	0,2	0,02	3,5	3,1	0,4
52	40 - 45	8,0	7,0	1,0	0,1	0,1	-	3,6	3,1	0,5
53	45 - 50	10,0	8,6	1,4	0,2	0,1	0,03	5,4	4,7	0,7
54	50 - 55	11,7	9,4	2,3	0,1	0,1	0,03	5,7	4,7	1,0
55	55 - 60	10,6	7,9	2,7	0,1	0,1	0,03	5,3	4,2	1,1
56	60 - 65	8,5	7,0	1,5	0,1	0,1	-	3,3	2,7	0,6
57	65 - 70	9,9	8,3	1,6	0,1	0,1	-	3,4	2,8	0,6
58	70 - 75	10,9	9,2	1,7	0,2	0,2	-	3,5	3,1	0,5
59	75 - 80	12,3	10,9	1,4	0,3	0,2	0,1	2,8	2,7	0,1
60	80 - 85	10,8	9,4	1,4	0,1	0,1	-	2,3	1,9	0,4
61	85 und älter	11,4	9,6	1,8	0,2	0,2	-	1,2	1,0	0,2
62	Insgesamt ...	7,0	6,0	1,0	0,2	0,2	0,01	2,7	2,3	0,4
darunter:										
63	0 - 1	4,0	4,0	-	-	-	-	-	-	-
64	1 - 5	5,3	5,0	0,3	0,3	0,3	-	0,3	0,3	-
65	5 - 10	5,1	5,1	-	1,2	1,2	-	-	-	-
66	10 - 15	5,6	5,3	0,3	0,4	0,4	-	0,4	0,4	-
67	15 - 20	12,9	12,1	0,8	0,4	0,4	-	1,8	1,8	-
68	20 - 25	19,8	18,7	1,1	.	.	-	3,4	3,4	-
69	25 - 30	26,4	24,8	1,6	.	.	-	6,1	6,1	-
70	30 - 35	34,6	30,8	3,8	0,2	0,2	-	8,4	7,7	0,7
71	35 - 40	32,6	29,7	2,9	0,3	0,3	-	7,6	7,0	0,6
72	40 - 45	29,5	27,9	1,6	.	.	-	7,7	7,3	0,4
73	45 - 50	31,3	28,3	2,9	1,2	1,2	-	15,7	15,1	0,6
74	50 - 55	22,8	19,8	3,0	.	.	-	5,5	3,7	1,8
75	55 - 60	23,4	17,5	5,8	.	.	-	11,4	7,2	4,3
76	60 - 65	16,7	14,3	2,4	-	-	-	5,8	2,9	2,9
77	65 - 70	10,7	10,7	-	-	-	-	-	-	-
78	70 - 75	3,9	3,9	-	-	-	-	-	-	-
79	75 - 80	12,0	12,0	-	-	-	-	-	-	-
80	80 - 85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	85 und älter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Zusammen ...	20,5	18,8	1,7	0,3	0,3	-	4,9	4,5	0,4

1) In den Diagnosegruppen 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 und 2.8 ohne Bayern.

2) Je 100 000 Ausländer.

anderer Organe Erkrankten 1978
und Altersgruppen:

Knochen und Gelenke (Diagnosegruppe 2.3)			Periphere Lymphknoten (Diagnosegruppe 2.4)			Sonstige Organe (Diagnosegruppe 2.8)			Lfd. Nr.
zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	
gleichen Alters									
lich									
-	-	-	2,4	2,4	-	-	-	-	1
0,2	0,2	-	1,4	1,4	-	0,2	0,2	-	2
0,3	0,3	-	0,5	0,5	-	0,1	0,1	-	3
0,1	0,1	-	0,6	0,5	0,04	0,3	0,3	-	4
0,3	0,3	0,04	0,8	0,7	0,1	0,2	0,2	-	5
1,0	0,9	0,1	1,5	1,3	0,2	0,4	0,3	0,04	6
0,8	0,6	0,1	2,0	1,7	0,3	0,7	0,7	-	7
0,9	0,8	0,1	3,8	3,2	0,5	0,9	0,9	0,1	8
0,7	0,6	0,1	2,7	2,4	0,3	0,8	0,7	0,1	9
1,3	1,1	0,2	1,8	1,6	0,2	0,7	0,6	0,1	10
1,6	1,2	0,4	1,4	1,3	0,2	0,8	0,6	0,2	11
1,9	1,3	0,7	1,1	0,9	0,2	1,3	0,8	0,5	12
1,9	1,2	0,7	0,8	0,7	0,1	1,3	0,7	0,6	13
2,4	1,7	0,7	0,7	0,5	0,2	1,4	0,9	0,5	14
1,9	1,6	0,3	1,2	0,9	0,2	1,8	1,6	0,2	15
2,1	1,8	0,3	1,9	1,5	0,4	1,6	1,1	0,5	16
2,6	2,3	0,3	3,2	2,9	0,3	2,0	1,4	0,6	17
1,4	1,4	-	2,1	1,8	0,4	0,7	0,7	-	18
3,6	2,1	1,4	5,0	5,0	-	1,4	1,4	-	19
1,1	0,8	0,2	1,6	1,4	0,2	0,8	0,6	0,2	20
2,0	1,9	0,2	10,2	9,2	1,1	2,1	2,0	0,2	21
lich									
-	-	-	1,8	1,8	-	-	-	-	22
0,1	0,1	-	1,9	1,8	0,1	0,1	0,1	-	23
0,3	0,3	-	0,4	0,4	-	0,3	0,3	-	24
0,1	0,04	0,04	0,6	0,6	0,1	0,2	0,2	-	25
0,4	0,3	0,04	1,0	0,9	0,1	0,4	0,3	0,04	26
0,5	0,5	-	2,1	1,9	0,2	0,7	0,6	0,1	27
0,7	0,7	-	3,8	3,3	0,4	0,9	0,9	0,05	28
0,4	0,3	0,1	4,1	3,8	0,3	1,8	1,5	0,3	29
0,5	0,4	0,1	3,7	3,1	0,6	1,0	0,8	0,2	30
0,7	0,6	0,1	3,1	2,8	0,4	0,8	0,8	-	31
0,9	0,8	0,1	3,1	2,7	0,4	1,2	1,0	0,2	32
1,6	1,1	0,5	3,8	3,3	0,5	1,8	1,5	0,3	33
0,9	0,6	0,3	3,9	3,1	0,8	1,3	0,6	0,7	34
0,9	0,6	0,3	3,1	2,8	0,3	1,5	1,4	0,1	35
1,4	1,1	0,3	3,8	3,4	0,4	2,1	1,7	0,4	36
1,4	1,1	0,3	4,9	4,2	0,6	1,9	1,6	0,3	37
1,6	1,4	0,2	7,0	6,0	1,0	1,5	1,3	0,2	38
2,2	1,9	0,3	6,1	5,6	0,6	1,9	1,5	0,4	39
2,3	2,0	0,3	6,3	4,8	1,4	1,4	1,4	-	40
0,8	0,6	0,1	3,1	2,7	0,4	1,1	0,9	0,2	41
1,7	1,7	0,1	14,1	13,1	1,0	2,7	2,4	0,3	42
gesamt									
-	-	-	2,1	2,1	-	-	-	-	43
0,1	0,1	-	1,6	1,6	0,04	0,1	0,1	-	44
0,3	0,3	-	0,5	0,5	-	0,2	0,2	-	45
0,1	0,1	0,02	0,6	0,5	0,1	0,2	0,2	-	46
0,3	0,3	0,04	0,9	0,8	0,1	0,3	0,3	0,02	47
0,8	0,7	0,1	1,8	1,6	0,2	0,5	0,5	0,1	48
0,7	0,7	0,1	2,9	2,5	0,4	0,8	0,8	0,02	49
0,7	0,6	0,1	3,9	3,5	0,4	1,4	1,2	0,2	50
0,6	0,5	0,1	3,2	2,8	0,4	0,9	0,8	0,1	51
1,0	0,8	0,2	2,5	2,2	0,3	0,8	0,7	0,04	52
1,2	1,0	0,3	2,2	2,0	0,3	1,0	0,8	0,2	53
1,7	1,1	0,6	2,5	2,2	0,3	1,6	1,1	0,4	54
1,3	0,8	0,5	2,6	2,1	0,5	1,3	0,7	0,6	55
1,5	1,0	0,4	2,1	1,9	0,2	1,5	1,2	0,3	56
1,6	1,3	0,3	2,8	2,4	0,4	2,0	1,6	0,4	57
1,7	1,4	0,3	3,7	3,2	0,5	1,8	1,4	0,4	58
1,9	1,7	0,2	5,7	4,9	0,7	1,7	1,3	0,3	59
2,0	1,8	0,2	5,0	4,4	0,5	1,5	1,2	0,3	60
2,6	2,0	0,6	5,9	4,9	1,0	1,4	1,4	-	61
0,9	0,7	0,2	2,4	2,1	0,3	0,9	0,8	0,2	62
Ausländer ^{1) 2)}									
-	-	-	4,6	4,6	-	-	-	-	63
1,0	1,0	-	3,0	2,7	0,3	-	-	-	64
1,2	1,2	-	1,8	1,8	-	0,9	0,9	-	65
-	-	-	5,0	4,6	0,4	0,4	0,4	-	66
1,8	1,3	0,4	8,4	8,4	-	1,3	1,3	-	67
3,4	3,4	-	9,2	8,2	1,0	3,4	3,1	0,3	68
2,0	2,0	-	17,1	15,4	1,7	3,9	3,7	0,2	69
1,4	1,2	0,2	21,8	19,6	2,2	4,8	3,8	1,0	70
1,7	1,5	0,3	22,7	20,7	2,0	2,6	2,3	0,3	71
2,7	2,7	-	19,3	18,1	1,2	2,3	2,3	-	72
1,7	1,2	0,6	12,8	11,6	1,2	2,3	1,7	0,6	73
5,5	5,5	-	7,3	6,4	0,9	3,7	3,7	-	74
2,9	2,9	-	5,7	4,3	1,4	5,7	5,7	-	75
5,8	5,8	-	8,7	8,7	-	-	-	-	76
6,6	6,6	-	3,3	3,3	-	3,3	3,3	-	77
-	-	-	-	-	-	-	-	-	78
7,4	7,4	-	-	-	-	-	-	-	79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	81
1,9	1,8	0,1	12,0	10,9	1,0	2,4	2,2	0,2	82

5 Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. 12. 1978
nach Diagnose- und Altersgruppen

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnose- gruppen 1 und 2)	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe (Diagnose- gruppe 2)
		zusammen (Diagnose- gruppe 1)	mit Nachweis von Tuberkulosebakterien			ohne Nachweis von Tuberku- losebakterien (Diagnose- gruppe 1.2)	
			zusammen (Diagnose- gruppe 1.1)	Nicht- chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.0)	Chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.9)		
Anzahl							
Männlich ¹⁾							
0 - 1	29	25	6	6	-	19	4
1 - 5	544	505	17	17	-	488	39
5 - 10	622	574	10	10	-	564	48
10 - 15	504	440	14	14	-	426	64
15 - 20	1 125	1 023	146	146	-	877	102
20 - 25	2 550	2 364	382	365	17	1 982	186
25 - 30	2 596	2 320	430	411	19	1 890	276
30 - 35	2 916	2 502	554	513	41	1 948	414
35 - 40	3 833	3 295	754	694	60	2 541	538
40 - 45	4 290	3 750	850	746	104	2 900	540
45 - 50	4 054	3 519	791	687	104	2 728	535
50 - 55	4 073	3 418	771	619	152	2 647	655
55 - 60	3 521	3 020	636	510	126	2 384	501
60 - 65	2 457	2 177	478	370	108	1 699	280
65 - 70	3 652	3 303	734	589	145	2 569	349
70 - 75	3 218	2 903	668	510	158	2 235	315
75 - 80	2 067	1 884	422	323	99	1 462	183
80 - 85	851	790	210	166	44	580	61
85 und älter	301	271	61	49	12	210	30
Zusammen ...	43 203	38 083	7 934	6 745	1 189	30 149	5 120
dar.: Ausländer 1)2) ...	4 958	4 166	692	544	45	3 474	792
Weiblich ¹⁾							
0 - 1	20	15	4	4	-	11	5
1 - 5	475	436	26	26	-	410	39
5 - 10	529	489	8	8	-	481	40
10 - 15	523	451	28	27	1	423	72
15 - 20	1 195	1 081	134	131	3	947	114
20 - 25	2 182	1 920	299	293	6	1 621	262
25 - 30	2 152	1 757	266	249	17	1 491	395
30 - 35	1 694	1 286	195	184	11	1 091	408
35 - 40	1 769	1 285	196	179	17	1 089	484
40 - 45	1 761	1 233	186	162	24	1 047	528
45 - 50	1 595	1 078	171	139	32	907	517
50 - 55	1 754	1 139	200	168	32	939	615
55 - 60	1 746	1 171	203	165	38	968	575
60 - 65	1 131	776	136	116	20	640	355
65 - 70	1 777	1 264	243	205	38	1 021	513
70 - 75	1 562	1 136	239	200	39	897	426
75 - 80	1 325	995	242	209	33	753	330
80 - 85	874	703	204	178	26	499	171
85 und älter	420	330	80	70	10	250	90
Zusammen ...	24 484	18 545	3 060	2 713	347	15 485	5 939
dar.: Ausländer 1)2) ...	2 655	1 862	219	186	13	1 643	793
Insgesamt ¹⁾							
0 - 1	49	40	10	10	-	30	9
1 - 5	1 019	941	43	43	-	898	78
5 - 10	1 151	1 063	18	18	-	1 045	88
10 - 15	1 027	891	42	41	1	849	136
15 - 20	2 320	2 104	280	277	3	1 824	216
20 - 25	4 732	4 284	681	658	23	3 603	448
25 - 30	4 748	4 077	696	660	36	3 381	671
30 - 35	4 610	3 788	749	697	52	3 039	822
35 - 40	5 602	4 580	950	873	77	3 630	1 022
40 - 45	6 051	4 983	1 036	908	128	3 947	1 068
45 - 50	5 649	4 597	962	826	136	3 635	1 052
50 - 55	5 827	4 557	971	787	184	3 586	1 270
55 - 60	5 267	4 191	839	675	164	3 352	1 076
60 - 65	3 588	2 953	614	486	128	2 339	635
65 - 70	5 429	4 567	977	794	183	3 590	862
70 - 75	4 780	4 039	907	710	197	3 132	741
75 - 80	3 392	2 879	664	532	132	2 215	513
80 - 85	1 725	1 493	414	344	70	1 079	232
85 und älter	721	601	141	119	22	460	120
Insgesamt ...	67 687	56 628	10 994	9 458	1 536	45 634	11 059
darunter: Ausländer ¹⁾²⁾							
0 - 1	10	9	1	1	-	8	1
1 - 5	363	340	17	15	-	323	23
5 - 10	427	389	8	7	-	381	38
10 - 15	245	209	10	9	-	199	36
15 - 20	312	259	35	31	-	224	53
20 - 25	699	569	125	109	2	444	130
25 - 30	1 074	845	150	129	6	695	229
30 - 35	1 204	891	155	126	12	736	313
35 - 40	1 010	738	111	84	10	627	272
40 - 45	892	666	118	90	7	548	226
45 - 50	577	445	57	49	6	388	132
50 - 55	364	294	48	34	4	246	70
55 - 60	207	174	36	19	6	138	33
60 - 65	90	77	13	10	2	64	13
65 - 70	69	61	12	8	2	49	8
70 - 75	37	32	7	3	-	25	3
75 - 80	25	21	5	4	-	16	4
80 - 85	7	6	1	-	1	5	-
85 und älter	3	3	2	2	-	1	-
Zusammen ...	7 613	6 028	911	730	58	5 117	1 585

1) Ohne Hessen.

2) In den Diagnosegruppen 1.1.0 und 1.1.9 ohne Bayern.

5 Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. 12. 1978
nach Diagnose- und Altersgruppen

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt (Diagnose- gruppen 1 und 2)	Tuberkulose der Atmungsorgane				Tuberkulose anderer Organe (Diagnose- gruppe 2)
		zusammen (Diagnose- gruppe 1)	mit Nachweis von Tuberkulosebakterien		ohne Nachweis von Tuberku- losebakterien (Diagnose- gruppe 1.2)	
			zusammen (Diagnose- gruppe 1.1)	Nicht- chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.0)	Chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.9)	
je 100 000 Einwohner gleichen Alters						
Männlich ¹⁾						
0 - 1	10,9	9,4	2,2	2,2	-	1,5
1 - 5	49,7	46,1	1,6	1,6	-	3,6
5 - 10	35,4	32,7	0,6	0,6	-	2,7
10 - 15	21,1	18,4	0,6	0,6	-	2,7
15 - 20	48,0	43,6	2,2	6,2	-	4,4
20 - 25	123,7	114,6	18,5	17,7	0,8	9,0
25 - 30	132,0	117,9	21,9	20,9	1,0	14,0
30 - 35	166,6	143,0	31,7	29,3	2,3	23,7
35 - 40	172,2	148,0	33,9	31,2	2,7	24,2
40 - 45	198,5	173,5	39,3	34,5	4,8	25,0
45 - 50	236,1	205,0	46,1	40,0	6,1	31,2
50 - 55	262,9	220,7	49,8	40,0	9,8	42,3
55 - 60	271,9	233,2	49,1	39,4	9,7	38,7
60 - 65	288,4	255,5	56,1	43,4	12,7	32,9
65 - 70	314,9	284,8	63,3	50,8	12,5	30,1
70 - 75	336,1	303,2	69,8	53,3	16,5	32,9
75 - 80	337,8	307,9	69,0	52,8	16,2	29,9
80 - 85	324,2	300,9	80,0	63,2	16,8	23,2
85 und älter	235,2	211,8	47,7	38,3	9,4	23,4
Zusammen ...	162,7	143,4	29,9	25,4	4,5	19,3
dar.: Ausländer 1)2)3) ...	249,7	209,8	34,9	33,4	2,8	39,9
Weiblich ¹⁾						
0 - 1	7,9	5,9	1,6	1,6	-	2,0
1 - 5	45,4	41,6	2,5	2,5	-	3,7
5 - 10	31,5	29,1	0,5	0,5	-	2,4
10 - 15	23,0	19,8	1,2	1,2	0,04	3,2
15 - 20	53,6	48,5	6,0	5,9	0,1	5,1
20 - 25	111,1	97,8	15,2	14,9	0,3	13,3
25 - 30	113,6	92,8	14,0	13,1	0,9	20,9
30 - 35	102,3	77,7	11,8	11,1	0,7	24,6
35 - 40	84,8	61,6	9,4	8,6	0,8	23,2
40 - 45	86,4	60,5	9,1	8,0	1,2	25,9
45 - 50	96,5	65,2	10,3	8,4	1,9	31,3
50 - 55	97,3	63,2	11,1	9,3	1,8	34,1
55 - 60	92,8	62,3	10,8	8,8	2,0	30,6
60 - 65	87,0	59,7	10,5	8,9	1,5	27,3
65 - 70	97,5	69,4	13,3	11,2	2,1	28,2
70 - 75	100,0	72,8	15,3	12,8	2,5	27,3
75 - 80	119,1	89,4	21,8	18,8	3,0	29,7
80 - 85	137,4	110,5	32,1	28,0	4,1	26,9
85 und älter	128,0	100,5	24,4	21,3	3,0	27,4
Zusammen ...	83,8	63,5	10,5	9,3	1,2	20,3
dar.: Ausländer 1)2)3) ...	168,3	118,0	13,9	14,3	1,0	50,3
Insgesamt ¹⁾						
0 - 1	9,4	7,7	1,9	1,9	-	1,7
1 - 5	47,6	43,9	2,0	2,0	-	3,6
5 - 10	33,5	30,9	0,5	0,5	-	2,6
10 - 15	22,0	19,1	0,9	0,9	0,02	2,9
15 - 20	50,7	46,0	6,1	6,1	0,1	4,7
20 - 25	117,5	106,4	16,9	16,3	0,6	11,1
25 - 30	123,0	105,6	18,0	17,1	0,9	17,4
30 - 35	135,4	111,2	22,0	20,5	1,5	24,1
35 - 40	129,9	106,2	22,0	20,2	1,8	23,7
40 - 45	144,1	118,7	24,7	21,6	3,0	25,4
45 - 50	167,6	136,4	28,5	24,5	4,0	31,2
50 - 55	173,9	136,0	29,0	23,5	5,5	37,9
55 - 60	165,8	132,0	26,4	21,3	5,2	33,9
60 - 65	166,7	137,2	28,5	22,6	5,9	29,5
65 - 70	182,1	153,1	32,8	26,6	6,1	28,9
70 - 75	189,8	160,4	36,0	28,2	7,8	29,4
75 - 80	196,7	167,0	38,5	30,9	7,7	29,8
80 - 85	192,0	166,2	46,1	38,3	7,8	25,8
85 und älter	158,0	131,7	30,9	26,1	4,8	26,3
Insgesamt ...	121,4	101,5	19,7	17,0	2,8	19,8
darunter: Ausländer ¹⁾²⁾³⁾						
0 - 1	14,9	13,4	1,5	1,7	-	1,5
1 - 5	119,4	111,8	5,6	5,8	-	7,6
5 - 10	121,3	110,5	2,3	2,4	-	10,8
10 - 15	90,7	77,4	3,7	4,0	-	13,3
15 - 20	132,9	110,3	14,9	15,7	-	22,6
20 - 25	227,5	185,2	40,7	43,2	0,8	42,3
25 - 30	244,0	192,0	34,1	36,4	1,7	52,0
30 - 35	268,6	198,8	34,6	34,8	3,3	69,8
35 - 40	274,1	200,3	30,1	28,2	3,4	73,8
40 - 45	326,2	243,6	43,2	40,1	3,1	82,7
45 - 50	320,0	246,8	31,6	33,3	4,1	73,2
50 - 55	315,2	254,6	41,6	36,6	4,3	60,6
55 - 60	273,6	230,0	47,6	31,6	10,0	43,6
60 - 65	238,7	204,2	34,5	33,1	6,6	34,5
65 - 70	203,6	180,2	35,5	29,9	7,5	23,6
70 - 75	151,2	138,2	30,2	16,4	-	13,0
75 - 80	164,1	137,9	32,8	33,4	-	26,3
80 - 85	77,3	66,3	11,0	-	14,0	55,2
85 und älter	43,9	43,9	29,3	36,8	-	14,6
Zusammen ...	213,7	169,2	25,6	24,9	2,0	44,5

1) Ohne Hessen.

2) In den Diagnosegruppen 1.1.0 und 1.1.9 ohne Bayern.

3) Je 100 000 Ausländer.

6 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1978

nach Diagnosegruppen und Ländern

6.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien

Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.1)			Sputumausstrich (Diagnosegruppe 1.1.1)			Sonstiges Material und sonstige Methoden (Diagnosegruppe 1.1.2)		
	insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
<u>Anzahl</u>									
Männlich									
Schleswig-Holstein	179	132	47	118	91	27	61	41	20
Hamburg	183	127	56	145	102	43	38	25	13
Niedersachsen	499	312	187	362	219	143	137	93	44
Bremen	47	40	7	44	37	7	3	3	-
Nordrhein-Westfalen	1 654	1 349	305	1 377	1 134	243	277	215	62
Hessen	554	452	102	398	333	65	156	119	37
Rheinland-Pfalz	429	346	83	361	295	66	68	51	17
Baden-Württemberg	849	625	224	629	479	150	220	146	74
Bayern	1 704	1 353	351	1 317	1 075	242	387	278	109
Saarland	157	134	23	123	105	18	34	29	5
Berlin (West)	390	316	74	301	249	52	89	67	22
Bundesgebiet ...	6 645	5 186	1 459	5 175	4 119	1 056	1 470	1 067	403
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	735	657	78	477	432	45	133	115	18
Weiblich									
Schleswig-Holstein	101	76	25	55	45	10	46	31	15
Hamburg	62	44	18	41	30	11	21	14	7
Niedersachsen	278	198	80	209	145	64	69	53	16
Bremen	30	27	3	24	21	3	6	6	-
Nordrhein-Westfalen	639	544	95	499	426	73	140	118	22
Hessen	239	204	35	180	156	24	59	48	11
Rheinland-Pfalz	196	157	39	153	125	28	43	32	11
Baden-Württemberg	372	292	80	239	192	47	133	100	33
Bayern	677	551	126	455	379	76	222	172	50
Saarland	56	42	14	45	36	9	11	6	5
Berlin (West)	179	156	23	113	97	16	66	59	7
Bundesgebiet ...	2 829	2 291	538	2 013	1 652	361	816	639	177
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	222	201	21	124	114	10	60	54	6
Insgesamt									
Schleswig-Holstein	280	208	72	173	136	37	107	72	35
Hamburg	245	171	74	186	132	54	59	39	20
Niedersachsen	777	510	267	571	364	207	206	146	60
Bremen	77	67	10	68	58	10	9	9	-
Nordrhein-Westfalen	2 293	1 893	400	1 876	1 560	316	417	333	84
Hessen	793	656	137	578	489	89	215	167	48
Rheinland-Pfalz	625	503	122	514	420	94	111	83	28
Baden-Württemberg	1 221	917	304	868	671	197	353	246	107
Bayern	2 381	1 904	477	1 772	1 454	318	609	450	159
Saarland	213	176	37	168	141	27	45	35	10
Berlin (West)	569	472	97	414	346	68	155	126	29
Bundesgebiet ...	9 474	7 477	1 997	7 188	5 771	1 417	2 286	1 706	580
darunter: Ausländer									
Schleswig-Holstein	14	12	2	12	11	1	2	1	1
Hamburg	33	31	2	25	24	1	8	7	1
Niedersachsen	47	39	8	32	27	5	15	12	3
Bremen	10	10	-	10	10	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	233	208	25	185	165	20	48	43	5
Hessen	128	119	9	99	93	6	29	26	3
Rheinland-Pfalz	48	45	3	38	37	1	10	8	2
Baden-Württemberg	180	154	26	125	107	18	55	47	8
Bayern	163	143	20
Saarland	6	6	-	3	3	-	3	3	-
Berlin (West)	95	91	4	72	69	3	23	22	1
Bundesgebiet ¹⁾ ...	957	858	99	601	546	55	193	169	24

1) In den Diagnosegruppen 1.1.1 und 1.1.2 ohne Bayern.

6 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1978

nach Diagnosegruppen und Ländern

6.1 Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien

Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.1.)			Sputumausstrich (Diagnosegruppe 1.1.1)			Sonstiges Material und sonstige Methoden (Diagnosegruppe 1.1.2)		
	insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
je 100 000 Einwohner									
Männlich									
Schleswig-Holstein	14,4	10,6	3,8	9,5	7,3	2,2	4,9	3,3	1,6
Hamburg	23,6	16,4	7,2	18,7	13,1	5,5	4,9	3,2	1,7
Niedersachsen	14,4	9,0	5,4	10,5	6,3	4,1	4,0	2,7	1,3
Bremen	14,3	12,2	2,1	13,4	11,3	2,1	0,9	0,9	-
Nordrhein-Westfalen	20,4	16,6	3,8	17,0	14,0	3,0	3,4	2,7	0,8
Hessen	20,8	17,0	3,8	15,0	12,5	2,4	5,9	4,5	1,4
Rheinland-Pfalz	24,8	20,0	4,8	20,8	17,0	3,8	3,9	2,9	1,0
Baden-Württemberg	19,4	14,3	5,1	14,4	10,9	3,4	5,0	3,3	1,7
Bayern	33,0	26,2	6,8	25,5	20,8	4,7	7,5	5,4	2,1
Saarland	30,8	26,3	4,5	24,1	20,6	3,5	6,7	5,7	1,0
Berlin (West)	45,7	37,1	8,7	35,3	29,2	6,1	10,4	7,9	2,6
Bundesgebiet ...	22,7	17,8	5,0	17,7	14,1	3,6	5,0	3,7	1,4
dar.: Ausländer ¹⁾²⁾	32,9	29,4	3,5	25,5	23,1	2,4	7,1	6,1	1,0
Weiblich									
Schleswig-Holstein	7,5	5,6	1,9	4,1	3,3	0,7	3,4	2,3	1,1
Hamburg	6,9	4,9	2,0	4,6	3,3	1,2	2,3	1,6	0,8
Niedersachsen	7,4	5,3	2,1	5,5	3,8	1,7	1,8	1,4	0,4
Bremen	8,1	7,3	0,8	6,5	5,6	0,8	1,6	1,6	-
Nordrhein-Westfalen	7,2	6,1	1,1	5,6	4,8	0,8	1,6	1,3	0,2
Hessen	8,3	7,1	1,2	6,2	5,4	0,8	2,0	1,7	0,4
Rheinland-Pfalz	10,3	8,3	2,1	8,0	6,6	1,5	2,3	1,7	0,6
Baden-Württemberg	7,8	6,1	1,7	5,0	4,0	1,0	2,8	2,1	0,7
Bayern	12,0	9,7	2,2	8,0	6,7	1,3	3,9	3,0	0,9
Saarland	9,9	7,4	2,5	7,9	6,3	1,6	1,9	1,1	0,9
Berlin (West)	16,8	14,6	2,2	10,6	9,1	1,5	6,2	5,5	0,7
Bundesgebiet ...	8,8	7,1	1,7	6,3	5,1	1,1	2,5	2,0	0,6
dar.: Ausländer ¹⁾²⁾	12,5	11,3	1,2	8,3	7,6	0,7	4,0	3,6	0,4
Insgesamt									
Schleswig-Holstein	10,8	8,0	2,8	6,7	5,3	1,4	4,1	2,8	1,4
Hamburg	14,6	10,2	4,4	11,1	7,9	3,2	3,5	2,3	1,2
Niedersachsen	10,8	7,1	3,7	7,9	5,0	2,9	2,9	2,0	0,8
Bremen	11,0	9,6	1,4	9,7	8,3	1,4	1,3	1,3	-
Nordrhein-Westfalen	13,5	11,1	2,4	11,0	9,2	1,9	2,5	2,0	0,5
Hessen	14,3	11,8	2,5	10,4	8,8	1,6	3,9	3,0	0,9
Rheinland-Pfalz	17,2	13,8	3,4	14,1	11,6	2,6	3,1	2,3	0,8
Baden-Württemberg	13,4	10,0	3,3	9,5	7,3	2,2	3,9	2,7	1,2
Bayern	22,0	17,6	4,4	16,4	13,4	2,9	5,6	4,2	1,5
Saarland	19,8	16,3	3,4	15,6	13,1	2,5	4,2	3,3	0,9
Berlin (West)	29,7	24,6	5,1	21,6	18,0	3,5	8,1	6,6	1,5
Bundesgebiet ...	15,4	12,2	3,3	11,7	9,4	2,3	3,7	2,8	0,9
darunter: Ausländer ²⁾									
Schleswig-Holstein	18,9	16,2	2,7	16,2	14,9	1,4	2,7	1,4	1,4
Hamburg	26,3	24,7	1,6	19,9	19,1	0,8	6,4	5,6	0,8
Niedersachsen	18,8	15,6	3,2	12,8	10,8	2,0	6,0	4,8	1,2
Bremen	27,1	27,1	-	27,1	27,1	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	18,9	16,8	2,0	15,0	13,4	1,6	3,9	3,5	0,4
Hessen	28,9	26,9	2,0	22,4	21,0	1,4	6,5	5,9	0,7
Rheinland-Pfalz	33,4	31,3	2,1	26,4	25,7	0,7	7,0	5,6	1,4
Baden-Württemberg	21,7	18,6	3,1	15,1	12,9	2,2	6,6	5,7	1,0
Bayern	25,8	22,6	3,2	-	-	-	-	-	-
Saarland	14,1	14,1	-	7,0	7,0	-	7,0	7,0	-
Berlin (West)	49,4	47,3	2,1	37,4	35,8	1,6	11,9	11,4	0,5
Bundesgebiet ¹⁾ ...	23,9	21,4	2,5	17,8	16,2	1,6	5,7	5,0	0,7

1) In den Diagnosegruppen 1.1.1 und 1.1.2 ohne Bayern.

2) Je 100 000 Ausländer.

6 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1978

nach Diagnosegruppen und Ländern

6.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien

Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.2)			Primärtuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.1)			Pleuritis tuberculosa (Diagnosegruppe 1.2.2)			Postprimäre Tuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.8)		
	ins- gesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
Anzahl												
Männlich												
Schleswig-Holstein	374	275	99	44	43	1	31	29	2	299	203	96
Hamburg	292	178	114	12	12	-	19	18	1	261	148	113
Niedersachsen	721	465	256	194	158	36	98	73	25	429	234	195
Bremen	107	85	22	7	7	-	8	8	-	92	70	22
Nordrhein-Westfalen	2 152	1 646	506	503	503	-	182	165	17	1 467	978	489
Hessen	947	751	196	137	132	5	118	107	11	692	512	180
Rheinland-Pfalz	430	329	101	80	77	3	50	47	3	300	205	95
Baden-Württemberg	1 612	1 170	442	234	220	14	156	139	17	1 222	811	411
Bayern	2 377	1 862	515	511	499	12	279	264	15	1 587	1 099	488
Saarland	169	126	43	10	10	-	18	17	1	141	99	42
Berlin (West)	705	559	146	63	62	1	60	53	7	582	444	138
Bundesgebiet ...	9 886	7 446	2 440	1 795	1 723	72	1 019	920	99	7 072	4 803	2 269
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	1 698	1 481	217	347	342	5	105	98	7	962	792	170
Weiblich												
Schleswig-Holstein	239	190	49	35	35	-	16	15	1	188	140	48
Hamburg	157	105	52	4	4	-	13	10	3	140	91	49
Niedersachsen	472	312	160	141	123	18	42	36	6	289	153	136
Bremen	82	62	20	8	7	1	12	11	1	62	44	18
Nordrhein-Westfalen	1 197	943	254	303	303	-	134	125	9	760	515	245
Hessen	530	423	107	93	89	4	68	64	4	369	270	99
Rheinland-Pfalz	299	252	47	68	66	2	48	46	2	183	140	43
Baden-Württemberg	944	711	233	177	168	9	77	73	4	690	470	220
Bayern	1 401	1 164	237	392	388	4	150	140	10	859	636	223
Saarland	91	63	28	8	8	-	8	7	1	75	48	27
Berlin (West)	444	359	85	51	51	-	49	44	5	344	264	80
Bundesgebiet ...	5 856	4 584	1 272	1 280	1 242	38	617	571	46	3 959	2 771	1 188
dar.: Ausländer ¹⁾ ...	789	701	88	232	226	6	59	53	6	354	291	63
Insgesamt												
Schleswig-Holstein	613	465	148	79	78	1	47	44	3	487	343	144
Hamburg	449	283	166	16	16	-	32	28	4	401	239	162
Niedersachsen	1 193	777	416	335	281	54	140	109	31	718	387	331
Bremen	189	147	42	15	14	1	20	19	1	154	114	40
Nordrhein-Westfalen	3 349	2 589	760	806	806	-	316	290	26	2 227	1 493	734
Hessen	1 477	1 174	303	230	221	9	186	171	15	1 061	782	279
Rheinland-Pfalz	729	581	148	148	143	5	98	93	5	483	345	138
Baden-Württemberg	2 556	1 881	675	411	388	23	233	212	21	1 912	1 281	631
Bayern	3 778	3 026	752	903	887	16	429	404	25	2 446	1 735	711
Saarland	260	189	71	18	18	-	26	24	2	216	147	69
Berlin (West)	1 149	918	231	114	113	1	109	97	12	926	708	218
Bundesgebiet ...	15 742	12 030	3 712	3 075	2 965	110	1 636	1 491	145	11 031	7 574	3 457
darunter: Ausländer												
Schleswig-Holstein	42	37	5	16	16	-	4	3	1	22	18	4
Hamburg	100	83	17	8	8	-	6	6	-	86	69	17
Niedersachsen	122	89	33	46	43	3	5	4	1	71	42	29
Bremen	35	33	2	10	10	-	3	3	-	22	20	2
Nordrhein-Westfalen	565	494	71	200	200	-	34	31	3	331	263	68
Hessen	304	272	32	79	77	2	38	35	3	187	160	27
Rheinland-Pfalz	76	67	9	21	21	-	7	7	-	48	39	9
Baden-Württemberg	457	384	73	127	122	5	40	37	3	290	225	65
Bayern	428	380	48
Saarland	21	19	2	6	6	-	2	2	-	13	11	2
Berlin (West)	337	324	13	66	65	1	25	23	2	246	236	10
Bundesgebiet ¹⁾ ...	2 487	2 182	305	579	568	11	164	151	13	1 316	1 083	233

¹⁾ In den Diagnosegruppen 1.2.1, 1.2.2 und 1.2.8 ohne Bayern.

6 Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1978
nach Diagnosegruppen und Ländern
6.2 Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien

Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 1.2)			Primärtuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.1)			Pleuritis tuberculosa (Diagnosegruppe 1.2.2)			Postprimäre Tuberkulose (Diagnosegruppe 1.2.8)		
	ins- gesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zu- sammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
je 100 000 Einwohner												
Männlich												
Schleswig-Holstein	30,1	22,1	8,0	3,5	3,5	0,1	2,5	2,3	0,2	24,0	16,3	7,7
Hamburg	37,6	22,9	14,7	1,5	1,5	-	2,4	2,3	0,1	33,6	19,1	14,6
Niedersachsen	20,9	13,5	7,4	5,6	4,6	1,0	2,8	2,1	0,7	12,4	6,8	5,6
Bremen	32,6	25,9	6,7	2,1	2,1	-	2,4	2,4	-	28,0	21,3	6,7
Nordrhein-Westfalen	26,5	20,3	6,2	6,2	6,2	-	2,2	2,0	0,2	18,1	12,1	6,0
Hessen	35,6	28,2	7,4	5,2	5,0	0,2	4,4	4,0	0,4	26,0	19,3	6,8
Rheinland-Pfalz	24,8	19,0	5,8	4,6	4,4	0,2	2,9	2,7	0,2	17,3	11,8	5,5
Baden-Württemberg	36,8	26,7	10,1	5,3	5,0	0,3	3,6	3,2	0,4	27,9	18,5	9,4
Bayern	46,1	36,1	10,0	9,9	9,7	0,2	5,4	5,1	0,3	30,8	21,3	9,5
Saarland	33,2	24,7	8,4	2,0	2,0	-	3,5	3,3	0,2	27,7	19,4	8,2
Berlin (West)	82,7	65,5	17,1	7,4	7,3	0,1	7,0	6,2	0,8	68,2	52,1	16,2
Bundesgebiet ...	33,8	25,5	8,4	6,1	5,9	0,2	3,5	3,1	0,3	24,2	16,4	7,8
dar.: Ausländer ¹⁾²⁾ ...	76,1	66,3	9,7	18,5	18,3	0,3	5,6	5,2	0,4	51,4	42,3	9,1
Weiblich												
Schleswig-Holstein	17,8	14,1	3,6	2,6	2,6	-	1,2	1,1	0,1	14,0	10,4	3,6
Hamburg	17,5	11,7	5,8	0,4	0,4	-	1,4	1,1	0,3	15,6	10,1	5,5
Niedersachsen	12,5	8,3	4,2	3,7	3,3	0,5	1,1	1,0	0,2	7,7	4,1	3,6
Bremen	22,0	16,7	5,4	2,2	1,9	0,3	3,2	3,0	0,3	16,7	11,8	4,8
Nordrhein-Westfalen	13,4	10,6	2,9	3,4	3,4	-	1,5	1,4	0,1	8,5	5,8	2,8
Hessen	18,4	14,7	3,7	3,2	3,1	0,1	2,4	2,2	0,1	12,8	9,4	3,4
Rheinland-Pfalz	15,7	13,3	2,5	3,6	3,5	0,1	2,5	2,4	0,1	9,6	7,4	2,3
Baden-Württemberg	19,9	15,0	4,9	3,7	3,5	0,2	1,6	1,5	0,1	14,5	9,9	4,6
Bayern	24,7	20,6	4,2	6,9	6,9	0,1	2,6	2,5	0,2	15,2	11,2	3,9
Saarland	16,0	11,1	4,9	1,4	1,4	-	1,4	1,2	0,2	13,2	8,5	4,8
Berlin (West)	41,7	33,7	8,0	4,8	4,8	-	4,6	4,1	0,5	32,3	24,8	7,5
Bundesgebiet ...	18,2	14,3	4,0	4,0	3,9	0,1	1,9	1,8	0,1	12,3	8,6	3,7
dar.: Ausländer ¹⁾²⁾ ...	44,5	39,5	5,0	15,5	15,1	0,4	3,9	3,5	0,4	23,6	19,4	4,2
Insgesamt												
Schleswig-Holstein	23,7	18,0	5,7	3,1	3,0	0,04	1,8	1,7	0,1	18,8	13,2	5,6
Hamburg	26,8	16,9	9,9	1,0	1,0	-	1,9	1,7	0,2	24,0	14,3	9,7
Niedersachsen	16,5	10,8	5,8	4,6	3,9	0,7	1,9	1,5	0,4	9,9	5,4	4,6
Bremen	27,0	21,0	6,0	2,1	2,0	0,1	2,9	2,7	0,1	22,0	16,3	5,7
Nordrhein-Westfalen	19,7	15,2	4,5	4,7	4,7	-	1,9	1,7	0,2	13,1	8,8	4,3
Hessen	26,6	21,2	5,5	4,1	4,0	0,2	3,4	3,1	0,3	19,1	14,1	5,0
Rheinland-Pfalz	20,1	16,0	4,1	4,1	3,9	0,1	2,7	2,6	0,1	13,3	9,5	3,8
Baden-Württemberg	28,0	20,6	7,4	4,5	4,2	0,3	2,6	2,3	0,2	20,9	14,0	6,9
Bayern	34,9	28,0	7,0	8,3	8,2	0,1	4,0	3,7	0,2	22,6	16,0	6,6
Saarland	24,1	17,6	6,6	1,7	1,7	-	2,4	2,2	0,2	20,1	13,7	6,4
Berlin (West)	59,9	47,9	12,0	5,9	5,9	0,1	5,7	5,1	0,6	48,3	36,9	11,4
Bundesgebiet ...	25,7	19,6	6,1	5,0	4,8	0,2	2,7	2,4	0,2	18,0	12,4	5,6
darunter: Ausländer ²⁾												
Schleswig-Holstein	56,8	50,0	6,8	21,6	21,6	-	5,4	4,1	1,4	29,7	24,3	5,4
Hamburg	79,6	66,0	13,5	6,4	6,4	-	4,8	4,8	-	68,4	54,9	13,5
Niedersachsen	48,8	35,6	13,2	18,4	17,2	1,2	2,0	1,6	0,4	28,4	16,8	11,6
Bremen	94,9	89,4	5,4	27,1	27,1	-	8,1	8,1	-	59,6	54,2	5,4
Nordrhein-Westfalen	45,7	40,0	5,7	16,2	16,2	-	2,8	2,5	0,2	26,8	21,3	5,5
Hessen	68,7	61,4	7,2	17,8	17,4	0,5	8,6	7,9	0,7	42,2	36,1	6,1
Rheinland-Pfalz	52,9	46,6	6,3	14,6	14,6	-	4,9	4,9	-	33,4	27,1	6,3
Baden-Württemberg	55,1	46,3	8,8	15,3	14,7	0,6	4,8	4,5	0,4	35,0	27,1	7,8
Bayern	67,6	60,0	7,6
Saarland	49,2	44,5	4,7	14,1	14,1	-	4,7	4,7	-	30,4	25,8	4,7
Berlin (West)	175,1	168,3	6,8	34,3	33,8	0,5	13,0	11,9	1,0	127,8	122,6	5,2
Bundesgebiet ¹⁾ ...	62,1	54,5	7,6	17,2	16,8	0,3	4,9	4,5	0,4	39,0	32,1	6,9

1) In den Diagnosegruppen 1.2.1, 1.2.2 und 1.2.8 ohne Bayern.

2) Je 100 000 Ausländer.

7 Zugänge der an aktiver Tuberkulose
nach Diagnosegruppen

Lfd. Nr.	Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 2)			Meningen (Diagnosegruppe 2.1)			Urogenitaltrakt (Diagnosegruppe 2.2)		
		insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
An Männ										
1	Schleswig-Holstein	84	70	14	2	2	-	37	35	2
2	Hamburg	50	43	7	-	-	-	14	12	2
3	Niedersachsen	160	103	57	5	3	2	79	51	28
4	Bremen	17	14	3	-	-	-	7	6	1
5	Nordrhein-Westfalen	546	461	85	8	7	1	274	236	38
6	Hessen	203	174	29	3	3	-	75	62	13
7	Rheinland-Pfalz	112	95	17	2	2	-	56	49	7
8	Baden-Württemberg	279	236	43	9	8	1	125	100	25
9	Bayern	304	270	34	20	20	-	127	113	14
10	Saarland	37	32	5	2	2	-	20	16	4
11	Berlin (West)	100	91	9	1	1	-	33	30	3
12	Bundesgebiet ...	1 892	1 589	303	52	48	4	847	710	137
13	dar.: Ausländer ¹⁾ ...	417	377	40	6	6	-	94	84	10
Weib										
14	Schleswig-Holstein	96	86	10	-	-	-	30	30	-
15	Hamburg	43	37	6	-	-	-	13	12	1
16	Niedersachsen	238	171	67	5	5	-	77	53	24
17	Bremen	29	26	3	1	1	-	12	12	-
18	Nordrhein-Westfalen	675	599	76	12	12	-	236	215	21
19	Hessen	263	238	25	5	5	-	85	76	9
20	Rheinland-Pfalz	152	133	19	4	3	1	48	45	3
21	Baden-Württemberg	358	300	58	9	8	1	112	100	12
22	Bayern	405	370	35	18	17	1	117	107	10
23	Saarland	37	33	4	-	-	-	22	19	3
24	Berlin (West)	132	118	14	3	3	-	35	30	5
25	Bundesgebiet ...	2 428	2 111	317	57	54	3	787	699	88
26	dar.: Ausländer ¹⁾ ...	403	375	28	5	5	-	71	68	3
Ins										
27	Schleswig-Holstein	180	156	24	2	2	-	67	65	2
28	Hamburg	93	80	13	-	-	-	27	24	3
29	Niedersachsen	398	274	124	10	8	2	156	104	52
30	Bremen	46	40	6	1	1	-	19	18	1
31	Nordrhein-Westfalen	1 221	1 060	161	20	19	1	510	451	59
32	Hessen	466	412	54	8	8	-	160	138	22
33	Rheinland-Pfalz	264	228	36	6	5	1	104	94	10
34	Baden-Württemberg	637	536	101	18	16	2	237	200	37
35	Bayern	709	640	69	38	37	1	244	220	24
36	Saarland	74	65	9	2	2	-	42	35	7
37	Berlin (West)	232	209	23	4	4	-	68	60	8
38	Bundesgebiet ...	4 320	3 700	620	109	102	7	1 634	1 409	225
darunter:										
39	Schleswig-Holstein	8	8	-	-	-	-	3	3	-
40	Hamburg	35	35	-	-	-	-	7	7	-
41	Niedersachsen	35	22	13	1	1	-	8	5	3
42	Bremen	10	9	1	-	-	-	1	1	-
43	Nordrhein-Westfalen	244	225	19	3	3	-	63	62	1
44	Hessen	134	129	5	3	3	-	19	18	1
45	Rheinland-Pfalz	19	18	1	-	-	-	4	4	-
46	Baden-Württemberg	160	142	18	3	3	-	43	36	7
47	Bayern	95	87	8	-	-	-	-	-	-
48	Saarland	4	4	-	-	-	-	2	2	-
49	Berlin (West)	76	73	3	1	1	-	15	14	1
50	Bundesgebiet ¹⁾ ...	820	752	68	11	11	-	165	152	13

1) In den Diagnosegruppen 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 und 2.8 ohne Bayern.

anderer Organe Erkrankten 1978
und Ländern

Knochen und Gelenke (Diagnosegruppe 2.3)			Periphere Lymphknoten (Diagnosegruppe 2.4)			Sonstige Organe (Diagnosegruppe 2.8)			Lfd. Nr.
zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	

zahl
lich

16	12	4	13	10	3	16	11	5	1
17	17	-	14	10	4	5	4	1	2
27	17	10	29	22	7	20	10	10	3
2	2	-	4	3	1	4	3	1	4
65	48	17	133	114	19	66	56	10	5
30	22	8	69	64	5	26	23	3	6
22	16	6	20	19	1	12	9	3	7
45	40	5	75	68	7	25	20	5	8
61	51	10	66	59	7	30	27	3	9
4	4	-	8	8	-	3	2	1	10
21	19	2	30	29	1	15	12	3	11
310	248	62	461	406	55	222	177	45	12
38	35	3	192	172	20	40	37	3	13

lich

7	6	1	43	38	5	16	12	4	14
10	10	-	14	11	3	6	4	2	15
29	18	11	89	63	26	38	32	6	16
-	-	-	10	8	2	6	5	1	17
70	55	15	277	248	29	80	69	11	18
24	22	2	105	99	6	44	36	8	19
18	14	4	65	57	8	17	14	3	20
26	19	7	157	132	25	54	41	13	21
51	44	7	156	144	12	63	58	5	22
2	2	-	8	8	-	5	4	1	23
11	10	1	69	63	6	14	12	2	24
248	200	48	993	871	122	343	287	56	25
26	25	1	212	197	15	41	36	5	26

gesamt

23	18	5	56	48	8	32	23	9	27
27	27	-	28	21	7	11	8	3	28
56	35	21	118	85	33	58	42	16	29
2	2	-	14	11	3	10	8	2	30
135	103	32	410	362	48	146	125	21	31
54	44	10	174	163	11	70	59	11	32
40	30	10	85	76	9	29	23	6	33
71	59	12	232	200	32	79	61	18	34
112	95	17	222	203	19	93	85	8	35
6	6	-	16	16	-	8	6	2	36
32	29	3	99	92	7	29	24	5	37
558	448	110	1 454	1 277	177	565	464	101	38

Ausländer

-	-	-	5	5	-	-	-	-	39
13	13	-	10	10	-	5	5	-	40
3	2	1	17	10	7	6	4	2	41
-	-	-	6	6	-	3	2	1	42
11	10	1	143	128	15	24	22	2	43
13	13	-	80	76	4	19	19	-	44
2	2	-	11	10	1	2	2	-	45
15	14	1	86	78	8	13	11	2	46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	47
-	-	-	2	2	-	-	-	-	48
7	6	1	44	44	-	9	8	1	49
64	60	4	404	369	35	81	73	8	50

7 Zugänge der an aktiver Tuberkulose
nach Diagnosegruppen

Lfd. Nr.	Land	Insgesamt (Diagnosegruppe 2)			Meningen (Diagnosegruppe 2.1)			Urogenitaltrakt (Diagnosegruppe 2.2)		
		insgesamt	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
je 100 000										
Männ										
1	Schleswig-Holstein	6,8	5,6	1,1	0,2	0,2	-	3,0	2,8	0,2
2	Hamburg	6,4	5,5	0,9	-	-	-	1,8	1,5	0,3
3	Niedersachsen	4,6	3,0	1,6	0,1	0,1	0,1	2,3	1,5	0,8
4	Bremen	5,2	4,3	0,9	-	-	-	2,1	1,8	0,3
5	Nordrhein-Westfalen	6,7	5,7	1,0	0,1	0,1	0,01	3,4	2,9	0,5
6	Hessen	7,6	6,5	1,1	0,1	0,1	-	2,8	2,3	0,5
7	Rheinland-Pfalz	6,5	5,5	1,0	0,1	0,1	-	3,2	2,8	0,4
8	Baden-Württemberg	6,4	5,4	1,0	0,2	0,2	0,02	2,9	2,3	0,6
9	Bayern	5,9	5,2	0,7	0,4	0,4	-	2,5	2,2	0,3
10	Saarland	7,3	6,3	1,0	0,4	0,4	-	3,9	3,1	0,8
11	Berlin (West)	11,7	10,7	1,1	0,1	0,1	-	3,9	3,5	0,4
12	Bundesgebiet ...	6,5	5,4	1,0	0,2	0,2	0,01	2,9	2,4	0,5
13	dar.: Ausländer ¹⁾²⁾ ...	18,7	16,9	1,8	0,3	0,3	-	5,0	4,5	0,5
Weib										
14	Schleswig-Holstein	7,1	6,4	0,7	-	-	-	2,2	2,2	-
15	Hamburg	4,8	4,1	0,7	-	-	-	1,4	1,3	0,1
16	Niedersachsen	6,3	4,5	1,8	0,1	0,1	-	2,0	1,4	0,6
17	Bremen	7,8	7,0	0,8	0,3	0,3	-	3,2	3,2	-
18	Nordrhein-Westfalen	7,6	6,7	0,9	0,1	0,1	-	2,7	2,4	0,2
19	Hessen	9,1	8,2	0,9	0,2	0,2	-	2,9	2,6	0,3
20	Rheinland-Pfalz	8,0	7,0	1,0	0,2	0,2	0,1	2,5	2,4	0,2
21	Baden-Württemberg	7,5	6,3	1,2	0,2	0,2	0,02	2,4	2,1	0,3
22	Bayern	7,2	6,5	0,6	0,3	0,3	0,02	2,1	1,9	0,2
23	Saarland	6,5	5,8	0,7	-	-	-	3,9	3,3	0,5
24	Berlin (West)	12,4	11,1	1,3	0,3	0,3	-	3,3	2,8	0,5
25	Bundesgebiet ...	7,6	6,6	1,0	0,2	0,2	0,01	2,5	2,2	0,3
26	dar.: Ausländer ¹⁾²⁾ ...	22,7	21,1	1,6	0,3	0,3	-	4,7	4,5	0,2
Ins										
27	Schleswig-Holstein	7,0	6,0	0,9	0,1	0,1	-	2,6	2,5	0,1
28	Hamburg	5,6	4,8	0,8	-	-	-	1,6	1,4	0,2
29	Niedersachsen	5,5	3,8	1,7	0,1	0,1	0,03	2,2	1,4	0,7
30	Bremen	6,6	5,7	0,9	0,1	0,1	-	2,7	2,6	0,1
31	Nordrhein-Westfalen	7,2	6,2	0,9	0,1	0,1	0,01	3,0	2,7	0,3
32	Hessen	8,4	7,4	1,0	0,1	0,1	-	2,9	2,5	0,4
33	Rheinland-Pfalz	7,3	6,3	1,0	0,2	0,1	0,03	2,9	2,6	0,3
34	Baden-Württemberg	7,0	5,9	1,1	0,2	0,2	0,02	2,6	2,2	0,4
35	Bayern	6,6	5,9	0,6	0,4	0,3	0,01	2,3	2,0	0,2
36	Saarland	6,9	6,0	0,8	0,2	0,2	-	3,9	3,3	0,7
37	Berlin (West)	12,1	10,9	1,2	0,2	0,2	-	3,5	3,1	0,4
38	Bundesgebiet ...	7,0	6,0	1,0	0,2	0,2	0,01	2,7	2,3	0,4
darunter:										
39	Schleswig-Holstein	10,8	10,8	-	-	-	-	4,1	4,1	-
40	Hamburg	27,8	27,8	-	-	-	-	5,6	5,6	-
41	Niedersachsen	14,0	8,8	5,2	0,4	0,4	-	3,2	2,0	1,2
42	Bremen	27,1	24,4	2,7	-	-	-	2,7	2,7	-
43	Nordrhein-Westfalen	19,7	18,2	1,5	0,2	0,2	-	5,1	5,0	0,1
44	Hessen	30,3	29,1	1,1	0,7	0,7	-	4,3	4,1	0,2
45	Rheinland-Pfalz	13,2	12,5	0,7	-	-	-	2,8	2,8	-
46	Baden-Württemberg	19,3	17,1	2,2	0,4	0,4	-	5,2	4,3	0,8
47	Bayern	15,0	13,7	1,3	-	-	-	-	-	-
48	Saarland	9,4	9,4	-	-	-	-	4,7	4,7	-
49	Berlin (West)	39,5	37,9	1,6	0,5	0,5	-	7,8	7,3	0,5
50	Bundesgebiet ¹⁾ ...	20,5	18,8	1,7	0,3	0,3	-	4,9	4,5	0,4

1) In den Diagnosegruppen 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 und 2.8 ohne Bayern.

2) Je 100 000 Ausländer.

anderer Organe Erkrankten 1978
und Ländern

Knochen und Gelenke (Diagnosegruppe 2.3)			Periphere Lymphknoten (Diagnosegruppe 2.4)			Sonstige Organe (Diagnosegruppe 2.8)			Lfd. Nr.
zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	zusammen	Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	
<u>Einwohner</u>									
lich									
1,3	1,0	0,3	1,0	0,8	0,2	1,3	0,9	0,4	1
2,2	2,2	-	1,8	1,3	0,5	0,6	0,5	0,1	2
0,8	0,5	0,3	0,8	0,6	0,2	0,6	0,3	0,3	3
0,6	0,6	-	1,2	0,9	0,3	1,2	0,9	0,3	4
0,8	0,6	0,2	1,6	1,4	0,2	0,8	0,7	0,1	5
1,1	0,8	0,3	2,6	2,4	0,2	1,0	0,9	0,1	6
1,3	0,9	0,3	1,2	1,1	0,1	0,7	0,5	0,2	7
1,0	0,9	0,1	1,7	1,6	0,2	0,6	0,5	0,1	8
1,2	1,0	0,2	1,3	1,1	0,1	0,6	0,5	0,1	9
0,8	0,8	-	1,6	1,6	-	0,6	0,4	0,2	10
2,5	2,2	0,2	3,5	3,4	0,1	1,8	1,4	0,4	11
1,1	0,8	0,2	1,6	1,4	0,2	0,8	0,6	0,2	12
2,0	1,9	0,2	10,2	9,2	1,1	2,1	2,0	0,2	13
lich									
0,5	0,4	0,1	3,2	2,8	0,4	1,2	0,9	0,3	14
1,1	1,1	-	1,6	1,2	0,3	0,7	0,4	0,2	15
0,8	0,5	0,3	2,4	1,7	0,7	1,0	0,8	0,2	16
-	-	-	2,7	2,2	0,5	1,6	1,3	0,3	17
0,8	0,6	0,2	3,1	2,8	0,3	0,9	0,8	0,1	18
0,8	0,8	0,1	3,6	3,4	0,2	1,5	1,2	0,3	19
0,9	0,7	0,2	3,4	3,0	0,4	0,9	0,7	0,2	20
0,5	0,4	0,1	3,3	2,8	0,5	1,1	0,9	0,3	21
0,9	0,8	0,1	2,8	2,5	0,2	1,1	1,0	0,1	22
0,4	0,4	-	1,4	1,4	-	0,9	0,7	0,2	23
1,0	0,9	0,1	6,5	5,9	0,6	1,3	1,1	0,2	24
0,8	0,6	0,1	3,1	2,7	0,4	1,1	0,9	0,2	25
1,7	1,7	0,1	14,1	13,1	1,0	2,7	2,4	0,3	26
gesamt									
0,9	0,7	0,2	2,2	1,9	0,3	1,2	0,9	0,3	27
1,6	1,6	-	1,7	1,3	0,4	0,7	0,5	0,2	28
0,8	0,5	0,3	1,6	1,2	0,5	0,8	0,6	0,2	29
0,3	0,3	-	2,0	1,6	0,4	1,4	1,1	0,3	30
0,8	0,6	0,2	2,4	2,1	0,3	0,9	0,7	0,1	31
1,0	0,8	0,2	3,1	2,9	0,2	1,3	1,1	0,2	32
1,1	0,8	0,3	2,3	2,1	0,2	0,8	0,6	0,2	33
0,8	0,6	0,1	2,5	2,2	0,4	0,9	0,7	0,2	34
1,0	0,9	0,2	2,1	1,9	0,2	0,9	0,8	0,1	35
0,6	0,6	-	1,5	1,5	-	0,7	0,6	0,2	36
1,7	1,5	0,2	5,2	4,8	0,4	1,5	1,3	0,3	37
0,9	0,7	0,2	2,4	2,1	0,3	0,9	0,8	0,2	38
Ausländer ²⁾									
-	-	-	6,8	6,8	-	-	-	-	39
10,3	10,3	-	8,0	8,0	-	4,0	4,0	-	40
1,2	0,8	0,4	6,8	4,0	2,8	2,4	1,6	0,8	41
-	-	-	16,3	16,3	-	8,1	5,4	2,7	42
0,9	0,8	0,1	11,6	10,4	1,2	1,9	1,8	0,2	43
2,9	2,9	-	18,1	17,2	0,9	4,3	4,3	-	44
1,4	1,4	-	7,7	7,0	0,7	1,4	1,4	-	45
1,8	1,7	0,1	10,4	9,4	1,0	1,6	1,3	0,2	46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	47
-	-	-	4,7	4,7	-	-	-	-	48
3,6	3,1	0,5	22,9	22,9	-	4,7	4,2	0,5	49
1,9	1,8	0,1	12,0	10,9	1,0	2,4	2,2	0,2	50

8 Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31.12.1978
nach Diagnosegruppen und Ländern

Land	Insgesamt (Diagnose- gruppen 1 und 2)	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe (Diagnose- gruppe 2)
		zusammen (Diagnose- gruppe 1)	mit Nachweis von Tuberkulosebakterien			ohne Nachweis von Tuber- kulose- bakterien (Diagnose- gruppe 1.2)	
			zusammen (Diagnose- gruppe 1.1)	Nicht- chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.0)	Chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.9)		
<u>Anzahl</u>							
Männlich							
Schleswig-Holstein	1 382	1 160	182	144	38	978	222
Hamburg	1 381	1 249	242	216	26	1 007	132
Niedersachsen	4 512	3 781	902	841	61	2 879	731
Bremen	542	471	129	114	15	342	71
Nordrhein-Westfalen	13 192	11 520	2 372	1 868	504	9 148	1 672
Hessen
Rheinland-Pfalz	3 401	2 916	697	602	95	2 219	485
Baden-Württemberg	5 624	4 987	990	895	95	3 997	637
Bayern	8 497	7 797	1 531	1 241	290	6 266	700
Saarland	1 248	1 129	317	282	35	812	119
Berlin (West)	3 424	3 073	572	542	30	2 501	351
Bundesgebiet ¹⁾ ...	43 203	38 083	7 934	6 745	1 189	30 149	5 120
dar.: Ausländer ¹⁾²⁾ ...	4 958	4 166	692	544	45	3 474	792
Weiblich							
Schleswig-Holstein	936	677	94	81	13	583	259
Hamburg	795	648	91	82	9	557	147
Niedersachsen	2 935	2 187	452	430	22	1 735	748
Bremen	352	242	55	51	4	187	110
Nordrhein-Westfalen	7 018	5 062	861	685	176	4 201	1 956
Hessen
Rheinland-Pfalz	1 915	1 398	267	246	21	1 131	517
Baden-Württemberg	3 110	2 368	360	343	17	2 008	742
Bayern	4 539	3 677	518	458	60	3 159	862
Saarland	541	395	96	86	10	299	146
Berlin (West)	2 343	1 891	266	251	15	1 625	452
Bundesgebiet ¹⁾ ...	24 484	18 545	3 060	2 713	347	15 485	5 939
dar.: Ausländer ¹⁾²⁾ ...	2 655	1 862	219	186	13	1 643	793
Insgesamt							
Schleswig-Holstein	2 318	1 837	276	225	51	1 561	481
Hamburg	2 176	1 897	333	298	35	1 564	279
Niedersachsen	7 447	5 968	1 354	1 271	83	4 614	1 479
Bremen	894	713	184	165	19	529	181
Nordrhein-Westfalen	20 210	16 582	3 233	2 553	680	13 349	3 628
Hessen
Rheinland-Pfalz	5 316	4 314	964	848	116	3 350	1 002
Baden-Württemberg	8 734	7 355	1 350	1 238	112	6 005	1 379
Bayern	13 036	11 474	2 049	1 699	350	9 425	1 562
Saarland	1 789	1 524	413	368	45	1 111	265
Berlin (West)	5 767	4 964	838	793	45	4 126	803
Bundesgebiet ¹⁾ ...	67 687	56 628	10 994	9 458	1 536	45 634	11 059
darunter: Ausländer							
Schleswig-Holstein	119	100	10	10	-	90	19
Hamburg	348	281	38	37	1	243	67
Niedersachsen	566	450	82	78	4	368	116
Bremen	91	84	35	34	1	49	7
Nordrhein-Westfalen	2 419	1 821	278	230	48	1 543	598
Hessen
Rheinland-Pfalz	335	274	43	43	-	231	61
Baden-Württemberg	1 450	1 136	166	163	3	970	314
Bayern	1 148	968	123	.	.	845	180
Saarland	80	68	12	12	-	56	12
Berlin (West)	1 057	846	124	123	1	722	211
Bundesgebiet ¹⁾²⁾ ...	7 613	6 028	911	730	58	5 117	1 585

1) Ohne Hessen.

2) In den Diagnosegruppen 1.1.0 und 1.1.9 ohne Bayern.

8 Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31.12.1978

nach Diagnosegruppen und Ländern

Land	Insgesamt (Diagnose- gruppen 1 und 2)	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe (Diagnose- gruppe 2)
		zusammen (Diagnose- gruppe 1)	mit Nachweis von Tuberkulosebakterien			ohne Nachweis von Tuber- kulose- bakterien (Diagnose- gruppe 1.2)	
			zusammen (Diagnose- gruppe 1.1)	Nicht- chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.0)	Chronische Tuberkulose (Diagnose- gruppe 1.1.9)		
je 100 000 Einwohner							
Männlich							
Schleswig-Holstein	111,0	93,2	14,6	11,6	3,1	78,6	17,8
Hamburg	178,9	161,8	31,3	28,0	3,4	130,4	17,1
Niedersachsen	130,5	109,4	26,1	24,3	1,8	83,3	21,1
Bremen	165,5	143,8	39,4	34,8	4,6	104,4	21,7
Nordrhein-Westfalen	162,7	142,1	29,3	23,0	6,2	112,8	20,6
Hessen
Rheinland-Pfalz	196,4	168,4	40,3	34,8	5,5	128,2	28,0
Baden-Württemberg	128,2	113,7	22,6	20,4	2,2	91,1	14,5
Bayern	164,5	151,0	29,6	24,0	5,6	121,3	13,6
Saarland	245,9	222,5	62,5	55,6	6,9	160,0	23,4
Berlin (West)	402,4	361,2	67,2	63,7	3,5	293,9	41,3
Bundesgebiet ¹⁾ ...	162,7	143,4	29,9	25,4	4,5	113,6	19,3
dar.: Ausländer ¹⁾²⁾³⁾ ...	249,7	209,8	34,9	33,4	2,8	175,0	39,9
Weiblich							
Schleswig-Holstein	69,5	50,3	7,0	6,0	1,0	43,3	19,2
Hamburg	89,1	72,6	10,2	9,2	1,0	62,4	16,5
Niedersachsen	77,9	58,0	12,0	11,4	0,6	46,0	19,9
Bremen	95,0	65,3	14,8	13,8	1,1	50,4	29,7
Nordrhein-Westfalen	78,9	56,9	9,7	7,7	2,0	47,2	22,0
Hessen
Rheinland-Pfalz	100,8	73,6	14,1	12,9	1,1	59,5	27,2
Baden-Württemberg	65,4	49,8	7,6	7,2	0,4	42,3	15,6
Bayern	80,1	64,9	9,1	8,1	1,1	55,8	15,2
Saarland	95,7	69,9	17,0	15,2	1,8	52,9	25,8
Berlin (West)	221,3	178,6	25,1	23,7	1,4	153,5	42,7
Bundesgebiet ¹⁾ ...	83,8	63,5	10,5	9,3	1,2	53,0	20,3
dar.: Ausländer ¹⁾²⁾³⁾ ...	158,3	118,0	13,9	14,3	1,0	104,1	50,3
Insgesamt							
Schleswig-Holstein	89,5	70,9	10,7	8,7	2,0	60,2	18,6
Hamburg	130,7	114,0	20,0	17,9	2,1	94,0	16,8
Niedersachsen	103,1	82,6	18,7	17,6	1,1	63,9	20,5
Bremen	128,0	102,1	26,4	23,6	2,7	75,8	25,9
Nordrhein-Westfalen	118,8	97,5	19,0	15,0	4,0	78,5	21,3
Hessen
Rheinland-Pfalz	146,4	118,8	26,5	23,4	3,2	92,3	27,6
Baden-Württemberg	95,6	80,5	14,8	13,5	1,2	65,7	15,1
Bayern	120,4	105,9	18,9	15,7	3,2	87,0	14,4
Saarland	166,7	142,0	38,5	34,3	4,2	103,5	24,7
Berlin (West)	302,0	259,9	43,9	41,5	2,4	216,1	42,0
Bundesgebiet ¹⁾ ...	121,4	101,5	19,7	17,0	2,8	81,8	19,8
darunter: Ausländer ³⁾							
Schleswig-Holstein	160,8	135,1	13,5	13,5	-	121,6	25,7
Hamburg	276,8	223,5	30,2	29,4	0,8	193,3	53,3
Niedersachsen	226,6	180,1	32,8	31,2	1,6	147,3	46,4
Bremen	246,6	227,6	94,9	92,1	2,7	132,8	19,0
Nordrhein-Westfalen	195,8	147,4	22,5	18,6	3,9	124,9	48,4
Hessen
Rheinland-Pfalz	233,1	190,7	29,9	29,9	-	160,8	42,4
Baden-Württemberg	174,9	137,0	20,0	19,7	0,4	117,0	37,9
Bayern	181,4	152,9	19,4	.	.	133,5	28,4
Saarland	187,4	159,3	28,1	28,1	-	131,1	28,1
Berlin (West)	549,1	439,5	64,4	63,9	0,5	375,1	109,6
Bundesgebiet ¹⁾²⁾ ...	213,7	169,2	25,6	24,9	2,0	143,6	44,5

1) Ohne Hessen.

2) In den Diagnosegruppen 1.1.0 und 1.1.9 ohne Bayern.

3) Je 100 000 Ausländer.

9 Sterbefälle an Tuberkulose 1978 nach Altersgruppen

Alter von ... bis unter ... Jahren	Gestorbene an Tuberkulose								
	aller Formen ¹⁾			der Atmungsorgane ²⁾			anderer Organe ²⁾		
	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.
Anzahl									
0 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 5	6	3	3	2	1	1	4	2	2
5 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	5	2	3	1	-	1	3	1	2
15 - 20	4	3	1	2	2	-	2	1	1
20 - 25	15	10	5	9	7	2	5	3	2
25 - 30	18	13	5	15	11	4	3	2	1
30 - 35	20	17	3	18	15	3	1	1	-
35 - 40	47	39	8	39	35	4	3	2	1
40 - 45	78	66	12	64	54	10	5	3	2
45 - 50	108	92	16	84	69	15	5	5	-
50 - 55	154	121	33	114	93	21	13	9	4
55 - 60	219	166	53	159	125	34	9	4	5
60 - 65	184	141	43	130	107	23	12	3	9
65 - 70	349	267	82	252	204	48	17	7	10
70 - 75	473	366	107	345	274	71	22	8	14
75 - 80	443	290	153	339	229	110	21	3	18
80 - 85	262	166	96	193	125	68	10	3	7
85 - 90	114	54	60	88	40	48	8	2	6
90 u. darüber	34	12	22	27	11	16	2	-	2
Insgesamt ¹⁾ ...	2 533	1 828	705	2 380	1 765	615	153	63	90

je 100 000 Einwohner

0 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 5	0,3	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
5 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	0,1	0,1	0,1	0,02	-	0,04	0,1	0,04	0,1
15 - 20	0,1	0,1	0,04	0,04	0,1	-	0,04	0,04	0,04
20 - 25	0,3	0,4	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
25 - 30	0,4	0,6	0,2	0,4	0,5	0,2	0,1	0,1	0,05
30 - 35	0,5	0,9	0,2	0,5	0,8	0,2	0,03	0,1	-
35 - 40	1,0	1,6	0,3	0,8	1,4	0,2	0,1	0,1	0,04
40 - 45	1,7	2,9	0,6	1,4	2,3	0,5	0,1	0,1	0,1
45 - 50	2,9	4,8	0,9	2,2	3,6	0,8	0,1	0,3	-
50 - 55	4,2	7,3	1,7	3,1	5,6	1,1	0,4	0,5	0,2
55 - 60	6,5	12,1	2,7	4,7	9,1	1,7	0,3	0,3	0,3
60 - 65	7,3	14,0	2,8	5,1	10,6	1,5	0,5	0,3	0,6
65 - 70	10,6	20,8	4,1	7,7	15,9	2,4	0,5	0,5	0,5
70 - 75	17,2	34,6	6,3	12,5	25,9	4,2	0,8	0,8	0,8
75 - 80	23,6	43,7	12,7	18,1	34,5	9,1	1,1	0,5	1,5
80 - 85	27,0	58,3	14,0	19,9	43,9	9,9	1,0	1,1	1,0
85 - 90	30,1	50,8	22,1	23,3	37,6	17,7	2,1	1,9	2,2
90 u. darüber	30,0	35,4	27,7	23,8	32,4	20,2	1,8	-	2,5
Insgesamt ¹⁾ ...	4,1	6,3	2,2	3,9	6,0	1,9	0,2	0,2	0,3

1) Einschl. Spätfolgen.

2) In der Gliederung nach Alter ohne Spätfolgen.

QUELLENVERZEICHNIS der Veröffentlichungen über das Gesundheitswesen

Stand: März 1980

Jahresbände

- 1 Statistik der Bundesrepublik Deutschland, Gesundheitswesen - Statistische Ergebnisse - (vergriffen¹⁾)

Band 61 Ergebnisse 1946 - 1950	Band 127 Ergebnisse 1953	Band 187 Ergebnisse 1956
Band 74 Ergebnisse 1951	Band 148 Ergebnisse 1954	Band 232 Ergebnisse 1957
Band 89 Ergebnisse 1952	Band 174 Ergebnisse 1955	Band 255 Ergebnisse 1958

wurde ab Berichtsjahr 1959 fortgesetzt als
- 2 Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen

Jahresberichte 1959 - 1973 vergriffen¹⁾ Jahresbericht 1974 Preis DM 13,--

wurde ab Berichtsjahr 1975 fortgesetzt als
- 3 Fachserie 12, Reihe 1

Ausgewählte Zahlen für das Gesundheitswesen 1977, Bestell.-Nr. 2120100-77700 Preis DM 8,10

Sonderbeiträge

- 1 Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen - (vergriffen¹⁾)

A 7/S/1 Beruf und Todesursache (Ergebnis einer Sonderauszählung 1955)

A 7/S/2 Körperbehinderte, Oktober 1957 bis Oktober 1962

A 7/S/3 Sterbefälle nach Todesursachen 1952 - 1961

A 7/S/4 Sterbefälle nach Todesursachen, Altersgruppen und Familienstand 1961

A 7/S/5 Sterbefälle nach Todesursachen, Altersgruppen und Gemeindegrößenklassen 1961

A 7/S Körperbehinderte April 1966

A 7/S Kranke und unfallverletzte Personen April 1966
 - 2 Fachserie 12, Reihe S. 1

Kranke und unfallverletzte Personen April 1974, Bestell.-Nr. 2129001-74900 Preis DM 7,50
- Fachserie 12, Reihe 2 - 6
- 12/2.1 Geschlechtskrankheiten, Jahresbericht 1978 Bestell.-Nr. 2120210-78700 Preis DM 3,50
(bisher A 7/V)
- 12/2.2 Tuberkulose, Jahresbericht 1978, Bestell.-Nr. 2120220-78700 Preis DM 3,60
(bisher A 7/II)
- 12/2.3 Sonstige meldepflichtige Krankheiten, Vierteljahresbericht 1979, Bestell.-Nr. 2120230-79322 (1 - 4) Preis DM 1,20
- 12/2.3 Sonstige meldepflichtige Krankheiten, Jahresbericht 1978, Bestell.-Nr. 2120230-78700 Preis DM 2,30
(bisher A 7/I)
- 12/3 Schwangerschaftsabbrüche, Jahresbericht 1978, Bestell.-Nr. 2120300-78700 Preis DM 3,50
- 12/4 Todesursachen, Vierteljahresbericht 1979, Bestell.-Nr. 2120400-7932 (1 - 3) Preis DM 1,20
- 12/4 Todesursachen, Jahresbericht 1977, Bestell.-Nr. 2120400-77700 Preis DM 10,10
(bisher A 7/IV)
- 12/5 Berufe des Gesundheitswesens, Jahresbericht 1978, Bestell.-Nr. 2120500-78700 Preis DM 3,60
(bisher A 7/III)
- 12/6 Krankenhäuser, Jahresbericht 1977, Bestell.-Nr. 2120600-77700 Preis DM 4,60
(bisher A 7/III)

Systematiken

Verzeichnis der Krankenhäuser in der Bundesrepublik Deutschland, Stand 1.1.1978
Bestell.-Nr. 3500100-78900 Preis DM 15,00

Die Veröffentlichungen werden vom Verlag W. Kohlhammer GmbH, Abt. Veröffentlichungen des StBA, Postfach 421120, 6500 Mainz 42 - Telefon (06131) 59344 vertrieben. Bestellungen bitten wir dorthin zu richten.

¹⁾ Diese Bände liegen in größeren Bibliotheken (Landes- und Universitätsbibliotheken), in der Berliner Medizinischen Zentralbibliothek, 1 Berlin 12, Hardenbergstr. 12 sowie bei den Statistischen Landesämtern und im Statistischen Bundesamt vor.

