


Statistisches Bundesamt

Gesundheitswesen



Fachserie **12**

Reihe 2

Meldepflichtige Krankheiten

1988

Statistisches Bundesamt
Bibliothek - Dokumentation - Archiv

Metzler - Poeschel Stuttgart

Herausgeber:
Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
6200 Wiesbaden 1

Verlag:
Metzler-Poeschel Stuttgart

Verlagsauslieferung:
Hermann Leins GmbH & Co.
Verlags-KG
Holzwiesenstr. 2
7408 Kusterdingen
Telefon: 07071/33046
Telex: 7 262 891 mepo d
Telefax: 07071/33653

Erscheinungsfolge: jährlich

Erschienen im Juli 1989

Preis: DM 8,--

Bestellnummer: 2120200-88700

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe
unter Einsendung eines Belegexemplares gestattet.

Inhalt

	Seite
Erläuterungen zu den Statistiken	4
Schaubild	6

T a b e l l e n t e i l

1	Zeitreihen	
1.1	Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Diagnosegruppen	7
1.2	Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten nach Art der Erkrankung	8
1.3	Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	9
2	Tuberkulose	
2.1	Erkrankte an aktiver Tuberkulose 1987 nach Diagnosegruppen und Ländern	11
2.2	Erkrankte an aktiver Tuberkulose 1987 nach Diagnose- und Altersgruppen	11
2.3	Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1987 nach Diagnose- und Altersgruppen	
2.3.1	Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien	12
2.3.2	Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien	14
2.4	Zugänge der an aktiver Tuberkulose anderer Organe Erkrankten 1987 nach Diagnose- und Altersgruppen	16
2.5	Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten 1987 nach Diagnosegruppen und Ländern	
2.5.1	Mit Nachweis von Tuberkulosebakterien	20
2.5.2	Ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien	22
2.6	Zugänge der an aktiver Tuberkulose anderer Organe Erkrankten 1987 nach Diagnosegruppen und Ländern	24
3	Geschlechtskrankheiten	
3.1	Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten 1988 nach Art der Erkrankung, Altersgruppen und Ländern	28
4	Sonstige meldepflichtige Krankheiten	
4.1	Erkrankungen an sonstigen meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1988	30
4.2	Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1987 nach Altersgruppen und Ländern	34
4.3	Sterbefälle an ausgewählten meldepflichtigen Krankheiten nach der Todesursachenstatistik	36
4.4	Bazillenausscheider	36

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet; sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden

. = Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten

Tuberkulosestatistik

Rechtsgrundlage

§ 5 a des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (Bundes-Seuchengesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1979 (BGBl. I S. 2262), zuletzt geändert durch Artikel 10 des 2. Statistikbereinigungsgesetzes vom 19. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2555).

Periodizität

Jährliche Berichterstattung und Zusammenstellung der Ergebnisse.

Erhebungstatbestände

Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane und anderer Organe erkrankten Personen (Erst- und Wiedererkrankte) nach Geschlecht, Alter, Ausländereigenschaft und Diagnosegruppen.

Meldeweg/Aufbereitung

Die Statistik basiert auf den Mitteilungen meldepflichtiger Personen (in der Regel Ärzte) an die Gesundheitsämter (Tuberkulose-Fürsorgestellen).

Die Meldungen der Gesundheitsämter gehen - zum Teil über die obersten Gesundheitsbehörden der Bundesländer - an die Statistischen Landesämter.

Das Statistische Bundesamt erhält von diesen zusammengefaßte Ergebnisse in Tabellenform, aus denen es Bundesergebnisse konzentriert.

Veröffentlichung

Die Ergebnisse werden jährlich in der vorliegenden Fachserie veröffentlicht.

Sonstige Hinweise

Aufgrund des besonderen Meldeweges bei der Tuberkulosestatistik liegen deren Ergebnisse erst ein Jahr nach den Ergebnissen der Statistik der Geschlechtskrankheiten und der Statistik der sonstigen meldepflichtigen Krankheiten vor.

Statistik der Geschlechtskrankheiten

Rechtsgrundlage

Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten vom 25. August 1969 (BGBl. I S. 1351), geändert durch Artikel 11 des 2. Statistikbereinigungsgesetzes vom 19. Dezember 1986, (BGBl. I S. 2555).

Periodizität

Vierteljährliche und jährliche Berichterstattung; jährliche Aufbereitung und Zusammenstellung der Ergebnisse.

Erhebungstatbestände

Erkrankte nach Geschlecht, Alter und Art der Erkrankung.

Meldeweg/Aufbereitung

Die Statistik basiert auf den Mitteilungen meldepflichtiger Ärzte an die Gesundheitsämter.

Die Meldungen der Gesundheitsämter bzw. der Sanitätsämter der Bundeswehr gehen an die Statistischen Landesämter. Einige Statistische Landesämter bereiten selbst Landesergebnisse auf, die sie dem Statistischen Bundesamt auf Magnetbändern übermitteln. Für die übrigen Bundesländer erfolgt die Aufbereitung zentral im Statistischen Bundesamt mit Hilfe eines maschinellen Programms. Die Ergebnisse dieser Aufbereitung werden mit den auf Magnetbändern übermittelten Daten koordiniert und zu Bundesergebnissen konzentriert.

Veröffentlichung

Die Ergebnisse werden jährlich in der vorliegenden Fachserie veröffentlicht.

Sonstige Hinweise

Die Ergebnisse sind hinsichtlich ihrer Größenordnung und Entwicklung mit Vorbehalten zu betrachten, weil verschiedene Indizien darauf hindeuten, daß nicht alle Ärzte ihrer Meldepflicht nachkommen; ferner muß mit einer gewissen Zahl von Mehrfachzählungen gerechnet werden, weil ein Erkrankter mehrere Ärzte in Anspruch genommen haben kann.

Statistik der sonstigen meldepflichtigen Krankheiten

Rechtsgrundlage

§ 5 a des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (Bundes-Seuchengesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1979 (BGBl. I S. 2262), zuletzt geändert durch Artikel 10 des 2. Statistikbereinigungsgesetzes vom 19. Dezember 1986, (BGBl. I S. 2555).

Periodizität

Vierteljährliche und jährliche Berichterstattung und jährliche Zusammenstellung der Ergebnisse.

Erhebungstatbestände

Erkrankungs- und Sterbefälle an den in § 3 Abs. 1 und 2 bzw. Abs. 3 (nur Sterbefälle) des Bundes-Seuchengesetzes aufgeführten Krankheiten, Ausscheider von Erregern gemäß § 3 Abs. 4, Nr. 2 Buchstaben a und b, Ausbrüche von Krankheiten in Anstalten gemäß § 8 Bundes-Seuchengesetz.

Meldeweg/Aufbereitung

Die Statistik basiert auf den Mitteilungen meldepflichtiger Personen (in der Regel Ärzte) an die Gesundheitsämter.

Die Meldungen der Gesundheitsämter gehen über die obersten Gesundheitsbehörden der Bundesländer an die Statistischen Landesämter.

Das Statistische Bundesamt erhält von diesen zusammengefaßte Ergebnisse in Tabellenform, aus denen es Bundesergebnisse konzentriert.

Veröffentlichung

Die Ergebnisse werden jährlich in der vorliegenden Fachserie veröffentlicht.

Sonstige Hinweise

Bei den nach Altersgruppen gegliederten Jahresdaten handelt es sich um endgültige, bei allen anderen Angaben um vorläufige Ergebnisse. Bei der Beurteilung des Aussagewertes der Ergebnisse ist zu beachten, daß wegen Schwierigkeiten bei der Diagnosestellung und der Erfassung nicht alle meldepflichtigen Erkrankungen berücksichtigt sind; die absoluten Werte der Neuerkrankungen sind daher ebenso wie die auf 100 000 Einwohner bezogenen Ziffern mit Vorbehalten zu betrachten.

Aussagen über die zeitliche Entwicklung sind jedoch möglich.


Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrundeliegen, besitzen infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert.

Die Angaben über die jährlichen Sterbefälle an sonstigen meldepflichtigen Krankheiten wurden der Todesursachenstatistik entnommen.

ERKRANKUNGEN AN AUSGEWÄHLTEN MELDEPFLICHTIGEN KRANKHEITEN je 100 000 Einwohner

Log.Maßstab

Log.Maßstab



Statistisches Bundesamt VB-D

TABELLENTEIL

1 ZEITREIHEN

1.1 ZUGÄNGE DER AN AKTIVER TUBERKULOSE ERKRANKTEN NACH DIAGNOSEGRUPPEN

JAHR --- LAND	TUBERKULOSE									
	INSGESAMT	DER ATMUNGSORGANE			ANDERER ORGANE	INSGESAMT	DER ATMUNGSORGANE			ANDERER ORGANE
		ZUSAMMEN	MIT NACH- WEIS VON TUBER- KULOSE- BAKTERIEN	OHNE NACH- WEIS VON TUBER- KULOSE- BAKTERIEN			ZUSAMMEN	MIT NACH- WEIS VON TUBER- KULOSE- BAKTERIEN	OHNE NACH- WEIS VON TUBER- KULOSE- BAKTERIEN	
ANZAHL					JE 100 000 EINWOHNER					

REICHSGEBIET

1938	65 866	60 782	.	.	5 084	96.4	88.8	.	7.4
1939	80 798	72 700	.	.	8 098	116.3	104.7	.	11.7
1940	1)	109 508	98 062	.	.	11 446	149.7	134.1	.	15.7
1941	134 979	117 558	.	.	17 421	184.6	160.7	.	23.8
1942	146 121	127 248	.	.	18 873	199.8	174.0	.	25.8
1943	143 171	124 993	.	.	18 178	195.8	170.9	.	24.9

BUNDESGBEIT

1949	157 352	136 285	35 812	100 473	21 067	343.6	297.6	78.2	219.4	46.0
1950	130 080	113 876	35 005	78 871	16 204	279.8	245.0	75.3	169.7	34.9
1951	2)	124 761	108 269	34 822	73 447	16 492	265.5	230.4	74.1	156.3	35.1
1952	117 282	101 741	32 456	69 285	15 541	247.5	214.7	68.5	146.2	32.8
1953	115 613	100 169	32 194	67 975	15 444	229.5	198.8	63.9	134.9	30.7
1954	103 348	88 926	27 579	61 347	14 422	203.0	174.7	54.2	120.5	28.3
1955	3)	98 643	84 230	26 497	57 733	14 413	191.8	163.9	51.6	112.3	28.0
1956	92 187	79 127	23 901	55 226	13 060	176.7	151.7	45.8	105.9	25.0
1957	87 719	75 543	23 314	52 229	12 176	163.4	140.8	43.5	97.3	22.7
1958	84 744	75 520	22 753	49 767	12 224	156.1	133.6	41.9	91.7	22.5
1959	77 926	66 945	20 976	45 969	10 981	142.0	122.0	38.2	83.8	20.0
1960	70 325	60 173	18 988	41 185	10 152	126.5	108.3	34.2	74.1	18.3
1961	65 040	55 256	17 474	37 782	9 784	115.7	98.3	31.1	67.2	17.4
1962	58 968	49 449	16 164	33 285	9 519	103.6	86.8	28.4	58.5	16.7
1963	57 305	48 503	16 165	32 338	8 802	99.5	84.2	28.1	56.2	15.3
1964	55 204	46 509	15 535	30 974	8 695	94.4	79.6	26.6	53.1	14.9
1965	55 010	46 513	15 285	31 228	8 497	93.2	78.8	25.9	52.9	14.4
1966	4)	55 023	47 008	15 799	31 209	8 015	101.1	86.4	29.0	57.3	14.7
1967	54 671	46 266	15 535	30 731	8 405	91.3	77.3	25.9	51.3	14.0
1968	51 786	44 116	15 010	29 106	7 670	85.8	73.1	24.8	48.3	12.7
1969	49 695	42 476	14 109	28 367	7 219	81.7	69.8	23.2	46.6	11.9
1970	48 262	41 459	14 475	26 984	6 803	79.6	68.4	23.9	44.5	11.2
1971	45 325	38 495	13 697	24 798	6 830	74.0	62.8	22.4	40.5	11.1
1972	5)	36 337	30 936	10 544	20 392	5 401	66.5	56.6	19.3	37.3	9.9
1973	37 524	32 094	11 076	21 018	5 430	63.1	53.9	18.6	35.3	9.1
1974	36 551	31 068	10 951	20 117	5 483	58.9	50.1	17.6	32.4	8.8
1975	34 070	28 691	10 452	18 239	5 379	55.1	46.4	16.9	29.5	8.7
1976	32 857	28 277	10 525	17 752	4 580	53.3	45.8	17.1	28.8	7.4
1977	31 617	27 095	10 091	17 004	4 522	51.5	44.1	16.4	27.7	7.4
1978	29 536	25 216	9 474	15 742	4 320	48.2	41.1	15.4	25.7	7.0
1979	27 845	23 914	9 065	14 849	3 931	45.4	39.0	14.8	24.2	6.4
1980	25 924	22 236	8 604	13 632	3 688	42.1	36.1	14.0	22.1	6.0
1981	23 358	19 750	7 958	11 792	3 608	37.9	32.0	12.9	19.1	5.8
1982	21 727	18 516	7 571	10 945	3 211	35.2	30.0	12.3	17.8	5.2
1983	19 587	16 780	7 254	9 526	2 807	31.9	27.3	11.8	15.5	4.6
1984	17 137	14 692	6 649	8 043	2 445	28.0	24.0	10.9	13.1	4.0
1985	16 973	14 546	6 888	7 658	2 427	27.8	23.8	11.3	12.5	4.0
1986	14 976	13 002	6 542	6 460	1 974	24.5	21.3	10.7	10.6	3.2
1987	14 178	12 226	6 418	5 808	1 952	23.2	20.0	10.5	9.5	3.2

DAVON (1987):

SCHLESWIG-HOLSTEIN	501	393	192	201	108	19.2	15.0	7.3	7.7	4.1
HAMBURG	530	488	230	258	42	33.6	31.0	14.6	16.4	2.7
NIEDERSACHSEN	1 135	946	541	405	189	15.8	13.1	7.5	5.6	2.6
BREMEN	175	144	54	90	31	26.6	21.9	8.2	13.7	4.7
NORDRHEIN-WESTFALEN	3 704	3 208	1 657	1 551	496	22.2	19.2	9.9	9.3	3.0
HESSEN	1 345	1 146	587	559	199	24.3	20.7	10.6	10.1	3.6
RHEINLAND-PFALZ	784	662	383	279	122	21.7	18.3	10.6	7.7	3.4
BADEN-WÜRTTEMBERG	1 854	1 591	784	807	263	19.9	17.1	8.4	8.7	2.8
BAYERN	3 112	2 766	1 535	1 231	346	28.3	25.2	14.0	11.2	3.1
SAARLAND	239	200	129	71	39	22.9	19.2	12.4	6.8	3.7
BERLIN (WEST)	799	682	326	356	117	42.7	36.5	17.4	19.0	6.3

1) GEBIETSSTAND: 31.12.1937.

2) OHNE REGIERUNGSBEZIRKE SÜDBADEN, SÜDWÜRTTEMBERG-HOHENZOLLERN (EINSCHL. LINDAU) UND SAARLAND.

3) OHNE SAARLAND.

4) OHNE HESSEN.

5) OHNE NIEDERSACHSEN UND KREIS SCHLESWIG.

1 ZEITREIHEN

1.2 GEMELDETE ERKRANKTE AN GESCHLECHTSKRANKHEITEN NACH ART DER ERKRANKUNG

JAHR LAND	INSGESAMT			SYPHILIS			TRIPPER			ÜBRIGE		
	INS- GESAMT	MANN- LICH	WEIB- LICH	ZU- SAMMEN	MANN- LICH	WEIB- LICH	ZU- SAMMEN	MANN- LICH	WEIB- LICH	ZU- SAMMEN	MANN- LICH	WEIB- LICH
ANZAHL												
1948]	247 766	119 644	128 122	104 075	44 782	59 293	143 691	74 862	68 829	-	-	-
1949]	175 062	84 319	90 743	65 983	28 268	37 715	109 079	56 051	53 028	-	-	-
1950] -1)	125 188	61 303	63 885	43 809	19 098	24 711	81 379	42 205	39 174	-	-	-
1951]	87 273	42 349	44 924	27 311	11 844	15 467	59 962	30 505	29 457	-	-	-
1952]	68 016	31 361	36 655	19 949	8 422	11 527	48 067	22 939	25 128	-	-	-
1953] -2)	62 203	28 353	33 850	14 859	6 311	8 548	47 344	22 042	25 302	-	-	-
1970 3)	39 139	27 903	11 236	3 139	2 160	979	35 790	25 591	10 199	210	152	58
1971]	81 884	58 762	23 122	5 665	3 954	1 711	75 855	54 552	21 303	364	256	108
1972]	87 977	63 130	24 847	5 877	4 163	1 714	81 711	58 691	23 020	389	276	113
1973]	84 616	61 157	23 459	5 847	4 186	1 661	78 431	56 712	21 719	338	259	79
1974]	85 264	61 986	23 278	5 968	4 263	1 705	78 957	57 494	21 463	339	229	110
1975]	77 511	56 573	20 938	6 206	4 477	1 729	70 964	51 855	19 109	341	241	100
1976]	67 317	48 668	18 649	7 307	5 026	2 281	59 627	43 360	16 267	383	282	101
1977]	63 248	45 667	17 581	8 592	6 064	2 528	54 277	39 324	14 953	379	279	100
1978]	59 160	42 426	16 734	8 553	5 998	2 555	50 285	36 187	14 098	322	241	81
1979]	58 993	42 064	16 329	7 662	5 383	2 279	50 421	36 436	13 985	310	245	65
1980]	57 786	41 813	15 973	7 325	5 181	2 144	50 118	36 352	13 766	343	280	63
1981]	54 896	39 921	14 975	5 502	4 054	1 448	49 014	35 558	13 456	380	309	71
1982]	52 481	37 871	14 610	5 022	3 756	1 266	47 160	33 871	13 289	299	244	55
1983]	49 813	35 455	14 358	4 938	3 678	1 260	44 539	31 504	13 035	336	273	63
1984]	46 645	32 835	13 810	4 250	3 185	1 065	42 045	29 374	12 671	350	276	74
1985]	40 968	27 937	13 031	3 991	2 869	1 122	36 710	24 873	11 837	267	195	72
1986]	29 538	20 047	9 491	2 955	2 121	834	26 350	17 762	8 588	233	164	69
1987]	17 457	11 587	5 870	1 852	1 251	601	15 473	10 242	5 231	132	94	38
1988]	11 265	7 145	4 120	1 233	800	433	9 970	6 298	3 672	62	47	15

DAVON (1988):

SCHLESWIG-HOLSTEIN...	285	178	107	26	18	8	258	159	99	1	1	-
HAMBURG	695	525	170	108	80	28	580	440	140	7	5	2
NIEDERSACHSEN	631	386	245	122	77	45	506	306	200	3	3	-
BREMEN	288	92	196	17	7	10	268	82	186	3	3	-
NORDRHEIN-WESTFALEN...	1 444	941	503	322	194	128	1 114	741	373	8	6	2
HESSEN	1 112	719	393	170	102	68	925	605	320	17	12	5
RHEINLAND-PFALZ	270	167	103	63	42	21	206	125	81	1	-	1
BADEN-WÜRTTEMBERG	651	472	179	110	82	28	536	386	150	5	4	1
BAYERN	1 057	741	316	151	91	60	902	647	255	4	3	1
SAARLAND	51	31	20	13	7	6	38	24	14	-	-	-
BERLIN (WEST)	4 781	2 893	1 888	131	100	31	4 637	2 783	1 854	13	10	3

JE 100 000 EINWOHNER

1948]	511.3	536.7	489.7	214.8	200.9	226.6	296.5	335.8	263.1	-	-	-
1949]	355.6	368.6	344.4	134.0	123.6	143.1	221.6	245.0	201.2	-	-	-
1950] -1)	251.3	263.7	240.5	87.9	82.2	93.0	163.4	181.5	147.5	-	-	-
1951]	173.6	180.3	167.7	54.3	50.4	57.7	119.3	129.9	109.9	-	-	-
1952]	139.9	137.5	142.1	41.0	36.9	44.7	98.9	100.5	97.4	-	-	-
1953] -2)	127.0	123.2	130.3	30.3	27.4	32.9	96.7	95.8	97.4	-	-	-
1970 3)	127.5	190.7	69.9	10.2	14.8	6.1	116.6	174.9	63.5	0.7	1.0	0.4
1971]	133.6	200.8	72.2	9.2	3.5	5.3	123.7	186.4	66.5	0.6	0.9	0.3
1972]	142.3	213.7	76.9	9.5	14.1	5.3	132.1	198.6	71.3	0.6	0.9	0.3
1973]	136.5	206.3	72.6	9.4	14.1	5.1	126.5	191.3	67.2	0.5	0.9	0.2
1974]	137.4	208.9	71.9	9.6	14.4	5.3	127.2	193.8	66.3	0.5	0.8	0.3
1975]	125.4	191.8	64.8	10.0	15.2	5.3	114.8	175.8	59.1	0.6	0.8	0.3
1976]	109.1	165.6	57.7	11.8	17.1	7.1	96.6	147.5	50.4	0.6	1.0	0.3
1977]	103.0	156.2	54.7	14.0	20.7	7.9	88.4	134.5	46.5	0.6	1.0	0.3
1978]	96.5	145.2	52.1	13.9	20.5	8.0	82.0	123.9	43.9	0.5	0.8	0.3
1979]	95.2	143.8	50.9	12.5	18.4	7.1	82.2	124.6	43.6	0.5	0.8	0.3
1980]	93.6	141.8	49.5	11.8	17.6	6.7	81.2	123.2	42.7	0.6	0.9	0.2
1981]	89.0	135.3	46.5	8.9	13.7	4.5	79.5	120.5	41.8	0.6	1.0	0.2
1982]	85.1	128.5	45.4	8.1	12.7	3.9	76.5	114.9	41.3	0.5	0.8	0.2
1983]	81.1	120.7	44.8	8.0	12.5	3.9	72.5	107.3	40.7	0.5	0.9	0.2
1984]	76.0	112.0	43.1	6.9	10.9	3.3	68.5	100.2	39.6	0.6	0.9	0.2
1985]	67.1	95.7	40.9	6.5	9.8	3.5	60.2	85.2	37.2	0.4	0.7	0.2
1986]	48.4	68.7	29.8	4.8	7.3	2.6	43.2	60.9	27.0	0.4	0.6	0.2
1987]	28.5	39.5	18.4	3.0	4.3	1.9	25.3	34.9	16.4	0.2	0.3	0.1
1988]	18.4	24.3	12.9	2.0	2.7	1.4	16.3	21.4	11.5	0.1	0.2	0.0

DAVON (1988):

SCHLESWIG-HOLSTEIN ...	10.9	14.1	7.9	1.0	1.4	0.6	9.9	12.6	7.4	0.0	0.1	-
HAMBURG	44.3	71.3	20.4	6.9	10.9	3.4	37.0	58.8	16.8	0.4	0.7	0.2
NIEDERSACHSEN	8.8	11.2	6.6	1.7	2.2	1.2	7.0	8.8	5.4	0.0	0.1	-
BREMEN	44.1	30.0	56.6	2.6	2.3	2.9	41.1	26.8	53.7	0.5	1.0	-
NORDRHEIN-WESTFALEN ..	8.6	11.8	5.8	1.9	2.4	1.5	6.7	9.3	4.3	0.0	0.1	0.0
HESSEN	20.0	26.8	13.6	3.1	3.8	2.4	16.6	22.6	11.1	0.3	0.4	0.2
RHEINLAND-PFALZ	7.5	9.6	5.5	1.7	2.4	1.1	5.7	7.2	4.3	0.0	-	0.1
BADEN-WÜRTTEMBERG	6.9	10.4	3.7	1.2	1.8	0.6	5.7	8.5	3.1	0.1	0.1	0.0
BAYERN	9.5	13.9	5.5	1.4	1.7	1.0	8.1	12.2	4.4	0.0	0.1	0.0
SAARLAND	4.9	6.3	3.7	1.3	1.4	1.1	3.7	4.8	2.6	-	-	-
BERLIN (WEST)	252.0	327.6	186.2	6.9	11.3	3.1	244.4	315.1	182.8	0.7	1.1	0.3

1) OHNE SAARLAND.
2) OHNE SAARLAND UND BERLIN.

3) DIE ANGABEN BEZIEHEN SICH AUF DAS 2. HALBJAHR 1970.

1 ZEITREIHEN

1.3 ERKRANKUNGEN AN AUSGEWÄHLTEN MELDEPFLICHTIGEN ÜBERTRAGBAREN KRANKHEITEN

GRUNDAZAHLEN

JAHR LAND	ENTERITIS INFECTIONOSA 1)		TYPHUS ABDOMI- NALIS	PARA- TYPHUS A, B U. C	SHI- GELLEN- RUHR	MENINGITIS/ ENCEPHALITIS		DIPH- THERIE	POLIO- MYE- LITIS	VIRUSHEPATITIS 2)		
	SALMO- NELLOSE	UBRIGE FORMEN				MENINGO- KOKKEN- MENIN- GITIS	UBRIGE FORMEN			HEPA- TITIS A	HEPA- TITIS B	NICHT BE- STIMMBARE U.UBRIGE FORMEN
REICHSGEBIET												
1911	610		20 694		977	201		134 439	146			
1912	930		14 573		586	280		120 441	238			
1913	826		12 431		635	255		117 821	1 037			
1914	276		17 298		6 235	313		126 056	242			
1915	249		21 339		8 210	1 221		171 897	151			
1916	847		14 580		9 894	1 146		197 471	158			
1917	1 031		30 245	B)	69 157	644		175 417	108			
1918	701		24 535		31 205	440		161 466	100			
1919	765		27 346		25 886	634		114 915	38			
1920	1 499		22 208		26 047	525		83 377	56			
1921	2 182		20 974		32 384	700		64 021	339			
1922	2 824		13 318		5 138	1 422		38 545	601			
1923	3 418		15 932		8 685	1 135		32 509	525			
1924	1 682		17 721		5 856	750		37 804	541			
1925	1 607		12 475	4 918	4 706	758		36 769	395			
1926	2 542		11 630	5 331	4 366	730		30 299	1 592			
1927	3 765	A)	7 505	3 931	3 161	830	A)	33 890	2 840			
1928	1 361		6 935	4 946	3 395	823		46 905	996			
1929	1 609		6 439	5 845	3 472	959		50 536	1 157			
1930	1 446		4 856	4 979	2 425	663		70 552	1 363			
1931	1 715		4 261	2 990	2 674	574		57 822	1 623			
1932	2 875		4 609	4 147	5 058	494		65 414	3 869			
1933	2 916		3 466	2 722	2 685	617		77 340	1 318			
1934	3 405		3 701	3 404	3 513	1 100		119 103	1 768			
1935	3 526		3 193	2 725	3 430	1 362		133 843	2 143			
1936	3 675		2 953	3 136	5 055	1 355		148 279	2 241			
1937	2 354		3 081	3 558	7 706	1 595		147 110	2 722			
1938	2 572		2 957	3 296	5 422	1 790		148 676	5 363			
1939	2 063		2 733	3 072	6 306	5 120		143 228	3 703			
1940	2 784		4 492	3 237	13 324	5 816		143 505	1 570			
1941	2 521	-3)	3 773	3 774	8 694	3 674		176 310	4 175			
1942	1 898		7 799	5 124	12 652	2 236		244 500	3 422			
1943	1 544		10 246	3 722	5 922	2 046		245 067	2 494			
1944	2 000		6 698	2 272	5 604	2 075		239 614	2 031			

BUNDESGEBIET

1946	1 352		22 406	6 102	3 244	989		142 788	947			
1947	3 711	4)	19 827	12 361	4 141	1 238		91 718	3 296			
1948	2 071		12 581	6 196	2 076	1 070		62 616	5 826			
1949	3 059	-5)	8 606	5 943	1 280	958		50 050	2 152			
1950	2 016		5 735	5 704	1 299	801		42 888	2 911			
1951	2 473		4 268	5 557	1 514	957		28 411	1 603			
1952	1 580		3 535	4 050	1 697	969		21 789	9 750			
1953	3 484		3 760	4 058	2 571	969	A)	19 037	2 418			
1954	2 682	A)	2 788	3 221	2 444	862		14 787	2 829			
1955	3 907		3 223	3 940	5 994	1 081		12 236	3 155			
1956	4 666		2 210	3 169	3 210	1 381		8 399	4 237			
1957	2 838		2 141	2 926	3 530	848		6 744	2 402			
1958	2 503		1 762	2 167	2 580	856		5 410	1 750			
1959	3 481		1 864	2 792	5 461	709		3 526	2 114			
1960	3 047		1 548	2 406	3 251	859		1 965	4 198			
1961	2 889		1 355	2 263	2 805	960		1 317	4 673			
1962	2 254	242	1 157	994	1 681	1 075	797	813	296	14 708		
1963	5 118	321	1 112	1 147	1 930	1 835	1 560 C)	662	241	14 077		
1964	4 020	382	997	1 095	4 291	1 473	2 205	637	54	17 126		
1965	5 913	428	744	640	1 408	1 177	1 637	307	48	19 759		
1966	7 189	418	1 015	739	1 142	1 285	2 731	201	17	21 472		
1967	8 240	509	636	938	1 070	1 331	7 859	117	54	21 328		
1968	6 926	191	601	527	966	1 065	3 900	367	59	20 938		
1969	6 213	252	530	501	642	1 151	3 879	147	25	21 024		
1970	12 410	437	477	540	642	1 800	4 987	57	15	21 770		
1971	10 817	478	381	422	598	1 638	4 609	38	17	22 738	D)	
1972	13 842	616	385	394	593	1 577	4 940	34	15	23 321		
1973	15 986	655	420	374	616	1 400	4 975	37	29	25 900		
1974	22 243	715	753	292	494	1 474	6 228	17	18	22 597		
1975	30 728	534	252	248	697	1 424	5 074	37	24	20 942		
1976	32 262	893	276	235	759	1 186	5 347	88	40	21 355		
1977	28 772	880	258	304	1 166	1 107	4 146	26	25	20 849		
1978	33 215	394	242	194	2 737	1 195	4 614	20	13	21 400		
1979	40 763	557	284	172	1 368	1 400	4 917	13	14	20 176		
1980	48 537	863	352	212	1 272	1 145	4 975	19	7	7 302	5 313	7 396
1981	42 236	3 309	287	191	1 693	1 153	4 913	7	8	9 142	7 277	3 394
1982	40 977	5 393	231	196	1 466	953	4 531	30	3	9 049	7 317	3 003
1983	34 989	10 067	212	165	1 611	786	3 319	17	7	6 513	7 280	2 177
1984	31 701	15 313	205	134	1 637	778	3 938	8	2	7 906	7 042	2 189
1985	30 566	15 690	227	167	1 599	725	3 529	4	4	7 300	6 211	1 642
1986	33 271	19 508	230	153	1 635	658	3 299	6	6	5 934	5 112	1 211
1987	39 342	22 932	228	149	1 871	603	2 800	6	4	5 841	4 411	997
1988	49 363	22 801	201	133	1 725	488	3 813	3	1	5 670	3 905	743

DAVON (1988):

SCHLESWIG-HOLSTEIN	2 074	601	6	4	26	19	150	1	-	184	94	14
HAMBURG	1 348	344	14	4	72	6	114	-	-	221	171	28
NIEDERSACHSEN	4 976	2 971	14	8	58	70	352	-	-	399	389	97
BREMEN	834	122	4	2	14	8	34	-	-	89	41	7
NORDRHEIN-WESTFALEN	10 433	9 465	41	25	236	123	994	-	1	1 915	1 341	215
HESSEN	3 848	437	22	11	76	46	250	-	-	518	319	72
RHEINLAND-PFALZ	3 467	2 261	10	14	133	29	199	1	-	192	179	29
BADEN-WÜRTTEMBERG	7 742	2 542	41	24	618	78	488	1	-	806	526	89
BAYERN	12 983	3 397	38	30	427	87	927	-	-	729	518	103
SAARLAND	840	336	1	1	6	5	19	-	-	31	76	26
BERLIN (WEST)	818	325	10	10	59	17	286	-	-	586	251	63

1) BIS EINSCHL. 1961 BAKTERIELLE LEBENSMITTELVERGIFTUNG (EINSCHL. BOTULISMUS).

2) VON 1962-1979 HEPATITIS INFECTIONOSA, AB 1980 VIRUSHEPATITIS.

3) OHNE GEBIETSSTAND: 31.12.1937.

4) OHNE SAARLAND UND BERLIN.

5) OHNE SAARLAND.

A) EINSCHL. ÜBRIGE FORMEN.

B) EINSCHL. PARATYPHUS A, B U. C.

C) OHNE SAARLAND.

D) EINSCHL. HEPATITIS B SOWIE NICHT BESTIMMBARE U. ÜBRIGE FORMEN.

1 ZEITREIHEN

1.3 ERKRANKUNGEN AN AUSGEWÄHLTEN MELDEPFLICHTIGEN ÜBERTRAGBAREN KRANKHEITEN

JE 100 000 EINWOHNER

JAHR LAND	ENTERITIS INFECTIONOSA 1)		TYPHUS ABDOMI- NALIS	PARA- TYPHUS A, B U. C	SHI- GELLEN- RUHR	MENINGITIS/ ENCEPHALITIS		DIPH- THERIE	POLIO- MYE- LITIS	VIRUSHEPATITIS 2)			
	SALMO- NELLOSE	ÜBRIGE FORMEN				MENINGO- KOKKEN- MENIN- GITIS	ÜBRIGE FORMEN			HEPA- TITIS A	HEPA- TITIS B	NICHT BE- STIMMBARE U. ÜBRIGE FORMEN	
REICHSGEBIET													
1911	
1912	
1913	
1914	0.4	A)	26.4	B)	9.5	0.5	192.1	0.4	
1915	0.4		32.5		12.5	1.9	261.5	0.2	
1916	1.3		22.1		15.0	1.7	299.0	0.2	
1917	1.6		46.0		105.3	1.0	267.0	0.2	
1918	1.1		37.7		47.9	0.7	247.8	0.2	
1919	1.2		44.7		42.3	1.0	187.6	0.1	
1920	2.5		36.9		43.3	0.9	138.6	0.1	
1921	3.5		34.0		52.5	1.1	103.8	0.5	
1922	4.6		21.5		8.3	2.3	62.1	1.0	
1923	5.5		25.5		13.9	1.8	52.1	0.8	
1924	2.7	28.2	9.3	1.2	60.2	0.9			
1925	2.6	20.0	7.9	1.2	58.9	0.6			
1926	4.0	18.5	8.5	1.2	48.2	2.5			
1927	6.0	11.9	6.2	1.3	53.6	4.5			
1928	2.1	10.9	7.8	1.3	73.7	1.6			
1929	2.5	10.1	9.1	1.5	78.0	1.8			
1930	2.2	7.6	7.7	1.0	109.7	2.1			
1931	2.7	6.6	4.6	0.9	89.5	2.5			
1932	4.4	7.1	6.4	0.8	100.8	6.0			
1933	4.4	5.2	4.1	0.9	117.1	2.0			
1934	5.1	5.6	5.1	1.7	179.4	2.7			
1935	5.3	4.8	4.1	2.0	200.2	3.2			
1936	5.5	4.4	4.7	2.0	220.2	3.3			
1937	3.5	4.5	5.2	2.4	216.9	4.0			
1938	3.8	4.3	4.8	2.6	217.5	7.8			
1939	3.0	3.9	4.4	7.4	206.2	5.3			
1940	3.8	6.1	4.4	8.0	196.2	2.1			
1941	3.4	5.2	5.2	5.0	241.1	5.7			
1942	2.6	10.7	7.0	3.1	334.3	4.7			
1943	2.1	14.0	5.1	2.8	335.1	3.4			
1944	2.8	9.4	3.2	2.9	335.9	2.8			
BUNDESGBIET													
1946	3.1	A)	51.8	A)	7.5	2.3	330.2	2.2	
1947	8.4		45.0		28.1	9.4	2.8	208.1	7.5
1948	4.4		26.6		13.1	4.4	2.3	132.2	12.3
1949	6.3		17.8		12.3	2.7	2.0	103.7	4.5
1950	4.0		11.5		11.4	2.6	1.6	85.8	5.8
1951	4.9		8.4		11.0	3.0	1.9	56.2	3.2
1952	3.1		7.0		8.0	3.3	1.9	42.8	19.2
1953	6.8		7.3		7.9	5.0	1.9	37.1	4.7
1954	5.2		5.4		6.2	4.7	1.7	28.5	5.5
1955	7.5		6.2		7.5	11.4	2.1	23.4	6.0
1956	8.6	4.2	6.0	6.1	2.6	15.8	8.0		
1957	5.3	4.0	5.5	6.6	1.6	12.6	4.5		
1958	4.6	3.2	4.0	4.8	1.6	10.0	3.2		
1959	6.3	3.4	5.1	10.0	1.3	6.4	3.9		
1960	5.5	2.8	4.3	5.8	1.5	3.5	7.5		
1961	5.1	2.4	4.0	5.0	1.7	2.3	8.3		
1962	4.0	0.4	2.0	1.7	3.0	1.9	1.4	0.5	25.8	.	.		
1963	8.9	0.6	1.9	2.0	3.4	3.2	2.8 C)	1.1	0.4	24.4	.	.	
1964	6.9	0.7	1.7	1.9	7.4	2.5	3.8	1.1	0.1	29.3	.	.	
1965	10.0	0.7	1.3	1.1	2.4	2.0	2.8	0.5	0.1	33.5	.	.	
1966	12.1	0.7	1.7	1.2	1.9	2.2	4.6	0.30	0.03	36.0	.	.	
1967	13.8	0.9	1.1	1.6	1.8	2.2	13.1	0.20	0.10	35.6	.	.	
1968	11.5	0.3	1.0	0.9	1.6	1.8	6.5	0.60	0.10	34.8	.	.	
1969	10.2	0.4	0.9	0.8	1.1	1.9	6.4	0.20	0.04	34.8	.	.	
1970	20.3	0.7	0.8	0.9	0.9	2.9	8.1	0.10	0.02	35.6	.	.	
1971	17.8	0.8	0.6	0.7	1.0	2.7	7.6	0.10	0.03	37.5	D)	.	
1972	22.5	1.0	0.6	0.6	1.0	2.6	8.0	0.10	0.02	37.9		.	.
1973	25.9	1.1	0.7	0.6	1.0	2.3	8.0	0.10	0.05	41.9		.	.
1974	35.9	1.2	1.2	0.5	0.8	2.4	10.0	0.03	0.03	36.4		.	.
1975	49.7	0.9	0.4	0.4	1.2	2.3	8.2	0.10	0.04	33.9		.	.
1976	52.3	1.4	0.4	0.4	1.2	1.9	8.7	0.10	0.10	34.6		.	.
1977	46.9	1.4	0.4	0.5	1.9	1.8	6.8	0.04	0.04	34.0		.	.
1978	54.2	0.6	0.4	0.3	4.5	1.9	7.5	0.03	0.02	34.9		.	.
1979	66.4	0.9	0.5	0.3	2.2	2.3	8.0	0.02	0.02	32.9		.	.
1980	78.6	1.4	0.6	0.3	2.1	1.9	8.0	0.03	0.01	11.8		8.6	12.0
1981	68.5	5.4	0.5	0.3	2.7	1.9	8.0	0.01	0.01	14.8	11.8	5.5	
1982	66.5	8.7	0.4	0.3	2.4	1.5	7.4	0.05	0.00	14.7	11.9	4.9	
1983	56.8	16.3	0.3	0.3	2.6	1.3	5.4	0.03	0.01	10.6	11.8	3.5	
1984	51.7	25.0	0.3	0.2	2.7	1.3	6.4	0.01	0.00	12.9	11.5	3.6	
1985	50.1	25.7	0.4	0.3	2.6	1.2	5.8	0.01	0.01	12.0	10.2	2.7	
1986	54.4	31.9	0.4	0.3	2.7	1.1	5.4	0.01	0.01	9.7	8.4	2.0	
1987	64.4	37.5	0.4	0.2	3.1	1.0	4.6	0.01	0.01	9.6	7.2	1.6	
1988	80.8	37.3	0.3	0.2	2.8	0.8	6.2	0.00	0.00	9.3	6.4	1.2	
DAVON (1988):													
SCHLESWIG-HOLSTEIN ..	79.4	23.0	0.2	0.2	1.0	0.7	5.7	0.04	-	7.0	3.6	0.5	
HAMBURG ..	85.6	21.8	0.9	0.3	4.6	0.4	7.2	-	-	14.0	10.9	1.8	
NIEDERSACHSEN ..	69.2	41.3	0.2	0.1	0.8	1.0	4.9	-	-	5.5	5.4	1.3	
BREMEN ..	127.0	18.6	0.6	0.3	2.1	1.2	5.2	-	-	13.5	6.2	1.1	
NORDRHEIN-WESTFALEN ..	62.6	56.8	0.2	0.1	1.4	0.7	6.0	-	0.01	11.5	8.0	1.3	
HESSEN ..	69.5	7.9	0.4	0.2	1.4	0.8	4.5	-	-	9.4	5.8	1.3	
RHEINLAND-PFALZ ..	96.0	62.6	0.3	0.4	3.7	0.8	5.5	0.03	-	5.3	5.0	0.8	
BADEN-WÜRTTEMBERG ..	83.3	27.3	0.4	0.3	6.6	0.8	5.2	0.01	-	8.7	5.7	1.0	
BAYERN ..	118.1	30.9	0.3	0.3	3.9	0.8	8.4	-	-	6.6	4.7	0.9	
SAARLAND ..	80.5	32.2	0.1	0.1	0.6	0.5	1.8	-	-	3.0	7.3	2.5	
BERLIN (WEST) ..	43.8	17.4	0.5	0.5	3.2	0.9	15.3	-	-	31.3	13.4	3.4	

1) BIS EINSCHL. 1961 BAKTERIELLE LEBENSMITTELVERGIFTUNG (EINSCHL. BOTULISMUS).

2) VON 1962-1979 HEPATITIS INFECTIONOSA, AB 1980 VIRUSHEPATITIS.

3) OHNE GEBIETSSTAND: 31.12.1937.

4) OHNE SAARLAND UND BERLIN.

5) OHNE SAARLAND.

A) EINSCHL. ÜBRIGE FORMEN.

B) EINSCHL. PARATYPHUS A, B U. C.

C) OHNE SAARLAND.

D) EINSCHL. HEPATITIS B SOWIE NICHT BESTIMMBARE U. ÜBRIGE FORMEN.

2 TUBERKULOSE

2.1 ERKRANKTE AN AKTIVER TUBERKULOSE 1987 NACH DIAGNOSEGRUPPEN UND LAENDERN

LAND	TUBERKULOSE				
	INSGESAMT	DER ATMUNGSORGANE			ANDERER ORGANE
		ZUSAMMEN	MIT NACHWEIS VON TUBERKULOSEBAKTERIEN	OHNE NACHWEIS VON TUBERKULOSEBAKTERIEN	
ZUGAENGE IM BERICHTSJAHR					
		ANZAHL			
SCHLESWIG-HOLSTEIN	501	393	192	201	108
HAMBURG	530	488	230	258	42
NIEDERSACHSEN	1 135	946	541	405	189
BREMEN	175	144	54	90	31
NORDRHEIN-WESTFALEN	3 704	3 208	1 657	1 551	496
HESSEN	1 345	1 146	587	559	199
RHEINLAND-PFALZ	784	662	383	279	122
BADEN-WUERTTEMBERG	1 854	1 591	784	807	263
BAYERN	3 112	2 766	1 535	1 231	346
SAARLAND	239	200	129	71	39
BERLIN (WEST)	799	682	326	356	117
BUNDESGBEIT ...	14 178	12 226	6 418	5 808	1 952
DAR. AUSLAENDER ...	2 400	1 977	779	1 198	423
JE 100 000 EINWOHNER					
SCHLESWIG-HOLSTEIN	19.2	15.0	7.3	7.7	4.1
HAMBURG	33.6	31.0	14.6	16.4	2.7
NIEDERSACHSEN	15.8	13.1	7.5	5.6	2.6
BREMEN	26.6	21.9	8.2	13.7	4.7
NORDRHEIN-WESTFALEN	22.2	19.2	9.9	9.3	3.0
HESSEN	24.3	20.7	10.6	10.1	3.6
RHEINLAND-PFALZ	21.7	18.3	10.6	7.7	3.4
BADEN-WUERTTEMBERG	19.9	17.1	8.4	8.7	2.8
BAYERN	28.3	25.2	14.0	11.2	3.1
SAARLAND	22.9	19.2	12.4	6.8	3.7
BERLIN (WEST)	42.7	36.5	17.4	19.0	6.3
BUNDESGBEIT ...	23.2	20.0	10.5	9.5	3.2
DAR. AUSLAENDER ...	51.5	42.4	16.7	25.7	9.1

2.2 ERKRANKTE AN AKTIVER TUBERKULOSE 1987 NACH DIAGNOSE-UND ALTERSGRUPPEN

ALTER VON ... BIS UNTER ... JAHREN	TUBERKULOSE														
	INSGESAMT			DER ATMUNGSORGANE											
				ZUSAMMEN			MIT NACHWEIS VON TUBERKULOSEBAKTERIEN			OHNE NACHWEIS VON TUBERKULOSEBAKTERIEN			ANDERER ORGANE		
	INS- GESAMT	MAENN- LICH	WEIB- LICH	ZU- SAMMEN	MAENN- LICH	WEIB- LICH	ZU- SAMMEN	MAENN- LICH	WEIB- LICH	ZU- SAMMEN	MAENN- LICH	WEIB- LICH	ZU- SAMMEN	MAENN- LICH	WEIB- LICH
ZUGAENGE IM BERICHTSJAHR															
	ANZAHL														
0 - 1	18	10	8	13	9	4	3	1	2	10	8	2	5	1	4
1 - 5	228	140	88	195	117	79	15	10	5	181	107	74	32	23	9
5 - 10	216	116	100	183	106	77	14	8	6	169	98	71	33	10	23
10 - 15	157	78	79	131	65	66	21	6	15	110	59	51	26	13	13
15 - 20	380	195	185	345	177	168	131	68	63	214	109	105	35	18	17
20 - 25	880	492	388	790	442	348	352	190	162	438	252	186	90	50	40
25 - 30	1 144	654	490	1 011	576	435	511	304	207	500	272	228	133	79	55
30 - 35	1 056	684	372	909	605	304	489	328	161	420	277	143	147	79	68
35 - 40	984	667	317	853	595	258	460	333	127	393	262	131	131	72	59
40 - 45	973	740	233	861	683	178	469	379	90	392	304	88	112	57	55
45 - 50	1 289	948	341	1 107	870	237	584	488	96	523	382	141	182	78	104
50 - 55	1 280	987	293	1 108	892	216	587	490	97	521	402	119	172	95	77
55 - 60	1 129	835	294	946	750	196	479	392	87	467	358	109	183	85	98
60 - 65	958	661	297	806	577	229	447	333	114	359	244	115	152	84	68
65 - 70	877	547	330	741	496	245	424	291	133	317	205	112	136	51	85
70 - 75	749	426	323	635	371	264	379	222	157	256	149	107	114	55	59
75 - 80	900	496	404	775	456	319	492	289	203	283	167	116	125	40	85
80 - 85	603	321	282	508	296	212	342	197	145	166	99	67	95	25	70
85 UND AELTER	357	152	205	308	136	172	219	98	121	89	38	51	49	16	33
INSGESAMT ...	14 178	9 149	5 029	12 226	8 219	4 007	6 418	4 427	1 991	5 808	3 792	2 016	1 952	930	1 022
DAR. AUSLAENDER ...	2 400	1 641	759	1 977	1 408	569	779	565	214	1 198	843	355	423	233	190
JE 100 000 EINWOHNER GLEICHEN ALTERS															
0 - 1	3.0	3.2	2.7	2.2	2.9	1.4	0.5	0.3	0.7	1.7	2.6	0.7	0.8	0.3	1.4
1 - 5	9.6	11.4	7.6	8.2	9.6	6.8	0.6	0.8	0.4	7.6	8.7	6.4	1.3	1.9	0.8
5 - 10	7.4	7.8	7.0	6.3	7.1	5.4	0.5	0.5	0.4	5.8	6.6	5.0	1.1	0.7	1.6
10 - 15	5.0	4.8	5.1	4.1	4.0	4.3	0.7	0.4	1.0	3.5	3.7	3.3	0.8	0.8	0.8
15 - 20	8.2	8.2	8.2	7.4	7.4	7.4	2.8	2.8	2.8	4.6	4.6	4.6	0.8	0.8	0.8
20 - 25	16.4	17.8	14.9	14.7	16.0	13.4	6.6	6.9	6.2	8.2	9.1	7.2	1.7	1.8	1.5
25 - 30	23.6	26.1	20.9	20.8	23.0	18.5	10.5	12.1	8.8	10.3	10.8	9.7	2.7	3.1	2.3
30 - 35	24.5	31.0	17.6	21.1	27.5	14.4	11.3	14.9	7.6	9.7	12.6	6.8	3.4	3.6	3.2
35 - 40	24.1	31.9	15.9	20.9	28.5	13.0	11.3	15.9	6.4	9.6	12.5	6.6	3.2	3.4	3.0
40 - 45	25.2	37.7	12.3	22.3	34.8	9.4	12.2	19.3	4.8	10.2	15.6	4.6	2.9	2.9	2.9
45 - 50	26.4	38.3	14.2	22.7	35.1	9.9	12.0	19.7	4.0	10.7	15.4	5.9	3.7	3.1	4.3
50 - 55	33.2	50.8	15.3	28.7	45.9	11.3	15.2	25.2	5.1	13.5	20.7	6.2	4.5	4.9	4.0
55 - 60	31.2	47.5	15.9	26.2	42.6	10.6	13.9	22.3	4.7	12.9	20.3	5.9	5.1	4.8	5.3
60 - 65	28.7	48.7	15.0	24.2	42.5	11.6	13.4	24.5	5.8	10.8	18.0	5.8	4.6	6.2	3.4
65 - 70	36.9	60.7	22.3	31.2	55.1	16.6	17.8	32.3	9.0	13.9	22.8	7.6	5.7	5.7	5.8
70 - 75	29.5	46.9	19.8	25.0	40.9	16.2	14.9	24.4	9.6	10.1	16.4	6.6	4.5	6.1	3.6
75 - 80	40.8	67.8	27.4	35.1	62.3	21.6	22.3	39.5	13.8	12.8	22.8	7.9	5.7	5.5	5.8
80 - 85	45.2	77.8	30.6	38.1	71.7	23.0	25.6	47.7	15.7	12.4	24.0	7.3	7.1	6.1	7.6
85 UND AELTER	48.2	80.5	37.2	41.6	72.0	31.2	29.6	51.9	21.9	12.0	20.1	9.2	6.6	8.5	6.0
INSGESAMT ...	23.2	31.3	15.8	20.0	28.1	12.6	10.5	15.1	6.3	9.5	13.0	6.3	3.2	3.2	3.2
DAR. AUSLAENDER ...	51.5	64.7	35.7	42.4	55.5	26.8	16.7	22.3	10.1	25.7	33.2	16.7	9.1	9.2	8.9

1) JE 100 000 AUSLAENDER.

2 TUBERKULOSE

2.3 ZUGAENGE DER AN AKTIVER TUBERKULOSE DER ATMUNGSORGANE ERKRANKTEN 1987

NACH DIAGNOSE- UND ALTERSGRUPPEN

2.3.1 MIT NACHWEIS VON TUBERKULOSEBAKTERIEN

ALTER VON ... BIS UNTER ... JAHREN	INSGESAMT			SPUTUMAUSTRICH			SONSTIGES MATERIAL UND SONSTIGE METHODEN		
	INSGESAMT	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE
ANZAHL									
MAENNlich									
0 - 1	1	1	-	1	-	-	-	-	-
1 - 5	10	10	-	2	-	-	8	8	-
5 - 10	8	8	-	2	-	-	6	6	-
10 - 15	6	6	-	4	-	-	2	2	-
15 - 20	68	66	2	45	43	2	23	23	-
20 - 25	190	182	8	130	126	4	60	56	4
25 - 30	304	286	18	240	224	16	64	62	2
30 - 35	328	295	33	243	218	25	85	77	8
35 - 40	333	284	49	243	207	36	90	77	13
40 - 45	379	326	53	278	250	28	101	76	25
45 - 50	488	399	89	376	306	70	112	93	19
50 - 55	490	399	91	351	292	59	139	107	32
55 - 60	392	301	91	261	196	65	131	105	26
60 - 65	333	236	97	242	171	71	91	65	26
65 - 70	291	216	75	199	158	41	92	58	34
70 - 75	222	151	71	138	95	43	84	56	28
75 - 80	289	199	90	196	137	59	93	62	31
80 - 85	197	147	50	125	100	25	72	47	25
85 UND AELTER	98	75	23	59	47	12	39	28	11
ZUSAMMEN ...	4 427	3 587	840	3 135	2 579	556	1 292	1 008	284
DAR. AUSLAENDER ...	565	506	59	399	360	39	166	146	20
WEIBlich									
0 - 1	2	2	-	-	-	-	2	2	-
1 - 5	5	5	-	2	2	-	3	3	-
5 - 10	6	6	-	2	2	-	4	4	-
10 - 15	15	15	-	5	5	-	10	10	-
15 - 20	63	62	1	42	41	1	21	21	-
20 - 25	162	156	6	117	114	3	45	42	3
25 - 30	207	195	12	142	134	8	65	61	4
30 - 35	161	146	15	109	102	7	52	44	8
35 - 40	127	112	15	86	77	9	41	35	6
40 - 45	90	75	15	63	57	6	27	18	9
45 - 50	96	78	18	61	50	11	35	28	7
50 - 55	87	76	21	64	54	10	33	22	11
55 - 60	87	68	19	39	31	8	48	37	11
60 - 65	114	91	23	72	57	15	42	34	8
65 - 70	133	98	35	79	60	19	54	38	16
70 - 75	157	119	38	88	72	16	69	47	22
75 - 80	203	156	47	122	94	28	81	62	19
80 - 85	145	127	18	94	82	12	51	45	6
85 UND AELTER	121	98	23	73	61	12	48	37	11
ZUSAMMEN ...	1 991	1 685	306	1 260	1 095	165	731	590	141
DAR. AUSLAENDER ...	214	194	20	136	126	10	78	68	10
INSGESAMT									
0 - 1	3	3	-	1	1	-	2	2	-
1 - 5	15	15	-	4	4	-	11	11	-
5 - 10	14	14	-	4	4	-	10	10	-
10 - 15	21	21	-	9	9	-	12	12	-
15 - 20	131	128	3	87	84	3	44	44	-
20 - 25	352	338	14	247	240	7	105	98	7
25 - 30	511	481	30	382	358	24	129	123	6
30 - 35	489	441	48	352	320	32	137	121	16
35 - 40	460	396	64	329	284	45	131	112	19
40 - 45	469	401	68	341	307	34	128	94	34
45 - 50	584	477	107	437	356	81	147	121	26
50 - 55	587	475	112	415	346	69	172	129	43
55 - 60	479	369	110	300	227	73	179	142	37
60 - 65	447	327	120	314	228	86	133	99	34
65 - 70	424	314	110	278	218	60	146	96	50
70 - 75	379	270	109	226	167	59	153	103	50
75 - 80	492	355	137	318	231	87	174	124	50
80 - 85	342	274	68	219	182	37	123	92	31
85 UND AELTER	219	173	46	132	108	24	87	65	22
INSGESAMT ...	6 418	5 272	1 146	4 395	3 674	721	2 023	1 598	425
DARUNTER: AUSLAENDER									
0 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 5	8	8	-	3	3	-	5	5	-
5 - 10	11	11	-	4	4	-	7	7	-
10 - 15	12	12	-	8	8	-	4	4	-
15 - 20	60	59	1	42	41	1	18	18	-
20 - 25	95	93	2	67	66	1	28	27	1
25 - 30	124	116	8	89	81	8	35	35	-
30 - 35	103	94	9	72	68	4	31	26	5
35 - 40	72	64	8	47	42	5	25	22	3
40 - 45	63	55	8	46	42	4	17	13	4
45 - 50	75	61	14	55	44	11	20	17	3
50 - 55	69	58	11	48	44	4	21	14	7
55 - 60	39	35	4	20	18	2	19	17	2
60 - 65	17	13	4	12	11	1	5	2	3
65 - 70	12	8	4	8	5	3	4	3	1
70 - 75	7	5	2	5	3	2	2	2	-
75 - 80	6	2	4	5	2	3	1	-	1
80 - 85	4	4	-	3	3	-	1	1	-
85 UND AELTER	2	2	-	1	1	-	1	1	-
ZUSAMMEN ...	779	700	79	535	486	49	244	214	30

2 TUBERKULOSE

2.3 ZUGAENGE DER AN AKTIVER TUBERKULOSE DER ATMUNGSORGANE ERKRANKTEN 1987
NACH DIAGNOSE- UND ALTERSGRUPPEN
2.3.1 MIT NACHWEIS VON TUBERKULOSEBAKTERIEN

ALTER VON ... BIS UNTER ... JAHREN	INSGESAMT			SPUTUMAUSSTRICH			SONSTIGES MATERIAL UND SONSTIGE METHODEN		
	INSGESAMT	ERST- ERKRANKTE	WIEDER-	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER-	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER-
JE 100 000 EINWOHNER GLEICHEN ALTERS									
MAENNLICH									
0 - 1	0.3	0.3	-	0.3	0.3	-	-	-	-
1 - 5	0.8	0.8	-	0.2	0.2	-	0.7	0.7	-
5 - 10	0.5	0.5	-	0.1	0.1	-	0.4	0.4	-
10 - 15	0.4	0.4	-	0.2	0.2	-	0.1	0.1	-
15 - 20	2.8	2.8	0.1	1.9	1.8	0.1	1.0	1.0	0.1
20 - 25	6.9	6.6	0.3	4.7	4.6	0.1	2.2	2.0	0.1
25 - 30	12.1	11.4	0.7	9.6	8.9	0.6	2.6	2.5	0.1
30 - 35	14.9	13.4	1.5	11.0	9.9	1.1	3.9	3.5	0.4
35 - 40	15.9	13.6	2.3	11.6	9.9	1.7	4.3	3.7	0.6
40 - 45	19.3	16.6	2.7	14.2	12.7	1.4	5.1	3.9	1.3
45 - 50	19.7	16.1	3.6	15.2	12.3	2.8	4.5	3.8	0.8
50 - 55	25.2	20.5	4.7	18.1	15.0	3.0	7.2	5.5	1.6
55 - 60	22.3	17.1	5.2	14.8	11.1	3.7	7.4	6.0	1.5
60 - 65	24.5	17.4	7.1	17.8	12.6	5.2	6.7	4.8	1.9
65 - 70	32.3	24.0	8.3	22.1	17.5	4.6	10.2	6.4	3.8
70 - 75	24.4	16.6	7.8	15.2	10.5	4.7	9.3	6.2	3.1
75 - 80	39.5	27.2	12.3	26.8	18.7	8.1	12.7	8.5	4.2
80 - 85	47.7	35.6	12.1	30.3	24.2	6.1	17.4	11.4	6.1
85 UND AELTER	51.9	39.7	12.2	31.2	24.9	6.4	20.6	14.8	5.8
ZUSAMMEN ...	15.1	12.3	2.8	10.7	8.8	1.9	4.4	3.4	1.0
DAR. AUSLAENDER ...	22.3	19.9	2.3	15.7	14.2	1.5	6.5	5.8	0.8
WEIBLICH									
0 - 1	0.7	0.7	-	-	-	-	0.7	0.7	-
1 - 5	0.4	0.4	-	0.2	0.2	-	0.3	0.3	-
5 - 10	0.4	0.4	-	0.1	0.1	-	0.3	0.3	-
10 - 15	1.0	1.0	-	0.3	0.3	-	0.6	0.6	-
15 - 20	2.7	2.7	0.0	1.9	1.8	0.0	0.9	0.9	-
20 - 25	6.2	6.0	0.2	4.5	4.4	0.1	1.7	1.6	0.1
25 - 30	8.8	8.3	0.5	6.1	5.7	0.3	2.8	2.6	0.2
30 - 35	7.6	6.9	0.7	5.2	4.8	0.3	2.5	2.1	0.4
35 - 40	6.4	5.6	0.8	4.3	3.9	0.5	2.1	1.8	0.3
40 - 45	4.8	4.0	0.8	3.3	3.0	0.3	1.4	1.0	0.5
45 - 50	4.0	3.3	0.8	2.5	2.1	0.5	1.6	1.2	0.3
50 - 55	5.1	4.0	1.1	3.3	2.8	0.5	1.7	1.2	0.6
55 - 60	4.7	3.7	1.0	2.1	1.7	0.4	2.6	2.0	0.6
60 - 65	5.8	4.6	1.2	3.6	2.9	0.8	2.1	1.7	0.4
65 - 70	9.0	6.6	2.4	5.3	4.1	1.3	3.7	2.6	1.1
70 - 75	9.6	7.3	2.3	5.4	4.4	1.0	4.2	2.9	1.3
75 - 80	13.8	10.6	3.2	8.3	6.4	1.9	5.5	4.2	1.3
80 - 85	15.7	13.8	2.0	10.2	8.9	1.3	5.5	4.9	0.7
85 UND AELTER	21.9	17.8	4.2	13.2	11.1	2.2	8.7	6.7	2.0
ZUSAMMEN ...	6.3	5.3	1.0	4.0	3.4	0.5	2.3	1.9	0.4
DAR. AUSLAENDER ...	10.1	9.1	0.9	6.4	5.9	0.5	3.7	3.2	0.5
INSGESAMT									
0 - 1	0.5	0.5	-	0.2	0.2	-	0.3	0.3	-
1 - 5	0.6	0.6	-	0.2	0.2	-	0.5	0.5	-
5 - 10	0.5	0.5	-	0.1	0.1	-	0.3	0.3	-
10 - 15	0.7	0.7	-	0.3	0.3	-	0.4	0.4	-
15 - 20	2.8	2.8	0.1	1.9	1.8	0.1	0.9	0.9	-
20 - 25	6.6	6.3	0.3	4.6	4.5	0.1	2.0	1.8	0.1
25 - 30	10.5	9.9	0.6	7.9	7.4	0.5	2.7	2.5	0.1
30 - 35	11.3	10.2	1.1	8.2	7.4	0.7	3.2	2.8	0.4
35 - 40	11.3	9.7	1.6	8.1	7.0	1.1	3.2	2.7	0.5
40 - 45	12.2	10.4	1.8	8.8	8.0	0.9	3.3	2.4	0.9
45 - 50	12.0	9.8	2.2	9.0	7.3	1.7	3.0	2.5	0.6
50 - 55	15.2	12.3	2.9	10.8	9.0	1.8	4.5	3.3	1.1
55 - 60	13.3	10.2	3.0	8.3	6.3	2.0	5.0	3.9	1.0
60 - 65	13.4	9.8	3.6	9.4	6.8	2.6	4.0	3.0	1.0
65 - 70	17.8	13.2	4.6	11.7	9.2	2.5	6.1	4.0	2.1
70 - 75	14.9	10.6	4.3	8.9	6.6	2.3	6.0	4.1	2.0
75 - 80	22.3	16.1	6.2	14.4	10.5	3.9	7.9	5.6	2.3
80 - 85	25.6	20.5	5.1	16.4	13.6	2.8	9.2	6.9	2.3
85 UND AELTER	29.6	23.4	6.2	17.8	14.6	3.2	11.7	8.8	3.0
INSGESAMT ...	10.5	8.6	1.9	7.2	6.0	1.2	3.3	2.6	0.7
DARUNTER: AUSLAENDER									
0 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 5	3.2	3.2	-	1.2	1.2	-	2.0	2.0	-
5 - 10	3.1	3.1	-	1.1	1.1	-	2.0	2.0	-
10 - 15	2.9	2.9	-	1.9	1.9	-	1.0	1.0	-
15 - 20	14.7	14.5	0.2	10.3	10.0	0.2	4.4	4.4	-
20 - 25	20.1	19.7	0.4	14.2	14.0	0.2	5.9	5.7	0.2
25 - 30	27.6	25.9	1.8	19.8	18.1	1.8	7.8	7.8	-
30 - 35	22.1	20.1	1.9	15.4	14.6	0.9	6.6	5.6	1.1
35 - 40	14.6	13.0	1.6	9.6	8.5	1.0	5.1	4.5	0.6
40 - 45	16.3	14.2	2.1	11.9	10.8	1.0	4.4	3.4	1.0
45 - 50	23.7	19.3	4.4	17.4	13.9	3.5	6.3	5.4	0.9
50 - 55	31.7	26.7	5.1	22.1	20.2	1.8	9.7	6.4	3.2
55 - 60	28.4	25.5	2.9	14.6	13.1	1.5	13.8	12.4	1.5
60 - 65	18.6	14.2	4.4	13.1	12.1	1.1	5.5	2.2	3.3
65 - 70	23.7	15.8	7.9	15.8	9.9	5.9	7.9	5.9	2.0
70 - 75	19.1	13.6	5.5	13.6	8.2	5.5	5.5	5.5	-
75 - 80	20.9	7.0	13.9	17.4	7.0	10.4	3.6	-	3.5
80 - 85	22.2	22.2	-	16.6	16.6	-	5.5	5.5	-
85 UND AELTER	10.2	10.2	-	5.1	5.1	-	5.1	5.1	-
ZUSAMMEN ...	16.7	15.0	1.7	11.5	10.4	1.1	5.2	4.6	0.6

1) JE 100 000 AUSLAENDER.

2 TUBERKULOSE

2.3 ZUGANGS DER AN AKTIVER TUBERKULOSE DER ATMUNGSORGANE ERKRANKTEN 1987

NACH DIAGNOSE- UND ALTERSGRUPPEN
2.3.2 OHNE NACHWEIS VON TUBERKULOSEBAKTERIEN

ALTER VON ... BIS UNTER ... JAHREN	INSGESAMT			PRIMAERTUBERKULOSE			PLEURITIS TUBERCULOSA			POSTPRIMAERE TUBERKULOSE		
	INS- GESAMT	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZU- SAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZU- SAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZU- SAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE
ANZAHL												
MAENNLICH												
0 - 1	8	7	1	5	5	-	-	-	-	3	2	1
1 - 5	107	105	2	92	90	2	2	2	-	13	13	-
5 - 10	98	93	5	88	83	5	1	1	-	9	9	-
10 - 15	59	57	2	42	40	2	5	5	-	12	12	-
15 - 20	109	101	8	23	23	-	30	28	2	56	50	6
20 - 25	252	230	22	36	33	3	45	43	2	171	154	17
25 - 30	272	232	40	29	24	5	49	46	3	194	162	32
30 - 35	277	225	52	26	23	3	27	27	-	224	175	49
35 - 40	262	211	51	40	37	3	30	28	2	192	146	46
40 - 45	304	227	77	21	19	2	39	35	4	244	173	71
45 - 50	382	269	113	31	26	5	40	31	9	311	212	99
50 - 55	402	265	137	36	29	7	38	36	2	328	200	128
55 - 60	358	225	133	39	35	4	32	26	6	287	164	123
60 - 65	244	158	86	27	24	3	26	16	10	191	118	73
65 - 70	205	119	86	13	10	3	27	18	9	165	91	74
70 - 75	149	92	57	8	8	-	15	10	5	126	74	52
75 - 80	167	107	60	10	6	4	21	17	4	136	84	52
80 - 85	99	67	32	10	10	-	11	11	-	78	46	32
85 UND AELTER	38	28	10	1	1	-	3	3	-	34	24	10
ZUSAMMEN ...	3 792	2 818	974	577	526	51	441	383	58	2 774	1 909	865
DAR. AUSLAENDER ...	843	691	152	155	144	11	87	76	11	601	471	130
WEIBLICH												
0 - 1	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
1 - 5	74	73	1	63	62	1	-	-	-	11	11	-
5 - 10	71	70	1	61	60	1	2	2	-	8	8	-
10 - 15	51	47	4	29	28	1	3	3	-	19	16	3
15 - 20	105	97	8	32	32	-	13	13	-	60	52	8
20 - 25	186	176	10	27	26	1	29	28	1	130	122	8
25 - 30	228	198	30	21	21	-	36	36	-	171	141	30
30 - 35	143	119	24	20	18	2	19	17	2	104	84	20
35 - 40	131	102	29	18	18	-	22	19	3	91	65	26
40 - 45	88	65	23	10	8	2	9	9	-	69	48	21
45 - 50	141	99	42	12	11	1	14	14	-	115	74	41
50 - 55	119	74	45	12	11	1	3	3	-	104	60	44
55 - 60	109	70	39	8	8	-	7	7	-	94	55	39
60 - 65	115	75	40	9	7	-	6	6	-	100	62	38
65 - 70	112	71	41	8	7	2	11	6	-	93	53	40
70 - 75	107	67	40	9	8	1	6	6	-	92	53	39
75 - 80	116	78	38	12	6	6	9	8	1	95	64	31
80 - 85	67	45	22	4	4	-	6	4	2	57	37	20
85 UND AELTER	51	34	17	6	4	2	4	4	-	41	26	15
ZUSAMMEN ...	2 016	1 562	454	363	341	22	199	190	9	1 454	1 031	423
DAR. AUSLAENDER ...	355	296	59	75	73	2	25	24	1	255	199	56
INSGESAMT												
0 - 1	10	9	1	7	7	-	-	-	-	3	2	1
1 - 5	181	178	3	155	152	3	2	2	-	24	24	-
5 - 10	169	163	6	149	143	6	3	3	-	17	17	-
10 - 15	110	104	6	71	68	3	8	8	-	31	28	3
15 - 20	214	198	16	55	55	-	43	41	2	116	102	14
20 - 25	438	406	32	63	59	4	74	71	3	301	276	25
25 - 30	500	430	70	50	45	5	85	82	3	365	303	62
30 - 35	420	344	76	46	41	5	46	44	2	328	259	69
35 - 40	393	313	80	58	55	3	52	47	5	283	211	72
40 - 45	392	292	100	31	27	4	48	44	4	313	221	92
45 - 50	523	368	155	43	37	6	54	45	9	426	286	140
50 - 55	521	339	182	48	40	8	41	39	2	432	260	172
55 - 60	467	295	172	47	43	4	39	33	6	381	219	162
60 - 65	359	233	126	36	31	5	32	22	10	291	180	111
65 - 70	317	190	127	21	17	4	38	29	9	258	144	114
70 - 75	256	159	97	17	16	1	21	16	5	218	127	91
75 - 80	283	185	98	22	12	10	30	25	5	231	148	83
80 - 85	166	112	54	14	14	-	17	15	2	135	83	52
85 UND AELTER	89	62	27	7	5	2	7	7	-	75	50	25
INSGESAMT ...	5 808	4 380	1 428	940	867	73	640	573	67	4 228	2 940	1 288
DARUNTER: AUSLAENDER												
0 - 1	2	2	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-
1 - 5	48	47	1	42	41	1	-	-	-	6	6	-
5 - 10	65	62	3	54	51	3	1	1	-	10	10	-
10 - 15	43	41	2	27	25	2	5	5	-	11	11	-
15 - 20	82	74	8	17	17	-	14	12	2	51	45	6
20 - 25	153	135	18	22	22	-	19	17	2	112	96	16
25 - 30	136	116	20	11	10	1	13	12	1	112	94	18
30 - 35	116	93	23	12	12	-	7	7	-	97	74	23
35 - 40	117	95	22	18	16	2	12	11	1	87	68	19
40 - 45	112	88	24	7	5	2	14	13	1	91	70	21
45 - 50	107	73	34	3	3	-	7	5	2	97	65	32
50 - 55	102	72	30	7	5	2	7	6	1	88	61	27
55 - 60	67	52	15	6	6	-	9	8	1	52	38	14
60 - 65	25	21	4	-	-	-	4	3	1	21	18	3
65 - 70	8	6	2	1	1	-	-	-	-	7	5	2
70 - 75	6	3	3	1	1	-	-	-	-	5	2	3
75 - 80	4	2	2	-	-	-	-	-	-	4	2	2
80 - 85	2	2	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-
85 UND AELTER	3	3	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-
ZUSAMMEN ...	1 198	987	211	230	217	13	112	100	12	856	670	186

2 TUBERKULOSE

2.3 ZUGABENGE DER AN AKTIVER TUBERKULOSE DER ATMUNGSORGANE ERKRANKTEN 1987
NACH DIAGNOSE- UND ALTERSGRUPPEN
2.3.2 OHNE NACHWEIS VON TUBERKULOSEBAKTERIEN

ALTER VON ... BIS UNTER ... JAHREN	INSGESAMT			PRIMAERTUBERKULOSE			PLEURITIS TUBERCULOSA			POSTPRIMAERE TUBERKULOSE		
	INS- GESAMT	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZU- SAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZU- SAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZU- SAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE
JE 100 000 EINWOHNER GLEICHEN ALTERS												
MAENNLICH												
0 - 1	2.6	2.3	0.3	1.6	1.6	-	-	-	-	1.0	0.6	0.3
1 - 5	8.7	8.6	0.2	7.5	7.4	0.2	0.2	0.2	-	1.1	1.1	-
5 - 10	6.6	6.2	0.3	5.9	5.6	0.3	0.1	0.1	-	0.6	0.6	-
10 - 15	3.7	3.5	0.1	2.6	2.5	0.1	0.3	0.3	-	0.7	0.7	-
15 - 20	4.6	4.2	0.3	1.0	1.0	-	1.3	1.2	0.1	2.3	2.1	0.3
20 - 25	9.1	8.3	0.8	1.3	1.2	0.1	1.6	1.6	0.1	6.2	5.6	0.6
25 - 30	10.8	9.2	1.6	1.2	1.0	0.2	2.0	1.8	0.1	7.7	6.5	1.3
30 - 35	12.6	10.2	2.4	1.2	1.0	0.1	1.2	1.2	-	10.2	7.9	2.2
35 - 40	12.5	10.1	2.4	1.9	1.8	0.1	1.4	1.3	0.1	9.2	7.0	2.2
40 - 45	15.5	11.6	3.9	1.1	1.0	0.1	2.0	1.8	0.2	12.4	8.8	3.6
45 - 50	15.4	10.9	4.6	1.3	1.0	0.2	1.6	1.3	0.4	12.6	8.6	4.0
50 - 55	20.7	13.6	7.1	1.9	1.5	0.4	2.0	1.9	0.1	16.9	10.3	6.6
55 - 60	20.3	12.8	7.6	2.2	2.0	0.2	1.8	1.5	0.3	16.3	9.3	7.0
60 - 65	18.0	11.6	6.3	2.0	1.8	0.2	1.9	1.2	0.7	14.1	8.7	5.4
65 - 70	22.8	13.2	9.5	1.4	1.1	0.3	3.0	2.0	1.0	18.3	10.1	8.2
70 - 75	16.4	10.1	6.3	0.9	0.9	-	1.7	1.1	0.6	13.9	8.1	5.7
75 - 80	22.8	14.6	8.2	1.4	0.8	0.5	2.9	2.3	0.5	18.6	11.5	7.1
80 - 85	24.0	16.2	7.8	2.4	2.4	-	2.7	2.7	-	18.9	11.1	7.8
85 UND AELTER	20.1	14.8	5.3	0.5	0.5	-	1.6	1.6	-	18.0	12.7	5.3
ZUSAMMEN ... 1)	13.0	9.6	3.3	2.0	1.8	0.2	1.5	1.3	0.2	9.5	6.5	3.0
DAR. AUSLAENDER ...	33.2	27.2	6.0	6.1	5.7	0.4	3.4	3.0	0.4	23.7	18.6	5.1
WEIBLICH												
0 - 1	0.7	0.7	-	0.7	0.7	-	-	-	-	0.9	0.9	-
1 - 5	6.4	6.3	0.1	5.4	5.3	0.1	-	-	-	0.6	0.6	-
5 - 10	5.0	4.9	0.1	4.3	4.2	0.1	0.1	0.1	-	1.2	1.0	0.2
10 - 15	3.3	3.0	0.3	1.9	1.8	0.1	0.2	0.2	-	2.7	2.3	0.4
15 - 20	4.6	4.3	0.4	1.4	1.4	-	0.6	0.6	-	5.0	4.7	0.3
20 - 25	7.2	6.8	0.4	1.0	1.0	0.0	1.1	1.1	0.0	7.3	6.0	1.3
25 - 30	9.7	8.4	1.3	0.9	0.9	-	1.5	1.5	-	4.9	4.0	0.9
30 - 35	6.8	5.6	1.1	0.9	0.9	0.1	0.9	0.8	0.1	4.6	3.3	1.3
35 - 40	6.6	5.1	1.5	0.9	0.9	-	1.1	1.0	0.2	3.6	2.5	1.1
40 - 45	4.6	3.4	1.2	0.5	0.4	0.1	0.5	0.5	-	4.8	3.1	1.7
45 - 50	5.9	4.1	1.8	0.5	0.5	0.0	0.6	0.6	-	5.4	3.1	2.3
50 - 55	6.2	3.9	2.4	0.6	0.6	0.1	0.2	0.2	-	5.1	3.0	2.1
55 - 60	5.9	3.8	2.1	0.4	0.4	-	0.4	0.4	-	5.1	3.1	1.9
60 - 65	5.8	3.8	2.0	0.5	0.4	0.1	0.3	0.3	-	6.3	3.6	2.7
65 - 70	7.6	4.8	2.8	0.5	0.5	0.1	0.7	0.7	-	5.6	3.2	2.4
70 - 75	6.6	4.1	2.5	0.6	0.5	0.1	0.4	0.4	-	6.4	4.3	2.1
75 - 80	7.9	5.3	2.6	0.8	0.4	0.4	0.6	0.5	0.1	6.2	4.0	2.2
80 - 85	7.3	4.9	2.4	0.4	0.4	-	0.7	0.4	0.2	7.4	4.7	2.7
85 UND AELTER	9.2	6.2	3.1	1.1	0.7	0.4	0.7	0.7	-	4.6	3.2	1.3
ZUSAMMEN ... 1)	6.3	4.9	1.4	1.1	1.1	0.1	0.6	0.6	0.0	4.6	3.2	1.3
DAR. AUSLAENDER ...	16.7	13.9	2.8	3.5	3.4	0.1	1.2	1.1	0.0	12.0	9.4	2.6
INSGESAMT												
0 - 1	1.7	1.5	0.2	1.2	1.2	-	-	-	-	0.5	0.3	0.2
1 - 5	7.6	7.5	0.1	6.5	6.4	0.1	0.1	0.1	-	1.0	1.0	-
5 - 10	5.8	5.6	0.2	5.1	4.9	0.2	0.1	0.1	-	0.6	0.6	-
10 - 15	3.5	3.3	0.2	2.2	2.1	0.1	0.3	0.3	-	1.0	0.8	0.1
15 - 20	4.6	4.3	0.3	1.2	1.2	-	0.9	0.9	0.0	2.5	2.2	0.3
20 - 25	8.2	7.6	0.6	1.2	1.1	0.1	1.4	1.3	0.1	5.6	5.1	0.5
25 - 30	10.3	8.9	1.4	1.0	0.9	0.1	1.8	1.7	0.1	7.5	6.2	1.3
30 - 35	9.7	8.0	1.8	1.1	0.9	0.1	1.1	1.0	0.0	7.6	6.0	1.6
35 - 40	9.6	7.7	2.0	1.4	1.3	0.1	1.3	1.2	0.1	6.9	5.2	1.8
40 - 45	10.2	7.6	2.6	0.8	0.7	0.1	1.2	1.1	0.1	8.1	5.7	2.4
45 - 50	10.7	7.6	3.2	0.9	0.8	0.1	1.1	0.9	0.2	8.7	5.9	2.9
50 - 55	13.5	8.8	4.7	1.2	1.0	0.2	1.1	1.0	0.1	11.2	6.7	4.5
55 - 60	12.9	8.2	4.8	1.3	1.2	0.1	1.1	0.9	0.2	10.5	6.1	4.5
60 - 65	10.8	7.0	3.8	1.1	0.9	0.2	1.0	0.7	0.3	8.7	5.4	3.3
65 - 70	13.3	8.0	5.3	0.9	0.7	0.2	1.6	1.2	0.4	10.8	6.1	4.8
70 - 75	10.1	6.3	3.8	0.7	0.6	0.0	0.8	0.6	0.2	8.6	5.0	3.6
75 - 80	12.8	8.4	4.4	1.0	0.5	0.5	1.4	1.1	0.2	10.5	6.7	3.8
80 - 85	12.4	8.4	4.0	1.0	1.0	-	1.3	1.1	0.1	10.1	6.2	3.9
85 UND AELTER	12.0	8.4	3.6	0.9	0.7	0.3	0.9	0.9	-	10.1	6.8	3.4
INSGESAMT ...	9.5	7.2	2.3	1.5	1.4	0.1	1.0	0.9	0.1	6.9	4.8	2.1
DARUNTER: AUSLAENDER ¹⁾												
0 - 1	3.3	3.3	-	1.6	1.6	-	-	-	-	1.6	1.6	-
1 - 5	19.3	18.9	0.4	16.9	16.5	0.4	-	-	-	2.4	2.4	-
5 - 10	18.5	17.7	0.9	15.4	14.6	0.9	0.3	0.3	-	2.9	2.9	-
10 - 15	10.4	10.0	0.5	6.6	6.1	0.5	1.2	1.2	-	2.7	2.7	-
15 - 20	20.1	18.1	2.0	4.2	4.2	-	3.4	2.9	0.5	12.5	11.0	1.5
20 - 25	32.4	28.6	3.8	4.7	4.7	-	4.0	3.6	0.4	23.7	20.3	3.4
25 - 30	30.3	25.9	4.5	2.6	2.2	0.2	2.9	2.7	0.2	25.0	21.0	4.0
30 - 35	24.8	19.9	4.9	2.6	2.6	-	1.5	1.5	-	20.8	15.8	4.9
35 - 40	23.8	19.3	4.5	3.7	3.3	0.4	2.4	2.2	0.2	17.7	13.8	3.9
40 - 45	28.9	22.7	6.2	1.8	1.3	0.5	3.6	3.4	0.3	23.5	18.1	5.4
45 - 50	33.9	23.1	10.8	0.9	0.9	-	2.2	1.6	0.6	30.7	20.6	10.1
50 - 55	46.9	33.1	13.8	3.2	2.3	0.9	3.2	2.8	0.5	40.5	28.1	12.4
55 - 60	48.8	37.8	10.9	4.4	4.4	-	6.5	5.8	0.7	37.8	27.7	10.2
60 - 65	27.4	23.0	4.4	-	-	-	4.4	3.3	1.1	23.0	19.7	3.3
65 - 70	15.8	11.8	3.9	2.0	2.0	-	-	-	-	13.8	9.9	3.9
70 - 75	16.4	8.2	8.2	2.7	2.7	-	-	-	-	13.6	5.5	8.2
75 - 80	13.9	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-	13.9	7.0	7.0
80 - 85	11.1	11.1	-	5.5	5.5	-	-	-	-	5.5	5.5	-
85 UND AELTER	15.3	15.3	-	-	-	-	-	-	-	15.3	15.3	-
ZUSAMMEN ...	25.7	21.2	4.5	4.8	4.7	0.3	2.4	2.1	0.3	18.4	14.4	4.0

2.4 ZUGAENGE DER AN AKTIVER TUBERKULOSE
NACH DIAGNOSE-

LFD. NR.	ALTER VON ... BIS UNTER ... JAHREN			INSGESAMT			MENINGEN			UROGENITALTRAKT			AN MAENN
				INSGESAMT	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	
1	0	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	-	5	23	23	-	1	1	-	-	-	-	
3	5	-	10	10	10	-	1	1	-	-	-	-	
4	10	-	15	13	12	1	2	2	-	-	-	-	
5	15	-	20	18	17	1	-	-	-	4	3	-	1
6	20	-	25	50	46	4	1	-	1	15	15	-	-
7	25	-	30	78	70	8	4	4	-	10	10	-	-
8	30	-	35	79	70	9	-	-	-	22	17	5	5
9	35	-	40	72	68	4	6	5	1	36	33	3	3
10	40	-	45	57	53	4	3	3	-	36	34	2	2
11	45	-	50	78	65	13	7	6	1	35	31	4	4
12	50	-	55	95	87	8	2	1	1	58	55	3	3
13	55	-	60	85	71	14	3	3	-	44	39	5	5
14	60	-	65	84	74	10	2	2	-	48	43	5	5
15	65	-	70	51	38	13	2	2	-	31	23	8	8
16	70	-	75	55	45	10	1	1	-	23	17	6	6
17	75	-	80	40	32	8	1	1	-	10	8	2	2
18	80	-	85	25	20	5	-	-	-	8	6	2	2
19	85	UND	AELTER	16	10	6	-	-	-	5	4	1	1
20	ZUSAMMEN ...			930	812	118	36	32	4	385	338	47	
21	DAR. AUSLAENDER ...			233	211	22	4	4	-	46	39	7	
22	0	-	1	4	4	-	-	-	-	-	-	-	WEIB
23	1	-	5	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-
24	5	-	10	23	22	1	1	1	-	1	1	-	-
25	10	-	15	13	13	-	2	2	-	1	1	-	-
26	15	-	20	17	16	1	1	1	-	2	2	-	-
27	20	-	25	40	40	-	2	2	-	12	12	-	-
28	25	-	30	55	53	2	3	3	-	14	14	-	-
29	30	-	35	68	63	5	-	-	-	20	17	3	3
30	35	-	40	59	58	1	2	2	-	20	20	-	-
31	40	-	45	55	49	6	-	-	-	20	16	4	4
32	45	-	50	104	88	16	3	2	1	34	29	5	5
33	50	-	55	77	67	10	3	3	-	30	27	3	3
34	55	-	60	98	78	20	1	1	-	35	26	9	9
35	60	-	65	68	59	9	1	-	1	37	32	5	5
36	65	-	70	85	73	12	2	2	-	33	29	4	4
37	70	-	75	59	57	2	2	2	-	17	16	1	1
38	75	-	80	85	73	12	2	2	-	14	12	2	2
39	80	-	85	70	61	9	-	-	-	12	12	-	-
40	85	UND	AELTER	33	32	1	-	-	-	1	1	-	-
41	ZUSAMMEN ...			1 022	915	107	25	23	2	303	267	36	
42	DAR. AUSLAENDER ...			190	180	10	10	10	-	19	18	1	
43	0	-	1	5	5	-	-	-	-	-	-	-	INS
44	1	-	5	32	32	-	1	1	-	-	-	-	-
45	5	-	10	33	32	1	2	2	-	1	1	-	-
46	10	-	15	26	25	1	4	4	-	1	1	-	-
47	15	-	20	35	33	2	1	1	-	6	5	1	1
48	20	-	25	90	86	4	3	3	1	27	27	-	-
49	25	-	30	133	123	10	7	7	-	24	24	-	-
50	30	-	35	147	133	14	-	-	-	42	34	8	8
51	35	-	40	131	126	5	8	7	1	56	53	3	3
52	40	-	45	112	102	10	3	3	-	56	50	6	6
53	45	-	50	182	153	29	10	8	2	69	60	9	9
54	50	-	55	172	154	18	5	4	1	88	82	6	6
55	55	-	60	183	149	34	4	4	-	79	65	14	14
56	60	-	65	152	133	19	3	2	1	85	75	10	10
57	65	-	70	136	111	25	4	4	-	64	52	12	12
58	70	-	75	114	102	12	3	3	-	40	33	7	7
59	75	-	80	125	105	20	3	3	-	24	20	4	4
60	80	-	85	95	81	14	-	-	-	20	18	2	2
61	85	UND	AELTER	49	42	7	-	-	-	6	5	1	1
62	INSGESAMT ...			1 952	1 727	225	61	55	6	688	605	83	
63	0	-	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-	DARUNTER:
64	1	-	5	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-
65	5	-	10	12	12	-	1	1	-	1	1	-	-
66	10	-	15	14	13	1	1	1	-	3	3	-	-
67	15	-	20	16	14	2	1	1	-	10	10	1	1
68	20	-	25	44	43	1	2	2	-	4	4	-	-
69	25	-	30	69	64	5	4	4	-	7	5	2	2
70	30	-	35	74	69	5	-	-	-	7	7	-	-
71	35	-	40	43	42	1	2	2	-	6	5	1	1
72	40	-	45	36	33	3	-	-	-	9	8	1	1
73	45	-	50	43	35	8	1	1	-	9	7	2	2
74	50	-	55	29	26	3	1	1	-	4	3	1	1
75	55	-	60	20	17	3	1	1	-	3	3	-	-
76	60	-	65	8	8	-	-	-	-	1	1	-	-
77	65	-	70	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
78	70	-	75	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
79	75	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	80	-	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	85	UND	AELTER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	ZUSAMMEN ...			423	391	32	14	14	-	65	57	8	

KULOSE

ANDERER ORGANE ERKRANKTEN 1987
UND ALTERSGRUPPEN

KNOCHEN UND GELENKE			PERIPHERE LYMPHKNOTEN			SONSTIGE ORGANE			LFD. NR.
ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER-	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER-	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER-	
ZAHL									
LICH									
-	-	-	1	1	-	-	-	-	1
1	1	-	19	19	-	2	2	-	2
2	2	-	7	7	-	-	-	-	3
2	2	-	9	8	1	-	-	-	4
5	5	-	6	6	-	3	3	-	5
7	6	1	21	19	2	6	6	-	6
12	12	-	42	34	8	10	10	-	7
9	8	1	38	35	3	10	10	-	8
7	7	-	15	15	-	8	8	-	9
7	6	1	9	8	1	2	2	-	10
11	9	2	14	10	4	11	9	2	11
8	7	1	19	17	2	8	7	1	12
13	10	3	9	7	2	16	12	4	13
17	12	5	13	13	-	4	4	-	14
7	5	2	5	4	1	6	4	2	15
12	12	-	9	8	1	10	7	3	16
7	6	1	13	11	2	9	6	3	17
4	4	-	4	4	-	9	6	3	18
4	3	1	5	3	2	2	-	2	19
135	117	18	258	229	29	116	96	20	20
29	29	-	124	112	12	30	27	3	21
LICH									
-	-	-	3	3	-	1	1	-	22
-	-	-	8	8	-	1	1	-	23
1	1	-	19	18	1	1	1	-	24
2	2	-	6	6	-	2	2	-	25
2	2	-	8	7	1	4	4	-	26
1	1	-	18	18	-	7	7	-	27
6	6	-	23	23	-	9	7	2	28
3	3	-	34	33	1	11	10	1	29
3	3	-	24	23	1	10	10	-	30
3	3	-	22	20	2	10	10	-	31
9	6	3	42	38	4	16	13	3	32
10	9	1	25	21	4	9	7	2	33
9	8	1	33	27	6	20	16	4	34
5	5	-	16	14	2	9	8	1	35
10	9	1	24	19	5	16	14	2	36
5	5	-	28	28	-	7	6	1	37
14	13	1	36	29	7	19	17	2	38
12	10	2	39	34	5	7	5	2	39
3	3	-	22	22	-	7	6	1	40
98	89	9	430	391	39	166	145	21	41
15	14	1	115	109	6	31	29	2	42
GESAMT									
-	-	-	4	4	-	1	1	-	43
1	1	-	27	27	-	3	3	-	44
3	3	-	26	25	1	1	1	-	45
4	4	-	15	14	1	2	2	-	46
7	7	-	14	13	1	7	7	-	47
8	7	1	38	37	2	13	13	-	48
18	18	-	65	57	8	19	17	2	49
12	11	1	72	68	4	21	20	1	50
10	10	-	39	38	1	18	18	-	51
10	9	1	31	28	3	12	12	-	52
20	15	5	56	48	8	27	22	5	53
18	16	2	44	38	6	17	14	3	54
22	18	4	42	34	8	36	28	8	55
22	17	5	29	27	2	13	12	1	56
17	14	3	29	23	6	22	18	4	57
17	17	-	37	35	1	17	13	4	58
21	19	2	49	40	9	28	23	5	59
16	14	2	43	38	5	16	11	5	60
7	6	1	27	25	2	9	6	3	61
233	206	27	688	620	68	282	241	41	62
AUSLAENDER									
-	-	-	2	2	-	1	1	-	63
1	1	-	5	5	-	-	-	-	64
3	3	-	6	6	-	1	1	-	65
3	3	-	7	6	1	2	2	-	66
3	3	-	6	6	-	2	2	-	67
2	2	-	26	25	1	4	4	-	68
10	10	-	42	38	4	9	8	1	69
3	3	-	49	45	3	15	15	-	70
2	2	-	24	23	1	8	8	-	71
6	6	-	20	18	2	4	4	-	72
5	4	1	21	17	4	7	5	2	73
2	2	-	16	15	1	1	1	-	74
1	1	-	8	8	-	6	4	2	75
1	1	-	3	3	-	1	1	-	76
2	2	-	1	1	-	-	-	-	77
-	-	-	2	2	-	-	-	-	78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	81
44	43	1	239	221	18	61	56	5	82

2.4 ZUGAENGE DER AN AKTIVER TUBERKULOSE
NACH DIAGNOSE-

LFD. NR.	ALTER VON ... BIS UNTER ... JAHREN		INSGESAMT			MENINGEN			UROGENITALTRAKT		
			INSGESAMT	ERST-	WIEDER-	ZUSAMMEN	ERST-	WIEDER-	ZUSAMMEN	ERST-	WIEDER-
				ERKRANKTE	ERKRANKTE		ERKRANKTE	ERKRANKTE			
JE 100 000 EINWOHNER											
MAENN											
1	0	- 1	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-
2	1	- 5	1.9	1.9	-	0.1	0.1	-	-	-	-
3	5	- 10	0.7	0.7	-	0.1	0.1	-	-	-	-
4	10	- 15	0.8	0.7	0.1	0.1	0.1	-	-	-	-
5	15	- 20	0.8	0.7	0.0	-	-	0.2	0.1	0.0	-
6	20	- 25	1.8	1.7	0.1	0.0	-	0.5	0.5	-	-
7	25	- 30	3.1	2.8	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	-	-
8	30	- 35	3.6	3.2	0.4	-	-	1.0	0.8	0.2	-
9	35	- 40	3.4	3.3	0.2	0.3	0.2	1.7	1.6	0.1	-
10	40	- 45	2.9	2.7	0.2	0.2	0.2	1.8	1.7	0.1	-
11	45	- 50	3.1	2.6	0.5	0.3	0.2	1.4	1.3	0.2	-
12	50	- 55	4.9	4.5	0.4	0.1	0.1	3.0	2.8	0.2	-
13	55	- 60	4.8	4.0	0.8	0.2	0.2	2.5	2.2	0.3	-
14	60	- 65	6.2	5.5	0.7	0.1	0.1	3.5	3.2	0.4	-
15	65	- 70	5.7	4.2	1.4	0.2	0.2	3.4	2.6	0.9	-
16	70	- 75	6.1	5.0	1.1	0.1	0.1	2.5	1.9	0.7	-
17	75	- 80	5.5	4.4	1.1	0.1	0.1	1.4	1.1	0.3	-
18	80	- 85	6.1	4.8	1.2	-	-	1.9	1.5	0.5	-
19	85	UND AELTER	8.5	5.3	3.2	-	-	2.6	2.1	0.5	-
20	ZUSAMMEN ... 1)		3.2	2.8	0.4	0.1	0.1	0.0	1.3	1.2	0.2
21	DAR. AUSLAENDER ...		9.2	8.3	0.9	0.2	0.2	-	1.8	1.5	0.3
WEIB											
22	0	- 1	1.4	1.4	-	-	-	-	-	-	-
23	1	- 5	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-	-
24	5	- 10	1.6	1.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-
25	10	- 15	0.8	0.8	-	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-
26	15	- 20	0.8	0.7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	-	-
27	20	- 25	1.5	1.5	-	0.1	0.1	0.5	0.5	-	-
28	25	- 30	2.3	2.3	0.1	0.1	0.1	0.6	0.6	-	-
29	30	- 35	3.2	3.0	0.2	-	-	0.9	0.8	0.1	-
30	35	- 40	3.0	2.9	0.1	0.1	0.1	1.0	1.0	-	-
31	40	- 45	2.9	2.6	0.3	-	-	1.1	0.8	0.2	-
32	45	- 50	4.3	3.7	0.7	0.1	0.1	1.4	1.2	0.2	-
33	50	- 55	4.0	3.5	0.5	0.2	0.2	1.6	1.4	0.2	-
34	55	- 60	5.3	4.2	1.1	0.1	0.1	1.9	1.4	0.5	-
35	60	- 65	3.4	3.0	0.5	0.1	-	1.9	1.6	0.3	-
36	65	- 70	5.8	4.9	0.8	0.1	0.1	2.2	2.0	0.3	-
37	70	- 75	3.6	3.5	0.1	0.1	0.1	1.0	1.0	0.1	-
38	75	- 80	5.8	5.0	0.8	0.1	0.1	0.9	0.8	0.1	-
39	80	- 85	7.6	6.6	1.0	-	-	1.3	1.3	-	-
40	85	UND AELTER	6.0	5.8	0.2	-	-	0.2	0.2	-	-
41	ZUSAMMEN ... 1)		3.2	2.9	0.3	0.1	0.1	0.0	1.0	0.8	0.1
42	DAR. AUSLAENDER ...		8.9	8.5	0.5	0.5	0.5	-	0.9	0.8	0.0
INS											
43	0	- 1	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-	-
44	1	- 5	1.3	1.3	-	0.0	0.0	-	-	-	-
45	5	- 10	1.1	1.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	-	-
46	10	- 15	0.8	0.8	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	-	-
47	15	- 20	0.8	0.7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	-
48	20	- 25	1.7	1.6	0.1	0.1	0.0	0.5	0.5	-	-
49	25	- 30	2.7	2.5	0.2	0.1	0.1	0.5	0.5	-	-
50	30	- 35	3.4	3.1	0.3	-	-	1.0	0.8	0.2	-
51	35	- 40	3.2	3.1	0.1	0.2	0.2	1.4	1.3	0.1	-
52	40	- 45	2.9	2.6	0.3	0.1	0.1	1.5	1.3	0.2	-
53	45	- 50	3.7	3.1	0.6	0.2	0.2	1.4	1.2	0.2	-
54	50	- 55	4.5	4.0	0.5	0.1	0.1	2.3	2.1	0.2	-
55	55	- 60	5.1	4.1	0.9	0.1	0.1	2.2	1.8	0.4	-
56	60	- 65	4.6	4.0	0.6	0.1	0.1	2.6	2.3	0.3	-
57	65	- 70	5.7	4.7	1.1	0.2	0.2	2.7	2.2	0.5	-
58	70	- 75	4.5	4.0	0.5	0.1	0.1	1.6	1.3	0.3	-
59	75	- 80	5.7	4.8	0.9	0.1	0.1	1.1	0.9	0.2	-
60	80	- 85	7.1	6.1	1.0	-	-	1.5	1.3	0.1	-
61	85	UND AELTER	6.6	5.7	0.9	-	-	0.8	0.7	0.1	-
62	INSGESAMT ...		3.2	2.8	0.4	0.1	0.1	0.0	1.1	1.0	0.1
DARUNTER:											
63	0	- 1	4.9	4.9	-	-	-	-	-	-	-
64	1	- 5	2.4	2.4	-	-	-	-	-	-	-
65	5	- 10	3.4	3.4	-	0.3	0.3	0.3	0.3	-	-
66	10	- 15	3.4	3.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-	-
67	15	- 20	3.9	3.4	0.5	0.2	0.2	0.7	0.5	0.2	-
68	20	- 25	9.3	9.1	0.2	0.4	0.4	2.1	2.1	-	-
69	25	- 30	15.4	14.3	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	-	-
70	30	- 35	15.8	14.8	1.1	-	-	1.5	1.1	0.4	-
71	35	- 40	8.7	8.5	0.2	0.4	0.4	1.4	1.4	-	-
72	40	- 45	9.3	8.5	0.8	-	-	1.5	1.3	0.3	-
73	45	- 50	13.6	11.1	2.5	0.3	0.3	2.8	2.5	0.3	-
74	50	- 55	13.3	12.0	1.4	0.5	0.5	4.1	3.2	0.9	-
75	55	- 60	14.6	12.4	2.2	0.7	0.7	2.9	2.2	0.7	-
76	60	- 65	8.8	8.8	-	-	-	3.3	3.3	-	-
77	65	- 70	7.9	7.9	-	-	-	2.0	2.0	-	-
78	70	- 75	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-	-
79	75	- 80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	80	- 85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	85	UND AELTER	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	ZUSAMMEN ...		9.1	8.4	0.7	0.3	0.3	-	1.4	1.2	0.2

1) JE 100 000 AUSLAENDER.

KULOSE

ANDERER ORGANE ERKRANKTEN 1987
UND ALTERSGRUPPEN

KNOCHEN UND GELENKE			PERIPHERE LYMPHKNOTEN			SONSTIGE ORGANE			LFD. NR.
ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER-	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER-	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER-	
GLEICHEN ALTERS									
LICH									
-	-	-	0.3	0.3	-	-	-	-	1
0.1	0.1	-	1.6	1.6	-	0.2	0.2	-	2
0.1	0.1	-	0.5	0.5	-	-	-	-	3
0.1	0.1	-	0.6	0.5	0.1	-	-	-	4
0.2	0.2	-	0.3	0.3	-	0.1	0.1	-	5
0.3	0.2	0.0	0.8	0.7	0.1	0.2	0.2	-	6
0.5	0.5	-	1.7	1.4	0.3	0.4	0.4	-	7
0.4	0.4	0.0	1.7	1.6	0.1	0.5	0.5	-	8
0.3	0.3	-	0.7	0.7	-	0.4	0.4	-	9
0.4	0.3	0.1	0.5	0.4	0.1	0.1	0.1	-	10
0.4	0.4	0.1	0.6	0.4	0.2	0.4	0.4	0.1	11
0.4	0.4	0.1	1.0	0.9	0.1	0.4	0.4	0.1	12
0.7	0.6	0.2	0.5	0.4	0.1	0.9	0.7	0.2	13
1.3	0.9	0.4	1.0	1.0	-	0.3	0.3	-	14
0.8	0.6	0.2	0.6	0.4	0.1	0.7	0.4	0.2	15
1.3	1.3	-	1.0	0.9	0.1	1.1	0.8	0.3	16
1.0	0.8	0.1	1.8	1.5	0.3	1.2	0.8	0.4	17
1.0	1.0	-	1.0	1.0	-	2.2	1.5	0.7	18
2.1	1.6	0.5	2.6	1.6	1.1	1.1	-	1.1	19
0.5	0.4	0.1	0.9	0.8	0.1	0.4	0.3	0.1	20
1.1	1.1	-	4.9	4.4	0.5	1.2	1.1	0.1	21
LICH									
-	-	-	1.0	1.0	-	0.3	0.3	-	22
-	-	-	0.7	0.7	-	0.1	0.1	-	23
0.1	0.1	-	1.3	1.3	0.1	0.1	0.1	-	24
0.1	0.1	-	0.4	0.4	-	0.1	0.1	-	25
0.1	0.1	-	0.4	0.3	0.0	0.2	0.2	-	26
0.0	0.0	-	0.7	0.7	-	0.3	0.3	-	27
0.3	0.3	-	1.0	1.0	-	0.4	0.3	0.1	28
0.1	0.1	-	1.6	1.6	0.0	0.5	0.5	0.0	29
0.2	0.2	-	1.2	1.2	0.1	0.5	0.5	-	30
0.2	0.2	-	1.2	1.1	0.1	0.5	0.5	-	31
0.4	0.3	0.1	1.8	1.6	0.2	0.7	0.5	0.1	32
0.5	0.5	0.1	1.3	1.1	0.2	0.5	0.4	0.1	33
0.5	0.4	0.1	1.8	1.5	0.3	1.1	0.9	0.2	34
0.3	0.3	-	0.8	0.7	0.1	0.5	0.4	0.1	35
0.7	0.6	0.1	1.6	1.3	0.3	1.1	0.9	0.1	36
0.3	0.3	-	1.7	1.7	-	0.4	0.4	0.1	37
0.9	0.9	0.1	2.4	2.0	0.5	1.3	1.2	0.1	38
1.3	1.1	0.2	4.2	3.7	0.5	0.8	0.5	0.2	39
0.5	0.5	-	4.0	4.0	-	1.3	1.1	0.2	40
0.3	0.3	0.0	1.4	1.2	0.1	0.5	0.5	0.1	41
0.7	0.7	0.0	5.4	5.1	0.3	1.5	1.4	0.1	42
GESAMT									
-	-	-	0.7	0.7	-	0.2	0.2	-	43
0.0	0.0	-	1.1	1.1	-	0.1	0.1	-	44
0.1	0.1	-	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	-	45
0.1	0.1	-	0.5	0.4	0.0	0.1	0.1	-	46
0.2	0.2	-	0.3	0.3	0.0	0.2	0.2	-	47
0.1	0.1	0.0	0.7	0.7	0.0	0.2	0.2	-	48
0.4	0.4	-	1.3	1.2	0.2	0.4	0.4	0.0	49
0.3	0.3	0.0	1.7	1.6	0.1	0.5	0.5	0.0	50
0.2	0.2	-	1.0	0.9	0.0	0.4	0.4	-	51
0.3	0.2	0.0	0.8	0.7	0.1	0.3	0.3	-	52
0.4	0.3	0.1	1.1	1.0	0.2	0.6	0.5	0.1	53
0.5	0.4	0.1	1.1	1.0	0.2	0.4	0.4	0.1	54
0.6	0.5	0.1	1.2	0.9	0.2	1.0	0.8	0.2	55
0.7	0.5	0.2	0.9	0.8	0.1	0.4	0.4	0.0	56
0.7	0.6	0.1	1.2	1.0	0.3	0.9	0.8	0.2	57
0.7	0.7	-	1.5	1.4	0.0	0.7	0.5	0.2	58
1.0	0.9	0.1	2.2	1.8	0.4	1.3	1.0	0.2	59
1.2	1.0	0.1	3.2	2.8	0.4	1.2	0.8	0.4	60
0.9	0.8	0.1	3.6	3.4	0.3	1.2	0.8	0.4	61
0.4	0.3	0.0	1.1	1.0	0.1	0.5	0.4	0.1	62
1) AUSLAENDER									
-	-	-	3.3	3.3	-	1.6	1.6	-	63
0.4	0.4	-	2.0	2.0	-	-	-	-	64
0.9	0.9	-	1.7	1.7	-	0.3	0.3	-	65
0.7	0.7	-	1.7	1.5	0.2	0.5	0.5	-	66
0.7	0.7	-	1.7	1.5	0.2	0.5	0.5	-	67
0.4	0.4	-	5.5	5.3	0.2	0.8	0.8	-	68
2.2	2.2	-	9.4	8.5	0.9	2.0	1.8	0.2	69
0.6	0.6	-	10.5	9.9	0.6	3.2	3.2	-	70
0.4	0.4	-	4.9	4.7	0.2	1.6	1.6	-	71
1.5	1.5	-	5.2	4.6	0.5	1.0	1.0	-	72
1.6	1.3	0.3	6.6	5.4	1.3	2.2	1.6	0.6	73
0.9	0.9	-	7.4	6.9	0.5	0.5	0.5	-	74
0.7	0.7	-	5.8	5.8	-	4.4	2.9	1.5	75
1.1	1.1	-	3.3	3.3	-	1.1	1.1	-	76
3.9	3.9	-	2.0	2.0	-	-	-	-	77
-	-	-	5.5	5.5	-	-	-	-	78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	81
0.9	0.9	0.0	5.1	4.7	0.4	1.3	1.2	0.1	82

2 TUBERKULOSE

2.5 ZUGAENGE DER AN AKTIVER TUBERKULOSE DER ATMUNGSORGANE ERKRANKTEN 1987

NACH DIAGNOSEGRUPPEN UND LAENDERN

2.5.1 MIT NACHWEIS VON TUBERKULOSEBAKTERIEN

LAND	INSGESAMT			SPUTUMAUSTRICH			SONSTIGES MATERIAL UND SONSTIGE METHODEN		
	INSGESAMT	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE
ANZAHL									
MAENNLICH									
SCHLESWIG-HOLSTEIN	134	106	28	102	79	23	32	27	5
HAMBURG	157	116	41	110	81	29	47	35	12
NIEDERSACHSEN	349	245	104	252	183	69	97	62	35
BREMEN	40	35	5	31	28	3	9	7	2
NORDRHEIN-WESTFALEN	1 156	984	172	863	746	117	293	238	55
HESSEN	403	342	61	280	240	40	123	102	21
RHEINLAND-PFALZ	257	211	46	180	152	28	77	59	18
BADEN-WUERTTEMBERG	539	424	115	375	299	76	164	125	39
BAYERN	1 074	849	225	737	591	146	337	258	79
SAARLAND	87	75	12	71	61	10	16	14	2
BERLIN (WEST)	231	200	31	134	119	15	97	81	16
BUNDESGBIET ...	4 427	3 587	840	3 135	2 579	556	1 292	1 008	284
DAR. AUSLAENDER ...	565	506	59	399	360	39	166	146	20
WEIBLICH									
SCHLESWIG-HOLSTEIN	58	44	14	41	31	10	17	13	4
HAMBURG	73	59	14	42	34	8	31	25	6
NIEDERSACHSEN	192	138	54	128	90	38	64	48	16
BREMEN	14	13	1	9	8	1	5	5	-
NORDRHEIN-WESTFALEN	501	443	58	345	318	27	156	125	31
HESSEN	184	163	21	104	92	12	80	71	9
RHEINLAND-PFALZ	126	112	14	81	75	6	45	37	8
BADEN-WUERTTEMBERG	245	208	37	154	133	21	91	75	16
BAYERN	461	385	76	277	240	37	184	145	39
SAARLAND	42	38	4	37	34	3	5	4	1
BERLIN (WEST)	95	82	13	42	40	2	53	42	11
BUNDESGBIET ...	1 991	1 685	306	1 260	1 095	165	731	590	141
DAR. AUSLAENDER ...	214	194	20	136	126	10	78	68	10
INSGESAMT									
SCHLESWIG-HOLSTEIN	192	150	42	143	110	33	49	40	9
HAMBURG	230	175	55	152	115	37	78	60	18
NIEDERSACHSEN	541	383	158	380	273	107	161	110	51
BREMEN	54	48	6	40	36	4	14	12	2
NORDRHEIN-WESTFALEN	1 657	1 427	230	1 208	1 064	144	449	363	86
HESSEN	587	505	82	384	332	52	203	173	30
RHEINLAND-PFALZ	383	323	60	261	227	34	122	96	26
BADEN-WUERTTEMBERG	784	632	152	529	432	97	255	200	55
BAYERN	1 535	1 234	301	1 014	831	183	521	403	118
SAARLAND	129	113	16	108	96	13	21	18	3
BERLIN (WEST)	326	282	44	176	159	17	150	123	27
BUNDESGBIET ...	6 418	5 272	1 146	4 395	3 674	721	2 023	1 598	425
DARUNTER: AUSLAENDER									
SCHLESWIG-HOLSTEIN	12	9	3	10	8	2	2	1	1
HAMBURG	43	38	5	28	23	5	15	15	-
NIEDERSACHSEN	57	48	9	39	34	5	18	14	4
BREMEN	4	4	-	2	2	-	2	2	-
NORDRHEIN-WESTFALEN	201	184	17	153	143	10	48	41	7
HESSEN	114	105	9	80	74	6	34	31	3
RHEINLAND-PFALZ	29	29	-	20	20	-	9	9	-
BADEN-WUERTTEMBERG	115	98	17	75	66	9	40	32	8
BAYERN	136	123	13	92	84	8	44	39	5
SAARLAND	9	8	1	7	6	1	2	2	-
BERLIN (WEST)	59	54	5	29	26	3	30	28	2
BUNDESGBIET ...	779	700	79	535	486	49	244	214	30

2 TUBERKULOSE

2.5 ZUGAENGE DER AN AKTIVER TUBERKULOSE DER ATMUNGSORGANE ERKRANKTEN 1987

NACH DIAGNOSEGRUPPEN UND LAENDERN

2.5.1 MIT NACHWEIS VON TUBERKULOSEBAKTERIEN

LAND	INSGESAMT			SPUTUMAUSTRICH			SONSTIGES MATERIAL UND SONSTIGE METHODEN		
	INSGESAMT	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE
JE 100 000 EINWOHNER									
MAENNLICH									
SCHLESWIG-HOLSTEIN	10.6	8.4	2.2	8.1	6.2	1.8	2.5	2.1	0.4
HAMBURG	21.3	15.7	5.6	14.9	11.0	3.9	6.4	4.7	1.6
NIEDERSACHSEN	10.1	7.1	3.0	7.3	5.3	2.0	2.8	1.8	1.0
BREMEN	13.0	11.4	1.6	10.1	9.1	1.0	2.9	2.3	0.6
NORDRHEIN-WESTFALEN	14.5	12.4	2.2	10.8	9.4	1.5	3.7	3.0	0.7
HESSEN	15.1	12.9	2.3	10.5	9.0	1.5	4.6	3.8	0.8
RHEINLAND-PFALZ	14.8	12.2	2.7	10.4	8.8	1.6	4.4	3.4	1.0
BADEN-WUERTTEMBERG	12.0	9.5	2.6	8.4	6.7	1.7	3.7	2.8	0.9
BAYERN	20.4	16.1	4.3	14.0	11.2	2.8	6.4	4.9	1.5
SAARLAND	17.5	15.1	2.4	14.3	12.3	2.0	3.2	2.8	0.4
BERLIN (WEST)	26.7	23.1	3.6	15.5	13.7	1.7	11.2	9.4	1.8
BUNDESGBEIT ...	15.1	12.3	2.9	10.7	8.8	1.9	4.4	3.4	1.0
1) DAR. AUSLAENDER ...	22.3	19.9	2.3	15.7	14.2	1.5	6.5	5.8	0.8
WEIBLICH									
SCHLESWIG-HOLSTEIN	4.3	3.3	1.0	3.0	2.3	0.7	1.3	1.0	0.3
HAMBURG	8.7	7.0	1.7	5.0	4.1	1.0	3.7	3.0	0.7
NIEDERSACHSEN	5.1	3.7	1.4	3.4	2.4	1.0	1.7	1.3	0.4
BREMEN	4.0	3.7	0.3	2.6	2.3	0.3	1.4	1.4	-
NORDRHEIN-WESTFALEN	5.8	5.1	0.7	4.0	3.6	0.3	1.8	1.4	0.4
HESSEN	6.4	5.7	0.7	3.6	3.2	0.4	2.8	2.5	0.3
RHEINLAND-PFALZ	6.7	6.0	0.7	4.3	4.0	0.3	2.4	2.0	0.4
BADEN-WUERTTEMBERG	5.1	4.3	0.8	3.2	2.8	0.4	1.9	1.6	0.3
BAYERN	8.1	6.7	1.3	4.8	4.2	0.6	3.2	2.5	0.7
SAARLAND	7.7	6.9	0.7	6.8	6.2	0.5	0.9	0.7	0.2
BERLIN (WEST)	9.5	8.2	1.3	4.2	4.0	0.2	5.3	4.2	1.1
BUNDESGBEIT ...	6.3	5.3	1.0	4.0	3.4	0.5	2.3	1.9	0.4
1) DAR. AUSLAENDER ...	10.1	9.1	0.9	6.4	5.9	0.5	3.7	3.2	0.5
INSGESAMT									
SCHLESWIG-HOLSTEIN	7.3	5.7	1.6	5.5	4.2	1.3	1.9	1.5	0.3
HAMBURG	14.6	11.1	3.5	9.6	7.3	2.3	5.0	3.8	1.1
NIEDERSACHSEN	7.5	5.3	2.2	5.3	3.8	1.5	2.2	1.5	0.7
BREMEN	8.2	7.3	0.9	6.1	5.5	0.6	2.1	1.8	0.3
NORDRHEIN-WESTFALEN	9.9	8.6	1.4	7.2	6.4	0.9	2.7	2.2	0.5
HESSEN	10.6	9.1	1.5	6.9	6.0	0.9	3.7	3.1	0.5
RHEINLAND-PFALZ	10.6	8.9	1.7	7.2	6.3	0.9	3.4	2.7	0.7
BADEN-WUERTTEMBERG	8.4	6.8	1.6	5.7	4.6	1.0	2.7	2.2	0.6
BAYERN	14.0	11.2	2.7	9.2	7.6	1.7	4.7	3.7	1.1
SAARLAND	12.4	10.8	1.5	10.3	9.1	1.2	2.0	1.7	0.3
BERLIN (WEST)	17.4	15.1	2.4	9.4	8.5	0.9	8.0	6.6	1.4
BUNDESGBEIT ...	10.5	8.6	1.9	7.2	6.0	1.2	3.3	2.6	0.7
DARUNTER: AUSLAENDER ¹⁾									
SCHLESWIG-HOLSTEIN	12.8	9.6	3.2	10.7	8.5	2.1	2.1	1.1	1.1
HAMBURG	26.1	23.1	3.0	17.0	14.0	3.0	9.1	9.1	-
NIEDERSACHSEN	18.7	15.7	3.0	12.8	11.2	1.6	5.9	4.6	1.3
BREMEN	8.5	8.5	-	4.2	4.2	-	4.2	4.2	-
NORDRHEIN-WESTFALEN	14.6	13.4	1.2	11.1	10.4	0.7	3.5	3.0	0.5
HESSEN	21.5	19.8	1.7	15.1	14.0	1.1	6.4	5.8	0.6
RHEINLAND-PFALZ	15.7	15.7	-	10.8	10.8	-	4.9	4.9	-
BADEN-WUERTTEMBERG	12.8	10.9	1.9	8.4	7.4	1.0	4.5	3.6	0.9
BAYERN	18.7	16.9	1.8	12.7	11.6	1.1	6.1	5.4	0.7
SAARLAND	16.5	14.6	1.8	12.8	11.0	1.8	3.7	3.7	-
BERLIN (WEST)	20.8	19.1	1.8	10.2	9.2	1.1	10.6	9.9	0.7
BUNDESGBEIT ...	16.7	15.0	1.7	11.5	10.4	1.1	5.2	4.6	0.6

1) JE 100 000 AUSLAENDER.

2 TUBERKULOSE

2.5 ZUGAENGE DER AN AKTIVER TUBERKULOSE DER ATMUNGSORGANE ERKRANKTEN 1987

NACH DIAGNOSEGRUPPEN UND LAENDERN

2.5.2 OHNE NACHWEIS VON TUBERKULOSEBAKTERIEN

LAND	INSGESAMT			PRIMAERTUBERKULOSE			PLEURITIS TUBERCULOSA			POSTPRIMAERE TUBERKULOSE		
	INS- GESAMT	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZU- SAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZU- SAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZU- SAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE
ANZAHL												
MAENNLICH												
SCHLESWIG-HOLSTEIN	126	104	22	21	17	4	14	13	1	91	74	17
HAMBURG	160	106	54	16	16	-	12	9	3	132	81	51
NIEDERSACHSEN	244	169	75	73	60	13	25	19	6	146	90	56
BREMEN	53	40	13	5	5	-	6	6	-	42	29	13
NORDRHEIN-WESTFALEN	1 056	785	271	220	202	18	92	77	15	744	506	238
HESSEN	370	296	74	55	54	1	38	33	5	277	209	68
RHEINLAND-PFALZ	182	148	34	30	24	6	33	30	3	119	94	25
BADEN-WUERTTEMBERG	554	388	166	66	63	3	67	55	12	421	270	151
BAYERN	789	583	206	70	65	5	123	113	10	596	405	191
SAARLAND	49	29	20	3	2	1	5	4	1	41	23	18
BERLIN (WEST)	209	170	39	18	18	-	26	24	2	165	128	37
BUNDESGBIET ...	3 792	2 818	974	577	526	51	441	383	58	2 774	1 909	865
DAR. AUSLAENDER ...	843	691	152	155	144	11	87	76	11	601	471	130
WEIBLICH												
SCHLESWIG-HOLSTEIN	75	58	17	9	7	2	3	3	-	63	48	15
HAMBURG	98	58	30	15	14	1	3	3	-	80	51	29
NIEDERSACHSEN	161	117	44	59	52	7	11	10	1	91	55	36
BREMEN	37	27	10	3	2	1	3	3	-	31	22	9
NORDRHEIN-WESTFALEN	495	392	103	112	104	8	42	40	2	341	248	93
HESSEN	189	154	35	35	35	-	22	19	3	132	100	32
RHEINLAND-PFALZ	97	73	24	11	11	-	11	11	-	75	51	24
BADEN-WUERTTEMBERG	253	177	76	41	38	3	32	31	1	180	108	72
BAYERN	442	355	87	63	63	-	57	55	2	322	237	85
SAARLAND	22	19	3	4	4	-	2	2	-	16	13	3
BERLIN (WEST)	147	122	25	11	11	-	13	13	-	123	98	25
BUNDESGBIET ...	2 016	1 562	454	363	341	22	199	190	9	1 454	1 031	423
DAR. AUSLAENDER ...	355	296	59	75	73	2	25	24	1	255	199	56
INSGESAMT												
SCHLESWIG-HOLSTEIN	201	162	39	30	24	6	17	16	1	154	122	32
HAMBURG	258	174	84	31	30	1	15	12	3	212	132	80
NIEDERSACHSEN	406	286	119	132	112	20	36	29	7	237	145	92
BREMEN	90	67	23	8	7	1	9	9	-	73	51	22
NORDRHEIN-WESTFALEN	1 551	1 177	374	332	306	26	134	117	17	1 085	754	331
HESSEN	559	450	109	90	89	1	60	52	8	409	309	100
RHEINLAND-PFALZ	279	221	58	41	35	6	44	41	3	194	145	49
BADEN-WUERTTEMBERG	807	565	242	107	101	6	99	86	13	601	378	223
BAYERN	1 231	938	293	133	128	5	180	168	12	918	642	276
SAARLAND	71	48	23	7	6	-	7	6	1	57	36	21
BERLIN (WEST)	356	292	64	29	29	-	39	37	2	288	226	62
BUNDESGBIET ...	5 808	4 380	1 428	940	867	73	640	573	67	4 228	2 940	1 288
DARUNTER: AUSLAENDER												
SCHLESWIG-HOLSTEIN	23	20	3	2	1	1	3	3	-	18	16	2
HAMBURG	104	81	23	22	22	-	2	1	1	80	58	22
NIEDERSACHSEN	59	47	12	17	16	1	4	3	1	38	28	10
BREMEN	11	9	2	2	2	-	-	-	-	9	7	2
NORDRHEIN-WESTFALEN	321	253	68	83	78	5	21	17	4	217	158	59
HESSEN	155	137	18	21	21	-	13	12	1	121	104	17
RHEINLAND-PFALZ	47	42	5	11	10	1	6	6	-	30	26	4
BADEN-WUERTTEMBERG	215	167	48	39	35	4	30	26	4	146	106	40
BAYERN	148	124	24	18	17	1	22	22	-	108	85	23
SAARLAND	2	1	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1
BERLIN (WEST)	113	106	7	15	15	-	11	10	1	87	81	6
BUNDESGBIET ...	1 198	987	211	230	217	13	112	100	12	856	670	186

2 TUBERKULOSE
2.5 ZUGAENGE DER AN AKTIVER TUBERKULOSE DER ATMUNGSORGANE ERKRANKTEN 1987
NACH DIAGNOSEGRUPPEN UND LAENDERN
2.5.2 OHNE NACHWEIS VON TUBERKULOSEBAKTERIEN

LAND	INSGESAMT			PRIMAERTUBERKULOSE			PLEURITIS TUBERCULOSA			POSTPRIMAERE TUBERKULOSE		
	INS- GESAMT	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZU- SAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZU- SAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZU- SAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE
JE 100 000 EINWOHNER												
MAENNLICH												
SCHLESWIG-HOLSTEIN	10.0	8.2	1.7	1.7	1.3	0.3	1.1	1.0	0.1	7.2	5.8	1.3
HAMBURG	21.7	14.4	7.3	2.2	2.2	-	1.6	1.2	0.4	17.9	11.0	6.9
NIEDERSACHSEN	7.1	4.9	2.2	2.1	1.7	0.4	0.7	0.5	0.2	4.2	2.6	1.6
BREMEN	17.2	13.0	4.2	1.6	1.6	-	1.9	1.9	-	13.6	9.4	4.2
NORDRHEIN-WESTFALEN	13.3	9.9	3.4	2.8	2.5	0.2	1.2	1.0	0.2	9.3	6.4	3.0
HESSEN	13.9	11.1	2.8	2.1	2.0	0.0	1.4	1.2	0.2	10.4	7.9	2.6
RHEINLAND-PFALZ	10.5	8.5	2.0	1.7	1.4	0.3	1.9	1.7	0.2	6.9	5.4	1.4
BADEN-WUERTTEMBERG	12.4	8.7	3.7	1.5	1.4	0.1	1.5	1.2	0.3	9.4	6.0	3.4
BAYERN	15.0	11.1	3.9	1.3	1.2	0.1	2.3	2.1	0.2	11.3	7.7	3.6
SAARLAND	9.9	5.8	4.0	0.6	0.4	0.2	1.0	0.8	0.2	8.3	4.6	3.6
BERLIN (WEST)	24.1	19.6	4.5	2.1	2.1	-	3.0	2.8	0.2	19.1	14.8	4.3
BUNDESGBEIT ... 1)	13.0	9.6	3.3	2.0	1.8	0.2	1.5	1.3	0.2	9.5	6.5	3.0
DAR. AUSLAENDER ...	33.2	27.2	6.0	6.1	5.7	0.4	3.4	3.0	0.4	23.7	18.6	5.1
WEIBLICH												
SCHLESWIG-HOLSTEIN	5.6	4.3	1.3	0.7	0.5	0.1	0.2	0.2	-	4.7	3.6	1.1
HAMBURG	11.7	8.1	3.6	1.8	1.7	0.1	0.4	0.4	-	9.5	6.1	3.5
NIEDERSACHSEN	4.3	3.1	1.2	1.6	1.4	0.2	0.3	0.3	0.0	2.4	1.5	1.0
BREMEN	10.6	7.7	2.9	0.9	0.6	0.3	0.9	0.9	-	8.9	6.3	2.6
NORDRHEIN-WESTFALEN	5.7	4.5	1.2	1.3	1.2	0.1	0.5	0.5	0.0	3.9	2.8	1.1
HESSEN	6.6	5.4	1.2	1.2	1.2	-	0.8	0.7	0.1	4.6	3.5	1.1
RHEINLAND-PFALZ	5.2	3.9	1.3	0.6	0.6	-	0.6	0.6	-	4.0	2.7	1.3
BADEN-WUERTTEMBERG	5.3	3.7	1.6	0.9	0.8	0.1	0.7	0.6	0.0	3.7	2.2	1.5
BAYERN	7.7	6.2	1.5	1.1	1.1	-	1.0	1.0	0.0	5.6	4.1	1.5
SAARLAND	4.0	3.5	0.5	0.7	0.7	-	0.4	0.4	-	2.9	2.4	0.5
BERLIN (WEST)	14.6	12.2	2.5	1.1	1.1	-	1.3	1.3	-	12.2	9.8	2.5
BUNDESGBEIT ... 1)	6.3	4.9	1.4	1.1	1.1	0.1	0.6	0.6	0.0	4.6	3.2	1.3
DAR. AUSLAENDER ...	16.7	13.9	2.8	3.5	3.4	0.1	1.2	1.1	0.0	12.0	9.4	2.6
INSGESAMT												
SCHLESWIG-HOLSTEIN	7.7	6.2	1.5	1.1	0.9	0.2	0.7	0.6	0.0	5.9	4.7	1.2
HAMBURG	16.4	11.0	5.3	2.0	1.9	0.1	1.0	0.8	0.2	13.5	8.4	5.1
NIEDERSACHSEN	5.6	4.0	1.7	1.8	1.6	0.3	0.5	0.4	0.1	3.3	2.0	1.3
BREMEN	13.7	10.2	3.5	1.2	1.1	0.2	1.4	1.4	-	11.1	7.8	3.3
NORDRHEIN-WESTFALEN	9.3	7.1	2.2	2.0	1.8	0.2	0.8	0.7	0.1	6.5	4.5	2.0
HESSEN	10.1	8.1	2.0	1.6	1.6	0.0	1.1	0.9	0.1	7.4	5.6	1.8
RHEINLAND-PFALZ	7.7	6.1	1.6	1.1	1.0	0.2	1.2	1.1	0.1	5.4	4.0	1.4
BADEN-WUERTTEMBERG	8.7	6.1	2.6	1.2	1.1	0.1	1.1	0.9	0.1	6.5	4.1	2.4
BAYERN	11.2	8.5	2.7	1.2	1.2	0.0	1.6	1.5	0.1	8.3	5.8	2.5
SAARLAND	6.8	4.6	2.2	0.7	0.6	0.1	0.7	0.6	0.1	5.5	3.4	2.0
BERLIN (WEST)	19.0	15.6	3.4	1.6	1.6	-	2.1	2.0	0.1	15.4	12.1	3.3
BUNDESGBEIT ...	9.5	7.2	2.3	1.5	1.4	0.1	1.0	0.9	0.1	6.9	4.8	2.1
1) DARUNTER: AUSLAENDER												
SCHLESWIG-HOLSTEIN	24.6	21.4	3.2	2.1	1.1	1.1	3.2	3.2	-	19.2	17.1	2.1
HAMBURG	63.2	49.2	14.0	13.4	13.4	-	1.2	0.6	0.6	48.6	35.2	13.4
NIEDERSACHSEN	19.4	15.4	3.9	5.6	5.2	0.3	1.3	1.0	0.3	12.5	9.2	3.3
BREMEN	23.4	19.1	4.2	4.2	4.2	-	-	-	-	19.1	14.9	4.2
NORDRHEIN-WESTFALEN	23.3	18.4	4.9	6.0	5.7	0.4	1.5	1.2	0.3	15.8	11.5	4.3
HESSEN	25.2	25.8	3.4	4.0	4.0	-	2.5	2.3	0.2	22.8	19.6	3.2
RHEINLAND-PFALZ	25.5	22.8	2.7	6.0	5.4	0.5	3.3	3.3	-	16.3	14.1	2.2
BADEN-WUERTTEMBERG	24.0	18.6	5.4	4.4	3.9	0.4	3.3	2.9	0.4	16.3	11.8	4.5
BAYERN	20.4	17.1	3.3	2.5	2.3	0.1	3.0	3.0	-	14.9	11.7	3.2
SAARLAND	3.7	1.8	1.8	-	-	-	-	-	-	3.7	1.8	1.8
BERLIN (WEST)	39.9	37.4	2.5	5.3	5.3	-	3.9	3.5	0.4	30.7	28.6	2.1
BUNDESGBEIT ...	25.7	21.2	4.5	4.9	4.7	0.3	2.4	2.1	0.3	18.4	14.4	4.0

1) JE 100 000 AUSLAENDER.

2 TUBER
2.6 ZUGAENGE DER AN AKTIVER TUBERKULOSE
NACH DIAGNOSEGRUPPEN

LFD. NR.	LAND	INSGESAMT			MENINGEN			UROGENITALTRAKT		
		INSGESAMT	ERST- ERKRANKTE	WIEDER-	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER-	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER-
										AN MAENN
1	SCHLESWIG-HOLSTEIN	54	47	7	-	-	-	25	22	3
2	HAMBURG	16	11	5	-	-	-	4	3	1
3	NIEDERSACHSEN	101	83	18	1	1	-	38	31	7
4	BREMEN	15	13	2	1	1	-	4	4	-
5	NORDRHEIN-WESTFALEN	233	208	25	8	6	2	106	97	9
6	HESSEN	84	77	7	5	4	1	37	36	1
7	RHEINLAND-PFALZ	58	51	7	1	1	-	30	25	5
8	BADEN-WUERTTEMBERG	118	106	12	5	4	1	46	41	5
9	BAYERN	184	154	30	12	12	-	74	60	14
10	SAARLAND	17	15	2	-	-	-	12	10	2
11	BERLIN (WEST)	50	47	3	3	3	-	9	9	-
12	BUNDESGBIET ...	930	812	118	36	32	4	385	338	47
13	DAR. AUSLAENDER ...	233	211	22	4	4	-	46	39	7
										WEIB
14	SCHLESWIG-HOLSTEIN	54	48	6	-	-	-	23	18	5
15	HAMBURG	26	24	2	-	-	-	4	3	1
16	NIEDERSACHSEN	88	74	14	4	3	1	30	26	4
17	BREMEN	16	12	4	-	-	-	3	2	1
18	NORDRHEIN-WESTFALEN	263	243	20	5	5	-	80	76	4
19	HESSEN	115	105	10	6	6	-	22	20	2
20	RHEINLAND-PFALZ	64	57	7	-	-	-	24	21	3
21	BADEN-WUERTTEMBERG	145	123	22	5	4	1	48	40	8
22	BAYERN	162	148	14	1	1	-	46	40	6
23	SAARLAND	22	19	3	1	1	-	12	11	1
24	BERLIN (WEST)	67	62	5	3	3	-	11	10	1
25	BUNDESGBIET ...	1 022	915	107	25	23	2	303	267	36
26	DAR. AUSLAENDER ...	190	180	10	10	10	-	19	18	1
										INS
27	SCHLESWIG-HOLSTEIN	108	95	13	-	-	-	48	40	8
28	HAMBURG	42	35	7	-	-	-	8	6	2
29	NIEDERSACHSEN	189	157	32	5	4	1	68	57	11
30	BREMEN	31	25	6	1	1	-	7	6	1
31	NORDRHEIN-WESTFALEN	496	451	45	13	11	2	186	173	13
32	HESSEN	199	182	17	11	10	1	59	56	3
33	RHEINLAND-PFALZ	122	108	14	1	1	-	54	46	8
34	BADEN-WUERTTEMBERG	263	229	34	10	8	2	94	81	13
35	BAYERN	346	302	44	13	13	-	120	100	20
36	SAARLAND	39	34	5	1	1	-	24	21	3
37	BERLIN (WEST)	117	109	8	6	6	-	20	19	1
38	BUNDESGBIET ...	1 952	1 727	225	61	55	6	688	605	83
										DARUNTER:
39	SCHLESWIG-HOLSTEIN	10	9	1	-	-	-	2	2	-
40	HAMBURG	13	10	3	-	-	-	-	-	-
41	NIEDERSACHSEN	26	25	1	-	-	-	3	3	-
42	BREMEN	8	8	-	-	-	-	1	1	-
43	NORDRHEIN-WESTFALEN	106	97	9	3	3	-	16	15	1
44	HESSEN	67	61	6	3	3	-	13	12	1
45	RHEINLAND-PFALZ	16	14	2	-	-	-	3	1	2
46	BADEN-WUERTTEMBERG	73	71	2	3	3	-	15	14	1
47	BAYERN	63	57	6	2	2	-	10	7	3
48	SAARLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	BERLIN (WEST)	41	39	2	3	3	-	2	2	-
50	BUNDESGBIET ...	423	391	32	14	14	-	65	57	8

KULOSE
ANDERER ORGANE ERKRANKTEN 1987
UND LAENDERN

KNOCHEN UND GELENKE			PERIPHERE LYMPHKNOTEN			SONSTIGE ORGANE			LFD. NR.
ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER-	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER-	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER-	
ZAHL									
LICH									
10	9	1	17	14	3	2	2	-	1
3	3	-	7	3	4	2	2	-	2
20	14	6	32	28	4	10	9	1	3
1	1	-	6	4	2	3	3	-	4
25	24	1	65	57	8	29	24	5	5
15	13	2	20	18	2	7	6	1	6
9	8	1	11	11	-	7	6	1	7
14	12	2	38	38	-	15	11	4	8
30	27	3	34	29	5	34	26	8	9
1	1	-	3	3	-	1	1	-	10
7	5	2	25	24	1	6	6	-	11
135	117	18	258	229	29	116	96	20	12
29	29	-	124	112	12	30	27	3	13
LICH									
5	5	-	22	21	1	4	4	-	14
2	2	-	13	12	1	7	7	-	15
5	5	-	37	31	6	12	9	3	16
1	1	-	6	6	-	6	3	3	17
29	26	3	112	103	9	37	33	4	18
13	11	2	58	55	3	16	13	3	19
6	4	2	23	21	2	11	11	-	20
7	6	1	60	50	10	25	23	2	21
21	20	1	57	54	3	37	33	4	22
-	-	-	9	7	2	-	-	-	23
9	9	-	33	31	2	11	9	2	24
98	89	9	430	391	39	166	145	21	25
15	14	1	115	109	6	31	29	2	26
GESAMT									
15	14	1	39	35	4	6	6	-	27
5	5	-	20	15	5	9	9	-	28
25	19	6	69	59	10	22	18	4	29
2	2	-	12	10	2	9	6	3	30
54	50	4	177	160	17	66	57	9	31
28	24	4	78	73	5	23	19	4	32
15	12	3	34	32	2	18	17	1	33
21	18	3	98	88	10	40	34	6	34
51	47	4	91	83	8	71	59	12	35
1	1	-	12	10	2	1	1	-	36
16	14	2	58	55	3	17	15	2	37
233	206	27	688	620	68	282	241	41	38
AUSLAENDER									
1	1	-	7	6	1	-	-	-	39
1	1	-	10	7	3	2	2	-	40
2	2	-	19	19	-	2	1	1	41
-	-	-	4	4	-	3	3	-	42
12	12	-	61	55	6	14	12	2	43
9	8	1	37	34	3	5	4	1	44
1	1	-	7	7	-	5	5	-	45
6	6	-	38	37	1	11	11	-	46
6	6	-	31	29	2	14	13	1	47
-	-	-	-	-	-	-	-	-	48
6	6	-	25	23	2	5	5	-	49
44	43	1	239	221	18	61	56	5	50

2 TUBER
2.6 ZUGAENGE DER AN AKTIVER TUBERKULOSE
NACH DIAGNOSEGRUPPEN

LFD. NR.	LAND	INSGESAMT			MENINGEN			UROGENITALTRAKT		
		INSGESAMT	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER- ERKRANKTE
JE 100 000										
MAENN										
1	SCHLESWIG-HOLSTEIN	4.3	3.7	0.6	-	-	-	2.0	1.7	0.2
2	HAMBURG	2.2	1.5	0.7	-	-	-	0.5	0.4	0.1
3	NIEDERSACHSEN	2.9	2.4	0.5	0.0	0.0	-	1.1	0.9	0.2
4	BREMEN	4.9	4.2	0.6	0.3	0.3	-	1.3	1.3	-
5	NORDRHEIN-WESTFALEN	2.9	2.6	0.3	0.1	0.1	0.0	1.3	1.2	0.1
6	HESSEN	3.2	2.9	0.3	0.2	0.2	0.0	1.4	1.4	0.0
7	RHEINLAND-PFALZ	3.4	2.9	0.4	0.1	0.1	-	1.7	1.4	0.3
8	BADEN-WUERTTEMBERG	2.6	2.4	0.3	0.1	0.1	0.0	1.0	0.9	0.1
9	BAYERN	3.5	2.9	0.6	0.2	0.2	-	1.4	1.1	0.3
10	SAARLAND	3.4	3.0	0.4	-	-	-	2.4	2.0	0.4
11	BERLIN (WEST)	5.8	5.4	0.3	0.3	0.3	-	1.0	1.0	-
12	BUNDESGBIET ... 1)	3.2	2.8	0.4	0.1	0.1	0.0	1.3	1.2	0.2
13	DAR. AUSLAENDER ...	9.2	8.3	0.9	0.2	0.2	-	1.8	1.5	0.3
WEIB										
14	SCHLESWIG-HOLSTEIN	4.0	3.6	0.4	-	-	-	1.7	1.3	0.4
15	HAMBURG	3.1	2.9	0.2	-	-	-	0.5	0.4	0.1
16	NIEDERSACHSEN	2.4	2.0	0.4	0.1	0.1	0.0	0.8	0.7	0.1
17	BREMEN	4.6	3.4	1.1	-	-	-	0.9	0.6	0.3
18	NORDRHEIN-WESTFALEN	3.0	2.8	0.2	0.1	0.1	-	0.9	0.9	0.0
19	HESSEN	4.0	3.7	0.3	0.2	0.2	-	0.8	0.7	0.1
20	RHEINLAND-PFALZ	3.4	3.0	0.4	-	-	-	1.3	1.1	0.2
21	BADEN-WUERTTEMBERG	3.0	2.6	0.5	0.1	0.1	0.0	1.0	0.8	0.2
22	BAYERN	2.8	2.6	0.2	0.0	0.0	-	0.8	0.7	0.1
23	SAARLAND	4.0	3.5	0.5	0.2	0.2	-	2.2	2.0	0.2
24	BERLIN (WEST)	6.7	6.2	0.5	0.3	0.3	-	1.1	1.0	0.1
25	BUNDESGBIET ... 1)	3.2	2.9	0.3	0.1	0.1	0.0	1.0	0.8	0.1
26	DAR. AUSLAENDER ...	8.9	8.5	0.5	0.5	0.5	-	0.9	0.8	0.0
INS										
27	SCHLESWIG-HOLSTEIN	4.1	3.6	0.5	-	-	-	1.8	1.5	0.3
28	HAMBURG	2.7	2.2	0.4	-	-	-	0.5	0.4	0.1
29	NIEDERSACHSEN	2.6	2.2	0.4	0.1	0.1	0.0	0.9	0.8	0.2
30	BREMEN	4.7	3.8	0.9	0.2	0.2	-	1.1	0.9	0.2
31	NORDRHEIN-WESTFALEN	3.0	2.7	0.3	0.1	0.1	0.0	1.1	1.0	0.1
32	HESSEN	3.6	3.3	0.3	0.2	0.2	0.0	1.1	1.0	0.1
33	RHEINLAND-PFALZ	3.4	3.0	0.4	0.0	0.0	-	1.5	1.3	0.2
34	BADEN-WUERTTEMBERG	2.8	2.5	0.4	0.1	0.1	0.0	1.0	0.9	0.1
35	BAYERN	3.1	2.7	0.4	0.1	0.1	-	1.1	0.9	0.2
36	SAARLAND	3.7	3.3	0.5	0.1	0.1	-	2.3	2.0	0.3
37	BERLIN (WEST)	6.3	5.8	0.4	0.3	0.3	-	1.1	1.0	0.1
38	BUNDESGBIET ...	3.2	2.8	0.4	0.1	0.1	0.0	1.1	1.0	0.1
DARUNTER:										
39	SCHLESWIG-HOLSTEIN	10.7	9.6	1.1	-	-	-	2.1	2.1	-
40	HAMBURG	7.9	6.1	1.8	-	-	-	-	-	-
41	NIEDERSACHSEN	8.5	8.2	0.3	-	-	-	1.0	1.0	-
42	BREMEN	17.0	17.0	-	-	-	-	2.1	2.1	-
43	NORDRHEIN-WESTFALEN	7.7	7.1	0.7	0.2	0.2	-	1.2	1.1	0.1
44	HESSEN	12.6	11.5	1.1	0.6	0.6	-	2.5	2.3	0.2
45	RHEINLAND-PFALZ	8.7	7.6	1.1	-	-	-	1.6	0.5	1.1
46	BADEN-WUERTTEMBERG	8.1	7.9	0.2	0.3	0.3	-	1.7	1.6	0.1
47	BAYERN	8.7	7.8	0.8	0.3	0.3	-	1.4	1.0	0.4
48	SAARLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	BERLIN (WEST)	14.5	13.8	0.7	1.1	1.1	-	0.7	0.7	-
50	BUNDESGBIET ...	9.1	8.4	0.7	0.3	0.3	-	1.4	1.2	0.2

1) JE 100 000 AUSLAENDER.

KULOSE

ANDERER ORGANE ERKRANKTEN 1987

UND LAENDERN

KNOCHEN UND GELENKE			PERIPHERE LYMPHKNOTEN			SONSTIGE ORGANE			LFD. NR.
ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER-	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER-	ZUSAMMEN	ERST- ERKRANKTE	WIEDER-	
EINWOHNER									
LICH									
0.8	0.7	0.1	1.3	1.1	0.2	0.2	0.2	-	1
0.4	0.4	-	0.9	0.4	0.5	0.3	0.3	-	2
0.6	0.4	0.2	0.9	0.8	0.1	0.3	0.3	0.0	3
0.3	0.3	-	1.9	1.3	0.6	1.0	1.0	-	4
0.3	0.3	0.0	0.8	0.7	0.1	0.4	0.3	0.1	5
0.6	0.5	0.1	0.8	0.7	0.1	0.3	0.2	0.0	6
0.5	0.5	0.1	0.6	0.6	-	0.4	0.3	0.1	7
0.3	0.3	0.0	0.8	0.8	-	0.3	0.2	0.1	8
0.6	0.5	0.1	0.6	0.5	0.1	0.6	0.5	0.2	9
0.2	0.2	-	0.6	0.6	-	0.2	0.2	-	10
0.8	0.6	0.2	2.9	2.8	0.1	0.7	0.7	-	11
0.5	0.4	0.1	0.9	0.8	0.1	0.4	0.3	0.1	12
1.1	1.1	-	4.9	4.4	0.5	1.2	1.1	0.1	13
LICH									
0.4	0.4	-	1.6	1.6	0.1	0.3	0.3	-	14
0.2	0.2	-	1.6	1.4	0.1	0.8	0.8	-	15
0.1	0.1	-	1.0	0.8	0.2	0.3	0.2	0.1	16
0.3	0.3	-	1.7	1.7	-	1.7	0.9	0.9	17
0.3	0.3	0.0	1.3	1.2	0.1	0.4	0.4	0.0	18
0.5	0.4	0.1	2.0	1.9	0.1	0.6	0.5	0.1	19
0.3	0.2	0.1	1.2	1.1	0.1	0.6	0.6	-	20
0.1	0.1	0.0	1.2	1.0	0.2	0.5	0.5	0.0	21
0.4	0.3	0.0	1.0	0.9	0.1	0.6	0.6	0.1	22
-	-	-	1.6	1.3	0.4	-	-	-	23
0.9	0.9	-	3.3	3.1	0.2	1.1	0.9	0.2	24
0.3	0.3	0.0	1.4	1.2	0.1	0.5	0.5	0.1	25
0.7	0.7	0.0	5.4	5.1	0.3	1.5	1.4	0.1	26
GESAMT									
0.6	0.5	0.0	1.5	1.3	0.2	0.2	0.2	-	27
0.3	0.3	-	1.3	1.0	0.3	0.6	0.6	-	28
0.3	0.3	0.1	1.0	0.8	0.1	0.3	0.3	0.1	29
0.3	0.3	-	1.8	1.5	0.3	1.4	0.9	0.5	30
0.3	0.3	0.0	1.1	1.0	0.1	0.4	0.3	0.1	31
0.5	0.4	0.1	1.4	1.3	0.1	0.4	0.3	0.1	32
0.4	0.3	0.1	0.9	0.9	0.1	0.5	0.5	0.0	33
0.2	0.2	0.0	1.1	0.9	0.1	0.4	0.4	0.1	34
0.5	0.4	0.0	0.8	0.8	0.1	0.6	0.5	0.1	35
0.1	0.1	-	1.1	1.0	0.2	0.1	0.1	-	36
0.9	0.7	0.1	3.1	2.9	0.2	0.9	0.8	0.1	37
0.4	0.3	0.0	1.1	1.0	0.1	0.5	0.4	0.1	38
1) AUSLAENDER									
1.1	1.1	-	7.5	6.4	1.1	-	-	-	39
0.6	0.6	-	6.1	4.3	1.8	1.2	1.2	-	40
0.7	0.7	-	6.2	6.2	-	0.7	0.3	0.3	41
-	-	-	8.5	8.5	-	6.4	6.4	-	42
0.9	0.9	-	4.4	4.0	0.4	1.0	0.9	0.1	43
1.7	1.5	0.2	7.0	6.4	0.6	0.9	0.8	0.2	44
0.5	0.5	-	3.8	3.8	-	2.7	2.7	-	45
0.7	0.7	-	4.2	4.1	0.1	1.2	1.2	-	46
0.8	0.8	-	4.3	4.0	0.3	1.9	1.8	0.1	47
-	-	-	-	-	-	-	-	-	48
2.1	2.1	-	8.8	8.1	0.7	1.8	1.8	-	49
0.9	0.9	0.0	5.1	4.7	0.4	1.3	1.2	0.1	50

3 GESCHLECHTSKRANKHEITEN

3.1 GEMELDETE ERKRANKTE AN GESCHLECHTSKRANKHEITEN 1988 NACH ART DER ERKRANKUNG,
ALTERSGRUPPEN UND LÄNDERN

ALTER VON ... BIS UNTER ... JAHREN	INSGESAMT			SYPHILIS			TRIPPER			WEICHER SCHANKER			VENERISCHE LYMPHKNOTEN- ENTZÜNDUNG			MEHRFACH- INFEKTION		
	INS- GE- SAMT	MÄNN- LICH	WEIB- LICH	ZU- SAM- MEN	MÄNN- LICH	WEIB- LICH	ZU- SAM- MEN	MÄNN- LICH	WEIB- LICH	ZU- SAM- MEN	MÄNN- LICH	WEIB- LICH	ZU- SAM- MEN	MÄNN- LICH	WEIB- LICH	ZU- SAM- MEN	MÄNN- LICH	WEIB- LICH
SCHLESWIG-HOLSTEIN																		
0 - 10	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	31	17	14	4	2	2	27	15	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	112	76	36	6	4	2	106	72	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	52	26	26	3	2	1	49	24	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40	54	29	25	5	3	2	48	25	23	-	-	-	1	1	-	-	-	-
40 - 50	28	22	6	7	6	1	21	16	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	3	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 UND MEHR	3	3	-	1	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	285	178	107	26	18	8	258	159	99	-	-	-	1	1	-	-	-	-
HAMBURG																		
0 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	50	35	15	2	2	-	48	33	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	199	126	73	20	14	6	178	111	67	-	-	-	1	1	-	-	-	-
25 - 30	182	139	43	23	14	9	156	123	33	-	-	-	-	-	-	3	2	1
30 - 40	135	110	25	22	17	5	111	92	19	-	-	-	-	-	-	2	1	1
40 - 50	89	78	11	20	14	6	68	63	5	-	-	-	1	1	-	-	-	-
50 - 60	33	32	1	16	15	1	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 UND MEHR	5	4	1	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	695	525	170	108	80	28	580	440	140	-	-	-	2	2	-	5	3	2
NIEDERSACHSEN																		
0 - 10	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	43	19	24	11	6	5	32	13	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	183	114	69	28	17	11	154	96	58	1	1	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	141	90	51	16	12	4	125	78	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40	146	83	63	36	21	15	108	60	48	2	2	-	-	-	-	-	-	-
40 - 50	80	58	22	17	19	4	63	45	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	27	18	9	10	7	3	17	11	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 UND MEHR	8	3	5	4	1	3	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	1	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	631	386	245	122	77	45	506	306	200	3	3	-	-	-	-	-	-	-
BREMEN																		
0 - 10	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	20	8	12	-	-	-	20	8	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	62	18	44	3	2	1	58	15	43	1	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	65	26	39	6	2	4	58	23	35	1	1	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40	72	18	54	6	1	5	66	17	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 50	42	15	27	2	2	-	40	13	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	20	5	15	-	-	-	19	4	15	-	-	-	-	-	-	1	1	-
60 UND MEHR	4	1	3	-	-	-	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	288	92	196	17	7	10	268	82	186	2	2	-	-	-	-	1	1	-
NORDRHEIN-WESTFALEN																		
0 - 10	3	3	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	2	1	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	80	36	44	5	2	3	75	34	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	395	236	159	61	24	37	333	211	122	-	-	-	1	1	-	-	-	-
25 - 30	337	225	112	62	38	24	274	186	88	1	1	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40	357	239	118	86	56	30	270	183	87	1	-	1	-	-	-	-	-	-
40 - 50	164	128	36	56	42	14	106	85	21	2	1	1	-	-	-	-	-	-
50 - 60	67	50	17	27	19	8	38	29	9	2	2	-	-	-	-	-	-	-
60 UND MEHR	39	23	16	21	9	12	17	13	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	1 444	941	503	322	194	128	1 114	741	373	7	5	2	1	1	-	-	-	-
HESSEN																		
0 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	37	18	19	3	1	2	34	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	221	128	93	26	16	10	193	111	82	1	1	-	-	-	-	1	-	1
25 - 30	313	182	131	52	18	34	256	161	95	2	2	-	-	-	-	3	1	2
30 - 40	314	209	105	35	25	10	274	181	93	2	2	-	-	-	-	3	1	2
40 - 50	143	114	29	25	20	5	116	92	24	-	-	-	1	1	-	1	1	-
50 - 60	48	40	8	16	13	3	30	25	5	2	2	-	-	-	-	-	-	-
60 UND MEHR	12	10	2	7	5	2	4	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	24	18	6	6	4	2	18	14	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	1 112	719	393	170	102	68	925	605	320	8	8	-	1	1	-	8	3	5
RHEINLAND-PFALZ																		
0 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	9	8	1	3	2	1	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	96	52	44	14	10	4	82	42	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	69	46	23	16	10	6	53	36	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40	59	34	25	13	8	5	45	26	19	-	-	-	-	-	-	1	-	1
40 - 50	24	18	6	11	8	3	13	10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	12	8	4	6	4	2	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 UND MEHR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	270	167	103	63	42	21	206	125	81	-	-	-	-	-	-	1	-	1

3 GESCHLECHTSKRANKHEITEN

3.1 GEMELDETE ERKRANKTE AN GESCHLECHTSKRANKHEITEN 1988 NACH ART DER ERKRANKUNG,

ALTERSGRUPPEN UND LÄNDERN

ALTER VON ... BIS UNTER ... JAHREN	INSGESAMT			SYPHILIS			TRIPPER			WEICHER SCHANKER			VENERISCHE LYMPHKNOTEN- ENTZÜNDUNG			MEHRFACH- INFektion		
	INS- GE- SAMT	MÄNN- LICH	WEIB- LICH	ZU- SAM- MEN	MÄNN- LICH	WEIB- LICH	ZU- SAM- MEN	MÄNN- LICH	WEIB- LICH	ZU- SAM- MEN	MÄNN- LICH	WEIB- LICH	ZU- SAM- MEN	MÄNN- LICH	WEIB- LICH	ZU- SAM- MEN	MÄNN- LICH	WEIB- LICH
BADEN-WÜRTTEMBERG																		
0 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	32	15	17	2	-	2	30	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	166	106	60	13	8	5	153	98	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	163	127	36	25	20	5	135	105	30	-	-	-	3	2	1	-	-	-
30 - 40	168	128	40	27	21	6	140	106	34	-	-	-	-	-	-	1	1	-
40 - 50	74	60	14	20	16	4	53	43	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	33	25	8	13	10	3	20	15	5	-	-	-	-	-	-	1	1	-
60 UND MEHR	13	10	3	8	6	2	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	2	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	651	472	179	110	82	28	536	386	150	-	-	-	3	2	1	2	2	-
BAYERN																		
0 - 10	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	73	29	44	4	2	2	69	27	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	317	221	96	28	13	15	287	207	80	1	-	1	1	1	-	-	-	-
25 - 30	274	193	81	24	15	9	249	177	72	-	-	1	1	-	-	-	-	-
30 - 40	222	161	61	46	29	17	176	132	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 50	114	96	18	29	19	10	85	77	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	35	29	6	10	9	1	25	20	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 UND MEHR	15	9	6	8	4	4	7	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	6	3	3	1	-	1	4	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	1 057	741	316	151	91	60	902	647	255	2	1	1	2	2	-	-	-	-
SAARLAND																		
0 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	6	2	4	2	-	2	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	12	8	4	3	-	1	9	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	7	2	5	-	-	-	7	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40	15	10	5	4	3	1	11	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 50	10	9	1	3	2	1	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 60	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 UND MEHR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	51	31	20	13	7	6	38	24	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BERLIN (WEST)																		
0 - 10	6	5	1	-	-	-	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	6	6	-	-	-	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	261	198	63	7	4	3	254	194	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	1 180	721	459	25	18	7	1 152	701	451	2	2	-	-	-	-	1	1	1
25 - 30	1 293	687	606	38	29	9	1 254	657	597	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 40	1 409	758	651	33	25	8	1 371	730	641	2	1	1	1	1	-	2	1	1
40 - 50	456	364	92	17	16	1	436	345	91	2	2	-	-	-	-	1	1	-
50 - 60	130	117	13	6	4	2	124	113	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 UND MEHR	40	37	3	5	4	1	34	32	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	4 781	2 893	1 888	131	100	31	4 637	2 783	1 854	7	6	1	1	1	-	5	3	2
BUNDESGBEIT																		
0 - 10	13	10	3	4	3	1	9	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	11	7	4	1	1	-	10	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	642	385	257	43	21	22	599	364	235	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	2 943	1 806	1 137	227	128	99	2 705	1 670	1 035	6	5	1	3	3	-	2	-	2
25 - 30	2 896	1 743	1 153	265	160	105	2 616	1 572	1 044	4	4	-	4	3	1	7	4	3
30 - 40	2 951	1 779	1 172	313	209	104	2 620	1 559	1 061	7	5	2	2	2	-	9	4	5
40 - 50	1 224	962	262	207	158	49	1 008	796	212	4	3	1	2	2	-	3	3	-
50 - 60	409	327	82	105	81	24	299	241	58	4	4	-	-	-	-	1	1	-
60 UND MEHR	139	100	39	59	34	25	77	63	14	3	3	-	-	-	-	-	-	-
UNBEKANNT	37	26	11	9	5	4	27	20	7	1	1	-	-	-	-	-	-	-
INSGESAMT	11 265	7 145	4 120	1 233	800	433	9 970	6 298	3 672	29	25	4	11	10	1	22	12	10
DAGEGEN 1987	17 457	11 587	5 870	1 852	1 251	601	15 473	10 242	5 231	51	38	13	16	12	4	65	44	21
JE 100 000 EINWOHNER																		
0 - 10	0.22	0.32	0.10	0.07	0.10	0.03	0.15	0.23	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	0.37	0.46	0.28	0.03	0.07	-	0.34	0.40	0.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	15.32	17.91	12.58	1.03	0.98	1.08	14.29	16.94	11.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	54.80	65.32	43.64	4.23	4.63	3.80	50.37	60.40	39.72	0.11	0.18	0.04	0.06	0.11	-	0.04	-	0.08
25 - 30	57.16	66.62	47.05	5.23	6.12	4.28	51.63	60.08	42.60	0.08	0.15	-	0.08	0.11	0.04	0.14	0.15	0.12
30 - 40	34.00	39.99	27.70	3.61	4.70	2.46	30.19	35.04	25.08	0.08	0.11	0.05	0.02	0.04	-	0.10	0.09	0.12
40 - 50	14.44	22.33	6.29	2.44	3.67	1.18	11.89	18.48	5.09	0.05	0.07	0.02	0.02	0.05	-	0.04	0.07	-
50 - 60	5.30	8.48	2.12	1.36	2.10	0.62	3.87	6.25	1.50	0.05	0.10	-	-	-	-	0.01	0.03	-
60 UND MEHR	1.10	2.18	0.48	0.47	0.74	0.31	0.61	1.37	0.17	0.02	0.07	-	-	-	-	-	-	-
INSGESAMT	18.42	24.36	12.95	2.02	2.73	1.36	16.30	21.48	11.54	0.05	0.09	0.01	0.02	0.03	0.00	0.04	0.04	0.03
DAGEGEN 1987	28.55	39.51	18.44	3.03	4.27	1.89	25.30	34.93	16.44	0.08	0.13	0.04	0.03	0.04	0.01	0.11	0.15	0.07

4.1 ERKRANKUNGEN AN SONSTIGEN MELDE

LAND REGIERUNGSBEZIRK	BOTU- LISMUS	CHOLERA	ENTERITIS INFECTIONOSA		FLECK- FIEBER	LEPRA	MILZ- BRAND	ORNI- THOSE	PARA- TYPHUS A, B UND C	PEST	POCKEN
			SALMO- NEL- LOSE	ÜBRIGE FORMEN							
											AN
SCHLESWIG-HOLSTEIN ..	-	-	2 074	601	-	-	-	6	4	-	-
HAMBURG	-	-	1 348	344	-	2	-	7	4	-	-
NIEDERSACHSEN	-	-	4 976	2 971	-	-	-	16	8	-	-
RB BRAUNSCHWEIG	-	-	988	676	-	-	-	3	-	-	-
RB HANNOVER	-	-	941	442	-	-	-	2	4	-	-
RB LÜNEBURG	-	-	940	712	-	-	-	8	2	-	-
RB WESER-EMS	-	-	2 107	1 141	-	-	-	3	2	-	-
BREMEN	1	-	834	122	-	1	-	-	2	-	-
NORDRHEIN-WESTFALEN ..	1	1	10 433	9 465	-	-	-	47	25	-	-
RB DÜSSELDORF	-	-	3 205	1 941	-	-	-	10	4	-	-
RB KÖLN	-	1	1 986	1 532	-	-	-	17	11	-	-
RB MÜNSTER	1	-	1 936	2 172	-	-	-	4	4	-	-
RB DETMOLD	-	-	1 027	1 248	-	-	-	5	2	-	-
RB ARNSBERG	-	-	2 279	2 572	-	-	-	11	4	-	-
HESSEN	-	-	3 848	437	-	1	-	40	11	-	-
RB DARMSTADT	-	-	2 285	173	-	-	-	18	6	-	-
RB GIESSEN	-	-	695	38	-	-	-	7	4	-	-
RB KASSEL	-	-	868	226	-	1	-	15	1	-	-
RHEINLAND-PFALZ	5	-	3 467	2 261	-	-	1	8	14	-	-
RB KOBLENZ	-	-	1 210	989	-	-	-	2	-	-	-
RB TRIER	-	-	591	460	-	-	1	-	-	-	-
RB RHEINHESSEN-PFALZ	5	-	1 666	812	-	-	-	6	14	-	-
BADEN-WÜRTTEMBERG ...	17	-	7 742	2 542	-	1	-	25	24	-	-
RB STUTTGART	11	-	2 558	460	-	-	-	7	12	-	-
RB KARLSRUHE	-	-	2 310	930	-	-	-	6	5	-	-
RB FREIBURG	-	-	1 628	522	-	1	-	8	1	-	-
RB TUBINGEN	6	-	1 246	630	-	-	-	4	6	-	-
BAYERN	4	-	12 983	3 397	1	-	-	25	30	-	-
RB OBERBAYERN	-	-	4 345	1 322	1	-	-	19	11	-	-
RB NIEDERBAYERN	1	-	2 302	367	-	-	-	3	3	-	-
RB OBERPFALZ	1	-	1 142	352	-	-	-	1	-	-	-
RB OBERFRANKEN	1	-	828	179	-	-	-	-	3	-	-
RB MITTELFRANKEN	1	-	1 227	577	-	-	-	1	3	-	-
RB UNTERFRANKEN	-	-	1 570	284	-	-	-	-	7	-	-
RB SCHWABEN	-	-	1 569	316	-	-	-	1	3	-	-
SAARLAND	-	-	840	336	-	-	-	-	1	-	-
BERLIN (WEST)	-	1	818	325	-	-	-	14	10	-	-
BUNDESGBIET 1988 ..	28	2	49 363	22 801	1	5	1	188	133	-	-
DAGEGEN 1987 ..	18	-	39 342	22 932	2	-	1	189	149	-	-
1986 ..	30	2	33 271	19 508	2	7	2	154	153	-	-
1985 ..	26	-	30 566	15 690	4	7	-	161	167	-	-

JE 100 000

SCHLESWIG-HOLSTEIN ..	-	-	79.36	23.00	-	-	-	0.23	0.15	-	-
HAMBURG	-	-	85.56	21.83	-	0.13	-	0.44	0.25	-	-
NIEDERSACHSEN	-	-	69.15	41.29	-	-	-	0.22	0.11	-	-
BREMEN	0.15	-	126.96	18.57	-	0.15	-	-	0.30	-	-
NORDRHEIN-WESTFALEN ..	0.01	0.01	62.58	56.78	-	-	-	0.28	0.15	-	-
HESSEN	-	-	69.53	7.90	-	0.02	-	0.72	0.20	-	-
RHEINLAND-PFALZ	0.14	-	95.98	62.59	-	-	0.03	0.22	0.39	-	-
BADEN-WÜRTTEMBERG ...	0.18	-	83.28	27.34	-	0.01	-	0.27	0.26	-	-
BAYERN	0.04	-	118.06	30.89	0.01	-	-	0.23	0.27	-	-
SAARLAND	-	-	80.47	32.19	-	-	-	-	0.10	-	-
BERLIN (WEST)	-	0.05	43.75	17.38	-	-	-	0.75	0.53	-	-
BUNDESGBIET 1988 ..	0.05	0.00	80.84	37.34	0.00	0.01	0.00	0.31	0.22	-	-
DAGEGEN 1987 ..	0.03	-	64.43	37.55	0.00	-	0.00	0.31	0.24	-	-
1986 ..	0.05	0.00	54.48	31.95	0.00	0.01	0.00	0.25	0.25	-	-
1985 ..	0.04	-	50.09	25.71	0.01	0.01	-	0.26	0.27	-	-

*) VORLÄUFIGES ERGEBNIS.

PFLICHTIGE KRANKHEITEN

PFLICHTIGEN ÜBERTRAGBAREN KRANKHEITEN 1988 *)

POLIO- MYE- LITIS	RÜCK- FALL- FIEBER	SHI- GELLEN- RUHR	TOLLWUT	TULAR- AMIE	TYPHUS ABDOMI- NALIS	VIRUS- BEDINGT. HÄMORRH. FIEBER	ANGEBORENE					LAND	
							CYTOME- GALIE	LISTE- RIOSE	LUES	TOXO- PLAS- MOSE	RÖTELN- EMBRYO- PATHIE	REGIERUNGSBEZIRK	
ZAHL													
-	1	26	-	1	6	-	-	2	-	-	-	SCHLESWIG-HOLSTEIN	
-	-	72	-	-	14	-	1	-	-	-	-	HAMBURG	
-	-	58	-	-	14	-	2	8	1	6	-	NIEDERSACHSEN	
-	-	28	-	-	5	-	-	-	-	1	-	RB BRAUNSCHWEIG	
-	-	23	-	-	4	-	1	3	-	1	-	RB HANNOVER	
-	-	7	-	-	3	-	-	3	-	1	-	RB LÜNEBURG	
-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	3	-	RB WESER-EMS	
-	-	14	-	-	4	-	-	-	-	-	-	BREMEN	
1	3	236	-	-	41	-	7	4	-	12	1	NORDRHEIN-WESTFALEN	
-	1	100	-	-	19	-	1	1	-	4	-	RB DÜSSELDORF	
-	-	68	-	-	11	-	2	1	-	4	1	RB KÖLN	
-	1	14	-	-	1	-	2	-	-	1	-	RB MÜNSTER	
-	-	37	-	-	1	-	1	-	-	3	-	RB DETMOLD	
1	1	17	-	-	9	-	1	2	-	-	-	RB ARNSBERG	
-	-	76	-	-	22	-	-	5	-	11	-	HESSEN	
-	-	60	-	-	15	-	-	3	-	5	-	RB DARMSTADT	
-	-	6	-	-	2	-	-	1	-	2	-	RB GIESSEN	
-	-	10	-	-	5	-	-	1	-	4	-	RB KASSEL	
-	1	133	-	-	10	-	1	2	-	3	-	RHEINLAND-PFALZ	
-	-	34	-	-	4	-	-	2	-	-	-	RB KOBLENZ	
-	-	14	-	-	2	-	-	-	-	-	-	RB TRIER	
-	1	85	-	-	4	-	1	-	-	3	-	RB RHEINHESSEN-PFALZ	
-	-	618	-	-	41	-	1	8	-	1	-	BADEN-WÜRTTEMBERG	
-	-	196	-	-	23	-	-	4	-	1	-	RB STUTTGART	
-	-	151	-	-	9	-	-	2	-	-	-	RB KARLSRUHE	
-	-	66	-	-	5	-	-	2	-	-	-	RB FREIBURG	
-	-	205	-	-	4	-	1	-	-	-	-	RB TUBINGEN	
-	2	427	-	-	38	-	2	5	-	9	-	BAYERN	
-	1	247	-	-	24	-	1	1	-	1	-	RB OBERBAYERN	
-	-	16	-	-	3	-	-	-	-	-	-	RB NIEDERBAYERN	
-	1	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	RB OBERPFALZ	
-	-	13	-	-	-	-	-	2	-	1	-	RB OBERFRANKEN	
-	-	72	-	-	6	-	-	-	-	1	-	RB MITTELFRANKEN	
-	-	9	-	-	3	-	-	1	-	3	-	RB UNTERFRANKEN	
-	-	58	-	-	2	-	1	1	-	2	-	RB SCHWABEN	
-	2	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	SAARLAND	
-	-	59	-	-	10	-	-	2	-	2	-	BERLIN (WEST)	
1	9	1 725	-	1	201	-	14	36	1	44	1	BUNDESGBEIT 1988	
4	9	1 871	-	1	228	-	11	38	3	55	4	DAGEGEN 1987	
6	6	1 635	2	2	230	-	8	23	2	51	1	1986	
4	2	1 599	3	1	227	-	20	31	-	64	2	1985	

EINWOHNER

-	0.04	0.99	-	0.04	0.23	-	-	0.08	-	-	-	SCHLESWIG-HOLSTEIN
-	-	4.57	-	-	0.89	-	0.06	-	-	-	-	HAMBURG
-	-	0.81	-	-	0.19	-	0.03	0.11	0.01	0.08	-	NIEDERSACHSEN
-	-	2.13	-	-	0.61	-	-	-	-	-	-	BREMEN
0.01	0.02	1.42	-	-	0.25	-	0.04	0.02	-	0.07	0.01	NORDRHEIN-WESTFALEN
-	-	1.37	-	-	0.40	-	-	0.09	-	0.20	-	HESSEN
-	0.03	3.68	-	-	0.28	-	0.03	0.06	-	0.08	-	RHEINLAND-PFALZ
-	-	6.65	-	-	0.44	-	0.01	0.09	-	0.01	-	BADEN-WÜRTTEMBERG
-	0.02	3.88	-	-	0.35	-	0.02	0.05	-	0.08	-	BAYERN
-	0.19	0.57	-	-	0.10	-	-	-	-	-	-	SAARLAND
-	-	3.16	-	-	0.53	-	-	0.11	-	0.11	-	BERLIN (WEST)
0.00	0.01	2.82	-	0.00	0.33	-	0.02	0.06	0.00	0.07	0.00	BUNDESGBEIT 1988
0.01	0.01	3.06	-	0.00	0.37	-	0.02	0.06	0.00	0.09	0.01	DAGEGEN 1987
0.01	0.01	2.68	0.00	0.00	0.38	-	0.01	0.04	0.00	0.08	0.00	1986
0.01	0.00	2.62	0.00	0.00	0.37	-	0.03	0.05	-	0.10	0.00	1985

4.1 ERKRANKUNGEN AN SONSTIGEN MELDE

LAND REGIERUNGSBEZIRK	BRUCEL- LOSE	DIPH- THERIE	GELB- FIEBER	LEPTOSPIROSE		MALARIA	MENINGITIS / ENCEPHALITIS				AN
				WEIL- SCHE KRANK- HEIT	ÜBRIGE FORMEN		MENINGO- KOKKEN- MENIN- GITIS	ANDERE BAKTER. MENIN- GITIDEN	VIRUS MENINGO- ENCEPHA- LITIS	ÜBRIGE FORMEN	
SCHLESWIG-HOLSTEIN	1	1	-	1	1	29	19	52	22	76	
HAMBURG	3	-	-	-	-	81	6	24	30	60	
NIEDERSACHSEN	5	-	-	1	-	57	70	117	70	165	
RB BRAUNSCHWEIG	2	-	-	-	-	14	20	37	24	13	
RB HANNOVER	2	-	-	-	-	18	14	22	14	53	
RB LÜNEBURG	-	-	-	1	-	13	11	30	9	39	
RB MESER-EMS	1	-	-	-	-	12	25	28	23	60	
BREMEN	-	-	-	-	-	25	8	18	1	15	
NORDRHEIN-WESTFALEN	10	-	-	2	1	109	123	308	235	451	
RB DÜSSELDORF	3	-	-	-	-	37	37	81	58	97	
RB KÖLN	3	-	-	-	-	20	21	43	25	50	
RB MÜNSTER	1	-	-	-	1	11	20	40	31	79	
RB DETMOLD	-	-	-	1	-	12	11	39	41	27	
RB ARNSBERG	3	-	-	1	-	29	34	105	80	198	
HESSEN	3	-	-	2	-	93	46	102	58	90	
RB DARMSTADT	3	-	-	2	-	63	19	72	34	52	
RB GIESSEN	-	-	-	-	-	16	9	15	9	10	
RB KASSEL	-	-	-	-	-	14	18	15	15	28	
RHEINLAND-PFALZ	2	1	-	1	-	32	29	68	49	82	
RB KOBLENZ	1	-	-	-	-	11	14	37	25	29	
RB TRIER	-	1	-	-	-	5	1	7	3	1	
RB RHEINMESSEN-PFALZ	1	-	-	1	-	16	14	24	21	52	
BADEN-WÜRTTEMBERG	2	1	-	6	3	205	78	152	136	200	
RB STUTTGART	1	-	-	1	2	94	25	48	51	83	
RB KARLSRUHE	1	-	-	2	1	34	19	60	23	52	
RB FREIBURG	-	1	-	2	-	31	13	18	39	45	
RB TUBINGEN	-	-	-	1	-	46	21	26	23	20	
BAYERN	4	-	-	5	3	161	87	274	264	389	
RB OBERBAYERN	2	-	-	2	-	84	24	80	129	81	
RB NIEDERBAYERN	1	-	-	1	1	5	12	21	7	13	
RB OBERPFALZ	1	-	-	-	-	3	6	26	4	20	
RB OBERFRANKEN	-	-	-	-	-	6	17	39	25	59	
RB MITTELFRANKEN	-	-	-	1	1	18	9	45	5	40	
RB UNTERFRANKEN	-	-	-	1	1	17	8	15	19	18	
RB SCHWABEN	-	-	-	-	-	28	11	48	75	158	
SAARLAND	1	-	-	-	-	5	5	11	5	3	
BERLIN (WEST)	3	-	-	-	1	83	17	66	92	128	
BUNDESGBEIT 1988	34	3	-	18	9	880	488	1 192	962	1 659	
DAGEGEN 1987	34	6	-	7	11	741	603	1 099	618	1 083	
1986	39	6	-	5	7	1 070	658	1 216	682	1 401	
1985	35	4	-	5	9	527	725	1 257	772	1 500	
JE 100 0000											
SCHLESWIG-HOLSTEIN	0.04	0.04	-	0.04	0.04	1.11	0.73	1.99	0.84	2.91	
HAMBURG	0.19	-	-	-	-	5.14	0.38	1.52	1.90	3.81	
NIEDERSACHSEN	0.07	-	-	0.01	-	0.79	0.97	1.63	0.97	2.29	
BREMEN	-	-	-	-	-	3.81	1.22	2.74	0.15	2.28	
NORDRHEIN-WESTFALEN	0.06	-	-	0.01	0.01	0.65	0.74	1.85	1.41	2.71	
HESSEN	0.05	-	-	0.04	-	1.68	0.83	1.84	1.05	1.63	
RHEINLAND-PFALZ	0.06	0.03	-	0.03	-	0.89	0.80	1.88	1.36	2.27	
BADEN-WÜRTTEMBERG	0.02	0.01	-	0.06	0.03	2.21	0.84	1.64	1.46	2.15	
BAYERN	0.04	-	-	0.05	0.03	1.46	0.79	2.49	2.40	3.54	
SAARLAND	0.10	-	-	-	-	0.48	0.48	1.05	0.48	0.29	
BERLIN (WEST)	0.16	-	-	-	0.05	4.44	0.91	3.53	4.92	6.85	
BUNDESGBEIT 1988	0.06	0.00	-	0.03	0.01	1.44	0.80	1.95	1.58	2.72	
DAGEGEN 1987	0.06	0.01	-	0.01	0.02	1.21	0.99	1.80	1.01	1.77	
1986	0.06	0.01	-	0.01	0.01	1.75	1.08	1.99	1.12	2.29	
1985	0.06	0.01	-	0.01	0.01	0.86	1.19	2.06	1.27	2.46	

*) VORLÄUFIGES ERGEBNIS.

PFLICHTIGE KRANKHEITEN

PFLICHTIGEN ÜBERTRAGBAREN KRANKHEITEN 1988 *)

Q-FIEBER	ROTZ	TRACHOM	TRICHI- NOSE	VIRUSHEPATITIS			ANAEROBE WUNDINFektion		LAND REGIERUNGSBEZIRK
				HEPATI- TIS A	HEPATI- TIS B	NICHT BESTIMMB. U. ÜBRIGE FORMEN	GASBRAND / GASOEDEM	TETANUS	
ZAHL									
1	-	-	-	184	94	14	-	-	SCHLESWIG-HOLSTEIN
-	-	-	-	221	171	28	3	-	HAMBURG
-	-	-	1	399	389	97	3	1	NIEDERSACHSEN
-	-	-	-	104	92	33	3	-	RB BRAUNSCHWEIG
-	-	-	1	103	91	25	-	-	RB HANNOVER
-	-	-	-	77	61	15	-	1	RB LÜNEBURG
-	-	-	-	115	145	24	-	-	RB WESER-EMS
-	-	-	-	89	41	7	-	-	BREMEN
6	-	-	-	1 915	1 341	215	45	-	NORDRHEIN-WESTFALEN
2	-	-	-	606	479	77	21	-	RB DÜSSELDORF
1	-	-	-	455	289	33	6	-	RB KÖLN
-	-	-	-	251	173	24	1	-	RB MÜNSTER
1	-	-	-	163	121	17	3	-	RB DETMOLD
2	-	-	-	440	279	64	14	-	RB ARNSBERG
4	-	1	1	518	319	72	4	-	HESSEN
1	-	1	1	337	213	44	3	-	RB DARMSTADT
-	-	-	-	73	59	14	1	-	RB GIESSEN
3	-	-	-	108	47	14	-	-	RB KASSEL
4	-	-	-	192	179	29	15	1	RHEINLAND-PFALZ
2	-	-	-	64	66	10	1	1	RB KOBLENZ
-	-	-	-	10	11	3	-	-	RB TRIER
2	-	-	-	118	102	16	14	-	RB RHEINHESSEN-PFALZ
15	-	-	1	806	526	89	11	3	BADEN-WÜRTTEMBERG
3	-	-	-	319	186	36	3	2	RB STUTTGART
6	-	-	1	261	190	29	4	1	RB KARLSRUHE
1	-	-	-	113	71	14	3	-	RB FREIBURG
5	-	-	-	113	79	10	1	-	RB TUBINGEN
8	-	1	-	729	518	103	9	4	BAYERN
3	-	-	-	301	200	36	3	-	RB OBERBAYERN
-	-	-	-	28	45	8	2	2	RB NIEDERBAYERN
1	-	-	-	38	33	9	-	-	RB OBERPFALZ
-	-	-	-	50	43	9	3	-	RB OBERFRANKEN
3	-	1	-	97	74	18	1	1	RB MITTELFRANKEN
1	-	-	-	53	35	10	-	-	RB UNTERFRANKEN
-	-	-	-	162	88	13	-	1	RB SCHWABEN
2	-	-	-	31	76	26	-	1	SAARLAND
-	-	-	-	586	251	63	4	1	BERLIN (WEST)
40	-	2	3	5 670	3 905	743	94	11	BUNDESGBIET 1988
23	-	2	4	5 841	4 411	997	102	12	DAGEGEN 1987
23	-	5	6	5 934	5 112	1 211	78	19	1986
62	-	5	4	7 300	6 211	1 642	100	12	1985

EINWOHNER

0.04	-	-	-	7.04	3.60	0.54	-	-	SCHLESWIG-HOLSTEIN
-	-	-	-	14.03	10.85	1.78	0.19	-	HAMBURG
-	-	-	0.01	5.55	5.41	1.35	0.04	0.01	NIEDERSACHSEN
-	-	-	-	13.55	6.24	1.07	-	-	BREMEN
0.04	-	-	-	11.49	8.04	1.29	0.27	-	NORDRHEIN-WESTFALEN
0.07	-	0.02	0.02	9.36	5.76	1.30	0.07	-	HESSEN
0.11	-	-	-	5.32	4.96	0.80	0.42	0.03	RHEINLAND-PFALZ
0.16	-	-	0.01	8.67	5.66	0.96	0.12	0.03	BADEN-WÜRTTEMBERG
0.07	-	0.01	-	6.63	4.71	0.94	0.08	0.04	BAYERN
0.19	-	-	-	2.97	7.28	2.49	-	0.10	SAARLAND
-	-	-	-	31.34	13.43	3.37	0.21	0.05	BERLIN (WEST)
0.07	-	0.00	0.00	9.29	6.39	1.22	0.15	0.02	BUNDESGBIET 1988
0.04	-	0.00	0.01	9.57	7.22	1.63	0.17	0.02	DAGEGEN 1987
0.04	-	0.01	0.01	9.72	8.37	1.98	0.13	0.03	1986
0.10	-	0.01	0.01	11.96	10.18	2.69	0.16	0.02	1985

4.2 ERKRANKUNGEN AN AUSGEWÄHLTEN MELDEPFLICHTIGEN ÜBERTRAGBAREN KRANKHEITEN 1987

ALTER VON ... BIS UNTER ... JAHREN	ENTERITIS INFECTIONSA		POLIO- MYE- LITIS	PARA- TYPHUS A, B UND C	SHI- GEL- LEN- RUHR	TYPHUS ABDO- MINA- LIS	DIPH- THERIE	MENINGITIS/ ENCEPHALITIS			VIRUSHEPATITIS			MALARIA
	SALMO- NEL- LOSE	ÜBRIGE FORMEN						MENINGO- KOKKEN- MENIN- GITIS	ANDERE BAKTE- RIELLE MENINGI- TIDEN	VIRUS- MENINGO- ENCE- PHALITIS	HEPA- TITIS A	HEPA- TITIS B	NICHT BESTIMM- BARE U. ÜBRIGE FORMEN	

0 - 1	58	143	-	-	-	-	-	5	5	1	1	-	1	-
1 - 5	435	197	-	-	5	1	-	12	14	3	14	4	-	-
5 - 15	222	90	-	1	7	1	-	6	6	29	47	10	2	2
15 - 25	196	61	-	1	5	-	-	4	2	8	44	16	3	4
25 - 45	214	69	-	-	28	4	-	1	6	2	50	28	6	11
45 - 65	132	27	-	-	9	-	-	-	1	2	15	15	10	4
65 U. MEHR	91	9	-	2	4	-	-	1	6	-	4	8	6	1
UNBEKANNT ...	4	2	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	-	-
ZUSAMMEN	1 352	598	-	4	59	6	-	29	41	45	177	82	28	22

0 - 1	19	50	-	1	1	-	-	2	3	1	1	-	-	-
1 - 5	292	194	-	1	8	1	-	8	10	5	27	1	-	-
5 - 15	149	62	-	2	6	3	-	4	7	11	109	7	5	2
15 - 25	148	63	-	2	9	5	-	5	1	3	46	44	13	4
25 - 45	204	60	-	2	24	7	-	1	3	1	94	69	12	29
45 - 65	105	18	-	1	6	-	-	1	4	2	16	42	10	10
65 U. MEHR	113	16	-	3	1	1	-	1	5	1	6	11	7	1
UNBEKANNT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	1 030	463	-	12	55	17	-	22	33	24	299	174	47	46

0	-	1	302	783	-	-	3	-	-	24	43	2	2	3	1	1
1	-	15	1 582	1 281	-	-	1	1	-	20	59	16	38	3	-	-
5	-	15	721	446	-	3	10	3	-	17	59	8	124	31	3	11
15	-	25	618	281	-	4	17	2	-	15	6	8	69	113	22	3
25	-	45	687	317	-	1	27	1	-	9	20	4	127	168	30	33
45	-	65	408	188	-	-	8	7	-	5	14	10	40	91	36	7
65	U. MEHR		...	259	81	-	2	3	2	-	1	19	2	17	61	24	-
UNBEKANNT			...	16	12	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1
ZUSAMMEN				4 603	3 389	-	10	69	16	-	81	230	77	419	475	116	56

0 - 1	22	3	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-
1 - 5	193	12	-	1	5	1	-	5	3	-	9	-	-	-
5 - 15	52	15	-	1	7	2	-	-	5	-	23	5	-	1
15 - 25	65	28	-	1	3	-	-	1	-	-	8	19	1	3
25 - 45	67	29	-	-	7	2	-	-	4	-	21	21	2	9
45 - 65	52	10	-	-	3	-	-	-	2	-	7	9	2	-
65 U. MEHR	25	16	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	-
UNBEKANNT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	476	113	-	3	25	5	-	8	17	1	69	58	6	13

0 - 1	596	2 043	-	1	3	-	-	30	42	8	22	19	1	-
1 - 5	3 411	2 637	-	3	40	4	-	52	92	42	259	80	3	6
5 - 15	1 394	1 182	-	13	54	10	-	21	70	69	921	172	12	12
15 - 25	1 268	1 209	-	6	64	12	1	17	22	20	308	378	45	19
25 - 45	1 452	1 410	-	9	94	13	-	10	32	23	418	441	88	66
45 - 65	979	623	-	2	17	5	-	11	22	10	134	333	87	20
65 U. MEHR	612	255	-	1	2	4	-	6	19	8	95	184	28	3
UNBEKANNT ...	34	96	-	-	-	1	-	-	2	2	8	4	-	2
ZUSAMMEN	9 746	9 455	-	35	274	49	1	147	301	182	2 105	1 611	264	128

0 - 1	.	.	-	.	.	.	-	
1 - 5	.	.	-	.	.	.	-	
6 - 15	.	.	-	.	.	.	-	
15 - 25	.	.	-	.	.	.	-	
25 - 45	.	.	-	.	.	.	-	
45 - 65	.	.	-	.	.	.	-	
65 U. MEHR	.	.	-	.	.	.	-	
UNBEKANNT	.	.	-	.	.	.	-	
ZUSAMMEN	2 731	422	-	7	81	23	-	41	115	37	527	388	117	52

- 34 -

4 SONSTIGE MELDEPFLICHTIGE KRANKHEITEN

4.2 ERKRANKUNGEN AN AUSGEWÄHLTEN MELDEPFLICHTIGEN ÜBERTRAGBAREN KRANKHEITEN 1987

NACH ALTERSGRUPPEN UND LÄNDERN *)

ALTER VON ... BIS UNTER ... JAHREN	ENTERITIS INFECTIONA		POLIO- MYE- LITIS	PARA- TYPHUS A, B UND C	SHI- GEL- LEN- RUHR	TYPHUS ABDO- MINA- LIS	DIPH- THERIE	MENINGITIS/ ENCEPHALITIS			VIRUSHEPATITIS			MALARIA	
	SALMO- NEL- LOSE	UBRIGE FORMEN						MENINGO- KOKKEN- MENIN- GITIS	ANDERE BAKTE- RIELLE MENINGI- TIDEN	VIRUS- MENINGO- ENCE- PHALITIS	HEPA- TITIS A	HEPA- TITIS B	NICHT BESTIMM- BARE U. UBRIGE FORMEN		
RHEINLAND-PFALZ															
0 - 1	220	570	-	-	2	-	-	8	9	3	-	-	-	-	-
1 - 5	1 137	673	-	1	15	1	-	9	20	11	15	3	-	-	-
5 - 15	463	262	-	2	29	1	-	8	9	17	73	8	2	1	1
15 - 25	440	202	-	1	27	1	-	4	4	3	34	34	10	2	2
25 - 45	538	215	-	-	41	3	-	-	5	4	33	58	11	13	13
45 - 65	312	124	-	-	15	2	-	3	7	-	12	38	11	6	6
65 U. MEHR	146	66	-	-	-	1	-	-	4	-	5	18	5	-	-
UNBEKANNT	16	20	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
ZUSAMMEN	3 272	2 132	-	4	130	9	-	32	58	39	172	160	39	22	22
BADEN-WÜRTTEMBERG															
0 - 1	289	166	-	1	7	-	-	17	28	2	2	4	2	1	1
1 - 5	1 638	613	-	3	64	1	-	46	59	14	85	15	2	4	4
5 - 15	1 050	346	-	4	110	9	-	21	35	43	381	44	10	6	6
15 - 25	944	358	-	7	137	13	1	16	14	11	193	131	40	41	41
25 - 45	1 219	452	-	8	217	20	3	6	10	13	178	174	31	100	100
45 - 65	773	195	1	8	64	5	-	3	11	6	49	91	32	24	24
65 U. MEHR	350	84	-	4	15	3	-	3	9	3	11	48	8	2	2
UNBEKANNT	29	279	-	-	2	-	-	2	1	-	3	3	2	3	3
ZUSAMMEN	6 292	2 493	1	35	616	51	4	114	167	92	902	510	127	181	181
BAYERN															
0 - 1	257	734	-	1	9	-	-	22	31	4	8	2	-	1	1
1 - 5	1 777	833	-	2	50	-	-	35	71	12	64	8	-	4	4
5 - 15	1 410	428	-	5	67	3	-	10	26	32	250	29	3	4	4
15 - 25	1 423	350	-	6	96	5	-	13	10	19	117	116	33	33	33
25 - 45	1 810	464	-	10	206	23	-	10	24	29	171	204	51	82	82
45 - 65	1 203	196	-	6	41	5	1	11	26	9	55	133	37	30	30
65 U. MEHR	599	90	-	2	12	1	-	5	18	3	15	88	21	2	2
UNBEKANNT	27	17	-	-	2	-	-	-	1	-	4	2	-	-	-
ZUSAMMEN	8 506	3 112	-	32	483	37	1	106	207	108	684	582	145	156	156
SAARLAND															
0 - 1	53	20	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
1 - 5	269	89	-	-	-	-	-	3	3	-	4	2	1	-	-
5 - 15	78	78	-	-	-	2	-	-	3	1	20	6	-	-	-
15 - 25	50	68	-	1	-	3	-	1	-	-	6	20	1	-	-
25 - 45	90	65	-	-	3	1	-	-	-	-	11	33	10	8	8
45 - 65	62	24	-	1	1	1	-	-	2	-	3	17	10	-	-
65 U. MEHR	61	11	-	-	-	-	-	2	-	-	-	8	2	-	-
UNBEKANNT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
ZUSAMMEN	663	355	-	2	4	7	-	6	9	1	44	89	24	8	8
BERLIN (WEST)															
0 - 1	20	88	-	-	-	-	-	4	6	1	-	3	-	-	-
1 - 5	200	89	-	-	17	1	-	12	24	8	56	11	-	-	-
5 - 15	83	26	-	3	16	1	-	4	19	20	200	21	3	-	-
15 - 25	59	36	-	-	8	2	-	3	3	5	66	70	20	7	7
25 - 45	98	59	2	1	33	6	-	3	7	8	133	110	38	38	38
45 - 65	47	12	-	-	6	-	-	-	9	2	22	42	17	12	12
65 U. MEHR	64	16	-	1	-	1	-	2	8	3	6	13	3	1	1
UNBEKANNT	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUSAMMEN	573	326	2	5	80	11	-	28	76	47	483	270	81	58	58
BUNDESGBEIT															
0 - 1	1 836	4 600	-	4	25	-	-	114	171	22	36	32	5	3	3
1 - 5	10 934	6 618	-	11	205	11	-	202	355	111	571	132	6	14	14
5 - 15	5 622	2 935	-	34	306	35	-	91	239	257	2 148	333	40	31	31
15 - 25	5 211	2 656	-	29	366	43	2	69	72	77	891	941	188	124	124
25 - 45	6 389	3 140	2	31	680	86	3	40	111	84	1 236	1 306	279	389	389
45 - 65	4 073	1 417	1	18	170	19	1	34	98	41	353	811	252	113	113
65 U. MEHR	2 320	644	-	15	37	13	-	21	88	21	100	443	105	10	10
UNBEKANNT	128	426	-	-	6	1	-	2	5	3	19	13	2	6	6
INSGESAMT	39 244	22 858	3	149	1 876	231	6	614	1 254	653	5 881	4 399	994	742	742

*) ENDGÜLTIGES ERGEBNIS.

1) OHNE HESSEN.

4 SONSTIGE MELDEPFLICHTIGE KRANKHEITEN

4.3 STERBEFÄLLE AN AUSGEWÄHLTEN MELDEPFLICHTIGEN KRANKHEITEN NACH DER TODESURSACHENSTATISTIK

GRUNDZAHLEN

JAHR LAND	TUBER- KULOSE (EINSCHL. SPÄT- FOLGEN) POS.-NR. 010-018, 137	TYPHUS ABDOMI- NALIS POS.-NR. 002.0	PARA- TYPHUS A, B U. C POS.-NR. 002.1-9	SONSTIGE SALMO- NELLEN- INFEK- TIONEN POS.-NR. 003	BRUCE- LOSE POS.-NR. 023	SHIGEL- LENRUHR POS.-NR. 004	SCHAR- LACH POS.-NR. 034.1	DIPH- THERIE POS.-NR. 032	MENINGO- KOKKEN- INFEKTION POS.-NR. 036	PERTUSSIS (KEUCH- HUSTEN) POS.-NR. 033	TETANUS POS.-NR. 037
1980	1 935	6	3	117	1	1	-	2	99	8	10
1981	1 815	9	2	110	-	-	-	-	107	14	8
1982	1 694	3	2	88	-	-	1	3	115	13	9
1983	1 481	4	2	81	-	2	2	-	94	2	9
1984	1 338	-	2	71	-	3	-	1	81	1	6
1985	1 279	3	2	89	2	1	1	1	88	5	6
1986	1 141	4	2	48	-	2	-	1	87	6	5
1987	1 203	4	3	65	-	-	1	1	87	5	6

DAVON (1987):

SCHLESWIG-HOLSTEIN	32	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
HAMBURG	28	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-
NIEDERSACHSEN	179	-	-	15	-	-	1	-	7	-	-
BREMEN	12	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
NORDRHEIN-WESTFALEN	269	1	-	15	-	-	-	-	16	2	1
HESSEN	100	1	-	2	-	-	-	-	9	1	-
RHEINLAND-PFALZ	58	-	-	2	-	-	-	-	7	-	-
BADEN-WÜRTTEMBERG	171	-	3	11	-	-	-	1	19	1	1
BAYERN	281	1	-	11	-	-	-	-	17	-	2
SAARLAND	31	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
BERLIN (WEST)	42	1	-	5	-	-	-	-	3	1	-

JAHR LAND	WEIL- KRANK- HEIT POS.-NR. 100.0	AKUTE POLIO- MYE- LITIS POS.-NR. 045	VIRUS- ENCE- PHALITIS POS.-NR. 062-064	MASERN POS.-NR. 055	VIRUS- HEPA- TITIS POS.-NR. 070	PSITTA- KOSE POS.-NR. 073	MALARIA POS.-NR. 084	GRIPPE (INFLU- ENZA) POS.-NR. 487	PUERPERAL- FIEBER POS.-NR. 670	INFEK- TIOSE UND PARA- SITÄRE KRANK- HEITEN POS.-NR. 001-139 487, 670
1980	1	4	-	17	155	2	8	463	12	5 259
1981	2	7	-	9	139	1	7	692	6	5 407
1982	3	5	1	8	174	-	12	387	4	5 183
1983	-	7	1	8	182	-	8	1 071	4	5 616
1984	-	5	-	20	202	-	13	414	4	4 861
1985	-	5	3	5	205	-	22	682	1	5 540
1986	-	5	1	2	165	1	19	1 046	3	6 012
1987	2	3	-	2	200	1	9	281	2	5 400

DAVON (1987):

SCHLESWIG-HOLSTEIN	-	1	-	-	9	1	-	11	1	165
HAMBURG	1	-	-	-	5	-	-	3	-	178
NIEDERSACHSEN	-	-	-	-	43	-	1	52	-	727
BREMEN	-	-	-	-	5	-	-	2	-	46
NORDRHEIN-WESTFALEN	-	1	-	-	58	-	2	18	1	1 237
HESSEN	1	1	-	1	6	-	2	30	-	405
RHEINLAND-PFALZ	-	-	-	-	17	-	-	2	-	273
BADEN-WÜRTTEMBERG	-	-	-	1	10	-	2	126	-	930
BAYERN	-	-	-	-	24	-	1	33	-	1 053
SAARLAND	-	-	-	-	10	-	-	4	-	105
BERLIN (WEST)	-	-	-	-	13	-	1	-	-	281

4.4 BAZILLENAUSSCHIEDER

STAND: JEWEILS 31. DEZEMBER

LAND	1979	1980	1981	1982 1)	1983 2)	1984 2)	1985	1986	1987		
	SALMONELLA - AUSSCHIEDER INSGESAMT									DAVON MIT...BAZILLEN	
										SALMONELLA PARATYPHI A,B U. C	SALMO- NELLA- TYPHI
SCHLESWIG-HOLSTEIN	422	399	357	.	273	209	203	196	177	64	113
HAMBURG	92	85	70	71	52	47	44	34	32	17	15
NIEDERSACHSEN	621	463	457	502	448	638	515	405	275	100	175
BREMEN	20	19	39	35	26	24	13	27	14	7	7
NORDRHEIN-WESTFALEN	845	886	732	722	667	611	562	540	417	222	195
HESSEN	138	168	117	.	.	.	127	62	69	32	37
RHEINLAND-PFALZ	208	190	161	287	147	144	136	181	154	85	69
BADEN-WÜRTTEMBERG	279	253	240	213	203	168	159	162	162	62	100
BAYERN	453	452	402	357	358	297	256	268	237	90	147
SAARLAND	113	111	96	95	97	87	82	74	58	43	15
BERLIN (WEST)	379	364	307	300	285	265	226	238	234	70	164
BUNDESGBIET	3 570	3 390	2 978	2 582	2 556	2 490	2 323	2 187	1 829	792	1 037

1) OHNE SCHLESWIG-HOLSTEIN UND HESSEN.
2) OHNE HESSEN.

Fachserie 12: Gesundheitswesen

Reihe 1: Ausgewählte Zahlen für das Gesundheitswesen

Die jährlich erscheinende Querschnittsveröffentlichung bietet einen Überblick über den gesamten Bereich des Gesundheitswesens. Außer den wichtigsten Daten über Kranke, Verletzte, Schwangerschaftsabbrüche, Todesursachen, Ärzte und sonstige Berufe des Gesundheitswesens sowie Krankenhäuser werden auch Ergebnisse aus fachübergreifenden Statistiken (Gesetzliche Kranken-, Renten- und Unfallversicherung, Kriegsopferversorgung, Schulen des Gesundheitswesens u.a.) veröffentlicht. Für besonders wichtige Eckdaten werden längere Zeitreihen gebracht.

Reihe 2: Meldepflichtige Krankheiten

In dem Jahresbericht werden Zahlen über Tuberkuloseerkrankungen, Geschlechtskrankheiten und sonstige nach dem Bundesseuchengesetz zu meldende Krankheiten veröffentlicht.

Tuberkulose: Die an aktiver Tuberkulose Erkrankten werden nach Diagnose- und Altersgruppen sowie nach Bundesländern nachgewiesen. Die Angaben über Zugänge sind aufgeschlüsselt nach Erst- und Wiedererkrankten. Sterbefälle an Tuberkulose werden nach Bundesländern aufgegliedert.

Geschlechtskrankheiten: Die Daten über gemeldete Erkrankte umfassen die Merkmale Art der Erkrankung, Geschlecht und Altersgruppen.

Sonstige meldepflichtige Krankheiten werden nach Art der Erkrankung, Altersgruppen und Regierungsbezirken nachgewiesen. Darüber hinaus geben Vierteljahresergebnisse über Erkrankte und Sterbefälle nach Art der Erkrankung Aufschluß über kurzfristige Tendenzen.

Reihe 3: Schwangerschaftsabbrüche

In dieser jährlich erscheinenden Reihe werden Angaben über Schwangerschaftsabbrüche veröffentlicht. Hierzu gehören Daten über die Begründung des Abbruchs, die Schwangerschaftsdauer, Art und Ort des Eingriffs, die beobachteten Komplikationen und die Dauer des Krankenhausaufenthaltes. Daneben werden Daten zur Person der Schwangeren (Alter, Familienstand, Zahl der versorgten Kinder und Zahl der vorangegangenen Schwangerschaften) gebracht.

Reihe 4: Todesursachen

In dem Jahresbericht werden Angaben über Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen in detaillierter systematischer und altersmäßiger Gliederung sowie besondere Nachweisungen über Säuglings- und Müttersterblichkeit veröffentlicht.

Reihe 5: Berufe des Gesundheitswesens

Die jährliche Veröffentlichung enthält Angaben über die berufstätigen Ärzte und Zahnärzte nach Berufsausübung und Fachgebietsbezeichnungen sowie über die sonstigen im Gesundheitswesen tätigen Personen. Neben Apotheken, Apothekern und Tierärzten wird auch das Personal der Gesundheitsämter nach Art des Berufes nachgewiesen.

Reihe 6: Krankenhäuser

In dieser Reihe werden jährlich die Ergebnisse der Krankenhausstatistik veröffentlicht. Sie weist Krankenhäuser und Betten nach Trägern, Zweckbestimmung, Krankenhausarten, Größenklassen und Regierungsbezirken nach. Ferner wird die Krankenbewegung in Krankenhäusern (Krankenbestand, Zu- und Abgang, stationär behandelte Kranke, Zahl der Pflegtage, durchschnittliche Verweildauer, Bettenausnutzungsgrad) dargestellt und eine detaillierte Nachweisung über das Personal der Krankenhäuser gegeben.

Reihe S: Sonderbeiträge

S. 2: Ausgaben für Gesundheit 1970 bis 1985

Für jedes der sechzehn Berichtsjahre sind die Ausgaben im Gesundheitsbereich nach Leistungsarten, Ausgabenträgern und -arten aufgegliedert.

S. 3: Fragen zur Gesundheit

Die Ergebnisse des Mikrozensus vom April 1982 vermitteln einen Überblick über kranke und unfallverletzte Personen in medizinischer, demographischer und sozioökonomischer Gliederung. Ferner sind Angaben über die Einnahme von Diätkost, Anwendung von Rheumamitteln und Schutz der Frauen bis zum 50. Lebensjahr gegen Röteln aufgenommen.



STATISTISCHES BUNDESAMT
GUSTAV-STRESEMANN-RING 11
6200 WIESBADEN 1

Veröffentlichungen und Prospekte sind durch den Verlag METZLER-POESCHEL, Verlagsauslieferung Hermann Leins, Postfach 7, 7408 Kusterdingen, erhältlich.