

**LAND– UND
FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI**

FACHSERIE

3

Reihe 3.1.5

Bodennutzung

–Rebflächen–

1983

statist. Bundesamt - Bibliothek



12-13219



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ

Herausgeber:
Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
6200 Wiesbaden

Auslieferung:
Verlag W. Kohlhammer GmbH
Abt. Veröffentlichungen des Statistischen
Bundesamtes
Philipp-Reis-Str. 3
6500 Mainz 42

Erscheinungsfolge: jährlich

Erschienen im Mai 1984

Preis: DM 5,70

Bestellnummer: 2030315 - 83700

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe
unter Einsendung eines Belegexemplares gestattet.

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	4
Methodische Hinweise	4
Erläuterung der Ergebnisse	5

T a b e l l e n t e i l

1	Mit Keltertrauben betockte Rebfläche nach Rebsorten	6
2	Vegetatives Vermehrungsgut von Reben in Rebschulen im Jahre 1983	24
3	Bestockte Rebfläche der Unterlagenschnittgärten	32

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau

(Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Baden-Württemberg, Bayern, Saarland)

Zeichenerklärung

- 0 = Weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- = nichts vorhanden
- . = Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten

Abkürzungen

- ha = Hektar
- % = Prozent

Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen

Vorbemerkung

Der Bericht "Bodennutzung - Rebflächen" erscheint in der Reihe 3.1.5 einmal jährlich und ist auf Ergebnissen gegründet, die zum Stichtag 31.08.1983 erhoben wurden. Er enthält Ergebnisse über Rebflächen mit markt-orientierter Produktion in einer regionalen Tiefengliederung bis zu den Anbaugebieten.

Methodische Hinweise

Die statistischen Erhebungen der Rebflächen basieren auf verschiedenen Verordnungen der EG - diese und Einzelheiten der Methodik sind im Bericht der Reihe 3.1.5 Bodennutzung - Rebflächen - des Jahres 1981, Bestell-Nr. 2030315-81700 näher erläutert - und ersetzen die Ergebnisse des Weinbaukatasters, die seit 1964 jährlich ermittelt wurden. Sie dienen vor allem den Verwaltungsorganen der EG und des Bundes bei der Erstellung der im Rahmen der Weinmarktordnung durchzuführenden voraus-schauenden und aktuellen Maßnahmen.

Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche
nach Rebsorten

Rebsorte	Stand			Zu- (+) bzw. Abnahme (-) 1983 gegen 1982	
	1979/80	1982	1983		
	ha			%	
Weiße Rebsorten zusammen	83 268	85 309	86 196	+ 887	+ 1,0
Bacchus (Gf 33-29-133)	2 675	3 344	3 463	+ 119	+ 3,6
Ehrenfelser (Gm 9 - 93)	420	526	538	+ 12	+ 2,3
Elbling, Weißer	1 115	1 122	1 125	+ 3	+ 0,3
Faberrebe (Az 10375)	1 870	2 197	2 235	+ 38	+ 1,7
Gutedel, Weißer	1 222	1 255	1 281	+ 26	+ 2,1
Huxelrebe (Az 3962)	1 487	1 687	1 731	+ 44	+ 2,6
Kerner (We S 25 - 30)	4 871	6 121	6 436	+ 315	+ 5,1
Morio-Muskat (Gf I 28 - 30)	3 012	2 948	2 869	- 79	- 2,7
Müller-Thurgau	25 029	24 944	25 329	+ 385	+ 1,5
Optima (Gf 33-13-113)	496	507	507	0	0,0
Ortega (Wü B 48-21-4)	1 047	1 169	1 174	+ 5	+ 0,4
Riesling, Weißer	18 863	18 791	18 958	+ 167	+ 0,9
Ruländer	3 390	3 339	3 261	- 78	- 2,3
Scheurebe (Az S 88)	3 669	4 237	4 335	+ 98	+ 2,3
Silvaner, Grüner	10 210	8 861	8 631	- 230	- 2,6
Traminer, Roter	942	919	912	- 7	- 0,8
Weißburgunder (Weißer Burgunder)	830	872	882	+ 10	+ 1,1
Sonstige weiße Sorten	2 120	2 470	2 529	+ 59	+ 2,4
Rote Rebsorten zusammen	10 590	11 567	12 190	+ 623	+ 5,4
Burgunder, Blauer Spät	3 572	3 896	4 089	+ 193	+ 5,0
Limberger, Blauer	408	423	475	+ 52	+ 12,3
Müllerrebe	1 014	1 168	1 288	+ 120	+ 10,3
Portugieser, Blauer	2 965	3 095	3 187	+ 92	+ 3,0
Trollinger, Blauer	1 902	2 079	2 122	+ 43	+ 2,1
Sonstige rote Sorten	729	906	1 029	+ 123	+ 13,6
Insgesamt ...	93 858	96 878	98 386	+ 1 508	+ 1,6

Erläuterung der Ergebnisse

Am Erhebungstermin (31.08.1983) wurde in der Bundesrepublik Deutschland eine mit Keltertrauben bestockte Rebfläche von insgesamt 98 386 ha festgestellt. Damit vergrößerte sich die am 31.08.1982 nachgewiesene bestockte Rebfläche von 96 878 ha um 1 508 ha oder 1,6 % und die von der letzten Grunderhebung im Jahr 1979 ermittelte bestockte Rebfläche von 93 858 ha um 4 528 ha.

Im Weinwirtschaftsjahr 1982/83 wurden 3 588 ha gerodet. Die Zunahme der Fläche resultierte aus 4 024 ha Wiederbepflanzungen und 1 068 ha Neuanpflanzungen.

Die seit der Einrichtung des Weinbaukatasters und der jährlichen Fortführungen zu beobachtenden Entwicklungen sind ungebrochen: die Neuzüchtungen verdrängen in zunehmendem Maße die alte, bewährte Rebsorte "Grüner Silvaner", die abermals in der Fläche um 230 ha zurückgegangen ist, und den "Ruländer". Die übrigen älteren neutralen Rebsorten wie "Weißer Elbling", "Weißer Gutedel" und "Weißburgunder" haben ihre flächenmäßige Verbreitung sogar leicht verbessern können.

Eine deutliche Wiederentdeckung scheint den mit Rotweinreben bestockten Flächen zu gelten. Die seit Jahren zu beobachtende Verknappung auf dem Rotweinmarkt und die damit einhergehende günstige Preisentwicklung haben bei allen bedeutenden Rotwein-Rebsorten, besonders aber bei den Rebsorten "Blauer Spätburgunder", "Blauer Limberger" und "Müllerrebe" zu bemerkenswerten Zunahmen der Anbauflächen geführt.

Die Rebsorte Müller-Thurgau weist in diesem Berichtszeitraum mit 385 ha die höchste Zuwachsrate auf. Sie hat damit die 25 000 ha-Grenze wieder überschritten und nimmt mit einer bestockten Rebfläche von 25 329 ha die Spitzenposition ein. Sie behauptet damit einen Anteil von 26 % an der gesamten, bestockten Rebfläche.

Der in den Jahren 1981 und 1982 feststellbare, leichte flächenmäßige Rückgang bei der sehr wertvollen, aber an die Lage sehr anspruchsvollen Rebsorte "Weißer Riesling" scheint gestoppt. Es ist wieder eine Zuwachsrate von 167 ha zu vermelden, die diese Rebsorte mit insgesamt 18 958 ha mit weitem Abstand die zweite Stelle im Rebsortensortiment einnehmen läßt.

Trotz weiterer Flächenabnahmen kann der "Grüne Silvaner" die dritte Position in der Rebsortenskala mit 8 631 ha behaupten. Die fast als sensationell zu bezeichnenden Zuwachsraten der Rebsorte "Kerner" scheinen unaufhaltsam. "Kerner" hat mit 315 ha Zuwachs fast den des Spitzenreiters "Müller-Thurgau" erreicht und mit einer gesamten bestockten Rebfläche von 6 436 ha sich weiter an den "Grünen Silvaner" herangeschoben. Hervorzuheben sind auch die stetigen Flächenzunahmen der Rebsorte "Bacchus", die mittlerweile eine bestockte Fläche von 3 463 ha einnimmt. Die "Scheurebe" weist mit 98 ha erstmals eine sich verlangsamende Zuwachsrate auf.

Die flächenmäßigen Verhältnisse im Bereich der Rebschulen und der Unterlagenschnittgärten haben sich wie im vorigen Jahr weiter rückläufig entwickelt. Die Rebschulen sind gegenüber dem Vorjahr um 11 ha auf 231 ha abgesunken und die bestockten Flächen der Unterlagenschnittgärten haben sich um 6 ha auf nunmehr 59 ha vermindert.

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1982 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1983 (Stand 31.8.)
----------	--	---------	------------------------	---------------------------	--

Bundesgebiet

Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Albalonga (Wü B 51-2-1)	46	1	-	0	44
Auxerrois	83	3	-	1	81
Bacchus (Gf 33-29-133)	3 344	17	71	66	3 463
Ehrenfelser (Gm 9-93)	526	4	2	14	538
Elbling, Weißer	1 122	31	6	28	1 125
Faberrebe (Az 10375)	2 197	9	14	32	2 235
Findling	43	0	0	0	43
Fontanara (Wü B 51-4-10)	9	-	-	0	9
Forta (Gf 31-15-100)	12	0	-	-	11
Freisamer (Fr 21-5)	76	3	-	1	74
Gloria (Gf 30n-9-130)	6	0	-	-	6
Gutedel, Weißer	1 255	113	9	130	1 281
Huxelrebe (Az 3962)	1 687	13	18	39	1 731
Kanzler (Az 3983)	115	1	0	0	114
Kerner (We S 25-30)	6 121	108	111	311	6 436
Malingre, Früher Gelber	5	-	-	-	5
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	32	0	-	-	31
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	2 948	100	3	18	2 869
Müller-Thurgau	24 944	861	405	840	25 329
Muskateller, Gelber	30	0	-	4	34
Muskat-Ottonel	25	3	4	0	26
Neuburger	2	-	-	-	2
Nobling (Fr 128-40)	165	0	0	7	172
Optima (Gf 33-13-113)	507	2	1	2	507
Ortega (Wü B 48-21-4)	1 169	6	3	8	1 174
Ortlieber, Gelber	0	0	-	-	0
Räuschling, Weißer	5	1	-	-	4
Regner (Az 10378)	128	1	7	12	147
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	336	4	6	11	349
Riesling, Weißer	18 791	686	71	782	18 958
Rieslaner (NI 11-17)	44	2	-	0	41
Scheurebe (Az S 88)	4 237	48	30	115	4 335
Silvaner, Grüner	8 861	583	51	302	8 631
Veltliner, Grüner	5	-	-	-	5
Wannerrebe	1	-	-	-	1
Weißburgunder (Weißer Burgunder)	872	61	11	60	882
Würzer (Az 10487)	107	0	0	5	113

Beerenfarbe G = Gris (Grau)

Ruländer	3 339	211	5	128	3 261
Septimer (Az 3952)	31	0	-	-	31

Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)

Perle (S 3951)	276	7	6	5	281
Schönburger (Gm 15-114)	68	1	1	1	69

Beerenfarbe R = Rouge (Rot)

Elbling, Roter	0	0	-	-	0
Gutedel, Roter	3	0	1	15	19
Malvasier, Früher Roter	15	0	-	0	15
Muskateller, Roter	10	3	-	1	8
Siegerrebe (Az 7957)	273	5	0	1	270
Traminer, Roter	919	41	1	33	912

Versuchsanbau:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Aris (Sbl 2-19-58)	8	1	-	-	8
Cantaro (Wü B 55-8-53)	1	-	0	-	1
Comtessa (Gf 35-26-139)	7	0	-	0	7
Dalkauer (G B I)	17	0	1	0	18
Diana (Gf 30n-8-127)	3	0	-	-	3
Edelsteiner (Weiß I)	0	-	-	-	0
Elegancia (Wü B 55-9-24)	1	-	-	-	1
Grando (Wü B 55-8-59)	0	-	-	-	0
Gutenborner (Gm C/D 17-52)	17	0	-	-	17
Hölder (We S 397)	10	-	0	1	10
Markant (Az 4701)	4	-	-	-	4

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1982 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1983 (Stand 31.8.)
Bundesgebiet					
Montagna (Wü B 51-4-5)	2	-	-	-	2
Multaner (Gm 10-54)	2	-	-	-	2
Muskabona (Wü B 40-10-2)	2	1	-	-	1
Noblessa (Gf 32-16-74)	6	0	-	-	6
Oraniensteiner (Gm 11-34)	3	-	-	-	3
Osiris (Wü B 51-8-28)	2	0	-	-	2
Osteiner (Gm 9-97)	4	-	-	-	4
Rabaner (Gm 22-73)	10	0	-	1	11
Ruling (We S 385)	5	-	-	0	5
Senator (Lersch I)	1	-	-	0	1
Siegfriedrebe (Fs 4-201-39)	5	1	-	-	4
Silcher (We S 377)	1	-	-	0	1
Sisi (Wü B 48-13-56)	1	-	-	-	1
Tamara (Wü B 48-21-8)	0	-	-	-	0
Thurling (Az 4612)	10	0	-	-	10
Witberger (Gm 3-48)	2	-	-	-	2
Beerenfarbe RS-Rosé (Rosee)					
Jubiläumsrebe (24-125)	5	-	-	-	5
Sonstige Neuzüchtungen	114	8	1	2	109
Sonstige Weiße Rebsorten	279	16	8	13	284
Weiße Weinrebsorten zusammen	85 309	2 957	849	2 990	86 196
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Affenthaler, Blauer	1	1	-	-	0
Burgunder, Blauer Früh	36	2	0	1	35
Burgunder, Blauer Spät	3 896	231	76	347	4 089
Deckrot (Fr 71-119-39)	17	0	0	1	18
Domina (Gf IV 25-7N)	24	-	0	1	25
Dornfelder (We S 341)	328	3	26	90	440
Dunkelfelder (F V 4-4)	25	1	1	5	31
Färbertraube	17	1	0	0	16
Hängling, Blauer	1	0	0	0	1
Helfensteiner (We S 5332)	66	26	0	21	61
Heroldrebe (We S 130)	241	4	0	8	245
Kolor (Fr 71-39)	1	-	-	-	1
Limberger, Blauer	423	34	20	66	475
Müllerrebe	1 169	33	38	115	1 288
Portugieser, Blauer	3 095	181	49	225	3 187
Rotberger (Gm 3-37)	17	0	2	2	20
Saint Laurent	14	0	0	0	14
Samtrot	42	5	2	5	44
Silvaner, Blauer	2	0	-	-	2
Trollinger, Blauer	2 079	103	4	142	2 122
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Carmina (Gf IV 26-4N)	0	-	-	-	0
Sulmer (We S 351)	1	-	-	0	1
Zweigeltrebe	1	-	-	-	1
Sonstige Rote Rebsorten	73	6	0	5	72
Rotweinrebsorten zusammen	11 567	631	219	1 034	12 190
Keltertrauben insgesamt	96 878	3 588	1 068	4 024	98 386

Nordrhein-Westfalen

Weiße Weinrebsorten:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Ehrenfelser (Gm 9-93)	0	-	-	-	0
Kerner (We S 25-30)	2	-	-	-	2
Müller Thurgau	6	-	-	-	6
Optima (Gf 33-13-113)	2	-	-	-	2
Ortega (Wü B 48-21-4)	1	-	-	-	1
Riesling, Weißer	6	-	-	-	6
Scheurebe (Az S 88)	1	-	-	-	1

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1982 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1983 (Stand 31.8.)
----------	--	---------	------------------------	---------------------------	--

Nordrhein-Westfalen

Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	0	-	-	-	0
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Traminer, Roter	0	-	-	-	0
Weißweinrebsorten zusammen	18	-	-	-	18
<u>Rotweinrebsorten:</u>					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Spät	0	-	-	-	0
Domina (Gf IV 25-7N)	0	-	-	-	0
Dunkelfelder (F V 4-4)	0	-	-	-	0
Portugieser, Blauer	1	-	-	-	1
Rotweinrebsorten zusammen	1	-	-	-	1
Keltertrauben insgesamt	19	-	-	-	19

Hessen

<u>Weißweinrebsorten:</u>					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Ehrenfelser (Gm 9-93)	93	1	-	0	92
Kanzler (Az 3983)	3	-	-	-	3
Kerner (We S 25-30)	53	0	1	1	55
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	1	-	-	-	1
Müller-Thurgau	274	9	2	7	274
Optima (Gf 33-13-113)	5	0	-	-	5
Ortega (Wü B 48-21-4)	3	-	-	-	3
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	20	0	-	0	20
Riesling, Weißer	2 527	61	3	59	2 528
Scheurebe (Az S 88)	23	0	-	0	23
Silvaner, Grüner	58	4	0	1	55
Weißburgunder (Weißer Burgunder)	-	-	-	0	0
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	53	1	-	0	52
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Schönbürger (Gm 15-114)	3	-	-	-	3
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Traminer, Roter	25	0	-	0	25
<u>Versuchsanbau:</u>					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Gutenborner (Gm C/D 17-52)	5	0	-	-	5
Rabaner (Gm 22-73)	1	-	-	-	1
Sonstige Weiße Rebsorten	20	3	-	-	17
Weißweinrebsorten zusammen	3 167	79	6	68	3 162
<u>Rotweinrebsorten:</u>					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Spät	134	-	1	7	142
Dunkelfelder (F v 4-4)	-	-	-	1	1
Portugieser, Blauer	9	0	-	0	9
Rotberger (Gm 3-37)	5	-	1	-	6
Sonstige Rote Rebsorten	4	0	-	-	4
Rotweinrebsorten zusammen	152	0	2	8	162
Keltertrauben insgesamt	3 319	79	8	76	3 324

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1982 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1983 (Stand 31.8.)
----------	--	---------	------------------------	---------------------------	--

Anbaugebiet Hessische Bergstraße

Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Ehrenfelser (Gm 9-93)	10	-	-	0	10
Kerner (WE S 25-30)	11	-	0	0	11
Müller Thurgau	70	2	1	2	71
Riesling, Weißer	199	4	0	5	200
Scheurebe (Az S 88)	9	-	-	0	9
Silvaner, Grüner	32	1	0	1	32

Beerenfarbe G = Gris (Grau)

Ruländer	33	0	-	0	33
----------------	----	---	---	---	----

Beerenfarbe R = Rouge (Rot)

Traminer, Roter	6	-	-	0	6
Sonstige Weiße Rebsorten	5	1	-	-	4
Weißweinrebsorten zusammen	375	8	1	8	376

Rotweinrebsorten:

Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)

Burgunder, Blauer Spät	3	-	-	1	4
Dunkelfelder (F v 4-4)	-	-	-	0	0
Portugieser, Blauer	1	-	-	-	1
Rotberger (Gm 3-37)	1	-	-	-	1
Rotweinrebsorten zusammen	5	-	-	1	6
Keltertrauben insgesamt	380	8	1	9	382

Anbaugebiet Rheingau

Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Ehrenfelser (Gm 9-93)	83	1	-	0	82
Kanzler (Az 3983)	3	-	-	-	3
Kerner (We S 25-30)	42	0	1	1	44
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	1	-	-	-	1
Müller Thurgau	204	7	1	5	203
Optima (Gf 33-13-113)	5	0	-	-	5
Ortega (Wü B 48-21-4)	3	-	-	-	3
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	20	0	-	0	20
Riesling, Weißer	2 328	57	3	54	2 328
Scheurebe (Az S 88)	14	0	-	-	14
Silvaner, Grüner	26	3	-	0	23
Weißburgunder (Weißer Burgunder)	-	-	-	0	0

Beerenfarbe G = Gris (Grau)

Ruländer	20	1	-	0	19
----------------	----	---	---	---	----

Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)

Schönburger (Gm 15-114)	3	-	-	-	3
-------------------------------	---	---	---	---	---

Beerenfarbe R = Rouge (Rot)

Traminer, Roter	19	0	-	0	19
-----------------------	----	---	---	---	----

Versuchsanbau:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Gutenborner (Gm C/D 17-52)	5	0	-	-	5
Rabaner (Gm 22-73)	1	-	-	-	1
Sonstige Weiße Rebsorten	15	2	-	-	13
Weißweinrebsorten zusammen	2 792	71	5	60	2 786

Rotweinrebsorten:

Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)

Burgunder, Blauer Spät	131	-	1	6	138
Dunkelfelder (F v 4-4)	-	-	-	1	1
Portugieser, Blauer	8	0	-	0	8
Rotberger (Gm 3-37)	4	-	1	-	5
Sonstige Rote Rebsorten	4	0	-	-	4
Rotweinrebsorten zusammen	147	0	2	7	156
Keltertrauben insgesamt	2 939	71	7	67	2 942

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1982 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1983 (Stand 31.8.)
----------	--	---------	------------------------	---------------------------	--

Rheinland-Pfalz

Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Albalonga (Wü B 51-2-1)	38	1	-	0	37
Auxerrois	11	0	-	-	11
Bacchus (Gf 33-29-133)	2 930	13	26	52	2 994
Ehrenfelser (Gm 9-93)	426	3	2	14	439
Elbling, Weißer	1 054	31	5	28	1 056
Faberrebe (Az 10375)	2 182	9	14	32	2 220
Findling	36	-	0	-	36
Fontanara (Wü B 51-4-10)	6	-	-	-	6
Forta (Gf 31-15-100)	11	0	-	-	10
Freisamer (Fr 21-5)	28	1	-	-	27
Gloria (Gf 30n-9-130)	6	0	-	-	6
Gutedel, Weißer	2	-	-	-	2
Huxelrebe (Az 3962)	1 674	12	17	39	1 717
Kanzler (Az 3983)	110	1	-	0	109
Kerner (We S 25-30)	5 009	31	76	186	5 240
Malingre, Früher Gelber	5	-	-	-	5
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	25	0	-	-	24
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	2 925	100	3	18	2 846
Müller-Thurgau	15 820	637	284	570	16 037
Muskateller, Gelber	11	0	-	1	12
Muskat-Ottonel	6	-	-	-	6
Neuburger	1	-	-	-	1
Nobling (Fr 128-40)	26	-	-	-	26
Optima (Gf 33-13-113)	487	2	1	2	488
Ortega (Wü B 48-21-4)	1 113	6	2	7	1 117
Ortlieber, Gelber	0	-	-	-	0
Regner (Az 10378)	128	1	7	12	147
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	315	4	6	11	328
Riesling, Weißer	12 932	478	59	559	13 072
Rieslaner (NI 11-17)	17	0	-	-	16
Scheurebe (Az S 88)	4 012	44	27	112	4 107
Silvaner, Grüner	6 546	483	35	251	6 349
Veltliner, Grüner	5	-	-	-	5
Wannerrebe	1	-	-	-	1
Weißburgunder (Weißer Burgunder)	449	16	1	8	442
Würzner (Az 10487)	106	0	0	5	112

Beerenfarbe G = Gris (Grau)

Ruländer	1 328	54	1	7	1 282
Septimer (Az 3952)	31	0	-	-	31

Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)

Perle (S 3951)	179	3	1	2	179
Schönbürger (Gm 15-114)	64	1	1	1	65

Beerenfarbe R = Rouge (Rot)

Malvasier, Früher Roter	15	0	-	0	15
Muskateller, Roter	2	-	-	-	2
Siegerrebe (Az 7957)	271	5	0	1	268
Traminer, Roter	534	17	0	11	528

Versuchsanbau:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Aris (Sbl 2-19-58)	8	1	-	-	8
Cantaro (Wü B 55-8-53)	1	-	-	-	1
Comtessa (Gf 35-26-139)	7	-	-	-	7
Dalkauer (G B I)	17	0	1	0	18
Diana (Gf 30n-8-127)	3	0	-	-	3
Edelsteiner (Weiß I)	0	-	-	-	0
Elegancia (Wü B 55-9-24)	1	-	-	-	1
Grando (Wü B 55-8-59)	0	-	-	-	0
Gutenborner (Gm C/D 17-52)	12	-	-	-	12
Hölder (We S 397)	10	-	0	1	10
Markant (Az 4701)	4	-	-	-	4
Montagna (Wü B 51-4-5)	2	-	-	-	2
Multaner (Gm 10-54)	2	-	-	-	2
Muskabona (Wü B 40-10-2)	1	-	-	-	1

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1982 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1983 (Stand 31.8.)
Rheinland-Pfalz					
Noblessa (Gf 32-16-74)	2	0	-	-	2
Oraniensteiner (Gm 11-34)	3	-	-	-	3
Osiris (Wü B 51-8-28)	2	0	-	-	2
Osteiner (Gm 9-97)	4	-	-	-	4
Rabaner (Gm 22-73)	9	0	-	-	9
Ruling (We S 385)	5	-	-	0	5
Senator (Lersch I)	1	-	-	0	1
Siegfriedrebe (Fs 4-201-39)	4	-	-	-	4
Sisi (Wü B 48-13-56)	1	-	-	-	1
Tamara (Wü B 48-21-8)	0	-	-	-	0
Thurling (Az 4612)	10	0	-	-	10
Witberger (Gm 3-48)	2	-	-	-	2
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Jubiläumsrebe (24-125)	5	-	-	-	5
Sonstige Weiße Rebsorten	181	6	6	12	194
Weiße Weinrebsorten zusammen	61 174	1 960	575	1 942	61 732
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Früh	8	0	-	0	8
Burgunder, Blauer Spät	552	10	10	50	602
Deckrot (Fr 71-119-39)	17	0	-	-	17
Domina (Gf IV 25-7N)	17	-	-	1	18
Dornfelder (We S 341)	285	3	20	68	370
Dunkelfelder (F V 4-4)	25	1	1	3	29
Färbertraube	3	0	0	0	3
Helfensteiner (We S 5332)	1	-	-	-	1
Heroldrebe (We S 130)	183	2	0	7	188
Kolor (Fr 71-39)	1	-	-	-	1
Limberger, Blauer	2	-	-	-	2
Müllerrebe	53	1	2	3	57
Portugieser, Blauer	2 646	142	45	200	2 749
Rotberger (Gm 3-37)	11	0	1	2	13
Saint Laurent	7	0	0	0	7
Samtrot	1	-	-	-	1
Silvaner, Blauer	0	-	-	-	0
Trollinger, Blauer	5	0	0	0	5
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Carmina (Gf IV 26-4N)	0	-	-	-	0
Sulmer (We S 351)	1	-	-	0	1
Sonstige Rote Rebsorten	12	-	-	0	12
Rotweinrebsorten zusammen	3 830	159	79	334	4 084
Keltertrauben insgesamt	65 004	2 119	654	2 276	65 816

Anbaugebiet Ahr

Weiße Weinrebsorten:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Albalonga (Wü B 51-2-1)	0	-	-	-	0
Bacchus (Gf 33-29-133)	1	-	-	-	1
Elbling, Weißer	0	0	-	-	0
Faberrebe (Az 10375)	0	0	-	-	-
Huxelrebe (Az 3962)	0	-	-	-	0
Kerner (We S 25-30)	5	-	-	1	6
Malingre, Früher Gelber	1	-	-	-	1
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	0	-	-	-	0
Müller-Thurgau	59	4	1	1	57
Optima (Gf 33-13-113)	1	-	-	-	1
Ortega (Wü B 48-21-4)	0	-	-	-	0
Ortlieber, Gelber	0	-	-	-	0
Regner (Az 10378)	1	0	-	-	1
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	0	-	-	-	0
Riesling, Weißer	70	4	-	2	68
Rieslaner (NI 11-17)	0	-	-	-	0
Scheurebe (Az S 88)	0	-	-	-	0

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1982 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1983 (Stand 31.8.)
Anbaugebiet Ahr					
Silvaner, Grüner	0	-	-	-	0
Weißburgunder (Weißer Burgunder)	2	-	-	0	2
Würzer (Az 10487)	1	-	-	-	1
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	1	-	-	-	1
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (S 3951)	0	-	-	-	0
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Cantaro (Wü B 55-8-53)	0	-	-	-	0
Sonstige Weiße Rebsorten	3	-	-	0	3
Weißweinrebsorten zusammen	145	8	1	4	142
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Früh	4	0	-	0	4
Burgunder, Blauer Spät	137	6	0	15	146
Deckrot (Fr 71-119-39)	0	-	-	-	0
Domina (Gf IV 25-7N)	10	-	-	-	10
Dornfelder (We S 341)	7	-	-	1	8
Dunkelfelder (F V 4-4)	1	-	-	0	1
Helfensteiner (We S 5332)	0	-	-	-	0
Heroldrebe (We S 130)	0	-	-	-	0
Portugieser, Blauer	117	9	-	3	111
Rotberger (Gm 3-37)	0	-	-	0	1
Samtrot	0	-	-	-	0
Sonstige Rote Rebsorten	3	-	-	0	3
Rotweinrebsorten zusammen	279	15	0	19	284
Keltertrauben insgesamt	424	23	1	23	426

Anbaugebiet Mittelrhein

Weißweinrebsorten:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Bacchus (Gf 33-29-133)	7	-	-	-	7
Ehrenfelser (Gm 9-93)	4	-	0	-	4
Elbling, Weißer	0	-	-	-	0
Faberrebe (Az 10375)	4	-	-	-	4
Forta (Gf 31-15-100)	0	-	-	-	0
Freisamer (Fr 21-5)	0	-	-	-	0
Huxelrebe (Az 3962)	2	-	-	-	2
Kanzler (Az 3983)	0	-	-	-	0
Kerner (We S 25-30)	41	-	0	0	42
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	1	-	-	-	1
Müller-Thurgau	79	0	0	1	80
Nobling (Fr 128-40)	0	-	-	-	0
Optima (Gf 33-13-113)	3	0	-	-	3
Ortega (Wü B 48-21-4)	2	-	-	-	2
Regner (Az 10378)	0	-	-	-	0
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	1	-	-	-	1
Riesling, Weißer	566	7	1	4	564
Rieslaner (NI 11-17)	1	-	-	-	1
Scheurebe (Az S 88)	5	0	-	0	5
Silvaner, Grüner	10	0	-	0	10
Weißburgunder (Weißer Burgunder)	2	-	-	-	2
Würzer (Az 10487)	0	-	-	-	0
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	5	-	-	0	5
Septimer (Az 3952)	0	-	-	-	0
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (S 3951)	1	-	-	-	1
Schönburger (Gm 15-114)	1	-	-	-	1

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1982 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1983 (Stand 31.8.)
----------	--	---------	------------------------	---------------------------	--

Anbaugebiet Mittelrhein

Beerenfarbe R = Rouge (Rot)

Siegerrebe (Az 7957)	0	-	-	-	0
Traminer, Roter	2	-	-	-	2

Versuchsanbau:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Gutenborner (Gm C/D 17-52)	0	-	-	-	0
Oraniensteiner (Gm 11-34)	0	-	-	-	0
Osteiner (Gm 9-97)	1	-	-	-	1
Rabaner (Gm 22-73)	0	-	-	-	0
Sonstige Weiße Rebsorten	2	-	-	0	2
Weiße Weinrebsorten zusammen	740	7	1	5	740

Rotweinrebsorten:

Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)

Burgunder, Blauer Spät	6	-	-	0	6
Deckrot (Fr 71-119-39)	0	-	-	-	0
Dornfelder (We S 341)	0	0	-	0	0
Dunkelfelder (F V 4-4)	0	-	-	-	0
Heroldrebe (We S 130)	0	-	-	-	0
Portugieser, Blauer	2	-	-	0	2
Rotberger (Gm 3-37)	0	-	-	-	0
Samtrot	0	-	-	-	0
Sonstige Rote Rebsorten	0	-	-	-	0
Rotweinrebsorten zusammen	8	0	-	0	8
Keltertrauben insgesamt	748	7	1	5	748

Anbaugebiet Mosel-Saar-Ruwer

Weiße Weinrebsorten:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Albalonga (Wü B 51-2-1)	0	-	-	-	0
Auxerrois	2	-	-	-	2
Bacchus (Gf 33-29-133)	286	5	6	10	296
Ehrenfelser (Gm 9-93)	11	-	0	1	12
Elbling, Weißer	1 054	30	5	28	1 057
Faberrebe (Az 10375)	9	0	0	-	9
Findling	28	-	0	-	28
Fontanara (Wü B 51-4-10)	1	-	-	-	1
Forta (Gf 31-15-100)	3	0	-	-	2
Gutedel, Weißer	0	-	-	-	0
Huxelrebe (Az 3962)	13	0	0	0	13
Kanzler (Az 3983)	1	-	-	-	1
Kerner (We S 25-30)	632	14	37	71	727
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	0	-	-	-	0
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	4	-	-	-	4
Müller-Thurgau	2 850	129	77	129	2 927
Muskateller, Gelber	1	-	-	-	1
Nobling (Fr 128-40)	0	-	-	-	0
Optima (Gf 33-13-113)	200	2	1	1	200
Ortega (Wü B 48-21-4)	157	3	1	1	156
Regner (Az 10378)	2	-	-	-	2
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	73	3	4	5	80
Riesling, Weißer	6 948	270	17	256	6 951
Rieslaner (NI 11-17)	0	-	-	-	0
Scheurebe (Az S 88)	14	1	0	0	14
Silvaner, Grüner	3	-	-	-	3
Wannerrebe	0	-	-	-	0
Weißburgunder (Weißer Burgunder)	7	-	-	1	8
Würzzer (Az 10487)	1	-	-	1	1

Beerenfarbe G = Gris (Grau)

Ruländer	8	-	0	0	8
----------------	---	---	---	---	---

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1982 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1983 (Stand 31.8.)
----------	--	---------	------------------------	---------------------------	--

Anbaugebiet Mosel-Saar-Ruwer

Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (S 3951)	3	1	-	-	2
Schönbürger (Gm 15-114)	2	0	-	-	2
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Siegerrebe (Az 7957)	1	0	-	-	1
Traminer, Roter	0	-	-	2	2
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Aris (Sbl 2-19-58)	7	1	-	-	6
Cantaro (Wü B 55-8-53)	0	-	-	-	0
Comtessa (Gf 35-26-139)	3	-	-	-	3
Dalkauer (G B I)	0	-	-	-	0
Diana (Gf 30n-8-127)	0	-	-	-	0
Gutenborner (Gm C/D 17-52)	6	-	-	-	6
Hölder (We S 397)	-	-	-	0	0
Markant (Az 4701)	1	-	-	-	1
Multaner (Gm 10-54)	0	-	-	-	0
Noblessa (Gf 32-16-74)	1	-	-	-	1
Osteiner (Gm 9-97)	0	-	-	-	0
Rabaner (Gm 22-73)	5	-	-	-	5
Ruling (We S 385)	1	-	-	-	1
Senator (Lersch I)	0	-	-	-	0
Siegfriedrebe (Fs 4-201-39)	1	-	-	-	1
Thurling (Az 4612)	3	0	-	-	3
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Jubiläumsrebe (24-125)	0	-	-	-	0
Sonstige Weiße Rebsorten	17	0	1	4	22
Weiße Weinrebsorten zusammen	12 359	459	149	510	12 559
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Früh	0	-	-	-	0
Burgunder, Blauer Spät	1	-	-	-	1
Dunkelfelder (F V 4-4)	0	-	-	-	0
Müllerrebe	0	-	-	-	0
Portugieser, Blauer	1	-	-	-	1
Silvaner, Blauer	0	-	-	-	0
Rotweinrebsorten zusammen	2	-	-	-	2
Keltertrauben insgesamt	12 361	459	149	510	12 561

Anbaugebiet Nahe

Weiße Weinrebsorten:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Albalonga (Wü B 51-2-1)	1	-	-	-	1
Auxerrois	3	-	-	-	3
Bacchus (Gf 33-29-133)	244	0	2	5	251
Ehrenfelser (Gm 9-93)	39	-	0	3	42
Faberrebe (Az 10375)	138	-	0	1	139
Forta (Gf 31-15-100)	1	-	-	-	1
Freisamer (Fr 21-5)	5	-	-	-	5
Gloria (Gf 30n-9-130)	0	-	-	-	0
Gutedel, Weißer	0	-	-	-	0
Huxelrebe (Az 3962)	55	0	0	1	56
Kanzler (Az 3983)	6	-	-	-	6
Kerner (We S 25-30)	321	1	4	9	332
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	0	-	-	-	0
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	56	2	0	0	54
Müller-Thurgau	1 292	38	7	27	1 288
Muskateller, Gelber	3	-	-	0	3
Muskat-Ottonel	0	-	-	-	0
Nobling (Fr 128-40)	1	-	-	-	1
Optima (Gf 33-13-113)	44	-	-	-	44
Ortega (Wü B 48-21-4)	23	-	-	-	23

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1982 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1983 (Stand 31.8.)
Anbaugebiet Nahe					
Regner (Az 10378)	6	0	0	0	6
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	8	-	-	-	8
Riesling, Weißer	960	20	7	31	978
Rieslaner (NI 11-17)	0	-	-	-	0
Scheurebe (Az S 88)	304	6	2	12	312
Silvaner, Grüner	715	44	1	19	691
Veltliner, Grüner	1	-	-	-	1
Weißburgunder (Weißer Burgunder)	58	2	-	2	58
Würzer (Az 10487)	20	-	-	2	21
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	122	-	0	1	123
Septimer (Az 3952)	1	-	-	-	1
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (S 3951)	7	0	0	0	7
Schönburger (Gm 15-114)	5	-	0	0	6
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Muskateller, Roter	0	-	-	-	0
Siegerrebe (Az 7957)	19	1	-	1	19
Traminer, Roter	15	0	-	-	15
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Aris (Sbl 2-19-58)	0	-	-	-	0
Comtessa (Gf 35-26-139)	0	-	-	-	0
Dalkauer (G B I)	7	0	1	-	7
Diana (Gf 30n-8-127)	0	0	-	-	0
Gutenborner (Gm C/D 17-52)	0	-	-	-	0
Hölder (We S 397)	0	-	-	0	0
Markant (Az 4701)	0	-	-	-	0
Osteiner (Gm 9-97)	0	-	-	-	0
Rabaner (Gm 22-73)	0	-	-	-	0
Ruling (We S 385)	0	-	-	-	0
Senator (Lersch I)	0	-	-	0	0
Thurling (Az 4612)	1	0	-	-	0
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Jubiläumsrebe (24-125)	0	-	-	-	0
Sonstige Weiße Rebsorten	9	1	-	-	7
Weißweinrebsorten zusammen	4 490	115	24	114	4 509
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Früh	-	-	-	0	0
Burgunder, Blauer Spät	21	-	0	3	24
Domina (Gf IV 25-7N)	0	-	-	0	1
Dornfelder (We S 341)	5	-	2	3	10
Dunkelfelder (F V 4-4)	1	-	0	0	2
Heroldrebe (We S 130)	1	-	-	-	1
Müllerrebe	3	-	-	0	3
Portugieser, Blauer	39	1	1	4	44
Rotberger (Gm 3-37)	0	-	-	1	1
Saint Laurent	1	0	-	-	1
Silvaner, Blauer	0	-	-	-	0
Trollinger, Blauer	0	-	-	-	0
Sonstige Rote Rebsorten	0	-	-	-	0
Rotweinrebsorten zusammen	71	1	3	11	87
Keltertrauben insgesamt	4 561	116	27	125	4 596

Anbaugebiet Rheinhessen

Weißweinrebsorten:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Albalonga (Wü B 51-2-1)	24	0	-	0	24
Auxerrois	4	0	-	-	3
Bacchus (Gf 33-29-133)	1 925	3	15	28	1 964
Ehrenfelser (Gm 9-93)	96	0	1	6	103

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1982 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1983 (Stand 31.8.)
Anbaugebiet Rheinhessen					
Elbling, Weißer	0	-	-	-	0
Faberrebe (Az 10375)	1 650	4	10	26	1 682
Findling	7	-	-	-	7
Fontanara (Wü B 51-4-10)	3	-	-	-	3
Forta (Gf 31-15-100)	4	-	-	-	4
Freisamer (Fr 21-5)	14	-	-	-	14
Gloria (Gf 30n-9-130)	5	-	-	-	5
Gutedel, Weißer	1	-	-	-	1
Huxelrebe (Az 3962)	904	6	9	20	928
Kanzler (Az 3983)	70	1	-	-	69
Kerner (We S 25-30)	1 695	3	23	58	1 773
Malingre, Früher Gelber	0	-	-	-	0
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	10	-	-	-	10
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	1 093	38	2	10	1 067
Müller-Thurgau	6 227	281	131	194	6 271
Muskateller, Gelber	2	-	-	-	2
Muskat-Ottonel	3	-	-	-	3
Neuburger	1	-	-	-	1
Nobling (Fr 128-40)	13	-	-	-	13
Optima (Gf 33-13-113)	197	0	-	0	197
Ortega (Wü B 48-21-4)	598	0	1	4	602
Ortlieber, Gelber	0	-	-	-	0
Regner (Az 10378)	109	0	7	12	128
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	163	0	2	6	171
Riesling, Weißer	1 295	59	9	87	1 332
Rieslaner (NI 11-17)	9	0	-	-	9
Scheurebe (Az S 88)	2 293	17	16	65	2 357
Silvaner, Grüner	3 567	257	24	147	3 481
Veltliner, Grüner	4	-	-	-	4
Wannerrebe	1	-	-	-	1
Weißburgunder (Weißer Burgunder)	104	4	1	2	104
Würzer (Az 10487)	71	-	0	3	74
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	521	24	0	2	499
Septimer (Az 3952)	26	0	-	-	25
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (S 3951)	140	1	0	1	141
Schönburger (Gm 15-114)	38	1	1	1	38
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Malvasier, Früher Roter	13	0	-	-	13
Muskateller, Roter	1	-	-	-	1
Siegerrebe (Az 7957)	168	3	-	0	165
Traminer, Roter	134	6	0	2	130
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Aris (Sbl 2-19-58)	0	-	-	-	0
Cantaro (Wü B 55-8-53)	1	-	-	-	1
Comtessa (Gf 35-26-139)	2	-	-	-	2
Dalkauer (G B I)	9	-	-	0	10
Diana (Gf 30n-8-127)	1	0	-	-	1
Elegancia (Wü B 55-9-24)	1	-	-	-	1
Grando (Wü B 55-8-59)	0	-	-	-	0
Gutenborner (Gm C/D 17-52)	3	-	-	-	3
Hölder (We S 397)	6	-	0	0	6
Markant (Az 4701)	2	-	-	-	2
Montagna (Wü B 51-4-5)	0	-	-	-	0
Multaner (Gm 10-54)	1	-	-	-	1
Muskabona (Wü B 40-10-2)	0	-	-	-	0
Noblessa (Gf 32-16-74)	1	-	-	-	1
Oraniensteiner (Gm 11-34)	2	-	-	-	2
Osiris (Wü B 51-8-28)	2	0	-	-	2
Osteiner (Gm 9-97)	2	-	-	-	2
Rabaner (Gm 22-73)	2	0	-	-	2
Ruling (We S 385)	3	-	-	-	3
Senator (Lersch I)	0	-	-	-	0
Siegfriedrebe (Fs 4-201-39)	0	-	-	-	0

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1982 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1983 (Stand 31.8.)
Anbaugebiet Rheinhessen					
Sisi (Wü B 48-13-56)	1	-	-	-	1
Thurling (Az 4612)	5	-	-	-	5
Witberger (Gm 3-48)	2	-	-	-	2
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Jubiläumsrebe (24-125)	5	-	-	-	5
Sonstige Weiße Rebsorten	101	1	3	6	109
Weißweinrebsorten zusammen	23 355	709	255	680	23 580
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Früh	2	-	-	-	2
Burgunder, Blauer Spät	211	2	6	13	228
Deckrot (Fr 71-119-39)	12	-	-	-	12
Domina (Gf IV 25-7N)	4	-	-	0	4
Dornfelder (We S 341)	113	-	9	30	152
Dunkelfelder (F V 4-4)	11	0	0	2	13
Färbertraube	1	-	-	0	1
Helfensteiner (We S 5332)	0	-	-	-	0
Heroldrebe (We S 130)	49	0	-	1	50
Kolor (Fr 71-39)	0	-	-	-	0
Limberger, Blauer	2	-	-	-	2
Müllerrebe	6	-	1	0	7
Portugieser, Blauer	771	60	14	74	799
Rotberger (Gm 3-37)	5	-	1	1	7
Saint Laurent	2	-	-	-	3
Samtrot	0	-	-	-	0
Trollinger, Blauer	2	0	-	0	2
Sonstige Rote Rebsorten	5	-	-	-	5
Rotweinrebsorten zusammen	1 196	62	31	121	1 287
Keltertrauben insgesamt	24 551	771	286	801	24 867

Anbaugebiet Rheinpfalz

Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Albalonga (Wü B 51-2-1)	12	1	-	-	12
Auxerrois	3	0	-	-	3
Bacchus (Gf 33-29-133)	467	4	2	9	475
Ehrenfelser (Gm 9-93)	276	3	1	4	278
Elbling, Weißer	0	-	-	-	0
Faberrebe (Az 10375)	382	5	4	5	386
Findling	1	-	-	-	1
Fontanara (Wü B 51-4-10)	2	-	-	-	2
Forta (Gf 31-15-100)	3	-	-	-	3
Freisamer (Fr 21-5)	8	1	-	-	8
Gloria (Gf 30n-9-130)	1	0	-	-	1
Gutedel, Weißer	1	-	-	-	1
Huxelrebe (Az 3962)	699	5	7	18	718
Kanzler (Az 3983)	32	0	-	0	32
Kerner (We S 25-30)	2 315	13	11	47	2 360
Malingre, Früher Gelber	4	-	-	-	4
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	14	0	-	-	14
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	1 775	60	1	7	1 723
Müller-Thurgau	5 311	188	73	220	5 416
Muskateller, Gelber	6	0	-	1	6
Muskat-Ottonel	2	-	-	-	2
Neuburger	0	-	-	-	0
Nobling (Fr 128-40)	11	-	-	-	11
Optima (Gf 33-13-113)	43	0	0	0	43
Ortega (Wü B 48-21-4)	334	2	0	2	334
Ortlieber, Gelber	0	-	-	-	0
Regner (Az 10378)	10	0	0	0	10
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	70	1	0	0	69
Riesling, Weißer	3 091	120	27	180	3 178
Rieslaner (NI 11-17)	6	0	-	-	6
Scheurebe (Az S 88)	1 396	20	9	35	1 418
Silvaner, Grüner	2 252	183	10	86	2 165
Weißburgunder (Weißer Burgunder)	275	10	0	3	269
Würzer (Az 10487)	14	0	0	0	14

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1982 (Stand. 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1983 (Stand. 31.8.)
Anbaugebiet Rheinpfalz					
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	672	30	0	4	646
Septimer (Az 3952)	5	-	-	-	5
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (S 3951)	28	1	-	0	28
Schönburger (Gm 15-114)	19	0	-	0	19
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Malvasier, Früher Roter	2	-	-	0	2
Muskateller, Roter	1	-	-	-	1
Siegerrebe (Az 7957)	84	1	0	-	83
Traminer, Roter	382	11	0	7	379
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Aris (Sbl 2-19-58)	0	-	-	-	0
Comtessa (Gf 35-26-139)	2	-	-	-	2
Dalkauer (G B I)	1	-	-	-	1
Diana (Gf 30n-8-127)	2	-	-	-	2
Edelsteiner (Weiß I)	0	-	-	-	0
Grando (Wü B 55-8-59)	0	-	-	-	0
Gutenborner (Gm C/D 17-52)	3	-	-	-	3
Hölder (We S 397)	4	-	-	-	4
Markant (Az 4701)	1	-	-	-	1
Montagna (Wü B 51-4-5)	2	-	-	-	2
Multaner (Gm 10-54)	1	-	-	-	1
Muskabona (Wü B 40-10-2)	1	-	-	-	1
Noblessa (Gf 32-16-74)	1	0	-	-	1
Oraniensteiner (Gm 11-34)	0	-	-	-	0
Osteiner (Gm 9-97)	0	-	-	-	0
Rabaner (Gm 22-73)	2	-	-	-	2
Ruling (We S 385)	1	-	-	0	1
Senator (Lersch I)	1	-	-	-	1
Siegfriedrebe (Fs 4-201-39)	3	-	-	-	3
Tamara (Wü B 48-21-8)	0	-	-	-	0
Thurling (Az 4612)	1	-	-	-	1
Sonstige Weiße Rebsorten	50	3	1	2	50
Weiße Weinrebsorten zusammen	20 085	662	146	630	20 201
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Früh	1	-	-	-	1
Burgunder, Blauer Spät	179	2	3	19	199
Deckrot (Fr 71-119-39)	5	0	-	-	5
Domina (Gf IV 25-7N)	4	-	-	0	4
Dornfelder (We S 341)	161	3	9	35	202
Dunkelfelder (F V 4-4)	11	0	0	1	12
Färbertraube	2	0	0	0	2
Helfensteiner (We S 5332)	0	-	-	-	0
Heroldrebe (We S 130)	133	2	0	6	137
Kolor (Fr 71-39)	1	-	-	-	1
Limberger, Blauer	0	-	-	-	0
Müllerrebe	43	1	2	3	46
Portugieser, Blauer	1 717	73	30	118	1 792
Rotberger (Gm 3-37)	5	0	-	-	4
Saint Laurent	4	-	0	0	4
Samtrot	0	-	-	-	0
Trollinger, Blauer	3	0	0	-	3
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Carmina (Gf IV 26-4N)	0	-	-	-	0
Sulmer (We S 351)	1	-	-	0	1
Sonstige Rote Rebsorten	4	-	-	-	4
Rotweinrebsorten zusammen	2 274	81	44	182	2 417
Keltertrauben insgesamt	22 359	743	190	812	22 618

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1982 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1983 (Stand 31.8.)
Baden-Württemberg					
Weißweinrebsorten:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Auxerrois	67	3	-	1	65
Bacchus (Gf 33-29-133)	18	0	1	5	24
Ehrenfelser (Gm 9-93)	2	0	-	0	2
Elbling, Weißer	2	-	0	-	2
Findling	7	0	0	0	7
Freisamer (Fr 21-5)	48	2	-	1	47
Gutedel, Weißer	1 253	113	9	130	1 279
Huxelrebe (Az 3962)	6	1	-	-	5
Kerner (We S 25-30)	833	76	10	118	885
Malingre, Früher Gelber	0	-	-	-	0
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	4	0	-	-	4
Müller-Thurgau	6 400	172	30	224	6 482
Muskateller, Gelber	19	0	-	3	22
Muskat-Ottonel	14	3	-	0	11
Neuburger	1	-	-	-	1
Nobling (Fr 128-40)	139	0	0	7	146
Optima (Gf 33-13-113)	1	-	-	0	1
Ortega (Wü B 48-21-4)	0	-	-	0	0
Ortlieber, Gelber	0	0	-	-	0
Räuschling, Weißer	5	1	-	-	4
Riesling, Weißer	3 217	145	7	159	3 238
Rieslaner (NI 11-17)	0	-	-	-	0
Scheurebe (Az S 88)	57	2	-	3	58
Silvaner, Grüner	1 116	67	1	32	1 082
Veltliner, Grüner	0	-	-	-	0
Weißburgunder (Weißer Burgunder)	419	45	8	52	434
Würzzer (Az 10487)	-	-	-	0	0
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	1 920	154	4	121	1 891
Septimer (Az 3952)	0	-	-	-	0
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (S 3951)	7	0	0	1	8
Schönburger (Gm 15-114)	-	-	-	0	0
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Elbling, Roter	0	0	-	-	0
Gutedel, Roter	3	0	1	15	19
Muskateller, Roter	8	3	-	1	6
Siegerrebe (Az 7957)	1	0	-	-	1
Traminer, Roter	318	23	1	22	318
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Aris (Sbl 2-19-58)	0	0	-	-	-
Comtessa (Gf 35-26-139)	-	-	-	0	0
Hölder (We S 397)	0	-	-	-	0
Rabaner (Gm 22-73)	-	-	-	1	1
Siegfriedrebe (Fs 4-201-39)	1	1	-	-	0
Silcher (We S 377)	1	-	-	0	1
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Jubiläumsrebe (24-125)	0	-	-	-	0
Sonstige Neuzüchtungen	114	8	1	2	109
Sonstige Weiße Rebsorten	48	4	-	1	45
Weißweinrebsorten zusammen	16 049	823	73	899	16 198
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Affenthaler, Blauer	1	1	-	-	0
Burgunder, Blauer Früh	27	2	-	1	26
Burgunder, Blauer Spät	3 166	215	59	290	3 300
Deckrot (Fr 71-119-39)	0	-	-	1	1
Dornfelder (We S 341)	42	0	5	22	69
Dunkelfelder (F V 4-4)	0	-	-	1	1
Färbertraube	14	1	-	0	13

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1982 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1983 (Stand 31.8.)
----------	--	---------	------------------------	---------------------------	--

Baden-Württemberg

Hängling, Blauer	1	0	0	0	1
Helfensteiner (We S 5332)	65	26	0	21	60
Heroldrebe (We S 130)	58	2	0	1	57
Limberger, Blauer	421	34	20	66	473
Müllerrebe	1 113	32	30	112	1 223
Portugieser, Blauer	408	39	3	24	396
Rotberger (Gm 3-37)	1	-	0	-	1
Saint Laurent	7	0	-	0	7
Samtrot	41	5	2	5	43
Silvaner, Blauer	2	0	-	-	2
Trollinger, Blauer	2 074	103	4	142	2 117

Versuchsanbau:

Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)

Sulmer (We S 351)	0	-	-	-	0
Zweigeltrebe	1	-	-	-	1
Sonstige Rote Rebsorten	57	6	0	5	56
Rotweinrebsorten zusammen	7 499	466	123	691	7 847
Keltertrauben insgesamt	23 548	1 289	196	1 590	24 045

Anbaugebiet Württemberg

Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Bacchus (Gf 33-29-133)	2	0	-	1	3
Ehrenfelser (Gm 9-93)	2	0	-	0	2
Elbling, Weißer	0	0	-	-	0
Findling	0	0	0	-	0
Freisamer (Fr 21-5)	0	-	-	-	0
Gutedel, Weißer	2	0	-	0	2
Huxelrebe (Az 3962)	3	1	-	-	2
Kerner (We S 25-30)	737	74	7	104	774
Malingre, Früher Gelber	0	-	-	-	0
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	1	-	-	-	1
Müller-Thurgau	971	55	8	38	962
Muskateller, Gelber	4	0	-	1	5
Muskat-Ottonel	2	1	-	-	1
Neuburger	0	-	-	-	0
Nobling (Fr 128-40)	0	-	-	-	0
Optima (Gf 33-13-113)	1	-	-	-	1
Ortega (Wü B 48-21-4)	0	-	-	-	0
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	-	-	-	0	0
Riesling, Weißer	2 168	117	4	110	2 165
Scheurebe (Az S 88)	9	2	-	1	8
Silvaner, Grüner	549	30	0	10	529
Weißburgunder (Weißer Burgunder)	3	0	-	0	3
Würzzer Az 10487)	-	-	-	0	0

Beerenfarbe G = Gris (Grau)

Ruländer	110	6	-	3	107
----------------	-----	---	---	---	-----

Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)

Perle (S 3951)	3	0	-	1	4
Schönbürger (Gm 15-114)	-	-	-	0	0

Beerenfarbe R = Rouge (Rot)

Muskateller, Roter	3	1	-	0	2
Siegerrebe (Az 7957)	0	0	-	-	0
Traminer, Roter	22	2	-	3	23

Versuchsanbau:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Comtessa (Gf 35-26-139)	-	-	-	0	0
Hölder (We S 397)	0	-	-	-	0
Siegfriedrebe (Fs 4-201-39)	1	1	-	-	0
Silcher (We S 377)	1	-	-	0	1

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1982 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1983 (Stand 31.8.)
Anbaugebiet Württemberg					
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Sonstige Neuzüchtungen	69	4	1	1	67
Sonstige Weiße Rebsorten	1	0	-	1	2
Weiße Weinrebsorten zusammen	4 664	294	20	274	4 664
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Affenthaler, Blauer	1	1	-	-	0
Burgunder, Blauer Früh	18	0	-	1	19
Burgunder, Blauer Spät	287	49	5	54	297
Deckrot (Fr 71-119-39)	0	-	-	-	0
Dornfelder (We S 341)	42	0	5	21	68
Färbertraube	1	0	-	-	1
Hängling, Blauer	1	-	-	-	1
Helfensteiner (We S 5332)	65	26	0	21	60
Heroldrebe (We S 130)	58	2	0	1	57
Limberger, Blauer	412	33	20	66	465
Müllerrebe	1 045	30	27	108	1 150
Portugieser, Blauer	365	34	2	23	356
Rotberger (Gm 3-37)	1	-	0	-	1
Saint Laurent	3	0	-	0	3
Samtrot	40	5	2	5	42
Silvaner, Blauer	2	0	-	-	2
Trollinger, Blauer	2 069	103	4	142	2 112
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Sulmer (We S 351)	0	-	-	-	0
Zweigeltrebe	1	-	-	-	1
Sonstige Rote Rebsorten	25	1	-	1	25
Rotweinrebsorten zusammen	4 436	284	65	443	4 660
Keltertrauben insgesamt	9 100	578	85	717	9 324

Anbaugebiet Baden

Weiße Weinrebsorten:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Auxerrois	67	3	-	1	65
Bacchus (Gf 33-29-133)	16	-	1	4	21
Ehrenfelser (Gm 9-93)	0	-	-	0	0
Elbling, Weißer	2	-	0	-	2
Findling	7	0	-	0	7
Freisamer (Fr 21-5)	48	2	-	1	47
Gutedel, Weißer	1 251	113	9	130	1 277
Huxelrebe (Az 3962)	3	0	-	-	3
Kerner (We S 25-30)	96	2	3	14	111
Malingre, Früher Gelber	0	-	-	-	0
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	3	0	-	-	3
Müller-Thurgau	5 429	117	22	186	5 520
Muskateller, Gelber	15	0	-	2	17
Muskat-Ottonel	12	2	-	0	10
Neuburger	1	-	-	-	1
Nobling (Fr 128-40)	139	0	0	7	146
Optima (Gf 33-13-113)	0	-	-	0	0
Ortega (Wü B 48-21-4)	0	-	-	0	0
Ortlieber, Gelber	0	0	-	-	0
Räuschling, Weißer	5	1	-	-	4
Riesling, Weißer	1 049	28	3	49	1 073
Rieslaner (NI 11-17)	0	-	-	-	0
Scheurebe (Az S 88)	48	0	-	2	50
Silvaner, Grüner	567	37	1	22	553
Veltliner, Grüner	0	-	-	-	0
Weißburgunder (Weißer Burgunder)	416	45	8	52	431
Würzer (Az 10487)	-	-	-	0	0
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	1 810	148	4	118	1 784
Septimer (Az 3952)	0	-	-	-	0

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1982 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1983 (Stand 31.8.)
Anbaugebiet Baden					
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (S 3951)	4	0	0	0	4
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Elbling, Roter	0	0	-	-	0
Gutedel, Roter	3	0	1	15	19
Muskateller, Roter	5	2	-	1	4
Siegerrebe (Az 7957)	1	0	-	-	1
Traminer, Roter	296	21	1	19	295
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Aris (Sbl 2-19-58)	0	0	-	-	-
Rabaner (Gm 22-73)	-	-	-	1	1
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Jubiläumsrebe (24-125)	0	-	-	-	0
Sonstige Neuzüchtungen	45	4	0	1	42
Sonstige Weiße Rebsorten	47	4	-	-	43
Weißweinrebsorten zusammen	11 385	529	53	625	11 534
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Früh	9	2	-	0	7
Burgunder, Blauer Spät	2 879	166	54	236	3 003
Deckrot (Fr 71-119-39)	0	-	-	1	1
Dornfelder (We S 341)	0	-	0	1	1
Dunkelfelder (F V 4-4)	0	-	-	1	1
Färbertraube	13	1	-	0	12
Hängling, Blauer	0	0	0	0	0
Helfensteiner (We S 5332)	0	-	-	0	0
Heroldrebe (We S 130)	0	0	-	0	0
Limberger, Blauer	9	1	0	0	8
Müllerrebe	68	2	3	4	73
Portugieser, Blauer	43	5	1	1	40
Saint Laurent	4	0	-	-	4
Samtrot	1	0	-	-	1
Silvaner, Blauer	0	-	-	-	0
Trollinger, Blauer	5	0	0	0	5
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Zweigeltrebe	0	-	-	-	0
Sonstige Rote Rebsorten	32	5	0	4	31
Rotweinrebsorten zusammen	3 063	182	58	248	3 187
Keltertrauben insgesamt	14 448	711	111	873	14 721
Bayern					
Weißweinrebsorten:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Albalonga (Wü B 51-2-1)	8	0	-	-	7
Auxerrois	0	-	-	-	0
Bacchus (Gf 33-29-133)	396	4	44	9	445
Ehrenfelser (Gm 9-93)	5	-	0	-	5
Elbling, Weißer	1	0	-	-	1
Faberrebe (Az 10375)	15	0	0	-	15
Fontanara (Wü B 51-4-10)	3	-	-	0	3
Fora (Gf 31-15-100)	1	-	-	-	1
Gutedel, Weißer	0	-	0	-	0
Huxelrebe (Az 3962)	7	-	1	-	9
Kanzler (Az 3983)	2	-	0	-	2
Kerner (We S 25-30)	223	1	24	6	253
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	7	-	-	-	7
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	18	0	-	0	18
Müller-Thurgau	2 427	43	89	39	2 513
Muskateller, Gelber	0	-	-	-	0
Muskat-Ottonel	5	-	4	-	9

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1982 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1983 (Stand 31.8.)
Bayern					
Optima (Gf 33-13-113)	12	0	-	-	11
Ortega (Wü B 48-21-4)	52	0	1	1	53
Räuschling, Weißer	0	0	-	-	0
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	1	-	-	-	1
Riesling, Weißer	109	2	2	5	114
Rieslaner (NI 11-17)	27	2	-	0	25
Scheurebe (Az S 88)	144	2	3	0	146
Silvaner, Grüner	1 141	29	15	18	1 145
Weißburgunder (Weißer Burgunder)	4	0	2	0	6
Würzer (Az 10487)	1	-	-	-	1
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	32	2	0	-	30
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (S 3951)	90	4	5	2	94
Schönburger (Gm 15-114)	1	-	-	-	1
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Gutedel, Roter	0	0	-	-	-
Siegerrebe (Az 7957)	1	-	-	-	1
Traminer, Roter	42	1	0	0	41
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Cantaro (Wü B 55-8-53)	-	-	0	-	0
Comtessa (Gf 35-26-139)	0	0	-	-	-
Gutenborner (Gm C/D 17-52)	0	-	-	-	0
Muskabona (Wü B 40-10-2)	1	1	-	-	-
Noblessa (Gf 32-16-74)	4	-	-	-	4
Osteiner (Gm 9-97)	0	-	-	-	0
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Jubiläumsrebe (24-125)	0	-	-	-	0
Sonstige Weiße Rebsorten	29	3	2	0	27
Weißweinrebsorten zusammen	4 809	95	193	81	4 989
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Früh	1	0	0	-	1
Burgunder, Blauer Spät	44	6	6	0	45
Deckrot (Fr 71-119-39)	0	-	0	-	0
Domina (Gf IV 25-7N)	7	-	0	-	7
Dornfelder (We S 341)	1	-	1	-	1
Färbertraube	-	-	0	-	0
Müllerrebe	2	-	6	0	8
Portugieser, Blauer	31	0	1	1	32
Saint Laurent	0	0	-	-	0
Silvaner, Blauer	0	-	-	-	0
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Carmina (Gf IV 26-4N)	0	-	-	-	0
Sonstige Rote Rebsorten	-	-	0	-	0
Rotweinrebsorten zusammen	87	6	15	1	96
Keltertrauben insgesamt	4 896	101	208	82	5 085
Saarland					
Weißweinrebsorten:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Auxerrois	5	-	-	-	5
Elbling, Weißer	65	-	1	-	66
Kerner (We S 25-30)	1	-	0	-	1
Müller-Thurgau	17	-	0	-	17
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	6	-	-	-	6
Sonstige Weiße Rebsorten	1	-	-	-	1
Keltertrauben insgesamt	95	-	2	-	97

2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben
in Rebschulen im Jahre 1983

Rebsorte	Kategorie ¹⁾	Be- stockte Reb- fläche	Einge- schultes Blind- holz	Anwuchs	Einge- schulte Ver- edlungen	Anwuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	Anwuchs
	1 2 3	ha	Stück	%	Stück	%	Stück	%
Bundesgebiet								
Auxerrois	2	0	-	-	17 820	60	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	1	6	-	-	1 021 173	52	15 764	99
	2	0	-	-	126 610	53	-	-
Ehrenfelser (Gm 9-93)	2	5	-	-	894 563	52	15 764	99
	1	1	-	-	144 330	49	2 820	93
	2	0	-	-	40 980	44	-	-
Elbling, Roter	1	1	-	-	103 350	52	2 820	93
	2	0	-	-	130 560	47	-	-
	1	0	-	-	2 600	55	-	-
Elbling, Weißer	2	1	-	-	127 960	47	-	-
	1	2	1 900	55	290 925	50	-	-
	2	0	-	-	4 760	58	-	-
Faberrebe (Az 10375)	2	2	1 900	55	286 165	49	-	-
	1	2	-	-	361 202	47	6 392	100
	2	0	-	-	5 500	48	-	-
Findling	2	2	-	-	355 702	47	6 392	100
	1	0	-	-	3 300	63	2 900	87
	2	0	-	-	1 500	80	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	1	0	-	-	1 800	48	2 900	87
	2	0	-	-	3 876	64	-	-
	1	0	-	-	1 415	64	-	-
Gutedel, Weißer	2	0	-	-	2 461	64	-	-
	1	3	-	-	512 455	65	-	-
	2	0	-	-	73 995	65	-	-
Gutedel, Roter	1	2	-	-	438 460	65	-	-
	2	1	-	-	131 422	63	-	-
	1	0	-	-	8 700	63	-	-
Huxelrebe (Az 3962)	2	1	-	-	122 722	63	-	-
	1	2	-	-	425 767	48	3 444	98
	2	0	-	-	20 866	49	800	100
Kanzler (Az 3983)	2	2	-	-	404 901	48	2 644	97
	1	0	-	-	4 575	49	400	100
	2	-	-	-	-	-	400	100
Kerner (We S 25-30)	2	0	-	-	4 575	49	-	-
	1	16	13 000	43	2 269 271	53	41 406	99
	2	2	-	-	263 224	53	2 245	93
Morio-Muskat	2	14	13 000	43	2 006 047	53	39 161	99
	1	1	-	-	115 347	51	448	100
	2	0	-	-	360	52	-	-
Müller-Thurgau	2	1	-	-	114 987	51	448	100
	1	67	56 920	40	10 437 213	51	54 110	97
	2	16	-	-	2 654 089	51	4 804	98
Muskateller, Gelber	2	50	56 920	40	7 783 124	51	49 306	97
Nobling (Fr 128-40)	2	0	-	-	49 560	54	720	100
	1	0	-	-	20 836	67	-	-
	2	0	-	-	1 000	60	-	-
Optima (Gf 33-13-133)	2	0	-	-	19 836	67	-	-
	1	0	-	-	17 538	56	198	100
	2	0	-	-	238	64	132	100
Ortega (Wü B 48-21-4)	2	0	-	-	17 300	56	66	100
	1	0	-	-	91 836	51	694	100
	2	0	-	-	13 016	52	-	-
Perle (Az 3951)	2	0	-	-	78 820	51	694	100
	1	0	-	-	80 717	54	10 749	100
	2	0	-	-	50 387	54	1 376	100
Regner (Az 10378)	2	0	-	-	30 330	55	9 373	100
	1	1	-	-	115 450	52	1 729	91
	2	0	-	-	11 000	54	-	-
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	2	1	-	-	104 450	51	1 729	91
	1	1	-	-	95 910	46	4 000	97
	2	0	-	-	810	38	-	-
Rieslaner (N I 11-17)	2	1	-	-	95 100	46	4 000	97
Riesling, Weißer	1	0	-	-	18 924	53	650	100
	2	50	102 430	44	7 228 435	51	61 362	86
	1	8	17 500	54	1 055 142	50	21 780	78
Ruländer	2	42	84 930	42	6 173 293	51	39 582	91
	1	2	-	-	515 129	59	721	100
	2	0	-	-	35 724	57	-	-
Scheurebe (Az 988)	2	2	-	-	479 405	59	721	100
	1	6	-	-	944 267	56	12 985	99
	2	0	-	-	15 950	56	-	-
Schönbürger (Gm 15-114)	2	6	-	-	928 317	56	12 985	99
Siegerrebe (Az 7957)	2	0	-	-	27 900	35	-	-
	1	0	-	-	21 100	51	1 000	100
	2	0	-	-	700	51	-	-
Silvaner, Grüner	2	0	-	-	20 400	51	1 000	100
	1	21	450	50	3 332 632	54	19 957	99
	2	5	-	-	813 080	53	-	-
Traminer, Roter	2	16	450	50	2 519 552	54	19 957	99
	1	0	-	-	194 148	55	160	100
	2	0	-	-	76 235	54	160	100
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	1	0	-	-	117 913	56	-	-
	2	4	-	-	687 128	64	-	-
	1	2	-	-	168 535	62	-	-
Würzzer (Az 10487)	2	2	-	-	518 593	64	-	-
	1	0	-	-	33 390	51	1 820	97
	2	-	-	-	-	-	1 300	100
Burgunder, Blauer Früh	2	0	-	-	33 390	51	520	90
Burgunder, Blauer Spät	1	0	-	-	200	50	-	-
	2	15	-	-	2 839 133	59	5 820	96
	1	2	-	-	515 615	58	1 870	89
Domina (Gf IV 25-7 N)	2	13	-	-	2 323 518	59	3 950	100
	1	0	-	-	29 927	57	251	100
	2	0	-	-	29 820	57	-	-
		0	-	-	107	51	251	100

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut u. Vorstufepflanzgut,
2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben
in Rebschulen im Jahre 1983

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Be- stockte Reb- fläche	Einge- schultes Blind- holz	Anwuchs	Einge- schulte Ver- edlungen	Anwuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	Anwuchs
		ha	Stück	%	Stück	%	Stück	%
		Bundesgebiet						
Dornfelder (We S 341)	1	6	-	-	849 273	56	1 670	97
	2	1	-	-	145 644	56	-	-
Dunkelfelder (Fr V 4-4)	1	4	-	-	703 629	56	1 670	97
	2	0	-	-	81 247	49	1 900	75
	3	0	-	-	10 807	38	-	-
Helfensteiner (We S 5332)	1	0	-	-	70 440	57	1 900	75
Heroldrebe (We S 130)	2	0	-	-	1 230	60	-	-
	3	1	-	-	129 095	50	-	-
	4	0	-	-	8 000	53	-	-
Limberger, Blauer	1	1	-	-	121 095	49	-	-
	2	1	-	-	249 625	58	-	-
	3	0	-	-	6 850	55	-	-
Müllerrebe	1	1	-	-	242 775	58	-	-
	2	2	-	-	482 922	55	4 210	100
	3	0	-	-	6 000	30	-	-
Portugieser, Blauer	1	1	-	-	203 632	51	4 210	100
	2	3	-	-	273 290	58	-	-
	3	14	600	50	2 170 090	54	8 319	95
	4	4	-	-	579 675	54	700	75
Rotberger (Gm 3-37)	1	10	600	50	1 590 415	54	7 619	97
	2	0	-	-	44 021	41	3 400	76
	3	0	-	-	24 519	38	2 900	75
Trollinger, Blauer	1	0	-	-	19 502	45	500	83
	2	2	-	-	411 005	55	-	-
	3	0	-	-	48 600	63	-	-
Samtrot	1	2	-	-	362 405	54	-	-
Neuzüchtungen	2	0	-	-	7 365	57	-	-
	3	0	-	-	23 434	43	7 314	75
	4	0	-	-	5 100	57	-	-
	5	0	-	-	1 000	50	-	-
Sonstige Rebsorten	1	0	-	-	17 334	38	7 314	75
	2	0	-	-	16 175	51	10 560	90
	3	0	-	-	850	53	10 560	90
	4	0	-	-	15 325	51	-	-
Insgesamt ...	1	231	175 300	43	36 678 878	52	287 873	94
	2	42	17 500	54	6 847 020	52	49 677	85
	3	184	157 800	42	29 541 234	52	230 882	97
	4	1	-	-	290 624	57	7 314	75

Hessen								
Ehrenfelser (Gm 9-93)		0	-	-	22 780	.	-	-
	1	0	-	-	19 680	.	-	-
	2	0	-	-	3 100	.	-	-
Kerner (We S 25-30)		0	-	-	19 200	.	-	-
Müller-Thurgau		2	-	-	201 862	.	-	-
	1	0	-	-	44 670	.	-	-
	2	2	-	-	157 192	.	-	-
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)		0	-	-	810	.	-	-
Riesling, Weißer		8	-	-	802 764	.	17 550	.
	1	2	-	-	194 625	.	17 550	.
	2	6	-	-	608 139	.	-	-
Ruländer		0	-	-	2 100	.	-	-
Scheurebe (Az S 88)		0	-	-	9 600	.	-	-
Silvaner, Grüner		0	-	-	16 200	.	-	-
Burgunder, Blauer Spät		1	-	-	120 968	.	-	-
	1	0	-	-	17 930	.	-	-
	2	1	-	-	103 038	.	-	-
Dunkelfelder (Fr V 4-4)		0	-	-	16 957	.	1 900	.
	1	0	-	-	10 807	.	-	-
	2	0	-	-	6 150	.	1 900	.
Portugieser, Blauer		0	-	-	9 100	.	700	.
	1	0	-	-	3 700	.	700	.
	2	0	-	-	5 400	.	-	-
Rotberger (Gm 3-37)		0	-	-	32 721	.	2 900	.
	1	0	-	-	24 519	.	2 900	.
	2	0	-	-	8 202	.	-	-
Neuzüchtungen		0	-	-	17 334	.	7 314	.
Insgesamt ...		13	-	-	1 272 396	38	30 364	75
	1	3	-	-	316 741	.	21 150	.
	2	9	-	-	938 321	.	1 900	.
	3	0	-	-	17 334	.	7 314	.

Rheinland-Pfalz								
Bacchus (Gf 33-29-133)		3	-	-	559 935	50	5 482	97
	1	0	-	-	64 800	54	-	-
	2	3	-	-	495 135	50	5 482	97
Ehrenfelser (Gm 9-93)		1	-	-	114 535	51	2 820	93
	1	0	-	-	21 300	49	-	-
	2	1	-	-	93 235	51	2 820	93
Elbling, Roter		1	-	-	130 560	47	-	-
	1	0	-	-	2 600	55	-	-
	2	1	-	-	127 960	47	-	-
Elbling, Weißer		2	1 900	55	290 925	50	-	-
	1	0	-	-	4 760	58	-	-
	2	2	1 900	55	286 165	49	-	-
Faberrebe (Az 10375)		2	-	-	344 310	47	3 584	100
	1	0	-	-	5 500	48	-	-
	2	2	-	-	338 810	47	3 584	100
Findling		0	-	-	1 800	48	2 900	87
Gutedel		0	-	-	50	48	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut u. Vorstufepflanzgut,
2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben
in Rebschulen im Jahre 1983

Rebsorte	Kategorie ¹⁾ 1 2 3	Be- stockte Reb- fläche	Einge- schultes Blind- holz	Anwuchs	Einge- schulte Ver- edlungen	Anwuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	Anwuchs
		ha	Stück	%	Stück	%	Stück	%
Rheinland-Pfalz								
Huxelrebe (Az 3962)		2	-	-	424 271	48	3 180	97
	1	0	-	-	20 866	49	800	100
	2	2	-	-	403 405	48	2 380	97
Kanzler (Az 3983)		0	-	-	4 575	49	400	100
	1	-	-	-	-	-	400	100
	2	0	-	-	4 575	49	-	-
Kerner (We S 25-30)		13	13 000	43	1 720 565	51	15 578	97
	1	2	-	-	210 970	53	1 670	90
	2	11	13 000	43	1 509 595	51	13 908	97
Morio-Muskat		1	-	-	110 155	51	400	100
	1	0	-	-	360	52	-	-
	2	1	-	-	109 795	51	400	100
Müller-Thurgau		47	56 420	40	7 017 690	48	40 722	96
	1	12	-	-	1 894 717	49	4 300	98
	2	35	56 420	40	5 122 973	48	36 422	96
Muskateller, Gelber	2	0	-	-	900	48	-	-
Optima (Gf 33-13-133)	2	0	-	-	17 300	56	-	-
Ortega (Wü B 48-21-4)		0	-	-	81 520	51	650	100
	1	0	-	-	2 700	47	-	-
	2	0	-	-	78 820	51	650	100
Perle (Az 3951)	2	0	-	-	750	48	-	-
Regner (Az 10378)		1	-	-	115 450	52	1 729	91
	1	0	-	-	11 000	54	-	-
	2	1	-	-	104 450	51	1 729	91
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	2	1	-	-	95 100	46	4 000	97
Riesling, Weißer		38	102 430	44	5 481 338	52	41 354	90
	1	6	17 500	54	786 867	53	4 230	89
	2	32	84 930	42	4 694 471	52	37 124	90
Ruländer		0	-	-	87 670	48	-	-
	1	0	-	-	12 000	48	-	-
	2	0	-	-	75 670	48	-	-
Scheurebe (Az S 88)		6	-	-	863 326	55	11 009	99
	1	0	-	-	15 950	56	-	-
	2	6	-	-	847 376	55	11 009	99
Schönburger (Gm 15-114)	2	0	-	-	27 900	35	-	-
Siegerrebe (Az 7957)		0	-	-	21 100	51	1 000	100
	1	0	-	-	700	51	-	-
	2	0	-	-	20 400	51	1 000	100
Silvaner, Grüner		18	450	50	2 649 782	53	12 780	98
	1	5	-	-	730 456	53	-	-
	2	13	450	50	1 919 326	53	12 780	98
Traminer, Roter.....		0	-	-	91 770	50	-	-
	1	0	-	-	43 250	50	-	-
	2	0	-	-	48 520	50	-	-
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)		1	-	-	138 385	49	-	-
	1	1	-	-	51 370	49	-	-
	2	0	-	-	87 015	50	-	-
Würzner (Az 10487)		0	-	-	33 390	51	1 820	97
	1	-	-	-	-	-	1 300	100
	2	0	-	-	33 390	51	520	90
Burgunder, Blauer Spät		3	-	-	460 660	54	2 700	100
	1	1	-	-	198 100	56	-	-
	2	2	-	-	262 560	53	2 700	100
Domina (Gf IV 25-7 N)	2	0	-	-	107	51	-	-
Dornfelder (We S 341)		5	-	-	702 224	56	1 670	97
	1	1	-	-	118 069	55	-	-
	2	4	-	-	584 155	56	1 670	97
Dunkelfelder (Fr V 4-4)	2	0	-	-	18 800	50	-	-
Helfensteiner (WE S 5332)	2	0	-	-	30	50	-	-
Heroldrebe (We S 130)		1	-	-	116 745	49	-	-
	1	0	-	-	5 000	49	-	-
	2	1	-	-	111 745	49	-	-
Portugieser, Blauer		13	600	50	1 989 146	53	7 025	97
	1	4	-	-	570 075	54	-	-
	2	9	600	50	1 419 071	53	7 025	97
Rotberger (Gm 3-37)	2	0	-	-	11 300	50	500	83
Trollinger, Blauer	2	0	-	-	25	52	-	-
Neuzüchtungen	2	0	-	-	1 000	50	-	-
Sonstige Rebsorten		0	-	-	15 325	51	10 560	90
	1	-	-	-	-	-	10 560	90
	2	0	-	-	15 325	51	-	-
Insgesamt		159	174 800	43	23 740 414	50	171 863	95
	1	32	17 500	54	4 771 410	51	23 260	92
	2	127	157 300	42	18 969 004	50	148 603	95
Anbaugebiet Mosel-Saar-Ruwer								
Bacchus (Gf 33-29-133)		0	-	-	77 795	55	-	-
	1	0	-	-	52 000	55	-	-
	2	0	-	-	25 795	55	-	-
Ehrenfelser (Gm 9-93)	2	0	-	-	1 720	50	420	96
Elbling, Roter		1	-	-	130 560	47	-	-
	1	0	-	-	2 600	55	-	-
	2	1	-	-	127 960	47	-	-
Elbling, Weißer		2	1 900	55	290 895	50	-	-
	1	0	-	-	4 760	58	-	-
	2	2	1 900	55	286 135	50	-	-
Faberrebe (Az 10375)	2	0	-	-	2 400	50	-	-
Findling	2	0	-	-	1 800	48	2 550	85
Kerner (We S 25-30)		3	12 700	43	390 815	52	1 670	90
	1	1	-	-	106 660	56	1 670	90
	2	2	12 700	43	284 155	51	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut u. Vorstufepflanzgut,
2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

**2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben
in Rebschulen im Jahre 1983**

Rebsorte	Kate- gorie ¹⁾	Be- stockte Reb- fläche	Einge- schultes Blind- holz	Anwuchs	Einge- schulte Ver- edlungen	Anwuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	Anwuchs
	1 2 3	ha	Stück	%	Stück	%	Stück	%

Anbaugebiet Mosel-Saar-Ruwer

Müller-Thurgau		8	52 220	39	1 113 128	44	8 500	87
	1	2	-	-	260 825	50	1 000	90
	2	6	52 220	39	852 303	42	7 500	87
Optima (Gf 33-13-133)	2	0	-	-	8 300	55	-	-
Ortega (Wü B 48-21-4)		0	-	-	7 510	57	200	100
	1	-	-	-	700	40	-	-
	2	0	-	-	6 810	59	200	100
Regner (Az 10378)	2	-	-	-	-	-	400	100
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	2	0	-	-	26 500	44	2 700	95
Riesling, Weißer		12	101 930	44	1 712 790	53	22 300	85
	1	1	17 500	54	209 050	55	3 230	85
	2	11	84 430	42	1 503 740	53	19 070	85
Ruländer	2	0	-	-	2 550	43	-	-
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)		0	-	-	21 120	55	-	-
	1	-	-	-	120	61	-	-
	2	0	-	-	21 000	55	-	-
Burgunder, Blauer Spät	2	0	-	-	37 700	52	-	-
Dornfelder (We S 341)	2	0	-	-	4 000	55	-	-
Portugieser, Blauer	2	0	-	-	16 400	56	-	-
Neuzüchtungen	2	0	-	-	1 000	50	-	-
Insgesamt ...		26	168 750	43	3 846 983	50	38 740	87
	1	4	17 500	54	636 715	53	5 900	87
	2	22	151 250	41	3 210 268	49	32 840	87

Anbaugebiet Nahe

Bacchus (Gf 33-29-133)	2	0	-	-	46 345	59	3 580	95
Ehrenfelser (Gm 9-93)	2	0	-	-	14 240	66	2 400	92
Faberrebe (Az 10375)	2	0	-	-	15 900	47	2 260	100
Huxelrebe (Az 3962)	2	0	-	-	9 200	31	800	90
Kerner (We S 25-30)		1	300	44	61 713	68	6 300	94
	1	0	-	-	1 600	64	-	-
	2	1	300	44	60 113	68	6 300	94
Müller-Thurgau		2	2 200	55	291 719	59	14 920	96
	1	0	-	-	61 698	65	-	-
	2	2	2 200	55	230 021	57	14 920	96
Optima (Gf 33-13-133)	2	0	-	-	4 500	66	-	-
Regner (Az 10378)	2	0	-	-	3 500	10	1 250	87
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	2	0	-	-	7 300	30	-	-
Riesling, Weißer		2	500	67	232 379	59	8 662	92
	1	1	-	-	77 822	63	-	-
	2	1	500	67	154 557	57	8 662	92
Ruländer	2	0	-	-	3 250	50	-	-
Scheurebe (Az S 88)		1	-	-	67 931	64	3 200	95
	1	0	-	-	1 450	65	-	-
	2	1	-	-	66 481	64	3 200	95
Schönbunger (Gm 15-114)	2	0	-	-	27 200	35	-	-
Silvaner, Grüner		1	-	-	207 106	56	5 500	96
	1	0	-	-	21 610	61	-	-
	2	1	-	-	185 496	55	5 500	96
Würzer (Az 10487)	2	0	-	-	12 340	53	520	90
Burgunder, Blauer Spät		1	-	-	85 690	59	200	100
	1	1	-	-	72 800	60	-	-
	2	0	-	-	12 890	56	200	100
Dornfelder (We S 341)		0	-	-	18 460	67	1 670	97
	1	0	-	-	2 730	69	-	-
	2	0	-	-	15 730	67	1 670	97
Portugieser, Blauer		0	-	-	47 615	58	2 750	92
	1	0	-	-	6 100	69	-	-
	2	0	-	-	41 515	56	2 750	92
Rotberger (Gm 3-37)	2	-	-	-	-	-	500	83
Sonstige Rebsorten		0	-	-	4 100	58	10 560	90
	1	-	-	-	-	-	10 560	90
	2	0	-	-	4 100	58	-	-
Insgesamt ...		8	3 000	56	1 160 488	58	65 072	94
	1	2	-	-	245 810	63	10 560	90
	2	6	3 000	56	914 678	57	54 512	94

Anbaugebiet Rheinhessen

Bacchus (Gf 33-29-133)	2	2	-	-	250 380	49	1 902	100
Ehrenfelser (Gm 9-93)		0	-	-	34 800	50	-	-
	1	0	-	-	3 500	50	-	-
	2	0	-	-	31 300	50	-	-
Faberrebe (Az 10375)		1	-	-	204 925	48	1 324	100
	1	0	-	-	5 500	48	-	-
	2	1	-	-	199 425	48	1 324	100
Findling	2	-	-	-	-	-	350	100
Huxelrebe (Az 3962)		1	-	-	199 081	50	2 380	100
	1	0	-	-	11 866	50	800	100
	2	1	-	-	187 215	50	1 580	100
Kanzler (Az 3983)	1	-	-	-	-	-	400	100
Kerner (We S 25-30)		4	-	-	416 682	50	7 608	100
	1	1	-	-	33 610	50	-	-
	2	3	-	-	383 072	50	7 608	100
Morio-Muskat	2	0	-	-	35 025	50	400	100

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut u. Vorstufepflanzgut,
2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

**2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben
in Rebschulen im Jahre 1983**

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Be- stockte Reb- fläche	Einge- schultes Blind- holz	Anwuchs	Einge- schulte Ver- edlungen	Anwuchs	Wurzel- ballen (Kartona- gen)	Anwuchs
		ha	Stück	%	Stück	%	Stück	%
Anbaugebiet Rheinhessen								
Müller-Thurgau	1	14	2 000	50	2 014 880	49	17 302	100
	2	3	-	-	502 750	49	3 300	100
Ortega (Wü B 48-21-4)	1	11	2 000	50	1 512 130	49	14 002	100
	2	0	-	-	25 550	49	450	100
Regner (Az 10378)	1	0	-	-	2 000	49	-	-
	2	0	-	-	23 550	49	450	100
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	1	1	-	-	89 150	54	79	100
Riesling, Weißer	2	0	-	-	11 000	54	-	-
	1	1	-	-	78 150	54	79	100
	2	1	-	-	45 510	49	1 300	100
Ruländer	1	5	-	-	741 435	49	10 392	100
Scheurebe (Az S 88)	2	1	-	-	109 590	49	1 000	100
	1	4	-	-	631 845	49	9 392	100
	2	0	-	-	11 150	45	-	-
Siegerrebe (Az 7957)	1	2	-	-	375 403	55	7 809	100
Silvaner, Grüner	2	0	-	-	9 500	55	-	-
	1	2	-	-	365 903	55	7 809	100
	2	0	-	-	7 200	50	1 000	100
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	1	8	450	50	1 244 301	52	7 280	100
Würzner (Az 10487)	2	2	-	-	296 396	52	-	-
	1	6	450	50	947 905	52	7 280	100
	2	0	-	-	15 725	48	-	-
Burgunder, Blauer, Spät	1	0	-	-	17 900	50	-	-
	2	0	-	-	62 170	54	2 500	100
Domina (Gf IV 25-7 N)	1	0	-	-	27 200	54	-	-
Dornfelder (We S 341)	2	0	-	-	34 970	54	2 500	100
	1	2	-	-	77	50	-	-
	2	2	-	-	295 260	57	-	-
Dunkelfelder (Fr V 4-4)	1	0	-	-	23 900	57	-	-
Heroldrebe (We S 130)	2	2	-	-	271 360	57	-	-
	1	0	-	-	11 200	50	-	-
	2	0	-	-	17 300	49	-	-
Portugieser, Blauer	1	0	-	-	5 000	49	-	-
	2	0	-	-	12 300	49	-	-
Rotberger (Gm 3-37)	1	4	600	50	556 470	49	4 275	100
Sonstige Rebsorten	2	1	-	-	154 850	49	-	-
	1	3	600	50	401 620	49	4 275	100
	2	0	-	-	11 300	50	-	-
	1	0	-	-	10 225	48	-	-
Insgesamt ...	1	45	3 050	50	6 693 099	50	68 051	100
	2	8	-	-	1 196 662	50	6 800	100
	3	37	3 050	50	5 496 437	50	61 251	100
Anbaugebiet Rheinpfalz								
Bacchus (Gf 33-29-133)	1	1	-	-	185 415	50	-	-
	2	0	-	-	12 800	50	-	-
Ehrenfelser (Gm 9-93)	1	1	-	-	172 615	50	-	-
	2	1	-	-	63 775	49	-	-
Elbling, Weißer	1	0	-	-	17 800	49	-	-
Faberrebe (Az 10375)	2	1	-	-	45 975	49	-	-
Gutedel, Weißer	1	0	-	-	30	48	-	-
Huxelrebe (Az 3962)	2	1	-	-	121 085	50	-	-
	1	0	-	-	50	48	-	-
	2	1	-	-	215 990	49	-	-
Kanzler (Az 3983)	1	0	-	-	9 000	49	-	-
Kerner (We S 25-30)	2	1	-	-	206 990	49	-	-
	1	0	-	-	4 575	49	-	-
Morio-Muskat	2	5	-	-	851 355	51	-	-
	1	0	-	-	69 100	51	-	-
	2	5	-	-	782 255	51	-	-
Müller-Thurgau	1	1	-	-	75 130	52	-	-
	2	0	-	-	360	52	-	-
	1	1	-	-	74 770	52	-	-
Muskateller, Gelber	2	23	-	-	3 597 963	48	-	-
Optima (Gf 33-13-133)	1	7	-	-	1 069 444	48	-	-
Ortega (Wü B 48-21-4)	2	16	-	-	2 528 519	48	-	-
Perle (Az 3951)	1	0	-	-	900	48	-	-
Regner (Az 10378)	2	0	-	-	4 500	49	-	-
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	1	0	-	-	48 460	51	-	-
Riesling, Weißer	2	0	-	-	750	48	-	-
	1	0	-	-	22 800	49	-	-
	2	0	-	-	15 790	50	-	-
Ruländer	1	19	-	-	2 794 734	51	-	-
	2	3	-	-	390 405	51	-	-
	1	16	-	-	2 404 329	51	-	-
	2	0	-	-	70 720	48	-	-
Scheurebe (Az S 88)	1	0	-	-	12 000	48	-	-
	2	0	-	-	58 720	48	-	-
	1	3	-	-	419 992	54	-	-
	2	0	-	-	5 000	54	-	-
Schönburger (Gm 15-114)	1	3	-	-	414 992	54	-	-
Siegerrebe (Az 7957)	2	0	-	-	700	50	-	-
	1	0	-	-	13 900	51	-	-
	2	0	-	-	700	51	-	-
	1	0	-	-	13 200	51	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut u. Vorstufepflanzgut,
2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben
in Rebschulen im Jahre 1983

Rebsorte	Kate- gorie ¹⁾	Be- stockte Reb- fläche	Einge- schultes Blind- holz	Anwuchs	Einge- schulte Ver- edlungen	Anwuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	Anwuchs
	1 2 3	ha	Stück	%	Stück	%	Stück	%
Anbaugebiet Rheinpfalz								
Silvaner, Grüner	1	9	-	-	1 198 375	53	-	-
	2	3	-	-	412 450	53	-	-
	3	6	-	-	785 925	53	-	-
Traminer, Roter	1	0	-	-	91 770	50	-	-
	2	0	-	-	43 250	50	-	-
	3	0	-	-	48 520	50	-	-
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	1	1	-	-	101 540	49	-	-
	2	1	-	-	51 250	49	-	-
	3	0	-	-	50 290	49	-	-
Würzer (Az 10487)	2	0	-	-	3 150	52	-	-
Burgunder, Blauer Spät	1	2	-	-	275 100	53	-	-
	2	0	-	-	98 100	53	-	-
	3	2	-	-	177 000	53	-	-
Domina (Gf IV 25-7 N)	2	0	-	-	30	50	-	-
Dornfelder (We S 341)	1	3	-	-	384 504	54	-	-
	2	1	-	-	91 439	54	-	-
	3	2	-	-	293 065	54	-	-
Dunkelfelder (Fr V 4-4)	2	0	-	-	7 600	50	-	-
Helfensteiner (We S 5332)	2	0	-	-	30	50	-	-
Heroldrebe (We S 130)	2	1	-	-	99 445	49	-	-
Portugieser, Blauer	1	9	-	-	1 368 661	55	-	-
	2	3	-	-	409 125	55	-	-
	3	6	-	-	959 536	55	-	-
Trollinger, Blauer	2	0	-	-	25	50	-	-
Sonstige Rebsorten	2	0	-	-	1 000	49	-	-
Insgesamt	1	80	-	-	12 039 844	50	-	-
	2	18	-	-	2 692 223	50	-	-
	3	62	-	-	9 347 621	50	-	-
Baden-Württemberg								
Auxerrois	2	0	-	-	17 820	60	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	2	0	-	-	24 700	60	-	-
Ehrenfelser (Gm 9-93)	2	0	-	-	7 015	65	-	-
Findling	1	0	-	-	1 500	80	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	1	0	-	-	3 876	64	-	-
	2	0	-	-	1 415	64	-	-
	3	0	-	-	2 461	64	-	-
Gutedel, Weißer	1	3	-	-	512 405	65	-	-
	2	0	-	-	73 995	65	-	-
	3	2	-	-	438 410	65	-	-
Gutedel, Roter	1	1	-	-	131 422	63	-	-
	2	0	-	-	8 700	63	-	-
	3	1	-	-	122 722	63	-	-
Kerner (We S 25-30)	1	1	-	-	268 034	61	-	-
	2	0	-	-	15 700	49	-	-
	3	1	-	-	252 334	62	-	-
Müller-Thurgau	1	10	-	-	1 875 622	63	-	-
	2	2	-	-	327 505	67	-	-
	3	8	-	-	1 548 117	62	-	-
Muskateller, Gelber	2	0	-	-	46 350	54	-	-
Nobling (Fr 128-40)	1	0	-	-	20 836	67	-	-
	2	0	-	-	1 000	60	-	-
	3	0	-	-	19 836	67	-	-
Perle	2	0	-	-	3 000	72	-	-
Riesling, Weißer	1	4	-	-	865 746	56	-	-
	2	0	-	-	73 650	56	-	-
	3	4	-	-	792 096	56	-	-
Ruländer	1	2	-	-	422 300	61	-	-
	2	0	-	-	23 290	61	-	-
	3	2	-	-	399 010	61	-	-
Scheurebe (Az S 88)	2	0	-	-	42 939	71	-	-
Silvaner, Grüner	1	1	-	-	300 541	65	-	-
	2	0	-	-	3 000	70	-	-
	3	1	-	-	297 541	65	-	-
Traminer, Roter	1	0	-	-	93 012	60	-	-
	2	0	-	-	32 985	60	-	-
	3	0	-	-	60 027	60	-	-
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	1	3	-	-	548 477	67	-	-
	2	1	-	-	116 899	68	-	-
	3	2	-	-	431 578	67	-	-
Burgunder, Blauer Spät	1	11	-	-	2 178 436	61	1 000	80
	2	1	-	-	270 345	61	1 000	80
	3	10	-	-	1 908 091	61	-	-
Dornfelder (We S 341)	1	1	-	-	135 935	59	-	-
	2	0	-	-	27 575	61	-	-
	3	0	-	-	108 360	59	-	-
Dunkelfelder (Fr V 4-4)	2	0	-	-	45 490	62	-	-
Helfensteiner (We S 5332)	2	0	-	-	1 200	60	-	-
Heroldrebe (We S 130)	1	0	-	-	12 350	56	-	-
	2	0	-	-	3 000	60	-	-
	3	0	-	-	9 350	55	-	-
Limberger, Blauer	1	1	-	-	249 625	58	-	-
	2	0	-	-	6 850	55	-	-
	3	1	-	-	242 775	58	-	-
Müllerrebe	1	2	-	-	429 440	55	-	-
	2	0	-	-	6 000	30	-	-
	3	1	-	-	150 150	50	-	-
Portugieser, Blauer	1	1	-	-	273 290	58	-	-
	2	0	-	-	148 690	59	-	-
	3	1	-	-	5 900	60	-	-
Trollinger, Blauer	1	2	-	-	142 790	59	-	-
	2	2	-	-	410 980	55	-	-
	3	0	-	-	48 600	63	-	-
	4	2	-	-	362 380	54	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut u. Vorstufepflanzgut,
2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

**2 Vegetatives Vermehrungsquot von Reben
in Rebschulen im Jahre 1983**

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Be- stockte Reb- fläche	Einge- schultes Blind- holz	Anwuchs	Einge- schulte Ver- edlungen	Anwuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	Anwuchs
		ha	Stück	%	Stück	%	Stück	%
Baden-Württemberg								
Samtrot	2	0	-	-	7 365	57	-	-
Neuzüchtungen	1	0	-	-	5 100	57	-	-
Sonstige Rebsorten	1	0	-	-	850	53	-	-
Insgesamt		44	-	-	8 811 056	62	1 000	80
	1	5	-	-	1 053 859	63	1 000	80
	2	38	-	-	7 483 907	60	-	-
	3	1	-	-	273 290	58	-	-
Anbaugebiet Württemberg								
Ehrenfelser (Gm 9-93)	2	0	-	-	7 015	65	-	-
Gutedel, Weißer	2	0	-	-	1 450	65	-	-
Gutedel, Roter	2	0	-	-	1 855	65	-	-
Kerner (We S 25-30)	1	1	-	-	143 785	58	-	-
	1	0	-	-	14 200	49	-	-
	2	1	-	-	129 585	59	-	-
Müller Thurgau	1	1	-	-	266 930	60	-	-
	1	0	-	-	2 000	70	-	-
	2	1	-	-	264 930	60	-	-
Riesling, Weißer	1	2	-	-	549 115	54	-	-
	1	0	-	-	36 650	52	-	-
	2	2	-	-	512 465	54	-	-
Ruländer	2	0	-	-	4 800	65	-	-
Scheurebe (Az S 88)	2	0	-	-	2 560	65	-	-
Silvaner, Grüner	1	0	-	-	80 460	59	-	-
	1	0	-	-	3 000	70	-	-
	2	0	-	-	77 460	59	-	-
Traminer, Roter	1	0	-	-	10 575	55	-	-
Burgunder, Blauer Spät	1	1	-	-	230 580	57	-	-
	1	0	-	-	81 225	58	-	-
	2	1	-	-	149 355	57	-	-
Dornfelder (We S 341)	1	1	-	-	132 035	59	-	-
	1	0	-	-	27 575	61	-	-
	2	0	-	-	104 460	59	-	-
Helfensteiner (We S 5332)	2	0	-	-	1 200	60	-	-
Heroldrebe (We S 130)	1	0	-	-	12 350	56	-	-
	1	0	-	-	3 000	60	-	-
	2	0	-	-	9 350	55	-	-
Limberger, Blauer	1	1	-	-	249 625	58	-	-
	1	0	-	-	6 850	55	-	-
	2	1	-	-	242 775	58	-	-
Müllerrebe	1	2	-	-	411 240	55	-	-
	1	0	-	-	6 000	30	-	-
	2	1	-	-	150 150	50	-	-
	3	1	-	-	255 090	58	-	-
Portugieser, Blauer	2	1	-	-	123 455	59	-	-
Trollinger, Blauer	1	2	-	-	410 980	55	-	-
	1	0	-	-	48 600	63	-	-
	2	2	-	-	362 380	54	-	-
Samtrot	2	0	-	-	7 365	57	-	-
Neuzüchtungen	1	0	-	-	5 100	57	-	-
Insgesamt		11	-	-	2 652 475	56	-	-
	1	0	-	-	244 775	57	-	-
	2	9	-	-	2 152 610	56	-	-
	3	1	-	-	255 090	58	-	-
Anbaugebiet Baden								
Auxerrois	2	0	-	-	17 820	60	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	2	0	-	-	24 700	60	-	-
Findling	1	0	-	-	1 500	80	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	1	0	-	-	3 876	64	-	-
	1	0	-	-	1 415	64	-	-
	2	0	-	-	2 461	64	-	-
Gutedel, Weißer	1	3	-	-	510 955	65	-	-
	1	0	-	-	73 995	65	-	-
	2	2	-	-	436 960	65	-	-
Gutedel, Roter	1	1	-	-	129 567	63	-	-
	1	0	-	-	8 700	63	-	-
	2	1	-	-	120 867	63	-	-
Kerner (We S 25-30)	1	1	-	-	124 249	65	-	-
	1	0	-	-	1 500	50	-	-
	2	1	-	-	122 749	65	-	-
Müller-Thurgau	1	9	-	-	1 608 692	63	-	-
	1	2	-	-	325 505	67	-	-
	2	7	-	-	1 283 187	62	-	-
Muskateller, Gelber	2	0	-	-	46 350	54	-	-
Nobling (Fr 128-40)	1	0	-	-	20 836	67	-	-
	1	0	-	-	1 000	60	-	-
	2	0	-	-	19 836	67	-	-
Perle (Az 3951)	2	0	-	-	3 000	72	-	-
Riesling, Weißer	1	2	-	-	316 631	61	-	-
	1	0	-	-	37 000	61	-	-
	2	2	-	-	279 631	61	-	-
Ruländer	1	2	-	-	417 500	61	-	-
	1	0	-	-	23 290	61	-	-
	2	2	-	-	394 210	61	-	-
Scheurebe (Az S 88)	2	0	-	-	40 379	71	-	-
Silvaner, Grüner	2	1	-	-	220 081	67	-	-
Traminer, Roter	1	0	-	-	82 437	61	-	-
	1	0	-	-	22 410	63	-	-
	2	0	-	-	60 027	60	-	-
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	1	3	-	-	548 477	67	-	-
	1	1	-	-	116 899	68	-	-
	2	2	-	-	431 578	67	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut u. Vorstufepflanzgut,
2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

**2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben
in Rebschulen im Jahre 1983**

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Be-	Einge-	Anwuchs	Einge-	Anwuchs	Wurzel- ballen (Kartonen)	Anwuchs
		stockte	schultes		schulte			
		Reb- fläche	Blind- holz		Ver- edlungen			
		ha	Stück	%	Stück	%	Stück	%
Anbaugebiet Baden								
Burgunder, Blauer Spät		10	-	-	1 947 856	61	1 000	80
	1	1	-	-	189 120	63	1 000	80
	2	9	-	-	1 758 736	61	-	-
Dornfelder (We S 341)	2	0	-	-	3 900	60	-	-
Dunkelfelder (Fr V 4-4)	2	0	-	-	45 490	62	-	-
Müllerrebe	3	0	-	-	18 200	60	-	-
Portugieser, Blauer		0	-	-	25 235	60	-	-
	1	0	-	-	5 900	60	-	-
	2	0	-	-	19 335	60	-	-
Sonstige Rebsorten	1	0	-	-	850	53	-	-
Insgesamt		33	-	-	6 158 581	63	1 000	80
	1	4	-	-	809 084	65	1 000	80
	2	29	-	-	5 331 297	62	-	-
	3	0	-	-	18 200	60	-	-
Bayern								
Bacchus (Gf 33-29-133)		3	-	-	436 538	54	10 282	100
	1	0	-	-	61 810	52	-	-
	2	2	-	-	374 728	54	10 282	100
Faberrebe (Az 10375)	2	0	-	-	16 892	56	2 808	100
Huxelrebe (Az 3962)	2	0	-	-	1 496	58	264	100
Kerner (We S 25-30)		2	-	-	261 472	58	25 828	100
	1	0	-	-	36 554	56	575	100
	2	1	-	-	224 918	58	25 253	100
Morio-Muskat	2	0	-	-	5 192	51	48	100
Müller-Thurgau		8	500	65	1 342 039	52	13 388	100
	1	2	-	-	387 197	53	504	100
	2	5	500	65	954 842	52	12 884	100
Muskateller, Gelber	2	0	-	-	2 310	56	720	100
Optima (Gf 33-13-133)		0	-	-	238	64	198	100
	1	0	-	-	238	64	132	100
	2	0	-	-	-	-	66	100
Ortega (Wü B 48-21-4)		0	-	-	10 316	53	44	100
	1	0	-	-	10 316	53	-	-
	2	0	-	-	-	-	44	100
Perle (Az 3951)		0	-	-	76 967	54	10 749	100
	1	0	-	-	50 387	54	1 376	100
	2	0	-	-	26 580	53	9 373	100
Rieslaner (N I 11-17)	1	0	-	-	18 924	53	650	100
Riesling, Weißer	2	0	-	-	78 587	51	2 458	100
Ruländer		0	-	-	3 059	58	721	100
	1	0	-	-	434	61	-	-
	2	0	-	-	2 625	58	721	100
Scheurebe (Az S 88)	2	0	-	-	28 402	53	1 976	100
Silvaner, Grüner		2	-	-	366 109	54	7 177	100
	1	0	-	-	79 624	52	-	-
	2	2	-	-	286 485	54	7 177	100
Traminer, Roter		0	-	-	9 366	56	160	100
	1	0	-	-	-	-	160	100
	2	0	-	-	9 366	56	-	-
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	1	0	-	-	266	57	-	-
Burgunder, Blauer Früh	1	0	-	-	200	50	-	-
Burgunder, Blauer Spät		0	-	-	79 069	57	2 120	100
	1	0	-	-	29 240	58	870	100
	2	0	-	-	49 829	56	1 250	100
Domina (Gf IV 25-7 N)		0	-	-	29 820	57	251	100
	1	0	-	-	29 820	57	-	-
	2	0	-	-	-	-	251	100
Dornfelder (WE S 341)	2	0	-	-	11 114	56	-	-
Müllerrebe	2	0	-	-	53 482	52	4 210	100
Portugieser, Blauer	2	0	-	-	23 154	56	594	100
Insgesamt		15	500	65	2 855 012	53	84 646	100
	1	2	-	-	705 010	53	4 267	100
	2	10	500	65	2 150 002	53	80 379	100

1) Kategorien: 1 = Basispflanzgut u. Vorstufepflanzgut,
2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

3 Bestockte Rebflächen der Unterlagenschnittgärten

ha

Rebsorte	Bestockte Rebfläche					Kategorie ¹⁾		
	Stand 1.7.82	Rodungen	Neube- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Stand 1.7.83	1	2	3
Bundesgebiet								
Berlandieri x Riparia Binova	1	-	-	-	1	1	0	-
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	17	1	0	0	17	2	14	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	14	0	0	0	14	1	13	-
Geisenheim 26	8	1	1	0	7	1	6	-
Riparia x Rupestris 3309 Couderc	0	-	-	-	0	-	0	-
Selektion Oppenheim 4	5	-	0	0	7	2	5	-
Sorisil	0	0	-	-	0	0	-	-
5c Geisenheim	13	0	0	0	11	1	10	-
Teleki 8 B	0	-	-	0	0	-	0	-
Neuzüchtungen	6	4	-	-	2	2	-	-
Insgesamt ...	65	7	1	0	59	11	49	-
Hessen								
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	0	0	-	-	0	-	0	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	0	-	-	0	0	-	0	-
Geisenheim 26	0	-	-	0	0	-	0	-
Riparia x Rupestris 3309 Couderc	0	-	-	-	0	-	0	-
Selektion Oppenheim 4	0	-	-	-	0	-	0	-
5c Geisenheim	1	0	-	0	0	-	0	-
Teleki 8 B	0	-	-	0	0	-	0	-
Neuzüchtungen	0	-	-	0	0	-	0	-
Insgesamt ...	1	0	-	0	1	-	1	-
Rheinland-Pfalz								
Berlandieri x Riparia Binova	1	-	-	-	1	1	0	-
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	5	-	-	-	5	1	4	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	2	-	-	-	2	0	2	-
Geisenheim 26	5	0	-	-	4	-	4	-
Selektion Oppenheim 4	5	-	-	0	6	2	4	-
5c Geisenheim	9	-	-	-	9	1	8	-
Insgesamt ...	27	0	-	0	27	5	22	-
Anbaugebiet Mosel-Saar-Ruwer								
Berlandieri x Riparia Binova	0	-	-	-	0	-	0	-
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	0	-	-	-	0	-	0	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	0	-	-	-	0	-	0	-
Geisenheim 26	4	-	-	-	4	-	4	-
Selektion Oppenheim 4	1	-	-	-	1	-	1	-
5c Geisenheim	0	-	-	0	1	-	1	-
Insgesamt ...	5	-	-	0	6	-	6	-
Anbaugebiet Rheinhessen								
Berlandieri x Riparia Binova	1	-	-	-	1	1	0	-
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	1	-	-	-	1	-	1	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	0	-	-	-	0	-	0	-
Selektion Oppenheim 4	2	-	-	0	3	2	1	-
5c Geisenheim	1	-	-	-	1	0	1	-
Insgesamt ...	5	-	-	0	6	3	3	-
Anbaugebiet Rheinpfalz								
Berlandieri x Riparia Binova	0	-	-	-	0	0	-	-
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	4	-	-	-	4	1	3	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	2	-	-	-	2	0	2	-
Geisenheim 26	1	0	-	-	0	-	0	-
Selektion Oppenheim 4	2	-	-	-	2	0	2	-
5c Geisenheim	8	0	-	-	7	1	6	-
Insgesamt ...	17	0	-	-	15	2	13	-
Baden-Württemberg								
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	11	1	0	0	11	1	10	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	12	0	0	0	12	1	11	-
Geisenheim 26	3	1	1	0	3	1	2	-
Selektion Oppenheim 4	0	-	-	0	0	-	0	-
5c Geisenheim	3	0	0	-	2	-	2	-
Riparia x Rupestris 3309 Couderc	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt ...	29	2	1	0	28	3	25	-
Anbaugebiet Württemberg								
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	7	1	0	-	7	1	6	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	1	0	0	-	1	-	1	-
Geisenheim 26	3	1	1	0	3	1	2	-
Selektion Oppenheim 4	0	-	-	-	0	-	0	-
5c Geisenheim	1	0	0	-	0	-	0	-
Insgesamt ...	12	2	1	0	11	2	9	-
Anbaugebiet Baden								
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	4	0	-	0	4	0	4	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	11	0	-	0	11	1	10	-
Selektion Oppenheim 4	0	-	-	0	0	-	0	-
5c Geisenheim	2	-	-	-	2	-	2	-
Riparia x Rupestris 3309 Couderc	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt ...	17	0	-	0	17	1	16	-
Bayern								
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	1	-	-	-	1	0	0	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	0	0	-	-	-	-	-	-
Selektion Oppenheim 4	0	-	0	0	1	-	1	-
Sorisil	0	0	-	-	0	0	-	-
5c Geisenheim	0	0	-	-	0	-	0	-
Neuzüchtungen	6	4	-	-	2	2	-	-
Insgesamt ...	8	5	0	0	3	3	1	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut u. Vorstufepflanzgut,
2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.