

**LAND– UND
FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI**

FACHSERIE

3

Reihe 3.1.5

Bodennutzung

– Rebflächen –

1984

Statist. Bundesamt - Bibliothek



12-13220



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Methodische Hinweise	3
Erläuterung der Ergebnisse	3

T a b e l l e n t e i l

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten	4
2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben in Rebschulen im Jahre 1984	24
3 Bestockte Rebfläche der Unterlagenschnittgärten	32

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau
(Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Baden-Württemberg, Bayern, Saarland)

Zeichenerklärung

- 0 = weniger als die Hälfte von 1
in der letzten besetzten Stelle,
jedoch mehr als nichts.
- = nichts vorhanden
- . = Zahlenwert unbekannt oder
geheimzuhalten

Abkürzungen

- ha = Hektar
- % = Prozent

Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen

Herausgeber:
Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
6200 Wiesbaden

Erscheinungsfolge: jährlich

Erschienen im Mai 1985

Preis: DM 5,90

Bestellnummer: 2030315 - 84700

Auslieferung:
Verlag W. Kohlhammer GmbH
Abt. Veröffentlichungen des Statistischen
Bundesamtes
Philipp-Reis-Str. 3
6500 Mainz 42

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe
unter Einsendung eines Belegexemplares gestattet.

Vorbemerkung

In der Reihe 3.1.5 "Bodennutzung - Rebflächen" wird einmal jährlich eine regional bis zu den Anbaugebieten hin gegliederte Bestandsaufnahme der flächenmäßigen Verbreitung der Rebsorten vorgelegt. Dieser Bericht enthält die Ergebnisse der am Stichtag, den 31.8.1984 durchgeführten Rebflächenenerhebung.

Methodische Hinweise

Die statistische Erhebung der Rebflächen ist in erster Linie durch Verordnungen der EG für die Mitgliedstaaten der EG mit mehr als 500 ha bestockter Rebfläche als jährliche Statistik vorgeschrieben. Die Erhebung der Rebflächen ersetzt das im Jahr 1964 erstmals eingeführte Weinbaukataster und dient den Verwaltungsorganen der EG, des Bundes und der Länder als Entscheidungshilfe bei den im Rahmen der EG-Marktordnung durchzuführenden Maßnahmen.

Erläuterung der Ergebnisse

Die mit Keltertrauben bestockte Rebfläche in der Bundesrepublik Deutschland wurde im August 1984 mit 99 608 ha festgestellt. Damit vergrößerte sich die bestockte Rebfläche gegenüber dem Vorjahr um 1 222 ha oder um 1,2 %. Die Veränderung resultiert aus Neu- und Wiederbepflanzungen von zusammen 4 665 ha und 3 442 ha Rodungen.

Seit der Einrichtung des Weinbaukatasters im Jahr 1964 hat sich die mit Keltertrauben bestockte Rebfläche somit um insgesamt 32 627 ha oder 48,7 % erweitert. Die Zunahme seit der Grunderhebung 1979 beläuft sich immerhin noch auf 5 750 ha.

Mit einer Anbaufläche von 25 506 ha behauptet die Rebsorte "Müller-Thurgau" innerhalb des Rebsortiments weiterhin die Spitzenposition. Die diesmal ermittelte Zunahme von 177 ha gegenüber 1983 entspricht 0,7 % und weist auf die überraschende Stellung der Rebsorte hin, die damit auch mehr als ein Viertel innerhalb der gesamten mit Keltertrauben bestockten Rebfläche einnimmt. Die Rebsorte "Weißer Riesling" zeigt wieder Aufwärtstendenzen. Sie strebt mit nunmehr 19 280 auf die 20 000 ha-Grenze zu und nimmt auch mit großem Abstand die zweite Position im Gesamtsortiment ein. Der seit Jahren zu verfolgende Abwärtstrend der einstmals führenden Rebsorte "Grüner Silvaner" setzt sich unvermindert fort. Im Jahr 1984 war wiederum ein Rückgang um 262 ha (3%) auf 8 369 ha zu verzeichnen.

Für die neueren weißen Rebsorten sind mit wenigen Ausnahmen gegenüber 1983 unterschiedliche Zuwachsraten zu beobachten. Hierbei scheint das Anwachsen der Rebsorte "Kerner" unaufhaltsam, mit einer Zunahme der Fläche von 274 ha auf 6 710 ha insgesamt liegt er mittlerweile auf dem 4. Rang im Rebsortiment. Weitere beachtliche Flächenerweiterungen weisen die Neuzüchtungen "Bacchus" (+ 80 ha), Faberrebe (+ 32 ha), Huxelrebe (+ 27 ha) und Scheurebe (+ 48 ha) auf.

Insgesamt gesehen hat die Fläche weißer Rebsorten 1984 um 610 ha oder 0,7 % zugenommen. Die Ausdehnung der Anbaufläche roter Rebsorten zeigt wieder den seit einigen Jahren anhaltenden Trend verstärkten Anbaus. Die Zunahme erreicht mit 612 ha oder 5 % beinahe die Zuwachsrate der weißen Sorten.

Im Bereich der Rebschulen sind auch in diesem Jahr wiederum Flächeneinschränkungen festzustellen. Die bestockte Rebfläche in den Rebschulbetrieben verringerte sich gegenüber 1983 um 37 ha auf 194 ha (- 16 %). Die Flächen der Unterlagenschnittgärten veränderten sich ebenfalls von 65 ha im Jahre 1983 um 5 ha auf nunmehr 60 ha.

Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

Rebsorte	Stand			Zu- (+) bzw. Abnahme (-) 1984 gegen 1983	
	1979/80	1983	1984		
	ha			%	
Weiße Rebsorten zusammen	83 268	86 196	86 806	+ 610	+ 0,7
Bacchus (Gf 33-29-133)	2 675	3 463	3 543	+ 80	+ 2,3
Ehrenfelser (Gm 9-93)	420	538	549	+ 11	+ 2,0
Elbling, Weißer	1 115	1 125	1 171	+ 46	+ 4,1
Faberrebe (Az 10375)	1 870	2 235	2 267	+ 32	+ 1,4
Gutedel, Weißer	1 222	1 281	1 252	- 29	- 2,3
Huxelrebe (Az 3962)	1 487	1 731	1 758	+ 27	+ 1,6
Kerner (We S 25-30)	4 871	6 436	6 710	+ 274	+ 4,3
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	3 012	2 869	2 774	- 95	- 3,3
Müller-Thurgau	25 029	25 329	25 506	+ 177	+ 0,7
Optima (Gf 33-13-113)	496	507	503	- 4	- 0,8
Ortega (WÜ B 48-21-4)	1 047	1 174	1 189	+ 15	+ 1,3
Riesling, Weißer	18 863	18 958	19 280	+ 322	+ 1,7
Ruländer	3 390	3 261	3 218	- 43	- 1,3
Scheurebe (Az S 88)	3 669	4 335	4 383	+ 48	+ 1,1
Silvaner, Grüner	10 210	8 631	8 369	- 262	- 3,0
Traminer, Roter	942	912	901	- 11	- 1,2
Weißburgunder (Weißer Burgunder)	830	882	913	+ 31	+ 3,5
Sonstige weiße Sorten	2 120	2 529	2 520	- 9	- 0,4
Rote Rebsorten zusammen	10 590	12 190	12 802	+ 612	+ 5,0
Burgunder, Blauer Spät	3 572	4 089	4 340	+ 251	+ 6,1
Limberger, Blauer	408	475	533	+ 58	+ 12,2
Müllerrebe	1 014	1 288	1 387	+ 99	+ 7,7
Portugieser, Blauer	2 965	3 187	3 234	+ 47	+ 1,5
Trollinger, Blauer	1 902	2 122	2 174	+ 52	+ 2,5
Sonstige rote Sorten	729	1 029	1 134	+ 105	+ 10,2
Insgesamt ...	93 858	98 386	99 608	+ 1 222	+ 1,2

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1983 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1984 (Stand 31.8.)
----------	--	---------	------------------------	---------------------------	--

Bundesgebiet

Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Albalonga (Wü B 51-2-1)	44	1	-	0	43
Auxerrois	81	5	0	0	76
Bacchus (Gf 33-29-133)	3 463	24	36	68	3 543
Ehrenfelser (Gm 9-93)	538	5	1	15	549
Elbling, Weißer	1 125	32	30	38	1 171
Faberrebe (Az 10375)	2 235	19	12	39	2 267
Findling	43	0	1	1	45
Fontanara (Wü B 51-4-10)	9	-	-	0	10
Forta (Gf 31-15-100)	11	-	-	-	12
Freisamer (Fr 21-5)	74	6	-	1	69
Gloria (Gf 30n-9-130)	6	0	0	-	6
Gutedel, Weißer	1 281	107	12	66	1 252
Huxelrebe (Az 3962)	1 731	16	9	34	1 758
Kanzler (Az 3983)	114	4	0	1	111
Kerner (We S 25-30)	6 436	66	93	247	6 710
Malingre, Früher Gelber	5	1	-	-	4
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	31	1	-	0	30
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	2 869	105	2	9	2 774
Müller-Thurgau	25 329	1 023	293	909	25 506
Muskateller, Gelber	34	1	1	4	38
Muskat-Ottonel	26	3	-	0	23
Neuburger	2	1	-	-	1
Nobling (Fr 128-40)	172	1	0	3	173
Optima (Gf 33-13-113)	507	7	1	1	503
Ortega (Wü B 48-21-4)	1 174	9	6	18	1 189
Ortlieber, Gelber	0	0	-	-	0
Räuschling, Weißer	4	0	-	0	4
Regner (Az 10378)	147	0	5	8	160
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	349	2	3	8	358
Riesling, Weißer	18 958	602	78	846	19 280
Rieslaner (NI 11-17)	41	1	2	2	45
Scheurebe (Az S 88)	4 335	63	18	94	4 383
Silvaner, Grüner	8 631	647	55	330	8 369
Veltliner, Grüner	5	0	-	-	4
Wannerrebe	1	-	-	-	1
Weißburgunder (Weißer Burgunder)	882	39	24	45	913
Würzzer (Az 10487)	113	0	2	2	118

Beerenfarbe G = Gris (Grau)

Ruländer	3 261	139	8	88	3 218
Septimer (Az 3952)	31	1	-	1	31

Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)

Perle (AZ 3951)	281	12	4	5	278
Schönburger (Gm 15-114)	69	1	-	0	68

Beerenfarbe R = Rouge (Rot)

Elbling, Roter	0	0	-	-	0
Gutedel, Roter	19	0	1	9	29
Malvasier, Früher Roter	15	1	-	0	15
Muskateller, Roter	8	0	-	0	8
Siegerrebe (Az 7957)	270	7	0	3	265
Traminer, Roter	912	33	3	19	901

Versuchsanbau:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Aris (Sbl 2-19-58)	8	-	-	-	8
Cantaro (Wü B 55-8-53)	1	-	-	-	1
Comtessa (Gf 35-26-139)	7	-	-	-	8
Dalkauer (G B I)	18	0	-	-	18
Diana (Gf 30n-8-127)	3	-	-	-	3
Edelsteiner (Weiß I)	0	-	-	-	0
Elegancia (Wü B 55-9-24)	1	-	-	-	1
Grando (Wü B 55-8-59)	0	-	-	-	0
Gutenborner (Gm C/D 17-52)	17	1	-	0	16
Hölder (We S 397)	10	-	-	0	11
Markant (Az 4701)	4	-	-	-	4

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1983 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1984 (Stand 31.8.)
----------	--	---------	------------------------	---------------------------	--

Bundesgebiet

Montagna (Wü B 51-4-5)	2	-	-	-	2
Multaner (Gm 10-54)	2	-	-	-	2
Muskabona (Wü B 40-10-2)	1	-	-	-	1
Noblessa (Gf 32-16-74)	6	-	-	-	6
Oraniensteiner (Gm 11-34)	3	-	-	-	3
Osiris (Wü B 51-8-28)	2	-	-	-	2
Osteiner (Gm 9-97)	4	-	-	-	4
Rabaner (Gm 22-73)	11	-	0	-	10
Ruling (We S 385)	5	-	-	-	5
Senator (Lersch I)	1	-	-	-	1
Siegfriedrebe (Fs 4-201-39)	4	0	-	-	4
Silcher (We S 377)	1	-	0	0	2
Sisi (Wü B 48-13-56)	1	-	-	0	1
Tamara (Wü B 48-21-8)	0	-	-	-	0
Thurling (Az 4612)	10	0	-	-	10
Witberger (Gm 3-48)	2	-	-	-	2

Beerenfarbe RS-Rosé (Rosee)

Jubiläumsrebe (24-125)	5	-	-	-	5
Sonstige Neuzüchtungen	109	7	0	1	97
Sonstige Weiße Rebsorten	284	36	4	26	267
Weiße Weinrebsorten zusammen	86 196	3 033	704	2 943	86 806

Rotweinrebsorten:

Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)

Affenthaler, Blauer	0	0	-	-	0
Burgunder, Blauer Früh	35	1	0	1	34
Burgunder, Blauer Spät	4 089	130	79	302	4 340
Deckrot (Fr 71-119-39)	18	0	-	0	18
Domina (Gf IV 25-7N)	25	0	1	3	28
Dornfelder (We S 341)	440	1	15	77	532
Dunkelfelder (F V 4-4)	31	0	1	7	38
Färbertraube	16	0	-	0	16
Hängling, Blauer	1	-	0	-	1
Helfensteiner (We S 5332)	61	3	0	1	59
Heroldrebe (We S 130)	245	6	1	7	247
Kolor (Fr 71-39)	1	-	-	0	1
Limberger, Blauer	475	7	4	61	533
Müllerrebe	1 288	36	38	94	1 387
Portugieser, Blauer	3 187	152	33	167	3 234
Rotberger (Gm 3-37)	20	1	2	1	22
Saint Laurent	14	1	-	0	13
Samtrot	44	3	2	4	47
Silvaner, Blauer	2	0	-	0	2
Trollinger, Blauer	2 122	61	5	108	2 174

Versuchsanbau:

Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)

Carmina (Gf IV 26-4N)	0	0	-	-	0
Sulmer (We S 351)	1	-	-	0	1
Zweigeltrebe	1	-	0	0	1
Sonstige Rote Rebsorten	72	5	0	5	72
Rotweinrebsorten zusammen	12 190	408	181	838	12 802
Keltertrauben insgesamt	98 386	3 442	885	3 780	99 608

Nordrhein-Westfalen

Weiße Weinrebsorten:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Ehrenfelser (Gm 9-93)	0	-	-	0	0
Kerner (We S 25-30)	2	0	-	-	2
Müller Thurgau	6	0	-	-	5
Optima (Gf 33-13-113)	2	1	-	-	1
Ortega (Wü B 48-21-4)	1	-	-	0	1
Riesling, Weißer	6	-	-	0	6
Scheurebe (Az S 88)	1	0	-	-	1
Gewürztraminer	0	-	-	0	1

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1983 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1984 (Stand 31.8.)
----------	--	---------	------------------------	---------------------------	--

Nordrhein-Westfalen

Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe G = Gris (Grau)

Ruländer	0	-	-	0	0
Weißweinrebsorten zusammen	18	2	-	1	17

Rotweinrebsorten:

Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)

Burgunder, Blauer Spät	0	-	-	0	0
Domina (Gf IV 25-7N)	0	0	-	-	-
Dunkelfelder (F V 4-4)	0	0	-	-	-
Portugieser, Blauer	1	-	-	0	1
Rotweinrebsorten zusammen	1	0	-	0	1
Keltertrauben insgesamt	19	2	-	1	18

Hessen

Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Ehrenfelser (Gm 9-93)	92	2	0	2	92
Kanzler (Az 3983)	3	1	-	-	2
Kerner (We S 25-30)	55	-	2	2	59
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	1	1	-	-	0
Müller-Thurgau	274	23	1	8	260
Optima (Gf 33-13-113)	5	0	-	-	5
Ortega (Wü B 48-21-4)	3	-	-	-	3
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	20	0	-	-	20
Riesling, Weißer	2 528	94	9	99	2 542
Scheurebe (Az S 88)	23	1	0	0	22
Silvaner, Grüner	55	7	0	2	50
Weißburgunder (Weißer Burgunder)	0	-	-	0	0

Beerenfarbe G = Gris (Grau)

Ruländer	52	1	0	0	51
----------------	----	---	---	---	----

Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)

Schönbürger (Gm 15-114)	3	0	-	-	3
-------------------------------	---	---	---	---	---

Beerenfarbe R = Rouge (Rot)

Traminer, Roter	25	2	0	0	23
-----------------------	----	---	---	---	----

Versuchsanbau:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Gutenborner (Gm C/D 17-52)	5	1	-	-	4
Rabaner (Gm 22-73)	1	-	-	-	1
Sonstige Weiße Rebsorten	17	1	-	0	16
Weißweinrebsorten zusammen	3 162	134	12	113	3 153

Rotweinrebsorten:

Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)

Burgunder, Blauer Spät	142	2	2	12	154
Dornfelder (We s 341)	-	-	-	1	1
Dunkelfelder (F V 4-4)	1	-	-	1	2
Portugieser, Blauer	9	0	0	1	10
Rotberger (Gm 3-37)	6	1	2	1	8
Sonstige Rote Rebsorten	4	1	-	-	3
Rotweinrebsorten zusammen	162	4	4	16	178
Keltertrauben insgesamt	3 324	138	16	129	3 331

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1983 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1984 (Stand 31.8.)
----------	--	---------	------------------------	---------------------------	--

Anbaugebiet Hessische Bergstraße

Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Ehrenfelser (Gm 9-93)	10	-	0	0	10
Kerner (WE S 25-30)	11	-	2	1	14
Müller Thurgau	71	2	1	2	72
Riesling, Weißer	200	7	2	7	202
Scheurebe (Az S 88)	9	-	0	-	9
Silvaner, Grüner	32	2	0	1	31

Beerenfarbe G = Gris (Grau)

Ruländer	33	-	0	0	33
----------------	----	---	---	---	----

Beerenfarbe R = Rouge (Rot)

Traminer, Roter	6	0	-	0	3
Sonstige Weiße Rebsorten	4	1	-	-	3
Weißweinrebsorten zusammen	376	12	5	11	380

Rotweinrebsorten:

Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)

Burgunder, Blauer Spät	4	-	-	1	5
Dornfelder (We S 341)	-	-	-	1	1
Dunkelfelder (F V 4-4)	0	-	-	0	0
Portugieser, Blauer	1	0	0	0	1
Rotberger (Gm 3-37)	1	-	-	-	1
Rotweinrebsorten zusammen	6	0	0	2	8

Keltertrauben insgesamt	382	12	5	13	388
-------------------------------	-----	----	---	----	-----

Anbaugebiet Rheingau

Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Ehrenfelser (Gm 9-93)	82	2	0	2	82
Kanzler (Az 3983)	3	1	-	-	2
Kerner (We S 25-30)	44	-	-	1	45
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	1	1	-	-	0
Müller Thurgau	203	21	0	6	188
Optima (Gf 33-13-113)	5	0	-	-	5
Ortega (Wü B 48-21-4)	3	-	-	-	3
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	20	0	-	-	20
Riesling, Weißer	2 328	87	7	92	2 340
Scheurebe (Az S 88)	14	1	-	0	13
Silvaner, Grüner	23	5	-	1	19
Weißburgunder (Weißer Burgunder)	0	-	-	0	0

Beerenfarbe G = Gris (Grau)

Ruländer	19	1	-	-	18
----------------	----	---	---	---	----

Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)

Schönburger (Gm 15-114)	3	0	-	-	3
-------------------------------	---	---	---	---	---

Beerenfarbe R = Rouge (Rot)

Traminer, Roter	19	2	0	-	17
-----------------------	----	---	---	---	----

Versuchsanbau:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Gutenborner (Gm C/D 17-52)	5	1	-	-	4
Rabaner (Gm 22-73)	1	-	-	-	1
Sonstige Weiße Rebsorten	13	0	-	0	13
Weißweinrebsorten zusammen	2 786	122	7	102	2 773

Rotweinrebsorten:

Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)

Burgunder, Blauer Spät	138	2	2	11	149
Dunkelfelder (F V 4-4)	1	-	-	1	2
Portugieser, Blauer	8	0	0	1	9
Rotberger (Gm 3-37)	5	1	2	1	7
Sonstige Rote Rebsorten	4	1	-	-	3
Rotweinrebsorten zusammen	156	4	4	14	170

Keltertrauben insgesamt	2 942	126	11	116	2 943
-------------------------------	-------	-----	----	-----	-------

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1983 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1984 (Stand 31.8.)
----------	--	---------	------------------------	---------------------------	--

Rheinland-Pfalz

Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Albalonga (Wü B 51-2-1)	37	1	-	-	36
Auxerrois	11	-	-	-	11
Bacchus (Gf 33-29-133)	2 994	20	14	37	3 024
Ehrenfelser (Gm 9-93)	439	3	1	13	450
Elbling, Weißer	1 056	32	29	38	1 091
Faberrebe (Az 10375)	2 220	19	8	38	2 247
Findling	36	0	1	0	37
Fontanara (Wü B 51-4-10)	6	-	-	-	6
Forta (Gf 31-15-100)	10	-	-	-	10
Freisamer (Fr 21-5)	27	1	-	-	26
Gloria (Gf 30n-9-130)	6	0	0	-	6
Gutedel, Weißer	2	-	-	-	2
Huxelrebe (Az 3962)	1 717	16	9	34	1 744
Kanzler (Az 3983)	109	3	0	1	107
Kerner (We S 25-30)	5 240	53	64	185	5 436
Malingre, Früher Gelber	5	1	-	-	4
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	24	0	-	-	24
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	2 846	103	2	9	2 754
Müller-Thurgau	16 037	715	172	585	16 079
Muskateller, Gelber	12	0	0	1	12
Muskat-Ottonel	6	1	-	-	5
Neuburger	1	-	-	-	1
Nobling (Fr 128-40)	26	0	-	-	25
Optima (Gf 33-13-113)	488	5	1	1	485
Ortega (Wü B 48-21-4)	1 117	6	6	17	1 133
Ortlieber, Gelber	0	0	-	-	0
Regner (Az 10378)	147	0	5	8	160
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	328	2	3	8	337
Riesling, Weißer	13 072	388	54	586	13 324
Rieslaner (NI 11-17)	16	0	-	0	16
Scheurebe (Az S 88)	4 107	59	14	86	4 148
Silvaner, Grüner	6 349	510	32	271	6 142
Veltliner, Grüner	5	0	-	-	4
Wannerrebe	1	-	-	-	1
Weißburgunder (Weißer Burgunder)	442	19	1	11	436
Würzzer (Az 10487)	112	0	2	2	115

Beerenfarbe G = Gris (Grau)

Ruländer	1 282	42	1	9	1 250
Septimer (Az 3952)	31	1	-	1	31

Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)

Perle (S 3951)	179	5	-	-	175
Schönbürger (Gm 15-114)	65	1	-	-	64

Beerenfarbe R = Rouge (Rot)

Malvasier, Früher Roter	15	1	-	0	15
Muskateller, Roter	2	-	-	-	2
Siegerrebe (Az 7957)	268	7	0	3	264
Traminer, Roter	528	20	2	8	518

Versuchsanbau:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Aris (Sbl 2-19-58)	8	-	-	-	8
Cantaro (Wü B 55-8-53)	1	-	-	-	1
Comtessa (Gf 35-26-139)	7	-	-	-	7
Dalkauer (G B I)	18	0	-	-	18
Diana (Gf 30n-8-127)	3	-	-	-	3
Edelsteiner (Weiß I)	0	-	-	-	0
Elegancia (Wü B 55-9-24)	1	-	-	-	1
Grando (Wü B 55-8-59)	0	-	-	-	0
Gutenborner (Gm C/D 17-52)	12	-	-	0	12
Hölder (We S 397)	10	-	-	-	10
Markant (Az 4701)	4	-	-	-	4
Montagna (Wü B 51-4-5)	2	-	-	-	2
Multaner (Gm 10-54)	2	-	-	-	2
Muskabona (Wü B 40-10-2)	1	-	-	-	1

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1983 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1984 (Stand 31.8.)
----------	--	---------	------------------------	---------------------------	--

Rheinland-Pfalz

Noblessa (Gf 32-16-74)	2	-	-	-	2
Oraniensteiner (Gm 11-34)	3	-	-	-	3
Osiris (Wü B 51-8-28)	2	-	-	-	2
Osteiner (Gm 9-97)	4	-	-	-	4
Rabaner (Gm 22-73)	9	-	-	-	9
Ruling (We S 385)	5	-	-	-	5
Senator (Lersch I)	1	-	-	-	1
Siegfriedrebe (Fs 4-201-39)	4	0	-	-	4
Sisi (Wü B 48-13-56)	1	-	-	0	1
Tamara (Wü B 48-21-8)	0	-	-	-	0
Thurling (Az 4612)	10	0	-	-	10
Witberger (Gm 3-48)	2	-	-	-	2

Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)

Jubiläumsrebe (24-125)	5	-	-	-	5
Sonstige Weiße Rebsorten	194	8	4	25	215
Weiße Weinrebsorten zusammen	61 732	2 042	425	1 977	62 089

Rotweinrebsorten:

Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)

Burgunder, Blauer Früh	8	0	-	0	8
Burgunder, Blauer Spät	602	5	13	53	663
Deckrot (Fr 71-119-39)	17	-	-	-	17
Domina (Gf IV 25-7N)	18	0	-	1	18
Dornfelder (We S 341)	370	1	14	60	443
Dunkelfelder (F V 4-4)	29	0	1	4	33
Färbertraube	3	0	-	-	3
Helfensteiner (We S 5332)	1	-	-	-	1
Heroldrebe (We S 130)	188	3	1	6	192
Kolor (Fr 71-39)	1	-	-	0	1
Limberger, Blauer	2	-	-	-	2
Müllerrebe	57	6	4	16	74
Portugieser, Blauer	2 749	119	29	147	2 806
Rotberger (Gm 3-37)	13	0	-	-	13
Saint Laurent	7	-	-	0	7
Samtrot	1	-	-	0	1
Silvaner, Blauer	0	-	-	-	0
Trollinger, Blauer	5	0	-	-	5

Versuchsanbau:

Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)

Carmina (Gf IV 26-4N)	0	-	-	-	0
Sulmer (We S 351)	1	-	-	-	1
Sonstige Rote Rebsorten	12	-	0	1	13
Rotweinrebsorten zusammen	4 084	134	62	288	4 301
Keltertrauben insgesamt	65 816	2 117	487	2 264	66 390

Anbaugebiet Ahr

Weiße Weinrebsorten:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Albalonga (Wü B 51-2-1)	0	-	-	-	0
Bacchus (Gf 33-29-133)	1	-	-	-	1
Elbling, Weißer	0	-	-	-	0
Huxelrebe (Az 3962)	0	-	-	-	0
Kerner (We S 25-30)	6	-	0	0	6
Malingre, Früher Gelber	1	-	-	-	1
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	0	-	-	-	0
Müller-Thurgau	57	1	-	0	56
Optima (Gf 33-13-113)	1	-	-	-	1
Ortega (Wü B 48-21-4)	0	-	-	0	0
Ortlieber, Gelber	0	0	-	-	0
Regner (Az 10378)	1	-	-	-	1
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	0	-	-	-	0
Riesling, Weißer	68	1	-	1	68
Rieslaner (NI 11-17)	0	-	-	-	0
Scheurebe (Az S 88)	0	-	-	-	0

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1983 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1984 (Stand 31.8.)
----------	--	---------	------------------------	---------------------------	--

Anbaugebiet Ahr

Silvaner, Grüner	0	-	-	-	0
Weißburgunder (Weißer Burgunder)	2	-	-	-	2
Würzer (Az 10487)	1	-	-	-	1
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	1	-	-	-	1
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (S 3951)	0	-	-	-	0
<u>Versuchsanbau:</u>					
<u>Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)</u>					
Cantaro (Wü B 55-8-53)	0	-	-	-	0
Sonstige Weiße Rebsorten	3	-	-	0	3
Weißweinrebsorten zusammen	142	2	0	1	141
<u>Rotweinrebsorten:</u>					
<u>Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)</u>					
Burgunder, Blauer Früh	4	0	-	0	4
Burgunder, Blauer Spät	146	2	1	19	164
Deckrot (Fr 71-119-39)	0	-	-	-	0
Domina (Gf IV 25-7N)	10	0	-	-	10
Dornfelder (We S 341)	8	-	-	1	9
Dunkelfelder (F V 4-4)	1	-	-	1	2
Helfensteiner (We S 5332)	0	-	-	-	0
Heroldrebe (We S 130)	0	-	-	-	0
Portugieser, Blauer	111	1	-	6	116
Rotberger (Gm 3-37)	1	-	-	-	1
Samtrot	0	-	-	-	0
Sonstige Rote Rebsorten	3	-	-	0	3
Rotweinrebsorten zusammen	284	3	1	27	309
Keltertrauben insgesamt	426	5	1	28	450

Anbaugebiet Mittelrhein

<u>Weißweinrebsorten:</u>					
<u>Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)</u>					
Bacchus (Gf 33-29-133)	7	-	-	0	7
Ehrenfelser (Gm 9-93)	4	-	0	0	4
Elbling, Weißer	0	-	-	-	0
Faberrebe (Az 10375)	4	-	-	-	4
Forta (Gf 31-15-100)	0	-	-	-	0
Freisamer (Fr 21-5)	0	-	-	-	0
Huxelrebe (Az 3962)	2	-	-	-	2
Kanzler (Az 3983)	0	-	-	-	0
Kerner (We S 25-30)	42	0	0	0	42
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	1	-	-	-	1
Müller-Thurgau	80	1	0	1	80
Nobling (Fr 128-40)	0	-	-	-	0
Optima (Gf 33-13-113)	3	-	-	-	3
Ortega (Wü B 48-21-4)	2	-	0	-	2
Regner (Az 10378)	0	-	-	-	0
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	1	-	-	-	1
Riesling, Weißer	564	6	1	7	566
Rieslaner (NI 11-17)	1	-	-	-	1
Scheurebe (Az S 88)	5	0	-	-	5
Silvaner, Grüner	10	1	-	-	9
Weißburgunder (Weißer Burgunder)	2	-	-	-	2
Würzer (Az 10487)	0	-	-	-	0
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	5	-	-	-	5
Septimer (Az 3952)	0	-	-	-	0
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (S 3951)	1	-	-	-	1
Schönbürger (Gm 15-114)	1	-	-	-	1

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten
ha

Rebsorte	Fort- führung 1983 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1984 (Stand 31.8.)
----------	--	---------	------------------------	---------------------------	--

Anbaugebiet Mittelrhein

Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Siegerrebe (Az 7957)	0	-	-	-	0
Traminer, Roter	2	-	-	-	2
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Gutenborner (Gm C/D 17-52)	0	-	-	-	0
Oraniensteiner (Gm 11-34)	0	-	-	-	0
Osteiner (Gm 9-97)	1	-	-	-	1
Rabaner (Gm 22-73)	0	-	-	-	0
Sonstige Weiße Rebsorten	2	-	0	-	3
Weißweinrebsorten zusammen	740	8	1	8	742
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Spät	6	0	0	0	6
Deckrot (Fr 71-119-39)	0	-	-	-	0
Dornfelder (We S 341)	0	-	-	-	0
Dunkelfelder (F V 4-4)	0	-	-	-	0
Heroldrebe (We S 130)	0	-	-	-	0
Portugieser, Blauer	2	-	-	-	2
Rotberger (Gm 3-37)	0	-	-	-	0
Samtrot	0	-	-	-	0
Sonstige Rote Rebsorten	0	-	-	-	0
Rotweinrebsorten zusammen	8	0	0	0	8
Keltertrauben insgesamt	748	8	1	8	750

Anbaugebiet Mosel-Saar-Ruwer

Weißweinrebsorten:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Albalonga (Wü B 51-2-1)	0	-	-	-	0
Auxerrois	2	-	-	-	2
Bacchus (Gf 33-29-133)	296	8	1	4	293
Ehrenfelser (Gm 9-93)	12	-	0	1	13
Elbling, Weißer	1 057	32	28	38	1 091
Faberrebe (Az 10375)	9	0	-	0	9
Findling	28	-	1	0	29
Fontanara (Wü B 51-4-10)	1	-	-	-	1
Forta (Gf 31-15-100)	2	-	-	-	2
Gutedel, Weißer	0	-	-	-	0
Huxelrebe (Az 3962)	13	0	-	-	13
Kanzler (Az 3983)	1	-	-	-	1
Kerner (We S 25-30)	727	8	21	31	771
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	0	-	-	-	0
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	4	0	-	-	4
Müller-Thurgau	2 927	86	27	57	2 925
Muskateller, Gelber	1	-	-	-	1
Nobling (Fr 128-40)	0	-	-	-	0
Optima (Gf 33-13-113)	200	2	1	1	200
Ortega (Wü B 48-21-4)	156	1	1	1	156
Regner (Az 10378)	2	0	-	-	2
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	80	2	0	2	80
Riesling, Weißer	6 951	233	14	225	6 957
Rieslaner (NI 11-17)	0	-	-	-	0
Scheurebe (Az S 88)	14	0	-	-	14
Silvaner, Grüner	3	0	-	-	3
Wannerrebe	0	-	-	-	0
Weißburgunder (Weißer Burgunder)	8	1	-	0	7
Würzzer (Az 10487)	1	-	-	-	1
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	8	0	-	0	9

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1983 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1984 (Stand 31.8.)
----------	--	---------	------------------------	---------------------------	--

Anbaugebiet Mosel-Saar-Ruwer

Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (S 3951)	2	-	-	-	2
Schönbürger (Gm 15-114)	2	0	-	-	2
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Siegerrebe (Az 7957)	1	-	-	-	1
Traminer, Roter	2	-	-	-	2
<u>Versuchsanbau:</u>					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Aris (Sbl 2-19-58)	6	-	-	-	6
Cantaro (Wü B 55-8-53)	0	-	-	-	0
Comtessa (Gf 35-26-139)	3	-	-	-	3
Dalkauer (G B I)	0	-	-	-	0
Diana (Gf 30n-8-127)	0	-	-	-	0
Gutenborner (Gm C/D 17-52)	6	-	-	-	6
Hölder (We S 397)	0	-	-	-	0
Markant (Az 4701)	1	-	-	-	1
Multaner (Gm 10-54)	0	-	-	-	0
Noblessa (Gf 32-16-74)	1	-	-	-	1
Osteiner (Gm 9-97)	0	-	-	-	0
Rabaner (Gm 22-73)	5	-	-	-	5
Ruling (We S 385)	1	-	-	-	1
Senator (Lersch I)	0	-	-	-	0
Siegfriedrebe (Fs 4-201-39)	1	0	-	-	1
Thurling (Az 4612)	3	0	-	-	3
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Jubiläumsrebe (24-125)	0	-	-	-	0
Sonstige Weiße Rebsorten	22	-	3	4	29
Weiße Weinrebsorten zusammen	12 559	374	98	364	12 647
<u>Rotweinrebsorten:</u>					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Früh	0	-	-	-	0
Burgunder, Blauer Spät	1	-	-	-	1
Dunkelfelder (F V 4-4)	0	-	-	-	0
Müllerrebe	0	-	-	-	0
Portugieser, Blauer	1	-	-	-	1
Silvaner, Blauer	0	-	-	-	0
Rotweinrebsorten zusammen	2	-	-	-	2
Keltertrauben insgesamt	12 561	374	98	364	12 649

Anbaugebiet Nahe

<u>Weiße Weinrebsorten:</u>					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Albalonga (Wü B 51-2-1)	1	-	-	-	1
Auxerrois	3	-	-	-	3
Bacchus (Gf 33-29-133)	251	2	1	3	253
Ehrenfelser (Gm 9-93)	42	0	-	2	44
Faberrebe (Az 10375)	139	1	1	0	139
Forta (Gf 31-15-100)	1	-	-	-	1
Freisamer (Fr 21-5)	5	-	-	-	5
Gloria (Gf 30n-9-130)	0	-	-	-	0
Gutedel, Weißer	0	-	-	-	0
Huxelrebe (Az 3962)	56	0	-	1	56
Kanzler (Az 3983)	6	0	-	-	6
Kerner (We S 25-30)	332	3	4	9	343
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	0	-	-	-	0
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	54	2	-	0	52
Müller-Thurgau	1 288	42	9	26	1 281
Muskateller, Gelber	3	0	-	-	3
Muskat-Ottonel	0	-	-	-	0
Nobling (Fr 128-40)	1	-	-	-	1
Optima (Gf 33-13-113)	44	-	-	-	44
Ortega (Wü B 48-21-4)	23	-	-	-	23

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1983 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1984 (Stand 31.8.)
Anbaugebiet Nahe					
Regner (Az 10378)	6	-	-	-	6
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	8	-	-	-	8
Riesling, Weißer	978	28	4	34	988
Rieslaner (NI 11-17)	0	-	-	-	0
Scheurebe (Az S 88)	312	3	3	6	318
Silvaner, Grüner	691	51	3	20	663
Veltliner, Grüner	1	-	-	-	1
Weißburgunder (Weißer Burgunder)	58	0	0	1	60
Würzner (Az 10487)	21	-	2	-	23
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	123	2	0	-	121
Septimer (Az 3952)	1	-	-	-	1
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (S 3951)	7	-	-	-	7
Schönbürger (Gm 15-114)	6	-	-	-	6
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Muskateller, Roter	0	-	-	-	0
Siegerrebe (Az 7957)	19	1	-	-	18
Traminer, Roter	15	0	0	0	15
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Aris (Sbl 2-19-58)	0	-	-	-	0
Comtessa (Gf 35-26-139)	0	-	-	-	0
Dalkauer (G B I)	7	0	-	-	7
Diana (Gf 30n-8-127)	0	-	-	-	0
Gutenborner (Gm C/D 17-52)	0	-	-	-	0
Hölder (We S 397)	0	-	-	-	0
Markant (Az 4701)	0	-	-	-	0
Osteiner (Gm 9-97)	0	-	-	-	0
Rabaner (Gm 22-73)	0	-	-	-	0
Ruling (We S 385)	0	-	-	-	0
Senator (Lersch I)	0	-	-	-	0
Thurling (Az 4612)	0	-	-	-	0
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Jubiläumsrebe (24-125)	0	-	-	-	0
Sonstige Weiße Rebsorten	7	-	-	1	8
Weißweinrebsorten zusammen	4 509	135	27	103	4 505
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Früh	0	-	-	-	0
Burgunder, Blauer Spät	24	0	1	4	29
Domina (Gf IV 25-7N)	1	-	-	0	1
Dornfelder (We S 341)	10	0	0	5	15
Dunkelfelder (F V 4-4)	2	-	-	0	2
Heroldrebe (We S 130)	1	-	-	-	1
Müllerrebe	3	-	-	-	3
Portugieser, Blauer	44	1	0	5	49
Rotberger (Gm 3-37)	1	-	-	-	1
Saint Laurent	1	-	-	-	1
Silvaner, Blauer	0	-	-	-	0
Trollinger, Blauer	0	-	-	-	0
Sonstige Rote Rebsorten	0	-	-	0	0
Rotweinrebsorten zusammen	87	1	1	14	102
Keltertrauben insgesamt	4 596	137	28	120	4 607

Anbaugebiet Rheinhessen

Weißweinrebsorten:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Albalonga (Wü B 51-2-1)	24	0	-	-	24
Auxerrois	3	-	-	-	3
Bacchus (Gf 33-29-133)	1 964	5	10	25	1 994
Ehrenfelser (Gm 9-93)	103	0	0	6	109

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1983 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1984 (Stand 31.8.)
Anbaugebiet Rheinhessen					
Elbling, Weißer	0	-	-	-	0
Faberrebe (Az 10375)	1 682	9	7	32	1 712
Findling	7	0	-	-	7
Fontanara (Wü B 51-4-10)	3	-	-	-	3
Forta (Gf 31-15-100)	4	-	-	-	4
Freisamer (Fr 21-5)	14	-	-	-	14
Gloria (Gf 30n-9-130)	5	-	-	-	5
Gutedel, Weißer	1	-	-	-	1
Huxelrebe (Az 3962)	928	10	6	20	944
Kanzler (Az 3983)	69	2	0	0	67
Kerner (We S 25-30)	1 773	7	29	76	1 871
Malingre, Früher Gelber	0	-	-	-	0
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	10	0	-	-	9
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	1 067	36	1	4	1 036
Müller-Thurgau	6 271	305	78	188	6 232
Muskateller, Gelber	2	-	-	-	2
Muskat-Ottonel	3	1	-	-	2
Neuburger	1	-	-	-	1
Nobling (Fr 128-40)	13	0	-	-	13
Optima (Gf 33-13-113)	197	2	1	0	196
Ortega (Wü B 48-21-4)	602	2	4	8	612
Ortlieber, Gelber	0	-	-	-	0
Regner (Az 10378)	128	-	5	8	141
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	171	0	3	6	179
Riesling, Weißer	1 332	30	16	101	1 419
Rieslaner (NI 11-17)	9	0	-	-	9
Scheurebe (Az S 88)	2 357	25	7	48	2 387
Silvaner, Grüner	3 481	286	19	146	3 360
Veltliner, Grüner	4	0	-	-	4
Wannerrebe	1	-	-	-	1
Weißburgunder (Weißer Burgunder)	104	4	0	3	104
Würzner (Az 10487)	74	0	0	2	76
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	499	14	0	2	487
Septimer (Az 3952)	25	1	-	-	25
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (S 3951)	141	3	-	-	138
Schönbunger (Gm 15-114)	38	1	-	-	38
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Malvasier, Früher Roter	13	1	-	0	13
Muskateller, Roter	1	-	-	-	1
Siegerrebe (Az 7957)	165	5	0	2	163
Traminer, Roter	130	5	2	1	127
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Aris (Sbl 2-19-58)	0	-	-	-	0
Cantaro (Wü B 55-8-53)	1	-	-	-	1
Comtessa (Gf 35-26-139)	2	-	-	-	2
Dalkauer (G B I)	10	-	-	-	10
Diana (Gf 30n-8-127)	1	-	-	-	1
Elegancia (Wü B 55-9-24)	1	-	-	-	1
Grando (Wü B 55-8-59)	0	-	-	-	0
Gutenborner (Gm C/D 17-52)	3	-	-	-	3
Hölder (We S 397)	6	-	-	-	6
Markant (Az 4701)	2	-	-	-	2
Montagna (Wü B 51-4-5)	0	-	-	-	0
Multaner (Gm 10-54)	1	-	-	-	1
Muskabona (Wü B 40-10-2)	0	-	-	-	0
Noblessa (Gf 32-16-74)	1	-	-	-	1
Oraniensteiner (Gm 11-34)	2	-	-	-	2
Osiris (Wü B 51-8-28)	2	-	-	-	2
Osteiner (Gm 9-97)	2	-	-	-	2
Rabaner (Gm 22-73)	2	-	-	-	2
Ruling (We S 385)	3	-	-	-	3
Senator (Lersch I)	0	-	-	-	0
Siegfriedrebe (Ps 4-201-39)	0	-	-	-	0

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1983 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1984 (Stand 31.8.)
----------	--	---------	------------------------	---------------------------	--

Anbaugebiet Rheinhessen

Sisi (Wü B 48-13-56)	1	-	-	-	1
Thurling (Az 4612)	5	-	-	-	5
Witberger (Gm 3-48)	2	-	-	-	2

Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)

Jubiläumsrebe (24-125)	5	-	-	-	5
Sonstige Weiße Rebsorten	109	4	3	18	126
Weiße Weinrebsorten zusammen	23 580	758	191	696	23 711

Rotweinrebsorten:

Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)

Burgunder, Blauer Früh	2	-	-	0	3
Burgunder, Blauer Spät	228	1	7	15	249
Deckrot (Fr 71-119-39)	12	-	-	-	12
Domina (Gf IV 25-7N)	4	0	-	0	4
Dornfelder (We S 341)	152	0	9	28	188
Dunkelfelder (F V 4-4)	13	0	0	2	15
Färbertraube	1	-	-	-	1
Helfensteiner (We S 5332)	0	-	-	-	0
Heroldrebe (We S 130)	50	0	1	2	51
Kolor (Fr 71-39)	0	-	-	-	0
Limberger, Blauer	2	-	-	-	2
Müllerrebe	7	-	-	-	7
Portugieser, Blauer	799	42	8	56	821
Rotberger (Gm 3-37)	7	-	-	-	7
Saint Laurent	2	-	-	-	2
Samtrot	0	-	-	-	0
Trollinger, Blauer	2	0	-	-	3
Sonstige Rote Rebsorten	5	-	0	1	6
Rotweinrebsorten zusammen	1 287	43	25	104	1 371
Keltertrauben insgesamt	24 867	802	217	800	25 082

Anbaugebiet Rheinpfalz

Weiße Weinrebsorten:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Albalonga (Wü B 51-2-1)	12	0	-	-	11
Auxerrois	3	-	-	-	3
Bacchus (Gf 33-29-133)	475	5	1	6	477
Ehrenfelser (Gm 9-93)	278	3	1	4	280
Elbling, Weißer	0	-	-	-	0
Faberrebe (Az 10375)	386	8	0	6	384
Findling	1	-	-	-	1
Fontanara (Wü B 51-4-10)	2	-	-	-	2
Forta (Gf 31-15-100)	3	-	-	-	3
Freisamer (Fr 21-5)	8	1	-	-	7
Gloria (Gf 30n-9-130)	1	0	-	-	1
Gutedel, Weißer	1	-	-	-	1
Huxelrebe (Az 3962)	718	5	3	12	728
Kanzler (Az 3983)	32	0	-	0	32
Kerner (We S 25-30)	2 360	36	10	68	2 402
Malingre, Früher Gelber	4	1	-	-	3
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	14	0	-	-	14
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	1 723	65	0	4	1 662
Müller-Thurgau	5 416	281	58	313	5 506
Muskateller, Gelber	6	-	-	1	7
Muskat-Ottonel	2	-	-	-	2
Neuburger	0	-	-	-	0
Nobling (Fr 128-40)	11	0	-	-	10
Optima (Gf 33-13-113)	43	1	-	-	42
Ortega (Wü B 48-21-4)	334	3	1	8	340
Ortlieber, Gelber	0	-	-	-	0
Regner (Az 10378)	10	0	-	-	10
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	69	0	-	-	69
Riesling, Weißer	3 178	90	19	220	3 327
Rieslaner (NI 11-17)	6	-	-	-	6
Scheurebe (Az S 88)	1 418	30	4	31	1 424
Silvaner, Grüner	2 165	172	10	105	2 108
Weißburgunder (Weißer Burgunder)	269	13	0	5	261
Würzger (Az 10487)	14	-	-	-	14

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1983 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1984 (Stand 31.8.)
Anbaugebiet Rheinpfalz					
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	646	24	-	6	628
Septimer (Az 3952)	5	-	-	-	5
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (S 3951)	28	2	-	-	26
Schönbürger (Gm 15-114)	19	1	-	-	18
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Malvasier, Früher Roter	2	-	-	-	2
Muskateller, Roter	1	-	-	-	1
Siegerrebe (Az 7957)	83	2	-	1	82
Traminer, Roter	379	14	0	7	372
<u>Versuchsanbau:</u>					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Aris (Sbl 2-19-58)	0	-	-	-	0
Comtessa (Gf 35-26-139)	2	-	-	-	2
Dalkauer (G B I)	1	-	-	-	1
Diana (Gf 30n-8-127)	2	-	-	-	2
Edelsteiner (Weiß I)	0	-	-	-	0
Grando (Wü B 55-8-59)	0	-	-	-	0
Gutenborner (Gm C/D 17-52)	3	-	-	-	3
Hölder (We S 397)	4	-	-	-	4
Markant (Az 4701)	1	-	-	-	1
Montagna (Wü B 51-4-5)	2	-	-	-	2
Multaner (Gm 10-54)	1	-	-	-	1
Muskabona (Wü B 40-10-2)	1	-	-	-	1
Noblessa (Gf 32-16-74)	1	-	-	-	1
Oraniensteiner (Gm 11-34)	0	-	-	-	0
Osteiner (Gm 9-97)	0	-	-	-	0
Rabaner (Gm 22-73)	2	-	-	-	2
Ruling (We S 385)	1	-	-	-	1
Senator (Lersch I)	1	-	-	-	1
Siegfriedrebe (Fs 4-201-39)	3	-	-	-	3
Tamara (Wü B 48-21-8)	0	-	-	-	0
Thurling (Az 4612)	1	-	-	-	1
Sonstige Weiße Rebsorten	50	4	0	3	49
Weißweinrebsorten zusammen	20 201	761	107	800	20 346
<u>Rotweinrebsorten:</u>					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Früh	1	-	-	-	1
Burgunder, Blauer Spät	199	2	3	16	216
Deckrot (Fr 71-119-39)	5	-	-	-	5
Domina (Gf IV 25-7N)	4	-	-	-	4
Dornfelder (We S 341)	202	1	5	26	232
Dunkelfelder (F V 4-4)	12	0	0	1	14
Färbertraube	2	0	-	-	1
Helfensteiner (We S 5332)	0	-	-	-	0
Heroldrebe (We S 130)	137	2	0	5	140
Kolor (Fr 71-39)	1	-	-	-	1
Limberger, Blauer	0	-	-	-	0
Müllerrebe	46	6	4	16	60
Portugieser, Blauer	1 792	77	21	81	1 817
Rotberger (Gm 3-37)	4	0	-	-	4
Saint Laurent	4	-	-	0	4
Samtrot	0	-	-	-	0
Trollinger, Blauer	3	-	-	-	3
<u>Versuchsanbau:</u>					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Carmina (Gf IV 26-4N)	0	-	-	-	0
Sulmer (We S 351)	1	-	-	-	1
Sonstige Rote Rebsorten	4	-	-	-	4
Rotweinrebsorten zusammen	2 417	88	33	145	2 507
Keltertrauben insgesamt	22 618	851	142	944	22 853

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1983 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1984 (Stand 31.8.)
Baden-Württemberg					
Weißweinrebsorten:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Auxerrois	65	5	0	0	60
Bacchus (Gf 33-29-133)	24	-	3	9	36
Ehrenfelser (Gm 9-93)	2	-	-	-	2
Elbling, Weißer a)	13	0	-	0	13
Findling	7	0	-	1	8
Forta (Gf 31-15-100) b)	-	-	-	-	1
Freisamer (Fr 21-5)	47	5	-	1	43
Gutedel, Weißer	1 279	107	12	66	1 250
Huxelrebe (Az 3962)	5	0	-	0	5
Kerner (We S 25-30)	885	11	13	50	937
Malingre, Früher Gelber	0	-	-	-	0
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	-	-	-	0	0
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	4	0	-	0	4
Müller-Thurgau	6 482	233	65	243	6 557
Muskateller, Gelber	22	1	1	3	25
Muskat-Ottonel	11	1	-	0	10
Neuburger	1	1	-	-	0
Nobling (Fr 128-40)	146	1	0	3	148
Optima (Gf 33-13-113)	1	-	-	-	1
Ortega (Wü B 48-21-4) c)	-	-	-	-	1
Ortlieber, Gelber	0	-	-	-	0
Räuschling, Weißer	4	0	-	0	4
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	0	-	-	0	0
Riesling, Weißer	3 238	110	13	152	3 293
Rieslaner (NI 11-17)	0	-	-	0	0
Scheurebe (Az S 88)	58	2	1	2	59
Silvaner, Grüner	1 082	73	4	39	1 052
Veltliner, Grüner	0	-	-	-	0
Weißburgunder (Weißer Burgunder)	434	18	23	34	473
Würzler (Az 10487) c)	-	-	-	-	2
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	1 891	96	7	79	1 881
Septimer (Az 3952)	0	-	-	-	0
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (S 3951)	8	1	-	0	7
Schönbürger (Gm 15-114)	0	-	-	-	0
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Elbling, Roter	0	0	-	-	0
Gutedel, Roter	19	0	1	9	29
Muskateller, Roter	6	0	-	0	6
Siegerrebe (Az 7957)	1	-	-	-	1
Traminer, Roter	318	10	1	10	319
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Comtessa (Gf 35-26-139) c)	-	-	-	-	1
Hölder (We S 397) c)	-	-	-	0	1
Rabaner (Gm 22-73) b)	1	-	0	-	0
Siegfriedrebe (Fs 4-201-39)	0	-	-	-	0
Silcher (We S 377) c)	1	-	0	0	2
Zähringer (Fr 3-39)	-	-	-	0	0
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Jubiläumsrebe (24-125)	0	-	-	-	0
Sonstige Weiße Rebsorten	34	27	-	0	7
Weißweinrebsorten zusammen	16 089	702	144	701	16 238
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Affenthaler, Blauer	0	0	-	-	0
Burgunder, Blauer Früh	26	1	0	1	26
Burgunder, Blauer Spät	3 300	121	59	223	3 461
Deckrot (Fr 71-119-39)	1	0	-	0	1
Dornfelder (We S 341)	69	0	1	16	86
Dunkelfelder (F V 4-4)	1	-	0	2	3
Färbertraube	13	0	-	0	13

a) Fläche wurde gegenüber dem Vorjahr korrigiert.
b) Rebsorte Forta wurde im Vorjahr irrtümlich als Rabaner ausgewiesen.

c) Sortenausgliederungen aus dem Neuzucht-Versuchsanbau.

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1983 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1984 (Stand 31.8.)
----------	--	---------	------------------------	---------------------------	--

Baden-Württemberg

Hängling, Blauer	1	-	0	-	1
Helfensteiner (We S 5332)	60	3	0	1	58
Heroldrebe (We S 130)	57	3	0	1	55
Limberger, Blauer	473	7	4	61	531
Müllerrebe	1 223	30	29	76	1 298
Portugieser, Blauer	396	33	2	17	382
Rotberger (Gm 3-37)	1	0	-	0	1
Saint Laurent	7	1	-	-	6
Samtrot	43	3	2	4	46
Silvaner, Blauer	2	0	-	0	2
Trollinger, Blauer	2 117	61	5	108	2 169

Versuchsanbau:

Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)

Sulmer (We S 351)	0	-	-	0	0
Zweigeltrebe	1	-	0	0	1
Sonstige Neuzüchtungen	109	7	0	1	97
Sonstige Rote Rebsorten	56	4	-	4	56
Rotweinrebsorten zusammen	7 847	267	102	514	8 196
Keltertrauben insgesamt	24 045	976	246	1 216	24 531

Anbaugebiet Württemberg

Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Bacchus (Gf 33-29-133)	3	-	-	0	3
Ehrenfelser (Gm 9-93)	2	-	-	-	2
Elbling, Weißer	0	0	-	-	0
Findling	0	-	-	-	0
Freisamer (Fr 21-5)	0	-	-	-	0
Gutedel, Weißer	2	0	-	-	2
Huxelrebe (Az 3962)	2	-	-	0	2
Kerner (We S 25-30)	774	11	4	38	805
Malingre, Früher Gelber	0	-	-	-	0
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	1	-	-	0	1
Müller-Thurgau	962	23	3	34	976
Muskateller, Gelber	5	-	-	1	6
Muskat-Ottonel	1	-	-	-	1
Neuburger	0	-	-	-	0
Nobling (Fr 128-40)	0	-	-	-	0
Optima (Gf 33-13-113)	1	-	-	-	1
Ortega (Wü B 48-21-4)	0	-	-	-	0
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	0	-	-	-	0
Riesling, Weißer	2 165	67	7	116	2 221
Rieslaner (NI 11-17)	-	-	-	0	0
Scheurebe (Az S 88)	8	0	-	0	8
Silvaner, Grüner	529	25	1	12	517
Weißburgunder (Weißer Burgunder)	3	0	14	-	17
Würzer Az 10487) a)	-	-	-	-	1

Beerenfarbe G = Gris (Grau)

Ruländer	107	4	0	1	104
----------------	-----	---	---	---	-----

Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)

Perle (S 3951)	4	-	-	-	4
Schönbürger (Gm 15-114)	0	-	-	-	0

Beerenfarbe R = Rouge (Rot)

Muskateller, Roter	2	-	-	0	2
Siegerrebe (Az 7957)	0	-	-	-	0
Traminer, Roter	23	0	0	1	24

Versuchsanbau:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Comtessa (Gf 35-26-139)	0	-	-	-	0
Hölder (We S 397) a)	-	-	-	0	1
Rabaner (Gm 22-73)	-	-	0	-	0
Siegfriedrebe (Fs 4-201-39)	0	-	-	-	0
Silcher (We S 377) a)	1	-	0	0	2

a) Sortenausgliederung aus dem Neuzucht-Versuchsanbau.

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1983 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1984 (Stand 31.8.)
----------	--	---------	------------------------	---------------------------	--

Anbaugebiet Württemberg

Sonstige Weiße Rebsorten	2	0	-	-	2
Weißweinrebsorten zusammen	4 597	130	29	203	4 702
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Affenthaler, Blauer	0	0	-	-	0
Burgunder, Blauer Früh	19	1	0	1	19
Burgunder, Blauer Spät	297	11	4	10	300
Deckrot (Fr 71-119-39)	0	-	-	-	0
Dornfelder (We S 341)	68	0	1	16	85
Dunkelfelder (F V 4-4)	-	-	-	0	0
Färbertraube	1	0	-	-	1
Hängling, Blauer	1	-	-	-	1
Helfensteiner (We S 5332)	60	3	0	1	58
Heroldrebe (We S 130)	57	3	0	1	55
Limberger, Blauer	465	7	4	60	522
Müllerrebe	1 150	24	24	68	1 218
Portugieser, Blauer	356	31	1	16	342
Rotberger (Gm 3-37)	1	0	-	0	1
Saint Laurent	3	1	-	-	2
Samtrot	42	3	2	4	45
Silvaner, Blauer	2	0	-	0	2
Trollinger, Blauer	2 112	61	5	108	2 164
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Sulmer (We S 351)	0	-	-	0	0
Zweigeltrebe	1	-	0	0	1
Sonstige Neuzüchtungen	67	5	0	1	60
Sonstige Rote Rebsorten	25	4	-	1	22
Rotweinrebsorten zusammen	4 660	149	41	286	4 838
Keltertrauben insgesamt	9 324	284	70	490	9 600

Anbaugebiet Baden

Weißweinrebsorten:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Auxerrois	65	5	0	0	60
Bacchus (Gf 33-29-133)	21	-	3	9	33
Ehrenfelser (Gm 9-93)	0	-	-	-	0
Elbling, Weißer a)	13	0	-	0	13
Findling	7	0	-	1	8
Forta (Gf 31-15-100) b)	-	-	-	-	1
Freisamer (Fr 21-5)	47	5	-	1	43
Gutedel, Weißer	1 277	107	12	66	1 248
Huxelrebe (Az 3962)	3	0	-	0	3
Kerner (We S 25-30)	111	0	9	12	132
Malingre, Früher Gelber	0	-	-	-	0
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	-	-	-	-	9
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	3	0	-	-	3
Müller-Thurgau	5 520	210	62	209	5 581
Muskateller, Gelber	17	1	1	2	19
Muskat-Ottonel	10	1	-	0	9
Neuburger	1	1	-	-	0
Nobling (Fr 128-40)	146	1	0	3	148
Optima (Gf 33-13-113)	0	-	-	-	0
Ortega (Wü B 48-21-4) c)	-	-	-	-	1
Ortlieber, Gelber	0	-	-	-	0
Räuschling, Weißer	4	0	-	0	4
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	-	-	-	0	0
Riesling, Weißer	1 073	43	6	36	1 072
Rieslaner (NI 11-17)	0	-	-	-	0
Scheurebe (Az S 88)	50	2	1	2	51
Silvaner, Grüner	553	48	3	27	535
Veltliner, Grüner	0	-	-	-	0
Weißburgunder (Weißer Burgunder)	431	18	9	34	456
Würzer (Az 10487) c)	-	-	-	-	1
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	1 784	92	7	78	1 777
Septimer (Az 3952)	0	-	-	-	0

a) Fläche wurde gegenüber dem Vorjahr korrigiert .
b) Rebsorte Forta wurde im Vorjahr irrtümlich als Rabaner ausgewiesen.

c) Sortenausgliederungen aus dem Neuzucht-
Versuchsanbau.

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1983 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1984 (Stand 31.8.)
----------	--	---------	------------------------	---------------------------	--

Anbaugebiet Baden

Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (S 3951)	4	1	-	0	3
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Elbling, Roter	0	0	-	-	0
Gutedel, Roter	19	0	1	9	29
Muskateller, Roter	4	0	-	0	4
Siegerrebe (Az 7957)	1	-	-	-	1
Traminer, Roter	295	10	1	9	295
<u>Versuchsanbau:</u>					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Comtessa (GF 35-26-139) b).....	-	-	-	-	1
Rabaner (Gm 22-73) a).....	1	-	-	-	-
Zähringer (Fr 3-39)	-	-	-	0	0
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Jubiläumsrebe (24-125)	0	-	-	-	0
Sonstige Weiße Rebsorten	32	27	-	0	5
Weißweinrebsorten zusammen	11 492	572	115	498	11 536
<u>Rotweinrebsorten:</u>					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Früh	7	-	-	-	7
Burgunder, Blauer Spät	3 003	110	55	213	3 161
Deckrot (Fr 71-119-39)	1	0	-	0	1
Dornfelder (We S 341)	1	-	0	0	1
Dunkelfelder (F V 4-4)	1	-	0	2	3
Färbertraube	12	0	-	0	12
Hängling, Blauer	0	-	0	-	0
Helfensteiner (We S 5332)	0	-	-	0	0
Heroldrebe (We S 130)	0	-	-	-	0
Limberger, Blauer	8	0	-	1	9
Müllerrebe	73	6	5	8	80
Portugieser, Blauer	40	2	1	1	40
Saint Laurent	4	0	-	-	4
Samtrot	1	0	-	-	1
Silvaner, Blauer	0	-	-	-	0
Trollinger, Blauer	5	0	-	0	5
<u>Versuchsanbau:</u>					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Zweigeltrebe	0	-	-	-	0
Sonstige Neuzüchtungen	42	2	-	0	37
Sonstige Rote Rebsorten	31	0	-	3	34
Rotweinrebsorten zusammen	3 187	118	61	228	3 358
Keltertrauben insgesamt	14 721	692	176	726	14 931

Bayern

<u>Weißweinrebsorten:</u>					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Albalonga (Wü B 51-2-1)	7	0	-	0	7
Auxerrois	0	-	-	-	0
Bacchus (Gf 33-29-133)	445	4	19	22	483
Ehrenfelser (Gm 9-93)	5	-	-	-	5
Elbling, Weißer	1	0	-	-	1
Faberrebe (Az 10375)	15	0	4	1	20
Fontanara (Wü B 51-4-10)	3	-	-	0	4
Forta (Gf 31-15-100)	1	-	-	-	1
Gutedel, Weißer	0	0	-	-	0
Huxelrebe (Az 3962)	9	0	-	0	9
Kanzler (Az 3983)	2	0	-	-	2
Kerner (We S 25-30)	253	2	14	10	274
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	7	1	-	-	6
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	18	1	-	0	16
Müller-Thurgau	2 513	52	54	73	2 587
Muskateller, Gelber	0	-	-	0	1
Muskat-Ottonel	9	1	-	-	8

a) Rebsorte Forta wurde im Vorjahr irrtümlich als Rabaner ausgewiesen.

b) Sortenausgliederungen aus dem Neuzucht-Versuchsanbau.

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1983 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1984 (Stand 31.8.)
Bayern					
Optima (Gf 33-13-113)	11	1	-	0	11
Ortega (Wü B 48-21-4)	53	3	0	1	51
Räuschling, Weißer	0	0	-	-	0
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	1	-	-	-	1
Riesling, Weißer	114	10	2	9	115
Rieslaner (NI 11-17)	25	1	2	2	29
Scheurebe (Az S 88)	146	1	3	6	153
Silvaner, Grüner	1 145	57	19	18	1 125
Weißburgunder (Weißer Burgunder)	6	2	-	-	4
Würzer (Az 10487)	1	-	-	0	1
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer	30	0	-	-	30
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (S 3951)	94	6	4	5	96
Schönbürger (Gm 15-114)	1	-	-	0	1
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Siegerrebe (Az 7957)	1	0	-	-	0
Traminer, Roter	41	1	0	1	41
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Cantaro (Wü B 55-8-53)	0	-	-	-	0
Gutenborner (Gm C/D 17-52)	0	0	-	-	0
Noblessa (Gf 32-16-74)	4	-	-	-	4
Osteiner (Gm 9-97)	0	-	-	-	0
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Jubiläumsrebe (24-125)	0	-	-	-	0
Sonstige Weiße Rebsorten	27	0	0	1	28
Weißweinrebsorten zusammen	4 989	146	121	150	5 114
Rotweinrebsorten:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Früh	1	0	-	-	0
Burgunder, Blauer Spät	45	2	5	14	62
Deckrot (Fr 71-119-39)	0	-	-	-	0
Domina (Gf IV 25-7N)	7	0	1	2	10
Dornfelder (We S 341)	1	-	0	0	2
Färbertraube	0	-	-	-	0
Müllerrebe	8	0	5	2	15
Portugieser, Blauer	32	0	2	2	36
Saint Laurent	0	0	-	-	0
Silvaner, Blauer	0	-	-	-	0
Versuchsanbau:					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Carmina (Gf IV 26-4N)	0	0	-	-	0
Sonstige Rote Rebsorten	0	0	-	-	-
Rotweinrebsorten zusammen	96	3	13	20	126
Keltertrauben insgesamt	5 085	149	134	170	5 240

Anbaugebiet Unterfranken

Weißweinrebsorten:					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Albalonga (Wü B 51-2-1)	7	0	-	0	7
Auxerrois	0	-	-	-	0
Bacchus (Gf 3-29-133)	427	4	18	16	457
Ehrenfelser (Gm 9-93)	5	-	-	-	5
Elbling, Weißer	0	0	-	-	0
Faberrebe (Az 10375)	14	0	4	1	18
Fontanara (Wü B 51-4-10)	3	-	-	0	4
Forta (Gf 31-15-100)	1	-	-	-	1
Gutedel, Weißer	0	-	-	-	0
Huxelrebe (Az 3962)	8	0	-	0	8
Kanzler (Az 3983)	2	0	-	-	2
Kerner (We S 25-30)	245	2	14	10	266
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	7	1	-	-	6

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1983 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1984 (Stand 31.8.)
----------	--	---------	------------------------	---------------------------	--

Anbaugebiet Unterfranken

Morio-Muskat (Gf I 28-30)	16	1	-	0	15
Müller-Thurgau	2 381	51	47	62	2 439
Muskateller, Gelber	0	-	-	0	1
Muskat-Ottonel	9	1	-	-	8
Optima (Gf 33-13-113)	11	1	-	0	11
Ortega (Wü B 48-21-4)	53	3	0	1	50
Räuschling, Weißer	0	0	-	-	0
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	1	-	-	-	1
Riesling, Weißer	113	10	2	9	114
Rieslaner (NI 11-17)	25	1	2	2	28
Scheurebe (Az S 88)	140	1	3	6	147
Silvaner, Grüner	1 103	56	19	17	1 083
Weißburgunder (Weißer Burgunder)	6	2	-	-	4
Würzner Az 10487)	0	-	-	0	0

Beerenfarbe G = Gris (Grau)

Ruländer	30	0	-	-	30
----------------	----	---	---	---	----

Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)

Perle (S 3951)	90	6	4	4	92
Schönbürger (Gm 15-114)	1	-	-	0	1

Beerenfarbe R = Rouge (Rot)

Siegerrebe (Az 7957)	1	0	-	-	0
Traminer, Roter	41	1	0	1	41

Versuchsanbau:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Cantaro (Wü B 55-8-53)	0	-	-	-	0
Gutenborner (Gm C/D 17-52)	0	0	-	-	0
Noblessa (Gf 32-16-74)	4	-	-	-	4
Osteiner (Gm 9-97)	0	-	-	-	0

Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)

Jubiläumsrebe (24-125)	0	-	-	-	0
Sonstige Weiße Rebsorten	27	0	0	1	28

Weißweinrebsorten zusammen	4 773	144	114	130	4 873
----------------------------------	-------	-----	-----	-----	-------

Rotweinrebsorten:

Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)

Burgunder, Blauer Früh	1	0	-	-	0
Burgunder, Blauer Spät	43	2	5	13	59
Deckrot (Fr 71-119-39)	0	-	-	-	0
Domina (Gf IV 25-7N)	7	0	1	2	10
Dornfelder (We S 341)	1	-	0	0	2
Färbertraube	0	-	-	-	0
Müllerrebe	8	0	5	2	15
Portugieser, Blauer	32	0	2	2	36
Saint Laurent	0	0	-	-	0
Silvaner, Blauer	0	-	-	-	0

Versuchsanbau:

Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)

Carmina (Gf IV 26-4N)	0	0	-	-	0
Sonstige Rote Rebsorten	0	0	-	-	-

Rotweinrebsorten zusammen	94	3	12	19	123
---------------------------------	----	---	----	----	-----

Keltertrauben insgesamt	4 867	146	126	150	4 996
-------------------------------	-------	-----	-----	-----	-------

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Fort- führung 1983 (Stand 31.8.)	Gerodet	Neu- be- pflanzt	Wieder- be- pflanzt	Fort- führung 1984 (Stand 31.8.)
----------	--	---------	------------------------	---------------------------	--

Übrige Gebiete

Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Albalonga (Wü B 51-2-1)	1	-	-	-	1
Bacchus (Gf 33-29-133)	19	-	1	6	26
Elbling, Weißer	1	0	-	-	1
Faberrebe (Az 10375)	1	-	-	0	1
Gutedel, Weißer	0	0	-	-	0
Huxelrebe (Az 3962)	0	-	-	-	0
Kerner (We S 25-30)	8	-	-	0	8
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	1	-	-	-	1
Müller-Thurgau	132	1	7	11	149
Ortega (Wü B 48-21-4)	0	-	-	-	0
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	0	-	-	-	0
Riesling, Weißer	1	-	-	-	1
Rieslaner (NI 11-17)	1	-	-	-	1
Scheurebe (Az S 88)	6	-	-	0	6
Silvaner, Grüner	42	1	0	2	42
Würzler (Az 10487)	0	-	-	-	0

Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)

Perle (S 3951)	3	0	-	0	4
Schönbürger (Gm 15-114)	0	-	-	-	0

Beerenfarbe R = Rouge (Rot)

Traminer, Roter	1	-	-	-	1
-----------------------	---	---	---	---	---

Weißweinrebsorten zusammen	217	2	7	20	242
----------------------------------	-----	---	---	----	-----

Rotweinrebsorten:

Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)

Burgunder, Blauer Früh	0	-	-	-	0
Burgunder, Blauer Spät	2	-	0	1	3
Rotweinrebsorten zusammen	2	-	0	1	3
Keltertrauben insgesamt	219	2	8	21	245

Saarland

Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Auxerrois	5	-	0	-	5
Elbling, Weißer	66	-	1	-	66
Kerner (We S 25-30)	1	-	0	-	2
Müller-Thurgau	17	-	1	-	18
Sonstige Weißweinsorten	1	-	-	-	1

Beerenfarbe G = Gris (Grau)

Ruländer	6	-	-	-	6
Sonstige Weiße Rebsorten	1	-	-	-	1
Keltertrauben insgesamt	96	-	2	-	98

2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben
in Rebschulen im Jahre 1984

Rebsorte	Kate- gorie ¹⁾	Be- stockte Reb- fläche	Einge- schultes Blind- holz	Anwuchs	Einge- schulte Ver- edlungen	Anwuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	Anwuchs
	1 2 3	ha	Stück	%	Stück	%	Stück	%
Bundesgebiet								
Auxerrois	2	0	-	-	6 540	60	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	1	4	-	-	650 707	56	21 350	99
	2	1	-	-	100 292	54	4 654	100
	3	0	-	-	550 415	56	16 696	99
Ehrenfelser (Gm 9-93)	1	0	-	-	85 895	54	1 300	93
	2	0	-	-	21 500	55	-	-
	3	0	-	-	64 395	54	1 300	93
Elbling, Roter	1	1	-	-	108 600	51	3 800	95
	2	0	-	-	11 200	54	-	-
	3	1	-	-	97 400	51	3 800	95
Elbling, Weißer	1	2	-	-	235 520	52	24 300	94
	2	0	-	-	8 000	54	-	-
	3	2	-	-	227 520	52	24 300	94
Faberrebe (Az 10375)	1	2	-	-	309 113	53	10 514	97
	2	0	-	-	3 000	55	-	-
	3	2	-	-	306 113	53	10 514	97
Findling	1	0	-	-	4 920	72	-	-
	2	0	-	-	4 300	75	-	-
	3	0	-	-	620	50	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	1	0	-	-	4 939	60	-	-
	2	0	-	-	2 240	60	-	-
	3	0	-	-	2 699	60	-	-
Gutedel, Weißer	1	2	-	-	486 795	63	1 500	90
	2	0	-	-	71 640	63	-	-
	3	2	-	-	415 155	63	1 500	90
Gutedel, Roter	1	0	-	-	84 158	59	2 370	94
	2	0	-	-	6 380	59	-	-
	3	0	-	-	77 778	59	2 370	94
Huxelrebe (Az 3962)	1	2	-	-	370 005	54	6 031	98
	2	0	-	-	31 000	55	1 950	98
	3	2	-	-	339 005	54	4 081	98
Kanzler (Az 3983)	2	0	-	-	2 800	55	-	-
Kerner (We S 25-30)	1	14	1 830	51	2 142 469	56	31 190	97
	2	2	-	-	291 101	57	341	100
	3	12	1 830	51	1 851 368	56	30 849	97
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	1	0	-	-	-	-	140	100
Morio-Muskat	1	0	-	-	63 480	53	3 484	98
	2	0	-	-	2 600	55	-	-
	3	0	-	-	60 880	53	3 484	98
Müller-Thurgau	1	47	19 590	52	7 275 765	56	73 012	98
	2	14	-	-	2 203 383	55	10 407	98
	3	32	19 590	52	5 072 382	56	62 605	98
Muskateller, Gelber	2	0	-	-	21 115	58	3 525	100
Nobling (Fr 128-40)	1	0	-	-	35 366	58	1 200	85
	2	0	-	-	700	58	-	-
	3	0	-	-	34 666	58	1 200	85
Optima (Gf 33-13-133)	1	0	-	-	49 270	55	6 077	94
	2	0	-	-	-	-	332	100
	3	0	-	-	49 270	55	5 745	93
Ortega (Wü B 48-21-4)	1	2	-	-	254 623	57	27 256	96
	2	0	-	-	48 278	57	4 397	98
	3	2	-	-	206 345	57	22 859	96
Perle (Az 3951)	1	0	-	-	72 138	58	2 964	100
	2	0	-	-	41 150	58	2 196	100
	3	0	-	-	30 988	58	768	100
Regner (Az 10378)	1	0	-	-	45 195	57	2 600	96
	2	0	-	-	9 500	58	2 000	97
	3	0	-	-	35 695	56	600	93
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	1	1	-	-	141 396	54	7 460	93
	2	0	-	-	22 600	51	910	-
	3	1	-	-	118 796	55	6 550	95
Rieslaner (N I 11-17)	1	0	-	-	31 422	60	10 084	100
	2	0	-	-	31 422	60	10 083	100
	3	-	-	-	-	-	1	100
Riesling, Weißer	1	55	139 390	51	7 957 337	56	92 678	94
	2	12	21 000	53	1 629 366	55	3 600	86
	3	43	118 390	51	6 327 971	56	83 009	94
Ruländer	1	0	-	-	-	-	6 069	100
	2	3	-	-	491 236	61	1 091	98
	3	0	-	-	34 602	59	4	100
Scheurebe (Az S 88)	1	4	-	-	456 634	61	1 087	98
	2	0	-	-	581 457	56	9 455	97
	3	0	-	-	9 150	56	340	100
Schönburger (Gm 15-114)	1	4	-	-	572 307	56	9 115	97
	2	0	-	-	23 700	54	-	-
	3	0	-	-	3 400	53	-	-
Siegerrebe (Az 7957)	1	0	-	-	20 300	54	-	-
	2	0	-	-	46 460	54	5 010	96
	3	0	-	-	3 600	53	-	-
Silvaner, Grüner	1	0	-	-	42 860	54	5 010	96
	2	18	-	-	2 684 767	57	26 132	98
	3	6	-	-	897 967	58	6 368	99
Traminer, Roter	1	12	-	-	1 786 800	57	19 764	98
	2	1	-	-	213 312	59	200	100
	3	0	-	-	86 010	57	-	-
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	1	0	-	-	125 602	60	200	100
	2	0	-	-	1 700	-	-	-
	3	4	-	-	631 312	63	-	-
Würzer (Az 10487)	1	1	-	-	198 602	62	-	-
	2	3	-	-	432 710	63	-	-
	3	0	-	-	13 900	55	1 360	97
Burgunder, Blauer Früh	1	0	-	-	1 600	55	1 000	98
	2	0	-	-	12 300	55	360	95
	3	0	-	-	9 450	55	6 000	94
	4	0	-	-	5 700	57	-	-
	5	0	-	-	3 750	51	6 000	94

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut u. Vorstufepflanzgut,
2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben
in Rebschulen im Jahre 1984

Rebsorte	Kate- gorie ¹⁾	Be- stockte Reb- fläche	Einge- schultes Blind- holz	Anwuchs	Einge- schulte Ver- edlungen	Anwuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	Anwuchs
	1 2 3	ha	Stück	%	Stück	%	Stück	%
Bundesgebiet								
Burgunder, Blauer Spät	1	12	-	-	2 176 648	63	12 821	99
	2	2	-	-	364 823	61	1 940	100
Domina (Gf IV 25-7 N)	1	10	-	-	1 811 825	64	10 881	99
	2	0	-	-	10 500	55	10 090	100
Dornfelder (We S 341)	1	0	-	-	8 100	55	10 011	100
	2	0	-	-	2 400	56	79	100
Dunkelfelder (Fr V 4-4)	1	3	-	-	525 678	58	6 544	96
	2	1	-	-	102 354	57	-	-
Helfensteiner (We S 5332)	1	2	-	-	423 324	58	6 544	96
Heroldrebe (We S 130)	2	0	-	-	104 551	66	20 480	87
	3	0	-	-	28 426	65	1 100	-
	2	0	-	-	59 880	68	19 380	88
	3	0	-	-	16 245	-	-	-
Limberger, Blauer	1	0	-	-	1 800	60	-	-
	2	0	-	-	62 760	54	-	-
	3	0	-	-	5 200	61	-	-
Müllerrebe	1	0	-	-	57 560	54	-	-
	2	1	-	-	215 835	62	-	-
	3	0	-	-	2 850	60	-	-
Portugieser, Blauer	1	2	-	-	212 985	62	-	-
	2	0	-	-	410 203	62	5 610	100
	3	0	-	-	8 000	60	-	-
Rotberger (Gm 3-37)	1	1	-	-	167 048	60	5 610	100
	2	1	-	-	235 155	63	-	-
	3	8	-	-	1 218 386	58	30 705	97
Trollinger, Blauer	1	2	-	-	313 190	58	-	-
	2	6	-	-	905 196	58	30 705	97
	3	0	-	-	35 268	55	-	-
Samtrot	1	0	-	-	14 005	-	-	-
	2	0	-	-	21 263	55	-	-
	3	1	-	-	348 960	64	-	-
Neuzüchtungen	1	0	-	-	70 260	62	-	-
	2	1	-	-	278 700	64	-	-
	3	0	-	-	26 230	62	-	-
Sonstige Rebsorten	1	0	-	-	9 100	62	-	-
	2	0	-	-	17 130	62	-	-
	3	0	-	-	18 500	57	7 586	80
	1	0	-	-	6 500	62	1 403	100
	2	0	-	-	12 000	-	6 183	-
	3	0	-	-	15 675	62	2 000	98
	1	0	16 500	70	11 102	65	2 000	98
	2	0	16 500	70	4 573	55	-	-
Insgesamt ...	1	194	177 310	53	30 306 276	57	477 919	96
	2	44	37 500	60	6 724 213	57	65 176	98
	3	148	139 810	51	23 316 963	57	400 491	96
	1	1	-	-	265 100	62	12 252	87
Hessen								
Ehrenfelser (Gm 9-93)	1	0	-	-	22 550	-	-	-
	2	0	-	-	19 500	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	1	0	-	-	3 050	-	-	-
Müller-Thurgau	2	0	-	-	12 300	-	-	-
	1	1	-	-	93 065	-	-	-
	2	0	-	-	30 700	-	-	-
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	1	0	-	-	62 365	-	-	-
Riesling, Weißer	1	10	-	-	2 600	-	910	-
	2	4	-	-	995 397	-	1 700	-
	3	6	-	-	369 337	-	1 700	-
Ruländer	1	0	-	-	626 060	-	-	-
	2	0	-	-	9 250	-	-	-
	3	0	-	-	3 050	-	-	-
Scheurebe (Az S 88)	1	0	-	-	6 200	-	-	-
Silvaner, Grüner	2	0	-	-	5 560	-	-	-
Traminer, Roter	2	0	-	-	11 450	-	-	-
	1	0	-	-	5 130	-	-	-
	2	0	-	-	3 430	-	-	-
	3	0	-	-	-	-	-	-
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	1	0	-	-	1 700	-	-	-
Burgunder, Blauer Spät	1	0	-	-	4 900	-	-	-
	2	1	-	-	108 196	-	-	-
	3	0	-	-	20 000	-	-	-
Dunkelfelder (Fr V 4-4)	1	0	-	-	88 196	-	-	-
	2	0	-	-	26 730	-	1 100	-
	3	0	-	-	1 285	-	1 100	-
Portugieser, Blauer	1	0	-	-	9 200	-	-	-
	2	0	-	-	16 245	-	-	-
	3	0	-	-	9 550	-	-	-
Rotberger (Gm 3-37)	1	0	-	-	1 450	-	-	-
	2	0	-	-	8 100	-	-	-
	3	0	-	-	30 268	-	-	-
Neuzüchtungen	1	0	-	-	14 005	-	-	-
	2	0	-	-	16 263	-	-	-
	3	0	-	-	14 200	-	6 183	-
	1	0	-	-	2 200	-	-	-
	2	0	-	-	12 000	-	6 183	-
Insgesamt ...	1	14	-	-	1 351 146	55	9 893	75
	2	5	-	-	472 457	-	3 710	-
	3	9	-	-	848 744	-	-	-
	1	0	-	-	29 945	-	6 183	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut u. Vorstufepflanzgut,
2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben
in Rebschulen im Jahre 1984

Rebsorte	Kate-1) gorie 1 2 3	Be- stockte Reb- fläche	Einge- schultes Blind- holz	Anwuchs	Einge- schulte Ver- edlungen	Anwuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	Anwuchs
		ha	Stück	%	Stück	%	Stück	%
Rheinland-Pfalz								
Bacchus (Gf 33-29-133)	1	3	-	-	427 685	55	5 091	96
	2	1	-	-	87 650	54	-	-
Ehrenfelser (Gm 9-93)	1	2	-	-	340 035	56	5 091	96
	2	0	-	-	63 345	54	1 300	93
Elbling, Roter	1	0	-	-	2 000	54	-	-
	2	0	-	-	61 345	54	1 300	93
Elbling, Weißer	1	1	-	-	108 600	51	3 800	95
	2	0	-	-	11 200	54	-	-
Faberrebe (Az 10375)	1	1	-	-	97 400	51	3 800	95
	2	2	-	-	235 520	52	24 300	94
Findling	1	0	-	-	8 000	54	-	-
Gutedel, Weißer	2	2	-	-	227 520	52	24 300	94
Gutedel, Roter	1	0	-	-	308 315	53	9 174	96
Huxelrebe (Az 3962)	2	2	-	-	3 000	55	-	-
	1	0	-	-	305 315	53	9 174	96
Kanzler (Az 3983)	2	0	-	-	620	50	-	-
Kerner (We S 25-30)	1	0	-	-	150	53	-	-
	2	0	-	-	-	-	2 370	94
Morio-Muskat	1	2	-	-	370 005	55	5 260	98
	2	0	-	-	31 000	55	1 950	98
Müller-Thurgau	1	2	-	-	339 005	54	3 310	98
	2	0	-	-	2 800	55	-	-
Regner (Az 10378)	1	12	1 830	51	1 728 667	55	19 061	95
	2	2	-	-	220 100	56	-	-
Riesling, Weißer	1	10	1 830	51	1 508 567	55	19 061	95
	2	0	-	-	62 480	53	1 790	97
Scheurebe (Az S 88)	1	0	-	-	2 600	55	-	-
	2	0	-	-	59 880	53	1 790	97
Schönburger (Gm 15-114)	1	34	19 590	52	5 102 106	54	33 378	96
	2	11	-	-	1 621 395	53	4 200	96
Traminer, Roter	1	23	19 590	52	3 480 711	54	29 178	96
	2	0	-	-	49 270	55	5 600	93
Würz (Az 10487)	1	2	-	-	241 445	57	24 724	96
	2	0	-	-	35 100	57	1 900	96
Domina (Gf IV 25-7 N)	1	2	-	-	206 345	57	22 824	96
	2	0	-	-	45 195	57	2 600	96
Dornfelder (We S 341)	1	0	-	-	9 500	58	2 000	97
	2	0	-	-	35 695	56	600	93
Heroldrebe (We S 130)	1	1	-	-	121 100	53	6 550	95
	2	0	-	-	20 000	51	-	-
Müllerrebe	1	40	139 390	51	101 100	53	6 550	95
	2	8	21 000	53	5 796 643	55	80 395	94
Portugieser, Blauer	1	32	118 390	51	1 127 035	55	1 900	95
	2	1	-	-	4 669 608	55	78 495	94
Rotberger (Gm 3-37)	1	0	-	-	105 375	52	990	98
	2	0	-	-	11 800	53	-	-
Sonstige Rebsorten	1	4	-	-	93 575	52	990	98
	2	1	-	-	533 381	56	4 813	94
Unbekannt	1	0	-	-	9 150	56	-	-
	2	4	-	-	524 231	56	4 813	94
Unbekannt	1	0	-	-	23 700	54	-	-
	2	0	-	-	3 400	53	-	-
Unbekannt	1	0	-	-	20 300	54	-	-
	2	0	-	-	46 460	54	5 010	96
Unbekannt	1	0	-	-	3 600	53	-	-
	2	0	-	-	42 860	54	5 010	96
Unbekannt	1	14	-	-	2 136 477	57	14 484	96
	2	5	-	-	800 725	58	2 200	97
Unbekannt	1	9	-	-	1 335 752	56	12 284	96
	2	1	-	-	100 900	53	-	-
Unbekannt	1	0	-	-	51 900	53	-	-
	2	1	-	-	49 000	53	-	-
Unbekannt	1	1	-	-	123 715	53	-	-
	2	0	-	-	54 950	52	-	-
Unbekannt	1	1	-	-	68 765	53	-	-
	2	0	-	-	13 900	55	1 360	97
Unbekannt	1	0	-	-	1 600	55	1 000	98
	2	0	-	-	12 300	55	360	95
Unbekannt	1	0	-	-	9 450	55	6 000	94
	2	0	-	-	5 700	57	-	-
Unbekannt	1	0	-	-	3 750	51	6 000	94
	2	3	-	-	420 345	56	2 336	95
Unbekannt	1	1	-	-	166 925	57	-	-
	2	2	-	-	253 420	56	2 336	95
Unbekannt	1	0	-	-	5 000	54	-	-
	2	3	-	-	442 233	57	6 424	96
Unbekannt	1	1	-	-	78 474	57	-	-
	2	2	-	-	363 759	57	6 424	96
Unbekannt	1	0	-	-	34 325	54	280	95
	2	0	-	-	9 625	55	-	-
Unbekannt	1	0	-	-	24 700	54	280	95
	2	0	-	-	44 670	52	-	-
Unbekannt	1	0	-	-	11 000	55	-	-
	2	7	-	-	1 045 470	57	18 551	95
Unbekannt	1	2	-	-	301 540	58	-	-
	2	5	-	-	743 930	57	18 551	95
Unbekannt	1	0	-	-	5 000	54	-	-
	2	0	-	-	4 573	55	2 000	98
Unbekannt	1	0	16 500	70	-	-	2 000	98
	2	0	16 500	70	-	-	-	-
Insgesamt ...	1	133	177 310	53	19 769 920	55	287 641	95
	2	31	37 500	60	4 682 969	55	17 150	97
	3	102	139 810	51	15 086 951	55	270 491	95

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut u. Vorstufepflanzgut,
2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben
in Rebschulen im Jahre 1984

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Bestockte Reb- fläche	Einge- schultes Blind- holz	Anwuchs	Einge- schulte Ver- edlungen	Anwuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	Anwuchs
		ha	Stück	%	Stück	%	Stück	%
Anbaugebiet Mosel-Saar-Ruwer								
Bacchus (Gf 33-29-133)	1	1	-	-	69 950	53	575	94
	2	0	-	-	48 950	53	-	-
Ehrenfelser (Gm 9-93)	2	0	-	-	21 000	53	575	94
Elbling, Roter	1	1	-	-	2 900	51	1 300	93
	2	0	-	-	108 600	51	3 800	95
	1	0	-	-	11 200	54	-	-
Elbling, Weißer	2	1	-	-	97 400	51	3 800	95
	1	2	-	-	235 520	52	24 300	94
	2	0	-	-	8 000	54	-	-
Findling	2	2	-	-	227 520	52	24 300	94
	2	0	-	-	620	50	-	-
Kerner (We S 25-30)	2	2	1 830	51	281 945	52	8 650	96
	1	0	-	-	23 100	55	-	-
Müller-Thurgau	2	2	1 830	51	258 845	52	8 650	96
	1	4	19 590	52	622 285	50	1 450	95
	2	1	-	-	199 545	50	-	-
Optima (Gf 33-13-133)	2	3	19 590	52	422 740	50	1 450	95
Ortega (Wü B 48-21-4)	2	0	-	-	21 300	55	5 550	93
Regner (Az 10378)	2	0	-	-	5 100	54	900	96
	2	-	-	-	-	-	600	93
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	1	0	-	-	31 700	50	4 450	95
	2	0	-	-	16 000	50	-	-
	2	0	-	-	15 700	50	4 450	95
Riesling, Weißer	1	15	139 390	51	2 084 185	54	42 160	94
	2	3	21 000	53	420 600	54	-	-
	2	12	118 390	51	1 663 585	54	42 160	94
Ruländer	2	0	-	-	1 200	50	-	-
Burgunder, Blauer Früh	2	0	-	-	3 750	51	6 000	94
Burgunder, Blauer Spät	2	0	-	-	25 700	53	-	-
Dornfelder (We S 341)	1	0	-	-	4 200	54	-	-
	2	0	-	-	4 000	54	-	-
	2	0	-	-	200	55	-	-
Portugieser, Blauer	2	0	-	-	34 950	54	-	-
Insgesamt ...	1	25	160 810	51	3 533 905	53	99 735	94
	2	5	21 000	53	731 395	53	-	-
	2	20	139 810	51	2 802 510	53	99 735	94
Anbaugebiet Nahe								
Bacchus (Gf 33-29-133)	2	0	-	-	27 970	54	900	95
Ehrenfelser (Gm 9-93)	2	0	-	-	4 760	53	-	-
Faberrebe (Az 10375)	2	0	-	-	14 670	50	850	95
Huxelrebe (Az 3962)	2	0	-	-	4 340	50	-	-
Kerner (We S 25-30)	1	0	-	-	58 273	53	100	95
	2	0	-	-	12 500	51	-	-
	2	0	-	-	45 773	53	100	95
Müller-Thurgau	1	2	-	-	189 910	52	4 660	95
	2	1	-	-	108 285	53	-	-
Optima (Gf 33-13-133)	2	1	-	-	81 625	50	4 660	95
Ortega (Wü B 48-21-4)	2	0	-	-	300	53	-	-
Regner (Az 10378)	2	0	-	-	2 000	50	8 000	95
	2	0	-	-	500	50	-	-
Riesling, Weißer	1	2	-	-	217 826	52	8 200	95
	2	1	-	-	93 510	53	-	-
	2	1	-	-	124 316	51	8 200	95
Ruländer	2	0	-	-	1 500	50	-	-
Scheurebe (Az S 88)	1	1	-	-	58 125	51	1 290	95
	2	0	-	-	1 600	52	-	-
	2	1	-	-	56 525	51	1 290	95
Schönbürger (Gm 15-114)	2	0	-	-	2 900	50	-	-
Siegerrebe (Az 7957)	2	0	-	-	1 710	50	-	-
Silvaner, Grüner	1	1	-	-	157 895	51	5 210	95
	2	0	-	-	49 330	52	-	-
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	2	1	-	-	108 565	50	5 210	95
Würzter (Az 10487)	1	0	-	-	2 950	51	-	-
Burgunder, Blauer Spät	2	0	-	-	2 000	50	360	95
	1	0	-	-	25 970	52	2 300	95
	2	0	-	-	17 000	53	-	-
Dornfelder (We S 341)	1	0	-	-	8 970	51	2 300	95
	2	0	-	-	17 893	54	750	95
	1	0	-	-	6 300	54	-	-
	2	0	-	-	11 593	54	750	95
Dunkelfelder (Fr V 4-4)	2	0	-	-	4 900	51	280	95
Portugieser, Blauer	1	0	-	-	35 065	52	2 500	95
	2	0	-	-	3 800	54	-	-
	2	0	-	-	31 265	52	2 500	95
Insgesamt ...	1	6	-	-	831 457	52	35 400	95
	2	2	-	-	295 275	53	-	-
	2	4	-	-	536 182	51	35 400	95
Anbaugebiet Rheinhessen								
Bacchus (Gf 33-29-133)	1	1	-	-	216 345	56	3 616	97
	2	0	-	-	38 700	56	-	-
Ehrenfelser (Gm 9-93)	2	1	-	-	177 645	56	3 616	97
Faberrebe (Az 10375)	2	0	-	-	15 200	54	-	-
	1	1	-	-	200 275	53	8 324	96
	2	0	-	-	3 000	55	-	-
Gutedel, Roter	2	1	-	-	197 275	53	8 324	96
	2	0	-	-	-	-	2 370	94

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut u. Vorstufepflanzgut,
2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

**2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben
in Rebschulen im Jahre 1984**

Rebsorte	Kate- gorie ¹⁾	Be- stockte Reb- fläche	Einge- schultes Blind- holz	Anwuchs	Einge- schulte Ver- edlungen	Anwuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	Anwuchs
	1 2 3	ha	Stück	%	Stück	%	Stück	%
Anbaugebiet Rheinhessen								
Huxelrebe (Az 3962)	1	1	-	-	157 540	54	5 260	98
	2	0	-	-	22 900	55	1 950	98
Kanzler (Az 3983)	2	1	-	-	134 640	54	3 310	98
Kerner (We S 25-30)	2	0	-	-	800	56	-	-
	1	4	-	-	491 430	56	10 311	94
	2	3	-	-	63 900	56	-	-
Morio-Muskat	2	0	-	-	427 530	56	10 311	94
Müller-Thurgau	2	0	-	-	9 900	55	1 790	97
	1	9	-	-	1 384 595	56	27 268	96
	2	3	-	-	415 800	56	4 200	96
Optima (Gf 33-13-133)	2	6	-	-	968 795	56	23 068	96
Ortega (Wü B 48-21-4)	2	0	-	-	17 750	55	50	95
	1	1	-	-	110 200	58	15 824	96
	2	0	-	-	18 600	57	1 900	96
Regner (Az 10378)	2	1	-	-	91 600	58	13 924	96
	1	0	-	-	30 495	58	2 000	97
	2	0	-	-	9 500	58	2 000	97
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	2	0	-	-	20 995	58	-	-
	1	1	-	-	70 200	53	2 100	95
	2	0	-	-	4 000	53	-	-
Riesling, Weißer	2	1	-	-	66 200	53	2 100	95
	1	4	-	-	563 305	56	30 035	95
	2	1	-	-	78 600	55	1 900	95
Ruländer	2	3	-	-	484 705	56	28 135	95
	1	0	-	-	28 850	55	990	98
	2	0	-	-	7 000	55	-	-
Scheurebe (Az S 88)	2	0	-	-	21 850	55	990	98
	1	2	-	-	277 205	57	3 523	94
	2	0	-	-	7 550	57	-	-
Schönburger (Gm 15-114)	2	2	-	-	269 655	57	3 523	94
	1	0	-	-	6 400	53	-	-
	2	0	-	-	3 400	53	-	-
Siegerrebe (Az 7957)	2	0	-	-	3 000	53	-	-
Silvaner, Grüner	2	0	-	-	13 600	56	5 010	96
	1	6	-	-	919 148	57	9 274	97
	2	2	-	-	267 000	58	2 200	97
Traminer, Roter	2	4	-	-	652 148	57	7 074	97
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	2	0	-	-	1 400	55	-	-
	1	0	-	-	15 800	56	-	-
	2	0	-	-	6 500	56	-	-
Würzer (Az 10487)	2	0	-	-	9 300	56	-	-
	1	0	-	-	9 400	56	1 000	98
	2	0	-	-	1 600	55	1 000	98
Burgunder, Blauer Früh	2	0	-	-	7 800	56	-	-
Burgunder, Blauer Spät	1	0	-	-	5 700	57	-	-
	2	1	-	-	86 290	57	36	97
	1	0	-	-	43 625	57	-	-
Domina (Gf IV 25-7 N)	2	1	-	-	42 665	57	36	97
Dornfelder (WE S 341)	1	0	-	-	5 000	54	-	-
	2	1	-	-	144 716	55	5 674	96
	1	0	-	-	3 300	53	-	-
Dunkelfelder (Fr V 4-4)	2	1	-	-	141 416	55	5 674	96
Heroldrebe (We S 130)	2	0	-	-	3 400	55	-	-
Portugieser, Blauer	2	0	-	-	4 200	54	-	-
	1	1	-	-	199 440	55	16 051	95
	2	1	-	-	41 200	56	-	-
Rotberger (Gm 3-37)	2	0	-	-	158 240	55	16 051	95
Sonstige Rebsorten	2	0	-	-	5 000	54	-	-
	1	0	16 500	70	3 693	55	2 000	98
	2	0	16 500	70	-	-	2 000	98
Insgesamt ...	2	0	-	-	3 693	55	-	-
	1	33	16 500	70	4 997 277	56	152 506	96
	2	7	16 500	70	1 046 875	56	17 150	96
	2	26	-	-	3 950 402	56	135 356	96
Anbaugebiet Rheinpfalz								
Bacchus (Gf 33-29-133)	2	1	-	-	113 420	56	-	-
Ehrenfelser (Gm 9-93)	2	0	-	-	40 485	54	-	-
	1	0	-	-	2 000	54	-	-
Faberrebe (Az 10375)	2	0	-	-	38 485	54	-	-
Gutedel, Weißer	2	1	-	-	93 370	50	-	-
Huxelrebe (Az 3962)	2	0	-	-	150	53	-	-
	1	1	-	-	208 125	55	-	-
	2	0	-	-	8 100	56	-	-
Kanzler (Az 3983)	2	1	-	-	200 025	55	-	-
Kerner (We S 25-30)	2	0	-	-	2 000	55	-	-
	1	6	-	-	897 019	55	-	-
	2	1	-	-	120 600	56	-	-
Morio-Muskat	2	5	-	-	776 419	55	-	-
	1	0	-	-	52 580	53	-	-
	2	0	-	-	2 600	55	-	-
Müller-Thurgau	2	0	-	-	49 980	53	-	-
	1	19	-	-	2 905 316	53	-	-
	2	6	-	-	897 765	53	-	-
Optima (Gf 33-13-133)	2	13	-	-	2 007 551	54	-	-
Ortega (Wü B 48-21-4)	2	0	-	-	9 920	55	-	-
	1	1	-	-	124 145	56	-	-
	2	0	-	-	16 500	57	-	-
	2	1	-	-	107 645	56	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut u. Vorstufenpflanzgut,
2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben
in Rebschulen im Jahre 1984

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Be- stockte Reb- fläche	Einge- schultes Blind- holz	Anwuchs	Einge- schulte Ver- edlungen	Anwuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	Anwuchs
		ha	Stück	%	Stück	%	Stück	%
Anbaugebiet Rheinpfalz								
Regner (Az 10378)	2	0	-	-	14 200	54	-	-
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	2	0	-	-	19 200	55	-	-
Riesling, Weißer	1	19	-	-	2 931 327	56	-	-
	2	3	-	-	534 325	56	-	-
	2	16	-	-	2 397 002	56	-	-
Ruländer	1	1	-	-	73 825	51	-	-
	2	0	-	-	4 800	50	-	-
	2	1	-	-	69 025	51	-	-
Scheurebe (Az S 88)	2	1	-	-	198 051	57	-	-
Schönburger (Gm 15-114)	2	0	-	-	14 400	55	-	-
Siegerrebe (Az 7957)	1	0	-	-	31 150	53	-	-
	2	0	-	-	3 600	53	-	-
	2	0	-	-	27 550	53	-	-
Silvaner, Grüner	1	7	-	-	1 059 434	57	-	-
	2	3	-	-	484 395	58	-	-
	2	4	-	-	575 039	57	-	-
Traminer, Roter	1	1	-	-	99 500	53	-	-
	2	0	-	-	51 900	53	-	-
	2	1	-	-	47 600	53	-	-
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	1	1	-	-	104 965	53	-	-
	2	0	-	-	45 500	52	-	-
	2	1	-	-	59 465	53	-	-
Würzner (Az 10487)	2	0	-	-	2 500	55	-	-
Burgunder, Blauer Spät	1	2	-	-	282 385	56	-	-
	2	1	-	-	106 300	57	-	-
	2	1	-	-	176 085	56	-	-
Dornfelder (We S 341)	1	2	-	-	275 424	58	-	-
	2	1	-	-	64 874	58	-	-
	2	1	-	-	210 550	58	-	-
Dunkelfelder (Fr V 4-4)	1	0	-	-	26 025	55	-	-
	2	0	-	-	9 625	55	-	-
	2	0	-	-	16 400	55	-	-
Heroldrebe (We S 130)	2	0	-	-	40 470	52	-	-
Müllerrebe	2	0	-	-	11 000	55	-	-
Portugieser, Blauer	1	6	-	-	776 015	58	-	-
	2	2	-	-	256 540	58	-	-
	2	4	-	-	519 475	57	-	-
Sonstige Rebsorten	2	0	-	-	880	55	-	-
Insgesamt ...	1	69	-	-	10 407 281	55	-	-
	2	17	-	-	2 609 424	55	-	-
	2	52	-	-	7 797 857	55	-	-

Baden-Württemberg								
Auxerrois	2	0	-	-	6 540	60	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	2	0	-	-	19 500	60	-	-
Findling	1	0	-	-	4 300	75	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	1	0	-	-	4 939	60	-	-
	2	0	-	-	2 240	60	-	-
	2	0	-	-	2 699	60	-	-
Gutedel, Weißer	1	2	-	-	486 645	63	1 500	90
	2	0	-	-	71 640	63	-	-
Gutedel, Roter	1	2	-	-	415 005	63	1 500	90
	2	0	-	-	84 158	59	-	-
	2	0	-	-	6 380	59	-	-
Kerner (We S 25-30)	1	1	-	-	77 778	59	-	-
	2	0	-	-	244 205	67	-	-
	2	1	-	-	41 215	61	-	-
Müller-Thurgau	1	7	-	-	202 990	68	-	-
	2	1	-	-	1 358 257	65	-	-
	2	5	-	-	249 980	67	-	-
Muskateller, Gelber	2	0	-	-	1 108 277	65	-	-
Nobling (Fr 128-40)	1	0	-	-	21 215	58	-	-
	2	0	-	-	35 366	58	1 200	85
	2	0	-	-	700	58	-	-
Riesling, Weißer	1	0	-	-	34 666	58	1 200	85
	2	4	-	-	1 047 555	62	-	-
	2	0	-	-	93 340	60	-	-
Ruländer	1	4	-	-	954 215	62	-	-
	2	2	-	-	376 611	63	-	-
	2	0	-	-	19 752	63	-	-
Scheurebe (Az S 88)	2	2	-	-	356 859	63	-	-
Silvaner, Grüner	2	0	-	-	23 830	65	-	-
	1	1	-	-	201 020	64	-	-
	2	0	-	-	16 700	62	-	-
Traminer, Roter	1	1	-	-	184 320	64	-	-
	2	0	-	-	95 378	65	-	-
	2	0	-	-	30 680	63	-	-
	2	0	-	-	64 698	66	-	-
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)	1	3	-	-	502 697	65	-	-
	2	1	-	-	138 752	66	-	-
	2	2	-	-	363 945	65	-	-
Burgunder, Blauer Spät	1	8	-	-	1 614 041	66	-	-
	2	1	-	-	158 260	66	-	-
Dornfelder (We S 341)	1	7	-	-	1 455 781	66	-	-
	2	0	-	-	68 395	63	-	-
	2	0	-	-	10 300	60	-	-
Dunkelfelder (Fr V 4-4)	1	0	-	-	58 095	63	-	-
	2	0	-	-	42 880	72	19 100	88
	2	0	-	-	16 900	72	-	-
	2	0	-	-	25 980	72	19 100	88
Helfensteiner (We S 5332)	2	0	-	-	1 800	60	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut u. Vorstufepflanzgut,
2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben
in Rebschulen im Jahre 1984

Rebsorte	Kategorie ¹⁾	Be- stockte Reb- fläche	Einge- schultes Blind- holz	Anwuchs	Einge- schulte Ver- edlungen	Anwuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	Anwuchs
	1 2 3	ha	Stück	%	Stück	%	Stück	%
Baden-Württemberg								
Heroldrebe (We S 130)	1	0	-	-	18 090	60	-	-
	2	0	-	-	5 200	61	-	-
	3	0	-	-	12 890	60	-	-
Limberger, Blauer	1	1	-	-	215 835	62	-	-
	2	0	-	-	2 850	60	-	-
	3	1	-	-	212 985	62	-	-
Müllerrebe	1	2	-	-	385 565	62	-	-
	2	0	-	-	8 000	60	-	-
	3	1	-	-	142 410	60	-	-
Portugieser, Blauer	1	1	-	-	235 155	63	-	-
	2	1	-	-	137 840	63	-	-
	3	1	-	-	348 960	64	-	-
Trollinger, Blauer	1	0	-	-	70 260	62	-	-
	2	1	-	-	278 700	64	-	-
Samtrot	1	0	-	-	26 230	62	-	-
	2	0	-	-	9 100	62	-	-
	3	0	-	-	17 130	62	-	-
Neuzüchtungen	1	0	-	-	170	71	-	-
Insgesamt ...		34	-	-	7 372 022	64	21 800	88
	1	5	-	-	956 719	65	-	-
	2	29	-	-	6 180 148	64	21 800	88
	3	1	-	-	235 155	63	-	-

Anbaugebiet Württemberg								
Bacchus (Gf 33-29-133)	2	0	-	-	1 000	65	-	-
Gutedel, Weißer	2	0	-	-	2 035	60	-	-
Gutedel, Roter	2	0	-	-	1 595	61	-	-
Kerner (We S 25-30)	1	1	-	-	153 115	64	-	-
	2	0	-	-	36 115	60	-	-
	3	0	-	-	117 000	65	-	-
Müller-Thurgau	2	1	-	-	170 420	61	-	-
Muskateller, Gelber	2	0	-	-	2 705	60	-	-
Riesling, Weißer	1	3	-	-	718 725	62	-	-
	2	0	-	-	65 340	60	-	-
	3	3	-	-	653 385	62	-	-
Ruländer	2	0	-	-	1 100	63	-	-
Scheurebe (Az S 88)	2	0	-	-	5 510	60	-	-
Silvaner, Grüner	1	0	-	-	51 075	62	-	-
	2	0	-	-	16 700	61	-	-
	3	0	-	-	34 375	62	-	-
Traminer, Roter	1	0	-	-	17 040	60	-	-
Burgunder, Blauer Spät	1	0	-	-	116 915	62	-	-
	2	0	-	-	26 440	64	-	-
	3	0	-	-	90 475	62	-	-
Dornfelder (We S 341)	1	0	-	-	68 395	63	-	-
	2	0	-	-	10 300	60	-	-
	3	0	-	-	58 095	63	-	-
Helfensteiner (We S 5332)	2	0	-	-	1 800	60	-	-
Heroldrebe (We S 130)	1	0	-	-	18 090	60	-	-
	2	0	-	-	5 200	61	-	-
	3	0	-	-	12 890	60	-	-
Limberger, Blauer	1	1	-	-	215 835	62	-	-
	2	0	-	-	2 850	60	-	-
	3	1	-	-	212 985	62	-	-
Müllerrebe	1	2	-	-	368 065	62	-	-
	2	0	-	-	8 000	60	-	-
	3	1	-	-	124 910	60	-	-
Portugieser, Blauer	1	1	-	-	235 155	63	-	-
	2	0	-	-	93 510	64	-	-
	3	1	-	-	348 960	64	-	-
Trollinger, Blauer	1	0	-	-	70 260	62	-	-
	2	1	-	-	278 700	64	-	-
Samtrot	1	0	-	-	26 230	62	-	-
	2	0	-	-	9 100	62	-	-
	3	0	-	-	17 130	62	-	-
Insgesamt ...		10	-	-	2 382 120	62	-	-
	1	1	-	-	267 345	61	-	-
	2	8	-	-	1 879 620	62	-	-
	3	1	-	-	235 155	63	-	-

Anbaugebiet Baden								
Auxerrois	2	0	-	-	6 540	60	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	2	0	-	-	18 500	60	-	-
Findling	1	0	-	-	4 300	75	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	1	0	-	-	4 939	60	-	-
	2	0	-	-	2 240	60	-	-
	3	0	-	-	2 699	60	-	-
Gutedel, Weißer	1	2	-	-	484 610	63	1 500	90
	2	0	-	-	71 640	63	-	-
	3	2	-	-	412 970	63	1 500	90
Gutedel, Roter	1	0	-	-	82 563	59	-	-
	2	0	-	-	6 380	59	-	-
	3	0	-	-	76 183	59	-	-
Kerner (We S 25-30)	1	0	-	-	91 090	73	-	-
	2	0	-	-	5 100	65	-	-
	3	0	-	-	85 990	73	-	-
Müller-Thurgau	1	6	-	-	1 187 837	66	-	-
	2	1	-	-	249 980	67	-	-
	3	5	-	-	937 857	66	-	-
Muskateller, Gelber	2	0	-	-	18 510	58	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut u. Vorstufepflanzgut,
2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben
in Rebschulen im Jahre 1984

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Be-	Einge-	Anwuchs	Einge-	Anwuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	Anwuchs
		stockte	schultes		schulte			
		Reb- fläche	Blind- holz		Ver- edlungen			
		ha	Stück	%	Stück	%	Stück	%
Anbaugebiet Baden								
Nobling (Fr 128-40)		0	-	-	35 366	58	1 200	85
	1	0	-	-	700	58	-	-
	2	0	-	-	34 666	58	1 200	85
Riesling, Weißer		2	-	-	328 830	63	-	-
	1	0	-	-	28 000	60	-	-
	2	2	-	-	300 830	63	-	-
Ruländer		2	-	-	375 511	63	-	-
	1	0	-	-	19 752	63	-	-
	2	2	-	-	355 759	63	-	-
Scheurebe (Az S 88)		0	-	-	18 320	66	-	-
Silvaner, Grüner		1	-	-	149 945	64	-	-
Traminer, Roter		0	-	-	78 338	66	-	-
	1	0	-	-	13 640	66	-	-
	2	0	-	-	64 698	66	-	-
Weißburgunder (Burgunder, Weißer)		3	-	-	502 697	65	-	-
	1	1	-	-	138 752	66	-	-
	2	2	-	-	363 945	65	-	-
Burgunder, Blauer Spät		7	-	-	1 497 126	66	-	-
	1	1	-	-	131 820	66	-	-
	2	7	-	-	1 365 306	66	-	-
Dunkelfelder (Fr V 4-4)		0	-	-	42 880	72	19 100	88
	1	0	-	-	16 900	72	-	-
	2	0	-	-	25 980	72	19 100	88
Müllerrebe		0	-	-	17 500	60	-	-
Portugieser, Blauer		0	-	-	44 330	60	-	-
Neuzüchtungen		0	-	-	170	71	-	-
Insgesamt ...		25	-	-	4 989 902	65	21 800	88
	1	3	-	-	689 374	66	-	-
	2	21	-	-	4 300 528	65	21 800	88
Bayern								
Bacchus (Gf 33-29-133)		1	-	-	203 522	56	16 259	100
	1	0	-	-	12 642	55	4 654	100
	2	1	-	-	190 880	56	11 605	100
Faberrebe (Az 10375)		0	-	-	798	65	1 340	100
Huxelrebe (Az 3962)		0	-	-	-	-	771	100
Kerner (We S 25-30)		1	-	-	157 297	56	12 129	100
	1	0	-	-	29 786	58	341	100
	2	1	-	-	127 511	56	11 788	100
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)		0	-	-	-	-	140	100
Morio-Muskat		0	-	-	1 000	65	1 694	100
Müller-Thurgau		5	-	-	722 337	53	39 634	100
	1	2	-	-	301 308	55	6 207	100
	2	3	-	-	421 029	52	33 427	100
Muskateller, Gelber		0	-	-	-	-	3 525	100
Optima (Gf 33-13-133)		0	-	-	-	-	477	100
	1	0	-	-	-	-	332	100
	2	0	-	-	-	-	145	100
Ortega (Wü B 48-21-4)		-	-	-	13 178	56	2 532	100
	1	0	-	-	13 178	56	2 497	100
	2	-	-	-	-	-	35	100
Perle (Az 3951)		0	-	-	72 138	58	2 964	100
	1	0	-	-	41 150	58	2 196	100
	2	0	-	-	30 988	58	768	100
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)		0	-	-	17 696	64	-	-
Rieslaner (N I 11-17)		0	-	-	31 442	60	10 084	100
	1	0	-	-	31 442	60	10 083	100
	2	-	-	-	-	-	1	100
Riesling, Weißer		1	-	-	117 742	57	10 583	100
	1	0	-	-	39 654	56	-	-
	2	1	-	-	78 088	58	4 514	100
	3	0	-	-	-	-	6 069	100
Ruländer		0	-	-	-	-	101	100
	1	-	-	-	-	-	4	100
	2	0	-	-	-	-	97	100
Scheurebe (Az S 88)		0	-	-	18 686	60	4 642	100
	1	0	-	-	-	-	340	100
	2	0	-	-	18 686	60	4 302	100
Silvaner, Grüner		3	-	-	335 820	54	11 648	100
	1	1	-	-	80 542	55	4 168	100
	2	2	-	-	255 278	54	7 480	100
Traminer, Roter		0	-	-	11 904	56	200	100
Burgunder, Blauer Spät		0	-	-	34 066	56	10 485	100
	1	0	-	-	19 638	55	1 940	100
	2	0	-	-	14 428	58	8 545	100
Domina (Gf IV 25-7 N)		0	-	-	5 500	56	10 090	100
	1	0	-	-	3 100	56	10 011	100
	2	0	-	-	2 400	56	79	100
Dornfelder (We S 341)		0	-	-	15 050	55	120	100
	1	0	-	-	13 580	55	-	-
	2	0	-	-	1 470	55	120	100
Dunkelfelder (Fr V 4-4)		0	-	-	616	70	-	-
Müllerrebe		0	-	-	13 638	60	5 610	100
Portugieser, Blauer		0	-	-	25 526	52	12 154	100
	1	0	-	-	10 200	55	-	-
	2	0	-	-	15 326	50	12 154	100
Neuzüchtungen		0	-	-	4 130	65	1 403	100
Sonstige Rebsorten		0	-	-	11 102	65	-	-
Insgesamt ...		13	-	-	1 813 188	55	158 585	100
	1	3	-	-	612 068	56	44 316	100
	2	8	-	-	1 201 120	55	108 200	100
	3	0	-	-	-	-	6 069	100

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut u. Vorstufenpflanzgut,
2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

3 Bestockte Rebfläche der Unterlagenschnittgärten

ha

Rebsorte	Bestockte Rebfläche					Kategorie ¹⁾		
	Stand 1.7.83	Rodungen	Neube- pflanz	Wieder- be- pflanz	Stand 1.7.84	1	2	3
Bundesgebiet								
Berlandieri x Riparia Binova	1	-	-	-	2	2	0	-
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	17	1	0	0	16	3	13	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	14	0	0	0	14	1	13	-
Geisenheim 5 c	11	0	0	0	11	1	10	-
Geisenheim 26	7	1	1	0	6	1	5	-
Riparia x Rupestris 3309 Couderc	0	-	0	0	0	0	-	-
Selektion Oppenheim 4	7	0	1	0	7	2	5	-
Sori	-	-	0	-	0	0	-	-
Sorisil	0	-	-	-	0	0	-	-
Teleki 8 B	0	-	-	0	0	0	-	-
Neuzüchtungen	2	0	-	0	1	0	-	-
Insgesamt ...	65	2	2	1	60	11	47	-
Hessen								
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	0	-	0	0	0	0	-	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	0	-	0	0	0	0	-	-
Geisenheim 5 c	0	-	0	0	0	0	-	-
Geisenheim 26	0	-	0	0	0	0	-	-
Riparia x Rupestris 3309 Couderc	0	-	-	0	0	0	-	-
Selektion Oppenheim 4	0	-	0	0	0	0	-	-
Sori	-	-	0	-	0	0	-	-
Sorisil	0	-	-	0	0	0	-	-
Teleki 8 B	0	0	-	0	0	0	-	-
Neuzüchtungen	0	-	-	0	0	0	-	-
Insgesamt ...	1	0	0	1	2	1	-	-
Rheinland-Pfalz								
Berlandieri x Riparia Binova	1	-	-	0	2	2	0	-
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	5	-	-	-	5	1	4	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	2	-	-	-	2	0	2	-
Geisenheim 5 c	9	-	-	-	9	1	8	-
Geisenheim 26	4	0	-	-	3	-	3	-
Selektion Oppenheim 4	6	-	-	-	6	2	4	-
Insgesamt ...	27	-	-	-	27	6	21	-
Anbaugebiet Mosel-Saar-Ruwer								
Berlandieri x Riparia Binova	0	-	-	-	0	-	0	-
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	0	-	-	-	0	-	0	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	0	-	-	-	0	-	0	-
Geisenheim 5 c	1	-	-	-	1	-	1	-
Geisenheim 26	4	0	-	-	3	-	3	-
Selektion Oppenheim 4	1	-	-	-	1	-	1	-
Insgesamt ...	6	-	-	-	5	-	5	-
Anbaugebiet Rheinhessen								
Berlandieri x Riparia Binova	1	-	-	-	1	1	0	-
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	1	-	-	-	1	-	1	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	0	-	-	-	0	-	0	-
Geisenheim 5 c	1	-	-	-	1	0	1	-
Selektion Oppenheim 4	3	-	-	-	3	2	1	-
Insgesamt ...	6	-	-	-	6	3	3	-
Anbaugebiet Rheinpfalz								
Berlandieri x Riparia Binova	0	-	-	0	1	1	-	-
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	4	-	-	-	4	1	3	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	2	-	-	-	2	0	2	-
Geisenheim 5 c	7	-	-	-	7	1	6	-
Geisenheim 26	0	-	-	-	0	-	0	-
Selektion Oppenheim 4	2	-	-	-	2	0	2	-
Insgesamt ...	15	-	-	-	16	3	13	-
Baden-Württemberg								
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	11	1	0	-	10	1	9	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	12	0	-	-	12	1	11	-
Geisenheim 5 c	2	-	-	-	2	-	2	-
Geisenheim 26	3	1	1	-	3	1	2	-
Selektion Oppenheim 4	0	-	-	-	0	-	0	-
Insgesamt ...	28	2	1	-	27	3	24	-
Anbaugebiet Württemberg								
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	7	1	0	-	6	1	5	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	1	-	-	-	1	-	1	-
Geisenheim 5 c	0	-	-	-	0	-	0	-
Geisenheim 26	3	1	1	-	3	1	2	-
Selektion Oppenheim 4	0	-	-	-	0	-	0	-
Insgesamt ...	11	2	1	-	10	2	8	-
Anbaugebiet Baden								
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	4	-	-	-	4	0	4	-
Berlandieri x Riparia Kober 125 AA	11	0	-	-	11	1	10	-
Geisenheim 5 c	2	-	-	-	2	-	2	-
Selektion Oppenheim 4	0	-	-	-	0	-	0	-
Insgesamt ...	17	0	-	-	17	1	16	-
Bayern								
Berlandieri x Riparia Kober 5 BB	1	-	0	-	1	1	0	-
Geisenheim 5 c	0	0	-	-	-	-	-	-
Selektion Oppenheim 4	1	0	1	-	1	-	1	-
Sorisil	0	-	-	-	0	0	-	-
Neuzüchtungen	2	0	-	-	1	-	-	-
Insgesamt ...	3	0	1	-	4	1	2	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut u. Vorstufenspflanzgut,
2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.