


Statistisches Bundesamt

# Land- und Forstwirtschaft, Fischerei




Fachserie **3**

Reihe 3.1.5

Landwirtschaftliche Bodennutzung


— Rebflächen —

**1993**



Statistisches Bundesamt

# Land- und Forstwirtschaft, Fischerei



Fachserie **3**

Reihe 3.1.5

Landwirtschaftliche Bodennutzung

— Rebflächen —

**1993**

Statist. Bundesamt - Bibliothek



12-13263

**METZLER  
POESCHEL**

**Herausgeber:**

Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, Gustav-Stresemann-Ring 11

Postanschrift:

Statistisches Bundesamt  
65180 Wiesbaden

**Verlag:**

Metzler-Poeschel Stuttgart

**Verlagsauslieferung:**

Hermann Leins GmbH & Co. KG

Postfach 11 52

72125 Kusterdingen

Telefon: 0 70 71/93 53 50

Telex: 7 262 891 mepo d

Telefax: 0 70 71/3 36 53

Erscheinungsfolge: jährlich

Erschienen im Juni 1994

Preis: DM 8,80

Bestellnummer: 2030315 - 93700

© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 1994

Vervielfältigungen - außer für gewerbliche Zwecke - mit Quellenangabe gestattet.

Umweltfreundliches Papier aus 100 % Altpapier

## Inhalt

	Seite
Vorbemerkung .....	4

### Tabellenteil

1	Mit Keltertrauben bestockte Rebflächen nach Rebsorten .....	5
2	Vegetatives Vermehrungsgut von Reben in Rebschulen im Jahre 1993 .....	35
3	Bestockte Rebfläche der Unterlagenschnittgärten .....	40

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau des früheren Bundesgebietes  
(Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland)

### Zeichenerklärung

- 0 = weniger als die Hälfte von 1  
in der letzten besetzten Stelle,  
jedoch mehr als nichts
- = nichts vorhanden
- . = Zahlenwert unbekannt oder  
geheimzuhalten

### Abkürzungen

ha = Hektar

% = Prozent

Abweichungen und Differenzen ergeben sich durch Runden der Zahlen oder  
durch Änderungen der Erhebungsmethode

## **Vorbemerkung**

Der vorliegende Bericht enthält die mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten. In der tabellarischen Darstellung werden die flächenmäßigen Veränderungen der wichtigsten Rebsorten nach Beerenfarbe gegliedert nachgewiesen. Das vegetative Vermehrungsgut (Pfropfreben) gliedert sich in die Kategorien Basis- und Vorstufenpflanzgut, zertifiziertes Pflanzgut sowie Standardpflanzgut. Die Anerkennungsbehörden der Bundesländer ermitteln die Anwuchsprozente des eingeschulten Pflanzgutes. Unterlagenschnittgärten spielen in der Bundesrepublik Deutschland flächenmäßig nur eine untergeordnete Rolle, denn unter den klimatischen Bedingungen südlicher Länder kann eine günstigere Holzausreife erreicht werden. Trotz dieser nur geringen Bedeutung werden die Flächenveränderungen nach Rodung, Neu- oder Wiederbepflanzung aufbereitet.

In den meisten weinbautreibenden Bundesländern liefert die inzwischen eingerichtete Weinbaukartei auf sekundärstatistischem Weg die Ausgangsdaten zur Aufbereitung dieser Flächenstatistik. In der augenblicklichen Übergangsphase treten durch die Methodenänderung und durch die nicht mehr von der amtlichen Statistik durchgeführten Nachprüfungen Differenzen in den einzelnen Tabellen auf. Sie müssen zunächst toleriert werden; sie werden sich sicher nach dieser Anlaufperiode verringern bzw. ganz nivellieren.

**Früheres Bundesgebiet**  
**1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten**  
**ha**

Rebsorte	Fortführung 1992	Gerodet	Neubepflanzt	Wiederbepflanzt	Fortführung 1993
Früheres Bundesgebiet					
<b>Weißweinrebsorten:</b>					
<b>Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)</b>					
Albalonga (Wü B 51-2-1) .....	19	0	-	0	20
Arnsburger (Gm 22-74) .....	3	0	-	-	3
Augusta Luise (Wü B 48-12-8) .....	0	-	-	-	0
Auxerrois .....	56	1	-	2	48
Bacchus (Gf 33-29-133) .....	3 538	52	1	20	3 509
Burgunder, Weißer .....	1 423	16	0	129	1 552
Dalkauer (G B I) .....	16	1	-	-	15
Ehrenfelser (Gm 9-93) .....	412	20	-	1	416
Elbling, Weißer .....	1 178	25	-	10	1 163
Faberrebe (AZ 10375) .....	1 968	43	-	5	1 931
Findling .....	43	0	-	1	41
Fontanara (Wü B 51-4-10) .....	5	1	-	-	6
Freisamer (Fr 21-5) .....	35	3	-	1	31
Gutedel, Weißer .....	1 374	14	-	10	1 360
Hölder (WE S 397) .....	12	-	-	-	11
Huxelrebe (AZ 3962) .....	1 518	35	-	15	1 499
Juwel (We S 378) .....	12	-	-	-	15
Kanzler (Az 3983) .....	61	2	-	1	57
Kerner (We S 25-30) .....	7 826	108	1	51	7 747
Mariensteiner (Wü B 51-7-3) .....	18	1	-	-	17
Morio-Muskat (Gf I 28-30) .....	1 719	70	-	14	1 659
Müller-Thurgau .....	24 787	506	2	259	24 405
Muskateller, Gelber .....	71	0	-	2	72
Muskat-Ottonel .....	6	0	-	1	7
Nobling (Fr 128-40) .....	133	3	-	2	131
Optima (Gf 33-13-113) .....	380	19	-	1	360
Ortega (Wü B 48-21-4) .....	1 245	19	-	15	1 246
Osteiner (Gm 9-97) .....	5	-	-	-	5
Regner (Az 10378) .....	178	3	-	0	173
Reichensteiner (Gm C/D 18-92) .....	327	8	-	0	322
Rieslaner (N I 11-17) .....	58	3	-	3	59
Riesling, Weißer .....	22 499	402	3	592	22 801
Scheurebe (Az S 88) .....	3 810	91	0	29	3 738
Silcher (We S 377) .....	8	0	-	-	8
Silvaner, Grüner .....	7 759	233	1	135	7 642
Veltliner, Grüner .....	3	-	-	-	3
Würzer (Az 10487) .....	123	3	-	1	119
<b>Beerenfarbe G = Gris (Grau)</b>					
Ruländer .....	2 525	54	0	73	2 502
Septimer (Az 3952) .....	12	1	-	-	10
<b>Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)</b>					
Jubiläumsrebe (24-125) .....	5	0	-	-	5
Perle (Az 3951) .....	190	8	-	0	190
Schönbürger (Gm 15-114) .....	54	3	-	0	51
<b>Beerenfarbe R = Rouge (Rot)</b>					
Elbling, Roter .....	.	-	-	-	-
Gutedel, Roter .....	.	-	-	-	-
Malvasier, Früher Roter .....	9	1	-	-	8
Muskateller, Roter .....	.	-	-	-	-
Siegenerrebe (Az 7957) .....	195	5	0	4	195
Traminer, Roter .....	789	17	-	33	798
<b>Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)</b>					
Silvaner, Blauer .....	1	-	-	-	2

Früheres Bundesgebiet

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten  
ha

Rebsorte	Fortführung 1992	Gerodet	Neubepflanzt	Wiederbepflanzt	Fortführung 1993
----------	------------------	---------	--------------	-----------------	------------------

Früheres Bundesgebiet

Versuchsanbau:  
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Aris (Sbl 2-19-58) .....	0	-	-	-	0
Cantaro (Wü B 55-8-53) .....	1	-	-	-	1
Castor (B 7-2) .....	0	-	-	-	0
Chardonnay .....	101	0	0	42	150
Comtessa (GF 35-26-139) .....	6	-	-	-	5
Diana (Gf 30n-8-127) .....	1	-	-	-	1
Edelsteiner (Weiß I) .....	1	-	-	-	0
Forta (GF 31-15-100) .....	4	0	-	0	5
Gloria (Gf 30n-9-130) .....	3	-	-	0	3
Gutenborner (Gm C/D 17-52) .....	9	0	-	-	7
Kernling (13 A 80) .....	1	-	-	0	1
Malingre, Früher Gelber .....	0	-	-	-	0
Montagna (Wü B 51-4-5) .....	1	-	-	0	1
Multaner (Gm 10-54) .....	0	-	-	-	0
Muskabona (Wü B 40-10-2) .....	2	-	-	-	2
Noblessa (Gf 32-16-74) .....	1	-	-	0	1
Oraniensteiner (Gm 11-34) .....	1	-	-	0	1
Orion (GF GA 58-30) .....	2	-	-	0	2
Osiris (Wü B 51-8-28) .....	0	-	-	-	0
Phönix (Gf Ga 49-22) .....	0	-	-	-	0
Pollux (GF B 6-18) .....	4	-	-	-	4
Rabaner (Gm 22-73) .....	4	0	-	0	4
Räuschling, Weißer .....	-	-	-	-	0
Ruling (We S 385) .....	1	0	-	0	1
Senator (Lersch I) .....	1	0	-	-	0
Sirius (Gf GA 51-27) .....	0	-	-	-	0
Sisi (Wü B 48-13-56) .....	1	0	-	-	1
Thurling (Az 4612) .....	7	0	-	-	6
Witberger (Gm 3-48) .....	0	-	-	-	0
Zähringer (Fr 3-39) .....	2	-	-	-	2
Sonstiger Versuchsanbau .....	-	1	-	2	18
Sonstige weiße Rebsorten .....	226	18	-	6	231
Weißweinrebsorten zusammen .....	86 795	1 795	9	1 462	86 403

Rotweinrebsorten:  
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)

Burgunder, Blauer Früh .....	37	0	-	1	39
Burgunder, Blauer Spät .....	6 654	49	1	182	6 812
Deckrot (Fr 119-39) .....	22	1	-	0	19
Domina (Gf IV 25-7N) .....	89	3	0	10	92
Dornfelder (We S 341) .....	1 625	5	0	65	1 696
Dunkelfelder (FR V 4-4) .....	164	1	0	6	173
Färbertraube .....	8	-	-	0	8
Helfensteiner (We S 5332) .....	33	0	-	0	33
Heroldrebe (We S 130) .....	218	5	-	4	216
Limberger, Blauer .....	802	1	-	11	849
Müllerrebe .....	2 060	7	-	35	2 095
Portugieser, Blauer .....	4 441	76	1	49	4 419
Regent (GF 67-198-3) .....	-	-	-	-	0
Rotberger (Gm 3-37) .....	30	0	-	-	31

# Früheres Bundesgebiet

## 1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten ha

Rebsorte	Fortführung 1992	Gerodet	Neubepflanzt	Wiederbepflanzt	Fortführung 1993
Früheres Bundesgebiet					
Saint Laurent .....	49	0	-	3	53
Samtrot .....	123	-	-	4	135
Tauberschwarz (Hängling, Blauer) ....	2	1	-	2	4
Trollinger, Blauer .....	2 462	5	-	21	2 495
<u>Versuchsanbau:</u>					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Carmina (Gf IV 26-4N) .....	1	-	-	-	1
Kolor (FR 71-39) .....	1	-	-	-	1
Sulmer (We S 351) .....	2	-	-	-	3
Zweigeltrebe .....	6	0	-	-	6
Sonstiger Versuchsanbau .....	1	-	-	-	2
Sonstige rote Rebsorten .....	187	5	-	9	182
Rotweinrebsorten zusammen .....	19 019	159	1	404	19 367
Keltertraubensorten insgesamt .....	105 814	1 954	11	1 866	105 770
Baden-Württemberg					
<u>Weißweinrebsorten:</u>					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Auxerrois .....	41	0	.	2	35
Bacchus (Gf 33-29-133) .....	71	0	.	2	72
Burgunder, Weißer .....	750	1	.	29	786
Ehrenfelser (Gm 9-93) .....	3	0	.	0	3
Elbling, Weißer .....	1	0	.	-	1
Faberrebe (AZ 10375) .....	0	-	.	-	0
Findling .....	8	-	.	1	7
Freisamer (Fr 21-5) .....	22	2	.	1	20
Gutedel, Weißer .....	1 372	14	.	10	1 358
Hölder (WE S 397) .....	3	-	.	-	3
Huxelrebe (AZ 3962) .....	1	-	.	0	1
Juwel (We S 378) .....	8	-	.	-	10
Kanzler (Az 3983) .....	0	-	.	-	-
Kerner (We S 25-30) .....	1 126	6	.	11	1 091
Morio-Muskat (Gf I 28-30) .....	1	-	.	0	1
Müller-Thurgau .....	6 494	57	.	81	6 320
Muskateller, Gelber .....	48	0	.	0	48
Muskat-Ottonel .....	4	-	.	1	5
Nobling (Fr 128-40) .....	121	2	.	2	120
Optima (Gf 33-13-113) .....	1	-	.	-	1
Ortega (Wü B 48-21--4) .....	3	0	.	0	2
Regner (Az 10378) .....	0	-	.	-	0
Reichensteiner (Gm C/D 18-92) .....	1	-	.	-	1
Rieslaner (N I 11-17) .....	1	-	.	-	0
Riesling, Weißer .....	3 999	15	.	55	4 032
Scheurebe (Az S 88) .....	69	1	.	2	64
Silcher (We S 377) .....	8	0	.	-	8
Silvaner, Grüner .....	809	5	.	4	785
Veltliner, Grüner .....	0	-	.	-	0
Würzer (Az 10487) .....	1	0	.	-	1
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer .....	1 652	21	.	32	1 621



Früheres Bundesgebiet  
**1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten**  
 ha

Rebsorte	Fortführung 1992	Gerodet	Neubepflanzt	Wiederbepflanzt	Fortführung 1993
Baden-Württemberg					
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (Az 3951) .....	4	-	.	0	4
Schönbürger (Gm 15-114) .....	0	-	.	-	0
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Elbling, Roter .....	.	-	.	-	-
Gutedel, Roter .....	.	-	.	-	-
Muskateller, Roter .....	.	-	.	-	-
Traminer, Roter .....	316	3	.	8	309
<u>Versuchsanbau:</u>					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Chardonnay .....	33	0	.	8	46
Comtessa (GF 35-26-139) .....	3	-	.	-	2
Edelsteiner (Weiß I) .....	0	-	.	-	0
Forta (GF 31-15-100) .....	1	0	.	0	1
Gloria (Gf 30n-9-130) .....	0	-	.	-	-
Gutenborner (Gm C/D 17-52) .....	0	-	.	-	0
Multaner (Gm 10-54) .....	0	-	.	-	0
Noblessa (Gf 32-16-74) .....	0	-	.	-	0
Orion (GF GA 58-30) .....	0	-	.	-	0
Phönix (Gf GA 49-22) .....	0	-	.	-	0
Pollux (GF B 6-18) .....	0	-	.	-	0
Rabaner (Gm 22-73) .....	2	-	.	0	2
Ruling (We S 385) .....	0	-	.	0	0
Sirius (Gf GA 51-27) .....	0	-	.	-	0
Zähringer (Fr 3-39) .....	2	-	.	-	2
Sonstige weiße Rebsorten .....	29	0	.	1	29
Weißweinrebsorten zusammen .....	17 008	127	.	250	16 791
<u>Rotweinrebsorten:</u>					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Früh .....	17	-	.	0	18
Burgunder, Blauer Spät .....	4 605	24	.	81	4 671
Deckrot (Fr 119-39) .....	11	0	.	0	11
Domina (Gf IV 25-7N) .....	0	-	.	-	0
Dornfelder (We S 341) .....	206	0	.	1	208
Dunkelfelder (FR V 4-4) .....	54	-	.	0	54
Färbertraube .....	4	-	.	-	4
Helfensteiner (We S 5332) .....	33	0	.	0	33
Heroldrebe (We S 130) .....	32	0	.	0	31
Limberger, Blauer .....	799	1	.	11	847
Müllerrebe .....	1 893	5	.	23	1 912
Portugieser, Blauer .....	237	0	.	3	240
Regent (Gf 67-198-3) .....	-	-	.	-	0
Rotberger (Gm 3-37) .....	2	-	.	-	2
Saint Laurent .....	2	-	.	-	1
Samtrot .....	123	-	.	4	135
Tauberschwarz (Hängling, Blauer) ....	2	1	.	2	4
Trollinger, Blauer .....	2 456	5	.	21	2 489
<u>Versuchsanbau:</u>					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Kolor (FR 71-39) .....	0	-	.	-	0

Früheres Bundesgebiet

**1. Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten**  
ha

Rebsorte	Fortführung 1992	Gerodet	Neubepflanzt	Wiederbepflanzt	Fortführung 1993
----------	------------------	---------	--------------	-----------------	------------------

Baden Württemberg

Sulmer (We S 351) .....	1	-	.	-	2
Zweigeltrebe .....	5	-	.	-	5
Sonstige rote Rebsorten .....	107	2	.	6	100
Rotweinrebsorten zusammen .....	10 589	38	.	152	10 767
Keltertraubensorten insgesamt .....	27 597	165	.	402	27 558

Anbaugebiet Württemberg

Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Auxerrois .....	0	-	.	-	0
Bacchus (Gf 33-29-133) .....	7	-	.	-	7
Burgunder, Weißer .....	6	-	.	1	9
Ehrenfelser (Gm 9-93) .....	2	-	.	-	2
Elbling, Weißer .....	0	-	.	-	-
Faberrebe (AZ 10375) .....	0	-	.	-	0
Findling .....	0	-	.	-	0
Gutedel, Weißer .....	0	-	.	-	0
Hölder (We S 397) .....	3	-	.	-	3
Huxelrebe (AZ 3962) .....	0	-	.	-	0
Juwel (We S 378) .....	6	-	.	-	8
Kerner (We S 25-30) .....	935	4	.	10	903
Morio-Muskat (Gf I 28-30) .....	0	-	.	0	0
Müller-Thurgau .....	849	5	.	3	830
Muskateller, Gelber .....	12	-	.	0	12
Muskat-Ottonel .....	0	-	.	-	0
Nobling (Fr 128-40) .....	0	-	.	-	0
Optima (Gf 33-13-113) .....	1	-	.	-	1
Ortega (Wü B 48-21-4) .....	1	0	.	0	1
Regner (Az 10378) .....	0	-	.	-	-
Reichensteiner (Gm C/D 18-92) .....	1	-	.	-	1
Rieslaner (N I 11-17) .....	1	-	.	-	0
Riesling, Weißer .....	2 652	8	.	26	2 684
Scheurebe (Az S 88) .....	7	0	.	0	6
Silcher (We S 377) .....	7	0	.	-	7
Silvaner, Grüner .....	349	1	.	1	339
Veltliner, Grüner .....	0	-	.	-	0
Würzer (Az 10487) .....	0	0	.	-	0

Beerenfarbe G = Gris (Grau)

Ruländer .....	64	0	.	1	62
----------------	----	---	---	---	----

Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)

Perle (Az 3951) .....	0	-	.	-	0
Schönbürger (Gm 15-114) .....	0	-	.	-	0

Beerenfarbe R = Rouge (Rot)

Elbling, Roter .....	.	-	.	-	-
Muskateller, Roter .....	.	-	.	-	-
Traminer, Roter .....	43	0	.	1	45

**Früheres Bundesgebiet**  
**1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten**  
**ha**

Rebsorte	Fortführung 1992	Gerodet	Neubepflanzt	Wiederbepflanzt	Fortführung 1993
----------	------------------	---------	--------------	-----------------	------------------

**Anbaugebiet Württemberg**

**Versuchsanbau:**

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Chardonnay .....	3	-	.	1	7
Comtessa (GF 35-26-139) .....	2	-	.	-	1
Gutenborner (Gm C/D 17-52) .....	0	-	.	-	-
Noblessa (Gf 32-16-74) .....	0	-	.	-	0
Orion (GF GA 58-30) .....	0	-	.	-	0
Phönix (Gf GA 49-22) .....	0	-	.	-	0
Pollux (GF B 6-18) .....	0	-	.	-	0
Rabaner (Gm 22-73) .....	0	-	.	-	0
Ruling (We S 385) .....	0	-	.	0	0
Sirius (Gf GA 51-27) .....	0	-	.	-	0
Sonstige weiße Rebsorten .....	16	-	.	0	15
Weißweinrebsorten zusammen .....	4 967	18	.	44	4 943

**Rotweinrebsorten:**

Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)

Burgunder, Blauer Früh .....	17	-	.	0	18
Burgunder, Blauer Spät .....	350	1	.	10	384
Deckrot (Fr 119-39) .....	0	-	.	-	0
Domina (Gf IV 25-7 N) .....	-	-	.	-	0
Dornfelder (We S 341) .....	199	0	.	1	201
Dunkelfelder (Fr V 4-4) .....	1	-	.	-	1
Färbertraube .....	0	-	.	-	0
Helfensteiner (We S 5332) .....	33	0	.	0	33
Heroldrebe (We S 130) .....	32	0	.	0	31
Limberger, Blauer .....	787	1	.	10	834
Müllerrebe .....	1 748	5	.	20	1 765
Portugieser, Blauer .....	206	0	.	2	209
Regent (Gf 67-198-3) .....	-	-	.	-	0
Rotberger (Gm 3-37) .....	2	-	.	-	2
Saint Laurent .....	1	-	.	-	0
Samtrot .....	122	-	.	4	135
Tauberschwarz (Hängling, Blauer) ....	1	1	.	2	2
Trollinger, Blauer .....	2 455	5	.	21	2 488

**Versuchsanbau:**

Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)

Sulmer (We S 351) .....	1	-	.	-	2
Zweigeltrebe .....	3	-	.	-	3
Sonstige rote Rebsorten .....	88	1	.	3	82
Rotweinrebsorten zusammen .....	6 046	14	.	73	6 190
Keltertraubensorten insgesamt .....	11 013	32	.	117	11 133

**Anbaugebiet Baden**

**Weißweinrebsorten:**

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Auxerrois .....	41	0	.	2	35
Bacchus (Gf 33-29-133) .....	64	0	.	2	65
Burgunder, Weißer .....	744	1	.	28	777
Ehrenfelser (Gm 9-93) .....	1	0	.	0	1
Elbling, Weißer .....	1	0	.	-	1

# Früheres Bundesgebiet

## 1. Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten ha

Rebsorte	Fortführung 1992	Gerodet	Neubepflanzt	Wiederbepflanzt	Fortführung 1993
Anbaugebiet Baden					
Faberrebe (AZ 10375) .....	0	-	.	-	0
Findling .....	8	-	.	1	7
Freisamer (Fr 21-5) .....	22	2	.	1	20
Gutedel, Weißer .....	1 372	14	.	10	1 358
Hölder (WE S 397) .....	0	-	.	-	0
Huxelrebe (AZ 3962) .....	1	-	.	0	1
Juwel (We S 378) .....	2	-	.	-	2
Kanzler (Az 3983) .....	0	-	.	-	-
Kerner (We S 25-30) .....	191	2	.	1	188
Morlo-Muskat (Gf I 28-30) .....	1	-	.	-	1
Müller-Thurgau .....	5 645	52	.	78	5 490
Muskateller, Gelber .....	36	0	.	0	36
Muskat-Ottonel .....	4	-	.	1	5
Nobling (Fr 128-40) .....	121	2	.	2	120
Optima (Gf 33-13-113) .....	0	-	.	-	0
Ortega (Wü B 48-21-4) .....	2	-	.	-	1
Régner (Az 10378) .....	0	-	.	-	0
Reichensteiner (Gm C/D 18-92) .....	0	-	.	-	0
Rieslaner (N I 11-17) .....	0	-	.	-	-
Riesling, Weißer .....	1 347	7	.	29	1 348
Scheurebe (Az S 88) .....	62	1	.	2	58
Silcher (We S 377) .....	1	-	.	-	1
Silvaner, Grüner .....	460	4	.	3	446
Veltliner, Grüner .....	0	-	.	-	0
Würzer (Az 10487) .....	1	-	.	-	1
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer .....	1 588	21	.	31	1 559
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (Az 3951) .....	4	-	.	0	4
Schönbürger (Gm 15-114) .....	0	-	.	-	0
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Elbling, Roter .....	.	-	.	-	-
Gutedel, Roter .....	.	-	.	-	-
Muskateller, Roter .....	.	-	.	-	-
Traminer, Roter .....	273	3	.	7	264
<u>Versuchsanbau:</u>					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Chardonnay .....	30	0	.	7	39
Comtessa (GF 35-26-139) .....	1	-	.	-	1
Edelsteiner (Weiß I) .....	0	-	.	-	0
Forta (GF 31-15-100) .....	1	0	.	0	1
Gloria (Gf 30n-9-130) .....	0	-	.	-	-
Gutenborner (Gm C/D 17-52) .....	0	-	.	-	0
Multaner (Gm 10-54) .....	0	-	.	-	0
Orion (GF GA 58-30) .....	0	-	.	-	0
Rabaner (Gm 22-73) .....	2	-	.	0	2
Ruling (We S 385) .....	0	-	.	0	0
Zähringer (Fr 3-39) .....	2	-	.	-	2
Sonstige weiße Rebsorten .....	13	0	.	1	14
Weißweinrebsorten zusammen .....	12 041	109	.	206	11 848

**Früheres Bundesgebiet**  
**1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten**  
**ha**

Rebsorte	Fortführung 1992	Gerodet	Neubepflanzt	Wiederbepflanzt	Fortführung 1993
----------	------------------	---------	--------------	-----------------	------------------

Anbaugebiet Baden

Rotweinrebsorten:  
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)

Burgunder, Blauer Früh .....	0	-	.	-	0
Burgunder, Blauer Spät .....	4 255	23	.	71	4 287
Deckrot (Fr 119-39) .....	11	0	.	0	11
Domina (Gf IV 25-7N) .....	0	-	.	-	0
Dornfelder (We S 341) .....	7	-	.	0	7
Dunkelfelder (FR V 4-4) .....	53	-	.	0	53
Färbertraube .....	4	-	.	-	4
Heroldrebe (We S 130) .....	0	-	.	-	0
Limberger, Blauer .....	12	0	.	1	13
Müllerrebe .....	145	0	.	3	147
Portugieser, Blauer .....	31	-	.	1	31
Saint Laurent .....	1	-	.	-	1
Samtrot .....	1	-	.	0	0
Tauberschwarz (Hängling, Blauer) ....	1	-	.	0	2
Trollinger, Blauer .....	1	-	.	-	1

Versuchsanbau:  
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)

Kolor (FR 71-39) .....	0	-	.	-	0
Sulmer (We S 351) .....	0	-	.	-	0
Zweigeltrebe .....	2	.	.	-	2
Sonstige rote Rebsorten .....	19	1	.	3	18
Rotweinrebsorten zusammen .....	4 543	24	.	79	4 577
Keltertraubensorten insgesamt .....	16 584	133	.	285	16 425

Bayern

Weißweinrebsorten:  
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Albalonga (Wü B 51-2-1) .....	3	0	-	0	4
Auxerrois .....	1	-	-	-	1
Bacchus (Gf 33-29-133) .....	633	3	1	10	641
Burgunder, Weißer .....	15	1	-	4	14
Ehrenfelser (Gm 9-93) .....	3	-	-	-	3
Elbling, Weißer .....	1	0	-	-	1
Faberrebe (AZ 10375) .....	21	1	-	-	22
Fontanara (Wü B 51-4-10) .....	3	1	-	-	4
Gutedel, Weißer .....	0	-	-	-	0
Huxelrebe (AZ 3962) .....	4	1	-	0	5
Juwel (We S 378) .....	0	-	-	-	-
Kanzler (Az 3983) .....	2	-	-	0	1
Kerner (We S 25-30) .....	380	4	0	2	394
Mariensteiner (Wü B 51-7-3) .....	5	-	-	-	6
Morio-Muskat (Gf I 28-30) .....	11	0	-	0	13
Müller-Thurgau .....	2 776	33	1	21	2 803
Muskateller, Gelber .....	1	-	-	-	1
Muskat-Ottonel .....	0	-	-	-	0
Optima (Gf 33-13-113) .....	9	0	-	-	8
Ortega (Wü B 48-21-4) .....	47	3	-	1	50
Osteiner (Gm 9-97) .....	0	-	-	-	-
Regner (Az 10378) .....	0	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm C/D 18-92) .....	1	0	-	-	1
Rieslaner (N I 11-17) .....	39	3	-	2	40

**Früheres Bundesgebiet**  
**1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten**  
 ha

Rebsorte	Fortführung 1992	Gerodet	Neubepflanzt	Wiederbepflanzt	Fortführung 1993
Bayern					
Riesling, Weißer .....	218	9	1	16	218
Scheurebe (Az S 88) .....	160	2	-	1	158
Silvaner, Grüner .....	1 173	27	1	44	1 194
Würzer (Az 10487) .....	1	-	-	-	1
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer .....	20	-	-	3	20
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (Az 3951) .....	84	4	-	0	88
Schönburger (Gm 15-114) .....	1	0	-	-	1
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Siegerrebe (Az 7957) .....	1	0	-	-	1
Traminer, Roter .....	38	1	-	1	39
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Silvaner, Blauer .....	1	-	-	-	2
<u>Versuchsanbau:</u>					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Cantaro (Wü B 55-8-53) .....	0	-	-	-	-
Chardonnay .....	2	-	-	1	-
Forta (GF 31-15-100) .....	0	0	-	-	1
Räuschling, Weißer .....	-	-	-	-	0
Sonstiger Versuchsanbau .....	-	1	-	2	18
Sonstige weiße Rebsorten .....	22	1	-	-	26
Weißweinrebsorten zusammen .....	5 679	95	4	109	5 777
<u>Rotweinrebsorten:</u>					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Früh .....	1	-	-	0	1
Burgunder, Blauer Spät .....	129	7	1	13	131
Deckrot (Fr 119-39) .....	0	-	-	-	0
Domina (Gf IV 25-7N) .....	60	3	0	10	63
Dornfelder (We S 341) .....	8	0	-	2	10
Färbertraube .....	0	-	-	-	-
Helfensteiner (We S 5332) .....	0	-	-	-	-
Limberger, Blauer .....	1	-	-	-	-
Müllerrebe .....	49	1	-	3	55
Portugieser, Blauer .....	54	1	1	3	51
Saint Laurent .....	0	-	-	-	-
Tauberschwarz (Hängling, Blauer) ....	0	-	-	-	2
<u>Versuchsanbau:</u>					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Carmina (Gf IV 26-4N) .....	0	-	-	-	-
Zweigeltrebe .....	1	-	-	-	-
Sonstige rote Rebsorten .....	1	-	-	-	4
Rotweinrebsorten zusammen .....	305	12	1	31	318
Keltertraubensorten insgesamt .....	5 984	107	6	140	6 096

**Früheres Bundesgebiet**  
**1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten**  
**ha**

Rebsorte	Fortführung 1992	Gerodet	Neubepflanzt	Wiederbepflanzt	Fortführung 1993
Reg.-Bez. Unterfranken					
<u>Weißweinrebsorten:</u>					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Albalonga (Wü B 51-2-1) .....	3	0	-	0	3
Auxerrois .....	1	-	-	-	1
Bacchus (Gf 33-29-133) .....	597	3	1	10	605
Burgunder, Weißer .....	15	1	-	4	14
Ehrenfelser (Gm 9-93) .....	3	-	-	-	3
Elbling, Weißer .....	0	0	-	-	0
Faberrebe (AZ 10375) .....	19	1	-	-	20
Fontanara (Wü B 51-4-10) .....	3	1	-	-	4
Gutedel, Weißer .....	0	-	-	-	0
Huxelrebe (AZ 3962) .....	4	1	-	0	5
Juwel (We S 378) .....	0	-	-	-	-
Kanzler (Az 3983) .....	2	-	-	0	1
Kerner (We S 25-30) .....	365	4	0	2	378
Mariensteiner (Wü B 51-7-3) .....	5	-	-	-	6
Morio-Muskat (Gf I 28-30) .....	10	0	-	0	12
Müller-Thurgau .....	2 583	30	1	20	2 614
Muskateller, Gelber .....	1	-	-	-	1
Muskat-Ottonel .....	0	-	-	-	0
Optima (Gf 33-13-113) .....	9	0	-	-	8
Ortega (Wü B 48-21-4) .....	47	3	-	1	50
Osteiner (Gm 9-97) .....	0	-	-	-	-
Regner (Az 10378) .....	0	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm C/D 18-92) .....	0	0	-	-	0
Rieslaner (N I 11-17) .....	38	3	-	2	39
Riesling, Weißer .....	217	9	1	16	217
Scheurebe (Az S 88) .....	154	2	-	1	153
Silvaner, Grüner .....	1 130	27	0	44	1 148
Würzer (Az 10487) .....	0	-	-	-	1
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer .....	20	-	-	3	20
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (Az 3951) .....	81	3	-	-	85
Schönburger (Gm 15-114) .....	1	0	-	-	1
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Siegenerrebe (Az 7957) .....	1	0	-	-	1
Traminer, Roter .....	37	1	-	1	38
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Silvaner, Blauer .....	1	-	-	-	2
<u>Versuchsanbau:</u>					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Cantaro (Wü B 55-8-53) .....	0	-	-	-	-
Chardonnay .....	2	-	-	1	-
Forta (GF 31-15-100) .....	0	0	-	-	1
Sonstiger Versuchsanbau .....	-	1	-	2	17
Sonstige weiße Rebsorten .....	22	1	-	-	22
Weißweinrebsorten zusammen .....	5 373	92	3	106	5 409

Früheres Bundesgebiet

1. Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten  
ha

Rebsorte	Fortführung 1992	Gerodet	Neubepflanzt	Wiederbepflanzt	Fortführung 1993
----------	------------------	---------	--------------	-----------------	------------------

Reg.-Bez. Unterfranken

Rotweinrebsorten:

Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)

Burgunder, Blauer Früh .....	1	-	-	0	1
Burgunder, Blauer Spät .....	123	6	0	13	125
Deckrot (Fr 119-39) .....	0	-	-	-	0
Domina (Gf IV 25-7N) .....	60	3	0	10	62
Dornfelder (We S 341) .....	8	-	-	2	9
Färbertraube .....	0	-	-	-	-
Helfensteiner (We S 5332) .....	0	-	-	-	-
Limberger, Blauer .....	1	-	-	-	-
Müllerrebe .....	48	1	-	2	55
Portugieser, Blauer .....	54	1	1	3	51
Saint Laurent .....	0	-	-	-	-
Tauberschwarz (Hängling, Blauer) ....	0	-	-	-	2

Versuchsanbau:

Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)

Carmina (Gf IV 26-4N) .....	0	-	-	-	-
Zweigeltrebe .....	1	-	-	-	-
Sonstige rote Rebsorten .....	1	-	-	-	4
Rotweinrebsorten zusammen .....	297	11	1	29	307
Keltertraubensorten insgesamt .....	5 670	103	4	136	5 780

Reg.-Bez. Mittelfranken

Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Albalonga (Wü B 51-2-1) .....	1	-	-	-	1
Bacchus (Gf 33-29-133) .....	32	-	1	0	32
Burgunder, Weißer .....	0	-	-	-	0
Faberrebe (AZ 10375) .....	2	-	-	-	3
Kerner (We S 25-30) .....	15	-	-	0	15
Morio-Muskat (Gf I 28-30) .....	1	-	-	-	1
Müller-Thurgau .....	174	3	-	1	171
Ortega (Wü B 48-21-4) .....	0	-	-	-	0
Reichensteiner (Gm C/D 18-92) .....	0	-	-	-	0
Rieslaner (N I 11-17) .....	1	-	-	-	1
Riesling, Weißer .....	1	-	0	-	1
Scheurebe (Az S 88) .....	6	-	-	-	5
Silvaner, Grüner .....	43	0	1	1	45
Würzer (Az 10487) .....	0	-	-	-	0

Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)

Perle (Az 3951) .....	3	0	-	0	3
Schönburger (Gm 15-114) .....	0	-	-	-	0

Beerenfarbe R = Rouge (Rot)

Traminer, Roter .....	1	-	-	-	1
-----------------------	---	---	---	---	---

Versuchsanbau:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Räuschling, Weißer .....	-	-	-	-	0
Sonstige weiße Rebsorten .....	-	-	-	-	3
Weißweinrebsorten zusammen .....	282	3	1	2	281



Früheres Bundesgebiet  
**1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten**  
 ha

Rebsorte	Fortführung 1992	Gerodet	Neubepflanzt	Wiederbepflanzt	Fortführung 1993
----------	------------------	---------	--------------	-----------------	------------------

Reg.-Bez. Mittelfranken

<u>Rotweinrebsorten:</u>					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Früh .....	0	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Spät .....	2	0	0	0	2
Domina (Gf IV 25-7N) .....	0	-	-	-	0
Dornfelder (We S 341) .....	0	0	-	0	0
Müllerrebe .....	0	0	-	0	0
Portugieser, Blauer .....	0	-	-	-	0
Rotweinrebsorten zusammen .....	3	0	0	1	3
Keltertraubensorten insgesamt .....	285	4	1	3	287

Übrige Gebiete

<u>Weißweinrebsorten:</u>					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Bacchus (Gf 33-29-133) .....	4	-	-	-	4
Elbling, Weißer .....	0	-	-	-	0
Kerner (We S 25-30) .....	0	-	-	-	0
Morio-Muskat ( Gf I 28-30) .....	0	-	-	-	-
Müller-Thurgau .....	18	-	-	0	18
Ortega (Wü B 48-21-4) .....	0	-	-	-	0
Silvaner, Grüner .....	0	-	-	-	1
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Perle (Az 3951) .....	0	-	-	-	-
<u>Versuchsanbau:</u>					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Sonstiger Versuchsanbau .....	-	-	-	-	0
Sonstige weiße Rebsorten .....	-	-	-	-	0
Weißweinrebsorten zusammen .....	25	-	-	0	24
<u>Rotweinrebsorten:</u>					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Spät .....	4	-	-	0	4
Domina (Gf IV 25-7N) .....	0	-	-	-	0
Müllerrebe .....	0	-	-	0	0
<u>Versuchsanbau:</u>					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Sonstiger Versuchsanbau .....	-	-	-	-	0
Rotweinrebsorten zusammen .....	4	-	-	0	5
Keltertraubensorten insgesamt .....	29	-	-	1	28

Hessen

<u>Weißweinrebsorten:</u>					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Arnsburger (Gm 22-74) .....	0	-	-	-	-
Auxerrois .....	-	-	-	-	0
Bacchus (Gf 33-29-133) .....	3	0	-	-	3
Burgunder, Weißer .....	11	-	-	1	15
Ehrenfelser (Gm 9-93) .....	48	3	-	-	67
Faberrebe (AZ 10375) .....	1	-	-	-	2
Gutedel, Weißer .....	0	-	-	-	0

**Früheres Bundesgebiet**

**1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten  
ha**

Rebsorte	Fortführung 1992	Gerodet	Neubepflanzt	Wiederbepflanzt	Fortführung 1993
<b>Hessen</b>					
Hölder (WE S 397) .....	-	-	-	-	0
Huxelrebe (AZ 3962) .....	1	-	-	-	0
Juwel (We S 378) .....	-	-	-	-	0
Kanzler (Az 3983) .....	2	-	-	-	1
Kerner (We S 25-30) .....	52	2	-	0	54
Morio-Muskat (Gf I 28-30) .....	-	-	-	-	1
Müller-Thurgau .....	169	8	-	1	206
Nobling (Fr 128-40) .....	0	-	-	-	0
Optima (Gf 33-13-113) .....	3	0	-	-	3
Ortega (Wü B 48-21-4) .....	0	-	-	-	0
Osteiner (Gm 9-97) .....	3	-	-	-	3
Reichensteiner (Gm C/D 18-92) .....	8	0	-	-	11
Riesling, Weißer .....	2 801	54	-	66	2 934
Scheurebe (Az S 88) .....	15	1	-	0	15
Silvaner, Grüner .....	37	2	-	2	49
Würzer (Az 10487) .....	0	-	-	-	0
<b>Beerenfarbe G = Gris (Grau)</b>					
Ruländer .....	33	1	-	2	40
<b>Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)</b>					
Schönburger (Gm 15-114) .....	2	-	-	-	1
<b>Beerenfarbe R = Rouge (Rot)</b>					
Malvasier, Früher Roter .....	-	-	-	-	0
Traminer, Roter .....	8	0	-	-	12
<b>Versuchsanbau:</b>					
<b>Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)</b>					
Chardonnay .....	2	-	-	0	3
Forta (Gf 31-15-100) .....	0	-	-	-	-
Gutenborner (Gm C/D 17-52) .....	2	-	-	-	1
Oraniensteiner (Gm 11-34) .....	-	-	-	-	0
Rabaner (Gm 22-73) .....	0	-	-	-	0
Thurling (Az 4612) .....	0	-	-	-	-
Witberger (Gm 3-48) .....	0	-	-	-	-
Sonstige weiße Rebsorten .....	9	-	-	1	9
Weißweinrebsorten zusammen .....	3 213	73	-	74	3 433
<b>Rotweinrebsorten:</b>					
<b>Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)</b>					
Burgunder, Blauer Früh .....	1	-	-	0	1
Burgunder, Blauer Spät .....	274	5	-	11	290
Deckrot (Fr 119-39) .....	0	-	-	-	0
Domina (Gf IV 25-7N) .....	0	-	-	-	0
Dornfelder (We S 341) .....	2	0	-	1	3
Dunkelfelder (FR V 4-4) .....	5	0	-	0	7
Heroldrebe (We S 130) .....	0	-	-	-	0
Limberger, Blauer .....	-	-	-	0	0
Müllerrebe .....	-	-	-	-	1
Portugieser, Blauer .....	14	0	-	0	17
Rotberger (Gm 3-37) .....	13	-	-	-	15
Saint Laurent .....	3	-	-	-	4
Sonstige rote Rebsorten .....	3	-	-	0	3
Rotweinrebsorten zusammen .....	316	5	-	13	341
Keltertraubensorten insgesamt .....	3 529	78	-	86	3 774

# Früheres Bundesgebiet

## 1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten ha

Rebsorte	Fortführung 1992	Gerodet	Neubepflanzt	Wiederbepflanzt	Fortführung 1993
----------	------------------	---------	--------------	-----------------	------------------

### Anbaugebiet Hessische Bergstraße

#### Weißweinrebsorten:

##### Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Bacchus (Gf 33-29-133) .....	2	-	-	-	2
Burgunder, Weißer .....	5	-	-	1	5
Ehrenfelser (Gm 9-93) .....	11	0	-	-	13
Faberrebe (AZ 10375) .....	0	-	-	-	0
Huxelrebe (AZ 3962) .....	0	-	-	-	-
Kanzler (Az 3983) .....	0	-	-	-	0
Kerner (We S 25-30) .....	15	1	-	-	17
Morio-Muskat (Gf I 28-30) .....	-	-	-	-	0
Müller-Thurgau .....	60	3	-	1	70
Optima (Gf 33-13-113) .....	0	-	-	-	0
Osteiner (Gm 9-97) .....	0	-	-	-	-
Riesling, Weißer .....	219	7	-	9	262
Scheurebe (Az S 88) .....	8	0	-	-	9
Silvaner, Grüner .....	30	1	-	1	32
Würzer (Az 10487) .....	0	-	-	-	0

##### Beerenfarbe G = Gris (Grau)

Ruländer .....	25	1	-	2	31
----------------	----	---	---	---	----

##### Beerenfarbe R = Rouge (Rot)

Traminer, Roter .....	6	-	-	-	5
-----------------------	---	---	---	---	---

#### Versuchsanbau:

##### Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Chardonnay .....	0	-	-	0	1
Sonstige weiße Rebsorten .....	0	-	-	-	0
Weißweinrebsorten zusammen .....	382	14	-	14	448

#### Rotweinrebsorten:

##### Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)

Burgunder, Blauer Früh .....	0	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Spät .....	12	1	-	2	13
Dornfelder (We S 341) .....	2	0	-	1	3
Dunkelfelder (FR V 4-4) .....	0	-	-	-	0
Limberger, Blauer .....	-	-	-	0	0
Portugieser, Blauer .....	2	0	-	0	2
Rotberger (Gm 3-37) .....	2	-	-	-	2
Sonstige rote Rebsorten .....	-	-	-	0	0
Rotweinrebsorten zusammen .....	18	1	-	3	20
Keltertraubensorten insgesamt .....	401	15	-	16	469

### Anbaugebiet Rheingau

#### Weißweinrebsorten:

##### Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Arnsburger (Gm 22-74) .....	0	-	-	-	-
Auxerrois .....	-	-	-	-	0
Bacchus (Gf 33-29-133) .....	2	0	-	-	1
Burgunder, Weißer .....	6	-	-	0	10
Ehrenfelser (Gm 9-93) .....	37	3	-	-	55
Faberrebe (AZ 10375) .....	1	-	-	-	1
Gutedel, Weißer .....	0	-	-	-	0
Hölder (We S 397) .....	-	-	-	-	0

**Früheres Bundesgebiet**  
**1. Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten**  
**ha**

Rebsorte	Fortführung 1992	Gerodet	Neubepflanzt	Wiederbepflanzt	Fortführung 1993
<b>Anbaugebiet Rheingau</b>					
Huxelrebe (AZ 3962) .....	0	-	-	-	0
Juwel (We S 378) .....	-	-	-	-	0
Kanzler (Az 3983) .....	2	-	-	-	1
Kerner (We S 25-30) .....	38	1	-	0	37
Morio-Muskat (Gf I 28-30) .....	-	-	-	-	0
Müller-Thurgau .....	108	6	-	-	136
Nobling (Fr 128-40) .....	0	-	-	-	0
Optima (Gf 33-13-113) .....	3	0	-	-	3
Ortega (Wü B 48-21-4) .....	0	-	-	-	0
Osteiner (Gm 9-97) .....	3	-	-	-	3
Reichensteiner (Gm C/D 18-92) .....	8	0	-	-	11
Riesling, Weißer .....	2 582	47	-	58	2 671
Scheurebe (Az S 88) .....	7	1	-	0	6
Silvaner, Grüner .....	8	1	-	1	18
<b>Beerenfarbe G = Gris (Grau)</b>					
Ruländer .....	8	-	-	-	9
<b>Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)</b>					
Schönburger (Gm 15-114) .....	2	-	-	-	1
<b>Beerenfarbe R = Rouge (Rot)</b>					
Malvasier, Früher Roter .....	-	-	-	-	0
Traminer, Roter .....	3	0	-	-	7
<b>Versuchsanbau:</b>					
<b>Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)</b>					
Chardonnay .....	2	-	-	-	2
Forta (Gf 31-15-100) .....	0	-	-	-	-
Gutenborner (Gm C/D 17-52) .....	2	-	-	-	1
Oraniensteiner (Gm 11-34) .....	-	-	-	-	0
Rabaner (Gm 22-73) .....	0	-	-	-	0
Thurling (Az 4612) .....	0	-	-	-	-
Witberger (Gm 3-48) .....	0	-	-	-	-
Sonstige weiße Rebsorten .....	9	-	-	1	9
Weißweinrebsorten zusammen .....	2 830	59	-	60	2 985
<b>Rotweinrebsorten:</b>					
<b>Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)</b>					
Burgunder, Blauer Früh .....	1	-	-	0	1
Burgunder, Blauer Spät .....	262	4	-	9	277
Deckrot (Fr 119-39) .....	0	-	-	-	0
Domina (Gf IV 25-7N) .....	0	-	-	-	0
Dornfelder (We S 341) .....	0	-	-	0	0
Dunkelfelder (FR V 4-4) .....	5	0	-	0	7
Heroldrebe (We S 130) .....	0	-	-	-	0
Müllerrebe .....	-	-	-	-	1
Portugieser, Blauer .....	12	-	-	-	14
Rotberger (Gm 3-37) .....	11	-	-	-	12
Saint Laurent .....	3	-	-	-	4
Sonstige rote Rebsorten .....	3	-	-	-	3
Rotweinrebsorten zusammen .....	298	4	-	10	321
Keltertraubensorten insgesamt .....	3 128	63	-	70	3 306

# Früheres Bundesgebiet

## 1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten ha

Rebsorte	Fortführung 1992	Gerodet	Neubepflanzt	Wiederbepflanzt	Fortführung 1993
----------	------------------	---------	--------------	-----------------	------------------

### Nordrhein-Westfalen

#### Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Ehrenfelser (Gm 9-93) .....	1	-	-	-	1
Kerner (We S 25-30) .....	2	-	-	-	2
Müller-Thurgau .....	5	-	-	-	5
Optima (Gf 33-13-113) .....	1	-	-	-	1
Ortega (Wü B 48-21-4) .....	1	-	-	-	1
Riesling, Weißer .....	7	-	-	-	7
Scheurebe (Az S 88) .....	1	-	-	-	1

Beerenfarbe G = Gris (Grau)

Ruländer .....	-	-	-	-	0
----------------	---	---	---	---	---

Beerenfarbe R = Rouge (Rot)

Traminer, Roter .....	1	-	-	-	1
-----------------------	---	---	---	---	---

Weißweinrebsorten zusammen .....	18	-	-	-	18
----------------------------------	----	---	---	---	----

#### Rotweinrebsorten:

Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)

Burgunder, Blauer Spät .....	1	-	-	-	1
Dornfelder (We S 341) .....	0	-	-	-	0
Portugieser, Blauer .....	1	-	-	-	1

Rotweinrebsorten zusammen .....	2	-	-	-	2
---------------------------------	---	---	---	---	---

Keltertraubensorten insgesamt .....	20	-	-	-	20
-------------------------------------	----	---	---	---	----

### Rheinland-Pfalz

#### Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Albalonga (Wü B 51-2-1) .....	16	0	-	-	16
Arnsburger (Gm 22-74) .....	3	0	-	-	3
Augusta Luise (Wü B 48-12-8) .....	0	-	-	-	0
Auxerrois .....	6	0	-	-	5
Bacchus (Gf 33-29-133) .....	2 831	49	-	8	2 793
Burgunder, Weißer .....	647	14	0	94	736
Dalkauer (G B I) .....	16	1	-	-	15
Ehrenfelser (Gm 9-93) .....	357	17	-	1	342
Elbling, Weißer .....	1 115	20	-	10	1 105
Faberrebe (AZ 10375) .....	1 946	42	-	5	1 907
Findling .....	35	0	-	0	34
Fontanara (Wü B 51-4-10) .....	2	0	-	-	2
Freisamer (Fr 21-5) .....	13	1	-	0	11
Gutedel, Weißer .....	2	0	-	0	2
Hölder (WE S 397) .....	9	-	-	-	8
Huxelrebe (AZ 3962) .....	1 512	34	-	15	1 493
Juwel (We S 378) .....	4	-	-	-	5
Kanzler (Az 3983) .....	57	2	-	1	55
Kerner (We S 25-30) .....	6 264	96	1	38	6 204
Mariensteiner (Wü B 51-7-3) .....	13	1	-	-	11
Morio-Muskat (Gf I 28-30) .....	1 707	70	-	14	1 644
Müller-Thurgau .....	15 327	405	1	155	15 057
Muskateller, Gelber .....	22	0	-	2	23
Muskat-Ottonel .....	2	0	-	0	2
Nobling (Fr 128-40) .....	12	1	-	-	11
Optima (Gf 33-13-113) .....	366	19	-	1	347
Ortega (Wü B 48-21-4) .....	1 194	16	-	14	1 193

**Früheres Bundesgebiet**  
**1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten**  
**ha**

Rebsorte	Fortführung 1992	Gerodet	Neubepflanzt	Wiederbepflanzt	Fortführung 1993
Rheinland-Pfalz					
Osteiner (Gm 9-97) .....	2	-	-	-	2
Regner (Az 10378) .....	178	3	-	0	173
Reichensteiner (Gm C/D 18-92) .....	317	8	-	0	309
Rieslaner (N I 11-17) .....	18	0	-	1	19
Riesling, Weißer .....	15 473	324	2	455	15 609
Scheurebe (Az S 88) .....	3 565	87	0	26	3 500
Silvaner, Grüner .....	5 740	199	0	85	5 614
Veltliner, Grüner .....	3	-	-	-	3
Würzer (Az 10487) .....	121	3	-	1	117
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer .....	814	31	0	36	816
Septimer (Az 3952) .....	12	1	-	-	10
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Jubiläumsrebe (24-125) .....	5	0	-	-	5
Perle (Az 3951) .....	102	4	-	-	98
Schönburger (Gm 15-114) .....	51	3	-	0	49
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Malvasier, Früher Roter .....	9	1	-	-	8
Siegerrebe (Az 7957) .....	194	5	0	4	194
Traminer, Roter .....	426	13	-	24	437
<u>Versuchsanbau:</u>					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Aris (Sbl 2-19-58) .....	0	-	-	-	0
Cantaro (Wü B 55-8-53) .....	1	-	-	-	1
Castor (B 7-2) .....	0	-	-	-	0
Chardonnay .....	64	0	0	33	101
Comtessa (GF 35-26-139) .....	3	-	-	-	3
Diana (Gf 30n-8-127) .....	1	-	-	-	1
Edelsteiner (Weiß I) .....	1	-	-	-	0
Forta (GF 31-15-100) .....	3	0	-	-	3
Gloria (Gf 30n-9-130) .....	3	-	-	0	3
Gutenborner (Gm C/D 17-52) .....	7	0	-	-	6
Kernling (13 A 80) .....	1	-	-	0	1
Malingre, Früher Gelber .....	0	-	-	-	0
Montagna (Wü B 51-4-5) .....	1	-	-	0	1
Multaner (Gm 10-54) .....	0	-	-	-	0
Muskabona (Wü B 40-10-2) .....	2	-	-	-	2
Noblessa (Gf 32-16-74) .....	1	-	-	0	1
Oraniensteiner (Gm 11-34) .....	1	-	-	0	1
Orion (GF GA 58-30) .....	2	-	-	0	2
Osiris (Wü B 51-8-28) .....	0	-	-	-	0
Pollux (GF B 6-18) .....	4	-	-	-	4
Rabaner (Gm 22-73) .....	2	0	-	-	2
Ruling (We S 385) .....	1	0	-	-	1
Senator (Lersch I) .....	1	0	-	-	0
Sisi (Wü B 48-13-56) .....	1	0	-	-	1
Thurling (Az 4612) .....	7	0	-	-	6

**Früheres Bundesgebiet**  
**1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten**  
**ha**

Rebsorte	Fortführung 1992	Gerodet	Neubepflanzt	Wiederbepflanzt	Fortführung 1993
Rheinland-Pfalz					
Witberger (Gm 3-48) .....	0	-	-	-	0
Zähringer (Fr 3-39) .....	0	-	-	-	-
Sonstige weiße Rebsorten .....	165	17	-	4	166
Weißweinrebsorten zusammen .....	60 782	1 490	5	1 027	60 297
<u>Rotweinrebsorten:</u>					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Früh .....	18	0	-	1	19
Burgunder, Blauer Spät .....	1 643	13	0	77	1 717
Deckrot (Fr 119-39) .....	11	1	-	0	8
Domina (Gf IV 25-7N) .....	29	0	-	0	29
Dornfelder (We S 341) .....	1 409	5	0	61	1 475
Dunkelfelder (FR V 4-4) .....	105	1	0	6	112
Färbertraube .....	4	-	-	0	4
Helfensteiner (We S 5332) .....	0	-	-	-	0
Heroldrebe (We S 130) .....	186	5	-	4	185
Limberger, Blauer .....	2	-	-	0	2
Müllerrebe .....	118	1	-	9	127
Portugieser, Blauer .....	4 135	75	0	43	4 110
Rotberger (Gm 3-37) .....	15	0	-	-	14
Saint Laurent .....	44	0	-	3	48
Samtrot .....	0	-	-	-	0
Trollinger, Blauer .....	6	0	-	-	6
<u>Versuchsanbau:</u>					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Carmina (Gf IV 26-4N) .....	1	-	-	-	1
Kolor (FR 71-39) .....	1	-	-	-	1
Sulmer (We S 351) .....	1	-	-	-	1
Zweigeltrebe .....	1	0	-	-	1
Sonstige rote Rebsorten .....	76	3	-	3	75
Rotweinrebsorten zusammen .....	7 805	104	0	208	7 937
Keltertraubensorten insgesamt .....	68 587	1 594	5	1 236	68 233
Anbaugebiet Ahr					
<u>Weißweinrebsorten:</u>					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Bacchus (Gf 33-29-133) .....	1	-	-	0	1
Burgunder, Weißer .....	0	-	-	-	0
Faberrebe (AZ 10375) .....	0	-	-	-	0
Freisamer (Fr 21-5) .....	0	-	-	-	0
Huxelrebe (AZ 3962) .....	0	-	-	-	0
Kerner (We S 25-30) .....	7	-	-	-	8
Müller-Thurgau .....	45	1	-	-	42

**Früheres Bundesgebiet**

**1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten  
ha**

Rebsorte	Fortführung 1992	Gerodet	Neubepflanzt	Wiederbepflanzt	Fortführung 1993
Anbaugebiet Ahr					
Optima (Gf 33-13-113) .....	1	0	-	-	1
Ortega (Wü B 48-21-4) .....	1	0	-	-	1
Regner (Az 10378) .....	1	0	-	-	1
Reichensteiner (Gm C/D 18-92) .....	0	-	-	-	0
Rieslaner (N I 11-17) .....	0	-	-	-	0
Riesling, Weißer .....	49	1	0	0	48
Würzer (Az 10487) .....	1	-	-	-	1
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer .....	1	-	-	-	1
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Traminer, Roter .....	0	-	-	-	0
<u>Versuchsanbau:</u>					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Chardonnay .....	0	-	-	-	0
Malingre, Früher Gelber .....	0	-	-	-	0
Montagna (Wü B 51-4-5) .....	0	-	-	-	0
Noblessa (Gf 32-16-74) .....	0	-	-	-	0
Ruling (We S 385) .....	0	-	-	-	0
Sonstige weiße Rebsorten .....	0	0	-	-	0
Weißweinrebsorten zusammen .....	108	2	0	0	105
<u>Rotweinrebsorten:</u>					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Früh .....	12	0	-	0	13
Burgunder, Blauer Spät .....	268	1	0	5	270
Deckrot (Fr 119-39) .....	0	-	-	-	0
Domina (Gf IV 25-7N) .....	7	0	-	-	7
Dornfelder (We S 341) .....	18	-	-	0	19
Dunkelfelder (FR V 4-4) .....	2	-	-	-	2
Limberger, Blauer .....	0	-	-	-	0
Müllerrebe .....	0	-	-	-	0
Portugieser, Blauer .....	100	1	-	0	98
Rotberger (Gm 3-37) .....	2	-	-	-	1
Saint Laurent .....	0	-	-	-	0
<u>Versuchsanbau:</u>					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Carmina (Gf IV 26-4N) .....	0	-	-	-	0
Zweigeltrebe .....	1	0	-	-	1
Sonstige rote Rebsorten .....	3	1	-	0	2
Rotweinrebsorten zusammen .....	414	4	0	6	414
Keltertraubensorten insgesamt .....	522	6	0	6	518



**Früheres Bundesgebiet**  
**1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten**  
**ha**

Rebsorte	Fortführung 1992	Gerodet	Neubepflanzt	Wiederbepflanzt	Fortführung 1993
Anbaugebiet Mittelrhein					
<u>Weißweinrebsorten:</u>					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Arnsburger (Gm 22-74) .....	0	0	-	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133) .....	5	1	-	-	5
Burgunder, Weißer .....	2	-	-	0	2
Ehrenfelser (Gm 9-93) .....	3	1	-	-	3
Elbling, Weißer .....	0	-	-	-	0
Faberrebe (AZ 10375) .....	2	0	-	-	2
Freisamer (Fr 21-5) .....	0	0	-	-	-
Huxelrebe (AZ 3962) .....	3	-	-	-	3
Kanzler (Az 3983) .....	0	-	-	-	0
Kerner (We S 25-30) .....	34	1	-	-	33
Morio-Muskat (Gf I 28-30) .....	0	-	-	-	0
Müller-Thurgau .....	56	3	-	0	53
Muskat-Ottonel .....	0	-	-	-	0
Nobling (Fr 128-40) .....	0	-	-	-	0
Optima (Gf 33-13-113) .....	3	0	-	-	3
Ortega (Wü B 48-21-4) .....	1	-	-	-	1
Osteiner (Gm 9-97) .....	0	-	-	-	0
Reichensteiner (Gm C/D 18-92) .....	1	-	-	-	1
Rieslaner (N I 11-17) .....	0	-	-	-	0
Riesling, Weißer .....	504	10	0	5	489
Scheurebe (Az S 88) .....	7	-	-	-	6
Silvaner, Grüner .....	6	0	-	-	6
Veltliner, Grüner .....	0	-	-	-	0
Würzer (Az 10487) .....	0	-	-	-	0
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer .....	3	0	-	-	3
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Schönburger (Gm 15-114) .....	0	-	-	-	0
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Siegenerrebe (Az 7957) .....	0	-	-	-	0
Traminer, Roter .....	1	-	-	-	1
<u>Versuchsanbau:</u>					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Castor (B 7-2) .....	0	-	-	-	-
Chardonnay .....	0	-	-	0	0
Gutenborner (Gm C/D 17-52) .....	0	-	-	-	0
Malingre, Früher Gelber .....	0	-	-	-	0
Montagna (Wü B 51-4-5) .....	0	-	-	-	0
Ruling (We S 385) .....	1	0	-	-	1
Sonstige weiße Rebsorten .....	1	0	-	-	1
Weißweinrebsorten zusammen .....	635	16	0	6	613

**Früheres Bundesgebiet**  
**1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten**  
**ha**

Rebsorte	Fortführung 1992	Gerodet	Neubepflanzt	Wiederbepflanzt	Fortführung 1993
----------	------------------	---------	--------------	-----------------	------------------

Anbaugebiet Mittelrhein

**Rotweinrebsorten:**

Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)

Burgunder, Blauer Spät .....	22	0	-	1	23
Deckrot (Fr 119-39) .....	0	-	-	-	0
Dornfelder (We S 341) .....	2	0	-	0	3
Dunkelfelder (FR V 4-4) .....	1	0	-	0	1
Portugieser, Blauer .....	6	0	-	0	6
Rotberger (Gm 3-37) .....	0	-	-	-	0
Sonstige rote Rebsorten .....	0	-	-	-	0
Rotweinrebsorten zusammen .....	32	0	-	1	33
Keltertraubensorten insgesamt .....	667	17	0	7	647

Anbaugebiet Mosel-Saar-Ruwer

**Weißweinrebsorten:**

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Auxerrois .....	2	-	-	-	2
Bacchus (Gf 33-29-133) .....	240	9	-	1	231
Burgunder, Weißer .....	24	-	0	6	30
Dalkauer (G B I) .....	0	-	-	-	0
Ehrenfelser (Gm 9-93) .....	14	0	-	-	14
Elbling, Weißer .....	1 114	20	-	10	1 104
Faberrebe (AZ 10375) .....	5	0	-	-	5
Findling .....	28	0	-	0	28
Fontanara (Wü B 51-4-10) .....	1	0	-	-	0
Freisamer (Fr 21-5) .....	0	-	-	-	0
Hölder (WE S 397) .....	0	-	-	-	0
Huxelrebe (AZ 3962) .....	7	1	-	-	6
Juwel (We S 378) .....	0	-	-	-	0
Kanzler (Az 3983) .....	0	-	-	-	0
Kerner (We S 25-30) .....	1 005	17	-	2	989
Morio-Muskat (Gf I 28-30) .....	1	0	-	0	1
Müller-Thurgau .....	2 973	88	0	15	2 888
Muskat-Ottonel .....	0	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113) .....	158	11	-	0	144
Ortega (Wü B 48-21-4) .....	108	3	-	0	106
Osteiner (Gm 9-97) .....	0	-	-	-	0
Regner (Az 10378) .....	3	-	-	-	3
Reichensteiner (Gm C/D 18-92) .....	81	2	-	-	77
Rieslaner (N I 11-17) .....	1	-	-	-	1
Riesling, Weißer .....	6 864	159	1	119	6 816
Scheurebe (Az S 88) .....	8	1	-	-	11
Silvaner, Grüner .....	1	-	-	-	1
Würzer (Az 10487) .....	0	0	-	-	0
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer .....	6	0	-	-	6

Früheres Bundesgebiet  
**1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten**  
 ha

Rebsorte	Fortführung 1992	Gerodet	Neubepflanzt	Wiederbepflanzt	Fortführung 1993
Anbaugebiet Mosel-Saar-Ruwer					
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Jubiläumsrebe (24-125) .....	0	-	-	-	0
Perle (Az 3951) .....	1	0	-	-	1
Schönburger (Gm 15-114) .....	2	0	-	-	1
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Siegerrebe (Az 7957) .....	1	-	-	-	1
Traminer, Roter .....	0	-	-	-	0
<u>Versuchsanbau:</u>					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Cantaro (Wü B 55-8-53) .....	0	-	-	-	0
Chardonnay .....	4	-	-	1	5
Comtessa (Gf 35-26-139) .....	2	-	-	-	2
Edelsteiner (Weiß I) .....	0	-	-	-	0
Forta (GF 31-15-100) .....	1	-	-	-	1
Gloria (Gf 30n-9-130) .....	0	-	-	-	0
Gutenborner (Gm C/D 17-52) .....	4	0	-	-	3
Kernling (13 A 80) .....	1	-	-	-	1
Noblessa (Gf 32-16-74 ) .....	1	-	-	0	1
Oraniensteiner (Gm 11-34) .....	0	-	-	-	0
Orion (GF GA 58-30) .....	0	-	-	-	0
Pollux (Gf B 6-18) .....	0	-	-	-	0
Rabaner (Gm 22-73) .....	1	-	-	-	1
Senator (Lersch I) .....	0	0	-	-	0
Sisi (Wü B 48-13-56) .....	0	-	-	-	0
Thurling (Az 4612) .....	3	0	-	-	3
Wannerrebe (33-10) .....	0	-	-	-	-
Sonstige weiße Rebsorten .....	22	1	-	1	23
Weißweinrebsorten zusammen .....	12 689	314	1	155	12 507
<u>Rotweinrebsorten:</u>					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Früh .....	0	-	-	-	0
Burgunder, Blauer Spät .....	72	0	0	11	83
Deckrot (Fr 119-39) .....	-	-	-	0	0
Domina (Gf IV 25-7N) .....	2	-	-	-	3
Dornfelder (We S 341) .....	14	0	0	10	25
Dunkelfelder (FR V 4-4) .....	0	-	-	0	0
Müllerrebe .....	2	-	-	0	2
Portugieser, Blauer .....	2	-	-	-	3
Rotberger (Gm 3-37) .....	0	-	-	-	0
Saint Laurent .....	-	-	-	0	0
Sonstige rote Rebsorten .....	7	0	-	0	7
Rotweinrebsorten zusammen .....	100	1	0	21	124
Keltertraubensorten insgesamt .....	12 788	315	1	177	12 631

Früheres Bundesgebiet

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten  
ha

Rebsorte	Fortführung 1992	Gerodet	Neubepflanzt	Wiederbepflanzt	Fortführung 1993
----------	------------------	---------	--------------	-----------------	------------------

Anbaugebiet Nahe

Weißweinrebsorten:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Albalonga (Wü B 51-2-1) .....	0	0	-	-	0
Auxerrois .....	1	0	-	-	1
Bacchus (Gf 33-29-133) .....	269	4	-	1	268
Burgunder, Weißer .....	69	2	-	4	71
Dalkauer (G B I) .....	4	-	-	-	4
Ehrenfelser (Gm 9-93) .....	42	1	-	-	42
Faberrebe (AZ 10375) .....	125	5	-	0	120
Freisamer (Fr 21-5) .....	3	0	-	-	3
Hölder (WE S 397) .....	0	-	-	-	0
Huxelrebe (AZ 3962) .....	53	3	-	0	51
Kanzler (Az 3983) .....	3	0	-	-	3
Kerner (We S 25-30) .....	400	4	1	1	397
Mariensteiner (Wü B 51-7-3) .....	0	-	-	-	0
Morio-Muskat (Gf I 28-30) .....	34	2	-	0	32
Müller-Thurgau .....	1 138	40	0	6	1 106
Muskateller, Gelber .....	2	0	-	-	2
Muskat-Ottonel .....	0	-	-	-	0
Nobling (Fr 128-40) .....	1	0	-	-	1
Optima (Gf 33-13-113) .....	39	2	-	0	38
Ortega (Wü B 48-21-4) .....	28	0	-	0	28
Regner (Az 10378) .....	6	0	-	-	6
Reichensteiner (Gm C/D 18-92) .....	8	1	-	-	7
Rieslaner (N I 11-17) .....	0	-	-	-	1
Riesling, Weißer .....	1 152	24	0	30	1 161
Scheurebe (Az S 88) .....	303	7	-	2	297
Silvaner, Grüner .....	540	21	-	4	518
Veltliner, Grüner .....	0	-	-	-	0
Würzer (Az 10487) .....	26	2	-	0	24

Beerenfarbe G = Gris (Grau)

Ruländer .....	93	3	-	3	93
Septimer (Az 3952) .....	1	0	-	-	1

Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)

Jubiläumsrebe (24-125) .....	1	-	-	-	1
Perle (Az 3951) .....	5	1	-	-	4
Schönburger (Gm 15-114) .....	4	0	-	-	4

Beerenfarbe R = Rouge (Rot)

Siegerrebe (Az 7957) .....	14	1	-	-	13
Traminer, Roter .....	15	1	-	0	15

Versuchsanbau:

Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)

Castor (B 7-2) .....	0	-	-	-	-
Chardonnay .....	4	-	-	2	6
Comtessa (GF 35-26-139) .....	0	-	-	-	0
Forta (Gf 31-15-100) .....	0	-	-	-	0
Gutenborner (Gm C/D 17-52) .....	0	-	-	-	0
Noblessa (Gf 32-16-74) .....	0	-	-	-	-
Oraniensteiner (Gm 11-34) .....	1	-	-	-	1
Orion (GF GA 58-30) .....	0	-	-	-	0
Pollux (GF B 6-18) .....	0	-	-	-	0

Früheres Bundesgebiet  
**1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten**  
 ha

Rebsorte	Fortführung 1992	Gerodet	Neubepflanzt	Wiederbepflanzt	Fortführung 1993
<b>Anbaugebiet Nahe</b>					
Rabaner (Gm 22-73) .....	0	0	-	-	-
Ruling (We S 385) .....	0	-	-	-	0
Senator (Lersch I) .....	0	-	-	-	0
Sisi (Wü B 48-13-56) .....	0	0	-	-	-
Thurling (Az 4612) .....	0	-	-	-	0
Sonstige weiße Rebsorten .....	9	1	-	-	8
Weißweinrebsorten zusammen .....	4 395	125	1	54	4 328
<u>Rotweinrebsorten:</u>					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Spät .....	95	0	-	8	106
Deckrot (Fr 119-39) .....	1	-	-	-	0
Domina (Gf IV 25-7N) .....	5	-	-	0	6
Dornfelder (We S 341) .....	78	0	0	5	85
Dunkelfelder (FR V 4-4) .....	9	-	0	1	10
Helfensteiner (We S 5332) .....	0	-	-	-	0
Heroldrebe (We S 130) .....	0	0	-	-	0
Müllerrebe .....	6	-	-	1	6
Portugieser, Blauer .....	96	2	-	4	98
Rotberger (Gm 3-37) .....	2	0	-	-	2
Saint Laurent .....	0	-	-	-	0
<u>Versuchsanbau:</u>					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Kolor (Fr 71-39) .....	0	-	-	-	-
Sulmer (We S 351) .....	0	-	-	-	0
Sonstige rote Rebsorten .....	6	0	-	1	7
Rotweinrebsorten zusammen .....	300	2	0	20	322
Keltertraubensorten insgesamt .....	4 695	127	1	73	4 649
<b>Anbaugebiet Rheinhessen</b>					
<u>Weißweinrebsorten:</u>					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Albalonga (Wü B 51-2-1) .....	14	0	-	-	13
Arnsburger (Gm 22-74) .....	3	-	-	-	3
Auxerrois .....	1	-	-	-	1
Bacchus (Gf 33-29-133) .....	1 893	24	-	6	1 878
Burgunder, Weißer .....	203	2	-	25	227
Dalkauer (G B I) .....	12	1	-	-	11
Ehrenfelser (Gm 9-93) .....	107	3	-	-	105
Elbling, Weißer .....	0	-	-	-	0
Faberrebe (AZ 10375) .....	1 535	28	-	5	1 510
Findling .....	7	-	-	-	7
Fontanara (Wü B 51-4-10) .....	2	0	-	-	2
Freisamer (Fr 21-5) .....	6	0	-	-	6
Gutedel, Weißer .....	1	-	-	0	1
Hölder (We S 397) .....	4	-	-	-	4
Huxelrebe (AZ 3962) .....	846	14	-	10	844
Juwel (We S 378) .....	4	-	-	-	5

# Früheres Bundesgebiet

## 1. Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten ha

Rebsorte	Fortführung 1992	Gerodet	Neubepflanzt	Wiederbepflanzt	Fortführung 1993
Anbaugebiet Rheinhessen					
Kanzler (Az 3983) .....	36	2	-	0	35
Kerner (We S 25-30) .....	2 242	27	-	25	2 243
Mariensteiner (Wü B 51-7-3) .....	7	1	-	-	6
Morio-Muskat (Gf I 28-30) .....	682	27	-	7	658
Müller-Thurgau .....	5 964	132	-	104	5 934
Muskateller, Gelber .....	3	0	-	-	3
Muskat-Ottonel .....	1	0	-	-	1
Nobling (Fr 128-40) .....	8	-	-	-	8
Optima (Gf 33-13-113) .....	142	5	-	1	137
Ortega (Wü B 48-21-4) .....	672	7	-	9	673
Osteiner (Gm 9-97) .....	1	-	-	-	1
Regner (Az 10378) .....	164	3	-	-	160
Reichensteiner (Gm C/D 18-92) .....	185	3	-	0	184
Rieslaner (N I 11-17) .....	6	-	-	0	6
Riesling, Weißer .....	2 128	35	1	124	2 223
Scheurebe (Az S 88) .....	2 085	56	0	20	2 044
Silvaner, Grüner .....	3 487	128	-	61	3 419
Veltliner, Grüner .....	3	-	-	-	3
Würzer (Az 10487) .....	83	1	-	1	82
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer .....	322	13	-	11	317
Septimer (Az 3952) .....	9	1	-	-	8
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Jubiläumsrebe (24-125) .....	4	0	-	-	4
Perle (Az 3951) .....	84	3	-	-	82
Schönburger (Gm 15-114) .....	34	1	-	0	32
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Malvasier, Früher Roter .....	9	1	-	-	8
Muskateller, Roter .....	0	-	-	-	-
Siegerrebe (Az 7957) .....	120	3	-	3	121
Traminer, Roter .....	94	4	-	3	93
<u>Versuchsanbau:</u>					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Cantaro (Wü B 55-8-53) .....	1	-	-	-	1
Castor (B 7-2) .....	0	-	-	-	0
Chardonnay .....	21	-	-	11	33
Comtessa (GF 35-26-139) .....	1	-	-	-	1
Diana (Gf 30n-8-127) .....	1	-	-	-	1
Edelsteiner (Weiß I) .....	1	-	-	-	0
Forta (GF 31-15-100) .....	2	0	-	-	2
Gloria (Gf 30n-9-130) .....	2	-	-	-	2
Gutenborner (Gm C/D 17-52) .....	1	-	-	-	1
Montagna (Wü B 51-4-5) .....	0	-	-	-	0
Multaner (Gm 10-54) .....	0	-	-	-	-
Muskabona (Wü B 40-10-2) .....	2	-	-	-	2

**Früheres Bundesgebiet**  
**1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten**  
 ha

Rebsorte	Fortführung 1992	Gerodet	Neubepflanzt	Wiederbepflanzt	Fortführung 1993
<b>Anbaugebiet Rheinhessen</b>					
Noblessa (Gf 32-16-74) .....	0	-	-	-	0
Orion (GF GA 58-30) .....	1	-	-	0	1
Osiris (Wü B 51-8-28) .....	0	-	-	-	0
Pollux (GF B 6-18) .....	1	-	-	-	1
Rabaner (Gm 22-73) .....	1	-	-	-	1
Senator (Lersch I) .....	0	-	-	-	-
Sisi (Wü B 48-13-56) .....	0	0	-	-	0
Thurling (Az 4612) .....	3	0	-	-	3
Sonstige weiße Rebsorten .....	83	2	-	1	83
Weißweinrebsorten zusammen .....	23 330	526	1	427	23 230
<b>Rotweinrebsorten:</b>					
<b>Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)</b>					
Burgunder, Blauer Früh .....	5	-	-	1	6
Burgunder, Blauer Spät .....	524	4	0	19	540
Deckrot (Fr 119-39) .....	8	0	-	-	6
Domina (Gf IV 25-7N) .....	9	0	-	-	10
Dornfelder (We S 341) .....	559	2	-	13	571
Dunkelfelder (FR V 4-4) .....	32	0	-	0	32
Färbertraube .....	3	-	-	-	2
Heroldrebe (We S 130) .....	46	1	-	1	46
Limberger, Blauer .....	1	-	-	-	1
Müllerrebe .....	29	0	-	1	30
Portugieser, Blauer .....	1 528	21	-	16	1 528
Rotberger (Gm 3-37) .....	9	-	-	-	9
Saint Laurent .....	4	0	-	1	5
Samtrot .....	0	-	-	-	0
Trollinger, Blauer .....	3	0	-	-	3
<b>Versuchsanbau:</b>					
<b>Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)</b>					
Carmina (Gf IV 26-4N) .....	0	-	-	-	-
Kolor (FR 71-39) .....	0	-	-	-	0
Sonstige rote Rebsorten .....	45	1	-	1	44
Rotweinrebsorten zusammen .....	2 807	30	0	53	2 835
Keltertraubensorten insgesamt .....	26 137	556	1	479	26 065
<b>Anbaugebiet Pfalz</b>					
<b>Weißweinrebsorten:</b>					
<b>Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)</b>					
Albalonga (Wü B 51-2-1) .....	2	-	-	-	2
Arnsburger (Gm 22-74) .....	0	-	-	-	0
Augusta Luise (Wü B 48-12-8) .....	0	-	-	-	0
Auxerrois .....	2	-	-	-	2
Bacchus (Gf 33-29-133) .....	423	11	-	1	411

# Früheres Bundesgebiet

## 1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten ha

Rebsorte	Fortführung 1992	Gerodet	Neubepflanzt	Wiederbepflanzt	Fortführung 1993
Anbaugebiet Pfalz					
Burgunder, Weißer .....	349	9	0	60	406
Ehrenfelser (Gm 9-93) .....	192	13	-	1	180
Elbling, Weißer .....	1	-	-	-	0
Faberrebe (AZ 10375) .....	279	9	-	0	270
Findling .....	0	-	-	-	0
Fontanara (Wü B 51-4-10) .....	0	-	-	-	0
Freisamer (Fr 21-5) .....	3	1	-	0	1
Gutedel, Weißer .....	2	0	-	-	1
Hölder (WE S 397) .....	4	-	-	-	4
Huxelrebe (AZ 3962) .....	603	17	-	5	589
Juwel (We S 378) .....	-	-	-	-	0
Kanzler (Az 3983) .....	17	0	-	1	18
Kerner (We S 25-30) .....	2 575	47	-	10	2 534
Mariensteiner (Wü B 51-7-3) .....	6	1	-	-	5
Morio-Muskat (Gf I 28-30) .....	990	41	-	7	952
Müller-Thurgau .....	5 152	141	0	28	5 034
Muskateller, Gelber .....	17	-	-	2	18
Muskat-Ottonel .....	1	-	-	0	2
Nobling (Fr 128-40) .....	3	0	-	-	3
Optima (Gf 33-13-113) .....	24	1	-	-	24
Ortega (Wü B 48-21-4) .....	384	6	-	4	385
Osteiner (Gm 9-97) .....	0	-	-	-	0
Regner (Az 10378) .....	4	0	-	0	4
Reichensteiner (Gm C/D 18-92) .....	42	1	-	-	40
Rieslaner (N I 11-17) .....	11	0	-	1	11
Riesling, Weißer .....	4 776	95	0	176	4 871
Scheurebe (Az S 88) .....	1 163	23	-	4	1 142
Silvaner, Grüner .....	1 707	50	0	20	1 671
Würzner (Az 10487) .....	11	0	-	-	10
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer .....	390	15	0	22	397
Septimer (Az 3952) .....	2	0	-	-	1
Beerenfarbe RS = Rosé (Rosee)					
Jubiläumsrebe (24-125) .....	0	-	-	-	0
Perle (Az 3951) .....	12	1	-	-	11
Schönburger (Gm 15-114) .....	12	1	-	-	11
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Malvasier, Früher Roter .....	0	-	-	-	0
Siegerrebe (Az 7957) .....	59	1	0	1	59
Traminer, Roter .....	316	8	-	21	328
<u>Versuchsanbau:</u>					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Aris (Sbl 2-19-58) .....	0	-	-	-	0
Cantaro (Wü B 55-8-53) .....	0	-	-	-	0
Castor (B 7-2) .....	0	-	-	-	0
Chardonnay .....	35	0	0	19	57
Comtessa (GF 35-26-139) .....	1	-	-	-	1



Früheres Bundesgebiet  
1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten  
ha

Rebsorte	Fortführung 1992	Gerodet	Neubepflanzt	Wiederbepflanzt	Fortführung 1993
Anbaugebiet Pfalz					
Diana (Gf 30n-8-127) .....	1	-	-	-	1
Forta (GF 31-15-100) .....	0	-	-	-	0
Gloria (Gf 30n-9-130) .....	0	-	-	0	1
Gutenborner (Gm C/D 17-52) .....	1	-	-	-	1
Kernling (13 A 80) .....	-	-	-	0	0
Malingre, Früher Gelber .....	0	-	-	-	0
Montagna (Wü B 51-4-5) .....	0	-	-	0	0
Multaner (Gm 10-54) .....	0	-	-	-	0
Noblessa (Gf 32-16-74) .....	0	-	-	-	0
Oraniensteiner (Gm 11-34) .....	-	-	-	0	0
Orion (GF GA 58-30) .....	0	-	-	0	1
Pollux (GF B 6-18) .....	3	-	-	-	3
Rabaner (Gm 22-73) .....	0	-	-	-	0
Ruling (We S 385) .....	0	-	-	-	0
Senator (Lersch I) .....	0	-	-	-	0
Sisi (Wü B 48-13-56) .....	1	-	-	-	1
Witberger (Gm 3-48) .....	0	-	-	-	0
Sonstige weiße Rebsorten .....	50	12	-	2	51
Weißweinrebsorten zusammen .....	19 626	507	2	386	19 514
<u>Rotweinrebsorten:</u>					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Früh .....	0	-	-	-	0
Burgunder, Blauer Spät .....	662	7	-	34	696
Deckrot (Fr 119-39) .....	3	0	-	-	2
Domina (Gf IV 25-7N) .....	4	-	-	-	4
Dornfelder (We S 341) .....	737	3	0	32	772
Dunkelfelder (FR V 4-4) .....	60	0	-	5	66
Färbertraube .....	1	-	-	0	2
Helfensteiner (We S 5332) .....	0	-	-	-	0
Heroldrebe (We S 130) .....	139	4	-	3	139
Limberger, Blauer .....	0	-	-	0	1
Müllerrebe .....	82	1	-	7	89
Portugieser, Blauer .....	2 403	50	0	23	2 377
Rotberger (Gm 3-37) .....	2	0	-	-	1
Saint Laurent .....	40	-	-	2	42
Trollinger, Blauer .....	3	0	-	-	3
<u>Versuchsanbau:</u>					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Carmina (Gf IV 26-4N) .....	0	-	-	-	0
Kolor (FR 71-39) .....	1	-	-	-	1
Sulmer (We S 351) .....	1	-	-	-	1
Sonstige rote Rebsorten .....	15	1	-	1	15
Rotweinrebsorten zusammen .....	4 153	66	0	107	4 210
Keltertraubensorten insgesamt .....	23 779	573	2	493	23 723

# Früheres Bundesgebiet

## 1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten ha

Rebsorte	Fortführung 1992	Gerodet	Neubepflanzt	Wiederbepflanzt	Fortführung 1993
Saarland					
<u>Weißweinrebsorten:</u>					
Beerenfarbe B = Blanc (Weiß)					
Auxerrois .....	8	1	-	0	7
Bacchus (Gf 33-29-133) .....	0	0	-	-	0
Burgunder, Weißer .....	-	-	-	1	1
Elbling, Weißer .....	61	5	-	-	56
Kerner (We S 25-30) .....	2	-	-	-	2
Morio-Muskat (Gf I 28-30) .....	0	0	-	-	0
Müller-Thurgau .....	16	3	-	1	14
Muskat-Ottonel .....	0	-	-	-	0
Optima (Gf 33-13-113) .....	0	-	-	-	0
Riesling, Weißer .....	1	-	-	-	1
Beerenfarbe G = Gris (Grau)					
Ruländer .....	6	1	-	0	5
Beerenfarbe R = Rouge (Rot)					
Traminer, Roter .....	0	-	-	-	0
Sonstige weiße Rebsorten .....	1	-	-	0	1
Weißweinrebsorten zusammen .....	95	10	-	2	87
<u>Rotweinrebsorten:</u>					
Beerenfarbe N = Noir (Schwarz)					
Burgunder, Blauer Spät .....	2	-	-	0	2
Rotweinrebsorten zusammen .....	2	-	-	0	2
Keltertraubensorten insgesamt .....	97	10	-	2	89



**Früheres Bundesgebiet**  
**2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben in Rebschulen im Jahre 1993**

Rebsorte	Kategorie 1)	Beetockte Rebfläche	Eingeschultes Blindholz	Anwuche	Eingeschulte Veredelungen	Anwuche	Wurzelballen (Kartonnagen)	Anwuche
	1							
	2							
	3	ha	Stück	%	Stück	%	Stück	%
<b>Früheres Bundesgebiet</b>								
Albalonga (Wü B 51-2-1) .....	1	0	-	-	2 000	57	-	-
Auxerrois .....	1	0	-	-	4 575	58	-	-
	2	0	-	-	600	50	-	-
	2	0	-	-	3 975	59	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133) .....	1	1	-	-	174 399	62	1 150	100
	1	0	-	-	41 286	51	-	-
	2	1	-	-	133 113	66	1 150	100
Burgunder, Weißer .....	1	10	-	-	1 365 578	57	2 250	100
	1	3	-	-	446 888	58	-	-
	2	6	-	-	918 690	57	2 250	100
Chardonnay .....	1	0	-	-	12 600	60	2 400	75
Ehrenfeiser (Gm 9-93) .....	1	0	-	-	6 650	55	463	94
	1	0	-	-	1 850	48	113	75
	2	0	-	-	4 800	57	350	100
Elbling, Roter .....	2	0	-	-	27 598	60	-	-
Elbling, Weißer .....	2	0	-	-	65 396	57	600	100
Faberrebe (Az 10375) .....	1	0	-	-	24 900	51	-	-
	1	0	-	-	7 000	48	-	-
	2	0	-	-	17 900	53	-	-
Findling .....	2	0	-	-	5 800	58	-	-
Freisamer (Fr 21-5) .....	1	0	-	-	50	20	-	-
Gutedel, Roter .....	1	0	1 000	60	47 030	59	450	100
	1	0	-	-	6 025	62	-	-
	2	0	1 000	60	41 005	59	450	100
Gutedel, Weißer .....	1	1	2 400	60	144 720	63	4 850	100
	1	1	-	-	89 140	64	-	-
	2	0	2 400	60	55 580	61	4 850	100
Huxelrebe (Az 3962) .....	1	1	-	-	107 670	53	-	-
	1	0	-	-	16 700	50	-	-
	2	1	-	-	90 970	54	-	-
Kanzler (Az 3983) .....	1	0	-	-	1 625	57	-	-
	1	0	-	-	1 600	57	-	-
	2	0	-	-	25	57	-	-
Kerner (We S 25-30) .....	1	0	4 820	60	343 731	57	700	100
	1	0	-	-	64 385	54	-	-
	2	2	4 820	60	279 348	57	700	100
Morio-Muskat (Gf 1 28-30) .....	1	1	-	-	99 790	55	-	-
	1	0	-	-	16 715	57	-	-
	2	1	-	-	83 075	54	-	-
Müller-Thurgau .....	1	9	8 450	60	1 367 642	58	3 709	84
	1	2	-	-	383 489	56	2 409	75
	2	7	8 450	60	1 004 153	59	1 300	100
Muskateller, Gelber .....	1	0	-	-	37 400	59	-	-
	1	0	-	-	1 800	64	-	-
	2	0	-	-	35 600	59	-	-
Muskateller, Roter .....	1	0	-	-	6 486	57	-	-
	1	0	-	-	1 395	67	-	-
	2	0	-	-	5 091	55	-	-
Muskat Ottonel .....	1	0	-	-	2 600	57	-	-
	1	0	-	-	100	60	-	-
	2	0	-	-	2 500	57	-	-
Nobling (Fr 128-40) .....	2	0	-	-	1 976	75	-	-
Optima (Gf 33-13-113) .....	1	0	-	-	24 424	54	400	100
	1	0	-	-	10 949	48	-	-
	2	0	-	-	13 475	58	400	100
Ortega (Wü B 48-21-4) .....	1	1	-	-	137 720	55	-	-
	1	0	-	-	22 150	63	-	-
	2	1	-	-	115 570	53	-	-
Perle (Az 3951) .....	1	0	-	-	600	80	-	-
Phönix (Gf Ga 49-22) .....	1	0	-	-	57 423	57	3 000	100
	1	0	-	-	6 923	75	3 000	100
	2	0	-	-	50 500	54	-	-
	2	0	-	-	7 800	54	-	-
Regner (Az 10378) .....	2	0	-	-	24 000	56	850	100
Reichensteiner (Gm C/D 18-92) .....	2	0	-	-	48 456	67	-	-
Rieslaner (Wü N 11-17) .....	1	0	-	-	48 206	67	-	-
	1	0	-	-	250	57	-	-
	2	0	-	-	4 719 947	59	3 873	85
Riesling, Weißer .....	1	33	33 000	60	926 332	58	3 473	83
	1	6	2 900	60	3 793 615	59	400	100
	2	27	30 100	60	834 400	56	700	75
Ruländer .....	1	5	-	-	105 985	56	700	75
	1	0	-	-	728 415	60	-	-
	2	4	-	-	201 212	57	-	-
Scheurebe (Az S 88) .....	1	1	-	-	43 570	52	-	-
	1	0	-	-	157 642	58	-	-
	2	1	-	-	26 500	49	-	-
Schönbürger (Gm 15-114) .....	2	0	-	-	21 975	50	-	-
Siegerrebe (Az 7957) .....	2	0	-	-	1 186	78	-	-
Silvaner, Blauer .....	1	0	-	-	903 894	57	2 806	99
Silvaner, Grüner .....	1	6	-	-	348 176	55	2 506	99
	1	3	-	-	555 718	59	300	100
	2	3	-	-	328 392	58	359	75
Traminer, Roter .....	1	0	-	-	73 575	60	359	75
	1	0	-	-	252 817	58	-	-
	2	2	-	-	20 075	53	-	-
Würzer (Az 10487) .....	2	0	-	-	-	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut u. Voretufenpflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut,  
3 = Standardpflanzgut.

**Früheres Bundesgebiet**  
**2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben in Rebschulen im Jahre 1993**

Rebsorte	Kategorie 1)		Bestockte Rebfläche	Eingeschnittes Blindholz	Anwuchs	Eingeschnittes Veredelungen	Anwuchs	Wurzelballen (Kartonnagen)	Anwuchs
	1	2							
	3		ha	Stück	%	Stück	%	Stück	%
<b>Früheres Bundesgebiet</b>									
Burgunder, Blauer Früh .....	1	0	-	-	-	32 943	60	3 200	75
	2	0	-	-	-	10 923	63	3 200	75
	3	0	-	-	-	22 020	58	-	-
Burgunder, Blauer Spät .....	1	13	3 050	60	-	2 051 198	60	4 300	91
	2	2	-	-	-	414 605	59	1 550	75
	3	11	3 050	60	-	1 636 593	61	2 750	100
Deckrot (Fr 119-39) .....	1	0	-	-	-	12 615	66	-	-
Domina (Gf IV 25-7N) .....	1	1	-	-	-	81 001	73	300	100
	2	0	-	-	-	555	75	-	-
	3	1	-	-	-	80 448	73	300	100
Dornfelder (We S 341) .....	1	3	-	-	-	572 692	56	200	100
	2	0	-	-	-	32 525	55	-	-
	3	3	-	-	-	540 187	56	200	100
Dunkelfelder (Gm V 4-4) .....	1	1	4 950	60	-	97 610	62	1 515	93
	2	0	-	-	-	7 580	62	415	75
	3	1	4 950	60	-	90 050	62	1 100	100
Helfensteiner (We S 5332) .....	1	0	-	-	-	5 025	66	-	-
	2	0	-	-	-	4 525	66	-	-
	3	0	-	-	-	500	65	-	-
Heroldrebe (We S 130) .....	1	0	-	-	-	26 395	61	-	-
	2	0	-	-	-	4 800	63	-	-
	3	0	-	-	-	21 595	60	-	-
Limberger, Blauer .....	1	2	-	-	-	336 823	59	-	-
	2	0	-	-	-	54 055	61	-	-
	3	2	-	-	-	262 768	59	-	-
Müllerrebe .....	1	2	-	-	-	367 801	64	-	-
	2	1	-	-	-	116 550	66	-	-
	3	1	-	-	-	209 101	63	-	-
Portugieser, Blauer .....	1	0	-	-	-	42 150	60	-	-
	2	3	-	-	-	464 951	57	500	90
	3	1	-	-	-	123 470	53	200	75
Saint Laurent .....	1	2	-	-	-	341 481	59	300	100
	2	0	-	-	-	35 600	57	-	-
	3	0	-	-	-	16 400	57	-	-
Samtrot .....	1	0	-	-	-	19 200	57	-	-
	2	0	-	-	-	50 681	64	-	-
	3	0	-	-	-	22 750	62	-	-
Trollinger, Blauer .....	1	0	-	-	-	27 931	65	-	-
	2	4	-	-	-	459 022	69	-	-
	3	1	-	-	-	116 790	68	-	-
Sonstige Rebsorten .....	1	3	-	-	-	342 232	69	-	-
	2	0	-	-	-	13 720	63	12 721	75
	3	0	-	-	-	12 970	63	12 721	75
Insgesamt ...	1	0	-	-	-	750	63	-	-
	2	107	57 670	60	-	15 834 297	59	51 298	87
	3	24	2 900	60	-	3 619 753	58	33 048	80
	3	83	54 770	60	-	12 172 394	59	18 250	100
	3	0	-	-	-	42 150	60	-	-
<b>Baden-Württemberg</b>									
Auxerrois .....	1	0	-	-	-	1 050	56	-	-
	2	0	-	-	-	600	50	-	-
	3	0	-	-	-	450	65	-	-
Burgunder, Weißer .....	1	4	-	-	-	483 828	59	-	-
	2	1	-	-	-	77 748	59	-	-
	3	3	-	-	-	406 080	59	-	-
Freisamer (Fr 21-5) .....	1	0	-	-	-	50	20	-	-
Gutedel, Roter .....	1	0	-	-	-	19 655	62	-	-
	2	0	-	-	-	4 000	59	-	-
	3	0	-	-	-	15 655	63	-	-
Gutedel, Weißer .....	1	1	-	-	-	120 434	64	-	-
	2	0	-	-	-	71 529	66	-	-
	3	0	-	-	-	48 905	62	-	-
Kerner (We S 25-30) .....	1	0	-	-	-	51 610	67	-	-
	2	0	-	-	-	11 535	65	-	-
	3	0	-	-	-	40 075	68	-	-
Müller-Thurgau .....	1	3	-	-	-	387 125	65	-	-
	2	0	-	-	-	27 109	73	-	-
	3	0	-	-	-	360 018	64	-	-
Muskateller, Gelber .....	1	0	-	-	-	13 525	62	-	-
	2	0	-	-	-	1 800	64	-	-
	3	0	-	-	-	11 725	62	-	-
Muskateller, Roter .....	1	0	-	-	-	2 888	69	-	-
	2	0	-	-	-	1 385	67	-	-
	3	0	-	-	-	1 491	71	-	-
Muskat Ottonel .....	1	0	-	-	-	100	60	-	-
Nobling (Fr 128-40) .....	1	0	-	-	-	1 976	75	-	-
Phönix (Gf Ga 49-22) .....	1	0	-	-	-	8 500	55	-	-
Riesling, Weißer .....	1	7	-	-	-	850 680	65	-	-
	2	1	-	-	-	105 885	61	-	-
	3	6	-	-	-	744 795	65	-	-
Ruländer .....	1	2	-	-	-	387 555	63	-	-
	2	0	-	-	-	30 885	63	-	-
	3	2	-	-	-	356 670	63	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut u. Vorstufepflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut,  
3 = Standardpflanzgut.

**Früheres Bundesgebiet**  
**2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben in Rebschulen im Jahre 1993**

Rebeorte	Kategorie 1)	Bestockte Rebfläche	Eingeschnittes Blindholz	Anwuchs	Eingeschnittes Veredelungen	Anwuchs	Wurzelballen (Kartonagen)	Anwuchs
	1							
	2							
	3	ha	Stück	%	Stück	%	Stück	%
<b>Baden-Württemberg</b>								
Scheurebe (Az S 88) .....	2	0	-	-	600	70	-	-
Silvaner, Grüner .....	1	0	-	-	66 655	66	-	-
	2	0	-	-	800	80	-	-
Traminer, Roter .....	1	0	-	-	65 855	66	-	-
	2	1	-	-	89 407	62	-	-
	1	0	-	-	30 330	63	-	-
Burgunder, Blauer Früh .....	2	1	-	-	59 077	61	-	-
Burgunder, Blauer Spät .....	1	0	-	-	1 800	64	-	-
	2	7	-	-	1 211 089	63	-	-
	1	1	-	-	248 360	61	-	-
Deckrot (Fr 119-39) .....	2	6	-	-	962 729	63	-	-
Dornfelder (We S 341) .....	1	0	-	-	12 615	66	-	-
	2	0	-	-	35 470	65	-	-
	1	0	-	-	6 000	64	-	-
Dunkelfelder (Gm V 4-4) .....	2	0	-	-	29 470	65	-	-
Heiligensteiner (We S 5332) .....	1	0	-	-	12 700	63	-	-
	2	0	-	-	5 025	66	-	-
	1	0	-	-	4 525	66	-	-
Heroldrebe (We S 130) .....	2	0	-	-	500	65	-	-
	1	0	-	-	12 245	65	-	-
	2	0	-	-	4 800	63	-	-
Limberger, Blauer .....	1	0	-	-	7 445	66	-	-
	2	2	-	-	336 823	59	-	-
Müllerrebe .....	1	0	-	-	54 055	61	-	-
	2	2	-	-	282 768	59	-	-
	1	1	-	-	265 339	65	-	-
	2	1	-	-	116 550	66	-	-
	3	0	-	-	133 239	64	-	-
Portugieser, Blauer .....	1	0	-	-	15 550	64	-	-
	2	0	-	-	51 322	65	-	-
	1	0	-	-	3 900	65	-	-
Samtrot .....	2	0	-	-	47 422	65	-	-
	1	0	-	-	50 681	64	-	-
	2	0	-	-	22 750	62	-	-
	1	0	-	-	27 931	65	-	-
Trollinger, Blauer .....	2	4	-	-	456 522	69	-	-
	1	1	-	-	116 790	68	-	-
	2	3	-	-	339 732	69	-	-
Insgesamt ...		33	-	-	4 937 267	63	-	-
	1	6	-	-	943 296	63	-	-
	2	27	-	-	3 978 421	63	-	-
	3	0	-	-	15 550	64	-	-
<b>Bayern</b>								
Bacchus (Gf 33-29-133) .....	1	1	-	-	81 829	74	100	100
	2	0	-	-	5 436	74	-	-
Burgunder, Weißer .....	1	1	-	-	76 393	74	100	100
	2	0	-	-	11 350	70	250	100
	1	0	-	-	11 350	70	-	-
Gutedel, Roter .....	2	0	-	-	-	-	250	100
Gutedel, Weißer .....	1	0	-	-	2 025	68	-	-
Kerner (We S 25-30) .....	1	0	-	-	7 211	72	-	-
	2	0	-	-	4 350	70	-	-
	1	0	-	-	1 800	70	-	-
Morio-Muskat (Gf I 28-30) .....	2	0	-	-	2 550	70	-	-
Müller-Thurgau .....	1	0	-	-	175	80	-	-
	2	0	-	-	124 936	74	400	100
	1	0	-	-	64 733	74	-	-
Optima (Gf 33-13-113) .....	2	0	-	-	60 203	74	400	100
	1	0	-	-	1 024	70	-	-
	2	0	-	-	149	70	-	-
Ortega (Wü B 48-21-4) .....	1	0	-	-	875	70	-	-
Perle (Az 3951) .....	2	0	-	-	7 600	75	-	-
Phoenix (Gf Ga 49-22) .....	1	0	-	-	600	80	-	-
Riesling (Wü N I 11-17) .....	1	0	-	-	6 923	75	3 000	100
Riesling, Weißer .....	1	0	-	-	29 406	74	-	-
	2	0	-	-	75 034	75	400	100
	1	0	-	-	17 169	75	-	-
	2	0	-	-	57 865	75	400	100
Ruländer .....	1	0	-	-	25 955	75	-	-
Scheurebe (Az S 88) .....	2	0	-	-	40 112	73	-	-
Silvaner, Blauer .....	1	0	-	-	1 186	78	-	-
Silvaner, Grüner .....	2	2	-	-	211 828	69	2 700	100
	1	1	-	-	103 761	68	2 400	100
	2	1	-	-	108 067	70	300	100
Traminer, Roter .....	1	0	-	-	6 080	70	-	-
	2	0	-	-	180	70	-	-
	1	0	-	-	5 900	70	-	-
Burgunder, Blauer Früh .....	2	0	-	-	4 273	72	-	-
Burgunder, Blauer Spät .....	1	0	-	-	65 741	70	300	100
	2	0	-	-	18 270	70	-	-
	1	0	-	-	47 471	70	300	100
Domina (Gf IV 25-7N) .....	2	1	-	-	78 226	73	300	100
	1	0	-	-	555	75	-	-
	2	1	-	-	77 671	73	300	100

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut u. Voretufenpflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut,  
3 = Standardpflanzgut.

Früheres Bundesgebiet  
2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben in Rebschulen im Jahre 1993

Rebeorte	Kategorie 1)	Bestockte Rebfläche	Eingeschnittes Blindholz	Anwuchs	Eingeschnittene Veredelungen	Anwuchs	Wurzelballen (Kartonnagen)	Anwuchs
	1							
	2							
	3	ha	Stück	%	Stück	%	Stück	%
Bayern								
Dornfelder (We S 341) .....	2	0	-	-	19 672	70	200	100
Müllerrebe .....	2	0	-	-	25 487	72	-	-
Portugieser, Blauer .....	2	0	-	-	25 600	75	300	100
Insgesamt ...		6	-	-	856 623	72	7 950	100
	1	2	-	-	282 802	71	5 400	100
	2	4	-	-	573 821	73	2 550	100
Hessen								
Burgunder, Weißer .....	1	0	-	-	20 350	63	-	-
	2	0	-	-	11 650	63	-	-
Chardonnay .....	1	0	-	-	8 700	63	-	-
Ehrenfeiler (Gm 9-93) .....	1	0	-	-	12 600	60	2 400	75
Huxelrebe (Az 3962) .....	1	0	-	-	-	-	113	75
Kerner (We S 25-30) .....	2	0	-	-	2 500	59	-	-
Müller-Thurgau .....	2	0	-	-	3 800	65	-	-
	1	0	-	-	2 100	63	2 409	75
	2	0	-	-	-	-	2 409	75
Riesling, Weißer .....	1	4	-	-	2 100	63	-	-
	2	1	-	-	532 073	64	2 373	75
	1	3	-	-	142 883	64	2 373	75
Ruländer .....	2	0	-	-	389 190	64	-	-
	1	0	-	-	15 550	66	700	75
	2	0	-	-	13 950	66	700	75
Silvaner, Grüner .....	1	0	-	-	1 600	66	-	-
Traminer, Roter .....	2	0	-	-	1 600	67	106	75
	1	0	-	-	1 200	71	359	75
	2	0	-	-	-	-	359	75
Burgunder, Blauer Früh .....	1	0	-	-	1 200	71	-	-
	2	0	-	-	6 300	55	3 200	75
	1	0	-	-	4 850	55	3 200	75
	2	0	-	-	1 450	55	-	-
Burgunder, Blauer Spät .....	1	1	-	-	74 985	65	1 550	75
	2	0	-	-	4 125	65	1 550	75
Dornfelder (We S 341) .....	2	1	-	-	70 840	65	-	-
Dunkelfelder (Gm V 4-4) .....	2	0	-	-	3 000	72	-	-
Portugieser, Blauer .....	1	0	-	-	3 600	67	415	75
Sonstige Rebeorten .....	1	0	-	-	650	72	200	75
	2	0	-	-	13 720	63	12 721	75
	1	0	-	-	12 970	63	12 721	75
	2	0	-	-	750	63	-	-
Insgesamt ...	-	6	-	-	694 008	64	26 546	75
	1	2	-	-	211 378	64	26 546	75
	2	4	-	-	482 630	64	-	-
Rheinland-Pfalz								
Albalonga (WÜ B 51-2-1) .....	1	0	-	-	2 000	57	-	-
Auxerrois .....	2	0	-	-	3 525	58	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133) .....	1	1	-	-	92 570	50	1 050	100
	2	0	-	-	35 850	48	-	-
Burgunder, Weißer .....	2	0	-	-	56 720	55	1 050	100
	1	6	-	-	850 050	55	2 000	100
	2	3	-	-	346 140	55	-	-
Ehrenfeiler (Gm 9-93) .....	2	0	-	-	503 910	55	2 000	100
	1	0	-	-	6 650	55	350	100
	2	0	-	-	1 850	48	-	-
Eibling, Roter .....	2	0	-	-	4 800	57	350	100
Eibling, Weißer .....	2	0	-	-	27 598	60	-	-
Faberrebe (Az 10375) .....	2	0	-	-	65 396	57	600	100
	1	0	-	-	24 900	51	-	-
	2	0	-	-	7 000	48	-	-
Findling .....	2	0	-	-	17 900	53	-	-
Gutedel, Roter .....	2	0	-	-	5 800	58	-	-
Gutedel, Weißer .....	2	0	1 000	60	25 350	56	450	100
	1	0	2 400	60	17 075	50	4 850	100
	2	0	-	-	10 400	48	-	-
Huxelrebe (Az 3962) .....	2	1	2 400	60	6 675	54	4 850	100
	1	0	-	-	105 170	53	-	-
	2	1	-	-	14 200	48	-	-
Kanzler (Az 3983) .....	2	0	-	-	90 970	54	-	-
	1	0	-	-	1 625	57	-	-
	2	0	-	-	1 600	57	-	-
Kerner (We S 25-30) .....	2	0	-	-	25	57	-	-
	1	2	4 820	60	283 971	54	700	100
	2	0	-	-	51 050	51	-	-
Morio-Muekat (Gf I 26-30) .....	2	2	4 820	60	232 921	55	700	100
	1	1	-	-	99 615	54	-	-
	2	0	-	-	16 540	57	-	-
Müller-Thurgau .....	2	1	-	-	83 075	54	-	-
	1	6	8 450	60	873 481	53	900	100
	2	2	-	-	291 647	51	-	-
	4	8 450	60	-	581 834	54	900	100

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut u. Vorestufepflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

**Früheres Bundesgebiet**  
**2 Vegetatives Vermehrungsgut von Reben in Rebschulen im Jahre 1993**

Rebsorte	Kategorie 1)	Bestockte Rebfläche	Eingeschultes Blindholz	Anwuchs	Eingeschulte Veredelungen	Anwuchs	Wurzelballen (Kartonnagen)	Anwuchs
	1							
	2							
	3	ha	Stück	%	Stück	%	Stück	%
Rheinland-Pfalz								
Muskateller, Gelber .....	2	0	-	-	23 875	57	-	-
Muskateller, Roter .....	2	0	-	-	3 800	48	-	-
Muskat Ottonel .....	2	0	-	-	2 500	57	-	-
Optima (Gf 33-13-113) .....	2	0	-	-	23 400	53	400	100
	1	0	-	-	10 800	48	-	-
	2	0	-	-	12 600	57	400	100
Ortega (Wü B 48-21-4) .....	1	0	-	-	130 120	53	-	-
	2	1	-	-	14 550	56	-	-
	2	1	-	-	115 570	53	-	-
Phönix (Gf Ga 49-22) .....	2	0	-	-	42 000	54	-	-
Regner (Az 10378) .....	2	0	-	-	7 800	54	-	-
Reichensteiner (Gm C/D 18-92) .....	2	0	-	-	24 000	56	850	100
Rieslaner (Wü N I 11-17) .....	2	0	-	-	19 050	57	-	-
	1	0	-	-	18 800	57	-	-
	2	0	-	-	250	57	-	-
Riesling, Weißer .....	22	33 000	-	60	3 282 180	58	1 100	100
	1	4	2 900	60	680 395	58	1 100	100
	2	18	30 100	60	2 601 785	58	-	-
Ruländer .....	1	3	-	-	405 340	54	-	-
	2	0	-	-	61 150	50	-	-
	2	2	-	-	344 190	55	-	-
Scheurebe (Az S 88) .....	1	0	-	-	160 500	52	-	-
	2	1	-	-	43 570	52	-	-
	2	1	-	-	116 930	53	-	-
Schönburger (Gm 15-114) .....	2	0	-	-	26 500	49	-	-
Siegerrebe (Az 7957) .....	2	0	-	-	21 975	50	-	-
Silvaner, Grüner .....	2	4	-	-	623 811	52	-	-
	1	2	-	-	242 015	50	-	-
	2	2	-	-	381 796	54	-	-
Traminer, Roter .....	2	2	-	-	229 705	58	-	-
	1	0	-	-	43 065	57	-	-
	2	1	-	-	186 640	58	-	-
Würzer (Az 10487) .....	2	0	-	-	20 075	53	-	-
Burgunder, Blauer Früh .....	2	0	-	-	20 570	58	-	-
Burgunder, Blauer Spät .....	5	3 050	-	60	699 403	55	2 450	100
	1	1	-	-	143 850	54	-	-
	2	4	3 050	60	555 553	55	2 450	100
Domina (Gf IV 25-7N) .....	2	0	-	-	2 775	58	-	-
Dornfelder (We S 341) .....	1	3	-	-	514 550	55	-	-
	2	0	-	-	26 525	53	-	-
	2	3	-	-	488 025	55	-	-
Dunkelfelder (Gm V 4-4) .....	1	1	4 950	60	81 310	58	1 100	100
	2	0	-	-	3 980	57	-	-
	2	1	4 950	60	77 350	56	1 100	100
Heroldrebe (We S 130) .....	2	0	-	-	14 150	57	-	-
Müllerrebe .....	2	0	-	-	76 975	57	-	-
	2	0	-	-	50 375	57	-	-
	3	0	-	-	26 600	57	-	-
Portugieser, Blauer .....	3	3	-	-	387 379	55	-	-
	1	1	-	-	118 920	52	-	-
	2	2	-	-	268 459	58	-	-
Saint Laurent .....	1	0	-	-	35 600	57	-	-
	2	0	-	-	16 400	57	-	-
	2	0	-	-	19 200	57	-	-
Trollinger, Blauer .....	2	0	-	-	2 500	48	-	-
Insgesamt ...		62	57 670	60	9 348 399	55	16 800	100
	1	14	2 900	60	2 182 277	54	1 100	100
	2	48	54 770	60	7 137 522	55	15 700	100
	3	0	-	-	26 600	57	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut u. Vorstufepflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut,  
3 = Standardpflanzgut.



Früheres  
3 Bestockte Rebfläche der  
ha

Lfd. Nr.	Rebeorte	Stand 31.8.1992	Rodungen	Neubepflanzt
Früheres Bundes				
1	Berlandieri x Riparia Kober 5 BB .....	11	0	-
2	Berlandieri x Riparia Kober 125 AA .....	10	-	-
3	Binova .....	1	-	-
4	Börner Gm NA 5153-54 .....	0	-	-
5	Geisenheim 26 .....	6	0	-
6	5 C Geisenheim 5 C Gm .....	4	-	-
7	Riparia x Rupestris 3309 Couderc .....	0	-	-
8	Selektion Oppenheim 4 (SO 4) .....	8	0	-
9	Sori .....	0	-	-
10	Sorrell N II 75-21 .....	0	0	-
11	Teleki 8 B .....	0	-	-
12	Sonstige Unterlagensorten .....	3	0	-
13	Insgesamt ...	43	0	-
Baden-				
14	Berlandieri x Riparia Kober 5 BB .....	7	0	-
15	Berlandieri x Riparia Kober 125 AA .....	7	-	-
16	Binova .....	0	-	-
17	Geisenheim 26 .....	2	0	-
18	5 C Geisenheim 5 C Gm .....	0	-	-
19	Riparia x Rupestris 3309 Couderc .....	0	-	-
20	Selektion Oppenheim 4 (SO 4) .....	1	-	-
21	Insgesamt ...	17	0	-
Anbaugebiet:				
22	Berlandieri x Riparia Kober 5 BB .....	4	0	-
23	Berlandieri x Riparia Kober 125 AA .....	0	-	-
24	Binova .....	0	-	-
25	Geisenheim 26 .....	2	0	-
26	Selektion Oppenheim 4 (SO 4) .....	1	-	-
27	Insgesamt ...	7	0	-
Anbaugebiet:				
28	Berlandieri x Riparia Kober 5 BB .....	3	-	-
29	Berlandieri x Riparia Kober 125 AA .....	7	-	-
30	5 C Geisenheim 5 C Gm .....	0	-	-
31	Riparia x Rupestris 3309 Couderc .....	0	-	-
32	Selektion Oppenheim 4 (SO 4) .....	0	-	-
33	Insgesamt ...	10	-	-
Bay				
34	Berlandieri x Riparia Kober 5 BB .....	0	0	-
35	Selektion Oppenheim 4 (SO 4) .....	1	-	-
36	Sorrell N II 75-21 .....	0	0	-
37	Sonstige Unterlagensorten .....	3	0	-
38	Insgesamt ...	5	1	-
Hee				
39	Berlandieri x Riparia Kober 5 BB .....	0	-	-
40	Berlandieri x Riparia Kober 125 AA .....	0	-	-
41	Börner Gm NA 5153-54 .....	0	-	-
42	Geisenheim 26 .....	0	-	-
43	5 C Geisenheim 5 C Gm .....	0	-	-
44	Riparia x Rupestris 3309 Couderc .....	0	-	-
45	Selektion Oppenheim 4 (SO 4) .....	0	0	-
46	Sori .....	0	-	-
47	Teleki 8 B .....	0	-	-
48	Sonstige Unterlagensorten .....	0	-	-
49	Insgesamt ...	1	0	-
Rheinland-				
50	Berlandieri x Riparia Kober 5 BB .....	4	-	-
51	Berlandieri x Riparia Kober 125 AA .....	3	-	-
52	Binova .....	1	-	-
53	Börner Gm NA 5153-54 .....	0	-	-
54	Geisenheim 26 .....	4	-	-
55	5 C Geisenheim 5 C Gm .....	4	-	-
56	Riparia x Rupestris 3309 Couderc .....	0	-	-
57	Selektion Oppenheim 4 (SO 4) .....	6	-	-
58	Insgesamt ...	23	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut u. Vorstufepflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut,  
3 = Standardpflanzgut.

Bundesgebiet  
Unterlagenschnittgärten

Wiederbepflanzt	Stand 31.8.1993	Kategorie 1)			Lfd.
		1	2	3	Nr.
gebiet					
0	10	3	6	-	1
0	10	2	8	-	2
-	1	1	0	-	3
0	1	0	0	-	4
0	5	1	4	-	5
0	3	1	2	-	6
0	0	0	-	-	7
-	6	3	3	-	8
0	0	0	-	-	9
-	0	0	-	-	10
0	0	-	-	-	11
0	2	2	-	-	12
0	38	14	23	-	13
Württemberg					
-	7	2	5	-	14
-	7	1	6	-	15
-	0	0	-	-	16
-	2	1	1	-	17
-	0	-	0	-	18
-	0	0	-	-	19
-	1	0	1	-	20
-	17	4	13	-	21
Württemberg					
-	4	1	3	-	22
-	0	-	0	-	23
-	0	0	-	-	24
-	2	1	1	-	25
-	1	0	1	-	26
-	7	2	5	-	27
Baden					
-	3	1	2	-	28
-	7	1	6	-	29
-	0	-	0	-	30
-	0	0	-	-	31
-	0	0	0	-	32
-	10	2	8	-	33
ern					
-	0	0	-	-	34
-	1	1	-	-	35
-	0	0	-	-	36
-	2	2	-	-	37
-	3	3	-	-	38
een					
0	0	-	-	-	39
0	0	-	-	-	40
0	0	-	-	-	41
0	0	-	-	-	42
0	0	-	-	-	43
0	0	-	-	-	44
0	0	-	-	-	45
-	0	0	-	-	46
0	0	0	-	-	47
0	0	-	-	-	48
0	1	0	-	-	49
Pfalz					
-	3	1	1	-	50
-	3	1	2	-	51
-	1	1	0	-	52
-	1	0	0	-	53
-	3	0	3	-	54
-	3	1	2	-	55
-	0	0	-	-	56
-	4	2	2	-	57
-	18	7	10	-	58



# Fachserie 3: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

## Reihe 1: Ausgewählte Zahlen für die Agrarwirtschaft

Die jährlich erscheinende Querschnittsveröffentlichung enthält zusammenfassende Ergebnisse aus den verschiedenen Gebieten der Landwirtschaftsstatistik. U.a. werden Strukturdaten über Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, über Arbeitskräfte, Bodennutzung, Erträge, Viehhaltung und tierische Erzeugung veröffentlicht. Angaben aus anderen statistischen Bereichen, z.B. über Düngemittel, Preise und Löhne in der Landwirtschaft sowie den Nahrungsmittelverbrauch, runden das Bild ab.

## Reihe 2: Betriebs-, Arbeits- und Einkommensverhältnisse

### 2.1: Betriebe

#### 2.1.1: Betriebsgrößenstruktur

In jährlicher Erscheinungsfolge enthält dieser Bericht Daten über die Größenstruktur von landwirtschaftlichen Betrieben und Forstbetrieben und ihre Veränderungen.

In zweijährlicher Periodizität werden Ergebnisse aus der Agrarberichterstattung in folgenden Heften veröffentlicht:

#### 2.1.2: Bodennutzung der Betriebe

#### 2.1.3: Viehhaltung der Betriebe

#### 2.1.4: Betriebssysteme und Standardbetriebseskommen

#### 2.1.5: Sozialökonomische Verhältnisse

#### 2.1.6: Besitzverhältnisse in den landwirtschaftlichen Betrieben

#### 2.1.7: Außerbetriebliche Einkommen und Arbeitsverhältnisse für ausgewählte Betriebsgruppen

### 2.2: Arbeitskräfte

Diese Veröffentlichung enthält die Ergebnisse der jährlichen Arbeitskräfteerhebung in der Landwirtschaft mit Angaben über Betriebsinhaber, Familienangehörige sowie familienfremde Arbeitskräfte nach Art und Umfang ihrer Beschäftigung.

#### 2.3: Technische Betriebsmittel

In dreijährlicher Erscheinungsfolge bringt diese Veröffentlichung Nachweisungen über den Bestand an Schleppern im Alleinbesitz und im überbetrieblichen Einsatz.

#### 2.4: Kaufwerte für landwirtschaftlichen Grundbesitz

Diese Statistik wertet jährlich die Meldungen der Finanzämter über die Veräußerungsfälle für Flächen landwirtschaftlicher Nutzung aus.

#### 2.5.: Sonderbeiträge (unregelmäßige Folge)

Bisher erschienen:

#### 2.5.1: Methodische Grundlagen der Agrarberichterstattung

## Reihe 3: Landwirtschaftliche Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung

In der Jahreszusammenstellung werden die Anbaustatistiken mit den Erntefeststellungen über landwirtschaftliche Feldfrüchte und Grünland, Gemüse, Obst und Weinmost ausgewiesen. Außerdem finden sich Angaben über Baumschulgehölze, Weinbestände und -erzeugung, Lagerbehälter für Traubenmost und Wein. Der Anhang enthält ergänzende Daten über Düngemittel, Nahrungsmittelverbrauch usw.

### 3.1: Landwirtschaftliche Bodennutzung

#### 3.1.1: Gliederung der Gesamtflächen (erscheint ab 1989 als Reihe 5.1)

#### 3.1.2: Landwirtschaftlich genutzte Flächen

In einem jährlichen Bericht (mit Vorbericht) wird die landwirtschaftlich genutzte Fläche nach Kultur- und Fruchtarten aufgegliedert.

#### 3.1.3: Gemüseanbauflächen

Diese Reihe berichtet jährlich über die Anbauflächen von Gemüse und Erdbeeren.

#### 3.1.4: Baumobstflächen

Aus den fünfjährigen Obstanbauerhebungen werden Strukturangaben über Betriebe, Anbauflächen und Sorten nachgewiesen.

#### 3.1.5: Rebflächen

Dieser jährliche Bericht enthält eine sachlich und regional gegliederte Bestandsaufnahme der Rebflächen mit marktorientierter Produktion.

#### 3.1.6: Anbau von Zierpflanzen

Diese Veröffentlichung berichtet in vierjährlicher Periodizität über den Anbau von Blumen und Zierpflanzen für den Verkauf.

#### 3.1.7: Baumschulen, Baumschulflächen und Pflanzenbestände

Die jährliche Veröffentlichung enthält Angaben über die Baumschulfläche und die Bestände an Forstpflanzen sowie Obst- und Ziergehölzen.

#### 3.1.8: Anbau von landwirtschaftlichen Zwischenfrüchten

In diesem zweijährlich erscheinenden Bericht werden die Anbauflächen landwirtschaftlicher Zwischenfrüchte nach Pflanzenarten sowie dem Nutzungszweck nachgewiesen.

### 3.2: Pflanzliche Erzeugung

#### 3.2.1: Wachstum und Ernte – Feldfrüchte, Gemüse, Obst, Trauben –

In unregelmäßiger Folge erscheinen jährlich ca. 14 Berichte mit Angaben über den Wachstumsstand, die Erntevorschätzungen und die endgültigen Erntefeststellungen.

#### 3.2.2: Weinerzeugung

Jährlich ein Bericht über die erzeugte Weinmenge und ihre Verarbeitung.

#### 3.2.3: Weinbestände

Jährlich ein Bericht über die Ergebnisse der Weinbestände und Lagerbehälter nach kleineren und größeren Verwaltungsbezirken.

## Reihe 4: Viehbestand und tierische Erzeugung

Das Jahreshaft enthält Ergebnisse der Viehbestandestatistiken, der Statistiken über Milcherzeugung und -verwendung, Schlachtungen und Fleischerzeugung, Erzeugung von Geflügel sowie Fleischbeschau und Geflügelfleischuntersuchung.

### 4.1: Viehbestand

Jährlich vier Berichte informieren über die Bestände an Schweinen (April, Aug., Dez.), Rindern und Schafen (Juni, Dez.), Pferden und Geflügel (Dez.).

### 4.2: Tierische Erzeugung

Zu dieser Reihe erscheinen folgende Veröffentlichungen

#### 4.2.1: Schlachtungen und Fleischerzeugung (vierteljährlich)

#### 4.2.2: Milcherzeugung und -verwendung (jährlich)

#### 4.2.3: Erzeugung von Geflügel (halbjährlich)

#### 4.3: Fleischuntersuchung (jährlich)

#### 4.4: (unbesetzt)

#### 4.5: Hochsee- und Küstenfischerei

Die Monats- und Jahresberichte bringen u.a. Anlandeergebnisse in der Gliederung nach Fischarten, Fanggebieten, Anlandeplätzen sowie Nachweisungen über die Fischereifahrzeuge.

## Reihe 5: Allgemeine Flächennutzung

### 5.1: Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung (bis 1985 als Reihe 3.1.1 erschienen)

Dieser Bericht informiert in vierjährlichem Abstand bis zur Kreisebene über die tatsächliche Nutzung der Bodenfläche. Datengrundlage sind die Liegenschaftskataster.

### 5.2: Bodenfläche nach Art der geplanten Nutzung

In diesem Heft wird ab 1989 vierjährlich bis zur Kreisebene die geplante Nutzung der Bodenfläche, wie sie in der gemeindlichen Bauleitplanung zum Ausdruck kommt, dargestellt. Als Erhebungsgrundlage dienen die Flächennutzungspläne der Gemeinden.

## Einzelveröffentlichungen

In ca. zehnjährlichem Turnus werden die Ergebnisse der Landwirtschaftszählungen und ihrer Nacherhebungen in Einzelheften herausgegeben.

### Landwirtschaftszählung 1979

Heft 1: Arbeitsverhältnisse in den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben

Heft 2: Betriebe nach dem Schwerpunkt ihrer Viehhaltung

Heft 3: Besitzverhältnisse, Zimmervermietung, Wohnhausausrüstung

Heft 4: Landwirtschaftliche und nichtlandwirtschaftliche Ausbildung, Haushaltsstruktur, soziale Sicherung

Heft 5: Methodische Grundlagen

Heft 6: Strukturdaten für Landwirtschaftliche Wirtschaftsgebiete

Gartenbauerhebung 1981/82

Weinbauerhebung 1989/90

Binnenfischereierhebung 1981/82

## Systematiken

Systematisches Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 1989.



STATISTISCHES BUNDESAMT  
GUSTAV-STRESEMANN-RING 11  
65189 WIESBADEN

Veröffentlichungen und Prospekte sind durch den Verlag METZLER-POESCHEL, Verlagsauslieferung Hermann Leins, Postfach 1152, 72125 Kusterdingen, erhältlich.






Statistisches Bundesamt

**Im Blickpunkt:**

# **Kultur in Deutschland**



**ZAHLEN  
UND  
FAKTEN**

Das kulturelle Leben in Deutschland ist facettenreich. Es umfaßt neben der sogenannten „Hochkultur“ auch die „Soziokultur“ sowie die vielen kulturellen Aktivitäten zwischen diesen beiden Polen.

Als Auswertung einer Vielzahl von Datenquellen bei Instituten, Verbänden, Verwertungsgesellschaften sowie statistischen Ämtern und anderen Behörden gibt die Veröffentlichung einen umfassenden Überblick über die Kultursparten, Museen und Archive, Literatur, Musik, darstellende und bildende Kunst, Film und Video, Hörfunk und Fernsehen.

410 Seiten, broschierte Ausgabe  
DM 28,80  
Best.-Nr. 1021800-94900  
ISBN 3-8246-0369-1

Erhältlich im Buchhandel oder direkt beim Verlag Metzler-Poeschel, Verlagsauslieferung H. Leins, Postfach 1152, 72125 Kusterdingen, Telefon (0 70 71) 93 53 50, Telefax (0 70 71) 3 36 53

**Bestell-Nr. 2030315-93700**