

**LAND- UND
FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI**

FACHSERIE

3

Reihe 3.2.1

Wachstum und Ernte

– Gemüse, Trauben –

7/1988

*Statistisches Bundesamt
Bibliothek - Dokumentation - Archiv*



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ

Herausgeber:
Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
6200 Wiesbaden 1

Auslieferung:
Verlag W. Kohlhammer GmbH
Abt. Veröffentlichungen des Statistischen
Bundesamtes
Philipp-Reis-Str. 3
6500 Mainz 42

Erscheinungsfolge: unregelmäßig

Erschienen im September 1988

Preis: DM 3,30

Bestellnummer: 2030321 - 88007

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe
unter Einsendung eines Belegexemplares gestattet.

Statist. Bundesamt - Bibliothek



12-13922

Inhalt

Seite

T e x t t e i l

Vorbemerkung	4
Erläuterung der Ergebnisse	
Gemüse	4
Reben	4

T a b e l l e n t e i l

1 Gemüse	
1.1 Wachstumstand Mitte August	5
1.2 Vorläufige Ernte von Herbstgemüsearten	6
2 Reben	
2.1 Angaben über Witterung und Entwicklung Mitte August	8
2.2 Beginn der Beerenreife	9
2.3 Wachstumstand Mitte August	10

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet; sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- 0 = weniger als die Hälfte von 1 in
der letzten besetzten Stelle,
jedoch mehr als nichts
- = nichts vorhanden
- . = Zahlenwert unbekannt oder
geheimzuhalten

Abkürzungen

- % = Prozent
- ha = Hektar
- dt = Dezitonne

Ergebnisse der Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter unter folgenden Kennziffern veröffentlicht: für Feldfrüchte C II 1, für Gemüse C II 2, für Obst C II 3, für Trauben C II 4.

Vorbemerkung

Der vorliegende Bericht enthält:

1. Die Ergebnisse der zum 20. August 1988 durchgeführten Beurteilung des Wachstumsstandes von Rosenkohl, Chinakohl, Spätkohlrabi, Roten Rüben und Porree sowie der Erntevorschätzung von Herbstweiß- und -rotkohl, Herbstwirsing, Sommer- und Herbstkopfsalat und Speisezwiebeln;
2. Angaben über die in der Berichtszeit vom 31. Juli bis 24. August 1988 vorherrschenden Witterungsverhältnisse und die Entwicklung der Trauben, den Beginn der Beerenreife und den Stand der Reben zum 24. August.

Erläuterungen der Ergebnisse

Gemüse

Die Witterung in der Berichtszeit vom 21. Juli bis 20. August wurde im größten Teil des Bundesgebietes durch warmes Hochsommerwetter bestimmt, und nur in Hessen und Rheinland-Pfalz kam es nach den Meldungen der amtlichen Berichterstatte verbreitet zu Beeinträchtigungen der Gemüsekulturen infolge von Trockenheit.

Die Berichterstatte beurteilten zum Termin 20. August den Wachstumsstand von Rosenkohl, Spätkohlrabi, Porree, Chinakohl und Roten Rüben.

Die Benotungen lagen im Bundesgebiet zwischen 2,3 und 2,7, bei Rosenkohl auf gleicher Höhe, bei den übrigen Kulturen durchweg besser als im vergangenen Jahr zur gleichen Zeit.

Die bis zum 20. August ermittelten vorläufigen Hektarerträge lagen bei den Kohlarten deutlich über den Vorjahreswerten und übertrafen auch den langjährigen Durchschnitt. Bei Sommer- und Herbstkopfsalat sowie bei Zwiebeln hingegen wurden die hohen Erträge des Jahres 1987 nicht erreicht.

Da bei den Kohlarten und vor allem auch bei Speisezwiebeln die Anbauflächen ausgeweitet

wurden, dürften die diesjährigen Erntemengen voraussichtlich bei Herbstweißkohl um 17 %, bei Herbstrotkohl um 11 %, bei Herbstwirsing um 16 % und bei Zwiebeln - trotz Ertragsrückgang - um 3 % höher ausfallen als 1987.

Reben

Nach den Meldungen der amtlichen Berichterstatte zum Stichtag 24. August ist davon auszugehen, daß die diesjährige Weinmosternte höher ausfallen wird als im Vorjahr und die Größenordnung einer guten bis normalen Ernte erreicht.

In dem Berichtszeitraum vom 31. Juli bis 24. August 1988 wurden die Witterungsverhältnisse für die Entwicklung der Reben zu 87 % der Meldungen als "gut" und zu 13 % als "mittel" angesehen. Dementsprechend gut wurde auch die Entwicklung der Trauben beurteilt (85 % "gut", 15 % "mittel"). Hierfür sorgte der seit Beginn der Vegetation günstige Witterungsverlauf, der sich in dieser Berichtsperiode fortsetzte mit reichlicher Sonnenscheindauer (82 %) und günstigen Temperaturen (88 %). Niederschläge fielen je zur Hälfte der Meldungen in ausreichender bzw. geringer Menge. Wetterschäden traten in nur 11 % der Fälle auf und waren dann überwiegend schwach ausgeprägt.

Die günstigen Witterungsbedingungen spiegeln sich auch in der Beurteilung der Beerenreife wider, welche deutlich früher einsetzte als im allerdings späten Vorjahr. Beachtenswert ist hierbei der mit Abstand frühe Reifebeginn im Vergleich zu den letzten Jahren. Zieht man zu diesem mehr qualitativ orientierten Parameter die Note des Wachstumsstandes (2,4; 1987: 2,9) in Betracht, lassen sich sogar Parallelen zu den vergleichbaren Werten des in Qualität und Quantität guten Jahrgangs 1983 erkennen.

Entscheidend für die Qualität des Mostes wird jedoch der weitere Witterungsverlauf bis zur Lese sein, so daß die Prognose für einen guten Jahrgang unter diesem Vorbehalt zu betrachten ist.

1 Gemüse

1.1 Wachstumstand Mitte August

Noten: 1 = sehr gut; 2 = gut; 3 = mittel; 4 = gering; 5 = sehr gering

Land	Jahr	Rosenkohl	Chinakohl	Spätkohl- rabi	Rote Rüben	Porree (Lauch)
Schleswig-Holstein	1988	2,3	2,5	2,4	2,4	2,2
	1987	2,8	3,2	3,2	3,0	2,9
Hamburg	1988	2,5	2,3	2,6	2,3	2,6
	1987	2,6	.	2,8	.	2,7
Niedersachsen	1988	2,6	3,0	2,5	2,2	2,5
	1987	2,9	2,6	2,6	2,5	2,7
Nordrhein-Westfalen	1988	2,9	2,1	2,3	2,0	2,7
	1987	2,5	2,4	2,9	2,1	2,7
Hessen	1988	2,7	2,5	2,7	2,8	2,6
	1987	2,5	2,6	2,6	2,5	2,1
Rheinland-Pfalz	1988	2,9	2,7	2,8	2,4	2,6
	1987	2,9	2,7	2,5	2,2	2,5
Baden-Württemberg	1988	2,4	2,4	2,4	2,2	2,4
	1987	2,7	2,6	2,6	2,5	2,6
Bayern	1988	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6
	1987	3,2	3,2	3,1	2,9	2,8
Saarland	1988	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
	1987	2,9	2,7	2,6	2,5	2,6
Bundesgebiet ...	1988	2,7	2,6	2,5	2,3	2,6
	1987	2,7	2,7	2,8	2,5	2,7

Lfd. Nr.	Land	Jahr ¹⁾	Herbstweißkohl			Herbstrotkohl		
			Anbau- fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Anbau- fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dt		ha	dt	
1	Schleswig-Holstein	1988	554	952,3	527 365	209	680,9	142 458
2		1987	384	745,6	286 624	201	540,8	108 749
3	Hamburg	1988	47	320,3	15 054	24	204,8	4 915
4		1987	47	333,7	15 684	24	212,4	5 098
5	Niedersachsen	1988	121	573,3	69 369	35	452,1	15 824
6		1987	121	628,7	76 073	35	422,9	14 802
7	Nordrhein-Westfalen	1988	613	433,6	265 842	208	330,1	68 718
8		1987	613	414,6	254 217	208	289,3	60 230
9	Hessen	1988	283	726,7	205 656	71	528,3	37 509
10		1987	247	837,3	206 813	76	550,9	41 868
11	Rheinland-Pfalz	1988	69	449,3	31 002	45	357,3	16 079
12		1987	64	482,4	30 874	65	392,3	25 500
13	Baden-Württemberg	1988	431	690,8	297 735	113	510,7	57 709
14		1987	525	703,6	369 390	136	531,9	72 338
15	Bayern	1988	521	444,2	231 428	155	448,2	69 471
16		1987	353	452,5	159 733	104	421,0	43 784
17	Saarland	1988	10	266,9	2 570	5	224,7	1 166
18		1987	8	319,4	2 526	5	263,6	1 339
19	Bundesgebiet ...	1988	2 649	621,4	1 646 021	865	478,4	413 849
20		1987	2 363	593,5	1 402 528	855	437,6	374 146
21		1982/87	2 669	588,8	1 571 606	964	452,9	436 563

1) 1987 endgültiges Ergebnis.
a) Vierjähriger Durchschnitt.

müse
Herbstgemüsearten

Herbstwirsing			Sommer- und Herbstkopfsalat			Speisezwiebeln (Saat- und Steckzwiebeln)			Lfd. Nr.
Anbau- fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Anbau- fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Anbau- fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dt		ha	dt		ha	dt		
33	715,3	23 555	9	115,1	1 051	12	374,1	4 459	1
23	392,5	8 890	9	100,1	908	16	207,5	3 328	2
8	200,5	1 604	85	170,0	14 450	5	165,0	825	3
8	213,5	1 708	85	174,5	14 833	5	202,3	1 012	4
34	353,2	12 009	117	188,1	22 008	312	405,4	126 485	5
34	300,3	10 210	117	177,7	20 791	312	462,5	144 300	6
235	268,3	63 163	690	162,8	112 351	102	178,8	18 252	7
235	266,5	62 744	690	161,5	111 445	102	183,3	18 716	8
40	344,3	13 772	162	240,9	39 026	616	437,5	269 500	9
34	366,9	12 475	173	256,7	44 409	622	477,1	296 756	10
32	297,2	9 510	462	244,6	113 005	761	384,4	292 528	11
32	318,0	10 176	457	249,9	114 204	634	419,7	266 090	12
34	304,7	10 360	345	251,2	86 664	285	259,8	74 043	13
38	286,2	10 876	358	281,6	100 813	261	305,8	79 814	14
55	253,3	13 932	383	143,0	54 769	377	237,6	89 575	15
42	231,9	9 740	365	146,7	53 546	168	223,1	37 481	16
7	216,1	1 489	24	142,4	3 466	1	123,5	100	17
7	243,5	1 641	24	139,4	3 293	0	147,7	102	18
478	312,5	149 394	2 279	196,2	447 182	2 474	354,4	876 830	19
454	283,6	128 744	2 281	203,8	464 854	2 124	399,8	849 198	20
510	284,2	144 966	2 182	193,2	421 467	1 972 ^{a)}	364,7 ^{a)}	719 135 ^{a)}	21

2 Reben

2.1 Angaben über Witterung und Entwicklung Mitte August % der ausgewerteten Meldungen

Berichtsgegenstand und Beurteilung	Nord- rhein- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Würt- tem- berg	Bayern	Saar- land	Bundes- gebiet	Dagegen	
								Juli 1988	August 1987
Wetterschäden									
keine	100	78	88	91	91	100	89	91	82
schwache	-	16	9	9	8	-	9	7	13
mittlere	-	6	2	0	1	-	1	2	4
starke	-	-	1	0	-	-	1	0	1
Niederschläge									
zu gering	-	86	68	26	89	80	49	11	1
ausreichend	100	14	32	74	11	20	51	88	72
zu hoch	-	-	-	-	-	-	-	1	27
Temperaturverlauf									
ungünstig	-	-	-	-	2	-	0	1	39
normal	-	3	8	16	15	-	12	38	50
günstig	100	97	92	84	83	100	88	61	11
Sonnenscheindauer									
zu gering	-	-	-	-	-	-	-	2	57
genügend	50	8	14	23	15	10	18	64	40
reichlich	50	92	86	77	85	90	82	34	3
Witterung für die Reben und Trauben									
schlecht	-	-	-	0	-	-	0	0	17
mittel	-	5	13	10	39	10	13	17	68
gut	100	95	87	90	61	90	87	83	15
Entwicklung der Trauben 1)									
schlecht	-	-	-	0	-	-	0	1	10
mittel	-	5	23	8	28	11	15	36	71
gut	100	95	77	92	72	89	85	63	19

1) Juli Ansatz der Trauben.

2 Reben

2.2 Beginn der Beerenreife

% der ausgewerteten Meldungen

Rebsorte	Datum des Beginns	Nord- rhein- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Würt- tem- berg	Bayern	Saar- land	Bundes- gebiet	Dagegen	
									1987	1986
<u>Weiße Rebsorten</u>										
Müller-Thurgau	bis 20.8.	100	72	57	65	30	45	60	4	43
	21.-24.8.	-	14	13	24	13	22	18	14	24
	25.8. und später	-	14	30	11	57	33	22	82	33
Riesling, Weißer ..	bis 20.8.	100	29	10	11	10	-	11	-	6
	21.-24.8.	-	9	10	20	6	-	15	1	11
	25.8. und später	-	62	80	69	84	-	74	99	83
Silvaner, Grüner ..	bis 20.8.	-	29	22	21	11	-	20	0	11
	21.-24.8.	-	7	15	24	10	-	19	3	22
	25.8. und später	-	64	63	55	79	-	61	97	67
Elbling, Weißer ...	bis 20.8.	-	-	20	.	.	38	.	.	6
	21.-24.8.	-	-	5	.	.	24	.	.	6
	25.8. und später	-	-	75	.	.	38	.	100	88
Gutedel, Weißer ...	bis 20.8.	-	-	.	40	.	-	.	.	.
	21.-24.8.	-	-	.	35	.	-	.	.	.
	25.8. und später	-	-	.	25	.	-	.	.	.
Ruländer	bis 20.8.	.	.	.	39	.	38	.	2	24
	21.-24.8.	.	.	.	35	.	24	.	12	30
	25.8. und später	.	.	.	26	.	38	.	86	46
<u>Rote Rebsorten</u>										
Portugieser, Blauer	bis 20.8.	.	100	71	51	48	-	60	1	47
	21.-24.8.	.	-	11	32	-	-	21	10	29
	25.8. und später	.	-	18	17	52	-	19	89	24
Burgunder, Blauer Spät	bis 20.8.	.	61	31	40	39	-	40	3	24
	21.-24.8.	.	9	22	37	8	-	31	9	29
	25.8. und später	.	30	47	23	53	-	29	88	47
Trollinger, Blauer	bis 20.8.	-	-	.	14	-	-	.	.	.
	21.-24.8.	-	-	.	27	-	-	.	.	.
	25.8. und später	-	-	.	59	-	-	.	.	.

2 Reben

2.3 Wachstumstand Mitte August

Noten:	1,0	(sehr gut)	=	weit mehr als normaler Ertrag
	2,0	(gut)	=	mehr als normaler Ertrag
	3,0	(mittel)	=	normaler Ertrag
	4,0	(gering)	=	weniger als normaler Ertrag
	5,0	(sehr gering)	=	weit weniger als normaler Ertrag

Land Reg.-Bezirk Anbaugebiet Bereich	1988		1987
	August	Juli	August
Nordrhein-Westfalen	2,0	2,5	4,0
Hessen	2,2	2,2	2,8
Hessische Bergstraße	2,3	2,5	2,7
Rheingau	2,2	2,1	2,8
Rheinland-Pfalz	2,5	2,4	2,8
RB Koblenz	2,5	2,5	2,8
Trier	2,5	2,5	3,2
Rheinhausen-Pfalz	2,5	2,4	2,8
Ahr	3,0	3,0	3,3
Mittelrhein	2,4	2,3	2,8
Bacharach	2,6	2,5	2,9
Rhein-Burgengau	2,3	2,2	2,7
Mosel-Saar-Ruwer	2,5	2,5	3,1
Bernkastel	2,4	2,4	3,1
Obermosel	2,6	2,6	3,5
Saar-Ruwer	2,6	2,6	3,2
Zell/Mosel	2,5	2,5	2,7
Nahe	2,5	2,4	2,8
Bad Kreuznach	2,5	2,3	2,8
Schloß-Böckelheim	2,5	2,6	2,9
Rheinhausen	2,5	2,4	2,7
Bingen	2,6	2,5	2,4
Nierstein	2,5	2,4	2,9
Wonnegau	2,3	2,4	2,7
Rheinpfalz	2,5	2,4	2,9
Südliche Weinstraße	2,3	2,1	2,9
Mittelhaardt-Deutsche Weinstraße	2,8	2,7	2,8
Baden-Württemberg	2,2	2,3	3,0
Württemberg	2,0	2,1	3,0
Remstal-Stuttgart	2,1	2,1	3,1
Württembergisch Unterland	2,0	2,1	3,0
Kocher-Jagst-Tauber	2,3	2,3	3,2
Baden	2,3	2,4	3,0
Badische Bergstraße-Kraichgau	2,4	2,4	3,0
Badisches Frankenland	2,5	2,6	2,9
Bodensee	1,9	1,9	3,6
Markgräflerland	2,3	2,4	2,9
Kaiserstuhl-Tuniberg	2,2	2,4	2,9
Breisgau	2,4	2,3	2,9
Ortenau	2,2	2,2	3,1
Bayern	2,4	2,3	3,0
RB Unterfranken	2,4	2,3	3,0
Mittelfranken	2,3	2,1	2,4
Übrige Gebiete	2,2	2,4	4,3
Saarland	2,5	2,6	3,0
Bundesgebiet ...	2,4	2,4	2,9

Fachserie 3: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

Reihe 1: Ausgewählte Zahlen für die Agrarwirtschaft

Die jährlich erscheinende Querschnittsveröffentlichung enthält zusammenfassende Ergebnisse aus den verschiedenen Gebieten der Landwirtschaftsstatistik. U.a. werden Strukturdaten über Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, über Arbeitskräfte, Bodennutzung, Erträge, Viehhaltung und tierische Erzeugung veröffentlicht. Angaben aus anderen statistischen Bereichen, z.B. über Düngemittel, Preise und Löhne in der Landwirtschaft sowie den Nahrungsmittelverbrauch, runden das Bild ab. Im Anhang werden Strukturdaten für die Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaften gebracht.

Reihe 2: Betriebs-, Arbeits- und Einkommensverhältnisse

2.1: Betriebe

2.1.1: Betriebsgrößenstruktur

In jährlicher Erscheinungsfolge enthält dieser Bericht Daten über die Größenstruktur von landwirtschaftlichen Betrieben und Forstbetrieben und ihre Veränderungen.

In zweijährlicher Periodizität werden Ergebnisse aus der Agrarberichterstattung in folgenden Heften veröffentlicht:

2.1.2: Bodennutzung der Betriebe

2.1.3: Viehhaltung der Betriebe

2.1.4: Betriebssysteme und Standardbetriebseinkommen

2.1.5: Sozialökonomische Verhältnisse

2.1.6: Besitzverhältnisse in den landwirtschaftlichen Betrieben

2.1.7: Außerbetriebliche Einkommen und Arbeitsverhältnisse für ausgewählte Betriebsgruppen

2.2: Arbeitskräfte

Diese Veröffentlichung enthält die Ergebnisse der jährlichen Arbeitskräfteerhebung in der Landwirtschaft mit Angaben über Betriebsinhaber, Familienangehörige sowie familienfremde Arbeitskräfte nach Art und Umfang ihrer Beschäftigung.

2.3: Technische Betriebsmittel

In dreijährlicher Erscheinungsfolge bringt diese Veröffentlichung Nachweisungen über den Bestand an Schleppern im Alleinbesitz und im überbetrieblichen Einsatz.

2.4: Kaufwerte für landwirtschaftlichen Grundbesitz

Diese Statistik wertet jährlich die Meldungen der Finanzämter über die Veräußerungsfälle für Flächen landwirtschaftlicher Nutzung aus.

2.S.: Sonderbeiträge (unregelmäßige Folge)

Bisher erschienen:

2.S.1: Methodische Grundlagen der Agrarberichterstattung

Reihe 3: Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung

In der Jahreszusammenstellung werden die Anbaustatistiken mit den Erntefeststellungen über landwirtschaftliche Feldfrüchte und Grünland, Gemüse, Obst und Weinmost ausgewiesen. Außerdem finden sich Angaben über Baumschulgehölze, Weinbestände und -erzeugung, Lagerbehälter für Traubenmost und Wein. Der Anhang enthält ergänzende Daten über Düngemittel, Nahrungsmittelverbrauch usw.

3.1: Bodennutzung

3.1.1 Gliederung der Gesamtflächen

Dieser vierjährige Bericht bringt die Ergebnisse der Flächenerhebung bis zur Kreisebene in einer Gliederung nach Nutzungsarten, die auf dem Liegenschaftskataster aufbaut.

3.1.2 Landwirtschaftlich genutzte Flächen

In einem jährlichen Bericht (mit Vorbericht) wird die landwirtschaftlich genutzte Fläche nach Kultur- und Fruchtarten aufgegliedert.

3.1.3 Gemüseanbauflächen

Diese Reihe berichtet jährlich über die Anbauflächen von Gemüse und Erdbeeren.

3.1.4 Baumobstflächen

Aus den fünfjährigen Obstanbuerhebungen werden Strukturangaben über Betriebe, Anbauflächen und Sorten nachgewiesen.

3.1.5 Rebflächen

Dieser jährliche Bericht enthält eine sachlich und regional gegliederte Bestandsaufnahme der Rebflächen mit marktorientierter Produktion.

3.1.6 Anbau von Zierpflanzen

Diese Veröffentlichung berichtet in zweijährlicher Periodizität über den Anbau von Blumen und Zierpflanzen für den Verkauf.

3.1.7 Baumschulen, Baumschulflächen und Pflanzenbestände

Die jährliche Veröffentlichung enthält Angaben über die Baumschulfläche und die Bestände an Forstpflanzen sowie Obst- und Ziergehölzen.

3.2: Pflanzliche Erzeugung

3.2.1 Wachstum und Ernte – Feldfrüchte, Gemüse, Obst, Trauben –

In unregelmäßiger Folge erscheinen jährlich ca. 13 Berichte mit Angaben über den Wachstumsstand, die Erntevorschätzungen und die endgültigen Erntefeststellungen.

3.2.2: Weinerzeugung

Jährlich ein Bericht über die erzeugte Weinmenge und ihre Verarbeitung.

3.2.3: Weinbestände und Lagerbehälter

Jährlich ein Bericht über die Ergebnisse der Weinbestände und Lagerbehälter nach kleineren und größeren Verwaltungsbezirken.

Reihe 4: Viehbestand und tierische Erzeugung

Das Jahreshaft enthält Ergebnisse der Viehbestandsstatistiken, der Statistiken über Milcherzeugung und -verwendung, Schlachtungen und Fleischerzeugung, Erzeugung von Geflügel sowie Fleischschau und Geflügelfleischuntersuchung.

4.1: Viehbestand

Jährlich vier Berichte informieren über die Bestände an Schweinen (April, Aug., Dez.), Rindern und Schafen (Juni, Dez.), Pferden und Geflügel (Dez.).

4.2: Tierische Erzeugung

Zu dieser Reihe erscheinen folgende Veröffentlichungen

4.2.1 Schlachtungen und Fleischgewinnung (vierteljährlich)

4.2.2 Milcherzeugung und -verwendung (jährlich)

4.2.3 Erzeugung von Geflügel (halbjährlich)

4.3: Fleischuntersuchung (jährlich)

4.4: (unbesetzt)

4.5: Hochsee- und Küstenfischerei; Bodenseefischerei

Die Monats- und Jahresberichte bringen u.a. Anlandeergebnisse in der Gliederung nach Fischarten, Fanggebieten, Anlandeplätzen sowie Nachweisungen über die Fischereifahrzeuge.

Einzelveröffentlichungen

In ca. zehnjährlichem Turnus werden die Ergebnisse der Landwirtschaftszählungen und ihrer Nacherhebungen in Einzelheften herausgegeben.

Landwirtschaftszählung 1979

Heft 1 Arbeitsverhältnisse in den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben

Heft 2 Betriebe nach dem Schwerpunkt ihrer Viehhaltung

Heft 3 Besitzverhältnisse, Zimmervermietung, Wohnhausausrüstung

Heft 4 Landwirtschaftliche und nichtlandwirtschaftliche Ausbildung, Haushaltsstruktur, soziale Sicherung

Heft 5 Methodische Grundlagen

Heft 6 Strukturdaten für landwirtschaftliche Wirtschaftsgebiete

Gartenbauerhebung 1981/82

Weinbauerhebung 1979/80

Binnenfischereierhebung 1981/82

Systematiken

Systematisches Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 1982.



STATISTISCHES BUNDESAMT
GUSTAV-STRESEMANN-RING 11
6200 WIESBADEN 1

Veröffentlichungen und Prospekte sind durch den Verlag W. Kohlhammer GmbH, Philipp-Reis-Straße 3, Postfach 42 11 20, 6500 Mainz 42, Tel.: (061 31) 5 90 94/95, erhältlich.