

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

FACHSERIE

3

Reihe 3.5.2

Weinbaukataster

1976

Hinweis: Dieser Bericht erschien bisher in Fachserie B: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei,
Reihe 2/III (Kennziffer: 210232)



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ
Bestellnummer: 2030352 – 76700

Statist. Bundesamt - Bibliothek



12-03966

Erschienen im August 1977

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 5,40

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	4
T a b e l l e n t e i l	
1 Bestockte Rebfläche nach Art der Erzeugung und Art der Lage	7
2 Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Rebsorten	10
3 Bestockte Rebfläche der Unterlagenschnittgärten nach Rebsorten	38
4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut	40

Die Angaben beziehen sich auf die Bundesländer mit Weinbau
(Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Baden-Württemberg, Bayern, Saarland).

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden

. = kein Nachweis vorhanden

0 = mehr als nichts, aber weniger
als die Hälfte der kleinsten
Einheit, die in der Tabelle
zur Darstellung gebracht
werden kann

Vorbemerkung

Veränderung der bestockten Rebfläche

Die jährliche Fortführung des Weinbaukatasters (WBK) beruht in erster Linie auf den Vorschriften der Rechtsverordnungen Nr. 143/62, Nr. 26/64, Nr. 39/68 und 1. 894/68 der Kommission der EG. Die Ergebnisse stellen eine Bestandsaufnahme der Anbauverhältnisse im Weinbau dar und ermöglichen der Kommission der EG und den nationalen Behörden eine Vorausbeurteilung des Ertragspotentials der Reben in den einzelnen Mitgliedstaaten.

Am Erhebungstermin (31.5.1976) wurde in der Bundesrepublik Deutschland eine bestockte Rebfläche insgesamt von 89 689 ha festgestellt. Die bestockte Rebfläche für Keltertrauben belief sich zu diesem Zeitpunkt auf 89 398 ha, d.h. sie vergrößerte sich im Berichtszeitraum (Juni 1975 bis Ende Mai 1976) um 1 557 ha oder um 1,8 %. Die Aufgliederung der Veränderung der bestockten Rebflächen nach der Art der Lage (Ebene, Hanglage, Steillage) zeigt die seit Jahren zu beobachtende Tendenz der relativ starken Zunahmen in den arbeitswirtschaftlich günstigen flacheren Geländeformen.

Die Rebflächen der Rebschulen verringerten sich von 237 ha im Jahre 1975 auf 207 ha in 1976. Die Flächen der Unterlagenschnittgärten nahmen im gleichen Zeitraum geringfügig von 83 ha auf 85 ha zu.

Veränderung des Rebsortenspiegels

Die seit der Einrichtung und der jährlichen Fortführung des WBK zu verfolgenden Tendenzen in der Umschichtung des Rebsortenspiegels setzen sich weiter fort. Alte, bewährte Rebsorten wie Silvaner, Riesling, Elbling, Portugieser, gehen in ihrer Verbreitung immer mehr zurück und werden in zunehmendem Maße durch Neuzüchtungen wie Bacchus, Optima, Kerner, Ortega, Faber ersetzt. Die nachfolgende Tabelle zeigt diese Veränderungen seit 1974.

Weinbaukataster nach Rebsorten

Rebsorte	Stand			Zu- (+) bzw. Abnahme (-) 1976 gegen 1975	
	1974	1975	1976	ha	%
Weiße Rebsorten zusammen	75 402	76 950	78 588	+ 1 638	+ 2,1
Bacchus (Gf 33-29-133)	760	1 157	1 447	+ 290	+ 25,1
Burgunder, Weißer	794	802	809	+ 7	+ 0,9
Elbling, Weißer	1 215	1 196	1 183	- 13	- 1,1
Faber (Az 10375)	907	1 157	1 360	+ 203	+ 17,5
Gutedel, Weißer	1 213	1 221	1 276	+ 55	+ 4,5
Huxelrebe (Az 3962)	635	746	900	+ 154	+ 20,6
Kerner (We S 25-30)	1 706	2 116	2 708	+ 592	+ 28,0
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	2 697	2 777	2 827	+ 50	+ 1,8
Müller-Thurgau	23 506	24 116	24 419	+ 303	+ 1,3
Optima (Gf 33-13-113)	154	216	327	+ 111	+ 51,4
Ortega (Wü B 48-21-4)	228	350	518	+ 168	+ 48,0
Riesling, Weißer	18 521	18 351	18 327	- 24	- 0,1
Ruländer (Burgunder Grauer)	3 161	3 221	3 263	+ 42	+ 1,3
Scheurebe (Az S 88)	2 346	2 529	2 714	+ 185	+ 7,3
Silvaner, Grüner	14 843	14 111	13 404	- 707	- 5,0
Traminer, Roter (Gewürztraminer)	856	881	889	+ 8	+ 0,9
Sonstige weiße Sorten	1 860	2 003	2 217	+ 214	+ 10,7
Rote Rebsorten zusammen	11 034	10 891	10 810	- 81	- 0,7
Burgunder, Blauer Spät	3 013	3 086	3 161	+ 75	+ 2,4
Limberger, Blauer	395	376	377	+ 1	+ 0,3
Müllerrebe (Schwarz- riesling)	893	903	929	+ 26	+ 2,9
Portugieser, Blauer	4 252	4 062	3 841	- 221	- 5,4
Trollinger, Blauer	1 901	1 866	1 891	+ 25	+ 1,3
Sonstige rote Sorten	580	598	611	+ 13	+ 2,2
Insgesamt	86 436	87 841	89 398	+ 1 557	+ 1,8

Die Rebsorte "Müller-Thurgau" nimmt mit einer bestockten Rebfläche von 24 419 ha die Spitzenposition im Rebsortenkatalog ein. Mit dieser Sorte sind nunmehr fast ein Drittel der bestockten Rebfläche für Keltertrauben bepflanzt. Die große Verbreitung dieser Rebsorte bestätigt die hervorragenden Sorteneigenschaften, wie frühe Reife, hoher Ertrag und ausgeglichenes Bukett. Die mit 18 327 ha an zweiter Stelle der Verbreitung stehende Rebsorte "Weißer Riesling" geht seit einigen Jahren geringfügig zurück. Stärker rückläufig ist die einst wegen ihrer Ertragstreue und der Ausgeglichenheit der Weine sehr geschätzte Rebsorte "Grüner Silvaner"; im letzten Berichtszeitraum ist ihre bestockte Rebfläche um 707 ha (5 %) auf 13 404 ha gesunken. Diese Rebsorte wird in zunehmendem Maße von Neuzüchtungen verdrängt. Unter diesen haben vor allem die Sorten Kerner + 592 ha (28 %), Bacchus + 290 ha (25 %), Faber + 203 ha (18 %), Huxelrebe + 154 ha (21 %), Ortega + 168 ha (48 %) und Optima + 111 ha (51 %) recht deutlich zugenommen.

1 Bestockte Rebfläche nach Art der Erzeugung und Art der Lage
ha

Stand am 31.5. bzw. Veränderung	Ins- gesamt	Erzeugungsart						Art der Lage			
		Keltertrauben		Rebschulen		Unterlagen- schnittgarten		Keltertrauben			
		zu- sammen	dar. in Betrieben ohne ge- mischten Anbau	zu- sammen	dar. in Betrieben ohne Kelter- trauben	zu- sammen	dar. in Betrieben ohne Kelter- trauben	Ebene oder Tal- boden	Hang- lage	Steil- lage	Hoch- ebene
Bundesgebiet											
1975	88 161	87 841	83 600	237	.	83	.	32 804	41 646	10 965	2 427
Gerodet	.	2 749	2 327	1 166	1 238	281	63
Angepflanzt	.	3 979	3 357	1 733	1 861	288	95
1976	89 689	89 398	84 972	207	.	85	.	33 469	42 460	11 009	2 459
Nordrhein-Westfalen											
1975	15	15	15	-	-	-	-	3	6	7	-
Gerodet	5	5	5	-	-	-	-	1	4	0	-
Angepflanzt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1976	10	10	10	-	-	-	-	1	2	7	-
Hessen											
1975	3 142	3 121	2 911	17	-	3	-	1 120	1 617	339	44
Gerodet	190	172	172	17	-	-	-	74	83	15	-
Angepflanzt	186	167	167	16	-	3	-	73	82	12	-
1976	3 139	3 116	2 906	16	-	7	-	1 119	1 616	336	44
Anbaugebiet Hessische Bergstraße											
1975	282	279	271	2	-	2	-	17	187	71	3
Gerodet	19	17	17	2	-	-	-	4	9	4	-
Angepflanzt	18	17	17	1	-	-	-	4	9	4	-
1976	281	279	271	1	-	2	-	17	187	71	3
Anbaugebiet Rheingau											
1975	2 861	2 842	2 640	16	-	1	-	1 101	1 431	270	41
Gerodet	171	155	155	16	-	-	-	70	74	11	-
Angepflanzt	168	150	150	15	-	3	-	69	73	8	-
1976	2 858	2 837	2 635	15	-	5	-	1 100	1 430	267	41
Rheinland-Pfalz											
1975	60 639	60 456	57 035	148	.	35	.	25 479	26 264	6 373	2 340
Gerodet	.	2 198	1 777	1 024	933	178	63
Angepflanzt	.	3 174	2 557	1 527	1 349	203	95
1976	61 588	61 432	57 815	122	.	34	.	25 982	26 680	6 398	2 372
RB Koblenz											
1975	8 368	8 353	8 077	11	.	4	.	2 182	3 671	2 240	260
Gerodet	.	180	156	56	78	41	5
Angepflanzt	.	293	261	95	134	54	10
1976	8 480	8 466	8 182	10	.	4	.	2 211	3 727	2 253	265
RB Trier											
1975	9 073	9 043	8 752	23	.	7	.	1 953	4 667	2 391	32
Gerodet	.	252	231	36	115	100	1
Angepflanzt	.	350	324	101	151	95	3
1976	9 166	9 141	8 845	18	.	7	.	2 018	4 703	2 386	34
RB rheinhessen-Pfalz											
1975	43 198	43 060	40 206	114	.	24	.	21 344	17 926	1 742	2 048
Gerodet	.	1 766	1 390	932	740	37	57
Angepflanzt	.	2 531	1 972	1 331	1 064	54	82
1976	43 942	43 825	40 788	94	.	23	.	21 743	18 250	1 759	2 073

1 Bestockte Rebfläche nach Art der Erzeugung und Art der Lage
ha

Stand am 31.5. bzw. Veränderung	Ins- gesamt	Erzeugungsart						Art der Lage			
		Keltertrauben		Rebschulen		Unterlagen- schnittgärten		Keltertrauben			
		zu- sammen	dar. in Betrieben ohne ge- mischten Anbau	zu- sammen	dar. in Betrieben ohne Kelter- trauben	zu- sammen	dar. in Betrieben ohne Kelter- trauben	Ebene oder Tal- boden	Hang- lage	Steil- lage	Hoch- ebene

Anbaugebiet Ahr

1975	.	489	481	77	262	138	12
Gerodet	.	6	6	1	3	1	1
Angepflanzt	.	15	15	1	2	12	0
1976	.	498	490	77	261	149	11

Anbaugebiet Mittelrhein

1975	.	882	871	29	319	531	3
Gerodet	.	27	25	3	10	14	-
Angepflanzt	.	38	34	4	13	20	1
1976	.	893	880	30	322	537	4

Anbaugebiet Mosel-Saar-Ruwer

1975	.	11 566	11 201	2 561	5 611	3 354	40
Gerodet	.	292	263	52	130	109	1
Angepflanzt	.	395	360	117	169	106	3
1976	.	11 669	11 298	2 626	5 650	3 351	42

Anbaugebiet Nahe

1975	.	4 399	4 234	1 281	2 026	866	226
Gerodet	.	99	87	30	47	19	3
Angepflanzt	.	169	153	60	82	16	11
1976	.	4 469	4 300	1 311	2 061	863	234

Anbaugebiet Rheinhessen

1975	.	22 144	21 085	8 329	11 505	1 025	1 285
Gerodet	.	778	670	284	441	22	31
Angepflanzt	.	1 199	1 010	486	640	35	38
1976	.	22 565	21 425	8 531	11 704	1 038	1 292

Anbaugebiet Rheinlandpfalz

1975	.	20 976	19 163	13 202	6 541	459	774
Gerodet	.	996	726	654	302	13	27
Angepflanzt	.	1 358	985	859	443	14	42
1976	.	21 338	19 422	13 407	6 682	460	789

Baden-Württemberg

1975	20 959	20 860	20 591	60	8	39	5	5 713	11 527	3 621	-
Gerodet	316	316	315	62	179	75	-
Angepflanzt	481	481	476	122	290	68	-
1976	21 447	21 352	21 094	58	7	38	4	5 872	11 829	3 651	-

RB Stuttgart

1975	8 286	8 248	8 184	22	3	16	2	1 401	4 971	1 876	-
Gerodet	232	232	231	40	130	62	-
Angepflanzt	206	206	205	43	123	40	-
1976	8 490	8 453	8 414	22	3	15	2	1 436	5 131	1 887	-

1 Bestockte Rebfläche nach Art der Erzeugung und Art der Lage
ha

Stand am 31.5. bzw. Veränderung	Ins- gesamt	Erzeugungsart						Art der Lage			
		Keltertrauben		Rebschulen		Unterlagen- schnittgärten		Keltertrauben			
		zu- sammen	dar. in Betrieben ohne ge- machten Anbau	zu- sammen	dar. in Betrieben ohne Kelter- trauben	zu- sammen	dar. in Betrieben ohne Kelter- trauben	Ebene oder Tal- boden	Hang- lage	Steil- lage	Hoch- ebene
RB Karlsruhe											
1975	2 449	2 436	2 417	10	3	4	1	376	1 673	386	-
Gerodet	23	23	23	6	15	3	-
Angepflanzt	32	32	31	6	22	3	-
1976	2 500	2 486	2 455	11	1	4	1	384	1 713	388	-
RB Freiburg											
1975	9 933	9 889	9 752	27	2	18	1	3 893	4 695	1 301	-
Gerodet	58	58	57	17	32	10	-
Angepflanzt	223	223	220	69	129	24	-
1976	10 147	10 105	9 967	24	2	18	1	4 005	4 784	1 316	-
RB Tübingen											
1975	288	287	238	0	-	1	-	42	188	58	-
Gerodet	3	3	3	-	3	1	-
Angepflanzt	20	20	19	4	16	1	-
1976	311	308	258	1	-	1	-	48	201	59	-
Bayern											
1975	3 321	3 304	2 963	11	-	6	-	467	2 171	623	43
Gerodet	57	57	57	-	-	0	-	5	39	13	-
Angepflanzt	156	156	156	-	-	0	-	11	140	5	-
1976	3 420	3 403	3 062	11	-	6	-	473	2 272	615	43
RB Mittelfranken											
1975	72	72	72	-	-	-	-	7	58	6	1
Gerodet	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Angepflanzt	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
1976	72	72	72	-	-	-	-	7	58	6	1
RB Unterfranken											
1975	3 245	3 228	2 887	11	-	6	-	459	2 113	614	42
Gerodet	56	56	56	-	-	0	-	5	38	13	-
Angepflanzt	154	154	154	-	-	0	-	10	139	5	-
1976	3 343	3 326	2 985	11	-	6	-	464	2 214	606	42
Übrige Reg.-Bezirke											
1975	4	4	4	-	-	-	-	1	-	3	-
Gerodet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angepflanzt	1	1	1	-	-	-	-	1	0	-	-
1976	5	5	5	-	-	-	-	2	0	3	-
Saarland											
1975	85	85	85	-	-	-	-	22	61	2	0
Gerodet	1	1	1	-	-	-	-	0	0	-	-
Angepflanzt	1	1	1	-	-	-	-	0	0	0	-
1976	85	85	85	-	-	-	-	22	61	2	0

2 Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben

in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Jahr der			
		1975	1976	1976	1975	1974	1973
Bundes							
Weiße Rebsorten:							
1	Albalonga (Wü B 51-2-1)	24	32	8	6	8	7
2	Auxerrois	109	108	0	0	1	-
3	Bacchus (Gf 33-29-133)	1 157	1 447	291	398	300	205
4	Burgunder, Weißer	802	809	16	17	32	34
5	Ehrenfelser (Gm 9-93)	171	251	82	34	48	45
6	Elbling, Weißer	1 196	1 183	18	23	26	33
7	Faber (Az 10375)	1 157	1 360	206	251	264	303
8	Findling	15	31	10	7	4	6
9	Freisamer (Fr 21-5)	85	84	0	2	2	3
10	Gutedel, Weißer	1 221	1 276	49	35	48	24
11	Huxelrebe (Az 3962)	746	900	158	116	124	122
12	Kanzler (Az 3983)	45	57	12	11	6	7
13	Kerner (We S 25-30)	2 116	2 708	553	407	437	508
14	Malingre, Früher	20	20	0	-	0	-
15	Malvasier (Fr. Roter)	18	18	1	1	1	1
16	Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	34	37	3	2	15	8
17	Morio-Muskat (Gf I 28-30)	2 777	2 827	105	125	167	231
18	Müller-Thurgau	24 116	24 419	812	934	1 243	1 328
19	Muskateller, Gelber	19	20	1	1	1	1
20	Muskateller, Roter	5	6	0	-	-	1
21	Muskat-Ottonel	25	25	0	0	0	0
22	Neuburger	1	1	-	-	-	-
23	Nobling (Fr 128-40)	105	116	7	10	16	19
24	Optima (Gf 33-13-113)	216	327	112	62	49	44
25	Ortega (Wü B 48-21-4)	350	518	168	122	80	74
26	Ortlieber, Gelber	5	6	1	1	-	-
27	Perle (Az S 3951)	276	294	20	22	44	65
28	Räuschling, Weißer	6	6	-	-	-	-
29	Rieslaner (N I 11-17)	59	57	2	1	5	2
30	Riesling, Weißer	18 351	18 327	566	560	714	809
31	Ruländer (Burgunder Grauer)	3 221	3 263	54	57	115	148
32	Scheurebe (Az S 88)	2 529	2 714	197	194	264	379
33	Septimer (Az 3952)	19	21	2	1	2	4
34	Siegerrebe (Az 7957)	195	210	17	12	15	15
35	Silvaner, Grüner	14 111	13 404	147	170	266	239
36	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	881	889	25	26	63	52
37	Veltliner, Grüner	7	7	0	0	0	0
38	Wannerrebe	21	21	-	2	0	-
39	Sonstige Rebsorten	66	63	6	2	6	2
Versuchsanbau:							
40	Aris (Sbl 2-19-58)	9	8	-	-	-	0
41	Comtessa (Gf 35-26-139)	2	2	0	1	1	-
42	Fontanara (Wü B 51-4-10)	5	5	0	0	2	2
43	Forta (Gf 31-15-100)	10	11	1	2	3	2
44	Gloria (Gf 30n-9-130)	3	3	0	0	0	1
45	Gutenborner (Gm 17-52)	5	6	1	2	1	1
46	Jubiläumsrebe (24-125)	0	0	0	0	-	0
47	Multaner (Gm 10-54)	0	0	-	-	-	-
48	Noblessa (Gf I 32-16-74)	0	0	-	-	-	-
49	Osiris (Wü B 51-8-28)	1	1	-	-	0	0
50	Rabaner (Gm 22-73)	5	5	0	1	1	2
51	Regner (Az 10378)	30	33	3	3	7	9
52	Reichensteiner (Gm 18-92)	152	168	16	14	23	47
53	Schönburger (Gm 15-114)	28	32	4	3	3	10
54	Siegfriedrebe	5	4	-	-	-	-
55	Thurling (Az 4612)	1	1	-	1	-	-
56	Würzer (Az 10487)	25	31	7	5	7	6
57	Sonstige Neuzüchtungen	409	414	5	7	8	36
58	Zusammen	76 968	78 588	3 687	3 651	4 422	4 835
Rote Rebsorten:							
59	Burgunder, Blauer Früh	50	47	-	5	1	-
60	Burgunder, Blauer Spät	3 086	3 161	98	87	84	78
61	Deckrot (Fr 119-39)	10	14	4	3	5	2
62	Färbertraube	20	20	0	1	1	3
63	Hängling, Blauer (Tauberschwarz)	2	2	-	-	-	-

nach Rebsorten

ha

Anpflanzung									Lfd. Nr.
1971/72	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	
gebiet									
3	0	-	-	-	-	-	-	-	1
2	2	1	14	26	38	19	4	-	2
154	81	17	-	1	-	-	-	-	3
103	120	106	102	130	112	34	2	-	4
39	3	-	-	-	-	-	-	-	5
31	87	62	83	254	223	181	89	71	6
249	79	8	-	-	-	-	-	-	7
2	1	-	-	-	-	-	-	-	8
7	12	16	21	16	3	2	-	-	9
79	61	26	65	226	337	279	34	14	10
230	80	19	40	10	1	-	-	-	11
9	8	4	-	-	-	-	-	-	12
674	109	11	7	1	-	-	-	-	13
0	-	-	1	3	4	5	1	6	14
3	0	1	1	3	3	2	0	1	15
7	2	-	-	-	-	-	-	-	16
610	606	236	132	347	188	79	1	-	17
3 291	3 852	2 745	1 977	2 548	3 588	1 838	201	60	18
5	2	-	4	2	-	2	-	1	19
0	-	-	-	1	2	-	-	-	20
3	4	1	2	7	4	3	-	1	21
-	-	0	1	-	0	-	-	-	22
61	3	-	-	-	-	-	-	-	23
40	18	2	-	-	-	-	-	-	24
62	12	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	1	1	1	1	26
40	19	26	28	18	10	3	-	-	27
-	-	-	-	-	-	1	2	2	28
2	4	9	14	13	3	1	1	-	29
1 660	1 819	1 534	1 804	2 323	2 102	1 682	646	2 108	30
640	616	688	253	226	163	254	44	4	31
575	537	304	88	87	38	48	2	-	32
6	2	2	-	2	-	-	-	-	33
24	30	43	10	18	11	12	2	1	34
639	1 156	1 063	1 281	2 332	3 092	2 228	443	347	35
133	130	150	80	99	66	48	11	5	36
0	0	-	-	1	1	4	1	-	37
1	2	-	1	5	2	4	2	2	38
0	1	0	9	0	1	3	1	1	39
0	1	5	-	1	1	-	-	-	40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
1	-	-	-	-	-	-	-	-	42
3	0	-	-	-	-	-	-	-	43
1	1	-	-	-	-	-	-	-	44
1	-	-	-	-	-	-	-	-	45
0	-	-	-	-	-	-	-	-	46
0	-	-	-	-	-	-	-	-	47
0	0	-	-	-	-	-	-	-	48
1	-	-	-	-	-	-	-	-	49
1	-	-	-	-	-	-	-	-	50
10	1	-	-	-	-	-	-	-	51
63	5	-	-	-	-	-	-	-	52
12	-	-	-	-	-	-	-	-	53
1	-	-	-	-	2	1	-	-	54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	55
6	0	-	-	-	-	-	-	-	56
63	56	56	56	59	33	28	4	2	57
9 547	9 522	7 135	6 074	8 759	10 029	6 762	1 492	2 627	58
7	5	6	3	9	4	4	2	1	59
250	408	738	432	365	348	192	48	32	60
0	0	-	-	-	-	-	-	-	61
11	3	1	-	-	-	-	-	-	62
-	-	-	-	-	-	-	-	1	63

2 Bestockte Rebfläche der Keltertrauben
in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Jahr der			
		1975	1976	1976	1975	1974	1973
1	Helfensteiner (We S 53-32)	81	78	-	-	1	2
2	Heroldrebe (We S 130)	165	171	10	6	11	7
3	Limberger, Blauer	376	377	8	8	5	15
4	Müllerrebe (Schwarzriesling)	903	929	25	20	26	57
5	Portugieser, Blauer	4 062	3 841	80	52	51	42
6	Rotberger (Gm 3-37)	12	12	0	1	3	3
7	Saint Laurent	28	27	0	-	0	1
8	Silvaner, Blauer	3	3	-	-	-	-
9	Trollinger, Blauer	1 866	1 891	35	40	51	107
10	Mischsatz	89	86	-	6	-	2
11	Sonstige Rebsorten	36	33	-	-	-	1
	Versuchsanbau:						
12	Carmina (GF IV 26-4 N)	0	0	-	-	-	-
13	Domina (GF IV 25-7 N)	3	3	-	1	0	0
14	Dornfelder (We S 341)	-	12	12	-	-	-
15	Dunkelfelder (Fr V 4-4)	-	1	1	-	-	-
16	Kolor (Fr 71-39)	0	0	-	-	-	-
17	Samtrot	41	39	1	-	-	0
18	Sonstige Neuzüchtungen	40	63	18	9	12	5
19	Zusammen	10 873	10 810	292	239	251	325
20	Keltertrauben insgesamt	87 841	89 398	3 979	3 890	4 673	5 160
							Nordrhein-
	Weiße Rebsorten:						
21	Burgunder, Weißer	0	-	-	-	-	-
22	Elbling, Weißer	0	-	-	-	-	-
23	Müller-Thurgau	8	4	-	-	-	-
24	Riesling, Weißer	5	4	-	-	-	-
25	Scheurebe (Az S 88)	0	0	-	-	-	-
26	Silvaner, Grüner	0	0	-	-	-	-
27	Sonstige Rebsorten	1	0	-	-	-	-
28	Zusammen	14	9	-	-	-	-
	Rote Rebsorten:						
29	Burgunder, Blauer Spät	0	-	-	-	-	-
30	Portugieser, Blauer	1	1	-	-	-	-
31	Zusammen	1	1	-	-	-	-
32	Keltertrauben insgesamt	15	10	-	-	-	-
							Hes
	Weiße Rebsorten:						
33	Burgunder, Weißer	5	5	0	1	4	-
34	Ehrenfelser (Gm 9-93)	49	60	11	8	17	13
35	Gewürztraminer	17	17	-	1	4	2
36	Kerner (We S 25-30)	20	25	5	4	6	7
37	Müller-Thurgau	351	343	14	23	21	19
38	Riesling, Weißer	2 306	2 286	118	121	108	135
39	Ruländer (Burgunder Grauer)	51	53	4	2	3	8
40	Scheurebe (Az S 88)	12	10	1	1	1	4
41	Silvaner, Grüner	166	160	1	3	3	4
42	Sonstige Rebsorten	33	35	2	2	6	2
	Versuchsanbau:						
43	Reichensteiner (Gm 18-92)	8	10	2	1	2	3
44	Neuzüchtungen	31	31	-	0	1	8
45	Zusammen	3 049	3 038	158	167	176	205
	Rote Rebsorten:						
46	Burgunder, Blauer Spät	56	61	8	4	3	7
47	Portugieser, Blauer	7	8	1	1	0	0
48	Sonstige Rebsorten	9	9	0	0	-	1
49	Zusammen	72	78	9	5	3	8
50	Keltertrauben insgesamt	3 121	3 116	167	172	179	213
							Anbaugebiet Hessische
	Weiße Rebsorten:						
51	Burgunder, Weißer	2	2	-	-	2	-
52	Ehrenfelser (Gm 9-93)	2	3	1	1	1	-
53	Gewürztraminer	2	2	-	0	2	0
54	Kerner (We S 25-30)	1	2	1	0	1	-
55	Müller-Thurgau	56	54	4	7	7	12
56	Riesling, Weißer	147	146	7	11	16	12
57	Ruländer (Burgunder Grauer)	26	27	2	2	3	4
58	Scheurebe (Az S 88)	1	1	0	0	-	1
59	Silvaner, Grüner	29	28	1	2	3	3
60	Sonstige Rebsorten	9	9	-	2	0	0
61	Neuzüchtungen	2	2	-	-	-	-
62	Zusammen	277	276	16	25	35	32
	Rote Rebsorten:						
63	Burgunder, Blauer Spät	0	0	-	0	0	-
64	Portugieser, Blauer	2	3	1	0	0	-
65	Zusammen	2	3	1	0	0	-
66	Keltertrauben insgesamt	279	279	17	25	35	32

nach Rebsorten

ha

Anpflanzung									Lfd. Nr.
1971/72	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	
11	22	20	14	5	1	-	-	-	1
18	43	42	17	9	6	2	-	-	2
61	39	51	35	41	33	56	13	12	3
178	300	125	61	44	33	37	14	10	4
65	274	478	213	572	761	586	197	469	5
1	2	-	1	1	-	-	-	-	6
-	0	2	2	5	7	3	3	3	7
-	1	-	-	-	-	-	-	-	8
258	274	248	119	105	132	249	132	142	9
10	2	1	1	3	5	20	16	21	10
0	0	2	2	5	5	11	3	2	11
0	-	-	-	-	-	-	-	-	12
2	0	-	-	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
0	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	5	4	7	5	8	8	-	-	16
9	5	1	2	1	-	-	-	-	17
881	1 383	1 719	909	1 170	1 343	1 168	428	693	18
10 428	10 905	8 854	6 983	9 929	11 372	7 930	1 920	3 320	19
Westfalen									20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
-	0	0	1	1	1	0	1	0	22
-	0	0	0	1	2	0	0	1	23
-	-	-	-	-	0	-	-	-	24
-	-	-	0	-	-	0	-	0	25
0	-	-	-	0	-	-	-	-	26
0	1	0	1	2	2	1	1	1	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
-	-	-	-	0	0	-	-	1	29
-	-	-	-	0	0	-	-	1	30
0	1	0	1	2	2	1	1	2	31
sen									32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
11	-	-	-	-	-	-	-	-	34
4	2	2	-	1	-	1	-	-	35
3	-	-	-	-	-	-	-	-	36
24	42	15	11	34	72	54	10	4	37
235	345	207	157	225	246	242	105	42	38
16	7	2	1	5	2	3	-	-	39
1	-	-	-	-	1	3	1	-	40
10	17	9	3	13	27	40	26	4	41
0	.	.	3	0	0	3	1	.	42
2	-	-	-	-	-	-	-	-	43
11	5	-	2	1	2	1	-	-	44
317	418	235	177	279	350	347	143	50	45
15	2	6	9	5	0	1	1	-	46
-	0	1	-	2	1	0	0	1	47
-	-	2	1	2	1	0	1	-	48
15	2	9	10	9	2	1	2	1	49
332	420	244	187	288	352	348	145	51	50
Bergstraße									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
0	-	-	-	-	-	-	-	-	53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	54
11	6	3	1	1	1	1	0	-	55
30	46	15	6	1	1	1	-	-	56
11	3	-	1	-	0	1	-	-	57
-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
6	5	5	1	1	1	0	0	-	59
0	60
1	1	-	-	-	-	-	-	-	61
59	61	23	9	3	3	3	0	.	62
0	-	-	-	-	-	-	-	-	63
0	-	1	-	-	-	0	0	-	64
0	-	1	-	-	-	0	0	-	65
59	61	24	9	3	3	3	0	.	66

2 Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben
in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Jahr der			
		1975	1976	1976	1975	1974	1973

Anbaugesbiet

1	Weiße Rebsorten:						
2	Burgunder, Weißer	3	3	0	1	2	-
3	Ehrenfelser (Gm 9-93)	47	57	10	7	16	13
4	Gewürztraminer	15	15	-	1	2	2
5	Kerner (We S 25-30)	19	23	4	4	5	7
6	Müller-Thurgau:	295	289	10	16	14	7
7	Riesling, Weißer	2 159	2 140	111	110	92	123
8	Ruländer (Burgunder Grauer)	25	26	2	0	0	4
9	Scheurebe (Az S 88)	11	12	1	1	1	3
10	Silvaner, Grüner	137	132	0	1	0	1
11	Sonstige Rebsorten	24	26	2	0	6	2
12	Versuchsanbau:						
13	Reichensteiner (Gm 18-92)	8	10	2	1	2	3
14	Neuzüchtungen	29	29	-	0	1	8
15	Zusammen	2 772	2 762	142	142	141	173
16	Rote Rebsorten:						
17	Burgunder, Blauer Spät	56	61	8	4	3	7
18	Portugieser, Blauer	5	5	0	1	0	0
19	Sonstige Rebsorten	9	9	0	0	-	1
20	Zusammen	70	75	8	5	3	8
21	Keltertrauben insgesamt	2 842	2 837	150	147	144	181

Rheinland-

22	Weiße Rebsorten:						
23	Albalonga (Wü B 51-2-1)	21	29	8	5	7	6
24	Auxerrois	20	19	0	0	1	-
25	Bacchus (Gf 33-29-133)	1 090	1 360	271	353	283	201
26	Burgunder, Weißer	420	426	13	12	19	23
27	Ehrenfelser (Gm 9-93)	120	189	71	26	30	31
28	Elbling, Weißer	1 079	1 067	18	23	24	26
29	Faber (Az 10375)	1 149	1 352	206	249	259	302
30	Findling	15	25	10	7	4	4
31	Freisamer (Fr 21-5)	34	33	0	1	1	2
32	Gutedel, Weißer	9	9	0	0	1	0
33	Huxelrebe (Az 3962)	744	898	158	114	124	122
34	Kanzler (Az 3983)	44	56	12	11	6	6
35	Kerner (We S 25-30)	1 646	2 149	506	332	354	396
36	Malingre, Früher	20	20	0	-	0	-
37	Malvasier (Fr Roter)	18	18	1	1	1	1
38	Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	30	33	3	2	11	8
39	Morio Muskat (Gf I 28-30)	2 759	2 811	103	123	164	228
40	Müller-Thurgau	16 790	16 836	546	508	690	836
41	Muskateller, Gelber	11	12	1	0	1	1
42	Muskateller, Roter	0	0	-	-	-	-
43	Muskat-Ottonel	7	7	0	0	0	0
44	Neuburger	1	1	-	-	-	-
45	Nobling (Fr 128-40)	24	26	2	2	4	7
46	Optima (Gf 33-13-113)	212	321	110	61	47	43
47	Ortega (Wü B 48-21-4)	329	490	161	111	77	71
48	Ortlieber, Gelber	5	6	1	1	-	-
49	Perle (Az S 3951)	174	185	12	12	41	61
50	Rieslaner (N I 11-17)	22	22	1	1	1	2
51	Riesling, Weißer	13 184	13 095	399	347	465	453
52	Ruländer (Burgunder, Grauer)	1 214	1 235	34	29	51	70
53	Scheurebe (Az S 88)	2 415	2 590	188	176	236	360
54	Septimer (Az 3952)	19	21	2	1	2	4
55	Siegerrebe (Az 7957)	192	208	17	12	15	15
56	Silvaner, Grüner	11 563	10 893	127	119	139	154
57	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	537	542	21	18	38	31
58	Veltliner, Grüner	7	7	0	0	0	0
59	Wannerrebe	21	21	-	2	0	-
60	Sonstige Rebsorten	2	2	-	-	-	-
61	Versuchsanbau:						
62	Aris (Sbl 2-19-58)	9	8	-	-	-	0
63	Contessa (Gf 35-26-139)	2	2	0	1	1	-
64	Fontanara (Wü B 51-4-10)	3	3	0	0	1	1
65	Forta (Gf 31-15-100)	10	11	1	2	3	2
66	Gloria (Gf 30n-9-130)	3	3	0	0	0	1

nach Rebsorten
ha

Anpflanzung									Lfd. Nr.
1971/72	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	
Rheingau									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
11	-	-	-	-	-	-	-	-	2
4	2	2	-	1	-	1	-	-	3
3	-	-	-	-	-	-	-	-	4
13	36	12	10	33	71	53	10	4	5
205	299	192	151	224	245	241	105	42	6
5	4	2	-	5	2	2	-	-	7
1	-	-	-	-	1	3	1	-	8
4	12	4	2	12	26	40	26	4	9
.	.	.	3	0	0	4	1	.	10
2	-	-	-	-	-	-	-	-	11
10	4	-	2	1	2	1	-	-	12
258	357	212	168	276	347	345	143	50	13
15	2	6	9	5	0	1	1	-	14
-	0	-	-	2	1	-	-	1	15
-	-	2	1	2	1	0	1	-	16
15	2	8	10	9	2	1	2	1	17
273	359	220	178	285	349	346	145	51	18
Pfalz									
3	0	-	-	-	-	-	-	-	19
1	1	-	4	5	2	4	1	-	20
153	81	17	-	1	-	-	-	-	21
59	78	70	57	59	28	8	-	-	22
28	3	-	-	-	-	-	-	-	23
31	83	58	78	236	202	163	68	57	24
249	79	8	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
6	9	9	3	1	-	1	-	-	27
0	0	1	-	2	2	2	1	-	28
230	80	19	40	10	1	-	-	-	29
9	8	4	-	-	-	-	-	-	30
495	58	5	3	-	-	-	-	-	31
0	-	-	1	3	4	5	1	6	32
3	0	1	1	3	3	2	0	1	33
7	2	-	-	-	-	-	-	-	34
607	603	236	132	347	188	79	1	-	35
1 846	2 512	2 078	1 509	2 039	2 682	1 395	150	45	36
2	1	-	3	1	-	1	-	1	37
0	-	-	-	-	-	-	-	-	38
0	0	-	-	3	1	2	-	1	39
-	-	0	1	-	0	-	-	-	40
9	2	-	-	-	-	-	-	-	41
40	18	2	-	-	-	-	-	-	42
58	12	-	-	-	-	-	-	-	43
-	-	-	-	-	1	1	1	1	44
36	8	5	1	3	4	2	-	-	45
1	1	2	2	7	2	1	1	-	46
954	1 100	1 103	1 347	1 802	1 577	1 136	429	1 983	47
240	211	426	103	61	7	1	2	-	48
548	532	303	85	85	35	41	1	-	49
6	2	2	-	2	-	-	-	-	50
24	30	43	9	18	11	11	2	1	51
421	870	835	1 061	2 021	2 701	1 914	332	199	52
58	71	116	51	75	34	18	8	3	53
0	0	-	-	1	1	4	1	-	54
1	2	-	1	5	2	4	2	2	55
-	-	-	-	-	1	-	-	1	56
0	1	5	-	1	1	-	-	-	57
-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
1	-	-	-	-	-	-	-	-	59
3	0	-	-	-	-	-	-	-	60
1	1	-	-	-	-	-	-	-	61

2 Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben
in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Jahr der			
		1975	1976	1976	1975	1974	1973
1	Gutenborner (Gm 17-52)	5	6	1	2	1	1
2	Jubiläumsrebe (24-125)	0	0	0	0	-	0
3	Multaner (Gm 10-54)	0	0	-	-	-	-
4	Noblessa (Gf I 32-16-74)	0	0	-	-	-	-
5	Osiris (Wü B 51-8-28)	1	1	-	-	0	0
6	Rabaner (Gm 22-73)	5	5	0	1	1	2
7	Regner (Az 10378)	29	32	3	3	6	9
8	Reichensteiner (Gm 18-92)	143	157	14	13	20	44
9	Schönburger (Gm 15-114)	28	32	4	3	3	10
10	Siegfriedrebe	3	3	-	-	-	-
11	Thurling (Az 4612)	1	1	-	1	-	-
12	Würzer (Az 10487)	24	30	7	5	6	6
13	Neuzüchtungen	291	293	4	7	5	8
14	Zusammen	56 504	57 601	3 036	2 697	3 143	3 548
Rote Rebsorten:							
15	Burgunder, Blauer Früh	14	14	-	4	0	-
16	Burgunder, Blauer Spät	329	363	36	15	26	22
17	Deckrot (Fr 119-39)	10	14	4	3	5	2
18	Färbertraube	4	4	0	0	1	2
19	Heroldrebe (We S 130)	96	103	9	5	9	6
20	Müllerrebe (Schwarzriesling)	30	33	3	-	1	18
21	Portugieser, Blauer	3 439	3 257	73	46	48	38
22	Rotberger (Gm 3-37)	12	12	0	1	3	3
23	Saint Laurent	10	10	0	-	0	1
24	Trollinger, Blauer	3	3	-	0	-	-
25	Sonstige Rebsorten	1	1	-	-	-	-
Versuchsanbau:							
26	Carmina (Gf IV 26-4 N)	0	0	-	-	-	-
27	Domina (Gf IV 25-7 N)	3	3	-	1	0	0
28	Dornfelder (We S 341)	-	12	12	-	-	-
29	Dunkelfelder (Fr V 4-4)	-	1	1	-	-	-
30	Kolor (Fr 71-39)	0	0	-	-	-	-
31	Samtrot	1	1	-	-	-	0
32	Zusammen	3 952	3 831	138	75	93	92
33	Keltertrauben insgesamt	60 456	61 432	3 174	2 772	3 236	3 640

RB Kob

Weiße Rebsorten:							
34	Albalonga (Wü B 51-2-1)	0	0	0	-	0	0
35	Auxerrois	5	5	-	-	-	-
36	Bacchus (Gf 33-29-133)	127	154	27	39	20	25
37	Burgunder, Weißer	54	56	2	2	5	6
38	Ehrenfelser (Gm 9-93)	6	8	2	2	1	2
39	Elbling, Weißer	175	169	0	0	1	0
40	Faber (Az 10375)	101	118	17	29	27	31
41	Freisamer (Fr 21-5)	10	10	-	1	1	1
42	Huxelrebe (Az 3962)	36	41	5	8	8	5
43	Kanzler (Az 3983)	2	3	1	1	0	0
44	Kerner (We S 25-30)	146	203	57	36	35	41
45	Malingre, Früher	6	6	-	-	0	-
46	Malvasier (Fr. Roter)	1	1	-	-	-	0
47	Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	0	0	-	-	0	0
48	Morio-Muskat (Gf I 28-30)	78	79	1	1	3	3
49	Müller-Thurgau	2 139	2 162	57	71	84	103
50	Muskateller, Gelber	5	5	0	-	-	1
51	Nobling (Fr 128-40)	2	2	-	-	0	0
52	Optima (Gf 33-13-113)	22	42	20	9	4	3
53	Ortega (Wü B 48-21-4)	15	22	7	6	2	5
54	Ortlieber, Gelber	4	5	1	-	-	-
55	Perle (Az S 3951)	14	15	1	0	3	6
56	Rieslaner (N I 11-17)	4	4	-	-	-	-
57	Riesling, Weißer	3 250	3 224	49	54	62	70
58	Ruländer (Burgunder Grauer)	127	131	4	4	6	13
59	Scheurebe (Az S 88)	237	250	14	13	21	27
60	Septimer (Az 3952)	0	0	0	0	-	0
61	Siegerrebe (Az 7957)	20	21	1	1	1	1
62	Silvaner, Grüner	1 321	1 274	10	8	12	12
63	Traminer, Roter	25	25	0	2	1	1
64	Veltliner, Grüner	5	5	-	-	-	-
65	Wannerrebe	2	2	-	-	0	-

nach Rebsorten
ha

Anpflanzung									Lfd. Nr.
1971/72	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
0	-	-	-	-	-	-	-	-	2
0	-	-	-	-	-	-	-	-	3
0	0	-	-	-	-	-	-	-	4
1	-	-	-	-	-	-	-	-	5
1	-	-	-	-	-	-	-	-	6
10	1	-	-	-	-	-	-	-	7
61	5	-	-	-	-	-	-	-	8
12	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	2	1	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
6	0	-	-	-	-	-	-	-	12
35	33	42	49	56	28	20	4	2	13
6 257	6 498	5 390	4 541	6 847	7 520	4 816	1 005	2 303	14
2	0	-	-	3	1	2	1	1	15
29	26	40	22	36	29	32	27	23	16
0	0	-	-	-	-	-	-	-	17
0	1	-	-	-	-	-	-	-	18
9	33	29	3	-	-	-	-	-	19
11	0	0	0	-	-	0	-	-	20
34	216	369	157	492	668	504	176	436	21
1	2	-	1	1	-	-	-	-	22
-	0	1	-	-	2	0	3	3	23
-	0	-	-	-	1	-	1	1	24
0	0	-	-	-	1	-	-	-	25
0	-	-	-	-	-	-	-	-	26
2	0	-	-	-	-	-	-	-	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
0	-	-	-	-	-	-	-	-	30
0	-	-	-	-	-	1	-	-	31
88	278	439	183	532	702	539	208	464	32
6 345	6 776	5 829	4 724	7 379	8 222	5 355	1 213	2 767	33
lenz									
0	-	-	-	-	-	-	-	-	34
1	-	-	1	3	-	-	-	-	35
28	13	2	-	-	-	-	-	-	36
7	6	14	6	7	1	-	-	-	37
1	-	-	-	-	-	-	-	-	38
0	8	3	11	50	32	24	14	26	39
10	4	0	-	-	-	-	-	-	40
4	2	1	-	-	-	-	-	-	41
7	6	-	2	-	-	-	-	-	42
0	1	-	-	-	-	-	-	-	43
31	2	1	0	-	-	-	-	-	44
-	-	-	-	1	1	3	-	1	45
0	-	-	0	1	0	0	0	-	46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	47
18	15	5	3	20	8	2	-	-	48
195	256	233	116	279	405	308	43	12	49
2	1	-	-	0	-	1	-	-	50
2	0	-	-	-	-	-	-	-	51
6	0	-	-	-	-	-	-	-	52
1	1	-	-	-	-	-	-	-	53
-	-	-	-	-	1	1	1	1	54
3	1	1	-	-	-	-	-	-	55
0	-	-	-	3	1	-	-	-	56
168	227	199	283	480	508	510	238	376	57
42	16	33	8	2	2	1	-	-	58
37	43	42	18	16	10	9	-	-	59
0	0	-	-	-	-	-	-	-	60
0	2	2	3	3	4	2	1	0	61
27	45	34	55	186	388	341	107	49	62
1	1	4	2	4	5	1	3	0	63
-	-	-	-	-	1	3	1	-	64
0	0	-	-	1	-	0	-	1	65

2 Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben
in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Jahr der			
		1975	1976	1976	1975	1974	1973
	Versuchsanbau:						
1	Aris (Sbl 2-19-58)	1	1	-	-	-	-
2	Forta (Gf 31-15-100)	3	3	-	1	1	1
3	Gloria (Gf 30n-9-130)	0	0	-	-	-	-
4	Gutenborner (Gm 17-52)	1	1	0	-	1	-
5	Jubiläumsrebe (24-125)	0	0	-	-	-	-
6	Multaner (Gm 10-54)	0	0	-	-	-	-
7	Osiris (Wü B 51-8-28)	0	0	-	-	-	0
8	Rabaner (Gm 22-73)	0	0	-	-	0	-
9	Regner (Az 10378)	5	5	0	1	2	1
10	Reichensteiner (Gm 18-92)	17	18	1	3	3	3
11	Schönburger (Gm 15-114)	3	3	-	1	-	1
12	Siegfriedrebe	1	1	-	-	-	-
13	Würzer (Az 10487)	5	5	0	0	2	1
14	Neuzüchtungen	30	30	0	3	1	0
15	Zusammen	8 005	8 109	277	296	307	363
	Rote Rebsorten:						
16	Burgunder, Blauer Früh	6	6	-	-	0	-
17	Burgunder, Blauer Spät	155	162	8	7	14	10
18	Deckrot (Fr 119-39)	0	0	0	0	0	-
19	Färbertraube	0	0	-	-	-	-
20	Heroldrebe (We S 130)	0	0	-	-	0	0
21	Portugieser, Blauer	180	182	8	4	5	2
22	Rotberger (Gm 3-37)	3	3	-	-	0	0
23	Saint Laurent	2	2	-	-	-	-
24	Trollinger, Blauer	1	1	-	-	-	-
25	Sonstige Rebsorten	0	0	-	-	-	-
	Versuchsanbau:						
26	Domina (Gf IV 25-7 N)	1	1	-	-	0	0
27	Dornfelder (We S 341)	-	0	0	-	-	-
28	Dunkelfelder (Fr V 4-4)	-	0	0	-	-	-
29	Samtrot	0	0	-	-	-	-
30	Zusammen	348	357	16	11	19	12
31	Keltertrauben insgesamt	8 353	8 466	293	307	326	375

RB

	Weißre Rebsorten:						
32	Albalonga (Wü B 51-2-1)	0	0	-	0	-	-
33	Auxerrois	7	7	0	0	-	-
34	Bacchus (Gf 33-29-133)	131	135	5	15	7	24
35	Burgunder, Weißer	1	1	-	0	0	-
36	Ehrenfelser (Gm 9-93)	1	2	1	1	0	0
37	Elbling, Weißer	904	898	18	23	23	26
38	Faber (Az 10375)	2	3	1	1	1	0
39	Findling	13	21	8	7	4	2
40	Freisamer (Fr 21-5)	0	0	-	-	-	-
41	Gutedel, Weißer	0	0	-	-	-	-
42	Huxelrebe (Az 3962)	7	8	1	4	0	0
43	Kanzler (Az 3983)	2	2	0	1	1	-
44	Kerner (We S 25-30)	139	192	53	43	31	29
45	Morio-Muskat (Gf I 28-30)	5	5	0	-	1	-
46	Müller-Thurgau	1 921	1 986	87	142	110	148
47	Muskateller, Gelber	1	1	-	-	-	0
48	Nobling (Fr 128-40)	0	0	-	-	-	-
49	Optima (Gf 33-13-113)	117	146	29	29	27	27
50	Ortega (Wü B 48-21-4)	108	132	24	45	28	26
51	Perle (Az S 3951)	3	4	1	0	1	1
52	Rieslaner (N I 11-17)	1	1	-	-	-	-
53	Riesling, Weißer	5 546	5 461	117	170	205	161
54	Ruländer (Burgunder Grauer)	6	6	-	0	0	0
55	Scheurebe (Az S 88)	12	13	1	1	1	1
56	Septimer (Az 3952)	0	0	-	-	-	0
57	Siegerrebe (Az 7957)	0	0	-	-	0	0
58	Silvaner, Grüner	12	10	0	0	0	0
59	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	2	2	-	0	-	-
60	Wannerrebe	5	5	-	-	-	-
61	Sonstige Rebsorten	1	1	-	-	-	-
	Versuchsanbau:						
62	Aris (Sbl 2-19-58)	6	5	-	-	-	0
63	Comtessa (Gf 35-26-139)	2	2	0	1	1	-

nach Rebsorten
ha

Anpflanzung									Lfd. Nr.
1971/72	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	
0	0	-	-	1	-	-	-	-	1
0	0	-	-	-	-	-	-	-	2
0	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
0	-	-	-	-	-	-	-	-	5
0	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
0	-	-	-	-	-	-	-	-	8
1	-	-	-	-	-	-	-	-	9
7	1	-	-	-	-	-	-	-	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	1	-	-	-	12
2	-	-	-	-	-	-	-	-	13
5	7	3	2	8	1	0	-	-	14
607	658	577	510	1 065	1 369	1 206	408	466	15
2	0	-	-	1	-	1	1	1	16
18	6	7	5	15	12	21	19	20	17
0	-	-	-	-	-	-	-	-	18
0	-	-	-	-	-	-	-	-	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
10	5	3	9	34	38	29	21	14	21
1	1	-	1	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	1	0	1	-	23
-	-	-	-	-	1	-	-	-	24
0	0	-	-	-	-	-	-	-	25
1	0	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
0	-	-	-	-	-	-	-	-	29
32	12	10	15	50	52	51	42	35	30
639	670	587	525	1 115	1 421	1 257	450	501	31

Trier

-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
0	-	-	2	-	1	3	1	-	33
32	42	9	-	1	-	-	-	-	34
0	1	-	-	-	-	-	-	-	35
0	-	-	-	-	-	-	-	-	36
31	75	55	67	186	170	139	54	31	37
0	-	-	-	-	-	-	-	-	38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
0	-	-	-	-	-	-	-	-	40
-	0	-	-	-	-	-	-	-	41
1	2	-	-	-	-	-	-	-	42
0	-	-	-	-	-	-	-	-	43
36	-	-	-	-	-	-	-	-	44
0	1	-	-	2	1	-	-	-	45
327	340	277	184	185	138	48	-	-	46
-	-	-	-	1	-	-	-	-	47
0	-	-	-	-	-	-	-	-	48
24	10	-	-	-	-	-	-	-	49
9	0	-	-	-	-	-	-	-	50
1	0	-	-	-	-	-	-	-	51
-	-	-	1	0	-	-	-	-	52
388	371	337	502	784	510	278	94	1 544	53
2	2	-	-	-	1	-	1	-	54
1	0	1	0	5	1	1	-	-	55
0	-	-	-	-	-	-	-	-	56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	57
0	1	-	2	2	1	1	1	2	58
-	0	1	1	-	-	-	-	-	59
0	0	-	1	4	-	-	-	-	60
-	-	-	-	-	-	-	-	1	61
0	0	4	-	-	1	-	-	-	62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	63

2 Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben
in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Jahr der			
		1975	1976	1976	1975	1974	1973
1	Fontanara (Wü B 51-4-10)	0	0	-	0	-	0
2	Forta (Gf 31-15-100)	2	2	0	1	0	0
3	Gutenborner (Gm 17-52)	2	3	1	1	0	1
4	Jubiläumsrebe (24-125)	0	0	-	-	-	-
5	Noblessa (Gf I 32-16-74)	0	0	-	-	-	-
6	Rabaner (Gm 22-73)	4	4	0	1	1	2
7	Regner (Az 10378)	0	0	0	0	-	0
8	Reichensteiner (Gm 18-92)	42	44	2	6	6	10
9	Schönbürger (Gm 15-114)	2	2	0	0	1	0
10	Siegfriedrebe	1	1	-	-	-	-
11	Thurling (Az 4612)	1	1	-	1	-	-
12	Würzer (Az 10487)	0	1	1	-	0	-
13	Neuzüchtungen	32	32	0	0	0	2
14	Zusammen	9 041	9 139	350	493	449	460
Rote Rebsorten:							
15	Potugieser, Blauer	1	1	-	-	1	-
16	Rotberger (Gm 3-37)	1	1	-	-	-	-
17	Trollinger, Blauer	0	0	-	-	-	-
18	Zusammen	2	2	-	-	1	-
19	Keltertrauben insgesamt	9 043	9 141	350	493	450	460

RB Rheinhessen

Weiße Rebsorten:							
20	Albalonga (Wü B 51-2-1)	21	29	8	5	7	6
21	Auxerrois	8	7	0	0	1	-
22	Bacchus (Gf 33-29-133)	832	1 071	239	299	256	152
23	Burgunder, Weißer	365	369	11	10	14	17
24	Ehrenfelser (Gm 9-93)	113	179	68	23	29	29
25	Faber (Az 10375)	1 046	1 231	188	219	231	271
26	Findling	2	4	2	0	0	2
27	Freisamer (Fr 21-5)	24	23	0	0	0	1
28	Gutedel, Weißer	9	9	0	0	1	0
29	Huxelrebe (Az 3962)	701	849	152	102	116	117
30	Kanzler (Az 3983)	40	51	11	9	5	6
31	Kerner (We S 25-30)	1 361	1 754	396	253	288	326
32	Malingre, Früher	14	14	0	-	-	-
33	Malvasier (Fr. Roter)	17	17	1	1	1	1
34	Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	30	33	3	2	11	8
35	Morio-Muskat (Gf I 28-30)	2 676	2 727	102	122	160	225
36	Müller-Thurgau	12 730	12 688	402	295	496	585
37	Muskateller, Gelber	5	6	1	0	1	0
38	Muskateller, Roter	0	0	-	-	-	-
39	Muskat-Ottonel	7	7	0	0	0	0
40	Neuburger	1	1	-	-	-	-
41	Nobling (Fr 128-40)	22	24	2	2	4	7
42	Optima (Gf 33-13-113)	73	133	61	23	16	13
43	Ortega (Wü B 48-21-4)	206	336	130	60	47	40
44	Ortlieber, Gelber	1	1	-	1	-	-
45	Perle (Az S 3951)	157	166	10	12	37	54
46	Rieslaner (N I 11-17)	17	17	1	1	1	2
47	Riesling, Weißer	4 388	4 410	233	123	198	222
48	Ruländer (Burgunder Grauer)	1 081	1 098	30	25	45	57
49	Scheurebe (Az S 88)	2 166	2 327	173	162	214	332
50	Septimer (Az 3952)	19	21	2	1	2	4
51	Siegerrebe (Az 7957)	172	187	16	11	14	14
52	Silvaner, Grüner	10 230	9 609	117	111	127	142
53	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	510	515	21	16	37	30
54	Veltliner, Grüner	2	2	0	0	0	0
55	Wannerrebe	14	14	-	2	-	-
56	Sonstige Rebsorten	1	1	-	-	-	-
Versuchsneubau:							
57	Aris (Sbl 2-19-58)	2	2	-	-	-	-
58	Comtessa (Gf 35-26-139)	0	0	0	0	0	-
59	Fontanara (Wü B 51-4-10)	3	3	0	0	1	1
60	Forta (Gf 31-15-100)	5	6	1	0	2	1
61	Gloria (Gf 30n-9-130)	3	3	0	0	0	1
62	Gutenborner (Gm 17-52)	2	2	0	1	0	0
63	Jubiläumsrebe (24-125)	0	0	0	0	-	0
64	Noblessa (Gf I 32-16-74)	0	0	-	-	-	-

nach Rebsorten
ha

Anpflanzung									Lfd. Nr.
1971/72	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1	0	-	-	-	-	-	-	-	2
0	-	-	-	-	-	-	-	-	3
0	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	0	-	-	-	-	-	-	-	5
0	-	-	-	-	-	-	-	-	6
0	-	-	-	-	-	-	-	-	7
17	3	-	-	-	-	-	-	-	8
1	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	1	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
0	-	-	-	-	-	-	-	-	12
10	2	4	2	6	5	1	-	-	13
881	850	688	762	1 176	830	471	151	1 578	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	1	-	-	-	-	-	-	-	16
-	0	-	-	-	-	-	-	-	17
-	1	-	-	-	-	-	-	-	18
881	851	688	762	1 176	830	471	151	1 578	19

Pfalz

3	0	-	-	-	-	-	-	-	20
-	1	-	1	2	1	1	-	-	21
93	26	6	-	-	-	-	-	-	22
52	71	56	51	52	27	8	-	-	23
27	3	-	-	-	-	-	-	-	24
239	75	8	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
2	7	8	3	1	-	1	-	-	27
0	0	1	-	2	2	2	1	-	28
222	72	19	38	10	1	-	-	-	29
9	7	4	-	-	-	-	-	-	30
428	56	4	3	-	-	-	-	-	31
0	-	-	1	2	3	2	1	5	32
3	0	1	1	2	3	2	0	1	33
7	2	-	-	-	-	-	-	-	34
589	587	231	129	325	179	77	1	-	35
1 324	1 916	1 568	1 209	1 575	2 139	1 039	107	33	36
0	0	-	3	-	-	-	-	1	37
0	-	-	-	-	-	-	-	-	38
0	0	-	-	3	1	2	-	1	39
-	-	0	1	-	0	-	-	-	40
7	2	-	-	-	-	-	-	-	41
10	8	2	-	-	-	-	-	-	42
48	11	-	-	-	-	-	-	-	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
32	7	4	1	3	4	2	-	-	45
1	1	2	1	4	1	1	1	-	46
398	502	567	562	538	559	348	97	63	47
196	193	393	95	59	4	0	1	-	48
510	489	260	67	64	24	31	1	-	49
6	2	2	-	2	-	-	-	-	50
24	28	41	6	15	7	9	1	1	51
394	824	801	1 004	1 833	2 312	1 572	224	148	52
57	70	111	48	71	29	17	5	3	53
0	0	-	-	1	-	1	-	-	54
1	2	-	-	-	2	4	2	1	55
-	-	-	-	-	1	-	-	-	56
0	1	1	-	-	-	-	-	-	57
-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
1	-	-	-	-	-	-	-	-	59
2	0	-	-	-	-	-	-	-	60
1	1	-	-	-	-	-	-	-	61
1	-	-	-	-	-	-	-	-	62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	63
0	-	-	-	-	-	-	-	-	64

2 Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben

in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Jahr der			
		1975	1976	1976	1975	1974	1973
1	Osiris (Wü B 51-8-28)	1	1	-	-	0	0
2	Rabaner (Gm 22-73)	1	1	-	0	0	-
3	Regner (Az 10378)	24	27	3	2	4	8
4	Reichensteiner (Gm 18-92)	84	95	11	4	11	31
5	Schönburger (Gm 15-114)	23	27	4	2	2	9
6	Siegfriedrebe	1	1	-	-	-	-
7	Thurling (Az 4612)	0	-	0	-	-	-
8	Würzer (Az 10487)	19	24	6	5	4	5
9	Neuzüchtungen	229	231	4	4	4	6
10	Zusammen	39 458	40 353	2 409	1 908	2 387	2 725
Rote Rebsorten:							
11	Burgunder, Blauer Früh	8	8	-	4	0	-
12	Burgunder, Blauer Spät	174	201	28	8	12	12
13	Deckrot (Fr 119-39)	10	14	4	3	5	2
14	Färbertraube	4	4	0	0	1	2
15	Heroldrebe (We S 130)	96	103	9	5	9	6
16	Müllerrebe (Schwarzriesling)	30	33	3	-	1	18
17	Portugieser, Blauer	3 258	3 074	65	42	42	36
18	Rotberger (Gm 3-37)	8	8	0	1	3	3
19	Saint Laurent	8	8	0	-	0	1
20	Trollinger, Blauer	2	2	-	0	-	-
21	Sonstige Rebsorten	1	1	-	-	-	-
Versuchsanbau:							
22	Carmina (Gf IV 26-4 N)	0	0	-	-	-	-
23	Domina (Gf IV 25-7 N)	2	2	-	1	0	0
24	Dornfelder (We S 341)	-	12	12	-	-	-
25	Dunkelfelder (Purpur Fr V 4-4)	-	1	1	-	-	-
26	Kolor (Fr 71-39)	0	0	-	-	-	-
27	Samtrot	1	1	-	-	-	0
28	Zusammen	3 602	3 472	122	64	73	80
29	Keltertrauben insgesamt	43 060	43 825	2 531	1 972	2 460	2 805

Anbaugesbiet

Weiße Rebsorten:							
30	Bacchus (Gf 33-29-133)	0	0	-	0	0	0
31	Burgunder, Weißer	1	1	-	-	0	0
32	Elbling, Weißer	1	1	-	-	-	-
33	Faber (Az 10375)	0	0	-	-	-	0
34	Huxelrebe (Az 3962)	0	0	-	-	-	0
35	Kerner (We S 25-30)	3	4	1	0	1	1
36	Morio-Muskat (Gf I 28-30)	0	0	0	-	-	-
37	Müller-Thurgau	96	97	2	4	7	10
38	Optima (Gf 33-13-113)	1	1	0	-	0	1
39	Ortega (Wü B 48-21-4)	0	0	0	-	-	0
40	Riesling, Weißer	109	107	0	1	2	3
41	Ruländer (Burgunder Grauer)	1	1	-	0	0	0
42	Silvaner, Grüner	0	0	-	-	-	-
43	Traminer, Roter	0	0	-	-	-	-
44	Sonstige Rebsorten	11	11	-	-	1	1
Versuchsanbau:							
45	Reichensteiner (Gm 18-92)	0	0	-	0	0	0
46	Neuzüchtungen	3	3	0	1	0	0
47	Zusammen	226	226	3	6	11	16
Rote Rebsorten:							
48	Burgunder, Blauer Spät	137	143	7	7	12	8
49	Portugieser, Blauer	121	124	5	3	4	1
50	Sonstige Rebsorten	5	5	0	-	0	0
51	Zusammen	263	272	12	10	16	9
52	Keltertrauben insgesamt	489	498	15	16	27	25

Anbaugesbiet

Weiße Rebsorten:							
53	Bacchus (Gf 33-29-133)	3	5	2	1	1	1
54	Burgunder, Weißer	1	1	0	0	0	-
55	Ehrenfelser (Gm 9-93)	3	4	1	1	1	-
56	Faber (Az 10375)	2	3	1	0	1	1
57	Huxelrebe (Az 3962)	3	4	1	0	0	1
58	Kerner (We S 25-30)	26	33	7	7	6	9
59	Morio-Muskat (Gf I 28-30)	1	1	0	-	-	0
60	Müller-Thurgau	98	100	5	4	8	7
61	Optima (Gf 33-13-113)	2	5	3	1	1	-
62	Ortega (Wü B 48-21-4)	0	1	1	0	0	-
63	Perle (Az S 3951)	0	0	0	-	-	-

nach Rebsorten
ha

Anpflanzung									Lfd. Nr.
1971/72	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
9	1	-	-	-	-	-	-	-	3
37	1	-	-	-	-	-	-	-	4
10	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	1	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
4	0	-	-	-	-	-	-	-	8
20	24	35	45	42	22	19	4	2	9
4 769	4 990	4 125	3 269	4 606	5 321	3 139	446	257	10
0	0	-	-	2	1	1	-	-	11
11	20	33	17	21	17	11	8	3	12
0	0	-	-	-	-	-	-	-	13
0	1	-	-	-	-	-	-	-	14
9	33	29	3	-	-	-	-	-	15
11	0	0	0	-	-	0	-	-	16
24	211	366	148	458	630	475	155	422	17
0	0	-	-	1	-	-	-	-	18
-	0	1	-	-	1	-	2	3	19
-	-	-	-	-	-	-	1	1	20
-	-	-	-	-	1	-	-	-	21
0	-	-	-	-	-	-	-	-	22
1	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
0	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	1	-	-	27
56	265	429	168	482	650	488	166	429	28
4 825	5 255	4 554	3 437	5 088	5 971	3 627	612	686	29
Ahr									
0	0	-	-	-	-	-	-	-	30
0	1	-	-	-	-	-	-	-	31
-	-	-	-	-	-	-	-	1	32
-	0	-	-	-	-	-	-	-	33
-	0	-	-	-	-	-	-	-	34
1	-	-	-	-	-	-	-	-	35
-	0	-	-	-	-	-	-	-	36
6	2	1	-	10	22	23	7	3	37
-	0	-	-	-	-	-	-	-	38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
9	4	1	1	9	24	28	17	8	40
0	1	-	-	-	-	-	-	-	41
-	-	-	-	-	-	-	-	0	42
0	-	-	-	-	-	-	-	-	43
0	0	-	-	1	1	4	1	2	44
0	-	-	-	-	-	-	-	-	45
0	-	-	-	2	-	-	-	-	46
16	8	2	1	22	47	55	25	14	47
15	5	4	5	13	12	20	17	18	48
9	2	1	5	23	20	22	20	9	49
1	0	-	-	1	-	1	1	1	50
25	7	5	10	37	32	43	38	28	51
41	15	7	11	59	79	98	63	42	52
Mittelrhein									
0	0	-	-	-	-	-	-	-	53
0	1	-	-	-	-	-	-	-	54
1	-	-	-	-	-	-	-	-	55
0	0	-	-	-	-	-	-	-	56
1	1	-	-	-	-	-	-	-	57
4	-	-	-	-	-	-	-	-	58
0	1	-	-	-	-	-	-	-	59
13	9	8	5	9	16	10	3	3	60
-	-	-	-	-	-	-	-	-	61
0	-	-	-	-	-	-	-	-	62
-	0	-	-	-	-	-	-	-	63

2 Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben
in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Jahr der			
		1975	1976	1976	1975	1974	1973
1	Riesling, Weißer	683	675	14	19	27	30
2	Ruländer (Burgunder Grauer)	4	4	0	0	1	1
3	Scheurebe (Az S 88)	4	5	1	1	0	0
4	Silvaner, Grüner	31	32	1	-	1	1
5	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	3	3	-	-	0	0
6	Sonstige Rebsorten	2	2	-	-	0	0
	Versuchsanbau:						
7	Reichensteiner (Gm 18-92)	1	1	0	-	0	0
8	Neuzüchtungen	1	1	-	-	-	0
9	Zusammen	868	880	37	34	47	51
	Rote Rebsorten:						
10	Burgunder, Blauer Spät	8	9	1	0	0	1
11	Portugieser, Blauer	5	3	0	0	1	0
12	Sonstige Rebsorten	1	1	-	0	-	-
13	Zusammen	14	13	1	0	1	1
14	Keltertrauben insgesamt	882	893	38	34	48	52
Anbaugebiet							
	Weißer Rebsorten:						
15	Bacchus (Gf 33-29-133)	155	160	6	17	9	28
16	Burgunder, Weißer	1	1	-	0	0	0
17	Ehrenfelser (Gm 9-93)	3	4	1	1	0	1
18	Elbling, Weißer	1 078	1 066	18	23	24	26
19	Faber (Az 10375)	2	3	1	1	1	0
20	Huxelrebe (Az 3962)	8	9	1	4	0	0
21	Kerner (We S 25-30)	168	227	59	50	36	36
22	Morio-Muskat (Gf I 28-30)	5	5	0	-	1	0
23	Müller-Thurgau	2 335	2 410	101	162	126	176
24	Optima (Gf 33-13-113)	127	158	31	32	29	28
25	Ortega (Wü B 48-21-4)	111	137	26	47	28	27
26	Perle (Az S 3951)	3	4	1	0	1	1
27	Riesling, Weißer	7 389	7 293	136	188	222	183
28	Ruländer (Burgunder Grauer)	6	6	0	0	0	0
29	Scheurebe (Az S 88)	13	14	1	1	1	1
30	Siegerrebe (Az 7957)	1	1	-	-	0	0
31	Silvaner, Grüner	12	10	0	0	0	0
32	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	2	2	0	-	0	0
33	Sonstige Rebsorten	56	65	10	14	8	6
	Versuchsanbau:						
34	Reichensteiner (Gm 18-92)	54	57	3	9	7	12
35	Neuzüchtungen	35	35	0	0	0	2
36	Zusammen	11 564	11 667	395	549	493	527
	Rote Rebsorten:						
37	Portugieser, Blauer	1	1	-	-	1	0
38	Sonstige Rebsorten	1	1	-	-	-	-
39	Zusammen	2	2	-	-	1	0
40	Keltertrauben insgesamt	11 566	11 669	395	549	494	527
Anbaugebiet							
	Weißer Rebsorten:						
41	Bacchus (Gf 33-29-133)	78	98	20	26	11	16
42	Burgunder, Weißer	54	56	2	2	5	6
43	Ehrenfelser (Gm 9-93)	4	6	2	1	1	1
44	Faber (Az 10375)	78	91	13	23	21	23
45	Huxelrebe (Az 3962)	29	32	3	8	6	5
46	Kerner (We S 25-30)	77	113	36	21	21	20
47	Morio-Muskat (Gf I 28-30)	58	59	1	1	3	3
48	Müller-Thurgau	1 373	1 384	33	39	48	51
49	Optima (Gf 33-13-113)	12	24	12	5	2	2
50	Ortega (Wü B 48-21-4)	8	12	4	2	1	3
51	Perle (Az S 3951)	8	8	0	0	1	3
52	Riesling, Weißer	1 013	1 005	19	22	22	17
53	Ruländer (Burgunder Grauer)	109	112	3	3	3	12
54	Scheurebe (Az S 88)	201	210	10	10	16	20
55	Siegerrebe (Az 7957)	19	20	1	1	1	1
56	Silvaner, Grüner	1 128	1 087	7	5	7	6
57	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	22	22	0	2	1	1
58	Sonstige Rebsorten	49	50	1	5	5	4
	Versuchsanbau:						
59	Reichensteiner (Gm 18-92)	4	4	0	0	2	1
60	Neuzüchtungen	21	21	0	2	1	0
61	Zusammen	4 345	4 414	167	178	178	195

nach Rebsorten

ha

Anpflanzung									Lfd. Nr.
1971/72	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	
59	60	71	58	78	93	77	33	56	1
1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
0	0	1	-	1	-	1	-	-	3
2	3	-	0	2	6	5	7	4	4
0	-	1	-	1	-	-	1	-	5
0	0	-	-	1	-	1	-	-	6
1	-	-	-	-	-	-	-	-	7
1	0	-	-	-	-	-	-	-	8
83	76	81	63	92	115	94	44	63	9
0	1	1	-	1	-	1	1	2	10
1	0	-	-	1	-	-	-	-	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	12
2	1	1	-	2	-	1	1	2	13
85	77	82	63	94	115	95	45	65	14
Mosel-Saar-Ruwer									
40	50	9	-	1	-	-	-	-	15
0	1	-	-	-	-	-	-	-	16
1	-	-	-	-	-	-	-	-	17
31	83	58	78	236	202	163	68	56	18
0	-	-	-	-	-	-	-	-	19
1	3	-	-	-	-	-	-	-	20
45	1	-	-	-	-	-	-	-	21
0	1	-	-	2	1	-	-	-	22
379	391	317	224	238	203	86	1	6	23
28	10	-	-	-	-	-	-	-	24
9	0	-	-	-	-	-	-	-	25
1	0	-	-	-	-	-	-	-	26
437	467	417	683	1 085	789	553	234	1 899	27
2	2	-	-	-	1	-	1	-	28
1	0	1	1	4	1	2	-	-	29
-	-	-	-	-	-	1	-	-	30
0	1	-	1	3	2	1	0	2	31
0	0	1	1	-	-	-	-	-	32
2	0	4	4	8	3	3	1	2	33
22	4	-	-	-	-	-	-	-	34
12	3	4	2	6	5	1	-	-	35
1 011	1 017	811	994	1 583	1 207	810	305	1 965	36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
0	1	-	-	-	-	-	-	-	38
0	1	-	-	-	-	-	-	-	39
1 011	1 018	811	994	1 583	1 207	810	305	1 965	40
Nahe									
18	5	2	-	-	-	-	-	-	41
7	6	14	4	8	2	-	-	-	42
1	-	-	-	-	-	-	-	-	43
8	1	2	-	-	-	-	-	-	44
6	4	-	-	-	-	-	-	-	45
13	1	1	-	-	-	-	-	-	46
16	13	2	1	13	3	3	-	-	47
111	140	126	49	202	299	241	39	6	48
3	0	-	-	-	-	-	-	-	49
1	1	-	-	-	-	-	-	-	50
2	1	0	-	-	-	1	-	-	51
66	100	79	91	153	183	183	70	-	52
41	14	26	8	1	1	-	-	-	53
31	38	37	17	17	9	5	-	-	54
0	1	4	2	4	3	1	1	-	55
17	31	19	56	154	271	365	115	34	56
1	1	3	2	4	4	-	3	-	57
12	4	3	1	6	2	5	2	-	58
1	0	-	-	-	-	-	-	-	59
2	4	2	2	6	2	-	-	-	60
357	365	320	233	568	779	804	230	40	61

2 Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben
in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Jahr der			
		1975	1976	1976	1975	1974	1973
Rote Rebsorten:							
1	Burgunder, Blauer Spät	11	11	0	0	2	1
2	Portugieser, Blauer	36	37	2	1	0	1
3	Sonstige Rebsorten	7	7	0	-	-	-
4	Zusammen	54	55	2	1	2	2
5	Keltertrauben insgesamt	4 399	4 469	169	179	180	197
Anbaugesamt							
Weiße Rebsorten:							
6	Bacchus (Gf 33-29-133)	663	849	186	266	210	103
7	Burgunder, Weißer	81	86	6	5	7	4
8	Ehrenfelser (Gm 9-93)	18	27	9	7	7	3
9	Faber (Az 10375)	833	980	148	194	193	197
10	Huxelrebe (Az 3962)	416	496	81	76	73	62
11	Kerner (We S 25-30)	428	594	167	102	89	82
12	Morio-Muskat (Gf I 28-30)	1 126	1 127	16	35	54	91
13	Müller-Thurgau	7 751	7 618	129	120	162	288
14	Optima (Gf 33-13-113)	60	113	53	21	14	10
15	Ortega (Wü B 48-21-4)	139	221	82	42	29	22
16	Perle (Az S 3951)	128	136	8	10	30	47
17	Riesling, Weißer	1 113	1 096	42	33	41	35
18	Ruländer (Burgunder Grauer)	481	493	17	18	27	21
19	Scheurebe (Az S 88)	1 432	1 516	90	98	137	200
20	Siegerrebe (Az 7957)	117	127	10	8	11	8
21	Silvaner, Grüner	5 776	5 492	67	77	66	113
22	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	154	157	4	6	8	5
23	Sonstige Rebsorten	185	212	29	23	27	32
Versuchsanbau:							
24	Reichensteiner (Gm 18-92)	43	51	8	3	8	15
25	Neuzüchtungen	111	112	2	3	2	4
26	Zusammen	21 055	21 503	1 154	1 147	1 195	1 342
Rote Rebsorten:							
27	Burgunder, Blauer Spät	79	90	11	4	3	3
28	Heroldrebe (We S 130)	25	26	1	1	3	2
29	Portugieser, Blauer	940	897	29	15	12	9
30	Sonstige Rebsorten	45	49	4	8	6	7
31	Zusammen	1 089	1 062	45	28	24	21
32	Keltertrauben insgesamt	22 144	22 565	1 199	1 175	1 219	1 363
Anbaugesamt							
Weiße Rebsorten:							
33	Bacchus (Gf 33-29-133)	191	248	57	43	52	53
34	Burgunder, Weißer	282	281	5	5	7	13
35	Ehrenfelser (Gm 9-93)	92	148	58	16	21	26
36	Faber (Az 10375)	234	275	43	31	43	81
37	Huxelrebe (Az 3962)	288	357	72	26	45	54
38	Kerner (We S 25-30)	944	1 178	236	152	201	248
39	Morio-Muskat (Gf 28-30)	1 569	1 619	86	87	106	134
40	Müller-Thurgau	5 137	5 227	276	179	339	304
41	Optima (Gf 33-13-113)	10	20	11	2	1	2
42	Ortega (Wü B 48-21-4)	71	119	48	20	19	19
43	Perle (Az S 3951)	35	37	3	2	9	10
44	Riesling, Weißer	2 877	2 919	188	84	151	185
45	Ruländer (Burgunder Grauer)	613	619	14	8	20	36
46	Scheurebe (Az S 88)	765	845	86	66	82	139
47	Siegerrebe (Az 7957)	55	60	6	3	3	6
48	Silvaner, Grüner	4 616	4 272	52	37	65	34
49	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	356	358	17	10	29	25
50	Sonstige Rebsorten	132	146	16	9	20	29
Versuchsanbau:							
51	Reichensteiner (Gm 18-92)	41	44	3	1	3	16
52	Neuzüchtungen	120	121	2	1	2	2
53	Zusammen	18 428	18 893	1 279	782	1 218	1 416
Rote Rebsorten:							
54	Burgunder, Blauer Spät	94	110	17	4	9	9
55	Heroldrebe (We S 130)	71	77	8	4	6	4
56	Portugieser, Blauer	2 336	2 195	37	27	30	27
57	Sonstige Rebsorten	47	63	17	2	5	20
58	Zusammen	2 548	2 445	79	37	50	60
59	Keltertrauben insgesamt	20 976	21 338	1 358	819	1 268	1 476

nach Rebsorten

ha

Anpflanzung									Lfd. Nr.
1971/72	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	
3	0	2	-	2	-	1	-	-	1
0	3	-	4	-	9	13	3	1	2
2	1	-	1	-	2	0	1	-	3
5	4	2	5	2	11	14	4	1	4
362	369	322	238	570	790	818	234	41	5

Rheinhausen

69	14	1	-	-	-	-	-	-	6
18	23	13	4	4	1	1	-	-	7
1	-	-	-	-	-	-	-	-	8
190	58	-	-	-	-	-	-	-	9
120	36	11	28	8	1	-	-	-	10
134	17	-	3	-	-	-	-	-	11
325	282	68	41	126	70	18	1	-	12
829	1 379	1 072	695	1 005	1 177	666	76	20	13
7	7	1	-	-	-	-	-	-	14
36	10	-	-	-	-	-	-	-	15
30	6	4	-	-	-	1	-	-	16
100	170	154	120	109	140	106	28	18	17
78	67	179	44	35	5	1	1	-	18
321	348	207	51	24	12	27	1	-	19
17	23	25	4	9	4	7	1	-	20
304	620	453	478	862	1 232	944	130	146	21
14	26	42	13	14	11	10	3	1	22
50	14	10	3	10	6	6	-	2	23
17	0	-	-	-	-	-	-	-	24
10	11	14	25	19	13	6	2	1	25
2 670	3 111	2 254	1 509	2 225	2 672	1 793	243	188	26
8	8	23	3	10	6	5	6	-	27
2	12	3	2	-	-	-	-	-	28
12	84	81	33	102	161	144	47	168	29
4	0	1	1	4	3	4	2	5	30
26	104	108	39	116	170	153	55	173	31
2 696	3 215	2 362	1 548	2 341	2 842	1 946	298	361	32

Rheinland-Pfalz

26	12	5	-	-	-	-	-	-	33
34	46	43	49	47	25	7	-	-	34
24	3	-	-	-	-	-	-	-	35
51	20	6	-	-	-	-	-	-	36
102	36	8	12	2	-	-	-	-	37
298	39	4	-	-	-	-	-	-	38
266	306	166	90	206	114	58	-	-	39
508	591	554	536	575	965	369	24	7	40
2	1	1	-	-	-	-	-	-	41
12	1	-	-	-	-	-	-	-	42
3	1	1	1	3	4	-	-	-	43
283	299	381	394	368	348	189	47	2	44
118	126	221	51	25	-	-	-	-	45
195	146	57	16	39	13	6	-	-	46
7	6	14	3	5	4	2	-	1	47
98	215	363	526	1 000	1 190	599	80	13	48
43	44	69	35	56	19	8	1	2	49
17	13	6	7	5	7	7	4	6	50
20	1	-	-	-	-	-	-	-	51
10	15	22	20	23	8	13	2	1	52
2 117	1 921	1 921	1 740	2 354	2 697	1 258	158	32	53
3	12	10	14	10	11	5	3	3	54
7	21	26	1	-	-	-	-	-	55
12	127	287	115	366	478	325	106	258	56
11	1	1	0	2	3	-	1	0	57
33	161	324	130	378	492	330	110	261	58
2 150	2 082	2 245	1 870	2 732	3 189	1 588	268	293	59

2 Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben
in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Jahr der			
		1975	1976	1976	1975	1974	1973

Baden-

Weiße Rebsorten:							
1	Auxerrois	81	81	-	-	-	-
2	Burgunder, Weißer	372	373	3	4	9	11
3	Elbling, Weißer	65	64	-	-	-	-
4	Findling	5	6	-	-	-	2
5	Freisamer (Fr 21-5)	51	51	-	1	1	1
6	Gewürztraminer	188	189	3	4	14	5
7	Gutedel, Weißer	1 210	1 264	49	35	47	24
8	Kerner (We S 25-30)	390	464	32	55	62	95
9	Müller-Thurgau	5 432	5 642	171	261	390	361
10	Muskateller, Gelber	8	8	-	1	-	-
11	Muskateller, Roter	5	6	-	-	-	1
12	Muskat-Ottonel	17	17	-	-	-	-
13	Nobling (Fr 128-40)	81	90	5	8	12	12
14	Perle (Az S 3951)	8	19	-	-	-	-
15	Räuschling, Weißer	6	6	-	-	-	-
16	Riesling, Weißer	2 749	2 834	48	90	138	219
17	Ruländer (Burgunder Grauer)	1 929	1 947	15	26	60	68
18	Scheurebe (Az S 88)	26	28	1	8	2	1
19	Silvaner, Grüner	1 299	1 284	5	10	57	42
20	Traminer, Roter	98	100	1	3	4	6
21	Sonstige Rebsorten	21	17	4	.	.	.
22	Neuzüchtungen	17	20	1	-	-	2
23	Zusammen	14 058	14 500	338	506	796	850
Rote Rebsorten:							
24	Burgunder, Blauer Früh	30	28	-	1	1	-
25	Burgunder, Blauer Spät	2 683	2 717	52	67	54	48
26	Färbertraube	16	16	-	1	-	1
27	Hängling, Blauer (Tauberschwarz)	2	2	-	-	-	-
28	Helfensteiner (We S 53-32)	81	78	-	-	1	2
29	Heroldrebe (We S 130)	69	68	1	1	2	1
30	Limberger, Blauer	376	377	8	8	5	15
31	Müllerrebe (Schwarzriesling)	873	896	22	20	25	39
32	Portugieser, Blauer	595	555	6	4	2	4
33	Saint Laurent	16	15	-	-	-	-
34	Silvaner, Blauer (Bodenseeburgunder)	3	3	-	-	-	-
35	Trollinger, Blauer	1 863	1 888	35	40	51	107
36	Mischsatz	89	86	-	6	-	2
37	Sonstige Rebsorten	25	22	-	-	-	-
Versuchsanbau:							
38	Samtrot	40	38	1	-	-	-
39	Neuzüchtungen	40	63	18	9	12	5
40	Zusammen	6 802	6 852	143	157	153	224
41	Keltertrauben insgesamt	20 860	21 352	481	663	949	1 074

RB Stutt

Weiße Rebsorten:							
42	Auxerrois	2	2	-	-	-	-
43	Burgunder, Weißer	25	25	-	-	2	-
44	Elbling, Weißer	1	1	-	-	-	-
45	Freisamer (Fr 21-5)	2	2	-	-	-	-
46	Gewürztraminer	10	10	-	-	-	1
47	Gutedel, Weißer	18	17	-	-	-	-
48	Kerner (We S 25-30)	376	448	30	49	59	93
49	Müller-Thurgau	1 078	1 148	47	65	105	106
50	Muskateller, Gelber	5	4	-	-	-	-
51	Muskateller, Roter	3	4	-	-	-	1
52	Muskat-Ottonel	2	2	-	-	-	-
53	Perle (Az S 3951)	7	8	-	-	-	-
54	Riesling, Weißer	1 846	1 904	37	61	98	176
55	Ruländer (Burgunder Grauer)	114	117	2	3	5	7
56	Scheurebe (Az S 88)	5	7	1	1	2	-
57	Silvaner, Grüner	717	704	3	6	13	35
58	Neuzüchtungen	1	1	-	-	-	-
59	Sonstige Rebsorten	12	11	2	.	.	.
60	Zusammen	4 224	4 415	122	185	284	419

nach Rebsorten
ha

Anpflanzung									Lfd. Nr.
1971/72	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	

Württemberg

1	1	1	10	20	35	13	-	-	1
43	41	35	43	71	84	26	2	-	2
-	-	-	1	7	13	13	15	13	3
2	1	-	-	-	-	-	-	-	4
1	3	7	18	15	3	1	-	-	5
39	38	20	17	14	17	16	-	-	6
79	61	25	65	224	335	276	32	13	7
159	49	6	4	1	-	-	-	-	8
1 133	991	417	372	362	753	379	40	11	9
3	1	-	1	1	-	1	-	-	10
-	-	-	-	1	2	-	-	-	11
2	4	1	2	4	3	1	-	-	12
52	1	-	-	-	-	-	-	-	13
1	2	-	1	3	2	1	-	-	14
-	-	-	-	-	-	1	2	2	15
463	363	209	285	289	271	295	100	64	16
377	388	259	149	159	153	248	40	4	17
9	2	-	-	1	1	2	-	-	18
83	121	71	111	188	298	218	44	35	19
23	12	8	7	8	14	12	2	1	20
.	21
10	6	-	-	-	-	-	-	-	22
2 480	2 085	1 059	1 086	1 368	1 984	1 503	277	143	23
5	5	4	3	6	2	2	-	-	24
206	378	689	401	321	318	158	18	8	25
11	2	1	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	1	27
11	22	20	14	5	1	-	-	-	28
9	10	13	14	9	6	2	-	-	29
61	39	51	35	41	33	56	13	12	30
167	300	125	61	44	33	37	14	10	31
31	53	107	56	76	91	81	20	24	32
-	-	1	2	5	5	2	-	-	33
-	1	-	-	-	-	-	-	-	34
258	274	248	119	105	131	249	131	141	35
10	2	1	1	3	5	20	16	21	36
-	-	-	1	3	3	11	2	2	37
-	5	4	7	5	8	7	-	-	38
9	5	1	2	1	-	-	-	-	39
778	1 096	1 265	716	624	636	625	214	219	40
3 258	3 181	2 324	1 802	1 992	2 620	2 128	491	362	41

gart

-	-	-	-	1	1	-	-	-	42
5	13	2	1	1	1	-	-	-	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
-	-	-	-	-	1	-	-	-	45
1	7	-	-	-	-	-	-	-	46
-	-	-	-	-	6	7	3	1	47
157	49	6	4	1	-	-	-	-	48
203	144	109	100	71	125	53	12	5	49
3	-	-	1	-	-	-	-	-	50
-	-	-	-	-	1	-	-	-	51
-	-	-	1	-	1	-	-	-	52
1	2	-	1	3	2	-	-	-	53
307	249	130	202	184	152	212	68	28	54
23	38	11	9	10	5	3	-	1	55
2	-	-	-	-	-	-	-	-	56
45	54	56	81	102	140	118	29	23	57
-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
.	59
747	556	314	400	373	435	393	112	58	60

2 Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben
in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Jahr der			
		1975	1976	1976	1975	1974	1973
	Rote Rebsorten:						
1	Burgunder, Blauer Früh	26	24	-	1	1	-
2	Burgunder, Blauer Spät	277	273	1	1	3	4
3	Färbertraube	1	1	-	-	-	-
4	Hängling, Blauer (Tauberschwarz)	2	2	-	-	-	-
5	Helfensteiner (We S 53-32)	77	75	-	-	1	2
6	Heroldrebe (We S 130)	68	66	1	-	2	1
7	Limberger, Blauer	338	339	8	7	5	14
8	Müllerrebe (Schwarzriesling)	797	823	22	18	23	37
9	Portugieser, Blauer	498	462	5	3	2	4
10	St. Laurent	7	7	-	-	-	-
11	Silvaner, Blauer (Bodenseeburg.)	3	3	-	-	-	-
12	Trollinger, Blauer	1 812	1 836	35	39	50	106
13	Mischsatz	54	52	-	6	-	-
14	Sonstige Rebsorten	3	2	-	-	-	-
	Versuchsanbau:						
15	Samtrot	37	34	1	-	-	-
16	Sonstige Neuzüchtungen	24	39	11	6	9	5
17	Zusammen	4 024	4 038	84	81	96	173
18	Keltertrauben insgesamt	8 248	8 453	206	266	380	592

RB Karls

	Weiß Rebsorten:						
19	Auxerrois	37	36	-	-	-	-
20	Burgunder, Weißer	98	99	1	2	2	7
21	Elbling, Weißer	17	16	-	-	-	-
22	Freisamer (Fr 21-5)	2	2	-	-	-	-
23	Gewürztraminer	7	7	-	-	1	-
24	Gutedel, Weißer	1	1	-	-	-	-
25	Kerner (We S 25-30)	8	9	1	3	3	1
26	Müller-Thurgau	780	808	19	19	56	49
27	Muskat-Ottonel	1	1	-	-	-	-
28	Riesling, Weißer	679	700	4	24	21	36
29	Scheurebe (Az S 88)	8	8	-	6	-	-
30	Ruländer (Burgunder Grauer)	241	246	2	3	4	5
31	Silvaner, Grüner	90	88	1	1	1	1
32	Traminer, Roter	6	7	1	-	-	-
33	Sonstige Rebsorten	4	5	-	-	-	-
34	Zusammen	1 979	2 033	29	58	88	99
	Rote Rebsorten:						
35	Burgunder, Blauer Spät	155	158	3	4	1	3
36	Färbertraube	1	1	-	-	-	-
37	Helfensteiner (We S 53-32)	2	2	-	-	-	-
38	Heroldrebe (We S 130)	1	1	-	-	-	-
39	Limberger, Blauer	39	38	-	-	-	1
40	Müllerrebe (Schwarzriesling)	60	58	-	2	2	1
41	Portugieser, Blauer	90	87	-	1	-	-
42	Saint Laurent	7	7	-	-	-	-
43	Trollinger, Blauer	51	52	-	2	1	1
44	Mischsatz	24	23	-	-	-	1
45	Sonstige Rebsorten	21	20	-	-	-	-
	Versuchsanbau:						
46	Samtrot	4	4	-	-	-	-
47	Sonstige Neuzüchtungen	2	2	-	-	-	-
48	Zusammen	457	453	3	9	4	7
49	Keltertrauben insgesamt	2 436	2 486	32	67	92	106

RB Frei

	Weiß Rebsorten:						
50	Auxerrois	42	42	-	-	-	-
51	Burgunder, Weißer	249	249	2	2	5	4
52	Elbling, Weißer	47	46	-	-	-	-
53	Findling	4	4	-	-	-	1
54	Freisamer (Fr 21-5)	47	47	-	1	1	1
55	Gewürztraminer	170	170	2	4	13	4
56	Gutedel, Weißer	1 191	1 246	49	35	47	24
57	Kerner (We S 25-30)	4	4	-	3	-	1
58	Müller-Thurgau	3 434	3 537	96	168	220	197
59	Muskateller, Gelber	3	3	-	1	-	-
60	Muskateller, Roter	2	2	-	-	-	-
61	Muskat-Ottonel	14	14	-	-	-	-

nach Rebsorten

ha

Anpflanzung									Lfd. Nr.
1971/72	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	
5	4	4	2	4	1	2	-	-	1
31	67	121	35	6	2	2	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
11	22	19	13	5	1	-	-	-	5
8	10	13	14	9	6	2	-	-	6
60	37	48	34	34	27	47	9	10	7
158	286	120	57	38	15	29	12	8	8
30	48	104	50	55	64	67	13	17	9
-	-	1	1	2	2	-	-	-	10
-	1	-	-	-	-	-	-	-	11
256	263	243	111	101	127	242	125	137	12
7	1	-	1	1	2	12	9	11	13
-	-	-	-	-	-	1	-	-	14
-	5	4	7	5	7	6	-	-	15
3	2	-	2	-	-	-	-	-	16
569	746	677	327	260	254	410	168	184	17
1 316	1 302	991	727	633	689	803	280	242	18

ruhe

1	-	-	8	12	8	7	-	-	19
28	15	16	8	6	7	5	1	-	20
-	-	-	-	-	-	2	8	6	21
-	-	-	1	1	-	-	-	-	22
1	1	1	1	2	-	1	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
1	-	-	-	-	-	-	-	-	25
126	148	49	86	58	99	78	18	4	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
102	90	55	69	86	86	65	28	33	28
-	1	-	-	-	-	1	-	-	29
59	81	26	11	24	9	17	4	2	30
5	6	5	9	16	14	10	8	11	31
3	-	-	-	1	-	1	-	-	32
326	342	152	193	206	223	187	67	56	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
32	17	30	17	17	19	7	5	3	35
1	-	-	-	-	-	-	-	-	36
-	1	1	1	-	-	-	-	-	37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
1	2	3	1	7	7	9	4	2	39
4	12	5	2	6	12	9	2	2	40
1	5	3	5	19	25	14	6	6	41
-	-	-	1	2	2	2	-	-	42
2	10	5	8	4	4	6	6	3	43
1	1	-	-	1	2	6	4	8	44
-	-	-	1	3	3	10	1	2	45
-	-	-	-	1	1	2	-	-	46
-	2	-	-	-	-	-	-	-	47
42	50	47	36	60	75	65	28	26	48
368	392	199	229	266	298	252	95	82	49

burg

-	-	1	1	7	26	6	-	-	50
10	13	18	34	65	76	20	-	-	51
-	-	-	1	7	12	12	7	7	52
2	1	-	-	-	-	-	-	-	53
1	3	7	17	14	1	1	-	-	54
37	31	19	16	12	17	15	-	-	55
78	61	25	65	223	329	269	29	12	56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	57
747	681	257	173	228	520	239	9	2	58
-	1	-	-	-	-	1	-	-	59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
1	4	1	1	4	2	1	-	-	61

2 Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben
in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Jahr der			
		1975	1976	1976	1975	1974	1973
1	Nobling (Fr 128-40)	81	90	5	8	12	12
2	Perle (Az S 3951)	1	1	-	-	-	-
3	Räuschling, Weißer	6	6	-	-	-	-
4	Riesling, Weißer	224	230	6	4	19	7
5	Ruländer (Burgunder Grauer)	1 558	1 568	11	20	49	55
6	Scheurebe (Az S 88)	13	13	-	2	-	1
7	Silvaner, Grüner	487	487	1	3	43	6
8	Traminer, Roter	88	87	-	2	3	4
9	Sonstige Rebsorten	8	9	4	.	.	.
10	Neuzüchtungen	12	15	1	-	-	2
11	Zusammen	7 685	7 870	177	253	412	319
Rote Rebsorten:							
12	Burgunder, Blauer Früh	4	4	-	-	-	-
13	Burgunder, Blauer Spät	2 153	2 180	41	54	41	35
14	Färbertraube	14	14	-	-	-	1
15	Müllerrebe (Schwarzriesling)	10	10	-	-	-	-
16	Portugieser, Blauer	1	1	-	-	-	-
17	Saint Laurent	1	1	-	-	-	-
18	Mischsatz	11	11	-	-	-	1
19	Sonstige Rebsorten	1
20	Neuzüchtungen	9	14	5	1	3	-
21	Zusammen	2 204	2 235	46	55	44	37
22	Keltertrauben insgesamt	9 889	10 105	223	308	456	356

RB Tu

Weiß Rebsorten:							
23	Auxerrois	1	1	-	-	-	-
24	Burgunder, Weißer	1	1	-	-	-	-
25	Findling	1	1	-	-	-	-
26	Kerner (We S 25-30)	1	2	1	-	-	-
27	Müller-Thurgau	140	149	8	8	8	9
28	Riesling, Weißer	1	1	-	-	-	-
29	Ruländer (Burgunder Grauer)	16	17	1	-	1	1
30	Silvaner, Grüner	5	5	-	-	-	-
31	Sonstige Rebsorten	-
32	Neuzüchtungen	4	4	-	-	-	-
33	Zusammen	170	181	10	8	9	10
Rote Rebsorten:							
34	Burgunder, Blauer Spät	99	107	8	8	9	6
35	Helfensteiner (We S 53-32)	1	1	-	-	-	-
36	Müllerrebe (Schwarzriesling)	6	6	-	-	-	-
37	Portugieser, Blauer	6	5	-	-	-	-
38	Sonstige Rebsorten	-
39	Neuzüchtungen	5	8	2	2	-	-
40	Zusammen	117	127	10	10	9	6
41	Keltertrauben insgesamt	287	308	20	18	18	16

Bay

Weiß Rebsorten:							
42	Albalonga (Wü B 51-2-1)	3	3	-	1	1	1
43	Bacchus (Gf 33-29-133)	67	87	20	45	17	4
44	Burgunder, Weißer	5	5	-	-	0	-
45	Ehrenfelser (Gm 9-93)	2	2	-	-	1	1
46	Elbling, Weißer	4	4	-	-	-	-
47	Faber (Az 10375)	8	8	0	2	5	1
48	Gutedel, Weißer	3	3	-	-	-	0
49	Huxelrebe (Az 3962)	2	2	-	2	-	-
50	Kanzler (Az 3983)	1	1	-	-	-	1
51	Kerner (We S 25-30)	60	70	10	16	15	10
52	Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	4	4	-	-	4	-
53	Morio-Muskat (Gf I 28-30)	14	16	2	2	3	3
54	Müller-Thurgau	1 517	1 576	81	142	141	108
55	Muskat-Ottonel	1	1	-	-	-	0
56	Optima (Gf 33-13-113)	4	6	2	1	2	1
57	Ortega (Wü B 48-21-4)	21	28	7	11	3	3
58	Perle (Az S 3951)	93	100	8	10	3	4
59	Rieslaner (N I 11-17)	36	35	1	-	4	0
60	Riesling, Weißer	107	108	1	2	3	2
61	Ruländer (Burgunder Grauer)	18	19	1	-	1	1
62	Scheurebe (Az S 88)	76	83	7	9	25	14

nach Rebsorten

ha

Anpflanzung									Lfd. Nr.
1971/72	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	
52	1	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	1	2	2	3
54	23	23	13	20	33	19	4	3	4
291	268	222	127	124	137	225	36	2	5
7	-	-	-	1	1	1	-	-	6
32	61	10	20	69	143	90	7	-	7
19	11	7	7	7	14	11	1	-	8
.	9
6	6	-	-	-	-	-	-	-	10
1 337	1 165	590	475	781	1 311	911	95	28	11
-	1	1	1	1	1	-	-	-	12
120	286	533	343	290	276	144	11	5	13
10	2	1	-	-	-	-	-	-	14
1	2	-	-	-	6	-	-	-	15
-	-	-	-	1	-	-	-	-	16
-	-	-	-	1	1	-	-	-	17
2	-	-	-	1	1	2	3	1	18
.	19
3	-	1	-	-	-	-	-	-	20
136	291	536	344	294	285	146	14	6	21
1 473	1 456	1 126	819	1 075	1 596	1 057	109	34	22
bingen									
-	-	-	1	-	-	-	-	-	23
-	1	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
57	19	4	12	5	10	8	1	-	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
3	1	1	1	1	4	3	-	-	29
2	-	-	1	1	1	-	-	-	30
.	31
4	-	-	-	-	-	-	-	-	32
66	21	5	15	7	15	11	1	-	33
23	8	4	6	8	21	5	1	-	34
-	-	-	1	-	-	-	-	-	35
4	-	-	1	-	-	-	-	-	36
-	-	-	1	2	1	-	-	-	37
.	38
2	1	-	-	-	-	-	-	-	39
29	9	4	9	10	22	5	1	-	40
95	30	9	24	17	37	16	2	-	41
ern									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
1	-	-	-	-	-	-	-	-	43
1	1	1	2	-	-	0	-	-	44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
-	-	-	-	-	1	2	0	1	46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	47
-	-	-	-	-	-	1	1	1	48
-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
17	2	-	-	-	-	-	-	-	51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
3	3	-	-	-	-	-	-	-	53
288	303	234	83	110	77	9	-	0	54
1	-	-	-	-	-	-	-	-	55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
4	-	-	-	-	-	-	-	-	57
3	9	21	26	12	4	-	-	-	58
1	3	7	12	6	1	-	-	-	59
8	11	15	15	6	6	9	12	18	60
7	8	1	-	-	-	-	-	-	61
17	3	1	3	1	1	2	-	-	62

2 Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben
in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Jahr der			
		1975	1976	1976	1975	1974	1973
1	Siegerrebe (Az 7957)	2	2	-	0	-	-
2	Silvaner, Grüner	1 083	1 067	14	38	67	39
3	Traminer, Roter	41	41	0	0	3	8
4	Sonstige Rebsorten	7	7	-	-	-	-
	Versuchsanbau:						
5	Fontanara (Wü B 51-4-10)	2	2	-	0	1	1
6	Regner (Az 10378)	1	1	-	-	1	-
7	Reichensteiner (Gm 18-92)	1	1	-	-	1	-
8	Schönburger (Gm 15-114)	0	0	-	0	-	-
9	Siegfriedrebe	2	1	-	-	-	-
10	Würzler (Az 10487)	1	1	0	-	1	-
11	Neuzüchtungen	70	70	-	-	2	18
12	Zusammen	3 257	3 355	154	281	304	220
	Rote Rebsorten:						
13	Burgunder, Blauer Früh	6	5	-	-	-	-
14	Burgunder, Blauer Spät	18	20	2	1	1	1
15	Portugieser, Blauer	20	20	0	1	1	0
16	Saint Laurent	2	2	-	-	-	-
17	Sonstige Rebsorten	1	1	-	-	-	-
18	Zusammen	47	48	2	2	2	1
19	Keltertrauben insgesamt	3 304	3 403	156	283	306	221

RB Mittel

	Weißre Rebsorten:						
20	Faber (Az 10375)	0	0	-	0	-	-
21	Müller Thurgau	47	48	1	6	2	2
22	Rieslaner (N I 11-17)	1	1	-	-	-	-
23	Scheurebe (Az S 88)	0	0	-	-	-	-
24	Silvaner, Grüner	23	22	-	0	-	1
25	Keltertrauben insgesamt	72	72	1	6	2	3

RB Unter

	Weißre Rebsorten:						
26	Albalonga (Wü B 51-2-1)	3	3	-	1	1	1
27	Bacchus (Gf 33-29-133)	67	87	20	45	17	4
28	Burgunder, Weißer	5	5	-	-	0	-
29	Ehrenfelser (Gm 9-93)	2	2	-	-	1	1
30	Elbling, Weißer	3	3	-	-	-	-
31	Faber (Az 10375)	8	8	0	2	5	1
32	Gutedel, Weißer	3	3	-	-	-	0
33	Huxelrebe (Az 3962)	2	2	-	-	2	-
34	Kanzler (Az 3983)	1	1	-	-	-	1
35	Kerner (We S 25-30)	60	70	10	16	15	10
36	Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	4	4	-	-	4	-
37	Morio-Muskat (Gf I 28-30)	14	16	2	2	3	3
38	Müller-Thurgau	1 469	1 526	79	136	139	106
39	Muskat-Ottonel	1	1	0	-	-	0
40	Optima (Gf 33-13-113)	4	6	2	1	2	1
41	Ortega (Wü B 48-21-4)	21	28	7	11	3	3
42	Perle (Az S 3951)	92	99	8	10	3	4
43	Rieslaner (N I 11-17)	35	34	1	4	0	0
44	Riesling, Weißer	107	108	1	2	3	2
45	Ruländer (Burgunder Grauer)	18	19	1	-	1	1

nach Rebsorten
ha

Anpflanzung									Lfd. Nr.
1971/72	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	
-	0	0	1	-	-	1	-	-	1
125	148	148	106	110	66	56	41	109	2
9	7	4	5	1	1	1	1	1	3
0	-	0	6	0	0	0	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
1	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
7	12	14	5	2	3	7	-	-	10
493	510	446	264	248	160	88	55	130	11
									12
-	-	2	0	0	1	-	1	-	13
0	2	3	0	3	1	1	2	1	14
0	5	1	0	2	1	1	1	7	15
-	-	-	0	0	0	1	0	0	16
-	-	-	-	-	-	0	-	0	17
0	7	6	0	5	3	3	4	8	18
493	517	452	264	253	163	91	59	138	19

franken

-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
10	16	7	-	2	2	-	-	-	21
-	-	1	-	0	-	-	-	-	22
0	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	1	2	-	2	5	8	1	2	24
10	17	10	-	4	7	8	1	2	25

franken

-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
1	-	-	-	-	-	-	-	-	27
1	1	1	2	-	-	0	-	-	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
-	-	-	-	-	1	2	-	-	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
-	-	-	-	-	-	1	1	1	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
17	2	-	-	-	-	-	-	-	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
3	3	-	-	-	-	-	-	-	37
278	286	227	83	108	75	9	-	-	38
1	-	-	-	-	-	-	-	-	39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
4	-	-	-	-	-	-	-	-	41
3	9	20	26	12	4	-	-	-	42
1	3	6	12	6	1	-	-	-	43
8	11	15	15	6	6	9	12	18	44
7	8	0	-	-	-	-	-	-	45

2 Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben
in

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Jahr der			
		1975	1976	1976	1975	1974	1973
1	Scheurebe (Az S 88)	76	83	7	9	25	14
2	Siegerrebe (Az 7957)	2	2	-	0	-	-
3	Silvaner, Grüner	1 060	1 044	14	38	67	38
4	Traminer, Roter	41	41	0	0	3	8
5	Sonstige Rebsorten	7	7	-	-	-	-
	Versuchsanbau:						
6	Fontanara (Wü B 51-4-10)	2	2	-	0	1	1
7	Regner (Az 10378)	1	1	-	-	1	-
8	Reichensteiner (Gm 18-92)	1	1	-	-	1	-
9	Schönbürger (Gm 15-114)	0	0	-	0	-	-
10	Siegfriedrebe	1	1	-	-	-	-
11	Würzer (Az 10487)	1	1	0	-	1	-
12	Neuzüchtungen	70	70	-	-	2	18
13	Zusammen	3 181	3 278	152	277	300	217
	Rote Rebsorten:						
14	Burgunder, Blauer Früh	6	5	-	-	-	-
15	Burgunder, Blauer Spät	18	20	2	1	1	1
16	Portugieser, Blauer	20	20	0	1	1	0
17	Saint Laurent	2	2	-	-	-	-
18	Sonstige Rebsorten	1	1	-	-	-	-
19	Zusammen	47	48	2	2	2	1
20	Keltertrauben insgesamt	3 228	3 326	154	279	302	218

Übrige

	Weißer Rebsorten:						
21	Elbling, Weißer	1	1	-	-	-	-
22	Müller-Thurgau	1	2	1	-	-	-
23	Perle (Az S 3951)	2	2	-	-	-	-
24	Rieslaner (N I 11-17)	0	0	-	-	-	-
25	Keltertrauben insgesamt	4	5	1	-	-	-

Saar

	Weißer Rebsorten:						
26	Auxerrois	8	8	0	0	-	-
27	Elbling, Weißer	48	48	0	0	2	7
28	Müller-Thurgau	18	18	0	0	1	4
29	Ruländer (Burgunder Grauer)	9	9	0	0	-	1
30	Sonstige Rebsorten	2	2	0	0	-	-
31	Keltertrauben insgesamt	85	85	1	0	3	12

nach Rebsorten
ha

Anpflanzung									Lfd. Nr.
1971/72	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1959 bis 1961	1955 bis 1958	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	
17	3	1	3	1	1	2	-	-	1
-	0	0	0	-	-	1	-	-	2
125	147	146	106	108	61	48	40	106	3
9	7	4	5	1	1	1	1	1	4
0	-	0	6	0	0	0	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
7	12	14	5	2	3	7	-	-	12
483	492	434	263	244	153	80	54	126	13
-	-	2	0	0	1	-	1	-	14
0	2	3	0	3	1	1	2	1	15
0	5	1	0	2	1	1	1	7	16
-	-	-	0	0	0	1	0	0	17
-	-	-	-	-	-	0	-	0	18
0	7	6	0	5	3	3	4	8	19
483	499	440	263	249	156	83	58	134	20

Gebiete

-	-	-	-	-	-	-	0	1	21
-	1	0	0	0	-	-	0	0	22
-	-	1	0	0	-	-	-	-	23
-	-	-	-	0	-	-	-	-	24
-	1	1	0	0	-	-	0	1	25

land

0	0	-	0	1	1	2	3	-	26
0	4	4	4	11	7	3	6	0	27
0	4	1	1	2	3	1	0	-	28
0	2	-	0	1	1	2	2	-	29
0	1	0	0	0	0	0	-	-	30
0	11	5	5	15	12	8	11	0	31

3 Bestockte Rebfläche der Unterlagenschnittgärten nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Ins- gesamt	Kategorie ¹⁾			Nutzung		Jahr der Anpflanzung							
		1	2	3	zu gewerbl. Zwecken	für Eigen- bedarf ²⁾	1976	1975	1974	1971 bis 1973	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1955 bis 1964	vor 1954
Bundesgebiet														
Berlandieri x Riparia	21	1	20	-	21	-	-	1	0	10	4	3	2	1
Kober 5 BB														
Berlandieri x Riparia	17	2	15	-	17	-	2	1	0	5	3	3	2	1
Kober 125 AA	14	-	14	-	14	-	-	-	0	5	0	2	5	2
Geisenheim 26														
Riparia Rupestris	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0	-	0
3309 Couderc	6	1	5	-	6	-	-	0	0	4	1	0	1	-
Selektion Oppenheim 4	0	0	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Gorisil	0	0	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5c Geisenheim (Teleki 5c)	21	4	17	-	21	-	1	1	1	8	4	2	3	1
Teleki 8 B	2	1	1	-	2	-	1	-	-	-	0	0	-	-
Neuzüchtungen	2	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Insgesamt	84	11	73	-	84	-	4	3	1	34	12	10	13	5
Hessen														
Kober 125 AA	2	1	1	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Selektion Oppenheim 4	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5c Geisenheim (Teleki 5c)	3	2	1	-	3	-	1	1	-	0	1	0	0	-
Teleki 8 B	2	1	1	-	2	-	1	-	-	-	0	0	-	-
Insgesamt	7	4	3	-	7	-	3	1	-	1	1	0	0	-
Rheinland-Pfalz														
Berlandieri x Riparia	4	0	4	-	4	-	-	-	0	2	1	1	-	-
Kober 5 BB														
Berlandieri x Riparia	2	0	2	-	2	-	-	-	0	0	1	1	0	-
Kober 125 AA	10	-	10	-	10	-	-	-	0	1	0	2	5	2
Geisenheim 26	5	1	4	-	5	-	-	-	0	3	1	0	1	-
Selektion Oppenheim 4	13	1	12	-	13	-	-	-	0	6	3	1	2	1
5c Geisenheim (Teleki 5c)														
Insgesamt	34	2	32	-	34	-	-	-	0	12	6	5	8	3
RB Koblenz														
Berlandieri x Riparia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kober 5 BB	3	-	3	-	3	-	-	-	-	-	0	1	1	1
Geisenheim 26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selektion Oppenheim 4	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
5c Geisenheim (Teleki 5c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	4	-	4	-	4	-	-	-	-	-	0	1	2	1
RB Trier														
Geisenheim 26	6	-	6	-	6	-	-	-	0	1	0	1	3	1
5c Geisenheim (Teleki 5c)	1	-	1	-	1	-	-	-	0	0	-	0	0	1
Insgesamt	7	-	7	-	7	-	-	-	0	1	0	1	3	2
RB Rheinhessen-Pfalz														
Berlandieri x Riparia	4	0	4	-	4	-	-	-	0	2	1	1	-	-
Kober 5 BB														
Berlandieri x Riparia	2	0	2	-	2	-	-	-	0	0	1	1	0	-
Kober 125 AA	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	0	-	1	-
Geisenheim 26	5	1	4	-	5	-	-	-	0	3	1	0	1	-
Selektion Oppenheim 4	11	1	10	-	11	-	-	-	0	6	3	1	1	-
5c Geisenheim (Teleki 5c)														
Insgesamt	23	2	21	-	23	-	-	-	0	11	6	3	3	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

3 Bestockte Rebfläche der Unterlagenschnittarten nach Rebsorten
ha

Rebsorte	Ins- gesamt	Kategorie ¹⁾			Nutzung		Jahr der Anpflanzung							
		1	2	3	zu gewerbl. Zwecken	für Eigen- bedarf 2)	1976	1975	1974	1971 bis 1973	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1955 bis 1964	vor 1954

Baden-Württemberg

Berlandieri x Riparia	16	-	16	-	16	-	-	1	0	7	3	2	2	1
Kober 5 BB														
Berlandieri x Riparia	13	1	12	-	13	-	1	1	-	4	2	2	2	1
Kober 125 AA	4	-	4	-	4	-	-	-	-	4	0	0	0	-
Geisenheim 26														
Riparia x Rupestris	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0	-	-
3309 Couderc	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Selektion Oppenheim 4	5	1	4	-	5	-	-	0	1	2	0	1	1	-
5c Geisenheim (Teleki 5c)														
Insgesamt	38	2	36	-	38	-	1	2	1	17	5	5	5	2

RB Stuttgart

Berlandieri x Riparia	11	-	11	-	11	-	-	1	0	4	2	2	1	1
Kober 5 BB														
Berlandieri x Riparia	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Kober 125 AA	3	-	3	-	3	-	-	-	-	3	0	0	0	-
Geisenheim 26	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Selektion Oppenheim 4	1	-	1	-	1	-	-	-	1	0	-	-	0	-
5c Geisenheim (Teleki 5c)														
Insgesamt	15	-	15	-	15	-	-	1	1	7	2	2	1	1

RB Karlsruhe

Berlandieri x Riparia	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Kober 5 BB														
Berlandieri x Riparia	2	-	2	-	2	-	0	-	-	0	-	-	1	1
Kober 125 AA	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	0	-
Geisenheim 26	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Selektion Oppenheim 4	1	1	-	-	1	-	-	0	-	1	-	-	-	-
5c Geisenheim (Teleki 5c)														
Insgesamt	4	1	3	-	4	-	0	0	-	2	-	-	1	1

RB Freiburg

Berlandieri x Riparia	5	-	5	-	5	-	-	0	-	3	1	0	1	0
Kober 5 BB														
Berlandieri x Riparia	11	1	10	-	11	-	1	1	-	4	2	2	1	-
Kober 125 AA														
Riparia x Rupestris	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0	-	-
3309 Couderc	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Selektion Oppenheim 4	2	-	2	-	2	-	-	-	-	1	0	1	0	-
5c Geisenheim (Teleki 5c)														
Insgesamt	18	1	17	-	18	-	1	1	-	8	3	3	2	0

RB Tübingen

Berlandieri x Riparia	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Kober 5 BB														
Berlandieri x Riparia	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Kober 125 AA	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
5c Geisenheim (Teleki 5c)														
Insgesamt	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-

Bayern

Berlandieri x Riparia	1	1	0	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Kober 5 BB														
Berlandieri x Riparia	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-
Kober 125 AA	1	-	1	-	1	-	-	0	-	1	0	-	-	-
Selektion Oppenheim 4	0	0	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Sorasil	0	0	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5c Geisenheim (Teleki 5c)	0	0	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Neuzüchtungen	2	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Insgesamt	5	3	2	-	5	-	-	0	-	4	0	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4 Nebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt							darunter für Eigenbedarf ²⁾			
			best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.		
Bundesgebiet													
Albalonga (Wu B 51-2-1)	1	5	0	-	-	50,1	45	1,9	100	-	-	-	-
	2	3	0	-	-	37,1	45	-	-	-	-	-	-
	3	2	0	-	-	13,0	45	1,9	100	-	-	-	-
Auxerrois	1	0	0	-	-	8,5	58	2,5	100	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	7,5	59	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	1,0	55	2,5	100	-	-	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	1	32	7	2,5	45	1 345,3	47	92,0	100	1	0,5	92,4	-
	2	32	7	2,0	45	1 282,2	48	92,0	100	1	-	29,3	-
	3	-	0	0,5	45	63,1	45	-	-	0	0,5	63,1	-
Burgunder, Weißer	1	6	3	-	-	687,4	51	-	-	0	-	19,0	-
	2	5	2	-	-	484,9	51	-	-	-	-	-	-
	3	0	1	-	-	200,7	52	-	-	0	-	17,2	-
	3	1	0	-	-	1,8	45	-	-	0	-	1,8	-
Ehrenfelser (Gm 9-93)	1	11	6	-	-	886,0	45	12,7	88	0	-	66,8	-
	2	2	1	-	-	110,2	47	-	-	-	-	-	-
	3	9	5	-	-	772,2	45	12,7	88	0	-	63,3	-
	3	-	0	-	-	3,5	45	-	-	0	-	3,5	-
Elbling, Roter	1	1	1	-	-	88,5	45	0,8	100	0	-	3,6	-
	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	1	1	-	-	84,9	45	0,8	100	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	3,6	45	-	-	0	-	3,6	-
Elbling, Weißer	1	1	1	9,1	51	129,9	56	3,8	100	-	-	-	-
	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	1	1	1,8	54	129,9	56	3,8	100	-	-	-	-
	3	0	0	7,3	50	-	-	-	-	-	-	-	-
Faber (Az 10375)	1	29	4	2,4	45	863,9	44	22,5	100	0	2,4	51,6	-
	2	0	0	-	-	22,4	46	-	-	0	-	-	-
	3	29	4	-	-	801,0	44	22,5	100	0	-	11,1	-
	3	-	0	2,4	45	40,5	45	-	-	0	2,4	40,5	-
Findling	1	0	0	-	-	73,2	49	26,2	100	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	21,1	58	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	52,1	46	26,2	100	-	-	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	1	0	0	-	-	15,1	46	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	7,9	45	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	7,2	48	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	2	-	0	-	-	9,7	48	-	-	-	-	-	-
Gutedel, Weißer	1	13	3	-	-	808,6	56	28,8	86	0	-	0,1	-
	2	6	1	-	-	370,4	52	25,9	86	-	-	-	-
	3	7	2	-	-	438,2	60	2,9	86	0	-	0,1	-
Huxelrebe (Az 3962)	1	13	7	-	-	1 313,6	45	57,6	100	1	-	103,6	-
	2	0	0	-	-	14,8	45	5,5	100	-	-	-	-
	3	13	7	-	-	1 277,4	45	52,1	100	1	-	82,1	-
	3	-	0	-	-	21,4	45	-	-	0	-	21,4	-
Kanzler (Az 3983)	1	2	0	-	-	76,6	46	8,3	100	0	-	7,9	-
	2	0	0	-	-	5,8	45	2,5	100	-	-	-	-
	3	2	0	-	-	70,8	47	5,8	100	0	-	7,9	-
Kerner (We S 25-30)	1	50	26	8,6	48	5 103,3	46	164,6	98	2	6,3	424,1	-
	2	7	1	-	-	296,6	47	28,7	99	-	-	-	-
	3	43	24	6,3	50	4 713,8	46	155,9	98	1	4,1	331,2	-
	3	-	1	2,3	45	92,9	45	-	-	1	2,3	92,9	-
Kolor (Fr 71-39)	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mariensteiner (Wu B 51-7-3)	1	2	0	-	-	16,7	52	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	6,4	45	-	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	10,4	56	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	1	7	2	-	-	363,3	45	1,1	100	0	-	55,4	-
	2	7	2	-	-	260,8	45	1,1	100	0	-	52,4	-
	3	-	0	-	-	3,0	45	-	-	0	-	2,0	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt							darunter für Eigenbedarf ²⁾			
			best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.		
Müller-Thurgau	1	169	44	91,0	54	9 406,1	50	169,5	99	2	21,8	329,4	-
	2	26	5	0,8	60	1 032,0	50	28,4	99	-	-	-	-
	3	58	19	32,4	49	3 850,4	49	129,7	99	1	14,9	301,4	-
Muskateller, Gelber	1	0	0	-	-	47,8	52	3,7	90	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	33,1	52	2,9	87	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	14,7	52	0,8	100	-	-	-	-
Muskat-Ottonel	1	0	0	-	-	16,1	52	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	16,0	53	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	0,1	38	-	-	-	-	-	-
Nobling (Fr 128-40)	1	3	0	-	-	117,7	51	1,0	100	0	-	3,0	-
	2	2	0	-	-	49,8	51	1,0	100	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	67,9	51	-	-	0	-	3,0	-
Optima (Gf 33-13-133)	1	7	4	0,4	45	857,2	48	26,0	100	0	0,4	13,5	-
	2	7	4	-	-	850,0	48	26,0	100	0	-	6,3	-
	3	-	0	0,4	45	7,2	47	-	-	0	0,4	7,2	-
Ortega (Wu B 48-21-4)	1	18	8	11,0	50	1 754,9	47	61,7	100	1	-	103,5	-
	2	6	1	-	-	182,6	50	18,7	100	-	-	-	-
	3	12	7	11,0	50	1 572,3	47	43,0	100	1	-	103,5	-
Perle (Az S 3951)	1	6	0	-	-	105,1	50	11,6	100	0	-	0,7	-
	2	4	0	-	-	26,5	46	3,5	100	-	-	-	-
	3	2	0	-	-	78,0	52	8,1	100	0	-	0,1	-
Regner (Az 10378)	1	-	0	-	-	0,6	45	-	-	0	-	0,6	-
	2	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm 18-92)	1	-	0	-	-	4,9	48	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rieslaner (N I 11-17)	1	1	0	-	-	5,6	43	1,5	100	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	0,9	35	1,5	100	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	4,7	45	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	1	127	43	93,2	49	7 297,2	48	83,0	95	1	7,1	176,8	-
	2	12	8	-	-	1 082,4	51	7,4	100	-	-	-	-
	3	115	35	93,1	49	6 172,7	47	75,6	94	1	7,0	163,3	-
Ruländer (Burgunder Grauer)	1	11	3	0,2	45	645,5	54	11,6	96	0	0,2	15,1	-
	2	5	1	-	-	252,3	58	3,1	100	-	-	-	-
	3	6	2	-	-	393,0	51	8,5	95	0	-	14,9	-
Scheurebe (Az S 88)	1	22	10	2,8	45	1 937,3	46	60,8	98	1	2,8	129,8	-
	2	1	0	-	-	36,9	53	2,5	100	-	-	-	-
	3	21	10	-	-	1 863,8	46	58,3	98	1	-	93,2	-
Septimer (Az 3952)	1	-	0	2,8	45	36,6	46	-	-	0	2,8	36,6	-
	2	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siegerrebe (Az 7957)	1	3	1	-	-	195,3	45	6,1	100	0	-	20,8	-
	2	0	0	-	-	7,0	45	2,5	100	-	-	-	-
	3	3	1	-	-	186,7	45	3,6	82	0	-	19,3	-
Silvaner, Grüner	1	-	0	-	-	1,5	45	-	-	0	-	1,5	-
	2	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Traminer, Roter	1	42	9	2,4	45	1 866,0	50	20,6	100	0	2,4	78,5	-
	2	12	2	-	-	350,4	45	5,5	100	-	-	-	-
	3	30	7	-	-	1 491,6	51	15,1	100	0	-	54,5	-
Burgunder, Blauer Früh	1	-	0	2,4	45	24,0	45	-	-	0	2,4	24,0	-
	2	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Spät	1	6	1	-	-	299,6	51	10,0	100	0	-	12,2	-
	2	3	1	-	-	95,8	51	-	-	-	-	-	-
	3	3	0	-	-	167,8	51	8,5	100	0	-	12,2	-
Burgunder, Blauer Spät	1	0	0	-	-	36,0	47	1,5	100	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Spät	1	0	0	-	-	2,5	45	-	-	0	-	1,5	-
	2	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	1,0	45	-	-	-	-	1,5	-
Burgunder, Blauer Spät	1	-	0	-	-	1,5	45	-	-	0	-	-	-
	2	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Spät	1	28	10	-	-	2 296,4	60	76,0	87	0	-	20,1	-
	2	11	2	-	-	666,1	57	38,5	89	-	-	-	-
	3	14	7	-	-	1 504,4	62	35,7	85	0	-	10,9	-
Burgunder, Blauer Spät	1	3	1	-	-	125,9	46	1,8	100	0	-	9,2	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt							darunter für Eigenbedarf ²⁾			
			best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.		
Deckrot (Fr 119-39)	1	1	0	-	-	31,7	45	3,7	100	0	-	0,2	-
	2	0	0	-	-	11,8	46	2,5	100	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	19,9	45	1,2	100	0	-	0,2	-
Helfensteiner (We S 53-32)	2	0	0	-	-	5,9	40	-	-	-	-	-	-
Heroldrebe (We S 130)	1	2	0	-	-	84,1	47	-	-	0	-	9,3	-
	2	0	0	-	-	7,5	45	-	-	-	-	-	-
	3	2	0	-	-	75,2	47	-	-	0	-	7,9	-
	3	-	0	-	-	1,4	45	-	-	0	-	1,4	-
Limberger, Blauer	1	8	2	-	-	413,1	48	5,1	94	0	-	3,0	-
	2	-	0	-	-	10,3	51	-	-	-	-	-	-
	3	8	2	-	-	399,8	48	5,1	94	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	3,0	46	-	-	0	-	3,0	-
Müllerrebe(Schwarzriesling)	1	9	2	-	-	571,2	44	-	-	-	-	-	-
	2	3	0	-	-	72,0	43	-	-	-	-	-	-
	3	6	2	-	-	499,2	44	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	1	7	3	3,7	45	511,9	45	19,9	100	0	3,7	37,9	-
	2	1	0	-	-	43,7	47	-	-	-	-	-	-
	3	6	3	3,4	45	446,0	45	19,9	100	0	3,4	19,4	-
	3	-	0	0,3	45	22,2	46	-	-	0	0,3	18,5	-
Rotberger (Gm 3-37)	1	0	0	-	-	4,1	48	-	-	-	-	-	-
Trollinger, Blauer	1	21	4	-	-	1 154,6	47	8,2	91	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	37,7	47	-	-	-	-	-	-
	3	21	4	-	-	1 116,9	47	8,2	91	-	-	-	-
Neuzüchtungen	1	0	0	-	-	28,7	50	0,9	80	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	6,1	56	0,9	80	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	22,6	48	-	-	-	-	-	-
Sonstige Rebsorten	2	-	0	2,0	45	15,0	45	-	-	0	2,0	15,0	-
Insgesamt	1	669	206	230,0	51	41 576,4	49	1 025,6	98	9	50,4	1 800,5	-
	2	110	27	0,8	60	5 337,6	51	181,5	95	-	-	-	-
	3	463	155	152,0	49	30 665,3	48	828,7	98	7	31,3	1 421,4	-
	3	95	24	77,3	55	5 573,6	49	15,5	100	2	19,1	379,1	-
Hessen													
Bacchus (Gf 33-29-133)	2	-	0	-	-	4,3	.	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	1	1	0	-	-	3,8	.	-	-	-	-	-	-
Ehrenfelser (Gm 9-93)	1	3	2	-	-	157,2	.	7,2	.	-	-	-	-
	2	1	1	-	-	80,0	.	-	-	-	-	-	-
	3	2	1	-	-	77,2	.	7,2	.	-	-	-	-
Faber (Az 10375)	2	0	0	-	-	3,6	.	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	2	-	0	-	-	9,7	.	-	-	-	-	-	-
Huxelrebe (Az 3962)	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kanzler (Az 3983)	2	-	0	-	-	3,5	.	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	2	-	0	-	-	18,3	.	2,5	.	-	-	-	-
Müller-Thurgau	1	1	1	-	-	94,5	.	6,0	.	-	-	-	-
	2	0	-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-
	3	0	1	-	-	80,0	.	6,0	.	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	14,5	.	-	-	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113)	2	-	0	-	-	2,5	.	-	-	-	-	-	-
Ortega (WU B 48-21-4)	2	-	0	-	-	4,8	.	1,0	.	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm 18-92)	2	-	0	-	-	4,9	.	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	1	26	12	-	-	1 134,6	.	19,0	.	-	-	-	-
	2	3	3	-	-	250,0	.	-	-	-	-	-	-
	3	23	9	-	-	884,6	.	19,0	.	-	-	-	-
Ruländer(Burgunder Grauer)	1	1	0	-	-	33,3	.	2,0	.	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	28,3	.	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	5,0	.	2,0	.	-	-	-	-
Scheurebe (Az S 88)	2	0	0	-	-	9,1	.	1,3	.	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	2	-	0	-	-	27,9	.	3,0	.	-	-	-	-
Traminer, Roter	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Spät	1	1	1	-	-	72,2	.	4,0	.	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	12,2	.	-	-	-	-	-	-
	3	1	1	-	-	60,0	.	4,0	.	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	3	-	0	-	-	3,7	.	-	-	-	-	-	-
Rotberger (Gm 3-37)	1	0	0	-	-	4,1	.	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	2	-	0	-	-	22,6	.	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	1	34	16	-	-	1 614,6	48	46,0	78	-	-	-	-
	2	6	4	-	-	378,4	.	-	-	-	-	-	-
	3	27	12	-	-	1 218,0	.	46,0	78	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	18,2	.	-	-	-	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt						darunter für Eigenbedarf ²⁾				
			best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.		
Rheinland-Pfalz													
Albalonga (Wü B 51-2-1)	1	4	0	-	-	49,7	45	1,9	100	-	-	-	-
	2	2	0	-	-	36,7	45	-	-	-	-	-	-
	3	2	0	-	-	13,0	45	1,9	100	-	-	-	-
Auxerrois	2	-	0	-	-	1,0	55	2,5	100	-	-	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	2	31	6	0,5	45	1 214,8	46	34,3	100	1	0,5	92,4	-
	3	31	6	-	-	1 151,7	46	34,3	100	1	-	29,3	-
	3	-	0	0,5	45	63,1	45	-	-	0	0,5	63,1	-
Burgunder, Weißer	1	2	0	-	-	53,1	45	-	-	0	-	19,0	-
	2	1	0	-	-	11,5	45	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	39,8	45	-	-	0	-	17,2	-
Ehrenfelser (Gm 9-93)	1	7	4	-	-	725,8	45	5,5	100	0	-	66,8	-
	2	1	0	-	-	30,2	45	-	-	-	-	-	-
	3	6	4	-	-	692,0	45	5,5	100	0	-	63,3	-
Elbling, Roter	1	1	1	-	-	88,5	45	0,8	100	0	-	3,6	-
	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	1	1	-	-	84,9	45	0,8	100	-	-	-	-
Elbling, Weißer	1	1	1	9,1	51	129,9	56	3,8	100	-	-	-	-
	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	1	1	1,8	54	129,9	56	3,8	100	-	-	-	-
Faber (Az 10375)	1	29	4	2,4	45	853,3	44	16,2	100	0	2,4	51,6	-
	2	0	0	-	-	22,4	46	-	-	-	-	-	-
	3	29	4	-	-	790,4	44	16,2	100	0	-	11,1	-
Findling	1	-	0	2,4	45	40,5	45	-	-	0	2,4	40,5	-
	2	0	0	-	-	52,1	46	26,2	100	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	1	0	0	-	-	7,5	45	-	-	-	-	-	-
	2	0	-	-	-	7,5	45	-	-	-	-	-	-
	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gutedel, Weißer	2	-	0	-	-	0,1	45	-	-	0	-	0,1	-
Huxelrebe (Az 3962)	1	13	7	-	-	1 288,3	45	48,3	100	1	-	103,6	-
	2	0	0	-	-	14,8	45	5,5	100	-	-	-	-
	3	13	7	-	-	1 252,1	45	42,8	100	1	-	82,1	-
Kanzler (Az 3983)	1	2	0	-	-	69,6	45	4,2	100	0	-	7,9	-
	2	0	0	-	-	5,8	45	2,5	100	-	-	-	-
	3	2	0	-	-	63,8	45	1,7	100	0	-	7,9	-
Kerner (We S 25-30)	1	21	22	8,6	48	4 111,1	45	134,8	100	2	6,3	424,1	-
	2	2	1	-	-	200,2	45	22,0	100	-	-	-	-
	3	19	20	6,3	50	3 818,0	45	112,8	100	1	4,1	331,2	-
Mariensteiner(Wü B 51-7-3)	1	-	1	2,3	45	92,9	45	-	-	1	2,3	92,9	-
	2	1	0	-	-	11,0	45	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	6,4	45	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	1	7	2	-	-	345,4	45	1,1	100	0	-	55,4	-
	2	7	2	-	-	342,4	45	1,1	100	0	-	52,4	-
	3	-	0	-	-	3,0	45	-	-	0	-	3,0	-
Müller-Thurgau	1	78	21	79,0	65	4 072,2	47	92,4	100	2	21,8	329,4	-
	2	14	3	0,8	60	573,3	49	12,3	100	-	-	-	-
	3	39	12	20,4	49	2 469,0	48	68,7	100	1	14,9	301,4	-
Muskateller, Gelber	1	25	6	57,9	57	1 029,9	45	11,4	100	1	7,0	28,0	-
	2	0	0	-	-	1,8	52	0,8	100	-	-	-	-
	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muskat-Ottonel	2	-	0	-	-	0,1	38	-	-	-	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4. Lebensbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Reben zur Edelreiserzeugung	Rebschulen										
			insgesamt							darunter für Eigenbedarf ²⁾			
			best. Rebfläche	eingeschultes Blindholz	Anwuchs	eingeschulte Veredlungen	Anwuchs	Wurzelballen (Kartonnagen)	Anwuchs	best. Rebfläche	eingeschultes Blindholz	eingeschulte Veredlungen	Wurzelballen (Kartonnagen)
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.		
Nobling (Fr 128-40)	1	0	0	-	-	13,8	45	1,0	100	0	-	3,0	-
	2	0	0	-	-	13,8	45	1,0	100	0	-	3,0	-
Optima (Gf 33-13-133)	2	7	4	0,4	45	834,6	47	26,0	100	0	0,4	13,5	-
	3	7	4	-	-	827,4	47	26,0	100	0	-	6,3	-
	3	-	0	0,4	45	7,2	47	-	-	0	0,4	7,2	-
Ortega (WU B 48-21-4)	1	15	8	-	-	1 680,4	46	54,1	100	1	-	103,5	-
	2	5	1	-	-	178,1	50	18,7	100	-	-	-	-
Perle (Az S 3951)	2	10	7	-	-	1 502,3	46	35,4	100	1	-	103,5	-
	3	3	0	-	-	66,7	44	6,4	100	0	-	0,7	-
	1	1	0	-	-	12,7	45	3,5	100	-	-	-	-
Regner (Az 10378)	2	2	0	-	-	53,4	44	2,9	100	0	-	0,1	-
	3	-	0	-	-	0,6	45	-	-	0	-	0,6	-
Riesling, Weißer	3	-	0	0,8	45	4,0	45	-	-	0	0,8	4,0	-
	1	63	21	93,2	49	3 823,3	47	44,8	100	1	7,1	176,8	-
	2	9	3	-	-	446,6	54	5,2	100	-	-	-	-
Ruländer (Burgunder Grauer)	2	54	18	93,1	49	3 363,2	46	39,6	100	1	7,0	163,3	-
	3	-	0	0,1	45	13,5	45	-	-	0	0,1	13,5	-
Scheurebe (Az S 88)	1	2	1	0,2	45	218,8	46	9,6	100	0	0,2	15,1	-
	2	1	0	-	-	36,3	50	3,1	100	-	-	-	-
	3	1	1	-	-	182,3	45	6,5	100	0	-	14,9	-
Septimer (Az 3962)	3	-	0	0,2	45	0,2	45	-	-	0	0,2	0,2	-
	1	19	9	2,8	45	1 702,1	45	41,7	100	1	2,8	129,8	-
	2	1	0	-	-	3,5	45	2,5	100	-	-	-	-
Siegerrebe (Az 7957)	2	18	9	-	-	1 662,0	45	39,2	100	1	-	93,2	-
	3	-	0	2,8	45	36,6	46	-	-	0	2,8	36,6	-
Silvaner, Grüner	2	1	0	-	-	37,8	45	1,7	100	0	-	2,0	-
	3	3	1	-	-	167,4	45	3,1	100	0	-	20,8	-
	1	0	0	-	-	7,0	45	2,5	100	-	-	-	-
Traminer, Roter	2	3	1	-	-	158,8	45	0,6	100	0	-	19,3	-
	3	-	0	-	-	1,5	45	-	-	0	-	1,5	-
Burgunder, Blauer Früh	1	24	5	2,4	45	911,0	46	12,7	100	0	2,4	78,5	-
	2	6	1	-	-	131,9	45	1,5	100	-	-	-	-
	3	18	4	-	-	755,1	46	11,2	100	0	-	54,5	-
Burgunder, Blauer Spät	3	-	0	2,4	45	24,0	45	-	-	0	2,4	24,0	-
	1	2	1	-	-	169,4	45	1,7	100	0	-	12,2	-
	2	1	1	-	-	60,7	45	-	-	-	-	-	-
Heroldrebe (We S 130)	3	0	0	-	-	81,4	45	0,2	100	0	-	12,2	-
	1	0	0	-	-	27,3	45	1,5	100	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Limberger, Blauer	3	0	0	-	-	2,5	45	-	-	0	-	1,5	-
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	0	-	-	-	1,0	45	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	3	-	0	-	-	1,5	45	-	-	0	-	1,5	-
	1	6	2	-	-	302,2	46	1,9	100	0	-	20,1	-
	2	4	0	-	-	35,9	45	-	-	-	-	-	-
Rotberger (Gm 3-37)	3	0	1	-	-	177,6	46	0,1	100	0	-	10,9	-
	1	2	1	-	-	88,7	45	1,8	100	0	-	9,2	-
	2	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trollinger, Blauer	3	0	0	-	-	28,6	45	3,7	100	0	-	0,2	-
	1	0	0	-	-	9,2	45	2,5	100	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	19,4	45	1,2	100	0	-	0,2	-
Sonstige Rebsorten	1	1	0	-	-	47,6	45	-	-	0	-	9,3	-
	2	0	0	-	-	7,5	45	-	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	38,7	45	-	-	0	-	7,9	-
Insgesamt	3	-	0	-	-	1,4	45	-	-	0	-	1,4	-
	1	3	2	3,7	45	381,3	45	13,1	100	0	3,7	37,9	-
	2	1	0	-	-	43,7	47	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	3	2	2	3,4	45	319,1	45	13,1	100	0	3,4	19,4	-
	1	0	0	-	-	18,5	45	-	-	0	0,3	18,5	-
	2	-	0	0,3	45	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	10,7	47	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	3	-	0	2,0	45	15,0	45	-	-	0	2,0	15,0	-
	1	346	122	205,0	51	23 495,2	46	594,1	100	9	50,4	1 800,5	-
	2	49	10	0,8	60	1 881,8	49	82,8	100	-	-	-	-
Insgesamt	3	269	104	127,0	49	20 123,8	46	495,8	100	7	31,3	1 421,4	-
	1	28	8	77,3	55	1 489,6	45	15,5	100	2	19,1	379,1	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Reben zur Edelreisgew.	Rebschulen										
			insgesamt							darunter für Eigenbedarf ²⁾			
			best. Rebfläche	eingeschultes Blindholz	Anwuchs	eingeschulte Veredlungen	Anwuchs	Wurzelballen (Kartonnagen)	Anwuchs	best. Rebfläche	eingeschultes Blindholz	eingeschulte Veredlungen	Wurzelballen (Kartonnagen)
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.		
RB Koblenz													
Bacchus (Gf 33-29-133)	2	1	1	-	-	139,3	51	7,9	100	0	-	2,2	-
	3	1	1	-	-	137,1	51	7,9	100	-	-	-	-
		-	0	-	-	-	2,2	51	-	-	0	-	2,2
Burgunder, Weißer	2	1	0	-	-	2,0	43	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	2,0	43	-	-	-	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ehrenfelser (Gm 9-93)	2	0	0	-	-	27,6	46	-	-	-	-	-	-
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	-	0	-	-	27,6	46	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	2	0	0	9,1	51	4,2	50	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	1,8	54	4,2	50	-	-	-	-	-	-
		3	0	0	7,3	50	-	-	-	-	-	-	-
Faber (Az 10375)	2	2	0	-	-	71,8	40	2,1	100	-	-	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huxelrebe (Az 3962)	2	0	1	-	-	54,9	48	8,6	100	-	-	-	-
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	-	1	-	-	54,9	48	8,6	100	-	-	-
Kanzler (Az 3983)	2	-	0	-	-	0,7	42	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	2	2	2	2,3	58	277,7	51	27,0	100	-	-	-	-
	1	1	0	-	-	20,9	57	-	-	-	-	-	-
		2	1	2	2,3	58	256,8	51	27,0	100	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	2	-	0	-	-	7,3	39	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	2	5	2	53,9	60	274,2	46	15,8	100	0	-	1,7	-
	1	1	0	0,8	60	15,5	42	-	-	-	-	-	-
		2	1	1	4,7	60	188,3	45	11,8	100	0	-	1,7
3	3	1	48,4	60	70,3	44	4,0	100	-	-	-	-	-
Muskateller, Gelber	2	0	0	-	-	1,8	52	0,8	100	-	-	-	-
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	-	0	-	-	1,8	52	0,8	100	-	-	-
Muskat-Ottoneel	2	-	0	-	-	0,1	38	-	-	-	-	-	-
Nobling (Fr 128-40)	2	-	0	-	-	2,6	45	-	-	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113)	2	-	0	-	-	75,0	56	2,5	100	0	-	1,5	-
	3	-	0	-	-	73,5	56	2,5	100	-	-	-	-
		-	0	-	-	-	1,5	-	-	-	0	-	1,5
Ortega (WU B 48-21-4)	2	1	0	-	-	41,1	55	6,2	100	-	-	-	-
	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	0	0	-	-	41,1	55	6,2	100	-	-	-
Perle (Az S 3951)	2	0	0	-	-	6,3	37	-	-	-	-	-	-
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	-	0	-	-	6,3	37	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	2	15	3	59,1	51	391,0	47	22,9	100	0	-	2,5	-
	1	3	1	-	-	50,1	44	3,0	100	-	-	-	-
		2	12	2	59,1	51	340,9	47	19,9	100	0	-	2,5
Ruländer (Burgunder Grauer)	2	0	0	-	-	22,4	58	0,4	100	-	-	-	-
	1	0	0	-	-	8,4	65	-	-	-	-	-	-
		2	-	0	-	-	14,0	54	0,4	100	-	-	-
Scheurebe (Az S 88)	2	5	1	-	-	112,5	52	5,6	100	0	-	5,0	-
	3	5	1	-	-	107,5	52	5,6	100	-	-	-	-
		-	0	-	-	-	5,0	52	-	-	0	-	5,0
Septimer (Az 3952)	2	-	0	-	-	4,2	43	-	-	-	-	-	-
Siegerrebe (Az 7957)	2	1	0	-	-	3,4	45	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	2	2	0	-	-	68,3	53	2,0	100	-	-	-	-
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	2	0	-	-	68,3	53	2,0	100	-	-	-
Burgunder, Blauer Spät	2	3	0	-	-	70,2	47	-	-	-	-	-	-
	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	0	0	-	-	70,2	47	-	-	-	-	-
Deckrot (Fr 119-39)	2	-	0	-	-	1,8	40	-	-	-	-	-	-
Heroldrebe (We S 130)	2	-	0	-	-	0,0	40	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	2	-	0	-	-	11,5	54	1,8	100	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	9,5	55	-	-	-	-	-	-
		2	-	0	-	-	2,0	50	1,8	100	-	-	-
Trollinger, Blauer	2	-	0	-	-	8,2	48	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	1	38	10	124,3	55	1 679,9	51	103,6	100	0	-	12,9	-
	2	9	1	0,8	60	104,5	49	3,0	100	-	-	-	-
	3	25	8	67,8	52	1 494,6	51	95,8	100	0	-	4,2	-
	3	4	1	55,7	59	80,8	56	4,8	100	0	-	8,7	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt							darunter für Eigenbedarf ²⁾			
			best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.		
RB Trier													
Albalonga (WU B 51-2-1)	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auxerrois	2	-	0	-	-	1,0	55	2,5	100	-	-	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	2	-	0	-	-	34,8	57	1,9	100	-	-	-	-
Ehrenfelser (Gm 9-33)	2	0	0	-	-	13,2	55	2,5	100	-	-	-	-
Elbling, Roter	1	1	1	-	-	88,5	45	0,8	100	0	-	3,6	-
	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	1	1	-	-	84,9	45	0,8	100	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	3,6	45	-	-	0	-	3,6	-
Elbling, Weißer	1	1	1	-	-	125,7	56	3,8	100	-	-	-	-
	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	1	1	-	-	125,7	56	3,8	100	-	-	-	-
Faber (Az 10375)	-	-	0	-	-	10,4	18	-	-	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	0,4	90	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	10,0	15	-	-	-	-	-	-
Findling	2	0	0	-	-	27,8	47	23,2	100	-	-	-	-
Huxelrebe (Az 3962)	2	-	0	-	-	12,6	15	-	-	-	-	-	-
Kanzler (Az 3983)	2	-	0	-	-	0,3	15	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	1	1	2	-	-	367,7	46	63,5	100	0	-	2,0	-
	2	-	0	-	-	28,0	60	12,0	100	-	-	-	-
	3	1	2	-	-	337,7	45	51,5	100	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	2,0	45	-	-	0	-	2,0	-
Müller-Thurgau	1	10	4	3,4	46	883,2	54	49,1	100	0	-	1,8	-
	2	2	1	-	-	162,9	60	-	-	-	-	-	-
	3	3	2	0,9	57	503,7	57	41,7	100	-	-	-	-
	3	5	1	2,5	42	216,7	42	7,4	100	0	-	1,8	-
Optima (Gf 33-13-113)	2	2	1	-	-	242,3	50	13,6	100	-	-	-	-
Ortega (WU B 48-21-4)	1	3	1	-	-	227,5	50	14,0	100	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	57,0	60	-	-	-	-	-	-
	3	2	1	-	-	170,5	47	14,0	100	-	-	-	-
Riesling, Weißer	1	20	8	27,0	47	1 404,7	50	11,1	100	-	-	-	-
	2	4	1	-	-	236,1	63	-	-	-	-	-	-
	3	16	7	27,0	47	1 168,7	47	11,1	100	-	-	-	-
Ruländer(Burgunder Grauer)	2	-	0	-	-	4,5	30	-	-	-	-	-	-
Scheurebe (Az S 88)	2	-	0	-	-	2,4	55	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Spät	2	-	0	-	-	7,0	52	-	-	0	-	2,0	-
	3	-	0	-	-	5,0	52	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	2,0	52	-	-	0	-	2,0	-
Heroldrebe (We S 130)	3	-	0	-	-	0,5	46	-	-	0	-	0,5	-
Limberger, Blauer	3	-	0	-	-	3,0	46	-	-	0	-	3,0	-
Insgesamt	1	39	18	30,4	47	3 456,9	50	185,9	100	0	-	12,9	-
	2	7	2	-	-	484,3	61	12,0	100	-	-	-	-
	3	27	15	27,9	47	2 744,8	49	166,5	100	-	-	-	-
	3	5	1	2,5	42	227,8	42	7,4	100	0	-	12,9	-
RB Rheinhessen-Pfalz													
Albalonga (WU B 51-2-1)	1	3	0	-	-	49,6	45	1,9	100	-	-	-	-
	2	2	0	-	-	36,7	45	-	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	13,0	45	1,9	100	-	-	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	1	30	5	0,5	45	1 040,6	45	24,5	100	1	0,5	90,2	-
	2	30	5	-	-	979,7	45	24,5	100	1	-	29,3	-
	3	-	0	0,5	45	60,9	45	-	-	0	0,5	60,9	-
Burgunder, Weißer	1	1	0	-	-	51,1	45	-	-	0	-	19,0	-
	2	1	0	-	-	11,5	45	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	37,8	45	-	-	0	-	17,2	-
	3	0	0	-	-	1,8	45	-	-	0	-	1,8	-
Ehrenfelser (Gm 9-93)	1	7	4	-	-	685,0	45	3,0	100	0	-	66,8	-
	2	1	0	-	-	30,2	45	-	-	-	-	-	-
	3	6	4	-	-	651,3	45	3,0	100	0	-	63,3	-
	3	-	0	-	-	3,5	45	-	-	0	-	3,5	-
Faber (Az 10375)	1	27	4	2,4	45	771,1	45	14,1	100	0	2,4	51,6	-
	2	0	0	-	-	22,0	45	-	-	-	-	-	-
	3	27	4	-	-	708,6	45	14,1	100	0	-	11,1	-
	3	-	0	2,4	45	40,5	45	-	-	0	2,4	40,5	-
Findling	2	0	0	-	-	24,3	45	3,0	100	-	-	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	1	-	0	-	-	7,5	45	-	-	-	-	-	-
Gutedel, Weißer	2	-	0	-	-	0,1	45	-	-	0	-	0,1	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Reben zur Edeleis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt						darunter für Eigenbedarf ²⁾				
			best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.		
Huxelrebe (Az 3962)	1	13	6	-	-	1 220,8	45	39,7	100	1	-	103,6	-
	2	0	0	-	-	14,8	45	5,5	100	-	-	-	-
	3	13	6	-	-	1 184,6	45	34,2	100	1	-	82,1	-
Kanzler (Az 3983)	1	2	0	-	-	68,6	45	4,2	100	0	-	7,9	-
	2	0	0	-	-	5,8	45	2,5	100	-	-	-	-
	3	2	0	-	-	62,8	45	1,7	100	0	-	7,9	-
Kerner (We S 25-30)	1	18	18	6,3	45	3 465,8	45	44,3	100	2	6,3	422,1	-
	2	1	1	-	-	151,3	45	10,0	100	-	-	-	-
	3	17	16	4,1	45	3 223,5	45	34,3	100	1	4,1	331,2	-
Mariensteiner(Wü B 51-7-3)	1	1	0	-	-	11,0	45	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	6,4	45	-	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	4,7	45	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	1	7	2	-	-	338,1	45	1,1	100	0	-	55,4	-
	2	7	2	-	-	335,1	45	1,1	100	0	-	52,4	-
	3	-	0	-	-	3,0	45	-	-	0	-	3,0	-
Müller-Thurgau	1	63	15	21,8	45	2 914,9	45	27,5	100	2	21,8	325,9	-
	2	11	2	-	-	395,0	45	12,3	100	-	-	-	-
	3	35	9	14,9	45	1 777,0	45	15,2	100	1	14,9	299,7	-
Nobling (Fr 128-40)	1	17	4	7,0	45	742,9	45	-	-	1	7,0	26,2	-
	2	0	0	-	-	11,3	45	1,0	100	0	-	3,0	-
	3	0	0	-	-	11,3	45	1,0	100	0	-	3,0	-
Optima (Gf 33-13-113)	1	5	3	0,4	45	517,4	45	9,9	100	0	0,4	12,0	-
	2	5	3	-	-	511,7	45	9,9	100	0	-	6,3	-
	3	-	0	0,4	45	5,7	45	-	-	0	0,4	5,7	-
Ortega (Wü B 48-21-4)	1	11	7	-	-	1 411,8	45	34,0	100	1	-	103,5	-
	2	3	1	-	-	121,1	45	18,7	100	-	-	-	-
	3	8	6	-	-	1 290,7	45	15,3	100	1	-	103,5	-
Perle (Az S 3951)	1	3	0	-	-	60,4	45	6,4	100	0	-	0,7	-
	2	1	0	-	-	12,7	45	3,5	100	-	-	-	-
	3	2	0	-	-	47,1	45	2,9	100	0	-	0,1	-
Regner (Az 10378)	1	-	0	-	-	0,6	45	-	-	0	-	0,6	-
	2	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	1	3	0	-	-	60,4	45	6,4	100	0	-	0,7	-
	2	1	0	-	-	12,7	45	3,5	100	-	-	-	-
	3	2	0	-	-	47,1	45	2,9	100	0	-	0,1	-
Regner (Az 10378)	1	-	0	-	-	0,6	45	-	-	0	-	0,6	-
	2	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	1	28	10	7,1	45	2 027,5	45	10,8	100	1	7,1	174,3	-
	2	2	1	-	-	160,4	45	2,2	100	-	-	-	-
	3	26	9	7,0	45	1 853,7	45	8,6	100	1	7,0	160,8	-
Ruländer(Burgunder Grauer)	1	-	0	-	-	13,5	45	-	-	0	0,1	13,5	-
	2	2	1	0,2	45	191,9	45	9,2	100	0	0,2	15,1	-
	3	1	0	-	-	27,9	45	3,1	100	-	-	-	-
Scheurebe (Az S 88)	1	2	1	-	-	163,8	45	6,1	100	0	-	14,9	-
	2	1	1	-	-	163,8	45	6,1	100	0	-	14,9	-
	3	-	0	0,2	45	0,2	45	-	-	0	0,2	0,2	-
Scheurebe (Az S 88)	1	14	8	2,8	45	1 587,3	45	36,1	100	1	2,8	124,8	-
	2	1	0	-	-	3,5	45	2,5	100	-	-	-	-
	3	13	8	-	-	1 552,2	45	33,6	100	1	-	93,2	-
Septimer (Az 3952)	1	-	0	2,8	45	31,6	45	-	-	0	2,8	31,6	-
	2	-	0	2,8	45	31,6	45	-	-	0	2,8	31,6	-
	3	-	0	2,8	45	31,6	45	-	-	0	2,8	31,6	-
Septimer (Az 3952)	1	2	1	0	-	33,6	45	1,7	100	0	-	2,0	-
	2	1	0	-	-	33,6	45	1,7	100	0	-	2,0	-
	3	-	0	-	-	33,6	45	1,7	100	0	-	2,0	-
Siegerrebe (Az 7957)	1	2	1	-	-	164,0	45	3,1	100	0	-	20,8	-
	2	0	0	-	-	7,0	45	2,5	100	-	-	-	-
	3	2	1	-	-	155,5	45	0,6	100	0	-	19,3	-
Silvaner, Grüner	1	-	0	-	-	1,5	45	-	-	0	-	1,5	-
	2	-	0	-	-	1,5	45	-	-	0	-	1,5	-
	3	-	0	-	-	1,5	45	-	-	0	-	1,5	-
Silvaner, Grüner	1	22	5	2,4	45	842,8	45	10,7	100	0	2,4	78,5	-
	2	6	1	-	-	131,9	45	1,5	100	-	-	-	-
	3	16	4	-	-	686,9	45	9,2	100	0	-	54,5	-
Traminer, Roter	1	-	0	2,4	45	24,0	45	-	-	0	2,4	24,0	-
	2	-	0	2,4	45	24,0	45	-	-	0	2,4	24,0	-
	3	-	0	2,4	45	24,0	45	-	-	0	2,4	24,0	-
Traminer, Roter	1	2	1	-	-	169,4	45	1,7	100	0	-	12,2	-
	2	1	1	-	-	60,7	45	-	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	81,4	45	0,2	100	0	-	12,2	-
Burgunder, Blauer Früh	1	3	0	-	-	27,3	45	1,5	100	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	27,3	45	1,5	100	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	27,3	45	1,5	100	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Früh	1	0	0	-	-	2,5	45	-	-	0	-	1,5	-
	2	0	0	-	-	2,5	45	-	-	0	-	1,5	-
	3	-	0	-	-	1,0	45	-	-	0	-	1,5	-
Burgunder, Blauer Spät	1	-	0	-	-	1,5	45	-	-	0	-	1,5	-
	2	-	0	-	-	1,5	45	-	-	0	-	1,5	-
	3	-	0	-	-	1,5	45	-	-	0	-	1,5	-
Burgunder, Blauer Spät	1	3	2	-	-	225,1	45	1,9	100	0	-	18,1	-
	2	1	0	-	-	35,9	45	-	-	-	-	-	-
	3	0	1	-	-	102,5	45	0,1	100	0	-	10,9	-
Deckrot (Fr 119-39)	1	2	1	-	-	86,7	45	1,8	100	0	-	7,2	-
	2	2	1	-	-	86,7	45	1,8	100	0	-	7,2	-
	3	-	0	-	-	86,7	45	1,8	100	0	-	7,2	-
Deckrot (Fr 119-39)	1	0	0	-	-	26,8	45	3,7	100	0	-	0,2	-
	2	0	0	-	-	9,2	45	2,5	100	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	17,6	45	1,2	100	0	-	0,2	-
Heroldrebe (We S 130)	1	1	0	-	-	47,0	45	-	-	0	-	8,8	-
	2	0	0	-	-	7,5	45	-	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	38,6	45	-	-	0	-	7,9	-
Heroldrebe (We S 130)	1	0	0	-	-	38,6	45	-	-	0	-	7,9	-
	2	1	0	-	-	0,9	45	-	-	0	-	0,9	-
	3	-	0	-	-	0,9	45	-	-	0	-	0,9	-

4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt							darunter für Eigenbedarf ²⁾			
			best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.		
Portugieser, Blauer	1	3	2	3,7	45	369,8	45	11,3	100	0	3,7	37,9	-
	2	1	0	-	-	34,2	45	-	-	0	-	-	-
	3	-	0	0,3	45	18,5	45	-	-	0	0,3	18,5	-
Rotberger (Gm 3-37)	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trollinger, Blauer	2	-	0	-	-	2,5	45	-	-	-	-	-	-
Sonstige Rebsorten	2	-	0	2,0	45	15,0	45	-	-	0	2,0	15,0	-
Insgesamt	1	269	94	50,4	45	18 358,4	45	304,5	100	9	50,4	1 774,7	-
	2	33	7	-	-	1 293,0	45	67,8	100	-	-	-	-
	3	217	81	31,3	45	15 884,4	45	233,4	100	7	31,3	1 417,2	-
		19	6	19,1	45	1 181,0	45	3,3	100	2	19,1	357,5	-
Baden-Württemberg													
Auxerrois	1	0	0	-	-	7,5	59	-	-	-	-	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	2	-	0	-	-	3,5	50	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	1	3	3	-	-	629,2	52	-	-	-	-	-	-
	2	0	1	-	-	468,3	51	-	-	-	-	-	-
Findling	1	0	0	-	-	21,1	58	-	-	-	-	-	-
	2	0	-	-	-	21,1	58	-	-	-	-	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	1	0	0	-	-	7,6	48	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	0,4	48	-	-	-	-	-	-
Gutedel, Weißer	1	13	3	-	-	808,5	56	23,8	86	-	-	-	-
	2	6	1	-	-	370,4	52	23,9	86	-	-	-	-
Huxelrebe (Az 3962)	1	7	2	-	-	438,1	60	2,9	86	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	11,8	49	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	1	25	3	-	-	857,6	52	25,4	91	-	-	-	-
	2	3	0	-	-	89,6	52	5,0	96	-	-	-	-
Kolor (Fr 71-39)	1	22	3	-	-	768,0	52	20,4	89	-	-	-	-
	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	1	65	16	-	-	4 180,5	52	1,6	89	-	-	-	-
	2	3	1	-	-	328,6	51	1,6	89	-	-	-	-
Muskateller, Gelber	1	3	1	-	-	372,6	48	-	-	-	-	-	-
	2	59	14	-	-	3 479,3	52	-	-	-	-	-	-
Muskat-Ottonel	1	0	0	-	-	45,1	51	2,9	87	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	33,1	52	2,9	87	-	-	-	-
Nobling (Fr 128-40)	1	0	0	-	-	16,0	53	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	16,0	53	-	-	-	-	-	-
Ortega (Wu B 48-21-4)	1	3	0	-	-	103,9	52	-	-	-	-	-	-
	2	2	0	-	-	49,8	51	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	1	2	0	-	-	54,1	53	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruländer (Burgunder Grauer)	1	35	10	-	-	2 304,7	48	1,1	95	-	-	-	-
	2	0	2	-	-	384,7	49	-	-	-	-	-	-
Scheurebe (Az S 88)	1	35	8	-	-	1 891,4	48	1,1	95	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	28,6	45	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	1	8	2	-	-	379,2	58	-	-	-	-	-	-
	2	3	1	-	-	178,3	61	-	-	-	-	-	-
Traminer, Roter	1	5	1	-	-	200,9	56	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	116,9	52	8,5	88	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Spät	1	0	0	-	-	33,4	54	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	83,5	51	8,5	88	-	-	-	-
Deckrot (Fr 119-39)	1	8	2	-	-	597,7	58	-	-	-	-	-	-
	2	8	2	-	-	21,0	45	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Spät	1	3	0	-	-	576,7	58	-	-	-	-	-	-
	2	2	0	-	-	125,8	57	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Spät	1	2	0	-	-	35,0	60	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	82,1	57	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Spät	1	3	0	-	-	8,7	51	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Spät	1	21	7	-	-	1 919,6	62	62,0	86	-	-	-	-
	2	7	2	-	-	615,6	58	30,4	86	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Spät	1	13	5	-	-	1 266,8	65	31,6	86	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	37,2	48	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Spät	1	1	0	-	-	3,1	49	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	2,6	49	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Spät	1	1	0	-	-	0,5	48	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Reben zur Edelreiserzeugung	Rebschulen										
			insgesamt							darunter für Eigenbedarf ²⁾			
			best. Rebfläche	eingeschultes Blindholz	Anwuchs	eingeschulte Veredlungen	Anwuchs	Wurzelballen (Kartonnagen)	Anwuchs	best. Rebfläche	eingeschultes Blindholz	eingeschulte Veredlungen	Wurzelballen (Kartonnagen)
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.		
Helfensteiner (We S 53-32)	2	0	0	-	-	5,9	40	-	-	-	-	-	-
Heroldrebe (We S 130)	2	1	0	-	-	36,5	49	-	-	-	-	-	-
Limberger, Blauer	1	8	2	-	-	408,2	48	5,1	94	-	-	-	-
	2	8	2	-	-	399,8	48	5,1	94	-	-	-	-
Müllerrebe (Schwarzriesl.)	2	9	2	-	-	571,2	44	-	-	-	-	-	-
	3	3	0	-	-	72,0	43	-	-	-	-	-	-
	3	6	2	-	-	499,2	44	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	2	4	1	-	-	124,8	46	-	-	-	-	-	-
Trollinger, Blauer	2	21	4	-	-	1 143,9	47	8,2	91	-	-	-	-
	1	21	4	-	-	1 106,2	47	8,2	91	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	37,7	47	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	1	0	0	-	-	6,1	56	0,9	80	-	-	-	-
Insgesamt	2	231	58	-	-	14 449,5	52	144,4	88	-	-	-	-
	1	31	11	-	-	2 707,3	53	66,7	87	-	-	-	-
	3	133	31	-	-	7 677,4	53	77,8	88	-	-	-	-
	3	66	16	-	-	4 064,9	51	-	-	-	-	-	-
RB Stuttgart													
Bacchus (Gf 33-29-133)	2	-	0	-	-	3,5	50	-	-	-	-	-	-
Huxelrebe (Az 3962)	2	-	0	-	-	11,8	49	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	1	24	3	-	-	784,6	52	5,0	96	-	-	-	-
	2	3	0	-	-	89,6	52	5,0	96	-	-	-	-
	2	21	3	-	-	695,0	52	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	1	10	3	-	-	756,2	44	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	85,4	44	-	-	-	-	-	-
	3	1	1	-	-	164,3	44	-	-	-	-	-	-
	3	9	2	-	-	506,5	44	-	-	-	-	-	-
Muskateller, Gelber	3	-	0	-	-	7,7	50	-	-	-	-	-	-
Ortega (WU B 48-21-4)	2	-	0	-	-	14,2	52	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	1	27	6	-	-	1 443,8	45	1,1	95	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	35,5	45	-	-	-	-	-	-
	3	27	6	-	-	1 379,7	45	1,1	95	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	28,6	45	-	-	-	-	-	-
Ruländer (Burgunder Grauer)	2	2	0	-	-	15,6	51	-	-	-	-	-	-
Scheurebe (Az S 88)	2	-	0	-	-	14,4	55	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	1	2	0	-	-	111,8	47	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	4,0	47	-	-	-	-	-	-
	2	2	0	-	-	107,8	47	-	-	-	-	-	-
Traminer, Roter	3	-	0	-	-	8,7	51	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Spät	1	3	0	-	-	71,1	48	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	1,6	48	-	-	-	-	-	-
	2	2	0	-	-	32,4	48	-	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	37,1	48	-	-	-	-	-	-
Helfensteiner (We S 53-32)	2	0	0	-	-	5,9	40	-	-	-	-	-	-
Heroldrebe (We S 130)	2	1	0	-	-	11,5	45	-	-	-	-	-	-
Limberger, Blauer	1	8	2	-	-	399,7	48	5,1	94	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	8,4	45	-	-	-	-	-	-
	2	8	2	-	-	391,3	48	5,1	94	-	-	-	-
Müllerrebe (Schwarzriesling)	2	9	2	-	-	537,7	43	-	-	-	-	-	-
	3	3	0	-	-	72,0	43	-	-	-	-	-	-
	3	6	2	-	-	465,7	43	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	2	4	0	-	-	108,8	45	-	-	-	-	-	-
Trollinger, Blauer	1	21	5	-	-	1 135,9	47	8,2	91	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	37,7	47	-	-	-	-	-	-
	2	21	4	-	-	1 098,2	47	8,2	91	-	-	-	-
Insgesamt	2	110	22	-	-	5 442,7	.	19,4	.	-	-	-	-
	1	3	1	-	-	262,1	.	5,0	96	-	-	-	-
	2	92	17	-	-	4 126,2	.	14,4	.	-	-	-	-
	3	15	4	-	-	1 054,3	.	-	-	-	-	-	-
RB Karlsruhe													
Auxerrois	1	0	0	-	-	7,5	59	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	1	2	3	-	-	551,4	.	-	-	-	-	-	-
	2	2	2	-	-	390,9	49	-	-	-	-	-	-
	2	0	1	-	-	160,5	54	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	2	1	0	-	-	39,5	49	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	1	4	4	-	-	875,0	.	-	-	-	-	-	-
	2	1	1	-	-	139,5	57	-	-	-	-	-	-
	2	1	1	-	-	150,0	50	-	-	-	-	-	-
	3	2	2	-	-	585,5	56	-	-	-	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt						darunter für Eigenbedarf ²⁾				
			best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.	1 000 St.	1 000 St.
Muskat-Ottonel	1	0	0	-	-	16,0	53	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	1	4	3	-	-	731,6	.	-	-	-	-	-	-
	2	4	2	-	-	331,1	49	-	-	-	-	-	-
						400,5	56	-	-	-	-	-	-
Ruländer(Burgunder Grauer)	1	0	0	-	-	67,5	48	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	67,5	48	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	2	-	1	-	-	270,9	57	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Spät	2	1	0	-	-	98,9	61	-	-	-	-	-	-
Heroldrebe (We S 130)	2	0	0	-	-	25,0	50	-	-	-	-	-	-
Limberger, Blauer	2	0	0	-	-	8,5	62	-	-	-	-	-	-
Müllerrebe(Schwarzriesl.)	3	-	0	-	-	33,5	52	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	2	0	0	-	-	16,0	52	-	-	-	-	-	-
Trollinger, Blauer	2	0	0	-	-	8,0	49	-	-	-	-	-	-
Insgesamt		13	11	-	-	2 749,3	.	-	-	-	-	-	-
	1	3	4	-	-	884,9	.	-	-	-	-	-	-
	2	8	5	-	-	1 245,3	.	-	-	-	-	-	-
	3	2	2	-	-	619,0	.	-	-	-	-	-	-
RB Freiburg													
Burgunder, Weißer	1	1	0	-	-	77,8	.	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	77,4	57	-	-	-	-	-	-
						0,4	52	-	-	-	-	-	-
Findling	1	0	0	-	-	21,1	58	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	21,1	58	-	-	-	-	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	1	0	0	-	-	7,6	48	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	0,4	48	-	-	-	-	-	-
						7,2	48	-	-	-	-	-	-
Gutedel, Weißer	1	13	3	-	-	808,5	.	28,8	86	-	-	-	-
	2	6	1	-	-	370,4	52	25,9	86	-	-	-	-
		7	2	-	-	438,1	60	2,9	86	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	2	-	0	-	-	33,5	54	20,4	89	-	-	-	-
Müller-Thurgau	1	51	10	-	-	2 497,3	.	1,6	89	-	-	-	-
	2	3	0	-	-	103,7	50	1,6	89	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	58,4	53	-	-	-	-	-	-
		48	9	-	-	2 335,2	53	-	-	-	-	-	-
Muskateller, Gelber	1	0	0	-	-	37,4	.	2,9	87	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	33,1	52	2,9	87	-	-	-	-
						4,5	51	-	-	-	-	-	-
Muskat-Ottonel	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nobling (Fr 128-40)	1	3	0	-	-	103,9	.	-	-	-	-	-	-
	2	2	0	-	-	49,8	51	-	-	-	-	-	-
		1	0	-	-	54,1	53	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	1	4	1	-	-	129,3	.	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	18,1	50	-	-	-	-	-	-
		3	0	-	-	111,2	53	-	-	-	-	-	-
Ruländer(Burgunder Grauer)	1	6	1	-	-	296,2	.	-	-	-	-	-	-
	2	3	1	-	-	178,3	61	-	-	-	-	-	-
		3	0	-	-	117,8	61	-	-	-	-	-	-
Scheurebe (Az S 88)	1	0	0	-	-	102,5	.	8,5	88	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	33,4	54	-	-	-	-	-	-
		0	0	-	-	69,1	50	8,5	88	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	1	7	1	-	-	215,0	.	-	-	-	-	-	-
	2	7	1	-	-	17,0	45	-	-	-	-	-	-
						198,0	56	-	-	-	-	-	-
Traminer, Roter	1	3	0	-	-	117,1	.	-	-	-	-	-	-
	2	2	0	-	-	35,0	60	-	-	-	-	-	-
		1	0	-	-	82,1	57	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Spät	1	17	7	-	-	1 599,5	.	62,0	86	-	-	-	-
	2	7	2	-	-	464,0	60	30,4	86	-	-	-	-
		10	5	-	-	1 135,5	63	31,6	86	-	-	-	-
Deckrot (Fr 119-39)	1	1	0	-	-	3,0	.	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	2,6	49	-	-	-	-	-	-
		1	0	-	-	0,5	48	-	-	-	-	-	-
Kolor (Fr 71-39)	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	1	0	0	-	-	6,1	56	0,9	80	-	-	-	-
Insgesamt		106	24	-	-	6 055,6	.	125,0	.	-	-	-	-
	1	24	6	-	-	1 410,2	.	61,7	.	-	-	-	-
	2	34	9	-	-	2 308,8	.	63,4	.	-	-	-	-
	3	48	9	-	-	2 339,5	.	-	-	-	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt							darunter für Eigenbedarf ²⁾			
			best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.		
RB Tübingen													
Müller Thurgau	3	1	0	-	-	52,0	56	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Spät	1	1	1	-	-	150,0	50	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	1 2 3	1 1 1	1 1 0	- - -	- - -	202,0 150,0 52,0	56 50 56	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Bayern													
Albalonga (Wü B 51-2-1)	1	1	0	-	-	0,4	40	-	-	-	-	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	2	1	1	2,0	45	122,7	62	57,7	100	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	1	-	0	-	-	1,3	75	-	-	-	-	-	-
Ehrenfelser (Gm 9-93)	2	1	0	-	-	3,0	80	-	-	-	-	-	-
Faber (Az 10375)	2	0	0	-	-	7,0	75	6,3	100	-	-	-	-
Huxelrebe (Az 3962)	2	0	0	-	-	13,5	65	9,3	100	-	-	-	-
Kanzler (Az 3983)	2	0	0	-	-	3,5	75	4,1	100	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	1 2 2	4 2 2	1 0 1	- - -	- - -	116,3 6,8 109,5	54 52 54	21,9 1,7 20,2	100 100 100	- - -	- - -	- - -	- - -
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)	1 2	1 0	0 0	- -	- -	5,7 5,7	65 65	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Morio-Muskat(Gf I 28-30)	2	0	0	-	-	38,4	60	0,3	100	-	-	-	-
Müller-Thurgau	1 2	25 9 16	6 1 5	12,0 - 12,0	48 - 48	1 058,9 130,1 928,8	53 52 53	69,5 14,5 55,0	100 100 100	- - -	- - -	- - -	- - -
Muskateller, Gelber	3	0	0	-	-	0,9	80	-	-	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113)	2	0	0	-	-	20,1	75	0,0	100	-	-	-	-
Ortega (Wü B 48-21-4)	1 2	3 1 2	0 0 0	11,0 - 11,0	50 - 50	55,5 4,5 51,0	60 45 61	6,6 - 6,6	100 - 100	- - -	- - -	- - -	- - -
Perle (Az S 3951)	1 2	3 3 0	0 0 0	- - -	- - -	38,4 13,8 24,6	61 47 69	5,2 - 5,2	100 - 100	- - -	- - -	- - -	- - -
Rieslaner (N I 11-17)	1 2	1 1 0	0 0 0	- - -	- - -	5,6 0,9 4,7	43 35 45	1,5 1,5 -	100 100 -	- - -	- - -	- - -	- - -
Riesling, Weißer	1 2	3 - 3	0 0 0	- - -	- - -	34,6 1,1 33,5	55 70 54	18,1 2,2 15,9	100 100 100	- - -	- - -	- - -	- - -
Ruländer(Burgunder Grauer)	1 2	0 - 0	0 0 0	- - -	- - -	14,2 9,4 4,8	62 67 52	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Scheurebe (Az S 88)	2	3	1	-	-	109,2	63	9,3	100	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	1 2	10 6 4	2 1 1	- - -	- - -	357,3 197,5 159,8	46 45 48	7,9 4,0 3,9	100 100 100	- - -	- - -	- - -	- - -
Traminer, Roter	1 2	1 - 1	0 0 0	- - -	- - -	4,4 0,1 4,3	43 80 42	8,3 - 8,3	100 - 100	- - -	- - -	- - -	- - -
Burgunder, Blauer Spät	1	0	0	-	-	2,4	80	8,1	100	-	-	-	-
Limberger, Blauer	1 2	0 - 0	0 0 -	- - -	- - -	1,9 1,9 -	80 80 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Portugieser, Blauer	2	0	0	-	-	2,1	80	6,8	100	-	-	-	-
Insgesamt	1 2 3	58 24 34 0	10 2 8 -	25,0 - 25,0 -	49 - 49 -	2 017,0 370,1 1 646,1 0,9	54 49 55 80	241,1 32,0 209,1 -	100 100 100 -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

