

**LAND– UND
FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI**

FACHSERIE

3

Reihe 3.5.2

Rebflächen für vegetatives Vermehrungsgut

1980

Statistisches Bundesamt
Bibliothek - Dokumentation - Archiv



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ

Bestellnummer: 2030352 – 80700

Hinweis

Bis einschl. Berichtszeit 1979 ist dieser
Bericht in der Fachserie 3, Reihe 3.5.2,
unter dem Titel "Weinbaukataster" erschienen.

Statist. Bundesamt - Bibliothek



12-03979

Erschienen im März 1981

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 3,70

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	4
Erläuterung der Ergebnisse	4
T a b e l l e n t e i l	
1 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut 1980	5
2 Bestockte Rebfläche der Unterlagenschnittgärten 1980 nach Rebsorten	18

Die Angaben beziehen sich auf folgende Bundesländer mit Weinbau
(Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern)

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts, aber weniger
als die Hälfte der kleinsten
Einheit, die in der Tabelle
zur Darstellung gebracht
werden kann

Abkürzungen

- ha = Hektar
- % = Prozent
- St = Stück

Vorbemerkung

Der Bericht "Rebfläche für vegetatives Vermehrungsgut" erscheint in der Reihe 3.5.2 einmal im Jahr. Er enthält diesmal nur eine regional gegliederte Bestandsaufnahme von Unterlagenschnittgärten und Rebschulen sowie Angaben über die eingeschulten Veredlungen. Im Gegensatz zum vorjährigen Bericht "Weinbaukataster" fehlen die Ergebnisse über Keltertraubenflächen, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften im Rahmen der "Weinbauerhebung 1979/80" ermittelt wurden; sie werden auch im Zusammenhang mit den Betriebsstrukturergebnissen veröffentlicht.

Erläuterung der Ergebnisse

Nachdem in den letzten vorausgegangenen Jahren konstante Abnahmen der Rebschulflächen festgestellt wurden, konnte im Jahr 1980 erstmals wieder ein kräftiger Anstieg der Rebschulflächen von 188 auf 277 ha ermittelt werden. Diese Flächenausweitung geht vor allem auf vergrößerte Anlagen im Land Rheinland-Pfalz zurück. Dort wurden statt 113 ha Rebschulen im Jahre 1979 in diesem Jahr 189 ha festgestellt. Das bedeutet eine Zunahme von 67 %; im Bundesgebiet beläuft sich die Zuwachsrate auf 47 %. Diese Entwicklung könnte dadurch gefördert worden sein, daß im Jahr 1980 der von der Eu-

ropäischen Gemeinschaft verfügte Anbaustopp auslief.

Die vorliegenden Ergebnisse lassen bereits zum jetzigen, sehr frühen Zeitpunkt Grundzüge der von der Weinwirtschaft angestrebten Entwicklungsrichtung erkennen. Sie betreffen in erster Linie die Umschichtung des Rebsortenspiegels, der dann wiederum Rückschlüsse auf die künftige Marktstrategie gestattet. So ist erkennbar, daß die Rebsorten Müller-Thurgau, Kerner, Bacchus, Scheurebe als Vertreter für gute Erträge und betont blumige, sortentypische Weine im Vordergrund des Interesses stehen. Als Vertreter der neutralen, harmonischen Richtung sind die Rebsorten Weißer Riesling und Grüner Silvaner noch mit einer beachtlichen Fläche und somit auch mit einer hohen Anzahl der eingeschulten Veredlungen vertreten. Der seit einigen Jahren feststellbare Engpaß bzw. von Lieferschwierigkeiten bei deutschem Rotwein hat sicherlich auch ein starkes Ansteigen der eingeschulten Veredlungen bei Blauem Portugieser, Blauem Trollinger und bei einigen nicht namentlich aufgeführten Neuzüchtungen geführt.

Eine gegenteilige Entwicklung ist bei den Flächennachweisungen der Unterlagenschnittgärten festzustellen; sie verringerten sich gegenüber 1979 um 6 ha auf 68 ha.

1 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut 1980

Rebsorte	Kategorie 1 2 1) 3	Reben zur Edeleis- reis gew.	Re b s c h u l e n										
			insgesamt						darunter für Eigenbedarf 2)				
			best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St	%	1 000 St	%	1 000 St	%	ha	1 000 St	1 000 St	
Bundesgebiet													
Albalonga (WU B 51-2-1)	2	0	-	-	6,2	66	0,9	93	-	-	-	-	-
1	2	0	-	-	1,2	56	0,9	93	-	-	-	-	-
2	0	0	-	-	5,0	68	-	-	-	-	-	-	-
Auxerrois	1	0	-	-	-	-	1,5	100	-	-	-	-	-
2	-	0	-	-	-	-	1,5	100	-	-	-	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	35	21	4,3	58	3 362,3	64	263,6	89	1	4,3	185,0	-	-
1	1	0	-	-	18,7	66	-	-	-	-	-	-	-
2	34	20	-	-	3 174,7	64	263,6	89	0	-	16,2	-	-
3	-	1	4,3	58	168,8	58	-	-	1	4,3	168,8	-	-
Burgunder, Weißer	7	2	-	-	468,7	62	2,2	100	0	-	13,4	-	-
1	5	1	-	-	252,1	62	1,1	100	-	-	-	-	-
2	2	1	-	-	216,4	61	1,1	100	0	-	13,4	-	-
3	-	0	-	-	0,2	58	-	-	-	-	-	-	-
Ehrenfelser (Gm 9-93)	12	3	-	-	401,4	58	2,1	97	0	-	2,8	-	-
1	5	1	-	-	92,1	59	-	-	-	-	-	-	-
2	8	2	-	-	308,5	58	2,1	97	0	-	2,0	-	-
3	-	0	-	-	0,8	58	-	-	0	-	0,8	-	-
Elbling, Roter	2	1	-	-	171,8	57	38,5	83	-	-	-	-	-
1	0	-	-	-	-	-	2,0	96	-	-	-	-	-
2	2	1	-	-	171,8	57	36,5	82	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	3	1	11,7	32	198,8	66	49,1	84	0	-	2,2	-	-
1	0	0	-	-	2,9	69	4,4	98	-	-	-	-	-
2	3	1	5,5	39	195,9	66	44,7	83	0	-	2,2	-	-
3	-	0	6,2	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Faber (Az 10375)	20	11	4,0	58	1 742,5	64	81,5	83	1	4,0	135,1	-	-
1	0	0	-	-	26,4	65	-	-	-	-	-	-	-
2	20	10	-	-	1 585,6	65	81,5	83	0	-	4,6	-	-
3	-	1	4,0	58	130,5	58	-	-	1	4,0	130,5	-	-
Findling	2	0	0	-	3,4	34	7,7	70	-	-	-	-	-
Freisamer	0	0	-	-	1,0	70	0,7	90	-	-	-	-	-
1	0	0	-	-	1,0	70	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	0,7	90	-	-	-	-	-
Gutedel, Weißer	9	3	-	-	643,4	62	59,9	52	-	-	-	-	-
1	6	2	-	-	450,6	62	55,6	52	-	-	-	-	-
2	3	1	-	-	192,8	62	4,4	54	-	-	-	-	-
Huxelrebe (Az 3962)	12	5	-	-	796,3	61	32,1	90	0	-	43,3	-	-
1	1	0	-	-	35,8	64	8,3	90	-	-	-	-	-
2	11	5	-	-	754,3	61	23,9	90	0	-	37,1	-	-
3	-	0	-	-	6,2	58	-	-	0	-	6,2	-	-
Kanzler (Az 3983)	2	0	-	-	17,4	60	0,2	95	-	-	-	-	-
1	0	0	-	-	2,0	68	-	-	-	-	-	-	-
2	2	0	-	-	15,4	59	0,2	95	-	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	64	36	8,7	26	5 675,4	61	126,0	93	2	-	260,4	-	-
1	6	4	-	-	617,2	61	3,4	91	-	-	-	-	-
2	58	30	8,7	26	4 971,2	61	122,6	93	1	-	173,4	-	-
3	-	1	-	-	87,0	58	-	-	1	-	87,0	-	-
Mariensteiner (WU B 51-7-3)	2	0	-	-	-	-	0,5	100	-	-	-	-	-
1	1	0	-	-	-	-	0,5	100	-	-	-	-	-
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat	3	1	2,8	58	237,3	60	2,1	90	0	2,8	16,9	-	-
2	3	1	-	-	232,7	60	2,1	90	0	-	12,3	-	-
3	-	0	2,8	58	4,6	58	-	-	0	2,8	4,6	-	-
Müller-Thurgau	121	68	56,1	42	11 129,1	59	922,1	84	3	8,9	413,2	-	-
1	39	14	-	-	2 301,8	61	100,4	85	-	-	-	-	-
2	81	50	18,6	48	8 149,1	58	736,8	84	2	-	292,0	-	-
3	-	4	37,5	39	678,2	58	85,1	88	1	8,9	121,2	-	-
Muskateller, Gelber	1	0	-	-	27,8	43	5,5	80	-	-	-	-	-
1	1	0	-	-	27,8	43	5,5	80	-	-	-	-	-
3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muskateller, Roter	3	0	-	-	3,8	60	-	-	-	-	-	-	-
Nobling	0	0	-	-	11,5	73	0,8	80	-	-	-	-	-
1	0	0	-	-	0,9	73	0,8	80	-	-	-	-	-
2	0	0	-	-	10,6	73	-	-	-	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-133)	4	1	-	-	216,3	55	27,2	88	0	-	5,4	-	-
1	0	0	-	-	3,9	65	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	-	-	207,0	55	27,2	88	-	-	-	-	-
3	-	0	-	-	5,4	58	-	-	0	-	5,4	-	-
Ortega (WU B 48-21-4)	17	6	-	-	978,6	62	26,4	90	0	-	42,7	-	-
1	6	0	-	-	80,7	74	0,6	100	-	-	-	-	-
2	10	5	-	-	877,6	61	25,9	90	0	-	22,4	-	-
3	-	1	-	-	20,3	58	-	-	0	-	20,3	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

2) Schätzung.

1 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut 1980

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen											
			insgesamt						darunter für Eigenbedarf 2)					
			best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.			
Bundesgebiet														
Perle (Az 3951)		5	0	-	-	63,4	62	7,4	96	0	-	3,2	-	
	1	3	0	-	-	30,1	61	3,8	92	-	-	-	-	
	2	3	0	-	-	30,1	63	3,6	100	-	-	-	-	
	3	-	0	-	-	3,2	58	-	-	0	-	3,2	-	
Regner (Az 10378)		7	2	-	-	267,4	63	5,3	90	0	-	35,2	-	
	1	1	0	-	-	14,2	68	-	-	-	-	-	-	
	2	6	1	-	-	218,0	64	5,3	90	-	-	-	-	
	3	-	1	-	-	35,2	58	-	-	-	-	35,2	-	
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)		10	3	-	-	425,0	60	25,0	85	0	-	23,4	-	
	1	6	0	-	-	29,0	59	0,9	60	-	-	-	-	
	2	4	3	-	-	384,9	60	24,1	85	0	-	12,3	-	
	3	-	0	-	-	11,1	58	-	-	0	-	11,1	-	
Rieslaner (N I 11-17)		1	0	-	-	11,5	61	-	-	0	-	1,5	-	
	1	1	0	-	-	10,0	61	-	-	-	-	-	-	
	2	-	0	-	-	1,5	58	-	-	0	-	1,5	-	
Riesling, Weißer		124	42	71,9	46	6 452,2	58	48,2	85	1	15,7	133,5	-	
	1	31	7	10,5	40	1 001,9	59	5,3	80	-	2,5	-	-	
	2	93	35	57,8	46	5 439,3	57	42,9	86	1	9,6	122,5	-	
	3	-	0	3,6	58	11,0	58	-	-	0	3,6	11,0	-	
Ruländer		10	3	-	-	505,3	62	5,8	94	0	-	2,2	-	
	1	4	1	-	-	214,4	63	3,1	97	-	-	-	-	
	2	7	2	-	-	288,6	61	2,7	91	-	-	-	-	
	3	-	0	-	-	2,2	58	-	-	0	-	2,2	-	
Scheurebe (Az S 88)		23	14	-	-	2 254,6	64	15,2	92	1	-	92,3	-	
	1	0	1	-	-	57,8	68	-	-	-	-	-	-	
	2	22	13	-	-	2 169,4	64	15,2	92	1	-	64,9	-	
	3	-	0	-	-	27,4	58	-	-	0	-	27,4	-	
Schönburger (Gm 15-114)		6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Septimer (Az 3952)		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Siegerrebe (Az 7957)		2	0	-	-	74,9	61	5,7	91	0	-	3,3	-	
	1	-	0	-	-	2,0	68	1,1	90	-	-	-	-	
	2	2	0	-	-	71,4	61	4,6	91	0	-	1,8	-	
	3	-	0	-	-	1,5	58	-	-	0	-	1,5	-	
Silvaner, Grüner		37	14	0,8	58	2 258,5	62	25,1	96	0	0,8	75,2	-	
	1	14	3	-	-	554,8	61	1,8	100	-	-	-	-	
	2	23	11	-	-	1 662,8	63	23,3	96	0	-	34,3	-	
	3	-	0	0,8	58	40,9	58	-	-	0	0,8	40,9	-	
Traminer, Roter (Gewürztraminer)		8	0	-	-	181,3	61	2,8	100	0	-	3,7	-	
	1	2	0	-	-	67,8	60	-	-	-	-	-	-	
	2	3	0	-	-	87,5	62	2,8	100	0	-	3,7	-	
	3	3	0	-	-	26,0	49	-	-	-	-	-	-	
Würzer (Az 10 487)		8	2	-	-	365,7	63	10,3	90	0	-	13,5	-	
	1	1	0	-	-	13,4	68	3,5	90	-	-	-	-	
	2	7	2	-	-	344,5	63	6,8	90	0	-	5,7	-	
	3	-	0	-	-	7,8	58	-	-	0	-	7,8	-	
Burgunder, Blauer Früh		0	0	-	-	5,8	60	-	-	-	-	-	-	
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	-	0	-	-	5,8	60	-	-	-	-	-	-	
Burgunder, Blauer Spät		32	14	-	-	2 607,2	64	44,4	92	0	-	14,9	-	
	1	10	4	-	-	678,4	64	34,9	90	-	-	-	-	
	2	21	10	-	-	1 885,1	64	9,7	98	0	-	11,9	-	
	3	-	0	-	-	43,8	60	-	-	0	-	3,0	-	
Deckrot (Fr 119-39)		0	0	-	-	3,2	62	-	-	0	-	1,9	-	
	2	0	0	-	-	1,4	68	-	-	-	-	-	-	
	3	-	0	-	-	1,9	58	-	-	0	-	1,9	-	
Domina (Gf IV 25-7 N)		0	0	-	-	57,4	68	-	-	-	-	-	-	
	1	0	0	-	-	49,4	66	-	-	-	-	-	-	
	2	-	0	-	-	8,1	79	-	-	-	-	-	-	
Dornfelder (We S 341)		6	0	-	-	4,4	51	-	-	0	-	4,4	-	
	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3	-	0	-	-	4,4	51	-	-	0	-	4,4	-	
Dunkelfelder (Fr V 4-4)		1	0	-	-	9,1	61	1,1	76	-	-	-	-	
	1	0	0	-	-	5,2	55	0,5	60	-	-	-	-	
	2	1	0	-	-	3,9	68	0,6	90	-	-	-	-	
Helfensteiner (We S 53-32) ..		1	0	-	-	11,8	45	-	-	-	-	-	-	
Heroldrebe (We S 130)		4	1	-	-	171,4	58	1,1	90	0	-	7,1	-	
	1	0	0	-	-	21,0	65	-	-	-	-	-	-	
	2	4	1	-	-	143,9	58	1,1	90	0	-	0,6	-	
	3	-	0	-	-	6,5	58	-	-	0	-	6,5	-	

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

2) Schätzung.

1 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut 1980

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Reben zur Edel- reis gew.	Rebschulen											
			insgesamt							darunter für Eigenbedarf 2)				
			best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (karto- nagen)	
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.	1 000 St.	1 000 St.	
Bundesgebiet														
Limberger, Blauer		6	2	-	-	427,2	56	-	-	-	-	-	-	-
1		-	0	-	-	18,2	35	-	-	-	-	-	-	-
2		6	2	-	-	408,7	57	-	-	-	-	-	-	-
3		-	0	-	-	0,4	50	-	-	-	-	-	-	-
Müllerrebe		20	3	-	-	708,1	59	3,9	100	-	-	-	-	-
1		1	0	-	-	9,3	60	-	-	-	-	-	-	-
2		4	0	-	-	142,3	59	3,9	100	-	-	-	-	-
3		15	2	-	-	556,6	59	-	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Blauer		13	10	10,4	58	1 642,9	60	66,7	90	1	10,4	114,3	-	-
1		3	2	-	-	224,5	60	2,4	100	-	-	-	-	-
2		10	8	9,6	58	1 359,4	60	64,3	90	0	9,6	55,2	-	-
3		-	0	0,8	58	59,1	58	-	-	1	0,8	59,1	-	-
Rotberger (Gm 3-37)	1	-	0	-	-	0,9	55	6,5	60	-	-	-	-	-
Trollinger, Blauer		23	5	-	-	1 134,7	58	-	-	-	-	-	-	-
1		3	1	-	-	225,4	58	-	-	-	-	-	-	-
2		21	4	-	-	909,3	58	-	-	-	-	-	-	-
Samtrot	2	-	0	-	-	27,5	59	-	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen		3	1	-	-	231,5	57	15,0	60	-	-	-	-	-
1		3	0	-	-	17,4	50	1,0	56	-	-	-	-	-
2		0	1	-	-	163,9	58	-	-	-	-	-	-	-
3		-	1	-	-	50,2	55	14,0	60	-	-	-	-	-
Sonstige Rebsorten		-	0	-	-	28,4	58	-	-	0	-	28,4	-	-
2		-	0	-	-	2,0	58	-	-	0	-	2,4	-	-
3		-	0	-	-	26,4	58	-	-	0	-	26,4	-	-
Insgesamt ...		670	277	170,6	44	46 024,1	61	1 940,1	85	10	46,9	1 678,1	-	-
1		164	43	10,5	40	7 160,0	61	247,9	78	0	2,5	-	-	-
2		489	222	100,2	45	36 842,8	61	1 593,3	86	5	19,2	891,9	-	-
3		18	13	60,0	43	2 021,4	58	99,1	84	5	25,2	786,3	-	-
Hessen														
Bacchus (Gf 33-29-133)	2	-	0	-	-	10,2	-	40,7	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	1	0	0	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Ehrenfelser (Gm 9-93)		4	1	-	-	76,2	-	-	-	-	-	-	-	-
1		3	1	-	-	55,7	-	-	-	-	-	-	-	-
2		2	0	-	-	20,4	-	-	-	-	-	-	-	-
Faber (Az 10375)	2	0	-	-	-	-	-	21,8	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)		-	1	-	-	82,4	-	1,6	-	-	-	-	-	-
1		-	0	-	-	37,5	-	-	-	-	-	-	-	-
2		-	0	-	-	44,9	-	1,6	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau		0	2	-	-	244,1	-	55,3	-	-	-	-	-	-
1		0	0	-	-	29,5	-	-	-	-	-	-	-	-
2		0	1	-	-	101,6	-	32,2	-	-	-	-	-	-
3		-	1	-	-	113,0	-	23,1	-	-	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-133)	2	-	0	-	-	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)		6	0	-	-	24,2	-	2,6	-	-	-	-	-	-
1		6	0	-	-	20,1	-	0,9	-	-	-	-	-	-
2		0	0	-	-	4,1	-	1,7	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer		21	7	-	-	738,8	-	6,2	-	-	-	-	-	-
1		5	2	-	-	170,2	-	1,2	-	-	-	-	-	-
2		16	6	-	-	568,6	-	5,0	-	-	-	-	-	-
Ruländer		1	0	-	-	12,8	-	-	-	-	-	-	-	-
1		1	0	-	-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-
2		1	0	-	-	10,4	-	-	-	-	-	-	-	-
Scheurebe (Az S 88)	2	0	0	-	-	20,4	-	-	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	2	0	0	-	-	17,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Traminer, Roter (Gewürztraminer)		0	0	-	-	14,6	-	-	-	-	-	-	-	-
1		-	0	-	-	11,6	-	-	-	-	-	-	-	-
3		0	0	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Schönburger (Gm 15-114)	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Spät		2	1	-	-	89,6	-	-	-	-	-	-	-	-
1		0	0	-	-	17,4	-	-	-	-	-	-	-	-
2		2	1	-	-	72,3	-	-	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	2	-	0	-	-	2,3	-	3,9	-	-	-	-	-	-
Rotberger (Gm 3-37)	1	0	0	-	-	0,9	-	6,5	-	-	-	-	-	-
Dunkelfelder (Fr V 4-4)	1	-	0	-	-	5,2	-	0,5	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	3	-	1	-	-	50,2	-	14,0	-	-	-	-	-	-
Insgesamt ...		40	14	-	-	1 394,0	55	152,9	60	-	-	-	-	-
1		15	4	-	-	353,4	-	9,1	-	-	-	-	-	-
2		25	9	-	-	874,4	-	106,8	-	-	-	-	-	-
3		0	2	-	-	166,2	-	37,1	-	-	-	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

2) Schätzung.

1 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut 1980

Rebsorte	Kategorie 1 2 1) 3	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt						darunter für Eigenbedarf 2)				
			best. Reb- fläche	einge- schul- tes Blind- holz	An- wuchs	einge- schul- te Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einge- schul- tes Blind- holz	einge- schul- te Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha		1 000 St.	
Rheinland-Pfalz													
Albalonga (Wü B 51-2-1) ...	1	1	0	-	-	5,0	68	0,6	90	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	5,0	68	-	-	-	-	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133)		26	18	4,3	58	2 918,7	64	115,2	90	1	4,3	185,0	-
	1	-	0	-	-	6,5	68	-	-	-	-	-	-
	2	26	17	-	-	2 743,4	65	115,2	90	0	-	16,2	-
	3	-	1	4,3	58	168,8	58	-	-	1	4,3	168,8	-
Burgunder, Weißer		3	0	-	-	65,0	60	-	-	0	-	13,4	-
	1	2	0	-	-	27,6	59	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	37,2	61	-	-	0	-	13,4	-
	3	-	0	-	-	0,2	58	-	-	-	-	-	-
Ehrenfelser (Gm 9-93)		7	2	-	-	318,6	60	0,7	90	0	-	2,8	-
	1	2	0	-	-	36,4	66	-	-	-	-	-	-
	2	5	2	-	-	281,5	59	0,7	90	0	-	2,0	-
	3	-	0	-	-	0,8	58	-	-	0	-	0,8	-
Elbling, Roter		2	1	-	-	171,8	57	38,5	83	-	-	-	-
	1	0	-	-	-	-	-	2,0	96	-	-	-	-
	2	2	1	-	-	171,8	57	36,5	82	-	-	-	-
Elbling, Weißer		3	1	11,7	32	198,8	66	49,1	84	0	-	2,2	-
	1	0	0	-	-	2,9	69	4,4	98	-	-	-	-
	2	3	1	5,5	39	195,9	66	44,7	83	0	-	2,2	-
	3	-	0	6,2	26	-	-	-	-	-	-	-	-
Faber (Az 10375)		20	11	4,0	58	1 732,5	64	55,0	90	1	4,0	135,1	-
	1	0	0	-	-	19,9	68	-	-	-	-	-	-
	2	20	10	-	-	1 582,1	65	55,0	90	0	-	4,6	-
	3	-	1	4,0	58	130,5	58	-	-	1	4,0	130,5	-
Findling	2	0	0	-	-	3,4	34	7,7	70	-	-	-	-
Freisamer (Fr 21-5)		-	0	-	-	0,2	68	0,7	90	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	0,2	68	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	0,7	90	-	-	-	-
Gutedel, Weißer	2	-	0	-	-	1,8	58	-	-	-	-	-	-
Huxelrebe (Az 3962)		12	5	-	-	796,3	61	32,1	90	0	-	43,3	-
	1	1	0	-	-	35,8	64	8,3	90	-	-	-	-
	2	11	5	-	-	754,3	61	23,9	90	0	-	37,1	-
	3	-	0	-	-	6,2	58	-	-	0	-	6,2	-
Kanzler (Az 3983)		2	0	-	-	17,4	60	0,1	90	-	-	-	-
	1	0	0	-	-	2,0	68	-	-	-	-	-	-
	2	2	0	-	-	15,4	59	0,1	90	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)		31	29	8,7	26	4 409,2	60	89,2	91	2	-	260,4	-
	1	2	3	-	-	415,5	61	3,4	91	-	-	-	-
	2	29	25	8,7	26	3 906,7	60	85,8	91	1	-	173,4	-
	3	-	1	-	-	87,0	58	-	-	1	-	87,0	-
Mariensteiner (Wü B 51-7-3)		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I 28-30) .		3	1	2,8	58	235,4	60	2,1	90	0	2,8	16,9	-
	2	3	1	-	-	230,8	60	2,1	90	0	-	12,3	-
	3	-	0	2,8	58	4,6	58	-	-	0	2,8	4,6	-
Müller-Thurgau		65	44	50,1	39	7 127,3	59	637,2	82	3	8,9	413,2	-
	1	18	7	-	-	1 027,9	61	60,0	90	-	-	-	-
	2	47	35	12,6	40	5 708,3	58	570,1	81	2	-	292,0	-
	3	-	2	37,5	39	391,1	58	7,2	85	1	8,9	121,2	-
Muskateller-Gelber	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-133)		4	1	-	-	207,6	56	25,3	87	0	-	5,4	-
	2	4	1	-	-	202,2	55	25,3	87	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	5,4	58	-	-	0	-	5,4	-
Ortega (Wü B 48-21-4)		13	6	-	-	962,0	62	23,5	89	0	-	42,7	-
	1	4	0	-	-	71,4	67	-	-	-	-	-	-
	2	9	5	-	-	870,3	61	23,5	89	0	-	22,4	-
	3	-	1	-	-	20,3	58	-	-	0	-	20,3	-
Perle (Az 3951)		2	0	-	-	28,0	66	2,7	89	0	-	3,2	-
	1	0	0	-	-	9,0	68	2,7	89	-	-	-	-
	2	2	0	-	-	15,8	66	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	3,2	58	-	-	0	-	3,2	-
Regner (Az 10378)		7	2	-	-	267,4	63	5,3	90	0	-	35,2	-
	1	1	0	-	-	14,2	68	-	-	-	-	-	-
	2	6	1	-	-	218,0	64	5,3	90	-	-	-	-
	3	-	1	-	-	35,2	58	-	-	0	-	35,2	-
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)		4	3	-	-	400,8	60	22,4	86	0	-	33,4	-
	1	0	0	-	-	8,9	68	-	-	-	-	-	-
	2	4	3	-	-	380,8	60	22,4	86	0	-	12,3	-
	3	-	0	-	-	11,1	58	-	-	0	-	11,1	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

2) Schätzung.

1 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut 1980

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt						darunter für Eigenbedarf 2)				
			best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha		1 000 St.	
Rheinland-Pfalz													
Rieslaner (N I 11-17)	1	-	0	-	-	7,5	58	-	-	0	-	1,5	-
	2	-	0	-	-	6,0	58	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	1,5	58	-	-	0	-	1,5	-
Riesling, Weißer	1	63	27	71,9	46	4 134,5	58	27,2	84	1	15,7	133,5	-
	2	19	5	10,5	40	760,6	60	4,1	90	-	2,5	-	-
	3	44	22	57,8	46	3 362,9	57	23,1	82	1	9,6	122,5	-
	3	-	0	3,6	58	11,0	58	-	-	0	3,6	11,0	-
Ruländer	1	1	1	-	-	147,6	61	3,5	90	0	-	2,2	-
	2	1	0	-	-	50,4	65	1,0	90	-	-	-	-
	3	0	1	-	-	95,0	58	2,5	90	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	2,2	58	-	-	0	-	2,2	-
Scheurebe (Az S 88)	1	14	13	-	-	1 973,6	63	14,8	92	1	-	92,3	-
	2	0	1	-	-	57,8	68	-	-	-	-	-	-
	3	14	12	-	-	1 888,4	63	14,8	92	1	-	64,9	-
	3	-	0	-	-	27,4	58	-	-	0	-	27,4	-
Schönbürger (Gm 15-114)	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Septimer (Az 3952)	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siegerrebe (Az 7957)	1	2	0	-	-	74,9	61	5,7	91	0	-	3,3	-
	2	-	0	-	-	2,0	68	1,1	90	-	-	-	-
	3	2	0	-	-	71,4	61	4,6	91	0	-	1,8	-
	3	-	0	-	-	1,5	58	-	-	0	-	1,5	-
Silvaner, Grüner	1	22	10	0,8	58	1 525,6	63	8,6	90	0	0,8	75,2	-
	2	7	2	-	-	327,8	62	-	-	-	-	-	-
	3	15	8	-	-	1 156,9	63	8,6	90	0	-	34,4	-
	3	-	0	0,8	58	40,9	58	-	-	0	0,8	40,9	-
Traminer, Roter (Gewürztraminer)	1	2	0	-	-	71,1	58	-	-	0	-	3,7	-
	2	1	0	-	-	24,5	58	-	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	45,8	58	-	-	0	-	3,7	-
	3	-	0	-	-	0,8	58	-	-	-	-	-	-
Würzer (Az 10487)	1	8	2	-	-	365,7	63	10,3	90	0	-	13,5	-
	2	1	0	-	-	13,4	68	3,5	90	-	-	-	-
	3	7	2	-	-	344,5	63	6,8	90	0	-	5,7	-
	3	-	0	-	-	7,8	58	-	-	0	-	7,8	-
Burgunder, Blauer Früh	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Spät	1	8	2	-	-	348,3	57	33,3	90	0	-	14,9	-
	2	6	1	-	-	134,0	53	30,5	90	-	-	-	-
	3	2	1	-	-	186,8	60	2,9	93	0	-	11,9	-
	3	-	0	-	-	27,5	60	-	-	0	-	3,0	-
Deckrot (Fr 119-39)	1	0	0	-	-	3,2	62	-	-	0	-	1,9	-
	2	0	0	-	-	1,4	68	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	1,9	58	-	-	0	-	1,9	-
Domina (Gf IV 25-7 N)	1	0	0	-	-	25,3	72	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	21,7	68	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	3,7	95	-	-	-	-	-	-
Dornfelder (We S 341)	1	6	0	-	-	4,4	51	-	-	0	-	4,4	-
	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	4,4	51	-	-	0	-	4,4	-
Dunkelfelder (Fr V 4-4)	1	1	0	-	-	3,9	68	0,6	90	-	-	-	-
	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	3,9	68	0,6	90	-	-	-	-
Heroldrebe (We S 130)	1	1	1	-	-	109,4	60	1,1	90	0	-	7,1	-
	2	0	0	-	-	21,0	65	-	-	-	-	-	-
	3	1	1	-	-	81,9	59	1,1	90	0	-	0,6	-
	3	-	0	-	-	6,5	58	-	-	0	-	6,5	-
Limberger, Blauer	2	-	0	-	-	2,0	58	-	-	-	-	-	-
Müllerrebe	2	-	0	-	-	7,7	58	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	1	11	9	10,4	58	1 423,9	61	53,2	91	1	10,4	114,3	-
	2	3	2	-	-	220,5	60	-	-	-	-	-	-
	3	8	7	9,6	58	1 144,4	61	53,2	91	0	9,6	55,2	-
	3	-	0	0,8	58	59,1	58	-	-	1	0,8	59,1	-
Sonstige Rebsorten	1	-	0	-	-	28,4	58	-	-	0	-	28,4	-
	2	-	0	-	-	2,0	58	-	-	0	-	2,0	-
	3	-	0	-	-	26,4	58	-	-	0	-	26,4	-
Insgesamt ...	1	348	189	164,6	43	30 124,3	61	1 265,8	85	10	46,9	1 678,1	-
	2	75	21	10,5	40	3 317,9	61	121,5	90	0	2,5	-	-
	3	273	161	94,2	44	25 724,7	61	1 137,1	85	5	19,2	891,9	-
	3	0	7	60,0	43	1 081,8	58	7,2	85	5	25,2	786,3	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

2) Schätzung.

1 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut 1980

Rebsorte	Kategorie 1 2 1) 3	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt						darunter für Eigenbedarf 2)				
			best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha		1 000 St.	
RB Koblenz													
Bacchus (Gf 33-29-133)	2	2	1	-	-	230,6	65	29,4	92	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ehrenfelser (Gm 9-93)	1	1	0	-	-	35,5	64	-	-	-	-	-	-
	1	1	0	-	-	17,9	68	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	17,6	59	-	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer		-	0	11,7	32	8,5	50	-	-	0	-	0,7	-
	2	-	0	5,5	39	8,5	50	-	-	0	-	0,7	-
	3	-	0	6,2	26	-	-	-	-	-	-	-	-
Faber (Az 10375)	2	2	1	-	-	107,9	61	11,4	90	-	-	-	-
Huxelrebe (Az 3962)	2	0	0	-	-	42,0	50	4,4	92	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)		3	2	8,7	26	311,9	65	13,2	97	0	-	0,7	-
	1	0	0	-	-	44,7	64	-	-	-	-	-	-
	2	3	2	8,7	26	267,3	65	13,2	97	0	-	0,7	-
Müller-Thurgau		5	4	38,2	35	505,7	63	54,9	95	0	-	1,0	-
	1	3	1	-	-	58,4	64	-	-	-	-	-	-
	2	2	3	12,6	40	415,5	63	54,9	95	0	-	1,0	-
	3	-	0	25,6	32	31,7	60	-	-	-	-	-	-
Muskateller, Gelber	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113)	2	0	0	-	-	14,2	59	4,5	95	-	-	-	-
Ortega (WÜ B 48-21-4)		0	0	-	-	23,6	63	0,3	100	-	-	-	-
	1	0	0	-	-	5,0	84	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	18,6	58	0,3	100	-	-	-	-
Perle (Az 3951)		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regner (Az 10378)	2	0	0	-	-	14,0	45	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	2	-	0	-	-	37,0	47	1,0	97	-	-	-	-
Riesling, Weißer		11	3	52,7	50	354,9	55	3,1	94	0	2,5	-	-
	1	6	0	10,5	40	62,2	56	-	-	0	2,5	-	-
	2	5	3	42,2	52	292,7	55	3,1	94	-	-	-	-
Ruländer	2	-	0	-	-	17,1	45	-	-	-	-	-	-
Scheurebe (Az S 88)	2	2	1	-	-	113,4	71	4,0	97	-	-	-	-
Siegerrebe (Az 7957)	2	-	0	-	-	10,7	50	0,5	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner		1	1	-	-	110,9	65	1,2	92	-	-	-	-
	1	0	0	-	-	29,6	71	-	-	-	-	-	-
	2	1	1	-	-	81,3	63	1,2	92	-	-	-	-
Würzzer (Az 10487)	2	1	0	-	-	72,4	60	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Spät		1	1	-	-	85,2	46	0,9	95	-	-	-	-
	1	0	1	-	-	72,0	45	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	13,2	50	0,9	95	-	-	-	-
Dornfelder (We S 341)	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dunkelfelder (Fr V 4-4)	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Blauer		0	0	-	-	57,2	58	5,9	95	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	1,8	50	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	55,4	58	5,9	95	-	-	-	-
Insgesamt ...		30	14	111,3	41	2 152,6	61	134,4	94	0	2,5	2,4	-
	1	10	2	10,5	40	291,6	59	-	-	0	2,5	-	-
	2	20	12	69,0	46	1 829,3	61	134,4	94	0	-	2,4	-
	3	0	0	31,8	31	31,7	60	-	-	-	-	-	-
RB Trier													
Bacchus (Gf 33-29-133)	2	1	1	-	-	159,6	62	16,3	90	-	-	-	-
Ehrenfelser (Gm 9-93)		0	0	-	-	18,4	45	-	-	-	-	-	-
	1	0	0	-	-	3,5	65	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	14,9	40	-	-	-	-	-	-
Elbling, Roter		2	1	-	-	171,8	57	38,5	83	-	-	-	-
	1	0	-	-	-	-	-	2,0	96	-	-	-	-
	2	2	1	-	-	171,8	57	36,5	82	-	-	-	-
Elbling, Weißer		3	1	-	-	190,3	67	49,1	84	0	-	1,5	-
	1	0	0	-	-	2,9	69	4,4	98	-	-	-	-
	2	3	1	-	-	187,4	67	44,7	83	0	-	1,5	-
Findling	2	-	0	-	-	2,2	15	2,6	30	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)		1	5	-	-	703,9	52	37,9	89	0	-	1,0	-
	1	-	1	-	-	138,9	59	3,4	91	-	-	-	-
	2	1	4	-	-	565,0	50	34,5	89	0	-	1,0	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

2) Schätzung.

1 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut 1980

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen											
			insgesamt								darunter für Eigenbedarf 2)			
			best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha		1 000 St.		
RB Trier														
Müller-Thurgau	2	2	9	3,0	40	1 525,0	50	441,5	77	0	-	3,9	-	
	1	0	1	-	-	111,6	61	8,8	87	-	-	-	-	
	2	2	8	-	-	1 385,0	49	425,6	77	0	-	3,9	-	
	3	-	0	3,0	40	28,5	50	7,2	85	-	-	-	-	
Optima (Gf 33-13-113)	2	2	1	-	-	122,8	53	18,3	85	-	-	-	-	
Ortega (Wü B 48-21-4)	2	2	0	-	-	54,8	50	6,7	86	-	-	-	-	
	1	1	0	-	-	20,4	63	-	-	-	-	-	-	
	2	1	0	-	-	34,4	43	6,7	86	-	-	-	-	
Regner (Az 10378)	2	-	0	-	-	16,2	46	-	-	-	-	-	-	
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	2	0	1	-	-	76,0	59	10,1	81	-	-	-	-	
Riesling, Weißer	21	9	11,4	20	1 414,0	55	14,8	77	0	5,4	3,9	-		
	1	4	2	-	-	279,1	63	2,1	90	-	-	-	-	
	2	17	7	11,4	20	1 134,9	53	12,7	75	0	5,4	3,9	-	
Ruländer	-	0	-	-	-	4,2	71	-	-	-	-	-	-	
	1	0	-	-	-	2,9	65	-	-	-	-	-	-	
	2	0	-	-	-	1,3	83	-	-	-	-	-	-	
Burgunder, Blauer Spät	2	-	0	-	-	26,0	61	2,0	92	-	-	-	-	
Domina (Gf IV 25-7 N)	2	-	0	-	-	3,7	95	-	-	-	-	-	-	
Portugieser, Blauer	2	-	0	-	-	1,0	45	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt ...	34	28	14,4	24	4 489,7	54	637,7	79	0	5,4	10,3	-		
	1	5	4	-	-	559,3	62	20,6	91	-	-	-	-	
	2	29	24	11,4	24	3 902,0	52	610,0	79	0	5,4	10,3	-	
	3	-	0	3,0	40	28,5	50	7,2	85	-	-	-	-	
RB Rheinhessen-Pfalz														
Albalonga (Wü B 51-2-1)	1	1	0	-	-	5,0	68	0,6	90	-	-	-	-	
	1	1	-	-	-	-	-	0,6	90	-	-	-	-	
	2	0	0	-	-	5,0	68	-	-	-	-	-	-	
Bacchus (Gf 33-29-133)	23	16	4,3	58	2 528,5	64	69,5	90	1	4,3	185,0	-		
	1	-	-	-	-	6,5	68	-	-	-	-	-	-	
	2	23	15	-	-	2 353,2	65	69,5	90	0	-	16,2	-	
	3	-	1	4,3	58	168,8	58	-	-	1	4,3	168,8	-	
Burgunder, Weißer	3	0	-	-	-	65,0	60	-	-	0	-	13,4	-	
	1	2	0	-	-	27,6	59	-	-	-	-	-	-	
	2	1	0	-	-	37,2	61	-	-	0	-	13,4	-	
	3	-	0	-	-	0,2	58	-	-	-	-	-	-	
Ehrenfelser (Gm 9-93)	6	2	-	-	-	264,8	60	0,7	90	0	-	2,8	-	
	1	1	0	-	-	14,9	65	-	-	-	-	-	-	
	2	5	2	-	-	249,0	60	0,7	90	0	-	2,0	-	
	3	-	0	-	-	0,8	58	-	-	0	-	0,8	-	
Faber (Az 10375)	18	10	4,0	58	1 624,5	65	43,6	90	1	4,0	135,1	-		
	1	0	0	-	-	19,9	68	-	-	-	-	-	-	
	2	18	9	-	-	1 474,1	65	43,6	90	0	-	4,6	-	
	3	-	1	4,0	58	130,5	58	-	-	1	4,0	130,5	-	
Findling	2	0	0	-	-	1,2	68	5,1	90	-	-	-	-	
Freisamer (Fr. 21-5)	-	0	-	-	-	0,2	68	0,7	90	-	-	-	-	
	1	-	0	-	-	0,2	68	-	-	-	-	-	-	
	2	-	-	-	-	-	-	0,7	90	-	-	-	-	
Gutedel, Weißer	2	-	0	-	-	1,8	58	-	-	-	-	-	-	
Huxelrebe (Az 3962)	12	5	-	-	-	754,3	62	27,8	90	0	-	43,3	-	
	1	1	0	-	-	35,0	64	8,3	90	-	-	-	-	
	2	11	5	-	-	712,3	62	19,5	90	0	-	37,1	-	
	3	-	0	-	-	6,2	58	-	-	0	-	6,2	-	
Kanzler (Az 3983)	2	0	-	-	-	17,4	60	0,1	90	-	-	-	-	
	1	0	0	-	-	2,0	68	-	-	-	-	-	-	
	2	2	0	-	-	15,4	59	0,1	90	-	-	-	-	
Kerner (We S 25-30)	27	22	-	-	-	3 393,4	61	38,1	90	2	-	258,7	-	
	1	2	2	-	-	232,0	61	-	-	-	-	-	-	
	2	25	19	-	-	3 074,5	61	38,1	90	1	-	171,7	-	
	3	-	1	-	-	87,0	58	-	-	1	-	87,0	-	
Mariensteiner (Wü B 51-7-3) ..	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Morio-Muskat	3	1	2,8	58	235,4	60	2,1	90	0	2,8	16,9	-		
	2	3	1	-	-	230,8	60	2,1	90	0	-	12,3	-	
	3	-	0	2,8	58	4,6	58	-	-	0	2,8	4,6	-	
Müller-Thurgau	58	31	8,9	58	5 096,6	61	140,9	90	3	8,9	408,3	-		
	1	15	5	-	-	857,8	61	51,3	90	-	-	-	-	
	2	43	24	-	-	3 907,8	61	89,6	90	2	-	287,1	-	
	3	-	2	8,9	58	331,0	58	-	-	1	8,9	121,2	-	

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

2) Schätzung.

1 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut 1980

Rebsorte	Kategorie 1 2 1) 3	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen											
			insgesamt								darunter für Eigenbedarf 2)			
			best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha		1 000 St.		
RB Rheinhessen-Pfalz														
Optima (Gf 33-13-113)	2	2	0	-	-	70,7	59	2,5	90	0	-	5,4	-	
	3	-	0	-	-	65,3	59	2,5	90	-	-	-	-	
						5,4	58	-	-	0	-	5,4	-	
Ortega (Wü B 48-21-4)	1	11	6	-	-	883,6	62	16,5	90	0	-	42,7	-	
	2	3	0	-	-	46,0	66	-	-	-	-	-	-	
	3	8	5	-	-	817,3	62	16,5	90	0	-	22,4	-	
			1	-	-	20,3	58	-	-	0	-	20,3	-	
Perle (Az 3951)	1	2	0	-	-	28,0	66	2,7	90	0	-	3,2	-	
	2	0	0	-	-	9,0	68	2,7	90	-	-	-	-	
	3	2	0	-	-	15,8	66	-	-	-	-	-	-	
			0	-	-	3,2	58	-	-	0	-	3,2	-	
Regner (Az 10378)	1	7	2	-	-	237,2	65	5,3	90	0	-	35,2	-	
	2	1	0	-	-	14,2	68	-	-	-	-	-	-	
	3	6	1	-	-	187,8	67	5,3	90	-	-	-	-	
			1	-	-	35,2	58	-	-	0	-	35,2	-	
Reichensteiner (Gm C/D 18-92)	1	4	2	-	-	287,8	62	11,3	90	0	-	23,4	-	
	2	0	0	-	-	8,9	68	-	-	-	-	-	-	
	3	4	2	-	-	267,8	62	11,3	90	0	-	12,3	-	
			0	-	-	11,1	58	-	-	0	-	11,1	-	
Rieslaner (N I 11-17)	1	-	0	-	-	7,5	58	-	-	0	-	1,5	-	
	2	-	0	-	-	6,0	58	-	-	-	-	-	-	
			0	-	-	1,5	58	-	-	0	-	1,5	-	
Riesling, Weißer	1	31	15	7,8	58	2 365,6	60	9,4	90	1	7,8	129,6	-	
	2	9	3	-	-	419,4	59	2,0	90	-	-	-	-	
	3	22	12	4,2	58	1 935,3	60	7,4	90	1	4,2	118,6	-	
			0	3,6	58	11,0	58	-	-	0	3,6	11,0	-	
Ruländer	1	1	1	-	-	126,3	62	3,5	90	0	-	2,2	-	
	2	1	0	-	-	47,5	65	1,0	90	-	-	-	-	
	3	0	1	-	-	76,6	61	2,5	90	-	-	-	-	
			0	-	-	2,2	58	-	-	0	-	2,2	-	
Scheurebe (Az S 88)	1	12	12	-	-	1 860,3	63	10,8	90	1	-	92,3	-	
	2	0	1	-	-	57,8	68	-	-	-	-	-	-	
	3	12	11	-	-	1 775,1	63	10,8	90	1	-	64,9	-	
			0	-	-	27,4	58	-	-	0	-	27,4	-	
Schönburger (Gm 15-114)	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Septimer	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Siegerrebe (Az 7957)	1	2	0	-	-	64,2	62	5,2	90	0	-	3,3	-	
	2	-	0	-	-	2,0	68	1,1	90	-	-	-	-	
	3	2	0	-	-	60,7	62	4,1	90	0	-	1,8	-	
			0	-	-	1,5	58	-	-	0	-	1,5	-	
Silvaner, Grüner	1	21	9	0,8	58	1 414,7	63	7,4	90	0	0,8	75,2	-	
	2	7	2	-	-	298,2	61	-	-	-	-	-	-	
	3	14	7	-	-	1 075,6	64	7,4	90	0	-	34,4	-	
			0	0,8	58	40,9	58	-	-	0	0,8	40,9	-	
Traminer, Roter (Gewürztraminer)	1	2	0	-	-	71,1	58	-	-	0	-	3,7	-	
	2	1	0	-	-	24,5	58	-	-	-	-	-	-	
	3	1	0	-	-	45,8	58	-	-	0	-	3,7	-	
			0	-	-	0,8	58	-	-	-	-	-	-	
Würzler (Az 10 487)	1	7	2	-	-	293,3	64	10,3	90	0	-	13,5	-	
	2	1	0	-	-	13,4	68	3,5	90	-	-	-	-	
	3	6	2	-	-	272,1	64	6,8	90	0	-	5,7	-	
			0	-	-	7,8	58	-	-	0	-	7,8	-	
Burgunder, Blauer Früh	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Burgunder, Blauer Spät	1	7	1	-	-	237,2	61	30,5	90	0	-	14,9	-	
	2	6	0	-	-	62,1	63	30,5	90	-	-	-	-	
	3	1	1	-	-	147,6	60	-	-	0	-	11,9	-	
			0	-	-	27,5	60	-	-	0	-	3,0	-	
Deckrot (Fr 119-39)	1	0	0	-	-	3,2	62	-	-	0	-	1,9	-	
	2	0	0	-	-	1,4	68	-	-	-	-	-	-	
	3	-	0	-	-	1,9	58	-	-	0	-	1,9	-	
Domina (Gf IV 25-7 N)	1	0	0	-	-	21,7	68	-	-	-	-	-	-	
Dornfelder (We S 341)	1	5	0	-	-	4,4	51	-	-	0	-	4,4	-	
	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			0	-	-	4,4	51	-	-	0	-	4,4	-	
Dunkelfelder (Fr V 4-4)	1	1	0	-	-	3,9	68	0,6	90	-	-	-	-	
	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1	0	-	-	3,9	68	0,6	90	-	-	-	-	
Heroldrebe (We S 130)	1	1	1	-	-	109,4	60	1,1	90	0	-	7,1	-	
	2	0	0	-	-	21,0	65	-	-	-	-	-	-	
	3	1	1	-	-	81,9	59	1,1	90	0	-	0,6	-	
			0	-	-	6,5	58	-	-	0	-	6,5	-	

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

2) Schätzung.

1 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut 1980

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen											
			best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	insgesamt		darunter für Eigenbedarf 2)						
						einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	
														ha
RB Rheinhessen-Pfalz														
Limberger, Blauer	2	-	0	-	-	2,0	58	-	-	-	-	-	-	-
Müllerrebe	2	-	0	-	-	7,7	58	-	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Blauer		11	9	10,4	58	1 365,8	61	47,3	90	1	10,4	114,3	-	-
	1	3	2	-	-	218,7	60	-	-	-	-	-	-	-
	2	8	7	9,6	58	1 088,1	62	47,3	90	0	9,6	55,2	-	-
	3	-	0	0,8	58	59,1	58	-	-	1	0,8	59,1	-	-
Sonstige Rebsorten		-	0	-	-	28,4	58	-	-	0	-	28,4	-	-
	2	-	0	-	-	2,0	58	-	-	0	-	2,0	-	-
	3	-	0	-	-	26,4	58	-	-	0	-	26,4	-	-
Insgesamt ...		284	147	39,0	58	23 482,0	62	493,6	90	10	39,0	1 665,4	-	-
	1	60	15	-	-	2 467,0	61	100,9	90	-	-	-	-	-
	2	224	125	13,8	58	19 993,5	62	392,7	90	5	13,8	879,2	-	-
	3	-	7	25,2	58	1 021,6	58	-	-	-	25,2	786,3	-	-
Baden-Württemberg														
Auxerrois	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133)		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer		4	2	-	-	400,0	62	-	-	-	-	-	-	-
	1	3	1	-	-	220,8	63	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	1	-	-	179,2	61	-	-	-	-	-	-	-
Ehrenfelser (Gm 9-93)	2	-	0	-	-	6,6	45	-	-	-	-	-	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	1	0	0	-	-	0,8	70	-	-	-	-	-	-	-
Gutedel, Weißer		9	3	-	-	641,6	62	59,9	52	-	-	-	-	-
	1	6	2	-	-	450,6	62	55,6	52	-	-	-	-	-
	2	3	1	-	-	191,0	62	4,4	54	-	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)		30	4	-	-	967,2	62	-	-	-	-	-	-	-
	1	4	0	-	-	63,0	57	-	-	-	-	-	-	-
	2	26	4	-	-	904,2	62	-	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau		26	11	-	-	2 242,5	61	39,1	76	-	-	-	-	-
	1	8	4	-	-	715,3	66	39,1	76	-	-	-	-	-
	2	18	7	-	-	1 436,8	58	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	90,5	61	-	-	-	-	-	-	-
Muskateller, Gelber	1	1	0	-	-	27,8	43	5,5	80	-	-	-	-	-
Muskateller, Roter	3	-	0	-	-	3,8	60	-	-	-	-	-	-	-
Muskat-Ottonel	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nobling (Fr 128-40)		0	0	-	-	11,5	73	0,8	80	-	-	-	-	-
	1	0	0	-	-	0,9	73	0,8	80	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	10,6	73	-	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer		39	7	-	-	1 501,7	59	-	-	-	-	-	-	-
	1	6	0	-	-	66,4	59	-	-	-	-	-	-	-
	2	33	6	-	-	1 435,3	59	-	-	-	-	-	-	-
Ruländer		8	2	-	-	336,1	63	-	-	-	-	-	-	-
	1	2	1	-	-	154,4	63	-	-	-	-	-	-	-
	2	6	1	-	-	181,6	63	-	-	-	-	-	-	-
Scheurebe (Az S 88)		7	1	-	-	207,2	69	-	-	-	-	-	-	-
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	6	1	-	-	207,2	69	-	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner		9	2	-	-	427,1	65	-	-	-	-	-	-	-
	1	3	0	-	-	48,5	61	-	-	-	-	-	-	-
	2	6	2	-	-	378,6	65	-	-	-	-	-	-	-
Traminer, Roter (Gewürztraminer)		5	0	-	-	75,2	62	-	-	-	-	-	-	-
	1	1	0	-	-	17,1	71	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	35,9	67	-	-	-	-	-	-	-
	3	3	0	-	-	22,2	48	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Früh	2	-	0	-	-	5,8	60	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Spät		22	11	-	-	2 132,7	65	2,0	78	-	-	-	-	-
	1	4	3	-	-	516,4	67	2,0	78	-	-	-	-	-
	2	17	8	-	-	1 600,0	65	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	16,3	60	-	-	-	-	-	-	-
Deckrot (Fr. 119-39)	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Helfensteiner (We S 5332) ..	2	1	0	-	-	11,8	45	-	-	-	-	-	-	-
Heroldrebe (We S 130)	2	3	0	-	-	62,0	56	-	-	-	-	-	-	-
Kolor (Fr 71-39)	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

2) Schätzung.

1 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut 1980

Rebsorte	Kategorie 2 1) 3	Reben zur Edel- reis gew.	Rebschulen											
			insgesamt								darunter für Eigenbedarf 2)			
			best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha		1 000 St.		
Baden-Württemberg														
Limberger, Blauer		6	2	-	-	424,8	56	-	-	-	-	-	-	-
	1	0	0	-	-	18,2	35	-	-	-	-	-	-	-
	2	6	2	-	-	406,7	57	-	-	-	-	-	-	-
Müllerrebe		20	3	-	-	680,8	59	-	-	-	-	-	-	-
	1	1	0	-	-	9,3	60	-	-	-	-	-	-	-
	2	4	0	-	-	115,0	58	-	-	-	-	-	-	-
	3	15	2	-	-	556,6	59	-	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	2	2	1	-	-	197,9	56	-	-	-	-	-	-	-
Trollinger, Blauer		23	5	-	-	1 134,7	58	-	-	-	-	-	-	-
	1	3	1	-	-	225,4	58	-	-	-	-	-	-	-
	2	21	4	-	-	909,3	58	-	-	-	-	-	-	-
Samtrot	2	-	0	-	-	27,5	59	-	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen		3	1	-	-	181,3	57	1,0	56	-	-	-	-	-
	1	3	0	-	-	17,4	50	1,0	56	-	-	-	-	-
	2	0	1	-	-	163,9	58	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt ...		223	54	-	-	11 708,3	61	108,3	63	-	-	-	-	-
	1	48	12	-	-	2 552,2	63	103,9	63	-	-	-	-	-
	2	157	39	-	-	8 466,8	61	4,4	54	-	-	-	-	-
	3	18	3	-	-	689,3	59	-	-	-	-	-	-	-
RB Stuttgart														
Ehrenfelser (Gm 9-93)	2	-	0	-	-	6,6	45	-	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)		29	3	-	-	669,4	59	-	-	-	-	-	-	-
	1	4	0	-	-	61,0	56	-	-	-	-	-	-	-
	2	25	2	-	-	608,4	59	-	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau		8	2	-	-	574,8	59	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	6,0	60	-	-	-	-	-	-	-
	2	8	2	-	-	562,7	59	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	6,1	55	-	-	-	-	-	-	-
Muskateller, Roter	3	-	0	-	-	3,8	60	-	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer		28	4	-	-	883,5	57	-	-	-	-	-	-	-
	1	3	0	-	-	62,2	60	-	-	-	-	-	-	-
	2	25	3	-	-	821,3	57	-	-	-	-	-	-	-
Ruländer	2	3	0	-	-	5,6	70	-	-	-	-	-	-	-
Scheurebe (Az S 88)	2	1	0	-	-	14,4	45	-	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner		6	0	-	-	114,4	.	-	-	-	-	-	-	-
	1	3	0	-	-	48,5	61	-	-	-	-	-	-	-
	2	3	0	-	-	65,9	54	-	-	-	-	-	-	-
Traminer, Roter (Gewürztraminer) ..	3	3	0	-	-	22,2	48	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Früh	2	-	0	-	-	5,8	60	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Spät		4	0	-	-	96,4	.	-	-	-	-	-	-	-
	1	1	0	-	-	65,1	55	-	-	-	-	-	-	-
	2	4	0	-	-	16,0	60	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	15,3	60	-	-	-	-	-	-	-
Helfensteiner (We S 5332) ...	2	1	0	-	-	11,8	45	-	-	-	-	-	-	-
Heroldrebe (We S 130)	2	3	0	-	-	31,8	56	-	-	-	-	-	-	-
Limberger, Blauer		6	1	-	-	349,6	.	-	-	-	-	-	-	-
	1	0	0	-	-	18,2	35	-	-	-	-	-	-	-
	2	6	1	-	-	331,5	57	-	-	-	-	-	-	-
Müllerrebe		20	3	-	-	642,6	.	-	-	-	-	-	-	-
	1	1	0	-	-	9,3	60	-	-	-	-	-	-	-
	2	4	0	-	-	115,0	58	-	-	-	-	-	-	-
	3	15	2	-	-	518,4	59	-	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	2	2	1	-	-	170,8	57	-	-	-	-	-	-	-
Trollinger, Blauer		23	4	-	-	1 038,1	.	-	-	-	-	-	-	-
	1	3	1	-	-	203,1	59	-	-	-	-	-	-	-
	2	20	3	-	-	835,0	58	-	-	-	-	-	-	-
Samtrot	2	-	0	-	-	27,5	59	-	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen		3	1	-	-	149,5	58	-	-	-	-	-	-	-
	1	3	0	-	-	17,0	50	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	1	-	-	132,5	58	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt ...		139	19	-	-	4 818,7	.	-	-	-	-	-	-	-
	1	18	2	-	-	490,4	.	-	-	-	-	-	-	-
	2	104	15	-	-	3 762,6	.	-	-	-	-	-	-	-
	3	18	2	-	-	565,8	.	-	-	-	-	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

2) Schätzung.

1 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut 1980

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Reben zur Edel- reis gew.	Rebschulen											
			insgesamt					darunter für Eigenbedarf 2)						
			best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.	1 000 St.	1 000 St.	
RB Karlsruhe														
Auxerrois	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	1	1	0	-	-	64,2	54	-	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	64,2	54	-	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	2	-	0	-	-	68,0	55	-	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	1	3	3	-	-	521,0	52	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	4,0	53	-	-	-	-	-	-	-
	3	2	2	-	-	496,2	52	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	20,8	51	-	-	-	-	-	-	-
Muskateller, Gelber	1	-	0	-	-	14,9	50	-	-	-	-	-	-	-
Muskat-Ottonel	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	1	9	2	-	-	433,5	55	-	-	-	-	-	-	-
	2	2	0	-	-	2,5	50	-	-	-	-	-	-	-
	3	7	2	-	-	431,0	55	-	-	-	-	-	-	-
Ruländer	1	1	0	-	-	4,5	55	-	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	4,5	55	-	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	2	-	0	-	-	18,1	58	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Spät	2	-	0	-	-	94,7	56	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	93,7	56	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	1,0	57	-	-	-	-	-	-	-
Heroldrebe (We S 130)	2	0	0	-	-	30,2	56	-	-	-	-	-	-	-
Limberger, Blauer	2	0	0	-	-	75,2	55	-	-	-	-	-	-	-
Müllerrebe	3	-	0	-	-	38,2	54	-	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	2	0	0	-	-	27,1	51	-	-	-	-	-	-	-
Trollinger, Blauer	1	0	0	-	-	96,3	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	22,3	51	-	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	74,3	58	-	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	2	0	0	-	-	24,5	52	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	1	14	8	-	-	1 510,7	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	4	0	-	-	43,7	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	10	7	-	-	1 407,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	60,0	-	-	-	-	-	-	-	-
RB Freiburg														
Bacchus (Gf 33-29-133)	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	1	3	2	-	-	335,8	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	2	1	-	-	220,8	63	-	-	-	-	-	-	-
	3	1	1	-	-	115,0	65	-	-	-	-	-	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	1	0	0	-	-	0,8	70	-	-	-	-	-	-	-
Gutedel, Weißer	1	9	3	-	-	641,6	62	59,9	52	-	-	-	-	-
	2	6	2	-	-	450,6	62	55,6	52	-	-	-	-	-
	3	3	1	-	-	191,0	62	4,4	54	-	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	1	1	1	-	-	229,8	73	-	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	2,0	75	-	-	-	-	-	-	-
	3	1	1	-	-	227,8	73	-	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	1	16	6	-	-	1 146,8	-	39,1	76	-	-	-	-	-
	2	7	4	-	-	705,3	66	39,1	76	-	-	-	-	-
	3	9	2	-	-	377,9	64	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	63,6	65	-	-	-	-	-	-	-
Muskateller, Gelber	1	1	0	-	-	12,9	35	5,5	80	-	-	-	-	-
Nobling (Fr. 128-40)	1	0	0	-	-	11,4	73	0,8	80	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	0,9	73	0,8	80	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	10,6	73	-	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	1	2	1	-	-	184,7	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	2	0	-	-	1,6	48	-	-	-	-	-	-	-
	3	1	1	-	-	183,0	78	-	-	-	-	-	-	-
Ruländer	1	5	2	-	-	326,0	63	-	-	-	-	-	-	-
	2	2	1	-	-	154,4	63	-	-	-	-	-	-	-
	3	2	1	-	-	171,6	63	-	-	-	-	-	-	-
Scheurebe (Az S 88)	1	6	1	-	-	192,8	71	-	-	-	-	-	-	-
	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	6	1	-	-	192,8	71	-	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	2	3	1	-	-	294,6	68	-	-	-	-	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

2) Schätzung.

1 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut 1980

Rebsorte	Kategorie 1 2 1) 3	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt						darunter für Eigenbedarf 2)				
			best- Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best- Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha		1 000 St.	
RB Freiburg													
Traminer, Roter (Gewürztraminer)		2	0	-	-	53,0	.	-	-	-	-	-	-
	1	1	0	-	-	17,1	71	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	35,9	67	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Blauer Spät		17	10	-	-	1 941,5	.	2,0	78	-	-	-	-
	1	4	2	-	-	451,3	68	2,0	78	-	-	-	-
	2	14	7	-	-	1 490,3	66	-	-	-	-	-	-
Deckrot (Fr 119-39)	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolor (Fr 71-39)	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen		-	0	-	-	7,3	.	1,0	56	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	0,4	59	1,0	56	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	6,9	70	-	-	-	-	-	-
Insgesamt ...		69	27	-	-	5 378,9	.	108,3	63	-	-	-	-
	1	26	10	-	-	2 018,1	.	103,9	63	-	-	-	-
	2	43	16	-	-	3 297,2	.	4,4	54	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	63,6	65	-	-	-	-	-	-
Bayern													
Albalonga (WÜ B 51-2-1)	1	1	0	-	-	1,2	56	0,3	100	-	-	-	-
Auxerrois	2	-	0	-	-	-	-	1,5	100	-	-	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133)		6	3	-	-	433,4	61	107,7	100	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	12,2	65	-	-	-	-	-	-
	2	6	3	-	-	421,1	61	107,7	100	-	-	-	-
Burgunder, Weißer		-	0	-	-	0,7	60	2,2	100	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	0,7	60	1,1	100	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	-	-	1,1	100	-	-	-	-
Ehrenfelser (Gm 9-93)	2	1	0	-	-	-	-	1,4	100	-	-	-	-
Faber (Az 10375)		-	0	-	-	10,0	59	4,7	100	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	6,5	59	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	3,5	59	4,7	100	-	-	-	-
Huxelrebe (Az 3962)	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kanzler (Az 3983)	2	-	-	-	-	-	-	0,1	100	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)		3	2	-	-	216,6	67	35,2	100	-	-	-	-
	1	-	1	-	-	101,2	65	-	-	-	-	-	-
	2	3	1	-	-	115,4	68	35,2	100	-	-	-	-
Mariensteiner (WÜ B 51-7-3) ..	1	1	0	-	-	-	-	0,5	100	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I 28-30) ..	2	0	0	-	-	1,9	65	0,2	100	-	-	-	-
Müller-Thurgau		30	11	6,0	63	1 515,2	61	190,5	100	-	-	-	-
	1	13	3	-	-	529,1	60	1,3	100	-	-	-	-
	2	16	7	6,0	63	902,4	62	134,5	100	-	-	-	-
	3	-	1	-	-	83,6	59	54,8	100	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-133)		0	0	-	-	6,9	65	1,9	100	-	-	-	-
	1	0	0	-	-	3,9	65	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	3,0	65	1,9	100	-	-	-	-
Ortega (WÜ B 48-21-4)		4	0	-	-	16,6	59	2,9	100	-	-	-	-
	1	2	0	-	-	9,3	58	0,6	100	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	7,3	60	2,4	100	-	-	-	-
Perle (Az 3951)		3	0	-	-	35,4	58	4,7	100	-	-	-	-
	1	3	0	-	-	21,1	58	1,1	100	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	14,3	59	3,6	100	-	-	-	-
Rieslaner (N I 11-17)	1	1	0	-	-	4,0	65	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer		1	1	-	-	77,2	68	14,8	100	-	-	-	-
	1	1	0	-	-	4,7	65	-	-	-	-	-	-
	2	0	1	-	-	72,5	68	14,8	100	-	-	-	-
Ruländer		0	0	-	-	8,8	58	2,3	100	-	-	-	-
	1	0	0	-	-	7,2	58	2,1	100	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	1,6	58	0,2	100	-	-	-	-
Scheurebe (Az S 88)	2	2	0	-	-	53,4	65	0,4	100	-	-	-	-
Silvaner, Grüner		6	2	-	-	288,3	59	16,5	100	-	-	-	-
	1	4	1	-	-	178,5	58	1,8	100	-	-	-	-
	2	2	1	-	-	109,8	61	14,7	100	-	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

2) Schätzung.

1 Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut 1980

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen											
			insgesamt						darunter für Eigenbedarf 2)					
			best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	best. Reb- fläche	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.	1 000 St.		
Bayern														
Traminer, Roter (Gewürztraminer)	1	1	0	-	-	20,4	55	2,8	100	-	-	-	-	
	2	1	0	-	-	14,6	55	-	-	-	-	-	-	
	3	1	0	-	-	5,8	56	2,8	100	-	-	-	-	
Burgunder, Blauer Spät	1	-	0	-	-	36,6	63	9,1	100	-	-	-	-	
	2	-	0	-	-	10,6	62	2,3	100	-	-	-	-	
	3	-	0	-	-	26,0	64	6,8	100	-	-	-	-	
Domina (Gf IV 25-7 N)	1	-	0	-	-	32,1	65	-	-	-	-	-	-	
	2	-	0	-	-	27,7	65	-	-	-	-	-	-	
	3	-	0	-	-	4,4	65	-	-	-	-	-	-	
Limberger, Blauer	3	-	0	-	-	0,4	50	-	-	-	-	-	-	
Müllerrebe	2	-	0	-	-	19,6	60	3,9	100	-	-	-	-	
Portugieser, Blauer	1	-	0	-	-	18,8	56	9,6	100	-	-	-	-	
	2	-	0	-	-	4,0	58	2,4	100	-	-	-	-	
	3	-	0	-	-	14,8	56	7,2	100	-	-	-	-	
Insgesamt ...		59	20	6,0	63	2 797,5	62	413,1	100	-	-	-	-	
	1	26	6	-	-	936,5	60	13,4	100	-	-	-	-	
	2	34	13	6,0	63	1 776,9	62	345,0	100	-	-	-	-	
	3	-	1	-	-	84,1	59	54,8	100	-	-	-	-	

2 Bestockte Rebfläche der Unterlagenschnittgärten 1980 nach Rebsorten
ha

Rebsorte	Ins- gesamt	Kategorie 1)			Nutzung		Jahr der Anpflanzung								vor 1958
		1	2	3	zu gewerbl. Zwecken	für Eigenz. bedarf 2)	1980	1977 bis 1979	1974 bis 1976	1971 bis 1973	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1958 bis 1964		
Bundesgebiet															
Berlandieri x Riparia															
Kober 5 BB	19	4	15	-	19	-	0	2	1	6	4	3	0	1	
Berlandieri x Riparia															
Kober 125 AA	15	2	13	-	15	-	0	0	3	4	3	2	1	0	
Geisenheim 26	8	-	8	-	8	-	-	0	0	2	0	1	0	4	
Riparia x Rupestris															
3309 Couderc	0	0	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	
Selektion Oppenheim 4 ...	6	1	5	-	6	-	-	-	0	3	1	0	0	1	
Sorisil	0	0	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	
5c Geisenheim															
(Teleki 5c)	15	3	12	-	15	0	-	1	3	4	4	2	1	0	
Teleki 8 B	2	1	1	-	2	-	-	-	1	-	0	0	-	-	
Neuzüchtungen	2	-	2	-	2	-	1	0	-	1	-	-	-	-	
Insgesamt ...	68	11	57	-	68	0	1	3	8	20	12	8	2	6	
Hessen															
Berlandieri x Riparia															
Kober 5 BB	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Berlandieri x Riparia															
Kober 125 AA	2	1	1	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
5c Geisenheim															
(Teleki 5c)	3	2	1	-	3	-	-	-	2	0	1	0	-	0	
Teleki 8 B	2	1	1	-	2	-	-	-	1	-	0	0	-	-	
Insgesamt ...	8	5	3	-	8	-	-	1	4	1	1	0	-	0	
Rheinland-Pfalz															
Berlandieri x Riparia															
Kober 5 BB	4	-	4	-	4	-	-	1	0	2	1	0	-	-	
Berlandieri x Riparia															
Kober 125 AA	2	-	2	-	2	-	-	-	0	0	1	1	-	-	
Geisenheim 26	5	-	5	-	5	0	-	-	0	1	0	1	0	3	
Selektion Oppenheim 4 ...	4	1	3	-	4	-	-	-	0	2	1	0	0	1	
5c Geisenheim															
(Teleki 5c)	9	1	8	-	9	-	-	1	1	4	2	1	0	0	
Insgesamt ...	24	2	22	-	24	0	-	2	1	9	5	3	0	4	
RB Koblenz															
Geisenheim 26	2	-	2	-	2	-	-	-	0	0	0	-	-	2	
Selektion Oppenheim 4 ...	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	
Insgesamt ...	2	-	2	-	2	-	-	-	0	0	0	-	-	2	
RB Trier															
Berlandieri x Riparia															
Kober 125 AA	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0	0	-	-	
Geisenheim 26	2	-	2	-	2	0	-	-	0	1	-	1	0	0	
5c Geisenheim															
(Teleki 5c)	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	0	-	
Insgesamt ...	3	-	3	-	3	0	-	-	1	1	0	1	0	0	
RB Rheinhessen-Pfalz															
Berlandieri x Riparia															
Kober 5 BB	4	-	4	-	4	-	-	1	0	2	1	0	-	-	
Berlandieri x Riparia															
Kober 125 AA	2	-	2	-	2	-	-	-	0	0	1	1	-	-	
Geisenheim 26	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	0	-	-	1	
Selektion Oppenheim 4 ...	4	1	3	-	4	-	-	-	0	2	1	0	0	1	
5c Geisenheim															
(Teleki 5c)	8	1	7	-	8	-	-	1	-	4	2	1	0	0	
Insgesamt ...	19	2	17	-	19	-	-	2	0	8	5	2	0	2	

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

2) Schätzung.

2 Bestockte Rebfläche der Unterlagenschnittgärten 1980 nach Rebsorten
ha

Rebsorte	Ins- gesamt	Kategorie ¹⁾			Nutzung		Jahr der Anpflanzung							
		1	2	3	zu gewerbl. Zwecken	für Eigen- ²⁾ bedarf	1980	1977 bis 1979	1974 bis 1976	1971 bis 1973	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1958 bis 1964	vor 1958

Baden-Württemberg

Berlandieri x Riparia														
Kober 5 BB	13	2	11	-	13	-	0	0	1	3	3	3	0	1
Berlandieri x Riparia														
Kober 125 AA	11	1	10	-	11	-	0	0	2	3	2	1	1	0
Geisenheim 26	3	-	3	-	3	-	-	0	0	1	0	0	0	1
Riparia x Rupestris														
3309 Couderc	0	0	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Selektion Oppenheim 4 ...	1	-	1	-	1	-	-	-	-	0	-	0	0	0
5c Geisenheim														
(Teleki 5c)	3	-	3	-	3	-	-	-	0	0	1	1	1	0
Insgesamt ...	31	3	28	-	31	-	0	0	3	7	6	5	2	2

RB Stuttgart

Berlandieri X Riparia														
Kober 5 BB	6	1	5	-	6	-	-	-	0	2	1	3	0	1
Berlandieri x Riparia														
Kober 125 AA	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Geisenheim 26	3	-	3	-	3	-	-	0	0	1	0	0	0	1
Selektion Oppenheim 4 ...	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0	-	0
5c Geisenheim														
(Teleki 5c)	1	-	1	-	1	-	-	-	-	0	0	-	1	-
Insgesamt ...	10	1	9	-	10	-	-	0	0	3	1	3	1	2

RB Karlsruhe

Berlandieri x Riparia														
Kober 5 BB	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Berlandieri x Riparia														
Kober 125 AA	1	-	1	-	1	-	-	-	0	0	-	-	0	-
Geisenheim 26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selektion Oppenheim 4 ...	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5c Geisenheim														
(Teleki 5c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt ...	1	-	1	-	1	-	-	-	0	0	-	-	0	0

RB Freiburg

Berlandieri x Riparia														
Kober 5 BB	5	1	4	-	5	-	0	0	0	1	2	-	0	1
Berlandieri x Riparia														
Kober 125 AA	10	1	9	-	10	-	0	0	2	3	2	1	1	0
Riparia x Rupestris														
3309 Couderc	0	0	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Selektion Oppenheim 4 ...	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-
5c Geisenheim														
(Teleki 5c)	2	-	2	-	2	-	-	-	0	0	0	1	0	0
Insgesamt ...	17	2	15	-	17	-	0	0	2	4	4	2	1	1

RB Tübingen

Berlandieri x Riparia														
Kober 5 BB	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-

Bayern

Berlandieri x Riparia														
Kober 5 BB	1	1	0	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Berlandieri x Riparia														
Kober 125 AA	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-
Selektion Oppenheim 4 ...	1	-	1	-	1	-	-	-	0	1	0	-	-	-
Sorisil	0	0	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5c Geisenheim														
(Teleki 5c)	0	0	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Neuzüchtungen	2	-	2	-	2	-	1	0	-	1	-	-	-	-
Insgesamt ...	5	1	4	-	5	-	1	0	0	3	0	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut.

2) Schätzung.

