

**LAND- UND  
FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI**

FACHSERIE

**3**

**Reihe 3.5.1**

**Stand der Reben  
Güte der Trauben und  
Ertragsvorschätzung**

**September 1977**

Statistisches Bundesamt  
Bibliothek - Dokumentation - Archiv



**HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN**

**VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ**

Bestellnummer: 2030351 – 77005

## Inhalt

	Seite
Vorbemerkung .....	3
T a b e l l e n t e i l	
1 Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Trauben .....	4
2 Güte der Trauben .....	5
3 Weinmosternte	
Vorschätzung .....	7
Endgültige Ergebnisse früherer Jahre .....	8

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau  
(Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,  
Baden-Württemberg, Bayern, Saarland)

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts, aber weniger  
als die Hälfte der kleinsten  
Einheit, die in der Tabelle  
zur Darstellung gebracht  
werden kann.

Erschienen im Oktober

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 2,10

Ergebnisse der Länder werden in den "Statistischen Berichten" der  
Statistischen Landesämter unter der Kennziffer C II veröffentlicht.

### Vorbemerkung

Infolge eines milden Winters, schwacher Frühjahrsfröste, relativ guter Holzreife und eines reichlichen Traubenansatzes hatten die Reben einen vielversprechenden Start in die Vegetationsperiode. Ungewöhnliche Witterung während der Blütezeit und im Sommer führten dann zu einer Verzögerung des Reifeprozesses, so daß im Gegensatz zum Vorjahr mit einer relativ spät einsetzenden Lese zu rechnen ist. Die im vorliegenden Berichtszeitraum vom 25.8. bis 24.9. abgegebenen Beurteilungen zeigen, daß die für die Entwicklung der Trauben wichtigen Witterungsfaktoren von 66 % der Berichtserstatter als mittel, von 20 % als schlecht und nur von 14 % als gut eingestuft wurden.

Die Beurteilung der Güte der Trauben lag mit Noten 3,0 für weiße und 2,9 für rote Rebsorten deutlich unter den Werten des Vorjahres (1,6 für weiße und 1,8 für rote Trauben). Dennoch kann unter Berücksichtigung der seit dem Berichtstermin (24.9) vorherrschenden günstigen Witterung davon ausgegangen werden, daß sich die eingebrachten Moste zu recht ansprechenden Weinen ausbauen werden.

Die zu erwartende Erntemenge an Weinmost insgesamt liegt etwas höher als 1976. Nach den hier vorliegenden Schätzungen kann mit einer Ernte von rd. 9,0 Mill. hl Weinmost insgesamt gerechnet werden. Sie dürfte sich aus 7,9 Mill. hl Weißmost und 1,1 Mill. hl Rotmost zusammensetzen.

1 Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Trauben  
% der ausgewerteten Meldungen

Berichtsgegenstand und Beurteilung	Nord- rhein- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Bundesgebiet		
							1977		1976
							September	August	September
Wetterschäden									
keine	100	90	96	93	81	100	93	72	89
schwache	-	2	3	5	12	-	5	19	8
mittlere	-	6	1	2	6	-	2	7	3
starke	-	2	-	0	1	-	0	2	0
Niederschläge									
zu gering	33	-	7	14	6	-	10	11	25
ausreichend	33	72	86	81	76	100	82	62	67
zu hoch	34	28	7	5	18	-	8	27	8
Temperaturverlauf									
ungünstig	100	82	72	69	82	-	72	40	5
normal	-	18	26	28	16	100	26	54	41
günstig	-	-	2	3	2	-	2	6	54
Sonnenscheindauer									
zu gering	100	95	86	79	95	-	83	62	7
genügend	-	5	14	20	5	100	16	36	59
reichlich	-	-	-	1	-	-	1	2	34
Witterung für die Reben und Trauben									
schlecht	100	41	41	33	62	-	39	15	2
mittel	-	51	54	62	37	100	56	68	27
gut	-	8	5	5	1	-	5	17	71
Entwicklung der Trauben									
schlecht	33	28	21	16	29	-	20	3	1
mittel	-	69	66	67	64	100	66	53	17
gut	67	3	13	17	7	-	14	44	82

## 2 Güte der Trauben

Noten: 1,0 (sehr gut) = Weinmost, der sehr gute, feine Weine erwarten läßt;  
 2,0 (gut) = Weinmost, der selbständige, gute, volle Weine erwarten läßt;  
 3,0 (mittel) = Weinmost, der mittlere Weine erwarten läßt;  
 4,0 (gering) = Weinmost aus unreifen Trauben, der unselbständige, geringe Weine erwarten läßt;  
 5,0 (sehr gering) = Weinmost aus außergewöhnlich unreifen Trauben, der unselbständige, sehr geringe Weine erwarten läßt.

Land Regierungsbezirk Anbaugebiet/Bereich	1977		1976	
	Sorten			
	weiße	rote	weiße	rote
Nordrhein-Westfalen	3,8	4,0	1,6	1,7
Hessen	3,3	3,1	1,6	2,0
Hessische Bergstraße	3,2	3,0	1,6	1,5
Rheingau	3,3	3,1	1,6	2,0
Rheinland-Pfalz	3,0	3,0	1,6	1,8
Koblenz	3,0	2,6	1,5	2,0
Trier	3,0	.	1,6	1,0
Rheinhessen-Pfalz	3,0	3,0	1,6	1,8
Ahr	2,3	2,5	1,9	2,0
Mittelrhein	3,2	2,9	1,7	1,6
Bacharach	3,3	.	1,6	.
Rhein-Burgengau	3,1	.	1,8	.
Mosel-Saar-Ruwer	3,0	.	1,7	.
Bernkastel	3,0	.	1,6	.
Obermosel	3,1	-	2,1	-
Saar-Ruwer	3,1	.	1,6	.
Zell/Mosel	3,1	.	1,7	.
Nahe	2,9	2,9	1,4	2,0
Bad Kreuznach	2,9	3,2	1,3	1,9
Schloß-Böckelheim	2,9	2,0	1,5	2,3
Rheinhessen	3,1	3,0	1,5	1,7
Bingen	3,0	2,9	1,5	1,7
Nierstein	3,1	3,1	1,5	1,6
Wonnegau	3,1	2,9	1,4	1,9
Rheinpfalz	2,9	3,0	1,7	1,8
Südliche Weinstraße	2,8	2,7	1,9	1,8
Mittelhaardt-Deutsche Weinstraße	3,0	3,1	1,5	1,8

## 2 Güte der Trauben

Land Regierungsbezirk Anbaugebiet/Bereich	1977		1976	
	Sorten			
	weiße	rote	weiße	rote
Baden-Württemberg	2,9	2,9	1,7	1,8
Württemberg	2,9	2,9	1,8	1,8
Remstal-Stuttgart	2,8	2,9	1,9	1,9
Württembergisch Unterland	3,0	2,9	1,8	1,8
Kocher-Jagst-Tauber	3,1	3,2	1,7	2,0
Baden	2,9	2,8	1,7	1,6
Badische Bergstraße- Kraichgau	2,8	3,0	1,7	1,9
Badisches Frankenland	3,4	3,6	1,3	1,4
Bodensee	3,1	3,0	2,4	2,3
Markgräflerland	3,0	2,9	1,7	1,8
Kaiserstuhl-Tuniberg	2,8	2,7	1,6	1,5
Breisgau	3,0	2,9	1,8	1,8
Ortenau	3,0	2,8	1,5	1,3
Bayern	3,2	3,1	1,9	2,1
Unterfranken	3,1	3,1	1,9	2,1
Mittelfranken	3,2	-	2,5	-
Übrige Gebiete	3,3	3,3	2,0	2,8
Saarland	3,0	-	1,6	-
Bundesgebiet	3,0	2,9	1,6	1,8

1966	2,1	2,1
1967	2,5	2,4
1968	3,1	3,0
1969	2,4	2,2
1970	2,3	2,3
1971	1,8	1,9
1972	3,0	3,0
1973	2,0	2,1
1974	2,5	2,5
1975	2,3	2,3

3 Weinmosternte

Land Regierungsbezirk Anbaugebiet/Bereich	Weißmost			Rotmost <sup>1)</sup>		
	ertrag- fähige Rebfläche	Ertrag je ha	Ernte- menge	ertrag- fähige Rebfläche	Ertrag je ha	Ernte- menge
	ha	hl		ha	hl	

Vorschätzung

Nordrhein-Westfalen	10	73,5	700	1	55,7	44
Hessen	3 212	75,8	243 477	74	73,2	5 419
Hessische Bergstraße	360	82,5	29 691	2	80,0	160
Rheingau	2 852	75,0	213 786	72	73,0	5 259
Rheinland-Pfalz	54 846	106,2	5 822 739	3 736	111,8	417 577
Koblenz	7 964	92,4	735 886	348	82,5	28 719
Trier	9 192	111,2	1 022 542	0	.	.
Rheinhausen-Pfalz	37 690	107,8	4 064 311	3 388	114,8	388 858
Ahr	203	71,1	14 432	280	80,0	22 395
Mittelrhein	852	71,6	60 998	8	.	.
Bacharach	387	62,1	24 036	2	.	.
Rhein-Burgengau	465	79,5	36 962	6	.	.
Mosel-Saar-Ruwer	11 817	109,3	1 291 785	0	.	.
Bernkastel	6 708	111,3	746 444	0	.	.
Obermosel	914	141,7	129 505	-	-	-
Saar-Ruwer	1 891	95,1	179 867	0	.	.
Zell/Mosel	2 304	102,4	235 969	0	.	.
Nahe	4 299	89,1	382 894	43	.	.
Bad Kreuznach	2 740	91,9	251 865	32	.	.
Schloß-Böckelheim	1 559	84,0	131 029	11	.	.
Rheinhausen	19 318	105,6	2 039 551	1 040	109,2	113 610
Bingen	6 213	104,3	648 267	449	102,7	46 120
Nierstein	8 111	105,0	851 740	287	102,6	29 445
Wonnegau	4 994	108,0	539 544	304	125,1	38 045
Rheinpfalz	18 357	110,8	2 033 079	2 365	117,0	276 706
Südliche Weinstraße	10 573	113,8	1 203 637	520	116,5	60 556
Mittelhaardt-Deutsche Weinstraße	7 784	106,6	829 442	1 845	117,2	216 150

1) Einschließlich Most aus gemischten Beständen.

## 3 Weinmosternte

Land Regierungsbezirk Anbaugebiet/Bereich	Weißmost			Rotmost <sup>1)</sup>		
	ertrag- fähige Rebfläche	Ertrag je ha	Ernte- menge	ertrag- fähige Rebfläche	Ertrag je ha	Ernte- menge
	ha	hl		ha	hl	
Baden-Württemberg	14 286	105,3	1 504 274	6 669	104,8	699 076
Württemberg <sup>2)</sup>	3 615	95,2	343 967	3 982	113,2	450 738
Remstal-Stuttgart	668	83,7	55 913	723	107,4	77 681
Württembergisch Unterland	2 709	97,0	262 687	3 225	114,8	370 142
Kocher-Jagst-Tauber	237	106,9	25 311	32	86,2	2 724
Baden	10 671	108,7	1 160 307	2 687	92,4	248 338
Badische Bergstraße- Kraichgau	1 717	96,9	166 338	286	90,6	25 916
Badisches Frankenland	545	108,1	58 878	16	73,1	1 133
Bodensee	145	101,0	14 618	123	77,7	9 540
Markgräflerland	2 472	111,6	275 993	198	90,9	18 009
Kaiserstuhl-Tuniberg	3 418	122,6	418 907	1 231	101,7	125 089
Breisgau	1 128	111,3	125 499	253	101,1	25 586
Ortenau	1 246	80,3	100 074	581	74,1	43 065
Bayern	3 334	90,8	302 876	44	93,6	4 117
Unterfranken	3 242	91,5	296 614	43	93,6	4 025
Mittelfranken	73	63,0	4 599	-	-	-
Übrige Gebiete	19	87,5	1 663	1	92,0	92
Saarland	85	114,8	9 799	-	-	-
Bundesgebiet	75 773	104,0	7 883 865	10 524	107,0	1 126 233

Endgültige Ergebnisse früherer Jahre

1969	60 786	84,7	5 149 202	10 550	75,7	798 152
1970	63 024	130,8	8 246 443	10 676	153,9	1 642 576
1971	64 711	79,5	5 142 197	10 803	81,9	885 131
1972	66 791	96,4	6 440 269	10 760	94,4	1 016 194
1973	69 628	132,0	9 187 419	10 994	137,3	1 509 361
1974	72 173	83,2	6 007 075	10 855	73,5	798 216
1975	74 142	109,2	8 097 169	10 828	105,7	1 144 105
1976	75 772	99,4	7 532 057	10 524	107,1	1 126 705

1) Einschließlich Most aus gemischten Beständen. - 2) Einschließlich sonstiger Lagen, die noch keiner Großlage zugeordnet sind.