

**LAND– UND  
FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI**

FACHSERIE

**3**

**Reihe 3.5.1**

# **Vorschätzung der Weinmosternte**

**Oktober 1977**

Statistisches Bundesamt  
Wiesbaden



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN  
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ  
Bestellnummer: 2030351 – 77006

## Inhalt

	Seite
Vorbemerkung .....	3
T a b e l l e n t e i l	
1 Allgemeine Angaben über die Witterung .....	4
2 Durchschnittliche Mostgewichte aufgrund der Oktober- meldungen .....	4
3 Beginn der Lese .....	5
4 Mostertrag und Mostgewicht 1977 .....	6
5 Weinmosternte nach Qualitätsstufen 1977 .....	8
6 Mostertrag und Mostmenge nach Rebsorten 1977 .....	10

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau  
(Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,  
Baden-Württemberg, Bayern, Saarland)

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts, aber weniger als  
die Hälfte der kleinsten Einheit,  
die in der Tabelle zur Darstellung  
gebracht werden kann.

Erschienen im Dezember 1977

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 2,10

Ergebnisse der Länder werden in den "Statistischen Berichten" der  
Statistischen Landesämter unter der Kennziffer C II 4 veröffentlicht.



### Vorbemerkung

Von den Berichterstattern wurden die Auswirkungen des Witterungsverlaufs auf die Reifeentwicklung von Reben und Trauben zu 19 % als gut, zu 10 % als mittel und zu 11 % als schlecht bewertet. Diese Beurteilungen gründen sich auf Beobachtungen im Zeitraum vom 25. September bis 15. Oktober.

Die Ernteaussichten für Weinmost insgesamt haben sich aufgrund der vorliegenden Meldungen gegenüber der Septembervorschätzung um rd. 0,5 Mill. hl verbessert. Nach dem gegenwärtigen Stand der Informationen wird mit einer Ernte von 9,5 Mill. hl Weinmost insgesamt gerechnet. Sie dürfte sich aus ca. 8,3 Mill. hl Weißmost und 1,2 Mill. hl Rotmost zusammensetzen.

Die recht mittelmäßigen Witterungsverhältnisse führten nicht zu den erhofften Steigerungen der Mostgewichte. Es konnten jedoch angesichts der nicht optimalen Reife im Herbst und nach den ungünstigen Wachstumsbedingungen im Sommer noch Mostgewichte von 68 Grad Oechsle bei Weiß- und 67 Grad Oechsle bei Rotmost ermittelt werden. Diese Schätzungen liegen günstiger als die Oktoberschätzungen der Jahre 1972 und 1970 und übertreffen die der sog. "kleinen Weinjahre" 1965 und 1968 erheblich.

Nach dem gegenwärtigen Bewertungsmöglichkeiten und Informationen erwarten die Berichterstatter für Weinmost insgesamt rd. 11 % Tafelwein, rd. 73 % Qualitätswein und rd. 16 % Qualitätswein mit Prädikat. Diese Verteilung bestätigt die aufgrund der durchschnittlichen Mostgewichte zu erwartende Qualitätseinstufung der Weine; sie kann aber dem Urteil der amtlichen Prüfstellen nicht vorgreifen. Der Konsument kann eine Fülle ansprechender Weine vor allem aus dem Qualitätsweinbereich erwarten.

1 Allgemeine Angaben über die Witterung  
% der ausgewerteten Meldungen

Berichtsgegenstand und Beurteilung	Nordrh. West- falen	Hes- sen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bay- ern	Saar- land	Bundesgebiet		
							1977		1976
							Oktober	September	Oktober
Wetterschäden									
keine	100	94	98	93	87	100	95	93	93
schwache	-	-	1	6	9	-	4	5	4
mittlere	-	3	1	1	1	-	1	2	2
starke	-	3	0	0	3	-	0	0	1
Niederschläge									
zu gering	-	-	13	24	8	-	17	10	11
ausreichend	100	90	85	76	87	100	81	82	78
zu hoch	-	10	2	0	5	-	2	8	11
Temperaturverlauf									
ungünstig	-	45	28	20	41	-	25	72	5
normal	33	47	62	61	49	-	60	26	37
günstig	67	8	10	19	10	100	15	2	58
Sonnenscheindauer									
zu gering	33	68	54	44	68	-	51	83	4
ausreichend	33	32	43	52	31	100	46	16	55
reichlich	34	-	3	4	1	-	3	1	41
Witterung für die Reben und Trauben									
schlecht	-	16	14	6	20	-	11	39	3
mittel	67	68	70	72	68	-	70	56	26
gut	33	16	16	22	12	100	19	5	71

2 Durchschnittliche Mostgewichte aufgrund der Oktobermeldungen  
Grad Öchsle

Jahr	Weißmost	Rotmost	Jahr	Weißmost	Rotmost
1959	92	85	1969	70	72
1960	68	66	1970	64	65
1961	73	70	1971	81	82
1962	74	72	1972	62	64
1963	69	72	1973	69	69
1964	78	75	1974	69	69
1965	61	61	1975	73	73
1966	77	75	1976	85	78
1967	73	73	1977	68	67
1968	61	61			

3 Beginn der Lese  
% der ausgewerteten Meldungen

Rebsorten Länder mit Weinbau	Vor dem 1. Oktober	1. - 10. Oktober	11. - 20. Oktober	Nach dem 20. Oktober	Rebsorten Länder mit Weinbau	Vor dem 1. Oktober	1. - 10. Oktober	11. - 20. Oktober	Nach dem 20. Oktober
<u>Weißes Gewächs</u>									
<u>Müller-Thurgau</u>					<u>Ruländer</u>				
Bundesgebiet 1973	23	49	26	2	Baden-Württemberg	-	4	35	61
1974	5	55	34	6	Saarland	-	-	-	100
1975	45	52	3	0					
1976	90	8	1	1					
1977	7	40	46	7					
Nordrhein-Westfalen	-	33	33	34	<u>Burgunder, Blauer</u>				
Hessen	30	54	11	5	Bundesgebiet 1973	6	18	55	21
Rheinland-Pfalz	15	71	14	-	1974	1	18	49	32
Baden-Württemberg	2	18	68	12	1975	4	41	41	14
Bayern	1	29	66	4	1976	62	31	4	3
Saarland	-	100	-	-	1977	1	12	39	48
<u>Riesling, Weißer</u>									
Bundesgebiet 1973	0	21	45	34	Nordrhein-Westfalen	-	-	-	-
1974	0	4	37	59	Hessen	-	70	20	10
1975	2	35	46	17	Rheinland-Pfalz	8	35	55	2
1976	56	41	2	1	Baden-Württemberg	-	4	36	60
1977	0	4	40	56	Bayern	-	30	40	30
					Saarland	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	-	-	33	67					
Hessen	-	-	61	39					
Rheinland-Pfalz	-	6	72	22	<u>Portugieser, Blauer</u>				
Baden-Württemberg	-	2	14	84	Bundesgebiet 1973	38	39	22	1
Bayern	5	15	20	60	1974	14	52	26	8
Saarland	-	-	-	-	1975	47	45	7	1
					1976	91	7	1	1
					1977	29	22	37	12
<u>Silvaner, Grüner</u>									
Bundesgebiet 1973	0	36	46	18					
1974	1	8	57	34	Nordrhein-Westfalen	-	-	100	-
1975	3	57	32	8	Hessen	-	100	-	-
1976	69	27	3	1	Rheinland-Pfalz	71	26	3	-
1977	-	14	46	40	Baden-Württemberg	0	16	63	21
					Bayern	-	50	50	-
Nordrhein-Westfalen	-	-	-	100	Saarland	-	-	-	-
Hessen	-	14	77	9					
Rheinland-Pfalz	-	31	68	1					
Baden-Württemberg	-	3	30	67	<u>Schwarzriesling</u>				
Bayern	-	6	42	52	Baden-Württemberg	-	7	59	34
Saarland	-	-	-	-					
<u>Elbling, Weißer</u>					<u>Trollinger, Blauer</u>				
Rheinland-Pfalz	-	17	83	-	Baden-Württemberg	-	2	11	87
Saarland	-	-	100	-					
<u>Gutedel, Weißer</u>					<u>Limberger, Blauer</u>				
Baden-Württemberg	-	3	36	61	Baden-Württemberg	-	1	23	76

Lfd. Nr.	Land Reg.-Bezirk Anbaugebiet/Bereich	Weinmost insgesamt			
		Rebfläche <sup>2)</sup> im Ertrag	Ertrag je ha	Ernte- menge	durchschnitt- liches Most- gewicht
		ha	hl		Grad Ochsle
1	Nordrhein-Westfalen	10	72,3	746	62
2	Hessen	3 286	69,7	228 953	66
3	Hessische Bergstraße	362	88,3	31 956	64
4	Rheingau	2 924	67,4	196 997	67
5	Rheinland-Pfalz	59 173	111,8	6 617 039	67
6	Koblenz	8 392	93,4	783 570	.
7	Trier	9 282	119,3	1 107 115	.
8	Rheinhessen-Pfalz	41 499	113,9	4 726 354	.
9	Ahr	485	85,7	41 577	67
10	Mittelrhein	860	71,1	61 144	67
11	Mosel-Saar-Ruwer	11 927	115,8	1 381 072	63
12	Nahe	4 385	90,5	396 813	67
13	Rheinhessen	20 583	111,5	2 294 466	69
14	Rheinpfalz	20 933	116,7	2 441 967	68
15	Baden-Württemberg	21 388	109,2	2 335 889	69
16	Württemberg <sup>3)</sup>	7 908	114,0	901 594	65
17	Remstal-Stuttgart	1 340	103,1	144 352	65
18	Württembergisch Unterland	6 200	116,6	722 963	65
19	Kocher-Jagst-Tauber	302	112,1	33 824	66
20	Baden	13 480	106,4	1 434 295	71
21	Badische Bergstraße-Kraichgau	2 138	97,8	209 166	69
22	Badisches Frankenland	549	113,7	62 487	67
23	Bodensee	315	93,4	29 453	68
24	Markgräflerland	2 607	113,8	296 756	69
25	Kaiserstuhl-Tuniberg	4 646	115,7	537 411	74
26	Breisgau	1 402	107,9	151 359	73
27	Ortenau	1 822	81,0	147 663	72
28	Bayern	3 378	97,1	328 161	68
29	Unterfranken	3 285	97,6	320 694	68
30	Mittelfranken	73	79,0	5 768	67
31	Übrige Gebiete	20	85,0	1 699	73
32	Saarland	85	116,7	9 959	62
33	Bundesgebiet	87 320	109,0	9 520 747	68
34	1976 <sup>4)</sup>	86 296	100,3	8 658 762	84

1) Einschl. Most aus gemischten Beständen. - 2) Vorläufig. - 3) Einschließlich sonstiger Lagen,

Mostgewicht 1977

Weißmost				Rotmost 1)				Lfd. Nr.
Rebfläche <sup>2)</sup> im Ertrag	Ertrag je ha	Ernte- menge	durchschnitt- liches Most- gewicht	Rebfläche <sup>2)</sup> im Ertrag	Ertrag je ha	Ernte- menge	durchschnitt- liches Most- gewicht	
ha	hl		Grad Öchsle	ha	hl		Grad Öchsle	
9	73,7	702	63	1	56,3	44	52	1
3 212	69,6	223 554	66	74	73,0	5 399	72	2
360	88,3	31 796	64	2	80,0	160	67	3
2 852	67,2	191 758	67	72	72,8	5 239	72	4
55 531	111,3	6 179 090	68	3 642	120,2	437 949	65	5
8 042	93,6	752 990	.	350	87,4	30 580	.	6
9 282	119,3	1 107 115	.	0	.	.	.	7
38 207	113,0	4 318 985	.	3 292	123,7	407 369	.	8
203	87,2	17 707	64	282	84,6	23 870	69	9
852	71,1	60 582	67	8	.	.	.	10
11 927	115,8	1 381 072	63	0	.	.	.	11
4 342	90,4	392 445	67	43	.	.	.	12
19 575	111,1	2 173 883	69	1 008	119,6	120 583	65	13
18 632	115,6	2 153 401	69	2 301	125,4	288 566	64	14
14 563	108,2	1 575 122	69	6 824	111,5	760 767	68	15
3 827	104,6	400 272	66	4 081	122,9	501 322	64	16
676	89,4	60 429	67	724	116,0	83 923	64	17
2 879	107,3	308 863	65	3 322	124,7	414 100	64	18
269	114,2	30 725	66	33	94,5	3 099	64	19
10 736	109,4	1 174 850	70	2 744	94,6	259 445	76	20
1 816	97,8	177 554	69	323	98,0	31 612	70	21
527	114,8	60 485	67	22	89,7	2 002	65	22
186	105,2	19 593	66	129	76,4	9 860	73	23
2 409	115,4	277 932	69	197	95,4	18 824	77	24
3 391	120,4	408 127	73	1 255	103,0	129 284	77	25
1 148	110,4	126 722	72	254	96,9	24 637	76	26
1 259	83,0	104 437	70	564	76,7	43 226	76	27
3 334	97,4	324 869	68	44	74,8	3 292	68	28
3 242	97,9	317 506	68	43	74,1	3 188	68	29
73	79,0	5 768	67	-	-	-	-	30
19	83,9	1 595	73	1	104,0	104	69	31
85	116,7	9 959	62	-	-	-	-	32
76 734	108,3	8 313 296	68	10 585	114,1	1 207 451	67	33
75 772	99,4	7 532 057	85	10 524	107,1	1 126 705	78	34

die noch keiner Großlage zugeordnet sind. - 4) Endgültige Ergebnisse.

Lfd. Nr.	Land Reg.-Bezirk Anbaugebiet/Bereich	Eignung von Weinmost insgesamt für						Eignung von	
		Tafelwein		Qualitätswein		Qualitätswein mit Prädikat		Tafelwein	
		Ernte- menge	durch- schnittl. Most- gewicht	Ernte- menge	durch- schnittl. Most- gewicht	Ernte- menge	durch- schnittl. Most- gewicht	Ernte- menge	durch- schnittl. Most- gewicht
		hl	Grad Üchsle	hl	Grad Üchsle	hl	Grad Üchsle	hl	Grad Üchsle
1	Nordrhein-Westfalen	-	-	672	61	74	72	-	-
2	Hessen	23 826	58	179 860	66	25 267	76	23 690	57
3	Hessische Bergstraße	5 462	56	25 190	64	1 304	79	5 462	56
4	Rheingau	18 364	58	154 670	66	23 963	76	18 228	58
5	Rheinland-Pfalz	677 928	56	4 794 029	66	1 145 082	79	622 165	56
6	Ahr	2 305	54	30 441	66	8 831	75	2 305	54
7	Mittelrhein	1 691	51	39 066	64	20 387	76	1 680	51
8	Mosel-Saar-Ruwer	275 059	53	883 751	63	222 262	75	275 059	53
9	Nahe	39 014	56	283 200	66	74 599	77	38 605	56
10	Rheinhausen	81 426	58	1 788 754	67	424 286	80	66 914	58
11	Rheinpfalz	278 433	57	1 768 817	67	394 717	82	237 602	57
12	Baden-Württemberg	268 988	60	1 749 653	68	317 248	79	198 293	61
13	Württemberg <sup>2)</sup>	67 458	55	781 320	65	52 816	77	20 752	53
14	Remstal-Stuttgart	8 282	55	127 590	65	8 480	78	2 257	54
15	Württembergisch- Unterland	56 175	55	626 761	65	40 027	77	15 853	53
16	Kocher-Jagst-Tauber	2 979	53	26 760	66	4 085	76	2 634	53
17	Baden	201 530	62	968 333	71	264 432	80	177 541	62
18	Badische Bergstraße- Kraichgau	57 079	62	128 739	70	23 348	79	45 086	62
19	Badisches Frankenland	18 751	61	40 058	68	3 678	76	17 328	61
20	Bodensee	10 777	62	15 805	71	2 871	78	8 933	61
21	Markgräflerland	55 574	61	206 510	70	34 672	78	55 037	61
22	Kaiserstuhl-Tuniberg	28 897	64	374 322	72	134 192	81	25 465	63
23	Breisgau	11 596	63	101 951	72	37 812	78	10 529	63
24	Ortenau	18 856	61	100 948	71	27 859	81	15 163	61
25	Bayern	44 717	58	252 010	69	31 434	81	44 131	58
26	Unterfranken	44 234	58	245 771	69	30 689	81	43 648	58
27	Mittelfranken	483	60	5 234	68	51	80	483	60
28	Übrige Gebiete	-	-	1 005	69	694	79	-	-
29	Saarland	2 589	55	6 274	62	1 096	78	2 589	55
30	Bundesgebiet	1 018 048	57	6 982 498	67	1 520 201	79	890 868	57
31	1976 <sup>3)</sup>	27 932	63	1 504 750	70	7 126 080	87	19 076	65

1) Einschl. Most aus gemischten Beständen. - 2) Einschl. sonstiger Lagen, die noch keiner Großlage zugeordnet



Qualitätsstufen 1977

Weißmost für				Eignung von Rotmost 1) für						Lfd. Nr.
Qualitätswein		Qualitätswein mit Prädikat		Tafelwein		Qualitätswein		Qualitätswein mit Prädikat		
Ernte- menge	durch- schnittl. Most- gewicht	Ernte- menge	durch- schnittl. Most- gewicht	Ernte- menge	durch- schnittl. Most- gewicht	Ernte- menge	durch- schnittl. Most- gewicht	Ernte- menge	durch- schnittl. Most- gewicht	
hl	Grad Öchsle	hl	Grad Öchsle	hl	Grad Öchsle	hl	Grad Öchsle	hl	Grad Öchsle	
632	62	70	73	-	-	40	51	4	57	1
175 251	66	24 613	76	136	64	4 609	71	654	81	2
25 030	64	1 304	79	-	-	160	67	-	-	3
150 221	66	23 309	76	136	64	4 449	71	654	81	4
4 429 300	66	1 127 625	79	55 763	57	364 729	65	17 457	78	5
14 184	64	1 218	75	-	-	16 257	67	7 613	75	6
38 684	64	20 218	76	.	.	.	.	.	.	7
883 751	63	222 262	75	.	.	.	.	.	.	8
279 956	66	73 884	77	.	.	.	.	.	.	9
1 686 137	67	420 832	80	14 512	58	102 617	66	3 454	79	10
1 526 588	67	389 211	82	40 831	57	242 229	65	5 506	82	11
1 132 328	69	244 501	78	70 695	58	617 325	68	72 747	83	12
342 812	65	36 708	77	46 706	55	438 508	65	16 108	77	13
51 110	66	7 062	78	6 025	55	76 480	64	1 418	78	14
267 397	65	25 613	77	40 322	55	359 364	65	14 414	76	15
24 154	66	3 937	76	345	51	2 606	65	148	75	16
789 516	70	207 793	78	23 989	64	178 817	75	56 639	84	17
112 687	70	19 781	79	11 993	62	16 052	73	3 567	81	18
39 479	68	3 678	76	1 423	62	579	71	-	-	19
8 624	69	2 036	76	1 844	64	7 181	74	835	83	20
193 767	69	29 128	77	537	66	12 743	74	5 544	84	21
279 823	71	102 839	79	3 432	67	94 499	75	31 353	85	22
83 427	71	32 766	77	1 067	66	18 524	75	5 046	84	23
71 709	70	17 565	78	3 693	65	29 239	75	10 294	85	24
249 579	69	31 159	81	586	57	2 431	69	275	83	25
243 392	69	30 466	81	586	57	2 379	69	223	85	26
5 234	68	51	80	-	-	-	-	-	-	27
953	69	642	79	-	-	52	62	52	77	28
6 274	62	1 096	78	-	-	-	-	-	-	29
5 993 364	67	1 429 064	79	127 180	58	989 134	67	91 137	82	30
1 007 313	70	6 505 668	87	8 856	60	497 437	70	620 412	85	31

sind. - 3) Endgültige Ergebnisse.

Lfd. Nr.	Land Reg.-Bezirk Anbaugebiet/Bereich	Müller-Thurgau			Riesling, Weißer		
		Reb- fläche im Ertrag	Ertrag je ha	Ernte- menge	Reb- fläche im Ertrag	Ertrag je ha	Ernte- menge
		ha	hl		ha	hl	
1	Nordrhein-Westfalen	4	81,0	352	4	66,5	285
2	Hessen	377	86,9	32 765	2 412	66,8	161 120
3	Hessische Bergstraße	73	100,7	7 351	191	85,4	16 311
4	Rheingau	304	83,6	25 414	2 221	65,2	144 809
5	Rheinland-Pfalz	16 321	129,6	2 115 801	12 994	92,7	1 205 063
6	Koblenz	2 185	115,5	252 354	3 288	79,2	260 357
7	Trier	1 983	155,1	307 552	5 793	104,2	603 874
8	Rheinhessen-Pfalz	12 153	128,0	1 555 895	3 913	87,1	340 832
9	Ahr	89	.	.	97	.	.
10	Mittelrhein	95	.	.	664	64,8	43 026
11	Mosel-Saar-Ruwer	2 508	152,9	383 415	7 539	100,8	759 603
12	Nahe	1 374	108,3	148 853	979	65,3	63 903
13	Rheinhessen	6 997	123,9	866 824	905	74,3	67 213
14	Rheinpfalz	5 258	133,0	699 111	2 810	93,9	263 723
15	Baden-Württemberg	5 628	126,1	709 708	2 855	87,9	250 966
16	Württemberg <sup>1)</sup>	705	127,4	89 882	1 849	90,2	166 701
17	Remstal-Stuttgart	141	107,0	15 138	246	79,0	19 469
18	Württembergisch-Unterland	464	134,0	62 112	1 574	92,0	144 819
19	Kocher-Jagst-Tauber	98	127,0	12 431	28	85,0	2 406
20	Baden	4 923	125,9	619 826	1 006	83,8	84 265
21	Badische Bergstr.-Kraichgau	855	113,0	96 610	382	85,0	32 448
22	Badisches Frankenland	405	118,0	47 738	2	79,0	124
23	Bodensee	159	109,0	17 303	0	93,8	15
24	Markgräflerland	752	127,0	95 509	7	78,0	528
25	Kaiserstuhl-Tuniberg	1 722	144,0	248 008	34	78,0	2 675
26	Breisgau	661	121,0	79 945	26	70,0	1 842
27	Ortenau	369	94,0	34 713	555	84,0	46 633
28	Bayern	1 610	105,9	170 436	113	57,4	6 485
29	Unterfranken	1 557	106,5	165 805	111	57,4	6 370
30	Mittelfranken	45	88,1	3 964	-	-	-
31	Übrige Gebiete	8	83,4	667	2	57,5	115
32	Saarland	15	117,5	1 716	-	-	-
33	Bundesgebiet	23 955	126,5	3 030 778	18 378	88,4	1 623 919
34	1976 <sup>2)</sup>	23 724	118,2	2 804 870	18 590	76,0	1 411 990

1) Einschl. sonstiger Lagen, die noch keiner Großlage zugeordnet sind. - 2) Endgültige Ergeb-

menge nach Rebsorten 1977

Silvaner, Grüner			Burgunder, Blauer			Portugieser, Blauer			Lfd. Nr.
Reb- fläche im Ertrag	Ertrag je ha	Ernte- menge	Reb- fläche im Ertrag	Ertrag je ha	Ernte- menge	Reb- fläche im Ertrag	Ertrag je ha	Ernte- menge	
ha	hl		ha	hl		ha	hl		
1	72,5	65	-	-	-	1	56,3	44	1
179	76,9	13 762	58	71,6	4 153	7	77,7	544	2
38	95,0	3 610	-	-	-	2	80,0	160	3
141	72,0	10 152	58	71,6	4 153	5	76,7	384	4
10 556	111,8	1 179 895	343	82,9	28 432	3 182	124,2	395 105	5
1 319	96,0	126 605	158	.	.	178	98,8	17 579	6
11	.	.	-	-	-	0	.	.	7
9 226	114,0	1 052 133	185	.	.	3 004	125,7	377 526	8
0	.	.	147	73,3	10 775	134	97,2	13 025	9
29	.	.	5	.	.	2	.	.	10
11	.	.	-	-	-	0	.	.	11
1 094	95,8	104 795	8	.	.	30	.	.	12
5 106	115,6	590 168	81	.	.	880	122,2	107 566	13
4 316	111,5	481 178	102	.	.	2 136	126,9	271 162	14
1 318	102,5	135 083	2 701	96,9	261 810	576	125,1	72 056	15
691	107,4	74 193	287	120,0	34 435	503	128,4	64 577	16
193	86,0	16 581	30	98,0	2 962	54	111,0	6 033	17
383	118,0	45 187	252	123,0	30 978	437	131,0	57 195	18
115	108,0	12 422	4	110,1	435	12	113,0	1 349	19
627	97,1	60 890	2 414	94,2	227 375	73	102,5	7 479	20
98	55,0	5 412	82	97,0	7 983	60	99,0	5 958	21
60	109,0	6 544	1	61,5	32	10	124,0	1 209	22
0	100,0	13	122	76,0	9 289	0	70,0	14	23
53	148,0	7 837	193	96,0	18 534	0	66,7	6	24
398	100,0	39 767	1 233	103,0	127 010	1	175,9	95	25
9	76,0	672	230	98,0	22 565	2	98,8	163	26
9	69,0	645	552	76,0	41 962	1	61,8	34	27
1 124	97,4	109 506	18	56,1	1 010	20	90,1	1 801	28
1 098	98,2	107 834	18	56,1	1 010	19	89,3	1 697	29
24	62,0	1 488	-	-	-	-	-	-	30
2	92,0	184	-	-	-	1	104,0	104	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
13 178	109,1	1 438 311	3 120	94,7	295 405	3 786	124,0	469 550	33
13 794	94,1	1 298 268	3 079	100,7	310 151	3 820	118,3	451 737	34

nisse.