

**LAND– UND
FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI**

FACHSERIE

3

Reihe 3.5.1

Stand der Reben

Juli 1978

Statistisches Bundesamt
Bibliospek - Dokumentation - Archiv



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ
Bestellnummer: 2030351 – 78003

Statist. Bundesamt - Bibliothek



12-03843

Erschienen im August 1978

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 2,20

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	4
Erläuterung der Ergebnisse	4

T a b e l l e n t e i l

1 Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Reben	5
2 Verrieselungsschäden	6
3 Stand der Reben Ende Juli 1978	7

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau
(Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Baden-Württemberg, Bayern, Saarland)

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- O = mehr als nichts, aber weniger
als die Hälfte der kleinsten
Einheit, die in der Tabelle
zur Darstellung gebracht
werden kann.

Ergebnisse der Länder werden in den "Statistischen Berichten" der
Statistischen Landesämter unter der Kennziffer C II 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Die Berichtsreihe "Stand der Reben und Weinmosternte, Weinerzeugung und -bestand" eines Jahrgangs umfaßt ca. 9 Einzel-

berichte. Der vorliegende dritte Bericht vermittelt in erster Linie Informationen über den Einfluß der Witterung auf die Neigung der Reben zum Verrieseln.

Erläuterung der Ergebnisse

Die Berichterstatter sahen die in der Berichtszeit vom 1. bis 24. Juli 1978 vorherrschenden Witterungsverhältnisse zu 43 % (der eingegangenen Meldungen) als schlecht und zu 52 % als mittel an. Die Niederschläge wurden überwiegend als ausreichend bis zu hoch, der Temperaturverlauf zu 68 % als ungünstig und die Sonnenscheindauer meist als zu gering betrachtet. Obwohl kaum von starken Wetterschäden berichtet und die gesamten klima-

tischen Verhältnisse geringfügig günstiger als im Vormonat beurteilt wurden, kamen die Berichterstatter bei der Gesamtbeurteilung des Standes der Reben auf eine gegenüber dem Vormonat um einen Zehntelpunkt verschlechterte Note von 2,8.

Zu dieser nicht gerade günstigen Situation kommen noch ein nur mittlerer Ansatz der Trauben und größere Verrieselungsschäden als im Vorjahr. Dadurch sind die Ertragserwartungen erheblich geringer geworden.

Beurteilung	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978
-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Ansatz der Trauben in %

Schlecht	1	1	2	3	1	0	8	0	0	18	0	0	0	13
Mittel	41	65	29	52	62	20	74	28	20	55	24	28	29	78
Gut	58	34	69	45	37	80	18	72	80	27	76	72	71	9

Mosternte in Mill. hl

5,0 4,8 6,1 6,0 5,9 9,9 6,0 7,5 10,7 6,8 9,2 8,7 10,4 .

1 Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Reben

% der ausgewerteten Meldungen

Berichtsgegenstand und Beurteilung	Nord- rhein- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Würt- tem- berg	Bay- ern	Saar- land	Bundesgebiet		
							1978		1977
							Juli	Juni	Juli
Wetterschäden									
keine	100	82	84	58	68	100	70	62	85
schwache	-	13	12	22	17	-	17	26	11
mittlere	-	5	3	15	12	-	10	9	3
starke	-	-	1	5	3	-	3	3	1
Niederschläge									
zu gering	-	11	2	-	2	-	1	1	30
ausreichend	67	47	73	59	83	-	65	52	68
zu hoch	33	42	25	41	15	100	34	47	2
Temperaturverlauf									
ungünstig	67	95	71	62	65	100	68	81	10
normal	33	5	25	31	32	-	27	18	61
günstig	-	-	4	7	3	-	5	1	29
Sonnenscheindauer									
zu gering	67	92	78	68	80	100	73	86	17
genügend	33	8	20	30	15	-	24	14	66
reichlich	-	-	2	2	5	-	3	0	17
Witterung für die Reben									
schlecht	-	74	47	37	46	100	43	46	1
mittel	100	26	48	57	51	-	52	51	46
gut	-	-	5	6	3	-	5	3	53
Ansatz der Trauben									
schlecht	67	34	12	12	3	57	13	.	0
mittel	33	58	80	78	92	43	78	.	29
gut	-	8	8	10	5	-	9	.	71

2 Verrieselungsschäden

% der Ertragsreblfläche

Land	Schäden 1)	Weißweinsorten					Rotweinsorten		
		Mül- ler- Thur- gau	Ries- ling	Sil- vaner	Gut- edel	Ru- län- der	Por- tu- gie- ser	Bur- gun- der	Trol- lin- ger
Nordrhein- Westfalen	keine.....	-	-	-	.	.	-	.	.
	schwache..	43	19	-	.	.	75	.	.
	mittlere..	-	27	100	.	.	-	.	.
	starke....	57	54	-	.	.	25	.	.
Hessen	keine.....	45	30	50	.	.	20	19	.
	schwache..	16	13	16	.	.	47	31	.
	mittlere..	32	30	30	.	.	27	45	.
	starke....	7	27	4	.	.	6	5	.
Rheinland- Pfalz	keine.....	42	41	47	.	51	61	56	.
	schwache..	27	27	31	.	24	25	25	.
	mittlere..	25	24	17	.	19	12	17	.
	starke....	6	8	5	.	6	2	2	.
Baden- Württemberg	keine.....	45	44	46	26	35	60	38	60
	schwache..	27	24	34	16	27	28	26	29
	mittlere..	23	24	17	38	28	10	28	10
	starke....	5	8	3	20	10	2	8	1
Bayern	keine.....	43	43	43	.	.	56	63	.
	schwache..	28	29	28	.	.	34	26	.
	mittlere..	23	23	23	.	.	5	3	.
	starke....	6	5	6	.	.	5	8	.
Saarland	keine.....	45	.	.	.	58	.	.	.
	schwache..	-	.	.	.	2	.	.	.
	mittlere..	12	.	.	.	38	.	.	.
	starke....	43	.	.	.	2	.	.	.
Bundes- gebiet 1978	keine.....	42	40	46	.	.	61	51	.
	schwache..	27	26	31	.	.	25	26	.
	mittlere..	25	25	18	.	.	12	20	.
	starke....	6	9	5	.	.	2	3	.
Bundes- gebiet 1977	keine.....	81	75	89	.	.	90	93	.
	schwache..	17	20	10	.	.	9	7	.
	mittlere..	2	5	1	.	.	1	0	.
	starke....	0	0	0	.	.	0	0	.

- 1) schwach = Schäden von 10 bis unter 25 %
mittel = Schäden von 25 bis unter 50 %
stark = Schäden von 50 % und mehr.

3 Stand der Reben

Noten: 1,0 (sehr gut) = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 (gut) = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3,0 (mittel) = 1/2 Herbst, 4,0 (gering) = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 (sehr gering) = weniger als 1/4 Herbst.

Land Reg.-Bezirk Anbaugebiet Bereich	1978			1977
	Juli	Juni	Mai	Juli
	Note			
Nordrhein-Westfalen	3,6	3,6	2,7	2,0
Hessen	2,9	2,4	2,2	2,0
Hessische Bergstraße	2,9	2,2	2,3	1,8
Rheingau	2,9	2,5	2,0	2,1
Rheinland-Pfalz	2,8	2,8	2,3	2,1
Koblenz	2,6	2,8	2,2	2,2
Trier	2,9	2,8	1,8	2,1
Rheinhausen-Pfalz	2,8	2,8	2,3	2,1
Ahr	2,8	3,1	2,6	2,0
Mittelrhein	2,7	2,6	2,0	2,4
Bacharach	2,6	2,7	2,1	2,3
Rhein Burgengau	2,7	2,6	1,9	2,4
Mosel-Saar-Ruwer	2,9	2,8	1,9	2,2
Bernkastel	2,8	2,8	1,8	2,1
Obermosel	2,8	2,8	1,6	2,5
Saar-Ruwer	3,0	2,7	2,1	2,2
Zell/Mosel	3,1	3,0	2,0	2,3
Nahe	2,8	2,7	2,3	2,5
Bad Kreuznach	2,8	2,7	2,3	2,6
Schloß Böckelheim	2,7	2,7	2,3	2,3
Rheinhausen	2,8	2,8	2,4	2,0
Bingen	2,8	2,8	2,6	2,2
Nierstein	2,8	2,7	2,4	1,8
Wonnegau	2,7	2,8	2,0	2,0
Rheinpfalz	2,7	2,8	2,3	2,0
Südliche Weinstraße ...	2,8	2,8	2,3	2,0
Mittelhaardt-Deutsche Weinstraße	2,6	2,7	2,2	2,1

3 Stand der Reben

Land Reg.-Bezirk Anbaugebiet Bereich	1978			1977
	Juli	Juni	Mai	Juli
	Note			
Baden-Württemberg	2,9	2,6	2,2	2,1
Württemberg	2,6	2,5	2,1	1,9
Remstal-Stuttgart	2,7	2,6	2,4	2,0
Württembergisch Unterland	2,6	2,5	2,0	1,9
Kocher-Jagst-Tauber	3,0	2,6	2,3	2,0
Baden	3,0	2,7	2,2	2,2
Badische Bergstraße-Kraichgau ...	2,9	2,5	2,0	2,0
Badisches Frankenland	3,1	2,5	2,3	2,0
Bodensee	2,8	2,8	2,0	2,0
Markgräflerland	2,9	2,7	2,5	2,2
Kaiserstuhl-Tuniberg	3,2	2,8	2,2	2,1
Breisgau	3,0	2,6	2,3	2,4
Ortenau	3,1	2,7	2,2	2,6
Bayern	2,6	2,6	2,2	2,1
Unterfranken	2,6	2,6	2,2	2,1
Mittelfranken	3,1	2,4	2,4	2,1
Übrige Gebiete	3,3	2,9	2,6	2,0
Saarland	3,6	2,8	2,0	2,0
Bundesgebiet ...	2,8	2,7	2,3	2,1
1965	2,3	2,1	2,1	
1966	2,3	2,3	2,4	
1967	2,0	2,1	2,2	
1968	2,4	2,3	2,3	
1969	2,3	2,5	2,3	
1970	1,9	2,0	2,4	
1971	2,6	2,7	2,3	
1972	2,0	2,3	2,2	
1973	2,0	2,1	2,4	
1974	2,4	2,3	2,5	
1975	1,9	1,9	1,8	
1976	2,1	2,1	2,5	
1977	2,1	2,3	2,6	
1978	2,8	2,7	2,3	