

**LAND– UND
FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI**

FACHSERIE

3

Reihe 3.5.1

Vorschätzung der Weinmosternte

Oktober 1978



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ
Bestellnummer: 2030351 – 78006

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Erläuterung der Ergebnisse	3
T a b e l l e n t e i l	
1 Allgemeine Angaben über die Witterung	4
2 Durchschnittliche Mostgewichte aufgrund der Oktobermeldungen	4
3 Beginn der Lese	5
4 Mostertrag und Mostgewicht 1978	6
5 Weinmosternte nach Qualitätsstufen 1978	8
6 Mostertrag und Mostmenge nach Rebsorten 1978	10

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau
(Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Baden-Württemberg, Bayern, Saarland)

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts, aber weniger als
die Hälfte der kleinsten Einheit,
die in der Tabelle zur Darstellung
gebracht werden kann.

Erschienen im Dezember 1978

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 2,20

Ergebnisse der Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter unter der Kennziffer C II 4 veröffentlicht.

Statist. Bundesamt - Bibliothek



12-03930

Vorbemerkung

Die Berichtsreihe "Stand der Reben und Weinmosternte, Weinerzeugung und -bestand" umfaßt ca. 9 Einzelberichte. Der vorliegende sechste Bericht vermittelt einen bereits sehr fundierten Überblick über das zu erwartende Leseergebnis.

Erläuterung der Ergebnisse

In der Berichtszeit vom 25. September bis 15. Oktober konnte von den Berichterstat tern eine Verbesserung des bisherigen, nicht gerade günstigen Witterungsverlaufs gemeldet werden. Sie beurteilten den Einfluß der Witterung auf Reben und Trauben zu 36 % als gut, zu 55 % als mittel und zu 9 % als schlecht. Die überwiegend nur mittlere Bewertung der allgemein sehr guten, trockenen Witterung dürfte darauf zurückzuführen sein, daß diese günstige Periode nur noch eine relativ mäßige Auswirkung auf die Entwicklung der Trauben hatte.

Aufgrund des bis zum Beginn dieser Berichtszeit für die Reife und den Ertrag recht ungünstigen Witterungsverlaufs setzte die Lese in diesem Jahr sehr spät ein. Die Winzerschaft versuchte damit durch Ausnutzen der herrschenden Schönwetterlage eine Erhöhung der bis dato recht mäßigen Mostgewichte und eine

Verminderung der hohen Säuregehalte zu erreichen. Die Lese begann daher bei den frühen Rebsorten Müller-Thurgau und Portugieser überwiegend in der zweiten Oktoberdekade; bei den späteren Rebsorten Silvaner und Riesling setzte die Hauptlese erst nach dem 20. Oktober ein.

Die vorliegende zweite Schätzung des Hektarertrages brachte für das Bundesgebiet gegenüber den Angaben des Vormonats einen leichten Rückgang bei Weißmost und eine leichte Verbesserung bei Rotmost. Die Ertragsaussichten verminderten sich von 78,6 hl/ha auf 77,5 bei Weißmost; für Rotmost stiegen sie von 78,5 auf 79,6 hl/ha an. Es kann demnach mit einem durchschnittlichen Hektarertrag für Weinmost insgesamt von 77,8 hl und einer Erntemenge von 6,87 Mill. hl gerechnet werden. Auf Weißmost würden danach 6,03 Mill. hl und auf Rotmost ca. 0,84 Mill. hl entfallen.

Nach den augenblicklich vorliegenden Informationen wird die gelesene Menge an Weinmost insgesamt aufgrund der Qualitätsbeurteilung durch die Berichterstat ter möglicherweise zur Bereitung von 11,5 % Tafelwein, 68,3 % Qualitätswein und 20,2 % Qualitätswein mit Prädikat geeignet sein. Durch diese Verteilung wird der Jahrgang 1978 in bezug auf Qualität als ein den Jahrgängen 1974 und 1977 vergleichbarer charakterisiert, in denen ein ähnlicher Witterungsverlauf in erster Linie Qualitätsweine heranreifen ließ.

1 Allgemeine Angaben über die Witterung
% der ausgewerteten Meldungen

Berichtsgegenstand und Beurteilung	Nordrh.- West- falen	Hes- sen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bay- ern	Saar- land	Bundesgebiet		
							1978		1977
							Oktober	September	Oktober
Wetterschäden									
keine	100	94	96	97	87	100	95	90	95
schwache	-	6	4	2	8	-	3	8	4
mittlere	-	-	0	1	1	-	1	2	1
starke	-	-	0	0	4	-	1	0	0
Niederschläge									
zu gering	-	29	46	2	1	-	18	30	17
ausreichend	100	71	54	93	85	100	78	64	81
zu hoch	-	-	0	5	14	-	4	6	2
Temperaturverlauf									
ungünstig	-	31	17	10	54	-	17	46	25
normal	-	55	51	42	30	-	44	43	60
günstig	100	14	32	48	16	100	39	11	15
Sonnenscheindauer									
zu gering	-	66	28	19	71	-	28	57	51
ausreichend	67	29	57	57	24	57	53	39	46
reichlich	33	5	15	24	5	43	19	4	3
Witterung für die Reben und Trauben									
schlecht	-	20	9	4	34	-	9	27	11
mittel	33	63	57	53	51	57	55	63	70
gut	67	17	34	43	15	43	36	10	19

2 Durchschnittliche Mostgewichte aufgrund der Oktobermeldungen
Grad Öchsle

Jahr	Weißmost	Rotmost	Jahr	Weißmost	Rotmost
1959	92	85	1969	70	72
1960	68	66	1970	64	65
1961	73	70	1971	81	82
1962	74	72	1972	62	64
1963	69	72	1973	69	69
1964	78	75	1974	69	69
1965	61	61	1975	73	73
1966	77	75	1976	85	78
1967	73	73	1977	68	67
1968	61	61	1978	68	67

3 Beginn der Lese
% der ausgewerteten Meldungen

Rebsorten	Vor dem 1. Oktober	1.-10. Oktober	11.-20. Oktober	Nach dem 20. Oktober	Rebsorten	Vor dem 1. Oktober	1.-10. Oktober	11.-20. Oktober	Nach dem 20. Oktober
Länder mit Weinbau					Länder mit Weinbau				

Weißes Gewächs

<u>Müller-Thurgau</u>					<u>Ruländer</u>				
Bundesgebiet 1974	5	55	34	6	Baden-Württemberg	-	0	15	85
1975	45	52	3	0	Saarland	-	-	100	-
1976	90	8	1	1					
1977	7	40	46	7					
1978	0	19	58	23					
Nordrhein-Westfalen.	-	-	50	50					
Hessen	-	-	72	28					
Rheinland-Pfalz	0	47	47	6					
Baden-Württemberg ..	1	4	63	32					
Bayern	-	4	61	35					
Saarland	-	-	100	-					
<u>Riesling, Weißer</u>					<u>Burgunder, Blauer Spät</u>				
Bundesgebiet 1974	0	4	37	59	Bundesgebiet 1974	1	18	49	32
1975	2	35	46	17	1975	4	41	41	14
1976	56	41	2	1	1976	62	31	4	3
1977	0	4	40	56	1977	1	12	39	48
1978	0	2	17	81	1978	0	3	30	67
Nordrhein-Westfalen.	-	-	-	100	Nordrhein-Westfalen ..	-	-	-	-
Hessen	-	-	-	100	Hessen	-	-	25	75
Rheinland-Pfalz	0	3	40	57	Rheinland-Pfalz	1	11	69	19
Baden-Württemberg ..	-	1	3	96	Baden-Württemberg	-	1	22	77
Bayern	-	-	8	92	Bayern	-	9	18	73
Saarland	-	-	-	-	Saarland	-	-	-	-
<u>Silvaner, Grüner</u>					<u>Portugieser, Blauer</u>				
Bundesgebiet 1974	1	8	57	34	Bundesgebiet 1974	14	52	26	8
1975	3	57	32	8	1975	47	45	7	1
1976	69	27	3	1	1976	91	7	1	1
1977	-	14	46	40	1977	29	22	37	12
1978	0	1	30	69	1978	2	28	38	32
Nordrhein-Westfalen.	-	-	-	-	Nordrhein-Westfalen ..	-	-	-	100
Hessen	-	-	50	50	Hessen	-	-	50	50
Rheinland-Pfalz	0	0	75	25	Rheinland-Pfalz	2	67	31	0
Baden-Württemberg ..	-	1	6	93	Baden-Württemberg	2	1	42	55
Bayern	-	-	5	95	Bayern	-	13	50	37
Saarland	-	-	-	-	Saarland	-	-	-	-
<u>Elbling, Weißer</u>					<u>Schwarzriesling</u>				
Rheinland-Pfalz	2	-	50	48	Baden-Württemberg.	-	2	35	63
Saarland	-	-	100	-					
<u>Gutedel, Weißer</u>					<u>Trollinger, Blauer</u>				
Baden-Württemberg ..	-	1	16	83	Baden-Württemberg.	-	-	2	98
					<u>Limberger, Blauer</u>				
Baden-Württemberg ..	-	1	16	83	Baden-Württemberg.	-	2	2	96

4 Mostertrag und

Lfd. Nr.	Land Regierungsbezirk Anbaugebiet/Bereich	Weinmost insgesamt			durchschnitt- liches Most- gewicht
		Rebfläche ²⁾ im Ertrag	Ertrag je ha	Ernte- menge	
		ha	hl		
1	Nordrhein-Westfalen	10	22,7	234	72
2	Hessen	3 271	53,0	173 452	64
3	Hessische Bergstraße	358	54,3	19 445	65
4	Rheingau	2 913	52,9	154 007	64
5	Rheinland-Pfalz	59 684	82,8	4 941 890	68
6	Koblenz	8 370	64,2	537 146	.
7	Trier	9 331	80,3	749 521	.
8	Rheinhausen-Pfalz	41 983	87,1	3 655 223	.
9	Ahr	482	65,8	31 704	69
10	Mittelrhein	868	57,8	50 174	64
11	Bacharach	391	61,2	23 915	.
12	Rhein-Burgengau	477	55,1	26 259	.
13	Mosel-Saar-Ruwer	11 966	78,5	938 930	62
14	Bernkastel	6 806	79,9	543 813	.
15	Obermosel	920	95,0	87 391	.
16	Saar-Ruwer	1 920	73,8	141 676	.
17	Zell/Mosel	2 320	71,6	166 050	.
18	Nahe	4 392	60,7	266 637	66
19	Bad Kreuznach	2 809	63,8	179 135	.
20	Schloß Böckelheim	1 583	55,3	87 502	.
21	Rheinhausen	20 789	75,9	1 578 166	70
22	Bingen	6 796	67,9	461 554	.
23	Nierstein	8 611	75,6	650 945	.
24	Wonnegau	5 382	86,5	465 667	.
25	Rheinpfalz	21 187	98,0	2 076 279	70
26	Südliche Weinstraße	11 366	96,9	1 100 969	.
27	Mittelhaardt-Deutsche Weinstraße	9 821	99,3	975 310	.
28	Baden-Württemberg	21 311	68,5	1 460 858	70
29	Württemberg 3)	7 893	80,2	632 835	64
30	Remstal-Stuttgart	1 387	64,2	89 118	64
31	Württembergisch-Unterland	6 114	85,0	519 705	64
32	Kocher-Jagst-Tauber	386	61,3	23 655	63
33	Baden	13 418	61,7	828 023	74
34	Badische Bergstr.-Kraichgau	2 104	58,2	122 371	72
35	Badisches Frankenland	548	63,7	34 940	69
36	Bodensee	310	61,3	19 036	69
37	Markgräflerland	2 642	60,3	159 324	73
38	Kaiserstuhl-Tuniberg	4 545	68,3	310 252	77
39	Breisgau	1 423	62,8	89 440	75
40	Ortenau	1 845	50,2	92 660	73
41	Bayern	3 973	72,8	289 268	65
42	Unterfranken	3 796	73,3	278 246	65
43	Mittelfranken	155	60,9	9 443	67
44	Übrige Gebiete	22	71,8	1 579	69
45	Saarland	85	54,6	4 628	69
46	Bundesgebiet ...	88 334	77,8	6 870 330	68
47	1977 ⁴⁾ ...	87 730	118,4	10 388 969	67

1) Einschl. Most aus gemischten Beständen. - 2) Vorläufig. - 3) Einschl. sonstiger Lagen, die noch

Mostgewicht 1978

Weißmost				Rotmost 1)				Lfd. Nr.
Rebfläche ²⁾ im Ertrag	Ertrag je ha	Ernte- menge	durchschnitt- liches Most- gewicht	Rebfläche ²⁾ im Ertrag	Ertrag je ha	Ernte- menge	durchschnitt- liches Most- gewicht	
ha	hl		Grad Öchsle	ha	hl		Grad Öchsle	
9	23,5	224	72	1	12,7	10	68	1
3 191	53,3	169 975	64	80	43,5	3 477	75	2
355	54,3	19 259	65	3	62,0	186	70	3
2 836	53,1	150 716	64	77	42,7	3 291	75	4
56 024	81,8	4 584 615	68	3 660	97,6	357 275	65	5
8 025	64,1	514 679	.	345	65,1	22 467	.	6
9 330	80,3	749 452	.	1	.	.	.	7
38 669	85,9	3 320 484	.	3 314	101,0	334 739	.	8
205	70,4	14 428	66	277	62,4	17 276	72	9
861	57,8	49 734	64	7	.	.	73	10
389	61,1	23 787	.	2	.	.	.	11
472	55,0	25 947	.	5	.	.	.	12
11 965	78,5	938 861	62	1	.	.	63	13
6 806	79,9	543 813	.	0	.	.	.	14
920	95,0	87 391	.	-	-	-	-	15
1 919	73,8	141 607	.	1	.	.	.	16
2 320	71,6	166 050	.	0	.	.	.	17
4 331	60,5	261 950	66	61	.	.	65	18
2 763	63,5	175 558	.	46	.	.	.	19
1 568	55,1	86 392	.	15	.	.	.	20
19 748	76,0	1 500 610	70	1 041	74,5	77 556	66	21
6 359	68,4	434 927	.	437	60,9	26 627	.	22
8 313	75,6	628 086	.	298	76,7	22 859	.	23
5 076	86,2	437 597	.	306	91,7	28 070	.	24
18 914	96,2	1 819 032	70	2 273	113,2	257 247	64	25
10 863	96,6	1 049 021	.	503	103,3	51 948	.	26
8 051	95,6	770 011	.	1 770	116,0	205 299	.	27
14 515	67,6	981 856	70	6 796	70,5	479 002	68	28
3 827	79,5	304 121	63	4 067	80,8	328 714	64	29
672	61,3	41 215	64	715	67,0	47 903	63	30
2 812	85,9	241 511	63	3 302	84,2	278 194	64	31
340	62,4	21 194	63	46	53,3	2 461	62	32
10 688	63,4	677 735	73	2 730	55,1	150 288	77	33
1 792	58,5	104 867	72	312	56,1	17 504	72	34
526	63,7	33 539	69	22	63,5	1 401	63	35
181	66,2	12 003	68	129	54,5	7 033	70	36
2 421	60,2	145 835	73	220	61,2	13 489	79	37
3 337	71,6	239 062	76	1 208	58,9	71 190	79	38
1 162	65,2	75 816	75	261	52,2	13 624	78	39
1 268	52,5	66 613	71	577	45,2	26 047	77	40
3 920	72,8	285 543	65	53	70,3	3 725	73	41
3 744	73,3	274 581	65	52	70,5	3 665	73	42
155	60,9	9 443	67	-	-	-	-	43
21	72,3	1 519	69	1	60,0	60	65	44
85	54,6	4 628	69	-	-	-	-	45
77 744	77,5	6 026 841	68	10 590	79,6	843 489	67	46
77 162	115,5	8 910 570	67	10 568	139,9	1 478 399	67	47

keiner Großlage zugeordnet sind. - 4) Endgültige Ergebnisse.

5 Weinmosternte nach

Lfd. Nr.	Land Regierungsbezirk Anbaugebiet/Bereich	Eignung von Weinmost insgesamt für						Eignung von	
		Tafelwein		Qualitätswein		Qualitätswein mit Prädikat		Tafelwein	
		Ernte- menge	durch- schnittl. Most- gewicht	Ernte- menge	durch- schnittl. Most- gewicht	Ernte- menge	durch- schnittl. Most- gewicht	Ernte- menge	durch- schnittl. Most- gewicht
		hl	Grad Öchsle	hl	Grad Öchsle	hl	Grad Öchsle	hl	Grad Öchsle
1	Nordrhein-Westfalen ..	-	-	140	68	94	78	-	-
2	Hessen	32 201	55	123 202	65	18 049	77	32 173	55
3	Hessische Bergstraße	2 285	55	13 973	64	3 187	77	2 265	55
4	Rheingau	29 916	55	109 229	65	14 862	77	29 908	55
5	Rheinland-Pfalz	589 829	53	3 245 160	67	1 106 901	79	554 195	53
6	Ahr	4 788	54	16 773	69	10 143	77	3 751	53
7	Mittelrhein	14 545	54	26 503	65	9 126	76	14 536	54
8	Mosel-Saar-Ruwer ...	309 836	52	441 322	63	187 772	76	309 824	52
9	Nahe	42 516	52	165 931	65	58 190	77	41 912	52
10	Rheinhessen	78 132	57	1 105 222	67	394 812	79	75 030	57
11	Rheinpfalz	140 012	56	1 489 409	68	446 858	80	109 142	56
12	Baden-Württemberg	129 203	56	1 093 328	69	238 327	82	90 711	56
13	Württemberg 2)	82 269	54	512 642	64	37 924	77	51 828	53
14	Remstal-Stuttgart ..	6 967	54	76 405	64	5 746	76	4 308	54
15	Württembergisch- Unterland	71 427	54	416 988	64	31 290	77	44 117	53
16	Kocher-Jagst- Tauber	3 718	54	19 055	64	882	74	3 310	54
17	Baden	46 934	61	580 686	72	200 403	83	38 883	60
18	Badische Berg- straße-Kraichgau ..	11 389	61	90 104	71	20 878	82	8 050	59
19	Badisches Frankenland	3 347	60	28 946	69	2 647	80	2 455	60
20	Bodensee	3 132	61	15 178	70	726	79	1 744	60
21	Markgräflerland ...	9 599	60	111 513	72	38 212	82	9 507	60
22	Kaiserstuhl- Tuniberg	4 862	63	205 408	74	99 982	83	4 565	62
23	Breisgau	4 436	63	64 157	74	20 847	82	4 030	62
24	Ortenau	10 169	59	65 380	72	17 111	83	8 532	58
25	Bayern	40 212	53	225 778	66	23 278	79	40 035	53
26	Unterfranken	38 984	53	216 473	66	22 739	79	38 807	53
27	Mittelfranken	1 187	54	7 913	68	343	85	1 187	54
28	Übrige Gebiete	41	56	1 392	68	146	85	41	56
29	Saarland	-	-	4 165	68	463	80	-	-
30	Bundesgebiet ...	791 445	54	4 691 773	67	1 387 112	79	717 114	53
31	1977 ³⁾ ...	1 069 031	57	7 901 956	67	1 417 982	79	943 374	57

1) Einschl. Most aus gemischten Beständen. - 2) Einschl. sonstiger Lagen, die noch keiner Großlage

Qualitätsstufen 1978

Weißmost für				Eignung von Rotmost ¹⁾ für						Lfd. Nr.
Qualitätswein		Qualitätswein mit Prädikat		Tafelwein		Qualitätswein		Qualitätswein mit Prädikat		
Ernte- menge	durch- schnittl. Most- gewicht	Ernte- menge	durch- schnittl. Most- gewicht	Ernte- menge	durch- schnittl. Most- gewicht	Ernte- menge	durch- schnittl. Most- gewicht	Ernte- menge	durch- schnittl. Most- gewicht	
hl	Grad Öchsle	hl	Grad Öchsle	hl	Grad Öchsle	hl	Grad Öchsle	hl	Grad Öchsle	
130	68	94	78	-	-	10	68	-	-	1
120 561	65	17 241	76	28	58	2 641	73	808	81	2
13 874	64	3 120	76	20	57	99	65	67	80	3
106 687	65	14 121	76	8	59	2 542	73	741	82	4
2 945 561	67	1 084 859	79	35 634	54	299 599	65	22 042	80	5
6 926	68	3 751	74	1 037	57	9 847	69	6 392	78	6
26 218	65	8 980	76	7
441 265	63	187 772	76	8
162 409	65	57 629	77	9
1 035 421	68	390 159	79	3 102	57	69 801	65	4 653	80	10
1 273 322	68	436 568	80	30 870	54	216 087	65	10 290	81	11
708 843	69	182 302	81	38 492	56	384 485	67	56 025	83	12
235 992	64	16 301	77	30 441	54	276 650	64	21 623	76	13
33 887	64	3 020	78	2 659	54	42 518	63	2 726	75	14
184 987	64	12 407	77	27 310	54	232 001	65	18 883	77	15
17 016	64	868	74	408	56	2 039	64	14	79	16
472 851	72	166 001	82	8 051	63	107 835	75	34 402	87	17
78 117	71	18 700	81	3 339	64	11 987	72	2 178	85	18
28 437	69	2 647	80	892	59	509	69	-	-	19
9 624	69	635	78	1 388	62	5 554	72	91	85	20
102 086	71	34 242	81	92	60	9 427	76	3 970	87	21
154 739	73	79 758	82	297	65	50 669	76	20 224	88	22
53 918	74	17 868	81	406	65	10 239	76	2 979	87	23
45 930	70	12 151	81	1 637	64	19 450	76	4 960	87	24
222 701	66	22 807	79	177	57	3 077	71	471	85	25
213 456	66	22 318	79	177	57	3 017	71	471	85	26
7 913	68	343	85	-	-	-	-	-	-	27
1 332	68	146	85	-	-	60	65	-	-	28
4 165	68	463	80	-	-	-	-	-	-	29
4 001 961	67	1 307 766	79	74 331	55	689 812	66	79 346	82	30
6 654 442	67	1 312 754	79	125 657	58	1 247 514	66	105 228	82	31

zugeordnet sind. - 3) Endgültige Ergebnisse.

6 Mostertrag und

Lfd. Nr.	Land Regierungsbezirk Anbaugebiet/Bereich	Müller-Thurgau			Riesling, Weißer		
		Reb- fläche ¹⁾ im Ertrag	Ertrag je ha	Ernte- menge	Reb- fläche ¹⁾ im Ertrag	Ertrag je ha	Ernte- menge
		ha	hl		ha	hl	
1	Nordrhein-Westfalen	4	18,1	79	4	28,9	124
2	Hessen	366	59,6	21 801	2 384	52,4	124 884
3	Hessische Bergstraße	69	62,0	4 278	187	52,2	9 761
4	Rheingau	297	59,0	17 523	2 197	52,4	115 123
5	Rheinland-Pfalz ²⁾	16 221	89,2	1 447 689	13 023	75,1	978 459
6	Koblenz	2 151	68,6	147 642	3 191	63,3	202 023
7	Trier	1 981	84,3	166 986	5 437	77,1	419 379
8	Rheinhessen-Pfalz	12 089	93,7	1 133 061	4 395	81,2	357 057
9	Ahr	89	.	.	98	.	.
10	Mittelrhein	98	.	.	663	55,8	36 997
11	Mosel-Saar-Ruwer	2 472	82,7	204 524	7 267	75,2	546 701
12	Nahe	1 363	66,1	90 074	978	56,8	55 504
13	Rheinhessen	6 997	81,2	567 936	1 080	64,6	69 738
14	Rheinpfalz	5 202	110,1	572 579	2 937	89,5	262 728
15	Baden-Württemberg	5 607	77,5	434 321	2 850	72,4	206 289
16	Württemberg ³⁾	709	86,7	61 469	1 851	80,2	148 529
17	Remstal-Stuttgart	141	70,9	9 969	245	63,9	15 652
18	Württembergisch-Unterland	445	96,4	42 908	1 570	83,4	130 984
19	Kocher-Jagst-Tauber	121	69,8	8 435	36	53,2	1 889
20	Baden	4 898	76,1	372 852	999	57,8	57 760
21	Badische Bergstr.-Kraich- gau	838	69,1	57 937	376	60,0	22 547
22	Badisches Frankenland	404	66,5	26 879	2	55,0	88
23	Bodensee	156	68,7	10 727	0	50,0	8
24	Markgräflerland	776	81,1	62 918	7	55,2	402
25	Kaiserstuhl-Tuniberg	1 681	84,2	141 479	29	61,3	1 793
26	Breisgau	670	77,7	52 088	25	44,9	1 116
27	Ortenau	373	55,9	20 824	560	56,8	31 806
28	Bayern	1 903	83,1	158 069	129	58,4	7 531
29	Unterfranken	1 799	84,0	151 116	127	58,3	7 404
30	Mittelfranken	95	66,4	6 308	-	-	-
31	Übrige Gebiete	9	71,7	645	2	63,5	127
32	Saarland	17	53,3	895	-	-	-
33	Bundesgebiet ...	24 118	85,5	2 062 854	18 390	71,6	1 317 287
34	1977 ⁴⁾ ...	24 148	131,2	3 167 427	18 452	95,6	1 764 158

1) Vorläufig.- 2) Summe: sowohl der lfd. Nr. 6-8 als auch der lfd. Nr. 9-14.- 3) Einschl. sonstiger

Mostmenge nach Rebsorten 1978

Silvaner, Grüner			Burgunder, Blauer Spät			Portugieser, Blauer			Lfd. Nr.
Reb- fläche ¹⁾ im Ertrag	Ertrag je ha	Ernte- menge	Reb- fläche ¹⁾ im Ertrag	Ertrag je ha	Ernte- menge	Reb- fläche ¹⁾ im Ertrag	Ertrag je ha	Ernte- menge	
ha	hl		ha	hl		ha	hl		
1	22,8	21	-	-	-	1	12,7	10	1
173	53,5	9 249	63	40,6	2 558	8	54,1	433	2
37	51,1	1 891	-	-	-	3	62,0	186	3
136	54,1	7 358	63	40,6	2 558	5	49,3	247	4
9 664	70,0	676 588	406	58,2	23 626	2 977	102,6	305 587	5
1 157	51,9	60 055	169	49,0	8 285	168	80,9	13 583	6
11	.	.	-	-	-	1	.	.	7
8 496	72,5	615 848	237	64,7	15 341	2 808	104,0	291 935	8
0	.	.	152	48,0	7 296	121	80,0	9 680	9
29	.	.	5	.	.	1	.	.	10
12	.	.	-	-	-	1	.	.	11
1 014	51,5	52 218	13	.	.	41	.	.	12
4 651	64,5	299 791	109	47,3	5 158	828	78,0	64 603	13
3 958	81,4	322 096	127	79,7	10 125	1 985	114,7	227 749	14
1 313	66,5	87 312	2 689	56,4	151 685	571	82,8	47 281	15
687	67,1	46 137	291	70,0	20 331	499	85,2	42 517	16
191	48,6	9 316	30	47,6	1 421	54	55,9	3 013	17
349	80,8	28 175	253	73,1	18 485	428	89,9	38 537	18
147	58,8	8 643	7	54,3	374	17	58,1	967	19
626	65,8	41 175	2 398	54,8	131 354	72	66,5	4 764	20
98	37,3	3 654	73	52,0	3 819	59	64,4	3 791	21
59	63,1	3 756	0	61,8	21	10	78,8	768	22
0	33,3	3	121	54,6	6 606	0	80,0	16	23
53	70,6	3 737	217	61,2	13 262	0	22,2	2	24
397	73,1	28 998	1 186	58,9	69 778	1	71,7	38	25
9	55,1	474	236	52,8	12 488	2	77,8	126	26
10	57,8	553	565	44,9	25 380	0	41,8	23	27
1 325	60,3	79 836	21	62,4	1 310	25	80,6	2 016	28
1 271	60,5	76 896	21	62,4	1 310	24	81,5	1 956	29
52	53,7	2 792	-	-	-	-	-	-	30
2	74,0	148	-	-	-	1	60,0	60	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
12 476	68,4	853 006	3 179	56,4	179 179	3 582	99,2	355 327	33
13 249	114,9	1 521 925	3 129	119,3	373 240	3 672	132,1	484 953	34

Lagen, die noch keiner Großlage zugeordnet sind.- 4) Endgültige Ergebnisse.