

**LAND– UND
FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI**

FACHSERIE

3

Reihe 3.5.1

Stand der Reben

September 1979

*Statistisches Bundesamt
Bismarckstrasse 1
53111 Bonn*



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ
Bestellnummer: 2030351 – 79005

Inhalt

Seite

Vorbemerkung	3
Erläuterung der Ergebnisse	3
T a b e l l e n t e i l	
1 Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Trauben	4
2 Benotung der Güte der Trauben	5
3 Weinmosternte	
Vorschätzung	7
Endgültige Ergebnisse früherer Jahre	8

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau
(Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Baden-Württemberg, Bayern, Saarland)

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts, aber weniger
als die Hälfte der kleinsten
Einheit, die in der Tabelle
zur Darstellung gebracht
werden kann.

Abkürzungen:

- % = Prozent
- ha = Hektar
- hl = Hektoliter

Ergebnisse der Länder werden in den "Statistischen Berichten" der
Statistischen Landesämter unter der Kennziffer C II veröffentlicht.

Erschienen im November 1979

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 2,30

Statist. Bundesamt - Bibliothek



12-03870

Vorbemerkung

Die Berichtsreihe "Stand der Reben und Weinmosternte, Weinerzeugung und -bestand" eines Jahrgangs umfaßt ca. 9 Einzelberichte. Der

vorliegende fünfte Bericht vermittelt in erster Linie Informationen über die Aussichten im diesjährigen Herbst hinsichtlich Güte und Mengenertrag.

Erläuterung der Ergebnisse

Die Berichtsperiode vom 24.8. bis 24.9. kann aufgrund der Meldungen der Berichterstatter über die Witterung als zufriedenstellend bis gut bezeichnet werden. Es traten kaum Wetterschäden auf, Niederschläge fielen überwiegend in ausreichenden Mengen, die Temperaturen bewegten sich im Bereich von normal bis günstig und die Sonnenscheindauer genügte den Erfordernissen einer günstigen Traubenentwicklung. Diese klimatischen Verhältnisse übertreffen die Angaben aus dem gleichen Zeitraum des Vorjahres und auch die des Vormonats. Angesichts dieser Verhältnisse wird auch die Entwicklung der Trauben von 86 % der Berichterstatter als gut und von 14 % als mittel eingestuft.

Die Beurteilung der Güte der Trauben mit der Note 2,2 für weiße wie rote Rebsorten ist recht günstig ausgefallen. Hierbei ist bemer-

kenswert, daß die nach Anbaugebieten und Bereichen gegliederten Ergebnisse von beachtlicher Einheitlichkeit sind. Lediglich die Werte aus Nordrhein-Westfalen und von der Ahr liegen geringfügig unter der allgemeinen Linie. Aufgrund der vorliegenden Einstufung und der Bewertung des Witterungsverlaufs, kann davon ausgegangen werden, daß zwar keine Weinmosternte der Superlative hinsichtlich Menge und Qualität in Aussicht steht, daß aber die sehr erfreuliche Herbstwitterung die ungünstigen Auswirkungen des kühlen, regnerischen Sommers einigermaßen wettgemacht hat.

Nach dem augenblicklichen Stand wird von den Berichterstattern eine Weinmosternte in Höhe von 7,8 Mill. hl erwartet. Sie liegt damit um 6,3 % über der Ernte des Vorjahres und wird sich voraussichtlich aus 6,7 Mill. hl Weißmost und 1,1 Mill. hl Rotmost zusammensetzen.

1 Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Trauben
% der ausgewerteten Meldungen

Berichtsgegenstand und Beurteilung	Nord- rhein- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Bundesgebiet		
							1979		1978
							September	August	September
Wetterschäden									
keine	100	87	88	92	83	100	90	83	90
schwache	-	11	9	6	10	-	7	14	8
mittlere	-	2	2	2	4	-	2	2	2
starke	-	-	1	0	3	-	1	1	0
Niederschläge									
zu gering	50	34	19	7	49	-	16	12	30
ausreichend ...	50	66	80	92	50	100	83	81	64
zu hoch	-	-	1	1	1	-	1	7	6
Temperaturverlauf									
ungünstig	-	-	2	3	1	-	2	18	46
normal	50	26	39	28	31	-	32	60	43
günstig	50	74	59	69	68	100	66	22	11
Sonnenscheindauer									
zu gering	-	-	3	3	1	-	3	31	57
genügend	100	58	60	50	58	-	54	59	39
reichlich	-	42	37	47	41	100	43	10	4
Witterung für die Reben und Trauben									
schlecht	-	-	-	-	-	-	-	5	27
mittel	100	11	27	18	28	-	22	51	63
gut	-	89	73	92	72	100	78	44	10
Entwicklung der Trauben									
schlecht	-	-	1	-	1	-	0	2	23
mittel	50	11	17	11	21	-	14	31	69
gut	50	89	82	89	78	100	86	67	8

2 Benotung der Güte der Trauben

Noten: 1,0 (sehr gut) = Weinmost, der sehr gute, feine Weine erwarten läßt;
 2,0 (gut) = Weinmost, der selbständige, gute, volle Weine erwarten läßt;
 3,0 (mittel) = Weinmost, der mittlere Weine erwarten läßt;
 4,0 (gering) = Weinmost aus unreifen Trauben, der unselbständige, geringe Weine erwarten läßt;
 5,0 (sehr gering) = Weinmost aus außergewöhnlich unreifen Trauben, der unselbständige, sehr geringe Weine erwarten läßt.

Land Regierungsbezirk Anbaugebiet/Bereich	1979		1978	
	Rebsorten			
	weiße	rote	weiße	rote
Nordrhein-Westfalen	3,0	.	3,8	3,0
Hessen	2,3	2,1	3,4	3,3
Hessische Bergstraße	2,0	2,2	3,2	3,0
Rheingau	2,4	2,1	3,5	3,4
Rheinland-Pfalz	2,2	2,3	3,1	3,1
Koblenz	2,2	2,2	3,3	3,4
Trier	2,2	.	3,3	3,1
Rheinhessen-Pfalz	2,1	2,3	3,0	3,1
Ahr	2,7	2,2	4,0	3,5
Mittelrhein	2,1	.	3,1	3,4
Bacharach	2,1	.	3,3	3,4
Rhein-Burgengau	2,1	.	3,0	3,4
Mosel-Saar-Ruwer	2,2	.	3,4	3,1
Bernkastel	2,2	-	3,3	-
Obermosel	2,0	-	3,5	-
Saar-Ruwer	2,4	.	3,4	3,1
Zell/Mosel	2,3	-	3,5	-
Nahe	2,2	.	3,2	3,0
Bad Kreuznach	2,1	.	3,2	3,1
Schloß-Böckelheim	2,3	.	3,2	2,8
Rheinhessen	2,0	2,3	3,0	3,1
Bingen	2,1	2,4	3,1	3,3
Nierstein	2,1	2,1	3,0	2,9
Wonnegau	1,9	2,3	2,9	3,1
Rheinpfalz	2,2	2,3	3,0	3,1
Südliche Weinstraße	2,2	2,2	2,9	2,8
Mittelhaardt-Deutsche- Weinstraße	2,3	2,3	3,1	3,2

2 Benotung der Güte der Trauben

Land Regierungsbezirk Anbaugebiet/Bereich	1979		1978	
	Rebsorten			
	weiße	rote	weiße	rote
Baden-Württemberg	2,2	2,1	2,9	2,8
Württemberg	2,0	2,0	3,1	2,8
Remstal-Stuttgart	2,0	2,1	3,0	2,9
Württembergisch Unterland	2,0	2,0	3,1	2,8
Kocher-Jagst-Tauber	2,0	2,1	3,2	3,2
Baden	2,2	2,2	2,8	2,8
Badische Bergstraße- Kraichgau	2,0	2,1	2,8	3,0
Badisches Frankenland ...	1,8	2,3	3,2	3,2
Bodensee	2,1	2,2	2,5	2,8
Markgräflerland	2,3	2,1	3,0	3,0
Kaiserstuhl-Tuniberg	2,4	2,2	2,6	2,7
Breisgau	2,2	2,1	3,1	3,0
Ortenau	2,2	2,2	3,0	3,0
Bayern	2,2	2,2	3,2	3,2
Unterfranken	2,2	2,2	3,2	3,2
Mittelfranken	2,2	-	3,2	-
Übrige Gebiete	2,3	2,6	3,6	2,5
Saarland	1,4	-	3,4	-
Bundesgebiet ...	2,2	2,2	3,1	2,9

1965	3,3	3,1
1966	2,1	2,1
1967	2,5	2,4
1968	3,1	3,0
1969	2,4	2,2
1970	2,3	2,3
1971	1,8	1,9
1972	3,0	3,0
1973	2,0	2,1
1974	2,5	2,5
1975	2,3	2,3
1976	1,6	1,8
1977	3,0	2,9

3 Weinmosternte

Land Regierungsbezirk Anbaugebiet/Bereich	Weißmost			Rotmost ¹⁾		
	ertrag- fähige Rebfläche	Ertrag je ha	Ernte- menge	ertrag- fähige Rebfläche	Ertrag je ha	Ernte- menge
	ha	hl		ha	hl	

Vorschätzung

Nordrhein-Westfalen
Hessen	3 197	75,0	239 876	85	64,8	5 504
Hessische Bergstraße	365	77,7	28 363	4	63,5	254
Rheingau	2 832	74,7	211 513	81	64,8	5 250
Rheinland-Pfalz	56 167	88,6	4 974 958	3 589	112,5	403 803
Koblenz	8 070	69,0	556 565	332	61,7	20 485
Trier	9 090	77,0	699 809	1	.	.
Rheinhessen-Pfalz	39 007	95,3	3 718 584	3 256	117,7	383 258
Ahr	187	69,5	12 997	285	63,2	18 012
Mittelrhein	859	72,2	62 007	9	.	.
Bacharach	326	89,0	29 014	2	.	.
Rhein-Burgengau	533	61,9	32 993	7	.	.
Mosel-Saar-Ruwer	11 715	81,1	949 504	1	.	.
Bernkastel	6 725	83,8	563 555	-	-	-
Obermosel	929	59,1	54 904	-	-	-
Saar-Ruwer	1 746	59,4	103 712	1	.	.
Zell/Mosel	2 315	98,2	227 333	-	-	-
Nahe	4 304	53,8	231 482	52	.	.
Bad Kreuznach	2 765	56,0	154 840	38	.	.
Schloß-Böckelheim	1 539	49,8	76 642	14	.	.
Rheinhessen	20 146	76,8	1 547 006	1 002	77,6	77 802
Bingen	6 534	67,2	439 085	494	56,7	28 010
Nierstein	8 410	79,1	665 231	260	80,1	20 826
Wonnegau	5 202	85,1	442 690	248	116,8	28 966
Rheinpfalz	18 956	114,6	2 171 962	2 240	135,9	304 502
Südliche Weinstraße	10 818	118,4	1 280 851	500	131,2	65 600
Mittelhaardt-Deutsche Weinstraße	8 138	109,5	891 111	1 740	137,3	238 902

1) Einschließlich Most aus gemischten Beständen.

3 Weinmosternte

Land Regierungsbezirk Anbaugebiet/Bereich	Weißmost			Rotmost ¹⁾		
	ertrag- fähige Rebfläche	Ertrag je ha	Ernte- menge	ertrag- fähige Rebfläche	Ertrag je ha	Ernte- menge
	ha	hl		ha	hl	
Vorschätzung						
Baden-Württemberg	15 046	92,1	1 385 993	6 835	92,9	634 654
Württemberg ²⁾	3 959	96,6	382 576	4 050	98,2	397 583
Remstal-Stuttgart	701	99,9	70 092	709	100,5	71 241
Württembergisch Unterland ..	2 916	101,7	296 682	3 294	98,4	324 049
Kocher-Jagst-Tauber	338	46,2	15 578	44	47,7	2 102
Baden	11 087	90,5	1 003 417	2 785	85,1	237 071
Badische Bergstraße- Kraichgau	1 820	82,6	150 247	306	79,9	24 456
Badisches Frankenland	582	6,2	3 599	30	4,5	136
Bodensee	190	99,2	18 880	136	93,4	12 736
Markgräflerland	2 539	96,8	245 913	233	80,4	18 744
Kaiserstuhl-Tuniberg	3 402	102,1	347 241	1 214	91,7	111 339
Breisgau	1 258	101,2	127 398	281	86,0	24 179
Ortenau	1 295	85,1	110 139	584	77,9	45 481
Bayern	3 920	26,9	105 397	53	51,9	2 752
Unterfranken	3 744	26,0	97 277	52	51,1	2 656
Mittelfranken	155	40,0	6 204	-	-	-
Übrige Gebiete	21	91,2	1 916	1	96,0	96
Saarland	90	68,2	6 116	-	-	-
Bundesgebiet ...	78 420	85,6	6 712 340	10 562	99,1	1 046 713

Endgültige Ergebnisse früherer Jahre

1965	57 576	72,3	4 160 536	11 240	77,8	874 937
1966	57 918	70,1	4 060 845	11 248	66,5	748 513
1967	58 335	87,8	5 120 717	11 125	85,3	948 645
1968	59 147	83,8	4 954 766	11 067	98,7	1 092 832
1969	60 786	84,7	5 149 202	10 550	75,7	798 152
1970	63 024	130,8	8 246 443	10 676	153,9	1 642 576
1971	64 711	79,5	5 142 197	10 803	81,9	885 131
1972	66 791	96,4	6 440 269	10 760	94,4	1 016 194
1973	69 628	132,0	9 187 419	10 994	137,3	1 509 361
1974	72 173	83,2	6 007 075	10 855	73,5	798 216
1975	74 142	109,2	8 097 169	10 828	105,7	1 144 105
1976	75 772	99,4	7 532 057	10 524	107,1	1 126 705
1977	77 162	115,5	8 910 570	10 568	139,9	1 478 399
1978	78 283	81,5	6 383 950	10 634	85,9	913 451

1) Einschließlich Most aus gemischten Beständen.

2) Einschließlich sonstiger Lagen, die noch keiner Großlage zugeordnet sind.