

**LAND– UND  
FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI**

FACHSERIE

**3**

**Reihe 3.5.1**

**Stand der Reben**

**Juni 1980**

Statistisches Bundesamt  
Bibliothek - Dokumentation - Archiv



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN  
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ  
Bestellnummer: 2030351 – 80002

Statist. Bundesamt - Bibliothek



12-03874

Erschienen im August 1980

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 2,30

## Inhalt

	Seite
Vorbemerkung .....	4
Erläuterung der Ergebnisse .....	4

### T a b e l l e n t e i l

1 Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Reben .....	5
2 Allgemeiner Beginn der Blüte .....	6
3 Durchschnittliche Dauer der Blüte .....	7
4 Begutachtung des Standes der Reben .....	8

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau  
(Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,  
Baden-Württemberg, Bayern, Saarland)

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts, aber weniger  
als die Hälfte der kleinsten  
Einheit, die in der Tabelle  
zur Darstellung gebracht werden  
kann.

### Abkürzungen

% = Prozent

Ergebnisse der Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter unter der Kennziffer C II 4 veröffentlicht.

### Vorbemerkung

Die Berichtsreihe "Stand der Reben und Weinmosternte, Weinerzeugung und -bestand eines Jahrgangs" umfaßt ca. 9 Einzelberichte. Der vorliegende zweite Bericht vermittelt in erster Linie Informationen über den Einfluß der Witterung auf den Blüteverlauf.

### Erläuterung der Ergebnisse

Die in der Berichtsperiode vom 24.5. bis 30.6.1980 vorherrschende Witterung war für die Reben nicht besonders günstig. Zu hohe Niederschläge (über 60 % der Meldungen), ungünstiger Temperaturverlauf (89 %) und zu geringe Sonnenscheindauer (94 %) verschleppten den Beginn und den Verlauf der Blüte. Unter dem Eindruck dieser Situation

beurteilten die Berichterstatter den Blüteverlauf zu 86 % als schlecht, zu 13 % als mittel und nur zu 1 % als gut.

Obwohl der Gescheinansatz aufgrund der geringen Frostschäden und der guten Frühjahrsentwicklung noch zu 76 % als gut, zu 21 % als mittel und nur zu 3 % als schlecht bewertet werden konnte, sind die zunächst optimistischen Ertragserwartungen inzwischen sehr gedämpft worden. Selbst ein vorsichtiger Optimismus in Bezug auf gute Erträge wäre im Augenblick nicht zu vertreten. Dies kommt auch in der Gesamtbenotung des Standes der Reben zum Ausdruck. Die Note ist im Vergleich zum Vormonat folgerichtig von 1,9 auf 2,6 gesunken.

Stand der Reben

Jahr	Note	
	Juni	Mai
1965	2,1	2,1
1966	2,3	2,4
1967	2,1	2,2
1968	2,3	2,3
1969	2,5	2,3
1970	2,0	2,4
1971	2,7	2,3
1972	2,3	2,2
1973	2,1	2,4
1974	2,3	2,5
1975	1,9	1,8
1976	2,1	2,5
1977	2,3	2,6
1978	2,7	2,3
1979	2,6	3,0
1980	2,6	1,9

1 Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Reben

% der ausgewerteten Meldungen

Berichtsgegenstand und Beurteilung	Nordrhein-Westfalen	Hessen	Rheinland-Pfalz	Baden-Württemberg	Bayern	Saarland	Bundesgebiet		
							Juni	Mai	Juni
							1980		1979
Wetterschäden									
keine .....	-	74	68	48	51	71	57	98	82
schwache ...	33	20	22	34	25	-	28	2	12
mittlere ...	67	3	8	11	16	29	10	0	4
starke .....	-	3	2	7	8	-	5	-	2
Niederschläge									
zu gering ..	-	-	-	1	3	-	1	16	15
ausreichend	67	23	28	38	62	-	35	82	83
zu hoch ....	33	77	72	61	35	100	64	2	2
Temperaturverlauf									
ungünstig ..	100	100	90	88	91	100	89	24	2
normal .....	-	-	9	10	7	-	9	63	43
günstig ....	-	-	1	2	2	-	2	13	55
Sonnenscheindauer									
zu gering ..	100	100	95	93	94	100	94	.	5
genügend ...	-	-	5	7	4	-	6	.	64
reichlich ..	-	-	-	-	2	-	0	.	31
Witterung für die Reben									
schlecht ...	100	72	62	57	55	100	60	.	0
mittel .....	-	28	36	40	42	-	38	.	28
gut .....	-	-	2	3	3	-	2	.	72
Gescheinansatz									
schlecht ...	67	3	6	1	-	14	3	.	18
mittel .....	33	19	27	16	19	14	21	.	46
gut .....	-	78	67	83	81	72	76	.	36
Verlauf der Blüte									
schlecht ...	100	94	86	86	86	100	86	.	1
mittel .....	-	6	14	12	11	-	13	.	23
gut .....	-	-	-	2	3	-	1	.	76

2 Allgemeiner Beginn der Blüte Juni 1980

% der ausgewerteten Meldungen

Rebsorte	Datum	Nord- rhein- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Würt- tem- berg	Bayern	Saar- land	Bundesgebiet	
								1980	1979
Müller-Thurgau	bis 10.6.	-	3	-	2	2	-	1	2
	vom 11.-20.6.	33	29	20	8	8	-	13	59
	vom 21.-30.6.	33	41	50	37	24	-	41	38
	nach dem 30.6.	34	27	30	53	66	100	45	1
Riesling, Weißer	bis 10.6.	-	5	-	1	-	-	1	2
	vom 11.-20.6.	-	5	10	4	5	-	7	47
	vom 21.-30.6.	100	60	52	24	38	-	37	49
	nach dem 30.6.	-	30	38	71	57	-	55	2
Silvaner, Grüner	bis 10.6.	-	4	-	1	2	-	1	1
	vom 11.-20.6.	-	9	12	3	4	-	6	49
	vom 21.-30.6.	100	55	58	28	25	-	38	47
	nach dem 30.6.	-	32	30	68	69	-	55	3
Elbling, Weißer	bis 10.6.	-	.	-	.	.	-	.	-
	vom 11.-20.6.	-	.	-	.	.	-	.	22
	vom 21.-30.6.	-	.	25	.	.	-	22	75
	nach dem 30.6.	-	.	75	.	.	100	78	3
Ruländer	bis 10.6.	-	.	-	1	.	-	1	2
	vom 11.-20.6.	-	.	15	7	.	-	9	55
	vom 21.-30.6.	-	.	56	36	.	-	41	41
	nach dem 30.6.	-	.	29	56	.	100	49	2
Burgunder, Blauer Spät	bis 10.6.	-	-	-	2	-	-	1	2
	vom 11.-20.6.	-	22	16	9	-	-	10	60
	vom 21.-30.6.	-	45	68	33	50	-	38	37
	nach dem 30.6.	-	33	16	56	50	-	51	1
Portugieser, Blauer	bis 10.6.	-	-	-	1	-	-	1	3
	vom 11.-20.6.	-	-	25	3	25	-	12	69
	vom 21.-30.6.	-	-	58	34	13	-	42	27
	nach dem 30.6.	-	100	17	62	62	-	45	1

Zahl der Meldungen über Beginn der Blüte

Müller-Thurgau .....	3	34	285	490	59	3	874	940
Riesling, Weißer .....	2	37	246	327	21	-	633	711
Silvaner, Grüner .....	1	22	170	310	49	-	552	631
Elbling, Weißer .....	-	.	20	.	.	3	23	40
Ruländer .....	-	.	107	299	.	3	409	444
Burgunder, Blauer Spät .....	-	9	49	365	6	-	429	424
Portugieser, Blauer .....	-	1	118	202	8	-	329	384

### 3 Durchschnittliche Dauer der Blüte

% der ausgewerteten Meldungen

Rebsorte	Tage	Nord- rhein- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Bundesgebiet	
								1980	1979
Müller-Thurgau	bis 4	-	-	-	4	-	.	2	8
	5 - 7	-	13	10	15	7	.	13	35
	8 - 10	-	13	21	34	29	.	29	43
	11 - 14	-	39	39	23	35	.	29	13
	15 und mehr	100	35	30	24	29	.	27	1
Riesling, Weißer	bis 4	-	-	-	2	-	.	1	7
	5 - 7	-	-	6	9	8	.	8	36
	8 - 10	-	16	25	31	15	.	28	41
	11 - 14	-	36	32	29	46	.	31	15
	15 und mehr	100	48	37	29	31	.	32	1
Silvaner, Grüner	bis 4	-	-	-	3	-	.	2	6
	5 - 7	-	-	10	14	3	.	11	34
	8 - 10	-	-	25	32	38	.	30	43
	11 - 14	-	23	39	27	38	.	31	15
	15 und mehr	100	77	26	24	21	.	26	2
Elbling, Weißer	bis 4	-	.	-	.	.	.	.	5
	5 - 7	-	.	-	.	.	.	.	15
	8 - 10	-	.	27	.	.	.	27	49
	11 - 14	-	.	46	.	.	.	46	23
	15 und mehr	-	.	27	.	.	.	27	8
Ruländer	bis 4	-	.	-	5	.	.	4	6
	5 - 7	-	.	10	12	.	.	12	34
	8 - 10	-	.	33	28	.	.	29	45
	11 - 14	-	.	24	26	.	.	25	13
	15 und mehr	-	.	33	29	.	.	30	2
Burgunder, Blauer Spät	bis 4	-	-	-	6	-	.	5	8
	5 - 7	-	17	14	14	-	.	14	36
	8 - 10	-	33	14	30	33	.	28	42
	11 - 14	-	17	40	26	33	.	27	13
	15 und mehr	-	33	32	24	34	.	26	1
Portugieser, Blauer	bis 4	-	-	2	1	-	.	2	10
	5 - 7	-	-	14	12	-	.	12	43
	8 - 10	-	-	25	32	33	.	29	38
	11 - 14	-	-	34	33	33	.	33	9
	15 und mehr	-	100	25	22	34	.	24	0

#### 4 Begutachtung des Standes der Reben

Noten: 1,0 (sehr gut) = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 (gut) = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3,0 (mittel) = 1/2 Herbst, 4,0 (gering) = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 (gering) = weniger als 1/4 Herbst.

Land Reg.-Bezirk Anbaugebiet Bereich	1980		1979
	Juni	Mai	Juni
	Note		
Nordrhein-Westfalen .....	3,1	1,9	2,8
Hessen .....	2,7	2,0	2,1
Hessische Bergstraße .....	2,8	2,2	1,9
Rheingau .....	2,7	2,0	2,1
Rheinland-Pfalz .....	2,6	1,9	2,7
RB Koblenz .....	2,9	2,1	2,7
Trier .....	2,7	1,8	3,0
Rheinhessen-Pfalz .....	2,6	2,0	2,6
Ahr .....	2,9	2,0	2,5
Mittelrhein .....	2,7	2,3	2,1
Bacharach .....	2,7	2,2	2,1
Rhein-Burgengau .....	2,7	2,3	2,1
Mosel-Saar-Ruwer .....	2,7	1,8	2,9
Bernkastel .....	2,7	1,8	2,7
Obermosel .....	2,5	1,6	4,0
Saar-Ruwer .....	2,6	1,8	3,7
Zell/Mosel .....	3,0	2,1	2,3
Nahe .....	2,8	2,1	3,0
Bad Kreuznach .....	2,8	2,0	2,8
Schloß-Böckelheim .....	2,8	2,2	3,3
Rheinhessen .....	2,6	2,0	3,1
Bingen .....	2,7	2,1	3,1
Nierstein .....	2,6	2,0	3,1
Wonnegau .....	2,4	1,9	3,0
Rheinpfalz .....	2,6	1,9	2,2
Südliche Weinstraße .....	2,7	2,0	2,2
Mittelhaardt-Deutsche Weinstraße ....	2,5	1,8	2,3
Baden-Württemberg .....	2,6	1,9	2,2
Württemberg .....	2,5	1,8	2,1
Remstal-Stuttgart .....	2,5	1,9	2,0
Württembergisch Unterland .....	2,5	1,7	2,1
Kocher-Jagst-Tauber .....	2,5	2,0	3,2
Baden .....	2,7	1,9	2,2
Badische Bergstraße-Kraichgau .....	2,5	1,9	2,3
Badisches Frankenland .....	2,4	1,8	4,2
Bodensee .....	2,9	2,2	2,0
Markgräflerland .....	2,7	1,9	2,1
Kaiserstuhl-Tuniberg .....	2,6	2,0	2,1
Breisgau .....	2,8	2,0	2,1
Ortenau .....	3,1	1,9	2,1
Bayern .....	2,8	1,9	3,6
RB Unterfranken .....	2,8	1,9	3,6
Mittelfranken .....	3,0	1,9	3,1
Übrige Gebiete .....	3,0	2,3	2,8
Saarland .....	3,7	1,8	2,3
Bundesgebiet ...	2,6	1,9	2,6