

# LAND– UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

FACHSERIE

**3**

**Reihe 3.5.1**

## **Stand der Reben**

**Juli 1980**

Statistisches Bundesamt  
Bibliothek - Dokumentation - Archiv



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN  
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ  
Bestellnummer: 2030351 – 80003

Statist. Bundesamt - Bibliothek



12-03878

Erschienen im September 1980

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis : DM 2,30

## Inhalt

	Seite
Vorbemerkung .....	4
Erläuterung der Ergebnisse .....	4

## T a b e l l e n t e i l

1. Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Reben .....	5
2. Verrieselungsschäden .....	6
3. Stand der Reben Ende Juli 1980 .....	7

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau  
(Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,  
Baden-Württemberg, Bayern, Saarland)

## Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts, aber weniger  
als die Hälfte der kleinsten Ein-  
heit, die in der Tabelle zur Dar-  
stellung gebracht werden kann.

## Abkürzungen

- hl = Hektoliter
- % = Prozent
- Mill. = Million

Ergebnisse der Länder werden in den "Statistischen Berichten" der  
Statistischen Landesämter unter der Kennziffer C II 4 veröffentlicht.

### Vorbemerkung

Die Berichtsreihe "Stand der Reben, Weinmosternte, Weinerzeugung und -bestand" eines Jahrgangs umfaßt ca. 9 Einzelberichte. Der vorliegende dritte Bericht vermittelt in erster Linie Informationen über den Einfluß der Witterung auf die Höhe der Verrieselungsschäden.

### Erläuterung der Ergebnisse

Die Berichterstatter sahen die in der Berichtszeit vom 1. bis 24. Juli 1980 vorherrschenden Witterungsverhältnisse zu 83 % (der eingegangenen Meldungen) als schlecht und zu 17 % als mittel an. Die Niederschläge wurden überwiegend als zu hoch, der Temperaturverlauf zu 92 % als ungünstig und die Sonnenschein-

dauer zu 95 % als zu gering betrachtet. Es wurde außerdem in 20 % der Meldungen von starken und in 15 % von mittleren Wetterschäden berichtet. Aufgrund dieser gegenüber dem Vormonat erheblich ungünstigeren Beurteilung der klimatischen Verhältnisse gaben die Berichterstatter bei der Gesamtbeurteilung des Standes der Reben auch nur eine um sieben Zehntelpunkte schlechtere Note von 3,3.

Zu dieser nicht gerade günstigen Situation kam noch ein überwiegend schlechter Ansatz der Trauben und erhebliche, gegenüber dem vorigen Jahr angestiegene Verrieselungsschäden. Dadurch sind die noch vor einigen Monaten als sehr günstig angesehenen Ernteerwartungen erheblich gedämpft worden.

Beurteilung	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

#### Ansatz der Trauben in %

Schlecht	1	2	3	1	0	8	0	0	18	0	0	0	13	13	51
Mittel	65	29	52	62	20	74	28	20	55	24	28	29	78	35	43
Gut	34	69	45	37	80	18	72	80	27	76	72	71	9	52	6

#### Mosternte in Mill. hl

4,8   6,1   6,0   5,9   9,9   6,0   7,5   10,7   6,8   9,2   8,7   10,4   7,3   8,2   .

1 Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Reben

% der ausgewerteten Meldungen

Berichtsgegenstand und Beurteilung	Nord- rhein- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Bundesgebiet		
							1980		1979
							Juli	Juni	Juli
Wetterschäden									
keine .....	-	64	67	31	36	43	46	57	94
schwache .....	33	8	20	19	20	14	19	28	6
mittlere .....	33	20	8	19	22	43	15	10	0
starke .....	34	8	5	31	22	-	20	5	0
Niederschläge									
zu gering .....	-	-	-	1	2	-	1	1	39
ausreichend .....	-	17	14	12	23	-	14	35	60
zu hoch .....	100	83	86	87	75	100	85	64	1
Temperaturverlauf									
ungünstig .....	100	100	91	93	91	100	92	89	13
normal .....	-	-	9	5	9	-	7	9	50
günstig .....	-	-	-	2	-	-	1	2	37
Sonnenscheindauer									
zu gering .....	100	100	94	94	92	100	95	94	20
genügend .....	-	-	6	5	8	-	5	6	59
reichlich .....	-	-	-	1	-	-	0	0	21
Witterung für die Reben									
schlecht .....	100	86	80	85	85	100	83	60	3
mittel .....	-	14	20	15	15	-	17	38	42
gut .....	-	-	-	0	-	-	0	2	55
Ansatz der Trauben									
schlecht .....	67	75	45	52	55	86	51	.	13
mittel .....	33	25	53	38	43	14	43	.	35
gut .....	-	-	2	10	2	-	6	.	52

2 Verrieselungsschäden  
% der Ertragsreblfläche

Land	Schäden <sup>1)</sup>	Weißweinsorten					Rotweinsorten		
		Mül- ler- Thur- gau	Ries- ling	Sil- vaner	Gut- edel	Ru- län- der	Por- tu- gie- ser	Bur- gun- der Bl.Sp.	Trol- lin- ger
Nordrhein- Westfalen	keine .....	11	42	42	-	-	-	-	-
	schwache .....	-	-	29	-	-	-	-	-
	mittlere .....	11	-	29	-	-	-	-	-
	starke .....	78	58	-	-	-	-	-	-
Hessen	keine .....	17	15	30	.	.	-	18	.
	schwache .....	8	8	13	.	.	-	14	.
	mittlere .....	27	26	27	.	.	15	27	.
	starke .....	48	51	30	.	.	85	41	.
Rheinland-Pfalz	keine .....	19	18	35	.	23	43	13	.
	schwache .....	16	17	34	.	21	38	23	.
	mittlere .....	37	33	23	.	29	16	34	.
	starke .....	28	32	8	.	27	3	30	.
Baden-Württemberg	keine .....	18	16	23	25	14	36	20	41
	schwache .....	10	9	23	10	11	30	13	37
	mittlere .....	29	28	28	51	30	22	35	17
	starke .....	43	47	26	14	45	12	32	5
Bayern	keine .....	25	30	31	.	.	6	7	.
	schwache .....	4	15	11	.	.	59	53	.
	mittlere .....	29	14	27	.	.	35	30	.
	starke .....	42	41	31	.	.	-	10	.
Saarland	keine .....	37	-	-	-	38	-	-	-
	schwache .....	5	-	-	-	-	-	-	-
	mittlere .....	33	-	-	-	40	-	-	-
	starke .....	25	-	-	-	22	-	-	-
Bundesgebiet 1980	keine .....	19	17	33	.	.	41	19	.
	schwache .....	13	15	30	.	.	36	14	.
	mittlere .....	34	31	24	.	.	18	35	.
	starke .....	34	37	13	.	.	5	32	.
Bundesgebiet 1979	keine .....	85	90	88	63	88	91	90	94
	schwache .....	11	9	9	26	11	8	9	6
	mittlere .....	3	1	2	9	1	1	1	-
	starke .....	1	0	1	2	0	0	0	-

1) schwach = Schäden von 10 bis unter 25 %  
mittel = Schäden von 25 bis unter 50 %  
stark = Schäden von 50 % und mehr.

### 3 Stand der Reben

Noten: 1,0 (sehr gut) = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 (gut) = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3,0 (mittel) = 1/2 Herbst, 4,0 (gering) = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 (sehr gering) = weniger als 1/4 Herbst

Land Reg.-Bezirk Anbaugebiet/Bereich	1980			1979
	Juli	Juni	Mai	Juli
	Note			
Nordrhein-Westfalen .....	4,0	3,1	1,9	2,7
Hessen .....	3,7	2,7	2,0	2,1
Hessische Bergstraße .....	4,1	2,8	2,2	2,1
Rheingau .....	3,5	2,7	2,0	2,1
Rheinland-Pfalz .....	3,2	2,6	1,9	2,6
RB Koblenz .....	3,4	2,9	2,1	2,5
Trier .....	3,5	2,7	1,8	2,8
Rheinhessen-Pfalz .....	3,1	2,6	2,0	2,6
Ahr .....	3,9	2,9	2,0	2,0
Mittelrhein .....	3,2	2,7	2,3	2,1
Bacharach .....	3,1	2,7	2,2	2,2
Rhein-Burgengau .....	3,2	2,7	2,3	2,1
Mosel - Saar - Ruwer .....	3,5	2,7	1,8	2,7
Bernkastel .....	3,5	2,7	1,8	2,4
Obermosel .....	3,4	2,5	1,6	4,0
Saar - Ruwer .....	3,5	2,6	1,8	3,5
Zell/Mosel .....	3,4	3,0	2,1	2,2
Nahe .....	3,4	2,8	2,1	2,8
Bad Kreuznach .....	3,2	2,8	2,0	2,6
Schloß-Böckelheim .....	3,7	2,8	2,2	3,1
Rheinhessen .....	3,2	2,6	2,0	3,0
Bingen .....	3,3	2,7	2,1	3,1
Nierstein .....	3,2	2,6	2,0	3,1
Wonnegau .....	3,0	2,4	1,9	2,8
Rheinpfalz .....	3,1	2,6	1,9	2,2
Südliche Weinstraße .....	3,2	2,7	2,0	2,2
Mittelhaardt - Deutsche Weinstraße .....	2,9	2,5	1,8	2,3

### 3 Stand der Reben

Land Reg.-Bezirk Anbaugebiet/Bereich	1980			1979
	Juli	Juni	Mai	Juli
	Note			
Baden-Württemberg .....	3,6	2,6	1,9	2,1
Württemberg .....	3,2	2,5	1,8	2,0
Remstal - Stuttgart .....	3,2	2,5	1,9	2,0
Württembergisch Unterland ....	3,2	2,5	1,7	1,9
Kocher - Jagst - Tauber .....	4,1	2,5	2,0	3,1
Baden .....	3,8	2,7	1,9	2,1
Badische Bergstraße-Kraichgau.	4,0	2,5	1,9	2,2
Badisches Frankenland .....	4,1	2,4	1,8	3,9
Bodensee .....	3,3	2,9	2,2	2,0
Markgräflerland .....	3,6	2,7	1,9	2,1
Kaiserstuhl - Tuniberg .....	3,7	2,6	2,0	1,9
Breisgau .....	3,8	2,8	2,0	2,0
Ortenau .....	4,1	3,1	1,9	2,0
Bayern .....	3,5	2,8	1,9	3,3
RB Unterfranken .....	3,5	2,8	1,9	3,3
Mittelfranken .....	3,4	3,0	1,9	3,5
Übrige Gebiete .....	3,6	3,0	2,3	2,0
Saarland .....	3,5	3,7	1,8	3,3
Bundesgebiet ....	3,3	2,6	1,9	2,5
1965 .....	2,3	2,1	2,1	
1966 .....	2,3	2,3	2,4	
1967 .....	2,0	2,1	2,2	
1968 .....	2,4	2,3	2,3	
1969 .....	2,3	2,5	2,3	
1970 .....	1,9	2,0	2,4	
1971 .....	2,6	2,7	2,3	
1972 .....	2,0	2,3	2,2	
1973 .....	2,0	2,1	2,4	
1974 .....	2,4	2,3	2,5	
1975 .....	1,9	1,9	1,8	
1976 .....	2,1	2,1	2,5	
1977 .....	2,1	2,3	2,6	
1978 .....	2,8	2,7	2,3	
1979 .....	2,5	2,6	3,0	
1980 .....	3,3	2,6	1,9	