

**LAND– UND
FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI**

FACHSERIE

3

Reihe 3.5.1

Stand der Reben

August 1980



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ
Bestellnummer: 2030351 – 80004

Statist. Bundesamt - Bibliothek



12-03883

Erschienen im Oktober 1980

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 2,30

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	4
Erläuterung der Ergebnisse	4
T a b e l l e n t e i l	
1 Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Trauben	5
2 Beginn der Beerenreife	6
3 Stand der Reben Ende August 1980	7

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau

(Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Baden-Württemberg, Bayern, Saarland)

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts, aber weniger
als die Hälfte der kleinsten
Einheit, die in der Tabelle
zur Darstellung gebracht werden
kann

Ergebnisse der Länder werden in den "Statistischen Berichten"
der Statistischen Landesämter unter der Kennziffer C II 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Die Berichtsreihe "Stand der Reben und Weinmost-
ernte, Weinerzeugung und -bestand" eines Jahr-
gangs umfaßt ca. 9 Einzelberichte. Der vorlie-

gende vierte Bericht vermittelt in erster Linie
Informationen über den Zusammenhang zwischen
Witterung und dem Reifebeginn der Beeren.

Erhebung der Ergebnisse

Für die Berichtsperiode vom 30.7. bis 24.8.1980
ermittelten die amtlichen Berichterstatter ge-
genüber dem Vormonat einen deutlich verbesserten
Witterungsverlauf. Wetterschäden traten
kaum auf, die Niederschläge waren meistens aus-
reichend, der Temperaturverlauf normal bis gün-
stig und die Sonnenscheindauer überwiegend ge-
nügend. Die zweifellos günstigere Witterung
konnte aber den vorhandenen Entwicklungsrück-
stand der Reben nicht ausgleichen, so daß all-
gemein nur von einer mittleren Entwicklung der
Trauben berichtet werden konnte. Die Beeren-
reife der wichtigsten Rebsorten setzte deshalb
auch in diesem Jahr verhältnismäßig spät - nach
dem 25. August - ein. Selbst bei den frührei-
fenden Rebsorten Müller-Thurgau und Blauer

Portugieser lag der Beginn der Beerenreife
überwiegend nach diesem Termin. Diese Angaben
deuten darauf hin, daß die Lese der Trauben
später als im Vorjahr einsetzen wird und daß
die Qualität des Jahrgangs 1979 nach den augen-
blicklich sichtbaren Maßstäben kaum übertreff-
bar erscheint.

Die Beurteilung des Wachstumsstandes der Reben
durch die Berichterstatter mit der Note 3,3
(Vorjahr 2,5), mit der in erster Linie die Er-
tragsaussichten und nicht so sehr die Quali-
tätserwartungen zum Ausdruck gebracht werden,
deutet auf erheblich niedrigere Erträge als im
Jahr 1979 hin.

1 Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Trauben
% der ausgewerteten Meldungen

Berichtsgegenstand und Beurteilung	Nord- rhein- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Bundesgebiet		
							1980		1979
							August	Juli	August
Wetterschäden									
keine	67	82	78	88	75	71	83	46	83
schwache ...	-	10	13	7	12	29	10	19	14
mittlere ...	-	5	7	3	8	-	5	15	2
starke	33	3	2	2	5	-	2	20	1
Niederschläge									
zu gering ..	-	5	-	4	1	-	2	1	12
ausreichend	100	82	78	88	95	-	84	14	81
zu hoch	-	13	22	8	4	100	14	85	7
Temperaturverlauf									
ungünstig ..	-	13	22	9	5	57	14	92	18
normal	100	54	58	49	37	43	51	7	60
günstig	-	33	20	42	58	-	35	1	22
Sonnenscheindauer									
zu gering ..	-	26	35	13	16	86	22	95	31
genügend ...	100	61	59	65	55	14	62	5	59
reichlich ..	-	13	6	22	29	-	16	0	10
Witterung für die Reben									
schlecht ...	33	13	15	10	6	71	12	83	5
mittel	67	59	64	47	42	29	53	17	51
gut	-	28	21	43	52	-	35	0	44
Entwicklung der Trauben 1)									
schlecht ...	67	23	23	26	28	29	25	51	2
mittel	33	74	66	53	56	71	59	43	31
gut	-	3	11	21	16	-	16	6	67

1) Juli Ansatz der Trauben.

2 Beginn der Beerenreife
% der ausgewerteten Meldungen

Rebsorte	Datum des Beginns	Nord- rhein- West- falen	Hes- sen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Würt- tem- berg	Bay- ern	Saar- land	Bundesgebiet		
								1980	1979	1978
<u>Weißer Rebsorten</u>										
Müller-Thurgau	bis 20.8.	-	-	1	0	-	-	0	37	2
	21. - 24.8.	-	-	2	4	2	-	3	23	9
	25. 8. und später	100	100	97	96	98	100	97	40	89
Riesling, Weißer	bis 20.8.	-	-	-	-	-	-	-	4	1
	21. - 24.8.	-	-	1	1	-	-	1	8	0
	25. 8. und später	100	100	99	99	100	-	99	88	99
Silvaner, Grüner	bis 20.8.	.	-	-	1	-	-	0	7	0
	21. - 24.8.	.	-	1	-	-	-	0	16	1
	25. 8. und später	.	100	99	99	100	-	100	77	99
Elbling, Weißer	bis 20.8.	.	.	-	.	.	-	.	.	.
	21. - 24.8.	.	.	-	.	.	-	.	.	.
	25. 8. und später	.	.	100	.	.	100	.	.	.
Gutedel, Weißer	bis 20.8.	.	.	.	-	.	-	.	.	.
	21. - 24.8.	.	.	.	1	.	-	.	.	.
	25. 8. und später	.	.	.	99	.	-	.	.	.
Ruländer	bis 20.8.	.	.	1	0	.	-	.	.	.
	21. - 24.8.	.	.	1	1	.	-	.	.	.
	25. 8. und später	.	.	98	99	.	100	.	.	.
<u>Rote Rebsorten</u>										
Portugieser, Blauer	bis 20.8.	.	-	2	-	-	-	1	35	2
	21. - 24.8.	.	-	2	2	-	-	2	27	6
	25. 8. und später	.	100	96	98	100	-	97	38	92
Burgunder, Bl. Spät	bis 20.8.	.	-	2	0	-	-	0	18	1
	21. - 24.8.	.	-	1	1	-	-	1	31	4
	25. 8. und später	.	100	97	99	100	-	99	51	95
Trollinger, Blauer	bis 20.8.	.	.	.	-	.	-	.	5	.
	21. - 24.8.	.	.	.	2	.	-	.	18	.
	25. 8. und später	.	.	.	98	.	-	.	77	.

3 Stand der Reben

Noten: 1,0 (sehr gut) = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 (gut) = mehr als 1/2
 bis 3/4 Herbst, 3,0 (mittel) = 1/2 Herbst, 4,0 (gering) =
 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 (sehr gering) = weniger als 1/4 Herbst.

Land Reg.-Bezirk Anbaugebiet Bereich	1980		1979
	August	Juli	August
	Note		
Nordrhein-Westfalen	4,0	4,0	2,2
Hessen	3,5	3,7	2,1
Hessische Bergstraße	3,8	4,1	1,8
Rheingau	3,4	3,5	2,1
Rheinland-Pfalz	3,2	3,2	2,6
RB Koblenz	3,3	3,4	2,5
Trier	3,3	3,5	2,8
Rheinhessen-Pfalz	3,1	3,1	2,6
Ahr	3,6	3,9	2,1
Mittelrhein	3,1	3,2	2,1
Bacharach	2,9	3,1	2,2
Rhein-Burgengau	3,2	3,2	2,1
Mosel - Saar - Ruwer	3,4	3,5	2,7
Bernkastel	3,3	3,5	2,4
Obermosel	3,4	3,4	4,0
Saar - Ruwer	3,5	3,5	3,5
Zell/Mosel	3,4	3,4	2,3
Nahe	3,3	3,4	2,8
Bad Kreuznach	3,1	3,2	2,6
Schloß-Böckelheim	3,6	3,7	3,1
Rheinhessen	3,2	3,2	3,0
Bingen	3,2	3,3	3,0
Nierstein	3,3	3,2	3,1
Wonnegau	3,1	3,0	2,9
Rheinpfalz	3,0	3,1	2,2
Südliche Weinstraße	3,1	3,2	2,1
Mittelhaardt-Deutsche Weinstr.	2,9	2,9	2,3

3 Stand der Reben

Land Reg.-Bezirk Anbaugebiet Bereich	1980		1979
	August	Juli	August
	Note		
Baden-Württemberg	3,5	3,6	2,2
Württemberg	3,1	3,2	2,1
Remstal - Stuttgart	3,0	3,2	2,1
Württembergisch Unterland	3,1	3,2	2,0
Kocher - Jagst - Tauber	4,2	4,1	2,9
Baden	3,7	3,8	2,2
Badische Bergstraße-Kraichgau .	3,9	4,0	2,2
Badisches Frankenland	3,9	4,1	3,8
Bodensee	2,6	3,3	2,3
Markgräflerland	3,6	3,6	2,2
Kaiserstuhl - Tuniberg	3,7	3,7	2,1
Breisgau	3,9	3,8	2,1
Ortenau	3,9	4,1	2,0
Bayern	3,2	3,5	3,4
RB Unterfranken	3,2	3,5	3,4
Mittelfranken	3,2	3,4	3,9
Übrige Gebiete	3,4	3,6	2,5
Saarland	3,0	3,5	3,0
Bundesgebiet ...	3,3	3,3	2,5

Bundesgebiet	August	Juli	Juni	Mai
1965	2,3	2,3	2,1	2,1
1966	2,3	2,3	2,3	2,4
1967	2,0	2,0	2,1	2,2
1968	2,6	2,4	2,3	2,3
1969	2,1	2,3	2,5	2,3
1970	1,8	1,9	2,0	2,4
1971	2,5	2,6	2,7	2,3
1972	2,2	2,0	2,3	2,2
1973	1,9	2,0	2,1	2,4
1974	2,4	2,4	2,3	2,5
1975	1,9	1,9	1,9	1,8
1976	2,0	2,1	2,1	2,5
1977	2,1	2,1	2,3	2,6
1978	2,8	2,8	2,7	2,3
1979	2,5	2,5	2,6	3,0
1980	3,3	3,3	2,6	1,9