

LAND– UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

FACHSERIE

3

Reihe 3.5.1

Stand der Reben

September 1980

Statistisches Bundesamt
Bibliothek - Dokumentation - Archiv



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ
Bestellnummer: 2030351 – 80005

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Erläuterung der Ergebnisse	3
T a b e l l e n t e i l	
1 Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Trauben	4
2 Benotung der Güte der Trauben	5
3 Weinmosternte	
Vorschätzung	7
Endgültige Ergebnisse früherer Jahre	8

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau
(Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Baden-Württemberg, Bayern, Saarland)

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts, aber weniger
als die Hälfte der kleinsten
Einheit, die in der Tabelle
zur Darstellung gebracht
werden kann.

Abkürzungen

- ha = Hektar
- hl = Hektoliter
- Mill. = Million

Ergebnisse der Länder werden in den "Statistischen Berichten" der
Statistischen Landesämter unter der Kennziffer C II veröffentlicht.

Erschienen im November 1980

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 2,30

Statist. Bundesamt - Bibliothek



12-03886

Vorbemerkung

Die Berichtsreihe "Stand der Reben und Weinmosternte, Weinerzeugung und -bestand" eines Jahrgangs umfaßt ca. 9 Einzelberichte. Der vorliegende fünfte Bericht vermittelt in

erster Linie Informationen über die Aussichten in diesem Herbst hinsichtlich Güte und Mengenertrag der Trauben.

Erläuterung der Ergebnisse

In der Berichtszeit vom 25. August bis zum 24. September beurteilten die amtlichen Berichterstatter den Witterungsverlauf im Hinblick auf die diesjährige Weinmosternte etwas günstiger als im Vormonat. Es traten kaum Wetterschäden auf, die Niederschläge waren überwiegend ausreichend, Temperaturverlauf und Sonnenscheindauer lagen vornehmlich im mittleren bis günstigen Bereich, so daß sich die Trauben angesichts des großen Reiferückstandes noch einigermaßen zufriedenstellend entwickeln konnten.

Die Entwicklung der Trauben und die klimatischen Vorbedingungen finden in der notenmäßigen Bewertung der Güte der Trauben ihren Ausdruck. Im Bundesdurchschnitt erreichten die

weißen Sorten mit 3,0 und die roten Sorten mit 2,8 eine mittelmäßige Beurteilung. Diese Einstufung entspricht etwa den Benotungen der Jahre 1968, 1972, 1977 und 1978.

Die zu erwartende Erntemenge an Weinmost insgesamt liegt deutlich unter dem Ergebnis des Vorjahres. Nach den hier vorliegenden Schätzungen kann mit einer Ernte von rd. 4,67 Mill. hl Weinmost insgesamt gerechnet werden. Diese Erntemenge liegt um rd. 43 % unter dem Ergebnis des Jahrgangs 1979. Die Ernte dürfte sich aus 4,12 Mill. hl Weißmost und 0,55 Mill. hl Rotmost einschließlich Most aus gemischten Beständen zusammensetzen.

1 Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Trauben
% der ausgewerteten Meldungen

Berichtsgegenstand und Beurteilung	Nord- rhein- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Bundesgebiet		
							1980		1979
							September	August	September
Wetterschäden									
keine	100	92	97	95	92	71	95	83	90
schwache	-	5	2	4	8	29	4	10	7
mittlere	-	3	1	1	-	-	1	5	2
starke	-	-	-	0	-	-	0	2	1
Niederschläge									
zu gering	-	11	3	13	6	-	9	2	16
ausreichend ...	100	89	94	87	93	43	89	84	83
zu hoch	-	-	3	0	1	57	2	14	1
Temperaturverlauf									
ungünstig	33	32	8	3	4	57	6	14	2
normal	33	38	57	38	60	14	46	51	32
günstig	34	30	35	59	36	29	48	35	66
Sonnenscheindauer									
zu gering	33	38	19	6	18	14	13	22	3
genügend	33	57	67	55	72	57	60	62	54
reichlich	34	5	14	39	10	29	27	16	43
Witterung für die Reben und Trauben									
schlecht	-	22	4	4	1	29	5	12	-
mittel	67	59	58	39	67	42	48	53	22
gut	33	19	38	57	32	29	47	35	78
Entwicklung der Trauben									
schlecht	67	35	16	21	29	57	20	25	0
mittel	33	54	66	58	61	43	61	59	14
gut	-	11	18	21	10	-	19	16	86

2 Benotung der Güte der Trauben

Noten: 1,0 (sehr gut) = Weinmost, der sehr gute, feine Weine erwarten läßt;
 2,0 (gut) = Weinmost der selbständige, gute, volle Weine erwarten läßt;
 3,0 (mittel) = Weinmost der mittlere Weine erwarten läßt;
 4,0 (gering) = Weinmost aus unreifen Trauben, der unselbständige, geringe Weine erwarten läßt;
 5,0 (sehr gering) = Weinmost aus außergewöhnlich unreifen Trauben, der unselbständige, sehr geringe Weine erwarten läßt.

Land Regierungsbezirk Anbaugebiet Bereich	1980		1979	
	Rebsorten			
	weiße	rote	weiße	rote
Nordrhein-Westfalen	4,7	5,0	3,0	.
Hessen	3,5	3,4	2,3	2,1
Hessische Bergstraße	3,4	3,0	2,0	2,2
Rheingau	3,5	3,4	2,4	2,1
Rheinland-Pfalz	3,0	2,9	2,2	2,3
RB Koblenz	3,1	3,0	2,2	2,2
Trier	3,1	.	2,2	.
Rheinhessen-Pfalz	2,9	2,9	2,1	2,3
Ahr	3,0	2,7	2,2
Mittelrhein	3,0	.	2,1	.
Bacharach	3,1	.	2,1	.
Rhein-Burgengau	2,9	.	2,1	.
Mosel-Saar-Ruwer	3,2	.	2,2	.
Bernkastel	3,1	.	2,2	-
Obermosel	2,9	-	2,0	-
Saar-Ruwer	3,4	.	2,4	.
Zell/Mosel	3,4	-	2,3	-
Nahe	3,0	.	2,2	.
Bad Kreuznach	3,0	.	2,1	.
Schloß-Böckelheim	3,1	.	2,3	.
Rheinhessen	3,0	2,9	2,0	2,3
Bingen	2,9	2,7	2,1	2,4
Nierstein	3,1	3,0	2,1	2,1
Wonnegau	2,9	3,0	1,9	2,3
Rheinpfalz	2,8	2,9	2,2	2,3
Südliche Weinstraße	2,8	2,8	2,2	2,2
Mittelhaardt-Deutsche Weinstraße	2,8	2,9	2,3	2,3

2 Benotung der Güte der Trauben

Land Regierungsbezirk Anbaugebiet Bereich	1980		1979	
	Rebsorten			
	weiße	rote	weiße	rote
Baden-Württemberg	2,8	2,8	2,2	2,1
Württemberg	3,0	2,9	2,0	2,0
Remstal-Stuttgart	2,7	2,7	2,0	2,1
Württembergisch Unterland	3,0	2,9	2,0	2,0
Kocher-Jagst-Tauber	3,4	3,5	2,0	2,1
Baden	2,7	2,7	2,2	2,2
Badische Bergstraße- Kraichgau	2,9	3,0	2,0	2,1
Badisches Frankenland	3,1	3,3	1,8	2,3
Bodensee	2,7	3,0	2,1	2,2
Markgräflerland	2,7	2,7	2,3	2,1
Kaiserstuhl - Tuniberg	2,7	2,7	2,4	2,2
Breisgau	2,6	2,7	2,2	2,1
Ortenau	2,6	2,5	2,2	2,2
Bayern	3,1	2,8	2,2	2,2
RB Unterfranken	3,1	2,8	2,2	2,2
Mittelfranken	3,6	-	2,2	-
Übrige Gebiete	3,5	-	2,3	2,6
Saarland	3,6	-	1,4	-
Bundesgebiet ...	3,0	2,8	2,2	2,2

1965	3,3	3,1
1966	2,1	2,1
1967	2,5	2,4
1968	3,1	3,0
1969	2,4	2,2
1970	2,3	2,3
1971	1,8	1,9
1972	3,0	3,0
1973	2,0	2,1
1974	2,5	2,5
1975	2,3	2,3
1976	1,6	1,8
1977	3,0	2,9
1978	3,1	2,9

3 Weinmosternte

Land Regierungsbezirk Anbaugebiet Bereich	Weißmost			Rotmost ¹⁾		
	ertrag- fähige Rebfläche	Ertrag je ha	Ernte- menge	ertrag- fähige Rebfläche	Ertrag je ha	Ernte- menge
	ha	hl		ha	hl	

Vorschätzung

Nordrhein-Westfalen	10	14,2	144	.	.	.
Hessen	3 163	33,8	106 856	95	28,2	2 679
Hessische Bergstraße	365	19,8	7 215	4	17,8	71
Rheingau	2 798	35,6	99 641	91	28,7	2 608
Rheinland-Pfalz	54 771	59,4	3 254 459	2 831	68,6	194 187
RB Koblenz	7 435	41,6	309 199	256	38,5	9 867
Trier	8 974	51,2	459 740	1	.	.
Rheinhessen-Pfalz	38 362	64,8	2 485 520	2 574	71,6	184 284
Ahr	134	.	.	220	38,1	8 387
Mittelrhein	695	41,1	28 541	10	.	.
Bacharach	298	34,4	10 246	3	.	.
Rhein-Burgengau	397	46,1	18 295	7	.	.
Mosel-Saar-Ruwer	11 209	51,5	577 725	1	.	.
Bernkastel	6 786	53,3	361 667	0	.	.
Obermosel	937	56,0	52 502	-	-	-
Saar-Ruwer	1 565	38,3	59 951	1	.	.
Zell/Mosel	1 921	53,9	103 605	-	-	-
Nahe	4 236	35,3	149 348	39	.	.
Bad Kreuznach	2 723	38,4	104 563	31	.	.
Schloß-Böckelheim	1 513	29,6	44 785	8	.	.
Rheinhessen	20 325	53,3	1 084 167	788	49,5	36 045
Bingen	6 638	47,5	315 366	383	42,3	16 191
Nierstein	8 312	53,6	445 175	186	40,3	7 493
Wonnegau	5 375	60,2	323 626	219	70,1	15 361
Rheinpfalz	18 172	77,6	1 409 300	1 773	81,6	144 700
Südliche Weinstraße	10 368	76,4	792 342	352	73,0	25 705
Mittelhaardt-Deutsche Weinstraße	7 804	79,1	616 958	1 421	83,7	118 995

1) Einschließlich Most aus gemischten Beständen.

3 Weinmosternte

Land Regierungsbezirk Anbaugebiet Bereich	Weißmost			Rotmost ¹⁾		
	ertrag- fähige Rebfläche	Ertrag je ha	Ernte- menge	ertrag- fähige Rebfläche	Ertrag je ha	Ernte- menge
	ha	hl		ha	hl	

Vorschätzung

Baden Württemberg	15 546	38,5	598 387	7 084	49,8	352 671
Württemberg ²⁾	4 237	50,2	212 585	4 250	60,5	257 157
Remstal-Stuttgart	748	49,5	37 060	747	69,1	51 608
Württembergisch Unterland	3 132	53,3	167 055	3 453	59,2	204 560
Kocher-Jagst-Tauber	353	23,4	8 255	47	18,8	885
Baden	11 309	34,1	385 802	2 834	33,7	95 514
Badische Bergstraße- Kraichgau	1 874	24,9	46 640	289	29,8	8 620
Badisches Frankenland ...	572	16,1	9 216	31	12,2	378
Bodensee	198	68,1	13 482	140	55,8	7 810
Markgräflerland	2 557	34,0	86 954	242	36,2	8 751
Kaiserstuhl-Tuniberg	3 496	42,6	149 084	1 247	35,9	44 717
Breisgau	1 266	34,3	43 431	304	32,6	9 922
Ortenau	1 346	27,5	36 995	581	26,4	15 316
Bayern	3 840	39,6	152 157	64	55,9	3 578
RB Unterfranken	3 675	40,1	147 393	63	55,9	3 522
Mittelfranken	154	27,9	4 300	-	-	-
Übrige Gebiete	11	42,2	464	1	55,9	56
Saarland	88	37,6	3 305	-	-	-
Bundesgebiet ...	77 418	53,2	4 115 308	10 074	54,9	553 115

Endgültige Ergebnisse früherer Jahre

1965	57 576	72,3	4 160 536	11 240	77,8	874 937
1966	57 918	70,1	4 060 845	11 248	66,5	748 513
1967	58 335	87,8	5 120 717	11 125	85,3	948 645
1968	59 147	83,8	4 954 766	11 067	98,7	1 092 832
1969	60 786	84,7	5 149 202	10 550	75,7	798 152
1970	63 024	130,8	8 246 443	10 676	153,9	1 642 576
1971	64 711	79,5	5 142 197	10 803	81,9	885 131
1972	66 791	96,4	6 440 269	10 760	94,4	1 016 194
1973	69 628	132,0	9 187 419	10 994	137,3	1 509 361
1974	72 173	83,2	6 007 075	10 855	73,5	798 216
1975	74 142	109,2	8 097 169	10 828	105,7	1 144 105
1976	75 772	99,4	7 532 057	10 524	107,1	1 126 705
1977	77 162	115,5	8 910 570	10 568	139,9	1 478 399
1978	78 283	81,5	6 383 950	10 634	85,9	913 451
1979	77 547	91,8	7 117 932	10 045	105,8	1 062 632

1) Einschließlich Most aus gemischten Beständen.

2) Einschließlich sonstiger Lagen, die noch keiner Großlage zugeordnet sind.