

# Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

Stallhaltung, Weidehaltung  
Landwirtschaftszählung



## 2020

Erscheinungsfolge: unregelmäßig  
Erschienen am 04. August 2021  
Artikelnummer: 5411404209004

Ihr Kontakt zu uns:  
[www.destatis.de/kontakt](http://www.destatis.de/kontakt)  
Telefon: +49 (0) 611 / 75 24 05

© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2021

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

## Inhalt

### Textteil

[Erläuterungen](#)  
[Allgemeines](#)

### Tabellenteil

1401 R	Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren (In Tausend) <a href="#">DE</a> <a href="#">BW</a> <a href="#">BY</a> <a href="#">BE</a> <a href="#">BB</a> <a href="#">HB</a> <a href="#">HH</a> <a href="#">HE</a> <a href="#">MV</a> <a href="#">NI</a> <a href="#">NW</a> <a href="#">RP</a> <a href="#">SL</a> <a href="#">SN</a> <a href="#">ST</a> <a href="#">SH</a> <a href="#">TH</a>
1402 R	Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren und Art der Stallbelüftung (In Tausend) <a href="#">DE</a> <a href="#">BW</a> <a href="#">BY</a> <a href="#">BE</a> <a href="#">BB</a> <a href="#">HB</a> <a href="#">HH</a> <a href="#">HE</a> <a href="#">MV</a> <a href="#">NI</a> <a href="#">NW</a> <a href="#">RP</a> <a href="#">SL</a> <a href="#">SN</a> <a href="#">ST</a> <a href="#">SH</a> <a href="#">TH</a>
1403 R	Landwirtschaftliche Betriebe mit Halteplätzen für Legehennen am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren (In Tausend) <a href="#">DE</a> <a href="#">BW</a> <a href="#">BY</a> <a href="#">BE</a> <a href="#">BB</a> <a href="#">HB</a> <a href="#">HH</a> <a href="#">HE</a> <a href="#">MV</a> <a href="#">NI</a> <a href="#">NW</a> <a href="#">RP</a> <a href="#">SL</a> <a href="#">SN</a> <a href="#">ST</a> <a href="#">SH</a> <a href="#">TH</a>
1404 R	Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Halteplätze (In Tausend) <a href="#">DE</a> <a href="#">BW</a> <a href="#">BY</a> <a href="#">BE</a> <a href="#">BB</a> <a href="#">HB</a> <a href="#">HH</a> <a href="#">HE</a> <a href="#">MV</a> <a href="#">NI</a> <a href="#">NW</a> <a href="#">RP</a> <a href="#">SL</a> <a href="#">SN</a> <a href="#">ST</a> <a href="#">SH</a> <a href="#">TH</a>
1405 R	Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Halteplätze (In Tausend) <a href="#">DE</a> <a href="#">BW</a> <a href="#">BY</a> <a href="#">BE</a> <a href="#">BB</a> <a href="#">HB</a> <a href="#">HH</a> <a href="#">HE</a> <a href="#">MV</a> <a href="#">NI</a> <a href="#">NW</a> <a href="#">RP</a> <a href="#">SL</a> <a href="#">SN</a> <a href="#">ST</a> <a href="#">SH</a> <a href="#">TH</a>
1406 R	Landwirtschaftliche Betriebe mit Halteplätzen für Legehennen am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Halteplätze (In Tausend) <a href="#">DE</a> <a href="#">BW</a> <a href="#">BY</a> <a href="#">BE</a> <a href="#">BB</a> <a href="#">HB</a> <a href="#">HH</a> <a href="#">HE</a> <a href="#">MV</a> <a href="#">NI</a> <a href="#">NW</a> <a href="#">RP</a> <a href="#">SL</a> <a href="#">SN</a> <a href="#">ST</a> <a href="#">SH</a> <a href="#">TH</a>
1410 R	Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019 nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend) <a href="#">DE</a> <a href="#">BW</a> <a href="#">BY</a> <a href="#">BE</a> <a href="#">BB</a> <a href="#">HB</a> <a href="#">HH</a> <a href="#">HE</a> <a href="#">MV</a> <a href="#">NI</a> <a href="#">NW</a> <a href="#">RP</a> <a href="#">SL</a> <a href="#">SN</a> <a href="#">ST</a> <a href="#">SH</a> <a href="#">TH</a>

DE	=	Deutschland	NI	=	Niedersachsen
BW	=	Baden-Württemberg	NW	=	Nordrhein-Westfalen
BY	=	Bayern	RP	=	Rheinland-Pfalz
BE	=	Berlin	SL	=	Saarland
BB	=	Brandenburg	SN	=	Sachsen
HB	=	Bremen	ST	=	Sachsen-Anhalt
HH	=	Hamburg	SH	=	Schleswig-Holstein
HE	=	Hessen	TH	=	Thüringen
MV	=	Mecklenburg-Vorpommern			

### Gebietsstand

Angaben für die Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand seit dem 03.10.1990.

### Abkürzungen

AK-E	=	Arbeitskräfte-Einheit (Maßeinheit der Arbeitsleistung)
ASE	=	Agrarstrukturhebung
ha	=	Hektar
LF	=	Landwirtschaftlich genutzte Fläche
LZ	=	Landwirtschaftszählung
R	=	Repräsentativ erhobene Ergebnisse

### Zeichenerklärung

0	=	weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
-	=	nichts vorhanden
.	=	Zahlenwert geheim zu halten
X	=	Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll
/	=	keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug.

### Rundungsdifferenzen

Im Allgemeinen sind die Ergebnisse ohne Rücksicht auf die Endsumme auf- bzw. abgerundet worden. Deshalb können sich bei der Summierung von Einzelwerten in der Endsumme geringfügige Abweichungen ergeben.

### Standardfehlerkennzeichen

Zur besseren Einschätzung der Qualität der repräsentativen Daten werden die relativen Standardfehler für jeden Wert berechnet und ausgewiesen. Sie werden in dieser Fachserie in Form von Qualitätskennzeichen durch einen Buchstaben rechts neben dem zugehörigen Wert dargestellt. Bei einem relativen Standardfehler von mehr als 15 % wird der Wert nicht ausgewiesen, da der Schätzfehler dann zu groß und der Wert damit nicht sicher genug ist.

Der einfache relative Standardfehler beträgt in der Fehlerklasse

A:		bis unter	± 2 Prozent
B:	± 2	bis unter	± 5 Prozent
C:	± 5	bis unter	± 10 Prozent
D:	± 10	bis unter	± 15 Prozent
E:	± 15 Prozent und mehr		

Die Werte der Fehlerklasse E werden in den Tabellen ausgeblendet und durch einen „/“ ersetzt.

## Allgemeines

Landwirtschaftszählungen geben Auskunft über die Betriebsstrukturen sowie die wirtschaftliche und soziale Situation in den landwirtschaftlichen Betrieben in Deutschland und finden alle zehn Jahre statt. In den Zwischenjahren werden alle drei bis vier Jahre Agrarstrukturerhebungen durchgeführt. Die Landwirtschaftszählungen und Agrarstrukturerhebungen liefern unter anderem Informationen zu Zahl und Größe der Betriebe, zur Bodennutzung, den Viehbeständen, der Rechtsform, den Eigentums- und Pachtverhältnissen, dem ökologischen Landbau, der Beschäftigtenstruktur sowie dem Erwerbscharakter der Betriebe. Eine detaillierte Beschreibung der Inhalte, Merkmale und Methodik der Landwirtschaftszählung (LZ) 2020 enthält die Fachserie 3, Reihe 2 S.6 „Methodische Grundlagen der Landwirtschaftszählung 2020“.

[https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Produktionsmethoden/Publikationen/Downloads-Produktionsmethoden/grundlagen-landwirtschaftszaehlung-2032606209004.pdf?\\_\\_blob=publicationFile](https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Produktionsmethoden/Publikationen/Downloads-Produktionsmethoden/grundlagen-landwirtschaftszaehlung-2032606209004.pdf?__blob=publicationFile)

Hier finden Sie zudem Informationen zu Neuerungen in den einzelnen Merkmalskomplexen, zur Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit Vorerhebungen sowie die Rechtsgrundlagen und den Fragebogen zur Erhebung. In dem vorliegenden Tabellenband werden repräsentative Ergebnisse der LZ 2020 zu Viehhaltungsverfahren veröffentlicht.



1401 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Deutschland					
Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren	
		Anzahl			
		1		2	
		Haltungsplätze für Rinder insgesamt			
1	Anbindestall Gülle	21,12	A	728,1	B
2	Anbindestall Festmist	20,18	A	410,3	B
3	Laufstall Gülle	48,78	A	6 559,9	A
4	Laufstall Festmist <sup>1</sup>	30,15	A	1 619,8	A
5	Laufstall Tiefstreu <sup>2</sup>	31,31	A	1 316,4	A
6	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	4,61	B	433,8	B
7	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	9,66	B	394,5	D
8	Insgesamt	99,34	A	11 462,8	A
	darunter:				
9	mit Zugang zu einem Laufhof	12,39	A	838,1	A
		Haltungsplätze für Milchkühe			
10	Anbindestall Gülle	13,69	B	350,6	B
11	Anbindestall Festmist	7,84	B	128,7	B
12	Laufstall Gülle	30,62	A	3 224,9	A
13	Laufstall Festmist <sup>1</sup>	6,33	B	237,0	A
14	Laufstall Tiefstreu <sup>2</sup>	7,13	A	160,3	B
15	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,58	C	43,9	C
16	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	0,81	C	21,6	C
17	Zusammen	52,25	A	4 166,9	A
	darunter:				
18	mit Zugang zu einem Laufhof	6,53	B	503,1	A
		Haltungsplätze für übrige Rinder <sup>3</sup>			
19	Anbindestall Gülle	15,21	B	377,5	B
20	Anbindestall Festmist	17,32	B	281,6	B
21	Laufstall Gülle	42,97	A	3 335,1	A
22	Laufstall Festmist <sup>1</sup>	28,36	A	1 382,8	A
23	Laufstall Tiefstreu <sup>2</sup>	29,35	A	1 156,2	A
24	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	4,29	B	390,0	C
25	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	9,35	B	372,9	D
26	Zusammen	96,50	A	7 296,0	A
	darunter:				
27	mit Zugang zu einem Laufhof	8,03	B	335,0	A

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.  
3 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1401 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Baden-Württemberg					
Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren	
		Anzahl			
		1		2	
		Haltungsplätze für Rinder insgesamt			
1	Anbindestall Gülle	3,06	B	72,3	C
2	Anbindestall Festmist	3,09	C	52,4	C
3	Laufstall Gülle	6,11	B	533,2	A
4	Laufstall Festmist <sup>1</sup>	4,38	B	136,4	B
5	Laufstall Tiefstreu <sup>2</sup>	4,96	B	143,5	B
6	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,33	D	15,3	D
7	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	1,34	C	30,5	C
8	Insgesamt	13,12	A	983,6	A
	darunter:				
9	mit Zugang zu einem Laufhof	2,13	B	120,5	B
		Haltungsplätze für Milchkühe			
10	Anbindestall Gülle	1,81	C	40,0	C
11	Anbindestall Festmist	1,18	C	17,1	C
12	Laufstall Gülle	3,41	B	259,6	A
13	Laufstall Festmist <sup>1</sup>	0,60	C	12,5	C
14	Laufstall Tiefstreu <sup>2</sup>	0,90	C	13,5	C
15	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	/	E	.	E
16	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	/	E	.	E
17	Zusammen	6,30	B	345,8	A
	darunter:				
18	mit Zugang zu einem Laufhof	1,02	B	70,5	B
		Haltungsplätze für übrige Rinder <sup>3</sup>			
19	Anbindestall Gülle	2,09	C	32,3	C
20	Anbindestall Festmist	2,59	C	35,3	C
21	Laufstall Gülle	5,58	B	273,6	B
22	Laufstall Festmist <sup>1</sup>	4,24	B	123,9	B
23	Laufstall Tiefstreu <sup>2</sup>	4,68	B	130,0	B
24	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,33	D	.	D
25	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	1,32	C	.	C
26	Zusammen	13,06	B	637,7	A
	darunter:				
27	mit Zugang zu einem Laufhof	1,48	C	50,1	C

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.  
3 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1401 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Bayern			
Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe	Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren
		Anzahl	
		1	2
		Haltungsplätze für Rinder insgesamt	
1	Anbindestall Gülle	13,97 B	472,1 B
2	Anbindestall Festmist	9,19 B	156,2 B
3	Laufstall Gülle	18,11 A	1 595,8 A
4	Laufstall Festmist <sup>1</sup>	8,39 B	219,3 B
5	Laufstall Tiefstreu <sup>2</sup>	8,73 B	236,6 B
6	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	1,81 C	100,4 C
7	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	2,91 C	/ E
8	Insgesamt	36,57 A	2 894,6 A
	darunter:		
9	mit Zugang zu einem Laufhof	4,85 B	269,2 B
		Haltungsplätze für Milchkühe	
10	Anbindestall Gülle	9,99 B	249,5 B
11	Anbindestall Festmist	4,10 B	53,5 C
12	Laufstall Gülle	11,94 A	772,6 A
13	Laufstall Festmist <sup>1</sup>	1,62 C	34,4 C
14	Laufstall Tiefstreu <sup>2</sup>	1,90 B	27,9 C
15	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,28 D	/ E
16	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	/ E	/ E
17	Zusammen	25,01 A	1 151,8 A
	darunter:		
18	mit Zugang zu einem Laufhof	3,09 B	180,5 B
		Haltungsplätze für übrige Rinder <sup>3</sup>	
19	Anbindestall Gülle	10,10 B	222,6 B
20	Anbindestall Festmist	7,90 B	102,7 B
21	Laufstall Gülle	15,54 B	823,2 A
22	Laufstall Festmist <sup>1</sup>	7,78 B	184,9 B
23	Laufstall Tiefstreu <sup>2</sup>	8,14 B	208,7 B
24	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	1,64 C	88,8 C
25	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	2,80 C	/ E
26	Zusammen	34,47 A	1 742,8 B
	darunter:		
27	mit Zugang zu einem Laufhof	2,91 C	88,7 B

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.  
3 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1401 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Berlin			
Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe	Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren
		Anzahl	
		1	2
		Haltungsplätze für Rinder insgesamt	
1	Anbindestall Gülle	-	-
2	Anbindestall Festmist	0,00 A	. A
3	Laufstall Gülle	-	-
4	Laufstall Festmist <sup>1</sup>	0,00 A	. A
5	Laufstall Tiefstreu <sup>2</sup>	0,01 A	. A
6	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	-	-
7	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	-	-
8	Insgesamt	0,01 A	0,3 A
	darunter:		
9	mit Zugang zu einem Laufhof	0,00 A	. A
		Haltungsplätze für Milchkühe	
10	Anbindestall Gülle	-	-
11	Anbindestall Festmist	0,00 A	. A
12	Laufstall Gülle	-	-
13	Laufstall Festmist <sup>1</sup>	-	-
14	Laufstall Tiefstreu <sup>2</sup>	-	-
15	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	-	-
16	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	-	-
17	Zusammen	0,00 A	. A
	darunter:		
18	mit Zugang zu einem Laufhof	-	-
		Haltungsplätze für übrige Rinder <sup>3</sup>	
19	Anbindestall Gülle	-	-
20	Anbindestall Festmist	-	-
21	Laufstall Gülle	-	-
22	Laufstall Festmist <sup>1</sup>	0,00 A	. A
23	Laufstall Tiefstreu <sup>2</sup>	0,01 A	. A
24	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	-	-
25	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	-	-
26	Zusammen	0,01 A	. A
	darunter:		
27	mit Zugang zu einem Laufhof	0,00 A	. A

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.  
3 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1401 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Brandenburg			
Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe	Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren
		Anzahl	
		1	2
		Haltungsplätze für Rinder insgesamt	
1	Anbindestall Gülle	/ E	1,8 D
2	Anbindestall Festmist	0,13 C	7,1 C
3	Laufstall Gülle	0,32 A	176,3 A
4	Laufstall Festmist <sup>1</sup>	0,59 B	156,3 A
5	Laufstall Tiefstreu <sup>2</sup>	0,32 B	50,4 B
6	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,02 C	7,7 B
7	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	0,13 C	14,4 B
8	Insgesamt	1,13 B	414,0 A
	darunter:		
9	mit Zugang zu einem Laufhof	0,27 B	41,2 B
		Haltungsplätze für Milchkühe	
10	Anbindestall Gülle	0,01 D	1,4 D
11	Anbindestall Festmist	/ E	2,0 B
12	Laufstall Gülle	0,23 A	108,3 A
13	Laufstall Festmist <sup>1</sup>	0,16 B	27,3 B
14	Laufstall Tiefstreu <sup>2</sup>	0,07 B	7,4 C
15	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,01 C	3,5 B
16	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	0,01 C	0,8 B
17	Zusammen	0,36 B	150,7 A
	darunter:		
18	mit Zugang zu einem Laufhof	0,05 B	6,1 C
		Haltungsplätze für übrige Rinder <sup>3</sup>	
19	Anbindestall Gülle	/ E	0,3 D
20	Anbindestall Festmist	0,12 C	5,1 C
21	Laufstall Gülle	0,22 B	68,0 B
22	Laufstall Festmist <sup>1</sup>	0,57 B	128,9 A
23	Laufstall Tiefstreu <sup>2</sup>	0,29 B	43,0 B
24	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,02 D	4,3 C
25	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	0,13 C	13,6 B
26	Zusammen	1,12 B	263,3 A
	darunter:		
27	mit Zugang zu einem Laufhof	0,26 B	35,1 B

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.  
3 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1401 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Bremen			
Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe	Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren
			Anzahl
		1	2
		Haltungsplätze für Rinder insgesamt	
1	Anbindestall Gülle	0,01	A . A
2	Anbindestall Festmist	0,01	A 0,4 A
3	Laufstall Gülle	0,04	A 5,9 A
4	Laufstall Festmist <sup>1</sup>	0,02	A . A
5	Laufstall Tiefstreu <sup>2</sup>	0,03	A . A
6	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,00	A . A
7	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	0,01	A . A
8	Insgesamt	0,07	A 9,4 A
	darunter:		
9	mit Zugang zu einem Laufhof	0,01	A . A
		Haltungsplätze für Milchkühe	
10	Anbindestall Gülle	0,00	A . A
11	Anbindestall Festmist	0,01	A . A
12	Laufstall Gülle	0,03	A 2,9 A
13	Laufstall Festmist <sup>1</sup>	0,01	A . A
14	Laufstall Tiefstreu <sup>2</sup>	0,01	A . A
15	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	-	-
16	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	-	-
17	Zusammen	0,04	A 3,6 A
	darunter:		
18	mit Zugang zu einem Laufhof	0,00	A . A
		Haltungsplätze für übrige Rinder <sup>3</sup>	
19	Anbindestall Gülle	0,00	A . A
20	Anbindestall Festmist	0,01	A . A
21	Laufstall Gülle	0,04	A 3,0 A
22	Laufstall Festmist <sup>1</sup>	0,02	A . A
23	Laufstall Tiefstreu <sup>2</sup>	0,03	A . A
24	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,00	A . A
25	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	0,01	A . A
26	Zusammen	0,07	A 5,8 A
	darunter:		
27	mit Zugang zu einem Laufhof	0,00	A 0,6 A

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.  
3 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1401 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Hamburg			
Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe	Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren
		Anzahl	
		1	2
		Haltungsplätze für Rinder insgesamt	
1	Anbindestall Gülle	-	-
2	Anbindestall Festmist	0,02 B	. C
3	Laufstall Gülle	0,01 B	1,6 C
4	Laufstall Festmist <sup>1</sup>	0,02 B	. C
5	Laufstall Tiefstreu <sup>2</sup>	0,03 B	. B
6	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,00 D	. E
7	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	0,01 C	. B
8	Insgesamt	0,07 A	6,1 B
	darunter:		
9	mit Zugang zu einem Laufhof	0,01 C	1,1 C
		Haltungsplätze für Milchkühe	
10	Anbindestall Gülle	-	-
11	Anbindestall Festmist	0,00 C	. C
12	Laufstall Gülle	0,01 C	1,0 C
13	Laufstall Festmist <sup>1</sup>	-	-
14	Laufstall Tiefstreu <sup>2</sup>	0,00 D	. D
15	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	-	-
16	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	-	-
17	Zusammen	0,01 B	. C
	darunter:		
18	mit Zugang zu einem Laufhof	0,00 D	. D
		Haltungsplätze für übrige Rinder <sup>3</sup>	
19	Anbindestall Gülle	-	-
20	Anbindestall Festmist	0,01 B	. C
21	Laufstall Gülle	0,01 C	0,6 C
22	Laufstall Festmist <sup>1</sup>	0,02 B	. C
23	Laufstall Tiefstreu <sup>2</sup>	0,03 B	2,2 B
24	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,00 D	. E
25	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	0,01 C	. B
26	Zusammen	0,07 A	. B
	darunter:		
27	mit Zugang zu einem Laufhof	0,01 C	. D

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.  
3 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1401 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Hessen			
Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe	Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren
		Anzahl	
		1	2
		Haltungsplätze für Rinder insgesamt	
1	Anbindestall Gülle	0,45 C	11,8 C
2	Anbindestall Festmist	1,50 B	25,2 C
3	Laufstall Gülle	2,18 B	207,6 A
4	Laufstall Festmist <sup>1</sup>	2,56 B	89,6 B
5	Laufstall Tiefstreu <sup>2</sup>	2,04 B	79,2 B
6	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,10 D	5,7 C
7	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	0,36 C	11,9 C
8	Insgesamt	6,13 A	430,9 A
	darunter:		
9	mit Zugang zu einem Laufhof	0,63 C	37,8 B
		Haltungsplätze für Milchkühe	
10	Anbindestall Gülle	0,20 C	5,5 C
11	Anbindestall Festmist	0,38 C	8,0 C
12	Laufstall Gülle	1,07 B	100,3 A
13	Laufstall Festmist <sup>1</sup>	0,31 C	9,1 B
14	Laufstall Tiefstreu <sup>2</sup>	0,32 B	6,9 B
15	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	/ E	/ E
16	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	/ E	/ E
17	Zusammen	1,72 B	131,5 A
	darunter:		
18	mit Zugang zu einem Laufhof	0,24 B	20,9 B
		Haltungsplätze für übrige Rinder <sup>3</sup>	
19	Anbindestall Gülle	0,32 C	6,3 C
20	Anbindestall Festmist	1,32 C	17,2 C
21	Laufstall Gülle	1,98 B	107,3 A
22	Laufstall Festmist <sup>1</sup>	2,48 B	80,5 B
23	Laufstall Tiefstreu <sup>2</sup>	1,96 B	72,3 B
24	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,09 D	4,7 C
25	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	0,34 C	11,2 D
26	Zusammen	6,12 B	299,4 A
	darunter:		
27	mit Zugang zu einem Laufhof	0,47 C	16,9 C

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.  
3 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.



1401 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Mecklenburg-Vorpommern			
Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe	Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren
		Anzahl	
		1	2
		Haltungsplätze für Rinder insgesamt	
1	Anbindestall Gülle	/ E	2,6 A
2	Anbindestall Festmist	0,07 D	4,6 C
3	Laufstall Gülle	0,41 B	237,9 A
4	Laufstall Festmist <sup>1</sup>	0,60 B	142,1 A
5	Laufstall Tiefstreu <sup>2</sup>	0,30 B	51,9 B
6	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,02 C	6,5 C
7	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	0,12 C	12,1 B
8	Insgesamt	1,09 B	457,6 A
	darunter:		
9	mit Zugang zu einem Laufhof	0,18 C	31,5 B
		Haltungsplätze für Milchkühe	
10	Anbindestall Gülle	/ E	. B
11	Anbindestall Festmist	/ E	. E
12	Laufstall Gülle	0,33 A	139,3 A
13	Laufstall Festmist <sup>1</sup>	0,19 B	21,9 B
14	Laufstall Tiefstreu <sup>2</sup>	0,09 C	9,1 B
15	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,01 C	. C
16	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	/ E	. E
17	Zusammen	0,50 B	174,6 A
	darunter:		
18	mit Zugang zu einem Laufhof	0,05 B	6,2 B
		Haltungsplätze für übrige Rinder <sup>3</sup>	
19	Anbindestall Gülle	/ E	. A
20	Anbindestall Festmist	0,06 D	. C
21	Laufstall Gülle	0,29 B	98,5 A
22	Laufstall Festmist <sup>1</sup>	0,55 B	120,2 A
23	Laufstall Tiefstreu <sup>2</sup>	0,28 B	42,7 B
24	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,02 C	. C
25	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	0,11 C	. B
26	Zusammen	1,06 B	283,0 A
	darunter:		
27	mit Zugang zu einem Laufhof	0,16 C	25,3 B

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.  
3 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1401 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Niedersachsen			
Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe	Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren
		Anzahl	
		1	2
		Haltungsplätze für Rinder insgesamt	
1	Anbindestall Gülle	1,93 C	109,0 D
2	Anbindestall Festmist	1,84 C	61,7 C
3	Laufstall Gülle	9,70 A	1 646,1 A
4	Laufstall Festmist <sup>1</sup>	4,08 B	206,5 B
5	Laufstall Tiefstreu <sup>2</sup>	4,47 B	208,3 B
6	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	1,30 C	195,9 C
7	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	2,10 B	89,7 C
8	Insgesamt	14,84 A	2 517,2 A
	darunter:		
9	mit Zugang zu einem Laufhof	1,30 C	105,1 C
		Haltungsplätze für Milchkühe	
10	Anbindestall Gülle	0,93 C	31,1 C
11	Anbindestall Festmist	0,63 D	14,3 D
12	Laufstall Gülle	5,99 A	738,9 A
13	Laufstall Festmist <sup>1</sup>	1,22 C	34,3 C
14	Laufstall Tiefstreu <sup>2</sup>	1,48 B	38,1 C
15	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	/ E	/ E
16	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	0,28 D	/ E
17	Zusammen	7,72 A	873,4 A
	darunter:		
18	mit Zugang zu einem Laufhof	0,80 C	82,4 C
		Haltungsplätze für übrige Rinder <sup>3</sup>	
19	Anbindestall Gülle	1,43 C	77,9 D
20	Anbindestall Festmist	1,62 C	47,3 C
21	Laufstall Gülle	8,91 B	907,2 B
22	Laufstall Festmist <sup>1</sup>	3,75 B	172,3 B
23	Laufstall Tiefstreu <sup>2</sup>	4,00 B	170,3 B
24	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	1,24 C	185,9 C
25	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	2,01 C	83,0 C
26	Zusammen	14,66 A	1 643,8 B
	darunter:		
27	mit Zugang zu einem Laufhof	0,66 C	22,7 C

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.  
3 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1401 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Nordrhein-Westfalen			
Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe	Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren
		Anzahl	
		1	2
		Haltungsplätze für Rinder insgesamt	
1	Anbindestall Gülle	0,99 C	28,8 C
2	Anbindestall Festmist	1,69 C	35,3 C
3	Laufstall Gülle	5,55 B	716,4 A
4	Laufstall Festmist <sup>1</sup>	4,09 B	173,1 B
5	Laufstall Tiefstreu <sup>2</sup>	4,59 B	191,0 B
6	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,69 C	67,6 C
7	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	1,08 C	53,8 C
8	Insgesamt	11,88 A	1 265,9 A
	darunter:		
9	mit Zugang zu einem Laufhof	1,08 C	61,8 C
		Haltungsplätze für Milchkühe	
10	Anbindestall Gülle	0,45 C	11,1 D
11	Anbindestall Festmist	0,76 C	14,9 D
12	Laufstall Gülle	3,07 B	321,5 B
13	Laufstall Festmist <sup>1</sup>	0,87 C	24,0 C
14	Laufstall Tiefstreu <sup>2</sup>	1,20 C	26,1 C
15	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	/ E	/ E
16	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	0,17 D	/ E
17	Zusammen	4,60 B	408,4 A
	darunter:		
18	mit Zugang zu einem Laufhof	0,48 C	39,3 C
		Haltungsplätze für übrige Rinder <sup>3</sup>	
19	Anbindestall Gülle	0,71 C	17,7 D
20	Anbindestall Festmist	1,28 C	20,4 C
21	Laufstall Gülle	4,84 B	394,8 B
22	Laufstall Festmist <sup>1</sup>	3,80 B	149,1 B
23	Laufstall Tiefstreu <sup>2</sup>	4,30 B	164,8 B
24	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,64 C	62,5 C
25	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	1,04 C	48,1 C
26	Zusammen	11,53 B	857,5 A
	darunter:		
27	mit Zugang zu einem Laufhof	0,74 C	22,5 D

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.  
3 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1401 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Rheinland-Pfalz					
Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe	Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren		
		Anzahl			
		1	2		
		Haltungsplätze für Rinder insgesamt			
1	Anbindestall Gülle	0,32	C	10,3	C
2	Anbindestall Festmist	0,74	C	15,3	C
3	Laufstall Gülle	1,31	B	158,7	A
4	Laufstall Festmist <sup>1</sup>	1,22	B	56,3	C
5	Laufstall Tiefstreu <sup>2</sup>	1,35	B	66,4	B
6	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,09	D	5,0	C
7	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	0,24	C	7,6	C
8	Insgesamt	3,45	B	319,6	B
	darunter:				
9	mit Zugang zu einem Laufhof	0,40	C	22,5	C
		Haltungsplätze für Milchkühe			
10	Anbindestall Gülle	0,14	D	4,2	D
11	Anbindestall Festmist	0,32	C	6,0	C
12	Laufstall Gülle	0,88	B	84,3	B
13	Laufstall Festmist <sup>1</sup>	0,30	C	7,8	C
14	Laufstall Tiefstreu <sup>2</sup>	0,27	C	6,7	C
15	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	/	E	1,4	D
16	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	/	E	/	E
17	Zusammen	1,50	B	111,2	A
	darunter:				
18	mit Zugang zu einem Laufhof	0,16	C	13,0	C
		Haltungsplätze für übrige Rinder <sup>3</sup>			
19	Anbindestall Gülle	0,25	D	6,1	D
20	Anbindestall Festmist	0,63	C	9,3	C
21	Laufstall Gülle	1,13	B	74,4	B
22	Laufstall Festmist <sup>1</sup>	1,11	B	48,5	D
23	Laufstall Tiefstreu <sup>2</sup>	1,31	B	59,6	B
24	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,09	D	3,7	C
25	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	0,24	C	6,8	C
26	Zusammen	3,39	B	208,3	B
	darunter:				
27	mit Zugang zu einem Laufhof	0,28	C	9,5	C

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.  
3 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1401 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Saarland			
Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe	Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren
		Anzahl	
		1	2
		Haltungsplätze für Rinder insgesamt	
1	Anbindestall Gülle	0,02 C	0,6 B
2	Anbindestall Festmist	0,09 B	2,6 B
3	Laufstall Gülle	0,14 A	18,8 A
4	Laufstall Festmist <sup>1</sup>	0,18 B	9,0 A
5	Laufstall Tiefstreu <sup>2</sup>	0,20 A	10,6 A
6	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,01 B	0,4 B
7	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	0,03 C	1,4 B
8	Insgesamt	0,46 A	43,3 A
	darunter:		
9	mit Zugang zu einem Laufhof	0,07 B	4,1 A
		Haltungsplätze für Milchkühe	
10	Anbindestall Gülle	0,00 D	. B
11	Anbindestall Festmist	0,03 B	0,8 B
12	Laufstall Gülle	0,10 A	10,1 A
13	Laufstall Festmist <sup>1</sup>	0,03 B	. B
14	Laufstall Tiefstreu <sup>2</sup>	0,04 A	. A
15	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,00 C	. C
16	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	0,00 C	. C
17	Zusammen	0,16 A	13,3 A
	darunter:		
18	mit Zugang zu einem Laufhof	0,02 A	1,7 A
		Haltungsplätze für übrige Rinder <sup>3</sup>	
19	Anbindestall Gülle	0,02 C	. C
20	Anbindestall Festmist	0,08 B	1,8 B
21	Laufstall Gülle	0,11 A	8,7 A
22	Laufstall Festmist <sup>1</sup>	0,17 B	. A
23	Laufstall Tiefstreu <sup>2</sup>	0,20 A	. A
24	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,01 B	. B
25	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	0,03 C	. B
26	Zusammen	0,46 A	30,0 A
	darunter:		
27	mit Zugang zu einem Laufhof	0,06 B	2,3 B

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.  
3 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1401 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Sachsen			
Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe	Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren
		Anzahl	
		1	2
		Haltungsplätze für Rinder insgesamt	
1	Anbindestall Gülle	0,03 D	3,2 C
2	Anbindestall Festmist	0,72 C	13,6 B
3	Laufstall Gülle	0,55 A	255,1 A
4	Laufstall Festmist <sup>1</sup>	0,83 B	108,6 A
5	Laufstall Tiefstreu <sup>2</sup>	1,22 B	76,5 A
6	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	/ E	2,9 B
7	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	0,11 C	8,0 B
8	Insgesamt	2,62 A	467,9 A
	darunter:		
9	mit Zugang zu einem Laufhof	0,25 C	17,7 B
		Haltungsplätze für Milchkühe	
10	Anbindestall Gülle	0,02 D	1,1 C
11	Anbindestall Festmist	0,12 D	2,8 C
12	Laufstall Gülle	0,46 A	163,4 A
13	Laufstall Festmist <sup>1</sup>	0,16 B	16,0 A
14	Laufstall Tiefstreu <sup>2</sup>	0,12 B	4,7 B
15	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,00 D	1,3 B
16	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	/ E	0,9 D
17	Zusammen	0,67 B	190,3 A
	darunter:		
18	mit Zugang zu einem Laufhof	0,04 B	5,6 A
		Haltungsplätze für übrige Rinder <sup>3</sup>	
19	Anbindestall Gülle	0,02 D	2,1 B
20	Anbindestall Festmist	0,69 C	10,8 B
21	Laufstall Gülle	0,40 A	91,7 A
22	Laufstall Festmist <sup>1</sup>	0,80 B	92,6 A
23	Laufstall Tiefstreu <sup>2</sup>	1,19 B	71,7 A
24	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	/ E	1,6 B
25	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	0,11 C	7,1 B
26	Zusammen	2,62 B	277,6 A
	darunter:		
27	mit Zugang zu einem Laufhof	0,24 C	12,1 B

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.  
3 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1401 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Sachsen-Anhalt			
Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe	Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren
		Anzahl	
		1	2
		Haltungsplätze für Rinder insgesamt	
1	Anbindestall Gülle	/ E	. E
2	Anbindestall Festmist	0,12 D	. D
3	Laufstall Gülle	0,30 A	133,9 A
4	Laufstall Festmist <sup>1</sup>	0,53 B	102,5 A
5	Laufstall Tiefstreu <sup>2</sup>	0,45 B	53,7 A
6	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,02 D	5,8 B
7	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	0,09 C	7,5 B
8	Insgesamt	1,08 B	305,1 A
	darunter:		
9	mit Zugang zu einem Laufhof	0,23 B	30,5 B
		Haltungsplätze für Milchkühe	
10	Anbindestall Gülle	/ E	. E
11	Anbindestall Festmist	/ E	. E
12	Laufstall Gülle	0,24 B	92,0 A
13	Laufstall Festmist <sup>1</sup>	0,15 B	22,1 A
14	Laufstall Tiefstreu <sup>2</sup>	0,06 B	4,7 B
15	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,01 D	2,6 A
16	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	/ E	0,2 D
17	Zusammen	0,33 B	121,8 A
	darunter:		
18	mit Zugang zu einem Laufhof	0,07 C	9,9 B
		Haltungsplätze für übrige Rinder <sup>3</sup>	
19	Anbindestall Gülle	/ E	/ E
20	Anbindestall Festmist	0,12 D	1,3 D
21	Laufstall Gülle	0,18 B	41,8 B
22	Laufstall Festmist <sup>1</sup>	0,50 B	80,4 A
23	Laufstall Tiefstreu <sup>2</sup>	0,45 B	48,9 A
24	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	/ E	3,2 B
25	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	0,09 C	7,3 B
26	Zusammen	1,08 B	183,2 A
	darunter:		
27	mit Zugang zu einem Laufhof	0,20 B	20,6 B

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.  
3 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1401 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Schleswig-Holstein					
Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren	
		Anzahl			
		1		2	
		Haltungsplätze für Rinder insgesamt			
1	Anbindestall Gülle	0,29	C	13,8	C
2	Anbindestall Festmist	0,72	C	29,5	C
3	Laufstall Gülle	3,77	A	726,6	A
4	Laufstall Festmist <sup>1</sup>	1,99	B	111,1	B
5	Laufstall Tiefstreu <sup>2</sup>	2,07	B	103,8	B
6	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,20	C	19,1	C
7	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	1,02	B	37,6	B
8	Insgesamt	5,42	A	1 041,5	A
	darunter:				
9	mit Zugang zu einem Laufhof	0,76	B	80,2	B
		Haltungsplätze für Milchkühe			
10	Anbindestall Gülle	0,10	D	4,2	D
11	Anbindestall Festmist	0,24	C	7,4	C
12	Laufstall Gülle	2,65	A	346,1	A
13	Laufstall Festmist <sup>1</sup>	0,58	B	12,7	B
14	Laufstall Tiefstreu <sup>2</sup>	0,63	B	11,5	B
15	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	/	E	/	E
16	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	0,05	D	/	E
17	Zusammen	3,00	A	385,7	A
	darunter:				
18	mit Zugang zu einem Laufhof	0,47	B	63,4	B
		Haltungsplätze für übrige Rinder <sup>3</sup>			
19	Anbindestall Gülle	0,23	D	9,6	D
20	Anbindestall Festmist	0,63	C	22,1	C
21	Laufstall Gülle	3,53	A	380,5	A
22	Laufstall Festmist <sup>1</sup>	1,90	B	98,3	B
23	Laufstall Tiefstreu <sup>2</sup>	1,96	B	92,4	B
24	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,19	C	16,8	C
25	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	1,00	B	36,1	B
26	Zusammen	5,39	A	655,7	A
	darunter:				
27	mit Zugang zu einem Laufhof	0,38	C	16,8	C

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.  
3 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.



1401 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Thüringen					
Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren	
		Anzahl			
		1		2	
Haltungsplätze für Rinder insgesamt					
1	Anbindestall Gülle	0,03	C	1,4	B
2	Anbindestall Festmist	0,27	B	4,4	B
3	Laufstall Gülle	0,28	A	146,2	A
4	Laufstall Festmist <sup>1</sup>	0,67	B	106,0	A
5	Laufstall Tiefstreu <sup>2</sup>	0,54	B	41,2	A
6	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,01	A	1,5	A
7	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	0,12	C	5,3	A
8	Insgesamt	1,40	A	306,0	A
	darunter:				
9	mit Zugang zu einem Laufhof	0,21	B	13,9	A
Haltungsplätze für Milchkühe					
10	Anbindestall Gülle	0,02	C	0,8	B
11	Anbindestall Festmist	0,04	C	1,0	C
12	Laufstall Gülle	0,21	A	84,5	A
13	Laufstall Festmist <sup>1</sup>	0,12	B	13,6	A
14	Laufstall Tiefstreu <sup>2</sup>	0,05	B	2,2	A
15	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,00	A	0,7	A
16	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	0,01	A	0,6	A
17	Zusammen	0,32	A	103,3	A
	darunter:				
18	mit Zugang zu einem Laufhof	0,02	C	2,6	A
Haltungsplätze für übrige Rinder <sup>3</sup>					
19	Anbindestall Gülle	0,01	D	0,7	A
20	Anbindestall Festmist	0,25	B	3,4	B
21	Laufstall Gülle	0,21	A	61,7	A
22	Laufstall Festmist <sup>1</sup>	0,66	B	92,4	A
23	Laufstall Tiefstreu <sup>2</sup>	0,53	B	39,0	A
24	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,01	A	0,8	A
25	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	0,11	C	4,7	A
26	Zusammen	1,39	A	202,7	A
	darunter:				
27	mit Zugang zu einem Laufhof	0,20	B	11,3	A

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.  
3 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1402 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Art der Stallbelüftung (In Tausend)

Deutschland			
Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe	Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren
		Anzahl	
		1	2
		Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Schweine insgesamt	
1	Vollspaltenboden	18,22 A	21 962,1 A
2	Teilspaltenboden	8,87 B	4 669,6 B
3	Planbefestigter Boden mit Einstreu <sup>1</sup>	11,77 B	685,6 B
4	Tiefstreu <sup>2</sup>	3,76 B	264,1 C
5	andere Stallhaltungsverfahren	1,20 C	176,2 D
6	Insgesamt	34,81 A	27 757,6 A
	darunter:		
7	mit Zugang zu einem Auslauf	2,60 B	337,8 B
		Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Schweine insgesamt	
8	im Außenklimastall	7,68 B	1 096,1 B
9	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	28,44 A	26 661,6 A
	davon:		
10	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage <sup>3</sup>	3,24 B	4 461,5 B
11	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage <sup>4</sup>	26,13 A	22 200,1 A
12	Insgesamt	34,81 A	27 757,6 A
		Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Zuchtsauen	
13	Vollspaltenboden	3,53 B	992,2 A
14	Teilspaltenboden	3,81 B	789,4 B
15	Planbefestigter Boden mit Einstreu <sup>1</sup>	3,21 B	99,4 B
16	Tiefstreu <sup>2</sup>	0,91 C	32,2 C
17	andere Stallhaltungsverfahren	0,29 D	12,6 C
18	Zusammen	8,79 B	1 926,0 A
	darunter:		
19	mit Zugang zu einem Auslauf	0,88 C	37,9 C
		Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Zuchtsauen	
20	im Außenklimastall	2,00 B	96,2 B
21	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	7,35 B	1 829,8 A
	davon:		
22	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage <sup>3</sup>	0,93 C	308,8 B
23	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage <sup>4</sup>	6,58 B	1 520,9 A
24	Zusammen	8,79 B	1 926,0 A
		Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für übrige Schweine <sup>5</sup>	
25	Vollspaltenboden	17,90 A	20 969,9 A
26	Teilspaltenboden	6,92 B	3 880,1 B
27	Planbefestigter Boden mit Einstreu <sup>1</sup>	10,60 B	586,2 B
28	Tiefstreu <sup>2</sup>	3,28 B	231,8 C
29	andere Stallhaltungsverfahren	1,08 C	163,6 D
30	Zusammen	34,45 A	25 831,7 A
	darunter:		
31	mit Zugang zu einem Auslauf	2,27 B	299,9 B
		Haltungsplätze nach Stallbelüftung für übrige Schweine <sup>5</sup>	
32	im Außenklimastall	7,08 B	999,9 B
33	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	28,12 A	24 831,8 A
	davon:		
34	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage <sup>3</sup>	3,13 B	4 152,6 B
35	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage <sup>4</sup>	25,76 A	20 679,1 A
36	Zusammen	34,45 A	25 831,7 A

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt längere Zeit im Stall.  
3 Biologisch und/oder chemische Anlagen mit Ausscheidung von Ammoniak und Stäuben.  
4 Anlagen mit Biofiltern mit Ausscheidung von Stäuben.  
5 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1402 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Art der Stallbelüftung (In Tausend)

Baden-Württemberg			
Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe	Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren
		Anzahl	
		1	2
		Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Schweine insgesamt	
1	Vollspaltenboden	1,38 B	1 069,9 B
2	Teilspaltenboden	1,30 C	450,9 B
3	Planbefestigter Boden mit Einstreu <sup>1</sup>	2,29 C	110,4 C
4	Tiefstreu <sup>2</sup>	0,54 C	/ E
5	andere Stallhaltungsverfahren	/ E	/ E
6	Insgesamt	4,55 B	1 677,9 A
	darunter:		
7	mit Zugang zu einem Auslauf	0,49 C	77,9 D
		Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Schweine insgesamt	
8	im Außenklimastall	1,25 C	203,2 C
9	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	3,50 B	1 474,7 A
	davon:		
10	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage <sup>3</sup>	0,29 D	153,3 C
11	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage <sup>4</sup>	3,24 B	1 321,4 B
12	Insgesamt	4,55 B	1 677,9 A
		Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Zuchtsauen	
13	Vollspaltenboden	0,35 C	53,5 C
14	Teilspaltenboden	0,46 C	66,8 C
15	Planbefestigter Boden mit Einstreu <sup>1</sup>	0,54 D	16,4 C
16	Tiefstreu <sup>2</sup>	/ E	/ E
17	andere Stallhaltungsverfahren	/ E	/ E
18	Zusammen	1,09 C	140,9 B
	darunter:		
19	mit Zugang zu einem Auslauf	/ E	5,2 D
		Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Zuchtsauen	
20	im Außenklimastall	0,26 D	8,9 D
21	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	0,90 C	131,9 B
	davon:		
22	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage <sup>3</sup>	/ E	16,7 D
23	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage <sup>4</sup>	0,80 C	115,3 B
24	Zusammen	1,09 C	140,9 B
		Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für übrige Schweine <sup>5</sup>	
25	Vollspaltenboden	1,34 B	1 016,4 B
26	Teilspaltenboden	1,09 C	384,1 C
27	Planbefestigter Boden mit Einstreu <sup>1</sup>	2,15 C	94,0 C
28	Tiefstreu <sup>2</sup>	0,47 D	/ E
29	andere Stallhaltungsverfahren	/ E	/ E
30	Zusammen	4,51 B	1 537,0 A
	darunter:		
31	mit Zugang zu einem Auslauf	0,45 C	72,7 D
		Haltungsplätze nach Stallbelüftung für übrige Schweine <sup>5</sup>	
32	im Außenklimastall	1,18 C	194,3 C
33	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	3,47 B	1 342,7 B
	davon:		
34	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage <sup>3</sup>	0,28 D	136,7 C
35	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage <sup>4</sup>	3,21 B	1 206,1 B
36	Zusammen	4,51 B	1 537,0 A

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt längere Zeit im Stall.  
3 Biologisch und/oder chemische Anlagen mit Ausscheidung von Ammoniak und Stäuben.  
4 Anlagen mit Biofiltern mit Ausscheidung von Stäuben.  
5 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1402 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Art der Stallbelüftung (In Tausend)

Bayern			
Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe	Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren
		Anzahl	
		1	2
		Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Schweine insgesamt	
1	Vollspaltenboden	3,81 B	2 364,1 B
2	Teilspaltenboden	1,86 C	491,7 C
3	Planbefestigter Boden mit Einstreu <sup>1</sup>	3,52 C	123,7 C
4	Tiefstreu <sup>2</sup>	1,27 C	48,6 D
5	andere Stallhaltungsverfahren	/ E	/ E
6	Insgesamt	9,00 B	3 050,3 B
	darunter:		
7	mit Zugang zu einem Auslauf	0,80 C	56,3 D
		Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Schweine insgesamt	
8	im Außenklimastall	1,97 C	174,9 C
9	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	7,26 B	2 875,5 B
	davon:		
10	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage <sup>3</sup>	0,54 D	335,9 C
11	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage <sup>4</sup>	6,79 B	2 539,6 B
12	Insgesamt	9,00 B	3 050,3 B
		Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Zuchtsauen	
13	Vollspaltenboden	0,84 C	109,6 C
14	Teilspaltenboden	0,91 C	82,4 C
15	Planbefestigter Boden mit Einstreu <sup>1</sup>	0,96 C	17,3 D
16	Tiefstreu <sup>2</sup>	/ E	/ E
17	andere Stallhaltungsverfahren	/ E	/ E
18	Zusammen	2,33 C	214,5 B
	darunter:		
19	mit Zugang zu einem Auslauf	0,22 D	5,8 D
		Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Zuchtsauen	
20	im Außenklimastall	0,42 D	/ E
21	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	2,01 C	201,2 C
	davon:		
22	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage <sup>3</sup>	0,21 D	/ E
23	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage <sup>4</sup>	1,83 C	174,0 B
24	Zusammen	2,33 C	214,5 B
		Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für übrige Schweine <sup>5</sup>	
25	Vollspaltenboden	3,75 B	2 254,4 B
26	Teilspaltenboden	1,39 C	409,3 D
27	Planbefestigter Boden mit Einstreu <sup>1</sup>	3,22 C	106,4 D
28	Tiefstreu <sup>2</sup>	1,14 C	/ E
29	andere Stallhaltungsverfahren	/ E	/ E
30	Zusammen	8,88 B	2 835,9 B
	darunter:		
31	mit Zugang zu einem Auslauf	0,72 D	50,5 D
		Haltungsplätze nach Stallbelüftung für übrige Schweine <sup>5</sup>	
32	im Außenklimastall	1,85 C	161,5 C
33	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	7,16 B	2 674,3 B
	davon:		
34	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage <sup>3</sup>	0,53 D	308,7 C
35	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage <sup>4</sup>	6,67 B	2 365,6 B
36	Zusammen	8,88 B	2 835,9 B

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt längere Zeit im Stall.  
3 Biologisch und/oder chemische Anlagen mit Ausscheidung von Ammoniak und Stäuben.  
4 Anlagen mit Biofiltern mit Ausscheidung von Stäuben.  
5 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1402 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Art der Stallbelüftung (In Tausend)

Berlin			
Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe	Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren
		Anzahl	
		1	2
		Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Schweine insgesamt	
1	Vollspaltenboden	-	-
2	Teilspaltenboden	-	-
3	Planbefestigter Boden mit Einstreu <sup>1</sup>	-	-
4	Tiefstreu <sup>2</sup>	0,00 A	. A
5	andere Stallhaltungsverfahren	-	-
6	Insgesamt	0,00 A	. A
	darunter:		
7	mit Zugang zu einem Auslauf	-	-
		Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Schweine insgesamt	
8	im Außenklimastall	0,00 A	. A
9	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung davon:	-	-
10	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage <sup>3</sup>	-	-
11	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage <sup>4</sup>	-	-
12	Insgesamt	0,00 A	. A
		Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Zuchtsauen	
13	Vollspaltenboden	-	-
14	Teilspaltenboden	-	-
15	Planbefestigter Boden mit Einstreu <sup>1</sup>	-	-
16	Tiefstreu <sup>2</sup>	-	-
17	andere Stallhaltungsverfahren	-	-
18	Zusammen	-	-
	darunter:		
19	mit Zugang zu einem Auslauf	-	-
		Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Zuchtsauen	
20	im Außenklimastall	-	-
21	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung davon:	-	-
22	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage <sup>3</sup>	-	-
23	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage <sup>4</sup>	-	-
24	Zusammen	-	-
		Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für übrige Schweine <sup>5</sup>	
25	Vollspaltenboden	-	-
26	Teilspaltenboden	-	-
27	Planbefestigter Boden mit Einstreu <sup>1</sup>	-	-
28	Tiefstreu <sup>2</sup>	0,00 A	. A
29	andere Stallhaltungsverfahren	-	-
30	Zusammen	0,00 A	. A
	darunter:		
31	mit Zugang zu einem Auslauf	-	-
		Haltungsplätze nach Stallbelüftung für übrige Schweine <sup>5</sup>	
32	im Außenklimastall	0,00 A	. A
33	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung davon:	-	-
34	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage <sup>3</sup>	-	-
35	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage <sup>4</sup>	-	-
36	Zusammen	0,00 A	. A

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt längere Zeit im Stall.  
3 Biologisch und/oder chemische Anlagen mit Ausscheidung von Ammoniak und Stäuben.  
4 Anlagen mit Biofiltern mit Ausscheidung von Stäuben.  
5 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1402 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Art der Stallbelüftung (In Tausend)

Brandenburg					
Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe	Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren		
		Anzahl			
		1	2		
		Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Schweine insgesamt			
1	Vollspaltenboden	0,12	B	591,0	A
2	Teilspaltenboden	0,05	B	151,0	A
3	Planbefestigter Boden mit Einstreu <sup>1</sup>	0,17	C	19,2	C
4	Tiefstreu <sup>2</sup>	0,06	C	17,5	B
5	andere Stallhaltungsverfahren	/	E	/	E
6	Insgesamt	0,38	B	779,2	A
	darunter:				
7	mit Zugang zu einem Auslauf	0,06	D	4,6	C
		Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Schweine insgesamt			
8	im Außenklimastall	0,20	C	24,6	B
9	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	0,19	C	754,5	A
	davon:				
10	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage <sup>3</sup>	0,03	B	140,6	A
11	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage <sup>4</sup>	0,16	C	613,9	A
12	Insgesamt	0,38	B	779,2	A
		Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Zuchtsauen			
13	Vollspaltenboden	0,05	B	63,6	A
14	Teilspaltenboden	0,03	B	29,5	A
15	Planbefestigter Boden mit Einstreu <sup>1</sup>	0,06	D	3,8	C
16	Tiefstreu <sup>2</sup>	/	E	1,5	A
17	andere Stallhaltungsverfahren	/	E	/	E
18	Zusammen	0,14	C	98,4	A
	darunter:				
19	mit Zugang zu einem Auslauf	/	E	/	E
		Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Zuchtsauen			
20	im Außenklimastall	0,07	D	6,2	B
21	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	0,07	B	92,1	A
	davon:				
22	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage <sup>3</sup>	0,01	C	11,6	B
23	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage <sup>4</sup>	0,06	B	80,5	A
24	Zusammen	0,14	C	98,4	A
		Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für übrige Schweine <sup>5</sup>			
25	Vollspaltenboden	0,11	B	527,4	A
26	Teilspaltenboden	0,04	B	121,6	A
27	Planbefestigter Boden mit Einstreu <sup>1</sup>	0,16	C	15,4	C
28	Tiefstreu <sup>2</sup>	0,06	C	16,0	B
29	andere Stallhaltungsverfahren	/	E	/	E
30	Zusammen	0,37	B	680,8	A
	darunter:				
31	mit Zugang zu einem Auslauf	0,05	D	3,9	B
		Haltungsplätze nach Stallbelüftung für übrige Schweine <sup>5</sup>			
32	im Außenklimastall	0,19	C	18,4	B
33	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	0,19	C	662,4	A
	davon:				
34	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage <sup>3</sup>	0,03	B	129,0	A
35	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage <sup>4</sup>	0,16	C	533,4	A
36	Zusammen	0,37	B	680,8	A

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt längere Zeit im Stall.  
3 Biologisch und/oder chemische Anlagen mit Ausscheidung von Ammoniak und Stäuben.  
4 Anlagen mit Biofiltern mit Ausscheidung von Stäuben.  
5 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1402 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Art der Stallbelüftung (In Tausend)

Bremen			
Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe	Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren
		Anzahl	
		1	2
		Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Schweine insgesamt	
1	Vollspaltenboden	0,00 A	. A
2	Teilspaltenboden	0,00 A	. A
3	Planbefestigter Boden mit Einstreu <sup>1</sup>	0,00 A	. A
4	Tiefstreu <sup>2</sup>	0,00 A	. A
5	andere Stallhaltungsverfahren	0,00 A	. A
6	Insgesamt	0,01 A	0,2 A
	darunter:		
7	mit Zugang zu einem Auslauf	0,00 A	. A
		Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Schweine insgesamt	
8	im Außenklimastall	0,01 A	. A
9	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	0,00 A	. A
	davon:		
10	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage <sup>3</sup>	-	-
11	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage <sup>4</sup>	0,00 A	. A
12	Insgesamt	0,01 A	0,2 A
		Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Zuchtsauen	
13	Vollspaltenboden	0,00 A	. A
14	Teilspaltenboden	0,00 A	. A
15	Planbefestigter Boden mit Einstreu <sup>1</sup>	-	-
16	Tiefstreu <sup>2</sup>	-	-
17	andere Stallhaltungsverfahren	-	-
18	Zusammen	0,00 A	. A
	darunter:		
19	mit Zugang zu einem Auslauf	-	-
		Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Zuchtsauen	
20	im Außenklimastall	0,00 A	. A
21	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	0,00 A	. A
	davon:		
22	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage <sup>3</sup>	-	-
23	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage <sup>4</sup>	0,00 A	. A
24	Zusammen	0,00 A	. A
		Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für übrige Schweine <sup>5</sup>	
25	Vollspaltenboden	0,00 A	. A
26	Teilspaltenboden	0,00 A	. A
27	Planbefestigter Boden mit Einstreu <sup>1</sup>	0,00 A	. A
28	Tiefstreu <sup>2</sup>	0,00 A	. A
29	andere Stallhaltungsverfahren	0,00 A	. A
30	Zusammen	0,01 A	. A
	darunter:		
31	mit Zugang zu einem Auslauf	0,00 A	. A
		Haltungsplätze nach Stallbelüftung für übrige Schweine <sup>5</sup>	
32	im Außenklimastall	0,01 A	. A
33	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	0,00 A	. A
	davon:		
34	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage <sup>3</sup>	-	-
35	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage <sup>4</sup>	0,00 A	. A
36	Zusammen	0,01 A	. A

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt längere Zeit im Stall.  
3 Biologisch und/oder chemische Anlagen mit Ausscheidung von Ammoniak und Stäuben.  
4 Anlagen mit Biofiltern mit Ausscheidung von Stäuben.  
5 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1402 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Art der Stallbelüftung (In Tausend)

Hamburg			
Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe	Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren
		Anzahl	
		1	2
		Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Schweine insgesamt	
1	Vollspaltenboden	/ E	. E
2	Teilspaltenboden	/ E	. E
3	Planbefestigter Boden mit Einstreu <sup>1</sup>	0,00 B	. A
4	Tiefstreu <sup>2</sup>	/ E	. E
5	andere Stallhaltungsverfahren	0,00 D	. D
6	Insgesamt	0,01 B	. E
	darunter:		
7	mit Zugang zu einem Auslauf	-	-
		Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Schweine insgesamt	
8	im Außenklimastall	0,01 B	0,0 B
9	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	/ E	. E
	davon:		
10	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage <sup>3</sup>	-	-
11	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage <sup>4</sup>	/ E	. E
12	Insgesamt	0,01 B	. E
		Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Zuchtsauen	
13	Vollspaltenboden	/ E	. E
14	Teilspaltenboden	/ E	. E
15	Planbefestigter Boden mit Einstreu <sup>1</sup>	0,00 A	. A
16	Tiefstreu <sup>2</sup>	/ E	. E
17	andere Stallhaltungsverfahren	-	-
18	Zusammen	0,00 C	. E
	darunter:		
19	mit Zugang zu einem Auslauf	-	-
		Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Zuchtsauen	
20	im Außenklimastall	0,00 A	. A
21	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	/ E	. E
	davon:		
22	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage <sup>3</sup>	-	-
23	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage <sup>4</sup>	/ E	. E
24	Zusammen	0,00 C	. E
		Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für übrige Schweine <sup>5</sup>	
25	Vollspaltenboden	/ E	. E
26	Teilspaltenboden	/ E	. E
27	Planbefestigter Boden mit Einstreu <sup>1</sup>	0,00 B	0,0 A
28	Tiefstreu <sup>2</sup>	-	-
29	andere Stallhaltungsverfahren	0,00 D	. D
30	Zusammen	0,01 B	. E
	darunter:		
31	mit Zugang zu einem Auslauf	-	-
		Haltungsplätze nach Stallbelüftung für übrige Schweine <sup>5</sup>	
32	im Außenklimastall	0,01 B	. B
33	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	/ E	. E
	davon:		
34	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage <sup>3</sup>	-	-
35	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage <sup>4</sup>	/ E	. E
36	Zusammen	0,01 B	. E

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt längere Zeit im Stall.  
3 Biologisch und/oder chemische Anlagen mit Ausscheidung von Ammoniak und Stäuben.  
4 Anlagen mit Biofiltern mit Ausscheidung von Stäuben.  
5 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.



1402 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Art der Stallbelüftung (In Tausend)

Hessen			
Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe	Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren
		Anzahl	
		1	2
		Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Schweine insgesamt	
1	Vollspaltenboden	0,56 B	396,9 A
2	Teilspaltenboden	0,54 C	119,8 B
3	Planbefestigter Boden mit Einstreu <sup>1</sup>	1,58 B	56,6 C
4	Tiefstreu <sup>2</sup>	0,34 C	14,9 D
5	andere Stallhaltungsverfahren	/ E	/ E
6	Insgesamt	2,64 B	590,0 A
	darunter:		
7	mit Zugang zu einem Auslauf	0,16 D	12,5 C
		Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Schweine insgesamt	
8	im Außenklimastall	0,59 C	35,2 C
9	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	2,09 B	554,8 A
	davon:		
10	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage <sup>3</sup>	0,10 D	46,8 C
11	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage <sup>4</sup>	2,00 B	508,1 A
12	Insgesamt	2,64 B	590,0 A
		Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Zuchtsauen	
13	Vollspaltenboden	0,09 C	16,4 B
14	Teilspaltenboden	0,13 D	14,9 C
15	Planbefestigter Boden mit Einstreu <sup>1</sup>	0,27 D	5,2 C
16	Tiefstreu <sup>2</sup>	/ E	/ E
17	andere Stallhaltungsverfahren	/ E	/ E
18	Zusammen	0,45 C	38,4 B
	darunter:		
19	mit Zugang zu einem Auslauf	0,04 C	1,3 D
		Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Zuchtsauen	
20	im Außenklimastall	0,10 D	3,0 D
21	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	0,37 C	35,4 B
	davon:		
22	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage <sup>3</sup>	/ E	/ E
23	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage <sup>4</sup>	0,35 C	33,9 B
24	Zusammen	0,45 C	38,4 B
		Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für übrige Schweine <sup>5</sup>	
25	Vollspaltenboden	0,55 B	380,4 A
26	Teilspaltenboden	0,46 C	104,9 B
27	Planbefestigter Boden mit Einstreu <sup>1</sup>	1,55 B	51,4 C
28	Tiefstreu <sup>2</sup>	0,33 C	13,1 D
29	andere Stallhaltungsverfahren	/ E	/ E
30	Zusammen	2,63 B	551,6 A
	darunter:		
31	mit Zugang zu einem Auslauf	0,14 D	11,2 C
		Haltungsplätze nach Stallbelüftung für übrige Schweine <sup>5</sup>	
32	im Außenklimastall	0,58 C	32,2 C
33	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	2,07 B	519,4 A
	davon:		
34	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage <sup>3</sup>	0,09 D	45,2 C
35	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage <sup>4</sup>	1,99 B	474,2 A
36	Zusammen	2,63 B	551,6 A

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt längere Zeit im Stall.  
3 Biologisch und/oder chemische Anlagen mit Ausscheidung von Ammoniak und Stäuben.  
4 Anlagen mit Biofiltern mit Ausscheidung von Stäuben.  
5 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1402 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Art der Stallbelüftung (In Tausend)

Mecklenburg-Vorpommern			
Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe	Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren
		Anzahl	
		1	2
		Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Schweine insgesamt	
1	Vollspaltenboden	0,12 C	615,4 B
2	Teilspaltenboden	0,05 C	151,4 B
3	Planbefestigter Boden mit Einstreu <sup>1</sup>	0,13 C	29,3 B
4	Tiefstreu <sup>2</sup>	/ E	25,6 B
5	andere Stallhaltungsverfahren	/ E	2,9 A
6	Insgesamt	0,34 B	824,6 A
	darunter:		
7	mit Zugang zu einem Auslauf	0,06 D	29,6 A
		Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Schweine insgesamt	
8	im Außenklimastall	0,13 C	40,4 B
9	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	0,22 C	784,2 A
	davon:		
10	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage <sup>3</sup>	0,05 C	277,7 B
11	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage <sup>4</sup>	0,17 C	506,5 B
12	Insgesamt	0,34 B	824,6 A
		Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Zuchtsauen	
13	Vollspaltenboden	0,04 B	56,9 B
14	Teilspaltenboden	0,03 D	38,7 B
15	Planbefestigter Boden mit Einstreu <sup>1</sup>	/ E	6,4 A
16	Tiefstreu <sup>2</sup>	/ E	2,2 A
17	andere Stallhaltungsverfahren	/ E	2,1 A
18	Zusammen	0,14 C	106,3 B
	darunter:		
19	mit Zugang zu einem Auslauf	/ E	2,3 A
		Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Zuchtsauen	
20	im Außenklimastall	0,05 D	7,1 C
21	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	0,09 C	99,2 B
	davon:		
22	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage <sup>3</sup>	0,03 D	50,1 A
23	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage <sup>4</sup>	0,06 D	49,2 B
24	Zusammen	0,14 C	106,3 B
		Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für übrige Schweine <sup>5</sup>	
25	Vollspaltenboden	0,11 C	558,5 B
26	Teilspaltenboden	0,04 D	112,7 B
27	Planbefestigter Boden mit Einstreu <sup>1</sup>	0,13 C	22,8 B
28	Tiefstreu <sup>2</sup>	/ E	23,5 B
29	andere Stallhaltungsverfahren	/ E	0,8 B
30	Zusammen	0,33 B	718,3 B
	darunter:		
31	mit Zugang zu einem Auslauf	0,05 D	27,3 A
		Haltungsplätze nach Stallbelüftung für übrige Schweine <sup>5</sup>	
32	im Außenklimastall	0,12 C	33,2 C
33	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	0,22 C	685,0 B
	davon:		
34	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage <sup>3</sup>	0,05 C	227,7 B
35	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage <sup>4</sup>	0,17 C	457,3 B
36	Zusammen	0,33 B	718,3 B

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt längere Zeit im Stall.  
3 Biologisch und/oder chemische Anlagen mit Ausscheidung von Ammoniak und Stäuben.  
4 Anlagen mit Biofiltern mit Ausscheidung von Stäuben.  
5 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1402 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Art der Stallbelüftung (In Tausend)

Niedersachsen			
Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe	Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren
		Anzahl	
		1	2
		Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Schweine insgesamt	
1	Vollspaltenboden	4,92 B	7 498,6 A
2	Teilspaltenboden	2,71 B	1 687,3 B
3	Planbefestigter Boden mit Einstreu <sup>1</sup>	1,21 C	110,4 D
4	Tiefstreu <sup>2</sup>	0,36 D	/ E
5	andere Stallhaltungsverfahren	/ E	/ E
6	Insgesamt	6,82 B	9 426,0 A
	darunter:		
7	mit Zugang zu einem Auslauf	0,35 D	56,2 C
		Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Schweine insgesamt	
8	im Außenklimastall	1,08 C	284,0 C
9	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	6,09 B	9 142,0 A
	davon:		
10	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage <sup>3</sup>	1,20 C	1 949,0 B
11	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage <sup>4</sup>	5,56 B	7 193,0 A
12	Insgesamt	6,82 B	9 426,0 A
		Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Zuchtsauen	
13	Vollspaltenboden	0,85 C	243,6 C
14	Teilspaltenboden	1,05 C	230,7 C
15	Planbefestigter Boden mit Einstreu <sup>1</sup>	0,39 D	14,9 D
16	Tiefstreu <sup>2</sup>	/ E	/ E
17	andere Stallhaltungsverfahren	/ E	5,7 D
18	Zusammen	1,86 B	499,1 B
	darunter:		
19	mit Zugang zu einem Auslauf	/ E	/ E
		Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Zuchtsauen	
20	im Außenklimastall	0,28 D	17,1 D
21	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	1,69 B	482,0 B
	davon:		
22	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage <sup>3</sup>	0,32 D	98,6 D
23	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage <sup>4</sup>	1,45 B	383,4 B
24	Zusammen	1,86 B	499,1 B
		Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für übrige Schweine <sup>5</sup>	
25	Vollspaltenboden	4,86 B	7 255,0 A
26	Teilspaltenboden	2,21 B	1 456,6 B
27	Planbefestigter Boden mit Einstreu <sup>1</sup>	1,00 C	95,4 D
28	Tiefstreu <sup>2</sup>	0,29 D	/ E
29	andere Stallhaltungsverfahren	/ E	/ E
30	Zusammen	6,78 B	8 926,9 A
	darunter:		
31	mit Zugang zu einem Auslauf	0,28 D	50,2 C
		Haltungsplätze nach Stallbelüftung für übrige Schweine <sup>5</sup>	
32	im Außenklimastall	1,00 C	266,9 C
33	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	6,02 B	8 660,1 A
	davon:		
34	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage <sup>3</sup>	1,14 C	1 850,4 B
35	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage <sup>4</sup>	5,47 B	6 809,7 B
36	Zusammen	6,78 B	8 926,9 A

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt längere Zeit im Stall.  
3 Biologisch und/oder chemische Anlagen mit Ausscheidung von Ammoniak und Stäuben.  
4 Anlagen mit Biofiltern mit Ausscheidung von Stäuben.  
5 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1402 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Art der Stallbelüftung (In Tausend)

Nordrhein-Westfalen			
Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe	Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren
		Anzahl	
		1	2
		Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Schweine insgesamt	
1	Vollspaltenboden	6,21 A	6 444,0 A
2	Teilspaltenboden	1,66 B	684,3 C
3	Planbefestigter Boden mit Einstreu <sup>1</sup>	1,19 C	134,9 D
4	Tiefstreu <sup>2</sup>	0,59 C	42,0 D
5	andere Stallhaltungsverfahren	/ E	/ E
6	Insgesamt	7,62 A	7 341,4 A
	darunter:		
7	mit Zugang zu einem Auslauf	0,26 D	/ E
		Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Schweine insgesamt	
8	im Außenklimastall	1,00 C	182,6 D
9	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	6,96 A	7 158,8 A
	davon:		
10	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage <sup>3</sup>	0,84 C	1 017,7 C
11	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage <sup>4</sup>	6,20 B	6 141,0 A
12	Insgesamt	7,62 A	7 341,4 A
		Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Zuchtsauen	
13	Vollspaltenboden	1,05 B	243,7 B
14	Teilspaltenboden	0,83 C	143,7 C
15	Planbefestigter Boden mit Einstreu <sup>1</sup>	0,54 C	21,0 D
16	Tiefstreu <sup>2</sup>	0,25 D	/ E
17	andere Stallhaltungsverfahren	/ E	/ E
18	Zusammen	1,83 B	422,0 B
	darunter:		
19	mit Zugang zu einem Auslauf	/ E	/ E
		Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Zuchtsauen	
20	im Außenklimastall	0,42 D	22,8 D
21	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	1,61 B	399,2 B
	davon:		
22	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage <sup>3</sup>	0,17 D	43,6 D
23	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage <sup>4</sup>	1,46 B	355,6 B
24	Zusammen	1,83 B	422,0 B
		Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für übrige Schweine <sup>5</sup>	
25	Vollspaltenboden	6,10 A	6 200,3 A
26	Teilspaltenboden	1,14 C	540,6 C
27	Planbefestigter Boden mit Einstreu <sup>1</sup>	0,87 C	/ E
28	Tiefstreu <sup>2</sup>	0,43 D	/ E
29	andere Stallhaltungsverfahren	/ E	/ E
30	Zusammen	7,55 A	6 919,4 A
	darunter:		
31	mit Zugang zu einem Auslauf	0,21 D	/ E
		Haltungsplätze nach Stallbelüftung für übrige Schweine <sup>5</sup>	
32	im Außenklimastall	0,81 C	159,8 D
33	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	6,88 A	6 759,6 A
	davon:		
34	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage <sup>3</sup>	0,83 C	974,2 C
35	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage <sup>4</sup>	6,12 B	5 785,4 A
36	Zusammen	7,55 A	6 919,4 A

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt längere Zeit im Stall.  
3 Biologisch und/oder chemische Anlagen mit Ausscheidung von Ammoniak und Stäuben.  
4 Anlagen mit Biofiltern mit Ausscheidung von Stäuben.  
5 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1402 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Art der Stallbelüftung (In Tausend)

Rheinland-Pfalz			
Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe	Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren
		Anzahl	
		1	2
		Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Schweine insgesamt	
1	Vollspaltenboden	0,14 C	110,6 B
2	Teilspaltenboden	0,10 C	30,9 C
3	Planbefestigter Boden mit Einstreu <sup>1</sup>	0,33 C	15,5 C
4	Tiefstreu <sup>2</sup>	/ E	/ E
5	andere Stallhaltungsverfahren	/ E	/ E
6	Insgesamt	0,58 C	168,1 B
	darunter:		
7	mit Zugang zu einem Auslauf	/ E	6,0 D
		Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Schweine insgesamt	
8	im Außenklimastall	0,26 D	28,7 C
9	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	0,36 C	139,4 B
	davon:		
10	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage <sup>3</sup>	/ E	18,5 C
11	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage <sup>4</sup>	0,35 C	120,9 B
12	Insgesamt	0,58 C	168,1 B
		Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Zuchtsauen	
13	Vollspaltenboden	0,03 C	2,7 D
14	Teilspaltenboden	0,06 D	6,4 D
15	Planbefestigter Boden mit Einstreu <sup>1</sup>	/ E	/ E
16	Tiefstreu <sup>2</sup>	/ E	1,0 C
17	andere Stallhaltungsverfahren	/ E	/ E
18	Zusammen	0,16 D	13,3 C
	darunter:		
19	mit Zugang zu einem Auslauf	/ E	0,7 D
		Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Zuchtsauen	
20	im Außenklimastall	/ E	/ E
21	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	0,09 D	9,6 C
	davon:		
22	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage <sup>3</sup>	/ E	/ E
23	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage <sup>4</sup>	0,08 D	7,6 C
24	Zusammen	0,16 D	13,3 C
		Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für übrige Schweine <sup>5</sup>	
25	Vollspaltenboden	0,14 C	107,9 B
26	Teilspaltenboden	0,07 D	24,5 C
27	Planbefestigter Boden mit Einstreu <sup>1</sup>	0,30 C	12,8 C
28	Tiefstreu <sup>2</sup>	/ E	/ E
29	andere Stallhaltungsverfahren	/ E	/ E
30	Zusammen	0,56 C	154,8 B
	darunter:		
31	mit Zugang zu einem Auslauf	/ E	5,3 D
		Haltungsplätze nach Stallbelüftung für übrige Schweine <sup>5</sup>	
32	im Außenklimastall	0,23 D	25,1 C
33	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	0,36 C	129,8 B
	davon:		
34	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage <sup>3</sup>	/ E	16,4 C
35	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage <sup>4</sup>	0,34 C	113,3 B
36	Zusammen	0,56 C	154,8 B

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt längere Zeit im Stall.  
3 Biologisch und/oder chemische Anlagen mit Ausscheidung von Ammoniak und Stäuben.  
4 Anlagen mit Biofiltern mit Ausscheidung von Stäuben.  
5 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1402 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Art der Stallbelüftung (In Tausend)

Saarland			
Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe	Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren
		Anzahl	
		1	2
		Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Schweine insgesamt	
1	Vollspaltenboden	0,00 D	1,0 C
2	Teilspaltenboden	0,01 B	0,8 C
3	Planbefestigter Boden mit Einstreu <sup>1</sup>	0,04 C	1,1 B
4	Tiefstreu <sup>2</sup>	0,02 C	. B
5	andere Stallhaltungsverfahren	0,00 D	. A
6	Insgesamt	0,07 B	3,3 B
	darunter:		
7	mit Zugang zu einem Auslauf	0,01 D	. A
		Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Schweine insgesamt	
8	im Außenklimastall	0,04 B	1,8 B
9	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	0,03 C	1,5 C
	davon:		
10	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage <sup>3</sup>	/ E	/ E
11	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage <sup>4</sup>	0,03 C	1,4 C
12	Insgesamt	0,07 B	3,3 B
		Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Zuchtsauen	
13	Vollspaltenboden	/ E	. D
14	Teilspaltenboden	0,00 D	. D
15	Planbefestigter Boden mit Einstreu <sup>1</sup>	0,01 C	. D
16	Tiefstreu <sup>2</sup>	0,00 D	. A
17	andere Stallhaltungsverfahren	0,00 A	. A
18	Zusammen	0,02 C	0,2 B
	darunter:		
19	mit Zugang zu einem Auslauf	0,00 A	. A
		Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Zuchtsauen	
20	im Außenklimastall	0,01 C	0,1 B
21	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	/ E	0,1 C
	davon:		
22	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage <sup>3</sup>	-	-
23	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage <sup>4</sup>	/ E	0,1 C
24	Zusammen	0,02 C	0,2 B
		Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für übrige Schweine <sup>5</sup>	
25	Vollspaltenboden	/ E	. C
26	Teilspaltenboden	0,00 B	. C
27	Planbefestigter Boden mit Einstreu <sup>1</sup>	0,04 C	. B
28	Tiefstreu <sup>2</sup>	0,02 C	0,2 C
29	andere Stallhaltungsverfahren	0,00 D	. A
30	Zusammen	0,07 B	3,1 B
	darunter:		
31	mit Zugang zu einem Auslauf	0,01 D	. A
		Haltungsplätze nach Stallbelüftung für übrige Schweine <sup>5</sup>	
32	im Außenklimastall	0,04 B	1,7 B
33	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	0,03 C	1,4 C
	davon:		
34	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage <sup>3</sup>	/ E	/ E
35	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage <sup>4</sup>	0,03 C	1,3 C
36	Zusammen	0,07 B	3,1 B

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt längere Zeit im Stall.  
3 Biologisch und/oder chemische Anlagen mit Ausscheidung von Ammoniak und Stäuben.  
4 Anlagen mit Biofiltern mit Ausscheidung von Stäuben.  
5 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1402 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Art der Stallbelüftung (In Tausend)

Sachsen			
Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe	Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren
		Anzahl	
		1	2
		Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Schweine insgesamt	
1	Vollspaltenboden	0,11 B	461,0 A
2	Teilspaltenboden	0,05 B	124,7 A
3	Planbefestigter Boden mit Einstreu <sup>1</sup>	0,47 C	13,3 C
4	Tiefstreu <sup>2</sup>	0,15 C	12,6 D
5	andere Stallhaltungsverfahren	/ E	/ E
6	Insgesamt	0,75 B	611,8 A
	darunter:		
7	mit Zugang zu einem Auslauf	0,07 D	5,2 B
		Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Schweine insgesamt	
8	im Außenklimastall	0,36 C	20,0 C
9	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	0,40 C	591,8 A
	davon:		
10	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage <sup>3</sup>	/ E	72,9 A
11	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage <sup>4</sup>	0,37 C	518,9 A
12	Insgesamt	0,75 B	611,8 A
		Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Zuchtsauen	
13	Vollspaltenboden	0,04 B	43,6 A
14	Teilspaltenboden	0,03 B	27,1 A
15	Planbefestigter Boden mit Einstreu <sup>1</sup>	0,08 D	. B
16	Tiefstreu <sup>2</sup>	/ E	1,4 B
17	andere Stallhaltungsverfahren	/ E	. E
18	Zusammen	0,15 C	73,2 A
	darunter:		
19	mit Zugang zu einem Auslauf	/ E	. C
		Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Zuchtsauen	
20	im Außenklimastall	0,06 D	2,9 A
21	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	0,10 C	70,3 A
	davon:		
22	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage <sup>3</sup>	0,01 A	8,4 A
23	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage <sup>4</sup>	0,09 D	62,0 A
24	Zusammen	0,15 C	73,2 A
		Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für übrige Schweine <sup>5</sup>	
25	Vollspaltenboden	0,10 B	417,4 A
26	Teilspaltenboden	0,04 B	97,6 A
27	Planbefestigter Boden mit Einstreu <sup>1</sup>	0,46 C	. C
28	Tiefstreu <sup>2</sup>	0,14 C	11,1 D
29	andere Stallhaltungsverfahren	/ E	. E
30	Zusammen	0,73 B	538,7 A
	darunter:		
31	mit Zugang zu einem Auslauf	0,07 D	. B
		Haltungsplätze nach Stallbelüftung für übrige Schweine <sup>5</sup>	
32	im Außenklimastall	0,35 C	17,1 C
33	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	0,39 C	521,5 A
	davon:		
34	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage <sup>3</sup>	/ E	64,5 A
35	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage <sup>4</sup>	0,36 C	457,0 A
36	Zusammen	0,73 B	538,7 A

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt längere Zeit im Stall.  
3 Biologisch und/oder chemische Anlagen mit Ausscheidung von Ammoniak und Stäuben.  
4 Anlagen mit Biofiltern mit Ausscheidung von Stäuben.  
5 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1402 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Art der Stallbelüftung (In Tausend)

Sachsen-Anhalt			
Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe	Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren
		Anzahl	
		1	2
Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Schweine insgesamt			
1	Vollspaltenboden	0,14 B	889,0 A
2	Teilspaltenboden	0,06 B	229,1 A
3	Planbefestigter Boden mit Einstreu <sup>1</sup>	0,22 C	21,2 C
4	Tiefstreu <sup>2</sup>	0,06 D	5,9 C
5	andere Stallhaltungsverfahren	/ E	/ E
6	Insgesamt	0,44 B	1 145,9 A
darunter:			
7	mit Zugang zu einem Auslauf	0,06 D	11,5 B
Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Schweine insgesamt			
8	im Außenklimastall	0,18 C	33,4 B
9	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	0,26 B	1 112,5 A
davon:			
10	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage <sup>3</sup>	0,04 D	241,8 A
11	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage <sup>4</sup>	0,23 B	870,8 A
12	Insgesamt	0,44 B	1 145,9 A
Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Zuchtsauen			
13	Vollspaltenboden	0,06 B	84,0 A
14	Teilspaltenboden	0,05 B	59,0 A
15	Planbefestigter Boden mit Einstreu <sup>1</sup>	0,05 D	/ E
16	Tiefstreu <sup>2</sup>	/ E	/ E
17	andere Stallhaltungsverfahren	/ E	/ E
18	Zusammen	0,13 C	148,0 A
darunter:			
19	mit Zugang zu einem Auslauf	/ E	1,3 A
Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Zuchtsauen			
20	im Außenklimastall	0,04 D	1,2 C
21	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	0,10 B	146,7 A
davon:			
22	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage <sup>3</sup>	0,02 C	30,2 A
23	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage <sup>4</sup>	0,09 C	116,5 A
24	Zusammen	0,13 C	148,0 A
Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für übrige Schweine <sup>5</sup>			
25	Vollspaltenboden	0,13 B	805,0 A
26	Teilspaltenboden	0,04 B	170,1 A
27	Planbefestigter Boden mit Einstreu <sup>1</sup>	0,22 C	16,3 C
28	Tiefstreu <sup>2</sup>	0,06 D	5,8 C
29	andere Stallhaltungsverfahren	/ E	/ E
30	Zusammen	0,43 B	997,9 A
darunter:			
31	mit Zugang zu einem Auslauf	0,06 D	10,2 B
Haltungsplätze nach Stallbelüftung für übrige Schweine <sup>5</sup>			
32	im Außenklimastall	0,18 C	32,1 B
33	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	0,26 B	965,8 A
davon:			
34	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage <sup>3</sup>	0,04 D	211,6 A
35	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage <sup>4</sup>	0,23 B	754,2 A
36	Zusammen	0,43 B	997,9 A

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt längere Zeit im Stall.  
3 Biologisch und/oder chemische Anlagen mit Ausscheidung von Ammoniak und Stäuben.  
4 Anlagen mit Biofiltern mit Ausscheidung von Stäuben.  
5 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.



1402 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Art der Stallbelüftung (In Tausend)

Schleswig-Holstein			
Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe	Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren
		Anzahl	
		1	2
		Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Schweine insgesamt	
1	Vollspaltenboden	0,63 B	1 061,5 A
2	Teilspaltenboden	0,42 B	366,9 B
3	Planbefestigter Boden mit Einstreu <sup>1</sup>	0,20 C	29,9 D
4	Tiefstreu <sup>2</sup>	/ E	/ E
5	andere Stallhaltungsverfahren	/ E	2,5 B
6	Insgesamt	1,01 B	1 468,1 A
	darunter:		
7	mit Zugang zu einem Auslauf	0,15 D	28,8 D
		Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Schweine insgesamt	
8	im Außenklimastall	0,28 C	47,7 D
9	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	0,81 B	1 420,4 A
	davon:		
10	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage <sup>3</sup>	0,06 C	107,4 C
11	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage <sup>4</sup>	0,77 B	1 313,0 A
12	Insgesamt	1,01 B	1 468,1 A
		Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Zuchtsauen	
13	Vollspaltenboden	0,08 C	23,6 B
14	Teilspaltenboden	0,18 C	54,5 B
15	Planbefestigter Boden mit Einstreu <sup>1</sup>	0,12 D	4,3 C
16	Tiefstreu <sup>2</sup>	/ E	0,8 C
17	andere Stallhaltungsverfahren	/ E	/ E
18	Zusammen	0,33 C	83,2 B
	darunter:		
19	mit Zugang zu einem Auslauf	0,07 D	4,3 B
		Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Zuchtsauen	
20	im Außenklimastall	0,13 D	8,1 D
21	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	0,24 C	75,1 B
	davon:		
22	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage <sup>3</sup>	0,01 D	6,7 B
23	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage <sup>4</sup>	0,23 C	68,4 B
24	Zusammen	0,33 C	83,2 B
		Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für übrige Schweine <sup>5</sup>	
25	Vollspaltenboden	0,62 B	1 037,9 A
26	Teilspaltenboden	0,34 B	312,4 B
27	Planbefestigter Boden mit Einstreu <sup>1</sup>	0,15 D	25,6 D
28	Tiefstreu <sup>2</sup>	/ E	/ E
29	andere Stallhaltungsverfahren	/ E	2,5 B
30	Zusammen	1,00 B	1 384,9 A
	darunter:		
31	mit Zugang zu einem Auslauf	0,12 D	24,4 D
		Haltungsplätze nach Stallbelüftung für übrige Schweine <sup>5</sup>	
32	im Außenklimastall	0,23 D	39,6 D
33	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	0,80 B	1 345,3 A
	davon:		
34	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage <sup>3</sup>	0,06 C	100,7 C
35	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage <sup>4</sup>	0,76 B	1 244,6 A
36	Zusammen	1,00 B	1 384,9 A

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt längere Zeit im Stall.  
3 Biologisch und/oder chemische Anlagen mit Ausscheidung von Ammoniak und Stäuben.  
4 Anlagen mit Biofiltern mit Ausscheidung von Stäuben.  
5 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1402 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Art der Stallbelüftung (In Tausend)

Thüringen				
Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren
		Anzahl		
		1		2
		Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Schweine insgesamt		
1	Vollspaltenboden	0,09	A	458,2 A
2	Teilspaltenboden	0,06	B	179,2 A
3	Planbefestigter Boden mit Einstreu <sup>1</sup>	0,37	B	20,1 B
4	Tiefstreu <sup>2</sup>	0,11	C	9,2 B
5	andere Stallhaltungsverfahren	/	E	1,9 B
6	Insgesamt	0,59	B	668,6 A
	darunter:			
7	mit Zugang zu einem Auslauf	0,06	C	5,7 C
		Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Schweine insgesamt		
8	im Außenklimastall	0,33	B	19,4 B
9	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	0,26	B	649,2 A
	davon:			
10	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage <sup>3</sup>	0,02	A	99,8 A
11	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage <sup>4</sup>	0,25	B	549,4 A
12	Insgesamt	0,59	B	668,6 A
		Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Zuchtsauen		
13	Vollspaltenboden	0,04	B	50,7 A
14	Teilspaltenboden	0,03	B	35,8 A
15	Planbefestigter Boden mit Einstreu <sup>1</sup>	0,07	C	1,5 B
16	Tiefstreu <sup>2</sup>	0,02	D	0,3 C
17	andere Stallhaltungsverfahren	/	E	/ E
18	Zusammen	0,15	B	88,4 A
	darunter:			
19	mit Zugang zu einem Auslauf	0,03	D	0,9 B
		Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Zuchtsauen		
20	im Außenklimastall	0,07	C	1,6 B
21	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	0,08	B	86,7 A
	davon:			
22	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage <sup>3</sup>	0,01	A	12,4 A
23	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage <sup>4</sup>	0,07	C	74,3 A
24	Zusammen	0,15	B	88,4 A
		Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für übrige Schweine <sup>5</sup>		
25	Vollspaltenboden	0,08	A	407,5 A
26	Teilspaltenboden	0,04	B	143,4 A
27	Planbefestigter Boden mit Einstreu <sup>1</sup>	0,36	B	18,6 B
28	Tiefstreu <sup>2</sup>	0,10	C	8,8 B
29	andere Stallhaltungsverfahren	/	E	1,9 A
30	Zusammen	0,58	B	580,2 A
	darunter:			
31	mit Zugang zu einem Auslauf	0,06	C	4,7 C
		Haltungsplätze nach Stallbelüftung für übrige Schweine <sup>5</sup>		
32	im Außenklimastall	0,33	B	17,8 B
33	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	0,26	B	562,5 A
	davon:			
34	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage <sup>3</sup>	0,02	A	87,4 A
35	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage <sup>4</sup>	0,25	B	475,1 A
36	Zusammen	0,58	B	580,2 A

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt längere Zeit im Stall.  
3 Biologisch und/oder chemische Anlagen mit Ausscheidung von Ammoniak und Stäuben.  
4 Anlagen mit Biofiltern mit Ausscheidung von Stäuben.  
5 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1403 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Deutschland					
Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren	
		Anzahl			
		1		2	
		Haltungsplätze für Legehennen			
1	Bodenhaltung ohne Voliere	8,51	B	14 222,0	B
2	Bodenhaltung mit Voliere	1,96	B	25 195,1	B
davon:					
3	mit belüfteten Kotbändern	1,00	C	17 120,0	B
4	mit unbelüfteten Kotbändern	0,98	C	8 075,1	B
5	Käfighaltung insgesamt <sup>1</sup>	0,60	D	2 648,2	D
davon:					
6	mit belüfteten Kotbändern	/	E	2 353,0	D
7	mit unbelüfteten Kotbändern	/	E	115,6	D
8	mit Kotgrube	/	E	/	E
9	mit anderen Formen der Kotentsorgung <sup>2</sup>	/	E	/	E
10	Freilandhaltung <sup>3</sup>	36,39	A	18 788,0	B
11	Insgesamt	46,71	A	60 853,2	A

-----  
1 Alle Formen, einschließlich Kleingruppenhaltung.  
2 z.B. Kotkeller.  
3 Einschließlich mobiler Hühnerställe.

1403 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Baden-Württemberg				
Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren
		Anzahl		
		1		2
		Haltungsplätze für Legehennen		
1	Bodenhaltung ohne Voliere	1,92	C	662,9 C
2	Bodenhaltung mit Voliere	0,44	D	1 655,0 C
	davon:			
3	mit belüfteten Kotbändern	/	E	709,7 C
4	mit unbelüfteten Kotbändern	/	E	945,3 C
5	Käfighaltung insgesamt <sup>1</sup>	/	E	32,9 D
	davon:			
6	mit belüfteten Kotbändern	/	E	/ E
7	mit unbelüfteten Kotbändern	/	E	29,7 D
8	mit Kotgrube	-		-
9	mit anderen Formen der Kotentsorgung <sup>2</sup>	-		-
10	Freilandhaltung <sup>3</sup>	5,01	B	1 347,9 B
11	Insgesamt	7,24	B	3 698,6 B

-----  
1 Alle Formen, einschließlich Kleingruppenhaltung.  
2 z.B. Kotkeller.  
3 Einschließlich mobiler Hühnerställe.

1403 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Bayern					
Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren	
		Anzahl			
		1		2	
		Haltungsplätze für Legehennen			
1	Bodenhaltung ohne Voliere	3,03	C	1 582,6	D
2	Bodenhaltung mit Voliere	0,49	D	1 767,9	C
davon:					
3	mit belüfteten Kotbändern	/	E	606,8	C
4	mit unbelüfteten Kotbändern	/	E	1 161,1	C
5	Käfighaltung insgesamt <sup>1</sup>	/	E	/	E
davon:					
6	mit belüfteten Kotbändern	/	E	/	E
7	mit unbelüfteten Kotbändern	/	E	4,6	D
8	mit Kotgrube	/	E	/	E
9	mit anderen Formen der Kotentsorgung <sup>2</sup>	/	E	/	E
10	Freilandhaltung <sup>3</sup>	16,23	B	2 558,1	C
11	Insgesamt	19,86	B	5 930,6	B

-----  
1 Alle Formen, einschließlich Kleingruppenhaltung.  
2 z.B. Kotkeller.  
3 Einschließlich mobiler Hühnerställe.

1403 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Berlin					
Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren	
		Anzahl			
		1		2	
		Haltungsplätze für Legehennen			
1	Bodenhaltung ohne Voliere	0,00	A	.	A
2	Bodenhaltung mit Voliere	-		-	
davon:					
3	mit belüfteten Kotbändern	-		-	
4	mit unbelüfteten Kotbändern	-		-	
5	Käfighaltung insgesamt <sup>1</sup>	-		-	
davon:					
6	mit belüfteten Kotbändern	-		-	
7	mit unbelüfteten Kotbändern	-		-	
8	mit Kotgrube	-		-	
9	mit anderen Formen der Kotentsorgung <sup>2</sup>	-		-	
10	Freilandhaltung <sup>3</sup>	0,01	A	.	A
11	Insgesamt	0,01	A	.	A

-----  
1 Alle Formen, einschließlich Kleingruppenhaltung.  
2 z.B. Kotkeller.  
3 Einschließlich mobiler Hühnerställe.

1403 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Brandenburg				
Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren
		Anzahl		
		1		2
		Haltungsplätze für Legehennen		
1	Bodenhaltung ohne Voliere	0,11	D	297,7 A
2	Bodenhaltung mit Voliere	/	E	2 779,3 A
	davon:			
3	mit belüfteten Kotbändern	0,02	D	2 712,5 A
4	mit unbelüfteten Kotbändern	/	E	66,8 A
5	Käfighaltung insgesamt <sup>1</sup>	/	E	/ E
	davon:			
6	mit belüfteten Kotbändern	-		-
7	mit unbelüfteten Kotbändern	-		-
8	mit Kotgrube	-		-
9	mit anderen Formen der Kotentsorgung <sup>2</sup>	/	E	/ E
10	Freilandhaltung <sup>3</sup>	0,66	B	612,7 A
11	Insgesamt	0,79	B	3 689,8 A

-----  
1 Alle Formen, einschließlich Kleingruppenhaltung.  
2 z.B. Kotkeller.  
3 Einschließlich mobiler Hühnerställe.

1403 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Bremen					
Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe	Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren		
		Anzahl			
		1	2		
		Haltungsplätze für Legehennen			
1	Bodenhaltung ohne Voliere	0,00	A	.	A
2	Bodenhaltung mit Voliere	0,00	A	.	A
davon:					
3	mit belüfteten Kotbändern	-		-	
4	mit unbelüfteten Kotbändern	0,00	A	.	A
5	Käfighaltung insgesamt <sup>1</sup>	0,00	A	.	A
davon:					
6	mit belüfteten Kotbändern	-		-	
7	mit unbelüfteten Kotbändern	-		-	
8	mit Kotgrube	-		-	
9	mit anderen Formen der Kotentsorgung <sup>2</sup>	0,00	A	.	A
10	Freilandhaltung <sup>3</sup>	0,02	A	.	A
11	Insgesamt	0,02	A	6,5	A

-----  
1 Alle Formen, einschließlich Kleingruppenhaltung.  
2 z.B. Kotkeller.  
3 Einschließlich mobiler Hühnerställe.



1403 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Hamburg					
Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren	
		Anzahl			
		1		2	
		Haltungsplätze für Legehennen			
1	Bodenhaltung ohne Voliere	0,00	A	0,3	A
2	Bodenhaltung mit Voliere	/	E	.	E
davon:					
3	mit belüfteten Kotbändern	-		-	
4	mit unbelüfteten Kotbändern	/	E	.	E
5	Käfighaltung insgesamt <sup>1</sup>	-		-	
davon:					
6	mit belüfteten Kotbändern	-		-	
7	mit unbelüfteten Kotbändern	-		-	
8	mit Kotgrube	-		-	
9	mit anderen Formen der Kotentsorgung <sup>2</sup>	-		-	
10	Freilandhaltung <sup>3</sup>	0,03	B	2,6	B
11	Insgesamt	0,04	B	.	C

-----  
1 Alle Formen, einschließlich Kleingruppenhaltung.  
2 z.B. Kotkeller.  
3 Einschließlich mobiler Hühnerställe.

1403 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Hessen					
Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren	
		Anzahl			
		1		2	
		Haltungsplätze für Legehennen			
1	Bodenhaltung ohne Voliere	0,65	C	544,7	D
2	Bodenhaltung mit Voliere	0,16	D	535,3	C
davon:					
3	mit belüfteten Kotbändern	/	E	181,7	D
4	mit unbelüfteten Kotbändern	/	E	353,6	C
5	Käfighaltung insgesamt <sup>1</sup>	/	E	/	E
davon:					
6	mit belüfteten Kotbändern	/	E	/	E
7	mit unbelüfteten Kotbändern	/	E	.	E
8	mit Kotgrube	/	E	.	E
9	mit anderen Formen der Kotentsorgung <sup>2</sup>	/	E	/	E
10	Freilandhaltung <sup>3</sup>	2,00	B	597,5	C
11	Insgesamt	2,84	B	1 702,0	C

-----  
1 Alle Formen, einschließlich Kleingruppenhaltung.  
2 z.B. Kotkeller.  
3 Einschließlich mobiler Hühnerställe.

1403 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Mecklenburg-Vorpommern				
Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren
		Anzahl		
		1		2
		Haltungsplätze für Legehennen		
1	Bodenhaltung ohne Voliere	/	E	433,6 A
2	Bodenhaltung mit Voliere	0,04	D	1 093,8 A
	davon:			
3	mit belüfteten Kotbändern	0,03	D	. B
4	mit unbelüfteten Kotbändern	/	E	. A
5	Käfighaltung insgesamt <sup>1</sup>	-		-
	davon:			
6	mit belüfteten Kotbändern	-		-
7	mit unbelüfteten Kotbändern	-		-
8	mit Kotgrube	-		-
9	mit anderen Formen der Kotentsorgung <sup>2</sup>	-		-
10	Freilandhaltung <sup>3</sup>	0,46	B	2 101,9 B
11	Insgesamt	0,53	B	3 629,4 A

-----  
1 Alle Formen, einschließlich Kleingruppenhaltung.  
2 z.B. Kotkeller.  
3 Einschließlich mobiler Hühnerställe.

1403 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Niedersachsen			
Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe	Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren
		Anzahl	
		1	2
		Haltungsplätze für Legehennen	
1	Bodenhaltung ohne Voliere	0,98 C	5 099,7 C
2	Bodenhaltung mit Voliere	0,22 D	7 793,1 C
	davon:		
3	mit belüfteten Kotbändern	/ E	5 894,9 C
4	mit unbelüfteten Kotbändern	0,07 D	1 898,2 D
5	Käfighaltung insgesamt <sup>1</sup>	/ E	/ E
	davon:		
6	mit belüfteten Kotbändern	/ E	/ E
7	mit unbelüfteten Kotbändern	/ E	/ E
8	mit Kotgrube	/ E	/ E
9	mit anderen Formen der Kotentsorgung <sup>2</sup>	-	-
10	Freilandhaltung <sup>3</sup>	3,67 B	7 250,8 C
11	Insgesamt	4,81 B	22 078,1 B

-----  
1 Alle Formen, einschließlich Kleingruppenhaltung.  
2 z.B. Kotkeller.  
3 Einschließlich mobiler Hühnerställe.

1403 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Nordrhein-Westfalen					
Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe	Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren		
		Anzahl			
		1	2		
		Haltungsplätze für Legehennen			
1	Bodenhaltung ohne Voliere	0,89	C	961,7	C
2	Bodenhaltung mit Voliere	0,26	D	2 806,3	C
davon:					
3	mit belüfteten Kotbändern	/	E	1 329,0	C
4	mit unbelüfteten Kotbändern	/	E	1 477,3	C
5	Käfighaltung insgesamt <sup>1</sup>	/	E	512,3	C
davon:					
6	mit belüfteten Kotbändern	/	E	442,1	D
7	mit unbelüfteten Kotbändern	/	E	/	E
8	mit Kotgrube	/	E	/	E
9	mit anderen Formen der Kotentsorgung <sup>2</sup>	/	E	/	E
10	Freilandhaltung <sup>3</sup>	3,08	B	1 187,8	C
11	Insgesamt	4,20	B	5 468,0	B

-----  
1 Alle Formen, einschließlich Kleingruppenhaltung.  
2 z.B. Kotkeller.  
3 Einschließlich mobiler Hühnerställe.

1403 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Rheinland-Pfalz					
Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren	
		Anzahl			
		1		2	
		Haltungsplätze für Legehennen			
1	Bodenhaltung ohne Voliere	0,32	C	181,3	D
2	Bodenhaltung mit Voliere	/	E	728,0	B
	davon:				
3	mit belüfteten Kotbändern	/	E	446,7	C
4	mit unbelüfteten Kotbändern	/	E	281,3	C
5	Käfighaltung insgesamt <sup>1</sup>	/	E	33,6	C
	davon:				
6	mit belüfteten Kotbändern	/	E	27,1	C
7	mit unbelüfteten Kotbändern	.	D	.	D
8	mit Kotgrube	-		-	
9	mit anderen Formen der Kotentsorgung <sup>2</sup>	.	E	.	E
10	Freilandhaltung <sup>3</sup>	1,04	C	/	E
11	Insgesamt	1,46	B	1 258,0	C

-----  
1 Alle Formen, einschließlich Kleingruppenhaltung.  
2 z.B. Kotkeller.  
3 Einschließlich mobiler Hühnerställe.

1403 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Saarland					
Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe	Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren		
		Anzahl			
		1		2	
		Haltungsplätze für Legehennen			
1	Bodenhaltung ohne Voliere	0,04	C	.	B
2	Bodenhaltung mit Voliere	0,02	C	83,7	D
davon:					
3	mit belüfteten Kotbändern	0,01	D	.	D
4	mit unbelüfteten Kotbändern	0,00	B	.	C
5	Käfighaltung insgesamt <sup>1</sup>	/	E	.	A
davon:					
6	mit belüfteten Kotbändern	0,00	A	.	A
7	mit unbelüfteten Kotbändern	-		-	
8	mit Kotgrube	0,00	C	.	C
9	mit anderen Formen der Kotentsorgung <sup>2</sup>	/	E	/	E
10	Freilandhaltung <sup>3</sup>	0,17	B	83,9	B
11	Insgesamt	0,23	B	181,9	C

-----  
1 Alle Formen, einschließlich Kleingruppenhaltung.  
2 z.B. Kotkeller.  
3 Einschließlich mobiler Hühnerställe.

1403 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Sachsen					
Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren	
		Anzahl			
		1		2	
		Haltungsplätze für Legehennen			
1	Bodenhaltung ohne Voliere	0,15	C	706,3	A
2	Bodenhaltung mit Voliere	/	E	2 457,3	A
davon:					
3	mit belüfteten Kotbändern	/	E	2 123,6	A
4	mit unbelüfteten Kotbändern	/	E	333,7	A
5	Käfighaltung insgesamt <sup>1</sup>	0,00	A	0,9	A
davon:					
6	mit belüfteten Kotbändern	0,00	A	0,9	A
7	mit unbelüfteten Kotbändern	-		-	
8	mit Kotgrube	-		-	
9	mit anderen Formen der Kotentsorgung <sup>2</sup>	-		-	
10	Freilandhaltung <sup>3</sup>	1,42	B	974,0	B
11	Insgesamt	1,59	B	4 138,6	A

-----  
1 Alle Formen, einschließlich Kleingruppenhaltung.  
2 z.B. Kotkeller.  
3 Einschließlich mobiler Hühnerställe.



1403 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Sachsen-Anhalt					
Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe	Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren		
		Anzahl			
		1	2		
		Haltungsplätze für Legehennen			
1	Bodenhaltung ohne Voliere	0,06	D	3 289,7	A
2	Bodenhaltung mit Voliere	/	E	1 167,0	B
davon:					
3	mit belüfteten Kotbändern	/	E	/	E
4	mit unbelüfteten Kotbändern	/	E	847,4	A
5	Käfighaltung insgesamt <sup>1</sup>	-		-	
davon:					
6	mit belüfteten Kotbändern	-		-	
7	mit unbelüfteten Kotbändern	-		-	
8	mit Kotgrube	-		-	
9	mit anderen Formen der Kotentsorgung <sup>2</sup>	-		-	
10	Freilandhaltung <sup>3</sup>	0,44	B	813,5	C
11	Insgesamt	0,51	B	5 270,3	B

-----  
1 Alle Formen, einschließlich Kleingruppenhaltung.  
2 z.B. Kotkeller.  
3 Einschließlich mobiler Hühnerställe.

1403 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Schleswig-Holstein						
Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren		
		Anzahl				
		1		2		
Haltungsplätze für Legehennen						
1	Bodenhaltung ohne Voliere	0,21	D	128,6	B	
2	Bodenhaltung mit Voliere	0,10	D	1 072,8	C	
	davon:					
3	mit belüfteten Kotbändern	/	E	848,7	C	
4	mit unbelüfteten Kotbändern	0,03	D	/	E	
5	Käfighaltung insgesamt <sup>1</sup>	/	E	79,9	D	
	davon:					
6	mit belüfteten Kotbändern	/	E	.	D	
7	mit unbelüfteten Kotbändern	/	E	4,1	D	
8	mit Kotgrube	/	E	/	E	
9	mit anderen Formen der Kotentsorgung <sup>2</sup>	/	E	.	D	
10	Freilandhaltung <sup>3</sup>	1,43	B	424,2	C	
11	Insgesamt	1,73	B	1 705,5	B	

-----  
1 Alle Formen, einschließlich Kleingruppenhaltung.  
2 z.B. Kotkeller.  
3 Einschließlich mobiler Hühnerställe.

1403 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Thüringen

Lfd. Nr.		Haltungsverfahren	Betriebe	Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren	
				Anzahl	
				1	2
				Anzahl	
			Haltungsplätze für Legehennen		
1	Bodenhaltung ohne Voliere	0,10	C	320,0	A
2	Bodenhaltung mit Voliere	0,03	C	1 247,8	B
	davon:				
3	mit belüfteten Kotbändern	0,02	D	812,5	B
4	mit unbelüfteten Kotbändern	0,01	D	435,2	B
5	Käfighaltung insgesamt <sup>1</sup>	/	E	5,9	A
	davon:				
6	mit belüfteten Kotbändern	-		-	
7	mit unbelüfteten Kotbändern	0,00	A	5,8	A
8	mit Kotgrube	-		-	
9	mit anderen Formen der Kotentsorgung <sup>2</sup>	/	E	/	E
10	Freilandhaltung <sup>3</sup>	0,74	B	517,1	C
11	Insgesamt	0,86	B	2 090,7	B

1 Alle Formen, einschließlich Kleingruppenhaltung.

2 z.B. Kotkeller.

3 Einschließlich mobiler Hühnerställe.



1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Deutschland									
Lfd. Nr.	Haltungsplätze  von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit Haltungsplätzen					
				im Anbindestall		im Laufstall			
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze		
		Anzahl							
		1	2	3	4	5	6		
		Rinder insgesamt							
1	1 - 9	9,34 B	51,2 B	3,46 C	18,9 C	5,35 B	27,9 B		
2	10 - 19	11,86 B	167,7 B	5,29 B	64,5 B	7,45 B	91,7 B		
3	20 - 49	23,18 A	751,4 A	12,02 B	309,8 B	15,26 B	395,8 B		
4	50 - 99	20,23 A	1 441,2 A	9,25 B	411,8 B	15,74 A	937,2 A		
5	100 - 199	19,24 A	2 705,2 A	3,87 B	199,5 B	18,02 A	2 347,2 A		
6	200 - 499	12,67 A	3 690,7 A	1,06 C	82,1 C	12,03 A	3 307,3 A		
7	500 und mehr	2,82 A	2 655,4 B	0,15 D	/ E	2,67 A	2 389,0 A		
8	Insgesamt	99,34 A	11 462,8 A	35,08 A	1 138,4 A	76,51 A	9 496,1 A		
9	Nachrichtlich 200 und mehr	15,49 A	6 346,1 A	1,21 B	133,9 C	14,69 A	5 696,3 A		
		Milchkühe							
10	1 - 9	3,27 C	16,8 C	2,48 C	13,8 C	0,76 C	2,9 D		
11	10 - 19	5,95 B	87,7 B	5,22 B	76,4 B	0,82 C	10,7 D		
12	20 - 49	15,79 A	516,3 A	10,16 B	294,8 B	6,53 B	217,6 B		
13	50 - 99	15,53 A	1 084,8 A	1,87 B	68,9 C	14,56 A	999,0 A		
14	100 - 199	8,32 A	1 111,0 A	0,28 D	11,4 D	8,22 A	1 084,2 A		
15	200 - 499	2,75 A	781,2 A	/ E	/ E	2,72 A	754,1 A		
16	500 und mehr	0,65 A	569,2 A	0,01 C	6,2 D	0,64 A	553,7 A		
17	Zusammen	52,25 A	4 166,9 A	20,08 A	479,3 A	34,25 A	3 622,1 A		
18	Nachrichtlich 200 und mehr	3,40 A	1 350,4 A	0,07 D	13,9 D	3,36 A	1 307,8 A		
		Übrige Rinder <sup>1</sup>							
19	1 - 9	12,16 B	65,8 B	5,15 B	26,8 C	6,50 B	33,7 B		
20	10 - 19	14,88 B	210,8 B	6,88 B	85,2 B	9,03 B	112,1 B		
21	20 - 49	27,36 A	884,7 A	10,45 B	242,8 B	20,11 A	578,7 A		
22	50 - 99	21,48 A	1 496,7 A	4,32 B	155,7 B	18,93 A	1 219,7 A		
23	100 - 199	13,61 A	1 845,8 A	1,43 B	80,2 C	12,60 A	1 605,5 A		
24	200 - 499	5,70 A	1 639,3 A	0,28 C	31,8 D	5,09 A	1 378,8 A		
25	500 und mehr	1,29 B	1 152,8 B	/ E	/ E	1,15 B	945,4 B		
26	Zusammen	96,50 A	7 296,0 A	28,59 A	659,1 B	73,41 A	5 874,0 A		
27	Nachrichtlich 200 und mehr	7,00 A	2 792,1 B	0,35 C	/ E	6,24 A	2 324,1 A		

-----  
1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020  
 nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Deutschland								
Noch: Und zwar mit Haltungsplätzen			darunter: Haltungsplätze			Lfd. Nr.		
in anderen Stallhaltungsverfahren			mit Zugang zu einem Laufhof					
Betriebe	Haltungs- plätze		Betriebe	Haltungs- plätze				
Anzahl								
7	8		9	10				
Rinder insgesamt								
0,95	C	4,4	D	0,82	D	4,1	D	1
0,98	C	11,4	C	1,16	C	14,9	C	2
2,17	C	45,9	C	2,27	C	58,4	C	3
2,50	B	92,2	C	2,28	B	104,1	B	4
2,89	B	158,5	B	3,16	B	238,8	B	5
2,58	B	301,3	B	2,21	B	281,6	B	6
0,52	C	/	E	0,48	B	136,1	B	7
12,59	A	828,3	C	12,39	A	838,1	A	8
3,10	B	515,9	C	2,69	B	417,7	B	9
Milchkühe								
/	E	/	E	/	E	/	E	10
/	E	/	E	/	E	/	E	11
/	E	/	E	1,37	C	45,1	C	12
0,47	C	16,8	D	2,44	B	153,9	B	13
0,33	C	15,3	D	1,64	B	178,9	B	14
0,16	C	19,4	D	0,55	B	96,0	B	15
0,02	C	9,3	C	0,08	C	24,0	C	16
1,25	C	65,4	C	6,53	B	503,1	A	17
0,18	C	28,7	C	0,63	B	120,0	B	18
Übrige Rinder <sup>1</sup>								
1,14	C	5,3	D	1,02	C	5,3	C	19
1,23	C	13,5	C	1,25	C	15,9	C	20
2,86	B	63,2	C	2,42	B	58,6	C	21
3,04	B	121,3	B	1,81	B	77,1	B	22
2,29	B	160,1	B	1,01	B	71,8	B	23
1,28	B	228,8	C	0,40	B	58,7	B	24
0,25	C	/	E	0,14	B	47,5	B	25
12,09	B	762,9	C	8,03	B	335,0	A	26
1,53	B	399,6	D	0,53	B	106,2	B	27

-----  
 1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Baden-Württemberg									
Lfd. Nr.	Haltungsplätze  von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit Haltungsplätzen					
				im Anbindestall		im Laufstall			
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze
		Anzahl							
		1	2	3	4	5	6		
		Rinder insgesamt							
1	1 - 9	1,76 C	9,6 C	0,79 D	4,2 D	0,95 D	4,7 D		
2	10 - 19	2,05 C	28,9 C	1,03 D	12,3 D	1,27 C	14,6 C		
3	20 - 49	3,31 B	108,0 B	1,95 C	46,2 C	2,41 C	56,8 C		
4	50 - 99	2,68 B	188,8 B	1,22 C	45,3 C	2,38 B	132,9 B		
5	100 - 199	2,13 B	302,7 B	0,32 D	12,8 D	2,09 B	280,6 B		
6	200 - 499	1,10 B	301,4 B	0,08 D	/ E	1,08 B	281,2 B		
7	500 und mehr	0,07 D	44,2 D	-	-	0,07 D	42,2 D		
8	Insgesamt	13,12 A	983,6 A	5,39 B	124,7 B	10,26 A	813,1 A		
9	Nachrichtlich 200 und mehr	1,17 A	345,5 A	0,08 D	/ E	1,15 A	323,3 B		
		Milchkühe							
10	1 - 9	/ E	/ E	/ E	. E	/ E	/ E		
11	10 - 19	1,01 C	14,6 C	0,91 C	12,9 C	/ E	/ E		
12	20 - 49	2,14 B	67,7 B	1,27 C	35,5 C	0,97 C	31,6 C		
13	50 - 99	1,82 B	128,4 B	0,17 D	. E	1,74 B	121,5 B		
14	100 - 199	0,79 B	102,8 B	/ E	/ E	0,78 B	100,9 B		
15	200 - 499	0,11 D	28,7 D	-	-	0,11 D	28,5 D		
16	500 und mehr	/ E	/ E	-	-	/ E	/ E		
17	Zusammen	6,30 B	345,8 A	2,78 B	57,1 B	3,79 B	285,6 A		
18	Nachrichtlich 200 und mehr	0,11 D	29,9 D	-	-	0,11 D	29,7 D		
		Übrige Rinder <sup>1</sup>							
19	1 - 9	2,16 C	11,5 C	1,01 D	. D	1,14 C	5,6 C		
20	10 - 19	2,66 C	37,7 C	1,29 C	15,3 C	1,72 C	19,9 C		
21	20 - 49	3,80 B	122,8 B	1,40 C	29,9 C	3,08 B	86,0 B		
22	50 - 99	2,75 B	190,6 B	0,49 C	. D	2,59 B	164,5 B		
23	100 - 199	1,39 B	183,4 B	/ E	/ E	1,35 B	169,1 B		
24	200 - 499	0,29 C	77,6 C	/ E	/ E	0,27 C	69,5 C		
25	500 und mehr	/ E	14,3 D	-	-	/ E	/ E		
26	Zusammen	13,06 A	637,7 A	4,30 B	67,6 B	10,17 A	527,5 A		
27	Nachrichtlich 200 und mehr	0,31 C	91,8 C	/ E	/ E	0,29 C	82,4 C		

-----  
1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

**Noch: 1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020**  
**nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)**

Baden-Württemberg					
Noch: Und zwar mit Haltungsplätzen			darunter: Haltungsplätze		
in anderen Stallhaltungsverfahren			mit Zugang zu einem Laufhof		
Betriebe	Haltungs- plätze		Betriebe	Haltungs- plätze	
Anzahl					
7	8		9	10	
Rinder insgesamt					
/	E	/	E	/	E
/	E	/	E	/	E
/	E	/	E	0,41	D
0,38	D	/	E	0,40	C
0,29	C	9,2	D	0,56	C
0,19	C	16,3	D	0,33	C
/	E	/	E	/	E
1,58	C	45,8	C	2,13	B
0,20	C	18,3	D	0,35	C
Milchkühe					
0,00	A	.	A	/	E
-		-		/	E
/	E	/	E	0,25	D
/	E	.	E	0,42	C
/	E	/	E	0,26	C
/	E	/	E	/	E
-		-		-	
/	E	/	E	1,02	B
/	E	/	E	/	E
Übrige Rinder <sup>1</sup>					
/	E	.	E	/	E
/	E	/	E	/	E
0,43	D	6,9	D	0,43	D
0,39	D	.	D	0,37	C
0,19	C	11,2	D	0,17	C
/	E	/	E	/	E
/	E	/	E	/	E
1,56	C	42,7	C	1,48	C
/	E	/	E	/	E

-----  
 1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.



1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Bayern									
Lfd. Nr.	Haltungsplätze  von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit Haltungsplätzen					
				im Anbindestall			im Laufstall		
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze		Betriebe	Haltungs- plätze	
		Anzahl							
		1	2	3	4		5	6	
		Rinder insgesamt							
1	1 - 9	2,51 C	14,4 C	1,25 D	7,3 D		1,09 D	5,9 D	
2	10 - 19	3,78 C	53,8 C	2,42 C	31,4 C		1,69 C	19,5 C	
3	20 - 49	9,94 B	328,6 B	7,10 B	197,9 B		4,85 B	114,1 B	
4	50 - 99	10,02 B	711,8 B	5,60 B	274,0 B		6,89 B	396,9 B	
5	100 - 199	7,91 B	1 079,1 B	1,99 C	105,7 C		7,28 B	916,3 B	
6	200 - 499	2,30 B	612,8 B	0,25 D	11,9 D		2,18 B	552,4 B	
7	500 und mehr	/ E	/ E	/ E	/ E		0,07 D	46,6 D	
8	Insgesamt	36,57 A	2 894,6 A	18,61 A	628,3 B		24,05 A	2 051,7 A	
9	Nachrichtlich 200 und mehr	2,40 B	706,9 C	0,25 D	12,0 D		2,25 B	599,0 B	
		Milchkühe							
10	1 - 9	1,94 C	10,9 C	1,71 C	9,7 C		/ E	. E	
11	10 - 19	3,61 C	53,8 C	3,36 C	50,0 C		/ E	. E	
12	20 - 49	10,19 B	332,5 B	6,83 B	199,9 B		3,83 B	130,5 B	
13	50 - 99	7,47 B	504,7 B	1,05 C	39,6 C		6,89 B	456,9 B	
14	100 - 199	1,66 B	208,9 B	/ E	/ E		1,65 B	202,4 B	
15	200 - 499	0,14 D	33,6 D	/ E	/ E		0,14 D	32,9 D	
16	500 und mehr	/ E	/ E	-	-		/ E	/ E	
17	Zusammen	25,01 A	1 151,8 A	13,06 B	303,0 B		13,05 A	834,9 A	
18	Nachrichtlich 200 und mehr	0,15 D	41,0 D	/ E	/ E		0,15 D	40,4 D	
		Übrige Rinder <sup>1</sup>							
19	1 - 9	4,35 C	23,9 C	2,50 C	13,3 C		1,71 C	8,9 C	
20	10 - 19	5,71 B	81,5 B	3,65 C	47,7 C		2,47 C	29,7 C	
21	20 - 49	11,89 B	386,9 B	6,14 B	151,9 B		7,44 B	208,2 B	
22	50 - 99	8,55 B	579,0 B	2,36 C	92,4 C		7,10 B	440,9 B	
23	100 - 199	3,25 B	422,5 B	0,39 D	17,6 D		2,97 B	363,3 B	
24	200 - 499	0,67 C	184,5 C	/ E	/ E		0,56 C	148,7 C	
25	500 und mehr	/ E	/ E	-	-		/ E	/ E	
26	Zusammen	34,47 A	1 742,8 B	15,07 B	325,3 B		22,27 A	1 216,8 A	
27	Nachrichtlich 200 und mehr	0,72 C	/ E	/ E	/ E		0,58 C	165,8 C	

-----  
1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

**Noch: 1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020**  
**nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)**

Bayern								
Noch: Und zwar mit Haltungsplätzen				darunter: Haltungsplätze		Lfd. Nr.		
in anderen Stallhaltungsverfahren				mit Zugang zu einem Laufhof				
Betriebe		Haltungs- plätze		Betriebe			Haltungs- plätze	
Anzahl								
7		8		9			10	
Rinder insgesamt								
/ E		/ E		/ E		/ E		1
/ E		/ E		/ E		/ E		2
0,87 D		16,6 D		1,01 C		28,7 C		3
1,24 C		40,8 C		1,17 C		53,1 C		4
1,02 C		57,1 C		1,48 C		113,2 C		5
0,44 C		48,5 D		0,54 C		. C		6
/ E		/ E		/ E		. E		7
4,11 B		/ E		4,85 B		269,2 B		8
0,47 C		/ E		0,55 C		67,5 C		9
Milchkühe								
0,00 A		. A		/ E		/ E		10
/ E		. E		/ E		/ E		11
/ E		/ E		0,85 C		28,5 C		12
/ E		/ E		1,41 C		87,2 C		13
/ E		/ E		0,49 C		50,6 C		14
/ E		/ E		/ E		/ E		15
-		-		/ E		/ E		16
0,39 D		13,9 D		3,09 B		180,5 B		17
/ E		/ E		/ E		/ E		18
Übrige Rinder <sup>1</sup>								
/ E		/ E		/ E		/ E		19
/ E		/ E		0,46 D		6,2 D		20
1,29 C		26,8 C		1,07 C		27,1 C		21
1,15 C		45,7 C		0,70 C		29,3 C		22
0,55 C		41,6 C		0,28 D		19,2 D		23
0,15 D		33,4 D		/ E		. D		24
/ E		/ E		0,00 A		. A		25
3,90 B		/ E		2,91 B		88,7 B		26
0,18 D		/ E		/ E		4,8 D		27

-----  
 1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Berlin											
Lfd. Nr.	Haltungsplätze  von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit Haltungsplätzen							
				im Anbindestall				im Laufstall			
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze				
		Anzahl									
1	2	3	4	5	6						
Rinder insgesamt											
1	1 - 9	0,00	A	.	A	-	-	0,00	A	.	A
2	10 - 19	0,00	A	.	A	-	-	0,00	A	.	A
3	20 - 49	0,00	A	.	A	-	-	0,00	A	.	A
4	50 - 99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	100 - 199	0,00	A	.	A	0,00	A	.	A	0,00	A
6	200 - 499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	500 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Insgesamt	0,01	A	0,3	A	0,00	A	.	A	0,01	A
9	Nachrichtlich 200 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Milchkühe											
10	1 - 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	10 - 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	20 - 49	0,00	A	.	A	0,00	A	.	A	-	-
13	50 - 99	0,00	A	.	A	0,00	A	.	A	-	-
14	100 - 199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	200 - 499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	500 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Zusammen	0,00	A	.	A	0,00	A	.	A	-	-
18	Nachrichtlich 200 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Übrige Rinder <sup>1</sup>											
19	1 - 9	0,00	A	.	A	-	-	0,00	A	.	A
20	10 - 19	0,00	A	.	A	-	-	0,00	A	.	A
21	20 - 49	0,00	A	.	A	-	-	0,00	A	.	A
22	50 - 99	0,00	A	.	A	-	-	0,00	A	.	A
23	100 - 199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	200 - 499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	500 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Zusammen	0,01	A	.	A	-	-	0,01	A	.	A
27	Nachrichtlich 200 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-----  
1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020  
 nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Berlin							
Noch: Und zwar mit Haltungsplätzen		darunter: Haltungsplätze					
in anderen Stallhaltungsverfahren		mit Zugang zu einem Laufhof				Lfd. Nr.	
Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze				
Anzahl							
7	8	9	10				
Rinder insgesamt							
-	-	0,00	A	.	A	1	
-	-	-		-		2	
-	-	-		-		3	
-	-	-		-		4	
-	-	-		-		5	
-	-	-		-		6	
-	-	-		-		7	
-	-	0,00	A	.	A	8	
-	-	-		-		9	
Milchkühe							
-	-	-		-		10	
-	-	-		-		11	
-	-	-		-		12	
-	-	-		-		13	
-	-	-		-		14	
-	-	-		-		15	
-	-	-		-		16	
-	-	-		-		17	
-	-	-		-		18	
Übrige Rinder <sup>1</sup>							
-	-	0,00	A	.	A	19	
-	-	-		-		20	
-	-	-		-		21	
-	-	-		-		22	
-	-	-		-		23	
-	-	-		-		24	
-	-	-		-		25	
-	-	0,00	A	.	A	26	
-	-	-		-		27	

-----  
 1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Brandenburg									
Lfd. Nr.	Haltungsplätze  von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit Haltungsplätzen					
				im Anbindestall		im Laufstall			
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze		
		Anzahl							
		1	2	3	4	5	6		
		Rinder insgesamt							
1	1 - 9	0,13 D	0,6 D	/ E	/ E	0,08 D	/ E		
2	10 - 19	0,14 C	1,9 C	/ E	/ E	0,10 D	1,2 D		
3	20 - 49	0,14 C	4,3 C	/ E	/ E	0,11 C	3,2 C		
4	50 - 99	0,14 C	9,4 C	/ E	/ E	0,11 C	7,5 C		
5	100 - 199	0,13 B	19,0 B	0,01 D	1,1 D	0,12 B	16,1 B		
6	200 - 499	0,18 B	57,1 B	/ E	1,0 D	0,17 B	51,9 B		
7	500 und mehr	0,27 A	321,5 A	0,01 C	4,9 D	0,27 A	302,7 A		
8	Insgesamt	1,13 B	414,0 A	0,14 C	8,9 C	0,95 B	383,0 A		
9	Nachrichtlich 200 und mehr	0,45 A	378,6 A	0,02 C	5,9 C	0,43 A	354,6 A		
		Milchkühe							
10	1 - 9	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E		
11	10 - 19	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E		
12	20 - 49	/ E	0,3 D	-	-	/ E	. D		
13	50 - 99	0,03 C	2,2 C	/ E	. E	0,03 C	2,0 C		
14	100 - 199	0,06 C	9,2 C	0,00 A	. A	0,06 C	. C		
15	200 - 499	0,13 B	44,4 B	/ E	/ E	0,13 B	41,9 B		
16	500 und mehr	0,10 B	94,4 B	0,00 D	2,3 A	0,09 B	89,5 B		
17	Zusammen	0,36 B	150,7 A	/ E	3,4 C	0,34 B	143,0 A		
18	Nachrichtlich 200 und mehr	0,23 A	138,8 A	0,01 D	3,2 C	0,22 A	131,5 A		
		Übrige Rinder <sup>1</sup>							
19	1 - 9	0,14 D	0,6 D	/ E	/ E	0,09 D	/ E		
20	10 - 19	0,14 C	1,9 C	/ E	/ E	0,09 D	1,2 D		
21	20 - 49	0,15 C	4,8 C	/ E	/ E	0,11 C	3,6 C		
22	50 - 99	0,15 B	10,6 B	/ E	/ E	0,12 C	8,3 C		
23	100 - 199	0,15 B	21,9 B	0,01 D	1,0 D	0,14 B	19,1 B		
24	200 - 499	0,22 A	71,8 A	/ E	0,8 D	0,21 B	65,6 B		
25	500 und mehr	0,16 A	151,6 A	/ E	/ E	0,16 A	141,8 A		
26	Zusammen	1,12 B	263,3 A	0,13 C	5,4 C	0,92 B	240,0 A		
27	Nachrichtlich 200 und mehr	0,39 A	223,4 A	0,01 D	/ E	0,36 A	207,5 A		

-----  
1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

**Noch: 1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020**  
**nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)**

Brandenburg				Lfd. Nr.
Noch: Und zwar mit Haltungsplätzen		darunter: Haltungsplätze		
in anderen Stallhaltungsverfahren		mit Zugang zu einem Laufhof		
Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	
Anzahl				
7	8	9	10	
Rinder insgesamt				
/ E	/ E	/ E	/ E	1
/ E	/ E	/ E	/ E	2
/ E	/ E	/ E	/ E	3
/ E	/ E	0,04 C	2,8 C	4
0,02 D	1,8 D	0,05 C	5,4 C	5
0,02 C	4,3 C	0,04 B	7,6 C	6
0,03 B	13,9 B	0,06 B	23,9 B	7
0,14 C	22,1 B	0,27 B	41,2 B	8
0,05 B	18,2 B	0,10 B	31,5 B	9
Milchkühe				
-	-	-	-	10
-	-	/ E	. E	11
/ E	. E	/ E	. E	12
0,00 A	. A	0,01 C	0,6 C	13
-	-	0,01 D	0,6 D	14
0,01 C	1,5 C	0,01 B	2,1 B	15
0,01 A	2,6 A	0,01 C	2,8 D	16
0,02 C	4,2 B	0,05 B	6,1 C	17
0,02 B	4,1 B	0,02 B	4,9 C	18
Übrige Rinder <sup>1</sup>				
/ E	/ E	/ E	/ E	19
/ E	/ E	/ E	/ E	20
0,02 D	0,8 D	0,04 D	1,4 D	21
/ E	/ E	0,04 C	2,8 C	22
0,02 D	1,9 D	0,05 C	5,4 C	23
0,02 C	5,3 C	0,04 B	9,0 B	24
0,02 B	8,3 C	0,04 B	16,2 B	25
0,14 C	17,9 B	0,26 B	35,1 B	26
0,04 B	13,6 B	0,08 B	25,2 B	27

-----  
 1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Bremen									
Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit Haltungsplätzen					
				im Anbindestall		im Laufstall			
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze
		Anzahl							
		1	2	3	4	5	6		
		Rinder insgesamt							
1	1 - 9	0,00	A	.	A	0,00	A	.	A
2	10 - 19	0,01	A	0,1	A	0,01	A	0,01	A
3	20 - 49	0,01	A	.	A	0,00	A	0,01	A
4	50 - 99	0,01	A	0,8	A	0,00	A	0,01	A
5	100 - 199	0,02	A	3,4	A	0,00	A	0,02	A
6	200 - 499	0,01	A	.	A	0,00	A	0,01	A
7	500 und mehr	0,00	A	.	A	-		0,00	A
8	Insgesamt	0,07	A	9,4	A	0,02	A	0,06	A
9	Nachrichtlich 200 und mehr	0,02	A	4,9	A	0,00	A	0,02	A
		Milchkühe							
10	1 - 9	0,00	A	0,0	A	0,00	A	0,00	A
11	10 - 19	0,00	A	.	A	-		0,00	A
12	20 - 49	0,00	A	.	A	0,00	A	-	
13	50 - 99	0,02	A	1,8	A	0,00	A	0,02	A
14	100 - 199	0,01	A	0,9	A	0,00	A	0,01	A
15	200 - 499	0,00	A	0,9	A	-		0,00	A
16	500 und mehr	-		-		-		-	
17	Zusammen	0,04	A	3,6	A	0,01	A	0,04	A
18	Nachrichtlich 200 und mehr	0,00	A	0,9	A	-		0,00	A
		Übrige Rinder <sup>1</sup>							
19	1 - 9	0,00	A	.	A	0,00	A	-	
20	10 - 19	0,01	A	.	A	0,01	A	0,01	A
21	20 - 49	0,01	A	.	A	0,00	A	0,01	A
22	50 - 99	0,02	A	.	A	-		0,02	A
23	100 - 199	0,02	A	2,6	A	0,00	A	0,02	A
24	200 - 499	0,01	A	1,4	A	-		0,01	A
25	500 und mehr	-		-		-		-	
26	Zusammen	0,07	A	5,8	A	0,01	A	0,06	A
27	Nachrichtlich 200 und mehr	0,01	A	1,4	A	-		0,01	A

-----  
1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020  
 nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Bremen					
Noch: Und zwar mit Haltungsplätzen			darunter: Haltungsplätze		
in anderen Stallhaltungsverfahren			mit Zugang zu einem Laufhof		
Betriebe	Haltungs- plätze		Betriebe	Haltungs- plätze	Lfd. Nr.
Anzahl					
7	8		9	10	
Rinder insgesamt					
-	-		-	-	1
-	-		-	-	2
-	-		0,00	A	3
-	-		-	-	4
0,00	A	. A	0,00	A	5
0,00	A	. A	0,00	A	6
-	-		-	-	7
0,01	A	. A	0,01	A	8
0,00	A	0,4 A	0,00	A	9
Milchkühe					
-	-		-	-	10
-	-		-	-	11
-	-		-	-	12
-	-		0,00	A	13
-	-		0,00	A	14
-	-		0,00	A	15
-	-		-	-	16
-	-		0,00	A	17
-	-		0,00	A	18
Übrige Rinder <sup>1</sup>					
-	-		-	-	19
0,00	A	. A	-	-	20
-	-		0,00	A	21
0,00	A	. A	-	-	22
0,00	A	. A	0,00	A	23
0,00	A	. A	0,00	A	24
-	-		-	-	25
0,01	A	. A	0,00	A	26
0,00	A	. A	0,00	A	27

-----  
 1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.



1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Hamburg									
Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit Haltungsplätzen					
				im Anbindestall		im Laufstall			
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze
		Anzahl							
		1	2	3	4	5	6		
		Rinder insgesamt							
1	1 - 9	0,01 C	0,1 C	-	-	0,01 C	0,0 C		
2	10 - 19	0,02 B	. B	0,00 C	. C	0,01 B	0,2 B		
3	20 - 49	0,01 B	0,3 B	0,00 C	. C	0,01 B	0,2 B		
4	50 - 99	0,01 B	1,0 B	0,01 C	. C	0,01 B	. B		
5	100 - 199	0,01 C	. C	0,00 D	. D	0,01 C	. C		
6	200 - 499	. C	. C	.	.	. C	. C		
7	500 und mehr	. E	. E	.	.	. E	. E		
8	Insgesamt	0,07 A	6,1 B	0,02 B	. C	0,06 A	. B		
9	Nachrichtlich 200 und mehr	0,01 C	3,3 C	-	-	0,01 C	. C		
		Milchkühe							
10	1 - 9	/ E	. E	/ E	. E	-	-		
11	10 - 19	0,00 D	. D	0,00 D	. D	-	-		
12	20 - 49	0,00 C	0,1 D	0,00 D	. D	0,00 D	. D		
13	50 - 99	0,00 D	0,1 D	-	-	0,00 D	0,1 D		
14	100 - 199	0,00 C	. C	-	-	0,00 C	. C		
15	200 - 499	. E	. E	.	.	. E	. E		
16	500 und mehr	.	.	.	.	.	.		
17	Zusammen	0,01 B	. C	0,00 C	. C	0,01 C	. C		
18	Nachrichtlich 200 und mehr	/ E	. E	-	-	/ E	. E		
		Übrige Rinder <sup>1</sup>							
19	1 - 9	0,01 C	0,1 C	-	-	0,01 C	0,0 C		
20	10 - 19	0,02 B	0,2 B	0,00 C	. C	0,01 B	0,2 B		
21	20 - 49	0,01 B	0,2 B	0,00 C	. B	0,01 B	0,2 B		
22	50 - 99	0,02 B	1,4 B	0,01 C	0,3 C	0,02 B	1,1 B		
23	100 - 199	0,01 C	. C	0,00 D	. D	0,01 C	. C		
24	200 - 499	. C	. C	.	.	. C	. C		
25	500 und mehr	. E	. E	.	.	. E	. E		
26	Zusammen	0,07 A	. B	0,01 B	. C	0,06 A	. B		
27	Nachrichtlich 200 und mehr	0,01 C	2,3 C	-	-	0,01 C	. C		

-----  
1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Hamburg				
Noch: Und zwar mit Haltungsplätzen		darunter: Haltungsplätze		Lfd. Nr.
in anderen Stallhaltungsverfahren		mit Zugang zu einem Laufhof		
Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	
Anzahl				
7	8	9	10	
Rinder insgesamt				
0,00	D	0,0	D	1
0,00	A	.	A	2
0,00	C	.	B	3
-	-	-	-	4
/	E	.	E	5
.	D	.	E	6
.	-	.	E	7
0,01	C	.	C	8
0,00	D	.	E	9
Milchkühe				
-	-	-	-	10
-	-	-	-	11
-	-	/	E	12
-	-	-	-	13
-	-	/	E	14
.	.	.	E	15
.	.	.	-	16
-	-	0,00	D	17
-	-	/	E	18
Übrige Rinder <sup>1</sup>				
0,00	D	0,0	D	19
0,00	A	.	A	20
0,00	C	.	B	21
0,00	D	0,0	D	22
-	-	-	-	23
.	E	.	E	24
.	-	.	E	25
0,01	C	.	C	26
/	E	.	E	27

-----  
1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Hessen									
Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit Haltungsplätzen					
				im Anbindestall		im Laufstall			
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze
		Anzahl							
		1	2	3	4	5	6		
		Rinder insgesamt							
1	1 - 9	0,83 C	4,7 C	0,32 D	1,7 D	0,52 C	2,8 C		
2	10 - 19	1,11 C	15,5 C	0,43 D	5,0 D	0,79 C	9,6 C		
3	20 - 49	1,79 B	55,3 B	0,56 C	11,1 C	1,55 B	41,9 B		
4	50 - 99	1,04 B	72,9 B	0,34 C	11,3 C	0,98 B	59,1 B		
5	100 - 199	0,81 B	112,8 B	0,12 C	5,4 D	0,77 B	101,3 B		
6	200 - 499	0,49 A	138,0 A	0,03 C	2,0 D	0,49 A	131,0 A		
7	500 und mehr	0,05 C	31,9 C	/ E	/ E	0,05 C	30,6 C		
8	Insgesamt	6,13 A	430,9 A	1,82 B	36,9 B	5,15 A	376,4 A		
9	Nachrichtlich 200 und mehr	0,54 A	169,9 A	0,03 C	2,5 D	0,53 A	161,6 A		
		Milchkühe							
10	1 - 9	/ E	/ E	/ E	. E	/ E	. E		
11	10 - 19	0,14 D	2,1 D	/ E	1,7 D	/ E	/ E		
12	20 - 49	0,46 C	14,8 C	0,30 C	. C	0,21 C	. C		
13	50 - 99	0,57 B	40,2 B	/ E	1,7 D	0,55 B	37,9 B		
14	100 - 199	0,35 A	45,8 A	/ E	/ E	0,34 A	45,3 A		
15	200 - 499	0,09 B	25,2 B	/ E	. E	0,09 B	23,7 B		
16	500 und mehr	/ E	/ E	-	-	/ E	/ E		
17	Zusammen	1,72 B	131,5 A	0,54 C	13,5 C	1,26 B	116,3 A		
18	Nachrichtlich 200 und mehr	0,10 B	27,9 B	/ E	. E	0,10 B	26,5 B		
		Übrige Rinder <sup>1</sup>							
19	1 - 9	0,92 C	5,2 C	0,38 D	. D	0,56 C	. C		
20	10 - 19	1,16 C	16,1 C	0,43 D	4,9 D	0,85 C	10,4 C		
21	20 - 49	2,00 B	62,2 B	0,53 C	9,4 C	1,76 B	49,9 B		
22	50 - 99	1,23 B	85,2 B	0,18 D	4,7 D	1,18 B	77,1 B		
23	100 - 199	0,62 B	81,3 B	0,04 D	/ E	0,59 B	74,2 B		
24	200 - 499	0,17 B	45,1 B	0,01 D	. E	0,16 B	41,3 B		
25	500 und mehr	/ E	/ E	-	-	/ E	. E		
26	Zusammen	6,12 A	299,4 A	1,57 B	23,5 B	5,10 A	260,1 A		
27	Nachrichtlich 200 und mehr	0,17 B	49,4 B	0,01 D	/ E	0,17 B	45,4 B		

-----  
1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020  
 nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Hessen					
Noch: Und zwar mit Haltungsplätzen			darunter: Haltungsplätze		
in anderen Stallhaltungsverfahren			mit Zugang zu einem Laufhof		
Betriebe	Haltungs- plätze		Betriebe	Haltungs- plätze	
Anzahl					
7	8		9	10	
Rinder insgesamt					
/	E	/	E	/	E
/	E	/	E	/	E
/	E	/	E	0,14	D
/	E	/	E	0,10	D
0,09	D	/	E	0,15	C
0,05	C	5,0	C	0,10	B
0,01	D	0,7	D	0,02	D
0,43	C	17,6	C	0,63	C
0,06	B	5,8	C	0,12	B
Milchkühe					
0,00	A	.	A	-	
-		-		/	E
/	E	.	E	0,05	D
/	E	/	E	0,08	C
/	E	/	E	0,07	B
/	E	.	E	0,03	C
-		-		/	E
/	E	/	E	0,24	B
/	E	.	E	0,04	C
Übrige Rinder <sup>1</sup>					
/	E	.	E	/	E
/	E	/	E	/	E
/	E	/	E	0,14	D
0,08	D	3,3	D	0,13	C
0,06	D	/	E	0,06	D
0,03	C	.	C	0,02	C
/	E	.	C	-	
0,41	C	15,9	C	0,47	C
0,03	C	3,4	C	0,02	C

-----  
 1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Mecklenburg-Vorpommern

Lfd. Nr.	Haltungsplätze  von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit Haltungsplätzen			
				im Anbindestall		im Laufstall	
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze
		Anzahl					
		1	2	3	4	5	6
		Rinder insgesamt					
1	1 - 9	0,08 D	0,4 D	/ E	/ E	/ E	/ E
2	10 - 19	0,11 D	1,5 D	/ E	/ E	0,09 D	1,1 D
3	20 - 49	0,14 C	4,6 C	/ E	/ E	0,12 C	3,6 C
4	50 - 99	0,11 C	7,7 C	/ E	/ E	0,09 C	6,1 C
5	100 - 199	0,13 B	20,1 B	/ E	/ E	0,12 B	17,6 C
6	200 - 499	0,24 B	79,0 B	/ E	/ E	0,22 B	74,0 B
7	500 und mehr	0,28 A	344,4 A	0,00 A	5,0 A	0,27 A	329,3 A
8	Insgesamt	1,09 B	457,6 A	0,07 D	7,3 B	0,97 B	431,8 A
9	Nachrichtlich 200 und mehr	0,52 A	423,4 A	0,01 C	5,3 A	0,50 A	403,2 A
		Milchkühe					
10	1 - 9	/ E	/ E	-	-	/ E	/ E
11	10 - 19	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E
12	20 - 49	0,03 D	0,8 D	/ E	. E	0,02 D	0,5 D
13	50 - 99	0,04 C	3,1 C	/ E	. E	0,04 C	3,0 C
14	100 - 199	0,09 B	13,0 B	0,00 A	. A	0,08 B	12,8 B
15	200 - 499	0,15 B	49,4 A	-	-	0,15 B	48,1 A
16	500 und mehr	0,12 A	107,9 A	0,00 A	. A	0,12 A	105,7 A
17	Zusammen	0,50 B	174,6 A	/ E	. C	0,47 B	170,3 A
18	Nachrichtlich 200 und mehr	0,27 A	157,3 A	0,00 A	. A	0,26 A	153,8 A
		Übrige Rinder <sup>1</sup>					
19	1 - 9	0,07 D	0,4 D	/ E	/ E	/ E	/ E
20	10 - 19	0,12 D	1,7 D	/ E	/ E	0,09 D	1,3 D
21	20 - 49	0,14 C	4,7 C	/ E	/ E	0,12 C	3,8 C
22	50 - 99	0,14 C	10,0 C	/ E	. E	0,12 C	8,3 C
23	100 - 199	0,18 B	27,6 B	/ E	/ E	0,16 B	24,1 B
24	200 - 499	0,25 B	81,2 B	-	-	0,24 B	77,3 B
25	500 und mehr	0,15 B	157,4 A	0,00 A	4,0 A	0,14 B	146,6 A
26	Zusammen	1,06 B	283,0 A	0,07 D	. B	0,92 B	261,5 A
27	Nachrichtlich 200 und mehr	0,40 A	238,7 A	0,00 A	4,0 A	0,38 A	223,8 A

-----  
1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

**Noch: 1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020**  
**nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)**

Mecklenburg-Vorpommern				
Noch: Und zwar mit Haltungsplätzen		darunter: Haltungsplätze		Lfd. Nr.
in anderen Stallhaltungsverfahren		mit Zugang zu einem Laufhof		
Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	
Anzahl				
7	8	9	10	
Rinder insgesamt				
/	E	/	E	1
/	E	/	E	2
/	E	/	E	3
/	E	/	E	4
0,02	C	1,8	D	5
0,03	C	4,8	C	6
0,03	A	10,1	B	7
0,14	C	18,5	B	8
0,05	B	14,9	B	9
Milchkühe				
/	E	/	E	10
/	E	/	E	11
0,00	A	.	A	12
0,00	A	.	A	13
/	E	.	E	14
0,01	D	1,3	D	15
0,00	A	.	A	16
/	E	.	C	17
0,01	C	.	C	18
Übrige Rinder <sup>1</sup>				
/	E	/	E	19
/	E	/	E	20
/	E	/	E	21
/	E	.	E	22
0,03	C	3,0	C	23
0,02	C	3,9	C	24
0,01	A	6,9	A	25
0,13	C	.	B	26
0,03	B	10,8	B	27

-----  
 1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Niedersachsen									
Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit Haltungsplätzen					
				im Anbindestall		im Laufstall			
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze
		Anzahl							
		1	2	3	4	5	6		
		Rinder insgesamt							
1	1 - 9	1,08 C	5,9 C	/ E	/ E	0,67 D	3,7 D		
2	10 - 19	1,04 C	14,9 C	/ E	/ E	0,71 D	9,1 D		
3	20 - 49	2,58 C	84,1 C	0,84 C	19,3 D	1,90 C	55,1 C		
4	50 - 99	2,18 B	161,4 B	0,84 C	36,7 C	1,66 C	106,8 C		
5	100 - 199	3,32 B	490,0 B	0,66 C	34,8 D	3,06 B	414,1 B		
6	200 - 499	3,87 B	1 150,3 B	0,42 C	43,1 D	3,58 B	987,4 B		
7	500 und mehr	0,78 C	610,7 C	/ E	/ E	0,70 C	484,7 C		
8	Insgesamt	14,84 A	2 517,2 A	3,39 B	170,7 C	12,28 A	2 060,9 A		
9	Nachrichtlich 200 und mehr	4,65 B	1 760,9 B	0,50 C	/ E	4,28 B	1 472,1 B		
		Milchkühe							
10	1 - 9	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E		
11	10 - 19	0,44 D	6,5 D	/ E	/ E	/ E	/ E		
12	20 - 49	1,26 C	43,0 C	0,77 C	22,9 C	0,56 C	19,8 C		
13	50 - 99	2,33 B	170,0 B	0,27 D	/ E	2,20 B	158,1 B		
14	100 - 199	2,58 B	351,2 B	/ E	/ E	2,54 B	342,0 B		
15	200 - 499	0,85 B	234,1 B	/ E	/ E	0,85 B	224,5 B		
16	500 und mehr	0,10 C	68,0 C	/ E	/ E	0,10 C	64,7 C		
17	Zusammen	7,72 A	873,4 A	1,52 C	45,5 C	6,44 A	811,2 A		
18	Nachrichtlich 200 und mehr	0,95 B	302,1 B	/ E	/ E	0,94 B	289,2 B		
		Übrige Rinder <sup>1</sup>							
19	1 - 9	1,24 C	6,7 C	/ E	/ E	0,78 D	4,3 D		
20	10 - 19	1,23 C	17,9 C	/ E	/ E	0,84 C	11,3 C		
21	20 - 49	3,25 B	107,2 B	0,93 C	21,2 C	2,42 C	74,8 C		
22	50 - 99	3,39 B	248,0 B	0,53 D	20,2 D	2,93 B	197,9 B		
23	100 - 199	3,56 B	498,4 B	0,49 C	33,9 D	3,17 B	412,4 B		
24	200 - 499	1,66 B	478,8 B	/ E	/ E	1,40 B	367,4 B		
25	500 und mehr	0,34 C	286,9 D	/ E	/ E	0,26 D	181,7 D		
26	Zusammen	14,66 A	1 643,8 B	2,77 B	125,2 C	11,81 A	1 249,7 B		
27	Nachrichtlich 200 und mehr	2,00 B	765,6 B	0,19 D	/ E	1,66 B	549,0 C		

-----  
1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Niedersachsen				Lfd. Nr.
Noch: Und zwar mit Haltungsplätzen		darunter: Haltungsplätze		
in anderen Stallhaltungsverfahren		mit Zugang zu einem Laufhof		
Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	
Anzahl				
7	8	9	10	
Rinder insgesamt				
/ E	/ E	/ E	/ E	1
/ E	/ E	/ E	/ E	2
/ E	/ E	/ E	/ E	3
0,35 D	17,8 D	/ E	/ E	4
0,71 C	41,2 D	0,29 D	21,4 D	5
0,88 C	119,8 C	0,45 C	52,0 C	6
0,18 D	/ E	0,09 D	21,6 D	7
2,86 B	285,6 C	1,30 C	105,1 C	8
1,06 C	213,6 C	0,54 C	73,7 C	9
Milchkühe				
/ E	/ E	/ E	/ E	10
/ E	/ E	/ E	/ E	11
/ E	/ E	/ E	/ E	12
/ E	/ E	0,18 D	11,8 D	13
/ E	/ E	0,33 C	36,4 D	14
/ E	/ E	0,15 D	25,4 D	15
/ E	/ E	/ E	/ E	16
0,34 D	16,7 D	0,80 C	82,4 C	17
/ E	/ E	0,17 D	31,6 D	18
Übrige Rinder <sup>1</sup>				
/ E	/ E	/ E	/ E	19
/ E	/ E	/ E	/ E	20
0,43 D	/ E	/ E	/ E	21
0,71 C	29,9 D	/ E	/ E	22
0,65 C	52,0 C	/ E	/ E	23
0,44 C	92,7 D	/ E	/ E	24
/ E	/ E	/ E	/ E	25
2,74 B	268,9 C	0,66 C	22,7 C	26
0,55 C	172,2 D	/ E	5,0 D	27

-----  
1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.



1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Nordrhein-Westfalen									
Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit Haltungsplätzen					
				im Anbindestall		im Laufstall			
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze		
		Anzahl							
		1	2	3	4	5	6		
		Rinder insgesamt							
1	1 - 9	1,14 C	6,2 D	/ E	/ E	0,83 D	4,2 D		
2	10 - 19	1,79 C	25,9 C	/ E	/ E	1,49 C	19,7 C		
3	20 - 49	2,53 C	80,1 C	0,71 D	15,8 D	2,13 C	58,4 C		
4	50 - 99	2,07 B	146,1 B	0,66 C	20,1 D	1,82 B	114,2 B		
5	100 - 199	2,35 B	331,1 B	0,29 D	14,2 D	2,23 B	293,1 B		
6	200 - 499	1,77 B	524,8 B	/ E	/ E	1,63 B	454,6 B		
7	500 und mehr	0,23 C	151,8 C	/ E	/ E	0,21 C	136,3 C		
8	Insgesamt	11,88 A	1 265,9 A	2,44 C	64,1 C	10,35 A	1 080,4 A		
9	Nachrichtlich 200 und mehr	2,00 B	676,6 B	/ E	/ E	1,84 B	590,9 B		
		Milchkühe							
10	1 - 9	/ E	/ E	/ E	. E	/ E	/ E		
11	10 - 19	0,47 D	6,6 D	/ E	. E	/ E	/ E		
12	20 - 49	0,93 C	30,2 C	0,59 C	15,9 D	0,51 C	14,2 C		
13	50 - 99	1,41 B	101,4 B	/ E	/ E	1,36 B	95,7 B		
14	100 - 199	1,12 B	150,1 B	/ E	/ E	1,10 B	146,0 B		
15	200 - 499	0,40 C	104,6 B	/ E	/ E	0,39 C	99,3 B		
16	500 und mehr	0,02 D	14,6 D	-	-	0,02 D	14,1 D		
17	Zusammen	4,60 B	408,4 A	1,12 C	26,0 C	3,71 B	371,7 A		
18	Nachrichtlich 200 und mehr	0,42 B	119,2 B	/ E	/ E	0,41 B	113,3 B		
		Übrige Rinder <sup>1</sup>							
19	1 - 9	1,37 C	7,5 C	/ E	/ E	0,98 C	5,0 D		
20	10 - 19	1,90 C	27,2 C	/ E	/ E	1,58 C	20,9 C		
21	20 - 49	3,06 B	97,7 B	0,64 D	13,0 D	2,62 B	77,3 B		
22	50 - 99	2,44 B	171,0 B	0,29 D	8,2 D	2,24 B	147,2 B		
23	100 - 199	1,82 B	245,1 B	/ E	/ E	1,69 B	216,2 B		
24	200 - 499	0,85 B	241,8 B	/ E	/ E	0,71 C	187,1 B		
25	500 und mehr	0,10 D	67,2 D	/ E	/ E	0,09 D	55,0 D		
26	Zusammen	11,53 A	857,5 A	1,83 C	38,1 C	9,91 B	708,7 A		
27	Nachrichtlich 200 und mehr	0,96 B	308,9 B	/ E	/ E	0,80 B	242,1 B		

-----  
1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Nordrhein-Westfalen				Lfd. Nr.
Noch: Und zwar mit Haltungsplätzen		darunter: Haltungsplätze		
in anderen Stallhaltungsverfahren		mit Zugang zu einem Laufhof		
Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	
Anzahl				
7	8	9	10	
Rinder insgesamt				
/ E	/ E	/ E	/ E	1
/ E	/ E	/ E	/ E	2
/ E	/ E	/ E	/ E	3
0,24 D	11,9 D	/ E	/ E	4
0,37 C	23,8 D	0,29 D	20,0 D	5
0,34 C	63,1 C	0,21 D	25,4 D	6
/ E	/ E	/ E	/ E	7
1,48 C	121,4 C	1,08 C	61,8 C	8
0,37 C	77,6 C	0,24 C	30,7 D	9
Milchkühe				
/ E	. E	-	-	10
/ E	. E	/ E	/ E	11
/ E	/ E	/ E	/ E	12
/ E	/ E	0,14 D	/ E	13
/ E	/ E	0,18 D	20,0 D	14
/ E	/ E	/ E	/ E	15
/ E	/ E	/ E	/ E	16
0,21 D	10,7 D	0,48 C	39,3 C	17
/ E	/ E	0,06 D	/ E	18
Übrige Rinder <sup>1</sup>				
/ E	/ E	/ E	/ E	19
/ E	/ E	/ E	/ E	20
0,31 D	/ E	/ E	/ E	21
0,33 D	15,6 D	/ E	/ E	22
0,28 D	21,6 D	/ E	/ E	23
0,21 D	52,3 D	/ E	/ E	24
/ E	/ E	/ E	/ E	25
1,42 C	110,7 C	0,74 C	22,5 D	26
0,23 C	63,6 C	/ E	/ E	27

-----  
1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Rheinland-Pfalz									
Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit Haltungsplätzen					
				im Anbindestall		im Laufstall			
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze		
		Anzahl							
		1	2	3	4	5	6		
		Rinder insgesamt							
1	1 - 9	0,36 C	2,0 D	/ E	/ E	0,22 D	1,2 D		
2	10 - 19	0,45 C	6,5 C	/ E	/ E	0,30 D	4,0 D		
3	20 - 49	0,91 C	29,0 C	0,35 C	7,6 D	0,70 C	19,4 C		
4	50 - 99	0,66 C	48,4 C	0,20 D	7,3 D	0,62 C	39,3 C		
5	100 - 199	0,66 B	95,1 B	0,12 D	6,9 D	0,64 B	84,6 B		
6	200 - 499	0,37 B	103,9 B	. E	. C	0,36 B	99,8 B		
7	500 und mehr	0,05 C	/ E	. A	. A	0,04 C	/ E		
8	Insgesamt	3,45 B	319,6 B	0,98 C	25,6 C	2,88 B	281,3 B		
9	Nachrichtlich 200 und mehr	0,41 B	138,7 B	0,03 D	1,1 C	0,41 B	132,8 B		
		Milchkühe							
10	1 - 9	0,17 D	0,6 D	/ E	/ E	/ E	0,2 D		
11	10 - 19	0,14 D	2,0 D	/ E	/ E	/ E	/ E		
12	20 - 49	0,30 C	10,4 C	0,14 D	4,3 D	0,19 C	5,8 C		
13	50 - 99	0,53 B	37,9 B	0,08 D	4,0 D	0,49 B	33,5 B		
14	100 - 199	0,28 B	36,9 B	/ E	/ E	0,27 B	36,2 B		
15	200 - 499	0,07 B	20,1 B	-	-	. B	. B		
16	500 und mehr	0,01 A	3,4 A	-	-	. A	. A		
17	Zusammen	1,50 B	111,2 A	0,43 C	10,3 C	1,14 B	98,8 A		
18	Nachrichtlich 200 und mehr	0,08 B	23,5 B	-	-	0,08 B	22,4 B		
		Übrige Rinder <sup>1</sup>							
19	1 - 9	0,43 C	2,3 C	/ E	/ E	0,26 D	1,4 D		
20	10 - 19	0,52 C	7,3 C	0,21 D	2,6 D	0,34 C	4,4 C		
21	20 - 49	1,01 B	32,6 B	0,30 C	5,8 D	0,83 C	24,1 C		
22	50 - 99	0,82 B	58,8 B	0,11 D	/ E	0,78 B	52,7 B		
23	100 - 199	0,48 B	65,0 B	/ E	/ E	0,47 B	60,3 B		
24	200 - 499	0,12 C	31,1 C	/ E	0,5 D	. C	. C		
25	500 und mehr	/ E	/ E	-	-	. E	. E		
26	Zusammen	3,39 B	208,3 B	0,84 C	15,3 C	2,81 B	182,5 B		
27	Nachrichtlich 200 und mehr	0,13 C	42,3 D	/ E	0,5 D	0,12 C	39,5 D		

-----  
1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Rheinland-Pfalz						
Noch: Und zwar mit Haltungsplätzen			darunter: Haltungsplätze		Lfd. Nr.	
in anderen Stallhaltungsverfahren			mit Zugang zu einem Laufhof			
Betriebe	Haltungs- plätze		Betriebe	Haltungs- plätze		
Anzahl						
7	8		9	10		
Rinder insgesamt						
/	E	/	E	/	E	1
/	E	/	E	/	E	2
/	E	/	E	/	E	3
/	E	/	E	/	E	4
0,07	D	3,6	D	0,09	D	5
.	D	.	E	0,06	C	6
.	A	.	A	0,01	A	7
0,31	C	12,6	C	0,40	C	8
0,05	C	4,7	D	0,07	C	9
Milchkühe						
/	E	/	E	.	E	10
-		-		.	E	11
/	E	/	E	/	E	12
/	E	/	E	/	E	13
/	E	/	E	0,04	D	14
.	E	.	E	0,02	D	15
.	A	.	A	-		16
/	E	2,2	D	0,16	C	17
/	E	1,1	D	0,02	D	18
Übrige Rinder <sup>1</sup>						
/	E	/	E	/	E	19
/	E	/	E	/	E	20
/	E	/	E	/	E	21
0,07	D	2,4	D	/	E	22
0,05	D	/	E	/	E	23
.	E	.	E	0,01	C	24
.	A	.	A	-		25
0,30	C	10,5	C	0,28	C	26
/	E	/	E	0,01	C	27

-----  
1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Saarland									
Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit Haltungsplätzen					
				im Anbindestall		im Laufstall			
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze
		Anzahl							
		1	2	3	4	5	6		
		Rinder insgesamt							
1	1 - 9	0,07 C	0,4 C	0,01 D	. D	0,05 C	. C		
2	10 - 19	0,05 C	0,7 C	0,01 D	. D	0,04 C	0,6 C		
3	20 - 49	0,11 B	3,6 B	0,03 C	. C	0,10 B	2,9 B		
4	50 - 99	0,08 B	6,0 A	0,03 B	1,2 C	0,07 B	4,5 A		
5	100 - 199	0,09 A	13,0 A	0,01 B	. B	0,09 A	11,5 A		
6	200 - 499	0,05 A	15,8 A	0,00 A	. A	0,05 A	15,1 A		
7	500 und mehr	0,01 A	3,8 A	-	-	0,01 A	. A		
8	Insgesamt	0,46 A	43,3 A	0,10 B	3,2 B	0,40 A	38,4 A		
9	Nachrichtlich 200 und mehr	0,06 A	19,6 A	0,00 A	. A	0,06 A	18,8 A		
		Milchkühe							
10	1 - 9	0,01 C	0,0 C	/ E	/ E	0,01 D	0,0 C		
11	10 - 19	0,01 C	0,2 C	0,01 D	0,1 D	0,01 B	0,1 B		
12	20 - 49	0,03 B	1,1 B	0,02 C	0,5 B	0,01 B	. B		
13	50 - 99	0,05 A	3,8 A	0,01 B	0,2 B	0,05 A	3,6 A		
14	100 - 199	0,04 A	. A	0,00 A	. A	0,04 A	5,8 A		
15	200 - 499	0,01 A	. A	-	-	0,01 A	. A		
16	500 und mehr	0,00 C	. C	-	-	0,00 C	. C		
17	Zusammen	0,16 A	13,3 A	0,03 B	. B	0,13 A	12,2 A		
18	Nachrichtlich 200 und mehr	0,01 A	. A	-	-	0,01 A	. A		
		Übrige Rinder <sup>1</sup>							
19	1 - 9	0,07 C	0,4 C	0,01 D	. D	0,05 C	. C		
20	10 - 19	0,05 C	0,8 C	0,01 C	0,2 C	0,04 C	0,5 C		
21	20 - 49	0,13 B	4,2 B	0,04 C	0,9 C	0,11 B	. B		
22	50 - 99	0,11 A	8,3 A	0,02 B	0,7 C	0,11 A	7,3 A		
23	100 - 199	0,07 A	. A	0,00 C	. C	0,07 A	9,6 A		
24	200 - 499	0,02 A	. A	0,00 A	. A	0,02 A	. A		
25	500 und mehr	0,00 C	. C	-	-	0,00 C	. C		
26	Zusammen	0,46 A	30,0 A	0,09 B	. B	0,40 A	26,2 A		
27	Nachrichtlich 200 und mehr	0,02 A	. A	0,00 A	. A	0,02 A	. A		

-----  
1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020  
 nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Saarland				Lfd. Nr.
Noch: Und zwar mit Haltungsplätzen		darunter: Haltungsplätze		
in anderen Stallhaltungsverfahren		mit Zugang zu einem Laufhof		
Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	
Anzahl				
7	8	9	10	
Rinder insgesamt				
/ E	/ E	/ E	/ E	1
/ E	. E	/ E	/ E	2
0,01 D	. E	0,02 C	0,4 C	3
0,01 B	0,3 B	0,01 C	0,7 C	4
0,01 B	. B	0,02 A	1,0 A	5
0,01 B	. A	0,02 A	. A	6
0,00 A	. A	0,00 A	. A	7
0,04 B	1,7 A	0,07 B	4,1 A	8
0,01 A	. A	0,02 A	. A	9
Milchkühe				
-	-	-	-	10
-	-	-	-	11
0,00 B	. B	0,00 B	0,1 B	12
-	-	0,01 B	0,5 B	13
-	-	0,01 A	1,1 A	14
-	-	-	-	15
-	-	-	-	16
0,00 B	. B	0,02 A	1,7 A	17
-	-	-	-	18
Übrige Rinder <sup>1</sup>				
/ E	/ E	/ E	/ E	19
/ E	/ E	/ E	. E	20
0,01 D	. D	0,02 C	0,4 C	21
0,01 B	0,4 B	0,01 C	0,7 C	22
0,01 A	. A	0,01 A	0,7 A	23
0,00 B	. B	0,01 A	. A	24
-	-	-	-	25
0,04 B	. A	0,06 B	2,3 B	26
0,00 B	. B	0,01 A	. A	27

-----  
 1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Sachsen									
Lfd. Nr.	Haltungsplätze  von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit Haltungsplätzen					
				im Anbindestall		im Laufstall			
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze
		Anzahl							
		1	2	3	4	5	6		
		Rinder insgesamt							
1	1 - 9	0,56 C	3,0 C	0,24 D	1,3 D	0,30 C	1,6 D		
2	10 - 19	0,58 C	7,7 C	0,22 D	2,6 D	0,39 C	5,0 C		
3	20 - 49	0,54 B	16,7 B	0,17 C	4,2 C	0,42 C	11,8 C		
4	50 - 99	0,26 B	17,8 B	0,04 C	2,0 D	0,24 B	15,4 B		
5	100 - 199	0,27 B	36,7 B	0,03 C	1,4 C	0,26 B	33,9 B		
6	200 - 499	0,16 B	50,5 B	0,01 D	/ E	0,16 B	48,7 B		
7	500 und mehr	0,26 A	335,5 A	0,02 A	4,5 A	0,26 A	323,8 A		
8	Insgesamt	2,62 A	467,9 A	0,74 C	16,8 B	2,03 B	440,1 A		
9	Nachrichtlich 200 und mehr	0,42 A	386,0 A	0,03 C	5,4 B	0,42 A	372,4 A		
		Milchkühe							
10	1 - 9	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E		
11	10 - 19	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E		
12	20 - 49	0,08 C	2,6 C	0,04 D	1,1 D	0,04 C	1,5 C		
13	50 - 99	0,17 B	11,0 B	0,01 D	0,5 D	0,15 B	10,3 B		
14	100 - 199	0,09 B	12,0 B	/ E	. E	0,09 B	11,8 B		
15	200 - 499	0,13 A	45,4 A	0,01 D	0,9 D	0,13 A	44,0 A		
16	500 und mehr	0,12 A	118,2 A	0,01 A	. A	0,12 A	116,4 A		
17	Zusammen	0,67 B	190,3 A	0,14 C	3,9 C	0,55 A	184,1 A		
18	Nachrichtlich 200 und mehr	0,25 A	163,6 A	0,01 C	1,4 C	0,25 A	160,4 A		
		Übrige Rinder <sup>1</sup>							
19	1 - 9	0,58 C	3,1 C	0,27 D	1,4 D	0,31 C	1,7 C		
20	10 - 19	0,60 C	8,0 C	0,23 D	2,7 D	0,40 C	5,1 C		
21	20 - 49	0,57 B	17,7 B	0,15 C	3,6 D	0,46 B	13,5 B		
22	50 - 99	0,36 B	24,4 B	0,04 C	1,2 C	0,34 B	22,5 B		
23	100 - 199	0,18 B	24,6 B	0,01 D	0,5 D	0,18 B	22,8 B		
24	200 - 499	0,18 A	60,2 A	/ E	0,5 D	0,18 A	57,7 A		
25	500 und mehr	0,15 A	139,6 A	0,01 A	3,1 A	0,15 A	132,7 A		
26	Zusammen	2,62 A	277,6 A	0,71 C	12,9 B	2,01 B	256,1 A		
27	Nachrichtlich 200 und mehr	0,33 A	199,8 A	0,01 C	3,6 A	0,33 A	190,5 A		

-----  
1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020  
 nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Sachsen					
Noch: Und zwar mit Haltungsplätzen			darunter: Haltungsplätze		
in anderen Stallhaltungsverfahren			mit Zugang zu einem Laufhof		
Betriebe	Haltungs- plätze		Betriebe	Haltungs- plätze	
Anzahl					
7	8		9	10	
Rinder insgesamt					
/	E	/	E	/	E
/	E	/	E	/	E
/	E	/	E	/	E
0,01	D	/	E	0,04	D
0,02	D	/	E	0,02	C
0,01	D	0,9	D	0,02	C
0,03	A	7,2	A	0,03	A
0,12	C	10,9	B	0,25	C
0,04	B	8,2	B	0,05	B
Milchkühe					
-		-		-	
/	E	/	E	-	
-		-		0,00	D
/	E	/	E	0,01	C
/	E	.	E	0,01	D
/	E	/	E	0,01	A
0,00	A	.	A	0,01	A
/	E	2,2	C	0,04	B
0,00	D	1,8	B	0,02	A
Übrige Rinder <sup>1</sup>					
/	E	/	E	/	E
/	E	/	E	/	E
/	E	/	E	1,5	D
0,02	D	0,6	D	0,04	D
0,02	D	/	E	0,01	C
0,02	C	2,0	B	0,02	B
0,01	A	3,8	A	0,01	A
0,12	C	8,6	B	0,24	C
0,03	B	5,8	A	0,03	A

-----  
 1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.



1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Sachsen-Anhalt									
Lfd. Nr.	Haltungsplätze  von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit Haltungsplätzen					
				im Anbindestall		im Laufstall			
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze		
		Anzahl							
		1	2	3	4	5	6		
Rinder insgesamt									
1	1 - 9	0,15 C	. D	/ E	. E	0,09 D	0,4 D		
2	10 - 19	0,13 C	. C	/ E	. E	0,11 C	1,4 C		
3	20 - 49	0,20 C	6,0 C	/ E	/ E	0,17 C	5,0 C		
4	50 - 99	0,11 C	7,4 C	/ E	/ E	0,10 C	6,5 C		
5	100 - 199	0,11 C	15,5 B	/ E	/ E	0,10 C	13,9 C		
6	200 - 499	0,20 B	64,8 B	/ E	/ E	0,20 B	63,4 B		
7	500 und mehr	0,19 A	208,7 A	/ E	/ E	0,18 A	199,3 A		
8	Insgesamt	1,08 B	305,1 A	0,12 C	1,7 C	0,95 B	290,0 A		
9	Nachrichtlich 200 und mehr	0,39 A	273,6 A	/ E	/ E	0,38 A	262,8 A		
Milchkühe									
10	1 - 9	/ E	. E	/ E	. E	/ E	. E		
11	10 - 19	/ E	. E	/ E	. E	/ E	. E		
12	20 - 49	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	. E		
13	50 - 99	0,03 C	. C	-	-	0,03 C	2,5 C		
14	100 - 199	0,07 C	10,7 C	/ E	/ E	0,07 C	. C		
15	200 - 499	0,12 B	. B	/ E	. E	0,12 B	36,8 B		
16	500 und mehr	0,08 A	70,2 A	-	-	0,08 A	68,4 A		
17	Zusammen	0,33 B	121,8 A	/ E	/ E	0,32 B	118,8 A		
18	Nachrichtlich 200 und mehr	0,20 A	. A	/ E	. E	0,19 A	105,1 A		
Übrige Rinder <sup>1</sup>									
19	1 - 9	0,16 C	0,7 D	/ E	. E	0,09 D	0,4 D		
20	10 - 19	0,13 C	1,9 C	/ E	/ E	0,12 C	1,5 C		
21	20 - 49	0,22 C	6,7 C	/ E	/ E	0,19 C	5,7 C		
22	50 - 99	0,14 B	9,8 B	/ E	. E	0,13 C	8,7 C		
23	100 - 199	0,15 B	20,7 B	/ E	/ E	0,14 B	19,1 B		
24	200 - 499	0,19 B	59,2 B	/ E	. E	0,19 B	56,5 B		
25	500 und mehr	0,10 A	84,3 A	0,00 A	. A	0,09 A	79,3 B		
26	Zusammen	1,08 B	183,2 A	0,12 D	1,5 C	0,95 B	171,2 A		
27	Nachrichtlich 200 und mehr	0,29 A	143,4 A	/ E	. D	0,28 A	135,8 A		

-----  
1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Sachsen-Anhalt					Lfd. Nr.
Noch: Und zwar mit Haltungsplätzen		darunter: Haltungsplätze			
in anderen Stallhaltungsverfahren		mit Zugang zu einem Laufhof			
Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze		
Anzahl					
7	8	9	10		
Rinder insgesamt					
/ E	/ E	/ E	/ E	1	
/ E	/ E	/ E	/ E	2	
/ E	/ E	0,04 D	/ E	3	
/ E	/ E	0,02 D	1,4 D	4	
0,01 C	1,4 C	0,03 D	3,0 D	5	
0,02 D	1,3 D	0,05 C	9,3 C	6	
0,03 B	9,2 A	0,05 B	15,2 B	7	
0,11 C	13,4 B	0,23 B	30,5 B	8	
0,04 B	10,4 A	0,10 B	24,5 B	9	
Milchkühe					
/ E	. E	/ E	. E	10	
-	-	0,00 A	. A	11	
/ E	. E	/ E	/ E	12	
/ E	. E	/ E	. E	13	
/ E	. E	0,01 D	1,8 D	14	
0,00 D	0,9 B	0,03 C	5,2 B	15	
0,00 A	1,8 A	0,01 A	2,5 A	16	
0,01 D	2,8 A	0,07 C	9,9 B	17	
0,01 C	2,7 A	0,04 B	7,6 B	18	
Übrige Rinder <sup>1</sup>					
/ E	. E	/ E	/ E	19	
/ E	/ E	/ E	/ E	20	
/ E	/ E	0,05 D	1,4 D	21	
0,02 D	. E	0,02 C	1,3 C	22	
0,01 C	1,4 C	0,03 C	3,1 D	23	
0,02 C	. C	0,04 B	7,4 C	24	
0,01 A	. A	0,02 B	7,1 B	25	
0,11 C	10,6 B	0,20 B	20,6 B	26	
0,03 B	. A	0,06 B	14,5 B	27	

-----  
1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Schleswig-Holstein									
Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit Haltungsplätzen					
				im Anbindestall		im Laufstall			
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze		
		Anzahl							
		1	2	3	4	5	6		
		Rinder insgesamt							
1	1 - 9	0,34 D	1,6 D	/ E	/ E	0,28 D	1,3 D		
2	10 - 19	0,34 C	4,7 D	/ E	/ E	0,26 D	3,3 D		
3	20 - 49	0,72 C	22,7 C	0,17 D	4,3 D	0,56 C	16,6 C		
4	50 - 99	0,72 C	52,3 C	0,25 C	11,1 D	0,62 C	38,4 C		
5	100 - 199	1,16 B	170,4 B	0,27 C	14,8 C	1,12 B	146,3 B		
6	200 - 499	1,79 A	545,0 A	0,13 C	9,8 D	1,77 A	504,1 A		
7	500 und mehr	0,35 B	244,7 B	/ E	/ E	0,34 B	231,4 B		
8	Insgesamt	5,42 A	1 041,5 A	0,95 B	43,3 C	4,95 A	941,5 A		
9	Nachrichtlich 200 und mehr	2,14 A	789,7 A	0,15 C	12,0 D	2,11 A	735,6 A		
		Milchkühe							
10	1 - 9	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E		
11	10 - 19	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E		
12	20 - 49	0,30 C	10,9 C	0,16 D	5,0 D	0,15 D	5,8 D		
13	50 - 99	1,01 B	74,9 B	0,11 D	4,4 D	0,96 B	70,1 B		
14	100 - 199	1,14 B	157,3 B	/ E	/ E	1,13 B	154,8 B		
15	200 - 499	0,45 A	123,7 A	/ E	/ E	0,44 A	121,1 A		
16	500 und mehr	0,03 C	18,3 C	-	-	0,03 C	18,3 C		
17	Zusammen	3,00 A	385,7 A	0,33 C	11,6 C	2,75 A	370,3 A		
18	Nachrichtlich 200 und mehr	0,47 A	142,1 A	/ E	/ E	0,47 A	139,4 A		
		Übrige Rinder <sup>1</sup>							
19	1 - 9	0,35 D	1,6 D	/ E	/ E	0,28 D	1,4 D		
20	10 - 19	0,37 C	5,1 C	/ E	/ E	0,27 D	3,5 D		
21	20 - 49	0,87 C	28,3 C	0,20 D	4,7 D	0,70 C	21,2 C		
22	50 - 99	1,20 B	87,7 B	0,23 C	9,2 D	1,10 B	72,0 B		
23	100 - 199	1,62 B	227,8 B	0,20 C	11,7 D	1,56 B	199,7 B		
24	200 - 499	0,90 B	248,1 B	0,04 D	/ E	0,87 B	222,5 B		
25	500 und mehr	0,08 C	57,0 C	/ E	/ E	0,08 C	51,0 C		
26	Zusammen	5,39 A	655,7 A	0,81 C	31,7 C	4,85 A	571,2 A		
27	Nachrichtlich 200 und mehr	0,98 B	305,2 A	0,05 D	/ E	0,95 B	273,5 A		

-----  
1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Schleswig-Holstein						
Noch: Und zwar mit Haltungsplätzen			darunter: Haltungsplätze		Lfd. Nr.	
in anderen Stallhaltungsverfahren			mit Zugang zu einem Laufhof			
Betriebe	Haltungs- plätze		Betriebe	Haltungs- plätze		
Anzahl						
7	8		9	10		
Rinder insgesamt						
/	E	/	E	/	E	1
/	E	/	E	/	E	2
/	E	/	E	/	E	3
/	E	/	E	/	E	4
0,25	C	9,3	C	0,13	C	5
0,53	B	31,1	C	0,31	B	6
0,11	C	11,0	D	0,09	B	7
1,12	B	56,7	B	0,76	B	8
0,63	B	42,1	C	0,40	B	9
Milchkühe						
-		-		/	E	10
-		-		-		11
/	E	/	E	/	E	12
/	E	/	E	0,09	D	13
/	E	/	E	0,21	C	14
/	E	/	E	0,13	B	15
-		-		/	E	16
0,07	D	/	E	0,47	B	17
/	E	/	E	0,14	B	18
Übrige Rinder <sup>1</sup>						
/	E	/	E	/	E	19
/	E	/	E	/	E	20
/	E	/	E	/	E	21
0,22	C	6,5	D	/	E	22
0,40	C	16,5	C	0,08	D	23
0,27	B	21,6	C	0,04	D	24
0,02	D	/	E	/	E	25
1,09	B	52,9	B	0,38	C	26
0,29	B	26,9	C	0,04	D	27

-----  
1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Thüringen													
Lfd. Nr.	Haltungsplätze  von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit Haltungsplätzen									
				im Anbindestall				im Laufstall					
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze						
		Anzahl											
1	2	3	4	5	6								
Rinder insgesamt													
1	1 - 9	0,31	B	1,7	B	0,09	C	0,4	C	0,22	C	1,1	C
2	10 - 19	0,25	B	3,4	B	0,09	C	0,9	C	0,18	C	2,2	C
3	20 - 49	0,26	B	7,9	B	0,07	C	1,3	D	0,24	B	6,5	B
4	50 - 99	0,14	B	9,5	B	0,02	C	0,9	C	0,13	B	8,2	B
5	100 - 199	0,11	A	15,1	A	0,01	A	0,7	A	0,11	A	13,6	A
6	200 - 499	0,13	A	40,3	A	0,01	A	0,5	A	0,12	A	37,6	A
7	500 und mehr	0,19	A	228,2	A	0,01	A	1,0	A	0,19	A	224,1	A
8	Insgesamt	1,40	A	306,0	A	0,29	B	5,9	B	1,19	A	293,3	A
9	Nachrichtlich 200 und mehr	0,32	A	268,5	A	0,01	A	1,5	A	0,31	A	261,7	A
Milchkühe													
10	1 - 9	/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	/	E
11	10 - 19	/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	/	E
12	20 - 49	0,03	C	1,1	C	0,02	D	0,7	C	0,01	D	0,5	D
13	50 - 99	0,04	A	2,7	A	0,01	A	0,5	A	0,03	A	2,1	A
14	100 - 199	0,04	A	5,4	A	0,00	A	.	A	0,04	A	4,9	A
15	200 - 499	0,09	A	31,6	A	0,00	A	.	A	0,09	A	30,8	A
16	500 und mehr	0,07	A	62,2	A	0,00	A	.	A	0,07	A	61,8	A
17	Zusammen	0,32	A	103,3	A	0,06	C	1,8	B	0,26	A	100,2	A
18	Nachrichtlich 200 und mehr	0,17	A	93,8	A	0,00	A	.	A	0,17	A	92,7	A
Übrige Rinder <sup>1</sup>													
19	1 - 9	0,32	B	1,7	B	0,09	C	0,4	C	0,22	C	1,2	C
20	10 - 19	0,27	B	3,6	B	0,09	C	1,0	C	0,20	C	2,4	C
21	20 - 49	0,27	B	8,0	B	0,05	C	0,9	D	0,25	B	6,9	B
22	50 - 99	0,16	B	10,7	B	0,01	C	0,4	D	0,15	B	9,9	B
23	100 - 199	0,10	A	13,5	A	0,01	A	.	A	0,09	A	12,6	A
24	200 - 499	0,16	A	52,0	A	0,00	A	.	A	0,15	A	49,0	A
25	500 und mehr	0,12	A	113,2	A	0,00	A	.	A	0,12	A	111,1	A
26	Zusammen	1,39	A	202,7	A	0,26	B	4,0	B	1,18	A	193,1	A
27	Nachrichtlich 200 und mehr	0,28	A	165,1	A	0,01	A	.	A	0,28	A	160,2	A

-----  
1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Thüringen					
Noch: Und zwar mit Haltungsplätzen			darunter: Haltungsplätze		
in anderen Stallhaltungsverfahren			mit Zugang zu einem Laufhof		
Betriebe	Haltungs- plätze		Betriebe	Haltungs- plätze	
Anzahl					
7	8		9	10	
Rinder insgesamt					
/	E	/	E	0,04	D
/	E	/	E	/	E
/	E	/	E	0,05	D
0,01	D	0,4	D	0,03	C
0,01	A	0,7	A	0,02	A
0,02	A	2,2	A	0,03	A
0,03	A	3,1	A	0,02	A
0,12	B	6,8	A	0,21	B
0,05	A	5,3	A	0,05	A
Milchkühe					
-		-	/	E	0,0
-		-	/	E	.
-		-	/	E	/
0,00	A	0,1	A	0,01	A
0,00	A	.	A	0,00	A
0,00	A	.	A	0,01	A
0,00	A	.	A	0,00	A
0,01	A	1,3	A	0,02	C
0,00	A	.	A	0,01	A
Übrige Rinder <sup>1</sup>					
/	E	/	E	0,04	D
/	E	/	E	/	E
/	E	/	E	0,05	D
0,01	D	0,4	C	0,03	C
0,01	A	.	A	0,02	A
0,03	A	.	A	0,02	A
0,02	A	.	A	0,01	A
0,12	C	5,5	A	0,20	B
0,04	A	.	A	0,04	A

1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Deutschland									
Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit					
				Vollspaltenboden			Teilspaltenboden		
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze		
		Anzahl							
		1	2	3	4	5	6		
		Schweine insgesamt							
1	1 - 49	12,56 B	110,7 B	0,76 D	11,4 D	0,94 C	12,6 D		
2	50 - 99	1,74 C	123,2 C	/ E	/ E	0,43 D	25,2 D		
3	100 - 399	4,76 B	1 111,6 B	2,92 B	629,2 B	1,72 C	242,0 C		
4	400 - 999	6,45 B	4 420,2 B	5,53 B	3 436,7 B	2,32 B	739,1 C		
5	1 000 - 1 999	6,22 A	8 782,1 A	5,73 A	7 452,1 A	2,01 B	1 127,0 B		
6	2 000 - 4 999	2,47 B	7 229,6 A	2,23 B	5 711,4 B	1,15 B	1 301,3 B		
7	5 000 und mehr	0,61 B	5 980,3 A	0,56 B	4 691,8 A	0,29 B	1 222,4 B		
8	Insgesamt	34,81 A	27 757,6 A	18,22 A	21 962,1 A	8,87 B	4 669,6 B		
9	Nachrichtlich 1 000 und mehr	9,31 A	21 992,0 A	8,52 A	17 855,4 A	3,45 B	3 650,7 B		
		Zuchtsauen							
10	1 - 9	1,95 C	6,1 C	/ E	/ E	/ E	/ E		
11	10 - 49	1,16 C	29,9 C	/ E	/ E	0,36 D	/ E		
12	50 - 99	1,07 C	77,7 C	0,40 D	20,2 D	0,65 C	37,4 C		
13	100 - 199	1,77 B	257,7 B	1,05 C	115,2 C	1,08 C	115,0 C		
14	200 - 499	2,05 B	602,9 B	1,26 B	301,4 B	1,17 B	260,2 B		
15	500 und mehr	0,78 B	951,7 B	0,51 B	549,4 B	0,42 B	369,3 B		
16	Zusammen	8,79 B	1 926,0 A	3,53 B	992,2 A	3,81 B	789,4 B		
17	Nachrichtlich 100 und mehr	4,60 B	1 812,2 A	2,82 B	966,0 B	2,67 B	744,5 B		
		Übrige Schweine <sup>3</sup>							
18	1 - 49	12,62 B	109,7 B	0,88 C	12,5 D	0,99 C	13,1 D		
19	50 - 99	1,65 C	114,8 C	/ E	/ E	0,37 D	22,8 D		
20	100 - 399	4,83 B	1 105,6 B	2,93 B	639,3 B	1,51 C	237,6 C		
21	400 - 999	6,57 B	4 492,0 B	5,60 B	3 581,0 B	1,76 B	700,2 C		
22	1 000 - 1 999	6,04 A	8 457,9 A	5,56 A	7 339,7 A	1,33 B	948,4 C		
23	2 000 - 4 999	2,21 B	6 439,4 B	1,98 B	5 209,9 B	0,76 B	1 038,5 C		
24	5 000 und mehr	0,54 B	5 112,2 A	0,49 B	4 158,2 B	0,20 B	919,6 B		
25	Zusammen	34,45 A	25 831,7 A	17,90 A	20 969,9 A	6,92 B	3 880,1 B		
26	Nachrichtlich 1 000 und mehr	8,79 A	20 009,5 A	8,04 A	16 707,8 A	2,29 B	2 906,5 B		

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.  
3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

Noch: 1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Deutschland															Lfd. Nr.				
Noch: Und zwar mit										darunter: Haltungsplätze									
planbefestigtem Boden mit Einstreu <sup>1</sup>		Tiefstreu <sup>2</sup>				anderen Stallhaltungsverfahren				mit Zugang zu einem Auslauf									
Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze			Betriebe	Haltungs- plätze			Betriebe	Haltungs- plätze								
Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl							
7	8	9	10			11			12			13			14				
Schweine insgesamt																			
8,10	B	65,8	B	2,17	C	15,8		C	0,81	C	5,1		D	1,61	C	13,3		C	1
0,79	C	48,5	D	/	E	/		E	/	E	/		E	0,21	D	12,5		D	2
1,36	C	159,5	C	0,57	D	65,9		D	/	E	/		E	0,30	C	46,2		C	3
0,76	C	154,7	C	0,34	C	58,5		D	/	E	/		E	0,23	C	91,3		C	4
0,50	C	115,3	C	0,25	C	41,7		C	/	E	/		E	0,15	D	85,1		D	5
0,24	C	119,1	D	0,09	C	/		E	/	E	/		E	0,08	C	52,5		D	6
0,03	B	22,8	A	0,01	B	18,1		B	0,01	C	25,1		C	0,01	B	36,9		B	7
11,77	B	685,6	B	3,76	B	264,1		C	1,20	C	176,2		D	2,60	B	337,8		B	8
0,76	B	257,1	C	0,35	C	105,8		C	0,13	D	123,0		D	0,25	C	174,5		C	9
Zuchtsauen																			
1,28	C	3,9	C	0,38	D	/		E	/	E	/		E	0,40	C	1,0		D	10
0,72	C	13,7	D	/	E	/		E	/	E	/		E	0,19	D	3,9		D	11
0,41	D	16,3	D	/	E	/		E	/	E	/		E	/	E	3,6		D	12
0,38	C	18,8	D	0,14	D	/		E	/	E	/		E	0,09	D	/		E	13
0,35	C	27,6	D	0,14	D	/		E	/	E	/		E	0,08	D	10,4		D	14
0,07	D	19,2	C	0,03	D	7,3		B	0,01	C	6,5		C	/	E	8,9		C	15
3,21	B	99,4	B	0,91	C	32,2		C	0,29	D	12,6		C	0,88	C	37,9		C	16
0,80	C	65,6	C	0,31	C	25,3		C	/	E	10,8		C	0,21	C	29,4		C	17
Übrige Schweine <sup>3</sup>																			
8,04	B	63,9	B	2,10	C	15,4		C	0,80	C	4,9		D	1,57	C	12,8		C	18
0,70	C	43,9	D	/	E	/		E	/	E	/		E	0,18	D	11,5		D	19
1,11	C	154,7	C	0,49	D	61,0		D	/	E	/		E	0,24	C	45,2		C	20
0,46	C	126,8	C	0,23	D	54,5		D	/	E	/		E	0,18	C	85,1		C	21
0,19	C	92,3	D	0,11	D	30,9		D	/	E	/		E	0,07	D	68,2		D	22
0,09	D	/	E	0,04	D	/		E	/	E	/		E	0,03	D	42,9		D	23
0,01	C	5,6	B	0,00	D	9,2		C	0,01	D	19,6		C	0,01	C	34,3		B	24
10,60	B	586,2	B	3,28	B	231,8		C	1,08	C	163,6		D	2,27	B	299,9		B	25
0,29	C	197,0	D	0,15	C	83,9		D	/	E	114,4		D	0,11	C	145,3		C	26

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.  
3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.



1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Baden-Württemberg									
Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit					
				Vollspaltenboden		Teilspaltenboden			
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze
		Anzahl							
		1	2	3	4	5	6		
		Schweine insgesamt							
1	1 - 49	2,35 C	20,1 C	/ E	/ E	/ E	/ E		
2	50 - 99	0,30 D	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E		
3	100 - 399	0,67 C	153,1 C	0,27 D	54,5 D	0,36 D	52,0 D		
4	400 - 999	0,56 C	390,3 C	0,41 C	252,4 C	0,30 C	106,6 C		
5	1 000 - 1 999	0,54 B	733,8 B	0,46 B	520,6 B	0,26 C	172,7 C		
6	2 000 - 4 999	0,12 B	318,1 B	0,11 B	221,8 B	0,07 C	87,1 B		
7	5 000 und mehr	/ E	/ E	0,00 A	16,1 A	/ E	/ E		
8	Insgesamt	4,55 B	1 677,9 A	1,38 B	1 069,9 B	1,30 C	450,9 B		
9	Nachrichtlich 1 000 und mehr	0,67 B	1 092,0 B	0,58 B	758,5 B	0,34 B	283,9 C		
		Zuchtsauen							
10	1 - 9	/ E	/ E	-	-	/ E	/ E		
11	10 - 49	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E		
12	50 - 99	0,13 D	10,2 D	/ E	/ E	/ E	/ E		
13	100 - 199	0,24 C	35,3 C	0,12 D	12,4 D	0,17 D	17,1 D		
14	200 - 499	0,24 C	65,8 C	0,15 C	30,3 C	0,14 C	28,3 C		
15	500 und mehr	/ E	/ E	/ E	8,5 D	/ E	/ E		
16	Zusammen	1,09 C	140,9 B	0,35 C	53,5 C	0,46 C	66,8 C		
17	Nachrichtlich 100 und mehr	0,51 B	124,9 B	0,28 C	51,2 C	0,34 C	60,7 C		
		Übrige Schweine <sup>3</sup>							
18	1 - 49	2,37 C	20,1 C	/ E	/ E	/ E	/ E		
19	50 - 99	/ E	. E	/ E	. E	/ E	/ E		
20	100 - 399	0,66 C	143,2 C	0,27 D	54,8 D	0,32 D	45,4 D		
21	400 - 999	0,60 C	411,7 B	0,44 C	279,4 C	0,25 C	107,5 C		
22	1 000 - 1 999	0,49 B	660,3 B	0,41 B	485,5 B	0,17 C	140,7 C		
23	2 000 - 4 999	0,10 B	250,3 B	0,09 B	. B	0,04 C	. B		
24	5 000 und mehr	/ E	. E	0,00 A	. A	/ E	. E		
25	Zusammen	4,51 B	1 537,0 A	1,34 B	1 016,4 B	1,09 C	384,1 C		
26	Nachrichtlich 1 000 und mehr	0,60 B	941,2 B	0,50 B	677,9 B	0,21 C	223,2 C		

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.  
3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

Noch: 1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Baden-Württemberg										
Noch: Und zwar mit						darunter: Haltungsplätze		Lfd. Nr.		
planbefestigtem Boden mit Einstreu <sup>1</sup>		Tiefstreu <sup>2</sup>		anderen Stallhaltungsverfahren		mit Zugang zu einem Auslauf				
Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze			
Anzahl										
7	8	9	10	11	12	13	14			
Schweine insgesamt										
1,62 C	12,1 D	0,30 D	/ E	/ E	/ E	0,29 D	2,1 D	1		
/ E	/ E	/ E	. E	/ E	. E	/ E	/ E	2		
/ E	29,4 D	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	3		
0,12 D	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	0,04 D	19,6 D	4		
0,10 C	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	5		
0,02 D	6,3 C	/ E	. E	/ E	. E	0,01 D	8,0 C	6		
-	-	-	-	-	-	-	-	7		
2,29 C	110,4 C	0,54 C	/ E	/ E	/ E	0,49 C	77,9 D	8		
0,13 C	31,4 D	0,05 D	/ E	/ E	/ E	0,06 D	/ E	9		
Zuchtsauen										
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	10		
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	11		
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	0,01 D	0,6 C	12		
0,07 D	5,0 D	/ E	. E	/ E	. E	/ E	/ E	13		
0,07 D	/ E	/ E	. E	0,00 A	. A	/ E	/ E	14		
/ E	/ E	-	-	-	-	0,00 A	1,0 A	15		
0,54 D	16,4 C	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	5,2 D	16		
0,14 C	10,6 D	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	4,1 D	17		
Übrige Schweine <sup>3</sup>										
1,62 C	11,9 D	0,30 D	/ E	/ E	/ E	0,28 D	2,1 D	18		
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	19		
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	0,04 D	/ E	20		
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	0,04 D	18,9 D	21		
/ E	/ E	/ E	. E	/ E	. E	/ E	/ E	22		
/ E	3,5 D	0,00 A	. A	/ E	. E	/ E	5,0 D	23		
-	-	-	-	-	-	-	-	24		
2,15 C	94,0 C	0,47 D	/ E	/ E	/ E	0,45 C	72,7 D	25		
0,05 D	24,8 D	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	26		

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.  
3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Bayern									
Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit					
				Vollspaltenboden		Teilspaltenboden			
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze		
		Anzahl							
1	2	3	4	5	6				
Schweine insgesamt									
1	1 - 49	4,52 B	37,8 C	/ E	/ E	/ E	/ E		
2	50 - 99	0,74 D	52,8 D	/ E	/ E	/ E	/ E		
3	100 - 399	1,30 C	297,8 C	0,93 C	189,6 C	0,43 D	/ E		
4	400 - 999	1,24 B	838,8 B	1,07 C	667,3 C	0,44 C	116,5 D		
5	1 000 - 1 999	1,05 B	1 424,4 B	0,97 B	1 234,9 B	0,33 C	160,7 D		
6	2 000 - 4 999	0,14 D	343,3 D	0,11 C	. C	/ E	. E		
7	5 000 und mehr	0,01 A	55,6 A	0,00 A	. A	0,00 A	. A		
8	Insgesamt	9,00 B	3 050,3 B	3,81 B	2 364,1 B	1,86 C	491,7 C		
9	Nachrichtlich 1 000 und mehr	1,20 B	1 823,2 B	1,08 B	1 482,9 B	0,40 C	307,0 D		
Zuchtsauen									
10	1 - 9	0,72 D	2,5 D	/ E	/ E	/ E	/ E		
11	10 - 49	0,38 D	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E		
12	50 - 99	0,47 D	33,4 D	/ E	/ E	0,31 D	16,8 D		
13	100 - 199	0,43 C	58,8 C	0,31 C	31,8 C	0,25 D	24,2 D		
14	200 - 499	0,28 C	79,1 C	0,19 D	44,9 D	0,15 D	29,0 D		
15	500 und mehr	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	10,1 D		
16	Zusammen	2,33 C	214,5 B	0,84 C	109,6 C	0,91 C	82,4 C		
17	Nachrichtlich 100 und mehr	0,75 C	168,6 C	0,53 C	96,9 C	0,42 C	63,3 C		
Übrige Schweine <sup>3</sup>									
18	1 - 49	4,52 B	. C	0,50 D	. E	/ E	/ E		
19	50 - 99	0,69 D	48,5 D	/ E	/ E	/ E	/ E		
20	100 - 399	1,34 C	295,2 C	0,94 C	190,8 C	0,34 D	/ E		
21	400 - 999	1,26 B	859,7 B	1,09 C	705,7 C	0,28 D	110,6 D		
22	1 000 - 1 999	0,96 B	1 286,7 B	0,89 B	1 148,2 B	0,15 D	. D		
23	2 000 - 4 999	/ E	. E	0,08 C	. C	/ E	/ E		
24	5 000 und mehr	0,00 A	40,3 A	0,00 A	. A	0,00 A	. A		
25	Zusammen	8,88 B	2 835,9 B	3,75 B	2 254,4 B	1,39 C	409,3 D		
26	Nachrichtlich 1 000 und mehr	1,07 B	1 594,2 B	0,97 B	1 333,1 B	0,19 D	/ E		

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.  
3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

Noch: 1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Bayern										Lfd. Nr.
Noch: Und zwar mit						darunter: Haltungsplätze				
planbefestigtem Boden mit Einstreu <sup>1</sup>		Tiefstreu <sup>2</sup>		anderen Stallhaltungsverfahren		mit Zugang zu einem Auslauf				
Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze			
Anzahl										
7	8	9	10	11	12	13	14			
Schweine insgesamt										
2,66 C	19,1 D	0,87 D	5,2 D	/ E	/ E	0,57 D	/ E	1		
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	2		
0,32 D	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	3		
0,20 D	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	4		
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	5		
/ E	/ E	/ E	/ E	-	-	/ E	/ E	6		
-	-	-	-	-	-	-	-	7		
3,52 C	123,7 C	1,27 C	48,6 D	/ E	/ E	0,80 C	56,3 D	8		
0,09 D	/ E	/ E	3,8 D	/ E	/ E	/ E	/ E	9		
Zuchtsauen										
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	10		
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	11		
/ E	/ E	/ E	/ E	-	-	/ E	1,0 C	12		
/ E	. D	/ E	. E	/ E	/ E	/ E	/ E	13		
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	14		
/ E	. E	0,00 A	. A	-	-	-	-	15		
0,96 C	17,3 D	/ E	/ E	/ E	/ E	0,22 D	5,8 D	16		
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	17		
Übrige Schweine <sup>3</sup>										
2,63 C	19,0 D	0,80 D	5,0 D	/ E	/ E	0,55 D	/ E	18		
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	19		
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	20		
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	21		
/ E	/ E	/ E	. E	/ E	/ E	/ E	/ E	22		
/ E	/ E	0,00 A	. A	-	-	/ E	/ E	23		
-	-	-	-	-	-	-	-	24		
3,22 C	106,4 D	1,14 C	/ E	/ E	/ E	0,72 D	50,5 D	25		
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	26		

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.  
3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Berlin							
Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit			
				Vollspaltenboden		Teilspaltenboden	
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze
		Anzahl					
		1	2	3	4	5	6
Schweine insgesamt							
1	1 - 49	0,00	A	.	A	-	-
2	50 - 99	-	-	-	-	-	-
3	100 - 399	-	-	-	-	-	-
4	400 - 999	-	-	-	-	-	-
5	1 000 - 1 999	-	-	-	-	-	-
6	2 000 - 4 999	-	-	-	-	-	-
7	5 000 und mehr	-	-	-	-	-	-
8	Insgesamt	0,00	A	.	A	-	-
9	Nachrichtlich 1 000 und mehr	-	-	-	-	-	-
Zuchtsauen							
10	1 - 9	-	-	-	-	-	-
11	10 - 49	-	-	-	-	-	-
12	50 - 99	-	-	-	-	-	-
13	100 - 199	-	-	-	-	-	-
14	200 - 499	-	-	-	-	-	-
15	500 und mehr	-	-	-	-	-	-
16	Zusammen	-	-	-	-	-	-
17	Nachrichtlich 100 und mehr	-	-	-	-	-	-
Übrige Schweine <sup>3</sup>							
18	1 - 49	0,00	A	.	A	-	-
19	50 - 99	-	-	-	-	-	-
20	100 - 399	-	-	-	-	-	-
21	400 - 999	-	-	-	-	-	-
22	1 000 - 1 999	-	-	-	-	-	-
23	2 000 - 4 999	-	-	-	-	-	-
24	5 000 und mehr	-	-	-	-	-	-
25	Zusammen	0,00	A	.	A	-	-
26	Nachrichtlich 1 000 und mehr	-	-	-	-	-	-

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.  
3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

Noch: 1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Berlin									
Noch: Und zwar mit						darunter: Haltungsplätze		Lfd. Nr.	
planbefestigtem Boden mit Einstreu <sup>1</sup>		Tiefstreu <sup>2</sup>		anderen Stallhaltungsverfahren		mit Zugang zu einem Auslauf			
Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze		
Anzahl									
7	8	9	10	11	12	13	14		
Schweine insgesamt									
-	-	0,00	A	.	A	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	0,00	A	.	A	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
Zuchtsauen									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
Übrige Schweine <sup>3</sup>									
-	-	0,00	A	.	A	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	0,00	A	.	A	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	26

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.  
3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Brandenburg								
Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit				
				Vollspaltenboden		Teilspaltenboden		
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	
		Anzahl						
		1	2	3	4	5	6	
		Schweine insgesamt						
1	1 - 49	0,21 C	1,8 C	/ E	/ E	/ E	. E	
2	50 - 99	/ E	. E	-	-	0,00 A	. A	
3	100 - 399	0,02 D	. E	-	-	-	-	
4	400 - 999	0,02 C	11,0 C	0,01 D	5,0 D	/ E	/ E	
5	1 000 - 1 999	0,02 C	35,9 C	0,02 C	21,9 C	0,01 C	6,1 C	
6	2 000 - 4 999	0,05 B	169,8 B	0,04 B	119,9 B	0,02 B	37,8 B	
7	5 000 und mehr	0,05 A	556,2 A	0,04 A	444,2 A	0,02 A	106,7 A	
8	Insgesamt	0,38 B	779,2 A	0,12 B	591,0 A	0,05 B	151,0 A	
9	Nachrichtlich 1 000 und mehr	0,12 A	761,9 A	0,10 A	585,9 A	0,05 A	150,6 A	
		Zuchtsauen						
10	1 - 9	0,06 D	/ E	/ E	/ E	-	-	
11	10 - 49	0,01 C	0,1 B	-	-	-	-	
12	50 - 99	0,00 A	. A	-	-	-	-	
13	100 - 199	/ E	. E	-	-	0,00 A	. A	
14	200 - 499	0,02 C	6,9 C	0,01 B	2,9 B	0,01 C	3,2 C	
15	500 und mehr	0,05 A	90,3 A	0,03 B	60,7 A	0,02 A	. A	
16	Zusammen	0,14 C	98,4 A	0,05 B	63,6 A	0,03 B	29,5 A	
17	Nachrichtlich 100 und mehr	0,07 B	98,0 A	0,04 A	63,6 A	0,03 B	29,5 A	
		Übrige Schweine <sup>3</sup>						
18	1 - 49	0,21 C	1,7 C	/ E	/ E	/ E	. E	
19	50 - 99	/ E	. E	-	-	0,00 A	. A	
20	100 - 399	0,02 D	3,2 D	0,00 A	. A	-	-	
21	400 - 999	0,02 C	14,1 C	0,01 D	. D	/ E	. E	
22	1 000 - 1 999	0,02 C	. C	0,02 C	. C	0,01 D	/ E	
23	2 000 - 4 999	0,05 B	165,5 A	0,04 B	115,6 B	0,02 A	36,4 A	
24	5 000 und mehr	0,04 A	458,3 A	0,04 A	380,6 A	0,01 A	. A	
25	Zusammen	0,37 B	680,8 A	0,11 B	527,4 A	0,04 B	121,6 A	
26	Nachrichtlich 1 000 und mehr	0,11 A	661,1 A	0,09 A	522,2 A	0,03 A	120,2 A	

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.  
3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

Noch: 1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Brandenburg											Lfd. Nr.
Noch: Und zwar mit						darunter: Haltungsplätze					
planbefestigtem Boden mit Einstreu <sup>1</sup>		Tiefstreu <sup>2</sup>		anderen Stallhaltungsverfahren		mit Zugang zu einem Auslauf					
Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze				
Anzahl											
7	8	9	10	11	12	13	14				
Schweine insgesamt											
0,13 D	1,1 D	0,04 D	/ E	/ E	. E	/ E	/ E	/ E	/ E	1	
/ E	. E	/ E	/ E	-	-	0,00 A	. A	. A	. A	2	
/ E	/ E	/ E	. E	0,00 A	. A	/ E	/ E	/ E	/ E	3	
0,01 C	2,5 D	0,00 C	3,0 C	-	-	0,00 D	1,1 D	1,1 D	1,1 D	4	
0,01 D	/ E	0,00 C	3,5 C	-	-	0,00 A	. A	. A	. A	5	
0,01 C	4,2 D	0,01 A	8,0 A	-	-	0,00 A	. A	. A	. A	6	
0,01 A	. A	0,00 A	. A	-	-	-	-	-	-	7	
0,17 C	19,2 C	0,06 C	17,5 B	/ E	/ E	0,06 D	4,6 C	4,6 C	4,6 C	8	
0,02 B	12,3 C	0,01 B	13,1 B	-	-	0,00 A	. A	. A	. A	9	
Zuchtsauen											
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	0,0 D	0,0 D	0,0 D	10	
0,01 C	0,1 B	-	-	-	-	0,00 A	. A	. A	. A	11	
0,00 A	. A	-	-	-	-	-	-	-	-	12	
/ E	. E	0,00 A	. A	-	-	/ E	/ E	/ E	/ E	13	
0,01 D	0,9 D	-	-	-	-	-	-	-	-	14	
0,01 A	2,1 A	0,00 A	. A	-	-	0,00 A	. A	. A	. A	15	
0,06 D	3,8 C	/ E	1,5 A	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	16	
0,02 D	3,5 C	0,00 A	1,4 A	-	-	/ E	/ E	/ E	/ E	17	
Übrige Schweine <sup>3</sup>											
0,12 D	1,0 D	0,04 D	/ E	/ E	. E	/ E	/ E	/ E	/ E	18	
/ E	/ E	/ E	. E	-	-	0,00 A	. A	. A	. A	19	
/ E	2,4 D	/ E	. E	0,00 A	. A	0,01 A	1,0 A	1,0 A	1,0 A	20	
0,01 C	3,3 C	0,01 C	4,5 C	-	-	0,00 D	1,1 D	1,1 D	1,1 D	21	
/ E	. E	0,00 A	. A	-	-	0,00 A	. A	. A	. A	22	
0,01 C	4,5 C	0,01 A	8,9 A	-	-	-	-	-	-	23	
0,00 A	. A	-	-	-	-	-	-	-	-	24	
0,16 C	15,4 C	0,06 C	16,0 B	/ E	/ E	0,05 D	3,9 B	3,9 B	3,9 B	25	
0,01 C	8,2 D	0,01 A	10,4 A	-	-	0,00 A	. A	. A	. A	26	

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.  
3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.



1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Bremen							
Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit			
				Vollspaltenboden		Teilspaltenboden	
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze
		Anzahl					
		1	2	3	4	5	6
		Schweine insgesamt					
1	1 - 49	0,01	A	.	A	0,00	A
2	50 - 99	-	-	-	-	-	-
3	100 - 399	0,00	A	.	A	-	-
4	400 - 999	-	-	-	-	-	-
5	1 000 - 1 999	-	-	-	-	-	-
6	2 000 - 4 999	-	-	-	-	-	-
7	5 000 und mehr	-	-	-	-	-	-
8	Insgesamt	0,01	A	0,2	A	0,00	A
9	Nachrichtlich 1 000 und mehr	-	-	-	-	-	-
		Zuchtsauen					
10	1 - 9	-	-	-	-	-	-
11	10 - 49	0,00	A	.	A	0,00	A
12	50 - 99	-	-	-	-	-	-
13	100 - 199	-	-	-	-	-	-
14	200 - 499	-	-	-	-	-	-
15	500 und mehr	-	-	-	-	-	-
16	Zusammen	0,00	A	.	A	0,00	A
17	Nachrichtlich 100 und mehr	-	-	-	-	-	-
		Übrige Schweine <sup>3</sup>					
18	1 - 49	0,01	A	0,0	A	0,00	A
19	50 - 99	-	-	-	-	-	-
20	100 - 399	0,00	A	.	A	-	-
21	400 - 999	-	-	-	-	-	-
22	1 000 - 1 999	-	-	-	-	-	-
23	2 000 - 4 999	-	-	-	-	-	-
24	5 000 und mehr	-	-	-	-	-	-
25	Zusammen	0,01	A	.	A	0,00	A
26	Nachrichtlich 1 000 und mehr	-	-	-	-	-	-

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.  
3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

Noch: 1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Bremen												Lfd. Nr.
Noch: Und zwar mit								darunter: Haltungsplätze				
planbefestigtem Boden mit Einstreu <sup>1</sup>		Tiefstreu <sup>2</sup>		anderen Stallhaltungsverfahren		mit Zugang zu einem Auslauf						
Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze			
Anzahl												
7	8	9	10	11	12	13	14					
Schweine insgesamt												
0,00	A	.	A	0,00	A	.	A	0,00	A	.	A	1
-		-		-		-		-		-		2
-		-		-		-		-		-		3
-		-		-		-		-		-		4
-		-		-		-		-		-		5
-		-		-		-		-		-		6
-		-		-		-		-		-		7
0,00	A	.	A	0,00	A	.	A	0,00	A	.	A	8
-		-		-		-		-		-		9
Zuchtsauen												
-		-		-		-		-		-		10
-		-		-		-		-		-		11
-		-		-		-		-		-		12
-		-		-		-		-		-		13
-		-		-		-		-		-		14
-		-		-		-		-		-		15
-		-		-		-		-		-		16
-		-		-		-		-		-		17
Übrige Schweine <sup>3</sup>												
0,00	A	.	A	0,00	A	.	A	0,00	A	.	A	18
-		-		-		-		-		-		19
-		-		-		-		-		-		20
-		-		-		-		-		-		21
-		-		-		-		-		-		22
-		-		-		-		-		-		23
-		-		-		-		-		-		24
0,00	A	.	A	0,00	A	.	A	0,00	A	.	A	25
-		-		-		-		-		-		26

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.  
3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Hamburg							
Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit			
				Vollspaltenboden		Teilspaltenboden	
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze
		Anzahl					
		1	2	3	4	5	6
		Schweine insgesamt					
1	1 - 49	0,01 B	0,0 B	-	-	-	-
2	50 - 99	-	-	-	-	-	-
3	100 - 399	-	-	-	-	-	-
4	400 - 999	-	-	-	-	-	-
5	1 000 - 1 999	-	-	-	-	-	-
6	2 000 - 4 999	/ E	. E	/ E	. E	/ E	. E
7	5 000 und mehr	-	-	-	-	-	-
8	Insgesamt	0,01 B	. E	/ E	. E	/ E	. E
9	Nachrichtlich 1 000 und mehr	/ E	. E	/ E	. E	/ E	. E
		Zuchtsauen					
10	1 - 9	0,00 A	. A	-	-	-	-
11	10 - 49	-	-	-	-	-	-
12	50 - 99	-	-	-	-	-	-
13	100 - 199	/ E	. E	/ E	. E	/ E	. E
14	200 - 499	-	-	-	-	-	-
15	500 und mehr	-	-	-	-	-	-
16	Zusammen	0,00 C	. E	/ E	. E	/ E	. E
17	Nachrichtlich 100 und mehr	/ E	. E	/ E	. E	/ E	. E
		Übrige Schweine <sup>3</sup>					
18	1 - 49	0,01 B	. B	-	-	-	-
19	50 - 99	-	-	-	-	-	-
20	100 - 399	-	-	-	-	-	-
21	400 - 999	-	-	-	-	-	-
22	1 000 - 1 999	/ E	. E	/ E	. E	/ E	. E
23	2 000 - 4 999	-	-	-	-	-	-
24	5 000 und mehr	-	-	-	-	-	-
25	Zusammen	0,01 B	. E	/ E	. E	/ E	. E
26	Nachrichtlich 1 000 und mehr	/ E	. E	/ E	. E	/ E	. E

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.  
3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

Noch: 1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Hamburg												
Noch: Und zwar mit							darunter: Haltungsplätze		Lfd. Nr.			
planbefestigtem Boden mit Einstreu <sup>1</sup>		Tiefstreu <sup>2</sup>		anderen Stallhaltungsverfahren		mit Zugang zu einem Auslauf						
Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze					
Anzahl												
7	8	9	10	11	12	13	14					
Schweine insgesamt												
0,00	B	.	A	-	-	0,00	D	.	D	-	-	1
-		-		-	-	-		-		-	-	2
-		-		-	-	-		-		-	-	3
-		-		-	-	-		-		-	-	4
-		-		-	-	-		-		-	-	5
-		-		/	E	.	E	-	-	-	-	6
-		-		-	-	-		-		-	-	7
0,00	B	.	A	/	E	.	E	0,00	D	.	D	8
-		-		/	E	.	E	-		-	-	9
Zuchtsauen												
0,00	A	.	A	-	-	-		-		-	-	10
-		-		-	-	-		-		-	-	11
-		-		-	-	-		-		-	-	12
-		-		/	E	.	E	-	-	-	-	13
-		-		-	-	-		-		-	-	14
-		-		-	-	-		-		-	-	15
0,00	A	.	A	/	E	.	E	-	-	-	-	16
-		-		/	E	.	E	-		-	-	17
Übrige Schweine <sup>3</sup>												
0,00	B	0,0	A	-	-	0,00	D	.	D	-	-	18
-		-		-	-	-		-		-	-	19
-		-		-	-	-		-		-	-	20
-		-		-	-	-		-		-	-	21
-		-		-	-	-		-		-	-	22
-		-		-	-	-		-		-	-	23
-		-		-	-	-		-		-	-	24
0,00	B	0,0	A	-	-	0,00	D	.	D	-	-	25
-		-		-	-	-		-		-	-	26

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.  
3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Hessen									
Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit					
				Vollspaltenboden				Teilspaltenboden	
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze		
		Anzahl							
1	2	3	4	5	6				
Schweine insgesamt									
1	1 - 49	1,76 B	17,6 C	/ E	/ E	0,16 D	2,0 D		
2	50 - 99	0,20 C	13,6 C	/ E	/ E	/ E	/ E		
3	100 - 399	0,27 C	54,8 C	/ E	/ E	0,14 D	15,6 D		
4	400 - 999	0,17 C	113,0 C	0,12 C	69,8 C	0,08 D	31,6 D		
5	1 000 - 1 999	0,18 A	253,3 A	0,16 B	209,5 B	0,06 B	32,8 C		
6	2 000 - 4 999	0,05 B	137,8 B	0,05 B	100,9 B	0,02 C	33,6 C		
7	5 000 und mehr	-	-	-	-	-	-		
8	Insgesamt	2,64 B	590,0 A	0,56 B	396,9 A	0,54 C	119,8 B		
9	Nachrichtlich 1 000 und mehr	0,23 A	391,1 A	0,21 A	310,4 A	0,09 B	66,4 B		
Zuchtsauen									
10	1 - 9	0,22 D	/ E	-	-	/ E	. E		
11	10 - 49	/ E	/ E	/ E	. E	/ E	. E		
12	50 - 99	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E		
13	100 - 199	0,05 C	7,3 C	0,03 C	3,8 C	0,03 C	2,5 C		
14	200 - 499	0,04 C	12,9 C	0,03 C	6,0 C	0,02 C	4,6 C		
15	500 und mehr	0,02 C	12,8 C	0,01 C	. C	0,01 C	6,1 D		
16	Zusammen	0,45 C	38,4 B	0,09 C	16,4 B	0,13 D	14,9 C		
17	Nachrichtlich 100 und mehr	0,11 B	33,0 B	0,07 B	15,7 B	0,06 C	13,2 C		
Übrige Schweine <sup>3</sup>									
18	1 - 49	1,76 B	16,9 C	/ E	/ E	0,13 D	1,9 D		
19	50 - 99	0,20 C	13,7 C	/ E	/ E	/ E	/ E		
20	100 - 399	0,28 C	57,7 C	/ E	/ E	0,13 D	18,0 D		
21	400 - 999	0,17 C	110,3 B	0,13 C	75,7 C	0,06 D	26,8 D		
22	1 000 - 1 999	0,18 A	257,0 A	0,16 B	212,6 B	0,05 C	33,3 C		
23	2 000 - 4 999	0,04 B	96,0 B	0,03 C	75,2 B	0,01 C	20,8 C		
24	5 000 und mehr	-	-	-	-	-	-		
25	Zusammen	2,63 B	551,6 A	0,55 B	380,4 A	0,46 C	104,9 B		
26	Nachrichtlich 1 000 und mehr	0,22 A	353,0 A	0,19 A	287,8 A	0,06 B	54,1 B		

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.  
3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

Noch: 1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Hessen										
Noch: Und zwar mit						darunter: Haltungsplätze		Lfd. Nr.		
planbefestigtem Boden mit Einstreu <sup>1</sup>		Tiefstreu <sup>2</sup>		anderen Stallhaltungsverfahren		mit Zugang zu einem Auslauf				
Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze			
Anzahl										
7	8	9	10	11	12	13	14			
Schweine insgesamt										
1,26 C	11,5 C	0,24 D	/ E	/ E	/ E	0,11 D	1,1 D	1		
0,12 D	6,7 D	/ E	/ E	-	-	0,01 D	0,7 D	2		
0,14 D	18,9 D	/ E	. E	0,00 A	. A	0,01 D	2,4 C	3		
0,03 D	/ E	/ E	/ E	/ E	0,5 D	/ E	/ E	4		
0,02 C	. D	0,01 D	1,3 D	/ E	. E	/ E	. A	5		
0,01 D	. E	/ E	. E	-	-	/ E	. E	6		
-	-	-	-	-	-	-	-	7		
1,58 B	56,6 C	0,34 C	14,9 D	/ E	/ E	0,16 D	12,5 C	8		
0,03 C	12,1 D	0,01 D	. D	/ E	. E	/ E	2,1 B	9		
Zuchtsauen										
/ E	. E	/ E	/ E	0,00 A	. A	0,01 C	0,0 B	10		
/ E	/ E	/ E	. E	/ E	. E	0,01 C	. C	11		
/ E	/ E	/ E	/ E	-	-	/ E	/ E	12		
/ E	0,7 D	/ E	. E	/ E	. E	/ E	/ E	13		
0,01 D	. E	0,01 D	. E	-	-	/ E	. E	14		
/ E	. A	/ E	. E	-	-	-	-	15		
0,27 D	5,2 C	/ E	/ E	/ E	/ E	0,04 C	1,3 D	16		
0,03 C	2,5 C	/ E	. E	/ E	. E	0,01 D	/ E	17		
Übrige Schweine <sup>3</sup>										
1,26 C	11,0 C	0,24 D	/ E	/ E	/ E	0,11 D	1,1 D	18		
0,12 D	6,7 D	/ E	/ E	-	-	0,01 D	/ E	19		
0,14 D	19,8 D	/ E	. E	0,00 A	. A	0,01 D	. E	20		
0,02 D	4,0 D	/ E	/ E	/ E	0,4 D	/ E	/ E	21		
0,02 C	9,9 D	/ E	. E	/ E	. E	/ E	. B	22		
-	-	-	-	-	-	-	-	23		
-	-	-	-	-	-	-	-	24		
1,55 B	51,4 C	0,33 C	13,1 D	/ E	/ E	0,14 D	11,2 C	25		
0,02 C	9,9 D	/ E	. E	/ E	. E	/ E	. B	26		

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.  
3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Mecklenburg-Vorpommern							
Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit			
				Vollspaltenboden		Teilspaltenboden	
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze
		Anzahl					
		1	2	3	4	5	6
		Schweine insgesamt					
1	1 - 49	0,17 C	/ E	-	-	/ E	/ E
2	50 - 99	/ E	/ E	-	-	-	-
3	100 - 399	/ E	/ E	/ E	. E	/ E	. E
4	400 - 999	0,01 D	8,6 D	/ E	. E	0,00 A	. A
5	1 000 - 1 999	0,03 C	43,9 C	0,02 D	26,7 D	/ E	. E
6	2 000 - 4 999	0,06 C	197,5 C	0,05 D	151,8 C	0,02 D	25,5 C
7	5 000 und mehr	0,05 A	569,9 A	0,04 A	434,3 A	0,02 B	117,8 A
8	Insgesamt	0,34 B	824,6 A	0,12 C	615,4 B	0,05 C	151,4 B
9	Nachrichtlich 1 000 und mehr	0,14 B	811,3 A	0,11 C	612,8 B	0,04 C	150,5 B
		Zuchtsauen					
10	1 - 9	/ E	/ E	-	-	/ E	/ E
11	10 - 49	/ E	/ E	-	-	-	-
12	50 - 99	/ E	/ E	/ E	/ E	-	-
13	100 - 199	/ E	/ E	-	-	/ E	/ E
14	200 - 499	0,02 C	4,8 C	0,01 C	2,8 D	/ E	/ E
15	500 und mehr	0,05 B	100,5 B	0,03 B	54,0 B	0,02 B	36,7 B
16	Zusammen	0,14 C	106,3 B	0,04 B	56,9 B	0,03 D	38,7 B
17	Nachrichtlich 100 und mehr	0,07 B	105,9 B	0,04 B	56,8 B	0,03 D	38,7 B
		Übrige Schweine <sup>3</sup>					
18	1 - 49	0,16 C	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E
19	50 - 99	/ E	/ E	-	-	-	-
20	100 - 399	/ E	/ E	/ E	/ E	-	-
21	400 - 999	0,02 D	11,9 D	/ E	3,4 D	0,00 A	. A
22	1 000 - 1 999	0,03 C	46,5 C	0,02 D	32,1 D	/ E	. E
23	2 000 - 4 999	0,06 C	187,1 C	0,05 D	141,7 C	/ E	22,9 C
24	5 000 und mehr	0,04 A	468,5 A	0,03 A	380,6 A	0,01 A	. A
25	Zusammen	0,33 B	718,3 B	0,11 C	558,5 B	0,04 D	112,7 B
26	Nachrichtlich 1 000 und mehr	0,13 B	702,1 B	0,10 C	554,4 B	0,03 C	111,9 B

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.  
3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

Noch: 1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Mecklenburg-Vorpommern										
Noch: Und zwar mit							darunter: Haltungsplätze		Lfd. Nr.	
planbefestigtem Boden mit Einstreu <sup>1</sup>		Tiefstreu <sup>2</sup>		anderen Stallhaltungsverfahren		mit Zugang zu einem Auslauf				
Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze			
Anzahl										
7	8	9	10	11	12	13	14			
Schweine insgesamt										
0,10 D	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	1	
/ E	. E	-	-	0,00 A	. A	/ E	. E	. E	2	
/ E	/ E	/ E	. E	-	-	0,01 D	1,0 C	0,01 D	3	
/ E	/ E	/ E	. E	-	-	0,00 D	2,8 C	0,00 D	4	
0,01 A	. A	0,00 A	. A	0,00 A	. A	0,01 A	6,0 A	0,01 A	5	
0,01 A	10,9 A	0,00 A	9,2 A	-	-	0,00 A	10,6 A	0,00 A	6	
0,00 A	. A	0,00 A	. A	0,00 A	. A	0,00 A	. A	0,00 A	7	
0,13 C	29,3 B	/ E	25,6 B	/ E	2,9 A	0,06 D	29,6 A	0,06 D	8	
0,01 A	22,8 A	0,01 A	22,5 A	0,00 A	2,6 A	0,01 A	25,4 A	0,01 A	9	
Zuchtsauen										
/ E	/ E	/ E	. E	/ E	. E	/ E	/ E	/ E	10	
/ E	/ E	/ E	/ E	-	-	0,00 A	. A	. A	11	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	
0,00 A	. A	0,00 A	. A	-	-	0,00 A	. A	. A	14	
0,01 A	. A	0,00 A	. A	0,00 A	. A	0,00 A	. A	. A	15	
/ E	6,4 A	/ E	2,2 A	/ E	2,1 A	/ E	2,3 A	/ E	16	
0,01 A	6,2 A	0,00 A	2,1 A	0,00 A	2,1 A	0,00 A	2,2 A	0,00 A	17	
Übrige Schweine <sup>3</sup>										
0,10 D	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	18	
/ E	. E	-	-	0,00 A	. A	/ E	/ E	/ E	19	
/ E	/ E	/ E	/ E	-	-	/ E	0,8 D	0,01 D	20	
0,01 D	/ E	/ E	. E	-	-	0,01 C	4,5 B	0,01 C	21	
0,00 A	. A	0,00 A	. A	-	-	0,00 A	. A	0,00 A	22	
0,00 A	. A	0,01 A	13,7 A	0,00 A	. A	0,00 A	9,7 A	0,00 A	23	
-	-	0,00 A	. A	-	-	0,00 A	. A	0,00 A	24	
0,13 C	22,8 B	/ E	23,5 B	/ E	0,8 B	0,05 D	27,3 A	0,05 D	25	
0,01 A	14,9 A	0,01 A	20,4 A	0,00 A	. A	0,01 A	21,4 A	0,01 A	26	

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.  
3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.



1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Niedersachsen									
Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit					
				Vollspaltenboden		Teilspaltenboden			
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze		
		Anzahl							
		1	2	3	4	5	6		
Schweine insgesamt									
1	1 - 49	1,02 C	10,8 D	/ E	/ E	/ E	/ E		
2	50 - 99	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E		
3	100 - 399	0,98 C	240,9 C	0,61 C	144,5 D	0,40 D	59,8 D		
4	400 - 999	1,72 C	1 174,4 C	1,47 C	864,9 C	0,76 C	261,8 D		
5	1 000 - 1 999	1,46 B	2 150,2 C	1,33 C	1 733,7 C	0,67 C	374,2 D		
6	2 000 - 4 999	1,17 B	3 545,9 B	1,08 B	2 853,9 B	0,63 C	624,0 C		
7	5 000 und mehr	0,28 B	2 290,8 B	0,27 B	1 896,8 B	0,14 C	362,3 C		
8	Insgesamt	6,82 B	9 426,0 A	4,92 B	7 498,6 A	2,71 B	1 687,3 B		
9	Nachrichtlich 1 000 und mehr	2,91 B	7 986,9 A	2,68 B	6 484,4 B	1,44 B	1 360,6 B		
Zuchtsauen									
10	1 - 9	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E		
11	10 - 49	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E		
12	50 - 99	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E		
13	100 - 199	0,42 C	62,6 C	0,22 D	25,8 D	0,27 D	33,2 D		
14	200 - 499	0,68 C	202,2 C	0,37 C	94,3 C	0,42 C	99,5 C		
15	500 und mehr	0,23 C	215,3 C	0,15 C	120,0 C	0,13 C	88,6 D		
16	Zusammen	1,86 B	499,1 B	0,85 C	243,6 C	1,05 C	230,7 C		
17	Nachrichtlich 100 und mehr	1,33 B	480,0 B	0,73 C	240,1 C	0,83 C	221,4 C		
Übrige Schweine <sup>3</sup>									
18	1 - 49	1,01 C	10,9 D	/ E	/ E	/ E	/ E		
19	50 - 99	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E		
20	100 - 399	1,01 C	246,0 C	0,63 C	145,6 D	0,38 D	64,1 D		
21	400 - 999	1,71 C	1 154,7 C	1,44 C	867,4 C	0,65 C	246,8 D		
22	1 000 - 1 999	1,52 B	2 198,8 B	1,39 C	1 828,2 C	0,50 C	331,6 D		
23	2 000 - 4 999	1,09 B	3 282,5 B	1,01 B	2 691,7 B	0,46 C	529,8 C		
24	5 000 und mehr	0,25 B	2 021,5 B	0,24 B	1 717,3 B	0,10 C	279,1 C		
25	Zusammen	6,78 B	8 926,9 A	4,86 B	7 255,0 A	2,21 B	1 456,6 B		
26	Nachrichtlich 1 000 und mehr	2,86 B	7 502,9 A	2,64 B	6 237,1 B	1,06 B	1 140,5 B		

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.  
3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

Noch: 1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Niedersachsen										Lfd. Nr.
Noch: Und zwar mit						darunter: Haltungsplätze				
planbefestigtem Boden mit Einstreu <sup>1</sup>		Tiefstreu <sup>2</sup>		anderen Stallhaltungsverfahren		mit Zugang zu einem Auslauf				
Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze			
Anzahl										
7	8	9	10	11	12	13	14			
Schweine insgesamt										
0,62 D	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	1	
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	2	
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	3	
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	4	
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	5	
/ E	/ E	0,04 D	/ E	/ E	/ E	0,02 D	/ E	/ E	6	
0,01 C	5,3 C	0,00 D	/ E	0,01 C	22,5 C	0,01 C	20,1 C	0,01 C	7	
1,21 C	110,4 D	0,36 D	/ E	/ E	/ E	0,35 D	56,2 C	0,35 D	8	
0,18 D	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	35,0 C	/ E	9	
Zuchtsauen										
/ E	/ E	/ E	. E	/ E	. E	/ E	/ E	/ E	10	
/ E	/ E	0,00 A	. A	/ E	. E	/ E	/ E	/ E	11	
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	12	
/ E	/ E	/ E	. E	0,00 A	. A	/ E	/ E	/ E	13	
/ E	/ E	/ E	. E	/ E	. E	/ E	/ E	/ E	14	
/ E	/ E	0,00 C	0,5 B	/ E	3,8 D	/ E	/ E	/ E	15	
0,39 D	14,9 D	/ E	/ E	/ E	5,7 D	/ E	/ E	/ E	16	
/ E	9,5 D	/ E	/ E	/ E	5,2 D	/ E	/ E	/ E	17	
Übrige Schweine <sup>3</sup>										
0,61 D	. E	/ E	. E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	18	
/ E	/ E	/ E	/ E	0,00 D	/ E	/ E	/ E	/ E	19	
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	20	
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	21	
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	22	
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	23	
/ E	. D	/ E	. E	0,01 D	19,6 C	0,01 D	20,0 C	0,01 D	24	
1,00 C	95,4 D	0,29 D	/ E	/ E	/ E	0,28 D	50,2 C	0,28 D	25	
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	0,02 C	29,8 C	0,02 C	26	

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.  
3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Nordrhein-Westfalen									
Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit					
				Vollspaltenboden		Teilspaltenboden			
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze		
		Anzahl							
		1	2	3	4	5	6		
Schweine insgesamt									
1	1 - 49	0,62 D	. E	/ E	/ E	/ E	. E		
2	50 - 99	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E		
3	100 - 399	1,27 C	310,1 C	0,92 C	211,5 C	0,33 D	52,3 D		
4	400 - 999	2,37 B	1 645,7 B	2,20 B	1 432,6 B	0,57 C	156,4 D		
5	1 000 - 1 999	2,58 B	3 600,2 B	2,46 B	3 303,5 B	0,51 C	262,1 D		
6	2 000 - 4 999	0,54 B	1 491,4 B	0,49 C	1 272,8 C	0,14 D	155,8 D		
7	5 000 und mehr	0,04 D	. D	0,04 D	/ E	/ E	. E		
8	Insgesamt	7,62 A	7 341,4 A	6,21 A	6 444,0 A	1,66 B	684,3 C		
9	Nachrichtlich 1 000 und mehr	3,16 B	5 365,2 B	2,99 B	4 795,5 B	0,66 C	472,2 C		
Zuchtsauen									
10	1 - 9	/ E	/ E	/ E	. E	0,00 A	. A		
11	10 - 49	/ E	/ E	/ E	. E	/ E	. E		
12	50 - 99	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E		
13	100 - 199	0,52 C	76,2 C	0,33 C	37,6 D	0,28 D	28,0 D		
14	200 - 499	0,63 C	184,3 C	0,44 C	104,7 C	0,31 C	65,9 C		
15	500 und mehr	0,17 C	142,3 C	0,13 C	95,6 C	0,08 D	/ E		
16	Zusammen	1,83 B	422,0 B	1,05 B	243,7 B	0,83 C	143,7 C		
17	Nachrichtlich 100 und mehr	1,32 B	402,8 B	0,90 C	237,9 B	0,67 C	137,5 C		
Übrige Schweine <sup>3</sup>									
18	1 - 49	0,72 C	6,9 D	/ E	/ E	/ E	/ E		
19	50 - 99	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E		
20	100 - 399	1,27 C	306,7 C	0,91 C	215,2 C	0,28 D	49,0 D		
21	400 - 999	2,44 B	1 690,4 B	2,25 B	1 500,8 B	0,38 C	141,8 D		
22	1 000 - 1 999	2,47 B	3 430,4 B	2,36 B	3 195,5 B	0,31 C	213,0 D		
23	2 000 - 4 999	0,45 C	1 229,8 C	0,41 C	1 087,4 C	/ E	/ E		
24	5 000 und mehr	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E		
25	Zusammen	7,55 A	6 919,4 A	6,10 A	6 200,3 A	1,14 C	540,6 C		
26	Nachrichtlich 1 000 und mehr	2,96 B	4 903,7 B	2,80 B	4 479,3 B	0,37 C	346,5 C		

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.  
3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

Noch: 1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Nordrhein-Westfalen										
Noch: Und zwar mit							darunter: Haltungsplätze		Lfd. Nr.	
planbefestigtem Boden mit Einstreu <sup>1</sup>		Tiefstreu <sup>2</sup>		anderen Stallhaltungsverfahren		mit Zugang zu einem Auslauf				
Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze			
Anzahl										
7	8	9	10	11	12	13	14			
Schweine insgesamt										
0,41 D	. E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	1
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	2
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	3
0,20 D	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	4
0,15 D	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	5
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	6
/ E	. E	-	-	-	-	-	-	-	-	7
1,19 C	134,9 D	0,59 C	42,0 D	/ E	/ E	0,26 D	/ E	/ E	/ E	8
0,21 D	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	9
Zuchtsauen										
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	10
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	11
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	-	-	/ E	/ E	/ E	12
/ E	/ E	/ E	/ E	. E	/ E	. E	/ E	/ E	/ E	13
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	14
/ E	/ E	/ E	. E	0,00 A	. A	/ E	/ E	/ E	/ E	15
0,54 C	21,0 D	0,25 D	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	16
0,28 D	/ E	0,14 D	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	17
Übrige Schweine <sup>3</sup>										
0,43 D	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	18
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	19
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	20
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	21
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	0,00 A	. A	. A	22
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	. E	. E	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
0,87 C	/ E	0,43 D	/ E	/ E	/ E	0,21 D	/ E	/ E	/ E	25
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	26

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.  
3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Rheinland-Pfalz							
Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit			
				Vollspaltenboden		Teilspaltenboden	
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze
		Anzahl					
		1	2	3	4	5	6
		Schweine insgesamt					
1	1 - 49	0,39 C	3,2 D	/ E	. E	/ E	/ E
2	50 - 99	/ E	/ E	-	-	. E	. E
3	100 - 399	0,06 D	15,4 D	/ E	/ E	/ E	/ E
4	400 - 999	0,07 C	44,7 C	0,05 C	28,6 C	/ E	/ E
5	1 000 - 1 999	. B	. B	. B	. B	. B	. B
6	2 000 - 4 999	0,01 B	. B	0,01 C	17,7 C	0,01 C	4,6 C
7	5 000 und mehr	. E	. E	. E	. E	-	-
8	Insgesamt	0,58 C	168,1 B	0,14 C	110,6 B	0,10 C	30,9 C
9	Nachrichtlich 1 000 und mehr	0,06 B	104,0 B	0,05 B	76,4 B	. B	. B
		Zuchtsauen					
10	1 - 9	/ E	/ E	-	-	-	-
11	10 - 49	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E
12	50 - 99	/ E	/ E	. E	. E	/ E	/ E
13	100 - 199	0,03 D	4,6 D	. B	. C	/ E	/ E
14	200 - 499	/ E	3,9 D	0,01 C	1,1 C	. E	. E
15	500 und mehr	/ E	/ E	. E	. E	. E	. E
16	Zusammen	0,16 D	13,3 C	0,03 C	2,7 D	0,06 D	6,4 D
17	Nachrichtlich 100 und mehr	0,05 D	11,1 C	. C	. D	0,03 D	5,3 D
		Übrige Schweine <sup>3</sup>					
18	1 - 49	0,37 C	2,9 D	/ E	/ E	. E	. E
19	50 - 99	/ E	. E	-	-	. E	. E
20	100 - 399	0,06 D	15,7 D	/ E	/ E	/ E	/ E
21	400 - 999	0,07 C	45,2 C	0,05 C	29,9 C	/ E	/ E
22	1 000 - 1 999	0,04 B	59,7 B	0,04 B	48,2 B	0,01 B	5,2 B
23	2 000 - 4 999	. B	. B	. C	. C	0,00 C	3,7 D
24	5 000 und mehr	. E	. E	. E	. E	-	-
25	Zusammen	0,56 C	154,8 B	0,14 C	107,9 B	0,07 D	24,5 C
26	Nachrichtlich 1 000 und mehr	0,05 B	90,2 B	0,05 B	71,0 B	0,01 B	9,0 C

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.  
3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

Noch: 1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Rheinland-Pfalz									
Noch: Und zwar mit						darunter: Haltungsplätze		Lfd. Nr.	
planbefestigtem Boden mit Einstreu <sup>1</sup>		Tiefstreu <sup>2</sup>		anderen Stallhaltungsverfahren		mit Zugang zu einem Auslauf			
Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze		
Anzahl									
7	8	9	10	11	12	13	14		
Schweine insgesamt									
. D	. E	/ E	. E	. E	. E	/ E	/ E	1	
. E	. E	-	-	-	-	/ E	/ E	2	
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	. E	3	
/ E	/ E	/ E	/ E	-	-	. D	. D	4	
0,01 B	1,7 C	0,01 D	/ E	. E	. E	. D	. D	5	
0,01 C	3,9 D	0,00 C	. D	-	-	. D	. D	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	7	
0,33 C	15,5 C	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	6,0 D	8	
0,02 B	5,6 C	0,01 C	/ E	. E	. E	0,00 C	4,4 D	9	
Zuchtsauen									
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	. E	. E	10	
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	-	-	11	
/ E	/ E	. D	. D	-	-	. E	. E	12	
0,01 C	0,5 C	0,01 C	0,3 C	. E	. E	. E	. E	13	
0,01 C	0,2 C	0,00 C	0,5 C	. E	. E	-	-	14	
/ E	/ E	. E	. E	-	-	. D	. D	15	
/ E	/ E	/ E	1,0 C	/ E	/ E	/ E	0,7 D	16	
0,02 C	/ E	. B	. C	/ E	/ E	. D	. D	17	
Übrige Schweine <sup>3</sup>									
. D	. E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	18	
. E	. E	-	-	-	-	/ E	/ E	19	
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	. E	20	
/ E	1,8 D	/ E	/ E	-	-	-	-	21	
. C	. C	. E	. E	-	-	. D	. D	22	
. D	. D	. D	. D	-	-	. D	. D	23	
-	-	-	-	-	-	-	-	24	
0,30 C	12,8 C	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	5,3 D	25	
0,01 C	4,3 C	/ E	/ E	-	-	0,00 C	3,9 D	26	

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.  
3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Saarland													
Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit									
				Vollspaltenboden				Teilspaltenboden					
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze				
		Anzahl											
		1	2	3	4	5	6						
Schweine insgesamt													
1	1 - 49	0,06	B	0,7	C	/	E	/	E	0,00	C	.	C
2	50 - 99	0,01	B	0,3	B	0,00	D	.	D	0,00	D	.	D
3	100 - 399	0,00	B	0,5	B	0,00	C	.	C	-		-	
4	400 - 999	0,00	B	1,9	C	0,00	D	.	D	0,00	C	.	C
5	1 000 - 1 999	-		-		-		-		-		-	
6	2 000 - 4 999	-		-		-		-		-		-	
7	5 000 und mehr	-		-		-		-		-		-	
8	Insgesamt	0,07	B	3,3	B	0,00	D	1,0	C	0,01	B	0,8	C
9	Nachrichtlich 1 000 und mehr	-		-		-		-		-		-	
Zuchtsauen													
10	1 - 9	0,01	C	0,0	D	/	E	/	E	-		-	
11	10 - 49	0,00	C	.	C	0,00	D	.	D	-		-	
12	50 - 99	0,00	C	.	C	-		-		0,00	D	.	D
13	100 - 199	-		-		-		-		-		-	
14	200 - 499	-		-		-		-		-		-	
15	500 und mehr	-		-		-		-		-		-	
16	Zusammen	0,02	C	0,2	B	/	E	.	D	0,00	D	.	D
17	Nachrichtlich 100 und mehr	-		-		-		-		-		-	
Übrige Schweine <sup>3</sup>													
18	1 - 49	0,06	B	.	C	/	E	.	E	0,00	B	0,1	C
19	50 - 99	0,01	B	0,3	B	-		-		-		-	
20	100 - 399	0,00	B	.	B	0,00	C	.	C	-		-	
21	400 - 999	0,00	B	1,8	C	0,00	D	.	D	0,00	C	.	C
22	1 000 - 1 999	-		-		-		-		-		-	
23	2 000 - 4 999	-		-		-		-		-		-	
24	5 000 und mehr	-		-		-		-		-		-	
25	Zusammen	0,07	B	3,1	B	/	E	.	C	0,00	B	.	C
26	Nachrichtlich 1 000 und mehr	-		-		-		-		-		-	

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.  
3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

Noch: 1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Saarland										
Noch: Und zwar mit							darunter: Haltungsplätze		Lfd. Nr.	
planbefestigtem Boden mit Einstreu <sup>1</sup>		Tiefstreu <sup>2</sup>		anderen Stallhaltungsverfahren		mit Zugang zu einem Auslauf				
Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze			
Anzahl										
7	8	9	10	11	12	13	14			
Schweine insgesamt										
0,04 C	0,4 C	0,02 C	0,1 C	/ E	. B	/ E	0,0 D	1		
0,00 B	0,2 B	0,00 D	. D	-	-	0,00 A	. A	2		
0,00 A	. A	0,00 A	. A	0,00 A	. A	0,00 A	. A	3		
0,00 C	. C	0,00 C	. C	-	-	-	-	4		
-	-	-	-	-	-	-	-	5		
-	-	-	-	-	-	-	-	6		
-	-	-	-	-	-	-	-	7		
0,04 C	1,1 B	0,02 C	. B	0,00 D	. A	0,01 D	. A	8		
-	-	-	-	-	-	-	-	9		
Zuchtsauen										
0,01 C	. D	/ E	/ E	0,00 A	. A	-	-	10		
-	-	0,00 A	. A	-	-	0,00 A	. A	11		
-	-	0,00 A	. A	-	-	-	-	12		
-	-	-	-	-	-	-	-	13		
-	-	-	-	-	-	-	-	14		
-	-	-	-	-	-	-	-	15		
0,01 C	. D	0,00 D	. A	0,00 A	. A	0,00 A	. A	16		
-	-	-	-	-	-	-	-	17		
Übrige Schweine <sup>3</sup>										
0,04 C	0,4 C	0,02 C	. C	/ E	0,0 B	/ E	. D	18		
0,01 B	0,3 B	-	-	-	-	0,00 A	0,2 A	19		
-	-	-	-	0,00 A	. A	-	-	20		
0,00 C	. C	0,00 C	. C	-	-	-	-	21		
-	-	-	-	-	-	-	-	22		
-	-	-	-	-	-	-	-	23		
-	-	-	-	-	-	-	-	24		
0,04 C	. B	0,02 C	0,2 C	0,00 D	. A	0,01 D	. A	25		
-	-	-	-	-	-	-	-	26		

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.  
3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.



1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Sachsen									
Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit					
				Vollspaltenboden		Teilspaltenboden			
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze
		Anzahl							
		1	2	3	4	5	6		
		Schweine insgesamt							
1	1 - 49	0,58 C	3,8 C	/ E	/ E	/ E	/ E		
2	50 - 99	0,01 C	. C	/ E	. E	/ E	/ E		
3	100 - 399	0,03 D	/ E	0,01 D	1,2 D	0,00 D	0,4 C		
4	400 - 999	0,03 D	16,4 D	0,01 C	7,1 C	0,00 A	1,0 A		
5	1 000 - 1 999	0,02 B	. B	0,02 B	. B	0,01 A	7,6 A		
6	2 000 - 4 999	0,04 A	120,5 A	0,03 A	87,1 A	0,02 A	28,3 A		
7	5 000 und mehr	0,04 A	430,3 A	0,04 A	343,1 A	0,01 A	87,2 A		
8	Insgesamt	0,75 B	611,8 A	0,11 B	461,0 A	0,05 B	124,7 A		
9	Nachrichtlich 1 000 und mehr	0,10 A	584,4 A	0,08 A	452,7 A	0,04 A	123,2 A		
		Zuchtsauen							
10	1 - 9	0,08 D	0,2 D	/ E	. E	-	-		
11	10 - 49	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	0,1 D		
12	50 - 99	0,00 A	0,3 A	0,00 A	. A	-	-		
13	100 - 199	0,01 A	0,8 A	0,00 A	. A	0,00 A	0,3 A		
14	200 - 499	0,01 A	3,4 A	0,01 A	1,9 A	0,00 A	1,3 A		
15	500 und mehr	0,04 A	68,2 A	0,03 A	41,4 A	0,02 A	25,5 A		
16	Zusammen	0,15 C	73,2 A	0,04 B	43,6 A	0,03 B	27,1 A		
17	Nachrichtlich 100 und mehr	0,05 A	72,4 A	0,03 A	43,5 A	0,03 A	27,1 A		
		Übrige Schweine <sup>3</sup>							
18	1 - 49	0,56 C	3,7 C	/ E	. E	/ E	. E		
19	50 - 99	0,01 C	1,0 C	/ E	. E	/ E	. E		
20	100 - 399	0,03 D	/ E	0,01 D	1,4 D	0,01 D	0,7 B		
21	400 - 999	0,03 D	15,7 D	0,01 C	6,4 C	0,00 A	. A		
22	1 000 - 1 999	0,03 B	42,3 A	0,02 B	31,1 B	0,01 A	7,2 A		
23	2 000 - 4 999	0,03 A	99,4 A	0,03 A	79,3 A	0,01 A	17,7 A		
24	5 000 und mehr	0,04 A	370,0 A	0,03 A	299,3 A	0,01 A	70,7 A		
25	Zusammen	0,73 B	538,7 A	0,10 B	417,4 A	0,04 B	97,6 A		
26	Nachrichtlich 1 000 und mehr	0,09 A	511,7 A	0,08 A	409,6 A	0,02 A	95,6 A		

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.  
3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

Noch: 1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Sachsen												
Noch: Und zwar mit							darunter: Haltungsplätze			Lfd. Nr.		
planbefestigtem Boden mit Einstreu <sup>1</sup>		Tiefstreu <sup>2</sup>		anderen Stallhaltungsverfahren		mit Zugang zu einem Auslauf						
Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze					
Anzahl												
7	8	9	10	11	12	13	14					
Schweine insgesamt												
0,43 C	2,6 C	0,12 D	1,0 C	/ E	/ E	0,05 D	0,4 C	1				
0,01 C	. C	0,00 A	. A	-	-	-	-	2				
/ E	/ E	/ E	/ E	-	-	/ E	1,2 D	3				
0,01 C	3,9 C	/ E	/ E	-	-	0,01 C	2,1 B	4				
0,00 A	. A	0,00 A	. A	-	-	0,00 A	. A	5				
0,01 A	2,6 A	0,00 A	2,5 A	-	-	0,00 A	. A	6				
-	-	-	-	-	-	-	-	7				
0,47 C	13,3 C	0,15 C	12,6 D	/ E	/ E	0,07 D	5,2 B	8				
0,01 A	3,1 A	0,01 A	5,4 A	-	-	0,00 A	. A	9				
Zuchtsauen												
/ E	0,1 D	/ E	. E	/ E	. E	/ E	0,0 D	10				
/ E	/ E	/ E	/ E	-	-	/ E	/ E	11				
0,00 A	0,2 A	0,00 A	. A	-	-	0,00 A	. A	12				
0,00 A	0,2 A	0,00 A	. A	-	-	0,00 A	. A	13				
0,00 A	. A	0,00 A	. A	-	-	0,00 A	. A	14				
0,00 A	. A	0,00 A	. A	-	-	-	-	15				
0,08 D	. B	/ E	1,4 B	/ E	. E	/ E	. C	16				
0,01 A	0,5 A	0,00 A	1,3 A	-	-	0,00 A	0,3 A	17				
Übrige Schweine <sup>3</sup>												
0,41 C	2,5 C	0,12 D	0,9 C	/ E	. E	0,05 D	0,4 C	18				
0,01 C	0,9 D	0,00 A	. A	-	-	/ E	. E	19				
/ E	/ E	/ E	/ E	-	-	/ E	1,0 D	20				
0,01 C	. C	/ E	/ E	-	-	0,01 D	1,8 B	21				
0,00 A	1,4 A	0,00 A	2,6 A	-	-	0,00 A	. A	22				
0,00 A	. A	0,00 A	. A	-	-	-	-	23				
-	-	-	-	-	-	-	-	24				
0,46 C	. C	0,14 C	11,1 D	/ E	. E	0,07 D	. B	25				
0,01 A	2,6 A	0,01 A	3,8 A	-	-	0,00 A	. A	26				

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.  
3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Sachsen-Anhalt									
Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit					
				Vollspaltenboden		Teilspaltenboden			
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze		
		Anzahl							
		1	2	3	4	5	6		
Schweine insgesamt									
1	1 - 49	0,23 C	1,7 C	/ E	/ E	-	-		
2	50 - 99	/ E	/ E	-	-	-	-		
3	100 - 399	/ E	/ E	/ E	/ E	-	-		
4	400 - 999	0,02 D	11,9 D	/ E	/ E	/ E	/ E		
5	1 000 - 1 999	0,03 C	39,4 C	0,02 C	36,3 C	/ E	/ E		
6	2 000 - 4 999	0,05 C	166,9 C	0,05 C	113,1 C	0,02 C	44,1 C		
7	5 000 und mehr	0,07 A	918,7 A	0,06 A	734,8 A	0,03 A	178,7 A		
8	Insgesamt	0,44 B	1 145,9 A	0,14 B	889,0 A	0,06 B	229,1 A		
9	Nachrichtlich 1 000 und mehr	0,15 B	1 125,0 A	0,13 B	884,2 A	0,05 B	225,1 A		
Zuchtsauen									
10	1 - 9	/ E	. E	-	-	-	-		
11	10 - 49	0,00 D	. E	-	-	-	-		
12	50 - 99	/ E	/ E	/ E	. E	/ E	. E		
13	100 - 199	0,00 A	. A	0,00 A	. A	0,00 A	. A		
14	200 - 499	0,01 C	4,5 D	0,01 D	1,8 C	0,01 D	2,4 D		
15	500 und mehr	0,07 B	142,8 A	0,04 B	82,2 A	0,04 B	56,4 A		
16	Zusammen	0,13 C	148,0 A	0,06 B	84,0 A	0,05 B	59,0 A		
17	Nachrichtlich 100 und mehr	0,09 B	. A	0,05 B	. A	0,05 B	. A		
Übrige Schweine <sup>3</sup>									
18	1 - 49	0,23 C	1,7 C	/ E	/ E	-	-		
19	50 - 99	/ E	/ E	-	-	-	-		
20	100 - 399	/ E	/ E	/ E	/ E	-	-		
21	400 - 999	0,02 C	10,8 C	/ E	/ E	0,01 D	. D		
22	1 000 - 1 999	0,02 C	37,5 C	0,02 C	33,2 C	/ E	/ E		
23	2 000 - 4 999	0,05 C	162,6 C	0,05 C	120,9 C	0,02 C	37,4 B		
24	5 000 und mehr	0,06 A	777,1 A	0,05 A	645,7 A	0,02 A	. A		
25	Zusammen	0,43 B	997,9 A	0,13 B	805,0 A	0,04 B	170,1 A		
26	Nachrichtlich 1 000 und mehr	0,14 B	977,2 A	0,12 B	799,9 A	0,04 B	. A		

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.  
3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

Noch: 1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Sachsen-Anhalt										Lfd. Nr.
Noch: Und zwar mit						darunter: Haltungsplätze				
planbefestigtem Boden mit Einstreu <sup>1</sup>		Tiefstreu <sup>2</sup>		anderen Stallhaltungsverfahren		mit Zugang zu einem Auslauf				
Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze			
Anzahl										
7	8	9	10	11	12	13	14			
Schweine insgesamt										
0,17 C	1,2 C	/ E	. E	/ E	. E	/ E	. E	/ E	1	
/ E	/ E	0,01 D	0,4 D	-	-	/ E	/ E	/ E	2	
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	3	
/ E	. C	0,00 A	. A	-	-	0,01 A	2,9 A	. A	4	
0,00 A	. A	/ E	/ E	0,00 A	. A	0,00 A	. A	. A	5	
0,01 D	/ E	0,00 D	3,0 D	-	-	/ E	. B	. B	6	
0,01 A	5,2 A	-	-	-	-	0,00 A	. A	. A	7	
0,22 C	21,2 C	0,06 D	5,9 C	/ E	/ E	0,06 D	11,5 B	. B	8	
0,02 C	. D	/ E	3,6 D	0,00 A	. A	0,00 C	. A	. A	9	
Zuchtsauen										
/ E	. E	/ E	/ E	/ E	. E	/ E	. E	. E	10	
/ E	. E	/ E	/ E	0,00 A	. A	/ E	0,0 D	. D	11	
/ E	. E	-	-	-	-	0,00 A	. A	. A	12	
0,00 A	. A	-	-	-	-	0,00 A	. A	. A	13	
/ E	/ E	-	-	-	-	-	-	-	14	
/ E	/ E	-	-	-	-	0,00 A	. A	. A	15	
0,05 D	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	1,3 A	. A	16	
0,01 D	. E	-	-	-	-	0,00 A	. A	. A	17	
Übrige Schweine <sup>3</sup>										
0,17 C	1,2 C	/ E	. D	/ E	. E	/ E	. E	. E	18	
/ E	/ E	0,01 D	0,3 D	-	-	/ E	/ E	/ E	19	
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	20	
0,01 D	2,9 C	0,00 A	. A	-	-	0,01 A	2,8 A	. A	21	
/ E	. E	/ E	. E	0,00 A	. A	-	-	-	22	
/ E	/ E	0,00 D	3,0 D	-	-	/ E	. E	. E	23	
0,00 A	. A	-	-	-	-	0,00 A	. A	. A	24	
0,22 C	16,3 C	0,06 D	5,8 C	/ E	/ E	0,06 D	10,2 B	. B	25	
0,01 D	7,3 D	/ E	. D	0,00 A	. A	/ E	. A	. A	26	

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.  
3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Schleswig-Holstein													
Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit									
				Vollspaltenboden		Teilspaltenboden							
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze						
		Anzahl											
		1	2	3	4	5	6						
Schweine insgesamt													
1	1 - 49	0,20	D	/	E	-	-	0,00	D	.	D		
2	50 - 99	/	E	/	E	-	-	/	E	/	E		
3	100 - 399	/	E	/	E	/	E	/	E	.	E		
4	400 - 999	0,23	C	147,6	C	0,16	C	95,7	C	0,11	D	45,7	D
5	1 000 - 1 999	0,25	B	364,1	B	0,22	B	265,8	B	0,12	C	84,7	C
6	2 000 - 4 999	0,20	A	620,9	A	0,18	B	476,7	B	0,12	B	137,2	B
7	5 000 und mehr	0,04	A	316,4	A	0,04	A	217,0	A	0,03	A	97,3	A
8	Insgesamt	1,01	B	1 468,1	A	0,63	B	1 061,5	A	0,42	B	366,9	B
9	Nachrichtlich 1 000 und mehr	0,48	B	1 301,4	A	0,43	B	959,6	A	0,27	B	319,2	B
Zuchtsauen													
10	1 - 9	/	E	/	E	-	-	-	-	/	E	.	E
11	10 - 49	/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	/	E
12	50 - 99	/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	/	E
13	100 - 199	0,07	D	9,3	D	/	E	/	E	0,05	D	5,6	D
14	200 - 499	0,09	B	31,7	B	0,03	C	8,5	C	0,08	B	21,7	C
15	500 und mehr	0,04	B	39,7	B	0,02	C	12,9	C	0,03	A	25,9	A
16	Zusammen	0,33	C	83,2	B	0,08	C	23,6	B	0,18	C	54,5	B
17	Nachrichtlich 100 und mehr	0,20	B	80,6	B	0,07	C	23,5	B	0,15	B	53,2	B
Übrige Schweine <sup>3</sup>													
18	1 - 49	0,19	D	/	E	-	-	/	E	0,0	D	.	D
19	50 - 99	/	E	/	E	-	-	/	E	/	E	/	E
20	100 - 399	/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	/	E
21	400 - 999	0,23	C	151,2	C	0,16	C	96,7	C	0,10	D	46,5	D
22	1 000 - 1 999	0,24	B	360,1	B	0,22	B	269,3	B	0,11	C	80,9	C
23	2 000 - 4 999	0,19	B	592,8	A	0,18	B	475,2	B	0,09	B	110,8	B
24	5 000 und mehr	0,03	A	260,8	A	0,03	A	189,0	A	0,02	A	71,8	A
25	Zusammen	1,00	B	1 384,9	A	0,62	B	1 037,9	A	0,34	B	312,4	B
26	Nachrichtlich 1 000 und mehr	0,47	B	1 213,7	A	0,43	B	933,4	A	0,22	B	263,4	B

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.  
3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

Noch: 1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Schleswig-Holstein										Lfd. Nr.
Noch: Und zwar mit						darunter: Haltungsplätze				
planbefestigtem Boden mit Einstreu <sup>1</sup>		Tiefstreu <sup>2</sup>		anderen Stallhaltungsverfahren		mit Zugang zu einem Auslauf				
Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze			
Anzahl										
7	8	9	10	11	12	13	14			
Schweine insgesamt										
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	. E	/ E	0,6 D	1	
/ E	. E	/ E	/ E	/ E	0,00 D	. D	0,01 D	/ E	2	
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	0,00 D	. D	/ E	/ E	3	
/ E	/ E	/ E	/ E	. E	0,00 D	. D	/ E	6,9 D	4	
/ E	/ E	/ E	0,8 D	-	-	-	/ E	/ E	5	
0,01 C	3,4 B	0,00 D	/ E	-	-	-	0,01 C	6,1 A	6	
0,00 A	. A	0,00 A	. A	0,00 A	. A	. A	0,00 A	1,2 A	7	
0,20 C	29,9 D	/ E	/ E	/ E	/ E	2,5 B	0,15 D	28,8 D	8	
0,04 D	. E	0,01 D	. E	0,00 A	. A	. A	0,03 C	/ E	9	
Zuchtsauen										
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	10	
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	-	-	/ E	/ E	11	
/ E	/ E	-	-	-	-	-	/ E	/ E	12	
/ E	. E	/ E	. E	-	-	-	0,01 D	1,0 D	13	
0,01 C	1,3 D	/ E	/ E	-	-	-	0,01 C	0,8 C	14	
0,00 A	. A	0,00 A	. A	-	-	-	0,01 A	1,8 A	15	
0,12 D	4,3 C	/ E	0,8 C	/ E	/ E	/ E	0,07 D	4,3 B	16	
0,03 D	3,3 D	0,01 D	0,6 C	-	-	-	0,02 C	3,6 B	17	
Übrige Schweine <sup>3</sup>										
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	0,5 D	18	
/ E	/ E	/ E	. E	0,00 D	. D	. D	/ E	/ E	19	
/ E	/ E	/ E	. E	0,00 D	. D	. D	0,01 D	/ E	20	
/ E	/ E	/ E	. E	0,00 D	. D	. D	/ E	/ E	21	
/ E	. E	/ E	. D	-	-	-	/ E	/ E	22	
0,00 A	. A	/ E	. E	0,00 A	. A	. A	0,00 A	4,4 A	23	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	
0,15 D	25,6 D	/ E	/ E	/ E	/ E	2,5 B	0,12 D	24,4 D	25	
/ E	/ E	/ E	. E	0,00 A	. A	. A	/ E	/ E	26	

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.  
3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Thüringen							
Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit			
				Vollspaltenboden		Teilspaltenboden	
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze
		Anzahl					
		1	2	3	4	5	6
		Schweine insgesamt					
1	1 - 49	0,44 B	3,4 C	-	-	-	-
2	50 - 99	0,02 C	1,2 D	-	-	-	-
3	100 - 399	0,02 C	4,7 C	/ E	/ E	/ E	0,8 D
4	400 - 999	0,02 C	15,8 C	0,01 D	6,4 D	0,01 D	2,4 C
5	1 000 - 1 999	0,02 A	36,5 A	0,02 A	25,6 A	0,01 A	6,6 A
6	2 000 - 4 999	0,03 A	86,0 A	0,02 A	60,1 A	0,01 A	18,1 A
7	5 000 und mehr	0,04 A	521,0 A	0,03 A	365,9 A	0,02 A	151,3 A
8	Insgesamt	0,59 B	668,6 A	0,09 A	458,2 A	0,06 B	179,2 A
9	Nachrichtlich 1 000 und mehr	0,09 A	643,4 A	0,08 A	451,6 A	0,04 A	176,0 A
		Zuchtsauen					
10	1 - 9	0,07 C	0,2 C	-	-	-	-
11	10 - 49	0,01 D	0,2 D	0,00 A	. A	0,00 A	. A
12	50 - 99	0,01 D	0,7 D	0,00 A	0,3 A	/ E	/ E
13	100 - 199	0,01 D	1,2 D	/ E	. E	0,00 A	0,4 A
14	200 - 499	0,01 A	3,4 A	0,01 A	2,3 A	0,00 A	. A
15	500 und mehr	0,04 A	82,7 A	0,02 A	47,6 A	0,02 A	34,2 A
16	Zusammen	0,15 B	88,4 A	0,04 B	50,7 A	0,03 B	35,8 A
17	Nachrichtlich 100 und mehr	0,06 B	87,3 A	0,04 B	. A	0,03 A	. A
		Übrige Schweine <sup>3</sup>					
18	1 - 49	0,43 B	3,3 C	0,00 A	. A	0,00 A	. A
19	50 - 99	0,02 C	1,2 D	0,00 A	. A	-	-
20	100 - 399	0,02 C	4,8 C	/ E	. E	0,01 D	1,1 C
21	400 - 999	0,02 C	14,4 C	0,01 D	5,7 D	/ E	1,8 D
22	1 000 - 1 999	0,03 A	39,2 A	0,02 A	29,3 A	0,01 A	. A
23	2 000 - 4 999	0,03 A	83,4 A	0,02 A	50,6 A	0,01 A	. A
24	5 000 und mehr	0,03 A	433,9 A	0,03 A	321,6 A	0,01 A	112,3 A
25	Zusammen	0,58 B	580,2 A	0,08 A	407,5 A	0,04 B	143,4 A
26	Nachrichtlich 1 000 und mehr	0,09 A	556,6 A	0,07 A	401,5 A	0,03 A	. A

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.  
3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

Noch: 1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Thüringen										
Noch: Und zwar mit							darunter: Haltungsplätze		Lfd. Nr.	
planbefestigtem Boden mit Einstreu <sup>1</sup>		Tiefstreu <sup>2</sup>		anderen Stallhaltungsverfahren		mit Zugang zu einem Auslauf				
Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze			
Anzahl										
7	8	9	10	11	12	13	14			
Schweine insgesamt										
0,34 B	2,4 C	0,08 C	0,8 D	/ E	/ E	0,05 D	0,5 D	1		
0,01 D	/ E	0,01 A	0,5 A	-	-	0,00 A	0,2 A	2		
0,01 C	. C	0,01 D	2,2 D	0,00 A	. A	0,00 A	0,5 A	3		
0,01 D	. E	0,01 A	3,8 A	0,00 A	. A	/ E	. E	4		
0,00 A	. A	0,00 A	. A	-	-	0,00 A	. A	5		
0,01 A	. A	-	-	0,00 A	. A	0,00 A	. A	6		
0,00 A	. A	0,00 A	. A	-	-	0,00 A	. A	7		
0,37 B	20,1 B	0,11 C	9,2 B	/ E	1,9 B	0,06 C	5,7 C	8		
0,01 A	. A	0,00 A	1,9 A	0,00 A	. A	0,00 A	2,9 A	9		
Zuchtsauen										
0,06 C	0,1 C	0,01 D	0,0 C	/ E	/ E	/ E	/ E	10		
0,00 A	. A	/ E	. E	-	-	0,00 A	. A	11		
/ E	/ E	-	-	-	-	/ E	/ E	12		
0,00 A	. A	-	-	-	-	0,00 A	. A	13		
0,00 A	. A	-	-	-	-	-	-	14		
0,00 A	. A	0,00 A	. A	-	-	0,00 A	. A	15		
0,07 C	1,5 B	0,02 D	0,3 C	/ E	/ E	0,03 D	0,9 B	16		
0,01 A	. A	0,00 A	. A	-	-	0,00 A	. A	17		
Übrige Schweine <sup>3</sup>										
0,33 B	2,3 C	0,08 C	0,7 C	/ E	/ E	0,04 D	0,4 D	18		
/ E	/ E	0,01 A	. A	-	-	0,00 A	0,2 A	19		
0,01 C	1,4 C	0,01 D	2,1 D	0,00 A	. A	0,00 A	0,5 A	20		
/ E	2,4 D	0,01 A	. A	0,00 A	. A	/ E	/ E	21		
0,00 A	2,2 A	0,00 A	. A	-	-	0,00 A	. A	22		
0,01 A	9,6 A	-	-	0,00 A	. A	0,00 A	. A	23		
-	-	-	-	-	-	-	-	24		
0,36 B	18,6 B	0,10 C	8,8 B	/ E	1,9 A	0,06 C	4,7 C	25		
0,01 A	11,9 A	0,00 A	. A	0,00 A	. A	0,00 A	. A	26		

-----  
1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.  
2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.  
3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.



1406 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Deutschland											
Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit							
				Bodenhaltung		Käfighaltung (alle Formen einschl. Kleingruppenhaltung)		Freilandhaltung			
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze
		Anzahl									
		1	2	3	4	5	6	7	8		
		Legehennen									
1	1 - 99	39,55	A	846,5	A	7,61	B	158,6	B	/	E
2	100 - 999	4,27	B	1 351,1	B	1,19	C	387,4	C	/	E
3	1 000 - 9 999	1,74	B	5 939,1	B	0,89	C	2 927,3	C	/	E
4	10 000 - 49 999	0,95	B	21 639,5	B	0,50	B	10 944,7	B	/	E
5	50 000 und mehr	0,20	B	31 077,0	B	0,18	B	24 999,0	B	0,02	D
6	Insgesamt	46,71	A	60 853,2	A	10,37	B	39 417,1	A	0,60	D
7	Nachrichtlich 10 000 und mehr	1,15	B	52 716,5	A	0,68	B	35 943,7	B	0,03	D
								2 045,0	D	2 648,2	D
								31,66	A	36,39	A
								678,4	A	18 788,0	B
								0,57	B	0,64	B
								10 351,1	B	14 384,0	B
								4 033,0	C		

1406 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Baden-Württemberg																	
Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit													
				Bodenhaltung		Käfighaltung (alle Formen einschl. Kleingruppenhaltung)		Freilandhaltung									
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze								
		Anzahl															
		1	2	3	4	5	6	7	8								
Legehennen																	
1	1 - 99	5,99	B	134,9	B	1,69	C	40,9	C	-	-	4,31	B	94,0	C		
2	100 - 999	0,81	C	260,1	C	0,35	D	115,0	D	/	E	/	E	0,48	C	141,3	C
3	1 000 - 9 999	0,35	C	1 166,8	C	0,22	C	695,1	C	/	E	/	E	0,17	C	466,2	C
4	10 000 - 49 999	0,08	C	1 595,2	C	0,07	C	1 101,9	C	/	E	.	E	0,05	C	.	C
5	50 000 und mehr	0,01	D	541,6	C	0,01	D	364,9	D	0,00	A	.	A	0,00	C	.	C
6	Insgesamt	7,24	B	3 698,6	B	2,34	C	2 317,8	B	/	E	32,9	D	5,01	B	1 347,9	B
7	Nachrichtlich 10 000 und mehr	0,09	B	2 136,8	B	0,07	C	1 466,8	C	/	E	23,7	D	0,05	C	646,3	C

Bayern

## Legehennen

1406 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Berlin															
Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit											
				Bodenhaltung		Käfighaltung (alle Formen einschl. Kleingruppenhaltung)		Freilandhaltung							
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze						
		Anzahl													
		1	2	3	4	5	6	7	8						
Legehennen															
1	1 - 99	0,00	A	.	A	0,00	A	.	A	-	-	0,00	A	.	A
2	100 - 999	0,00	A	.	A	-	-	-	-	-	-	0,00	A	.	A
3	1 000 - 9 999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	10 000 - 49 999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	50 000 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Insgesamt	0,01	A	.	A	0,00	A	.	A	-	-	0,01	A	.	A
7	Nachrichtlich 10 000 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1406 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Brandenburg											
Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit							
				Bodenhaltung		Käfighaltung (alle Formen einschl. Kleingruppenhaltung)		Freilandhaltung			
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze
		Anzahl									
		1	2	3	4	5	6	7	8		
		Legehennen									
1	1 - 99	0,66	B 15,4	C 0,10	D 2,3	D /	E /	0,55	B 13,0	C /	E
2	100 - 999	0,09	D /	E /	E /	-	-	0,08	D /	E	
3	1 000 - 9 999	0,01	A 34,8	A 0,00	A .	-	-	0,01	A .	A	
4	10 000 - 49 999	0,03	A 678,5	A 0,01	A 188,9	-	-	0,02	A 489,6	A	
5	50 000 und mehr	0,01	A 2 933,7	A 0,01	A .	-	-	0,00	A .	A	
6	Insgesamt	0,79	B 3 689,8	A 0,13	D 3 077,0	A /	E /	0,66	B 612,7	A	
7	Nachrichtlich 10 000 und mehr	0,04	A 3 612,1	A 0,02	A 3 064,5	A -	-	0,02	A 547,6	A	

1406 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Bremen																	
Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit													
				Bodenhaltung		Käfighaltung (alle Formen einschl. Kleingruppenhaltung)		Freilandhaltung									
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze								
		Anzahl															
		1	2	3	4	5	6	7	8								
Legehennen																	
1	1 - 99	0,02	A	.	A	0,00	A	0,1	A	0,00	A	.	A	0,02	A	.	A
2	100 - 999	-		-		-		-		-		-		-		-	
3	1 000 - 9 999	0,00	A	.	A	0,00	A	.	A	-		-		-		-	
4	10 000 - 49 999	-		-		-		-		-		-		-		-	
5	50 000 und mehr	-		-		-		-		-		-		-		-	
6	Insgesamt	0,02	A	6,5	A	0,00	A	.	A	0,00	A	.	A	0,02	A	.	A
7	Nachrichtlich 10 000 und mehr	-		-		-		-		-		-		-		-	

1406 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Hamburg															
Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...		Insgesamt		Und zwar mit										
					Bodenhaltung		Käfighaltung (alle Formen einschl. Kleingruppenhaltung)		Freilandhaltung						
			Betriebe	Haltungs- plätze							Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe
			Anzahl												
			1	2	3	4	5	6	7	8					
Legehennen															
1	1 - 99	0,03	B	.	B	0,00	B	.	B	-	-	0,02	B	0,5	B
2	100 - 999	0,01	B	.	C	0,00	A	.	A	-	-	0,01	B	2,1	C
3	1 000 - 9 999	/	E	.	E	/	E	.	E	-	-	-	-	-	-
4	10 000 - 49 999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	50 000 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Insgesamt	0,04	B	.	C	0,01	B	.	E	-	-	0,03	B	2,6	B
7	Nachrichtlich 10 000 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Hessen

## Legehennen



1406 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Mecklenburg-Vorpommern											
Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit							
				Bodenhaltung		Käfighaltung (alle Formen einschl. Kleingruppenhaltung)		Freilandhaltung			
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze
		Anzahl									
		1	2	3	4	5	6	7	8		
Legehennen											
1	1 - 99	0,36	C	7,8	C	/	E	/	E	-	-
2	100 - 999	0,06	D	16,7	D	/	E	/	E	-	-
3	1 000 - 9 999	/	E	/	E	/	E	/	E	-	-
4	10 000 - 49 999	0,07	B	2 099,6	B	0,02	B	569,1	B	-	-
5	50 000 und mehr	0,02	A	1 410,2	A	0,01	A	918,4	A	-	-
6	Insgesamt	0,53	B	3 629,4	A	0,08	D	1 527,4	A	-	-
7	Nachrichtlich 10 000 und mehr	0,09	B	3 509,8	A	0,03	A	1 487,6	A	-	-
										0,33	C
										7,0	C
										/	E
										14,8	D
										0,02	D
										57,9	D
										0,06	B
										1 530,5	B
										0,01	A
										491,7	A
										0,46	B
										2 101,9	B
										0,06	B
										2 022,2	B

1406 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Niedersachsen											
Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit							
				Bodenhaltung		Käfighaltung (alle Formen einschl. Kleingruppenhaltung)		Freilandhaltung			
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze
		Anzahl									
		1	2	3	4	5	6	7	8		
Legehennen											
1	1 - 99	3,44	B 73,8	C 0,69	D 13,2	D -	-	2,76	B 60,5	C	
2	100 - 999	0,62	C 190,8	D /	E /	E /	E /	0,47	D 137,0	D	
3	1 000 - 9 999	0,23	D 813,5	D /	E /	E /	E /	/	E 437,6	D	
4	10 000 - 49 999	0,42	C 10 129,6	C 0,18	D 4 757,6	C /	E /	0,26	C 5 135,7	C	
5	50 000 und mehr	0,09	C 10 870,5	C 0,07	C 7 763,4	C /	E /	/	E /	E	
6	Insgesamt	4,81	B 22 078,1	B 1,18	C 12 892,8	C /	E /	3,67	B 7 250,8	C	
7	Nachrichtlich 10 000 und mehr	0,51	C 21 000,1	B 0,25	C 12 521,0	C /	E /	0,28	C 6 615,8	C	

1406 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Nordrhein-Westfalen											
Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit							
				Bodenhaltung		Käfighaltung (alle Formen einschl. Kleingruppenhaltung)		Freilandhaltung			
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze
		Anzahl									
		1	2	3	4	5	6	7	8		
		Legehennen									
1	1 - 99	3,04	B 66,0	C 0,65	D 13,6	D /	E /	E 2,36	C 50,8	C	
2	100 - 999	0,69	C 228,3	D /	E /	E /	E /	E 0,51	D 158,7	D	
3	1 000 - 9 999	0,36	D 1 065,9	D 0,20	D 590,2	D /	E .	E /	E .	E	
4	10 000 - 49 999	0,09	C 1 866,4	C 0,07	D 1 244,3	C /	E .	D /	E .	D	
5	50 000 und mehr	0,02	B 2 241,4	B 0,02	B 1 856,4	B 0,00	C .	C 0,00	D .	D	
6	Insgesamt	4,20	B 5 468,0	B 1,13	C 3 768,0	B /	E 512,3	C 3,08	B 1 187,8	C	
7	Nachrichtlich 10 000 und mehr	0,11	C 4 107,8	B 0,08	C 3 100,7	B 0,01	D 412,5	C /	E 594,5	D	

1406 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Rheinland-Pfalz											
Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit							
				Bodenhaltung		Käfighaltung (alle Formen einschl. Kleingruppenhaltung)		Freilandhaltung			
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze
		Anzahl									
		1	2	3	4	5	6	7	8		
Legehennen											
1	1 - 99	1,15 C	25,7 C	0,28 D	6,4 D	/ E	/ E	0,87 C	19,0 C		
2	100 - 999	0,20 D	65,1 D	. E	. E	. E	. E	0,13 D	40,8 D		
3	1 000 - 9 999	0,08 D	268,9 C	/ E	204,3 D	0,01 B	12,5 C	/ E	52,2 D		
4	10 000 - 49 999	/ E	/ E	. B	. B	. D	. D	/ E	/ E		
5	50 000 und mehr	0,00 C	450,0 C	0,00 C	450,0 C	-	-	-	-		
6	Insgesamt	1,46 B	1 258,0 C	0,42 C	909,3 B	/ E	33,6 C	1,04 C	/ E		
7	Nachrichtlich 10 000 und mehr	/ E	898,3 C	. B	. B	. D	. D	/ E	/ E		

1406 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Saarland											
Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit							
				Bodenhaltung		Käfighaltung (alle Formen einschl. Kleingruppenhaltung)		Freilandhaltung			
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze
		Anzahl									
		1	2	3	4	5	6	7	8		
		Legehennen									
1	1 - 99	0,17 B	4,3 B	0,04 C	1,0 C	/ E	/ E	0,13 B	3,3 B		
2	100 - 999	0,04 C	12,9 C	0,01 D	2,2 C	0,00 C	. C	0,03 C	. C		
3	1 000 - 9 999	0,01 C	56,4 C	0,01 C	. D	0,00 A	. A	0,01 C	24,5 D		
4	10 000 - 49 999	0,00 B	. B	-	-	-	-	0,00 B	. B		
5	50 000 und mehr	/ E	. E	/ E	. E	-	-	-	-		
6	Insgesamt	0,23 B	181,9 C	0,05 B	. D	/ E	. A	0,17 B	83,9 B		
7	Nachrichtlich 10 000 und mehr	0,00 C	108,3 C	/ E	. E	-	-	0,00 B	. B		

1406 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Sachsen											
Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit							
				Bodenhaltung		Käfighaltung (alle Formen einschl. Kleingruppenhaltung)		Freilandhaltung			
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze		
		Anzahl									
		1	2	3	4	5	6	7	8		
Legehennen											
1	1 - 99	1,39 B	36,5 B	0,12 D	2,7 D	-	-	1,28 B	33,7 B		
2	100 - 999	0,13 C	33,0 D	/ E	/ E	-	-	0,11 C	27,0 D		
3	1 000 - 9 999	0,02 A	107,9 A	0,02 A	77,9 A	-	-	0,01 A	30,1 A		
4	10 000 - 49 999	0,04 B	894,8 B	0,03 A	600,8 A	0,00 A	0,9 A	0,02 D	293,1 C		
5	50 000 und mehr	0,01 A	3 066,4 A	0,01 A	2 476,2 A	-	-	0,00 A	590,1 A		
6	Insgesamt	1,59 B	4 138,6 A	0,19 C	3 163,7 A	0,00 A	0,9 A	1,42 B	974,0 B		
7	Nachrichtlich 10 000 und mehr	0,05 B	3 961,2 A	0,04 A	3 077,1 A	0,00 A	0,9 A	0,02 C	883,2 B		

1406 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Sachsen-Anhalt															
Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit											
				Bodenhaltung		Käfighaltung (alle Formen einschl. Kleingruppenhaltung)		Freilandhaltung							
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze						
		Anzahl													
		1	2	3	4	5	6	7	8						
Legehennen															
1	1 - 99	0,42	B	10,2	C	/	E	/	E	-	-	0,36	C	9,0	C
2	100 - 999	/	E	.	E	/	E	.	E	-	-	/	E	/	E
3	1 000 - 9 999	0,02	D	/	E	/	E	/	E	-	-	/	E	66,5	D
4	10 000 - 49 999	/	E	.	E	/	E	.	E	-	-	/	E	/	E
5	50 000 und mehr	0,01	B	4 537,7	A	0,01	B	4 077,4	A	-	-	0,01	C	460,3	B
6	Insgesamt	0,51	B	5 270,3	B	0,09	C	4 456,8	A	-	-	0,44	B	813,5	C
7	Nachrichtlich 10 000 und mehr	0,03	C	5 160,3	B	0,03	D	4 429,2	A	-	-	0,02	D	731,1	D

1406 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Schleswig-Holstein											
Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit							
				Bodenhaltung		Käfighaltung (alle Formen einschl. Kleingruppenhaltung)		Freilandhaltung			
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze
		Anzahl									
		1	2	3	4	5	6	7	8		
		Legehennen									
1	1 - 99	1,45	B	28,6	C	0,19	D	/	E	/	E
2	100 - 999	0,17	C	56,4	D	/	E	/	E	/	E
3	1 000 - 9 999	0,08	C	276,3	B	0,04	C	127,3	B	/	E
4	10 000 - 49 999	0,02	C	425,4	C	0,02	B	230,1	B	-	-
5	50 000 und mehr	0,01	C	918,7	C	0,01	C	821,7	C	0,00	D
6	Insgesamt	1,73	B	1 705,5	B	0,30	C	1 201,3	B	/	E
7	Nachrichtlich 10 000 und mehr	0,03	C	1 344,1	B	0,03	B	1 051,8	C	0,00	D



1406 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020  
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Thüringen

Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Und zwar mit							
		Insgesamt		Bodenhaltung		Käfighaltung (alle Formen einschl. Kleingruppenhaltung)		Freilandhaltung	
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze
		Anzahl							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Legehennen									
1	1 - 99	0,76 B	16,9 B	0,09 C	2,0 D	/ E	/ E	0,68 B	14,7 B
2	100 - 999	0,06 C	15,2 C	/ E	2,3 D	-	-	0,05 C	12,9 C
3	1 000 - 9 999	0,01 A	37,2 A	0,01 A	21,6 A	0,00 A	5,8 A	0,00 A	9,8 A
4	10 000 - 49 999	0,01 D	/ E	/ E	/ E	-	-	0,01 D	/ E
5	50 000 und mehr	0,01 A	1 708,5 A	0,01 A	1 408,9 A	-	-	0,01 A	299,6 A
6	Insgesamt	0,86 B	2 090,7 B	0,13 C	1 567,8 B	/ E	5,9 A	0,74 B	517,1 C
7	Nachrichtlich 10 000 und mehr	0,02 C	2 021,5 B	0,02 C	1 541,8 B	-	-	0,01 C	479,7 C



1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019  
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Deutschland									
Lfd. Nr.	Betriebe  mit ... bis ... Rindern	Betriebe mit Rindern				Rinder			
		Insgesamt <sup>1</sup>		darunter mit Weide- haltung <sup>2</sup>		Insgesamt <sup>1</sup>		darunter mit Weidegang <sup>2</sup>	
		Anzahl				Anzahl			
		1		2		3		4	
Milchkühe									
1	1 - 9	5,01	B	1,50	C	24,1	C	10,6	C
2	10 - 19	6,94	B	2,83	C	103,0	B	43,7	C
3	20 - 49	16,46	A	7,02	B	543,1	A	221,3	B
4	50 - 99	15,30	A	6,97	B	1 078,6	A	421,3	B
5	100 - 199	7,87	A	3,98	B	1 056,1	A	381,6	B
6	200 - 499	2,35	A	0,96	B	680,7	A	119,8	B
7	500 und mehr	0,56	A	0,14	B	478,9	A	23,6	B
8	Insgesamt	54,49	A	23,40	A	3 964,4	A	1 221,9	A
9	Nachrichtlich 200 und mehr	2,92	A	1,10	B	1 159,6	A	143,4	B
Übrige Rinder <sup>5</sup>									
10	1 - 9	15,96	B	10,56	B	84,7	B	67,0	B
11	10 - 19	18,32	A	12,34	B	260,0	B	172,0	B
12	20 - 49	31,37	A	18,37	A	1 015,7	A	494,4	A
13	50 - 99	22,70	A	11,08	A	1 604,3	A	524,9	A
14	100 - 199	13,60	A	6,80	A	1 872,6	A	511,8	A
15	200 - 499	5,39	A	2,56	A	1 578,3	A	375,8	A
16	500 und mehr	1,14	B	0,53	B	983,1	B	195,2	B
17	Insgesamt	108,48	A	62,24	A	7 398,7	A	2 341,1	A
18	Nachrichtlich 200 und mehr	6,53	A	3,09	A	2 561,4	A	571,0	A

-----  
1 Haltung von Rindern zum Stichtag 1. März 2020.  
2 Weidehaltung im Kalenderjahr 2019.  
5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019  
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Deutschland

Betriebe mit einer Weidedauer im Jahr von ... Wochen				durch- schnittliche Weidedauer im Jahr <sup>3</sup>	Betriebe mit einer Weidedauer am Tag von ... Stunden <sup>4</sup>			durch- schnittliche Weidedauer je Tag <sup>3 4</sup>	Betriebe mit ganztätig weidenden Tieren	Lfd. Nr.
unter 20	20 - 29	30 - 39	40 und mehr		unter 5	5 - 12	13 und mehr			
Anzahl				Wochen	Anzahl			Stunden	Anzahl	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Milchkühe

/	E	0,89	D	/	E	/	E	28	A	/	E	0,81	D	0,66	D	15	A	-	1
/	E	1,87	C	0,59	D	/	E	26	A	/	E	1,84	C	0,97	C	13	A	-	2
1,02	C	4,43	B	1,37	C	0,20	D	25	A	/	E	4,42	B	2,48	B	13	A	-	3
1,12	C	4,55	B	1,16	C	0,14	D	24	A	0,38	C	4,04	B	2,54	B	13	A	-	4
0,68	C	2,61	B	0,59	C	/	E	23	A	0,20	C	2,20	B	1,58	B	13	A	-	5
0,23	C	0,58	B	0,12	C	0,04	D	23	A	0,03	D	0,42	C	0,51	B	16	A	-	6
0,04	B	0,07	B	0,02	C	0,01	A	23	A	/	E	0,03	B	0,11	B	20	A	-	7
3,51	B	14,99	A	4,17	B	0,73	C	25	A	0,79	C	13,77	A	8,85	B	13	A	-	8
0,26	C	0,65	B	0,14	C	0,05	C	23	A	0,03	D	0,45	C	0,62	B	16	A	-	9

Übrige Rinder <sup>5</sup>

/	E	4,03	B	2,24	C	3,84	B	35	A	/	E	0,64	D	/	E	11	A	9,94	B	10
0,41	D	5,65	B	2,73	B	3,54	B	33	A	/	E	0,78	D	/	E	12	A	11,89	B	11
0,95	C	10,05	B	3,99	B	3,37	B	31	A	/	E	1,97	C	0,44	D	11	A	17,66	A	12
0,77	C	6,44	B	2,52	B	1,34	B	29	A	/	E	1,13	C	0,37	C	11	A	10,59	A	13
0,37	C	4,31	B	1,53	B	0,59	B	28	A	/	E	0,51	C	0,31	C	13	A	6,51	A	14
0,15	C	1,48	B	0,60	B	0,33	B	29	A	/	E	0,16	C	0,10	D	13	A	2,48	A	15
0,03	D	0,27	B	0,13	C	0,10	B	31	A	0,00	A	0,02	B	0,01	C	14	A	0,52	B	16
3,13	B	32,23	A	13,75	A	13,13	A	31	A	0,26	D	5,22	B	1,70	C	12	A	59,58	A	17
0,18	C	1,75	B	0,73	B	0,43	B	29	A	/	E	0,18	C	0,11	C	13	A	3,00	A	18

3 Mittelwert der Betriebe mit Weidehaltung.

4 Nicht ganztätig weidende Tiere.

5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019  
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Baden-Württemberg									
Lfd. Nr.	Betriebe  mit ... bis ... Rindern	Betriebe mit Rindern				Rinder			
		Insgesamt <sup>1</sup>		darunter mit Weide- haltung <sup>2</sup>		Insgesamt <sup>1</sup>		darunter mit Weidegang <sup>2</sup>	
		Anzahl				Anzahl			
		1		2		3		4	
Milchkühe									
1	1 - 9	0,50	D	/	E	/	E	/	E
2	10 - 19	1,07	C	0,52	D	15,6	C	7,7	D
3	20 - 49	2,09	B	0,97	C	66,9	B	28,1	C
4	50 - 99	1,79	B	0,68	C	126,2	B	34,7	C
5	100 - 199	0,72	B	0,15	C	93,4	B	9,3	D
6	200 - 499	0,09	D	/	E	26,0	D	/	E
7	500 und mehr	-		-		-		-	
8	Insgesamt	6,25	B	2,57	B	330,8	A	82,5	B
9	Nachrichtlich 200 und mehr	0,09	D	/	E	26,0	D	/	E
Übrige Rinder <sup>5</sup>									
10	1 - 9	2,54	C	1,67	C	13,3	C	9,1	C
11	10 - 19	2,91	C	2,03	C	40,8	C	25,2	C
12	20 - 49	3,97	B	2,33	B	128,2	B	57,3	B
13	50 - 99	2,58	B	1,20	C	181,5	B	48,0	C
14	100 - 199	1,24	B	0,43	C	166,1	B	24,1	C
15	200 - 499	0,23	C	0,08	D	62,3	C	.	D
16	500 und mehr	/	E	0,00	C	/	E	.	C
17	Insgesamt	13,49	A	7,74	B	605,7	A	170,1	B
18	Nachrichtlich 200 und mehr	0,25	C	0,08	D	75,9	C	6,4	D

-----  
1 Haltung von Rindern zum Stichtag 1. März 2020.  
2 Weidehaltung im Kalenderjahr 2019.  
5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019  
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Baden-Württemberg

Betriebe mit einer Weidedauer im Jahr von ... Wochen				durch- schnittliche Weidedauer im Jahr <sup>3</sup>	Betriebe mit einer Weidedauer am Tag von ... Stunden <sup>4</sup>			durch- schnittliche Weidedauer je Tag <sup>3 4</sup>	Betriebe mit ganztätig weidenden Tieren	Lfd. Nr.
unter 20	20 - 29	30 - 39	40 und mehr		unter 5	5 - 12	13 und mehr			
Anzahl				Wochen	Anzahl			Stunden	Anzahl	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Milchkühe

0,00	A	/	E	/	E	0,00	A	27	A	-	/	E	/	E	12	A	-	1	
/	E	/	E	/	E	/	E	25	A	/	E	0,44	D	/	E	11	A	-	2
/	E	0,62	C	/	E	0,01	C	25	A	/	E	0,75	C	0,21	D	11	A	-	3
0,15	D	0,41	C	0,12	D	/	E	23	A	/	E	0,42	C	0,22	D	13	A	-	4
/	E	0,08	D	/	E	/	E	23	A	/	E	0,07	D	0,08	D	15	A	-	5
/	E	/	E	/	E	-		22	A	-		/	E	/	E	15	A	-	6
-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	7
0,39	D	1,65	C	0,50	D	/	E	24	A	/	E	1,85	C	0,65	C	12	A	-	8
/	E	/	E	/	E	-		22	A	-		/	E	/	E	15	A	-	9

Übrige Rinder <sup>5</sup>

/	E	0,86	D	/	E	/	E	32	A	-		/	E	/	E	10	A	1,47	C	10
/	E	1,10	C	0,49	D	/	E	32	A	-		/	E	/	E	11	A	1,94	C	11
/	E	1,50	C	0,45	D	/	E	29	A	/	E	0,43	D	/	E	9	A	2,23	B	12
/	E	0,76	C	0,27	D	/	E	27	A	/	E	0,20	D	/	E	10	A	1,11	C	13
/	E	0,28	C	0,10	D	/	E	26	A	-		/	E	/	E	12	A	0,41	C	14
/	E	0,06	D	/	E	/	E	27	A	-		-		/	E	23	A	0,08	D	15
-		-		0,00	C	-		32	A	-		-		-		-		0,00	C	16
0,33	D	4,56	B	1,69	C	1,15	C	30	A	/	E	1,04	C	/	E	10	A	7,24	B	17
/	E	0,06	D	/	E	/	E	27	A	-		-		/	E	23	A	0,08	D	18

3 Mittelwert der Betriebe mit Weidehaltung.

4 Nicht ganztätig weidende Tiere.

5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019  
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Bayern									
Lfd. Nr.	Betriebe  mit ... bis ... Rindern	Betriebe mit Rindern				Rinder			
		Insgesamt <sup>1</sup>		darunter mit Weide- haltung <sup>2</sup>		Insgesamt <sup>1</sup>		darunter mit Weidegang <sup>2</sup>	
		Anzahl				Anzahl			
		1		2		3		4	
Milchkühe									
1	1 - 9	3,22	C	0,69	D	16,2	C	/	E
2	10 - 19	4,34	B	1,12	C	65,0	B	17,8	C
3	20 - 49	10,70	B	3,03	B	351,7	B	92,3	B
4	50 - 99	7,06	B	1,42	C	481,9	B	73,0	C
5	100 - 199	1,44	B	0,19	D	182,1	B	10,1	D
6	200 - 499	/	E	/	E	23,5	D	/	E
7	500 und mehr	/	E	-		/	E	-	
8	Insgesamt	26,86	A	6,46	B	1 126,9	A	200,8	B
9	Nachrichtlich 200 und mehr	0,10	D	/	E	29,8	D	/	E
Übrige Rinder <sup>5</sup>									
10	1 - 9	5,38	B	2,56	C	28,3	C	18,1	C
11	10 - 19	6,63	B	2,99	C	95,0	B	42,5	C
12	20 - 49	13,69	B	5,06	B	445,3	B	127,0	B
13	50 - 99	9,25	B	2,16	B	639,6	B	88,8	C
14	100 - 199	3,38	B	0,44	C	446,6	B	23,7	C
15	200 - 499	0,66	C	/	E	186,8	C	/	E
16	500 und mehr	/	E	-		/	E	-	
17	Insgesamt	39,02	A	13,26	B	1 864,1	A	306,0	B
18	Nachrichtlich 200 und mehr	0,70	C	/	E	209,3	C	/	E

-----  
1 Haltung von Rindern zum Stichtag 1. März 2020.  
2 Weidehaltung im Kalenderjahr 2019.  
5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019  
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Bayern

Betriebe mit einer Weidedauer im Jahr von ... Wochen				durch- schnittliche Weidedauer im Jahr <sup>3</sup>	Betriebe mit einer Weidedauer am Tag von ... Stunden <sup>4</sup>			durch- schnittliche Weidedauer je Tag <sup>3 4</sup>	Betriebe mit ganztätig weidenden Tieren	Lfd. Nr.
unter 20	20 - 29	30 - 39	40 und mehr		unter 5	5 - 12	13 und mehr			
Anzahl				Wochen	Anzahl			Stunden	Anzahl	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Milchkühe										
/ E	/ E	/ E	/ E	24 A	/ E	/ E	/ E	14 A	-	1
/ E	0,77 D	/ E	/ E	24 A	/ E	0,82 D	/ E	12 A	-	2
0,67 D	1,97 C	0,36 D	/ E	23 A	/ E	2,18 C	0,80 C	12 A	-	3
0,52 D	0,74 C	/ E	/ E	20 A	/ E	0,86 C	0,46 D	13 A	-	4
/ E	0,08 D	/ E	/ E	20 A	/ E	/ E	0,09 D	15 A	-	5
/ E	/ E	0,00 A	/ E	25 A	-	/ E	0,00 D	13 A	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
1,56 C	4,02 B	0,78 C	/ E	22 A	/ E	4,34 B	1,91 C	12 A	-	8
/ E	/ E	0,00 A	/ E	25 A	-	/ E	0,00 D	13 A	-	9
Übrige Rinder <sup>5</sup>										
/ E	1,18 D	/ E	0,65 D	31 A	/ E	/ E	/ E	10 A	2,41 C	10
/ E	1,79 C	/ E	/ E	28 A	0,00 A	/ E	/ E	10 A	2,82 C	11
0,53 D	3,47 B	0,64 D	/ E	26 A	/ E	1,05 C	/ E	10 A	4,79 B	12
0,34 D	1,35 C	0,31 D	/ E	25 A	/ E	0,37 D	/ E	10 A	2,03 B	13
/ E	0,30 C	/ E	/ E	25 A	/ E	/ E	/ E	8 A	0,42 C	14
/ E	/ E	/ E	/ E	29 A	-	/ E	-	8 A	/ E	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
1,47 C	8,13 B	1,94 C	1,72 C	27 A	/ E	2,12 C	/ E	10 A	12,52 B	17
/ E	/ E	/ E	/ E	29 A	-	/ E	-	8 A	/ E	18

-----  
3 Mittelwert der Betriebe mit Weidehaltung.  
4 Nicht ganztätig weidende Tiere.  
5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.



1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019  
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Berlin									
Lfd. Nr.	Betriebe  mit ... bis ... Rindern	Betriebe mit Rindern				Rinder			
		Insgesamt <sup>1</sup>		darunter mit Weide- haltung <sup>2</sup>		Insgesamt <sup>1</sup>		darunter mit Weidegang <sup>2</sup>	
		Anzahl				Anzahl			
		1		2		3		4	
Milchkühe									
1	1 - 9	-		-		-		-	
2	10 - 19	-		-		-		-	
3	20 - 49	0,00	A	-		. A		-	
4	50 - 99	-		-		-		-	
5	100 - 199	-		-		-		-	
6	200 - 499	-		-		-		-	
7	500 und mehr	-		-		-		-	
8	Insgesamt	0,00	A	-		. A		-	
9	Nachrichtlich 200 und mehr	-		-		-		-	
Übrige Rinder <sup>5</sup>									
10	1 - 9	0,00	A	0,00	A	. A		. A	
11	10 - 19	0,00	A	0,00	A	. A		. A	
12	20 - 49	0,00	A	0,00	A	. A		. A	
13	50 - 99	0,00	A	0,00	A	0,2 A		. A	
14	100 - 199	0,00	A	0,00	A	. A		. A	
15	200 - 499	-		-		-		-	
16	500 und mehr	-		-		-		-	
17	Insgesamt	0,01	A	0,01	A	. A		0,3 A	
18	Nachrichtlich 200 und mehr	-		-		-		-	

-----  
1 Haltung von Rindern zum Stichtag 1. März 2020.  
2 Weidehaltung im Kalenderjahr 2019.  
5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019  
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Berlin

Betriebe mit einer Weidedauer im Jahr von ... Wochen				durch- schnittliche Weidedauer im Jahr <sup>3</sup>	Betriebe mit einer Weidedauer am Tag von ... Stunden <sup>4</sup>			durch- schnittliche Weidedauer je Tag <sup>3 4</sup>	Betriebe mit ganztägig weidenden Tieren	Lfd. Nr.
unter 20	20 - 29	30 - 39	40 und mehr		unter 5	5 - 12	13 und mehr			
Anzahl				Wochen	Anzahl			Stunden	Anzahl	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Milchkühe

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9

Übrige Rinder <sup>5</sup>

-	0,00	A	-	0,00	A	40	A	-	-	-	0,00	A	10
-	-	-	-	0,00	A	52	A	-	-	-	0,00	A	11
-	0,00	A	-	-	-	20	A	-	-	-	0,00	A	12
-	0,00	A	-	0,00	A	39	A	-	-	-	0,00	A	13
-	-	-	-	0,00	A	52	A	-	-	-	0,00	A	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
-	0,00	A	-	0,01	A	42	A	-	-	-	0,01	A	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18

-----  
3 Mittelwert der Betriebe mit Weidehaltung.  
4 Nicht ganztägig weidende Tiere.  
5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019  
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Brandenburg									
Lfd. Nr.	Betriebe  mit ... bis ... Rindern	Betriebe mit Rindern				Rinder			
		Insgesamt <sup>1</sup>		darunter mit Weide- haltung <sup>2</sup>		Insgesamt <sup>1</sup>		darunter mit Weidegang <sup>2</sup>	
		Anzahl				Anzahl			
		1	2	3	4				
Milchkühe									
1	1 - 9	/	E	/	E	/	E	/	E
2	10 - 19	0,00	D	/	E	0,1	D	/	E
3	20 - 49	0,02	D	/	E	0,6	D	/	E
4	50 - 99	0,04	C	0,02	C	2,5	C	1,3	C
5	100 - 199	0,07	B	0,04	C	10,2	C	3,9	C
6	200 - 499	0,13	B	0,05	B	44,1	B	4,9	B
7	500 und mehr	0,09	B	0,02	B	80,4	B	3,2	B
8	Insgesamt	0,38	B	0,16	B	137,9	A	13,8	B
9	Nachrichtlich 200 und mehr	0,22	A	0,07	B	124,5	A	8,1	B
Übrige Rinder <sup>5</sup>									
10	1 - 9	0,38	C	0,33	C	2,1	C	2,1	C
11	10 - 19	0,40	C	0,37	C	5,5	C	5,0	C
12	20 - 49	0,46	B	0,42	B	14,9	B	13,6	B
13	50 - 99	0,33	B	0,29	B	23,6	B	19,2	B
14	100 - 199	0,26	B	0,22	B	37,5	B	28,7	B
15	200 - 499	0,29	A	0,20	A	95,5	A	50,7	B
16	500 und mehr	0,17	A	0,11	A	145,4	A	54,0	B
17	Insgesamt	2,30	A	1,93	A	324,4	A	173,2	A
18	Nachrichtlich 200 und mehr	0,46	A	0,31	A	240,8	A	104,6	A

-----  
1 Haltung von Rindern zum Stichtag 1. März 2020.  
2 Weidehaltung im Kalenderjahr 2019.  
5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019  
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Brandenburg

Betriebe mit einer Weidedauer im Jahr von ... Wochen				durch- schnittliche Weidedauer im Jahr <sup>3</sup>	Betriebe mit einer Weidedauer am Tag von ... Stunden <sup>4</sup>			durch- schnittliche Weidedauer je Tag <sup>3 4</sup>	Betriebe mit ganztägig weidenden Tieren	Lfd. Nr.
unter 20	20 - 29	30 - 39	40 und mehr		unter 5	5 - 12	13 und mehr			
Anzahl				Wochen	Anzahl			Stunden	Anzahl	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Milchkühe

-	/	E	/	E	/	E	41	A	-	/	E	/	E	15	A	-	1		
-	/	E	-	-	-	-	27	A	-	/	E	0,00	A	14	A	-	2		
-	/	E	0,00	A	/	E	32	A	-	/	E	/	E	17	A	-	3		
/	E	/	E	0,01	D	0,01	C	28	A	0,00	A	/	E	0,01	D	16	A	-	4
/	E	0,02	C	0,01	D	/	E	26	A	/	E	0,01	C	0,02	C	16	A	-	5
0,01	C	0,02	C	0,01	C	0,01	C	25	A	-	0,01	B	0,03	B	19	A	-	6	
0,01	C	0,01	C	0,00	A	0,00	A	24	A	-	/	E	0,02	B	20	A	-	7	
0,02	C	0,08	B	0,03	C	0,03	C	28	A	/	E	0,05	C	0,10	B	18	A	-	8
0,02	C	0,03	B	0,01	B	0,01	B	25	A	-	0,02	B	0,05	B	20	A	-	9	

Übrige Rinder <sup>5</sup>

-	/	E	/	E	0,27	C	47	A	-	/	E	-	10	A	0,33	C	10			
/	E	/	E	/	E	0,29	C	46	A	-	/	E	/	E	17	A	0,36	C	11	
/	E	0,03	D	/	E	0,34	C	47	A	-	/	E	/	E	11	A	0,41	B	12	
/	E	0,04	C	0,05	C	0,20	C	44	A	-	/	E	/	E	15	A	0,29	B	13	
/	E	0,05	C	0,04	C	0,13	B	42	A	-	/	E	/	E	12	A	0,22	B	14	
0,00	A	0,06	B	0,05	B	0,10	B	39	A	-	0,01	C	0,01	D	12	A	0,20	A	15	
0,01	D	0,03	B	0,03	B	0,04	B	36	A	0,00	A	0,01	C	0,00	A	11	A	0,11	A	16
/	E	0,28	B	0,26	B	1,36	B	44	A	0,00	A	0,04	C	/	E	13	A	1,90	A	17
0,01	C	0,09	B	0,08	B	0,13	B	38	A	0,00	A	0,02	C	0,01	D	11	A	0,30	A	18

-----  
3 Mittelwert der Betriebe mit Weidehaltung.  
4 Nicht ganztägig weidende Tiere.  
5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019  
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Bremen									
Lfd. Nr.	Betriebe  mit ... bis ... Rindern	Betriebe mit Rindern				Rinder			
		Insgesamt <sup>1</sup>		darunter mit Weide- haltung <sup>2</sup>		Insgesamt <sup>1</sup>		darunter mit Weidegang <sup>2</sup>	
		Anzahl				Anzahl			
		1		2		3		4	
Milchkühe									
1	1 - 9	0,00	A	0,00	A	0,0	A	0,0	A
2	10 - 19	0,00	A	0,00	A	.	A	.	A
3	20 - 49	0,00	A	0,00	A	0,1	A	.	A
4	50 - 99	0,02	A	0,02	A	1,5	A	1,3	A
5	100 - 199	0,01	A	0,01	A	1,4	A	0,4	A
6	200 - 499	0,00	A	0,00	A	.	A	.	A
7	500 und mehr	-		-		-		-	
8	Insgesamt	0,04	A	0,03	A	3,3	A	1,8	A
9	Nachrichtlich 200 und mehr	0,00	A	0,00	A	.	A	.	A
Übrige Rinder <sup>5</sup>									
10	1 - 9	0,00	A	0,00	A	0,0	A	.	A
11	10 - 19	0,01	A	0,01	A	.	A	.	A
12	20 - 49	0,02	A	0,02	A	.	A	.	A
13	50 - 99	0,02	A	0,02	A	1,6	A	1,1	A
14	100 - 199	0,02	A	0,01	A	2,4	A	1,1	A
15	200 - 499	0,00	A	0,00	A	0,9	A	.	A
16	500 und mehr	-		-		-		-	
17	Insgesamt	0,07	A	0,06	A	.	A	3,0	A
18	Nachrichtlich 200 und mehr	0,00	A	0,00	A	0,9	A	.	A

-----  
1 Haltung von Rindern zum Stichtag 1. März 2020.  
2 Weidehaltung im Kalenderjahr 2019.  
5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019  
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Bremen

Betriebe mit einer Weidedauer im Jahr von ... Wochen				durch- schnittliche Weidedauer im Jahr <sup>3</sup>	Betriebe mit einer Weidedauer am Tag von ... Stunden <sup>4</sup>			durch- schnittliche Weidedauer je Tag <sup>3 4</sup>	Betriebe mit ganztägig weidenden Tieren	Lfd. Nr.
unter 20	20 - 29	30 - 39	40 und mehr		unter 5	5 - 12	13 und mehr			
Anzahl				Wochen	Anzahl			Stunden	Anzahl	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Milchkühe

-	0,00	A	0,00	A	-	31	A	-	0,00	A	0,00	A	18	A	-	1		
-	0,00	A	-	-	-	24	A	-	-	0,00	A	24	A	-	2			
-	0,00	A	0,00	A	-	28	A	-	-	0,00	A	24	A	-	3			
0,00	A	0,02	A	0,00	A	-	25	A	-	0,01	A	0,01	A	11	A	-	4	
0,00	A	0,00	A	0,00	A	-	21	A	0,00	A	0,00	A	14	A	-	5		
-	0,00	A	-	-	-	20	A	-	0,00	A	-	6	A	-	6			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7			
0,00	A	0,02	A	0,01	A	-	25	A	0,00	A	0,02	A	0,01	A	13	A	-	8
-	0,00	A	-	-	-	20	A	-	0,00	A	-	6	A	-	9			

Übrige Rinder <sup>5</sup>

-	0,00	A	0,00	A	-	31	A	-	-	-	-	-	0,00	A	10				
-	0,00	A	0,00	A	0,00	A	38	A	-	-	-	-	0,01	A	11				
-	0,01	A	0,00	A	0,00	A	30	A	0,00	A	-	0,00	A	16	A	0,01	A	12	
-	0,01	A	0,01	A	0,00	A	28	A	-	0,00	A	0,00	A	13	A	0,02	A	13	
-	0,01	A	0,00	A	-	26	A	-	0,00	A	0,00	A	16	A	0,01	A	14		
-	0,00	A	-	-	-	28	A	-	-	-	-	-	-	A	0,00	A	15		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16		
-	0,04	A	0,02	A	0,01	A	30	A	0,00	A	0,00	A	0,00	A	15	A	0,06	A	17
-	0,00	A	-	-	-	28	A	-	-	-	-	-	-	-	0,00	A	18		

3 Mittelwert der Betriebe mit Weidehaltung.

4 Nicht ganztägig weidende Tiere.

5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019  
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Hamburg

Lfd. Nr.	Betriebe  mit ... bis ... Rindern	Betriebe mit Rindern		Rinder	
		Insgesamt <sup>1</sup>	darunter mit Weide- haltung <sup>2</sup>	Insgesamt <sup>1</sup>	darunter mit Weidegang <sup>2</sup>
		Anzahl		Anzahl	
1	2	3	4		

		Milchkühe							
1	1 - 9	/	E	/	E	.	E	.	E
2	10 - 19	0,00	C	0,00	C	.	C	.	C
3	20 - 49	0,00	D	/	E	0,1	D	.	E
4	50 - 99	0,00	D	0,00	D	0,1	D	0,1	D
5	100 - 199	0,00	C	0,00	C	0,6	C	0,5	C
6	200 - 499	/	E	/	E	.	E	.	E
7	500 und mehr	-		-		-		-	
8	Insgesamt	0,01	B	0,01	B	.	C	1,0	C
9	Nachrichtlich 200 und mehr	/	E	/	E	.	E	.	E
		Übrige Rinder <sup>5</sup>							
10	1 - 9	0,01	B	0,01	B	0,1	C	0,1	C
11	10 - 19	0,02	B	0,02	B	0,3	B	0,3	B
12	20 - 49	0,02	B	0,01	B	0,5	B	0,5	B
13	50 - 99	0,02	B	0,01	B	1,2	B	.	B
14	100 - 199	0,01	C	0,01	C	.	C	.	C
15	200 - 499	0,00	D	0,00	D	0,9	D	.	D
16	500 und mehr	/	E	/	E	.	E	.	E
17	Insgesamt	0,08	A	0,07	A	4,7	B	3,2	B
18	Nachrichtlich 200 und mehr	0,00	C	0,00	D	.	C	0,5	D

-----  
1 Haltung von Rindern zum Stichtag 1. März 2020.  
2 Weidehaltung im Kalenderjahr 2019.  
5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019  
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Hamburg

Betriebe mit einer Weidedauer im Jahr von ... Wochen					durch- schnittliche Weidedauer im Jahr <sup>3</sup>	Betriebe mit einer Weidedauer am Tag von ... Stunden <sup>4</sup>			durch- schnittliche Weidedauer je Tag <sup>3 4</sup>	Betriebe mit ganztägig weidenden Tieren	Lfd. Nr.
unter 20	20 - 29	30 - 39	40 und mehr	unter 5		5 - 12	13 und mehr				
Anzahl					Wochen	Anzahl			Stunden	Anzahl	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Milchkühe											
-	/ E	-	-	25 A	-	-	/ E	24 A	-	1	
-	0,00 D	0,00 D	-	27 A	-	-	0,00 C	22 A	-	2	
-	/ E	-	-	27 A	-	-	/ E	22 A	-	3	
/ E	/ E	-	-	22 A	-	/ E	/ E	13 A	-	4	
-	0,00 C	/ E	-	26 A	-	0,00 C	0,00 D	15 A	-	5	
-	/ E	-	-	21 A	-	/ E	-	6 A	-	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
/ E	0,01 C	0,00 D	-	25 A	-	0,00 C	0,01 C	16 A	-	8	
-	/ E	-	-	21 A	-	/ E	-	6 A	-	9	
Übrige Rinder <sup>5</sup>											
-	0,00 D	0,00 C	0,01 C	42 A	-	-	-	-	0,01 B	10	
-	0,01 B	0,00 C	0,01 C	35 A	-	-	/ E	23 A	0,02 B	11	
-	0,01 C	0,00 D	0,01 B	36 A	-	-	-	-	0,01 B	12	
0,00 D	0,01 C	0,00 C	0,00 A	28 A	-	-	-	-	0,01 B	13	
-	0,01 C	0,00 D	-	28 A	-	-	-	-	0,01 C	14	
-	0,00 D	-	-	27 A	-	-	-	-	0,00 D	15	
-	/ E	-	-	28 A	-	-	-	-	/ E	16	
0,00 D	0,03 B	0,02 B	0,02 B	34 A	-	-	/ E	23 A	0,07 A	17	
-	0,00 D	-	-	27 A	-	-	-	-	0,00 D	18	

-----  
3 Mittelwert der Betriebe mit Weidehaltung.  
4 Nicht ganztägig weidende Tiere.  
5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.



1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019  
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Hessen									
Lfd. Nr.	Betriebe  mit ... bis ... Rindern	Betriebe mit Rindern				Rinder			
		Insgesamt <sup>1</sup>		darunter mit Weide- haltung <sup>2</sup>		Insgesamt <sup>1</sup>		darunter mit Weidegang <sup>2</sup>	
		Anzahl				Anzahl			
		1		2		3		4	
Milchkühe									
1	1 - 9		/ E		/ E		/ E		. E
2	10 - 19		0,19 D		0,14 D		2,8 D		2,0 D
3	20 - 49		0,47 C		0,32 C		15,5 C		9,0 C
4	50 - 99		0,54 B		0,36 B		38,9 B		18,0 B
5	100 - 199		0,32 A		0,17 B		42,1 A		11,6 B
6	200 - 499		0,08 B		0,04 C		21,6 B		2,8 C
7	500 und mehr		/ E		/ E		/ E		. E
8	Insgesamt		1,72 B		1,09 B		123,7 A		44,4 B
9	Nachrichtlich 200 und mehr		0,08 B		0,04 C		23,7 B		3,5 D
Übrige Rinder <sup>5</sup>									
10	1 - 9		1,17 C		0,81 C		6,6 C		. C
11	10 - 19		1,34 C		1,05 C		18,9 C		14,1 C
12	20 - 49		2,09 B		1,64 B		65,6 B		42,0 B
13	50 - 99		1,16 B		0,80 B		80,3 B		36,0 B
14	100 - 199		0,54 B		0,33 B		71,2 B		21,8 B
15	200 - 499		0,15 B		0,08 B		39,5 B		10,2 B
16	500 und mehr		/ E		/ E		/ E		. C
17	Insgesamt		6,45 A		4,72 B		285,8 A		129,6 A
18	Nachrichtlich 200 und mehr		0,15 B		0,08 B		43,2 B		10,8 B

-----  
1 Haltung von Rindern zum Stichtag 1. März 2020.  
2 Weidehaltung im Kalenderjahr 2019.  
5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019  
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Hessen																				
Betriebe mit einer Weidedauer im Jahr von ... Wochen				durch- schnittliche Weidedauer im Jahr <sup>3</sup>	Betriebe mit einer Weidedauer am Tag von ... Stunden <sup>4</sup>			durch- schnittliche Weidedauer je Tag <sup>3 4</sup>	Betriebe mit ganztätig weidenden Tieren	Lfd. Nr.										
unter 20	20 - 29	30 - 39	40 und mehr		unter 5	5 - 12	13 und mehr													
Anzahl				Wochen	Anzahl			Stunden	Anzahl											
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14											
Milchkühe																				
-	/	E	/	E	/	E	31	A	-	/	E	/	E	16	A	-	1			
/	E	/	E	/	E	/	E	25	A	/	E	/	E	12	A	-	2			
/	E	0,21	C	0,06	D	/	E	25	A	/	E	0,19	C	0,13	D	14	A	-	3	
0,06	C	0,22	C	0,07	D	0,02	D	24	A	/	E	0,18	C	0,17	C	14	A	-	4	
0,03	C	0,10	B	0,03	C	/	E	23	A	0,01	D	0,08	B	0,08	B	15	A	-	5	
/	E	0,02	C	/	E	0,00	A	22	A	/	E	0,01	D	0,02	C	16	A	-	6	
-	/	E	-	-	-	-	-	26	A	/	E	-	/	E	14	A	-	7	7	
0,17	C	0,67	B	0,20	C	/	E	25	A	0,04	D	0,56	B	0,48	B	14	A	-	8	
/	E	0,02	C	/	E	0,00	A	22	A	/	E	0,01	D	0,02	C	16	A	-	9	
Übrige Rinder <sup>5</sup>																				
/	E	0,31	D	0,22	D	0,24	D	34	A	-	/	E	/	E	19	A	0,78	C	10	
/	E	0,49	C	0,32	D	0,21	D	32	A	-	/	E	/	E	12	A	1,04	C	11	
/	E	0,81	C	0,58	C	0,19	D	30	A	0,00	A	/	E	/	E	13	A	1,60	B	12
/	E	0,44	B	0,27	C	0,07	D	29	A	/	E	/	E	/	E	11	A	0,79	B	13
/	E	0,21	B	0,09	C	0,02	D	28	A	0,00	A	0,02	D	0,01	D	12	A	0,32	B	14
/	E	0,05	C	0,02	C	0,01	D	28	A	-	/	E	0,01	D	13	A	0,07	B	15	
-	/	E	-	-	-	-	-	25	A	-	-	-	-	-	/	E	16		16	
0,16	D	2,31	B	1,52	B	0,73	C	31	A	/	E	0,15	D	/	E	13	A	4,61	B	17
/	E	0,05	C	0,02	C	0,01	D	28	A	-	/	E	0,01	D	13	A	0,08	B	18	

3 Mittelwert der Betriebe mit Weidehaltung.  
4 Nicht ganztätig weidende Tiere.  
5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019  
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Mecklenburg-Vorpommern									
Lfd. Nr.	Betriebe  mit ... bis ... Rindern	Betriebe mit Rindern				Rinder			
		Insgesamt <sup>1</sup>		darunter mit Weide- haltung <sup>2</sup>		Insgesamt <sup>1</sup>		darunter mit Weidegang <sup>2</sup>	
		Anzahl				Anzahl			
		1		2		3		4	
Milchkühe									
1	1 - 9	0,09	D	/	E	0,3	D	/	E
2	10 - 19	/	E	/	E	/	E	/	E
3	20 - 49	0,03	D	0,02	D	0,8	D	0,7	D
4	50 - 99	0,05	C	0,04	C	3,8	C	2,8	C
5	100 - 199	0,10	B	0,06	C	15,0	B	6,6	C
6	200 - 499	0,15	B	0,07	B	49,4	A	12,4	B
7	500 und mehr	0,10	A	0,02	A	92,9	A	5,8	A
8	Insgesamt	0,53	B	0,29	B	162,4	A	28,9	B
9	Nachrichtlich 200 und mehr	0,25	A	0,09	B	142,3	A	18,2	B
Übrige Rinder <sup>5</sup>									
10	1 - 9	0,24	C	0,23	C	1,2	C	2,0	C
11	10 - 19	0,33	C	0,32	C	4,6	C	4,4	C
12	20 - 49	0,34	C	0,32	C	10,9	C	10,2	C
13	50 - 99	0,25	B	0,21	C	17,6	B	14,7	C
14	100 - 199	0,26	B	0,20	B	38,4	B	25,7	B
15	200 - 499	0,30	A	0,21	A	93,9	A	48,0	B
16	500 und mehr	0,15	B	0,08	B	153,4	A	41,8	A
17	Insgesamt	1,87	A	1,56	A	320,1	A	146,8	A
18	Nachrichtlich 200 und mehr	0,45	A	0,29	A	247,3	A	89,8	A

-----  
1 Haltung von Rindern zum Stichtag 1. März 2020.  
2 Weidehaltung im Kalenderjahr 2019.  
5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019  
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Mecklenburg-Vorpommern

Betriebe mit einer Weidedauer im Jahr von ... Wochen				durch- schnittliche Weidedauer im Jahr <sup>3</sup>	Betriebe mit einer Weidedauer am Tag von ... Stunden <sup>4</sup>			durch- schnittliche Weidedauer je Tag <sup>3 4</sup>	Betriebe mit ganztätig weidenden Tieren	Lfd. Nr.
unter 20	20 - 29	30 - 39	40 und mehr		unter 5	5 - 12	13 und mehr			
Anzahl				Wochen	Anzahl			Stunden	Anzahl	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Milchkühe

/	E	/	E	/	E	/	E	32	A	-	/	E	/	E	16	A	-	1	
-		/	E	/	E	/	E	35	A	-	/	E	/	E	21	A	-	2	
-		0,01	D	/	E	/	E	31	A	-	-		0,02	D	23	A	-	3	
/	E	0,02	C	0,01	D	/	E	28	A	-	0,02	D	0,02	C	15	A	-	4	
/	E	0,04	C	0,01	C	/	E	26	A	-	0,02	C	0,03	C	17	A	-	5	
0,01	C	0,04	B	0,01	C	0,01	D	24	A	/	E	0,02	C	0,04	B	18	A	-	6
0,00	A	0,01	A	0,01	A	0,00	A	26	A	-	0,01	A	0,02	A	19	A	-	7	
0,04	D	0,14	B	0,06	D	0,04	D	28	A	/	E	0,10	C	0,18	B	18	A	-	8
0,02	C	0,05	B	0,02	C	0,01	C	25	A	/	E	0,03	C	0,06	B	18	A	-	9

Übrige Rinder <sup>5</sup>

/	E	/	E	/	E	0,18	C	46	A	-	-	/	E	19	A	0,22	C	10		
/	E	/	E	/	E	0,24	C	45	A	-	/	E	/	E	18	A	0,31	C	11	
-		0,04	D	0,05	D	0,23	C	45	A	-	/	E	/	E	20	A	0,31	C	12	
/	E	0,06	D	0,02	D	0,13	C	41	A	-	/	E	/	E	11	A	0,21	C	13	
/	E	0,07	B	0,03	C	0,09	C	38	A	-	0,01	D	0,00	A	13	A	0,19	B	14	
0,02	C	0,08	B	0,04	C	0,08	B	35	A	/	E	0,01	C	0,01	A	14	A	0,21	B	15
/	E	0,03	A	0,02	A	0,02	B	33	A	-	0,00	A	0,00	A	14	A	0,08	B	16	
0,04	D	0,36	B	0,21	C	0,96	B	42	A	/	E	0,03	C	/	E	15	A	1,54	A	17
0,02	D	0,11	B	0,06	B	0,10	B	34	A	/	E	0,01	C	0,01	A	14	A	0,29	A	18

-----  
3 Mittelwert der Betriebe mit Weidehaltung.  
4 Nicht ganztätig weidende Tiere.  
5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019  
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Niedersachsen									
Lfd. Nr.	Betriebe  mit ... bis ... Rindern	Betriebe mit Rindern				Rinder			
		Insgesamt <sup>1</sup>		darunter mit Weide- haltung <sup>2</sup>		Insgesamt <sup>1</sup>		darunter mit Weidegang <sup>2</sup>	
		Anzahl				Anzahl			
		1		2		3		4	
Milchkühe									
1	1 - 9		/ E		/ E		/ E		/ E
2	10 - 19		0,50 D		0,40 D		7,2 D		5,9 D
3	20 - 49		1,37 C		1,11 C		47,8 C		37,6 C
4	50 - 99		2,42 B		1,77 B		179,3 B		118,2 B
5	100 - 199		2,51 B		1,56 B		338,8 B		166,4 B
6	200 - 499		0,74 C		0,33 C		204,5 B		49,5 C
7	500 und mehr		0,07 C		/ E		50,6 C		/ E
8	Insgesamt		7,86 A		5,32 B		829,2 A		380,2 B
9	Nachrichtlich 200 und mehr		0,81 B		0,35 C		255,1 B		51,3 C
Übrige Rinder <sup>5</sup>									
10	1 - 9		1,54 C		1,11 C		8,3 C		7,1 D
11	10 - 19		1,78 C		1,34 C		25,9 C		21,2 C
12	20 - 49		3,70 B		2,75 B		121,6 B		76,8 B
13	50 - 99		3,59 B		2,30 B		263,9 B		114,9 B
14	100 - 199		3,55 B		2,09 B		502,2 B		148,7 B
15	200 - 499		1,55 B		0,62 C		449,7 B		74,4 C
16	500 und mehr		0,26 C		0,07 D		232,4 D		13,5 D
17	Insgesamt		15,97 A		10,28 A		1 604,0 A		456,6 B
18	Nachrichtlich 200 und mehr		1,81 B		0,69 C		682,1 B		87,9 C

-----  
1 Haltung von Rindern zum Stichtag 1. März 2020.  
2 Weidehaltung im Kalenderjahr 2019.  
5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019  
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Niedersachsen

Betriebe mit einer Weidedauer im Jahr von ... Wochen				durch- schnittliche Weidedauer im Jahr <sup>3</sup>	Betriebe mit einer Weidedauer am Tag von ... Stunden <sup>4</sup>			durch- schnittliche Weidedauer je Tag <sup>3 4</sup>	Betriebe mit ganztätig weidenden Tieren	Lfd. Nr.
unter 20	20 - 29	30 - 39	40 und mehr		unter 5	5 - 12	13 und mehr			
Anzahl				Wochen	Anzahl			Stunden	Anzahl	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Milchkühe

-	/	E	/	E	/	E	32	A	-	/	E	/	E	17	A	-	1	
/	E	/	E	/	E	/	E	30	A	/	E	/	E	15	A	-	2	
/	E	0,66	C	0,34	D	/	E	28	A	/	E	0,52	C	0,55	C	15	A	3
/	E	1,25	C	0,36	D	/	E	25	A	/	E	0,96	C	0,72	C	13	A	4
0,19	D	1,09	C	0,24	D	/	E	24	A	/	E	0,92	C	0,58	C	13	A	5
/	E	0,23	C	/	E	/	E	23	A	/	E	0,19	D	0,13	D	14	A	6
/	E	/	E	/	E	-		23	A	-		/	E	/	E	21	A	7
0,45	C	3,48	B	1,18	C	/	E	26	A	0,19	D	2,87	B	2,26	B	14	A	8
/	E	0,24	C	/	E	/	E	23	A	/	E	0,19	D	0,15	D	14	A	9

Übrige Rinder <sup>5</sup>

/	E	/	E	0,52	D	39	A	/	E	/	E	/	E	11	A	1,04	C	10
/	E	0,47	D	/	E	0,54	D	37	A	/	E	/	E	17	A	1,29	C	11
/	E	1,26	C	0,72	C	0,69	D	33	A	/	E	/	E	13	A	2,65	B	12
/	E	1,34	C	0,58	C	0,27	D	29	A	/	E	/	E	13	A	2,18	B	13
/	E	1,39	B	0,47	C	/	E	27	A	/	E	/	E	14	A	2,01	B	14
/	E	0,37	C	0,17	D	/	E	28	A	/	E	/	E	13	A	0,60	C	15
/	E	0,04	D	/	E	/	E	27	A	-		0,00	C	/	E	15	A	16
0,38	D	5,17	B	2,56	B	2,17	C	32	A	/	E	0,61	C	0,43	D	13	A	17
/	E	0,41	C	0,20	D	/	E	28	A	/	E	/	E	/	E	13	A	18

3 Mittelwert der Betriebe mit Weidehaltung.

4 Nicht ganztätig weidende Tiere.

5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019  
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Nordrhein-Westfalen									
Lfd. Nr.	Betriebe  mit ... bis ... Rindern	Betriebe mit Rindern				Rinder			
		Insgesamt <sup>1</sup>		darunter mit Weide- haltung <sup>2</sup>		Insgesamt <sup>1</sup>		darunter mit Weidegang <sup>2</sup>	
		Anzahl				Anzahl			
		1		2		3		4	
Milchkühe									
1	1 - 9	0,43	D		/	E		/	E
2	10 - 19	0,55	D		0,42	D		8,0	D
3	20 - 49	0,94	C		0,86	C		30,9	C
4	50 - 99	1,46	B		1,16	C		105,6	B
5	100 - 199	1,09	B		0,75	C		147,5	B
6	200 - 499	0,31	C		0,15	C		82,6	C
7	500 und mehr	0,02	D		/	E		13,9	D
8	Insgesamt	4,81	B		3,49	B		390,1	A
9	Nachrichtlich 200 und mehr	0,33	C		0,16	C		96,5	B
Übrige Rinder <sup>5</sup>									
10	1 - 9	1,89	C		1,53	C		10,3	C
11	10 - 19	2,13	C		1,77	C		30,7	C
12	20 - 49	3,27	B		2,51	C		105,4	B
13	50 - 99	2,59	B		1,69	B		185,3	B
14	100 - 199	1,81	B		1,04	C		247,6	B
15	200 - 499	0,78	B		0,31	C		228,3	B
16	500 und mehr	0,10	D		/	E		65,7	D
17	Insgesamt	12,56	A		8,88	B		873,3	A
18	Nachrichtlich 200 und mehr	0,88	B		0,33	C		294,0	B

-----  
1 Haltung von Rindern zum Stichtag 1. März 2020.  
2 Weidehaltung im Kalenderjahr 2019.  
5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019  
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Nordrhein-Westfalen

Betriebe mit einer Weidedauer im Jahr von ... Wochen				durch- schnittliche Weidedauer im Jahr <sup>3</sup>	Betriebe mit einer Weidedauer am Tag von ... Stunden <sup>4</sup>			durch- schnittliche Weidedauer je Tag <sup>3 4</sup>	Betriebe mit ganztätig weidenden Tieren	Lfd. Nr.
unter 20	20 - 29	30 - 39	40 und mehr		unter 5	5 - 12	13 und mehr			
Anzahl				Wochen	Anzahl			Stunden	Anzahl	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Milchkühe

/	E	/	E	/	E	/	E	27	A	-	/	E	/	E	15	A	-	1	
/	E	/	E	/	E	/	E	29	A	-	/	E	/	E	16	A	-	2	
/	E	0,50	C	0,27	D	/	E	28	A	/	E	0,48	D	0,38	D	14	A	-	3
/	E	0,78	C	0,26	D	/	E	26	A	/	E	0,75	C	0,34	C	11	A	-	4
0,12	D	0,48	C	0,12	D	/	E	24	A	/	E	0,41	C	0,30	C	13	A	-	5
/	E	0,09	D	/	E	/	E	23	A	/	E	/	E	0,09	D	17	A	-	6
/	E	/	E	-	-	-	-	14	A	-	/	E	/	E	16	A	-	7	
0,32	D	2,21	B	0,82	C	/	E	26	A	/	E	1,96	B	1,40	C	13	A	-	8
/	E	0,09	D	/	E	/	E	23	A	/	E	/	E	0,09	D	17	A	-	9

Übrige Rinder <sup>5</sup>

/	E	0,60	D	/	E	0,60	D	37	A	/	E	/	E	/	E	12	A	1,46	C	10
/	E	0,91	D	0,48	D	0,36	D	32	A	/	E	/	E	/	E	13	A	1,72	C	11
/	E	1,43	C	0,60	D	/	E	29	A	/	E	/	E	/	E	12	A	2,39	C	12
/	E	1,01	C	0,48	C	/	E	28	A	/	E	0,21	D	/	E	11	A	1,62	B	13
/	E	0,63	C	0,28	D	/	E	27	A	/	E	0,16	D	/	E	11	A	0,95	C	14
/	E	0,18	D	0,09	D	/	E	28	A	/	E	/	E	/	E	12	A	0,29	C	15
-	/	E	/	E	/	E	/	E	31	A	-	-	-	-	/	E	16			16
0,34	D	4,78	B	2,26	C	1,50	C	31	A	/	E	0,74	C	0,30	D	12	A	8,44	B	17
/	E	0,20	C	0,10	D	/	E	28	A	/	E	/	E	/	E	12	A	0,31	C	18

3 Mittelwert der Betriebe mit Weidehaltung.

4 Nicht ganztätig weidende Tiere.

5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.



1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019  
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Rheinland-Pfalz									
Lfd. Nr.	Betriebe  mit ... bis ... Rindern	Betriebe mit Rindern				Rinder			
		Insgesamt <sup>1</sup>		darunter mit Weide- haltung <sup>2</sup>		Insgesamt <sup>1</sup>		darunter mit Weidegang <sup>2</sup>	
		Anzahl				Anzahl			
		1		2		3		4	
Milchkühe									
1	1 - 9	0,23	D	/	E	0,7	D	/	E
2	10 - 19	0,14	D	/	E	2,0	D	/	E
3	20 - 49	0,34	C	0,26	C	11,5	C	8,4	C
4	50 - 99	0,51	B	0,36	C	36,0	B	20,3	C
5	100 - 199	0,27	B	0,14	C	35,9	B	11,8	C
6	200 - 499	.	B	.	C	15,9	B	.	D
7	500 und mehr	.	A	.	A	3,2	A	.	A
8	Insgesamt	1,55	B	0,98	B	105,2	A	45,6	B
9	Nachrichtlich 200 und mehr	0,07	B	0,03	C	19,1	B	3,1	C
Übrige Rinder <sup>5</sup>									
10	1 - 9	0,60	C	0,47	C	3,2	C	2,7	C
11	10 - 19	0,67	C	0,55	C	9,4	C	7,6	C
12	20 - 49	1,21	B	0,99	B	39,6	B	27,6	C
13	50 - 99	0,87	B	0,64	B	62,1	B	31,1	B
14	100 - 199	0,48	B	0,34	B	65,8	B	26,0	C
15	200 - 499	0,11	B	0,07	B	30,0	B	10,1	C
16	500 und mehr	/	E	/	E	/	E	1,0	D
17	Insgesamt	3,95	B	3,06	B	214,6	A	106,1	B
18	Nachrichtlich 200 und mehr	0,12	B	0,07	B	34,5	B	11,1	C

-----  
1 Haltung von Rindern zum Stichtag 1. März 2020.  
2 Weidehaltung im Kalenderjahr 2019.  
5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019  
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Rheinland-Pfalz

Betriebe mit einer Weidedauer im Jahr von ... Wochen				durch- schnittliche Weidedauer im Jahr <sup>3</sup>	Betriebe mit einer Weidedauer am Tag von ... Stunden <sup>4</sup>			durch- schnittliche Weidedauer je Tag <sup>3 4</sup>	Betriebe mit ganztätig weidenden Tieren	Lfd. Nr.
unter 20	20 - 29	30 - 39	40 und mehr		unter 5	5 - 12	13 und mehr			
Anzahl				Wochen	Anzahl			Stunden	Anzahl	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Milchkühe

/	E	/	E	/	E	/	E	37	A	-	/	E	/	E	20	A	-	1	
/	E	/	E	/	E	/	E	28	A	-	/	E	/	E	16	A	-	2	
/	E	0,17	D	/	E	/	E	25	A	.	E	0,15	D	.	D	14	A	-	3
/	E	0,25	C	0,06	D	/	E	25	A	/	E	0,20	C	0,14	C	14	A	-	4
0,03	D	0,08	C	.	D	.	A	23	A	/	E	0,06	C	0,07	C	15	A	-	5
.	E	.	C	.	A	.	A	19	A	.	E	.	D	0,02	C	17	A	-	6
.	A	.	A	-	-	-	-	21	A	-	-	.	A	.	A	17	A	-	7
0,13	C	0,61	C	0,17	C	/	E	26	A	/	E	0,49	C	0,46	C	15	A	-	8
0,01	D	0,01	C	.	A	.	A	20	A	.	E	0,01	D	.	C	17	A	-	9

Übrige Rinder <sup>5</sup>

/	E	0,16	D	/	E	0,19	D	37	A	-	/	E	/	E	15	A	0,44	C	10	
/	E	0,22	D	/	E	0,22	D	36	A	-	/	E	/	E	15	A	0,53	C	11	
/	E	0,48	C	0,30	C	0,19	D	32	A	/	E	/	E	/	E	13	A	0,96	B	12
/	E	0,34	C	0,18	C	0,09	D	30	A	/	E	/	E	/	E	10	A	0,62	B	13
/	E	0,19	C	0,11	D	0,03	D	29	A	-	/	E	/	E	15	A	0,32	B	14	
/	E	.	C	.	E	0,01	C	29	A	-	/	E	0,00	B	13	A	0,06	C	15	
-	.	C	.	E	-	-	-	27	A	-	-	-	-	-	-	-	/	E	16	
/	E	1,42	B	0,81	C	0,73	C	33	A	/	E	0,14	D	/	E	13	A	2,94	B	17
/	E	0,04	C	/	E	0,01	C	29	A	-	/	E	0,00	B	13	A	0,07	C	18	

-----  
3 Mittelwert der Betriebe mit Weidehaltung.

4 Nicht ganztätig weidende Tiere.

5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019  
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Saarland									
Lfd. Nr.	Betriebe  mit ... bis ... Rindern	Betriebe mit Rindern				Rinder			
		Insgesamt <sup>1</sup>		darunter mit Weide- haltung <sup>2</sup>		Insgesamt <sup>1</sup>		darunter mit Weidegang <sup>2</sup>	
		Anzahl				Anzahl			
		1		2		3		4	
Milchkühe									
1	1 - 9	0,02	C	0,01	D	0,1	C	.	D
2	10 - 19	0,01	C	0,01	C	0,2	C	0,2	C
3	20 - 49	0,04	B	0,02	C	1,2	B	0,7	B
4	50 - 99	0,05	A	0,03	A	3,6	A	1,8	A
5	100 - 199	0,04	A	0,02	A	5,7	A	2,0	A
6	200 - 499	0,01	B	0,00	A	1,9	B	.	A
7	500 und mehr	-		-		-		-	
8	Insgesamt	0,17	A	0,10	B	12,8	A	5,2	A
9	Nachrichtlich 200 und mehr	0,01	B	0,00	A	1,9	B	.	A
Übrige Rinder <sup>5</sup>									
10	1 - 9	0,09	B	0,06	C	.	C	0,3	C
11	10 - 19	0,07	B	0,06	C	1,1	B	0,8	C
12	20 - 49	0,15	B	0,12	B	4,8	B	3,5	B
13	50 - 99	0,12	A	0,08	A	8,4	A	4,2	A
14	100 - 199	0,06	A	0,04	A	9,2	A	4,0	A
15	200 - 499	0,01	A	0,01	A	3,9	A	0,8	A
16	500 und mehr	0,00	C	-		.	C	-	
17	Insgesamt	0,50	A	0,37	A	28,4	A	13,6	A
18	Nachrichtlich 200 und mehr	0,02	A	0,01	A	4,4	A	0,8	A

-----  
1 Haltung von Rindern zum Stichtag 1. März 2020.  
2 Weidehaltung im Kalenderjahr 2019.  
5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019  
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Saarland

Betriebe mit einer Weidedauer im Jahr von ... Wochen				durch- schnittliche Weidedauer im Jahr <sup>3</sup>	Betriebe mit einer Weidedauer am Tag von ... Stunden <sup>4</sup>			durch- schnittliche Weidedauer je Tag <sup>3 4</sup>	Betriebe mit ganztätig weidenden Tieren	Lfd. Nr.
unter 20	20 - 29	30 - 39	40 und mehr		unter 5	5 - 12	13 und mehr			
Anzahl				Wochen	Anzahl			Stunden	Anzahl	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Milchkühe

-	0,00	C	/	E	/	E	43	A	-	/	E	0,01	D	20	A	-	1	
/	E	0,01	D	0,00	C	-	23	A	-	/	E	0,01	B	16	A	-	2	
/	E	0,01	C	0,01	B	0,00	26	A	-	0,01	C	0,01	C	14	A	-	3	
0,01	B	0,02	B	0,01	B	-	24	A	-	0,02	A	0,01	B	14	A	-	4	
0,01	B	0,01	A	0,00	B	0,00	25	A	0,00	C	0,01	A	0,01	A	15	A	-	5
-	0,00	A	-	-	0,00	A	38	A	-	0,00	A	0,00	A	16	A	-	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
0,02	C	0,05	B	0,03	B	0,01	27	A	0,00	C	0,05	B	0,05	B	15	A	-	8
-	0,00	A	-	-	0,00	A	38	A	-	0,00	A	0,00	A	16	A	-	9	

Übrige Rinder <sup>5</sup>

/	E	0,02	D	0,02	D	0,02	D	36	A	-	-	/	E	23	A	0,06	C	10	
/	E	0,02	D	0,01	D	0,03	C	38	A	-	/	E	/	E	16	A	0,06	C	11
/	E	0,06	B	0,04	C	0,03	C	33	A	-	0,01	D	/	E	12	A	0,12	B	12
0,00	C	0,04	A	0,02	B	0,01	B	31	A	-	0,00	C	0,00	C	9	A	0,08	A	13
0,00	A	0,02	A	0,02	A	0,00	B	29	A	-	0,01	A	0,00	B	14	A	0,04	A	14
-		0,01	B	0,00	A			26	A	-	-		-		-		0,01	A	15
-		-		-		-		-		-	-		-		-		-		16
0,01	D	0,16	B	0,11	B	0,09	B	33	A	-	0,02	B	0,01	D	14	A	0,36	A	17
-		0,01	B	0,00	A	-		26	A	-	-		-		-		0,01	A	18

3 Mittelwert der Betriebe mit Weidehaltung.

4 Nicht ganztätig weidende Tiere.

5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019  
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Sachsen									
Lfd. Nr.	Betriebe  mit ... bis ... Rindern	Betriebe mit Rindern				Rinder			
		Insgesamt <sup>1</sup>		darunter mit Weide- haltung <sup>2</sup>		Insgesamt <sup>1</sup>		darunter mit Weidegang <sup>2</sup>	
		Anzahl				Anzahl			
		1		2		3		4	
Milchkühe									
1	1 - 9		/ E		/ E		/ E		/ E
2	10 - 19		0,05 D		/ E		0,7 D		/ E
3	20 - 49		0,09 C		0,06 C		3,2 C		2,3 C
4	50 - 99		0,15 B		0,08 B		10,2 B		3,7 B
5	100 - 199		0,09 B		0,03 C		11,5 B		2,1 C
6	200 - 499		0,14 A		0,04 A		47,6 A		2,5 A
7	500 und mehr		0,11 A		0,03 A		100,0 A		5,9 A
8	Insgesamt		0,67 B		0,30 B		173,4 A		17,3 A
9	Nachrichtlich 200 und mehr		0,25 A		0,07 A		147,6 A		8,5 A
Übrige Rinder <sup>5</sup>									
10	1 - 9		0,82 C		0,69 C		4,4 C		4,3 C
11	10 - 19		0,72 B		0,65 C		9,8 B		9,1 C
12	20 - 49		0,69 B		0,63 B		21,6 B		18,7 B
13	50 - 99		0,35 B		0,29 B		24,2 B		15,5 B
14	100 - 199		0,18 B		0,12 B		24,6 B		11,4 B
15	200 - 499		0,19 A		0,12 A		64,8 A		22,1 B
16	500 und mehr		0,13 A		0,08 A		117,6 A		21,0 A
17	Insgesamt		3,09 A		2,58 A		266,9 A		102,1 A
18	Nachrichtlich 200 und mehr		0,32 A		0,20 A		182,4 A		43,1 A

-----  
1 Haltung von Rindern zum Stichtag 1. März 2020.  
2 Weidehaltung im Kalenderjahr 2019.  
5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019  
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Sachsen

Betriebe mit einer Weidedauer im Jahr von ... Wochen				durch- schnittliche Weidedauer im Jahr <sup>3</sup>	Betriebe mit einer Weidedauer am Tag von ... Stunden <sup>4</sup>			durch- schnittliche Weidedauer je Tag <sup>3 4</sup>	Betriebe mit ganztätig weidenden Tieren	Lfd. Nr.
unter 20	20 - 29	30 - 39	40 und mehr		unter 5	5 - 12	13 und mehr			
Anzahl				Wochen	Anzahl			Stunden	Anzahl	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Milchkühe

-	/	E	/	E	-	28	A	-	/	E	/	E	13	A	-	1			
/	E	/	E	/	E	0,00	A	27	A	-	/	E	/	E	17	A	-	2	
/	E	0,04	D	0,02	D	/	E	27	A	-	0,02	D	0,04	C	16	A	-	3	
0,01	D	0,05	C	0,02	C	/	E	24	A	/	E	0,02	C	0,05	C	17	A	-	4
0,01	D	0,02	C	/	E	/	E	22	A	/	E	0,01	D	0,03	C	19	A	-	5
0,01	A	0,02	A	0,01	A	-		22	A	0,00	A	0,01	A	0,03	A	20	A	-	6
0,00	A	0,02	A	0,01	A	-		24	A	-		0,01	A	0,02	A	21	A	-	7
0,04	C	0,18	C	0,07	C	0,01	D	25	A	/	E	0,09	D	0,20	B	17	A	-	8
0,01	A	0,04	A	0,02	A	-		23	A	0,00	A	0,01	A	0,05	A	21	A	-	9

Übrige Rinder <sup>5</sup>

/	E	0,26	D	0,18	D	0,24	C	36	A	/	E	/	E	/	E	12	A	0,66	C	10
/	E	0,24	C	0,19	D	0,21	C	35	A	0,00	A	/	E	/	E	15	A	0,63	C	11
/	E	0,25	C	0,18	C	0,19	C	35	A	-		/	E	/	E	15	A	0,62	B	12
0,01	D	0,14	B	0,09	C	0,05	D	31	A	/	E	0,01	D	/	E	13	A	0,28	B	13
/	E	0,06	B	0,04	C	0,02	C	30	A	-		/	E	/	E	15	A	0,12	B	14
0,01	A	0,08	B	0,02	B	0,01	C	27	A	0,00	A	0,00	D	0,00	A	11	A	0,12	A	15
0,01	C	0,05	A	0,02	A	0,01	A	27	A	-		/	E	0,00	A	16	A	0,08	A	16
0,06	D	1,08	B	0,71	B	0,72	B	34	A	/	E	0,06	D	0,06	D	14	A	2,51	A	17
0,02	B	0,13	A	0,04	B	0,02	C	27	A	0,00	A	0,01	D	0,00	A	12	A	0,20	A	18

3 Mittelwert der Betriebe mit Weidehaltung.

4 Nicht ganztätig weidende Tiere.

5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019  
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Sachsen-Anhalt									
Lfd. Nr.	Betriebe  mit ... bis ... Rindern	Betriebe mit Rindern				Rinder			
		Insgesamt <sup>1</sup>		darunter mit Weide- haltung <sup>2</sup>		Insgesamt <sup>1</sup>		darunter mit Weidegang <sup>2</sup>	
		Anzahl				Anzahl			
		1		2		3		4	
Milchkühe									
1	1 - 9		/ E		/ E	.	E		/ E
2	10 - 19		/ E		/ E	/	E		/ E
3	20 - 49		/ E		/ E	.	E		/ E
4	50 - 99	0,05	C	0,03	D	3,4	C	1,5	D
5	100 - 199	0,07	B	0,04	C	10,6	B	3,1	C
6	200 - 499	0,12	B	0,04	B	36,9	A	4,0	C
7	500 und mehr	0,07	A	0,02	A	57,7	A	1,7	A
8	Insgesamt	0,33	B	0,15	B	109,4	A	10,9	B
9	Nachrichtlich 200 und mehr	0,18	A	0,06	B	94,6	A	5,6	C
Übrige Rinder <sup>5</sup>									
10	1 - 9	0,28	C	0,23	C	1,4	C	1,2	C
11	10 - 19	0,25	C	0,21	C	3,5	C	3,1	C
12	20 - 49	0,29	C	0,26	C	9,2	C	7,8	C
13	50 - 99	0,19	B	0,16	B	13,6	B	9,7	B
14	100 - 199	0,16	B	0,11	B	23,3	B	12,2	B
15	200 - 499	0,19	B	0,11	B	59,5	B	20,2	B
16	500 und mehr	0,09	A	0,05	B	78,5	A	15,8	B
17	Insgesamt	1,44	A	1,13	B	189,0	A	70,0	A
18	Nachrichtlich 200 und mehr	0,28	A	0,16	B	138,0	A	36,0	B

-----  
1 Haltung von Rindern zum Stichtag 1. März 2020.  
2 Weidehaltung im Kalenderjahr 2019.  
5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019  
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Sachsen-Anhalt

Betriebe mit einer Weidedauer im Jahr von ... Wochen				durch- schnittliche Weidedauer im Jahr <sup>3</sup>	Betriebe mit einer Weidedauer am Tag von ... Stunden <sup>4</sup>			durch- schnittliche Weidedauer je Tag <sup>3 4</sup>	Betriebe mit ganztätig weidenden Tieren	Lfd. Nr.
unter 20	20 - 29	30 - 39	40 und mehr		unter 5	5 - 12	13 und mehr			
Anzahl				Wochen	Anzahl			Stunden	Anzahl	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Milchkühe

-	/	E	-	/	E	38	A	-	/	E	/	E	22	A	-	1				
-	-		/	E	/	E	38	A	-	-	/	E	24	A	-	2				
/	E	/	E	/	E	0,00	A	27	A	-	/	E	/	E	17	A	-	3		
/	E	/	E	/	E		/	E	29	A	/	E	/	E	0,01	D	14	A	-	4
/	E	0,02	D	0,01	D	/	E	25	A	/	E	0,02	D	0,02	C	15	A	-	5	
0,01	C	0,02	C	0,00	D	0,01	C	26	A	/	E	0,02	C	0,02	C	17	A	-	6	
0,01	A	0,01	A	0,00	A	0,00	A	20	A	0,00	A	0,00	A	0,01	A	19	A	-	7	
0,03	C	0,07	C	0,03	C	0,02	D	26	A	/	E	0,06	C	0,08	C	17	A	-	8	
0,02	C	0,03	C	0,01	D	0,01	C	25	A	/	E	0,02	C	0,04	B	18	A	-	9	

Übrige Rinder <sup>5</sup>

/	E	/	E	/	E	0,14	C	42	A	-	/	E	/	E	11	A	0,22	C	10	
/	E	/	E	0,05	D	0,12	C	41	A	-	/	E	0,00	A	11	A	0,21	C	11	
/	E	0,06	D	0,05	D	0,14	C	41	A	-	/	E	/	E	13	A	0,25	C	12	
/	E	0,03	C	0,04	C	0,08	C	39	A	-	/	E	/	E	12	A	0,15	B	13	
/	E	0,04	C	0,04	C	0,03	C	34	A	/	E	0,01	D	/	E	12	A	0,10	B	14
0,01	A	0,05	B	0,03	B	0,03	C	32	A	0,00	A	0,01	D	0,00	A	11	A	0,11	B	15
0,00	A	0,02	C	0,01	B	0,01	C	33	A	-		0,01	C	0,00	A	14	A	0,05	B	16
0,02	D	0,29	B	0,26	B	0,56	B	39	A	/	E	0,05	C	0,02	C	12	A	1,10	B	17
0,01	A	0,07	B	0,05	B	0,04	B	32	A	0,00	A	0,01	C	0,00	A	12	A	0,16	B	18

3 Mittelwert der Betriebe mit Weidehaltung.

4 Nicht ganztätig weidende Tiere.

5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.



1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019  
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Schleswig-Holstein					
Lfd. Nr.	Betriebe  mit ... bis ... Rindern	Betriebe mit Rindern		Rinder	
		Insgesamt <sup>1</sup>	darunter mit Weide- haltung <sup>2</sup>	Insgesamt <sup>1</sup>	darunter mit Weidegang <sup>2</sup>
Anzahl		Anzahl			
1	2	3	4		
Milchkühe					
1	1 - 9	/ E	/ E	/ E	/ E
2	10 - 19	/ E	/ E	/ E	/ E
3	20 - 49	0,30 C	0,29 C	10,8 C	10,8 C
4	50 - 99	1,12 B	0,98 B	82,6 B	67,5 B
5	100 - 199	1,12 B	0,79 B	155,9 B	84,7 B
6	200 - 499	0,34 A	0,16 B	96,5 A	20,2 B
7	500 und mehr	0,02 C	/ E	16,8 C	/ E
8	Insgesamt	3,00 A	2,31 A	363,3 A	184,9 A
9	Nachrichtlich 200 und mehr	0,37 A	0,17 B	113,3 A	20,5 B
Übrige Rinder <sup>5</sup>					
10	1 - 9	0,55 C	0,46 C	2,6 C	3,0 D
11	10 - 19	0,66 C	0,62 C	9,4 C	8,6 C
12	20 - 49	1,13 B	1,03 B	37,3 B	32,8 B
13	50 - 99	1,22 B	1,08 B	89,2 B	60,3 B
14	100 - 199	1,57 B	1,34 B	222,1 B	116,0 B
15	200 - 499	0,75 B	0,57 B	208,4 B	77,9 B
16	500 und mehr	0,07 C	0,05 C	50,8 C	16,7 C
17	Insgesamt	5,96 A	5,13 A	619,8 A	315,4 A
18	Nachrichtlich 200 und mehr	0,82 B	0,62 B	259,2 A	94,7 B

-----  
1 Haltung von Rindern zum Stichtag 1. März 2020.  
2 Weidehaltung im Kalenderjahr 2019.  
5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019  
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Schleswig-Holstein

Betriebe mit einer Weidedauer im Jahr von ... Wochen				durch- schnittliche Weidedauer im Jahr <sup>3</sup>	Betriebe mit einer Weidedauer am Tag von ... Stunden <sup>4</sup>			durch- schnittliche Weidedauer je Tag <sup>3 4</sup>	Betriebe mit ganztätig weidenden Tieren	Lfd. Nr.
unter 20	20 - 29	30 - 39	40 und mehr		unter 5	5 - 12	13 und mehr			
Anzahl				Wochen	Anzahl			Stunden	Anzahl	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Milchkühe

-	/	E	/	E	/	E	28	A	-	/	E	/	E	21	A	-	1		
-	/	E	-	-	-	-	25	A	-	/	E	/	E	17	A	-	2		
/	E	0,22	C	/	E	/	E	26	A	-	0,10	D	0,19	C	17	A	-	3	
0,09	D	0,77	B	0,12	D	/	E	24	A	/	E	0,58	B	0,35	C	12	A	-	4
0,16	C	0,57	B	0,06	D	/	E	22	A	/	E	0,49	B	0,26	C	12	A	-	5
0,05	C	0,10	B	0,01	D	/	E	20	A	0,01	D	0,06	C	0,09	B	16	A	-	6
/	E	/	E	-	-	-	17	A	-	-	-	/	E	24	A	-	7		
0,31	C	1,72	B	0,25	C	/	E	23	A	0,10	D	1,26	B	0,95	B	13	A	-	8
0,05	C	0,10	B	0,01	D	/	E	20	A	0,01	D	0,06	C	0,09	B	16	A	-	9

Übrige Rinder <sup>5</sup>

/	E	/	E	/	E	0,23	D	39	A	-	/	E	/	E	18	A	0,44	C	10	
/	E	0,19	D	/	E	0,27	D	37	A	-	/	E	/	E	15	A	0,60	C	11	
/	E	0,56	C	0,25	C	0,20	D	32	A	/	E	/	E	/	E	13	A	1,01	B	12
/	E	0,80	B	0,15	D	0,09	D	28	A	-	/	E	/	E	17	A	1,06	B	13	
0,05	D	1,01	B	0,23	C	0,05	D	26	A	/	E	0,07	D	0,07	D	15	A	1,31	B	14
0,03	D	0,44	B	0,08	C	/	E	26	A	/	E	0,03	D	/	E	14	A	0,57	B	15
/	E	0,04	C	/	E	0,00	A	26	A	-	/	E	0,00	D	20	A	0,05	C	16	
0,17	C	3,15	A	0,94	B	0,87	C	30	A	/	E	0,18	C	0,19	C	15	A	5,03	A	17
0,03	D	0,48	B	0,08	C	0,03	D	26	A	/	E	0,03	D	0,03	D	15	A	0,61	B	18

3 Mittelwert der Betriebe mit Weidehaltung.

4 Nicht ganztätig weidende Tiere.

5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019  
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Thüringen					
Lfd. Nr.	Betriebe  mit ... bis ... Rindern	Betriebe mit Rindern		Rinder	
		Insgesamt <sup>1</sup>	darunter mit Weide- haltung <sup>2</sup>	Insgesamt <sup>1</sup>	darunter mit Weidegang <sup>2</sup>
Anzahl		Anzahl			
1	2	3	4		
Milchkühe					
1	1 - 9	/ E	/ E	/ E	/ E
2	10 - 19	/ E	/ E	/ E	/ E
3	20 - 49	0,04 C	0,03 C	1,3 C	1,1 C
4	50 - 99	0,04 A	0,03 A	3,0 A	1,5 A
5	100 - 199	0,04 A	0,01 A	5,3 A	1,1 A
6	200 - 499	0,09 A	0,03 A	29,7 A	2,1 A
7	500 und mehr	0,07 A	0,02 A	55,0 A	2,7 A
8	Insgesamt	0,32 A	0,15 B	94,7 A	8,8 A
9	Nachrichtlich 200 und mehr	0,16 A	0,05 A	84,7 A	4,8 A
Übrige Rinder <sup>5</sup>					
10	1 - 9	0,48 B	0,41 B	2,6 B	2,5 B
11	10 - 19	0,38 B	0,35 B	5,2 B	5,0 B
12	20 - 49	0,33 B	0,30 B	10,2 B	8,9 B
13	50 - 99	0,17 B	0,14 B	11,9 B	8,8 B
14	100 - 199	0,10 A	0,07 A	14,2 A	8,1 A
15	200 - 499	0,17 A	0,12 A	53,9 A	23,5 A
16	500 und mehr	0,10 A	0,07 A	93,9 A	24,9 A
17	Insgesamt	1,73 A	1,46 A	192,0 A	81,6 A
18	Nachrichtlich 200 und mehr	0,27 A	0,18 A	147,8 A	48,4 A

-----  
1 Haltung von Rindern zum Stichtag 1. März 2020.  
2 Weidehaltung im Kalenderjahr 2019.  
5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019  
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Thüringen

Betriebe mit einer Weidedauer im Jahr von ... Wochen				durch- schnittliche Weidedauer im Jahr <sup>3</sup>	Betriebe mit einer Weidedauer am Tag von ... Stunden <sup>4</sup>			durch- schnittliche Weidedauer je Tag <sup>3 4</sup>	Betriebe mit ganztätig weidenden Tieren	Lfd. Nr.
unter 20	20 - 29	30 - 39	40 und mehr		unter 5	5 - 12	13 und mehr			
Anzahl				Wochen	Anzahl			Stunden	Anzahl	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Milchkühe

-	/	E	/	E	/	E	31	A	-	/	E	/	E	18	A	-	1	
-	/	E	/	E	-		29	A	-	/	E	/	E	16	A	-	2	
0,00	A	0,01	D	/	E	0,00	27	A	-	0,02	D	0,01	D	14	A	-	3	
0,01	A	0,02	A	0,01	A	-	24	A	0,00	A	0,02	A	0,01	A	13	A	-	4
0,00	A	0,01	A	0,01	A	0,00	26	A	-	0,01	A	0,01	A	16	A	-	5	
0,01	A	0,02	A	0,00	A	0,00	23	A	-	0,01	A	0,02	A	21	A	-	6	
0,01	A	0,01	A	0,00	A	0,00	22	A	-	0,00	A	0,02	A	22	A	-	7	
0,02	A	0,08	B	0,04	C	/	26	A	0,00	A	0,06	C	0,09	B	17	A	-	8
0,01	A	0,03	A	0,01	A	0,00	22	A	-	0,01	A	0,04	A	22	A	-	9	

Übrige Rinder <sup>5</sup>

/	E	0,10	C	0,12	C	0,17	C	38	A	-	/	E	/	E	15	A	0,39	B	10	
/	E	0,09	C	0,10	C	0,16	C	39	A	-	/	E	/	E	15	A	0,35	B	11	
0,00	A	0,09	C	0,08	C	0,12	C	37	A	-	/	E	0,00	A	11	A	0,29	B	12	
0,00	A	0,06	B	0,05	B	0,04	C	33	A	0,00	A	0,01	D	0,00	A	12	A	0,14	B	13
-		0,03	A	0,02	A	0,02	A	33	A	-	0,00	A	0,01	A	15	A	0,07	A	14	
0,01	A	0,06	A	0,04	A	0,01	A	29	A	-	0,00	A	0,00	A	15	A	0,11	A	15	
0,01	A	0,04	A	0,01	C	0,01	A	28	A	0,00	A	0,00	A	0,00	A	9	A	0,07	A	16
0,03	C	0,47	B	0,44	B	0,52	B	36	A	0,00	A	0,04	C	0,02	C	13	A	1,42	A	17
0,01	A	0,10	A	0,06	B	0,02	A	29	A	0,00	A	0,01	A	0,00	A	13	A	0,18	A	18

3 Mittelwert der Betriebe mit Weidehaltung.

4 Nicht ganztätig weidende Tiere.

5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.