

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

III. Weinwirtschaft

Weinbaukataster

1974



VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ
Bestellnummer: 210232 – 740000

Erschienen im September 1975

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis DM 4,--

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	4
Tabellenteil	
1. Bestockte Rebfläche nach Art der Erzeugung und Art der Lage	6
2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Reb- sorten	10
3. Bestockte Rebfläche der Unterlagenschnittgärten nach Rebsorten	26
4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut	28

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts, aber weniger als
die Hälfte der kleinsten Einheit,
die in der Tabelle zur Darstellung
gebracht werden kann

Die Angaben beziehen sich auf die Bundesländer mit Weinbau
(Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Baden-Württemberg, Bayern, Saarland)

Vorbemerkung

Veränderung der bestockten Rebfläche

Im Zeitraum von Anfang Juni 1973 bis Ende Mai 1974 erfuhr die mit Reben bestockte Fläche in der Bundesrepublik eine Ausdehnung um 1 487 ha auf 86 765 ha. Dieser Zuwachs liegt um 411 ha unter dem des Berichtszeitraums 1972/73. Nach dem im Weinbaukataster 1972/73 erstmals eine Verringerung in der Flächenzunahme im Vergleich zu 1971/72 nachgewiesen wurde, scheint sich nunmehr die Zunahme der Rebflächen allmählicher zu entwickeln.

Die bestockte Rebfläche zu Keltertrauben wurde in der Zeit von Juni 1973 (84 966 ha) bis Mai 1974 (86 436 ha) um 1 470 ha ausgedehnt. Dabei ist besonders eine Beobachtung der Flächenverteilung nach der Art der Lage (Ebene oder Talboden, Hanglage, Steillage, Hochebene) interessant. Es bestätigt sich nämlich die im vorigen Bericht erstmals festgestellte Tendenz, daß die besonders arbeitsintensiven Steillagen diesmal fast im gleichen Umfang wie im Zeitraum 1972/73 zurückgingen. In den übrigen drei Lagearten wurden dagegen noch Zunahmen von unterschiedlicher Höhe ermittelt.

Die Rebflächen von Rebschulen zeigten erstmals wieder eine zunehmende Tendenz (+ 24 ha), während die Unterlagenschnittgärten (- 8 ha) weiterhin rückläufig waren.

Veränderung des Rebsortenspiegels

Die seit zwei Jahren zu beobachtende Entwicklung in der Umschichtung des Flächenanteils der Rebsorten wird durch die vorliegenden Ergebnisse unterstrichen. Nachfolgende Tabelle über die Veränderung bei den wichtigsten Rebsorten gibt darüber Kenntnis.

Weinbaukataster nach Rebsorten

Rebsorte	Stand			Zu-(+) bzw. Abnahme(-)	
	1972	1973	1974	1974 gegen 1973	
	ha			%	
Weiße Rebsorten zusammen	71 675	73 791	75 402	+ 1 611	+ 2,2
Bacchus (Gf 33-29-133)	257	460	760	+ 300	+ 65,2
Burgunder, Weißer	747	775	794	+ 19	+ 2,5
Elbling, Weißer	1 265	1 243	1 215	- 28	- 2,3
Faber (Az 10375)	342	644	907	+ 263	+ 40,8
Gewürztraminer	439	447	468	+ 21	+ 4,7
Gutedel, Weißer	1 210	1 198	1 213	+ 15	+ 1,3
Huxelrebe (Az 3962)	395	513	635	+ 122	+ 23,8
Kerner (We S 2530)	780	1 274	1 706	+ 432	+ 33,9
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	2 381	2 560	2 697	+ 137	+ 5,4
Müller-Thurgau	21 807	22 641	23 506	+ 865	+ 3,8
Riesling, Weißer	18 842	18 740	18 521	- 219	- 1,2
Ruländer (Burg. Grauer)	2 929	3 067	3 161	+ 94	+ 3,1
Scheurebe (Az S 88)	1 721	2 092	2 346	+ 254	+ 12,1
Silvaner, Grüner	16 738	15 879	14 843	- 1 036	- 6,5
Traminer, Roter	331	360	388	+ 28	+ 7,8
Sonstige weiße Sorten	1 491	1 898	2 242	+ 344	+ 18,1
Rote Rebsorten zusammen	11 346	11 175	11 034	- 141	- 1,3
Burgunder, Bl. Spät	2 943	2 968	3 013	+ 45	+ 1,5
Limberger, Blauer	406	399	395	- 4	- 1,0
Müllerrebe (Schwarzr.)	825	878	893	+ 15	+ 1,7
Portugieser, Blauer	4 737	4 478	4 252	- 226	- 5,0
Trollinger, Blauer	1 881	1 884	1 901	+ 17	+ 0,9
Sonstige rote Sorten	554	568	580	+ 12	+ 2,1
Insgesamt	83 021	84 966	86 436	+ 1 470	+ 1,7

Die Rebsorte "Müller-Thurgau" nimmt mit einer Anbaufläche von 23 506 ha die Spitzenposition im Rebsortenkatalog ein. Hiermit sind mehr als ein Viertel der bestockten Rebfläche zu Keltertrauben mit "Müller-Thurgau" bepflanzt. Die im vorigen Jahr erstmals zu beobachtende Verlangsamung der Zuwachsrates hat sich auch im vorliegenden Berichtszeitraum bestätigt.

Die mit 18 521 ha an zweiter Stelle der Verbreitung stehende Rebsorte "Weißer Riesling" scheint auch den Höhepunkt im Anbau überschritten zu haben. Für sie ist ein Rückgang von 219 ha bzw. 1,2 % nachgewiesen.

Die einst wegen der Ertragstreue sehr geschätzte und auch sehr verbreitete Rebsorte "Grüner Silvaner" ist seit 1973 um 1 036 ha oder 6,5 % auf 14 843 ha weiter zurückgegangen. Obwohl der Silvaner sehr neutral im Geschmack ist und sich deshalb hervorragend als Verschnittsorte eignet, wird er in zunehmendem Maße durch Neuzüchtungen ersetzt. Besonders hohen Anteil daran haben die Neuzüchte "B a c c h u s" mit Zunahmen von 65,2 %, "F a b e r" mit 40,8 %, "K e r n e r" mit 33,9 % und "H u x e l r e b e" mit 23,8 % gegenüber dem vergleichbaren Stand des vorausgegangenen Jahres.

1. Bestockte Rebfläche nach Art der Erzeugung und Art der Lage
ha

Stand bzw. Veränderung	Ins- ge- samt	Erzeugungsart								Art der Lage							
		Keltertrauben			Rebschulen		Unterlagen- schnittgärten			(Keltertrauben)							
		zu- sam- men	in Betr. mit		zu- sam- men	in Betr.		zu- sam- men	in Betr.		Ebene oder Tal- boden	Hang- lage	Steil- lage	Hoch- ebene			
			nur Kelter- trau- ben	ge- misch- tem Anbau		ohne Kelter- trauben	mit Kelter- trauben		ohne Kelter- trauben	mit Kelter- trauben							
Bundesgebiet																	
Stand 31.5.1973	85 278	84 966	80 932	4 034	222	.	.	91	.	.	31 191	40 366	11 017	2 393			
Gerodet	.	3 140	2 730	409	1 031	1 567	465	77			
Angepflanzt	.	4 437	3 852	585	1 874	2 084	387	91			
Stand 31.5.1974	86 765	86 436	82 334	4 102	246	.	.	83	.	.	32 141	40 945	10 942	2 407			
Nordrhein-Westfalen																	
Stand 31.5.1973	16	16	16	-	-	-	-	-	-	-	3	6	8	-			
Gerodet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Angepflanzt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Stand 31.5.1974	16	16	16	-	-	-	-	-	-	-	3	6	8	-			
Hessen																	
Stand 31.5.1973	3 152	3 133	2 923	210	16	-	16	3	-	3	1 121	1 626	342	44			
Gerodet	194	178	178	-	16	-	16	-	-	-	55	111	11	1			
Angepflanzt	195	179	179	-	16	-	16	-	-	-	58	109	10	1			
Stand 31.5.1974	3 153	3 134	2 924	210	16	-	16	3	-	3	1 124	1 624	341	44			
Anbaugebiet Hessische Bergstraße																	
Stand 31.5.1973	274	272	264	7	1	-	1	2	-	2	13	184	71	3			
Gerodet	28	27	27	-	1	-	1	-	-	-	5	19	3	-			
Angepflanzt	36	35	35	-	1	-	1	-	-	-	9	22	4	-			
Stand 31.5.1974	282	280	272	7	1	-	1	2	-	2	17	187	72	3			
Anbaugebiet Rheingau																	
Stand 31.5.1973	2 879	2 862	2 659	203	15	-	15	1	-	1	1 106	1 443	272	41			
Gerodet	166	151	151	-	15	-	15	-	-	-	50	92	8	1			
Angepflanzt	159	144	144	-	15	-	15	-	-	-	49	87	7	1			
Stand 31.5.1974	2 872	2 854	2 652	203	15	-	15	1	-	1	1 105	1 438	271	41			
Rheinland-Pfalz																	
Stand 31.5.1973	59 117	58 946	55 789	3 157	137	.	.	34	.	.	24 361	25 804	6 475	2 306			
Gerodet	.	2 459	2 061	398	922	1 135	326	76			
Angepflanzt	.	3 236	2 677	559	1 600	1 314	232	90			
Stand 31.5.1974	59 917	59 723	56 405	3 318	159	.	.	35	.	.	25 039	25 983	6 381	2 320			
RB Koblenz																	
Stand 31.5.1973	8 351	8 335	8 036	299	10	.	.	6	.	.	2 117	3 687	2 273	258			
Gerodet	.	355	303	52	80	166	103	6			
Angepflanzt	.	326	293	33	112	133	72	9			
Stand 31.5.1974	8 322	8 306	8 026	280	12	.	.	4	.	.	2 149	3 654	2 242	261			
RB Trier																	
Stand 31.5.1973	8 940	8 916	8 629	287	18	.	.	6	.	.	1 808	4 640	2 440	28			
Gerodet	.	464	435	29	54	242	168	0			
Angepflanzt	.	450	428	22	121	211	116	2			
Stand 31.5.1974	8 929	8 902	8 622	280	20	.	.	7	.	.	1 875	4 609	2 388	30			
RB Rheinhessen-Pfalz																	
Stand 31.5.1973	41 826	41 695	39 124	2 571	109	.	.	22	.	.	20 436	17 477	1 762	2 020			
Gerodet	.	1 640	1 323	317	788	727	55	70			
Angepflanzt	.	2 460	1 956	504	1 367	970	44	79			
Stand 31.5.1974	42 666	42 515	39 757	2 758	127	.	.	24	.	.	21 015	17 720	1 751	2 029			

1. Bestockte Rebfläche nach Art der Erzeugung und Art der Lage
ha

Stand bzw. Veränderung	Ins- ge- samt	Erzeugungsart									Art der Lage			
		Keltertrauben			Rebschulen			Unterlagen- schnittgärten			(Keltertrauben)			
		zu- sam- men	in Betr. mit		zu- sam- men	in Betr.		zu- sam- men	in Betr.		Ebene oder Tal- boden	Hang- lage	Steil- lage	Hoch- ebene
			nur Kelter- trau- ben	ge- misch- tem Anbau		ohne Kelter- trauben	mit Kelter- trauben		ohne Kelter- trauben	mit Kelter- trauben				
Anbaugebiet Ahr														
Stand 31.5.1973	.	483	475	8	75	256	141	11
Gerodet	.	25	23	2	1	2	22	0
Angepflanzt	.	27	25	2	2	7	17	1
Stand 31.5.1974	.	485	477	8	76	261	136	12
Anbaugebiet Mittelrhein														
Stand 31.5.1973	.	876	863	13	30	312	531	3
Gerodet	.	45	43	2	4	13	28	0
Angepflanzt	.	48	47	1	4	17	27	-
Stand 31.5.1974	.	879	867	12	30	316	530	3
Anbaugebiet Mosel-Saar-Ruwer														
Stand 31.5.1973	.	11 459	11 092	367	2 415	5 595	3 414	35
Gerodet	.	539	490	49	68	277	194	0
Angepflanzt	.	494	460	34	133	231	128	2
Stand 31.5.1974	.	11 414	11 062	352	2 480	5 549	3 348	37
Anbaugebiet Nahe														
Stand 31.5.1973	.	4 378	4 197	181	1 235	2 040	884	219
Gerodet	.	181	153	28	52	97	29	3
Angepflanzt	.	180	162	18	76	75	20	9
Stand 31.5.1974	.	4 377	4 206	171	1 259	2 018	875	225
Anbaugebiet Rheinhessen														
Stand 31.5.1973	.	21 605	20 675	930	7 965	11 305	1 046	1 289
Gerodet	.	1 004	892	112	372	538	45	49
Angepflanzt	.	1 219	1 043	176	555	599	31	34
Stand 31.5.1974	.	21 820	20 826	994	8 148	11 366	1 032	1 274
Anbaugebiet Rheinpfalz														
Stand 31.5.1973	.	20 145	18 487	1 658	12 641	6 296	459	749
Gerodet	.	665	460	205	425	208	8	24
Angepflanzt	.	1 268	940	328	830	385	9	44
Stand 31.5.1974	.	20 748	18 967	1 781	13 046	6 473	460	769
Baden-Württemberg														
Stand 31.5.1973	19 906	19 798	19 468	330	63	8	54	46	7	39	5 261	10 948	3 589	-
Gerodet	283	283	281	1	54	145	84	-
Angepflanzt	711	711	697	14	203	419	89	-
Stand 31.5.1974	20 498	20 399	20 164	235	60	9	52	39	5	34	5 517	11 284	3 597	-
RB Stuttgart														
Stand 31.5.1973	8 029	7 989	7 934	55	23	2	21	18	2	16	1 322	4 809	1 858	-
Gerodet	158	158	157	-	31	75	51	-
Angepflanzt	306	306	301	5	60	201	45	-
Stand 31.5.1974	8 260	8 222	8 177	45	21	3	18	16	2	14	1 383	4 978	1 861	-
RB Karlsruhe														
Stand 31.5.1973	2 330	2 311	2 288	23	11	3	8	8	2	6	341	1 565	406	-
Gerodet	64	64	63	-	12	30	22	-
Angepflanzt	73	73	70	3	26	41	6	-
Stand 31.5.1974	2 351	2 336	2 312	24	12	3	8	4	1	3	368	1 583	385	-

1. Bestockte Rebfläche nach Art der Erzeugung und Art der Lage
ha

Stand bzw. Veränderung	Ins- ge- samt	Erzeugungsart									Art der Lage			
		Keltertrauben				Rebschulen		Unterlagen- schnittgärten			(Keltertrauben)			
		zu- sam- men	in Betr. mit		zu- sam- men	in Betr.		zu- sam- men	in Betr.		Ebene oder Tal- boden	Hang- lage	Steil- lage	Hoch- ebene
			nur Kelter- trau- ben	ge- misch- tem Anbau		ohne Kelter- trauben	mit		ohne Kelter- trauben	mit				
RB Freiburg														
Stand 31.5.1973	9 298	9 250	9 038	212	29	3	26	20	3	17	3 560	4 404	1 285	-
Gerodet	56	56	56	1	10	36	10	-
Angepflanzt	316	316	314	2	116	168	32	-
Stand 31.5.1974	9 626	9 580	9 447	133	27	2	26	18	2	17	3 727	4 549	1 304	-
RB Tübingen														
Stand 31.5.1973	249	248	208	40	-	-	-	1	-	1	38	170	40	-
Gerodet	5	5	5	-	.	-	-	.	-	.	-	4	1	-
Angepflanzt	16	16	12	4	.	-	-	.	-	.	1	8	6	-
Stand 31.5.1974	261	260	228	33	0	-	-	1	-	1	40	174	47	-
Bereich Remstal-Stuttgart														
Stand 31.5.1973	1 314	1 305	1 295	10	6	-	6	4	-	4	141	829	334	-
Gerodet	24	24	24	-	.	-	.	.	-	.	2	14	8	-
Angepflanzt	76	76	73	3	.	-	.	.	-	.	13	51	12	-
Stand 31.5.1974	1 403	1 394	1 383	11	5	-	5	3	-	3	154	900	340	-
Bereich Württembergisch Unterland														
Stand 31.5.1973	6 166	6 134	6 108	26	17	3	14	15	3	12	1 158	3 555	1 421	-
Gerodet	150	150	150	-	30	69	51	-
Angepflanzt	165	165	164	1	44	95	26	-
Stand 31.5.1974	6 222	6 192	6 169	23	17	4	13	13	3	10	1 203	3 588	1 402	-
Bereich Kocher-Jagst-Tauber														
Stand 31.5.1973	250	250	250	1	-	-	-	-	-	-	5	172	73	-
Gerodet	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
Angepflanzt	9	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1	-
Stand 31.5.1974	254	254	254	1	-	-	-	-	-	-	5	179	70	-
Bereich Badische Bergstraße-Kraichgau														
Stand 31.5.1973	1 682	1 670	1 649	20	6	1	5	6	-	6	299	1 186	185	-
Gerodet	10	10	10	-	-	.	2	7	1	-
Angepflanzt	73	73	69	3	-	.	25	43	5	-
Stand 31.5.1974	1 756	1 748	1 726	22	5	1	5	3	-	2	333	1 226	189	-
Bereich Badisches Frankenland														
Stand 31.5.1973	466	465	446	19	1	-	1	-	-	-	12	340	113	-
Gerodet	4	4	4	-	.	-	.	-	-	-	-	3	-	-
Angepflanzt	51	51	49	1	.	-	.	-	-	-	4	42	5	-
Stand 31.5.1974	515	515	504	10	-	-	-	-	-	-	16	381	118	-
Bereich Bodensee														
Stand 31.5.1973	278	277	237	40	-	-	-	1	-	1	43	202	32	-
Gerodet	4	4	4	-	-	-	-	.	-	.	-	4	-	-
Angepflanzt	17	17	13	4	-	-	-	.	-	.	1	10	6	-
Stand 31.5.1974	290	290	257	33	-	-	-	1	-	1	44	207	38	-
Bereich Markgräflerland														
Stand 31.5.1973	2 757	2 749	2 732	17	4	-	4	5	-	4	548	1 922	279	-
Gerodet	28	28	28	-	.	-	.	.	-	.	5	21	1	-
Angepflanzt	116	116	116	-	.	-	.	.	-	.	34	78	4	-
Stand 31.5.1974	2 974	2 964	2 944	20	5	-	5	5	-	5	698	1 985	281	-

1. Bestockte Rebfläche nach Art der Erzeugung und Art der Lage
ha

Stand bzw. Veränderung	Ins- ge- samt	Erzeugungsart									Art der Lage				
		Keltertrauben			Rebschulen			Unterlagen- schnittgärten			(Keltertrauben)				
		zu- sam- men	in Betr. mit		zu- sam- men	in Betr.		zu- sam- men	in Betr.		Ebene oder Tal- boden	Hang- lage	Steil- lage	Hoch- ebene	
			nur Kelter- trau- ben	ge- misch- tem Anbau		ohne Kelter- trauben	mit		ohne Kelter- trauben	mit					
Bereich Kaiserstuhl-Tuniberg															
Stand 31.5.1973	4 172	4 147	4 051	95	19	2	16	6	1	5	2 533	1 399	214	-	
Gerodet	11	11	11	-	-	-	-	-	-	-	4	5	2	-	
Angepflanzt	61	61	60	1	-	-	-	-	-	-	50	9	2	-	
Stand 31.5.1974	4 099	4 079	3 991	89	15	1	14	5	1	4	2 477	1 390	213	-	
Bereich Breisgau															
Stand 31.5.1973	1 190	1 184	1 169	15	2	-	2	5	1	3	449	606	129	-	
Gerodet	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	
Angepflanzt	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	30	37	2	-	
Stand 31.5.1974	1 311	1 304	1 292	13	3	-	3	4	-	4	519	654	131	-	
Bereich Ortenau															
Stand 31.5.1973	1 627	1 613	1 526	88	9	2	7	5	1	4	73	731	809	-	
Gerodet	44	44	44	1	-	-	-	-	-	-	9	18	18	-	
Angepflanzt	74	74	74	-	-	-	-	-	-	-	3	46	26	-	
Stand 31.5.1974	1 667	1 653	1 638	14	9	3	7	5	1	5	68	769	815	-	
Bayern															
Stand 31.5.1973	3 005	2 991	2 654	337	6	-	6	8	-	8	424	1 923	601	43	
Gerodet	222	220	210	10	-	-	-	2	-	2	-	176	44	-	
Angepflanzt	313	308	296	12	5	-	5	-	-	-	12	240	56	-	
Stand 31.5.1974	3 096	3 079	2 740	339	11	-	11	6	-	6	436	1 987	613	43	
RB Mittelfranken															
Stand 31.5.1973	65	65	65	-	-	-	-	-	-	-	6	52	6	1	
Gerodet	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Angepflanzt	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
Stand 31.5.1974	66	66	66	-	-	-	-	-	-	-	6	53	6	1	
RB Unterfranken															
Stand 31.5.1973	2 936	2 922	2 585	337	6	-	6	8	-	8	417	1 871	592	42	
Gerodet	221	219	209	10	-	-	-	2	-	2	-	175	44	-	
Angepflanzt	311	306	294	12	5	-	5	-	-	-	12	238	56	-	
Stand 31.5.1974	3 026	3 009	2 670	339	11	-	11	6	-	6	429	1 934	604	42	
Übrige Reg.-Bezirke															
Stand 31.5.1973	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	
Gerodet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Angepflanzt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stand 31.5.1974	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	
Saarland															
Stand 31.5.1973	82	82	82	-	-	-	-	-	-	-	21	59	2	0	
Gerodet	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	
Angepflanzt	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	
Stand 31.5.1974	85	85	85	-	-	-	-	-	-	-	22	61	2	0	

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung (Stand 31.5.1974)										vor 1935
	1973	1974	1974	1973	1971/72	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1955 bis 1961	1945 bis 1954	1935 bis 1944		
Bundesgebiet													
Weiße Rebsorten:													
Albalonga (B 51-2-1)	10	18	8	7	3	0	-	-	-	-	-	-	-
Auxerrois	113	112	1	-	2	1	1	13	67	21	4	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	460	760	300	205	154	82	18	-	1	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	775	794	30	34	103	122	105	103	256	39	2	0	-
Ehrenfelser (Gm 9/93)	89	137	48	45	41	3	-	-	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	1 243	1 215	26	33	31	87	64	87	497	201	105	83	-
Faber (Az 10375)	644	907	264	303	249	82	9	-	-	-	-	-	-
Findling	4	8	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Freisamer (Fr. 21-5)	82	84	2	3	8	12	16	22	19	2	-	-	-
Gewürztraminer	447	468	23	15	75	94	93	49	89	25	5	2	-
Gutedel, Weißer	1 198	1 213	35	22	78	49	26	66	588	299	37	15	-
Huxelrebe (Az 3962)	511	635	126	122	230	82	21	43	11	-	-	-	-
Kanzler (Az 3983)	29	35	6	7	9	8	5	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	1 274	1 706	423	488	664	111	12	7	1	-	-	-	-
Malingre, Früher	22	21	0	-	0	-	-	1	7	6	1	6	-
Mariensteiner (B 51-7-3)	17	32	15	8	7	2	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	2 560	2 697	167	231	612	610	244	139	581	110	3	-	-
Müller-Thurgau	22 641	23 506	1 174	1 280	3 253	3 853	2 782	2 017	6 524	2 243	279	98	-
Muskateller, Gelber	17	18	1	1	5	2	-	4	2	2	-	1	-
Muskateller, Roter	4	5	-	-	0	-	-	-	3	-	-	-	-
Muskat-Ottonei	26	26	0	0	3	3	1	2	12	1	-	1	-
Neuburger	1	1	-	-	-	-	0	1	0	-	-	-	-
Nobling (Fr. 128-40)	79	94	14	17	60	3	-	-	-	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113)	105	154	49	44	40	19	2	-	-	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	148	228	80	74	62	12	-	-	-	-	-	-	-
Ortlieber, Gelber	4	4	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-
Perle (S 3951)	215	255	44	65	39	19	27	28	30	3	-	-	-
Räuschling, Weißer	7	7	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-
Rieslaner (N I 11-17)	55	58	5	2	2	4	9	14	18	1	1	-	-
Riesling, Weißer	18 740	18 521	683	744	1 633	1 839	1 573	1 861	4 726	2 119	901	2 443	-
Ruländer (Burg.Grauer)	3 067	3 161	93	139	623	613	692	261	411	275	47	4	-
Scheurebe (Az S 88)	2 092	2 346	263	379	575	541	305	90	132	58	3	-	-
Septimer (Az 3952)	16	18	2	4	6	2	2	-	2	-	-	-	-
Siegerrebe (Az 7957)	174	187	15	15	24	30	43	9	34	13	2	1	-
Silvaner, Grüner	15 879	14 843	223	237	634	1 167	1 095	1 327	5 983	2 966	667	544	-
Traminer, Roter	360	388	32	34	56	38	62	34	91	31	8	3	-
Veltliner, Grüner	8	8	0	0	0	0	-	-	3	4	1	-	-
Wannerrebe	21	20	0	-	1	2	-	1	8	4	2	2	-
Sonstige Rebsorten	69	75	6	6	14	8	0	9	1	3	1	1	-
Versuchsanbau:													
Aris (Sbl 2-19-58)	11	10	-	0	0	1	7	-	2	-	-	-	-
Comtessa (Gf 35-26-139)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fontanara (B 51-4-10)	3	5	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Forta (Gf 31-15-100)	5	8	3	2	3	0	-	-	-	-	-	-	-
Gloria (Gf 30n-9-130)	3	3	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Gutenborner (Gm 17-52)	2	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Jubiläumsrebe (24-125)	0	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Multaner (Gm 10-54)	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Noblessa (Gf I 32-16-74)	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Osiris (B 51-8-28)	1	1	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabaner (Gm 22-73)	3	4	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Regner (Az 10378)	20	27	7	9	10	1	-	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm 18-92)	115	138	23	47	63	5	-	-	-	-	-	-	-
Schönburger (Gm 15-114)	22	25	3	10	12	-	-	-	-	-	-	-	-
Siegfriedrebe	5	5	-	-	2	-	-	-	2	1	-	-	-
Würzler (Az 10487)	13	20	7	6	7	0	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Neuzüchtungen	382	387	8	34	53	51	56	56	95	28	4	2	-
Zusammen	73 791	75 402	4 218	4 682	9 451	9 559	7 270	6 244	20 197	8 457	2 076	3 210	-
Rote Rebsorten:													
Burgunder, Bl. Früh	50	49	1	-	10	5	8	3	14	5	2	1	-
Burgunder, Bl. Spät	2 968	3 013	70	71	235	410	747	442	746	204	52	34	-
Deckrot (Fr. 119-39)	2	7	5	2	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Färbertraube	17	18	1	3	10	2	1	-	-	-	-	-	-
Hängling, Blauer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Helfensteiner (We S 53-2)	85	85	1	2	11	24	23	16	8	-	-	-	-
Heroldrebe (We S 130)	154	162	11	7	19	44	43	19	17	2	-	-	-
Limberger, Blauer	399	395	4	9	60	40	53	38	87	69	17	16	-
Malvasier (Fr. Roter)	16	17	1	1	3	0	1	1	6	3	0	1	-
Müllerrebe (Schwarzr.)	878	893	20	48	169	304	127	63	83	49	16	12	-
Portugieser, Blauer	4 478	4 252	50	42	67	282	493	229	1 469	763	269	586	-
Rotberger (Gm 3/37)	8	11	3	3	1	2	-	1	1	-	-	-	-
Saint Laurent	32	30	0	1	0	0	2	2	13	4	3	4	-
Silvaner, Blauer	4	4	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Trollinger, Blauer	1 884	1 901	42	70	246	282	256	128	268	294	154	161	-
Mischsatz	95	84	-	2	8	2	1	2	8	21	17	22	-
Sonstige Rebsorten	42	40	-	1	-	-	2	2	11	13	3	4	-

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung (Stand 31.5.1974)										vor 1935
	1973	1974	1974	1973	1971/72	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1955 bis 1961	1945 bis 1954	1935 bis 1944		
Versuchsanbau:													
Carmina (Gf IV 26-4N)	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
Domina (Gf IV 25-7N)	2	2	0	0	2	0	-	-	-	-	-	-	
Kolor (Fr 71-39)	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
Samtrot	45	43	-	0	0	5	4	7	16	10	-	-	
Sonstige Neuzüchtungen	14	26	10	2	7	3	1	2	1	-	-	-	
Zusammen	11 175	11 034	219	264	848	1 406	1 763	955	2 748	1 437	534	842	
Keltertrauben insgesamt	84 966	86 436	4 437	4 946	10 299	10 965	9 033	7 199	22 945	9 894	2 610	4 052	
Nordrhein-Westfalen													
Weiße Rebsorten:													
Müller-Thurgau	8	8	-	-	-	1	0	1	2	1	2	0	
Riesling, Weißer	6	6	-	-	-	1	0	0	3	0	0	2	
Sonstige Rebsorten	1	1	-	-	0	-	-	0	0	0	-	0	
Zusammen	15	15	-	-	0	2	0	1	5	1	2	2	
Rote Rebsorten:													
Burgunder, Bl. Früh	0	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	
Portugieser, Blauer	1	1	-	-	-	-	-	-	0	-	-	1	
Zusammen	1	1	-	-	-	-	-	-	0	-	-	1	
Keltertrauben insgesamt	16	16	-	-	0	2	0	1	5	1	2	3	
Hessen													
Weiße Rebsorten:													
Burgunder, Weißer	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ehrenfelser (Gm 9/93)	24	41	17	13	11	-	-	-	-	-	-	-	
Gewürztraminer	16	17	4	2	5	2	3	-	1	1	-	-	
Kerner (We S 25-30)	10	16	6	7	3	-	-	-	-	-	-	-	
Müller-Thurgau	344	346	21	19	24	48	18	12	118	69	12	5	
Riesling, Weißer	2 361	2 336	108	135	235	349	217	172	534	365	166	55	
Ruländer (Burg.Grauer)	46	49	3	8	16	7	2	1	8	4	-	-	
Scheurebe (Az. S 88)	10	11	1	4	1	-	-	-	1	3	1	-	
Silvaner, Grüner	192	175	3	4	10	19	14	3	42	45	28	7	
Sonstige Rebsorten	27	32	6	2	0	-	-	3	0	3	1	-	
Versuchsanbau:													
Reichensteiner (Gm 18-92)	5	7	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-	
Neuzüchtungen	30	31	1	8	11	5	-	2	3	1	-	-	
Zusammen	3 065	3 065	176	205	318	430	254	193	707	491	208	67	
Rote Rebsorten:													
Burgunder Bl. Spät	53	54	3	7	15	2	6	9	8	1	2	1	
Portugieser, Blauer	6	6	0	0	-	0	1	-	3	0	0	1	
Sonstige Rebsorten	9	9	-	1	-	-	2	1	3	0	1	-	
Zusammen	68	69	3	8	15	2	9	10	14	1	3	2	
Keltertrauben insgesamt	3 133	3 134	179	213	333	432	263	203	721	492	211	69	
Anbaugebiet Hessische Bergstraße													
Weiße Rebsorten:													
Burgunder, Weißer	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ehrenfelser (Gm 9/93)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gewürztraminer	0	2	2	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
Kerner (We S 25-30)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Müller-Thurgau	55	56	7	12	11	12	6	2	5	1	0	0	
Riesling, Weißer	142	147	16	12	30	50	22	12	3	2	-	0	
Ruländer (Burg.Grauer)	21	24	3	4	11	3	-	1	0	2	-	-	
Scheurebe (Az S 88)	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Silvaner, Grüner	40	34	3	3	6	7	10	1	2	1	0	1	
Sonstige Rebsorten	9	8	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
Neuzüchtungen	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
Zusammen	270	278	35	32	59	73	38	16	10	6	0	1	
Rote Rebsorten:													
Burgunder, Bl. Spät	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
Portugieser, Blauer	2	2	0	-	0	-	1	-	-	0	0	-	
Zusammen	2	2	0	-	0	-	1	-	-	0	0	-	
Keltertrauben insgesamt	272	280	35	32	59	73	39	16	10	6	0	1	
Anbaugebiet Rheingau													
Weiße Rebsorten:													
Burgunder, Weißer	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ehrenfelser (Gm 9/93)	24	40	16	13	11	-	-	-	-	-	-	-	
Gewürztraminer	16	15	2	2	4	2	3	-	1	1	-	-	
Kerner (We S 25-30)	10	15	5	7	3	-	-	-	-	-	-	-	
Müller-Thurgau	289	290	14	7	13	36	12	10	113	68	12	5	
Riesling, Weißer	2 219	2 189	92	123	205	299	195	160	531	363	166	55	
Ruländer (Burg.Grauer)	25	25	0	4	5	4	2	-	8	2	-	-	
Scheurebe (Az S 88)	9	10	1	3	1	-	-	-	4	1	-	-	
Silvaner, Grüner	152	141	0	1	4	12	4	2	40	44	28	6	
Sonstige Rebsorten	18	24	6	2	-	-	-	3	0	4	1	-	
Versuchsanbau:													
Reichensteiner (Gm 18-92)	5	7	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-	
Neuzüchtungen	28	29	1	8	10	4	-	2	3	1	-	-	
Zusammen	2 795	2 787	141	173	258	357	216	177	700	484	207	66	

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

ha

Rebsorte	Insgesamt			Jahr der Anpflanzung (Stand 31.5.1974)								
	1973	1974	1974	1973	1971/72	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1955 bis 1961	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Spät	53	54	3	7	15	2	6	9	8	1	2	1
Portugieser, Blauer	4	4	0	0	-	0	-	-	3	-	-	1
Sonstige Rebsorten	9	9	-	-	-	-	2	1	3	0	1	-
Zusammen	66	67	3	7	15	2	8	10	14	1	3	2
Keltertrauben insgesamt	2 862	2 854	144	180	273	359	224	187	714	485	210	68
Weißre Rebsorten:												
Rheinland-Pfalz												
Albalonga (B 51-2-1)	9	16	7	6	3	0	-	-	-	-	-	-
Auxerrois	20	20	1	-	1	1	-	4	8	4	1	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	455	732	283	201	153	82	18	-	1	-	-	-
Burgunder, Weißer	400	411	19	23	59	79	71	57	92	11	-	-
Ehrenfelser (Gm 9/93)	64	94	30	31	30	3	-	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	1 117	1 090	24	26	31	83	60	82	454	180	83	67
Faber (Az 10375)	643	901	259	302	249	82	9	-	-	-	-	-
Findling	4	8	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	32	33	1	2	6	9	9	4	1	1	-	-
Gewürztraminer	266	273	11	9	31	54	69	31	54	7	5	2
Gutedel, Weißer	9	10	1	0	0	0	1	-	5	2	1	-
Huxelrebe (Az 3962)	511	633	124	122	230	82	21	43	11	-	-	-
Kanzler (Az 3983)	28	34	6	6	9	8	5	-	-	-	-	-
Kerner (We 2530)	962	1 315	354	396	496	60	6	3	-	-	-	-
Malingre, Früher	22	21	0	-	0	-	-	1	7	6	1	6
Mariensteiner (B51-7-3)	17	28	11	8	7	2	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf 128-30)	2 548	2 682	164	228	608	607	244	139	579	110	3	-
Müller-Thurgau	16 184	16 618	690	836	1 847	2 526	2 108	1 543	5 040	1 735	212	81
Muskateller, Gelber	10	11	1	1	2	1	-	3	1	1	-	1
Muskateller, Roter	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Muskat-Ottonel	8	8	0	0	0	0	-	-	5	2	-	1
Neuburger	1	1	-	-	-	-	0	1	0	-	-	-
Nobling (Fr 128-40)	18	22	4	7	9	2	-	-	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113)	104	151	47	43	40	19	2	-	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	141	218	77	71	56	12	-	-	-	-	-	-
Ortlieber, Gelber	4	4	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
Perle (S 3951)	122	163	41	61	36	8	5	1	9	2	-	-
Rieslaner (N I-11-17)	20	21	1	2	1	1	2	2	10	1	1	-
Riesling, Weißer	13 662	13 384	465	453	955	1 111	1 125	1 377	3 582	1 414	609	2 293
Ruländer (Burg.Grauer)	1 148	1 192	51	70	240	213	431	107	74	4	2	-
Scheurebe (Az S 88)	2 023	2 250	236	360	548	535	304	87	127	51	2	-
Septimer (Az 3952)	16	18	2	4	6	2	2	-	2	-	-	-
Siegerrebe (Az 7957)	171	184	15	15	24	30	43	9	33	12	2	1
Silvaner, Grüner	13 216	12 267	139	155	421	879	859	1 099	5 220	2 593	540	362
Traminer, Roter	237	259	27	22	27	20	51	22	67	17	5	1
Veltliner, Grüner	8	8	0	0	0	0	-	-	3	4	1	-
Wannerrebe	21	20	0	-	1	2	-	1	8	4	2	2
Sonstige Rebsorten	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Versuchsanbau:												
Aris (Sbl 2-19-58)	11	10	-	0	0	1	7	-	2	-	-	-
Comtessa (Gf 35-26-139)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fontanara (B 51-4-10)	2	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Forta (Gf 31-15-100)	5	8	3	2	3	0	-	-	-	-	-	-
Gloria (Gf 30n-9-130)	3	3	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Gutenborner (Gm 17-52)	2	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Jubiläumsrebe (24-125)	0	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Multaner (Gm 10-54)	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Noblessa (Gf I 32-16-74)	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
Oasiris (B 51-8-28)	1	1	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-
Rabaner (Gm 22-73)	3	4	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
Regner (Az 10378)	20	26	6	9	10	1	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm 8-92)	110	130	20	44	61	5	-	-	-	-	-	-
Schönburger (Gm 15-114)	22	25	3	10	12	-	-	-	-	-	-	-
Siegfriedrebe	3	3	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
Würzer (Az 10487)	13	19	6	6	7	0	-	-	-	-	-	-
Sonstige Neuzüchtungen	284	286	5	8	35	34	42	49	87	20	4	2
Zusammen	54 702	55 630	3 142	3 548	6 261	6 555	5 494	4 665	15 486	6 183	1 475	2 821
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Früh	10	10	0	-	2	0	-	-	4	2	1	1
Burgunder, Bl. Spät	294	317	26	22	29	26	40	22	67	34	28	23
Deckrot (Fr 119-39)	2	7	5	2	0	0	-	-	-	-	-	-
Färbertraube	3	4	1	2	0	1	-	-	-	-	-	-
Heroldrebe (We S 130)	83	91	9	6	9	33	30	4	-	-	-	-
Malvasier (Fr. Roter)	16	17	1	1	3	0	1	1	6	3	0	1
Müllerrebe (Schwarzr.)	29	30	1	18	11	0	0	0	-	0	-	-
Portugieser, Blauer	3 780	3 588	48	38	34	219	376	165	1 261	658	242	547
Rotberger (Gm 3/37)	8	11	3	3	1	2	-	1	1	-	-	-
Saint Laurent	12	11	0	1	-	0	1	-	3	0	3	3
Trollinger, Blauer	3	3	-	-	-	0	-	-	1	-	1	1
Sonstige Rebsorten	1	1	-	-	0	0	-	-	1	-	-	-
Versuchsanbau:												
Carmina (Gf IV 26-4N)	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Domina (Gf IV 25-7N)	2	2	0	0	2	0	-	-	-	-	-	-
Kolor (Fr.71-39)	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Samtrot	1	1	-	0	0	-	-	-	-	1	-	-
Zusammen	4 244	4 093	94	93	91	281	448	193	1 344	698	275	576
Keltertrauben insgesamt	58 946	59 723	3 236	3 641	6 352	6 836	5 942	4 858	16 830	6 881	1 750	3 397

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung (Stand 31.5.1974)									
	1973	1974	1974	1973	1971/72	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1955 bis 1961	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
RB Koblenz												
Weiße Rebsorten:												
Albalonga (B 51-2-1)	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Auxerrois	5	5	-	-	1	-	-	1	3	-	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	68	88	20	25	28	13	2	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	48	52	5	6	7	6	14	6	8	-	-	-
Ehrenfelser (Gm 9/93)	3	4	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	184	179	1	0	0	8	4	11	86	26	15	28
Faber (Az 10375)	45	72	27	31	10	4	0	-	-	-	-	-
Freisamer (Fr. 21-5)	8	9	1	1	4	2	1	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	17	18	1	1	1	1	2	7	7	1	2	-
Huxelrebe (Az 3962)	20	28	8	5	7	6	-	2	-	-	-	-
Kanzler (Az 3983)	1	1	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	75	110	35	41	31	2	1	0	-	-	-	-
Malingre, Früher	6	6	0	-	-	-	-	-	2	3	-	1
Mariensteiner (B 51-7-3)	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	75	78	3	3	18	15	5	3	28	3	-	-
Müller-Thurgau	2 038	2 104	84	103	195	256	235	117	712	335	52	15
Muskateller, Gelber	5	5	-	1	2	1	-	-	0	1	-	-
Nobling (Fr. 128-40)	2	2	0	0	2	0	-	-	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113)	9	13	4	3	6	0	-	-	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	7	9	2	5	1	1	-	-	-	-	-	-
Ortlieber, Gelber	4	4	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
Perle (S 3951)	11	14	3	6	3	1	1	-	-	-	-	-
Rieslaner (N I-11-17)	4	4	-	-	0	-	-	-	4	-	-	-
Riesling, Weißer	3 381	3 302	62	70	168	228	200	285	1 016	583	280	410
Ruländer (Burg. Grauer)	117	123	6	13	42	16	33	8	4	1	-	-
Scheurebe (Az S 88)	204	225	21	27	37	44	42	18	26	10	-	-
Septimer (Az 3952)	0	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Siegerrebe (Az 7957)	18	19	1	1	0	2	2	3	7	2	1	0
Silvaner, Grüner	1 568	1 410	12	12	27	45	34	55	594	406	163	62
Traminer, Roter	6	6	0	0	0	-	2	-	3	-	1	0
Veltliner, Grüner	5	5	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-
Wannerrebe	2	2	0	-	0	0	-	-	1	0	-	1
Versuchsanbau:												
Aris (Sbl 2-19-58)	1	1	-	-	0	0	-	-	1	-	-	-
Forta (Gf 31-15-100)	1	2	1	1	0	0	-	-	-	-	-	-
Gloria (Gf 30n-9-130)	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Gutenborner (Gm 17-52)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Osiris (B 51-8-28)	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Multaner (Gm 10-54)	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Jubiläumsrebe (24-125)	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Rabaner (Gm 22-73)	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Regner (Az 10378)	2	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm 18-92)	11	14	3	3	7	1	-	-	-	-	-	-
Schönbürger (Gm 15-114)	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Siegfriedrebe	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Würzer (Az 10487)	3	5	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Neuzüchtungen	27	27	1	0	5	7	3	2	9	0	-	-
Zusammen	7 984	7 954	307	363	607	660	581	513	2 514	1 375	516	518
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Früh	6	6	0	-	2	0	-	-	1	1	1	1
Burgunder, Bl. Spät	136	149	14	10	18	6	7	5	27	22	20	20
Deckrot (Fr. 119-39)	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Färbertraube	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Heroldrebe (We S 130)	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Malvasier (Fr. Roter)	2	1	-	0	0	-	-	0	1	0	0	-
Portugieser, Blauer	201	189	5	2	10	5	3	9	75	39	22	19
Rotberger (Gm 3/37)	3	3	0	0	1	1	-	1	-	-	-	-
Saint Laurent	2	2	-	-	-	-	-	-	1	0	1	-
Trollinger, Blauer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Sonstige Rebsorten	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
Versuchsanbau:												
Domina 7	1	1	0	0	1	0	-	-	-	-	-	-
Samtrot	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	352	352	19	12	32	12	10	15	106	62	44	40
Keltertrauben insgesamt	8 336	8 306	326	375	639	672	591	528	2 620	1 437	560	558

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung (Stand 31.5.1974)									
	1973	1974	1974	1973	1971/72	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1955 bis 1961	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
RB Trier												
Weiße Rebsorten:												
Auxerrois	7	7	-	0	0	0	6	-	1	-	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	109	116	7	24	32	42	10	-	1	-	-	-
Burgunder, Weißer	1	1	0	-	0	1	-	-	-	-	-	-
Ehrenfelser (Gm 9/93)	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	933	911	23	26	31	75	56	71	368	154	68	39
Faber (Az 10375)	0	1	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Findling (Kimmig P1)	2	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Freisamer (Fr. 21-5)	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	1	1	0	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Gutedel, Weißer	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Huxelrebe (Az 3962)	3	3	0	0	1	2	-	-	-	-	-	-
Kanzler (Az 3983)	0	1	1	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	65	96	31	29	36	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	5	5	1	-	0	1	-	-	3	-	-	-
Müller-Thurgau	1 709	1 806	110	148	328	341	279	187	339	70	1	3
Muskateller, Gelber	1	1	-	0	-	-	-	-	1	-	-	-
Nobling (Fr. 128-40)	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113)	61	88	27	27	24	10	-	-	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	35	63	28	26	9	0	-	-	-	-	-	-
Perle (S 3951)	2	3	1	1	1	0	-	-	-	-	-	-
Rieslaner (N I-11-17)	1	1	-	-	-	-	-	1	0	-	-	-
Riesling, Weißer	5 865	5 667	205	161	388	373	344	510	1 352	353	186	1 795
Ruländer (Burg.Grauer)	7	7	0	0	2	2	-	-	1	1	1	-
Scheurebe (Az S 88)	10	11	1	1	1	0	1	0	6	1	-	-
Septimer (Az 3952)	0	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Siegerrebe (Az 7957)	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	12	12	0	0	0	1	-	2	3	1	1	4
Traminer, Roter	1	1	-	-	-	0	1	-	-	-	-	-
Wannerrebe	6	6	-	-	0	0	-	1	5	-	-	-
Sonstige Rebsorten	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Versuchsneubau:												
Aris (Sbl 2-19-58)	8	7	-	0	0	0	6	-	1	-	-	-
Comtesa (Gf 35-26-139)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fontanara (B 51-4-10)	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Forta (Gf 31-15-100)	1	1	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-
Gutenborner (Gm 1752)	1	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-
Jubiläumsrebe	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Noblessa (Gf I 32-16-74)	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Rabaner (Gm 22-73)	2	3	1	2	0	-	-	-	-	-	-	-
Regner (Az 10378)	0	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm 18-92)	30	36	6	10	17	3	-	-	-	-	-	-
Schönbürger (Gm 15-114)	1	2	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-
Siegfriedrebe	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Würzer (Az 10487)	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Neuzüchtungen	33	32	0	2	10	2	4	2	11	1	-	-
Zusammen	8 914	8 899	449	460	882	853	707	775	2 093	581	257	1 842
Rote Rebsorten:												
Portugieser, Blauer	1	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Rotberger (Gm 3/37)	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Trollinger, Blauer	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Zusammen	2	3	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Keltertrauben insgesamt	8 916	8 902	450	460	882	854	707	775	2 094	581	257	1 842

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung (Stand 31.5.1974)									
	1973	1974	1974	1973	1971/72	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1955 bis 1961	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
RB Rheinhessen-Pfalz												
Weißre Rebsorten:												
Albalonga (B 51-2-1)	9	16	7	6	3	0	-	-	-	-	-	-
Auxerrois	8	8	1	-	-	1	-	1	4	1	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	278	534	256	152	93	27	6	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	351	358	14	17	52	72	57	51	84	11	-	-
Ehrenfelser (Gm 9/93)	61	90	29	29	29	3	-	-	-	-	-	-
Faber (Az 10375)	598	828	231	271	239	78	9	-	-	-	-	-
Findling (Kimmig P1)	2	2	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	24	24	0	1	2	7	8	4	1	1	-	-
Gewürztraminer	248	254	10	8	30	53	67	28	47	6	3	2
Gutedel, Weißer	9	10	1	0	0	0	1	-	5	2	1	-
Huxelrebe (Az 3962)	488	602	116	117	222	74	21	41	11	-	-	-
Kanzler (Az 3983)	27	32	5	6	9	7	5	-	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	822	1 109	288	326	429	58	5	3	-	-	-	-
Malingre, Früher	16	15	-	-	0	-	-	1	5	3	1	5
Mariensteiner (B 51-7-3)	17	28	11	8	7	2	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	2 468	2 599	160	225	590	591	239	136	548	107	3	-
Müller-Thurgau	12 437	12 708	496	585	1 324	1 929	1 594	1 239	3 989	1 330	159	63
Muskateller, Gelber	4	5	1	0	0	0	-	3	-	-	-	1
Muskateller, Roter	0	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Muskat-Ottonel	8	8	0	0	0	0	-	-	5	2	-	1
Neuburger	1	1	-	-	-	-	0	1	0	-	-	-
Nobling (Fr. 128-40)	16	20	4	7	7	2	-	-	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113)	34	50	16	13	10	9	2	-	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	99	146	47	40	48	11	-	-	-	-	-	-
Perle (S 3951)	109	146	37	54	32	7	4	1	9	2	-	-
Rieslaner (N I-11-17)	15	16	1	2	1	1	2	1	6	1	1	-
Riesling, Weißer	4 416	4 415	198	222	399	510	581	582	1 214	478	143	88
Ruländer (Burg.Grauer)	1 024	1 062	45	57	196	195	398	99	69	2	1	-
Scheurebe (Az S 88)	1 809	2 014	214	332	510	491	261	69	95	40	2	-
Septimer (Az 3952)	16	18	2	4	6	2	2	-	2	-	-	-
Siegerrebe (Az 7957)	153	165	14	14	24	28	41	6	26	10	1	1
Silvaner, Grüner	11 636	10 845	127	143	394	833	825	1 042	4 623	2 186	376	296
Traminer, Roter	230	252	27	22	27	20	48	22	64	17	4	1
Veltliner, Grüner	3	3	0	0	0	0	-	-	2	1	-	-
Wannerrebe	13	12	-	-	1	2	-	-	2	4	2	1
Sonstige Rebsorten	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Versuchsanbau:												
Aris (Sbl 2-19-58)	2	2	-	-	0	1	1	-	-	-	-	-
Comtessa (Gf 35-26-139)	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fontanara (B 51-4-10)	2	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Forta (Gf 31-15-100)	3	5	2	1	2	0	-	-	-	-	-	-
Gloria (Gf 30n-9-130)	3	3	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Gutenborner (Gm 17-52)	1	1	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-
Jubiläumrebe	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Noblessa (Gf I 32-16-74)	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Osiris (B 51-8-28)	1	1	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-
Rabaner (Gm 22-73)	1	1	0	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Regner (Az 10378)	18	22	4	8	9	1	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm 18-92)	69	80	11	31	37	1	-	-	-	-	-	-
Schönbürger (Gm 15-114)	19	21	2	9	10	-	-	-	-	-	-	-
Siegfriedrebe	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Würzer (Az 10487)	10	14	4	5	5	0	-	-	-	-	-	-
Sonstige Neuzüchtungen	224	227	4	6	20	25	35	45	67	19	4	2
Zusammen	37 804	38 777	2 386	2 725	4 772	5 042	4 212	3 375	10 879	4 224	701	461

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung (Stand 31.5.1974)									
	1973	1974	1974	1973	1971/72	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1955 bis 1961	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Früh	4	4	0	-	0	0	-	-	3	1	-	-
Burgunder, Bl. Spät	158	168	12	12	11	20	33	17	40	12	8	3
Deckrot (Fr. 119-39)	2	7	5	2	0	0	-	-	-	-	-	-
Färbertraube	3	4	1	2	0	1	-	-	-	-	-	-
Heroldrebe (We S 130)	83	91	9	6	9	33	30	4	-	-	-	-
Malvasier (Fr. Roter)	15	16	1	1	3	0	1	1	5	3	-	1
Müllerrebe (Schwarzr.)	29	30	1	18	11	0	0	0	-	0	-	-
Portugieser, Blauer	3 578	3 397	42	36	24	214	373	156	1 185	619	220	528
Rotberger (Gm 3-37)	4	7	3	3	0	0	-	-	1	-	-	-
Saint Laurent	10	9	0	1	-	0	1	-	2	-	2	3
Trollinger, Blauer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Sonstige Rebsorten	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Versuchsanbau:												
Garmina (Gf IV 26-4 N)	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Domina (Gf IV 25-7 N)	1	1	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-
Kolor (Fr. 71-39)	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Samtrot	1	1	-	0	-	-	-	-	-	1	-	-
Zusammen	3 891	3 738	74	81	59	268	438	178	1 237	636	231	536
Keltertrauben insgesamt	41 695	42 515	2 460	2 806	4 831	5 310	4 650	3 553	12 116	4 860	932	997
Anbaugebiet Ahr												
Weißre Rebsorten:												
Bacchus (Gf 33-29-133)	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	1	1	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Faber (Az 10375)	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Huxelrebe (Az 3962)	0	0	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	2	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	87	93	7	10	6	2	1	-	32	24	8	3
Optima (Gf 33-13-113)	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	115	108	2	3	9	4	1	1	33	29	18	8
Ruländer (Burg.Grauer)	1	1	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Sonstige Rebsorten	10	11	1	1	0	0	-	-	2	4	1	2
Versuchsanbau:												
Reichensteiner (Gm 18-92)	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	3	2	0	0	0	-	-	-	2	-	-	-
Zusammen	221	221	11	16	16	8	2	1	69	57	27	14
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Spät	120	131	12	8	15	5	4	5	25	21	18	18
Portugieser, Blauer	137	128	4	1	9	2	1	5	43	29	21	13
Sonstige Rebsorten	5	5	0	0	1	0	-	-	1	1	1	1
Zusammen	262	264	16	9	25	7	5	10	69	51	40	32
Keltertrauben insgesamt	483	485	27	25	41	15	7	11	138	108	67	46
Anbaugebiet Mittelrhein												
Weißre Rebsorten:												
Bacchus (Gf 33-29-133)	1	2	1	1	0	0	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	1	1	0	-	0	1	-	-	-	-	-	-
Faber (Az 10375)	1	2	1	1	0	0	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	2	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Huxelrebe (Az 3962)	3	3	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	13	19	6	9	4	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	1	1	-	0	0	1	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	89	95	8	7	13	9	8	5	25	12	4	4
Optima (Gf 33-13-113)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Perle (S 3951)	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	706	694	27	30	59	60	71	59	181	96	39	72
Ruländer (Burg.Grauer)	3	4	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Scheurebe (Az S 88)	3	3	0	0	0	0	1	-	1	1	-	-
Silvaner, Grüner	33	31	1	1	2	3	-	0	8	5	7	4
Traminer, Roter	1	1	0	0	0	-	-	-	-	-	1	-
Sonstige Rebsorten	3	4	1	0	1	0	-	-	1	1	-	-
Versuchsanbau:												
Reichensteiner (Gm 18-92)	1	1	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	1	1	-	0	1	0	-	-	-	-	-	-
Zusammen	862	865	47	51	83	76	81	64	217	115	51	80

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung (Stand 31.5.1974)									
	1973	1974	1974	1973	1971/72	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1955 bis 1961	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Spät	8	8	0	1	0	1	1	-	1	1	1	2
Portugieser, Blauer	5	5	1	0	1	0	-	-	2	-	-	1
Sonstige Rebsorten	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	14	14	1	1	2	1	1	-	3	1	1	3
Keltertrauben insgesamt	876	879	48	52	85	77	82	64	220	116	52	83
Anbaugebiet Mosel-Saar-Ruwer												
Weiß Rebsorten:												
Bacchus (Gf 33-29-133)	129	138	9	28	40	50	10	-	1	-	-	-
Burgunder, Weißer	1	1	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	1 116	1 089	24	26	31	83	60	82	454	180	83	66
Faber (Az 10375)	0	1	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	1	1	0	-	0	0	-	1	-	-	-	-
Huxelrebe (Az 3962)	4	4	0	0	1	3	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	82	118	36	36	45	1	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	5	5	1	0	0	1	-	-	3	-	-	-
Müller-Thurgau	2 095	2 205	126	176	380	392	319	227	461	112	3	9
Optima (Gf 33-13-113)	66	95	29	28	28	10	-	-	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	36	64	28	27	9	0	-	-	-	-	-	-
Perle (S 3951)	2	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	7 775	7 528	222	183	437	470	425	692	1 942	649	338	2 170
Ruländer (Burg.Grauer)	7	7	0	0	2	2	-	-	1	1	1	-
Scheurebe (Az S 88)	11	12	1	1	1	0	1	1	5	2	-	-
Siegerrebe (Az 7957)	1	1	0	0	-	-	-	-	1	1	-	-
Silvaner, Grüner	12	12	0	0	0	1	-	1	5	1	0	4
Traminer, Roter	1	1	-	0	-	0	1	-	-	-	-	-
Sonstige Rebsorten	39	46	8	7	3	0	6	4	12	3	1	2
Versuchsanbau:												
Reichensteiner (Gm 18-92)	38	45	7	12	22	4	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	36	35	0	2	12	3	4	2	11	1	-	-
Zusammen	11 457	11 411	493	527	1 012	1 021	826	1 010	2 895	950	426	2 251
Rote Rebsorten:												
Portugieser, Blauer	1	2	1	0	-	-	-	-	1	-	-	-
Sonstige Rebsorten	1	1	-	-	0	1	-	-	-	-	-	-
Zusammen	2	3	1	0	0	1	-	-	1	-	-	-
Keltertrauben insgesamt	11 459	11 414	494	527	1 012	1 022	826	1 010	2 896	950	426	2 251
Anbaugebiet Nahe												
Weiß Rebsorten:												
Bacchus (Gf 33-29-133)	41	52	11	16	18	5	2	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	48	52	5	6	7	6	14	4	10	-	-	-
Faber (Az 10375)	34	55	21	23	8	1	2	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	14	15	1	1	1	1	1	2	5	-	3	-
Huxelrebe (Az 3962)	15	21	6	5	6	4	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	35	56	21	20	13	1	1	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	54	57	3	3	16	13	2	1	16	3	-	-
Müller-Thurgau	1 316	1 357	48	51	111	140	128	50	522	254	45	8
Optima (Gf 33-13-113)	5	7	2	2	3	0	-	-	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	5	6	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-
Perle (S 3951)	7	8	1	3	2	1	0	-	-	1	-	-
Riesling, Weißer	1 051	1 039	22	17	66	100	79	91	348	217	98	1
Ruländer (Burg.Grauer)	103	106	3	12	41	14	26	8	2	-	-	-
Scheurebe (Az S 88)	176	192	16	20	31	39	37	17	26	6	-	-
Siegerrebe (Az 7957)	17	18	1	1	0	1	4	2	7	1	1	-
Silvaner, Grüner	1 338	1 206	7	6	17	31	19	56	440	413	168	49
Traminer, Roter	6	6	0	-	-	0	2	-	4	-	-	-
Sonstige Rebsorten	41	47	6	5	13	4	3	1	8	5	2	-
Versuchsanbau:												
Reichensteiner (Gm 18-92)	2	4	2	1	1	0	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	18	19	1	0	2	4	2	2	8	-	-	-
Zusammen	4 326	4 323	178	195	357	366	322	234	1 396	900	317	58
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Spät	9	11	2	1	3	0	2	-	2	1	-	-
Portugieser, Blauer	36	36	0	1	0	3	-	4	9	15	3	1
Sonstige Rebsorten	7	7	-	-	2	1	-	1	2	0	1	-
Zusammen	52	54	2	2	5	4	2	5	13	16	4	1
Keltertrauben insgesamt	4 378	4 377	180	197	362	370	324	239	1 409	916	321	59

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung (Stand 31.5.1974)										vor 1935
	1973	1974	1974	1973	1971/72	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1955 bis 1961	1945 bis 1954	1935 bis 1944		
Anbaugebiet Rheinhessen													
Weiße Rebsorten:													
Bacchus (Gf 33-29-133)	187	397	210	103	69	14	1	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	71	76	7	4	18	23	13	4	6	1	-	-	-
Faber (Az 10375)	447	640	193	197	190	60	-	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	111	111	3	3	10	22	37	21	8	5	1	1	1
Huxelrebe (Az 3962)	269	342	73	62	120	36	12	30	9	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	237	326	89	82	135	17	-	3	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	1 062	1 109	54	91	325	282	69	42	212	32	2	-	-
Müller-Thurgau	7 813	7 829	162	288	829	1 384	1 082	707	2 330	884	118	45	45
Optima (Gf 33-13-113)	25	39	14	10	7	7	1	-	-	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	68	97	29	22	36	10	-	-	-	-	-	-	-
Perle (S 3951)	88	118	30	47	30	6	4	-	-	1	-	-	-
Riesling, Weißer	1 182	1 139	41	35	100	171	157	123	265	163	48	36	36
Ruländer (Burg.Grauer)	443	467	27	21	78	67	182	45	43	3	1	-	-
Scheurebe (Az S 88)	1 208	1 340	137	200	321	349	208	51	39	33	2	-	-
Siegenerrebe (Az 7957)	103	112	11	8	17	23	25	4	15	8	1	-	-
Silvaner, Grüner	6 756	6 165	66	113	304	622	459	488	2 282	1 341	234	256	256
Traminer, Roter	37	42	5	2	4	4	7	4	8	6	2	-	-
Sonstige Rebsorten	122	177	35	35	51	14	11	4	19	6	-	2	2
Versuchsanbau:													
Reichensteiner (Gm 18-92)	32	40	8	15	17	0	-	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	107	108	2	4	10	11	14	25	33	6	2	1	1
Zusammen	20 388	20 674	1 196	1 342	2 671	3 122	2 282	1 551	5 269	2 489	411	341	
Rote Rebsorten:													
Burgunder, Bl. Spät	74	76	3	3	8	8	23	3	16	6	6	-	-
Heroldrebe (We S 130)	21	24	3	2	2	12	3	2	-	-	-	-	-
Malvasier (Fr. Roter)	12	12	-	1	3	0	-	1	4	2	-	1	1
Portugieser, Blauer	1 089	1 009	12	9	12	84	82	34	284	200	77	215	215
Sonstige Rebsorten	21	25	5	6	1	-	1	-	4	2	2	4	4
Zusammen	1 217	1 146	23	21	26	104	109	40	309	210	85	220	220
Keltertrauben insgesamt	21 605	21 820	1 219	1 363	2 697	3 226	2 391	1 591	5 577	2 699	496	561	
Anbaugebiet Rheinpfalz													
Weiße Rebsorten:													
Bacchus (Gf 33-29-133)	97	149	52	53	26	13	5	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	278	280	7	13	34	47	44	49	76	10	-	-	-
Faber (Az 10375)	161	203	43	81	51	21	7	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	138	144	7	5	20	31	30	18	29	2	1	1	1
Huxelrebe (Az 3962)	220	263	45	54	102	38	9	13	22	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	593	793	201	248	298	41	5	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	1 426	1 510	106	134	267	310	173	96	348	75	1	-	-
Müller-Thurgau	4 784	5 039	339	304	508	599	570	554	1 670	449	34	12	12
Optima (Gf 33-13-113)	7	8	1	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	32	51	19	19	12	1	-	-	-	-	-	-	-
Perle (S 3951)	25	34	9	10	3	1	1	9	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	2 833	2 876	151	185	284	306	392	411	813	260	68	6	6
Ruländer (Burg.Grauer)	591	607	20	36	118	128	223	54	28	-	-	-	-
Scheurebe (Az S 88)	625	703	82	139	195	147	57	18	56	9	-	-	-
Siegenerrebe (Az 7957)	50	53	3	6	7	6	14	3	11	2	-	1	1
Silvaner, Grüner	5 077	4 853	65	35	98	222	381	554	2 485	833	131	49	49
Traminer, Roter	192	209	22	20	23	16	41	18	55	11	2	1	1
Sonstige Rebsorten	163	201	41	55	44	16	6	7	14	8	4	6	6
Versuchsanbau:													
Reichensteiner (Gm 18-92)	37	40	3	16	20	1	-	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	119	121	2	2	10	16	22	20	33	13	2	1	1
Zusammen	17 448	18 137	1 218	1 417	2 122	1 962	1 981	1 816	5 629	1 672	243	77	
Rote Rebsorten:													
Burgunder, Bl. Spät	83	91	9	9	3	12	10	14	23	5	3	3	3
Heroldrebe (We S 130)	62	67	6	4	7	21	27	2	-	-	-	-	-
Malvasier (Fr. Roter)	4	4	-	0	-	-	1	-	2	1	0	0	0
Portugieser, Blauer	2 512	2 408	30	27	12	130	293	122	922	414	141	317	317
Sonstige Rebsorten	36	41	5	20	11	1	0	0	3	-	1	-	-
Zusammen	2 697	2 611	50	60	33	164	331	138	950	420	145	320	320
Keltertrauben insgesamt	20 145	20 748	1 268	1 477	2 155	2 126	2 312	1 954	6 579	2 092	388	397	
Baden-Württemberg													
Weiße Rebsorten													
Auxerrois	85	84	-	-	1	-	1	9	57	15	-	-	-
Burgunder, Weißer	370	374	7	11	43	42	33	44	164	28	2	-	-
Elbling, Weißer	75	73	-	-	-	-	-	1	24	16	16	15	15
Freisamer (Fr 21-5)	50	51	1	1	2	3	7	18	18	1	-	-	-
Gewürztraminer	165	178	8	4	39	38	21	18	34	17	-	-	-
Gutedel, Weißer	1 187	1 201	34	22	78	49	25	66	583	296	35	14	14
Kerner (We S 25-30)	273	331	48	75	148	49	6	4	1	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	3	3	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
Müller-Thurgau	4 759	5 121	321	313	1 094	970	419	377	1 166	405	43	12	12
Muskateller, Gelber	7	7	-	-	3	1	-	1	1	1	-	-	-
Muskateller, Roter	4	5	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
Muskat-Ottonel	17	17	-	-	2	3	1	2	7	1	-	-	-
Nobling (Fr 128-40)	61	72	10	10	51	1	-	-	-	-	-	-	-

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung (Stand 31.5.1974)									
	1973	1974	1974	1973	1971/72	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1955 bis 1961	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Perle (S 3951)	8	8	-	-	-	2	-	1	5	1	-	-
Räuschling, Weißer	7	7	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
Rieslaner (N I-11-17)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	2 606	2 689	107	154	435	367	216	297	595	331	114	74
Ruländer (Burg.Grauer)	1 846	1 893	38	59	360	383	259	153	327	265	43	4
Scheurebe (Az S 88)	17	18	1	1	9	3	-	-	2	2	-	-
Siegerrebe (Az 7957)	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Silvaner, Grüner	1 322	1 320	14	39	78	121	74	118	538	244	53	41
Traminer, Roter	85	88	2	4	20	11	7	7	22	13	2	1
Sonstige Rebsorten	30	31	-	4	14	7	-	-	-	-	-	-
Zusammen	12 979	13 573	591	697	2 378	2 050	1 069	1 116	3 550	1 637	310	164
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Früh	34	33	1	-	8	5	5	3	9	3	-	-
Burgunder, Bl. Spät	2 605	2 625	40	41	191	380	698	411	667	168	20	9
Färbertraube	14	14	-	1	10	1	1	-	-	-	-	-
Hängling, Bl. (Tauberschwa.)	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Helfensteiner (We S 53-32)	85	85	1	2	11	24	23	16	8	-	-	-
Heroldrebe (We S 130)	71	71	2	1	10	11	13	15	17	2	-	-
Limberger, Blauer	399	395	4	9	60	40	53	38	87	69	17	16
Müllerrebe (Schwarzr.)	849	863	19	30	158	304	127	63	83	49	16	12
Portugieser, Blauer	673	638	1	4	33	58	115	64	202	104	26	30
St. Laurent	18	17	-	-	-	-	1	2	10	3	-	1
Silvaner, Blauer	4	4	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Trollinger, Blauer	1 881	1 898	42	70	246	282	256	128	267	294	153	160
Mischsatz	95	84	-	2	8	2	1	2	8	21	17	22
Sonstige Rebsorten	31	29	-	-	-	-	-	1	7	13	2	4
Versuchsanbau:												
Samtrot	44	42	-	-	-	5	4	7	16	9	-	-
Sonstige Neuzüchtungen	14	26	10	2	7	3	1	2	1	-	-	-
Zusammen	6 819	6 826	120	162	742	1 116	1 299	752	1 382	735	252	255
Keltertrauben insgesamt	19 798	20 399	711	859	3 120	3 166	2 368	1 868	4 932	2 372	562	419
RB Stuttgart												
Weißer Rebsorten:												
Burgunder, Weißer	22	24	2	-	6	12	1	1	2	-	-	-
Elbling, Weißer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Freisamer (Fr 21-5)	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Gewürztraminer	10	10	-	-	1	6	1	-	-	-	-	-
Gutedel, Weißer	20	19	-	-	-	-	-	-	6	7	4	1
Kerner (We S 25-30)	268	323	46	73	146	49	6	4	1	-	-	-
Müller-Thurgau	923	1 024	92	89	196	142	111	105	212	57	14	6
Muskateller, Gelber	4	4	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-
Muskateller, Roter	2	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Muskat-Ottonel	2	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Perle (S 3951)	7	7	-	-	-	2	-	1	5	-	-	-
Rieslaner (N I-11-17)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	1 759	1 829	74	127	290	255	136	214	369	247	79	36
Ruländer (Burg.Grauer)	105	111	4	7	22	37	11	10	16	3	-	1
Scheurebe (Az S 88)	4	5	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	745	743	11	32	47	55	57	84	258	135	36	28
Sonstige Rebsorten	10	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	3 887	4 118	230	328	713	559	323	421	873	449	133	73
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Früh	26	26	1	-	6	4	4	2	6	2	-	-
Burgunder, Bl. Spät	279	280	2	3	31	69	127	36	10	2	-	-
Hängling, Bl. (Tauberschwa.)	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Helfensteiner (We S 53-32)	81	82	1	2	11	23	22	14	7	-	-	-
Heroldrebe (We S 130)	70	70	2	1	10	11	13	15	17	2	-	-
Limberger, Blauer	355	354	4	9	59	37	50	37	73	59	13	13
Müllerrebe (Schwarzr.)	775	789	17	29	149	290	123	59	58	40	14	9
Portugieser, Blauer	564	535	1	4	31	52	112	57	148	88	18	23
St. Laurent	8	8	-	-	-	-	1	2	4	-	-	-
Silvaner, Blauer												
(Bodenseeburgunder)	3	4	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Trollinger, Blauer	1 825	1 845	41	70	244	270	251	120	259	286	146	156
Mischsatz	60	50	-	-	8	1	-	1	5	13	10	12
Sonstige Rebsorten	6	6	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
Versuchsanbau:												
Samtrot	40	38	-	-	-	5	4	7	15	7	-	-
Sonstige Neuzüchtungen	8	15	7	2	2	1	-	2	-	-	-	-
Zusammen	4 102	4 104	76	120	551	764	708	352	602	501	203	216
Keltertrauben insgesamt	7 989	8 222	306	448	1 264	1 323	1 031	773	1 475	950	336	289
RB Karlsruhe												
Weißer Rebsorten:												
Auxerrois	37	38	-	-	1	-	-	8	21	7	-	-
Burgunder, Weißer	93	96	2	7	28	15	15	7	15	5	1	-
Elbling, Weißer	17	17	-	-	-	-	-	-	-	2	8	6
Freisamer (Fr 21-5)	2	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Gewürztraminer	6	7	1	-	-	1	1	1	2	1	-	-
Gutedel, Weißer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung (Stand 31.5.1974)									
	1973	1974	1974	1973	1971/72	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1955 bis 1961	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Müller-Thurgau	692	738	43	32	117	145	49	86	160	82	20	5
Riesling, Weißer	651	645	17	20	93	89	56	69	173	64	30	35
Ruländer (Burg.Grauer)	235	238	3	3	56	79	26	11	33	20	6	2
Scheurebe (Az S 88)	2	3	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Silvaner, Grüner	93	91	1	1	4	6	5	9	32	11	9	13
Traminer, Roter	4	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Sonstige Rebsorten	5	5	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-
Zusammen	1 840	1 885	68	64	302	337	152	192	438	194	74	61
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Spät	145	139	1	2	18	18	31	18	35	7	5	4
Heroldrebe (We S 130)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Limberger, Blauer	44	41	-	1	2	2	3	1	14	10	4	3
Müllerrebe (Schwarzr.)	58	58	2	1	4	12	5	2	19	9	2	2
Portugieser, Blauer	101	96	-	-	1	5	3	6	49	16	8	7
St. Laurent	8	7	-	-	-	-	-	1	4	2	-	-
Trollinger, Blauer	55	53	1	1	2	10	5	8	7	7	7	4
Mischsatz	25	25	-	1	1	1	-	-	3	6	4	8
Sonstige Rebsorten	28	25	-	-	-	1	1	2	6	11	2	2
Versuchsanbau:												
Samtrot	4	4	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
Sonstige Neuzüchtungen	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	470	451	5	6	28	49	48	38	140	70	32	30
Keltertrauben insgesamt	2 311	2 336	73	70	330	386	200	230	578	264	106	91
RB Freiburg												
Weiße Rebsorten:												
Auxerrois	45	44	-	-	-	-	1	1	34	7	-	-
Burgunder, Weißer	252	253	3	4	9	13	17	35	148	22	1	-
Elbling, Weißer	56	54	-	-	-	-	-	1	23	14	8	8
Freisamer (Fr 21-5)	46	47	1	1	2	3	7	17	16	1	-	-
Gewürztraminer	148	161	6	3	37	31	19	17	30	16	-	-
Gutedel, Weißer	1 167	1 181	33	22	77	49	25	65	576	288	31	13
Kerner (We S 25-30)	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gr I-28-30)	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Müller-Thurgau	3 023	3 230	178	183	723	668	257	176	776	260	9	2
Muskateller, Gelber	3	3	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Muskateller, Roter	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muskat-Ottonel	14	14	-	-	1	3	1	1	7	1	-	-
Nobling (Fr 128-40)	61	72	10	10	51	1	-	-	-	-	-	-
Räuschling, Weißer	7	7	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
Rieslaner (N I-11-17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	196	215	15	7	52	23	23	14	53	19	4	3
Ruländer (Burg.Grauer)	1 487	1 526	31	49	280	266	222	131	272	238	37	2
Scheurebe (Az S 88)	11	11	-	1	7	-	-	-	2	1	-	-
Siegerrebe (Az 7957)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	479	481	2	5	25	60	11	24	246	98	8	1
Traminer, Roter	81	84	2	4	18	11	7	7	21	12	1	-
Sonstige Rebsorten	18	18	-	2	5	3	6	-	-	-	-	-
Zusammen	7 100	7 407	282	292	1 287	1 132	596	489	2 205	979	101	32
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Spät	2 104	2 125	31	33	119	286	536	353	598	153	12	5
Färbertraube	13	13	-	1	10	1	1	-	-	-	-	-
Müllerrebe (Schwarzr.)	10	10	-	-	1	2	-	-	6	-	-	-
Portugieser, Blauer	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
St. Laurent	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Mischsatz	9	9	-	1	-	-	-	-	2	2	3	1
Sonstige Rebsorten	6	5	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-
Sonstige Neuzüchtungen	4	8	3	-	3	-	1	-	-	-	-	-
Zusammen	2 150	2 173	34	35	133	290	539	354	611	155	15	6
Keltertrauben insgesamt	9 250	9 580	316	327	1 420	1 422	1 135	843	2 816	1 134	116	38
RB Tübingen												
Weiße Rebsorten:												
Müller-Thurgau	122	129	8	8	59	15	2	11	19	6	1	-
Ruländer (Burg.Grauer)	17	18	1	1	3	2	-	1	5	4	-	-
Silvaner, Grüner	5	5	-	-	2	-	-	1	2	-	-	-
Sonstige Rebsorten	10	9	-	1	5	2	-	1	-	-	-	-
Zusammen	154	161	9	10	69	19	2	14	26	10	1	-
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Spät	77	81	7	3	23	8	4	5	24	5	2	-
Helfensteiner (We S 53-32)	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Müllerrebe (Schwarzr.)	6	6	-	-	4	-	-	1	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	5	6	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-
Sonstige Rebsorten	5	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	94	99	7	3	32	8	4	8	28	5	2	-
Keltertrauben insgesamt	248	260	16	13	101	27	6	22	54	15	3	-

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung (Stand 31.5.1974)									
	1973	1974	1974	1973	1971/72	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1955 bis 1961	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Bereich Remstal-Stuttgart												
Weiße Rebsorten:												
Gewürztraminer	2	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	46	60	9	13	20	13	2	2	1	-	-	-
Müller-Thurgau	108	127	15	11	19	21	9	10	39	5	-	-
Riesling, Weißer	234	258	19	25	38	36	16	16	61	40	7	2
Ruländer (Burg.Grauer)	16	19	1	4	4	7	2	1	1	-	-	-
Silvaner, Grüner	185	192	5	2	11	13	16	20	67	46	6	5
Sonstige Rebsorten	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	593	660	50	56	92	91	45	49	170	91	13	7
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Früh	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Bl. Spät	27	27	-	2	5	8	9	1	1	-	-	-
Helfensteiner (We S 53-32)	21	21	-	-	2	4	6	4	4	-	-	-
Heroldrebe (We S 130)	18	18	-	1	3	3	4	4	2	-	-	-
Müllerrebe (Schwarzr.)	12	13	1	-	5	4	1	1	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	64	63	-	1	2	6	5	5	29	12	1	1
St. Laurent	3	3	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
Trollinger, Blauer	560	580	22	36	77	64	83	28	106	92	36	36
Mischsatz	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Versuchsanbau:												
Samtrot	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Sonstige Neuzüchtungen	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Rebsorten	2	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
Zusammen	712	734	26	40	94	89	109	44	144	107	37	38
Keltertrauben insgesamt	1 305	1 394	76	96	186	180	154	93	314	198	50	45
Bereich Württembergisch Unterland												
Weiße Rebsorten:												
Burgunder, Weißer	4	4	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
Elbling, Weißer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Gewürztraminer	8	8	-	-	1	5	1	-	-	-	-	-
Gutedel, Weißer	3	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Kerner (We S 25-30)	200	241	35	58	107	35	3	2	-	-	-	-
Müller-Thurgau	393	424	26	50	91	43	29	70	98	14	2	1
Muskateller, Gelber	4	4	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-
Muskat-Ottonel	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Riesling, Weißer	1 492	1 526	48	102	241	216	110	196	300	204	76	34
Ruländer (Burg.Grauer)	85	87	3	3	20	30	8	8	13	3	-	-
Scheurebe (S 88)	2	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	426	416	4	30	30	27	37	45	150	57	18	18
Sonstige Rebsorten	6	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	2 627	2 727	118	243	497	356	188	324	561	279	98	55
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Früh	25	24	1	-	5	4	4	2	6	2	-	-
Burgunder, Bl. Spät	262	262	2	1	30	66	117	34	9	2	-	-
Helfensteiner (We S 53-32)	63	63	1	1	9	20	16	11	5	-	-	-
Heroldrebe (We S 130)	52	51	1	-	6	8	9	11	14	2	-	-
Limberger, Blauer	380	375	3	9	60	40	53	34	83	62	16	14
Müllerrebe (Schwarzr.)	769	782	17	29	148	285	122	58	59	40	14	10
Portugieser, Blauer	538	505	1	3	28	49	105	49	144	83	19	25
St. Laurent	6	5	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-
Trollinger, Blauer	1 303	1 296	15	34	169	215	172	91	161	200	116	123
Mischsatz	58	48	-	-	8	1	-	1	4	12	9	12
Sonstige Rebsorten	5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versuchsanbau:												
Samtrot	40	38	-	-	-	4	4	7	14	8	-	-
Sonstige Neuzüchtungen	5	8	3	1	2	-	-	2	-	-	-	-
Zusammen	3 507	3 465	44	78	465	692	603	301	502	411	174	184
Keltertrauben insgesamt	6 134	6 192	162	321	962	1 048	791	625	1 060	691	274	239
Bereich Kocher-Jagst-Tauber												
Weiße Rebsorten:												
Freisamer (Fr 21-5)	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Gutedel, Weißer	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	10	12	2	2	6	1	1	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	82	86	5	4	4	12	3	15	36	5	1	-
Muskateller, Roter	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Perle (S 3951)	4	4	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-
Riesling, Weißer	21	20	-	-	-	1	1	4	9	2	1	-
Ruländer (Burg.Grauer)	4	4	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	97	97	2	1	1	12	4	24	39	6	5	3
Zusammen	221	225	9	7	11	29	10	45	87	13	7	3
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Früh	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Bl. Spät	4	4	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-
Limberger, Blauer	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Müllerrebe (Schwarzr.)	7	7	-	-	1	4	-	1	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	9	9	-	-	-	-	2	3	2	-	-	-
Trollinger, Blauer	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Rebsorten	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	29	29	-	-	-	7	4	6	2	-	1	1
Keltertrauben insgesamt	250	254	9	8	12	36	14	51	89	13	8	4

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung (Stand 31.5.1974)									
	1973	1974	1974	1973	1971/72	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1955 bis 1961	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Bereich Badische Bergstraße-Kraichgau												
Weiße Rebsorten:												
Auxerrois	37	38	-	-	1	-	-	8	21	7	-	-
Burgunder, Weißer	93	95	2	7	27	15	15	8	15	5	1	-
Elbling, Weißer	17	17	-	-	-	-	-	-	-	2	8	6
Freisamer (Fr 21-5)	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Gewürztraminer	4	5	1	-	-	1	-	1	1	1	-	-
Kerner (We S 25-30)	7	8	1	-	7	-	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	646	690	39	30	113	136	58	84	137	69	19	4
Muskat-Ottonel	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	301	325	22	14	76	58	41	29	44	23	10	10
Ruländer (Burg.Grauer)	226	230	3	3	56	79	25	10	30	18	6	2
Scheurebe (Az S 88)	2	3	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Silvaner, Grüner	73	74	1	1	3	5	4	4	25	10	9	12
Traminer, Roter	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Sonstige Rebsorten	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	1 413	1 491	69	55	283	295	143	145	274	136	53	34
Rote Rebsorten												
Burgunder, Bl. Spät	62	62	-	-	10	8	24	3	13	2	2	1
Limberger, Blauer	17	17	-	-	1	-	-	4	3	6	1	1
Müllerrebe (Schwarzr.)	50	51	2	1	3	10	4	2	18	8	2	1
Portugieser, Blauer	51	50	-	-	-	1	2	6	24	7	5	4
St. Laurent	7	7	-	-	-	-	-	1	4	2	-	-
Trollinger, Blauer	15	19	4	-	1	1	-	8	1	1	1	1
Mischsatz	25	24	-	1	-	-	-	-	3	6	4	8
Sonstige Rebsorten	26	23	-	-	-	-	-	-	6	12	2	2
Versuchsanbau:												
Samtrot	3	3	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
Zusammen	257	257	7	2	15	20	30	24	74	45	17	18
Keltertrauben insgesamt	1 670	1 748	76	57	298	315	173	169	348	181	70	52
Bereich Badisches Frankenland												
Weiße Rebsorten												
Auxerrois	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Burgunder, Weißer	19	20	1	-	4	12	-	1	1	-	-	-
Gutedel, Weißer	16	16	-	-	-	-	-	-	6	6	3	1
Kerner (We S 25-30)	8	9	1	1	8	-	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	332	379	46	22	79	68	60	9	46	34	11	5
Perle (S 3951)	3	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Riesling, Weißer	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Ruländer, (Burg.Grauer)	3	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Scheurebe (Az S 88)	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	61	61	-	-	7	5	1	1	12	26	7	2
Sonstige Rebsorten	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	449	498	49	23	99	86	61	11	71	66	21	8
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Spät	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	10	10	-	-	3	2	2	-	1	-	-	-
Sonstige Rebsorten	3	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Neuzüchtungen	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Rebsorten	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	16	18	2	-	3	2	3	-	1	2	-	1
Keltertrauben insgesamt	465	516	51	23	102	88	64	11	72	68	21	9
Bereich Bodensee												
Weiße Rebsorten:												
Auxerrois	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	140	148	9	10	65	17	4	12	22	7	1	1
Ruländer (Burg.Grauer)	18	18	1	1	2	2	-	1	7	4	-	-
Sonstige Rebsorten	7	7	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	169	176	10	12	73	21	4	14	29	11	1	1
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Früh	3	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Bl. Spät	103	108	7	4	20	9	9	9	41	7	2	-
Neuzüchtungen	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Rebsorten	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	108	114	7	4	24	9	9	9	41	7	2	-
Keltertrauben insgesamt	277	290	17	16	97	30	13	23	70	18	3	1
Bereich Markgräflerland												
Weiße Rebsorten:												
Auxerrois	5	4	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
Burgunder, Weißer	88	88	1	4	5	5	8	22	36	7	-	-
Elbling, Weißer	4	4	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
Freisamer (Fr 21-5)	16	16	-	-	-	-	1	8	6	-	-	-
Gewürztraminer	43	54	4	2	5	9	6	6	16	6	-	-
Gutedel, Weißer	1 163	1 177	33	22	77	49	25	65	574	287	31	13
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Müller-Thurgau	833	932	61	50	167	259	61	68	217	44	3	-
Muskat Ottonel	6	7	-	-	-	1	-	1	3	-	-	-
Nobling (Fr 128-40)	59	68	9	10	49	1	-	-	-	-	-	-

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung (Stand 31.5.1974)									
	1973	1974	1974	1973	1971/72	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1955 bis 1961	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Riesling, Weißer	7	7	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-
Ruländer (Burg.Grauer)	136	144	3	5	16	43	18	9	25	19	6	-
Silvaner, Grüner	52	53	-	-	-	4	2	1	27	15	2	-
Traminer, Roter	15	16	-	1	4	1	1	1	3	4	-	-
Sonstige Rebsorten	12	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	2 441	2 588	111	94	323	373	123	181	911	386	44	14
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Spät	305	373	7	8	15	101	99	59	69	14	1	-
St. Laurent	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Rebsorten	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	308	376	7	8	15	101	99	59	69	14	1	-
Keltertrauben insgesamt	2 749	2 964	118	102	338	474	222	240	980	400	45	14
Bereich Kaiserstuhl-Tuniberg												
Weißer Rebsorten:												
Auxerrois	15	15	-	-	-	-	-	-	12	2	-	-
Burgunder, Weißer	124	123	-	-	4	6	8	10	83	12	-	-
Elbling, Weißer	41	40	-	-	-	-	-	1	20	11	4	4
Freisamer (Fr 21-5)	11	12	-	-	-	-	-	2	7	-	-	-
Gewürztraminer	70	65	-	-	17	15	9	7	10	6	-	-
Kerner (We S 25-30)	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	1 383	1 385	39	62	331	236	128	54	382	150	4	-
Muskateller, Gelber	2	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Muskat-Ottonel	5	5	-	-	1	1	-	1	2	-	-	-
Riesling, Weißer	32	33	1	-	19	2	3	1	3	4	-	-
Ruländer (Burg.Grauer)	898	900	8	19	150	129	158	89	158	163	28	-
Scheurebe (Az S 88)	6	6	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	411	411	1	5	24	55	9	22	210	79	6	-
Traminer, Roter	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Sonstige Rebsorten	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	3 007	3 005	49	87	552	445	317	187	887	428	42	4
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Spät	1 117	1 053	5	4	55	96	296	193	307	90	5	1
Mischsatz	5	5	-	1	-	-	-	-	2	1	1	1
Neuzüchtungen	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Sonstige Rebsorten	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	1 139	1 074	5	5	55	96	297	193	309	91	6	2
Keltertrauben insgesamt	4 147	4 079	54	92	607	541	614	380	1 196	519	48	6
Bereich Breisgau												
Weißer Rebsorten:												
Auxerrois	24	24	-	-	-	-	1	-	20	3	-	-
Burgunder, Weißer	40	42	2	-	1	2	1	3	29	3	-	-
Elbling, Weißer	9	9	-	-	-	-	-	-	3	2	3	2
Freisamer (Fr 21-5)	13	13	1	-	-	1	4	5	1	-	-	-
Gewürztraminer	21	27	2	-	15	4	2	1	2	3	-	-
Gutedel, Weißer	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Müller-Thurgau	549	624	47	43	165	122	46	34	121	43	1	-
Nobling (Fr 128-40)	2	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Räuschling, Weißer	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Riesling, Weißer	17	23	3	-	14	-	4	-	1	-	1	-
Ruländer (Burg.Grauer)	262	283	10	13	86	59	29	18	37	29	1	1
Scheurebe (Az S 88)	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Silvaner, Grüner	7	7	-	-	-	-	-	-	4	1	1	-
Traminer, Roter	8	8	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Rebsorten	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	963	1 076	66	57	290	188	87	61	220	84	7	5
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Spät	202	209	6	5	11	25	66	39	39	15	2	1
Müllerrebe (Schwarzr.)	10	9	-	-	1	2	-	-	6	-	-	-
Mischsatz	4	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Sonstige Rebsorten	5	6	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	221	228	6	5	17	27	66	39	45	16	3	1
Keltertrauben insgesamt	1 184	1 304	72	62	307	215	153	100	265	100	10	6
Bereich Ortenau												
Weißer Rebsorten:												
Freisamer (Fr 21-5)	7	7	-	-	-	-	1	3	2	-	-	-
Gewürztraminer	16	16	-	-	-	5	2	3	3	2	-	-
Müller-Thurgau	289	323	35	30	57	57	21	20	66	34	2	1
Räuschling, Weißer	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Riesling, Weißer	501	494	13	13	48	52	42	51	174	56	19	27
Ruländer (Burg.Grauer)	198	204	10	12	27	35	18	17	55	28	2	-
Scheurebe (Az S 88)	3	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	10	10	-	-	-	1	-	-	5	2	-	-
Traminer, Roter	56	58	2	3	7	9	5	6	18	7	1	-
Sonstige Rebsorten	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	1 087	1 123	60	59	140	159	89	100	323	129	26	28
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Spät	521	525	14	16	46	68	74	71	188	37	8	4
Neuzüchtungen	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Rebsorten	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	526	530	14	16	47	68	74	71	188	37	8	4
Keltertrauben insgesamt	1 613	1 653	74	75	187	227	163	171	511	166	34	32

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung (Stand 31.5.1974)									
	1973	1974	1974	1973	1971/72	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1955 bis 1961	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
Bayern												
Weiße Rebsorten:												
Albalonga (B 51-2-1)	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	5	22	17	4	1	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	5	5	0	-	1	1	1	2	-	0	-	-
Ehrenfelser (Gm 9/93)	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	5	4	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1
Faber (Az 10375)	1	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Gutedel, Weißer	2	2	-	0	-	-	-	-	-	1	1	1
Huxelrebe (Az 3962)	0	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kanzler (Az 3983)	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	29	44	15	10	17	2	-	-	-	-	-	-
Mariensteiner (B 51-7-3)	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	9	12	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	1 329	1 395	141	108	288	304	236	83	192	32	10	0
Muskat-Ottonel	1	1	-	0	1	-	-	-	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113)	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	7	10	3	3	4	-	-	-	-	-	-	-
Perle (S 3951)	85	84	3	4	3	9	22	26	16	-	-	-
Rieslaner (NI -11-17)	34	36	4	0	1	3	7	12	8	-	-	-
Riesling, Weißer	105	106	3	2	8	11	15	15	12	9	12	19
Ruländer (Burg.Grauer)	18	18	1	1	7	8	0	-	-	-	-	-
Scheurebe (Az S 88)	42	67	25	14	17	3	1	3	2	2	-	-
Siegerrebe (Az 7957)	2	2	-	-	-	0	0	0	-	1	-	-
Silvaner, Grüner	1 149	1 081	67	39	125	148	148	107	183	84	46	134
Traminer, Roter	38	41	3	8	9	7	4	5	2	1	1	1
Sonstige Rebsorten	7	7	-	-	0	-	0	6	0	0	-	0
Versuchsanbau:												
Fontanara (B 51-4-10)	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Regner (Az 10378)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm 18-92)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siegfriedrebe	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Würzer (Az 10487)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	68	70	2	18	7	12	14	5	5	7	-	-
Zusammen	2 948	3 034	306	220	494	511	448	264	421	139	70	156
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Früh	6	6	-	-	-	-	3	0	1	-	1	-
Burgunder, Bl. Spät	16	17	1	1	0	2	3	0	4	1	2	1
Portugieser, Blauer	18	19	1	0	0	5	1	0	3	1	1	7
St. Laurent	2	2	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0
Sonstige Rebsorten	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0
Zusammen	43	45	2	1	0	7	7	0	8	3	4	8
Keltertrauben insgesamt	2 991	3 079	308	221	494	518	455	264	429	142	74	164
RB Mittelfranken												
Weiße Rebsorten:												
Müller-Thurgau	39	41	2	2	10	16	7	-	4	-	-	-
Rieslaner (NI-11-17)	1	1	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-
Scheurebe (Az S 88)	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	25	24	-	1	-	1	2	-	7	8	2	3
Keltertrauben insgesamt	65	66	2	3	10	17	9	-	11	8	2	3

2. Bestockte Rebfläche zu Keltertrauben nach Pflanzjahren

ha

Rebsorte	Insgesamt		Jahr der Anpflanzung (Stand 31.5.1974)									
	1973	1974	1974	1973	1971/72	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1955 bis 1961	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935
RB Unterfranken												
Weiße Rebsorten:												
Albalonga (B 51-2-1)	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	5	22	17	4	1	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	5	5	0	-	1	1	1	2	-	0	-	-
Ehrenfelser (Gm 9/93)	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	4	3	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
Faber (Az 10375)	1	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Gutedel, Weißer	2	2	-	0	-	-	-	-	-	1	1	1
Huxelrebe (Az 3962)	0	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kanzler (Az 3983)	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	29	44	15	10	17	2	-	-	-	-	-	-
Mariensteiner (B 51-7-3)	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	9	12	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	1 289	1 353	139	106	278	288	229	83	188	32	10	-
Muskat-Ottonel	1	1	-	0	1	-	-	-	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113)	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	7	10	3	3	4	-	-	-	-	-	-	-
Perle (S 3951)	83	82	3	4	3	9	21	26	16	-	-	-
Rieslaner (NI-11-17)	33	35	4	0	1	3	7	12	8	-	-	-
Riesling, Weißer	105	106	3	2	8	11	15	15	12	9	12	19
Ruländer (Burg.Grauer)	18	18	1	1	7	8	0	-	-	-	-	-
Scheurebe (Az S 88)	42	67	25	14	17	3	1	3	2	-	-	-
Siegerrebe (Az 7957)	2	2	-	-	-	0	0	0	-	1	-	-
Silvaner, Grüner	1 124	1 057	67	38	125	147	146	107	176	76	44	131
Traminer, Roter	38	41	3	8	9	7	4	5	2	1	1	1
Sonstige Rebsorten	7	7	-	-	0	-	0	6	0	0	-	0
Versuchsanbau:												
Fontanara (B 51-4-10)	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Regner (Az 10378)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm 18-92)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siegfriedrebe	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Würzler (Az 10487)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	68	70	2	18	7	12	14	5	5	7	-	-
Zusammen	2 879	2 964	304	217	484	494	438	264	410	131	68	152
Rote Rebsorten:												
Burgunder, Bl. Früh	6	6	-	-	-	-	3	0	1	-	1	-
Burgunder, Bl. Spät	16	17	1	1	0	2	3	0	4	1	2	1
Portugieser, Blauer	18	19	1	0	0	5	1	0	3	1	1	7
St. Laurent	2	2	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0
Sonstige Rebsorten	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0
Zusammen	43	45	2	1	0	7	7	0	8	3	4	8
Keltertrauben insgesamt	2 922	3 009	306	218	484	501	445	264	418	134	72	160
Übrige Gebiete												
Weiße Rebsorten:												
Elbling, Weißer	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Müller-Thurgau	1	1	-	-	-	0	0	0	0	-	0	0
Perle (S 3951)	2	2	-	-	-	-	1	0	0	-	-	-
Rieslaner (NI-11-17)	0	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Keltertrauben insgesamt	4	4	-	-	-	0	1	0	0	-	0	1
Saarland												
Weiße Rebsorten:												
Auxerrois	8	8	-	-	-	0	-	0	2	2	3	-
Elbling, Weißer	46	48	2	7	0	4	4	4	18	3	6	0
Müller-Thurgau	17	18	1	4	0	4	1	1	6	1	0	-
Ruländer (Burg.Grauer)	9	9	-	1	0	2	-	0	2	2	2	-
Sonstige Rebsorten	2	2	-	-	0	1	0	0	0	0	-	-
Keltertrauben insgesamt	82	85	3	12	0	11	5	6	28	8	12	0

3. Bestockte Rebfläche der Unterlagenschnittgärten nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Insgesamt	Kategorie 1)			Nutzung zu werbl. Zwecken	für Eigenbedarf 2)	Jahr der Anpflanzung										vor 1935
		1	2	3			1974	1973	1971/1972	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1955 bis 1961	1945 bis 1954	1935 bis 1944		
Bundesgebiet																	
Berlandieri X Reparia Kober 5 BB	23	1	22	-	23	-	1	3	5	6	3	0	1	4	-	-	
Berlandieri X Reparia Kober 125 AA	16	1	15	-	16	-	1	0	3	4	3	1	3	1	-	-	
Geisenheim 26	14	-	14	-	14	0	-	1	4	0	2	0	5	2	-	-	
Riparia X Rupestris 3309 Couderc	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	
Selektion Oppenheim 4	6	2	4	-	6	-	-	1	3	1	0	0	1	0	-	-	
Sorisil	0	0	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
5c Geisenheim (Teleki 5c)	20	2	18	-	20	-	1	4	3	5	2	2	2	1	-	-	
Neuzüchtungen	2	2	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
Sonstige Sorten	2	2	-	-	2	-	-	-	1	0	0	-	-	-	-	-	
Insgesamt	83	10	73	-	83	0	3	11	20	16	10	3	12	8	-	-	
Hessen																	
Selektion Oppenheim 4	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
5c Geisenheim (Teleki 5c)	1	1	0	-	1	-	-	0	-	1	0	-	0	-	-	-	
Sonstige Sorten	2	2	-	-	2	-	-	-	1	0	0	-	-	-	-	-	
Insgesamt	3	3	0	-	3	-	-	1	1	1	0	-	0	-	-	-	
Rheinland-Pfalz																	
Berlandieri X Riparia Kober 5 BB	4	-	4	-	4	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	
Berlandieri X Riparia Kober 125 AA	2	-	2	-	2	-	-	0	0	1	1	0	-	-	-	-	
Geisenheim 26	10	-	10	-	10	0	-	-	1	0	2	0	5	2	-	-	
Selektion Oppenheim 4	5	1	4	-	5	-	-	-	3	1	0	0	1	0	-	-	
5c Geisenheim (Teleki 5c)	14	-	14	-	14	-	-	3	3	3	1	1	2	1	-	-	
Insgesamt	35	1	34	-	35	0	-	4	8	6	5	1	8	3	-	-	
RB Koblenz																	
Berlandieri X Riparia Kober 5 BB	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	
Geisenheim 26	3	-	3	-	3	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	
Selektion Oppenheim 4	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	
5c Geisenheim (Teleki 5c)	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Insgesamt	4	-	4	-	4	-	-	-	-	0	1	-	2	1	-	-	
RB Trier																	
Geisenheim 26	6	-	6	-	6	0	-	-	1	0	1	-	3	1	-	-	
5c Geisenheim (Teleki 5c)	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	0	-	0	1	-	-	
Insgesamt	7	-	7	-	7	0	-	-	1	0	1	-	3	2	-	-	
RB Rheinhessen-Pfalz																	
Berlandieri X Riparia Kober 5 BB	4	-	4	-	4	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	
Berlandieri X Riparia Kober 125 AA	2	-	2	-	2	-	-	0	0	1	1	0	-	-	-	-	
Geisenheim 26	1	-	1	-	1	-	-	-	-	0	-	0	1	-	-	-	
Selektion Oppenheim 4	5	1	4	-	5	-	-	-	3	1	0	0	1	0	-	-	
5c Geisenheim (Teleki 5c)	12	0	12	-	12	-	-	3	3	3	1	1	1	0	-	-	
Insgesamt	24	1	23	-	24	-	-	4	7	6	3	1	3	0	-	-	

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

3. Bestockte Rebfläche der Unterlagenschnittgärten nach Rebsorten

ha

Rebsorte	Ins- gesamt	Kategorie 1) Nutzung					Jahr der Anpflanzung										
		1	2	3	zu ge- werbl. Zwek- ken	für Eigen- be- darf 2)	1974	1973	1971/ 1972	1968 bis 1970	1965 bis 1967	1962 bis 1964	1955 bis 1961	1945 bis 1954	1935 bis 1944	vor 1935	
Baden-Württemberg																	
Berlandieri X Riparia Kober 5 BB	17	0	17	-	17	-	1	1	3	5	2	0	1	4	-	-	
Berlandieri X Riparia Kober 125 AA	13	1	12	-	13	-	1	0	2	3	2	1	3	1	-	-	
Geisenheim 26	4	-	4	-	4	-	-	1	3	-	-	-	0	0	-	-	
Riparia X Rupestris 3309 Couderc	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	
Selektion Oppenheim 4 5c Geisenheim	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	
(Teleki 5c)	5	1	4	-	5	-	1	1	0	1	1	1	0	-	-	-	
Insgesamt	39	2	37	-	39	-	3	3	8	9	5	2	4	5	-	-	
RB Stuttgart																	
Berlandieri X Riparia Kober 5 BB	12	-	12	-	12	-	-	1	2	3	2	0	1	3	-	-	
Berlandieri X Riparia Kober 125 AA	0	0	-	-	0	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	
Geisenheim 26	3	-	3	-	3	-	-	-	3	0	0	-	0	-	-	-	
Selektion Oppenheim 4 5c Geisenheim	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	0	-	0	0	-	-	
(Teleki 5c)	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	0	-	-	-	
Insgesamt	16	0	16	-	16	-	1	1	5	3	2	0	1	3	-	-	
RB Karlsruhe																	
Berlandieri X Riparia Kober 5 BB	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	
Berlandieri X Riparia Kober 125 AA	2	-	2	-	2	-	-	-	0	-	-	-	1	1	-	-	
Geisenheim 26	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	0	-	-	-	
Selektion Oppenheim Nr.4 5c Geisenheim	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	
(Teleki 5c)	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt	4	1	3	-	4	-	-	1	0	1	-	-	1	1	-	-	
RB Freiburg																	
Berlandieri X Riparia Kober 5 BB	5	0	5	-	5	-	1	-	1	2	0	0	-	1	-	-	
Berlandieri X Riparia Kober 125 AA	11	1	10	-	11	-	1	-	2	3	2	1	2	-	-	-	
Riparia X Rupestris 3309 Couderc	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	
Selektion Oppenheim Nr.4 5c Geisenheim	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	
(Teleki 5c)	2	-	2	-	2	-	-	1	0	0	1	0	-	-	-	-	
Insgesamt	18	1	17	-	18	-	2	1	3	5	3	1	2	1	-	-	
RB Tübingen																	
Berlandieri X Riparia Kober 125 AA	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	
Selektion Oppenheim Nr.4 5c Geisenheim	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	
(Teleki 5c)	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	0	1	-	-	-	-	
Insgesamt	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	0	1	0	-	-	-	
Bayern																	
Berlandieri X Riparia Kober 5 BB	2	1	1	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
Berlandieri X Riparia Kober 125 AA	1	-	1	-	1	-	-	0	1	0	-	-	-	-	-	-	
Selektion Oppenheim Nr.4 Sorisil	1	1	-	-	1	-	-	1	0	0	-	-	-	-	-	-	
5c Geisenheim	0	0	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
(Teleki 5c)	0	0	-	-	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
Neuzüchtungen	2	2	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt	6	4	2	-	6	-	-	3	3	0	-	-	-	-	-	-	

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt						davon für Eigenbedarf 2)				
			Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.	1 000 St.	1 000 St.
Bundesgebiet													
Albalonga (B 51-2-1)	1	5	0	-	-	41,7	50	4,1	100	0	-	0,5	-
	2	3	0	-	-	32,2	48	4,1	100	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	9,5	55	-	-	0	-	0,5	-
Auxerrois	1	1	0	-	-	4,1	50	-	-	-	-	-	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	1	47	20	8,0	60	3 798,8	56	360,7	100	1	-	205,5	-
	2	1	0	-	-	20,0	55	-	-	-	-	-	-
	3	46	20	8,0	60	3 778,8	56	360,7	100	1	-	205,5	-
Burgunder, Weißer	1	6	2	-	-	292,1	50	1,4	100	0	-	14,2	-
	2	3	1	-	-	152,7	50	-	-	-	-	-	-
	3	1	1	-	-	87,4	52	0,7	100	0	-	14,2	-
Ehrenfelser (Gm 993)	1	2	0	-	-	51,9	50	0,7	100	-	-	-	-
	2	9	3	-	-	442,0	48	21,2	90	0	-	17,4	-
	3	3	1	-	-	85,0	45	-	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	1	6	2	-	-	357,0	49	21,2	90	0	-	17,4	-
	2	3	1	-	-	273,0	65	21,4	100	-	-	-	-
	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elbling, Roter	1	2	1	-	-	190,1	65	26,6	100	0	-	1,7	-
	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	2	1	-	-	190,1	65	26,6	100	0	-	1,7	-
Faber (Az 10375)	1	37	14	-	-	2 800,9	53	114,0	100	1	-	235,6	-
	2	1	0	-	-	66,2	53	4,5	100	-	-	-	-
	3	36	14	-	-	2 734,7	53	109,5	100	1	-	235,6	-
Findling	1	0	0	-	-	6,2	52	26,3	100	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	3,0	55	6,6	100	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	3,2	50	19,7	100	-	-	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	1	1	0	-	-	11,3	52	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	0,6	38	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	10,7	52	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	1	3	0	-	-	111,6	46	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	23,2	35	-	-	-	-	-	-
	3	2	0	-	-	65,4	49	-	-	-	-	-	-
Gutedel, Weißer	1	0	0	-	-	23,0	43	-	-	-	-	-	-
	2	20	2	-	-	530,1	51	130,4	67	0	-	2,4	-
	3	1	1	-	-	350,3	48	65,0	60	-	-	-	-
Huxelrebe (Az 3962)	1	13	1	-	-	179,8	58	65,4	74	0	-	2,4	-
	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	12	6	-	-	1 256,8	52	58,0	100	1	-	77,7	-
Kanzler (Az 3983)	1	1	1	-	-	54,1	53	18,6	100	-	-	-	-
	2	11	5	-	-	1 202,7	52	39,4	100	1	-	77,7	-
	3	1	1	-	-	75,2	55	3,2	100	0	-	20,2	-
Kerner (We S 25-30)	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	1	-	-	75,2	55	3,2	100	0	-	20,2	-
	3	43	19	3,7	55	3 917,9	55	217,1	99	2	3,7	326,3	-
Mariensteiner (B 51-7-3)	1	1	1	-	-	218,8	56	-	-	-	-	-	-
	2	41	18	3,7	55	3 698,6	55	217,1	99	2	3,7	325,8	-
	3	-	0	-	-	0,5	60	-	-	0	-	0,5	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	1	3	0	-	-	46,0	48	0,3	100	0	-	2,4	-
	2	0	0	-	-	18,7	45	0,3	100	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	27,3	50	-	-	0	-	2,4	-
	1	13	9	5,5	45	1 828,2	45	59,6	100	1	5,5	305,1	-
	2	0	0	-	-	32,0	45	3,6	100	-	-	-	-
	3	13	9	5,5	45	1 795,6	45	56,0	100	1	5,5	304,5	-
	3	-	0	-	-	0,6	50	-	-	0	-	0,6	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt						davon für Eigenbedarf 2)				
			Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.	1 000 St.	1 000 St.
Müller-Thurgau	1	207	66	79,1	59	13 649,4	55	933,0	96	6	13,8	1 177,0	-
	2	22	7	10,0	60	1 593,9	51	168,1	100	-	-	-	-
	3	55	15	-	-	2 866,0	51	364,1	99	-	-	-	-
Muskateller, Gelber	1	130	44	69,1	59	9 189,4	57	400,8	90	6	13,8	1 177,0	-
	2	0	0	-	-	15,4	50	-	-	0	-	1,0	-
	3	0	0	-	-	9,2	53	-	-	-	-	-	-
Muskat-Ottonel	1	0	0	-	-	4,3	48	-	-	0	-	1,0	-
Nobling (Fr 128-40)	1	0	0	-	-	1,9	48	-	-	-	-	-	-
	2	4	1	-	-	166,6	55	9,2	79	0	-	1,6	-
	3	4	1	-	-	149,6	55	6,7	73	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-17)	1	0	0	-	-	17,0	56	2,5	100	0	-	1,6	-
	2	5	3	2,0	60	393,6	57	10,7	100	0	-	5,2	-
	3	0	0	-	-	2,8	55	6,1	100	-	-	-	-
Ortega (B 43-21-4)	1	5	3	2,0	60	390,8	57	86,9	100	0	-	5,2	-
	2	17	5	18,2	60	864,1	58	134,3	100	0	4,2	25,1	-
	3	6	1	14,0	60	182,1	54	57,9	100	-	-	-	-
Perle (S 3951)	1	11	2	4,2	60	262,6	58	76,4	100	0	4,2	25,1	-
	2	0	0	-	-	419,4	60	-	-	-	-	-	-
	3	7	1	-	-	165,3	52	5,1	100	-	-	-	-
Reichensteiner	1	2	0	-	-	55,0	43	1,5	100	-	-	-	-
(Gm 18-92)	2	5	1	-	-	49,8	54	3,6	100	-	-	-	-
Rieslaner	3	0	0	-	-	60,5	55	-	-	-	-	-	-
(NI-11-17)	1	0	0	-	-	73,6	44	7,5	68	0	-	5,1	-
	2	1	0	-	-	10,7	45	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	1	1	0	-	-	10,7	45	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	125	40	133,4	59	6 878,1	53	378,5	98	1	8,4	167,3	-
	1	22	5	13,0	63	625,6	53	33,5	100	-	-	-	-
	2	103	35	67,2	59	6 251,0	53	345,0	97	1	8,4	165,8	-
	3	0	0	53,3	58	1,5	61	-	-	0	-	1,5	-
Ruländer (Burg.Gr.)	1	20	6	-	-	1 468,7	54	9,4	100	0	-	26,9	-
	2	9	2	-	-	492,6	58	0,9	100	-	-	-	-
	3	11	4	-	-	975,2	52	8,5	100	0	-	26,9	-
Scheurebe (Az S 88)	1	0	0	-	-	0,9	52	-	-	-	-	-	-
	2	24	11	6,4	55	1 990,1	55	77,1	100	1	6,4	177,9	-
	3	1	1	-	-	79,0	55	8,0	100	-	-	-	-
Septimer (Az 3952)	1	23	10	6,4	55	1 903,6	55	69,1	100	1	6,4	170,4	-
Siegerrebe (Az 7957)	2	0	0	-	-	7,5	60	-	-	0	-	7,5	-
	3	0	0	-	-	8,0	55	1,7	100	0	-	3,2	-
	1	3	0	-	-	104,5	58	15,1	100	0	-	23,7	-
	2	0	0	-	-	3,2	58	4,0	100	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	1	3	0	-	-	101,3	58	11,1	100	0	-	23,7	-
	2	54	12	2,9	56	2 329,8	52	90,0	100	1	2,9	125,8	-
	3	9	3	-	-	602,0	49	51,7	100	-	-	-	-
	1	45	9	2,9	56	1 721,0	52	38,3	99	1	2,9	119,0	-
	2	0	0	-	-	6,8	60	-	-	0	-	6,8	-
Traminer, Roter	1	6	1	5,1	55	222,1	53	8,8	91	0	5,1	23,0	-
	2	1	0	-	-	24,1	35	2,5	65	-	-	-	-
	3	1	0	5,1	55	77,9	53	6,3	100	0	5,1	23,0	-
Burgunder, Bl. Früh	1	4	1	-	-	120,1	54	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Bl. Spät	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	22	7	-	-	2 000,6	58	52,2	75	0	-	8,1	-
	3	7	1	-	-	324,0	54	12,5	66	-	-	-	-
	1	13	6	-	-	1 582,5	59	31,5	90	-	-	8,1	-
	2	2	0	-	-	94,1	46	8,2	100	-	-	-	-
Deckrot (Fr 119-39)	1	1	0	-	-	49,7	44	3,5	95	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	28,4	39	2,6	93	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	21,3	50	0,9	100	-	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt						davon für Eigenbedarf 2)				
			Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.	1 000 St.	1 000 St.
Helfensteiner (We S 5332)	2	3	0	-	-	26,3	55	-	-	-	-	-	-
Heroldrebe (We S 130)	30	3	1	0,1	50	127,0	50	6,9	100	0	0,1	6,3	-
(We S 130)	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Limberger, Blauer	2	3	1	0,1	50	127,0	50	6,9	100	0	0,1	6,3	-
	2	5	0	-	-	79,6	45	-	-	-	-	-	-
	2	3	0	-	-	39,8	45	-	-	-	-	-	-
	3	2	0	-	-	39,8	45	-	-	-	-	-	-
Malvasier (Fr. Roter)	2	-	0	-	-	1,0	53	-	-	0	-	1,0	-
Müllerrebe	9	1	-	-	-	282,8	51	-	-	-	-	-	-
(Schwarzr.)	2	2	0	-	-	38,2	51	-	-	-	-	-	-
	3	7	1	-	-	244,6	51	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	6	3	1,4	53	576,3	53	35,8	100	1	1,4	50,4	-	-
	1	1	1	-	-	99,0	52	-	-	-	-	-	-
	2	5	2	1,4	53	475,8	54	33,6	100	1	1,4	50,4	-
	3	0	0	-	-	1,5	40	2,2	100	-	-	-	-
Rotberger (Gm 3/37)	1	0	0	-	-	8,0	43	-	-	-	-	-	-
Trollinger, Blauer	19	4	-	-	-	978,6	46	-	-	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	5,5	46	-	-	-	-	-	-
	2	19	4	-	-	973,1	46	-	-	-	-	-	-
Sonstige Rebsorten	2	-	0	-	-	90,0	50	-	0	-	-	90,0	-
Neuzüchtungen	0	1	-	-	-	104,0	45	32,6	66	0	-	3,7	-
	1	0	0	-	-	15,2	52	10,2	67	-	-	-	-
	2	-	1	-	-	88,8	44	22,4	66	0	-	3,7	-
Insgesamt		748	246	265,8	59	48 289,3	53	2 937,7	95	16	51,5	3 131,0	-
	1	111	26	37,0	61	5 371,1	52	468,8	92	-	-	-	-
	2	487	169	106,5	58	32 654,6	53	2 057,1	97	10	37,7	1 937,1	-
	3	150	49	122,4	59	10 263,6	56	411,9	89	6	13,8	1 193,9	-
Hessen													
Burgunder, Weißer	1	1	0	-	-	9,5	.	-	-	-	-	-	-
Ehrenfelser (Gm 9/93)	2	1	1	-	-	114,5	.	13,0	.	-	-	-	-
	1	1	1	-	-	65,3	.	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	49,2	.	13,0	.	-	-	-	-
Faber (Az 10375)	2	0	0	-	-	9,9	.	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	3	0	0	-	-	23,0	.	-	-	-	-	-	-
Huxelrebe (Az 3962)	2	0	0	-	-	36,4	.	4,4	.	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	2	-	0	-	-	8,5	.	11,5	.	-	-	-	-
Müller-Thurgau	1	1	1	-	-	126,0	.	21,0	.	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	16,4	.	21,0	.	-	-	-	-
	3	1	1	-	-	109,6	.	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm 18-92)	2	-	1	-	-	68,5	.	7,5	.	-	-	-	-
Riesling, Weißer	26	9	-	-	-	903,4	.	41,6	.	-	-	-	-
	1	5	2	-	-	171,6	.	-	-	-	-	-	-
	2	21	7	-	-	731,8	.	41,6	.	-	-	-	-
Ruländer (Burg. Gr.)	1	1	0	-	-	26,5	.	-	-	-	-	-	-
Scheurebe (Az S 88)	2	-	0	-	-	10,0	.	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	2	-	1	-	-	74,8	.	1,2	.	-	-	-	-
Burgunder, Bl. Spät	0	0	-	-	-	49,3	.	-	-	-	-	-	-
	1	0	0	-	-	40,4	.	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	8,9	.	-	-	-	-	-	-
Rotberger (Gm 3/37)	1	0	0	-	-	8,0	.	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	2	-	1	-	-	85,1	.	4,9	.	-	-	-	-
Insgesamt	33	16	-	-	-	1 553,4	43	105,1	68	-	-	-	-
	1	9	3	-	-	321,3	.	-	-	-	-	-	-
	2	23	11	-	-	1 099,4	.	105,1	68	-	-	-	-
	3	1	1	-	-	132,6	.	-	-	-	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edel- reiss- gew.	Rebschulen											
			insgesamt					davon für Eigenbedarf 2)						
			Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	
			ha	1 000 St.	1 000 St.	1 000 St.	1 000 St.	ha	1 000 St.	1 000 St.	1 000 St.			
Rheinland-Pfalz														
Albalonga(B 51-2-1)	3	0	-	-	21,0	55	-	-	0	-	0,5	-		
1	2	0	-	-	11,4	55	-	-	-	-	-	-		
2	1	0	-	-	9,5	55	-	-	0	-	0,5	-		
Bacchus(Gf 33-29-75)	44	19	-	-	3 594,8	56	228,7	100	1	-	205,5	-		
1	1	0	-	-	20,0	55	-	-	-	-	-	-		
2	43	19	-	-	3 574,8	56	228,7	100	1	-	205,5	-		
Burgunder, Weißer	3	1	-	-	114,0	51	1,4	100	0	-	14,2	-		
1	1	0	-	-	14,6	51	-	-	-	-	-	-		
2	0	1	-	-	52,5	51	0,7	100	0	-	14,2	-		
3	2	0	-	-	46,8	50	0,7	100	-	-	-	-		
Ehrenfelser(Gm 9/93)	7	2	-	-	315,3	50	3,0	100	0	-	17,4	-		
1	2	0	-	-	19,7	50	-	-	-	-	-	-		
2	5	2	-	-	295,6	50	3,0	100	0	-	17,4	-		
Elbling, Weißer	3	1	-	-	273,0	65	21,4	100	-	-	-	-		
1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	3	1	-	-	273,0	65	21,4	100	-	-	-	-		
Elbling, Roter	2	1	-	-	190,1	65	26,6	100	0	-	1,7	-		
1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	2	1	-	-	190,1	65	26,6	100	0	-	1,7	-		
Faber (Az 10375)	37	14	-	-	2 787,2	53	97,9	100	1	-	235,6	-		
1	1	0	-	-	66,2	53	-	-	-	-	-	-		
2	36	14	-	-	2 721,0	53	97,9	1100	1	-	235,6	-		
Findling (Gimmig P1)	0	0	-	-	6,2	52	26,3	100	-	-	-	-		
1	-	0	-	-	3,0	55	6,6	100	-	-	-	-		
2	0	0	-	-	3,2	50	19,7	100	-	-	-	-		
Freisamer(Fr 21-5)	0	0	-	-	4,8	60	-	-	-	-	-	-		
1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	-	0	-	-	4,8	60	-	-	-	-	-	-		
Gutedel, Weißer	2	0	-	-	2,4	50	-	-	0	-	2,4	-		
Huxelrebe(Az 3962)	12	6	-	-	1 212,5	52	52,6	100	1	-	77,7	-		
1	1	1	-	-	54,1	53	18,6	100	-	-	-	-		
2	11	5	-	-	1 158,4	52	34,0	100	1	-	77,7	-		
Kanzler (Az 3983)	1	1	-	-	75,2	55	3,2	100	0	-	20,2	-		
1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	1	1	-	-	75,2	55	3,2	100	0	-	20,2	-		
Kerner (We S 25-30)	19	15	3,7	55	2 782,0	55	165,4	100	2	3,7	326,3	-		
1	1	1	-	-	166,8	56	-	-	-	-	-	-		
2	18	14	3,7	55	2 614,7	55	165,4	100	2	3,7	325,8	-		
3	-	0	-	-	0,5	60	-	-	0	-	0,5	-		
Malvasier(Fr. Roter)	2	0	-	-	1,0	53	-	-	0	-	1,0	-		
Mariensteiner (B 51-7-3)	2	0	-	-	34,7	50	-	-	0	-	2,4	-		
1	2	0	-	-	7,3	50	-	-	-	-	-	-		
2	0	0	-	-	27,3	50	-	-	0	-	2,4	-		
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	13	9	5,5	45	1 815,7	45	56,0	100	1	5,5	305,1	-		
1	0	0	-	-	32,0	45	-	-	-	-	-	-		
2	13	9	5,5	45	1 783,1	45	56,0	100	1	5,5	304,5	-		
3	-	0	-	-	0,6	50	-	-	0	-	0,6	-		
Müller-Thurgau	111	36	69,1	59	6 487,4	56	583,1	100	6	13,8	1 177,0	-		
1	15	3	-	-	660,5	56	43,5	100	-	-	-	-		
2	41	10	-	-	1 753,0	56	294,4	100	-	-	-	-		
3	55	23	69,1	59	4 074,0	56	245,1	100	6	13,8	1 177,0	-		
Muskateller, Gelber	0	0	-	-	1,0	50	-	-	0	-	1,0	-		
2	-	0	-	-	1,0	50	-	-	0	-	1,0	-		
3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Nobling(Fr 128-40)	-	0	-	-	27,0	55	2,5	100	0	-	1,6	-		
1	-	0	-	-	10,0	55	-	-	-	-	-	-		
2	-	0	-	-	17,0	56	2,5	100	0	-	1,6	-		
Optima (Gf 33-13-133)	5	3	-	-	393,6	57	82,3	100	0	-	5,2	-		
1	-	0	-	-	2,8	55	-	-	-	-	-	-		
2	5	3	-	-	390,8	57	82,3	100	0	-	5,2	-		

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt						davon für Eigenbedarf 2)				
			Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.	1 000 St.	%
Ortega(B 48-21-4)		12	4	4,2	60	748,7	60	90,4	100	0	4,2	25,1	-
	1	4	0	-	-	82,8	63	28,0	100	-	-	-	-
	2	8	2	4,2	60	246,5	60	62,4	100	0	4,2	25,1	-
	3	-	2	-	-	419,4	60	-	-	-	-	-	-
Perle (S 3951)		2	1	-	-	107,5	55	2,0	100	-	-	-	-
	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	1	-	-	47,0	55	2,0	100	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	60,5	55	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner (Gm 18-92)	2	-	0	-	-	5,1	55	-	-	0	-	5,1	-
Rieslaner (NI-11-17)	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riesling,Weißer		63	21	133,4	59	3 675,1	57	329,3	100	1	8,4	167,3	-
	1	13	2	13,0	63	307,2	60	33,5	100	-	-	-	-
	2	50	19	67,2	59	3 366,4	57	295,8	100	1	8,4	165,8	-
	3	-	0	53,3	58	1,5	61	-	-	0	-	1,5	-
Ruländer(Burg.Gr.)		3	1	-	-	247,9	54	8,7	100	0	-	26,9	-
	1	1	0	-	-	66,1	57	0,2	100	-	-	-	-
	2	2	1	-	-	180,9	53	8,5	100	0	-	26,9	-
	3	-	0	-	-	0,9	52	-	-	-	-	-	-
Scheurebe(Az S 88)		21	11	6,4	55	1 934,5	55	61,1	100	1	6,4	177,9	-
	1	1	1	-	-	79,0	55	-	-	-	-	-	-
	2	20	10	6,4	55	1 848,0	55	61,1	100	1	6,4	170,4	-
	3	-	0	-	-	7,5	60	-	-	0	-	7,5	-
Septimer(Az 3952)	2	0	0	-	-	8,0	55	1,7	100	0	-	3,2	-
Siegerrebe (Az 7957)		3	0	-	-	104,5	58	15,1	100	0	-	23,7	-
	1	0	0	-	-	3,2	58	4,0	100	-	-	-	-
	2	3	0	-	-	101,3	58	11,1	100	0	-	23,7	-
Silvaner,Grüner		37	8	2,9	56	1 533,8	56	36,3	100	1	2,9	125,8	-
	1	6	1	-	-	262,2	58	2,8	100	-	-	-	-
	2	31	7	2,9	56	1 264,8	55	33,5	100	1	2,9	119,0	-
	3	-	0	-	-	6,8	60	-	-	0	-	6,8	-
Traminer,Roter		2	1	5,1	55	136,6	55	1,7	100	0	5,1	23,0	-
	1	0	0	-	-	1,3	55	0,9	100	-	-	-	-
	2	0	0	5,1	55	37,9	55	0,8	100	0	5,1	23,0	-
	3	2	1	-	-	97,4	55	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	2	-	0	-	-	3,7	52	-	-	0	-	3,7	-
Burgunder,Bl.Früh	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder,Bl.Spät		1	0	-	-	130,9	50	13,6	100	0	-	8,1	-
	1	-	0	-	-	12,0	48	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	59,1	51	5,4	100	0	-	8,1	-
	3	1	0	-	-	59,8	49	8,2	100	-	-	-	-
Deckrot(Fr 119- 39)		0	0	-	-	22,8	50	3,0	100	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	1,5	50	2,1	100	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	21,3	50	0,9	100	-	-	-	-
Heroldrebe(We.S.130)		1	1	0,1	50	87,3	50	6,9	100	0	0,1	6,3	-
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	1	0,1	50	87,3	50	6,9	100	0	0,1	6,3	-
Portugieser,Bl.		4	3	1,4	53	498,7	53	33,6	100	1	1,4	50,4	-
	1	1	1	-	-	98,2	53	-	-	-	-	-	-
	2	3	2	1,4	53	400,5	53	33,6	100	1	1,4	50,4	-
Rotberger(Gm 3/37)	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Rebsorten	2	-	0	-	-	90,0	50	-	-	0	-	90,0	-
Insgesamt		411	159	231,8	58	29 473,7	55	1 953,6	100	16	51,5	3 131,0	-
	1	53	10	13,0	63	1 982,1	56	140,2	100	-	-	-	-
	2	298	123	96,5	58	22 716,1	55	1 559,4	100	10	37,7	1 937,1	-
	3	60	26	122,4	59	4 775,5	56	254,0	100	6	13,8	1 193,9	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen											
			insgesamt						davon für Eigenbedarf 2)					
			Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.	1 000 St.	%	
RB Koblenz														
Bacchus (Gf 33-29-133)	2	2	1	-	-	193,6	60	48,9	100	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	1	1	0	-	-	13,0	55	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	4,1	55	-	-	-	-	-	-	-
	3	1	-	-	-	8,9	55	-	-	-	-	-	-	-
Ehrenfelser (Gm 9/93)	1	0	0	-	-	4,5	55	-	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	0	-	-	-	4,5	55	-	-	-	-	-	-	-
Elbling, Weißer	2	1	0	-	-	7,0	55	-	-	-	-	-	-	-
Faber (Az 10375)	2	2	1	-	-	201,1	58	25,0	100	-	-	-	-	-
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	2	1	-	-	201,1	58	25,0	100	-	-	-	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	1	0	-	-	-	4,8	60	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	4,8	60	-	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	55,7	58	11,0	100	-	-	-	-	-
Huxelrebe (Az 3962)	2	-	0	-	-	2,0	60	2,0	100	-	-	-	-	-
Kanzler (Az 3983)	2	2	1	-	-	171,4	60	38,1	100	0	-	0,5	-	-
Kerner (We S 25-30)	1	0	0	-	-	25,2	60	-	-	-	-	-	-	-
	2	2	1	-	-	145,6	60	38,1	100	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	0,5	60	-	0	-	-	0,5	-	-
Morio-Muskat (Gf I-28-30)	2	0	0	-	-	10,7	50	22,0	100	0	-	0,6	-	-
	3	-	0	-	-	10,1	50	22,0	100	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	1	10	3	49,6	60	427,0	60	101,7	100	0	-	21,1	-	-
	2	1	1	-	-	5,5	60	-	-	-	-	-	-	-
	3	8	2	49,6	60	116,2	60	34,0	100	-	-	-	-	-
Muskateller, Gelber	3	0	-	-	-	305,3	60	67,7	100	0	-	21,1	-	-
Nobling (Fr 128-40)	2	-	0	-	-	2,5	60	2,5	100	-	-	-	-	-
Optima (Gf 33-13-113)	2	0	0	-	-	-	-	2,6	100	-	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	1	0	0	-	-	24,9	65	8,5	100	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	1,7	65	-	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	23,2	65	8,5	100	-	-	-	-	-
Perle (S 3951)	2	-	0	-	-	2,7	60	-	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	1	16	4	71,8	61	443,7	61	85,6	100	0	-	1,5	-	-
	2	7	1	13,0	63	101,2	63	7,8	100	-	-	-	-	-
	3	9	3	58,8	60	341,0	60	77,8	100	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	1,5	61	-	0	-	-	1,5	-	-
Ruländer (Burg. Gr.)	1	-	0	-	-	37,1	59	7,0	100	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	22,8	60	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	14,3	58	7,0	100	-	-	-	-	-
Scheurebe (Az S 88)	1	6	1	-	-	137,7	60	18,0	100	0	-	7,5	-	-
	2	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	130,2	60	18,0	100	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	7,5	60	-	0	-	-	7,5	-	-
Siegerrebe (Az 7957)	2	1	0	-	-	6,5	63	5,0	100	0	-	1,5	-	-
Silvaner, Grüner	1	2	1	-	-	86,8	60	14,0	100	0	-	6,8	-	-
	2	-	0	-	-	4,8	63	-	-	-	-	-	-	-
	3	2	1	-	-	75,2	60	14,0	100	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	6,8	60	-	0	-	-	6,8	-	-
Traminer, Roter	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Bl. Spät	1	0	0	-	-	40,4	53	5,4	100	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	35,8	53	5,4	100	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	4,6	53	-	-	-	-	-	-	-
Deckrot (Fr 119-39)	2	-	0	-	-	2,0	55	-	-	-	-	-	-	-
Heroldrebe (We S 130)	2	-	0	-	-	1,0	55	1,5	100	-	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	2	-	0	-	-	6,2	58	17,5	100	-	-	-	-	-
Insgesamt	1	43	12	121,4	60	1 882,3	60	416,2	100	0	-	39,5	-	-
	2	8	1	13,0	63	165,4	62	7,8	100	0	-	-	-	-
	3	26	9	58,8	60	1 390,1	59	340,8	100	-	-	1,5	-	-
	2	9	2	49,6	60	326,8	60	67,7	100	0	-	38,0	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt						davon für Eigenbedarf 2)				
			Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.		
RB Trier													
Bacchus (Gf 33-29-133)	2	3	1	-	-	169,7	60	26,6	100	-	-	-	-
Ehrenfelser (Gm 995)	1	0	0	-	-	-	-	2,0	100	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	-	-	2,0	100	-	-	-	-
Elbling, Weißer	1	2	1	-	-	266,0	65	21,4	100	-	-	-	-
	2	2	1	-	-	266,0	65	21,4	100	-	-	-	-
Elbling, Roter	1	2	1	-	-	190,1	65	26,6	100	0	-	1,7	-
	2	2	1	-	-	190,1	65	26,6	100	0	-	1,7	-
Faber (Az 10375)	1	-	0	-	-	2,0	55	-	-	-	-	-	-
Findling (Kimmig P1)	1	0	0	-	-	3,2	50	26,3	100	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	3,2	50	19,7	100	-	-	-	-
Kerner (We 25-30)	1	0	1	-	-	99,8	60	67,0	100	-	-	-	-
	2	0	1	-	-	93,8	60	67,0	100	-	-	-	-
Müller-Thurgau	10	5	5,7	60	635,9	60	304,8	100	0	-	-	1,0	-
	2	1	2	-	-	101,2	60	14,0	100	-	-	-	-
	3	7	3	5,7	60	289,4	60	156,9	100	0	-	1,0	-
Optima (Gf 33-13-133)	2	2	1	-	-	165,3	60	66,5	100	-	-	-	-
Ortega (B 48-21-4)	2	2	1	-	-	114,4	62	60,3	100	-	-	-	-
	1	1	0	-	-	81,1	63	17,2	100	-	-	-	-
	2	1	1	-	-	33,3	60	43,0	100	-	-	-	-
Riesling, Weißer	22	9	53,3	58	1 454,9	58	222,0	100	0	-	-	1,1	-
	1	5	1	-	-	80,8	60	25,8	100	-	-	-	-
	2	17	8	-	-	1 374,1	58	196,3	100	0	-	1,1	-
	3	-	0	53,3	58	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruländer (Burg. Gr.)	1	-	0	-	-	1,8	55	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Bl. Spät	1	-	0	-	-	6,4	50	5,0	100	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	2,0	50	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	4,4	50	5,0	100	-	-	-	-
Insgesamt	43	20	59,0	58	3 109,4	60	828,5	100	0	-	-	3,8	-
	1	8	1	-	-	274,9	61	63,6	100	-	-	-	-
	2	28	16	-	-	2 540,7	60	603,0	100	0	-	2,8	-
	3	7	3	59,0	58	293,8	60	161,9	100	0	-	1,0	-
RB Rheinhessen-Pfalz													
Albalonga (B 51-2-0)	3	0	-	-	21,0	55	-	-	0	-	-	0,5	-
	1	2	0	-	-	11,4	55	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	9,5	55	-	0	-	-	0,5	-
Bacchus (Gf 33-29-133)	39	17	-	-	3 231,6	55	153,2	100	1	-	-	205,5	-
	1	1	0	-	-	20,0	55	-	-	-	-	-	-
	2	38	17	-	-	3 211,6	55	153,2	100	1	-	205,5	-
Burgunder, Weißer	2	1	-	-	101,0	50	1,4	100	0	-	-	14,2	-
	1	1	0	-	-	10,5	50	-	-	-	-	-	-
	2	0	1	-	-	43,7	50	0,7	100	0	-	14,2	-
	3	1	0	-	-	46,8	50	0,7	100	-	-	-	-
Ehrenfelser (Gm 995)	7	2	-	-	310,8	50	1,0	100	0	-	-	17,4	-
	1	2	0	-	-	19,7	50	-	-	-	-	-	-
	2	5	2	-	-	291,1	50	1,0	100	0	-	17,4	-
Faber (Az 10375)	35	13	-	-	2 584,0	53	72,9	100	1	-	-	235,6	-
	1	1	0	-	-	64,2	53	-	-	-	-	-	-
	2	34	13	-	-	2 519,8	53	72,9	100	1	-	235,6	-
Findling (Kimmig P1)	1	-	0	-	-	3,0	55	-	-	-	-	-	-
Gutedel, Weißer	2	-	0	-	-	2,4	50	-	0	-	-	2,4	-
Huxelrebe (Az 3962)	12	6	-	-	1 156,7	52	41,6	100	1	-	-	77,7	-
	1	1	1	-	-	54,1	53	18,6	100	-	-	-	-
	2	11	5	-	-	1 102,6	52	23,0	100	1	-	77,7	-
Kanzler (Az 3983)	1	1	1	-	-	73,2	55	1,2	100	0	-	20,2	-
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	1	-	-	73,2	55	1,2	100	0	-	20,2	-
Kerner (We S 25-30)	17	13	3,7	55	2 510,8	55	60,3	100	2	3,7	325,8	-	-
	1	1	1	-	-	135,6	55	-	-	-	-	-	-
	2	16	12	3,7	55	2 375,3	55	60,3	100	2	3,7	325,8	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										davon für Eigenbedarf 2)	
			Best. Reb- flä- che	insgesamt						Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	
				einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs					
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.			
Malvasier (Fr. Roter)	2	-	0	-	-	1,0	53	-	-	0	-	-	1,0	-
Mariensteiner	2	2	0	-	-	34,7	50	-	-	0	-	-	2,4	-
(B 51-7-3)	1	2	0	-	-	7,3	50	-	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	27,3	50	-	-	0	-	-	2,4	-
Morio-Muskat	13	9	5,5	45	1 805,0	45	34,0	100	1	5,5	304,5	-	-	-
(Gf I-28-30)	1	0	0	-	-	32,0	45	-	-	-	-	-	-	-
	2	13	9	5,5	45	1 773,0	45	34,0	100	1	5,5	304,5	-	-
Müller-Thurgau	91	28	13,8	55	5 424,5	55	176,5	100	6	13,8	1 154,9	-	-	-
	1	12	3	-	-	553,8	55	29,5	100	-	-	-	-	-
	2	39	7	-	-	1 391,4	55	126,5	100	-	-	-	-	-
	3	40	18	13,8	55	3 479,3	55	20,6	100	6	13,8	1 154,9	-	-
Muskateller, Gelber	2	-	0	-	-	1,0	50	-	-	0	-	-	1,0	-
Nobling (Fr 128-40)	-	-	0	-	-	24,5	55	-	-	0	-	-	1,6	-
	1	-	0	-	-	10,0	55	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	14,5	55	-	-	0	-	-	1,6	-
Optima (Gf 33-13-113)	3	2	-	-	-	228,3	55	13,2	100	0	-	-	5,2	-
	1	-	0	-	-	2,8	55	-	-	-	-	-	-	-
	2	3	2	-	-	225,5	55	13,2	100	0	-	-	5,2	-
Ortega (B 48-21-4)	10	3	4,2	60	609,4	60	21,7	100	0	4,2	25,1	-	-	-
	1	3	-	-	-	-	10,8	100	-	-	-	-	-	-
	2	7	1	4,2	60	190,1	60	10,9	100	0	4,2	25,1	-	-
	3	-	2	-	-	419,4	60	-	-	-	-	-	-	-
Perle (S 3951)	2	1	-	-	-	104,8	55	2,0	100	-	-	-	-	-
	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	1	-	-	44,3	55	2,0	100	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	60,5	55	-	-	-	-	-	-	-
Reichensteiner	2	-	0	-	-	5,1	55	-	-	0	-	-	5,1	-
(Gm 18-92)														
Rieslaner	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(NI-11-17)														
Riesling, Weißer	25	8	8,4	55	1 776,4	55	21,7	100	1	8,4	164,8	-	-	-
	1	1	0	-	-	125,2	58	-	-	-	-	-	-	-
	2	24	8	8,4	55	1 651,3	55	21,7	100	1	8,4	164,8	-	-
Ruländer (Burg. Gr.)	3	1	-	-	-	209,0	53	1,7	100	0	-	-	26,9	-
	1	1	0	-	-	41,5	55	0,2	100	-	-	-	-	-
	2	2	1	-	-	166,7	53	1,5	100	0	-	-	26,9	-
	3	-	0	-	-	0,9	52	-	-	-	-	-	-	-
Scheurebe (Az S 88)	15	10	6,4	55	1 796,7	55	43,1	100	1	6,4	170,4	-	-	-
	1	1	1	-	-	79,0	55	-	-	-	-	-	-	-
	2	14	9	6,4	55	1 717,7	55	43,1	100	1	6,4	170,4	-	-
Septimer (Az 3952)	2	0	0	-	-	8,0	55	1,7	100	0	-	-	3,2	-
Siegerrebe (Az 7957)	2	0	0	-	-	98,0	58	10,1	100	0	-	-	22,2	-
	1	0	0	-	-	3,2	58	4,0	100	-	-	-	-	-
	2	2	0	-	-	94,8	58	6,1	100	0	-	-	22,2	-
Silvaner, Grüner	35	7	2,9	56	1 447,0	56	22,3	100	1	2,9	119,0	-	-	-
	1	6	1	-	-	257,4	58	2,8	100	-	-	-	-	-
	2	29	6	2,9	56	1 189,6	55	19,5	100	1	2,9	119,0	-	-
Traminer, Roter	2	1	5,1	55	136,6	55	1,7	100	0	5,1	23,0	-	-	-
	1	0	0	-	-	1,3	55	0,9	100	-	-	-	-	-
	2	0	0	5,1	55	37,9	55	0,8	100	0	5,1	23,0	-	-
	3	2	1	-	-	97,4	55	-	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	2	-	0	-	-	3,7	52	-	-	0	-	-	3,7	-
Burgunder, Bl. Früh	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Bl. Spät	1	1	0	-	-	84,1	48	3,2	100	0	-	-	8,1	-
	1	-	0	-	-	10,0	48	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	23,3	48	-	-	0	-	-	8,1	-
	3	1	0	-	-	50,9	48	3,2	100	-	-	-	-	-
Deckrot (Fr 119-39)	0	0	-	-	-	20,8	50	3,0	100	-	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	1,5	50	2,1	100	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	19,3	50	0,9	100	-	-	-	-	-
Heroldrebe (WeS. 130)	1	1	0,1	50	86,3	50	5,4	100	0	0,1	6,3	-	-	-
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	1	0,1	50	86,3	50	5,4	100	0	0,1	6,3	-	-
Portugieser, Blauer	4	3	1,4	53	492,5	53	16,1	100	0	1,4	50,4	-	-	-
	1	1	1	-	-	98,2	53	-	-	-	-	-	-	-
	2	3	2	1,4	53	394,3	53	16,1	100	0	1,4	50,4	-	-
Rotberger (Gm 3/37)	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Rebsorten	2	-	0	-	-	90,0	50	-	-	0	-	-	90,0	-
Insgesamt	325	127	51,5	54	24 482,0	54	708,9	100	15	51,5	3 087,8	-	-	-
	1	37	8	-	-	1 541,7	55	68,8	100	-	-	-	-	-
	2	244	98	37,7	54	18 785,2	53	615,6	100	9	37,7	1 932,8	-	-
	3	44	21	13,8	55	4 155,0	55	24,5	100	6	13,8	1 154,9	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt						davon für Eigenbedarf 2)				
			Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.		
Baden-Württemberg													
Auxerrois	1	1	0	-	-	4,1	50	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	2	1	1	-	-	167,8	51	-	-	-	-	-	-
	1	1	1	-	-	128,6	50	-	-	-	-	-	-
	2	1	0	-	-	34,1	55	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	5,1	49	-	-	-	-	-	-
Ehrenfelser (Gm 9/93)	2	-	0	-	-	9,2	53	-	-	-	-	-	-
Freisamer (Fr 21-5)	1	1	0	-	-	6,5	46	-	-	-	-	-	-
	1	0	0	-	-	0,6	38	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	5,9	47	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer	1	3	0	-	-	88,6	46	-	-	-	-	-	-
	1	1	0	-	-	23,2	35	-	-	-	-	-	-
	2	2	0	-	-	65,4	49	-	-	-	-	-	-
Gutedel, Weißer	20	2	-	-	-	527,7	52	130,4	67	-	-	-	-
	1	5	1	-	-	350,3	48	65,0	60	-	-	-	-
	2	13	1	-	-	177,4	58	65,4	74	-	-	-	-
	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	1	21	4	-	-	1 035,3	54	-	-	-	-	-	-
	1	0	0	-	-	52,0	54	-	-	-	-	-	-
	2	20	4	-	-	983,3	54	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	76	23	-	-	-	5 811,9	56	97,9	50	-	-	-	-
	1	1	1	-	-	295,7	54	-	-	-	-	-	-
	2	0	3	-	-	651,6	48	4,8	58	-	-	-	-
	3	74	19	-	-	4 864,7	57	93,1	50	-	-	-	-
Muskateller, Gelber	1	1	0	-	-	14,4	51	-	-	-	-	-	-
	1	0	0	-	-	9,2	53	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	3,3	48	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	1,9	48	-	-	-	-	-	-
Muskat-Ottonel	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nobling (Fr 128-40)	1	4	1	-	-	139,6	49	6,7	73	-	-	-	-
Riesling, Weißer	35	10	-	-	-	2 289,4	48	-	-	-	-	-	-
	1	4	1	-	-	146,8	52	-	-	-	-	-	-
	2	32	9	-	-	2 142,6	48	-	-	-	-	-	-
Ruländer (Burg.Gr.)	16	5	-	-	-	1 190,8	54	-	-	-	-	-	-
	1	7	2	-	-	400,0	59	-	-	-	-	-	-
	2	9	3	-	-	790,8	52	-	-	-	-	-	-
Scheurebe (Az S 88)	2	0	0	-	-	17,4	39	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	9	1	-	-	-	341,9	48	-	-	-	-	-	-
	1	0	0	-	-	34,5	52	-	-	-	-	-	-
	2	9	1	-	-	307,4	48	-	-	-	-	-	-
Traminer, Roter	3	0	-	-	-	83,0	47	1,6	54	-	-	-	-
	1	1	0	-	-	22,8	34	1,6	54	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	40,0	51	-	-	-	-	-	-
	3	2	0	-	-	20,2	53	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	1	0	0	-	-	15,2	52	27,7	64	-	-	-	-
	1	0	0	-	-	15,2	52	10,2	67	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	17,5	62	-	-	-	-
Burgunder, Bl. Spät	20	7	-	-	-	1 820,4	58	36,2	78	-	-	-	-
	1	6	1	-	-	271,6	57	10,1	57	-	-	-	-
	2	13	6	-	-	1 514,5	59	26,1	87	-	-	-	-
	3	1	0	-	-	34,3	41	-	-	-	-	-	-
Deckrot	1	1	0	-	-	23,0	35	0,5	73	-	-	-	-
Helfensteiner	2	3	0	-	-	26,3	55	-	-	-	-	-	-
Heroldrebe	2	2	0	-	-	39,7	51	-	-	-	-	-	-
Limberger	5	0	-	-	-	79,6	45	-	-	-	-	-	-
	2	3	0	-	-	39,8	45	-	-	-	-	-	-
	3	2	0	-	-	39,8	45	-	-	-	-	-	-
Müllerrebe (Schwarzr.)	9	1	-	-	-	282,7	51	-	-	-	-	-	-
	2	2	0	-	-	38,2	51	-	-	-	-	-	-
	3	7	1	-	-	244,6	51	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Blauer	2	2	0	-	-	75,3	56	-	-	-	-	-	-
Trollinger, Blauer	19	4	-	-	-	978,7	46	-	-	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	5,5	46	-	-	-	-	-	-
	2	19	4	-	-	973,1	46	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	252	60	-	-	-	15 068,5	54	300,9	65	-	-	-	-
	1	33	8	-	-	1 922,8	53	94,0	62	-	-	-	-
	2	130	32	-	-	7 935,2	52	113,8	74	-	-	-	-
	3	89	21	-	-	5 210,4	56	93,1	50	-	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt					davon für Eigenbedarf 2)					
			Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.	1 000 St.	1 000 St.
RB Stuttgart													
Ehrenfelser (Gm 9/9%)	2	-	0	-	-	9,2	53	-	-	-	-	-	-
Gutedel, Weißer	2	-	0	-	-	3,8	51	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	20	4	-	-	-	993,7	54	-	-	-	-	-	-
	1	0	0	-	-	52,0	54	-	-	-	-	-	-
	2	20	4	-	-	941,7	54	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	21	5	-	-	-	1 300,6	44	-	-	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	110,2	43	-	-	-	-	-	-
	2	0	1	-	-	267,6	43	-	-	-	-	-	-
	3	21	4	-	-	922,8	44	-	-	-	-	-	-
Muskateller, Gelber	2	-	0	-	-	3,3	48	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	29	6	-	-	-	1 491,3	46	-	-	-	-	-	-
	1	0	0	-	-	3,0	46	-	-	-	-	-	-
	2	28	6	-	-	1 488,3	46	-	-	-	-	-	-
Ruländer (Burg. Gr.)	2	3	0	-	-	100,7	47	-	-	-	-	-	-
Scheurebe (Az S 88)	2	-	0	-	-	13,4	49	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	2	6	1	-	-	161,2	47	-	-	-	-	-	-
Traminer, Roter	3	2	0	-	-	20,2	53	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Bl. Spät	3	3	0	-	-	38,9	34	-	-	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	3,0	34	-	-	-	-	-	-
	2	3	0	-	-	22,7	34	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	13,2	34	-	-	-	-	-	-
Helfensteiner	2	3	0	-	-	26,3	55	-	-	-	-	-	-
(We S 53-32)	2	2	0	-	-	35,6	52	-	-	-	-	-	-
Heroldrebe (We S 130)	2	5	0	-	-	77,8	45	-	-	-	-	-	-
Limberger, Blauer	2	3	0	-	-	38,0	45	-	-	-	-	-	-
	3	2	0	-	-	39,8	45	-	-	-	-	-	-
Müllerrebe	9	1	-	-	-	267,0	51	-	-	-	-	-	-
(Schwarzr.)	2	2	0	-	-	38,2	51	-	-	-	-	-	-
	3	7	1	-	-	228,9	51	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Bl.	2	2	0	-	-	66,9	57	-	-	-	-	-	-
Trollinger, Blauer	19	2	-	-	-	588,5	46	-	-	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	5,5	46	-	-	-	-	-	-
	2	19	2	-	-	582,9	46	-	-	-	-	-	-
Neuzüchtungen	1	-	0	-	-	5,3	50	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	124	21	-	-	-	5 203,5	.	-	-	-	-	-	-
	1	1	1	-	-	179,0	.	-	-	-	-	-	-
	2	91	15	-	-	3 799,7	.	-	-	-	-	-	-
	3	33	5	-	-	1 224,8	.	-	-	-	-	-	-
RB Karlsruhe													
Auxerrois	1	1	0	-	-	4,1	50	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Weißer	1	0	0	-	-	68,3	51	-	-	-	-	-	-
	1	0	0	-	-	46,5	50	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	20,7	54	-	-	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	1,2	60	-	-	-	-	-	-
Gutedel, Weißer	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kerner (We S 25-30)	2	-	0	-	-	41,6	56	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau	4	4	-	-	-	1 102,7	56	-	-	-	-	-	-
	1	1	1	-	-	161,5	62	-	-	-	-	-	-
	2	-	2	-	-	384,0	52	-	-	-	-	-	-
	3	3	2	-	-	557,2	58	-	-	-	-	-	-
Muskat-Ottonel	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riesling, Weißer	4	2	-	-	-	590,0	53	-	-	-	-	-	-
	1	1	0	-	-	115,6	53	-	-	-	-	-	-
	2	2	2	-	-	474,4	53	-	-	-	-	-	-
Ruländer (Burg. Gr.)	1	1	1	-	-	233,9	65	-	-	-	-	-	-
	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	0	1	-	-	233,9	65	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner	2	-	0	-	-	18,5	54	-	-	-	-	-	-
Traminer, Roter	0	0	-	-	-	3,0	49	-	-	-	-	-	-
	2	-	0	-	-	3,0	49	-	-	-	-	-	-
	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1) 2) 3)	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen										
			insgesamt						davon für Eigenbedarf 2)				
			Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.	1 000 St.	
Burgunder, Bl. Spät		0	2	-	-	530,6	70	-	-	-	-	-	-
	1	-	0	-	-	7,0	66	-	-	-	-	-	-
	2	-	2	-	-	518,0	70	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	5,6	50	-	-	-	-	-	-
Heroldrebe (WeS 130)	2	0	0	-	-	4,1	48	-	-	-	-	-	-
Limberger, Blauer	2	0	0	-	-	1,8	37	-	-	-	-	-	-
Müllerrebe (Schwarzr.)	3	-	0	-	-	15,7	49	-	-	-	-	-	-
Portugieser, Bl.	2	-	0	-	-	8,4	46	-	-	-	-	-	-
Trollinger, Blauer	2	0	2	-	-	390,2	47	-	-	-	-	-	-
Insgesamt		10	12	-	-	3 012,8	.	-	-	-	-	-	-
	1	3	1	-	-	334,7	.	-	-	-	-	-	-
	2	3	8	-	-	2 098,5	.	-	-	-	-	-	-
	3	4	2	-	-	579,7	.	-	-	-	-	-	-
RB Freiburg													
Burgunder, Weißer		1	0	-	-	99,5	51	-	-	-	-	-	-
	1	1	0	-	-	82,2	50	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	13,4	57	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	3,9	46	-	-	-	-	-	-
Freisamer (Fr 21-5)		1	0	-	-	6,5	46	-	-	-	-	-	-
	1	0	0	-	-	0,6	38	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	5,9	47	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer		3	0	-	-	88,6	46	-	-	-	-	-	-
	1	1	0	-	-	23,2	35	-	-	-	-	-	-
	2	2	0	-	-	65,4	49	-	-	-	-	-	-
Gutedel, Weißer		20	2	-	-	524,0	52	130,4	67	-	-	-	-
	1	5	1	-	-	350,3	48	65,0	60	-	-	-	-
	2	13	1	-	-	173,6	58	65,4	74	-	-	-	-
	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Müller-Thurgau		48	13	-	-	3 375,7	60	97,9	50	-	-	-	-
	1	1	0	-	-	23,9	52	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	4,8	58	-	-	-	-
	3	47	13	-	-	3 351,8	60	93,1	50	-	-	-	-
Muskateller, Gelber		1	0	-	-	11,1	52	-	-	-	-	-	-
	1	0	0	-	-	9,2	53	-	-	-	-	-	-
	3	0	0	-	-	1,9	48	-	-	-	-	-	-
Nobling (Fr 128-40)		4	1	-	-	139,6	49	6,7	73	-	-	-	-
Riesling, Weißer		3	1	-	-	208,1	53	-	-	-	-	-	-
	1	2	0	-	-	28,2	50	-	-	-	-	-	-
	2	1	1	-	-	179,9	54	-	-	-	-	-	-
Ruländer (Burg. Gr.)		13	3	-	-	856,2	52	-	-	-	-	-	-
	1	6	2	-	-	400,0	59	-	-	-	-	-	-
	2	6	2	-	-	456,2	46	-	-	-	-	-	-
Scheurebe (Az S 88)		0	0	-	-	4,0	61	-	-	-	-	-	-
Silvaner, Grüner		3	1	-	-	162,3	50	-	-	-	-	-	-
	1	0	0	-	-	34,5	52	-	-	-	-	-	-
	2	3	1	-	-	127,8	49	-	-	-	-	-	-
Traminer, Roter		1	0	-	-	59,8	45	1,6	54	-	-	-	-
	1	1	0	-	-	22,8	34	1,6	54	-	-	-	-
	2	0	0	-	-	37,0	51	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Bl. Spät		16	5	-	-	1 243,9	55	36,2	79	-	-	-	-
	1	6	1	-	-	261,7	57	10,1	57	-	-	-	-
	2	10	4	-	-	973,7	54	26,1	87	-	-	-	-
	3	-	0	-	-	8,5	50	-	-	-	-	-	-
Deckrot (Fr 119-39)		1	0	-	-	23,0	35	0,5	73	-	-	-	-
Neuzüchtungen		0	0	-	-	9,9	53	27,7	64	-	-	-	-
	1	0	0	-	-	9,9	53	10,2	67	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	17,5	62	-	-	-	-
Insgesamt		115	27	-	-	6 812,2	.	300,9	.	-	-	-	-
	1	29	6	-	-	1 409,1	.	94,0	.	-	-	-	-
	2	36	8	-	-	2 037,0	.	113,8	.	-	-	-	-
	3	49	13	-	-	3 366,1	.	93,1	.	-	-	-	-
RB Tübingen													
Müller-Thurgau		3	0	-	-	32,9	83	-	-	-	-	-	-
Burgunder, Bl. Spät		3	0	-	-	7,0	38	-	-	-	-	-	-
Insgesamt		3	0	-	-	39,9	.	-	-	-	-	-	-

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.

4. Rebenbestände und Rebschulen zur Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut

Rebsorte	Kategorie 1 2 3	Reben zur Edel- reis- gew.	Rebschulen											
			insgesamt						davon für Eigenbedarf 2)					
			Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	An- wuchs	einge- schulte Vered- lungen	An- wuchs	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	An- wuchs	Best. Reb- flä- che	einge- schultes Blind- holz	einge- schulte Vered- lungen	Wurzel- ballen (Karto- nagen)	
			ha	1 000 St.	%	1 000 St.	%	1 000 St.	%	ha	1 000 St.	1 000 St.	1 000 St.	
Bayern														
Albalonga(B 51-2-1)	1	1	0	-	-	20,8	44	4,1	100	-	-	-	-	
Bacchus (Gf 33-29-133)	2	3	1	8,0	60	204,0	51	132,0	100	-	-	-	-	
Burgunder, Weißer	2	-	0	-	-	0,8	30	-	-	-	-	-	-	
Ehrenfelser(Gm 9/93)	1	0	0	-	-	3,0	45	5,2	100	-	-	-	-	
	2	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Faber(Az 10375)	2	0	0	-	-	3,0	45	5,2	100	-	-	-	-	
	1	-	-	-	-	3,8	25	16,1	100	-	-	-	-	
	2	0	0	-	-	-	-	4,5	100	-	-	-	-	
Huxelrebe(Az 3962)	2	0	0	-	-	3,8	25	11,6	100	-	-	-	-	
Kerner(We S 25-30)	2	0	0	-	-	7,9	39	1,0	100	-	-	-	-	
Mariensteiner (B 51-73)	2	3	0	-	-	92,1	48	40,2	100	-	-	-	-	
	1	1	0	-	-	11,4	42	0,3	100	-	-	-	-	
	2	0	-	-	-	11,4	42	0,3	100	-	-	-	-	
Morio-Muskat (Gf I 28-30)	1	0	0	-	-	12,5	43	3,6	100	-	-	-	-	
	2	0	0	-	-	-	-	3,6	100	-	-	-	-	
Müller-Thurgau	19	6	10,0	60	1 223,9	40	231,1	100	-	-	-	-	-	
	1	6	3	10,0	60	637,7	44	124,6	100	-	-	-	-	
	2	14	2	-	-	445,0	39	43,9	100	-	-	-	-	
	3	-	1	-	-	141,1	36	62,6	100	-	-	-	-	
Optima(Gf 33-13-113)	1	0	0	2,0	60	-	-	10,6	100	-	-	-	-	
	2	0	0	2,0	60	-	-	6,1	100	-	-	-	-	
Ortega(B 48-21-4)	1	5	1	14,0	60	115,4	46	43,8	100	-	-	-	-	
	2	2	1	14,0	60	99,3	47	29,9	100	-	-	-	-	
Perle (S 3951)	1	3	0	-	-	16,1	39	14,0	100	-	-	-	-	
	2	5	-	-	-	57,8	40	3,1	100	-	-	-	-	
	1	1	0	-	-	55,0	43	1,5	100	-	-	-	-	
	2	4	0	-	-	2,8	25	1,6	100	-	-	-	-	
Rieslaner (NI-11-17)	1	1	0	-	-	10,7	45	-	-	-	-	-	-	
	1	1	0	-	-	10,7	45	-	-	-	-	-	-	
	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Riesling, Weißer Ruländer(Burg.Gr.)	2	0	0	-	-	10,2	42	7,6	100	-	-	-	-	
	1	0	-	-	-	3,5	55	0,7	100	-	-	-	-	
	2	-	0	-	-	-	-	0,7	100	-	-	-	-	
Scheurebe(Az S 88)	1	3	0	-	-	3,5	55	-	-	-	-	-	-	
	2	3	0	-	-	28,2	40	16,0	100	-	-	-	-	
	1	-	-	-	-	-	-	8,0	100	-	-	-	-	
Silvaner, Grüner	2	3	0	-	-	28,2	40	8,0	100	-	-	-	-	
	8	2	-	-	-	379,3	43	52,4	100	-	-	-	-	
	1	3	2	-	-	305,3	42	48,9	100	-	-	-	-	
	2	5	0	-	-	74,0	46	3,6	100	-	-	-	-	
Traminer, Roter	2	1	0	-	-	2,5	20	5,5	100	-	-	-	-	
	3	-	0	-	-	-	-	5,5	100	-	-	-	-	
Burgunder, Bl. Früh	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Burgunder, Bl. Spät	1	1	-	-	-	-	-	2,4	100	-	-	-	-	
Deckrot(Fr 119-39)	1	-	0	-	-	3,9	45	-	-	-	-	-	-	
Portugieser, Bl.	1	0	0	-	-	2,3	36	2,2	100	-	-	-	-	
	1	0	0	-	-	0,8	30	-	-	-	-	-	-	
	3	0	0	-	-	1,5	40	2,2	100	-	-	-	-	
Insgesamt	1	52	11	34,0	60	2 193,7	44	578,1	100	-	-	-	-	
	2	16	5	24,0	60	1 144,9	-	234,6	100	-	-	-	-	
	3	36	3	10,0	60	903,9	-	278,8	100	-	-	-	-	
	3	0	1	-	-	145,1	-	64,8	100	-	-	-	-	

1) Kategorie: 1 = Basispflanzgut, 2 = zertifiziertes Pflanzgut, 3 = Standardpflanzgut. - 2) Schätzung.