

STATISTIK DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Band 89

GESUNDHEITSWESEN

STATISTISCHE ERGEBNISSE

1952



Herausgeber: Statistisches Bundesamt . Wiesbaden

W. Kohlhammer-Verlag . Stuttgart-Köln

Inhalt

	Seite
Vorwort	5
Methodische Einführung	
Meldepflichtige Krankheiten	7
Geschlechtskrankheiten	8
Tuberkulose	9
Todesursachen	10
Einführung in das neue deutsche Verzeichnis der Krankheiten und Todesursachen	10
Krankenanstalten	12
Heil- und Pflegepersonal	13
Internationale Ergebnisse	13
Textteil	
Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Jahre 1952	14
Die Kinderlähmungsepidemie im Jahre 1952	15
Die Geschlechtskrankheiten im Jahre 1952	18
Die Entwicklung der Tuberkulose im Jahre 1952	19
Die Sterbefälle im Jahre 1952 nach Todesursachen, Alter und Geschlecht	22
Die Krankenanstalten im Jahre 1952	25
Das Heil- und Pflegepersonal im Jahre 1952	27
Quellennachweis	29
Tabellenteil	
A. Bevölkerungszahlen	
1. Durchschnittliche Gesamtbevölkerung der Länder des Bundesgebietes 1947—1952	35
2. Durchschnittliche Gesamtbevölkerung des Bundesgebietes 1948—1952 nach Geschlecht und Altersgruppen	35
3. Die Eheschließungen, Geborenen und Gestorbenen im Bundesgebiet 1947—1951 und in den Ländern des Bundesgebietes 1952 (Grund- und Verhältniszahlen)	36
B. Meldepflichtige Krankheiten	
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in den Ländern des Bundesgebietes 1948—1952 (Grund- und Verhältniszahlen)	37
2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in den Ländern des Bundesgebietes 1952 nach Vierteljahre	
Grundzahlen	42
Verhältniszahlen	44
3. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Bundesgebiet 1952 nach Wochen	
Grundzahlen	46
Verhältniszahlen	48
4. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in West-Berlin 1951—1952 (Grund- und Verhältniszahlen)	50
5. Gemeldete Neuerkrankungen an Poliomyelitis im Deutschen Reich und in der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1925—1952 (Grund- und Verhältniszahlen)	51
6. Gemeldete Neuerkrankungen an Poliomyelitis in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1946—1952 (Grund- und Verhältniszahlen)	51
7. Gemeldete Neuerkrankungen an Poliomyelitis in einigen Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin nach Alter und Geschlecht im Jahre 1952 (Grund- und Prozentzahlen)	52
8. Gemeldete Neuerkrankungen an Diphtherie und Kinderlähmung in europäischen und außereuropäischen Ländern in den Jahren 1946—1952	53

C. Geschlechtskrankheiten	Seite
1. Gemeldete Neuerkrankungen an Gonorrhoe und Syphilis in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin 1949—1952 nach dem Geschlecht (Grund- und Verhältniszahlen)	54
2. Gemeldete Neuerkrankungen an Gonorrhoe und Syphilis in den Ländern des Bundesgebietes 1952 nach dem Geschlecht (Vierteljahresergebnisse) (Grund- und Verhältniszahlen)	55
D. Tuberkulose	
1. Neuerkrankungen an aktiver Tuberkulose in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin 1950—1952 (Grund- und Verhältniszahlen)	56
2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin 1950—1952 (Grund- und Verhältniszahlen)	57
3. Neuerkrankungen an aktiver Tuberkulose in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin im Jahre 1952 (Vierteljahresergebnisse) (Grund- und Verhältniszahlen)	58
4. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin im Jahre 1952 (Vierteljahresergebnisse) (Grund- und Verhältniszahlen)	59
E. Todesursachen	
1. Die Sterbefälle nach Todesursache und Geschlecht in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin 1952 (Ausgewählte Todesursachen)	
Grundzahlen	60
Verhältniszahlen	62
2. Die Sterbefälle nach Todesursache und Geschlecht im Bundesgebiet 1952 nach Viertel Jahren (Ausgewählte Todesursachen)	
Grundzahlen	64
Verhältniszahlen	66
3. Die Sterbefälle nach Todesursachen und Altersgruppen im Bundesgebiet im Jahre 1952 (150 Positionen; internationale Liste A)	
Grundzahlen	68
Verhältniszahlen	76
4. Die Sterbefälle nach Todesursachen und Altersgruppen im Bundesgebiet im Jahre 1952 (357 Positionen; neues deutsches Verzeichnis der Krankheiten und Todesursachen)	
Grundzahlen	84
Verhältniszahlen	112
5. Die Sterbefälle 1952, 1951 und 1938 nach wichtigsten Todesursachen in acht Altersgruppen (zum Textbeitrag auf S. 22) (Grund- und Verhältniszahlen)	140
6. Die wichtigsten Todesursachen im Deutschen Reich 1933 und 1938 und im Bundesgebiet 1951 und 1952 nach Alter und Geschlecht	
Grundzahlen	142
Verhältniszahlen	144
7. Die wichtigsten Todesursachen der Säuglinge im Deutschen Reich 1932—1939 und im Bundesgebiet 1949—1952 (Grund- und Verhältniszahlen)	146
8. Sterbefälle an Poliomyelitis im Deutschen Reich 1925—1943 und im Bundesgebiet 1948—1952 (Grund- und Verhältniszahlen)	147
9. Sterbefälle an Poliomyelitis im Deutschen Reich 1925, 1933, 1938 und im Bundesgebiet 1949—1952 nach Alter und Geschlecht (in vH der jeweiligen Gesamtzahl)	147
10. Sterbefälle an Poliomyelitis im Deutschen Reich 1933 und 1938 und im Bundesgebiet 1949—1952 nach Alter und Geschlecht (Grund- und Verhältniszahlen)	148
11. Tuberkulose-Sterblichkeit im Deutschen Reich 1906—1939 und im Bundesgebiet 1946—1952 nach der Tuberkuloseart und dem Geschlecht (Verhältniszahlen)	149
12. Sterbefälle an Diphtherie und Kinderlähmung in europäischen und außereuropäischen Ländern in den Jahren 1946—1952	150
13. Tuberkulose-Sterblichkeit in europäischen und außereuropäischen Ländern in verschiedenen Jahren seit 1913 (Verhältniszahlen)	151
F. Krankenanstalten	
1. Die Krankenanstalten im Bundesgebiet nach Kostenträgern und Größenklassen (Grund- und Prozentzahlen)	152
2. Die Krankenanstalten in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin nach Kostenträgern (Grund- und Verhältniszahlen)	153
3. Normalbetten in Krankenanstalten am 31. 12. 1952 nach größeren Verwaltungsbezirken (Grund- und Verhältniszahlen)	153
4. Das Heil- und Pflegepersonal in den Krankenanstalten im Bundesgebiet und in West-Berlin am 31. 12. 1952	153

G. Heil- und Pflegepersonal	Seite
1. Ärzte und Zahnärzte im Bundesgebiet und in West-Berlin am 31. 12. 1952 (Grund- und Verhältniszahlen)	155
2. An Ärzte, Zahnärzte und Apotheker erteilte Approbationen im Bundesgebiet und in West-Berlin in den Jahren 1946—1952	156
3. Das Pflegepersonal im Bundesgebiet und in West-Berlin am 31. 12. 1952	156
4. Personal der Gesundheitsämter im Bundesgebiet und in West-Berlin 1951—1952 (Grund- und Verhältniszahlen)	157
5. Apotheken und Personal der Apotheken im Bundesgebiet und in West-Berlin am 31. 12. 1952	157
H. Körperbehinderte	
1. Körperbehinderte am 13. 9. 1950 mit einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 50 Prozent nach Ursache und Art der Behinderung, Altersgruppen und dem Grad der Minderung der Erwerbsfähigkeit	158
Schaubilder	
A. Bevölkerungszahlen	
1. Eheschließungen, Geborene und Gestorbene in der Bundesrepublik Deutschland	159
2. Voraussichtlicher Altersaufbau der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1972	160
B. Meldepflichtige Krankheiten	
1. Neuerkrankungen an Poliomyelitis im Bundesgebiet in den Jahren 1946—1952	161
2. Gemeldete Neuerkrankungen an Kinderlähmung im Bundesgebiet, in anderen europäischen Ländern und den USA	162
C. Geschlechtskrankheiten	
1. Gemeldete Neuerkrankungen an Geschlechtskrankheiten nach dem Geschlecht der Erkrankten	163
2. Anteil von Gonorrhoe und Syphilis an neuen, bisher unbehandelten Fällen	163
E. Todesursachen	
1. Die häufigsten Todesursachen 1952, 1951 und 1938	164
2. Der jahreszeitliche Verlauf der häufigsten Todesursachen	165
3. Die wichtigsten Todesursachen in drei Altersgruppen zwischen 1 und 45 Jahren	165
4. Der Anteil der wichtigsten Todesursachen an den Sterbefällen in den verschiedenen Altersgruppen im Jahre 1938	166
5. Der Anteil der wichtigsten Todesursachen an den Sterbefällen in den verschiedenen Altersgruppen im Jahre 1952	167
F. Krankenanstalten	
1. Normalbetten in Krankenanstalten nach größeren Verwaltungsbezirken	168

Nachdruck — auch auszugsweise — nur mit Quellenangabe gestattet

Erschienen im Juni 1954

Vorwort

Die laufende Veröffentlichung von statistischen Ergebnissen zur Beurteilung der Lage auf dem Gebiete des Gesundheitswesens wird mit dem vorliegenden Band für das Jahr 1952 fortgesetzt und ermöglicht mit den bereits erschienenen Bänden für die Jahre 1946 bis 1950 und 1951 einen Überblick über die Entwicklung des Gesundheitswesens in der Nachkriegszeit. Die sachliche Gliederung der früheren Veröffentlichungen wurde in dem vorliegenden Band weitgehend beibehalten. Auch der Abdruck der textlichen Ausführungen über statistische Ergebnisse des Gesundheitswesens, die bereits in „Wirtschaft und Statistik“ oder in Statistischen Berichten veröffentlicht worden sind, wurde fortgesetzt, um den Benutzern des Bandes die Durchsicht des Tabellenteiles zu erleichtern.

Die sich bereits im Vorjahr abzeichnenden Erfolge der Wiederaufbau- und Koordinierungsarbeiten auf dem Gebiete des Gesundheitswesens traten im Jahre 1952 deutlich in Erscheinung. So konnte ab 1. 1. 1952 das von der Weltgesundheitsorganisation vorgeschlagene neue Verzeichnis der Krankheiten und Todesursachen eingeführt werden, und zwar sowohl für die amtliche Todesursachenstatistik als auch für die Morbiditäts-Statistik der Sozialversicherungsträger. Weiterhin konnten die durch den Krieg unterbrochenen laufenden statistischen Erhebungen über Krankenanstalten und Heil- und Pflegepersonal im Jahre 1952 wieder aufgenommen und nach einheitlichen Richtlinien durchgeführt werden. Die in enger Zusammenarbeit mit den Gesundheitsbehörden und Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder erreichten Verbesserungen beweisen, daß die oftmals unüberwindlich scheinenden Hindernisse beseitigt werden können und der Ausbau bzw. die zweckentsprechende Umgestaltung der Gesundheitsstatistiken auch weiterhin Erfolg verspricht.

Die Bearbeitung des vorliegenden Bandes erfolgte in der von Ltd. Reg.-Dir. Dr. Kurt H o r s t m a n n geleiteten Abteilung Bevölkerungs- und Kulturstatistik durch Reg.-Med.-Rat Dr. Berthold M i k a t und dessen Mitarbeiter im Referat Gesundheitswesen.

Wiesbaden-Biebrich,
im Juni 1954

Dr. Gerhard Fürst
Präsident
des Statistischen Bundesamtes

Methodische Einführung

Meldepflichtige Krankheiten

Durch die Infektionskrankheiten wird nicht nur der Einzelmensch gefährdet und geschädigt, sondern auch die gesamte Bevölkerung und Volkswirtschaft. Es ist daher verständlich, daß schon verhältnismäßig früh in vielen Staaten gesetzliche Anordnungen zur Bekämpfung der Infektionskrankheiten erlassen wurden.

Die Anzeigepflicht hat in erster Linie den praktischen Zweck, daß durch die frühzeitige Meldung den Gesundheitsbehörden rasche Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Erst in zweiter Linie dient sie dazu, ein Bild über die Verbreitung der betreffenden Infektionskrankheit zu geben.

In Deutschland fanden die gesetzgeberischen Maßnahmen einen vorläufigen Abschluß durch die am 1. 12. 1938 erlassene Verordnung des Reichsministers des Innern betr. Bekämpfung der übertragbaren Krankheiten. Diese Verordnung gilt grundsätzlich auch heute noch im Bundesgebiet.

Auf Grund dieser Verordnung, des Reichsseuchengesetzes vom 30. 6. 1900 und des Reichsgesetzes zur Bekämpfung der Papageienkrankheit (Psittakosis) vom 5. 7. 1934, sind innerhalb 24 Stunden nach erlangter Kenntnis meldepflichtig:

- A. Jede Erkrankung, jeder Verdacht einer Erkrankung und jeder Sterbefall an
- | | |
|---|--|
| 1. Aussatz | } gemeingefährliche Krankheiten
nach Reichsseuchengesetz vom
30. 6. 1900 |
| 2. Cholera | |
| 3. Fleckfieber | |
| 4. Gelbfieber | |
| 5. Pest | |
| 6. Pocken | |
| 7. Papageienkrankheit | |
| 8. Kindbettfieber | |
| a) nach standesamtlich meldepflichtiger Geburt | |
| b) nach Fehlgeburt | |
| 9. übertragbarer Kinderlähmung | |
| 10. bakterieller Lebensmittelvergiftung | |
| 11. Milzbrand | |
| 12. Paratyphus | |
| 13. Rotz | |
| 14. übertragbarer Ruhr | |
| 15. Tollwut (auch Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere) | |
| 16. Tularämie | |
| 17. Typhus | |
| 18. a) ansteckender Lungen- und Kehlkopftuberkulose | |
| b) Hauttuberkulose | |
| c) Tuberkulose anderer Organe. | |
- B. Jede Erkrankung und jeder Sterbefall an
19. Bang'scher Krankheit
 20. Diphtherie
 21. übertragbarer Gehirnentzündung
 22. übertragbarer Genickstarre
 23. Keuchhusten
 24. Körnerkrankheit
 25. Malaria
 26. Rückfallfieber
 27. Scharlach
 28. Trichinose
 29. Weil'scher Krankheit.

C. Jede Person, die, ohne selbst krank zu sein, die Erreger der bakteriellen Lebensmittelvergiftung, des Paratyphus, der übertragbaren Ruhr oder des Typhus ausscheidet.

Die Anzeigen sind dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt auf einem besonderen Meldeformblatt zu erstatten.

Gesetzlich sind außer dem zugezogenen Arzt und der Krankenanstalt der Haushaltungsvorstand, jede sonst mit der Behandlung oder der Pflege des Erkrankten beschäftigte Person, der Wohnungsinhaber oder der Leichenschauer zur Anzeige verpflichtet.

Darüber hinaus besteht in den Ländern des Bundesgebietes eine unterschiedliche Anzeigepflicht für ansteckende Krankheiten, die nach dem Kriege auf Grund von Anordnungen der Besatzungsmächte bzw. der Länderreregierungen gemeldet werden mußten. Danach waren 1952 anzeigepflichtig:

1. Canicola-Fieber
in Hessen
2. übertragbare Gelbsucht (Hepatitis epidemica)
in Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Bayern
3. Grippe (Influenza)
in Bremen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Bayern
4. Krätze
in Hamburg, Bremen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Bayern
5. Leptospirosen
in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen
6. akute primäre Lungenentzündung
in Hamburg, Niedersachsen, Bremen
7. Masern
in Bremen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Bayern
8. Parotitis epidemica
in Bayern
9. Q-Fieber
in Hessen.

In West-Berlin wurde die Verordnung vom 1. 12. 1938 betr. übertragbarer Krankheiten durch ein Seuchenbekämpfungs-Ergänzungsgesetz vom 8. 11. 1951 erweitert. Nach der Durchführungsverordnung vom 26. 3. 1952 zum Seuchenbekämpfungs-Ergänzungsgesetz sind außer den übertragbaren Krankheiten gemäß Verordnung vom 1. 12. 1938 zusätzlich folgende meldepflichtig:

- A. Jede Erkrankung, jeder Erkrankungsverdacht und jeder Sterbefall an:
1. bakterieller Lebensmittelvergiftung
 - a) Botulismus
 - b) Salmonella-Infektion
 - c) übrige Formen
 2. Leptospirose
 - a) Canicolfieber
 - b) Feldfieber
 - c) Weil'sche Krankheit
 - d) übrige Formen
 3. Mikrosporidie
 4. Rückfallfieber
 5. Ruhr
 - a) Amöbenruhr
 - b) Bakterienruhr

6. Tollwut einschl. Bißverletzungen
 - a) Tollwut
 - b) Bißverletzungen durch tollwütige Tiere
 - c) Bißverletzungen durch tollwutverdächtige Tiere
7. Trichinose.

B. Jede Erkrankung und jeder Sterbefall an:

8. Brucellose
 - a) Bang'sche Krankheit
 - b) übrige Formen
9. Malaria
 - a) Ersterkrankung
 - b) Rückfall
10. Q-Fieber
11. Tetanus.

Auf die Ausdehnung der Meldepflicht auf die Geschlechtskrankheiten und die Tuberkulose wird bei den entsprechenden Abschnitten eingegangen.

In den Tabellen ergeben sich die Vierteljahreszahlen aus der Addition von 13 Wochenresultaten, ohne daß Berichtigungen in diesem Zeitraum berücksichtigt wurden. Die Angaben der Wochenmeldungen und die Vierteljahreszahlen sind vorläufige Ergebnisse und stimmen nicht immer mit den berichtigten Jahreszahlen überein.

Die „sanitätspolizeilichen Meldungen“ über Erkrankungen an Infektionskrankheiten, die das Urmaterial der vorliegenden Zusammenstellung bilden, haben ohne Zweifel in Bezug auf Vollständigkeit der Erfassung und Meldung Mängel, da die genaue Feststellung dieser Krankheiten und die Meldung an die Gesundheitsämter in dem kurzen Berichtszeitraum einer Woche durch vielfache Umstände, z. B. bakteriologische Sicherung der Diagnose, fachärztliche Untersuchungen, erschwert sind. Die zuverlässigsten Ergebnisse sind bei den Infektionskrankheiten zu erwarten, die wegen ihrer Schwere für den Erkrankten und der erhöhten Gefahr einer Ausbreitung auf die Umgebung des Kranken sanitätspolizeiliche Maßnahmen notwendig machen. Zu diesen Erkrankungsfällen gehören außer den gemeingefährlichen Erkrankungen und der Papageienkrankheit Diphtherie, Scharlach, Typhus, Paratyphus, Kinderlähmung, Genickstarre und Gehirnentzündung. Die gemeldeten Krankheitsfälle von Krätze, Gelbsucht, fieberhafter Fehlgeburt, Lungenentzündung, Masern und auch Keuchhusten liegen sicherlich weit unter dem Wert ihres wirklichen Vorkommens.

Die „sanitätspolizeilichen Meldungen“ über Sterbefälle an Infektionskrankheiten sind ebenso wie die Krankheitsmeldungen lückenhaft. Um nun zu vermeiden, daß aus diesen mangelhaften Unterlagen Letalitätsziffern errechnet werden, ist ein Bundesergebnis nicht zusammengestellt oder veröffentlicht worden. Die Sterbefälle an Infektionskrankheiten sind der Todesursachenstatistik auf Grund der standesamtlichen Meldungen zu entnehmen (vgl. S. 60 ff.).

Geschlechtskrankheiten

In den Tabellen wird ein Überblick über die Häufigkeit der gemeldeten Neuerkrankungen an Gonorrhoe und Syphilis gegeben, wie sie im Bundesgebiet und West-Berlin erfaßt werden konnten. Die Zahlenangaben sind auf Grund von wöchentlichen Meldungen gewonnen worden.

Vor 1946 hat es in Deutschland keine fortlaufende Zählung der Geschlechtskranken gegeben. Nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten vom 18. 2. 1927 wurden nur diejenigen geschlechtskranken Personen der Gesundheitsbehörde bzw. einer Beratungsstelle gemeldet, die sich durch eigenes Verschulden einer ärztlichen Behandlung oder Beobachtung entzogen hatten. Diese als Arbeitsgrundlage dienenden Angaben wurden nicht veröffentlicht. Ausführliche Zählungen von Geschlechtskranken haben in größeren Zeitabständen stattgefunden. So erfolgten 1919¹⁾, 1927²⁾ und 1934³⁾ Reichszählungen in ganz Deutschland, wobei sich die Erhebungszeit aber nur auf einen Monat beschränkte und daraus ein Jahreszugang errechnet wurde. 1919 und 1927 fanden die Zählungen vom 15. November bis 14. Dezember und 1934 vom 15. Januar bis 14. Februar statt. Die Ergebnisse der Erhebung von 1919 sind leider sehr lückenhaft und kaum zu verwerten, da sich nur wenige Ärzte beteiligten. Bei den Erhebungen von 1927 und 1934 beteiligte sich der überwiegende Teil aller herangezogenen Ärzte an der Zählung. Erfaßt wurden nur die neu in Behandlung gekommenen bzw. bisher unbehandelten Geschlechtskranken.

In den Jahren 1945/46 wurde im Bundesgebiet auf Anordnung der Besatzungsmächte die Verordnung über die Meldepflicht von Infektionskrankheiten u. a. auch auf Gonorrhoe und Syphilis und die anderen Geschlechtskrankheiten (weicher Schanker und vierte Geschlechtskrankheit) erweitert. Ferner sind in den Jahren 1946 und 1947 in den Ländern Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden Verordnungen erlassen worden, die im wesentlichen die Meldepflicht des Reichsgesetzes von 1927 auf die Neuerkrankungen an Geschlechtskrankheiten ausdehnten. In den drei Ländern Hamburg, Niedersachsen und Bremen sind außerdem Ländergesetze zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten, und zwar:

- in Hamburg in der Fassung vom 1. 2. 1949
 - in Bremen in der Fassung vom 25. 10. 1948
 - in Niedersachsen in der Fassung vom 20. 4. 1949
- erlassen worden.

Die vorliegenden Geschlechtskranken Zahlen stellen, wie im allgemeinen angenommen wird, nur die unteren Werte ihres tatsächlichen Vorkommens dar. Für die Ursache des Meldedefizits der Geschlechtskranken kommen verschiedene Gründe in Betracht:

Die unterschiedlichen Verordnungen und Gesetze der einzelnen Länder gewährleisteten keine einheitliche und vollständige Erfassung aller Geschlechtskranken. Außerdem wird die obligatorische Meldepflicht der Geschlechtskrankheiten aus verschiedenen Gründen nicht von allen Ärzten befolgt. Ferner ist zu berücksichtigen, daß bei anzeigepflichtigen Krankheiten im Laufe der Zeit das Meldeversäumnis im allgemeinen zunimmt, vor allem, wenn es sich, wie bei den venerischen Leiden, um Krankheiten handelt, die das Wohlbefinden des Kranken nicht allzusehr beeinträchtigen.

Eine Zusammenstellung der gemeldeten Krankheitsfälle von weichem Schanker und der vierten Geschlechtskrankheit (Lymphogranuloma inguinale) ist in

¹⁾ Medizinalstat. Mitteilungen a. d. Reichsgesundheitsamt, Bd. 22 S. 63. —

²⁾ Reichsgesundheitsbl., 3. Beiheft zu Nr. 51, Jg. 1928 und 1929 S. 584. —

³⁾ Reichsgesundheitsbl., 1. Beiheft Jg. 1935.

diesem Tabellenabschnitt aufgeführt, wobei eine Trennung nach Art der Erkrankung und nach dem Geschlecht nicht vorliegt.

Tuberkulose

Die Erfassung der verschiedenen Formen und Stadien einer tuberkulösen Erkrankung und ihre Einordnung in ein Berichtsschema bereiten erhebliche Schwierigkeiten, da die Beurteilung einiger tuberkulöser Krankheitsformen nach der subjektiven Auffassung des Arztes unterschiedlich sein kann. Dies ist einer der Hauptgründe, daß in den Jahrzehnten des erfolgreichsten Kampfes gegen die Tuberkulose in Deutschland eine allgemeine und einwandfreie Statistik der Tuberkulose-Morbidität nicht durchgeführt werden konnte. Die Tuberkuloseforschung in Deutschland und der übrigen Welt stützte sich daher in erster Linie — und teilweise ist es auch heute noch der Fall — auf die Statistik der Tuberkulose-Mortalität.

In Deutschland gab es unmittelbar vor Beginn des zweiten Weltkrieges die folgenden allgemeinen Tuberkulose-Morbiditätsstatistiken:

1. Die sogenannten „sanitätspolizeilichen“ Wochenmeldungen im Rahmen der meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten.

Nach der noch heute für das Bundesgebiet geltenden Verordnung vom 1. 12. 1938 des früheren Reichsministers des Innern betr. Bekämpfung übertragbarer Krankheiten¹⁾ sind alle ansteckenden Erkrankungen und Verdachtsfälle auf Tuberkulose der Atmungsorgane, der Haut und sonstigen Sitzes dem zuständigen Gesundheitsamt zu melden. In der kurzen Zeit einer Woche können aber oftmals auch akute Seuchen nicht immer mit Sicherheit diagnostiziert werden, und für chronische Infektionskrankheiten wie z. B. die Tuberkulose gilt dieses noch in verstärktem Umfang, und es ist wohl allgemein bekannt, daß oft langdauernde Untersuchungen erforderlich sind, um die Entscheidung treffen zu können, ob es sich wirklich um eine tuberkulöse Erkrankung handelt. Wenn nun schon die wöchentlichen Meldungen der akuten Infektionskrankheiten aus den verschiedensten Gründen ungenau sind und daher die Zusammenstellung dieser Angaben nur die untersten Werte zeigt, ist eine Zusammenstellung für die Tuberkulose noch viel unsicherer. In den wenigen Vorkriegsjahren konnte man noch keine größeren Erfahrungen sammeln, und erst nach dem Kriege zeigte es sich deutlich, daß die wöchentlichen „sanitätspolizeilichen“ Meldungen für eine Tuberkulose-Morbiditätsstatistik unbrauchbar waren, zumal von den Besatzungsmächten bzw. den Landesregierungen die 1938 erlassene Verordnung betr. Bekämpfung übertragbarer Krankheiten erweitert worden war und nicht nur ansteckende Tuberkuloseerkrankungen der Atmungsorgane, sondern auch die aktivgeschlossenen Fälle gemeldet werden mußten.

2. Die Jahresberichte der Fürsorgestellen an den Reichs-Tuberkulose-Ausschuß.

Der frühere Reichs-Tuberkulose-Ausschuß hatte seine Berichte von den Fürsorgestellen jährlich einmal verlangt. Diese Berichte sollten in erster Linie über die Tätigkeit der Fürsorge Auskunft geben. Da

die Angaben über die Erkrankungshäufigkeit nur jährlich gegeben wurden und Zwischenkontrollen fehlten, hafteten ihnen einige Mängel an, und sie konnten vor allen Dingen keinen Aufschluß über die Entwicklung in kurzen Zeitabschnitten geben.

Es ergab sich damit nach Kriegsende die Notwendigkeit, eine neue Form der Tuberkulose-Morbiditätsstatistik zu schaffen. In fast allen Ländern der jetzigen Bundesrepublik dienten als Grundlage für den Aufbau der Tuberkulose-Morbiditätsstatistik die Jahresfragebogen des Reichs-Tuberkulose-Ausschusses. Der kurze Berichtszeitraum von einem Monat war einerseits durch die Forderung der Besatzungsmächte bedingt, aber andererseits sollte auch den Tuberkulosefürsorgestellen gegenüber durch diese laufende Berichterstattung die Wichtigkeit dieser Statistik betont werden. In Bayern und Hessen konnten durch enge Zusammenarbeit der Gesundheitsabteilungen und der Statistischen Landesämter diese Berichte so gestaltet werden, daß die statistischen Ergebnisse besonders wertvoll wurden.

Die aus den monatlichen Meldungen der Tbc-Fürsorgestellen erstellten Landesergebnisse sind das Ausgangsmaterial, das ab 1949 das Statistische Bundesamt für seine vierteljährlichen und jährlichen Berichte benutzte. Die Zusammenfassung der Ergebnisse — zunächst für das Vereinigte Wirtschaftsgebiet (Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Bremen, Hessen, Württemberg-Baden und Bayern) und später für das Bundesgebiet — bot anfangs einige Schwierigkeiten, da die Tuberkulosestatistik in den Ländern nicht völlig nach den gleichen Grundsätzen aufgebaut war.

Die nachträglich erstellten Ergebnisse für 1948 liegen nur für das Vereinigte Wirtschaftsgebiet vor. Auch für 1949 konnten die Angaben über die Zahl der Neuerkrankungen an Tuberkulose von Baden und Württemberg-Hohenzollern und 1950 von Württemberg-Hohenzollern nicht von den Tbc-Fürsorgestellen gemacht werden. Um wenigstens einen Anhalt geben zu können, wurden in einigen Tabellen für diese Länder für 1949 und 1950 Angaben über die Zahl der Neuerkrankungen an Tuberkulose eingesetzt, die den Wochenberichten über meldepflichtige Krankheiten entnommen sind. Allerdings wurden diese Ergebnisse, deren Wert, wie oben ausgeführt, sehr zweifelhaft ist, für die Errechnung der Ergebnisse des Bundesgebietes im Jahre 1949 und 1950 nicht herangezogen.

In den Tabellen sind die Neuerkrankungen und der Bestand der Tuberkulose der Atmungsorgane, und zwar die ansteckenden (offenen) Formen mit oder ohne Bazillennachweis und die nichtansteckenden Formen, ferner die Tuberkulose anderer Organe auf Grund der Statistik der Tbc-Fürsorgestellen angegeben. Die Zahl der Neuzugänge an Tbc-Erkrankungen (erstmalig erfaßt) ist genau so wie der Bestand der Erkrankten in großem Maße von der Zahl der untersuchten Personen (ohne Kontrolluntersuchungen) abhängig. In den Ländern, in denen Röntgenreihenuntersuchungen großer Bevölkerungskreise durchgeführt wurden, macht sich die Zahl der Neuzugänge besonders bemerkbar. Eine weitgehend vollständige Erfassung der Tuberkuloseerkrankungen der Atmungsorgane im Bundesgebiet ist nur dann zu erwarten, wenn sich die Gesamtbevöl-

¹⁾ Siehe auch meldepflichtige Krankheiten S. 37

kerung einer systematischen Röntgenreihenuntersuchung unterziehen würde. Bei den angegebenen Zahlen handelt es sich jedoch nur um die erfaßten Erkrankten, die sich auf freiwilliger Basis einer Untersuchung unterzogen haben. Die Ergebnisse stellen daher nur den unteren Wert des tatsächlichen Vorkommens der Erkrankungen an Tuberkulose in der Gesamtbevölkerung dar.

Todesursachen

Nach wie vor ist die wichtigste Erhebung auf dem Gebiet des Gesundheitswesens — sowohl in Deutschland als auch in den übrigen Staaten — die Statistik der Todesursachen. Wenn auch in neuerer Zeit immer mehr Morbiditäts-Statistiken verlangt und eingeführt werden, verliert die Todesursachenstatistik nicht ihre überragende Bedeutung. In erster Linie liegt es daran, daß die Todesursachenstatistik im Laufe der Jahrzehnte sehr gut durchorganisiert worden ist. Außerdem muß aber berücksichtigt werden, daß das eindeutige Ereignis eines Sterbefalles wesentlich einfacher erfaßbar ist als ein Krankheitsfall und daher die Gesamtergebnisse der Mortalitätsstatistik sicherer sind als die der Morbiditätsstatistik.

Die Angaben über die Todesursachen werden gleichzeitig mit den übrigen Angaben über den Sterbefall beim Standesamt gewonnen. Die gesetzliche Grundlage sind die §§ 33 und 38 des Personenstandsgesetzes vom 3. 11. 1937, in denen die Pflicht zur Anzeige des Todes und der Registervermerk über die Todesursache festgelegt sind.

Das Urmaterial für die Todesursachenstatistik bildet jedoch nicht der Registervermerk selbst, sondern die Sterbefallzählkarte, die der Standesbeamte für jeden Sterbefall ausfüllt. Auf den Sterbefallzählkarten wird die Todesursache in der folgenden Weise erfragt:

Todesursache (bei gewaltsamem Tod — auch Selbstmord — Art und Weise und Ursache, bei Unfällen auch, ob Berufs- oder Betriebsunfall):

- a) Grundleiden?
- b) Begleitkrankheiten?
- c) Nachfolgende Krankheiten?
- d) Welches der genannten Leiden hat den Tod unmittelbar herbeigeführt?

Ist die Todesursache vom behandelnden Arzt angegeben? ja — nein.

Name des Arztes:

Ist die Todesursache dem ärztlichen Leichenschau-schein entnommen? ja — nein.

Diese Angaben werden den Toten- oder Leichenschau-scheinen, die von Ärzten, in geringem Umfang von Laienleichenschauern, ausgestellt werden, entnommen. Da die zuverlässigste Form der Feststellung der Todesursache — die Leichenöffnung — im Großteil der Fälle nicht durchgeführt werden kann und außerdem auch Laien Angaben machen, ist bei der Todesursachenstatistik von vornherein mit einem Unsicherheitsfaktor zu rechnen. Diese Fehlerquelle wird auch durch die von den Gesundheitsämtern durchzuführende Kontrolle der Sterbefallzählkarten nicht völlig ausgeschaltet. Weitere Schwierigkeiten ergeben sich bei der Zuordnung des Sterbefalles zu einer bestimmten Todesursache. Ist nur eine Krankheit als Todesursache an-

gegeben, so ist eine Entscheidung nicht nötig. Schwierig wird es, wenn mehrere Krankheiten angeführt sind. Da nur eine Todesursache berücksichtigt wird, muß eine Auswahl getroffen werden. Für diese Auswahl sind gewisse Regeln aufgestellt, und zwar wird bei zusammenhängenden Krankheiten das Grundleiden und bei nichtzusammenhängenden Krankheiten das rascher zum Tode führende Leiden gezählt. Bestehen Unklarheiten über die Einordnung, soll nach Möglichkeit Auskunft bei dem behandelnden oder einem sonstigen Arzt eingeholt werden.

Die Aufbereitung der Todesursachenstatistik liegt in den Händen der Statistischen Landesämter. In kleineren Gebieten, insbesondere in den Städten, werden vorher Kurzübersichten über die wichtigsten Ergebnisse nicht nur jährlich, sondern auch vierteljährlich und monatlich aufgestellt. Das Statistische Bundesamt faßt die von den Statistischen Landesämtern übermittelten Tabellen zu einem Bundesergebnis zusammen.

1952 wurde erstmalig das neue deutsche Verzeichnis der Krankheiten und Todesursachen (Ausgabe Oktober 1951) benutzt. Vergleiche hierzu den folgenden Abschnitt „Einführung in das neue deutsche Verzeichnis der Krankheiten und Todesursachen“. Die Länder des Bundesgebietes bereiten seit 1. 1. 1952 die jährlichen Ergebnisse der Todesursachenstatistik nach dem ausführlichen deutschen Verzeichnis der Krankheiten und Todesursachen mit 357 Positionen und einer ausführlichen Aufgliederung nach Alter und Geschlecht auf. Außerdem werden für einige wichtige Todesursachen die vierteljährlichen Ergebnisse der Todesursachenstatistik, nach Geschlecht gegliedert, aus-gezählt.

Einführung in das neue deutsche Verzeichnis der Krankheiten und Todesursachen

Das vom Statistischen Bundesamt aufgebaute neue deutsche Verzeichnis der Krankheiten und Todesursachen, welches ohne Schwierigkeiten internationale Vergleiche zuläßt, wurde auf einer vom Bundesministerium des Innern einberufenen Tagung von Ärzten und Statistikern zur Vorbereitung der Einführung des neuen deutschen Verzeichnisses der Krankheiten und Todesursachen vom 29. und 30. November 1950 beim Statistischen Bundesamt in Wiesbaden gebilligt und ab 1. Januar 1952 im Bundesgebiet eingeführt. Um seinen Aufbau und seine Anwendung verständlicher zu machen, ist eine vom Statistischen Bundesamt veranlaßte deutsche Übertragung des neuen internationalen Verzeichnisses der Krankheiten, Gesundheitsschädigungen und Todesursachen in der Fassung der 6. Neubearbeitung (Bd. 1: Internationale Systematik) im Oktober 1950 erschienen.

Die statistische Untersuchung von Krankheit und Tod verlangt Systematiken für die einheitliche Gruppierung und Auszählung von Krankheiten und Todesursachen. Bei ihrer Aufstellung entstehen aber erhebliche Schwierigkeiten, da bei der Kategorisierung z. B. der Anatom von dem betroffenen Organ ausgeht, während der Pathologe in erster Linie an der Natur des Krankheitsprozesses interessiert ist und der Kliniker beide Gesichtspunkte und dazu die Ätiologie der Krankheit berücksichtigt wissen möchte. Diese ver-

schiedenen" Ausgangspunkte müssen gegeneinander ausgewogen werden, so daß bei der Aufstellung einer Systematik der Krankheiten und Todesursachen ebenso wie bei der Ausarbeitung anderer Systematiken eine Reihe von Kompromissen nicht zu vermeiden ist.

Die ersten Versuche einer derartigen Systematik stammen schon aus dem 18. Jahrhundert. Die Grundlage der heutigen Systematik ist das von Bertillon 1893 aufgestellte internationale Verzeichnis der Todesursachen, das allmählich in den verschiedenen Ländern eingeführt wurde, in Deutschland mit dem Jahre 1932. Dieses Verzeichnis wurde in Abständen von etwa zehn Jahren revidiert.

Am 24. 7. 1948 beschloß die Weltgesundheitsorganisation die Einführung einer neuen, 6. Fassung des internationalen Verzeichnisses der Krankheiten und Todesursachen. Die 6. Neubearbeitung stellt insofern eine Neuerung dar, als die Krankheiten, Gesundheitsschädigungen und Todesursachen in einem Verzeichnis zusammengefaßt sind. Dadurch soll die Vergleichbarkeit zwischen Krankheits- und Todesursachenstatistiken gesichert werden. Dieser Aufbau und die den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprechende Umgruppierung einiger Krankheiten macht einen Vergleich mit den Zusammenstellungen nach den bis dahin verwendeten Todesursachenverzeichnissen nur bedingt möglich. Bei Veröffentlichungen von Krankheits- und Todesursachenstatistiken sollte daher grundsätzlich angegeben werden, welche Systematik benutzt wurde, da sonst Mißverständnisse unvermeidlich sind. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen:

Nach dem neuen Verzeichnis von 1948 (6. Neubearbeitung) gehören zu der Gruppe der Krankheiten des Kreislaufapparates (VII) u. a. auch der akute Gelenkrheumatismus mit Beteiligung des Herzens und andere Formen des Gelenkrheumatismus, während nach dem bisherigen Verzeichnis von 1938 (5. Neufassung) der akute Gelenkrheumatismus der Krankheitsgruppe III (Rheuma, Stoffwechselkrankheiten, Störungen der inneren Sekretion, andere Allgemeinkrankheiten, Avitaminosen) zugeordnet wurde.

Die 6. Neubearbeitung enthält ebenso wie die früheren Bearbeitungen mehrere Verzeichnisse verschiedener Ausführlichkeit, und zwar:

1. Ein ausführliches Verzeichnis mit 612 Positionen für Krankheiten und dazu je nach Wahl
 - a) 153 Positionen für die Einteilung nach der äußeren Ursache der Gesundheitsschädigung oder
 - b) 189 Positionen für die Einteilung nach der Art der Gesundheitsschädigung.
2. Ein mittleres Verzeichnis (Liste A) mit insgesamt 150 Positionen, davon 13 Positionen je nach Wahl für die Einteilung nach der äußeren Ursache oder nach der Art der Gesundheitsschädigung.
3. Ein kurzes Verzeichnis (Liste B) für die Mortalitätsstatistik mit 50 Positionen, davon 4 Positionen je nach Wahl für die Einteilung nach der äußeren Ursache oder nach der Art der Gesundheitsschädigung und
4. ein kurzes Verzeichnis (Liste C) für die Morbiditätsstatistik der Sozialversicherung mit 50 Positionen, davon 1 Position für die der äußeren Ursachen.

An der äußeren Gestaltung des internationalen Verzeichnisses von 1948 fällt auf, daß die Nummerierung der Positionen in dem ausführlichen Verzeichnis in Anlehnung an das Dezimalsystem durchgeführt worden ist. Leider sind das mittlere und die beiden kurzen Verzeichnisse nicht in dieses System eingebaut.

Das ausführliche internationale Verzeichnis ist für die Benutzung insbesondere bei der Todesursachenstatistik in Deutschland nicht geeignet, weil es in seiner Gliederung so weit geht, daß eine richtige Zuordnung auf Grund der gemachten Angaben über die Art der Todesursache in der Praxis oft nicht möglich ist. Obwohl das mittlere internationale Verzeichnis nicht voll unseren Anforderungen entspricht, ist es aber doch unter den gegebenen Voraussetzungen für unsere Zwecke der günstigste Ausgangspunkt.

Von dem Statistischen Bundesamt wurde daher in Anlehnung an einen Vorschlag des Österreichischen Statistischen Zentralamtes der Versuch unternommen, das mittlere internationale Verzeichnis für den Gebrauch in Deutschland verwendbar zu gestalten, ohne die internationale Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu beeinträchtigen. Um dies zu erreichen, mußten zwei grundsätzliche Punkte beachtet werden:

1. Eine Einzelposition des mittleren internationalen Verzeichnisses, auch wenn sie bei uns keine Rolle spielt, darf nicht mit anderen Positionen zusammengefaßt werden (z. B. Lepra und Pest).
2. Enthalten Einzelpositionen des mittleren internationalen Verzeichnisses mehrere für uns wichtige Krankheiten, hat eine Aufgliederung entsprechend unseren Erfordernissen zu erfolgen (z. B. Erkrankungen der Arterien, aufgegliedert in allgemeine Arteriosklerose und andere Arterienerkrankungen).

Unter Beachtung dieser beiden Grundsätze entstand unter Aufgliederung mehrerer internationaler Einzelpositionen ein Verzeichnis mit rund 380 Positionen. Es ist also nicht ganz so umfangreich wie das bisher benutzte, 450 Positionen (einschl. der Unterabteilungen, in die ein Teil der 200 Positionen untergegliedert ist) umfassende internationale Verzeichnis von 1938. Die Einteilung der Unfälle nach der äußeren Ursache wurde auch in diesem Verzeichnis beibehalten. Da es als ein Mangel der internationalen Systematik angesehen wurde, daß die gleiche Krankheit in den verschiedenen Verzeichnissen (ausführliche Liste A, B und C) unter ganz verschiedenen Nummern erscheint und dadurch das Signieren und die maschinelle Aufbereitung der Ergebnisse erschwert wird, wurde bei der Nummerierung das Dezimalsystem konsequent durchgeführt. Dies bringt es zwangsläufig mit sich, daß zunächst zehn Obergruppen von Krankheiten und Todesursachen zu bilden sind.

- | | | |
|---|---|---|
| 0 | } | Infektionskrankheiten |
| 1 | | |
| 2 | | Neubildungen (Tumoren) |
| 3 | | Allergische, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Störungen der inneren Sekretion, geistige und psychoneurotische Störungen und Krankheiten des Nervensystems |
| 4 | | Krankheiten des Kreislaufapparates |
| 5 | | Krankheiten der Atmungsorgane |
| 6 | | Krankheiten der Verdauungsorgane |

- 7 Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Komplikationen der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbetts, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes
- 8 Krankheiten der Knochen und Bewegungsorgane, angeborene Mißbildungen, Krankheiten der frühesten Kindheit, Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane und Altersschwäche
- 9 Unfälle, Vergiftungen und Verletzungen (nach äußeren Ursachen).

Diese erste grobe Einteilung (einstelliges Verzeichnis) ist notwendigerweise in diesen Rahmen eingeeignet und dient der rascheren Orientierung und dem weiteren Ausbau des Systems. Jede dieser zehn Obergruppen kann jeweils in zehn Hauptgruppen aufgeteilt werden, z. B.:

2 Neubildungen

- 20 Bösartige Neubildungen der Mundhöhle und des Rachens
- 21 Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane und des Bauchfells
- 22 Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane
- 23 Bösartige Neubildungen der Brustdrüse, der Harn- und Geschlechtsorgane
- 24 Bösartige Neubildungen an anderen und nicht näher bezeichneten Stellen
- 25 Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe
- 26 Gutartige Neubildungen
- 27 Neubildungen unbekannten Charakters.

Sind nicht alle Hauptgruppen besetzt, wie z. B. hier die Nummern 28 und 29, können sie jederzeit bei Bedarf für die Einordnung bisher nicht ausgegliederter Gruppen verwandt werden.

Dieses zweistellige Verzeichnis kann durch Unterteilung jeder Position in zehn Untergruppen zu einem dreistelligen Verzeichnis erweitert werden, z. B.:

- 20 Bösartige Neubildungen der Mundhöhle und des Rachens
- 201 Bösartige Neubildungen der Lippe
- 202 Bösartige Neubildungen der Zunge
- 209 Bösartige Neubildungen der Mund- und Rachenhöhle, anderen und nicht näher bezeichneten Sitzes.

Auch hier können die noch nicht vergebenen Nummern 203, 204, 205, 206, 207 und 208 jederzeit bei Bedarf herangezogen werden.

Bei der Nummerung des Verzeichnisses der Krankheiten und Todesursachen nach den oben angeführten Gesichtspunkten konnte aber doch bis auf eine geringfügige Umstellung (1. der Erkrankungen des Blutes und der blutbildenden Organe, 2. der Augen- und Ohrenkrankheiten und 3. der senilen, praesenilen und arteriosklerotischen Psychosen) die Reihenfolge der Positionen des mittleren internationalen Verzeichnisses beibehalten werden. Diese Umstellung erfolgte, um bei dem einstelligen Verzeichnis mehrere Positionen zu erhalten, die nur eine besonders wichtige Krankheitsgruppe umfassen. Diese Einteilung in zehn Krankheits-Obergruppen ist für statistische Kurzübersichten nicht immer ausreichend, und es wurde daher anfänglich erwogen, die international benutzte Einteilung in 17

Krankheitsgruppen zu verwenden und diese dann nach dem Dezimalsystem aufzuteilen. Damit wäre aber die Schlüsselnummer der übrigen Verzeichnisse jeweils um eine Stelle größer geworden. Dies hätte zwangsläufig die Kosten der statistischen Auswertungen bei der Sozialversicherung und bei den statistischen Ämtern erhöht. Da mit diesen Mehrkosten keine entscheidenden neuen Erkenntnisse zu erzielen waren, ist davon Abstand genommen worden.

Der Schwerpunkt der neuen deutschen Systematik liegt in der zweistelligen Gliederung der Krankheitsgruppen (rund 95 Positionen), die so gewählt sind, daß sie den häufigsten Krankheiten, die bei der Sozialversicherung auftreten, entsprechen. Das zweistellige Verzeichnis ist daher vor allem für die Benutzung bei der Krankheitsartenstatistik der Sozialversicherung vorgesehen.

Im Jahre 1952 wurde bei der Krankheitsartenstatistik der Krankenkassenverbände für die Auszählung der Unfälle, Vergiftungen und Verletzungen die nach der äußeren Ursache aufgestellte Systematik benutzt. Inzwischen hat es sich aber als notwendig erwiesen, nicht nach der Ursache, sondern nach der Art der Schädigung aufzugliedern (N-Systematik), zumal die Krankenkassenverbände ein besonderes einstelliges Ursachenverzeichnis verwenden, aus dem sie ersehen können, ob es sich z. B. um einen Arbeitsunfall, um eine Berufskrankheit oder um ein KB-Leiden handelt.

Die dreistelligen Krankheitsuntergruppen sind in erster Linie für die Todesursachenstatistik bestimmt. Aus diesem Grunde sind Krankheiten, die als Todesursachen niemals oder sehr selten auftreten, nicht immer besonders aufgeführt worden.

Falls bei besonders ausführlichen Krankheitsstatistiken für wissenschaftliche Untersuchungen die Aufgliederung des dreistelligen Verzeichnisses nicht genügt, ist es möglich, die noch nicht vergebenen Schlüsselnummern der Haupt- und Untergruppen zu besetzen. Ist der weitere Ausbau des dreistelligen Verzeichnisses in besonders gelagerten Fällen nicht zweckmäßig, kann auch als Ausgangspunkt für Aufgliederungen das zweistellige Verzeichnis der Krankheiten benutzt werden; dessen Abänderung ist aber zu vermeiden, da sonst Vergleichsmöglichkeiten mit den vorhandenen Krankheits- und Todesursachenstatistiken erschwert werden. Werden auch hierdurch ausreichende Einordnungsmöglichkeiten nicht geschaffen, so kann das dreistellige Verzeichnis durch Aufteilung zu einem vier-, fünf- usw. -stelligen Verzeichnis erweitert werden. Dies ist z. B. bereits für die Tuberkulose geschehen, um bei der Statistik der Tuberkulose-Fürsorgestellen dieses Verzeichnis benutzen zu können.

Krankenanstalten

Die Statistik der Heilanstalten wird im Deutschen Reich seit 1877 durchgeführt. Eine grundlegende Neuordnung dieser Statistik erfolgte im Jahr 1931. An Stelle des Begriffs „Heilanstalt“ trat der übergeordnete Begriff „Krankenanstalt“. Diese sehr umfangreiche statistische Erhebung wurde durch den zweiten Weltkrieg unterbrochen.

Nach Kriegsende erfolgte auf Anordnung der Besatzungsmächte in den Ländern des Bundesgebietes zunächst eine monatliche Berichterstattung über die Zahl

der Krankenanstalten und den Bettenbestand. Diese schließlich nur noch jährlich erstellten Unterlagen wurden von 1949 ab zu Bundesergebnissen zusammengefaßt. Auf die Dauer gesehen entsprach diese in einem kleinen Rahmen durchgeführte Statistik nicht den Bedürfnissen.

Einige Länder (u. a. Bayern, Hessen) gingen allmählich zu einer ausführlichen Berichterstattung über, die weitgehend der Vorkriegsstatistik entsprach. Im Jahre 1952 konnte die Statistik der Krankenanstalten in den Ländern des Bundesgebietes koordiniert und erstmalig nach dem 2. Weltkrieg nach einheitlichen Richtlinien erstellt werden.

Die Krankenanstaltsstatistik erstreckt sich auf sämtliche Anstalten jeder Größe, die der geschlossenen Krankenfürsorge dienen und während des Kalenderjahres in Betrieb waren. Krankenanstalten im Sinne der Erhebung sind:

- a) Anstalten, in denen Kranke untergebracht und gepflegt werden und in denen durch ärztliche Hilfeleistung erstrebt wird, Krankheiten, Leiden und Körperschäden festzustellen, zu heilen oder zu lindern;
- b) Entbindungsanstalten.

Die Krankenanstalten hatten für das abgelaufene Jahr 1952 den Gesundheitsämtern auf einem nach einheitlichen Richtlinien aufgestellten Erhebungsformular nähere Angaben über ihre Anstalt zu machen.

Auf dem Erhebungsformular werden 3 Hauptübersichten gegeben:

Übersicht A: „Beschreibung der Anstalt“

Hier werden Angaben über Name, Sitz und Träger der Anstalt sowie etwaige Verbandszugehörigkeit, über Zugehörigkeit zu öffentlichen, freigemeinnützigen oder privaten Anstalten und über ihre Zweckbestimmung gemacht.

Übersicht B: „Das Personal der Krankenanstalten“

Verschiedene Einzelabschnitte geben Auskunft über das in der Anstalt beschäftigte Heil- und Pflegepersonal sowie über die in der Anstalt beschäftigten Verwaltungs- und Wirtschaftskräfte.

Übersicht C: „Krankenbewegung im Berichtsjahr“

Dieser Teil erfaßt die Zahl der im Berichtsjahr in den Krankenanstalten bzw. Fachabteilungen behandelten Kranken sowie die Bettenzahl in der Anstalt.

Die von den Gesundheitsämtern auf sachliche Richtigkeit überprüften Erhebungsbogen werden den Statistischen Landesämtern zur Aufbereitung zugeleitet.

Im ersten Jahr nach Wiedereinführung dieser Statistik, insbesondere in den Ländern, die nach 1945 keine ausführliche Krankenanstaltsstatistik durchgeführt hatten, traten erwartungsgemäß Schwierigkeiten auf. Daher war es für das Jahr 1952 noch nicht möglich, Angaben über die Krankenbewegung zu erhalten.

Heil- und Pflegepersonal

Die Statistik der Heil- und Pflegepersonen, die vor 1938 sehr ausführlich geführt wurde, ist durch den zweiten Weltkrieg unterbrochen worden.

Da nach Kriegsende das Heil- und Pflegepersonal in den einzelnen Ländern des Bundesgebietes nicht nach

gleichen Gesichtspunkten erfaßt wurde, war es erst auf Grund der Volks- und Berufszählung vom 13. 9. 1950 möglich, Zahlen über das Heil- und Pflegepersonal zu veröffentlichen.

Im Jahre 1952 konnte die Statistik des Heil- und Pflegepersonals in den Ländern des Bundesgebietes koordiniert und erstmalig nach dem 2. Weltkrieg nach einheitlichen Richtlinien erstellt werden. Als Quelle dienten die in den Gesundheitsämtern gemäß § 1 der dritten Durchführungsverordnung (vom 30. 3. 1935) zum Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens zu führenden Listen bzw. Karteien über diesen Personenkreis. Um diese Angaben laufend berichtigen und die Berechtigungsausweise prüfen zu können, sollen den Gesundheitsämtern von den polizeilichen Meldestellen bzw. den Einwohnermeldeämtern die An- und Abmeldungen dieser Personen zugeleitet werden. Gerade diese Weiterleitung der An- und Abmeldungen bereitet aber Schwierigkeiten. Auch ist zu berücksichtigen, daß die Krankenpflegepersonen bei Umzugsmeldungen nicht immer ihren Beruf angeben.

Die bei dieser Erhebung verwendeten Formblätter enthalten 4 Übersichten.

In Übersicht 1 werden Angaben über Ärzte, Fachärzte und Zahnbehandler in der Gliederung nach der Berufstätigkeit gemacht.

In Übersicht 2 sonstige Heil- und Pflegepersonen werden die in der Behandlung, Pflege oder Fürsorge kranker Personen tätigen Hilfskräfte verschiedener Art nach Geschlecht und ihrer Tätigkeit in Anstalten oder bei Behörden angegeben.

In Übersicht 3 Personal des Gesundheitsamtes wird bei den Angaben über die personelle Besetzung des Gesundheitsamtes zwischen Ärzten, Fachärzten einschl. Zahnärzten, ärztlichen Hilfskräften und Verwaltungs- bzw. Bürokräften unterschieden.

In Übersicht 4 Apotheken und Personal der Apotheken werden die zum Wirkungsbereich des Gesundheitsamtes gehörenden Apotheken nach ihrer Art und Besetzung mit geprüftem und nichtgeprüftem Personal ausgewiesen.

Die Gesundheitsämter übersenden diese am Jahresende zu erstellenden Angaben den Statistischen Landesämtern zur weiteren Aufbereitung.

Die Schwierigkeiten, die bei der ersten Nachkriegserhebung von Heil- und Pflegepersonen auftraten, hatten zur Folge, daß die Ergebnisse für das Jahr 1952 lückenhaft sind. Es ist zu erwarten, daß schon im nächsten Jahr mit zuverlässigen Unterlagen gerechnet werden kann.

Internationale Ergebnisse

Der Vollständigkeit halber sind in diesem Heft auch internationale Zahlen veröffentlicht worden. Es wird jedoch darauf hingewiesen, daß die Angaben der verschiedenen Länder nur mit Vorbehalt mit den Ergebnissen der Bundesrepublik oder untereinander verglichen werden können, da in den verschiedenen Ländern die einzelnen Krankheiten nicht immer nach den gleichen Gesichtspunkten erfaßt werden.

Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Jahre 1952

Die Meldepflicht für eine Reihe von Infektionskrankheiten hat in erster Linie den Zweck, möglichst schnell eine Übersicht über die Verbreitung ansteckender Krankheiten in einem bestimmten Gebiet zu erlangen. Hierdurch werden die Gesundheitsbehörden in die Lage versetzt, Abwehrmaßnahmen zu treffen und den Umfang von Impfungen, Wasser- und Lebensmittelkontrollen und vieles andere festzulegen. Da aber allgemeine Krankheitsstatistiken, insbesondere für größere Gebiete, nicht durchgeführt werden, ist diese wöchentliche „sanitätspolizeiliche Meldung“ zur Zeit die einzige Quelle für den unbedingt erforderlichen Überblick über den Umfang an Infektionskrankheiten. Der Mangel dieser Statistik liegt darin, daß Erfassung und Meldung lückenhaft sind, ferner erschwert die schnelle Berichterstattung die genaue Festlegung der Diagnose, da Bakteriennachweis und andere Sonderuntersuchungen längere Zeit in Anspruch nehmen. Gerade für die Beobachtung noch nicht restlos erforschter Krankheiten ergibt die übliche Form der Meldung noch keine befriedigenden Unterlagen, und es müssen hier neue Wege gesucht werden. Für das Jahr 1953 wird ein solcher für die Kinderlähmung erstmalig praktisch erprobt werden.

Wenn also die Zahlen der Neuerkrankungen an Infektionskrankheiten nicht den Anspruch auf eine vollständige und zuverlässige Statistik der Erkrankungen erheben können, sondern nur die Anzahl der zur Meldung gelangten Fälle darstellen, so schließt dieses aber nicht aus, daß trotzdem einige Aussagen, z. B. über die langfristige oder saisonale Entwicklung, gemacht werden können. Dabei ist ohne Zweifel nachteilig, daß in bezug auf die Vollständigkeit der Erfassung und Meldung Unterschiede in den einzelnen Ländern und für die verschiedenen Krankheiten bestehen. Allerdings dürften wohl die meisten interessierten Stellen sowohl auf dem ärztlichen als auch auf verwandten Gebieten über diese Mängel orientiert sein und ihnen Rechnung tragen. Sie bestehen auch keineswegs nur in der Bundesrepublik, sondern in mehr oder weniger großem Umfange in allen Ländern der Welt.

Die Neuerkrankungen an wichtigen Infektionskrankheiten
auf 10 000 der Bevölkerung


Krankheit	Durchschnitt 1946 bis 1951	1952	1952 in vH des Ø 1946 bis 1951
Diphtherie	15,09	4,30	28,5
Scharlach	10,53	10,41	98,9
Genickstarre	0,21	0,19	90,5
Gehirnentzündung	0,06	0,04	66,7
Kinderlähmung	0,56	1,96	350,0
Unterleibstypus	2,66	0,69	25,9
Paratyphus	1,49	0,78	52,4
Ruhr	0,44	0,27	61,4
Bakt. Lebensmittelvergiftung ..	0,52	0,29	55,8
Kindbettfieber ¹⁾	0,34	0,10	29,4
Fieberhafte Fehlgeburt ²⁾	0,81	0,26	32,1

¹⁾ Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren; Durchschnitt 1947—1951.

Zur Beurteilung der Entwicklung der einzelnen Krankheiten werden im folgenden nur Verhältniszahlen (Zahl der gemeldeten Neuerkrankungen bezogen auf 10 000 der Bevölkerung) zugrunde gelegt. Gegenüber 1951 ist im Bundesgebiet insgesamt bei allen Krankheiten außer Kinderlähmung und Ruhr ein Rückgang zu verzeichnen. Vorstehend werden für

einige Krankheiten die Ergebnisse von 1952 mit dem Durchschnitt der vergangenen sechs Jahre gegenübergestellt.

Im allgemeinen ist bei den Infektionskrankheiten eine rückläufige Tendenz deutlich zu erkennen. Somit hat sich die günstige Entwicklung, die nur durch die Kriegs- und ersten Nachkriegsjahre unterbrochen worden war, fortgesetzt. Die Ziffer für die Kinderlähmung bildet eine beachtliche Ausnahme. Sie übertrifft nicht nur weit den Durchschnitt der letzten sechs Jahre, sondern auch die bisher höchste Ziffer seit 1925, nämlich die von 1948 mit 1,17 um rund 69 vH. Solche „Rekordziffern“ sind in den letzten Jahren auch in einigen anderen Ländern beobachtet worden und der Anlaß für die Forschung gewesen, diese Krankheit, die unter den hier aufgeführten wohl am häufigsten eine dauernde Gesundheitsschädigung nach sich zieht, eingehender zu untersuchen. Wegen der Wichtigkeit dieser Erkrankung wird auch eine gesonderte ausführliche Darstellung der Ergebnisse des Jahres 1952 vorbereitet.



Der jahreszeitliche Verlauf 1952 weist wieder die für die einzelnen Krankheiten typischen Schwankungen auf, sie treten aber außer bei Kinderlähmung und Scharlach nicht mehr so ausgeprägt in Erscheinung wie in den vergangenen Jahren.

Da bei einer Krankheit Morbidität und Mortalität Schwankungen unterworfen sind, wäre als Ergänzung die Berechnung der Letalität (Sterbefälle bezogen auf Erkrankungen) aufschlußreich. Leider sind aber die „sanitätspolizeilichen Meldungen“ der Infektionssterbefälle noch lückenhafter als die der Erkrankungen, und auf Grund dieser Angaben errechnete Letalitätsziffern haben daher wenig Aussagewert. Aber auch die Sterbefälle nach der Todesursachenstatistik können nicht herangezogen werden, da sie besser er-

faßt werden als bei den „sanitätspolizeilichen Meldungen“ die Erkrankungen, Letalitätsziffern, die man unter Verwendung der Ergebnisse dieser beiden verschiedenen Statistiken errechnen würde, wären zu hoch. Eine Ausnahme scheint die Berichterstattung der Sterbefälle an Kinderlähmung (auf 100 Erkrankungen im Jahre 1952 entfielen rund 7 Sterbefälle) zu bilden, deren Angaben nach den Erfahrungen vorausgegangener Jahre von den Ergebnissen der wesentlich genaueren Todesursachenstatistik kaum abweichen.

Die in der Tabelle in der Fußnote angeführten Krankheiten, nämlich Trachom, Fleckfieber, Psittacosis, Milzbrand, Tularämie, Trichinose und Weil'sche Krank-

heit weisen bis auf letztere relativ wenig Fälle auf. Dieser Kreis von Krankheiten gehört zu den nach der „Verordnung des Reichsministers des Innern betr. Bekämpfung der meldepflichtigen Krankheiten (1938)“ zu meldenden. Die darüber hinaus in einzelnen Ländern meldepflichtigen Krankheiten auf Grund von Anordnungen der Besatzungsmächte und Landesregierungen sind hier zum größten Teil nicht aufgeführt, da die Meldungen nur Teilgebiete der Bundesrepublik betreffen und sich aus mancherlei Gründen nur schwer beurteilen lassen.

Tuberkulose und Geschlechtskrankheiten werden in einem besonderen Beitrag behandelt werden.

Die Kinderlähmungsepidemie im Jahre 1952

Allgemeine Vorbemerkungen

Eine ausführliche Darstellung der statistischen Ergebnisse über Kinderlähmung war notwendig nach der großen Epidemie 1952 und da seit 1950 diese Krankheit lediglich im Rahmen aller Infektionskrankheiten besprochen worden war. Nachdem bereits im vorstehenden Aufsatz „Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Jahre 1952“ ein kurzer Überblick über die Verbreitung der Kinderlähmung (Poliomyelitis) unter besonderer Berücksichtigung der Zahlen des Jahres 1952 erschien, soll der vorliegende Bericht diese Angaben ergänzen und erweitern. Das Zahlenmaterial damals wie auch heute erlaubt nur eine grobe Orientierung über den Ablauf dieser Seuche. Im Rahmen einer Statistik auf Bundesebene wird es natürlich nie möglich sein, so viele Merkmale dieser Krankheit zu erfassen, wie dies z. B. innerhalb einer Klinik oder einer einzelnen Stadt geschehen kann. Dennoch dürfte sie als Rahmen und Ergänzung von Wert sein, und der Trend kann zur Seuchenvorhersage herangezogen werden.

Da die Poliomyelitis erst seit 1924 für größere Gebiete und seit 1927 im gesamten Deutschen Reich meldepflichtig ist, basieren frühere Zahlen nur auf Einzelbeobachtungen. In der Literatur werden Erkrankungen und Sterbefälle an Poliomyelitis erstmalig um die Mitte des vorigen Jahrhunderts erwähnt. 1909 wurde bereits von einer Epidemie gesprochen. Im ersten Weltkrieg und der folgenden Nachkriegszeit scheint die Verbreitung gering gewesen zu sein. Erst Mitte der zwanziger Jahre wurden häufiger Fälle gemeldet; dies kann aber u. a. zum Teil auf die bessere Erfassung durch den nun einsetzenden Meldezwang zurückzuführen sein.

Vergleiche über längere Zeiträume gerade bei dieser Krankheit sind vor allem auch dadurch schwierig, daß früher die aparytischen Formen (ohne Lähmungen) schlechter erkannt wurden als die paralytischen (mit Lähmungen). Da die beiden Verlaufsformen Unterschiede in bezug auf Krankheitshäufigkeit, Krankheitsfolgen und Sterblichkeit aufweisen, ist eine getrennte Erfassung von großem Aussagewert und deshalb für 1953 eingeführt worden. Nach bisherigen klinischen Beobachtungen traten in den letzten Jahren in Deutschland nur bei der Hälfte aller Erkrankungen Lähmungen auf, die sich zum Teil nach einer gewissen Zeit zurückbildeten. Diese Infektionskrankheit verursacht aber doch in einer ganzen Reihe von Fällen eine er-

hebliche Minderung der Leistungsfähigkeit und dies oft schon vor Eintritt in das Erwerbsleben.


Die Statistiken über die Poliomyelitis stützen sich in erster Linie auf den Bericht über die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten. Die Grundlagen hierfür bilden die bei den Gesundheitsämtern eingehenden, gesetzlich vorgeschriebenen Einzelmeldungen über Infektionskrankheiten. Diese „sanitätspolizeilichen Meldungen“ werden wöchentlich für die Kreise, Regierungsbezirke, Länder und das Bundesgebiet zusammengefaßt, und zwar für die Neuerkrankungen und für die Sterbefälle. Die Meldung und Erfassung der an Poliomyelitis Erkrankten kann im Gegensatz zu manchen anderen Infektionskrankheiten als relativ gut bezeichnet werden. Über die Zahl der Erkrankungen und Sterbefälle hinaus können zur Zeit für das Bundesgebiet als Ganzes leider keine weiteren Ergebnisse aus den „sanitätspolizeilichen Meldungen“ erstellt werden.

Die Sterbefallzahlen dienen nur als vorläufige Anhaltspunkte bis zum Vorliegen der Todesursachenstatistik. Diese stellt die zuverlässigste Quelle für die Zahl der Sterbefälle dar und sagt gleichzeitig über Alter und Geschlecht der Gestorbenen aus. Leider stehen die ausführlichen Ergebnisse erst rund 8 Monate nach Ablauf des Berichtsjahres zur Verfügung und erlauben nur jahreszeitlich ungegliederte Übersichten.


Neuerkrankungen

Um die Höhe der Erkrankungsziffer (Erkrankungen auf 100 000 der Bevölkerung) an Poliomyelitis in einem Gebiet schnell beurteilen zu können, hat Prof. Windorfer, Stuttgart, folgende Einteilung vorgeschlagen:

Erkrankungsziffern	3,0 bis 6,0	= Erkrankungshäufung
	6,0 bis 9,0	= starke Häufung
	über 9,0	= Epidemie
	über 15,0	= Großepidemie.




Nach dieser Gliederung trat im Deutschen Reich bzw. in der Bundesrepublik seit dem Vorliegen von Gesamtergebnissen (hier 1925) einmal eine Epidemie (1948=11,7) und einmal eine Großepidemie (1952=19,6) auf (siehe auch *Schaubild 1*). Es ist ersichtlich, daß die Zeitabstände zwischen den einzelnen Epidemien bzw. einer starken Häufung im Laufe der Jahre kürzer geworden sind. In den letzten Jahren wurde auch im Ausland ein gehäuftes Auftreten beobachtet und hat daher überall zu vermehrter intensiver Forschungsarbeit auf diesem Gebiet geführt.



Das jahreszeitliche Auftreten der Poliomyelitis (siehe auch *Schaubild 2*) zeigt von 1946 bis 1952, wie auch in den vorherigen Jahren, wenig Unterschiede. Bis zum Monat Mai eines jeden Jahres ist nur mit wenigen Erkrankungsfällen zu rechnen. Erst mit dem Beginn der wärmeren Jahreszeit nehmen sie Ende Juni, Anfang Juli mehr oder weniger stark zu. Im August oder September ist die Krankheit am weitesten verbreitet. Darauf beginnt ein schneller Rückgang im Oktober oder November mit einem langsamen Auslaufen bis in den Dezember hinein. Die Dauer der Epidemien scheint sich — wie aus Teilergebnissen hervorgeht — zu verlängern. Da die Erkrankungen jeweils mit einer geringen Verzögerung gemeldet werden — im Durchschnitt etwa eine Woche —, ist der im *Schaubild* dargestellte gemeldete von dem wirklichen Ablauf der Erkrankungen um diesen Zeitraum verschoben. Eine Übersicht über die regionale Verteilung der Fälle zeigt, daß 1952 alle Länder der Bundesrepublik außer dem Stadtstaat Hamburg über dem Durchschnitt der Jahre 1946 bis 1951 liegende Erkrankungsziffern aufwiesen. Die Betrachtung größerer Landesteile verwischt aber die Tatsache, daß es sich bei dem Auftreten der Poliomyelitis meistens um örtlich begrenzte Herde handelt, wie es vor allem deutlich in der Kreiskarte (*Schaubild 3*) zum Ausdruck kommt¹⁾. Ganz besonders stark war 1952 ein Teil Norddeutschlands betroffen, nämlich Bremen und die östlich angrenzenden Kreise des Regierungsbezirks Stade, Aachen und Umgebung, Teile des Ruhrgebietes und des Münsterlandes und die Gebiete zwischen Hildesheim und Braunschweig. Ferner gab es südlicher vereinzelte Herde, z. B. im Ober- und Unterwesterwald, Mayen, Alsfeld, Mosbach und Ravensburg, außerdem in Kulmbach, Münchberg, Rehau und Stadtsteinach (Oberfranken).

Die Alters- und Geschlechtsgliederung der an Poliomyelitis erkrankten Personen kann für 1952 noch nicht für das Bundesgebiet zusammengestellt werden, weil diese Statistik über den Rahmen der Meldung als solcher hinausgeht und nur auf die Initiative der einzelnen Länder hin erfaßt und ausgewertet wird. Deshalb

¹⁾ Vgl. auch *Schaubilder 8, 161*



sind die entsprechenden Länderveröffentlichungen hier übernommen worden. Es zeigt sich, daß das männliche Geschlecht 1952 stärker betroffen war als das weibliche, und zwar fast in allen Altersgruppen. Von 6 246 Erkrankten (5 Länder und West-Berlin) waren 3 591 oder 57,5 vH männlich und nur 2 655 oder 42,5 vH weiblich. Eine Erklärung hierfür dürfte nicht ohne weiteres zu finden sein, denn Kontaktmöglichkeiten sind zum mindesten im schulpflichtigen Alter bei beiden Geschlechtern absolut gleich groß.

Die Altersunterteilung der Erkrankten ist nicht in allen Ländern gleichmäßig durchgeführt worden und eine Zusammenfassung dadurch schwierig. Bei der folgenden Aussage wurden deshalb nur die Ergebnisse von 3 Gebieten verwendet (Nordrhein-Westfalen, Bayern und Bremen). Von den dort gemeldeten 5 507 Fällen standen 51,9 vH im vorschulpflichtigen Alter (unter 6 Jahren), 28,0 vH im schulpflichtigen (6 bis unter 15 Jahren) und 20,1 vH entfielen auf die höheren Altersklassen. Dies ist ein grundsätzlich anderes Ergebnis als das früherer Statistiken, vor allem vor dem 1. Weltkrieg, bei denen im allgemeinen rund 90 vH aller erkrankten Personen im vorschulpflichtigen Alter waren. Diese Verschiebung in Richtung der älteren Jahrgänge wird heute in vielen Ländern beobachtet, vor allem in denen diese Krankheit bereits seit längerer Zeit und in größerem Ausmaß herrscht. Sie wird sicher u. a. nicht ohne Recht mit dem Fehlen einer im Kindesalter erworbenen Immunität in Zusammenhang gebracht, die insbesondere in hygienisch hochentwickelten Ländern erklärlich ist. Interessant wäre es sicher, in Verbindung mit der Alterszusammensetzung außer anderen

Merkmale auch nach Unterschieden in Stadt und Land zu forschen, das Material des Statistischen Bundesamtes erlaubt aber diese Auswertung nicht.

Sterbefälle

Es konnten nicht alle Sterbeziffern (Sterbefälle auf 100 000 der Bevölkerung) an Poliomyelitis seit 1925 mitgeteilt werden. Von 1925 bis 1943 (Deutsches Reich) schwanken die Sterbeziffern zwischen 0,1 (1925) und 1,0 (1938). Für 1944 bis 1947 fehlen die Angaben. In der Bundesrepublik ergeben sich Werte zwischen 0,3 (1951) und 1,5 (1952). Im allgemeinen ist das männliche Geschlecht stärker betroffen als das weibliche. Dies entspricht auch den Teilergebnissen der nach dem Geschlecht aufgegliederten Morbiditätsstatistik des Jahres 1952.

Die Altersgliederung der Gestorbenen liegt nicht für alle Jahre seit 1925 vor, bzw. teilweise fehlen die entsprechenden Bevölkerungszahlen zur Berechnung der Sterbeziffern. Trotzdem kommen die im Laufe der Zeit eingetretenen Veränderungen gut zum Ausdruck. Während 1925 62,5 vH der Gestorbenen an Poliomyelitis unter 5 Jahre, 26,1 vH 5 bis unter 15 Jahre und 11,4 vH über 15 Jahre alt waren, betrugen die entsprechenden Zahlen 1938 38,1 vH, 28,4 vH und 33,5 vH und 1951 sogar 25,2 vH, 23,9 vH und 50,9 vH. Der Anteil der Schulpflichtigen und insbesondere der Erwachsenen an den Sterbefällen ist heute also erheblich höher als früher, wie dies bei der Morbiditätsstatistik eingangs bereits festgestellt wurde. Ergänzend sei noch kurz die Letalität (Zahl der Sterbefälle bezogen auf 100 Erkrankungen) erwähnt. Die Berechnungen sind nicht ganz korrekt durchzuführen, da die Erkrankungen („sanitätspolizeiliche Meldung“) weniger gut erfaßt werden als die Sterbefälle (Todesursachenstatistik), also die Letalitätswerte etwas zu hoch sein dürften. Aus diesem Grund werden sie auch nicht für die einzelnen Jahre veröffentlicht. Immerhin ist ersichtlich, daß sich die Letalitätsziffer im Laufe der Jahre nicht wesentlich geändert hat und rund 11 vH im Durchschnitt beträgt. Dies mag im Zusammenhang mit dem höheren Anteil an älteren Erkrankten und ihrer höheren Sterblichkeit überraschen, doch sind die Erfolge in der Poliomyelitisbehandlung zu bedenken, die die altersmäßig bedingte Steigerung der Letalitätsziffer z. T. wieder aufgehoben haben. Hauptsächlich wird aber die verbesserte Erfassung der leichteren Erkrankungen, insbesondere der seltener tödlich verlaufenden aparytischen Fälle, rein rechnerisch der Vergrößerung der Letalitätsziffer entgegengewirkt haben.

Nach den vorliegenden Teilergebnissen, die leider keine Trennung nach paralytischer und aparytischer Verlaufsform zulassen, steigt die Letalität mit dem Alter. So betrug sie 1952 in Nordrhein-Westfalen bei den unter 15jährigen rund 5 vH, den 15- bis unter 25jährigen 11 vH und den 25- bis unter 65jährigen 17 vH.

Auslandsergebnisse

Zur Zeit liegen an ausländischen Ergebnissen über die Poliomyelitis nur die für Erkrankungen einigermaßen vollständig vor, und zwar für die Jahre 1946

bis 1951 von 18 europäischen Ländern einschließlich der Bundesrepublik. Die Zahlen der USA sind als Ergänzung mit aufgeführt. Leider fehlt von den östlich an die Bundesrepublik angrenzenden Gebieten seit einiger Zeit entsprechendes Material, so daß ein abgerundetes Bild nicht vermittelt werden kann, welches aber gerade bei Infektionskrankheiten von besonderer Wichtigkeit ist. Die Sterbefälle im Rahmen der Todesursachenstatistik können nach dem kurzen Todesursachenverzeichnis, welches im allgemeinen bei internationalen Veröffentlichungen benutzt wird, nicht ausgegliedert werden.

Ein Vergleich der deutschen Erkrankungsziffern mit den ausländischen oder der ausländischen untereinander ist nur mit dem größten Vorbehalt möglich. Er erfordert genaueste Kenntnis der auf dem Gebiet des Gesundheitswesens herrschenden Verhältnisse und der Gesetzgebung bezüglich Meldepflicht in den verschiedenen Ländern. Erfassung und Meldung sind nämlich außerordentlich unterschiedlich, vor allem im Hinblick auf die aparytische Verlaufsform. Die Weltgesundheitsorganisation stellt daher im Text zu Zahlenveröffentlichungen¹⁾ über Poliomyelitis an den Anfang folgende Bemerkung: „Je nach der Zahl der Ärzte und nach der Häufigkeit, mit der sie von der Bevölkerung aufgesucht werden, wird ein größerer oder kleinerer Anteil der aparytischen Fälle diagnostiziert und gemeldet. Außerdem entzieht sich diese Form der Poliomyelitis der Diagnose und Meldung um so mehr, wenn sie außerhalb der Zeiten und Gebiete auftritt, wo die Krankheit ‚epidemisches‘ Ausmaß angenommen hat.“ Diese Feststellung kennzeichnet treffend, daß eine Zahl nur aussagt, wie viele Erkrankungsfälle in einem Land von einem Arzt erkannt und gemeldet wurden, nicht aber, wie viele tatsächlich erkrankt sind. Während regionale Vergleiche innerhalb eines kleinen Gebietes noch annähernd vertretbar sind, werden sie schon in Europa problematisch und noch mehr unter Einbeziehung von Asien, Afrika und Südamerika. Nordamerika, Australien und Neuseeland sind bei dieser Krankheit am ehesten Europa gleichzusetzen, wenn man sich ein ungefähres Bild von der Zahlenqualität machen will.

Betrachtet man nun trotz aller Vorbehalte die Erkrankungsziffern der 18 europäischen Länder in den Jahren 1946 bis 1951, so ist man erstaunt über die starke Variation. Norwegen verzeichnet 1951 mit 67,3 die größte Häufigkeit an gemeldeten Fällen, bezogen auf seine Bevölkerung; Jugoslawien mit 0,6 1950 dagegen die geringste. Nur von dem Erfassungsgrad der aparytischen Fälle kann die Höhe der einzelnen Ziffern nicht abhängig sein, denn eine relativ geringe Verbreitung wird von den Beneluxstaaten gemeldet, deren Gesundheitswesen gut ausgebaut ist. Es spielt also der Faktor der echten Häufigkeitsverteilung doch eine nicht zu unterschätzende Rolle. Die USA, deren Ziffer immer ziemlich hoch ist, sind in den letzten Jahren u. a. wegen dieser Tatsache sehr aktiv in der Forschung gewesen, und haben manches zur Lösung bisher ungeklärter Fragen beigetragen.

¹⁾ WHO, Epidemiological and Vital Statistics Report, Vol. III, No 1, Jan. 1950
„The Incidence of Poliomyelitis in the World 1947—1949“ von Dr. M.J. Freyche,
Chief Epidemiological Information Section.

Zusammenfassung

Es wird auf die Schwierigkeiten der Poliomyelitisstatistik im In- und Ausland in bezug auf die Erfassung und Meldung der Fälle hingewiesen, insbesondere der aparytischen. Die Quelle der Zahlen im Bundesgebiet stellt in erster Linie der von den Ländern aufgestellte wöchentliche Bericht über die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten und die Todesursachenstatistik dar. Auslandsergebnisse wurden Veröffentlichungen der WHO entnommen.

In Deutschland werden in der Literatur Poliomyelitisfälle erstmalig Mitte des vorigen Jahrhunderts erwähnt. 1909 wurde bereits ein epidemisches Ausmaß festgestellt. Seit Mitte der zwanziger Jahre liegen Gesamtergebnisse vor. In der Zeit nach dem 2. Weltkrieg wurden sowohl in Deutschland als auch in ausländischen Staaten vermehrt große Epidemien beobachtet. Dabei zeigten sich im Vergleich zu den früheren Jahren in Deutschland einige wesentliche Änderungen. Im Laufe

der Jahre wurden die Zeitabstände zwischen den einzelnen Epidemien kürzer, während sich aber die Dauer der Epidemie verlängerte. Eine Altersverschiebung in Richtung der älteren Jahrgänge ist ersichtlich geworden. Die Höhe der Mortalität und Letalität zeigte, wenn man die Gliederung nach Geschlecht und Alter außer acht läßt, keine nennenswerten Veränderungen. Das Jahr 1952 muß als das bisher schwerste Epidemiejahr für die Bundesrepublik insgesamt bezeichnet werden. Um weitere Möglichkeiten zur Erforschung dieser gefürchteten Infektionskrankheit zu erhalten, ist 1953 im Bundesgebiet eine verbesserte Statistik unter Auswertung von Meldungen über die einzelnen Fälle eingeführt worden.

Die Ziffern von 18 europäischen Staaten und den USA geben einen Überblick über die erfaßten und gemeldeten Erkrankungen an Poliomyelitis mit einer Erwähnung der Schwierigkeiten bei weitgehenden regionalen Vergleichen.

Die Geschlechtskrankheiten im Jahre 1952

Nachdem die Ergebnisse der Statistik der Geschlechtskrankheiten des Jahres 1952 vorliegen, kann der Überblick über die Häufigkeitsverteilung der gemeldeten neuen Fälle an Gonorrhoe und Syphilis in der Nachkriegszeit fortgesetzt werden.

Einige grundsätzliche Bemerkungen seien vorausgeschickt, um die Ergebnisse verständlicher zu machen und eine irrtümliche Auslegung der Zahlen zu vermeiden. Laut Verordnung bzw. gesetzlicher Bestimmung der jeweiligen Länderregierungen, die auf Anordnungen der Besatzungsmächte zurückgehen, ist im Bundesgebiet jeder behandelnde Arzt, welcher eine Neuerkrankung an Gonorrhoe oder Syphilis festgestellt hat, verpflichtet, diese dem zuständigen Gesundheitsamt zu melden. Wie allgemein bekannt ist, wird diese an sich grundsätzliche Meldepflicht aus den verschiedensten Gründen keineswegs in allen Fällen befolgt. Auch muß daran gedacht werden, daß mit Einführung der Antibiotica in der Geschlechtskrankenbehandlung und der dadurch ermöglichten raschen Heilbarkeit venerischer Krankheiten die Meldefreudigkeit gegenüber früheren Jahren im allgemeinen eher abgenommen als zugenommen hat. Aus dem Dargelegten ist zu schließen, daß die wiedergegebenen Geschlechtskranken Zahlen nur Mindestwerte darstellen können.

Die Neuerkrankungen an Geschlechtskrankheiten¹⁾
auf 10 000 der Bevölkerung

Jahr	insgesamt	Männer	Frauen
Deutsches Reich			
1927	58,0	83,0	36,1
1934	34,3	46,5	23,0
Bundesgebiet			
1946	72,1	68,6 ²⁾	86,3 ²⁾
1947	65,4	69,2 ²⁾	74,3 ²⁾
1948	50,2	52,5	48,2
1949	34,8	35,8	33,9
1950	24,5	25,5	23,6
1951	16,6	17,0	16,3
1952	14,0	13,8	14,3

¹⁾ 1927 und 1934 einschl. weicher Schanker. — ²⁾ Tellergebnis (1946: 6 Berichtsländer, 1947: 7 Berichtsländer).

Betrachtet man den Verlauf der Geschlechtskranken ziffern für die Jahre 1946 bis 1952 im Bundesgebiet und setzt sie in Beziehung zu früher im Deutschen Reich durchgeführten Geschlechtskranken zählungen, so ergeben sich trotz der Schwächen, die dieser Statistik nun einmal anhaften, einige wichtige Ergebnisse, die die im Ausland, vor allem in den nordischen Staaten, gewonnenen Erfahrungen über eine enge Beziehung zwischen sozialen und wirtschaftlichen Verhältnissen und dem Auftreten von Geschlechtskrankheiten bestätigen.

Der wirtschaftliche Zusammenbruch im Bundesgebiet, die starke Bevölkerungsfuktuation, dazu das Wohnungselend, welches durch den Flüchtlingsstrom aus dem Osten noch verstärkt wurde und sich auch bei den Jugendlichen ungünstig ausgewirkt hat, ließen im Bundesgebiet nach Kriegsende die Geschlechtskranken ziffern rasch in die Höhe schnellen. Dabei lag der Gipfel für die Gonorrhoe im Jahre 1946 und für die Syphilis im Jahre 1947. Mit der Normalisierung der Verhältnisse, die durch die Währungsreform im Jahre 1948 erheblich gefördert wurde, setzte sehr bald ein Rückgang der Geschlechtskranken ziffern ein, der in den ersten Nachkriegsjahren verhältnismäßig hoch war, seit 1950 aber an Stärke deutlich abgenommen hat. Die Geschlechtskranken ziffer, die 1946 rund doppelt so hoch wie die Ziffer von 1934 war, betrug 1952 nur noch rund den fünften Teil von 1946. Die Erkrankungs ziffern von 1951 und 1952 liegen dicht beieinander, so daß ein vorläufiger Tiefstand annähernd erreicht zu sein scheint.

Zahlen über West-Berlin können nicht mehr gegeben werden, da die durch die Besatzungsmächte angeordnete Meldepflicht über Geschlechtskranke seit 1952 aufgehoben ist.

Die nach dem Geschlecht aufgegliederten Geschlechtskranken ziffern der Nachkriegsjahre zeigen im Bundesgebiet andere Verhältnisse, als sie in Deutschland früher beobachtet wurden oder im Ausland noch heute

Gemeldete Neuerkrankungen an Gonorrhoe und Syphilis 1952

Land	Gonorrhoe			Syphilis		
	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.
Grundzahlen						
Bundesgebiet	48067	22939	25128	19949	8422	11527
Schleswig-Holstein	2555	1465	1090	642	269	373
Hamburg	3101	1774	1327	397	222	175
Niedersachsen	5023	2878	2145	2705	1206	1499
Bremen	1528	535	993	444	175	269
Nordrhein-Westfalen	14571	8624	5947	7347	3386	3961
Hessen	6336	2300	4036	1253	511	742
Rheinland-Pfalz	2447	1003	1444	805	326	479
Baden-Württemberg	5324	2040	3284	2105	905	1200
Bayern	7182	2320	4862	4251	1422	2829
Verhältniszahlen auf 10000 der Bevölkerung und 1 Jahr						
Bundesgebiet	9,91	10,08	9,76	4,11	3,70	4,48
Schleswig-Holstein	10,39	12,83	8,28	2,61	2,36	2,83
Hamburg	18,56	22,80	14,87	2,38	2,85	1,96
Niedersachsen	7,52	9,18	6,05	4,05	3,85	4,23
Bremen	26,04	19,28	32,10	7,57	6,31	8,70
Nordrhein-Westfalen	10,61	13,20	8,27	5,35	5,18	5,51
Hessen	14,36	11,12	17,22	2,84	2,47	3,17
Rheinland-Pfalz	7,79	6,81	8,66	2,56	2,21	2,87
Baden-Württemberg	8,02	6,60	9,25	3,17	2,93	3,38
Bayern	7,83	5,45	9,89	4,63	3,34	5,75

festgestellt werden. Während im allgemeinen für Männer höhere Geschlechtskrankenziffern als für Frauen erwartet werden, sind im Bundesgebiet die Erkrankungsziffern bei beiden Geschlechtern annähernd gleich, oder die Ziffern der Frauen sind sogar höher als die der Männer. Zur Erklärung müssen die augenblicklichen Verhältnisse im Bundesgebiet berücksichtigt werden. Die Anwesenheit fremder Truppen und eine dadurch veranlaßte strengere Überwachung eines bestimmten deutschen Personenkreises tragen dazu bei, daß der Anteil der Frauen an den erfaßten Geschlechtskrankheiten höher als der der Männer ist. Da außerdem die Geschlechtskrankenzahlen der Besatzungsangehörigen den deutschen Gesundheitsbehörden nicht bekanntgegeben werden, kann eine „Korrektur“ der deutschen Geschlechtskrankenzahlen, insbesondere im Hinblick auf die Beteiligung von Männern, nicht vorgenommen werden. Auch darf bei diesen Überlegungen nicht vergessen werden, daß der augenblickliche Frauenüberschuß im Bundesgebiet im gewissen Umfange eine relativ hohe Beteiligung der Frauen an den Geschlechtskrankenziffern zu erklären vermag.


Von 100 Neuerkrankten litten an.

Jahr	Gonorrhoe	Syphilis
Deutsches Reich		
1927	78,5	21,5
1934	78,9	21,1
Bundesgebiet		
1949	61,5	38,5
1950	64,2	35,8
1951	67,6	32,4
1952	70,7	29,3

Die Entwicklung der Tuberkulose im Jahre 1952

Um die Verbreitung und die Auswirkungen einer Krankheit beurteilen zu können, sind Angaben über die Erkrankungshäufigkeit und Sterblichkeit erforderlich. Als Ausgangsmaterial für derartige Untersuchungen über Tuberkulose stehen im Bundesgebiet die Statistik der Tuberkulose-Fürsorgestellen für die Erkran-

1952 ist die Erkrankungshäufigkeit der Frauen wie in den Jahren 1946 und 1947 erstmalig wieder höher als die der Männer. Dies wird 1952 durch ein relatives Ansteigen der Erkrankungsziffern der Frauen in den Ländern Bremen, Hessen, Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gegenüber einer Abnahme bei den Männern verursacht. Seit 1949 haben bei den Geschlechtskrankheiten die an Gonorrhoe Erkrankten anteilmäßig zugenommen¹⁾.



Der seit 1949 nach Vierteljahren dargestellte Verlauf der Erkrankungsziffern an Gonorrhoe und Syphilis der Männer und Frauen zeigt 1952 ebenso wie in den Vorjahren bei der Gonorrhoe den sogenannten „Herbstgipfel“. Im 4. Vierteljahr 1952 liegt die Erkrankungsziffer bei den an Gonorrhoe neuerkrankten Frauen erstmals höher als bei den Männern, während in den früheren Beobachtungszeiträumen die Männer stets relativ häufiger an Gonorrhoe erkrankt waren. Auch bei der Syphilis kann im 4. Vierteljahr bei den Frauen erstmalig ein Anstieg beobachtet werden.


Der Vollständigkeit halber sollen abschließend auch Zahlen über Erkrankungen an weichem Schanker und Lymphogranuloma inguinale mitgeteilt werden, die nicht nach Erkrankungsart und Geschlecht aufgegliedert werden können. Gegenüber 1951 sind die Erkrankungszahlen leicht angestiegen (darunter in Nordrhein-Westfalen 97 Fälle), sie liegen aber noch weit unter den Höchstzahlen von 1947 (1947: 653, 1951: 129, 1952: 147).

Erkrankungen an Tuberkulose

Bevor auf die Ergebnisse der Tuberkulose-Morbiditätsstatistik eingegangen wird, muß erneut darauf hin-

¹⁾ Vgl. Schaubilder S. 163

gewiesen werden, daß diese nur Aussagen über Krankheitsbefunde der in den Tuberkulose-Fürsorgestellen erfaßten Personen zulassen. Da eine vollständige Erfassung aller Erkrankten nur bei regelmäßiger Untersuchung der Gesamtbevölkerung möglich wäre, können demnach die Ergebnisse der Morbiditätsstatistik der Tuberkulose-Fürsorgestellen nur als niedrigste Angaben über die Erkrankungshäufigkeit angesehen werden. Von den Tuberkulose-Fürsorgestellen werden die erfaßten Personen nach dem Krankheitsbefund in Gruppen eingeordnet. Dabei ist es zweckmäßig, nach ansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane, nach nichtansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane und nach Tuberkulose anderer Organe zu unterscheiden.



Die Zahl der Neuzugänge an Tuberkulosekranken wird durch die Zahl der erstmalig untersuchten Personen maßgeblich beeinflusst, doch wird der Vergleich der Ergebnisse für 1952 mit denen für 1951 und vorher dadurch nicht berührt, weil die Zahl der erstmalig Untersuchten sich 1952 gegenüber den Vorjahren nur unwesentlich geändert hat.

Neuzugänge an aktiver Tuberkulose im Bundesgebiet¹⁾

Art der Tuberkulose	1952		1951	1950	1949
	Anzahl	auf 10000 der Bevölkerung			
Ansteckende Tuberkulose der Atmungsorgane	30281	6,4	6,9	7,2	7,7
Nichtansteckende Tuberkulose der Atmungsorgane	65195	13,8	14,7	15,8	20,7
Tuberkulose anderer Organe	15321	3,2	3,4	3,5	4,6

¹⁾ 1952 ohne Reg.-Bez. Südwürttemberg-Hohenzollern, 1951 und 1950 ohne Reg.-Bez. Südwürttemberg-Hohenzollern und Lindau, 1949 ohne Reg.-Bez. Südbaden, Südwürttemberg-Hohenzollern und Lindau.

Wie aus der Übersicht über die Neuzugänge ersichtlich, hat sich auch im Jahre 1952 der Rückgang der Erkrankungsziffern bei allen drei Tuberkulosearten fortgesetzt. In dem Zeitraum von 1949 bis 1952 ist die Erkrankungsziffer an ansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane um rund 17 vH auf 6,4 auf 10 000 der Bevölkerung, an nichtansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane um 33 vH auf 13,8 und die an Tuberkulose anderer Organe um 30 vH auf 3,2 zurückgegangen.

Neuzugänge an aktiver Tuberkulose im Bundesgebiet¹⁾
nach Alter und Geschlecht

Geschlecht Alter	Ansteckende Tbe der Atmungsorg.		Nichtansteck.Tbe der Atmungsorg.		Tuberkulose anderer Organe	
	1952		1951		1952	
	Anz.	auf 10000	Anz.	auf 10000	Anz.	auf 10000
Kinder 0 bis unter 15 Jahre . .	697	0,6	0,8	23323	21,4	24,0
Männer 15 Jahre und älter .	19047	11,5	12,2	22655	13,6	14,0
Frauen 15 Jahre und älter .	10537	5,3	6,0	19217	9,7	10,1

¹⁾ 1952 ohne Reg.-Bez. Südwürttemberg-Hohenzollern, 1951 ohne Reg.-Bez. Südwürttemberg-Hohenzollern und Lindau.

Gliedert man die Neuzugänge an ansteckender Tuberkulose nach Alter und Geschlecht, sind die Erkrankungsziffern sowohl bei den Kindern als auch bei den über 15jährigen Männern und Frauen, also in allen unterschiedenen Alters- und Geschlechtsgruppen, im Vergleich zu 1951 abgesunken. Die gleiche Beobachtung konnte bei den Neuzugängen an nichtansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane und Tuberkulose anderer Organe gemacht werden.

Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten
im Bundesgebiet

Art der Tuberkulose	1952		1951	1950	1949
	Anzahl	auf 10000 der Bevölkerung			
Ansteckende Tuberkulose der Atmungsorgane	141218	29,0	29,2	28,6	27,2
Nichtansteckende Tuberkulose der Atmungsorgane	265082	54,4	56,6	59,8	66,4
Tuberkulose anderer Organe	68405	14,0	15,1	15,6	16,3

Nicht weniger wichtig als die Angaben über Neuzugänge sind die über den Bestand an Tuberkulosekranken. Bei der ansteckenden Tuberkulose der Atmungsorgane ist die Bestandsziffer im Jahre 1952 mit 29,0 auf 10 000 der Bevölkerung gegenüber 1951 (29,2) geringfügig gesunken. Der bis 1951 zu beobachtende Anstieg wurde damit erstmalig unterbrochen. Dabei muß aber erwähnt werden, daß ab 1952 ansteckende Tuberkulose bereits 1 Jahr und nicht wie vorher 2 Jahre nach dem letzten positiven Bazillennachweis aus dieser Gruppe ausgeschieden werden können und daß in einigen Ländern auch eine Bereinigung der Bestandszahl anläßlich der Einführung einer ausführlicheren Altersgliederung erfolgt ist. Der geringfügige Rückgang der Bestandsziffer der Erkrankten an ansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane könnte durch diese Maßnahmen beeinflusst sein, obwohl man auch auf Grund der übrigen Ergebnisse der Tuberkulosestatistik 1952 gegenüber 1951 einen Rückgang oder doch wenigstens ein Gleichbleiben dieser Ziffern erwarten durfte. Der Bestand der Erkrankten an nichtansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane lag 1952 mit 54,4 auf 10 000 der Bevölkerung im Vergleich zum Vorjahr (56,6) niedriger und setzte die seit einigen Jahren erfolgte Rückgangstendenz fort. Auch die Bestandsziffer der Erkrankten an Tuberkulose anderer Organe hat sich ebenfalls weiter vermindert und war 1952 mit 14,0 auf 10 000 niedriger als im Vorjahr (15,1).

Die Aufgliederung des Bestandes der an ansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten nach Alter und Geschlecht zeigte 1952 bei den Kindern unter

Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet¹⁾ am Ende des Jahres nach Alter und Geschlecht

Geschlecht Alter	Ansteckende Tbc der Atmungsorg.			Nichtansteck.Tbc der Atmungsorg.			Tuberkulose anderer Organe		
	1952		1951	1952		1951	1952		1951
	Anz.	auf 10000		Anz.	auf 10000		Anz.	auf 10000	
Kinder 0 bis unter 15 Jahre ...	1313	1,7	1,8	43522	55,3	68,1	9916	12,6	16,0
Männer 15 Jahre und älter ..	57296	50,0	49,7	65816	57,5	55,3	14112	12,3	12,7
Frauen 15 Jahre und älter ..	32744	23,7	24,3	55484	40,1	39,4	18251	13,2	13,6

¹⁾ Ohne Hamburg und Nordrhein-Westfalen.

15 Jahren mit 1,7 auf 10 000 gegenüber 1,8 im Jahre 1951 nur einen unwesentlichen Rückgang. Während 1952 bei den über 15jährigen Männern (50,0) im Vergleich zu 1951 (49,7) ein geringfügiger Anstieg eintrat, war bei den über 15jährigen Frauen ein etwas stärkerer Rückgang zu verzeichnen (1952: 23,7, 1951: 24,3). Bei der nichtansteckenden Tuberkulose der Atmungsorgane ist 1952 die Ziffer der erkrankten Kinder bis unter 15 Jahren stark rückläufig, bei den über 15 Jahre alten Frauen ist aber ein leichter und bei den über 15 Jahre alten Männern ein etwas stärkerer Anstieg der Ziffer im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Die Ziffern der Erkrankten an Tuberkulose anderer Organe verminderten sich 1952 gegenüber 1951 sowohl bei den unter 15 Jahre alten Kindern als auch bei den über 15 Jahre alten Männern und Frauen.


Sowohl die Erkrankungsziffern der Neuzugänge als auch die des Bestandes liegen im allgemeinen in Norddeutschland höher als in Süddeutschland. Die Ursache dieses Nord-Südgefälles ist noch nicht geklärt. Vermutet, wurde allerdings, daß möglicherweise die bessere Erfassung der Erkrankten in Norddeutschland auf Grund der gesetzlich angeordneten Reihenuntersuchungen der Gesamtbevölkerung diese Unterschiede beeinflußt haben könnte. Falls diese Vermutung zuträfe, wäre in den nächsten Jahren eine Abnahme dieses Nord-Südgefälles oder sogar ein Schwinden möglich, da nach dem 1953 in Bayern erlassenen Gesetz auch dort Reihenröntgendurchleuchtungen der Gesamtbevölkerung beginnen werden und die lediglich auf Erfassung zurückzuführenden Unterschiede gegenüber Norddeutschland ausgeglichen werden müßten.

Sterbefälle an Tuberkulose

Aus dem folgenden Schaubild ist der sehr starke Rückgang der Sterblichkeit an Tuberkulose und zwar sowohl an Tuberkulose der Atmungsorgane als auch an der anderer Organe in den Nachkriegsjahren besonders deutlich zu erkennen.

Die Sterbeziffer an Tuberkulose der Atmungsorgane betrug 1952 nach den vorläufigen Ergebnissen 2,3 auf 10 000 der Bevölkerung und ist gegenüber 1951 (3,1) erheblich und gegenüber 1949 (4,2) sogar um fast die Hälfte abgesunken. Auch die Sterbeziffer an Tuberkulose anderer Organe, die 1952 eine Höhe von 0,4 auf 10 000 aufwies, war im Vergleich zu 1951 (0,6) ebenfalls erheblich niedriger und nur halb so hoch wie im Jahre 1949 (0,8).

Die Entwicklung der Sterbe- und Erkrankungsziffern an Tuberkulose zeigt insbesondere bei der Tuberku-



lose der Atmungsorgane in den letzten Jahren einige Unterschiede. Sterbefälle an Tuberkulose der Atmungsorgane werden fast immer durch eine Erkrankung an ansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane verursacht. Es überrascht daher, daß die Sterbeziffer an Tuberkulose der Atmungsorgane erheblich sank und — bei einem gleichzeitigen Rückgang der Neuzugänge — bis 1951 ein Anstieg und im Jahre 1952 nur ein unwesentlicher Rückgang des Bestandes an ansteckenden Tuberkulosen erfolgte. Dieses ist dadurch zu erklären, daß zahlreiche Erkrankte, die unter früheren Verhältnissen nach kurzer Zeit durch Tod aus dem Bestand ausgeschieden wären, nunmehr lebend darin bleiben und daß daher der Rückgang des Bestandes hinausgeschoben wird. So erfreulich einerseits die Lebensverlängerung der Erkrankten ist, muß doch andererseits beachtet werden, daß diese zunächst als Infektionsquelle bestehen bleiben und überwacht werden müssen. Bis auf weiteres dürfte sich die finanzielle Belastung der Rentenversicherung und anderer Versicherungsträger durch die Kosten für Überwachung, Behandlung und Lebensunterhalt der Erkrankten kaum vermindern, denn die Bekämpfung der Tuberkulose muß energisch fortgesetzt werden, um die bisher erreichten Erfolge nicht zu gefährden.

Zusammenfassend ist zu sagen: Die Neuzugänge an ansteckender und nichtansteckender Lungentuberkulose und auch die an Tuberkulose anderer Organe sind in den Nachkriegsjahren erheblich zurückgegangen. Während der Bestand der Erkrankten an ansteckender Lungentuberkulose bis 1951 laufend anstieg, war 1952 erstmalig mit 29,0 auf 10 000 der Bevölkerung ein geringfügiger Rückgang gegenüber dem Vorjahr (29,2) zu verzeichnen. Die Bestandsziffern der beiden übrigen Tuberkulosearten sind wie in den Vorjahren weiterhin rückläufig und betrugen 1952 bei der nichtansteckenden Lungentuberkulose 54,4 und bei der Tuberkulose anderer Organe 14,0 auf 10 000. Noch deutlicher ist der erfolgreiche Kampf gegen die Tuberkulose aus der Entwicklung der Sterbeziffern zu erkennen. Die Sterbeziffern an Lungentuberkulose und an Tuberkulose anderer Organe im Jahre 1952 betrugen 2,3 bzw. 0,4 auf 10 000 und sind gegenüber 1951 erheblich und gegenüber 1949 um etwa die Hälfte gesunken.

Die Sterbefälle im Jahre 1952 nach Todesursachen, Alter und Geschlecht

Im Jahre 1952 sind im Bundesgebiet 508 053 Personen gestorben, also nur 466 Personen mehr als im Jahre 1951. Die Sterbeziffer hat sich 1952 mit 104,8 auf 10 000 der Bevölkerung im Vergleich zu 1951 mit 105,5 nur unwesentlich geändert. Gegenüber dem Jahre 1938, in dem die allgemeine Sterbeziffer 116,6 betrug, ist aber ein deutlicher Rückgang erkennbar. Der Unterschied ist noch größer, wenn man die Veränderungen im Altersaufbau der Bevölkerung berücksichtigt¹⁾. Überträgt man nämlich die Sterblichkeitsverhältnisse des Jahres 1938 auf eine Bevölkerung, die den gleichen Altersaufbau aufweist wie die Bevölkerung des Bundesgebiets am 31. Dezember 1951, dann ergibt sich eine vergleichbare, sogenannte standardisierte Sterbeziffer für das Jahr 1938 von 131,7.

Die Sterbefälle 1952, 1951 und 1938
nach den wichtigsten Todesursachen

Todesursache (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950)	Bundesgebiet		Reichs- gebiet	
	1952		1951	
	Anzahl	auf 10 000 der Bevölk.		
Herz-, Gefäß- u. Kreislauferkrankung. (371, 372, 401, 402, 411, 421—498) ¹⁾	183 089	37,8	35,8	31,2
davon:				
Herzkrankheiten (421—462)	90 455	18,7	17,6	16,1
Gehirnblutung (371)	65 671	13,5	12,9	10,1
Alle übrigen Krankheiten des Kreislappapparates (372, 463 — 498) ¹⁾	26 716	5,5	5,2	4,9
Fieberhafte rheumatische Erkran- kungen mit und ohne Herzbeteili- gung (401, 402, 411)	247	0,1	0,1	0,1
Krebs und andere bösartige Gewächse (201—249)	85 751	17,7	17,3	14,7
Altersschwäche (891, T. v. 892) ..	35 653	7,4	7,1	9,9
Unfälle (901—969, 986, 991, 999) ²⁾ ..	23 608	4,9	4,9	5,0
darunter:				
Kraftfahrzeugunfälle (901)	7 130	1,5	1,5	-
Angeborene Mißbildungen u. besonde- re Krankheiten d. ersten Lebenszeit, (831, 832, 839, 841, 842, 845, 846, 849, 851, 852, 853, 859)	25 032	5,2	5,6	6,0
Lungenentzündung (531—539, 844) ..	20 142	4,2	4,9	8,4
Tuberkulose insgesamt (000—039) ...	13 281	2,7	3,7	6,2
davon:				
der Atmungsorgane (000, 010)	11 186	2,3	3,1	5,3
anderer Organe (021—039)	2 095	0,4	0,6	0,9
Selbstmord (970—979)	8 526	1,8	1,8	2,8
Alle übrigen Todesursachen	112 660	23,2	24,4	32,4
Gestorbene insgesamt	508 053	104,8	105,5	116,6

¹⁾ 1951 u. 1938 ausschl. Lungenembolie, -thrombose u. infarkt. — ²⁾ Einschl. akute u. chron. Vergiftungen.


Die allgemeinen Sterbeziffern der wichtigsten Todesursachen²⁾

Die allgemeinen Sterbeziffern der wichtigsten Todesursachen haben von 1951 auf 1952 einige erwähnenswerte Veränderungen ergeben. Die Sterbeziffer der Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen nahm leicht zu. Auch die Sterbeziffern an Krebs und Altersschwäche sind, allerdings nur geringfügig, angestiegen. Bedeutungsvoll ist die erhebliche Senkung der Tuberkulosesterbeziffer gegenüber dem Vorjahr um rund ein Drittel. Demgegenüber hat sich aber der Bestand an ansteckungsfähigen Tuberkulosekranken praktisch kaum verändert³⁾. Da, wie das obige Beispiel zeigt, Vergleiche auf Grund allgemeiner Sterbeziffern von verschiedenen Jahren nur mit großem Vorbehalt durchge-

führt werden können, wird in den folgenden Ausführungen auf die geschlechts- und altersspezifischen Sterbeziffern eingegangen.

Die Todesursachen in den Altersgruppen

In dem nachstehenden Schaubild⁴⁾ ist der Anteil der wichtigsten Todesursachen an den Sterbefällen in den verschiedenen Altersgruppen verdeutlicht. Die typischen Krankheiten des Säuglingsalters, z. B.: Frühgeburt, angeborene Lebensschwäche, angeborene Mißbildungen, Entbindungsfolgen, Durchfall und Darmkatarrh, verursachen den Hauptanteil aller Sterbefälle im ersten Lebensjahr. Die Sterblichkeit der Säuglinge an Lungenentzündung ist ebenfalls ganz erheblich. Im Vergleich zu den angeführten Todesursachen spielen die Sterbefälle an Unfällen und Infektionskrankheiten in diesem Lebensalter nur eine geringe Rolle. Im Spiel- und Schulalter und auch bei den 15- bis unter 25jährigen treten die tödlichen Unfälle stark in den Vordergrund. Bei den 25- bis unter 45jährigen dagegen ist der Anteil der Sterbefälle durch Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen bereits fast gleich hoch wie der an Unfällen. Aber auch die Krebssterbefälle spielen in dieser Altersgruppe bereits eine große Rolle. Bei den 45- bis unter 65-, 65- bis unter 75- und bei den über 75jährigen verursachen die Sterbefälle an Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen und an Krebs den Hauptanteil aller Sterbefälle. Die Bedeutung der Unfälle und der Tuberkulose als Todesursache geht mit steigendem Lebensalter allmählich zurück, während der Anteil der Lungenentzündung leicht ansteigt. Bei den 65- bis unter 75jährigen ist der Anteil der Sterbefälle an Altersschwäche noch recht klein, während er bei den über 75jährigen wesentlich höher als der an Krebs ist.



Die Sterblichkeit der Säuglinge


In den letzten Jahrzehnten konnte durch die intensive Förderung der Schwangeren- und Säuglingsfürsorge und die gleichzeitige Besserung der Lebensver-

⁴⁾ Vgl. auch Schaubilder S. 165 ff.

¹⁾ Vgl. „Wirtschaft und Statistik“, 3. Jg. N. F. (1951), Heft 4, 5. Jg. N. F. (1952), Heft 3, 5. Jg. N. F. (1953), Heft 5. — ²⁾ 1952 wurde erstmalig das neue deutsche Verzeichnis der Krankheiten und Todesursachen benutzt. Vgl. „Wirtschaft und Statistik“, 3. Jg. N. F., Heft 1 (1951), S. 11 ff. und Handbuch der internationalen statistischen Klassifizierung der Krankheiten, Gesundheitsschädigungen und Todesursachen, Deutsche Ausgabe. — ³⁾ Vgl. Aufsatz „Die Entwicklung der Tuberkulose im Jahre 1952“.

hältnisse der gesamten Bevölkerung eine erhebliche Senkung der Säuglingssterblichkeit erreicht werden. Von 10 000 Lebendgeborenen starben am Anfang dieses Jahrhunderts noch 2 000 im ersten Lebensjahr, 1952 aber nur noch 480.

Vergleicht man aber diese Sterbeziffer mit der Säuglingssterblichkeit in anderen Ländern (z. B. Holland 1952: 228; Schweden 1952: 180), so ist deutlich zu erkennen, daß auch im Bundesgebiet noch niedrigere Werte erreichbar sein müßten.



An der Spitze der wichtigsten Todesursachen der Säuglinge steht 1952 die Sterbeziffer der Frühgeburten mit 144,6 auf 10 000 Lebendgeborene. Gegenüber 1938 ist diese Sterbeziffer zurückgegangen. Es überrascht aber doch, daß sie 1938 nur 119,7 betrug. Auch die Sterbeziffer an angeborenen Mißbildungen ist 1952 mit 48,6 im Vergleich zu 1938 (35,1) deutlich angestiegen. Die Ursachen für den Anstieg dieser beiden Sterbeziffern können auf Grund der statistischen Ergebnisse nicht geklärt werden.

Wenn auch die Sterblichkeit der Säuglinge an Lungenentzündung gegenüber 1938 bereits um etwa ein Drittel gesenkt werden konnte, so darf doch wohl angenommen werden, daß noch eine weitere Senkung der Säuglingssterblichkeit an Lungenentzündung möglich sein dürfte. Die Sterblichkeit an angeborener Lebensschwäche ist seit 1938 um fast die Hälfte, dagegen die an Entbindungsfolgen nur geringfügig zurückgegangen. Die Sterbeziffer an Durchfall und Darmkatarrh war 1952 kleiner als die Hälfte von 1938. Zweckmäßige Ernährung und die Anwendung neuer Heilmittel haben das starke Absinken dieser Todesursache der Säuglinge herbeigeführt. Erst in weitem Abstand folgt die Sterbeziffer an Infektionskrankheiten.

Daß bei fast allen angeführten Todesursachen der Säuglinge die Sterbeziffern der Knaben höher als die der Mädchen liegen, ist eine schon seit langem bekannte Erscheinung. Lediglich bei Keuchhusten ist die Sterblichkeit der Mädchen wesentlich höher als bei Knaben.

Die Sterblichkeit der Kinder im Spiel- und Schulalter

Bei den 1- bis unter 5jährigen spielen die tödlichen Unfälle eine überragende Rolle. Dabei ist die Unfallsterbeziffer der Knaben fast doppelt so hoch wie die der Mädchen. Sowohl bei den Knaben als auch bei den Mädchen verursachten die tödlichen Verkehrsunfälle fast ein Drittel dieser Sterbefälle.

In verhältnismäßig großem Abstand folgt die Sterbeziffer an Infektionskrankheiten und an dritter Stelle die an Lungenentzündung.

Im Vergleich mit 1938 fällt besonders der starke Rückgang der Sterblichkeit an Infektionskrankheiten, Tuberkulose und Lungenentzündung auf. Dieser Rückgang ist, selbstverständlich in wesentlich geringerem Umfang, auch 1952 gegenüber 1951 erkennbar. Nur durch den Rückgang dieser Todesursachen ist 1952 der Unfalltod bei den 1- bis unter 5jährigen Kindern mit fast einem Drittel aller Sterbefälle in die beherrschende Rolle getreten, obwohl diese Sterbeziffer (4,8) gegenüber 1938 (5,7) deutlich zurückgegangen ist.

Auch bei den Sterbefällen der 5- bis unter 15-jährigen stehen die tödlichen Unfälle an erster Stelle. Sie sind bei den Knaben erheblich höher als bei den Mädchen. Die tödlichen Unfälle wurden bei beiden Geschlechtern etwa zur Hälfte durch Verkehrsunfälle verursacht.

Wie erheblich die Bedeutung der Infektionskrankheiten zurückgegangen ist, kann daraus ersehen werden, daß 1952 die Sterbefälle an Infektionskrankheiten (ausschl. Tuberkulose) nur ein Viertel der tödlichen Unfälle betragen, während dagegen 1938 die Sterbefälle an Infektionskrankheiten noch rund zweimal so zahlreich wie die an tödlichen Unfällen waren. Besonders hoch ist bei den Infektionskrankheiten der Anteil der Sterbefälle an Kinderlähmung, und zwar ist diese Sterbeziffer bei den Knaben erheblich höher als bei den Mädchen. Die Sterbeziffern aller übrigen Todesursachen bleiben unter 0,5 bei 10 000. Der Vergleich mit 1938 ergibt das gleiche Ergebnis wie bei den 1- bis unter 5jährigen.

Die Sterblichkeit im Berufsalter

Bei den 15- bis unter 25jährigen sind die tödlichen Unfälle ebenfalls die häufigste Todesursache. Da die Männer sowohl im Berufs- als auch im Privatleben wesentlich größeren Gefahren ausgesetzt sind, überrascht es nicht, daß bei ihnen die Sterbeziffer an Unfällen fast achtmal so hoch als die der Frauen ist. Bei beiden Geschlechtern verursachten die tödlichen Verkehrsunfälle etwas mehr als die Hälfte aller tödlichen Unfälle.

Bei den Männern folgt an zweiter Stelle die Sterbeziffer an Selbstmord und erst danach die an Tuberkulose. Dagegen steht bei den Frauen die Tuberkulosesterbeziffer an zweiter Stelle und ist höher als die an Selbstmord. Die Sterbeziffern aller übrigen Todesursachen liegen unter 1.

Vergleicht man die Ergebnisse von 1952, 1951 und 1938, fällt besonders deutlich der Rückgang der Tuberkulosesterbeziffer in dieser Altersgruppe auf. Bereits 1951 war die Tuberkulosesterbeziffer im Vergleich zu 1938 um 80 vH gesunken. Die Sterbeziffer von 1952

ist aber gegenüber 1951 nochmals um über die Hälfte zurückgegangen. Auch die Sterbeziffern an Infektionskrankheiten, Lungenentzündung und an Selbstmord weisen gegenüber 1938 eine starke Rückläufigkeit auf. Durch diese Verschiebung in der Häufigkeit der Todesursachen treten auch in dieser Altersgruppe die tödlichen Unfälle, deren Sterbeziffer 1952 und 1938 in fast gleicher Höhe liegen, als beherrschende Todesursache in den Vordergrund.

Bei den 25- bis unter 45jährigen steht die Sterbeziffer an tödlichen Unfällen nur bei den Männern an erster Stelle, während es bei den Frauen die Krebssterbeziffer ist. An zweiter und dritter Stelle folgen sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen die Sterbeziffern an Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten und an Tuberkulose. Während die Sterblichkeit an Tuberkulose im Säuglings-, Spiel- und Schulalter bei beiden Geschlechtern kaum Unterschiede aufweist, bei den 15- bis unter 25jährigen die Tuberkulosesterbeziffer der Frauen etwas höher als die der Männer liegt, ist die Sterblichkeit bei den 25- bis unter 45jährigen Männern deutlich höher als bei den Frauen. Die stärkere berufliche Belastung der Männer, aber auch Nachwirkungen des Kriegsdienstes dürften dafür verantwortlich sein. Die Krebssterbeziffer der Männer ist um etwa die Hälfte niedriger als die der Frauen. Bei beiden Geschlechtern folgt dann die Sterbeziffer an Selbstmord, die bei den Männern etwa doppelt so hoch wie bei den Frauen ist. Die Sterbeziffer an Lungenentzündung hat in dieser Altersgruppe nur eine geringe Bedeutung.

Auch bei den 25- bis unter 45jährigen fällt die 1952 im Vergleich zu 1938 stark zurückgegangene Sterblichkeit an Tuberkulose und in etwas geringerem Umfange


die an Infektionskrankheiten und Lungenentzündung besonders auf. Die tödlichen Unglücksfälle traten daher, obwohl gegenüber 1938 zurückgegangen, an die erste Stelle aller Todesursachen.

Bei den 45- bis unter 65jährigen stehen sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen die Krebssterbeziffern an der Spitze aller Todesursachen. Faßt man aber die Sterbeziffern an Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten zusammen, so zeigt sich deutlich, daß dieser Krankheitskomplex häufiger als Krebs den Tod verursacht. Da Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten im allgemeinen besser zu beeinflussen sind als Krebserkrankungen, wäre es naheliegend, die Bekämpfung dieses Krankheitskomplexes besonders zu fördern. Nach diesen beiden Todesursachen, die rund zwei Drittel aller Sterbefälle dieser Altersgruppe verursachen, folgen bei den Männern die tödlichen Unfälle und die übrigen Todesursachen erst in größerem Abstand. Bei den Frauen steht die Sterbeziffer an Tuberkulose an dritter Stelle.

1952 ist im Vergleich zu 1938 die Sterblichkeit an Todesursachen, die vorwiegend bei älteren Menschen auftreten (u. a. Krebs-, Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten), leicht zurückgegangen. Die Sterbeziffern an Tuberkulose, Infektionskrankheiten und Lungenentzündung waren auch in dieser Altersgruppe rückläufig, ohne aber dadurch die Häufigkeitsverteilung der Todesursachen wesentlich zu verschieben.

Die Sterblichkeit der alten Leute

Bei den 65- bis unter 75jährigen ist die Reihenfolge der wichtigsten Todesursachen bei beiden Geschlechtern gleich. An erster Stelle stehen die Krankheiten des Herzens, des Gefäß- und Kreislauf-



systems. Fast um die Hälfte niedriger liegt die Krebssterbeziffer. Wiederum in 'weitem Abstand folgen die Sterbeziffern an Lungenentzündung und danach die tödlichen Unfälle. Erstmalig tritt dann in dieser Altersgruppe die Diagnose „Altersschwäche“ auf. Bei allen Todesursachen außer Altersschwäche ist die Sterbeziffer der Männer z. T. ganz erheblich höher als die der Frauen. Im ganzen übersteigt in dieser Altersgruppe ja auch die Sterblichkeit der Männer mit 463 Sterbefällen auf 10 000 Personen die der Frauen mit 369 ganz beträchtlich.

Gegenüber 1938 zeigt die Sterbeziffer der Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen im Jahre 1952 einen etwas niedrigeren Stand. Die Krebssterbeziffer ist in diesem Zeitraum nur unwesentlich angestiegen, dagegen sind aber die Sterbeziffern an Tuberkulose, Lungenentzündung und Infektionskrankheiten ganz erheblich abgesunken.

Bei den über 75jährigen bilden ebenso wie bei den 65- bis unter 75jährigen die Alters- und Verbrauchkrankheiten den Hauptanteil aller Sterbefälle. Die beherrschende Rolle spielt der Krankheitskomplex Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen. An zweiter Stelle steht die wenig aussagefähige Sterbeziffer an Altersschwäche. In größerem Abstand folgt die Krebssterbeziffer. Die Anfälligkeit der alten Leute gegen Erkrankungen der Atmungsorgane zeigt deutlich die hohe Sterbeziffer an Lungenentzündung. Die tödlichen Unfälle spielen unter den Todesursachen der alten Leute im Vergleich zu den übrigen Todesursachen nur eine geringe Rolle; die Sterbeziffer an Verkehrsunfällen

ist aber weit höher als in den übrigen Altersgruppen. In weitem Abstand folgen dann die Sterbeziffern an Tuberkulose und an Selbstmord.

Die Sterblichkeit der über 75jährigen ist seit 1938 etwas abgesunken, allerdings wirkt sich dieses bei den Todesursachen nicht gleichmäßig aus. Während die Sterbeziffern an Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen und an Krebs deutlich und die an Tuberkulose geringfügig angestiegen sind, ist die Sterblichkeit an Altersschwäche, an Infektionskrankheiten und an Lungenentzündung z. T. erheblich zurückgegangen. Es ist aber anzunehmen, daß zwischen Anstieg der Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen und Krebs einerseits und Rückgang der Altersschwäche andererseits eine gewisse Wechselwirkung besteht.

Zusammenfassung

Die allgemeine Sterbeziffer ist 1952 mit 104,8 etwas niedriger als 1951 mit 105,5. Im Jahre 1938 betrug sie noch 116,6 (auf die heutige Altersgliederung umgerechnet 131,7!). Besonders auffallend ist beim Vergleich mit 1938 der erhebliche Rückgang der Sterblichkeit an Tuberkulose, Lungenentzündung und Infektionskrankheiten, der insbesondere in den jüngeren Altersgruppen eine Änderung in der Häufigkeitsverteilung der Todesursachen zur Folge hat. Durch diese Verschiebung sind hier die tödlichen Unfälle, deren Sterbeziffern sich 1952 gegenüber 1938 kaum geändert haben, als beherrschende Todesursache in den Vordergrund getreten.

Die Krankenanstalten im Jahre 1952

Erstmalig nach dem zweiten Weltkriege konnte am 31. Dezember 1952 in allen Ländern des Bundesgebietes eine einheitliche Erhebung über die Krankenanstalten durchgeführt und damit die schon 1877 im Deutschen Reich eingeführte Statistik der Krankenanstalten fortgesetzt werden. Die Krankenanstalten meldeten ihre Angaben für das Berichtsjahr 1952 den Gesundheitsämtern mit einem Erhebungsformblatt, das von sämtlichen der geschlossenen Krankenfürsorge dienenden Anstalten mit regelmäßiger ärztlicher Betreuung nach einheitlichen Richtlinien auszufüllen war.

Wie erwartet, traten im ersten Jahr der Wiedereinführung dieser Statistik, insbesondere in den Ländern, die nach 1945 keine ausführliche Krankenanstaltsstatistik durchgeführt haben, Schwierigkeiten auf. Für das Jahr 1952 können daher im Bundesgebiet nur Angaben über die Krankenanstalten selbst (Bettenzahl, Kostenträger) und über ihr Personal gemacht werden, während die wichtigen Angaben über die Krankenbewegung zunächst für das Bundesgebiet noch nicht zur Verfügung stehen.

Bettenzahl und Kostenträger der Krankenanstalten

Im Jahre 1952 wurden im Bundesgebiet 3 296 Krankenanstalten mit 502 547 Normalbetten gezählt. Auf 1 000 der Bevölkerung entfielen 10,3 Betten, während es 1951 noch 10,7, dagegen 1938 im Reichsgebiet nur 9,3 waren. Die Zunahme der Bettenzahl ist damit nicht wesentlich höher als die Bevölkerungszunahme. Es ist

verständlich, daß in den ersten Nachkriegsjahren in fast allen Ländern die Bettenzahl der Krankenanstalten zum Teil durch Übernahme von Wehrmachtslazaretten wesentlich höher lag als vor dem Kriege, da unter anderem kranke und verwundete Kriegsteilnehmer, Flüchtlinge, Ausgebombte einer stationären Behandlung bedurften und außerdem eine größere Zahl an Betten für eventuell auftretende Seuchen in Reserve gehalten wurde.

Krankenanstalten im Bundesgebiet
Stand: 31. Dezember 1952

Land	Krankenanstalten	Normalbetten	Normalbetten auf 1000 der Bevölkerung
Deutsches Reich (1938)	4673	637 090	9,3
Bundesgebiet	3296	502 547	10,3
Schleswig-Holstein	152	27 398	11,3
Hamburg	79	19 310	11,5
Niedersachsen	449	58 696	8,8
Bremen	15	7 046	11,9
Nordrhein-Westfalen	795	157 668	11,4
Hessen	293	45 965	10,4
Rheinland-Pfalz	229	29 781	9,4
Baden-Württemberg	517	70 621	10,5
Bayern	767	86 062	9,4

Die Höhe der Bettenziffern in den Ländern ist unterschiedlich. Die Bettenziffern in den Stadtstaaten Hamburg (11,5) und Bremen (11,9) waren im Bundesgebiet am höchsten; West-Berlin hatte sogar eine solche von 14,3. Die niedrigste Bettenziffer wies Niedersachsen mit 8,8 auf. Es ist dabei allerdings zu berücksichtigen, daß zum Einzugsgebiet der Hamburger und Bremer

Krankenanstalten auch Teile Niedersachsens gehören und unter anderem auch dadurch der Bettenbedarf in Niedersachsen vermindert wird ¹⁾).

Weit mehr als die Hälfte der Krankenanstaltsbetten entfiel 1952 ebenso wie 1938 auf öffentliche Kostenträger (unter anderem Bund, Länder, Gemeinden). Der Anteil der Betten der öffentlichen Kostenträger ist jedoch gegenüber 1938 zugunsten der freigemeinnützigen Kostenträger gesunken, während sich der Anteil der auf private Kostenträger entfallenden Betten im Vergleich der Jahre 1952 und 1938 praktisch kaum verändert hat.

Normalbetten in den Krankenanstalten nach Kostenträgern
Stand: 31. Dezember 1952

Jahr	Öffentlich		Freigemeinnützig		Privat		Insgesamt	
	Anzahl	vH	Anzahl	vH	Anzahl	vH	Anzahl	vH
1952 (Bundesgebiet)	239192	53	188054	37	25301	5	502547	100
dagegen:								
1938 (Deutsches Reich)	398999	63	200172	31	37919	6	637090	100

Das Personal der Krankenanstalten

In den Krankenanstalten des Bundesgebietes waren am 31. Dezember 1952 28 867 Ärzte beschäftigt, also rund 43 vH aller Ärzte, die am gleichen Stichtag bei den Gesundheitsämtern erfaßt wurden. Auf einen in einer Krankenanstalt beschäftigten Arzt entfielen demnach rund 17 Betten. Dabei zeigten sich bei den verschiedenen Kostenträgern deutliche Unterschiede. Während auf einen Arzt in den öffentlichen Krankenanstalten rund 17, in den freigemeinnützigen rund 19 Betten entfielen, sind es in den privaten Krankenanstalten nur 14 Betten. Die weitere Aufgliederung der Ärzte ergab, daß rund 11 vH der in Krankenanstalten arbeitenden Ärzte nicht von den Kostenträgern der Krankenanstalt besoldet wurde, sondern entweder ohne Bezahlung arbeitete (rund 9 vH) oder ein Entgelt vom leitenden Arzt erhielt (rund 2 vH).

Ärzte in den Krankenanstalten
Stand: 31. Dezember 1952

Ärzte	Ärzte ins- gesamt	davon in		
		öffent- lichen	frei- gemein- nutzigen	privaten
Krankenanstalten				
Leitende Ärzte	6648	2749	3023	876
darunter Belegärzte	2530	809	1381	340
Nachgeordnete Ärzte	16016	11254	4185	577
vom Anstalts Träger angestellte	15248	10970	3757	521
vom leitenden Arzt angestellte	768	284	428	56
Sonstige Belegärzte	3833	1423	2105	305
Hospitierende u. unbezahlte Ärzte	2370	1948	402	20
Insgesamt ..	28867	17374	9715	1778

Von den am 31. Dezember 1952 erfaßten 161 456 Pflegepersonen und med.-technischen Hilfskräften waren 110 210, also zwei Drittel, in Krankenanstalten tätig. Dieser Anteil ist wesentlich höher als der Anteil der Krankenanstaltsärzte an der Gesamtzahl der Ärzte.

Zahlenmäßig die größte Gruppe des Pflegepersonals in den Krankenanstalten bilden die Krankenschwestern mit 56 983, von denen rund 93 vH staatlich geprüft

waren. Auch von den 6 159 in Krankenanstalten beschäftigten Säuglings- und Kinderschwestern waren 93 vH staatlich geprüft, während von den 11 996 Krankenpflegern nur rund 65 vH eine staatliche Prüfung abgelegt hatten.

Zu diesen Pflegekräften in erweitertem Sinne müssen aber auch noch die in Ausbildung befindlichen und die sonstigen Pflegekräfte gerechnet werden. Dabei fällt der sehr unterschiedliche Anteil der in Ausbildung befindlichen Personen bei den verschiedenen Berufsgruppen auf. Besonders hoch lag die Zahl der Schülerinnen bei den Säuglings- und Kinderschwestern. Sie betrug rund die Hälfte der ausgebildeten Personen dieser Berufsgruppe.

Das Pflegepersonal in den Krankenanstalten
Stand: 31. Dezember 1952

Berufsgruppe	Pflege- per- sonal ins- gesamt	davon in		
		öffent- lichen	frei- gemein- nützigen (carita- tiven)	pri- vaten
Krankenschwestern				
geprüft	52683	29613	20901	2169
nicht geprüft	4300	1864	2261	175
in Ausbildung	8721	4543	3961	217
Säuglings- und Kinderschwestern				
geprüft	5744	3225	2308	211
nicht geprüft	415	148	260	7
in Ausbildung	3071	1659	1339	73
Pfleger				
geprüft	8057	6538	1431	88
nicht geprüft	3939	3145	718	76
in Ausbildung	684	418	222	44
Hebammen				
fest angestellte	1044	460	335	249
freie	3695	1633	1712	350
in Ausbildung	459	392	66	1
Sonstige Pflegekräfte	5261	3007	1960	294
Med.-technische Hilfskräfte				
Med.-techn.Assistent.u.Laboranten	5881	3870	1776	235
Med.-technische Gehilfinnen	908	465	383	60
Masseure, Masseusen und Heilgymnasten	2238	1166	803	269
Approbierte Apotheker	352	280	71	1
Sonstige med.-techn. Hilfskräfte	2758	1863	735	160
Insgesamt	110210	64289	41242	4679

Von den in den Krankenanstalten 4 739 tätigen Hebammen arbeiteten rund 22 vH in einem Angestelltenverhältnis, während der Rest nur bei Bedarf in den Krankenanstalten tätig war. Bei den Hebammen ist die Zahl der Schülerinnen mit 459 nur gering.

Unter den 12 137 med.-technischen Hilfskräften ist die größte Gruppe die der med.-technischen Assistentinnen und Laborantinnen (5 881). Aus dieser hohen Zahl ist zu erkennen, daß die hochentwickelte Technik

Verwaltungs- und Wirtschaftskräfte in den Krankenanstalten
Stand: 31. Dezember 1952

Berufsgruppe	Verwaltungs- bzw. Wirtschafts- kräfte insgesamt	davon in		
		öffentlichen	freigemein- nützigen	privaten
		Krankenanstalten		
Verwaltungskräfte				
Beamte ...	1653	1287	355	11
Angestellte ...	10965	6547	3720	698
Arbeiter ...	572	373	179	20
Insgesamt ...	15179	9520	4784	875
Wirtschaftskräfte				
Insgesamt ...	93045	50516	36792	5557

¹⁾ Vgl. Schaubild S. 163

¹⁾ Aufgliederung ohne Niedersachsen.

in der Medizin für die Diagnosestellung und für die Behandlung eine sehr wichtige Rolle spielt und entsprechendes Fachpersonal erforderlich macht.

Die Zahl der Verwaltungs- und Wirtschaftskräfte in den Krankenanstalten des Bundesgebietes ist mit 108 224 Personen fast ebenso stark wie die des Pflegepersonals. In dieser Gruppe spielen die Wirtschafts-


kräfte der Krankenanstalten mit 93 045 Personen die Hauptrolle. Es muß jedoch dabei darauf hingewiesen werden, daß ein großer Teil der Krankenanstalten nicht nur in Küchen, Wäschekammern, Heizung, sondern auch für die Instandhaltung von Gebäuden und deren Einrichtungen, von Gärten und zum Teil auch Ländereien eine große Anzahl von Personen benötigt.

Das Heil- und Pflegepersonal im Jahre 1952

Erstmalig nach dem 2. Weltkriege konnte am 31. Dezember 1952 in allen Ländern des Bundesgebietes eine einheitliche Erhebung über das Heil- und Pflegepersonal durchgeführt werden.

Als Quelle dienten die in den Gesundheitsämtern gemäß § 1 der 3. Durchführungsverordnung (vom 30. März 1935) des Gesetzes zur Vereinheitlichung des Gesundheitswesens zu führenden Listen bzw. Karteien über diesen Personenkreis. Um diese Angaben laufend berichtigen und die Berechtigungsausweise prüfen zu können, sollen den Gesundheitsämtern von den polizeilichen Meldestellen bzw. den Einwohnermeldeämtern die An- und Abmeldungen dieser Personen zugeleitet werden. Gerade diese Weiterleitung der An- und Abmeldungen bereitet aber erhebliche Schwierigkeiten, und da außerdem die Krankenpflegepersonen nicht immer ihren Beruf angeben, muß angenommen werden, daß bei dieser ersten Nachkriegserhebung die Erfassung des Heil- und Pflegepersonals noch nicht restlos vollständig sein kann.

Das folgende Schaubild zeigt deutlich die Unterschiede gegenüber dem Jahre 1938, in dem eine Erhebung nach den gleichen Richtlinien durchgeführt wurde.



Ärzte

Im Jahre 1952 hat sich die Zahl der Ärzte, die auf je 10 000 der Bevölkerung entfallen, mit 13,9 gegenüber 1938 mit 7,3 fast verdoppelt; sie ist auch gegenüber den Ergebnissen der Volkszählung im Jahre 1950 mit 13,3 noch weiter angestiegen. Diese Entwicklung wurde dadurch verursacht, daß während des Krieges aus den verschiedensten Gründen die Zahl der Medizinstudenten stark anstieg. Da ein Teil der Medizin-

studenten infolge Kriegsgefangenschaft das Studium erst später weiterführen konnte und in den ersten Nachkriegsjahren die Zahl der Medizinstudenten hoch war, überrascht es nicht, daß auch noch von 1950 bis 1952 ein stärkerer Zugang an Ärzten erfolgte, der noch durch die Zuwanderung aus der sowjetischen Besatzungszone vergrößert wurde. Als durch die Kriegsverhältnisse verursacht darf auch der starke Anstieg des Anteils der weiblichen Ärzte von 7 vH im Jahre 1938 auf 14,7 vH im Jahre 1952 an der Gesamtzahl der Ärzte zu werten sein.

Im Jahre 1952 übten 39 731 Ärzte ihren Beruf in freier Praxis aus, von ihnen waren 6 322 gleichzeitig in Krankenhäusern tätig. Weitere 19 542 Ärzte waren hauptamtlich in Krankenhäusern angestellt. Für die ärztliche Versorgung der Bevölkerung im engeren Sinne standen demnach 59 273 Ärzte zur Verfügung, d. h. auf 1 Arzt entfielen 820 Einwohner. Im öffentlichen Dienst, bei Forschungsinstituten oder in Privatbetrieben waren weitere 3 774 Ärzte tätig. Die Zahl derer, die ihren ärztlichen Beruf nicht ausübten, belief sich auf 3 605. Unter ihnen befinden sich u. a. die wegen fehlender Niederlassungsmöglichkeit arbeitslosen Ärzte, die nach Verheiratung an einer Berufsausübung nicht interessierten Ärztinnen und die wegen Krankheit oder Alter nicht mehr berufsfähigen Ärzte.

Als Ergänzung werden im Tabellenteil dieses Bandes (S. . .) die an Ärzte erteilten Approbationen von 1946 bis 1952 nachgewiesen. Ihre Zahl ist nach 1949 geringer geworden.

Zahnärzte

Die 13 250 Zahnärzte und 13 418 Dentisten übten zur überwiegenden Mehrheit ihren Beruf in freier Praxis aus. Bei Behörden wurden 253 und hauptamtlich in Krankenhäusern 371 Zahnbehandler beschäftigt. 489 Zahnärzte und Dentisten übten ihren Beruf nicht aus. Der Anstieg der Zahl der Zahnärzte gegenüber 1938 ist beträchtlich geringer als der der Ärzte.

Der Anteil der Frauen an der Gesamtzahl der Zahnärzte erhöhte sich von 7,9 vH im Jahre 1938 auf 14,0 vH im Jahre 1952.

Bei den Dentisten ist gegenüber 1938 eine Abnahme festzustellen. Jedoch hat sich das am 31. März 1952 verkündete Gesetz zur Überführung der Dentisten in den Stand des Zahnarztberufs auf die Ergebnisse von Ende 1952 kaum ausgewirkt, da das Jahr 1952 noch mit den Vorbereitungsarbeiten für die Durchführung des Gesetzes ausgefüllt war.

Die Zahl der zahnärztlichen Approbationen von 893 im Jahre 1950 war die höchste seit 1946, sie ging 1951 und 1952 zurück.

Personal der Gesundheitsämter im Bundesgebiet am 31. Dezember 1952

Personal	1952			1951		1938	
	Anzahl	auf 10000 der Bevölkerung	auf 1.000 entfallen... Einwohner	auf 10000 der Bevölkerung	auf 1.000 entfallen... Einwohner	auf 10000 der Bevölkerung	auf 1.000 entfallen... Einwohner
Vollbeschäftigte Ärzte	1 550	0,32	31 400	0,31	32 700	0,32 ¹⁾	31 700 ¹⁾
Nicht vollbeschäftigte Ärzte (einschl. ehrenamtlich tätige)	1 819	0,37	26 800	0,31	31 800	0,78	12 800
Gesundheitspfleger(innen)	3 196 ²⁾	0,66 ²⁾	15 200 ²⁾	0,71	14 100	0,61	16 400
Med.-techn. Assistenten einschl. Röntgenassistenten(innen)	585 ³⁾	0,12 ³⁾	83 300 ³⁾	0,11	93 500	0,07	134 700
Gesundheitsaufseher und staatl. geprüfte Desinfektoren	483	0,10	100 800	0,17	57 300	0,13	74 300
Desinfektoren	347	0,07	140 400			0,08	127 000
Büropersonal	3 173	0,65	15 400	0,63	15 800	0,42	23 800

¹⁾ Einschl. 84 Medizinalpraktikanten. — ²⁾ Einschl. 96 Familienfürsorgerinnen in Bayern. — ³⁾ Einschl. Laboranten(innen).

Apothekenpersonal

In den am 31. Dezember 1952 erfaßten 6 071 Apotheken wurden 10 768 approbierte Apotheker, 867 Kandidaten der Pharmazie mit abgeschlossenem Staatsexamen, 2 484 vorgeprüfte Apothekeranwärter, 1 646 Apothekerpraktikanten und 6 849 ständige pharmazeutische Hilfspersonen gezählt. Im Vergleich zu den Vorkriegsjahren hat sich durch die Bevölkerungszunahme nach dem 2. Weltkrieg im Bundesgebiet mit steigender Zahl der Apotheken auch das Apothekenpersonal vermehrt.

Das Heil- und Pflegepersonal im Bundesgebiet am 31. Dezember 1952

Berufsgruppe	Bundesgebiet (31. 12. 1952)			Reichsgebiet (1. 1. 1938)	
	Anzahl	auf 10000 der Bevolk.	auf 1.000 entfall. ... Einwohn.	auf 10000 der Bevolk.	auf 1.000 entfall. ... Einwohn.
Ärzte	67 503	13,9	722	7,3	1 379
darunter: Fachärzte	20 128 ¹⁾	4,2 ¹⁾	2 400 ¹⁾	2,4	4 171
Zahnärzte	13 250	2,7	3 676	2,2	4 622
Dentisten	13 418	2,8	3 630	3,0	3 307
Approbierte Apotheker	10 768	2,2	4 523	1,8	5 801
Krankenpflegepersonen	102 690	21,1	474	19,4	518
davon:					
Krankenschwestern und -pfleger u. Gemeindeschwestern	92 672	19,0	526		
Irrenpflegepersonen	9 097	1,9	5 354		
Wochenpflegerinnen	921	0,2	52 887		
Säugl.-u. Kinderschwestern	8 299	1,7	5 869	1,6	6 448
Säugl.-u. Kinderpflegerinnen	3 129	0,6	15 567		
Hebammen	11 524	2,4	4 227	3,6	2 812
Krankengymnasten u. Mass.	10 954	2,2	4 447	1,8	5 542
Heilpraktiker	2 428	0,5	20 061	1,5	6 832
Desinfektoren u. Gesundheitsaufseher	2 931	0,6	16 618	0,8	11 888
Sonstige Pflegepersonen	19 501	4,0	2 498	0,8	12 043
Heil- und Pflegepersonal insgesamt	266 395	54,7	183	43,5	230

¹⁾ Ausschl. der nicht gesondert nachgewiesenen Fachärzte der Frankfurter Krankenanstalten.

Die Zahl der an Apotheker erteilten Approbationen hat von 1946 bis 1951 fast ständig zugenommen. 1952 betrug sie nur die Hälfte des Jahres 1951.

Übriges Heil- und Pflegepersonal

Unter den Heil- und Pflegepersonen überhaupt ist die Gruppe des in der Krankenpflege tätigen Personals (114 118) am stärksten besetzt. Zu diesem Personenkreis gehören: Krankenschwestern, -pfleger und Gemeindeschwestern (92 672), Irrenpflegepersonen (9 097), Wochenpflegerinnen (921), Säuglings- und Kinderschwestern (8 299) und Säuglings- und Kinderpflegerin-

nen (3 129). Auf 10 000 der Bevölkerung waren demnach 1952 24,3 Krankenpflegepersonen vorhanden. Gegenüber 1938 (21 auf 10 000) ist nur eine geringfügige Erhöhung eingetreten. Diese Zunahme ist allerdings nur wenig stärker als die der Bevölkerung im gleichen Zeitraum.

Bei den Hebammen tritt 1952 die rückläufige Entwicklung gegenüber 1938 besonders deutlich hervor. Die Ursache liegt hier vor allem darin, daß die Zahl der Hausentbindungen in den Nachkriegsjahren zugunsten der Anstaltsentbindungen stark zurückgegangen ist. Von den Hebammen waren rund 10 vH in Anstalten oder bei Behörden beruflich tätig, während 1938 der gleiche Anteil nur 5 vH betrug.

Im Bundesgebiet betrug im Jahre 1952 die Zahl der Heilpraktiker 2 428, darunter 1 940 Männer. Das Heilpraktikergesetz vom Jahr 1939 hat bei ihnen einen zahlenmäßigen Rückgang zur Folge gehabt.

Die personelle Besetzung der Gesundheitsämter

Im Jahre 1952 gab es in den 475 Gesundheitsämtern des Bundesgebietes 1 550 vollbeschäftigte Ärzte und 1 819 nichtvollbeschäftigte Hilfs- oder ehrenamtlich tätige Ärzte. Gegenüber 1951 hat sich bei einer Zunahme der Gesundheitsämter um 9 die Zahl der vollbeschäftigten Ärzte um 70, die der nichtvollbeschäftigten Ärzte um 301 vermehrt. Im Jahre 1952 hatte demnach ein im Gesundheitsamt vollbeschäftigter Arzt 31 400 und ein nichtvollbeschäftigter Arzt 26 800 Personen zu betreuen, während 1938 auf einen vollbeschäftigten Arzt 31 700 und auf einen nichtvollbeschäftigten Arzt 12 800 Einwohner entfielen.

Die Zahl der Gesundheitspfleger(innen) ist 1952 gegenüber 1951 um 235 zurückgegangen, und ein(e) Gesundheitspfleger(in) hatte im Jahre 1952 15 200, im Jahre 1951 14 100 und 1938 16 400 Personen zu betreuen. Bei dem übrigen in der Tabelle angeführten Personal der Gesundheitsämter ist 1952 gegenüber 1951 und auch gegenüber 1938 eine geringe Zunahme zu verzeichnen.

Die höchsten Ziffern an Hilfspersonal auf 10 000 der Bevölkerung weisen die Gesundheitsämter der Stadtstaaten Hamburg und Bremen auf, die entsprechend der an sie gestellten Forderungen stärker ausgebaut sind als die Gesundheitsämter in vorwiegend ländlichen Gebieten.

Quellennachweis

A. Bundesgebiet

I. MELDEPFLICHTIGE KRANKHEITEN

Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Jahre 1952
Die Kinderlähmungsepidemie im Jahre 1952

Wochenergebnisse
Vierteljahresergebnisse 1. Vierteljahr 1952
2. Vierteljahr 1952
3. Vierteljahr 1952
4. Vierteljahr 1952
Jahresergebnis 1952
Die Kinderlähmungsepidemie im Jahre 1952

II. TUBERKULOSE

Die Entwicklung der Tuberkulose im Jahre 1952
Vierteljahresergebnisse 1. Vierteljahr 1952
2. Vierteljahr 1952
3. Vierteljahr 1952
4. Vierteljahr 1952
Jahresergebnis 1952

III. GESCHLECHTSKRANKHEITEN

Die Geschlechtskrankheiten im Jahre 1952
Vierteljahresergebnisse 1. Vierteljahr 1952
2. Vierteljahr 1952
3. Vierteljahr 1952
4. Vierteljahr 1952
Jahresergebnis 1952

IV. TODESURSACHEN

Die Sterbefälle im Jahre 1952 nach Todesursachen, Alter und Geschlecht
Vierteljahresergebnisse 1. und 2. Vierteljahr 1952
3. Vierteljahr 1952
4. Vierteljahr 1952
Jahresergebnis 1952

V. KRANKENANSTALTEN

Die Krankenanstalten im Jahre 1952

VI. HEIL- und PFLEGEPERSONAL

Das Heil- und Pflegepersonal im Jahre 1952

AMTLICHE SONDERVERÖFFENTLICHUNGEN

Bevölkerungsstand und Bevölkerungsentwicklung im Jahre 1952
Zur bevölkerungspolitischen Lage in der Bundesrepublik Deutschland
Vorausberechnung der Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland bis zum
Jahre 1972
Eheschließungen, Geburten und Sterbefälle im Jahre 1952
Die Eheschließungen von Vertriebenen 1952
Die Erwerbstätigkeitstafel für das männliche Geschlecht
Die voraussichtliche Entwicklung der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter
bis 1961

Wirtschaft und Statistik

5. Jg. NF 1953, H. 4, S. 158
5. Jg. NF 1953, H. 6, S. 257

Statistische Berichte

Arbeitsreihe VIII/2
Arb.-Nr. VIII/2/186
Arb.-Nr. VIII/2/197
Arb.-Nr. VIII/2/210
Arb.-Nr. VIII/2/226
Arb.-Nr. VIII/2/239
Arb.-Nr. VIII/2/248

Wirtschaft und Statistik

5. Jg. NF 1953, H. 7, S. 307

Statistische Berichte

Arb.-Nr. VIII/3/15
Arb.-Nr. VIII/3/17
Arb.-Nr. VIII/3/18
Arb.-Nr. VIII/3/19
Arb.-Nr. VIII/3/21

Wirtschaft und Statistik

5. Jg. NF 1953, H. 5, S. 211

Statistische Berichte

Arb.-Nr. VIII/10/11
Arb.-Nr. VIII/10/12
Arb.-Nr. VIII/10/13
Arb.-Nr. VIII/10/14
Arb.-Nr. VIII/10/16

Wirtschaft und Statistik

5. Jg. NF 1953, H. 11, S. 502

Statistische Berichte

Arb.-Nr. VIII/14/5
Arb.-Nr. VIII/14/6
Arb.-Nr. VIII/14/8
Arb.-Nr. VIII/14/10

Wirtschaft und Statistik

6. Jg. NF 1954, H. 2, S. 78

Statistische Berichte

Arb.-Nr. VIII/27/1

Wirtschaft und Statistik

5. Jg. NF 1953, H. 12, S. 566

Statistische Berichte

Arb.-Nr. VIII/25/1

Wirtschaft und Statistik

5. Jg. NF 1953, H. 4, S. 157
5. Jg. NF 1953, H. 12, S. 533

5. Jg. NF 1953, H. 12, S. 534
5. Jg. NF 1953, H. 5, S. 210
5. Jg. NF 1953, H. 11, S. 500
5. Jg. NF 1953, H. 7, S. 289

5. Jg. NF 1953, H. 2, S. 65

Ergebnisse der Volks- und Berufszählung vom 13. 9. 1950

- Die alten Leute
- Die Sicherung der Bevölkerung bei Krankheit
- Die voraussichtliche Sicherung des Lebensunterhaltes der Erwerbspersonen im Alter

- 5. Jg. NF 1953, H. 4, S. 154
- 5. Jg. NF 1953, H. 7, S. 303
- 5. Jg. NF 1953, H. 8, S. 347

Statistik der Bundesrepublik Deutschland
Band 75

Sonderveröffentlichung

Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart

Allgemeine Sterbetafel 1949/51

Verzeichnis der Krankenanstalten in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland und in West-Berlin, Stand 1. 1. 1953

B. L ä n d e r

Schleswig-Holstein

- Die Entwicklung der Krankenanstalten von 1949 bis 1952
- Laufende statistische Ergebnisse in:

Statistische Monatshefte

- 5. Jg. 1953, H. 6, S. 203
- a) Sonderdienst des Statistischen Landesamtes
- b) Statistische Monatshefte

Unveröffentlichtes Material:

- Sterbefälle 1952 in einer Gliederung nach dem ausführlichen Todesursachenverzeichnis
- Krankenanstaltsstatistik 1952
- Statistik des Heil- und Pflegepersonals 1952

Hamburg

- Die Erkrankungen an Kinderlähmung in den ersten drei Vierteljahren 1952
- Laufende statistische Ergebnisse in:

Hamburg in Zahlen

- 3. Jg. 1953, H. 3, S. 16
- Statistische Monatsberichte

Unveröffentlichtes Material:

- Sterbefälle 1952 in einer Gliederung nach dem ausführlichen Todesursachenverzeichnis

Niedersachsen

- Die Tuberkulose im 1. Vierteljahr 1952
- im 2. Vierteljahr 1952
- im 3. Vierteljahr 1952
- im Jahre 1952
- Tuberkulosebestand am 31. 12. 1952 nach Altersklassen und Geschlecht . .
- Die Geschlechtskrankheiten im 1. Halbjahr 1952
- im Jahre 1952
- Die Bevölkerungsbewegung im Jahre 1952 (Sterbefälle nach Todesursachen)
- Die Säuglingssterblichkeit im Jahre 1952
- Zahl und Tätigkeit der Hebammen
- Die Tätigkeit der Medizinaluntersuchungsämter im Jahre 1952
- Bestand an Rauschgiftsüchtigen am 31. 12. 1952

Statistische Monatshefte

- 6. Jg. 1952, H. 6, S. 224
- 6. Jg. 1952, H. 10, S. 377
- 7. Jg. 1953, H. 1, S. 2
- 7. Jg. 1953, H. 3, S. 70
- 7. Jg. 1953, H. 4, S. 108
- 6. Jg. 1952, H. 11, S. 409
- 7. Jg. 1953, H. 6, S. 172
- 7. Jg. 1953, H. 3, S. 67
- 7. Jg. 1953, H. 5, S. 141
- 7. Jg. 1953, H. 2, S. 34
- 7. Jg. 1953, H. 9, S. 274
- 7. Jg. 1953, H. 5, S. 142

Unveröffentlichtes Material:

- Sterbefälle 1952 in einer Gliederung nach dem ausführlichen Todesursachenverzeichnis für die Gesamtbevölkerung und für die Heimatvertriebenen; außerdem 1950 und 1951 für Heimatvertriebene

Bremen

- Die wirtschaftliche Entwicklung 1952, Abschnitt Bevölkerungs- und Gesundheitsverhältnisse
- Die Selbstmorde 1952
- Laufende statistische Ergebnisse in:

Statistische Mitteilungen

- 7. Jg. 1952, H. 4, S. 207
- 8. Jg. 1953, H. 3, S. 80
- a) Statistische Mitteilungen
- b) Zwischenberichte zu den Statistischen Mitteilungen

Unveröffentlichtes Material:

- Sterbefälle 1952 in einer Gliederung nach dem ausführlichen Todesursachenverzeichnis

Nordrhein-Westfalen

- Die meldepflichtigen Krankheiten 1946—1952
- Die Ärzte am 13. 9. 1950 — Ergebnisse der Volkszählung
- Die Selbstmorde 1952
- Laufende statistische Ergebnisse in:

Sonderveröffentlichung
Statistische Rundschau

- 5. Jg. 1953, H. 5, S. 89
- Statistische Informationen
Reihe A 2/13/V/53

- a) Statistische Informationen
- b) Monatszahlen

Unveröffentlichtes Material:

Sterbefälle 1952 in einer Gliederung nach dem ausführlichen Todesursachenverzeichnis für die Gesamtbevölkerung und für die Heimatvertriebenen (Land und Landesteile)

Hessen

Krankheits- und Sterbefälle an Tuberkulose im Jahre 1952
Was sagen Zahlenangaben über die Geschlechtskrankheiten
Die gewaltsamen Todesursachen
Die Körperbehinderten am 13. 9. 1950

Statistischer Gesundheitsdienst
Die Tuberkulose
Krankenanstaltsstatistik 1952
Tätiges Heil- und Pflegepersonal 1952
Die ansteckenden Krankheiten 1952
Laufende statistische Ergebnisse in:

Unveröffentlichtes Material:

Sterbefälle 1952 in einer Gliederung nach dem ausführlichen Todesursachenverzeichnis
Krankenstand nach Krankheitsformen in den Psychiatrischen Anstalten 1952
Monatliche Tuberkulosestatistik 1952

Rheinland-Pfalz

Laufende statistische Ergebnisse in:

Unveröffentlichtes Material:

Sterbefälle 1952 in einer Gliederung nach dem ausführlichen Todesursachenverzeichnis

Baden-Württemberg

- a) Baden-Württemberg
Die Geschlechtskrankheiten in den Jahren 1946—1952 und im 1. Vierteljahr 1953
Das Heil- und Pflegepersonal nach dem Stand vom 31. 12. 1952
Die Krankenanstalten nach dem Stand vom 31. 12. 1952
Laufende statistische Ergebnisse in:

Unveröffentlichtes Material:

Sterbefälle 1952 in einer Gliederung nach dem ausführlichen Todesursachenverzeichnis für die Gesamtbevölkerung und für die Heimatvertriebenen (Land und Landesteile)

- b) Regierungsbezirk Nordwürttemberg und Regierungsbezirk Nordbaden (ehem. Land Württemberg-Baden)
Ergebnisse aus der Medizinalstatistik
1. Vierteljahr 1952
2. Vierteljahr 1952
3. Vierteljahr 1952

Unveröffentlichtes Material:

Ergebnisse aus der Medizinalstatistik
4. Vierteljahr 1952
Sterbefälle 1951 in einer Gliederung nach dem ausführlichen Todesursachenverzeichnis für die Heimatvertriebenen des Regierungsbezirkes Nordwürttemberg

- c) Regierungsbezirk Südbaden (ehem. Land Baden)
Neuerkrankungen an Infektionskrankheiten
1. Vierteljahr 1952
2. Vierteljahr 1952
3. Vierteljahr 1952

Neuerkrankungen an Infektionskrankheiten
4. Vierteljahr 1952

Staat und Wirtschaft

8. Jg. 1953, H. 4, S. 99
9. Jg. 1954, H. 1, S. 15
8. Jg. 1953, H. 6, S. 167
8. Jg. 1953, H. 6, S. 168

Mitteilungen des Statistischen Landesamtes

AI e/1/53/1—4
AI e/2/53/1—5
AI e/3/53/1
AI e/4/53/1
AI e/6/53

- a) Mitteilungen des Statistischen Landesamtes
- b) Monatszahlen

- a) Mitteilungen des Statistischen Landesamtes
- b) Wirtschaftszahlen
- c) Jahresergebnisse der Statistik 1952

Statistische Monatshefte Baden-Württemberg

1. Jg. 1953, H. 5, S. 153
1. Jg. 1953, H. 6, S. 190
1. Jg. 1953, H. 11, S. 369
Statistische Berichte
— Bevölkerung und Kultur —

Statistische Monatshefte Württemberg-Baden

6. Jg. 1952, H. 5, S. 162
6. Jg. 1952, H. 10, S. 288
6. Jg. 1952, H. 11, S. 334

Statistik in Baden — Monatszahlen

März 1952
Juni 1952
September 1952

Statistische Zahlen aus Reg.-Bez. Südbaden

Nr. 1

Württemberg-Hohenzollern in Zahlen

d) Regierungsbezirk Südwürttemberg-Hohenzollern (ehem. Land Württemberg-Hohenzollern)	
Erkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten 1. Halbjahr 1952	7. Jg. 1952, H. 4, S. 115
2. Halbjahr 1952	7. Jg. 1952, H. 6, S. 185
Die Gestorbenen nach den wichtigsten Todesursachen 1. Halbjahr 1952	7. Jg. 1952, H. 4, S. 115
2. Halbjahr 1952	7. Jg. 1952, H. 6, S. 185

Bayern in Zahlen

Bayern einschl. Lindau

Die übertragbaren Krankheiten 1952	7. Jg. 1953, H. 8, S. 275
Typhus, Grippe und andere Infektionskrankheiten	7. Jg. 1953, H. 1, S. 27
Die Todesursachen im Jahre 1952	7. Jg. 1953, H. 9, S. 307
Die Sterblichkeit an Lungenkrebs (Schaubild)	7. Jg. 1953, H. 9, S. 305
Geburtendefizit — eine Folge der Grippewelle und hoher Alterssterblichkeit	7. Jg. 1953, H. 4, S. 143
Die Krankheiten mit rückläufigen Sterbezahlen	7. Jg. 1953, H. 10, S. 344
Tödliche Abstürze in den Bergen 1952	7. Jg. 1953, H. 2, S. 67
Die Selbstmorde bei den Vertriebenen 1949—1952	7. Jg. 1953, H. 12, S. 422

Die Tuberkulose 1952	
Laufende statistische Ergebnisse in:	

Informationsdienst

- Reihe II/C/2/18
- a) Informationsdienst des Statistischen Landesamtes
- b) Bayern in Zahlen

Unveröffentlichtes Material:

Sterbefälle 1952 in einer Gliederung nach dem ausführlichen Todesursachenverzeichnis (Stadt und Land)	
---	--

West-Berlin

Die gesundheitlichen Verhältnisse	
im 1. Vierteljahr 1952	6. Jg. 1952, H. 6, S. 293
im 2. Vierteljahr 1952	6. Jg. 1952, H. 10, S. 497
im 2. Halbjahr und Jahr 1952	7. Jg. 1953, H. 3, S. 82
Die neue Diagnoseordnung für die Tuberkulose-Fürsorge	7. Jg. 1953, H. 1, S. 12
Krankenanstalten, Heil- und Pflegepersonen sowie Apotheken Ende 1952	8. Jg. 1954, H. 2, S. 46
Die Sterbefälle nach Todesursachen 1952	Sonderheft 35 (Sept. 1953)
Die Sterbefälle nach Todesursachen 1946—1951	Sonderheft 36 (Jan. 1954)
Die Leistungen der städtischen Fürsorgestellen im Jahre 1952	Quellenwerk zur Berliner Statistik, Reihe Gesundheitswesen Nr. 30
Laufende statistische Ergebnisse in:	a) Zahlen aus Verwaltung und Wirtschaft

Berliner Statistik

- b) Quellenwerk zur Berliner Statistik

Tabellenteil

A. Bevölkerungszahlen

1. Durchschnittliche Gesamtbevölkerung der Länder des Bundesgebietes 1947—1952¹⁾

L a n d	Gesamtbevölkerung in 1 000					
	1947 ²⁾	1948 ²⁾	1949 ³⁾	1950 ³⁾	1951 ³⁾	1952
Schleswig-Holstein	2 662,8	2 691,3	2 684,4	2 622,0	2 527,9	2 458,0
Hamburg	1 438,7	1 490,0	1 535,8	1 591,9	1 639,4	1 670,7
Niedersachsen	6 540,6	6 716,3	6 817,0	6 822,1	6 744,0	6 678,8
Bremen	495,6	516,4	538,3	557,1	573,8	586,9
Nordrhein-Westfalen	12 029,2	12 453,2	12 824,2	13 138,9	13 435,0	13 728,7
Hessen	4 133,4	4 219,3	4 273,0	4 314,8	4 371,3	4 411,1
Rheinland-Pfalz	2 781,3	2 822,5	2 876,9	2 971,0	3 080,5	3 141,1
Baden-Württemberg	6 082,7 ⁴⁾	6 215,8 ⁴⁾	6 349,8 ⁴⁾	6 474,4 ⁴⁾	6 543,3	6 638,7
Bayern	9 124,9	9 231,5	9 220,2	9 179,2	9 202,3 ⁴⁾	9 173,9 ⁴⁾
Bundesgebiet	45 289,2	46 356,3	47 119,6	47 674,4	48 117,5	48 487,9
West-Berlin ⁵⁾	2 050,7	2 102,1	2 104,9	2 138,8	2 162,8	2 169,6

2. Durchschnittliche Gesamtbevölkerung des Bundesgebietes 1948—1952 nach Geschlecht und Altersgruppen

Altersklasse von ... bis unter ... Jahren	Bevölkerung in 1 000									
	1948 ²⁾		1949 ³⁾		1950 ³⁾		1951 ³⁾		1952	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Lebende im Alter von:										
0 - 1	369,6	347,7	382,7	359,4	387,1	363,3	376,6	355,4	374,0	353,8
1 - 5	1 311,1	1 245,3	1 291,6	1 227,6	1 340,8	1 273,9	1 419,3	1 347,3	1 458,4	1 383,6
5 - 10	2 131,6	2 037,4	2 032,4	1 944,0	1 866,5	1 788,6	1 702,8	1 634,3	1 635,9	1 570,3
10 - 15	1 995,7	1 920,8	2 104,0	2 024,6	2 182,8	2 101,1	2 233,1	2 148,3	2 217,0	2 131,0
15 - 20	1 729,0	1 669,2	1 721,1	1 658,2	1 760,4	1 695,0	1 827,2	1 758,9	1 916,9	1 843,3
20 - 25	1 539,0	1 875,6	1 672,0	1 847,7	1 761,7	1 814,8	1 806,4	1 779,9	1 812,7	1 743,3
25 - 30	1 332,5	1 940,0	1 475,1	2 041,6	1 522,3	2 041,0	1 533,3	1 990,2	1 555,1	1 932,0
30 - 35	1 063,0	1 534,6	1 013,8	1 398,5	1 044,6	1 415,5	1 155,3	1 569,9	1 295,4	1 761,5
35 - 40	1 592,9	2 121,0	1 615,1	2 106,4	1 567,6	2 048,4	1 453,5	1 918,3	1 296,8	1 731,6
40 - 45	1 679,0	2 033,8	1 743,0	2 076,4	1 748,4	2 109,2	1 721,8	2 123,6	1 696,8	2 127,7
45 - 50	1 630,0	1 845,7	1 709,6	1 881,7	1 757,4	1 921,6	1 771,4	1 959,2	1 767,5	1 992,1
50 - 55	1 222,4	1 614,2	1 313,5	1 658,7	1 402,9	1 702,3	1 487,8	1 744,7	1 566,7	1 789,6
55 - 60	1 031,4	1 358,3	1 052,2	1 397,2	1 075,4	1 439,9	1 107,6	1 489,9	1 146,5	1 537,0
60 - 65	918,1	1 140,1	931,3	1 172,7	938,5	1 202,3	946,3	1 233,8	953,9	1 266,4
65 - 70	780,9	931,2	784,8	948,0	791,3	969,3	797,1	993,2	801,7	1 017,5
70 - 75	603,1	700,3	619,0	727,3	627,7	746,8	629,3	759,5	629,6	772,1
75 - 80	324,4	386,7	345,3	410,3	365,6	434,5	388,5	464,0	407,0	489,6
80 Jahre u. mehr	169,6	231,1	184,1	248,7	199,6	266,3	211,0	278,8	222,1	291,8
Insgesamt	21 423,3	24 933,0	21 990,6	25 129,0	22 340,6	25 333,8	22 568,3	25 549,2	22 754,0	25 734,0 ⁶⁾

1) Jeweilliger Gebietsstand.- 2) Einschl. Personen in Kriegsgefangenen-, Zivilinternierten-, Flüchtlingsdurchgangslagern (jedoch ohne Hamburg und Bremen) und Ausländer in Lagern.- 3) Einschl. Ausländer in Lagern.- 4) Einschl. Lindau.- 5) Ohne die in Anm. 2 und 3 genannten Personenkreise.- 6) Abweichung in der Summe durch Runden der Zahlen.

noch: A. Bevölkerungszahlen

3. Die Eheschließungen, Geborenen und Gestorbenen ¹⁾ im Bundesgebiet 1947—1951
und in den Ländern des Bundesgebietes 1952

Land	Jahr	Eheschließungen	Lebendgeborene			Totgeborene			Gestorbene ²⁾								
									insgesamt			und zwar					
			mannl.	weibl.	insges.	mannl.	weibl.	insges.	mannl.	weibl.	insges.	im 1. Lebensjahr insgesamt			darl. 1. bis 28. Lebenstagen		
												mannl.	weibl.	zus.	mannl.	weibl.	zus.
Grundzahlen																	
Bundesgebiet	1947	454 398	387 869	361 106	748 975	.	.	16 195	275 958	249 524	525 482	36 136	26 645	62 781	.	.	29 477
	1948	493 606	399 470	369 641	769 111	.	.	17 074	246 738	230 000	476 738	29 986	22 205	52 191	.	.	27 605
	1949	476 806	410 721	382 374	793 095	9 698	8 083	17 781	245 147	234 784	479 931	26 527	19 816	46 343	15 037	11 558	26 595
	1950	506 101	400 344	372 506	772 850	9 427	7 800	17 227	250 059	243 357	493 416	24 711	18 166	42 877	15 231	11 354	26 585
	1951	493 563	391 489	366 983	758 472	9 231	7 719	16 950	259 570	248 017	507 587	23 273	17 219	40 492	14 622	10 939	25 561
Schleswig-Holstein	1952	19 608	18 414	17 242	35 656	404	352	756	12 332	12 006	24 338	866	632	1 498	568	422	990
Hamburg	1952	14 512	8 708	8 103	16 811	157	114	271	9 444	8 894	18 338	319	226	545	231	174	405
Niedersachsen	1952	58 631	56 187	52 337	108 524	1 409	1 144	2 553	33 474	32 453	65 927	2 734	2 067	4 801	1 765	1 330	3 095
Bremen	1952	5 235	3 866	3 593	7 459	73	65	138	3 052	2 807	5 859	157	119	276	118	91	209
Nordrhein-Westfalen	1952	140 921	111 163	103 801	214 964	2 584	2 324	4 908	74 659	67 647	142 306	6 662	4 785	11 447	4 592	3 276	7 868
Hessen	1952	41 826	34 058	31 681	65 739	813	629	1 442	23 734	23 193	46 927	1 549	1 109	2 658	1 049	733	1 782
Rheinland-Pfalz	1952	30 156	29 821	27 583	57 404	636	527	1 163	17 440	16 255	33 695	1 718	1 235	2 953	1 054	765	1 819
Baden-Württemberg	1952	61 592	56 229	52 692	108 921	1 082	966	2 048	35 039	34 293	69 332	2 727	2 093	4 820	1 849	1 429	3 278
Bayern	1952	82 929	75 676	71 315	146 991	1 687	1 349	3 036	50 817	50 514	101 331	4 396	3 373	7 769	2 775	2 119	4 894
Bundesgebiet	1952	455 410	394 122	368 347	762 469	8 845	7 470	16 315	259 991	248 062	508 053	21 128	15 639	36 767	14 001	10 339	24 340

Land	Jahr	Eheschließungen	Lebendgeborene	Totgeborene	Gestorbene ²⁾		
					insgesamt	im 1. Lebensjahr ³⁾ insgesamt	darunter in den ersten 28. Lebenstagen
Verhältniszahlen							
Bundesgebiet	1947	10,0	16,5	2,1	11,6	8,5	3,9
	1948	10,6	16,6	2,2	10,3	6,8	3,6
	1949	10,1	16,8	2,2	10,2	5,9	3,4
	1950	10,6	16,2	2,2	10,3	5,5	3,4
	1951	10,3	15,8	2,2	10,5	5,3	3,4
Schleswig-Holstein	1952	8,0	14,5	2,1	9,9	4,2	2,8
Hamburg	1952	8,7	10,0	1,6	10,9	3,2	2,4
Niedersachsen	1952	8,8	16,2	2,3	9,8	4,4	2,9
Bremen	1952	8,9	12,7	1,8	10,0	3,7	2,8
Nordrhein-Westfalen	1952	10,2	15,6	2,2	10,3	5,4	3,7
Hessen	1952	9,5	14,9	2,1	10,6	4,0	2,7
Rheinland-Pfalz	1952	9,6	18,2	2,0	10,7	5,2	3,2
Baden-Württemberg	1952	9,3	16,4	1,8	10,4	4,4	3,0
Bayern	1952	9,0	16,0	2,0	11,0	5,3	3,3
Bundesgebiet	1952	9,4	15,7	2,1	10,4	4,8	3,2

¹⁾ Eheschließungen nach dem Ereignisort, Geborene und Gestorbene nach dem Wohnort. - ²⁾ Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsgesterbte und ohne gerichtliche Todeserklärungen. - ³⁾ Unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung in den vorhergehenden 12 Monaten.

B. Meldepflichtige Krankheiten

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in den Ländern des Bundesgebietes 1948—1952

Krankheit	Bundesgebiet					Schleswig-Holstein				
	1948	1949	1950	1951	1952	1948	1949	1950	1951	1952
Grundzahlen										
Diphtherie	60'018	47'885	40'584	27'156	20'842	5'222	3'154	2'133	1'280	740
Scharlach	38'421	59'440	86'924	65'123	50'471	2'007	2'429	2'700	2'738	2'372
Keuchhusten	65'839	54'607	57'242	49'658	43'860	4'095	4'544	3'380	3'755	2'247
Übertragbare Genickstarre	1'037	921	759	915	911	68	58	31	43	22
" Gehirnentzündung	294 ¹⁾	188	216	217	197	15	10	5	8	9
" Kinderlähmung	5'404	1'733	2'830	1'269	9'517	145	145	157	54	382
Unterleibstypus	12'152	8'357	5'472	4'086	3'355	2'896	1'307	966	495	378
Paratyphus	6'125	5'881	5'428	5'114	3'790	1'051	600	762	429	348
Ruhr	1'600	962	1'007	1'025	1'299	65	32	44	42	37
Bakt. Lebensmittelvergiftung	2'054 ¹⁾	3'044	1'837	2'393	1'387	235	10	30	213	21
Trachom	121	120	87	84	36	17	20	13	6	7
Tularämie	-	-	20	117	55	-	-	-	92	-
Kindbettfieber	530	358	249	149	108	46	31	13	9	6
Fieberhafte Fehlgeburt	1'172 ¹⁾	889	836	588	294	184	106	55	31	24
Malaria ²⁾	2'026	1'539	167	24	23	665	332	40	3	3
Bang'sche Krankheit	152 ¹⁾	204	201	298	257	15	29	47	59	35
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere	.	.	11	238	139	.	.	10	91	60
Papageienkrankheit	.	.	13	2	14	.	.	-	-	-
Milzbrand	.	.	20	25	20	.	.	2	2	1
Trichinose	.	.	463	4	41	.	.	2	-	-
Weil'sche Krankheit	.	.	200	240	156	.	.	45	31	13
Fleckfieber	.	.	6	6	11	.	.	-	1	-
Verhältniszahlen ¹⁾ auf 10 000 der Bevölkerung										
Diphtherie	12,95	10,16	8,51	5,64	4,30	19,40	11,75	8,14	5,06	3,01
Scharlach	8,29	12,61	18,23	13,53	10,41	7,46	9,05	10,30	10,83	9,65
Keuchhusten	14,20	11,59	12,01	10,32	9,05	15,22	16,93	12,89	14,85	9,14
Übertragbare Genickstarre	0,22	0,20	0,16	0,19	0,19	0,25	0,22	0,12	0,17	0,09
" Gehirnentzündung	0,06 ¹⁾	0,04	0,05	0,05	0,04	0,06	0,04	0,02	0,03	0,04
" Kinderlähmung	1,17	0,37	0,59	0,26	1,96	0,54	0,54	0,60	0,21	1,55
Unterleibstypus	2,62	1,77	1,15	0,85	0,69	10,76	4,87	3,68	1,96	1,54
Paratyphus	1,32	1,25	1,14	1,06	0,78	3,91	2,24	2,91	1,70	1,42
Ruhr	0,35	0,20	0,21	0,21	0,27	0,24	0,12	0,17	0,17	0,15
Bakt. Lebensmittelvergiftung	0,44 ¹⁾	0,65	0,39	0,50	0,29	0,87	0,04	0,11	0,84	0,09
Trachom	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01	0,06	0,07	0,05	0,02	0,03
Tularämie	-	-	0,00	0,02	0,01	-	-	-	0,36	-
Kindbettfieber ³⁾	0,47	0,32	0,22	0,13	0,10	0,71	0,48	0,22	0,16	0,11
Fieberhafte Fehlgeburt ³⁾	1,07 ¹⁾	0,79	0,75	0,53	0,26	2,85	1,65	0,94	0,56	0,44
Malaria ²⁾	0,44	0,33	0,04	0,00	0,00	2,47	1,24	0,15	0,01	0,01
Bang'sche Krankheit	0,03 ¹⁾	0,04	0,04	0,06	0,05	0,06	0,11	0,18	0,23	0,14
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere	.	.	0,00	0,05	0,03	.	.	0,04	0,36	0,24
Papageienkrankheit	.	.	0,00	0,00	0,00	.	.	-	-	-
Milzbrand	.	.	0,00	0,01	0,00	.	.	0,01	0,01	0,00
Trichinose	.	.	0,10	0,00	0,01	.	.	0,01	-	-
Weil'sche Krankheit	.	.	0,04	0,05	0,03	.	.	0,17	0,12	0,05
Fleckfieber	.	.	0,00	0,00	0,00	.	.	-	0,00	-

1) Ohne Reg.-Bez. Südwürttemberg-Hohenzollern. - 2) 1948 und 1949 einschl. Rückfälle, ab 1950 nur Neuerkrankungen. - 3) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

+) Schaltjahr mit 366 Tagen nicht auf das Normaljahr mit 365 Tagen umgerechnet.

noch: B. Meldepflichtige Krankheiten

noch: 1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in den Ländern des Bundesgebietes 1948—1952

Krankheit	Hamburg					Niedersachsen				
	1948	1949	1950	1951	1952	1948	1949	1950	1951	1952
Grundzahlen										
Diphtherie	3 619	2 583	1 226	559	385	10 661	7 285	5 495	3 390	2 440
Scharlach	2 411	3 776	3 003	2 386	2 370	4 314	6 339	10 193	10 228	7 185
Keuchhusten	3 120	1 147	1 403	2 904	1 968	10 160	7 555	7 931	6 357	5 921
Übertragbare Genickstarre	15	18	8	28	20	193	151	130	122	119
" Gehirnentzündung	5	4	8	5	4	54	26	16	28	22
" Kinderlähmung	178	62	49	26	148	1 316	510	442	66	1 630
Unterleibstypus	247	151	188	95	60	1 568	1 001	737	594	553
Paratyphus	364	184	146	100	96	1 179	906	566	1 214	644
Ruhr	100	64	66	53	101	218	64	134	128	151
Bakt.Lebensmittelvergiftung	199	20	30	96	33	540	571	133	148	169
Trachom	-	-	1	-	-	32	33	26	28	6
Tularämie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Kindbettfieber	18	1	1	1	1	82	58	39	26	13
Fieberhafte Fehlgeburt	52	70	42	12	12	174	131	148	128	61
Malaria ¹⁾	57	33	7	3	-	193	409	14	3	8
Bang'sche Krankheit	-	1	2	2	1	23	47	27	46	56
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere	.	.	-	4	-	.	.	-	64	60
Papageienkrankheit	.	.	-	-	3	.	.	-	-	1
Milzbrand	.	.	11	4	-	.	.	1	3	5
Trichinose	.	.	-	-	-	.	.	1	-	-
Weil'sche Krankheit	.	.	45	26	12	.	.	37	53	51
Fleckfieber	.	.	1	-	-	.	.	-	1	-
Verhältniszahlen ⁺ auf 10 000 der Bevölkerung										
Diphtherie	24,29	16,82	7,70	3,41	2,30	15,87	10,69	8,05	5,03	13,65
Scharlach	16,18	24,59	18,86	14,55	14,19	6,42	9,30	14,94	15,17	10,76
Keuchhusten	20,94	7,47	8,81	17,71	11,78	15,13	11,08	11,63	9,43	8,87
Übertragbare Genickstarre	0,10	0,12	0,05	0,17	0,12	0,29	0,22	0,19	0,18	0,18
" Gehirnentzündung	0,03	0,03	0,05	0,03	0,02	0,08	0,04	0,02	0,04	0,03
" Kinderlähmung	1,19	0,40	0,31	0,16	0,89	1,96	0,75	0,65	0,10	2,44
Unterleibstypus	1,66	0,98	1,18	0,58	0,36	2,33	1,47	1,08	0,88	0,83
Paratyphus	2,44	1,20	0,92	0,61	0,57	1,76	1,33	0,83	1,80	0,96
Ruhr	0,67	0,42	0,41	0,32	0,60	0,32	0,09	0,20	0,19	0,23
Bakt.Lebensmittelvergiftung	1,34	0,13	0,19	0,59	0,20	0,80	0,84	0,19	0,22	0,25
Trachom	-	-	0,01	-	-	0,05	0,05	0,04	0,04	0,01
Tularämie	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Kindbettfieber ²⁾	0,54	0,03	0,03	0,03	0,03	0,51	0,36	0,25	0,17	0,09
Fieberhafte Fehlgeburt ²⁾	1,57	2,08	1,21	0,34	0,33	1,09	0,82	0,95	0,84	0,40
Malaria ¹⁾	0,38	0,21	0,04	0,02	-	0,29	0,60	0,02	0,00	0,01
Bang'sche Krankheit	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,07	0,04	0,07	0,08
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere	.	.	-	0,02	-	.	.	-	0,09	0,09
Papageienkrankheit	.	.	-	-	0,02	.	.	-	-	0,00
Milzbrand	.	.	0,07	0,02	-	.	.	0,00	0,00	0,01
Trichinose	.	.	-	-	-	.	.	0,00	-	-
Weil'sche Krankheit	.	.	0,28	0,16	0,07	.	.	0,05	0,08	0,08
Fleckfieber	.	.	0,01	-	-	.	.	-	0,00	-

1) 1948 und 1949 einschl. Rückfälle, ab 1950 nur Neuerkrankungen. - 2) Bezogen auf die weibl. Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

+) Schaltjahr mit 366 Tagen nicht auf das Normaljahr mit 365 Tagen umgerechnet.

noch: B. Meldepflichtige Krankheiten

noch: 1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in den Ländern des Bundesgebietes 1948—1952

Krankheit	Bremen					Nordrhein-Westfalen				
	1948	1949	1950	1951	1952	1948	1949	1950	1951	1952
Grundzahlen										
Diphtherie	1 144	858	429	206	128	17 176	16 281	16 518	12 215	9 521
Scharlach	283	424	862	807	546	11 862	14 748	25 393	18 663	13 951
Keuchhusten	1 465	789	1 153	599	888	15 572	7 592	10 935	11 641	7 955
Übertragbare Genickstarre	31	22	8	14	21	227	178	190	207	222
" Gehirnentzündung	1	—	—	1	—	61	48	49	33	34
" Kinderlähmung	71	4	19	3	184	1 136	188	405	147	4 419
Unterleibstypus	61	52	48	24	19	3 257	3 210	1 722	1 446	1 104
Paratyphus	40	51	49	98	40	1 818	1 874	1 649	1 609	1 273
Ruhr	64	38	29	106	72	617	293	316	213	300
Bakt.Lebensmittelvergiftung	6	10	1	—	1	221	902	367	408	336
Trachom	—	—	—	1	1	30	10	5	13	3
Tularämie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Kindbettfieber	1	—	1	1	—	131	80	57	28	16
Fieberhafte Fehlgeburt	—	—	3	2	—	476	377	396	276	126
Malaria ¹⁾	13	25	—	—	—	395	275	40	3	3
Bang'sche Krankheit	—	2	4	3	8	7	11	11	25	30
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere	.	.	—	—	—	.	.	—	5	—
Papageienkrankheit	.	.	—	1	—	.	.	13	—	9
Milzbrand	.	.	—	2	—	.	.	—	3	3
Trichinose	.	.	—	—	—	.	.	460	3	—
Weil'sche Krankheit	.	.	10	7	2	.	.	22	78	34
Fleckfieber	.	.	—	1	—	.	.	2	—	1
Verhältniszahlen [†] auf 10 000 der Bevölkerung										
Diphtherie	22,15	15,94	7,70	3,59	2,18	13,79	12,70	12,57	9,09	6,94
Scharlach	5,48	7,88	15,47	14,06	9,30	9,53	11,50	19,33	13,89	10,16
Keuchhusten	28,37	14,66	20,70	10,44	15,13	12,50	5,92	8,32	8,66	5,79
Übertragbare Genickstarre	0,60	0,41	0,14	0,24	0,36	0,18	0,14	0,14	0,15	0,16
" Gehirnentzündung	0,02	—	—	0,02	—	0,05	0,04	0,04	0,02	0,02
" Kinderlähmung	1,37	0,07	0,34	0,05	3,14	0,91	0,15	0,31	0,11	3,22
Unterleibstypus	1,18	0,97	0,86	0,42	0,32	2,62	2,50	1,31	1,08	0,80
Paratyphus	0,77	0,95	0,88	1,71	0,68	1,46	1,46	1,26	1,20	0,93
Ruhr	1,24	0,71	0,52	1,85	1,23	0,50	0,23	0,24	0,16	0,22
Bakt.Lebensmittelvergiftung	0,12	0,19	0,02	—	0,02	0,18	0,70	0,28	0,30	0,24
Trachom	—	—	—	0,02	0,02	0,02	0,01	0,00	0,01	0,00
Tularämie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,00
Kindbettfieber ²⁾	0,09	—	0,08	0,08	—	0,43	0,26	0,18	0,09	0,05
Fieberhafte Fehlgeburt ²⁾	—	—	0,24	0,15	—	1,57	1,22	1,28	0,88	0,39
Malaria ¹⁾	0,25	0,46	—	—	—	0,32	0,21	0,03	0,00	0,00
Bang'sche Krankheit	—	0,04	0,07	0,05	0,14	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere	.	.	—	—	—	.	.	—	0,00	—
Papageienkrankheit	.	.	—	0,02	—	.	.	0,01	—	0,01
Milzbrand	.	.	—	0,03	—	.	.	—	0,00	0,00
Trichinose	.	.	—	—	—	.	.	0,35	0,00	—
Weil'sche Krankheit	.	.	0,18	0,12	0,03	.	.	0,02	0,06	0,02
Fleckfieber	.	.	—	0,02	—	.	.	0,00	—	0,00

¹⁾ 1948 und 1949 einschl. Rückfälle, ab 1950 nur Neuerkrankungen. — ²⁾ Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

+) Schaltjahr mit 366 Tagen nicht auf das Normaljahr mit 365 Tagen umgerechnet.

noch: B. Meldepflichtige Krankheiten

noch: 1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in den Ländern des Bundesgebietes 1948—1952

Krankheit	Hessen					Rheinland-Pfalz				
	1948	1949	1950	1951	1952	1948	1949	1950	1951	1952
Grundzahlen										
Diphtherie	4 753	3 607	2 801	1 774	1 422	3 058	2 859	2 685	1 954	1 985
Scharlach	5 033	5 076	8 039	6 823	4 731	1 053	2 339	4 984	3 312	2 650
Keuchhusten	5 641	5 175	7 686	4 488	4 673	3 268	2 285	2 588	2 601	2 255
Übertragbare Genickstarre	104	114	114	122	143	72	106	61	81	88
" Gehirnentzündung	39	31	30	28	17	59	30	53	38	53
" Kinderlähmung	323	67	495	58	696	78	37	133	48	642
Unterleibstypus	464	362	301	250	215	372	319	223	242	227
Paratyphus	301	457	259	217	173	367	380	343	259	412
Ruhr	76	59	90	101	94	14	22	18	14	19
Bakt.Lebensmittelvergiftung	566	702	89	133	48	39	112	143	758	102
Trachom	8	12	7	7	5	5	6	7	5	1
Tularämie	-	-	1	12	1	-	-	-	-	-
Kindbettfieber	34	28	16	11	9	33	33	20	15	11
Fieberhafte Fehlgeburt	16	20	4	4	3	20	5	11	26	20
Malaria ¹⁾	144	102	-	-	-	27	15	11	3	3
Bang'sche Krankheit	11	16	21	24	22	73	49	27	38	28
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere	.	.	-	-	-	.	.	-	-	-
Papageienkrankheit	.	.	-	1	1	.	.	-	-	-
Milzbrand	.	.	2	2	2	.	.	-	3	1
Trichinose	.	.	-	-	-	.	.	-	-	-
Weil'sche Krankheit	.	.	13	22	8	.	.	3	2	6
Fleckfieber	.	.	1	1	2	.	.	-	-	-
Verhältniszahlen ⁺ auf 10 000 der Bevölkerung										
Diphtherie	11,26	8,44	6,49	4,06	3,22	10,83	9,94	9,04	6,34	6,32
Scharlach	11,93	11,88	18,63	15,61	10,73	3,73	8,13	16,78	10,75	8,44
Keuchhusten	13,37	12,11	17,81	10,27	10,59	11,58	7,94	8,71	8,44	7,18
Übertragbare Genickstarre	0,25	0,27	0,26	0,28	0,32	0,26	0,37	0,21	0,26	0,28
" Gehirnentzündung	0,09	0,07	0,07	0,06	0,04	0,21	0,10	0,18	0,12	0,17
" Kinderlähmung	0,77	0,16	1,15	0,13	1,58	0,28	0,13	0,45	0,16	2,04
Unterleibstypus	1,10	0,85	0,70	0,57	0,49	1,32	1,11	0,75	0,79	0,72
Paratyphus	0,71	1,07	0,60	0,50	0,39	1,30	1,32	1,15	0,84	1,31
Ruhr	0,18	0,14	0,21	0,23	0,21	0,05	0,08	0,06	0,05	0,06
Bakt.Lebensmittelvergiftung	1,34	1,64	0,21	0,30	0,11	0,14	0,39	0,48	2,49	0,32
Trachom	0,02	0,03	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
Tularämie	-	-	0,00	0,03	0,00	-	-	-	-	-
Kindbettfieber ²⁾	0,34	0,28	0,16	0,11	0,09	0,47	0,48	0,28	0,21	0,15
Fieberhafte Fehlgeburt ²⁾	0,16	0,20	0,04	0,04	0,03	0,29	0,07	0,16	0,36	0,27
Malaria ¹⁾	0,34	0,24	-	-	-	0,10	0,05	0,04	0,01	0,01
Bang'sche Krankheit	0,03	0,04	0,05	0,05	0,05	0,26	0,17	0,09	0,12	0,09
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere	.	.	-	-	-	.	.	-	-	-
Papageienkrankheit	.	.	-	0,00	0,00	.	.	-	-	-
Milzbrand	.	.	0,00	0,00	0,00	.	.	-	0,01	0,00
Trichinose	.	.	-	-	-	.	.	-	-	-
Weil'sche Krankheit	.	.	0,03	0,05	0,02	.	.	0,01	0,01	0,02
Fleckfieber	.	.	0,00	0,00	0,00	.	.	-	-	-

¹⁾ 1948 und 1949 einschl. Rückfälle, ab 1950 nur Neuerkrankungen. - ²⁾ Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

⁺) Schaltjahr mit 366 Tagen nicht auf das Normaljahr mit 365 Tagen umgerechnet.

noch: B. Meldepflichtige Krankheiten

noch: 1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in den Ländern des Bundesgebietes 1948—1952

Krankheit	Baden-Württemberg					Bayern				
	1948 ¹⁾	1949 ¹⁾	1950 ¹⁾	1951	1952	1948	1949	1950	1951 ¹⁾	1952
Grundzahlen										
Diphtherie	6 075	4 121	2 827	1 687	1 101	8 310	7 137	6 470	4 091	3 120
Scharlach	4 495	7 712	13 322	8 275	6 712	6 963	16 597	18 428	11 891	9 954
Keuchhusten	8 430	10 141	7 937	6 603	7 719	14 088	15 379	14 229	10 710	10 234
Übertragbare Genickstarre	106	128	98	140	113	221	146	119	158	163
" Gehirnentzündung	15 ²⁾	19	26	44	30	45	20	29	32	28
" Kinderlähmung	379	251	627	151	549	1 778	469	503	716	867
Unterleibstypus	801	596	449	352	346	2 486	1 359	838	588	453
Paratyphus	470	803	550	798	435	535	626	1 104	390	369
Ruhr	106	174	107	127	214	340	216	203	241	311
Bakt.Lebensmittelvergiftung	190 ²⁾	185	429	158	205	58	532	615	469	472
Trachom	13	17	11	9	11	16	22	17	15	2
Tularämie	-	-	-	1	3	-	-	19	11	48
Kindbettfieber	46	29	25	15	16	139	98	77	43	36
Fieberhafte Fehlgeburt	12 ²⁾	33	72	23	10	238	147	105	86	38
Malaria ³⁾	279	213	15	-	2	253	135	40	9	4
Bang'sche Krankheit	6 ²⁾	22	20	30	32	17	27	42	71	45
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere	.	.	-	-	-	.	.	1	74	19
Papageienkrankheit	.	.	-	-	-	.	.	-	-	-
Milzbrand	.	.	4	3	5	.	.	-	3	3
Trichinose	.	.	-	-	-	.	.	-	1	41
Weill'sche Krankheit	.	.	7	5	13	.	.	18	16	17
Fleckfieber	.	.	1	2	7	.	.	1	-	1
Verhältniszahlen ⁴⁾ auf 10 000 der Bevölkerung										
Diphtherie	9,77	6,49	4,36	2,58	1,66	9,00	7,74	7,05	4,45	3,40
Scharlach	7,23	12,15	20,57	12,65	10,11	7,54	18,00	20,08	12,92	10,85
Keuchhusten	13,56	15,97	12,25	10,09	11,63	15,26	16,68	15,50	11,64	11,16
Übertragbare Genickstarre	0,17	0,20	0,15	0,21	0,17	0,24	0,16	0,13	0,17	0,18
" Gehirnentzündung	0,03 ²⁾	0,03	0,04	0,07	0,05	0,05	0,02	0,03	0,03	0,03
" Kinderlähmung	0,61	0,40	0,97	0,23	0,83	1,93	0,51	0,55	0,78	0,95
Unterleibstypus	1,29	0,94	0,69	0,54	0,52	2,69	1,47	0,91	0,64	0,49
Paratyphus	0,76	1,26	0,85	1,22	0,66	0,58	0,68	1,20	0,42	0,40
Ruhr	0,17	0,27	0,17	0,19	0,32	0,37	0,23	0,22	0,26	0,34
Bakt.Lebensmittelvergiftung	0,38 ²⁾	0,29	0,66	0,24	0,31	0,06	0,58	0,67	0,51	0,51
Trachom	0,03	0,04	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
Tularämie	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,02	0,01	0,05
Kindbettfieber ⁴⁾	0,30	0,19	0,16	0,10	0,10	0,62	0,44	0,36	0,20	0,17
Fieberhafte Fehlgeburt ⁴⁾	0,10 ²⁾	0,22	0,47	0,15	0,06	1,06	0,65	0,49	0,40	0,18
Malaria ³⁾	0,45	0,34	0,02	-	0,00	0,27	0,15	0,04	0,01	0,00
Bang'sche Krankheit	0,01 ²⁾	0,03	0,03	0,05	0,05	0,02	0,03	0,05	0,08	0,05
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere	.	.	-	-	-	.	.	0,00	0,08	0,02
Papageienkrankheit	.	.	-	-	-	.	.	-	-	-
Milzbrand	.	.	0,01	0,00	0,01	.	.	-	0,00	0,00
Trichinose	.	.	-	-	-	.	.	-	0,00	0,04
Weill'sche Krankheit	.	.	0,01	0,01	0,02	.	.	0,02	0,02	0,02
Fleckfieber	.	.	0,00	0,00	0,01	.	.	0,00	-	0,00

1) Einschl. Lindau. - 2) Ohne Reg.-Bez. Südwürttemberg-Hohenzollern. - 3) 1948 und 1949 einschl. Rückfälle, ab 1950 nur Neuerkrankungen. - 4) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.
+) Schaltjahr mit 366 Tagen nicht auf das Normaljahr mit 365 Tagen umgerechnet.

noch: B. Meldepflichtige

2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

nach Viertel

L a n d	Vier- tel- jahr	Diph- therie	Schar- lach	Keuch- husten	Übertragbare			Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Ruhr
					Genick- starre	Gehirn- entzündung	Kinder- lähmung			
										Grund
Bundesgebiet	I.	5 613	10 312	10 156	274	43	191	565	470	419
	II.	5 044	10 238	11 521	215	53	613	710	1 248	248
	III.	5 434	13 696	11 574	214	63	6 575	1 431	1 636	402
	IV.	4 814	16 298	10 553	207	44	2 192	684	558	247
Schleswig-Holstein	I.	200	510	815	9	2	2	80	49	7
	II.	191	422	445	5	3	7	86	285	11
	III.	187	632	536	4	1	169	135	91	11
	IV.	163	807	431	4	3	194	91	43	5
Hamburg	I.	147	439	633	7	-	5	11	23	10
	II.	75	370	389	6	2	3	16	31	38
	III.	85	695	492	5	2	78	26	28	43
	IV.	101	866	454	2	1	62	10	14	12
Niedersachsen	I.	705	1 735	1 657	33	6	5	104	94	19
	II.	556	1 290	1 858	27	5	28	116	135	34
	III.	661	2 085	1 326	32	8	1 075	234	296	75
	IV.	542	2 145	1 105	26	5	550	110	116	17
Bremen	I.	43	106	209	7	-	4	4	5	13
	II.	20	87	308	6	-	4	3	18	6
	III.	33	130	217	6	-	130	8	14	22
	IV.	32	223	154	2	-	47	4	3	32
Nordrhein-Westfalen	I.	2 518	2 956	1 953	60	9	82	157	164	47
	II.	2 439	3 278	2 053	52	7	426	245	434	71
	III.	2 527	3 821	2 231	59	12	3 343	490	500	109
	IV.	2 044	3 886	1 662	53	7	595	219	174	74
Hessen	I.	324	924	1 112	42	5	4	40	30	15
	II.	356	897	1 121	35	6	13	43	40	9
	III.	375	1 305	1 288	35	6	439	103	85	33
	IV.	376	1 624	1 164	29	2	244	29	18	34
Rheinland-Pfalz	I.	469	504	524	28	5	12	35	20	3
	II.	423	575	546	18	12	55	40	44	4
	III.	525	657	628	18	21	455	112	286	10
	IV.	569	914	557	25	15	121	40	62	2
Baden-Württemberg	I.	295	1 039	1 534	43	11	9	58	36	139
	II.	295	1 229	2 116	27	9	27	72	145	26
	III.	263	1 961	2 252	21	7	399	134	187	51
	IV.	253	2 487	1 816	23	3	116	86	74	23
Bayern	I.	912	2 099	1 719	45	5	68	76	49	166
	II.	689	2 090	2 685	39	9	50	89	116	49
	III.	778	2 410	2 604	34	6	487	189	149	48
	IV.	734	3 346	3 210	43	8	263	95	54	48

¹⁾ Die Summe der vier Vierteljahre ergibt infolge Berichtigung nicht immer die Jahressumme.

Krankheiten

in den Ländern des Bundesgebietes 1952

jahren ¹⁾

Bakt. Lebens- mittel- vergif- tung	Tra- chom	Tular- ämie	Kind- bett- fieber	Fieber- hafte Fehl- geburt	Ma- la- ria	Bang' sche Krank- heit	Tollwut sowie Biß- verlitz.d. tollwütige od.tollwut- verd.Tiere	Papa- geien- krank- heit	Milz- brand	Tri- chi- nose	Weil' sche Krank- heit	Fleck- fieber
zahlen												
155	10	29	37	97	4	56	50	10	6	38	31	-
500	10	9	26	81	4	89	48	1	4	3	11	1
456	4	1	26	82	9	57	32	1	8	1	57	8
311	12	16	24	35	7	57	14	2	2	-	57	2
2	2	-	3	6	1	7	25	-	1	-	2	-
4	3	-	1	9	1	11	17	-	-	-	-	-
5	2	-	1	8	1	9	14	-	-	-	5	-
10	-	-	1	1	-	8	4	-	-	-	6	-
4	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	2	-
8	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	4	-	2	-	1	-	-	9	-
6	-	-	1	3	-	-	-	1	-	-	1	-
15	2	-	8	23	1	15	12	-	4	-	4	-
21	3	-	2	18	-	16	26	-	1	-	-	-
30	-	-	1	19	4	10	15	-	-	-	9	-
104	1	-	3	2	3	15	10	1	-	-	38	-
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
1	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
42	-	1	8	51	-	6	-	8	1	-	10	-
171	2	2	3	28	-	9	-	1	-	-	7	-
95	-	-	3	32	-	8	2	-	2	1	10	-
31	1	-	3	15	3	8	-	-	-	-	7	1
18	4	-	3	-	-	4	-	1	-	-	-	-
7	-	1	2	-	1	10	-	-	1	-	1	1
12	1	-	2	-	-	4	-	-	1	-	7	1
11	-	-	4	2	-	5	-	-	-	-	-	-
26	-	-	2	1	-	5	-	-	-	-	3	-
41	-	-	2	5	1	14	-	-	-	-	-	-
17	-	-	6	11	1	5	-	-	1	-	3	-
18	1	-	1	3	1	4	-	-	-	-	-	-
30	2	1	4	3	1	5	-	-	-	-	1	-
84	1	-	6	4	-	9	-	-	2	-	3	-
95	-	-	3	1	1	13	-	-	3	-	6	6
26	8	2	4	2	-	4	-	-	-	-	3	1
18	-	27	9	11	1	12	13	-	-	38	7	-
163	-	6	10	14	1	17	5	-	-	3	-	-
187	1	1	10	7	2	6	1	-	1	-	8	1
105	1	14	7	7	-	10	-	-	2	-	2	-

noch: B. Meldepflichtige
noch: 2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten
nach Viertel

L a n d	Vier- tel- jahr	Diph- therie	Schar- lach	Keuch- husten	Übertragbare			Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Ruhr
					Genick- starre	Gehirn- entzün- dung	Kinder- lähmung			
Verhältniszahlen ¹⁾ auf										
Bundesgebiet	I.	4,67	8,58	8,45	0,23	0,04	0,16	0,47	0,39	0,35
	II.	4,19	8,50	9,57	0,18	0,04	0,51	0,59	1,04	0,21
	III.	4,45	11,22	9,49	0,18	0,05	5,39	1,17	1,34	0,33
	IV.	3,94	13,32	8,63	0,17	0,04	1,79	0,56	0,46	0,20
Schleswig-Holstein	I.	3,24	8,27	13,21	0,15	0,03	0,03	1,30	0,79	0,11
	II.	3,11	6,88	7,26	0,08	0,05	0,11	1,40	4,65	0,18
	III.	3,04	10,26	8,70	0,07	0,02	2,74	2,19	1,48	0,18
	IV.	2,66	13,19	7,05	0,07	0,05	3,17	1,49	0,70	0,08
Hamburg	I.	3,56	10,63	15,33	0,17	-	0,12	0,26	0,56	0,24
	II.	1,81	8,93	9,39	0,14	0,05	0,07	0,38	0,75	0,92
	III.	2,02	16,52	11,69	0,12	0,05	1,85	0,62	0,66	1,02
	IV.	2,39	20,47	10,73	0,05	0,02	1,47	0,24	0,33	0,29
Niedersachsen	I.	4,23	10,41	9,94	0,20	0,04	0,03	0,62	0,56	0,11
	II.	3,34	7,76	11,18	0,16	0,03	0,17	0,70	0,81	0,20
	III.	3,94	12,44	7,91	0,19	0,05	6,41	1,40	1,76	0,45
	IV.	3,24	12,82	6,61	0,15	0,03	3,29	0,66	0,69	0,10
Bremen	I.	2,97	7,32	14,44	0,48	-	0,27	0,27	0,34	0,89
	II.	1,37	5,98	21,18	0,41	-	0,27	0,21	1,23	0,41
	III.	2,23	8,79	14,67	0,41	-	8,79	0,54	0,95	1,50
	IV.	2,14	14,98	10,35	0,14	-	3,16	0,27	0,20	2,14
Nordrhein-Westfalen	I.	7,43	8,72	5,76	0,18	0,03	0,24	0,46	0,48	0,14
	II.	7,17	9,63	6,03	0,15	0,02	1,25	0,72	1,28	0,21
	III.	7,31	11,05	6,45	0,17	0,03	9,66	1,42	1,45	0,32
	IV.	5,87	11,17	4,78	0,15	0,02	1,71	0,63	0,50	0,21
Hessen	I.	2,96	8,45	10,17	0,38	0,05	0,04	0,37	0,28	0,14
	II.	3,25	8,19	10,24	0,32	0,05	0,12	0,39	0,37	0,08
	III.	3,38	11,75	11,60	0,31	0,05	3,95	0,93	0,77	0,30
	IV.	3,38	14,59	10,46	0,26	0,02	2,19	0,26	0,16	0,30
Rheinland-Pfalz	I.	6,05	6,50	6,76	0,36	0,06	0,15	0,45	0,26	0,04
	II.	5,43	7,38	7,01	0,23	0,15	0,71	0,51	0,56	0,05
	III.	6,62	8,29	7,93	0,23	0,27	5,74	1,41	3,61	0,13
	IV.	7,15	11,48	7,00	0,31	0,19	1,52	0,50	0,78	0,03
Baden-Württemberg	I.	1,80	6,33	9,35	0,26	0,07	0,05	0,35	0,22	0,85
	II.	1,79	7,46	12,85	0,16	0,05	0,16	0,44	0,88	0,16
	III.	1,57	11,72	13,46	0,13	0,04	2,38	0,80	1,12	0,31
	IV.	1,51	14,80	10,81	0,14	0,02	0,69	0,51	0,44	0,14
Bayern	I.	4,00	9,20	7,53	0,20	0,02	0,30	0,33	0,21	0,73
	II.	3,02	9,16	11,77	0,17	0,04	0,22	0,39	0,51	0,21
	III.	3,37	10,45	11,29	0,15	0,03	2,11	0,82	0,65	0,21
	IV.	3,18	14,51	13,92	0,19	0,03	1,14	0,41	0,23	0,21

¹⁾ Die Summe der vier Vierteljahre ergibt infolge Berichtigung nicht immer die Jahressumme.-
²⁾ 1. Schaltjahresvierteljahr mit 91 Tagen nicht auf 1. Vierteljahr mit 90 Tagen im Normaljahr

Krankheiten

in den Ländern des Bundesgebietes 1952

jahren ¹⁾

Bakt. Lebensmittelvergiftung	Trachom	Tularämie	Kindbettfieber ²⁾	Fieberhafte Pehl-2 geburt	Malariaria	Bang'sche Krankheit	Tollwut sowie Bißverletzg.d. tollwütige od. tollwutverd. Tiere	Papageienkrankheit	Milzbrand	Trichinose	Weill'sche Krankheit	Fleckfieber
10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr												
0,13	0,01	0,02	0,13	0,35	0,00	0,05	0,04	0,01	0,00	0,03	0,03	-
0,42	0,01	0,01	0,09	0,29	0,00	0,07	0,04	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,37	0,00	0,00	0,09	0,29	0,01	0,05	0,03	0,00	0,01	0,00	0,05	0,01
0,25	0,01	0,01	0,09	0,12	0,01	0,05	0,01	0,00	0,00	-	0,05	0,00
0,03	0,03	-	0,22	0,44	0,02	0,11	0,41	-	0,02	-	0,03	-
0,06	0,05	-	0,07	0,67	0,02	0,18	0,28	-	-	-	-	-
0,08	0,03	-	0,07	0,60	0,02	0,15	0,23	-	-	-	0,08	-
0,16	-	-	0,07	0,07	-	0,13	0,07	-	-	-	0,10	-
0,10	-	-	-	0,22	-	-	-	0,02	-	-	0,05	-
0,19	-	-	-	0,33	-	-	-	-	-	-	-	-
0,36	-	-	-	0,44	-	0,05	-	0,02	-	-	0,22	-
0,14	-	-	0,11	0,33	-	-	-	0,02	-	-	0,02	-
0,09	0,01	-	0,21	0,61	0,01	0,09	0,07	-	0,02	-	0,02	-
0,13	0,02	-	0,05	0,48	-	0,10	0,16	-	0,01	-	-	-
0,18	-	-	0,03	0,50	0,02	0,06	0,09	-	-	-	0,05	-
0,62	0,01	-	0,08	0,05	0,02	0,09	0,06	0,01	-	-	0,23	-
-	-	-	-	-	-	0,14	-	-	-	-	0,14	-
0,07	0,07	-	-	-	-	0,21	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-
0,12	-	0,00	0,10	0,65	-	0,02	-	0,02	0,00	-	0,03	-
0,50	0,01	0,01	0,04	0,36	-	0,03	-	0,00	-	-	0,02	-
0,27	-	-	0,04	0,40	-	0,02	0,01	-	0,01	0,00	0,03	-
0,09	0,00	-	0,04	0,19	0,01	0,02	-	-	-	-	0,02	0,00
0,16	0,04	-	0,12	-	-	0,04	-	0,01	-	-	-	-
0,06	-	0,01	0,08	-	0,01	0,09	-	-	0,01	-	0,01	0,01
0,11	0,01	-	0,08	-	-	0,04	-	-	0,01	-	0,06	0,01
0,10	-	-	0,16	0,08	-	0,05	-	-	-	-	-	-
0,34	-	-	0,11	0,06	-	0,06	-	-	-	-	0,04	-
0,53	-	-	0,11	0,28	0,01	0,18	-	-	-	-	-	-
0,22	-	-	0,33	0,60	0,01	0,06	-	-	0,01	-	0,04	-
0,23	0,01	-	0,05	0,16	0,01	0,05	-	-	-	-	-	-
0,18	0,01	0,01	0,10	0,08	0,01	0,03	-	-	-	-	0,01	-
0,51	0,01	-	0,16	0,10	-	0,05	-	-	0,01	-	0,02	-
0,57	-	-	0,08	0,03	0,01	0,08	-	-	0,02	-	0,04	0,04
0,15	0,05	0,01	0,10	0,05	-	0,02	-	-	-	-	0,02	0,01
0,08	-	0,12	0,17	0,21	0,00	0,05	0,06	-	-	0,17	0,03	-
0,72	-	0,03	0,19	0,26	0,00	0,07	0,02	-	-	0,01	-	-
0,81	0,00	0,00	0,19	0,13	0,01	0,03	0,00	-	0,00	-	0,03	0,00
0,46	0,00	0,06	0,13	0,13	-	0,04	-	-	0,01	-	0,01	-

²⁾ Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.
umgerechnet.

3. Neuerkrankungen an meldepflichtigen

nach

Z e i t	Diph- therie	Schar- lach	Keuch- husten	Übertragbare			Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Ruhr	Bakt. Lebens- mittel- vergif- tung
				Genick- starre	Gehirn- entzün- dung	Kinder- lähmung				
										Grund
30.12. - 5. 1.	502	995	738	23	1	27	43	29	25	16
6. 1. - 12. 1.	509	1 000	942	21	1	27	56	37	24	11
13. 1. - 19. 1.	471	877	919	11	3	21	31	39	14	26
20. 1. - 26. 1.	499	827	869	20	3	29	45	46	18	14
27. 1. - 2. 2.	463	742	917	20	3	9	48	33	133	11
3. 2. - 9. 2.	458	731	854	20	4	12	51	38	32	6
10. 2. - 16. 2.	401	700	705	18	4	10	59	46	7	11
17. 2. - 23. 2.	366	677	779	20	4	12	33	23	10	10
24. 2. - 1. 3.	363	710	628	23	4	7	39	36	79	2
2. 3. - 8. 3.	425	768	759	26	3	8	42	34	20	4
9. 3. - 15. 3.	422	744	719	26	6	9	31	26	36	4
16. 3. - 22. 3.	335	794	631	19	4	14	49	35	10	32
23. 3. - 29. 3.	399	747	696	27	3	6	38	48	11	8
30. 3. - 5. 4.	417	709	632	26	6	8	27	40	9	3
6. 4. - 12. 4.	326	596	467	18	5	9	32	47	18	9
13. 4. - 19. 4.	443	709	663	21	1	6	44	78	10	44
20. 4. - 26. 4.	431	685	932	26	3	12	43	114	7	101
27. 4. - 3. 5.	318	610	802	14	2	9	25	80	20	9
4. 5. - 10. 5.	398	754	1 130	17	5	40	77	121	28	56
11. 5. - 17. 5.	395	857	1 110	17	3	38	68	143	20	16
18. 5. - 24. 5.	362	826	844	16	1	45	66	128	14	22
25. 5. - 31. 5.	388	875	1 027	16	3	79	88	121	39	22
1. 6. - 7. 6.	384	836	865	8	6	84	64	87	30	19
8. 6. - 14. 6.	368	889	989	12	4	75	66	101	19	95
15. 6. - 21. 6.	426	954	1 079	12	5	83	62	100	13	36
22. 6. - 28. 6.	388	938	981	12	9	125	48	88	21	68
29. 6. - 5. 7.	370	960	1 035	11	2	182	70	68	30	21
6. 7. - 12. 7.	370	783	960	19	7	204	98	107	38	25
13. 7. - 19. 7.	386	815	895	15	4	357	89	77	20	24
20. 7. - 26. 7.	429	905	914	20	5	500	97	124	68	49
27. 7. - 2. 8.	436	951	939	17	5	579	132	144	34	44
3. 8. - 9. 8.	482	1 019	969	25	6	606	169	178	30	57
10. 8. - 16. 8.	429	1 030	940	15	4	547	118	125	25	24
17. 8. - 23. 8.	446	982	992	12	4	631	135	121	51	22
24. 8. - 30. 8.	395	1 149	879	20	7	631	125	131	27	30
31. 8. - 6. 9.	457	1 124	815	18	3	639	98	144	23	82
7. 9. - 13. 9.	447	1 246	703	14	3	641	127	187	27	33
14. 9. - 20. 9.	370	1 285	788	12	11	591	101	117	14	25
21. 9. - 27. 9.	417	1 447	745	16	2	467	72	113	15	20
28. 9. - 4.10.	378	1 295	731	15	3	444	94	80	18	22
5.10. - 11.10.	387	1 376	637	14	3	374	66	63	17	24
12.10. - 18.10.	383	1 364	837	15	5	331	75	61	10	45
19.10. - 25.10.	359	1 485	780	26	3	210	52	35	23	26
26.10. - 1.11.	398	1 538	1 000	15	8	175	69	30	23	26
2.11. - 8.11.	432	1 386	940	21	2	147	57	43	16	15
9.11. - 15.11.	390	1 365	784	14	3	127	46	30	21	68
16.11. - 22.11.	331	1 255	850	8	2	98	53	28	19	14
23.11. - 29.11.	446	1 242	933	11	3	92	49	40	20	16
30.11. - 6.12.	348	1 110	873	11	1	63	40	50	20	8
7.12. - 13.12.	349	1 113	898	27	3	52	25	44	20	30
14.12. - 20.12.	351	1 081	815	14	4	47	37	31	20	9
21.12. - 27.12.	262	688	475	16	4	32	21	23	20	8

Krankheiten

Krankheiten im Bundesgebiet 1952

Wochen

Tra- chom	Tular- ämie	Kind- bett- fieber	Fieber- hafte Fehl- ge- burt	Mala- ria	Bang- sche Krank- heit	Tollwut sowie Bißverl.durch tollwütige od. tollwutverdäch- tige Tiere	Papa- geien- krank- heit	Milz- brand	Trichi- nose	Weil- sche Krank- heit	Fleck- fieber
zahlen											
-	3	3	2	-	5	6	-	-	-	2	-
3	2	1	5	-	1	3	-	-	-	4	-
-	2	3	9	-	2	5	-	-	-	2	-
2	2	5	11	-	4	-	-	1	-	8	-
-	-	2	10	-	5	9	2	-	-	2	-
-	4	1	11	1	4	1	-	2	-	-	-
1	6	4	4	1	7	4	-	-	-	3	-
3	3	3	10	-	1	2	-	-	-	1	-
-	1	1	7	-	3	5	-	-	-	1	-
1	2	5	9	1	4	3	1	-	-	1	-
-	2	5	7	-	7	8	6	-	1	3	-
-	2	2	6	1	7	1	-	2	34	2	-
-	-	2	6	-	6	3	-	1	1	-	-
-	-	-	5	-	8	1	-	-	3	1	-
-	1	1	9	-	-	9	-	-	-	-	-
2	2	2	4	-	6	-	-	-	-	2	-
2	2	4	6	-	8	6	-	-	-	1	-
-	-	5	6	1	6	8	-	-	-	1	-
1	1	4	15	1	12	4	-	-	-	1	-
1	-	-	9	-	7	4	-	2	-	-	-
-	-	-	1	-	5	2	-	1	-	-	-
1	-	3	3	2	6	4	-	1	-	1	-
1	-	2	2	-	6	4	-	-	-	-	-
-	-	2	4	-	10	5	-	-	-	-	-
2	-	2	12	-	7	1	-	-	-	-	-
-	1	1	5	-	8	-	-	-	-	3	-
-	-	3	6	-	7	6	-	-	-	-	-
-	-	2	19	-	1	4	-	1	-	1	-
-	1	2	4	-	7	1	-	-	-	-	-
-	-	1	4	-	4	4	-	-	-	2	-
-	-	3	5	-	1	-	-	1	-	11	1
-	-	2	4	1	9	-	-	-	1	3	-
1	-	1	6	3	8	1	-	-	-	8	-
1	-	3	3	2	5	3	-	-	-	3	-
-	-	2	5	1	2	2	-	1	-	1	-
-	-	3	6	-	3	9	-	1	-	3	-
-	-	2	7	-	3	-	-	-	-	20	-
1	-	-	7	1	3	1	-	-	-	4	-
-	-	2	6	1	4	1	-	-	-	16	-
1	-	3	1	-	2	-	-	-	-	11	-
1	-	1	6	-	5	2	-	1	-	19	-
-	-	2	5	-	4	-	-	-	-	8	-
1	1	3	3	-	7	5	-	1	-	15	-
-	-	1	3	1	5	-	-	-	-	9	-
-	-	-	1	1	5	1	-	-	-	6	1
3	1	1	-	1	4	1	-	-	-	2	-
1	2	3	6	-	4	4	-	-	-	5	-
1	3	4	3	1	9	1	-	-	-	2	-
-	1	1	2	-	3	-	-	-	-	4	-
-	1	3	2	-	5	-	-	-	-	4	-
-	4	-	3	1	3	-	-	-	-	2	-
-	3	2	-	2	1	-	-	1	-	-	-

Z e i t	Diph- therie	Schar- lach	Keuch- husten	Übertragbare			Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Ruhr	Bakt. Lebens- mittel- vergif- tung
				Genick- starre	Gehirn- entzün- dung	Kinder- lähmung				
Verhältniszahlen auf										
30.12. - 5. 1.	1,03	2,04	1,52	0,05	0,00	0,06	0,09	0,06	0,05	0,03
6. 1. - 12. 1.	1,04	2,05	1,93	0,04	0,00	0,06	0,11	0,08	0,05	0,02
13. 1. - 19. 1.	0,97	1,80	1,89	0,02	0,01	0,04	0,06	0,08	0,03	0,05
20. 1. - 26. 1.	1,02	1,70	1,78	0,04	0,01	0,06	0,09	0,09	0,04	0,03
27. 1. - 2. 2.	0,95	1,52	1,88	0,04	0,01	0,02	0,10	0,07	0,27	0,02
3. 2. - 9. 2.	0,94	1,50	1,75	0,04	0,01	0,02	0,10	0,08	0,07	0,01
10. 2. - 16. 2.	0,82	1,44	1,45	0,04	0,01	0,02	0,12	0,09	0,01	0,02
17. 2. - 23. 2.	0,75	1,39	1,60	0,04	0,01	0,02	0,07	0,05	0,02	0,02
24. 2. - 1. 3.	0,74	1,46	1,29	0,05	0,01	0,01	0,08	0,07	0,16	0,00
2. 3. - 8. 3.	0,87	1,58	1,56	0,05	0,01	0,02	0,09	0,07	0,04	0,01
9. 3. - 15. 3.	0,87	1,53	1,48	0,05	0,01	0,02	0,06	0,05	0,07	0,01
16. 3. - 22. 3.	0,69	1,63	1,29	0,04	0,01	0,03	0,10	0,07	0,02	0,07
23. 3. - 29. 3.	0,82	1,53	1,43	0,06	0,01	0,01	0,08	0,10	0,02	0,02
30. 3. - 5. 4.	0,85	1,45	1,30	0,05	0,01	0,02	0,06	0,08	0,02	0,01
6. 4. - 12. 4.	0,67	1,22	0,96	0,04	0,01	0,02	0,07	0,10	0,04	0,02
13. 4. - 19. 4.	0,91	1,45	1,36	0,04	0,00	0,01	0,09	0,16	0,02	0,09
20. 4. - 26. 4.	0,88	1,40	1,91	0,05	0,01	0,02	0,09	0,23	0,01	0,21
27. 4. - 3. 5.	0,65	1,25	1,64	0,03	0,00	0,02	0,05	0,16	0,04	0,02
4. 5. - 10. 5.	0,81	1,54	2,31	0,03	0,01	0,08	0,16	0,25	0,06	0,11
11. 5. - 17. 5.	0,81	1,75	2,27	0,03	0,01	0,08	0,14	0,29	0,04	0,03
18. 5. - 24. 5.	0,74	1,69	1,73	0,03	0,00	0,09	0,14	0,26	0,03	0,05
25. 5. - 31. 5.	0,79	1,79	2,10	0,03	0,01	0,16	0,18	0,25	0,08	0,05
1. 6. - 7. 6.	0,78	1,71	1,77	0,02	0,01	0,17	0,13	0,18	0,06	0,04
8. 6. - 14. 6.	0,75	1,82	2,02	0,02	0,01	0,15	0,13	0,21	0,04	0,19
15. 6. - 21. 6.	0,87	1,95	2,20	0,02	0,01	0,17	0,13	0,20	0,03	0,07
22. 6. - 28. 6.	0,79	1,92	2,00	0,02	0,02	0,26	0,10	0,18	0,04	0,14
29. 6. - 5. 7.	0,76	1,96	2,11	0,02	0,00	0,37	0,14	0,14	0,06	0,04
6. 7. - 12. 7.	0,76	1,60	1,96	0,04	0,01	0,42	0,20	0,22	0,08	0,05
13. 7. - 19. 7.	0,79	1,66	1,83	0,03	0,01	0,73	0,18	0,16	0,04	0,05
20. 7. - 26. 7.	0,88	1,85	1,87	0,04	0,01	1,02	0,20	0,25	0,14	0,10
27. 7. - 2. 8.	0,89	1,94	1,92	0,03	0,01	1,18	0,27	0,29	0,07	0,09
3. 8. - 9. 8.	0,98	2,08	1,98	0,05	0,01	1,24	0,34	0,36	0,06	0,12
10. 8. - 16. 8.	0,87	2,10	1,92	0,03	0,01	1,12	0,24	0,25	0,05	0,05
17. 8. - 23. 8.	0,91	2,00	2,02	0,02	0,01	1,29	0,28	0,25	0,10	0,04
24. 8. - 30. 8.	0,81	2,34	1,79	0,04	0,01	1,29	0,25	0,27	0,06	0,06
31. 8. - 6. 9.	0,93	2,29	1,66	0,04	0,01	1,30	0,20	0,29	0,05	0,17
7. 9. - 13. 9.	0,91	2,54	1,43	0,03	0,01	1,31	0,26	0,38	0,05	0,07
14. 9. - 20. 9.	0,75	2,62	1,60	0,02	0,02	1,20	0,21	0,24	0,03	0,05
21. 9. - 27. 9.	0,85	2,95	1,52	0,03	0,00	0,95	0,15	0,23	0,03	0,04
28. 9. - 4.10.	0,77	2,63	1,49	0,03	0,01	0,90	0,19	0,16	0,04	0,04
5.10. - 11.10.	0,79	2,80	1,30	0,03	0,01	0,76	0,13	0,13	0,03	0,05
12.10. - 18.10.	0,78	2,78	1,70	0,03	0,01	0,67	0,15	0,12	0,02	0,09
19.10. - 25.10.	0,73	3,02	1,59	0,05	0,01	0,43	0,11	0,07	0,05	0,05
26.10. - 1.11.	0,81	3,13	2,03	0,03	0,02	0,36	0,14	0,06	0,05	0,05
2.11. - 8.11.	0,88	2,82	1,91	0,04	0,00	0,30	0,12	0,09	0,03	0,03
9.11. - 15.11.	0,79	2,77	1,59	0,03	0,01	0,26	0,09	0,06	0,04	0,14
16.11. - 22.11.	0,67	2,55	1,73	0,02	0,00	0,20	0,11	0,06	0,04	0,03
23.11. - 29.11.	0,91	2,52	1,90	0,02	0,01	0,19	0,10	0,08	0,04	0,03
30.11. - 6.12.	0,74	2,26	1,77	0,02	0,00	0,13	0,08	0,10	0,04	0,02
7.12. - 13.12.	0,71	2,26	1,83	0,05	0,01	0,11	0,05	0,09	0,04	0,06
14.12. - 20.12.	0,71	2,20	1,66	0,03	0,01	0,10	0,08	0,06	0,04	0,02
21.12. - 27.12.	0,53	1,40	0,97	0,03	0,01	0,07	0,04	0,05	0,04	0,02

¹⁾ Die Verhältniszahlen sind bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahr

Krankheiten

Krankheiten im Bundesgebiet 1952

Wochen

Tra- chom	Tular- ämie	Kind- bett- fieber	Fieber- hafte Fehlge- burt 1)	Mala- ria	Bang- sche Krank- heit	Tollwut sowie Bißverl. durch tollwütige od. tollwutverdäch- tige Tiere	Papa- geien- krank- heit	Milz- brand	Trichi- nose	Weil- sche Krank- heit	Fleck- fieber
100 000 der Bevölkerung											
-	0,01	0,03	0,02	-	0,01	0,01	-	-	-	0,00	-
0,01	0,00	0,01	0,04	-	0,00	0,01	-	-	-	0,01	-
-	0,00	0,03	0,08	-	0,00	0,01	-	-	-	0,00	-
0,00	0,00	0,04	0,10	-	0,01	-	-	0,00	-	0,02	-
-	-	0,02	0,09	-	0,01	0,02	0,00	-	-	0,00	-
-	0,01	0,01	0,10	0,00	0,01	0,00	-	0,00	-	-	-
0,00	0,01	0,04	0,04	0,00	0,01	0,01	-	-	-	0,01	-
0,01	0,01	0,03	0,09	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
-	0,00	0,01	0,06	-	0,01	0,01	-	-	-	0,00	-
0,00	0,00	0,04	0,08	0,00	0,01	0,01	0,00	-	-	0,00	-
-	0,00	0,04	0,06	-	0,01	0,02	0,01	-	0,00	0,01	-
-	0,00	0,02	0,05	0,00	0,01	0,00	-	0,00	0,07	0,00	-
-	-	0,02	0,05	-	0,01	0,01	-	0,00	0,00	-	-
-	-	-	0,04	-	0,02	0,00	-	-	0,01	0,00	-
-	0,00	0,01	0,08	-	-	0,02	-	-	-	-	-
0,00	0,00	0,02	0,04	-	0,01	-	-	-	-	0,00	-
0,00	0,00	0,04	0,05	-	0,02	0,01	-	-	-	0,00	-
-	-	0,04	0,05	0,00	0,01	0,02	-	-	-	0,00	-
0,00	0,00	0,04	0,13	0,00	0,02	0,01	-	-	-	0,00	-
0,00	-	-	0,08	-	0,01	0,01	-	0,00	-	-	-
-	-	-	0,01	-	0,01	0,00	-	0,00	-	-	-
0,00	-	0,03	0,03	0,00	0,01	0,01	-	0,00	-	0,00	-
0,00	-	0,02	0,02	-	0,01	0,01	-	-	-	-	-
-	-	0,02	0,04	-	0,02	0,01	-	-	-	-	-
0,00	-	0,02	0,11	-	0,01	0,00	-	-	-	-	-
-	0,00	0,01	0,04	-	0,02	-	-	-	-	0,01	-
-	-	0,03	0,05	-	0,01	0,01	-	-	-	-	-
-	-	0,02	0,17	-	0,00	0,01	-	0,00	-	0,00	-
-	0,00	0,02	0,04	-	0,01	0,00	-	-	-	-	-
-	-	0,01	0,04	-	0,01	0,01	-	-	-	0,00	-
-	-	0,03	0,04	-	0,00	-	-	0,00	-	0,02	0,00
-	-	0,02	0,04	0,00	0,02	-	-	-	0,00	0,01	-
0,00	-	0,01	0,05	0,01	0,02	0,00	-	-	-	0,02	-
0,00	-	0,03	0,03	0,00	0,01	0,01	-	-	-	0,01	-
-	-	0,02	0,04	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
-	-	0,03	0,05	-	0,01	0,02	-	0,00	-	0,01	-
-	-	0,02	0,06	-	0,01	-	-	-	-	0,04	-
0,00	-	-	0,06	0,00	0,01	0,00	-	-	-	0,01	-
-	-	0,02	0,05	0,00	0,01	0,00	-	-	-	0,03	-
0,00	-	0,03	0,01	-	0,00	-	-	-	-	0,02	-
0,00	-	0,01	0,05	-	0,01	0,00	-	0,00	-	0,04	-
-	-	0,02	0,04	-	0,01	-	-	-	-	0,02	-
0,00	0,00	0,03	0,03	-	0,01	0,01	-	0,00	-	0,03	-
-	-	0,01	0,03	0,00	0,01	-	-	-	-	0,02	-
-	-	-	0,01	0,00	0,01	0,00	-	-	-	0,01	0,00
0,01	0,00	0,01	-	0,00	0,01	0,00	-	-	-	0,00	-
0,00	0,00	0,03	0,05	-	0,01	0,01	-	-	-	0,01	-
0,00	0,01	0,04	0,03	0,00	0,02	0,00	-	-	-	0,00	-
-	0,00	0,01	0,02	-	0,01	-	-	-	-	0,01	-
-	0,00	0,03	0,02	-	0,01	-	-	-	-	0,01	-
-	0,01	-	0,03	0,00	0,01	-	-	-	-	0,00	-
-	0,01	0,02	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-

noch: B. Meldepflichtige Krankheiten

4. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in West-Berlin 1951—1952

Krankheit	1951 ¹⁾ ins- gesamt	I.	II.	III.	IV.	1952 ¹⁾ ins- gesamt	I.	II.	III.	IV.
		Vierteljahr					Vierteljahr			
Grundzahlen										
Diphtherie	920	263	161	243	252	580	179	151	151	99
Scharlach	6 106	2 205	1 237	942	1 722	3 315	1 004	562	747	1 002
Keuchhusten	1 196 ²⁾	.	125 ²⁾	494	577
Übertragbare Genickstarre	30	13	7	5	5	41	8	10	10	13
" Gehirnentzündung	2	-	1	-	-	5	3	-	3	1
" Kinderlähmung	115	5	8	50	54	211	1	1	102	107
Unterleibstypus	144	22	25	68	30	130	24	30	58	18
Paratyphus	141	9	29	79	25	71	5	11	44	11
Ruhr	480	121	92	137	131	387	35	68	172	112
Bakt. Lebensmittelvergiftung	76	13	15	31	16	186	6	85	79	16
Trachom	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Tularämie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kindbettfieber	9	1	2	3	2	2	4	1	-	-
Fieberhafte Fehlgeburt	12	-	7	2	-
Malaria	6	-	4	2	1	-	-	-	-	-
Bang'sche Krankheit	1	-	-	1	-	3	-	-	2	1
Tollwut sowie Bißverletzun- gen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Papageienkrankheit	-	-	-	-	-
Milzbrand	-	-	-	-	-
Trichinose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Weil'sche Krankheit	5	-	1	3	1	-	-	-	-	-
Fleckfieber	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-

Verhältniszahlen⁴⁾ auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

Diphtherie	4,25	4,95	2,99	4,45	4,61	2,67	3,32	2,80	2,78	1,81
Scharlach	28,23	41,48	22,98	17,26	31,46	15,28	18,60	10,44	13,73	18,28
Keuchhusten	5,51 ²⁾	.	2,32 ²⁾	9,08	10,52
Übertragbare Genickstarre	0,14	0,25	0,13	0,09	0,09	0,19	0,15	0,18	0,18	0,24
" Gehirnentzündung	0,01	-	0,02	-	-	0,02	0,06	-	0,06	0,02
" Kinderlähmung	0,53	0,09	0,15	0,92	0,99	0,97	0,02	0,02	1,88	1,95
Unterleibstypus	0,67	0,41	0,46	1,25	0,55	0,60	0,44	0,56	1,07	0,33
Paratyphus	0,65	0,17	0,54	1,45	0,46	0,33	0,09	0,20	0,81	0,20
Ruhr	2,22	2,28	1,71	2,51	2,39	1,78	0,65	1,26	3,16	2,05
Bakt. Lebensmittelvergiftung	0,35	0,25	0,28	0,57	0,29	0,86	0,11	1,58	1,45	0,29
Trachom	-	-	-	-	-	0,00	0,02	-	-	-
Tularämie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kindbettfieber ³⁾	0,20	0,09	0,18	0,26	0,18	0,04	0,32	0,08	-	-
Fieberhafte Fehlgeburt ³⁾	0,26	-	0,55	0,16	-
Malaria	0,03	-	0,07	0,04	0,02	-	-	-	-	-
Bang'sche Krankheit	0,00	-	-	0,02	-	0,01	-	-	0,04	0,02
Tollwut sowie Bißverletzun- gen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere	0,00	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Papageienkrankheit	-	-	-	-	-
Milzbrand	-	-	-	-	-
Trichinose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Weil'sche Krankheit	0,02	-	0,02	0,06	0,02	-	-	-	-	-
Fleckfieber	-	-	-	-	-	0,00	-	0,02	-	-

1) Infolge Berichtigung entspricht die Summe der vier Vierteljahre nicht immer der Jahressumme. -

2) April und Mai unvollständige Zahlen. Ab Juni vollständig. - 3) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

4) 1. Schaltjahresvierteljahr mit 91 Tagen nicht auf 1. Vierteljahr mit 90 Tagen im Normaljahr umgerechnet

**5. Gemeldete Neuerkrankungen an Poliomyelitis im Deutschen Reich und in der Bundesrepublik Deutschland
in den Jahren 1925—1952**

Jahr	Grundzahlen	auf 100 000 der Bevölkerung	Jahr	Grundzahlen	auf 100 000 der Bevölkerung
1925	395	0,6	1939	3 703	5,3
1926	1 592	2,5	1940	1 570	2,1
1927	2 840	4,5	1941	5 306	5,9
1928	996	1,6	1942	3 932	4,4
1929	1 157	1,8	1943	2 948	3,3
1930	1 363	2,1	1944	.	.
1931	1 623	2,5	1945	.	.
1932	3 869	6,0	1946	947	2,2
1933	1 318	2,0	1947	3 296	7,3
1934	1 768	2,7	1948	5 404	11,7 ⁺)
1935	2 143	3,2	1949	1 733	3,7
1936	2 241	3,3	1950	2 830	5,9
1937	2 722	4,0	1951	1 269	2,6
1938	5 363	7,8	1952	9 517	19,6 ⁺)

**6. Gemeldete Neuerkrankungen an Poliomyelitis in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland
in den Jahren 1946—1952¹⁾**

Land	1946	1947	1948	1949	1950	1951	Durch- schnitt 1946/1951	1952
Grundzahlen								
Schleswig-Holstein	65	502	145	145	157	54	178	382
Hamburg	41	474	178	62	49	26	138	148
Niedersachsen	91	143	1 316	510	442	66	528	1 630
Bremen	76	65	71	4	19	3	40	184
Nordrhein-Westfalen	179	568	1 136	188	405	147	437	4 419
Hessen	102	221	323	67	495	58	211	696
Rheinland-Pfalz	44	193	78	37	133	48	89	642
Baden-Württemberg	195	239	379	251	627	151	307	549
Bayern	154	291	1 778	469	503	716	652	867
Bundesgebiet	947	3 296	5 404	1 733	2 830	1 269	2 580	9 517
Verhältniszahlen ⁺ auf 100000 der Bevölkerung								
Schleswig-Holstein	2,5	18,9	5,4	5,4	6,0	2,1	6,7	15,5
Hamburg	2,9	32,9	11,9	4,0	3,1	1,6	9,4	8,9
Niedersachsen	1,5	11,4	19,6	7,5	6,5	1,0	7,9	24,4
Bremen	15,9	13,1	13,7	0,7	3,4	0,5	7,9	31,4
Nordrhein-Westfalen	1,6	4,7	9,1	1,5	3,1	1,1	3,5	32,2
Hessen	2,6	5,3	7,7	1,6	11,5	1,3	5,0	15,8
Rheinland-Pfalz	1,6	6,9	2,8	1,3	4,5	1,6	3,1	20,4
Baden-Württemberg	3,4	3,9	6,1	4,0	9,7	2,3	4,6	8,3
Bayern	1,8	3,2	19,3	5,1	5,5	7,8	7,1	9,5
Bundesgebiet	2,2	7,3	11,7	3,7	5,9	2,6	5,6	19,6

1) 1946 ohne Lindau, 1947 - 1950 ist Lindau in Baden-Württemberg, 1951 und 1952 in Bayern enthalten.
⁺) Schaltjahr mit 366 Tagen nicht auf das Normaljahr mit 365 Tagen umgerechnet.

**7. Gemeldete Neuerkrankungen an Poliomyelitis in einigen Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin
nach Alter und Geschlecht im Jahre 1952**

Land	Altersgruppe	Grundzahlen			vH		
		insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Schleswig-Holstein	unter 1 Jahr	15	9	6	3,9	4,1	3,7
	1 bis unter 5 Jahre	157	93	64	41,0	42,3	39,3
	5 bis unter 10 Jahre	74	44	30	19,3	20,0	18,4
	10 bis unter 15 Jahre	65	36	29	17,0	16,4	17,8
	15 bis unter 25 Jahre	41	22	19	10,7	10,0	11,6
	25 bis unter 40 Jahre	23	10	13	6,0	4,5	8,0
	40 bis unter 60 Jahre	8	6	2	2,1	2,7	1,2
	60 und mehr Jahre	-	-	-	-	-	-
	insgesamt	383	220	163	100,0	100,0	100,0
Hamburg	unter 1 Jahr	1	-	1	0,7	-	1,5
	1 bis unter 5 Jahre	46	28	18	31,7	35,9	26,8
	5 bis unter 10 Jahre	35	18	17	24,1	23,1	25,4
	10 bis unter 15 Jahre	23	7	16	15,9	9,0	23,9
	15 bis unter 20 Jahre	15	9	6	10,3	11,5	8,9
	20 bis unter 25 Jahre	5	2	3	3,4	2,6	4,5
	25 bis unter 30 Jahre	10	5	5	6,9	6,4	7,5
	30 bis unter 35 Jahre	4	3	1	2,8	3,8	1,5
	35 bis unter 40 Jahre	4	4	-	2,8	5,1	-
	40 bis unter 60 Jahre	2	2	-	1,4	2,6	-
	60 und mehr Jahre	-	-	-	-	-	-
	insgesamt	145	78	67	100,0	100,0	100,0
Niedersachsen	unter 1 Jahr	70	30	40	4,3	3,3	3,3
	1 bis unter 3 Jahre	360	188	172	21,9	20,5	20,5
	3 bis unter 5 Jahre	324	186	138	19,7	20,3	20,3
	5 bis unter 10 Jahre	335	215	120	20,3	23,4	23,4
	10 bis unter 15 Jahre	229	129	100	13,9	14,0	14,0
	15 bis unter 20 Jahre	102	54	48	6,2	5,9	5,9
	20 bis unter 30 Jahre	137	70	67	8,3	7,2	5,9
	30 bis unter 40 Jahre	63	31	32	3,8	7,6	7,6
	40 bis unter 50 Jahre	15	7	8	0,9	3,4	3,4
	50 bis unter 60 Jahre	11	7	4	0,7	0,8	0,8
	60 und mehr Jahre	-	-	-	-	0,8	0,8
	insgesamt	1 646	917	729	100,0	100,0	100,0
Bremen	unter 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
	1 bis unter 5 Jahre	61	35	26	33,2	32,4	34,2
	5 bis unter 10 Jahre	43	27	16	23,4	25,0	21,1
	10 bis unter 15 Jahre	34	18	16	18,5	16,6	21,1
	15 bis unter 20 Jahre	27	17	10	14,7	15,7	13,1
	20 bis unter 25 Jahre	8	3	5	4,3	2,8	6,6
	25 bis unter 30 Jahre	2	1	1	1,1	0,9	1,3
	30 bis unter 35 Jahre	3	2	1	1,6	1,9	1,3
	35 bis unter 40 Jahre	1	1	-	0,5	0,9	-
	40 bis unter 45 Jahre	2	2	-	1,1	1,9	-
	45 bis unter 50 Jahre	-	-	-	-	-	-
	50 bis unter 55 Jahre	1	-	1	0,5	-	1,3
	55 bis unter 60 Jahre	2	2	-	1,1	1,9	-
	60 und mehr Jahre	-	-	-	-	-	-
	insgesamt	184	108	76	100,0	100,0	100,0
Nordrhein-Westfalen	unter 3 Monate	23	8	15	0,5	0,3	0,8
	3 bis unter 6 Monate	44	25	19	1,0	1,0	1,0
	6 bis unter 9 Monate	59	36	23	1,3	1,4	1,2
	9 bis unter 12 Monate	76	45	31	1,7	1,7	1,7
	1 bis unter 2 Jahre	446	238	208	10,1	9,3	11,2
	2 bis unter 3 Jahre	526	312	214	11,9	12,1	11,5
	3 bis unter 4 Jahre	489	296	193	11,0	11,5	10,4
	4 bis unter 5 Jahre	395	228	167	9,0	8,9	9,0
	5 bis unter 6 Jahre	258	153	105	5,8	6,0	5,6
	6 bis unter 10 Jahre	608	354	254	13,7	12,8	13,6
	10 bis unter 15 Jahre	615	364	251	13,9	14,2	13,5
	15 bis unter 20 Jahre	316	183	133	7,1	7,1	7,1
	20 bis unter 25 Jahre	214	129	85	4,8	5,0	4,6
	25 bis unter 40 Jahre	330	179	151	7,4	7,0	8,1
	40 bis unter 65 Jahre	26	16	10	0,6	0,6	0,5
	65 und mehr Jahre	-	-	-	-	-	-
	unbekannt	6	2	4	0,2	0,1	0,2
	insgesamt	4 431	2 568	1 863	100,0	100,0	100,0
Bayern	unter 1 Jahr	38	20	18	4,3	4,0	4,7
	1 bis unter 6 Jahre	431	237	194	48,3	46,9	50,1
	6 bis unter 15 Jahre	250	145	105	28,0	28,7	27,1
	15 und mehr Jahre	173	103	70	19,4	20,4	18,1
	insgesamt	892	505	387	100,0	100,0	100,0
West-Berlin	unter 1 Jahr	6	4	2	2,9	3,6	2,0
	1 bis unter 5 Jahre	55	31	24	26,1	27,7	24,2
	5 bis unter 10 Jahre	57	31	26	27,0	27,7	26,3
	10 bis unter 15 Jahre	37	19	18	17,5	17,0	18,2
	15 bis unter 20 Jahre	23	13	10	10,9	11,6	10,1
	20 bis unter 25 Jahre	12	7	5	5,7	6,3	5,1
	25 bis unter 30 Jahre	10	3	7	4,7	2,6	7,1
	30 bis unter 40 Jahre	7	3	4	3,3	2,6	4,0
	40 bis unter 50 Jahre	3	1	2	1,4	0,9	2,0
	50 und mehr Jahre	1	-	1	0,5	-	1,0
	insgesamt	211	112	99	100,0	100,0	100,0

noch: B. Meldepflichtige Krankheiten

Gemeldete Neuerkrankungen an Diphtherie und Kinderlähmung in europäischen und außereuropäischen Ländern in den Jahren 1946—1952

Land	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952
Diphtherie							
Europäische Länder:							
Belgien	3 703	1 805	1 327	856	541	512	536
Dänemark	987	408	157	77	61	31	13
Bundesrepublik Deutschland	142 788	91 718	60 018	47 885	40 584	27 157	20 842
Finnland	11 678	6 513	2 805	1 292	858	628	365
Frankreich	22 069	11 911	7 235	5 237	3 950	2 689	2 547
Griechenland	2 011	1 558	1 272	1 765	2 713	1 912	1 288
Großbritannien:							
England und Wales	11 986	5 615	3 575	1 890	980	699	1 448
Schottland	3 922	1 180	723	333	.	.	495
Nordirland	686	366	236	194	85	49	22
Irland (Eire)	1 994	851	521	174	136	79	40
Italien	19 874	16 889	12 036	12 906	13 934	12 954	14 796
Jugoslawien	7 677	5 228	3 997	5 175	4 906	4 505	4 569
Luxemburg	609	345	230	159	59	56	40
Niederlande	27 003	10 390	4 313	3 364	2 985	2 757	2 801
Norwegen	3 740	1 267	601	285	246	133	74
Österreich	16 812	12 389	19 846	19 845	9 059	7 414	5 783
Portugal	2 830	2 520	2 102	1 730	1 686	1 426	1 481
Saargebiet	363
Schweden	790	309	171	65	43	31	28
Schweiz	5 302	4 864	2 455	1 357	776	399	284
Spanien	4 062	4 875	4 044	4 567	4 788	2 871	3 364
Türkei	953	1 043	912	953	1 242	1 360	1 806
Außereuropäische Länder:							
Australien	3 018	2 151	1 945	1 558	1 252	1 084	979
Chile	932	928	857	928	.	1 449	1 135
Japan	49 166	28 346	16 198	14 825	12 515	10 743	8 235
Kanada	2 535	1 550	898	799	425	247	192
Südafrikanische Union	2 738	2 345	2 693	3 190	5 185	4 486	3 477
USA	16 354	12 405	9 610	8 027	5 931	4 138	3 059
Kinderlähmung							
Europäische Länder:							
Belgien	117	293	144	183	86	118	897
Dänemark	190	505	928	323	1 572	383	5 711
Bundesrepublik Deutschland	947	3 296	5 404	1 733	2 830	1 269	9 517
Finnland	248	228	98	241	322	150	82
Frankreich	1 544	1 119	667	1 957	1 979	1 493	1 665
Griechenland	19	17	146	255	374	291	43
Großbritannien:							
England und Wales	672	7 791	1 859	5 982	7 753	3 095	4 486
Schottland	41	1 434	164	185	1 189	382	285
Nordirland	22	208	17	40	272 ^{a)}	89	165 ^{a)}
Irland (Eire)	189	291	79	78	201 ^{a)}	65 ^{a)}	95 ^{a)}
Italien	2 863	2 276	2 583	2 772	2 033	2 866	2 755
Jugoslawien	189	126	126	175	99	276	133
Luxemburg	11	6	21	6	6	2	61
Niederlande	360	693	81	160	78	568	1 712
Norwegen	860	684	509	119	904	2 217	715
Österreich	427	3 508	1 064	784	171	415	200
Portugal	107 ^{b)}	131
Saargebiet	213 ^{b)}	22
Schweden	545	1 481	818	2 560	1 718	551	492
Schweiz	932	756	544	658	380	889	579
Spanien	311	488	330	483	1 705	541	1 577
Türkei	11	1	11	13	12	27	17
Außereuropäische Länder:							
Australien	.	326	593	1 638	2 254	4 918	1 735
Chile	.	61	161	306	607	214	580
Japan	.	.	980	3 133	3 212	4 233	2 311
Kanada	.	2 298	1 158	2 437	911	2 563	4 520
Südafrikanische Union	.	75	2 276	304	189	469	272
USA	.	10 241	27 677	42 173	33 300	28 386	57 244

a) Nur paralytische Fälle. - b) Von Juli bis Dezember.

Quellen: Epidemiological and Vital Statistics Report, Vol. III (1950), S. 3; Vol. IV (1951), S. 2; Vol. V (1952), S. 172, 224; Vol. VI (1953), S. 100, 145.

C. Geschlechtskrankheiten

1. Gemeldete Neuerkrankungen an Gonorrhoe und Syphilis in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin

1949—1952 nach dem Geschlecht

Land	Jahr	Gonorrhoe			Syphilis			Gonorrhoe			Syphilis		
		insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.
Schleswig-Holstein		Grundzahlen						Verhältniszahlen) auf 10 000 der Bevölkerung					
	1949	6 099	3 190	2 909	3 144	1 333	1 811	22,72	25,46	20,32	11,71	10,64	12,65
	1950	3 875	2 157	1 718	2 029	856	1 173	14,78	17,63	12,28	7,74	7,00	8,39
	1951	2 802	1 649	1 153	1 070	452	618	11,08	14,01	8,54	4,23	3,84	4,59
	1952	2 555	1 465	1 090	642	269	373	10,39	12,83	8,28	2,61	2,36	2,83
Hamburg	1949	5 272	3 611	1 661	1 993	993	995	34,33	49,83	20,48	12,98	13,77	12,27
	1950	4 786	3 036	1 750	1 164	561	603	30,06	40,70	20,69	7,31	7,52	7,13
	1951	3 897	2 123	1 774	683	338	345	23,77	27,72	20,31	4,17	4,41	3,95
	1952	3 101	1 774	1 327	397	222	175	18,56	22,80	14,87	2,38	2,85	1,96
	Niedersachsen	1949	15 838	8 997	6 841	9 747	4 398	5 349	23,23	28,09	18,93	14,30	13,73
1950		10 294	6 048	4 246	6 153	2 911	3 242	15,09	18,82	11,77	9,02	9,06	8,99
1951		6 552	3 798	2 754	4 187	1 857	2 330	9,72	11,98	7,71	6,21	5,86	6,52
1952		5 023	2 878	2 145	2 705	1 206	1 499	7,52	9,18	6,05	4,05	3,85	4,23
Bremen		1949	2 933	1 378	1 555	1 189	528	661	54,49	53,74	55,16	22,09	20,59
	1950	2 115	986	1 129	890	405	485	37,96	37,25	38,61	15,98	15,30	16,59
	1951	1 595	586	1 009	495	223	272	27,80	21,54	33,44	8,63	8,20	9,02
	1952	1 528	535	993	444	175	269	26,04	19,27	32,10	7,57	6,30	8,70
	Nordrhein-Westfalen	1949	26 096	14 726	11 370	21 682	9 816	11 866	20,35	24,43	16,73	16,91	16,29
1950		21 505	12 152	9 353	13 473	6 168	7 305	16,37	19,51	13,53	10,25	9,90	10,57
1951		16 727	9 614	7 113	8 820	3 960	4 860	12,45	15,06	10,09	6,56	6,20	6,89
1952		14 571	8 624	5 947	7 347	3 386	3 961	10,61	13,20	8,27	5,35	5,18	5,51
Hessen		1949	13 647	5 357	8 290	7 067	2 489	4 578	31,94	26,75	36,51	16,54	12,43
	1950	11 269	4 552	6 717	4 142	1 471	2 671	26,12	22,53	29,27	9,60	7,28	11,64
	1951	7 219	2 918	4 301	1 906	767	1 139	16,51	14,25	18,51	4,36	3,74	4,90
	1952	6 336	2 300	4 036	1 253	511	742	14,36	11,12	17,22	2,84	2,47	3,17
	Rheinland-Pfalz	1949	3 559	1 706	1 853	2 477	1 083	1 394	12,37	12,78	12,01	8,61	8,11
1950		2 539	1 131	1 408	1 717	768	949	8,55	8,17	8,87	5,78	5,55	5,93
1951		2 184	980	1 204	1 110	467	643	7,09	6,80	7,34	3,60	3,24	3,92
1952		2 447	1 003	1 444	805	326	479	7,79	6,81	8,66	2,56	2,21	2,87
Baden-Württemberg		1949 ²⁾	9 354	4 720	4 634	5 021	2 202	2 819	14,73	16,03	13,61	7,91	7,48
	1950	7 564	3 737	3 827	3 938	1 724	2 214	11,68	12,45	11,01	6,08	5,74	6,37
	1951	5 786	2 507	3 279	2 920	1 279	1 641	8,76	8,18	9,27	4,42	4,17	4,64
	1952	5 324	2 040	3 284	2 105	905	1 200	8,02	6,60	9,25	3,17	2,93	3,38
	Bayern	1949	18 150	8 037	10 113	10 772	4 260	6 512	19,69	18,93	20,33	11,68	10,03
1950		10 856	4 799	6 057	8 194	3 333	4 861	11,83	11,27	12,31	8,93	7,83	9,88
1951		7 354	3 025	4 329	4 800	1 920	2 880	8,04	7,13	8,84	5,25	4,52	5,88
1952		7 182	2 320	4 862	4 251	1 422	2 829	7,83	5,45	9,89	4,63	3,34	5,75
Bundesgebiet		1949 ²⁾	100 948	51 722	49 226	63 092	27 107	35 985	21,42	23,52	19,59	13,39	12,33
	1950	74 803	38 598	36 205	41 700	18 197	23 503	15,69	17,28	14,29	8,75	8,15	9,28
	1951	54 116	27 200	26 916	25 991	11 263	14 728	11,25	12,05	10,53	5,40	4,99	5,76
	1952 ³⁾	48 067	22 939	25 128	19 949	8 422	11 527	9,91	10,08	9,76	4,11	3,70	4,48
	West-Berlin	1949	8 131	4 329	3 802	2 891	1 161	1 730	38,63	49,03	31,12	13,73	13,15
1950		6 576	3 607	2 969	2 109	901	1 208	30,75	39,77	24,10	9,86	9,93	9,81
1951		5 824	3 284	2 540	1 272	538	734	26,93	35,68	20,45	5,88	5,84	5,91
1952	

1) Die Jahressumme entspricht infolge Berichtigung nicht immer der Summe der vier Vierteljahre.- 2) Ausserdem 20 Neuerkrankungen an Gonorrhoe und 14 an Syphilis im Kreis Lindau ohne Angabe von Geschlecht.

3) Ferner wurden im Bundesgebiet 1952 147 Neuerkrankungen an "anderen Geschlechtskrankheiten" (Weicher Schanker und Vierte Geschlechtskrankheit) gemeldet, davon in den Ländern: Schleswig-Holstein 2, Hamburg 13, Niedersachsen 8, Bremen 9, Nordrhein-Westfalen 97, Rheinland-Pfalz 4, Bayern 14.

+) Schaltjahr mit 366 Tagen nicht auf das Normaljahr mit 365 Tagen umgerechnet.

2. Gemeldete Neuerkrankungen an Gonorrhoe und Syphilis in den Ländern des Bundesgebietes 1952

nach dem Geschlecht

Vierteljahresergebnisse ¹⁾

Land	I. Vierteljahr		II. Vierteljahr		III. Vierteljahr		IV. Vierteljahr	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
(Grundzahlen)								
Gonorrhoe								
Schleswig-Holstein	364	273	369	235	406	303	326	279
Hamburg	463	375	462	351	479	336	370	265
Niedersachsen	688	483	669	488	816	583	704	593
Bremen	129	256	131	219	156	270	121	250
Nordrhein-Westfalen	1 972	1 437	2 141	1 472	2 549	1 652	1 964	1 386
Hessen	543	899	509	794	658	1 245	590	1 098
Rheinland-Pfalz	202	281	246	352	326	468	229	343
Baden-Württemberg	474	729	503	820	583	906	480	829
Bayern	585	1 186	485	989	647	1 322	603	1 365
Bundesgebiet	5 420	5 919	5 515	5 720	6 620	7 085	5 387	6 408
Syphilis								
Schleswig-Holstein	76	111	72	90	69	92	52	80
Hamburg	78	54	54	41	59	44	31	36
Niedersachsen	374	423	305	392	246	339	281	341
Bremen	47	83	44	71	45	58	39	57
Nordrhein-Westfalen	973	1 123	819	982	808	953	784	903
Hessen	146	203	122	198	141	169	102	172
Rheinland-Pfalz	94	138	98	141	71	107	63	93
Baden-Württemberg	281	339	219	297	208	275	197	289
Bayern	430	732	303	617	324	612	365	867
Bundesgebiet	2 499	3 206	2 036	2 829	1 971	2 649	1 914	2 838
(Verhältniszahlen ⁺) auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)								
Gonorrhoe								
Schleswig-Holstein	12,70	8,27	12,95	7,16	14,19	9,18	11,47	8,52
Hamburg	24,06	17,01	23,95	15,86	24,46	14,94	18,81	11,71
Niedersachsen	8,78	5,46	8,57	5,53	10,37	6,55	8,96	6,68
Bremen	18,83	33,58	19,05	28,58	22,33	34,63	17,19	31,86
Nordrhein-Westfalen	12,24	8,09	13,22	8,25	15,47	9,12	11,85	7,61
Hessen	10,60	15,48	9,92	13,65	12,64	21,11	11,31	18,57
Rheinland-Pfalz	5,55	6,82	6,73	8,51	8,77	11,13	6,12	8,13
Baden-Württemberg	6,21	8,30	6,56	9,31	7,49	10,13	6,13	9,23
Bayern	5,53	9,70	4,58	8,09	6,05	10,70	5,63	11,05
Bundesgebiet	9,61	9,28	9,76	8,95	11,56	10,94	9,38	9,88
Syphilis								
Schleswig-Holstein	2,65	3,36	2,53	2,74	2,41	2,79	1,83	2,44
Hamburg	4,06	2,45	2,80	1,85	3,02	1,96	1,57	1,59
Niedersachsen	4,78	4,78	3,91	4,45	3,13	3,81	3,58	3,84
Bremen	6,86	10,89	6,40	9,28	6,44	7,45	5,54	7,27
Nordrhein-Westfalen	6,04	6,32	5,06	5,51	4,90	5,26	4,73	4,96
Hessen	2,85	3,49	2,38	3,40	2,71	2,86	1,96	2,91
Rheinland-Pfalz	2,59	3,35	2,68	3,41	1,91	2,55	1,69	2,20
Baden-Württemberg	3,68	3,86	2,86	3,37	2,67	3,08	2,52	3,22
Bayern	4,06	5,99	2,86	5,05	3,03	4,95	3,41	7,02
Bundesgebiet	4,43	5,02	3,60	4,43	3,44	4,09	3,33	4,37

¹⁾ Die Summe der vier Vierteljahre ergibt infolge Berichtigung nicht immer die Jahressumme.²⁾ 1. Schaltjahresvierteljahr mit 91 Tagen nicht auf 1. Vierteljahr mit 90 Tagen im Normaljahr umgerechnet.

D. Tuberkulose

1. Neuerkrankungen ¹⁾ an aktiver Tuberkulose in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin 1950—1952

Land	Jahr	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
		ansteckend (offen)			nicht ansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
		mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
Grundzahlen								
Schleswig-Holstein	1950	1 565	859	2 424	7 038	9 462	1 178	10 640
	1951	1 433	814	2 247	6 606	8 853	1 126	9 979
	1952	1 288	654	1 942	6 289	8 231	1 000	9 231
Hamburg	1950	880	634	1 514	5 020	6 534	493	7 027
	1951	918	445	1 363	4 602	5 965	504	6 469
	1952	926	522	1 448	4 891	6 339	524	6 863
Niedersachsen	1950	4 143	1 938	6 081	12 890	18 971	2 751	21 722
	1951	3 962	2 004	5 966	12 896	18 862	2 522	21 384
	1952	3 454	1 659	5 113	11 107	16 220	2 201	18 421
Bremen	1950	276	144	420	1 852	2 272	353	2 625
	1951	245	156	401	1 299	1 700	326	2 026
	1952	211	105	316	1 163	1 479	376	1 855
Nordrhein-Westfalen	1950	7 154	2 539	9 693	19 108	28 801	4 585	33 386
	1951	7 482	2 055	9 537	18 004	27 541	4 627	32 168
	1952	7 327	1 893	9 220	17 762	26 982	4 417	31 399
Hessen	1950	1 916	627	2 543	4 728	7 271	1 671	8 942
	1951	1 747	537	2 284	4 060	6 344	1 664	8 008
	1952	1 763	574	2 337	4 262	6 599	1 480	8 079
Rheinland-Pfalz	1950	1 420	778	2 198	3 492	5 690	1 380	7 070
	1951	1 507	767	2 274	3 560	5 834	1 371	7 205
	1952	1 464	726	2 190	3 037	5 227	1 265	6 492
Baden-Württemberg ²⁾	1950	2 063	915	2 978	8 053	11 031	1 798	12 829
	1951	2 122	810	2 932	7 895	10 827	1 924	12 751
	1952	2 051	550	2 601	7 414	10 015	1 733	11 748
Bayern	1950	3 810	1 671	5 481	11 023	16 504	2 183	18 687
	1951	3 878	1 594	5 472	9 902	15 374	2 182	17 556
	1952	3 791	1 323	5 114	9 270	14 384	2 325	16 709
Bundesgebiet ²⁾	1950	23 227	10 105	33 332	73 204	106 536	16 392	122 928
	1951	23 294	9 182	32 476	68 824	101 300	16 246	117 546
	1952	22 275	8 006	30 281	65 195	95 476	15 321	110 797
West-Berlin	1950	1 644	1 725	3 369	5 667	9 036	675	9 711
	1951	1 643	1 615	3 258	4 623	7 881	625	8 506
	1952	1 569	1 385	2 954	4 030	7 044	589	7 633
Verhältniszahlen ⁺ auf 10 000 der Bevölkerung								
Schleswig-Holstein	1950	5,97	3,28	9,24	26,84	36,09	4,49	40,58
	1951	5,67	3,22	8,89	26,13	35,02	4,45	39,48
	1952	5,24	2,66	7,90	25,59	33,49	4,07	37,55
Hamburg	1950	5,53	3,98	9,51	31,53	41,05	3,10	44,14
	1951	5,60	2,71	8,31	28,07	36,39	3,07	39,46
	1952	5,54	3,12	8,67	29,28	37,94	3,14	41,08
Niedersachsen	1950	6,07	2,84	8,91	18,89	27,81	4,03	31,84
	1951	5,87	2,97	8,85	19,12	27,97	3,74	31,71
	1952	5,17	2,48	7,66	16,63	24,29	3,30	27,58
Bremen	1950	4,95	2,58	7,54	33,24	40,78	6,34	47,12
	1951	4,27	2,72	6,99	22,64	29,63	5,68	35,31
	1952	3,60	1,79	5,38	19,82	25,20	6,41	31,61
Nordrhein-Westfalen	1950	5,44	1,93	7,38	14,54	21,92	3,49	25,41
	1951	5,57	1,53	7,10	13,40	20,50	3,44	23,94
	1952	5,34	1,38	6,72	12,94	19,65	3,22	22,87
Hessen	1950	4,44	1,45	5,89	10,96	16,85	3,87	20,72
	1951	4,00	1,23	5,22	9,29	14,51	3,81	18,32
	1952	4,00	1,30	5,30	9,66	14,96	3,36	18,32
Rheinland-Pfalz	1950	4,78	2,62	7,40	11,75	19,15	4,64	23,80
	1951	4,89	2,49	7,38	11,56	18,94	4,45	23,39
	1952	4,66	2,31	6,97	9,67	16,64	4,03	20,67
Baden-Württemberg ²⁾	1950	5,15	2,28	7,43	20,10	27,53	4,49	32,01
	1951	4,02	1,53	5,55	14,95	20,51	3,64	24,15
	1952	3,79	1,02	4,80	13,69	18,49	3,20	21,69
Bayern	1950	4,15	1,82	5,97	12,01	17,98	2,38	20,36
	1951	4,24	1,74	5,99	10,83	16,82	2,39	19,20
	1952	4,13	1,44	5,57	10,10	15,68	2,53	18,21
Bundesgebiet ²⁾	1950	5,00	2,18	7,18	15,76	22,94	3,53	26,47
	1951	4,97	1,96	6,93	14,69	21,62	3,47	25,09
	1952	4,71	1,69	6,41	13,79	20,20	3,24	23,44
West-Berlin	1950	7,69	8,07	15,75	26,50	42,25	3,16	45,40
	1951	7,60	7,47	15,06	21,38	36,44	2,89	39,33
	1952	7,23	6,38	13,62	18,85	32,47	2,71	35,18

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. - 2) Ohne Reg.-Bez. Südwürttemberg-Hohenzollern (1950 und 1951 einschl. Lindau). Hierfür Angaben aus den wöchentlichen Berichten über die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten:

Neuerkrankungen	1950		1951		1952	
	Grundzahlen	auf 10 000 ⁺	Grundzahlen	auf 10 000 ⁺	Grundzahlen	auf 10 000 ⁺
Ansteck.Tbc.d.Atmungsorgane insges.	999	8,09	912	7,22	779	6,37
Tbc. anderer Organe	369	2,99	379	3,00	369	3,02

⁺) Schaltjahr mit 366 Tagen nicht auf das Normaljahr mit 365 Tagen umgerechnet.

Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin 1950—1952

Land	Jahr	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
		ansteckend (offen)			nicht ansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
		mit Bazillen-nachweis	ohne Bazillen-nachweis	insgesamt				
Grundzahlen								
Schleswig-Holstein	1950	5 032	3 412	8 444	25 316	33 760	4 278	38 038
	1951	5 095	3 352	8 447	23 108	31 555	4 112	35 667
	1952	5 106	3 366	8 472	21 880	30 352	4 105	34 457
Hamburg	1950	3 989	2 361	6 350	18 795	25 145	2 939	28 084
	1951	4 277	2 638	6 915	19 167	26 082	2 800	28 882
	1952	4 686	2 664	7 350	18 084	25 434	2 350	27 784
Niedersachsen	1950	14 885	7 036	21 921	41 801	63 722	10 647	74 369
	1951	16 046	6 692	22 738	39 484	62 222	10 339	72 561
	1952	16 462	5 485	21 947	35 352	57 299	8 957	66 256
Bremen	1950	1 326	896	2 222	6 165	8 387	1 262	9 649
	1951	1 468	989	2 457	5 800	8 257	1 123	9 380
	1952	1 509	996	2 505	5 634	8 139	1 280	9 419
Nordrhein-Westfalen	1950	26 691	13 823	40 514	90 103	130 617	25 299	155 916
	1951	28 391	13 493	41 884	83 753	125 637	24 655	150 292
	1952	29 458	13 057	42 515	82 176	124 691	23 776	148 467
Hessen	1950	7 905	2 163	10 068	18 018	28 086	6 039	34 125
	1951	7 785	1 962	9 747	17 767	27 534	6 117	33 631
	1952	8 046	1 814	9 860	17 533	27 393	5 922	33 315
Rheinland-Pfalz	1950	4 642	3 312	7 954	15 765	23 719	6 281	30 000
	1951	4 952	3 247	8 199	15 184	23 383	5 708	29 091
	1952	5 384	3 285	8 669	13 921	22 590	5 536	28 126
Baden-Württemberg	1950	10 620	5 891	16 511	33 807	50 318	9 305	59 623
	1951	11 042	5 824	16 866	34 725	51 591	10 032	61 623
	1952	12 257	4 556	16 813	36 678	53 491	8 587	62 078
Bayern	1950	14 485	8 789	23 274	36 627	59 901	8 468	68 369
	1951	15 499	8 293	23 792	34 357	58 149	8 271	66 420
	1952	16 153	6 934	23 087	33 824	56 911	7 892	64 803
Bundesgebiet	1950	89 575	47 683	137 258	286 397	423 655	74 518	498 173
	1951	94 555	46 490	141 045	273 345	414 390	73 157	487 547
	1952	99 061	42 157	141 218	265 082	406 300	68 405	474 705
West-Berlin	1950	8 382	4 996	13 378	21 296	34 674	4 512	39 186
	1951	8 785	4 246	13 031	20 306	33 337	3 693	37 030
	1952	9 222	3 120	12 342	19 614	31 956	3 221	35 177
Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung								
Schleswig-Holstein	1950	19,61	13,30	32,91	98,68	131,59	16,68	148,27
	1951	20,46	13,46	33,92	92,78	126,70	16,51	143,21
	1952	21,06	13,88	34,94	90,23	125,16	16,93	142,09
Hamburg	1950	24,60	14,56	39,16	115,92	155,08	18,13	173,21
	1951	25,80	15,91	41,71	115,60	157,31	16,89	174,20
	1952	27,77	15,79	43,56	107,18	150,75	13,93	164,68
Niedersachsen	1950	21,96	10,38	32,34	61,66	94,00	15,71	109,70
	1951	23,91	9,97	33,88	58,83	92,72	15,41	108,12
	1952	24,75	8,25	33,00	53,16	86,15	13,47	99,62
Bremen	1950	23,29	15,74	39,03	108,29	147,32	22,17	169,49
	1951	25,26	17,02	42,28	99,81	142,09	19,33	161,42
	1952	25,40	16,77	42,17	94,85	137,02	21,55	158,57
Nordrhein-Westfalen	1950	20,10	10,41	30,51	67,86	98,38	19,05	117,43
	1951	20,88	9,92	30,80	61,59	92,39	18,13	110,52
	1952	21,23	9,41	30,64	59,21	89,85	17,13	106,98
Hessen	1950	18,19	4,98	23,17	41,46	64,62	13,89	78,52
	1951	17,72	4,47	22,18	40,44	62,62	13,92	76,54
	1952	18,16	4,09	22,25	39,57	61,82	13,36	75,18
Rheinland-Pfalz	1950	15,22	10,86	26,08	51,70	77,79	20,60	98,38
	1951	15,90	10,43	26,33	48,76	75,09	18,33	93,41
	1952	16,98	10,36	27,35	43,91	71,26	17,46	88,72
Baden-Württemberg	1950	16,22	9,00	25,22	51,64	76,87	14,21	91,08
	1951	16,60	8,76	25,36	52,20	77,56	15,08	92,64
	1952	18,30	6,80	25,11	54,77	79,88	12,82	92,70
Bayern	1950	15,81	9,59	25,41	39,98	65,39	9,24	74,64
	1951	16,98	9,09	26,06	37,64	63,70	9,06	72,77
	1952	17,60	7,56	25,16	36,86	62,02	8,60	70,62
Bundesgebiet	1950	18,69	9,95	28,65	59,77	88,42	15,55	103,97
	1951	19,57	9,62	29,19	56,56	85,75	15,14	100,88
	1952	20,34	8,65	28,99	54,42	83,41	14,04	97,46
West-Berlin	1950	38,90	23,19	62,09	98,84	160,93	20,94	181,87
	1951	40,44	19,55	59,99	93,48	153,46	17,00	170,46
	1952	42,17	14,27	56,43	89,68	146,11	14,73	160,84

3. Neuerkrankungen¹⁾ an aktiver Tuberkulose in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin im Jahre 1952

Vierteljahresergebnisse²⁾

Land	Vierteljahr	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
		ansteckend (offen)			nicht ansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
		mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
Grundzahlen								
Schleswig-Holstein	I. Vj.	413	179	592	1 536	2 128	260	2 388
	II. Vj.	348	175	523	1 666	2 189	259	2 448
	III. Vj.	266	160	426	1 733	2 159	249	2 408
	IV. Vj.	261	140	401	1 354	1 755	232	1 987
Hamburg	I. Vj.	245	149	394	1 186	1 580	172	1 752
	II. Vj.	243	135	378	1 286	1 664	135	1 799
	III. Vj.	235	128	363	1 309	1 672	106	1 778
	IV. Vj.	203	110	313	1 110	1 423	111	1 534
Niedersachsen	I. Vj.	971	451	1 422	3 046	4 468	527	4 995
	II. Vj.	944	502	1 446	2 848	4 294	631	4 925
	III. Vj.	813	392	1 205	2 688	3 893	570	4 463
	IV. Vj.	726	314	1 040	2 525	3 565	473	4 038
Bremen	I. Vj.	50	26	76	362	438	86	524
	II. Vj.	62	33	95	304	399	133	532
	III. Vj.	55	28	83	267	350	84	434
	IV. Vj.	44	18	62	230	292	73	365
Nordrhein-Westfalen	I. Vj.	2 007	509	2 516	4 636	7 152	1 094	8 246
	II. Vj.	1 851	432	2 283	4 727	7 010	1 272	8 282
	III. Vj.	1 851	484	2 335	4 620	6 955	1 039	7 994
	IV. Vj.	1 618	468	2 086	3 779	5 865	1 012	6 877
Hessen	I. Vj.	456	146	602	1 087	1 689	442	2 131
	II. Vj.	480	139	619	1 130	1 749	385	2 134
	III. Vj.	466	155	621	1 005	1 624	349	1 973
	IV. Vj.	361	134	495	1 042	1 537	303	1 840
Rheinland-Pfalz	I. Vj.	384	206	590	800	1 390	354	1 744
	II. Vj.	412	199	611	853	1 464	368	1 832
	III. Vj.	378	167	545	760	1 305	268	1 573
	IV. Vj.	290	154	444	624	1 068	275	1 343
Baden-Württemberg 3)	I. Vj.	492	145	637	2 026	2 663	464	3 127
	II. Vj.	554	156	710	2 069	2 779	477	3 256
	III. Vj.	559	123	682	1 777	2 459	434	2 893
	IV. Vj.	446	126	572	1 538	2 110	358	2 468
Bayern	I. Vj.	744	387	1 331	2 410	3 741	631	4 372
	II. Vj.	1 033	351	1 384	2 607	3 991	677	4 668
	III. Vj.	922	309	1 231	2 201	3 432	505	3 937
	IV. Vj.	890	278	1 168	2 059	3 227	524	3 751
Bundesgebiet 3)	I. Vj.	5 962	2 198	8 160	17 089	25 249	4 030	29 279
	II. Vj.	5 327	2 122	8 049	17 490	25 539	4 337	29 876
	III. Vj.	5 545	1 946	7 491	16 358	23 849	3 604	27 453
	IV. Vj.	4 839	1 742	6 581	14 261	20 842	3 361	24 203
West-Berlin	I. Vj.	364	389	753	1 078	1 831	154	1 985
	II. Vj.	394	415	809	1 027	1 836	160	1 996
	III. Vj.	406	317	723	976	1 699	138	1 837
	IV. Vj.	405	264	669	1 009	1 678	137	1 815
Verhältniszahlen ⁴⁾ auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr								
Schleswig-Holstein	I. Vj.	6,69	2,90	9,60	24,90	34,50	4,22	38,71
	II. Vj.	5,68	2,85	8,53	27,17	35,70	4,23	39,93
	III. Vj.	4,32	2,59	6,91	29,12	35,04	4,04	39,08
	IV. Vj.	4,27	2,29	6,55	22,13	28,68	3,79	32,48
Hamburg	I. Vj.	5,93	3,61	9,54	28,72	38,27	4,17	42,44
	II. Vj.	5,86	3,26	9,12	31,04	40,17	3,26	43,43
	III. Vj.	5,59	2,04	8,63	31,12	39,75	2,52	42,27
	IV. Vj.	4,80	2,60	7,40	26,24	33,64	2,63	36,26
Niedersachsen	I. Vj.	5,82	2,71	8,53	18,27	26,80	3,16	29,96
	II. Vj.	5,68	3,02	8,70	17,13	25,83	3,80	29,63
	III. Vj.	4,85	2,34	7,19	16,03	23,22	3,40	26,62
	IV. Vj.	4,34	1,88	6,22	15,09	21,31	2,83	24,14
Bremen	I. Vj.	3,45	1,80	5,26	25,00	30,26	5,94	36,20
	II. Vj.	4,25	2,27	6,53	20,91	27,44	9,15	36,59
	III. Vj.	3,72	1,89	5,61	18,06	23,67	5,68	29,34
	IV. Vj.	2,95	1,22	4,17	15,45	19,63	4,90	24,52
Nordrhein-Westfalen	I. Vj.	5,32	1,50	7,43	13,68	21,11	3,23	24,34
	II. Vj.	5,44	1,27	6,71	13,89	20,60	3,74	24,34
	III. Vj.	5,35	1,40	6,75	13,36	20,11	3,00	23,11
	IV. Vj.	4,65	1,35	6,00	10,86	16,86	2,91	13,77
Hessen	I. Vj.	4,17	1,34	5,51	3,94	15,45	4,04	19,50
	II. Vj.	4,38	1,27	5,65	10,32	15,97	3,51	19,49
	III. Vj.	4,20	1,40	5,59	3,03	14,63	3,14	17,77
	IV. Vj.	3,24	1,20	4,45	3,36	13,81	2,72	16,53
Rheinland-Pfalz	I. Vj.	4,95	2,66	7,61	10,32	17,32	4,56	22,48
	II. Vj.	5,29	2,55	7,84	10,95	18,79	4,72	23,52
	III. Vj.	4,77	2,11	6,88	3,59	16,47	3,38	19,85
	IV. Vj.	3,64	1,94	5,58	7,84	13,42	3,45	16,87
Baden-Württemberg 3)	I. Vj.	4,12	1,08	4,76	15,14	19,90	3,47	23,37
	II. Vj.	4,10	1,16	5,29	15,40	20,68	3,55	24,24
	III. Vj.	4,10	0,90	5,00	13,02	18,02	3,18	21,20
	IV. Vj.	3,25	0,92	4,17	11,22	15,40	2,61	18,01
Bayern	I. Vj.	4,14	1,70	5,83	10,56	16,40	2,77	19,16
	II. Vj.	4,53	1,54	6,07	11,43	17,50	2,97	20,47
	III. Vj.	4,00	1,34	5,34	9,55	14,89	2,19	17,08
	IV. Vj.	3,96	1,21	5,06	8,93	13,99	2,27	16,26
Bundesgebiet 3)	I. Vj.	5,03	1,88	6,96	14,58	21,55	3,44	24,99
	II. Vj.	5,05	1,81	6,86	14,90	21,76	3,70	25,46
	III. Vj.	4,66	1,64	6,30	13,75	20,05	3,03	23,08
	IV. Vj.	4,06	1,46	5,52	11,96	17,48	2,82	20,30
West-Berlin	I. Vj.	6,75	7,21	13,96	19,98	33,94	2,85	36,79
	II. Vj.	7,32	7,71	15,03	19,08	34,11	2,97	37,08
	III. Vj.	7,46	5,82	13,28	17,93	31,22	2,94	33,75
	IV. Vj.	7,39	4,82	12,21	18,42	30,64	2,50	33,14

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. - 2) Die Summe der vier Vierteljahre ergibt infolge Berichtigung nicht immer die Jahressumme. - 3) Ohne Reg.-Bezirk Südwürttemberg-Hohenzollern. Hierfür Angaben aus den wöchentlichen Berichten über meldepflichtige Krankheiten.

Vierteljahr	Ansteckende Tbc der Atmungsorgane insgesamt		Tbc. anderer Organe	
	Grundzahlen	auf 10 000	Grundzahlen	auf 10 000
I.Vj.	189	6,25 ⁴⁾	109	3,60 ⁴⁾
II.Vj.	209	6,89	115	3,79
III.Vj.	199	6,46	76	2,46
IV.Vj.	182	5,88	69	2,22

4) 1. Schaltjahresvierteljahr mit 91 Tagen nicht auf 1. Vierteljahr mit 90 Tagen im Normaljahr umgerechnet.

4. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin

im Jahre 1952

Vierteljahresergebnisse

Land	Viertel-jahr	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
		ansteckend (offen)			nicht ansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
		mit Bazillen-nachweis	ohne Bazillen-nachweis	insgesamt				
Grundzahlen								
Schleswig-Holstein	I. Vj.	5 169	3 378	8 547	22 148	30 695	4 019	34 714
	II. Vj.	5 299	3 410	8 709	22 426	31 135	4 113	35 248
	III. Vj.	5 277	3 452	8 729	22 709	31 438	4 205	35 643
	IV. Vj.	5 106	3 366	8 472	21 880	30 352	4 105	34 457
Hamburg	I. Vj.	4 281	2 690	6 971	17 583	24 554	2 490	27 044
	II. Vj.	4 444	2 737	7 181	17 599	24 780	2 500	27 280
	III. Vj.	4 580	2 708	7 288	17 991	25 279	2 378	27 657
	IV. Vj.	4 686	2 664	7 350	18 084	25 434	2 350	27 784
Niedersachsen	I. Vj.	16 187	6 511	22 698	39 087	61 785	10 042	71 827
	II. Vj.	16 463	6 539	23 002	39 178	62 180	9 913	72 093
	III. Vj.	16 753	6 416	23 169	39 272	62 441	9 855	72 296
	IV. Vj.	16 462	5 483	21 945	35 341	57 286	8 958	66 244
Bremen	I. Vj.	1 448	940	2 388	5 743	8 131	1 136	9 267
	II. Vj.	1 519	942	2 461	5 726	8 187	1 214	9 401
	III. Vj.	1 519	971	2 490	5 738	8 228	1 257	9 485
	IV. Vj.	1 509	996	2 505	5 634	8 139	1 280	9 419
Nordrhein-Westfalen	I. Vj.	28 710	13 384	42 094	82 809	124 903	24 222	149 125
	II. Vj.	29 047	13 212	42 259	83 285	125 544	24 285	149 829
	III. Vj.	29 594	13 181	42 775	83 409	126 184	24 207	150 391
	IV. Vj.	29 458	13 057	42 515	82 176	124 691	23 576	148 267
Hessen	I. Vj.	7 714	1 841	9 555	17 548	27 103	5 868	32 971
	II. Vj.	7 875	1 812	9 687	17 810	27 497	5 945	33 442
	III. Vj.	8 126	1 864	9 990	17 866	27 856	6 044	33 900
	IV. Vj.	8 046	1 814	9 860	17 533	27 393	5 922	33 315
Rheinland-Pfalz	I. Vj.	5 011	3 175	8 186	14 510	22 696	5 576	28 272
	II. Vj.	5 215	3 253	8 468	14 727	23 195	5 649	28 844
	III. Vj.	5 415	3 320	8 735	14 830	23 565	5 689	29 254
	IV. Vj.	5 384	3 285	8 669	13 921	22 590	5 536	28 126
Baden-Württemberg	I. Vj.	11 448	5 447	16 895	36 628	53 523	8 692	62 215
	II. Vj.	11 738	5 074	16 812	37 179	53 991	9 030	63 021
	III. Vj.	12 052	4 928	16 980	37 167	54 147	8 832	62 979
	IV. Vj.	12 257	4 556	16 813	36 678	53 491	8 587	62 078
Bayern	I. Vj.	15 344	7 531	22 875	33 336	56 211	7 727	63 938
	II. Vj.	15 518	7 375	22 893	33 921	56 814	7 952	64 766
	III. Vj.	15 935	7 201	23 136	34 494	57 630	8 087	65 717
	IV. Vj.	16 153	6 934	23 087	33 824	56 911	7 892	64 803
Bundesgebiet	I. Vj.	95 312	44 897	140 209	269 392	409 601	69 772	479 373
	II. Vj.	97 118	44 354	141 472	271 851	413 323	70 601	483 924
	III. Vj.	99 251	44 041	143 292	273 476	416 768	70 554	487 322
	IV. Vj.	99 061	42 155	141 216	265 071	406 287	68 206	474 493
West-Berlin	I. Vj.	8 780	4 138	12 918	20 168	33 086	3 578	36 664
	II. Vj.	8 860	4 051	12 911	20 053	32 964	3 506	36 470
	III. Vj.	9 041	3 706	12 747	19 794	32 541	3 381	35 922
	IV. Vj.	9 222	3 120	12 342	19 614	31 956	3 221	35 177

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung

Schleswig-Holstein	I. Vj.	20,89	13,65	34,54	89,51	124,05	16,24
	II. Vj.	21,55	13,87	35,42	91,20	126,62	16,73
	III. Vj.	21,60	14,13	35,73	92,96	128,69	17,21
	IV. Vj.	21,06	13,88	34,94	90,23	125,16	16,93
Hamburg	I. Vj.	25,76	16,18	41,94	105,79	147,73	14,98
	II. Vj.	26,62	16,39	43,01	105,40	148,41	14,97
	III. Vj.	27,30	16,14	43,45	107,25	150,69	14,18
	IV. Vj.	27,77	15,79	43,56	107,18	150,75	13,93
Niedersachsen	I. Vj.	24,17	9,72	33,90	58,37	92,27	15,00
	II. Vj.	24,66	9,79	34,45	58,68	93,13	14,85
	III. Vj.	25,15	9,63	34,78	58,95	93,73	14,79
	IV. Vj.	24,75	8,24	33,00	53,14	86,14	13,47
Bremen	I. Vj.	24,83	16,12	40,95	98,47	139,42	19,48
	II. Vj.	25,90	16,06	41,96	97,63	139,59	20,70
	III. Vj.	25,74	16,45	42,20	97,24	139,43	21,30
	IV. Vj.	25,40	16,77	42,17	94,85	137,02	21,55
Nordrhein-Westfalen	I. Vj.	21,03	9,80	30,83	60,65	91,48	17,74
	II. Vj.	21,17	9,63	30,80	60,70	91,50	17,70
	III. Vj.	21,44	9,55	30,99	60,44	91,43	17,54
	IV. Vj.	21,23	9,41	30,64	59,21	89,85	16,99
Hessen	I. Vj.	17,54	4,19	21,72	39,90	61,62	13,34
	II. Vj.	17,85	4,11	21,96	40,38	62,34	13,48
	III. Vj.	18,37	4,21	22,59	40,39	62,98	13,66
	IV. Vj.	18,16	4,09	22,25	39,57	61,82	13,36
Rheinland-Pfalz	I. Vj.	16,04	10,16	26,20	46,44	72,64	17,85
	II. Vj.	16,60	10,35	26,95	46,87	73,83	17,98
	III. Vj.	17,15	10,51	27,66	46,96	74,63	18,02
	IV. Vj.	16,98	10,36	27,35	43,91	71,26	17,46
Baden-Württemberg	I. Vj.	17,35	8,26	25,61	55,51	81,12	13,17
	II. Vj.	17,68	7,64	25,32	56,00	81,32	13,60
	III. Vj.	18,07	7,39	25,46	55,73	81,20	13,24
	IV. Vj.	18,30	6,80	25,11	54,77	79,88	12,82
Bayern	I. Vj.	16,72	8,21	24,93	36,33	61,25	8,42
	II. Vj.	16,92	8,04	24,96	36,98	61,94	8,67
	III. Vj.	17,38	7,85	25,23	37,61	62,84	8,82
	IV. Vj.	17,60	7,56	25,16	36,86	62,02	8,60
Bundesgebiet	I. Vj.	19,70	9,28	28,99	55,69	84,68	14,42
	II. Vj.	20,03	9,15	29,18	56,08	85,26	14,56
	III. Vj.	20,42	9,06	29,49	56,28	85,77	14,52
	IV. Vj.	20,34	8,65	28,99	54,42	83,41	14,00
West-Berlin	I. Vj.	40,52	19,10	59,62	93,08	152,70	16,51
	II. Vj.	40,95	18,72	59,67	92,68	152,36	16,20
	III. Vj.	41,67	17,08	58,76	91,24	149,99	15,58
	IV. Vj.	42,17	14,27	56,43	89,68	146,11	14,73

1. Die Sterbefälle nach Todesursache und Geschlecht

im Jahr

Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950	Todesursachen	Bundesgebiet		Schleswig-Holstein		Hamburg		Niedersachsen		Grund
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	
00, 01	Tuberkulose der Atmungsorgane	7 309	3 877	398	227	271	120	970	536	
02, 03	Tuberkulose anderer Organe einschl. Miliartuberkulose	988	1 107	55	50	18	23	141	165	
00-03	Tuberkulose insgesamt	8 297	4 984	453	277	289	143	1 111	701	
11	Diphtherie	174	150	2	6	5	4	19	20	
151, 152	Übertragbare Kinderlähmung	474	287	21	11	8	3	93	59	
05-10, 12-14, 153, 154, 16-19	alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten (außer Grippe)	1 988	1 830	97	96	81	72	239	211	
20-24	Bösartige Neubildungen	40 691	45 060	2 071	2 270	1 822	1 940	4 768	5 363	
25	Neubildungen der lymphatischen u.d. blutbildenden Organe	2 091	1 643	90	86	119	84	202	178	
26, 27	alle übrigen Neubildungen	2 014	2 598	148	181	89	102	321	354	
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	1 881	3 523	89	120	61	120	205	332	
T.v. 37	Gehirnblutung	29 289	36 382	1 441	1 852	1 291	1 607	3 211	3 924	
30-32, 34-36, 38, 39	alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten (ausschl. chron. Gelenkrheum.)	7 952	7 138	304	307	195	220	971	851	
40, 41	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen mit u. ohne Beteiligung des Herzens	93	154	1	3	1	5	8	17	
42-45, T.v. 46	Herzkrankheiten	45 768	44 687	1 774	1 595	2 138	1 805	5 179	5 005	
T.v. 37, T.v. 46-49	alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates 1)	12 544	14 172	759	813	417	510	1 624	1 956	
52	Grippe	1 256	1 524	31	41	24	15	93	116	
53, T.v. 84	Lungenentzündung	10 276	9 866	423	467	252	238	1 444	1 337	
50, 51, 54-57	alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane 2)	8 510	4 753	263	176	217	148	711	451	
61	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	2 796	592	139	31	126	35	353	64	
67, 68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	5 086	6 705	199	273	184	216	552	819	
60, 62-66, 69	alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane 3)	6 173	5 629	285	246	187	143	684	624	
70	Nephritis und Nephrose	2 805	2 569	105	92	92	62	305	256	
75	Komplikationen der Schwangerschaft	.	401	.	19	.	6	.	63	
76	Fehlgeburt	.	219	.	17	.	11	.	30	
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts	.	820	.	16	.	11	.	99	
71-74, 78, 79	alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	7 110	2 120	460	125	282	116	956	270	
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane (einschl. chron. Gelenkrheumatismus)	827	1 203	48	77	29	38	87	86	
T.v. 84, 85	Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	13 593	9 817	576	415	213	155	1 709	1 244	
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	14 198	20 229	853	1 263	165	350	3 718	5 050	
892	Senile, praesenile und arteriosklerotische Psychosen	500	748	54	65	10	19	60	78	
83, 86-88, 896-899	Angeborene Mißbildungen, Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	10 802	8 493	606	457	341	234	1 978	1 572	
90	Kraftfahrzeugunfälle	5 716	1 414	51	10	130	46	558	136	
96	Vergiftungen (Unfälle)	478	324	42	40	39	35	51	29	
91-95, 99	alle sonstigen Unfälle (außer Vergiftungen)	10 773	4 903	575	327	299	175	1 465	711	
97	Selbstmord	5 576	2 950	363	225	330	218	779	426	
98	Mord und vorsätzliche Verletzungen d. dritte Personen (außer im Kriege)	260	175	9	7	8	8	20	21	
00-99	Sterbefälle insgesamt	259 991	248 062	12 332	12 006	9 444	8 894	33 474	32 453	

1) einschl. Lungenembolie, -thrombose und -infarkt. - 2) ausschl. Lungenembolie, -thrombose und -infarkt; einschl. Erkrankungen der

rsachen
1 den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin
952

Bremen		Nordrhein-Westfalen		Hessen		Rheinland-Pfalz		Baden-Württemberg		Bayern		West-Berlin	
männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
zahlen													
86	50	2 213	1 104	503	368	471	216	823	455	1 574	801	531	286
21	16	273	310	75	84	75	73	137	167	193	219	33	37
107	66	2 486	1 414	578	1 452	546	289	960	622	1 767	1 020	564	323
-	1	71	53	8	14	11	12	16	9	42	31	1	1
4	1	204	111	32	16	38	22	14	19	60	45	79	11
22	16	513	457	169	126	121	103	259	258	487	491	5	72
503	509	11 237	12 368	3 374	3 962	2 434	2 745	5 508	6 241	8 974	9 662	2 228	2 817
24	16	647	468	183	168	113	75	302	230	411	338	58	58
35	42	204	462	407	386	111	116	239	294	460	661	106	173
12	32	514	1 185	159	298	100	227	281	525	460	684	44	85
402	486	9 057	11 306	3 018	3 629	1 973	2 376	3 636	4 281	5 260	6 921	1 927	3 237
66	58	2 321	1 994	801	638	525	435	1 165	1 043	1 604	1 592	272	276
1	1	38	42	-	-	-	5	15	29	29	52	3	11
583	478	13 240	12 206	4 939	4 988	2 697	2 813	6 636	6 947	8 582	8 850	3 107	2 907
107	186	2 821	3 013	1 160	1 371	865	883	2 058	2 248	2 733	3 192	621	788
5	6	219	213	176	199	118	117	188	204	402	613	84	131
195	149	2 954	2 559	797	780	754	701	1 292	1 357	2 165	2 278	645	774
56	57	3 785	1 350	762	464	575	351	728	553	1 413	1 203	350	308
45	11	775	139	244	52	173	28	364	83	577	149	162	39
71	81	1 563	2 154	533	759	347	359	752	892	885	1 152	374	454
69	65	1 752	1 605	602	542	369	324	805	769	1 420	1 311	328	300
35	33	870	930	340	333	188	142	355	315	515	406	118	145
.	4	.	98	.	36	.	22	.	56	.	97	.	14
.	1	.	77	.	14	.	3	.	27	.	39	.	2
.	7	.	297	.	63	.	56	.	93	.	178	.	12
87	28	1 959	648	722	213	374	72	868	246	1 402	402	318	103
9	11	205	280	65	93	62	89	122	165	200	364	54	101
90	74	4 485	3 141	984	688	1 025	728	1 809	1 334	2 702	2 038	345	267
61	115	2 756	4 059	899	1 271	1 048	1 516	2 206	3 090	2 492	3 515	176	434
1	4	108	211	81	124	27	52	78	78	81	117	8	32
196	142	2 941	2 140	786	612	1 316	1 137	1 108	1 005	1 530	1 194	416	394
55	14	1 840	435	417	101	481	95	1 044	260	1 140	317	37	10
10	2	129	69	27	23	40	21	59	37	81	68	48	57
92	69	3 469	1 450	937	510	691	206	1 394	555	1 831	900	398	374
108	40	1 393	655	513	258	303	129	739	402	1 048	597	382	356
1	2	83	58	21	10	15	6	39	26	64	37	8	13
3 052	2 007	74 659	67 647	23 734	23 193	17 440	16 255	35 039	34 293	50 817	50 514	13 266	15 079

Mandeln. - 3) Ausschl. Erkrankungen der Mandeln.

noch: E. Todes
noch: 1. Die Sterbefälle nach Todesursache und Geschlecht
im Jahre

Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950	Todesursachen	Bundesgebiet		Schleswig-Holstein		Hamburg		Niedersachsen	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Verhältniszahlen ¹⁾ auf									
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	3,21	1,51	3,49	1,72	3,48	1,34	3,09	1,51
02,03	Tuberkulose anderer Organe einschl. Miliartuberkulose	0,43	0,43	0,48	0,38	0,23	0,26	0,45	0,47
00-03	Tuberkulose insgesamt	3,65	1,94	3,97	2,10	3,71	1,60	3,54	1,98
11	Diphtherie	0,08	0,06	0,02	0,05	0,06	0,04	0,06	0,06
151,152	Übertragbare Kinderlähmung	0,21	0,11	0,18	0,08	0,10	0,03	0,30	0,17
05-10,12-14,153,154,16-19	alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten (außer Grippe)	0,87	0,71	0,85	0,73	1,04	0,81	0,76	0,60
20-24	Bösartige Neubildungen	17,88	17,51	18,14	17,25	23,42	21,73	15,20	15,14
25	Neubildungen der lymphatischen u.d. blutbildenden Organe	0,92	0,64	0,79	0,65	1,53	0,94	0,64	0,50
26,27	alle übrigen Neubildungen	0,89	1,01	1,30	1,38	1,14	1,14	1,02	1,00
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	0,83	1,37	0,78	0,91	0,78	1,34	0,65	0,94
T.v. 37	Gehirnblutung	12,87	14,14	12,62	14,07	16,59	18,00	10,24	11,08
30-32,34-36,38,39	alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten(ausschl.chron.Gelenkrheum)	3,49	2,77	2,66	2,33	2,51	2,46	3,10	2,40
40,41	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen mit u. ohne Beteiligung des Herzens	0,04	0,06	0,01	0,02	0,01	0,06	0,03	0,05
42-45, T.v. 46	Herzkrankheiten	20,11	17,36	15,54	12,12	27,48	20,22	16,51	14,13
T.v. 37, T.v.46-49	alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates ¹⁾	5,51	5,51	6,65	6,18	5,36	5,71	5,18	5,52
52	Grippe	0,55	0,59	0,27	0,31	0,31	0,17	0,30	0,33
53,T.v.84	Lungenentzündung	4,52	3,83	3,70	3,55	3,24	2,67	4,60	3,77
50,51, 54-57	alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane ²⁾	3,74	1,85	2,30	1,34	2,79	1,66	2,27	1,27
61	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	1,23	0,23	1,22	0,24	1,62	0,39	1,13	0,18
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	2,24	2,61	1,74	2,07	2,37	2,42	1,76	2,31
60,62-66, 69	alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane ²⁾	2,71	2,19	2,50	1,87	2,40	1,60	2,18	1,76
70	Nephritis und Nephrose	1,23	1,00	0,92	0,70	1,18	0,69	0,97	0,72
75	Komplikationen der Schwangerschaft ⁴⁾	.	0,36	.	0,35	.	0,17	.	0,42
76	Fehlgeburt ⁴⁾	.	0,20	.	0,32	.	0,30	.	0,20
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts ⁴⁾	.	0,74	.	0,30	.	0,30	.	0,66
71-74,78, 79	alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	3,12	0,82	4,03	0,95	3,62	1,30	3,05	0,76
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane (einschl.chron.Gelenkrheumatismus)	0,36	0,47	0,42	0,59	0,37	0,43	0,28	0,24
T.v. 84, 85	Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	5,97	3,81	5,04	3,15	2,74	1,74	5,45	3,51
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	6,24	7,86	7,47	9,60	2,12	3,92	11,86	14,25
892	Senile, praesenile und arteriosklerotische Psychosen	0,22	0,29	0,47	0,49	0,13	0,21	0,19	0,22
83,86-88, 896-899	Angeborene Mißbildungen, Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	4,75	3,30	5,31	3,47	4,38	2,62	6,31	4,44
90	Kraftfahrzeugunfälle	2,51	0,55	0,45	0,08	1,67	0,52	1,78	0,38
96	Vergiftungen (Unfälle)	0,21	0,13	0,37	0,30	0,50	0,39	0,16	0,08
91-95,99	alle sonstigen Unfälle (außer Vergiftungen)	4,73	1,91	5,04	2,48	3,84	1,96	4,67	2,01
97	Selbstmord	2,45	1,15	3,18	1,71	4,24	2,44	2,48	1,20
98	Mord und vorsätzliche Verletzungen d. dritte Personen (außer im Kriege)	0,11	0,07	0,08	0,05	0,10	0,09	0,06	0,06
00-99	Sterbefälle insgesamt	114,26	96,39	108,00	91,22	121,39	99,63	106,74	91,60

¹⁾ Einschl. Lungenembolie, -thrombose und -infarkt. - ²⁾ Ausschl. Lungenembolie, -thrombose und -infarkt; einschl. Erkrankungen der Schilddrüse.
³⁾ Schaltjahr mit 366 Tagen nicht auf das Normaljahr mit 365 Tagen umgerechnet.

ursachen
in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin
1952

Bremen		Nordrhein-Westfalen		Hessen		Rheinland-Pfalz		Baden-Württemberg		Bayern		West-Berlin	
männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
10 000 der Bevölkerung													
3,10	1,62	3,39	1,53	2,43	1,57	3,20	1,30	2,66	1,28	3,70	1,63	5,75	2,29
0,76	0,52	0,42	0,43	0,36	0,36	0,51	0,44	0,44	0,47	0,45	0,45	0,36	0,30
3,85	2,13	3,80	1,97	2,80	1,93	3,71	1,73	3,11	1,75	4,15	2,07	6,11	2,59
-	0,03	0,11	0,07	0,04	0,06	0,07	0,07	0,05	0,03	0,10	0,06	0,01	0,01
0,14	0,03	0,31	0,15	0,15	0,07	0,26	0,13	0,05	0,05	0,14	0,09	0,86	0,09
0,79	0,52	0,79	0,64	0,82	0,54	0,82	0,62	0,84	0,73	1,14	1,00	0,05	0,58
18,12	16,46	17,20	17,19	16,32	16,91	16,52	16,46	17,83	17,58	21,08	19,65	24,14	22,60
0,86	0,52	0,99	0,65	0,89	0,72	0,77	0,45	0,98	0,65	0,97	0,69	0,63	0,47
1,26	1,36	0,31	0,64	1,97	1,65	0,75	0,70	0,77	0,83	1,08	1,34	1,15	1,39
0,43	1,03	0,79	1,65	0,77	1,27	0,68	1,36	0,91	1,48	1,08	1,39	0,48	0,68
14,48	15,71	13,86	15,71	14,60	15,48	13,39	14,25	11,77	12,06	12,36	14,08	20,88	25,97
2,38	1,88	3,55	2,77	3,87	2,72	3,56	2,61	3,77	2,94	3,77	3,24	2,95	2,21
0,04	0,03	0,06	0,06	-	-	-	0,03	0,05	0,08	0,07	0,11	0,03	0,09
21,00	15,45	20,26	16,96	23,89	21,28	18,30	16,87	21,48	19,57	20,16	18,00	33,66	23,32
3,85	6,01	4,32	4,19	5,61	5,85	5,87	5,29	6,66	6,33	6,42	6,49	6,73	6,32
0,18	0,19	0,34	0,30	0,85	0,85	0,80	0,70	0,61	0,57	0,94	1,25	0,91	1,05
7,02	4,82	4,52	3,56	3,85	3,33	5,12	4,20	4,18	3,82	5,09	4,63	6,99	6,21
2,02	1,84	5,79	1,88	3,69	1,98	3,90	2,10	2,36	1,56	3,32	2,45	3,79	2,47
1,62	0,36	1,19	0,19	1,18	0,22	1,17	0,17	1,18	0,23	1,36	0,30	1,76	0,31
2,56	2,62	2,39	2,99	2,58	3,24	2,36	2,15	2,43	2,51	2,08	2,34	4,05	3,64
2,49	2,10	2,68	2,23	2,91	2,31	2,50	1,94	2,61	2,17	3,34	2,67	3,55	2,41
1,26	1,07	1,33	1,29	1,64	1,42	1,28	0,85	1,15	0,89	1,21	0,83	1,28	1,16
.	0,30	.	0,31	.	0,36	.	0,30	.	0,36	1.	0,46	.	0,31
.	0,08	.	0,24	.	0,14	.	0,04	.	0,17	.	0,18	.	0,04
.	0,53	.	0,93	.	0,63	.	0,77	.	0,60	.	0,84	.	0,26
3,13	0,91	3,00	0,90	3,49	0,91	2,54	0,43	2,81	0,69	3,29	0,82	3,45	0,83
0,32	0,36	0,31	0,39	0,31	0,40	0,42	0,53	0,39	0,46	0,47	0,74	0,59	0,81
3,24	2,39	6,86	4,37	4,76	2,94	6,96	4,37	5,86	3,76	6,35	4,14	3,74	2,14
2,20	3,72	4,22	5,64	4,35	5,42	7,11	9,09	7,14	8,70	5,85	7,15	1,91	3,48
0,04	0,13	0,17	0,29	0,39	0,53	0,18	0,31	0,25	0,22	0,19	0,24	0,09	0,26
7,06	4,59	4,50	2,97	3,80	2,61	8,93	6,82	3,59	2,83	3,59	2,43	4,51	3,16
1,98	0,45	2,82	0,60	2,02	0,43	3,26	0,57	3,38	0,73	2,68	0,64	0,40	0,08
0,36	0,06	0,20	0,10	0,13	0,10	0,27	0,13	0,19	0,10	0,19	0,14	0,52	0,46
3,31	2,23	5,34	2,02	4,53	2,18	4,69	1,24	4,51	1,56	4,30	1,83	4,31	3,00
3,89	1,29	2,13	0,91	2,48	1,10	2,06	0,77	2,39	1,13	2,46	1,21	4,14	2,86
0,04	0,06	0,13	0,08	0,10	0,04	0,10	0,04	0,13	0,07	0,15	0,08	0,09	0,10
109,94	90,75	114,27	94,02	114,79	98,96	118,37	97,47	113,44	96,60	119,37	102,74	143,73	120,96

Mandeln. - 3) Ausschl. Erkrankungen der Mandeln.1 - 4) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren. -

2. Die Sterbefälle ¹⁾ nach Todesursache und
nach Viertel

Zweistellige Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950	T o d e s u r s a c h e	I. Vierteljahr			Grund
		zusammen	männlich	weiblich	
00, 01	Tuberkulose der Atmungsorgane	3 914	2 520	1 394	
02, 03	Tuberkulose anderer Organe einschl. Miliartuber- kulose	616	299	317	
11	Diphtherie	130	71	59	
05-10, 12-19	alle übrigen Infekt.-u.parasit.Krankh.außer Grippe	981	529	452	
20-24	Bösartige Neubildungen	21 139	9 987	11 152	
25	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	792	438	354	
26,27	alle übrigen Neubildungen	1 081	488	593	
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	1 544	522	1 022	
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	19 464	8 734	10 730	
30-32, 34-36, 38, 39	alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- und Ernäh- rungskrankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten ⁴⁾	3 965	2 122	1 843	
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteili- gung des Herzens	29	5	24	
41-49	alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates ⁵⁾	30 597	15 097	15 500	
52	Grippe	1 112	471	641	
53	Lungenentzündung ⁶⁾	6 496	3 350	3 146	
50,51,54-57	alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane ⁷⁾	4 319	2 718	1 601	
61	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	865	727	138	
67, 68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	2 864	1 206	1 658	
60,62-66,69	alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane ⁸⁾	2 958	1 614	1 344	
70	Nephritis und Nephrose	1 539	786	753	
76	Fehlgeburt	54	.	54	
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts	207	.	207	
71-75,78,79	alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechts- organe, Komplikationen der Schwangerschaft, Krankhei- ten der Haut und des Zellgewebes	2 408	1 727	681	
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane ⁹⁾	528	226	302	
84, 85	Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und n.n.bez. Krankheiten der frühesten Kindheit ¹⁰⁾	6 458	3 728	2 730	
T.v. 89	Altersschwäche ohne Geistesstörung	10 825	4 539	6 286	
T.v. 89	Senile, praesenile und arteriosklerotische Psychosen	1 407	194	213	
83, 86-88, T.v. 89	Angeborene Mißbildungen, Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	6 054	3 308	2 746	
90	Kraftfahrzeugunfälle	1 020	825	195	
97	Selbstmord	1 910	1 246	664	
91-95	alle sonstigen Unfälle (außer Vergiftungen)	3 675	2 464	1 211	
96,98,99	Vergiftungen, Mord, Schädigungen durch Kriegshand- lungen	316	194	122	
00-99	Sterbefälle insgesamt	138 267	70 135	68 132	

¹⁾ Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeser-
vierteljahre nicht immer die Jahressumme. - ⁴⁾ Ausschl. chron. Gelenkrheumatismus. - ⁵⁾ Einschl.
4 Wochen Lebensalter). - ⁷⁾ Ausschl. Lungenembolie; -thrombose und -infarkt; einschl. Erkrant-
tismus. - ¹⁰⁾ Einschl. Lungenentzündung der Neugeborenen (bis 4 Wochen Lebensalter).

ursachen

Geschlecht im Bundesgebiet im Jahre 1952²⁾

jahren³⁾

II. Vierteljahr			III. Vierteljahr			IV. Vierteljahr			Zweistell. Nr. des deutschen Verz. 1950
zusammen	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	
3 056	2 015	1 041	1 933	1 240	693	2 178	1 456	722	00, 01
591	263	328	447	203	244	392	203	189	02, 03
68	26	42	47	26	21	79	45	34	11
986	534	452	1 378	749	629	1 090	600	490	05-10,12-19
20 745	9 763	10 982	21 359	10 149	11 210	21 187	10 113	11 074	20-24
774	439	335	928	504	424	961	547	414	25
1 076	459	617	1 178	530	648	1 264	603	661	26, 27
1 249	434	815	1 140	411	729	1 320	452	868	33
17 636	7 909	9 727	16 050	7 334	8 716	19 209	8 629	10 580	37
3 374	1 762	1 612	3 067	1 554	1 513	3 799	2 072	1 727	30-32,34-36, 38, 39
10	3	7	11	5	6	4	1	3	40
26 278	13 203	13 075	22 846	11 502	11 344	29 366	14 606	14 760	41-49
1 197	525	672	131	65	66	364	188	176	52
4 995	2 480	2 515	3 394	1 734	1 660	4 584	2 335	2 249	53
3 185	2 088	1 097	2 180	1 464	716	3 254	2 112	1 142	50,51,54-57
693	577	116	708	596	112	947	761	186	61
2 838	1 208	1 630	3 088	1 311	1 777	3 056	1 375	1 681	67, 68
3 037	1 583	1 454	3 263	1 731	1 532	2 811	1 508	1 303	60,62-66,69
1 419	729	690	1 268	679	589	1 341	717	624	70
65	.	65	51	.	51	52	.	52	76
200	.	200	218	.	218	161	.	161	77
2 402	1 747	655	2 284	1 734	550	2 411	1 815	596	71-75,78,79
488	197	291	468	199	269	485	207	278	80-82
6 110	3 573	2 537	5 708	3 320	2 388	5 493	3 156	2 337	84, 85
9 219	3 779	5 440	7 550	3 114	4 436	9 242	3 789	5 453	T.v. 89
308	130	178	276	115	161	320	118	202	T.v. 89
5 467	2 968	2 499	4 606	2 569	2 037	5 274	2 990	2 284	83,86-88, T.v. 89
1 597	1 286	311	2 154	1 705	449	1 782	1 426	356	90
2 462	1 619	843	2 142	1 398	744	1 951	1 289	662	97
4 024	2 810	1 214	4 776	3 425	1 351	3 767	2 485	1 282	91-95
339	205	134	261	146	115	287	168	119	96,98,99
125 888	64 314	61 574	114 910	59 512	55 398	128 431	65 766	62 665	00-99

klärungen. - 2) Vorläufiges Ergebnis. - 3) Infolge Berichtigung ergibt die Summe der vier
Lungenembolie, -thrombose und -infarkt. - 6) Ausschl. Lungenentzündung der Neugeborenen (bis
kungen der Mandeln. - 8) Ausschl. Erkrankungen der Mandeln. - 9) Einschl. chron. Gelenkrheuma-

Zweistellige Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950	T o d e s u r s a c h e	I. Vierteljahr ^{*)}		
		zusammen	männlich	weiblich
		Verhältniszahlen auf 1000		
00, 01	Tuberkulose der Atmungsorgane	3,26	4,47	2,18
02, 03	Tuberkulose anderer Organe einschl. Miliartuberkulose	0,51	0,53	0,50
11	Diphtherie	0,11	0,13	0,09
05-10,12-19	alle übrigen Infekt.- u. parasit. Krankh. außer Grippe	0,82	0,94	0,71
20-24	Bösartige Neubildungen	17,59	17,71	17,48
25	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	0,66	0,78	0,55
26, 27	alle übrigen Neubildungen	0,90	0,87	0,93
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	1,28	0,93	1,60
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	16,19	15,49	16,81
30-32, 34-36, 38, 39	alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- und Ernährungs- krankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten ⁴⁾	3,30	3,76	2,89
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteili- gung des Herzens	0,02	0,01	0,04
41-49	alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates ⁵⁾	25,45	26,77	24,29
52	Grippe	0,93	0,84	1,00
53	Lungenentzündung ⁶⁾	5,40	5,94	4,93
50,51,54-57	alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane ⁷⁾	3,59	4,82	2,51
61	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	0,72	1,29	0,22
67, 68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	2,38	2,14	2,60
60,62-66,69	alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane ⁸⁾	2,46	2,86	2,11
70	Nephritis und Nephrose	1,28	1,39	1,18
76	Fehlgeburt ⁹⁾	0,20	.	0,20
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts ⁹⁾	0,75	.	0,75
71-75,78,79	alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechts- organe, Komplikationen der Schwangerschaft, Krankhei- ten der Haut und des Zellgewebes	2,00	3,06	1,07
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane ¹⁰⁾	0,44	0,40	0,47
84, 85	Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und n.n.bez. Krankheiten der frühesten Kindheit ¹¹⁾	5,37	6,61	4,28
T.v. 89	Altersschwäche ohne Geistesstörung	9,01	8,05	9,85
T.v. 89	Senile, praesenile und arteriosklerotische Psychosen	0,34	0,34	0,33
83, 86-88, T.v. 89	Angeborene Mißbildungen, Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	5,04	5,87	4,30
90	Kraftfahrzeugunfälle	0,85	1,46	0,31
97	Selbstmord	1,59	2,21	1,04
91-95	alle sonstigen Unfälle (außer Vergiftungen)	3,06	4,37	1,90
96,98,99	Vergiftungen, Mord, Schädigungen durch Kriegshand- lungen	0,26	0,34	0,19
00-99	Sterbefälle insgesamt	115,02	124,37	106,76

¹⁾ Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen nicht immer die Jahressumme. - ⁴⁾ Ausschl. chronischer Gelenkrheumatismus. - ⁵⁾ Einschl. 4 wochen Lebensalter). - ⁷⁾ Ausschl. Lungenembolie, -thrombose und -infarkt; einschl. Erkrankun-
gen der Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren. - ¹⁰⁾ Einschl. chronischer Gelenkrheumatismus.
jahresvierteljahr mit 91 Tagen nicht auf 1. Vierteljahr mit 90 Tagen im Normaljahr umgerechnet.

ursachen
 Geschlecht im Bundesgebiet im Jahre 1952²⁾
 Jahren³⁾

II. Vierteljahr			III. Vierteljahr			IV. Vierteljahr			Zweistell. Nr. des deutschen Verz. 1950
zusammen	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	
10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr									
2,54	3,57	1,63	1,58	2,17	1,07	1,78	2,54	1,11	00, 01
0,49	0,47	0,51	0,37	0,35	0,38	0,32	0,35	0,29	02, 03
0,06	0,05	0,07	0,04	0,05	0,03	0,06	0,08	0,05	11
0,82	0,95	0,71	1,13	1,31	0,97	0,89	1,04	0,76	05-10, 12-19
17,23	17,28	17,19	17,50	17,72	17,31	17,32	17,61	17,07	20-24
0,64	0,78	0,52	0,76	0,88	0,65	0,79	0,95	0,64	25
0,89	0,81	0,97	0,97	0,93	1,00	1,03	1,05	1,02	26, 27
1,04	0,77	1,28	0,93	0,72	1,13	1,08	0,79	1,34	33
14,65	14,00	15,22	13,15	12,81	13,46	15,70	15,03	16,31	37
2,80	3,12	2,52	2,51	2,71	2,34	3,11	3,61	2,66	30-32, 34-36, 38, 39
0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	40
21,83	23,37	20,46	18,72	20,08	17,52	24,01	25,43	22,75	41-49
0,99	0,93	1,05	0,11	0,11	0,10	0,30	0,33	0,27	52
4,15	4,39	3,94	2,78	3,03	2,56	3,75	4,07	3,47	53
2,65	3,70	1,72	1,79	2,56	1,11	2,66	3,68	1,76	50, 51, 54-57
0,58	1,02	0,18	0,58	1,04	0,17	0,77	1,33	0,29	61
2,36	2,14	2,55	2,53	2,29	2,74	2,50	2,39	2,59	67, 68
2,52	2,80	2,28	2,67	3,02	2,37	2,30	2,63	2,01	60, 62-66, 69
1,18	1,29	1,08	1,04	1,19	0,91	1,10	1,25	0,96	70
0,23	.	0,23	0,18	.	0,18	0,19	.	0,19	76
0,72	.	0,72	0,78	.	0,78	0,57	.	0,57	77
2,00	3,09	1,02	1,87	3,03	0,85	1,97	3,16	0,92	71-75, 78, 79
0,41	0,35	0,46	0,38	0,35	0,42	0,40	0,36	0,43	80-82
5,07	6,32	3,97	4,68	5,80	3,69	4,49	5,50	3,60	84, 85
7,66	6,69	8,51	6,19	5,44	6,85	7,56	6,60	8,40	T.v. 89
0,26	0,23	0,28	0,23	0,20	0,25	0,26	0,21	0,31	T.v. 89
4,54	5,25	3,91	3,77	4,49	3,15	4,31	5,21	3,52	83, 86-88, T.v. 89
1,33	2,28	0,49	1,77	2,98	0,69	1,46	2,48	0,55	90
2,04	2,87	1,32	1,76	2,44	1,15	1,60	2,24	1,02	97
3,34	4,97	1,90	3,91	5,98	2,09	3,08	4,33	1,98	91-95
0,28	0,36	0,21	0,21	0,25	0,18	0,23	0,29	0,18	96, 98, 99
104,56	113,84	96,36	94,17	103,92	85,56	105,00	114,52	96,58	00-99

lungen. - ²⁾ Vorläufiges Ergebnis. - ³⁾ Infolge Berichtigung ergibt die Summe der vier Viertel-
 Lungenembolie, -thrombose und -infarkt. - ⁶⁾ Ausschl. Lungenentzündung der Neugeborenen (bis
 gen der Mandeln. - ⁸⁾ Ausschl. Erkrankungen der Mandeln. - ⁹⁾ Bezogen auf die weib-
 mus. - ¹¹⁾ Einschl. Lungenentzündung der Neugeborenen (bis 4 Wochen Lebensalter) - ⁺ 1. Schalt-

3. Die Sterbefälle ¹⁾ nach Todesursachen und

Nr. Liste A	Krankheiten - Todesursachen ²⁾	Nr. des deutschen Todesursachen- verzeichnisses 1950	Gestor- bene männlich und weiblich insgesamt	Gestorbene männliche Personen						
				ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren					
					0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-2
G r u n										
A 1	Tuberkulose der Atmungsorgane	000, 010	11 186	7 309	1	24	35	11	20	58
A 2	Tbc. der Hirnhäute und des Zentralnervensystems	021 - 023	789	389	-	25	134	32	26	32
A 3	Tuberkulose des Darmes, des Bauchfells und der Mesenterialdrüsen	031	199	87	-	1	4	4	3	5
A 4	Tuberkulose der Knochen und Gelenke	032	495	206	-	-	1	1	6	8
A 5	Alle sonstigen Formen der Tuberkulose	024, 033 - 039	612	306	-	17	12	5	4	6
A1-A5	Tuberkulose insgesamt	000 - 039	13 281	8 297	1	67	186	53	59	109
A 6	Angeborene Syphilis	051	137	72	17	49	4	1	-	-
A 7	Frühstadien d. Syphilis (Primär- u. Sekundärstadium)	052	7	4	-	-	-	-	-	-
A 8	Tabes dorsalis	054	156	109	-	-	-	-	-	-
A 9	Progressive Paralyse	055	247	130	-	-	-	-	-	-
A 10	Sonstige Formen der Syphilis	053, 059	566	303	-	-	-	-	-	-
A 11	Gonokokken-Infektionen	061, 063	15	14	-	1	-	-	-	-
A 12	Typhus	071	154	53	-	3	-	-	1	4
A 13	Paratyphus u. sonst. Infektionen d. Salmonellagruppe	072, 073	56	22	-	1	-	-	1	-
A 15	Undulierendes Fieber	082	11	9	-	-	1	-	-	-
A 16	Alle Formen der Ruhr	083	36	20	-	-	5	4	-	-
A 17	Scharlach	091	54	27	-	2	10	6	1	2
A 18	Durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankh.	137	40	15	-	3	3	1	-	-
A 19	Erysipel - Rose	131	156	64	1	6	1	-	-	-
A 20	Sepsis	101	356	186	-	18	16	6	12	9
A 21	Diphtherie	111	324	174	-	23	103	29	3	3
A 22	Keuchhusten	132	548	253	1	189	61	2	-	-
A 23	Meningokokken-Infektionen	121	149	87	1	26	25	2	4	7
A 26	Starrkrampf = Tetanus	135	248	159	8	12	5	19	16	5
A 27	Milzbrand	136	1	1	-	-	-	-	-	-
A 28	Akute Poliomyelitis = Übertragbare Kinderlähmung	151	729	456	-	19	136	59	42	47
A 29	Übertragbare akute Gehirnentzündung	153	68	31	-	4	2	2	1	1
A 30	Spätfolgen der akuten Kinderlähmung und der akuten Gehirnentzündung	152, 154	144	76	-	-	3	1	7	2
A 32	Masern	162	149	78	-	29	38	8	2	1
A 34	Übertragbare Hepatitis	164	189	86	-	1	3	2	2	1
A 36	Fleckfieber und sonstige Rickettsien-Erkrankungen	171, 172	5	3	-	-	1	-	-	-
A 37	Malaria	181	14	14	-	-	-	-	-	-
A 38	Schistosomiasis	191	1	-	-	-	-	-	-	-
A 39	Echinokokkenkrankheit	192	28	17	-	-	-	-	-	-
A 42	Sonstige durch Würmer verursachte Erkrankungen	194, 196	17	8	-	1	1	-	3	-
A 43	Sonstige infektiöse oder parasitäre Erkrankungen	069, 084, 139, 141, 149, 166, 167, 169, 197, 199	299	166	-	21	12	10	3	2
A6-A43	Infektions- und parasitäre Krankheiten insgesamt ausschließlich Tuberkulose	051 - 199	4 904	2 637	28	405	433	152	98	84
A 44	Bösartige Neubildungen d. Mundhöhle u. d. Rachens	201, 202, 209	691	484	-	-	1	-	2	1
A 45	Bösartige Neubildungen der Speiseröhre	211	1 811	1 286	-	-	-	-	-	-
A 46	Bösartige Neubildungen des Magens	212	24 629	13 615	-	-	-	1	-	2
A 47	Bösartige Neubildungen der Darme mit Ausnahme des Mastdarms	213, 214	5 538	2 572	-	1	1	-	2	1
A 48	Bösartige Neubildungen des Mastdarms	215	4 123	2 469	-	-	-	-	-	-
A 49	Bösartige Neubildungen des Kehlkopfes	222	670	590	-	-	-	-	-	-
A 50	Bösartige Neubildungen der Luftröhre, der Bronchien u. d. Lunge (primärer und n.n. bez. Sitz)	223	7 652	6 296	-	2	2	-	-	2
A 51	Bösartige Neubildungen der Brustdrüsen	231	5 533	50	-	-	-	-	-	-
A 52	Bösartige Neubildungen des Gebärmutterhalses	232	929	-	-	-	-	-	-	-
A 53	Bösartige Neubildungen sonstiger und n.n. bez. Teile der Gebärmutter	233	4 275	-	-	-	-	-	-	-
A 54	Bösartige Neubildungen der Prostata	236	2 920	2 920	-	-	-	-	-	1
A 55	Bösartige Neubildungen der Haut	241	863	381	-	-	1	1	-	4
A 56	Bösartige Neubildungen d. Knochen u. d. Bindegewebes	245, 246	1 234	664	-	3	10	12	27	27
A 57	Bösartige Neubildungen sonstigen u. n.n. bez. Sitzes	216-219, 221, 224, 229, 235, 237-239, 242-244, 249	24 885	9 364	-	6	57	30	32	37
A44-A57	Bösartige Neubildungen insgesamt	201 - 249	85 751	40 691	-	9	65	42	48	75
A 58	Leukämien und Aleukämien	253	2 189	1 215	-	13	84	58	61	40
A 59	Lymphosarkom und sonstige Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	251, 252, 259	1 545	876	-	3	7	12	22	24
A 60	Gutartige Neubildungen u. Neubildungen n.n. bez. Art	261-264, 269, 270-276, 279	4 612	2 014	-	11	35	29	41	30
A 61	Nichttoxischer Kropf	321	458	114	-	-	-	-	1	3
A 62	Thyreotoxikose mit oder ohne Kropf	322	327	50	-	-	-	-	-	-
A 63	Diabetes mellitus	331	5 404	1 881	-	-	6	1	9	12
A 64	Avitaminosen und sonstige Mangelkrankheiten	351, 352, 355	204	109	-	65	18	1	4	-
A 65	Anämien	861, 865	1 230	464	2	6	11	3	3	3
A 66	Allergische Störungen und sonstige Stoffwechsel- und Bluterkrankungen	301, 319, 329, 341-346, 349, 356, 359, 868, 869	7 417	4 356	9	180	49	16	22	28
A 67	Psychosen	361, 362, 364, 892	1 892	705	-	-	-	-	2	7
	darunter senile, praesenile und arteriosklerotische Psychosen	892	1 248	500	-	-	-	-	-	-
A 68	Psychoneurosen u. Persönlichkeitsstörungen	365, 369	204	134	-	-	-	-	3	2
A 69	Geistesschwache (Idiotie, Imbezillität, Debilität)	366	202	93	6	26	11	7	6	7
A 70	Gefäßschädigungen des Zentralnervensystems darunter Gehirnblutungen, Embolie und Thrombose der Gehirngefäße und andere n.n. bez. Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	371, 372	72 794	32 724	-	6	2	4	20	14
A 71	Hirnhautentzündung außer durch Meningokokken und Tuberkelbazillen	371	65 671	29 289	-	6	2	4	20	14
A 72	Multiple Sklerose	381	986	557	3	187	65	22	19	22
A 73	Epilepsie	383	945	376	-	-	-	-	1	1
A 74	Entzündliche Erkrankungen der Augen	385	865	447	-	-	3	6	32	36
A 75	Grauer Star = Katarakt	871	11	5	-	-	-	-	-	-
A 76	Grüner Star = Glaukom	872	4	1	-	-	-	-	-	-
A 77	Mittelohrentzündg. u. Entzündung d. Warzenfortsatzes	873	6	1	-	-	-	-	-	-
A 78	alle sonstigen Erkrankungen des Nervensystems und der Sinnesorgane	881	339	199	-	103	12	1	1	9
A 79	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen mit und ohne Herzbeteiligung	382, 384, 389, 399, 879, 889	3 577	1 846	1	84	122	38	59	39
	darunter fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	401, 402, 411	247	93	-	1	2	3	12	6
A 80	Chronisch-rheumatische Herzerkrankungen	401, 402	47	16	-	1	1	-	1	-
		421-423, 429	638	232	-	-	-	1	3	5

¹⁾ Ohne Totgeborene, nachtraglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. - ²⁾ Die Positionen A 14, A 24

ursachen

Altersgruppen im Bundesgebiet im Jahre 1952

Gestorbene männliche Personen																unbe- kannt	Nr. Int. Liste A
davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																	
20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und alter			
z a h l e n																	
217 25 9 2 13 266	386 19 4 9 19 437	281 10 4 5 16 316	336 10 2 13 11 372	545 9 2 18 23 597	716 18 6 11 31 782	964 23 5 13 23 1 037	840 6 2 16 29 896	833 6 5 16 24 881	786 10 8 20 27 851	679 1 6 36 17 739	424 3 7 18 18 470	130 - - 9 10 149	21 - 1 4 1 27	2 - - - 1 2	- - - - - -		
1 2 1 1 - 5 1 - 2 2 1 2 2 - 4 3 - 48 1	- - 1 4 - 2 1 - 1 - - 4 2 - 2 8 - 37 -	- - - 2 2 - 1 - - - - 5 - - 5 - 24 -	- 1 4 8 - 4 1 - 1 - 2 1 - 7 1 16 1	- 2 6 12 - 4 1 - 1 - 1 1 - 5 7 14 3	- 4 16 26 - 4 2 - 3 - 11 11 - 9 4 2	- 10 25 58 - 3 2 - 2 1 - 12 10 2 - 9 12 1	- 21 21 45 - 2 2 - 1 - 11 12 - 6 5 -	- - 17 23 44 - 6 4 - 1 - 15 - 7 - 2 -	- 1 17 17 45 - 1 6 3 - - 10 1 - 14 7 - 4 -	- - 19 6 34 - 4 2 - 9 - 10 2 - 7 - 2 -	- - 10 7 21 - 3 - 11 10 - - - - - - - -	- - 2 2 - 1 - - - - - 8 3 - - - - - -	- - - - 1 - - - - - 5 2 - - - - - -	- - - - - - - - - - 1 - - - - - - -			
85 3 - 6 2 2 - 7 1 - - 4 15 57	67 2 1 16 5 3 - 10 - - 3 8 59	53 4 1 34 10 6 1 12 - - - 10 11 69	61 3 5 80 24 11 4 114	95 9 15 241 54 37 12 244	120 28 32 566 93 90 24 474	161 44 52 927 162 165 54 797	161 43 103 1 275 181 169 70 1 006	151 61 143 1 701 278 282 95 1 185	170 77 237 2 300 399 437 102 1 422	152 75 265 2 826 524 532 100 1 646	104 72 271 2 369 492 468 95 1 323	41 44 124 990 267 211 26 599	13 14 32 254 68 48 6 177	3 1 5 27 8 8 1 30	- - - - - - - - - - - - - - - -		
97 37 25 29 8 16 - 5 26 13 - 1 2 20	107 38 36 37 3 8 - 2 27 10 - - 43	159 38 30 39 3 10 - 3 23 8 - - 39	314 43 41 52 3 15 - 7 48 11 - - 73	823 39 73 109 6 29 - 6 91 19 - 7 86	1 854 91 91 160 7 49 - 19 444	3 301 95 116 205 16 100 - 34 151	4 185 100 81 217 15 9 - 3 146	5 282 117 84 251 20 144 - 1 200	6 609 134 90 212 9 261 - 2 229	7 579 131 76 212 9 343 - 3 231	6 369 68 44 190 9 423 - 3 131	2 883 21 18 90 2 124 - 1 38	781 7 3 28 - 31 - 12 5	109 - - 6 - - - - 2	- - - - - - - - -		
20 24 5 56 - - - 4 33 3 - 5	43 12 11 34 - - - 1 47 9 - 4	39 9 13 37 - - - 2 33 3 - 5	72 15 29 39 - - - 3 41 5 - 8	176 24 40 26 1 - - 7 86 6 - 9	439 26 53 34 - - - 11 130 7 - 15	904 30 64 29 - - - 7 151 8 4 13	1 484 28 45 40 - - - 8 146 7 - 19	2 586 15 27 24 - - - 3 200 3 1 23	4 324 23 34 21 - - - 11 229 5 1 36	6 216 16 25 13 - - - 7 231 6 1 27	6 931 13 12 15 - - - - 131 5 2 30	4 253 4 11 2 - - - 1 38 2 20	1 496 - 4 - - - - 1 5 - 8	260 - 1 - - - - - 2 - 1	- - - - - - - - -		
															A 71 A 72 A 73 A 74 A 75 A 76 A 77 A 78 A 79 A 80		

: 25, : 31, : 33, : 35, : 40 und : 41 sind ausgelassen, da bei diesen Positionen keine Sterbefälle vorgekommen sind.

noch: 3. Die Sterbefälle¹⁾ nach Todesursachen und

Nr. Int. Liste A	Krankheiten - Todesursachen 2)	Nr. des deutschen Todesursachen- verzeichnisses 1950	Gestor- bene männlich und weiblich insgesamt	Gestorbene männliche Personen							Grund		
				ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren				1-5	5-10		10-15	15-20
					0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr							
A 81	Arteriosklerotische u. degenerative Herzerkrankgn.	451,452,455,456	73 090	37 683	-	13	11	16	37	78			
A 82	Sonstige Erkrankungen des Herzens	431-433,441,459	11 895	6 065	-	28	18	16	18	32			
A 83	Blutdruckerhöhung (Hypertonie) mit Beteiligung des Herzens	461,462	4 832	1 788	-	-	-	-	-	-			
T.v. A 79, A 80-A 83	Herzkrankheiten insges. aussch. fieberhafte rheu- matische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung	411,421-462	90 655	45 845	-	41	30	36	69	121			
A 84	Blutdruckerhöhung (Hypertonie) ohne Beteiligung des Herzens	463, 464	2 394	948	-	-	-	-	-	-			
A 85	Krankheiten der Arterien	481-484,489	13 704	6 729	-	-	1	1	2	-			
A 86	Sonstige Erkrankungen der Kreislauforgane	471,472,491, 495,498	3 495	1 432	-	4	2	1	4	2			
T.v. A 79 A 84-A 86	Kreislaufkrankheiten insgesamt ausschl. Herzkrankheiten	401, 402, 463 - 498	19 640	9 125	-	5	4	2	7	2			
A 87	Akute Infektionen der oberen Luftwege	501, 511	921	421	1	91	39	2	3	11			
A 88	Grippe	521, 522	2 780	1 256	1	134	38	6	9	17			
A 89	Lobare Pneumonie	531, 532	1 961	1 087	-	256	35	6	3	4			
A 90	Bronchopneumonie	533, 534	8 153	4 050	-	694	94	7	4	5			
A 91	Primäre atypische, sonstige und n.n.bez. Pneumonie	538, 539	9 312	4 725	-	905	127	20	19	26			
A 89-A 91 T.v. A 152	Pneumonie insgesamt	531-539,844	20 142	10 276	160	2 109	256	33	26	35			
A 92	Akute Bronchitis	541	524	273	-	78	12	1	1	-			
A 93	Bronchitis, chronisch und n.n.bez.	549	4 873	2 901	-	27	10	-	1	-			
A 94	Hypertrophie der Gaumen- und Rachenmandeln	502	22	9	-	1	-	1	-	1			
A 95	Empyem und Lungenabszeß	551-553	562	411	-	21	1	-	1	4			
A 96	Pleuritis	561	965	448	-	8	-	-	-	1			
A 97	Alle sonstigen Erkrankungen der Atmungsorgane	503,571-575,579	5 396	4 047	1	39	38	5	4	4			
A 98	Erkrankungen d. Zahne u.d. Zahnhalteapparates	601	33	20	-	7	-	-	-	-			
A 99	Magengeschwür	611	2 512	2 028	-	-	-	-	-	5			
A 100	Zwölffingerdarmgeschwür	612	876	768	-	1	-	-	-	5			
A 101	Schleimhautentzündung d. Magens u. Zwölffingerdarms	621	154	74	-	-	3	-	-	-			
A 102	Blinddarmentzündung	631,632,639	2 436	1 353	-	4	102	40	55	64			
A 103	Hernien mit und ohne Darmverschluß	641,651	4 926	2 536	1	100	46	15	18	19			
A 104	Gastroenteritis und -kolitis mit Ausnahme des Durchfalls der Neugeborenen	661,662	1 424	714	-	257	86	7	4	1			
A 105	Leberzirrhose	672	4 468	2 863	-	1	4	2	2	4			
A 106	Gallensteine und Gallenblasenentzündung	681,682	4 178	1 067	-	-	1	-	-	-			
A 107	Sonstige Erkrankungen der Verdauungsorgane	602,629,663,669, 671,679,689,691	5 974	2 632	1	41	36	10	12	16			
A 108	Akute Nephritis	701	233	110	-	1	1	4	3	1			
A 109	Chronische, sonstige und n.n.bez. Nephritis	702-705	5 141	2 695	-	1	14	11	16	35			
A 110	Infektionen der Nieren	711	977	439	1	7	5	1	1	3			
A 111	Steine des Harnapparates	712	566	326	-	1	2	-	1	2			
A 112	Prostata-Hyperplasie	721	4 912	4 912	-	-	-	-	-	-			
A 113	Erkrankungen der Brüste	731	8	2	-	-	-	-	-	-			
A 114	Sonstige Erkrankungen der Harn- und Geschlechtsorgane	713,719,728	713,719,728	-	-	-	-	-	-	-			
A 115	Infektionen während der Schwangerschaft, Geburt und des Wochenbetts	729,741-749	2 103	1 076	1	6	6	3	3	4			
A 116	Toxikosen während der Schwangerschaft und des Wochenbetts	751,770,771,777	217	-	-	-	-	-	-	-			
A 117	Blutungen während der Schwangerschaft u. Geburt	752,753,763, 772,773	303	-	-	-	-	-	-	-			
A 118	Fehlgeburt ohne Infektion oder Toxikose	754,774,775	191	-	-	-	-	-	-	-			
A 119	Fehlgeburt mit Sepsis	761	87	-	-	-	-	-	-	-			
A 120	Sonstige Komplikationen während der Schwanger- schaft, Geburt und des Wochenbetts	762	110	-	-	-	-	-	-	-			
A 121	Infektionen der Haut u. des Unterhautzellgewebes	755,759,776	532	-	-	-	-	-	-	-			
A 122	Arthritis und Spondylitis	778,779	415	256	1	54	4	1	3	2			
A 123	Muskelerkrankungen u. n.n.bez. Rheumatismus	801,802	1 334	432	-	-	1	-	5	3			
A 124	Osteomyelitis und Periostritis	811	96	52	-	-	-	-	1	-			
A 125	Ankylosen u. erworbene osteomuskuläre Mißbildgn.	821	178	125	-	6	4	7	3	6			
A 126	Sonstige Erkrankungen der Haut und des osteomuskulären Apparates	822	181	89	-	-	1	-	-	1			
A 127	Spina bifida und Meningocele	799,829	490	228	-	17	10	1	7	7			
A 128	Angeborene Mißbildungen des Kreislaufsystems	831	639	271	72	188	7	1	-	2			
A 129	Sonstige angeborene Mißbildungen	832	1 656	946	377	462	49	18	16	10			
A 130	Entbindungsfolgen (Geburtsverletzungen)	839	1 850	1 015	402	492	64	14	13	5			
A 131	Postnatale Asphyxie und Atelektase	841	2 635	1 665	1 487	177	1	-	-	-			
A 132	Infektionen der Neugeborenen	842	1 248	741	667	74	-	-	-	-			
A 133	darunter Pneumonie der Neugeborenen	843-845	1 170	681	191	490	-	-	-	-			
A 134	Erythroblastosen (hämolytische Krankheiten der Neugeborenen)	844	716	414	160	254	-	-	-	-			
A 135	Sonstige eindeutig bez. Krankheiten der frühesten Kindheit	846	494	305	188	117	-	-	-	-			
A 136	N.n.bez. Krankheiten der frühesten Kindheit und Unreife o.n.A.	847,849	2 057	1 238	101	1 136	1	-	-	-			
A 137	Altersschwache ohne Geistesstörungen (Verletzungen) bei Kriegshandlungen	851-853,859	16 522	9 377	8 314	1 063	-	-	-	-			
A 138	Altersschwache mit Geistesstörung (T.v.A 67, Pos.- Nr.892, jedoch nur bei 65jähr. u. älteren Personen)	891	34 427	14 198	-	-	-	-	-	-			
A 139	Krankheitszeichen (Symptome) und mangelhaft bezeichnete Krankheiten und Todesursachen	896-899	12 820	7 564	111	695	126	27	32	48			
AE 138	Kraftfahrzeugunfälle	901	7 130	5 716	-	6	167	211	149	405			
AE 139	Sonstige Verkehrsunfälle	911-914,919	2 451	1 993	-	3	64	71	63	145			
AE 140	Unfall durch Vergiftung	961-964,969	802	478	-	10	35	10	8	22			
AE 141	Unfall durch Sturz	921,922,929	5 827	2 812	-	6	38	25	45	75			
AE 142	Maschinenunfälle	931	248	237	-	8	4	3	7	21			
AE 143	Unfälle durch Feuer u. Explosion brennb. Materials	932	277	199	-	-	20	10	9	19			
AE 144	Unfälle, verursacht durch heiße Substanzen, ätzende Flüssigkeiten, Dampf u. Strahlung	933	596	360	1	127	251	12	4	2			
AE 145	Unfälle durch Feuerwaffen	937	116	109	-	-	-	5	14	13			
AE 146	Unfälle durch Ertrinken	953	1 774	1 477	1	3	224	150	152	233			
AE 147	Sonstige Unfälle	951,952,954-959	4 384	3 583	9	193	102	83	82	253			
AE 148-149 AE 150	Verunglückungen insgesamt einschl. Schädigungen (Verletzungen) bei Kriegshandlungen	901-969, 991,999	23 608	16 967	11	256	905	580	533	1 188			
AE 148	Selbstmord und Selbstverstümmelung	970-979	8 526	5 576	-	-	-	3	39	218			
AE 149	Mord und durch dritte Personen vorsätzlich verursachte Verletzungen (außer im Krieg)	981-986	435	260	24	6	12	12	6	9			
AE 150	Schädigungen (Verletzungen) bei Kriegshandlungen	991,999	3	3	-	-	-	-	-	-			
A1-AE150	Sterbefälle insgesamt	000-999	508 053	259 991	12 003	9 125	3 030	1 289	1 405	2 399			

ursachen

Altersgruppen im Bundesgebiet im Jahre 1952

gestorbene männliche Personen																	unbe- kannt	Nr. Inf. Liste A
davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																		
20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr				
z a h l e n																		
87 57	120 75	164 86	285 90	680 156	1 320 258	2 412 392	3 055 458	4 204 587	5 477 849	6 817 1 035	6 986 1 107	4 111 575	1 513 202	297 28	-	A 81 A 82		
3	1	2	5	14	46	93	177	266	322	353	331	135	37	3	-	A 83 T.v. A79 A80-A83		
153	209	259	392	865	1 645	2 914	3 716	5 082	6 688	8 237	8 457	4 842	1 760	329	-	A 84 A 85 A 86		
2 6 5	7 11 15	9 6 9	1 7 16	17 25 40	40 52 82	80 101 127	72 148 151	136 239 201	142 561 227	183 1 118 220	143 1 851 193	82 1 630 99	30 817 31	4 153 3	-	T.v. A79 A84-A86		
13	33	25	25	82	175	312	371	577	931	1 522	2 189	1 812	878	160	-	A 87 A 88 A 89 A 90 A 91 A89-A91 T.v. A132		
3	2	8	6	13	16	16	17	21	20	36	46	42	21	7	-	A 92		
11	4	10	6	14	35	56	41	64	120	180	221	185	89	15	-	A 93		
7	12	11	6	24	35	49	65	92	112	131	135	69	27	9	-	A 94		
2	4	6	6	19	34	67	91	125	310	639	873	700	289	81	-	A 95		
20	20	14	34	58	116	185	230	293	415	573	783	566	247	74	-	A 96		
29	36	30	46	101	185	301	306	510	837	1 343	1 791	1 335	563	164	-	A 97		
-	-	1	1	2	9	7	12	18	20	25	31	30	19	6	-	A 98		
1	2	4	6	11	52	127	196	234	310	465	590	541	248	76	-	A 99		
-	-	-	-	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	A 100		
3	6	4	9	13	24	52	59	51	60	45	44	12	2	-	-	A 101		
1	3	3	4	12	9	27	27	46	56	88	103	41	17	2	-	A 102		
5	8	16	26	61	262	462	463	596	596	576	489	276	98	22	-	A 103		
-	-	-	-	2	-	2	1	1	2	2	1	1	-	-	-	A 104		
22	21	37	86	150	244	342	236	227	239	194	154	55	16	-	-	A 105		
13	16	36	42	87	118	123	98	82	54	49	35	7	2	-	-	A 106		
-	-	1	1	3	2	3	6	7	9	13	15	9	1	1	-	A 107		
74	44	43	50	69	93	119	110	111	125	110	83	38	18	1	-	A 108		
22	18	24	32	60	88	155	148	215	288	397	462	277	123	28	-	A 109		
4	2	3	6	8	18	19	26	30	49	48	59	49	31	7	-	A 110		
1	21	23	59	129	248	324	388	444	437	401	263	91	20	1	-	A 111		
-	6	6	12	45	64	81	114	137	173	184	143	75	20	6	-	A 112		
28	28	34	47	113	163	247	228	286	371	352	355	179	73	12	-	A 113		
7	7	4	4	6	9	11	5	16	13	8	5	4	1	-	-	A 114		
66	85	59	95	186	249	311	293	300	295	285	248	109	31	6	-	A 115		
2	3	3	7	15	11	18	30	35	63	75	84	46	24	5	-	A 116		
2	9	5	10	13	20	35	39	40	45	42	37	16	6	1	-	A 117		
-	-	-	-	-	1	17	53	213	561	1 051	1 474	1 082	384	76	-	A 118		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	A 119		
5	9	11	15	15	44	51	50	78	118	158	230	169	83	17	-	A 120		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 121		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 122		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 123		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 124		
2	2	4	6	10	19	21	13	16	34	34	24	17	6	7	-	A 125		
2	2	2	10	2	1	3	4	2	36	79	87	53	15	1	-	A 126		
3	5	2	9	6	10	7	10	7	2	7	15	9	1	-	-	A 127		
2	-	3	4	11	14	12	12	7	13	11	8	7	1	-	-	A 128		
4	2	5	4	4	13	16	18	17	19	21	36	20	6	1	-	A 129		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 130		
2	4	2	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	A 131		
2	-	-	3	-	3	4	-	-	-	2	1	-	-	-	-	A 132		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 133		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 134		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 135		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	296	1 143	3 086	4 905	3 498	1 270	-	A 136		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	88	139	129	75	20	-	A 137		
57	48	61	64	206	401	584	665	811	929	1 005	895	541	208	42	8	A 138		
832	500	366	342	462	454	415	327	265	250	241	191	101	30	1	1	AE 139		
175	123	125	109	171	155	120	148	143	104	89	82	31	11	-	2	AE 140		
16	22	11	24	33	46	54	50	27	31	28	28	17	4	-	-	AE 141		
83	64	39	60	103	143	170	152	169	244	342	419	384	196	55	-	AE 142		
37	16	17	22	15	36	17	15	13	5	8	1	-	-	-	-	AE 143		
15	10	13	4	19	12	12	14	7	9	7	5	4	2	-	-	AE 144		
4	1	4	3	7	6	10	5	2	2	8	5	3	3	-	-	AE 145		
11	8	5	6	16	10	8	8	3	1	1	-	-	-	-	-	AE 146		
165	78	49	34	63	65	43	51	39	34	45	23	7	3	1	14	AE 147		
364	247	205	201	313	332	297	227	180	142	149	123	59	17	2	3	AE 148		
1 702	1 069	835	805	1 202	1 259	1 206	997	850	822	918	877	606	266	59	21	AE 138-147 AE 150		
351	273	247	356	485	682	723	520	466	381	359	257	138	50	13	15	AE 149		
28	17	20	14	26	23	16	12	8	13	4	6	2	-	-	2	AE 150		
3 377	2 925	2 667	3 438	6 317	10 332	15 418	17 526	22 343	29 251	36 969	39 447	26 457	11 429	2 798	46	A7-AE 150		

noch: 3. Die Sterbefälle¹⁾ nach Todesursachen un

Nr. Liste A	Krankheiten - Todesursachen ²⁾	Nr. des deutschen Todesursachen- verzeichnisses 1950	Gestor- bene männlich und weiblich insgesamt	Gestorbene weibliche Personen						
				ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren					
					0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-20
										G r u n
A 1	Tuberkulose der Atmungsorgane	000,010	11 186	3 877	-	17	39	12	28	89
A 2	Tbc. der Hirnhäute und des Zentralnervensystems	021-023	789	400	-	24	127	45	20	37
A 3	Tuberkulose des Darmes, des Bauchfells und der Mesenterialdrüsen	031	199	112	-	2	5	2	2	4
A 4	Tuberkulose der Knochen und Gelenke	032	495	289	-	-	2	2	5	3
A 5	Alle sonstigen Formen der Tuberkulose	024,033-039	612	306	-	15	14	7	5	10
A1-A5	Tuberkulose insgesamt	000-039	13 281	4 984	-	58	187	68	60	143
A 6	Angeborene Syphilis	051	137	65	9	45	4	1	-	2
A 7	Frühstadien d. Syphilis (Primär-u. Sekundärstadium)	052	7	3	-	-	-	-	-	-
A 8	Tabes dorsalis	054	156	47	-	-	-	-	-	-
A 9	Progressive Paralyse	055	247	117	-	-	-	-	-	-
A 10	Sonstige Formen der Syphilis	053,059	566	263	-	4	-	-	3	4
A 11	Gonokokken-Infektionen	061,063	15	1	-	-	-	-	-	-
A 12	Typhus	071	154	101	-	1	1	-	2	8
A 13	Paratyphus u. sonst. Infektionen d. Salmonellagruppe	072,073	56	34	-	1	-	-	-	-
A 15	Undulierendes Fieber	082	11	2	-	-	-	-	-	-
A 16	Alle Formen der Ruhr	083	36	16	-	1	3	1	-	-
A 17	Scharlach	091	54	27	-	1	12	3	6	3
A 18	Durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankh.	137	40	25	-	2	1	2	1	-
A 19	Erysipel = Rose	131	156	92	-	3	-	-	-	-
A 20	Sepsis	101	356	170	1	15	15	1	4	2
A 21	Diphtherie	111	324	150	-	11	78	29	2	2
A 22	Keuchhusten	132	548	295	4	205	80	3	-	5
A 23	Meningokokken-Infektionen	121	149	62	-	27	18	1	2	5
A 26	Starrkrampf = Tetanus	135	248	89	1	6	5	1	1	2
A 27	Milzbrand	136	1	-	-	-	-	-	-	-
A 28	Akute Poliomyelitis = Übertragbare Kinderlähmung	151	729	273	-	16	83	43	33	18
A 29	Übertragbare akute Gehirnentzündung	153	68	37	-	5	2	-	1	3
A 30	Spatfolgen der akuten Kinderlähmung und der akuten Gehirnentzündung	152,154	144	68	-	-	38	12	2	1
A 32	Masern	162	149	71	-	20	1	-	-	-
A 34	Übertragbare Hepatitis	164	189	103	-	-	1	-	1	1
A 36	Fleckfieber und sonstige Rickettsien-Erkrankungen	171,172	5	2	-	-	-	-	-	-
A 37	Malaria	181	14	-	-	-	-	-	-	-
A 38	Schistosomiasis	191	1	1	-	-	-	-	-	-
A 39	Echinokokkenkrankheit	192	28	11	-	-	-	-	-	-
A 42	Sonstige durch Würmer verursachte Erkrankungen	194,196	17	9	-	3	-	-	1	-
A 43	Sonstige infektiöse oder parasitäre Erkrankungen	069,084,139,141, 149,166,167,169, 197,199	299	133	-	12	10	1	1	3
A6-A43	Infektions- und parasitäre Krankheiten insgesamt ausschl. Tuberkulose	051-199	4 904	2 267	15	375	355	98	60	54
A 44	Bösartige Neubildungen d. Mundhöhle u. d. Rachens	201,202,209	691	207	-	-	1	1	-	1
A 45	Bösartige Neubildungen der Speiseröhre	211	1 811	525	-	-	-	-	-	-
A 46	Bösartige Neubildungen des Magens	212	24 629	11 014	-	2	-	-	1	-
A 47	Bösartige Neubildungen der Därme mit Ausnahme des Mastdarms	213,214	5 538	2 966	-	-	1	1	1	2
A 48	Bösartige Neubildungen des Mastdarms	215	4 123	1 654	-	-	-	1	-	1
A 49	Bösartige Neubildungen des Kehlkopfes	222	670	80	-	-	-	1	-	-
A 50	Bösartige Neubildungen der Luftröhre, der Bronchien und der Lunge (primärer u. n. n. bez. Sitz)	223	7 652	1 356	-	1	3	2	4	4
A 51	Bösartige Neubildungen der Brustdrüsen	231	5 533	5 483	-	-	-	-	-	-
A 52	Bösartige Neubildungen des Gebärmutterhalses	232	929	929	-	-	-	-	-	1
A 53	Bösartige Neubildungen sonstiger und n. n. bez. Teile der Gebärmutter	233	4 275	4 275	-	-	-	-	1	-
A 54	Bösartige Neubildungen der Prostata	236	2 920	-	-	-	-	-	-	-
A 55	Bösartige Neubildungen der Haut	241	863	482	-	3	-	-	-	3
A 56	Bösartige Neubildungen d. Knochen u. d. Bindegewebes	245,246	1 234	570	-	2	5	1	11	23
A 57	Bösartige Neubildungen sonstigen und n. n. bez. Sitzes	216-219,221,224, 229,235,237-239, 242-244,249	24 883	15 519	-	4	53	30	29	30
A44-A57	Bösartige Neubildungen insgesamt	201-249	85 751	45 060	-	9	66	37	47	65
A 58	Leukämien und Aleukämien	253	2 189	974	-	11	66	34	32	28
A 59	Lymphosarkom und sonstige Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	251,252,259	1 545	669	-	2	5	3	5	13
A 60	Gutartige Neubildungen u. Neubildungen n. n. bez. Art	261-264,269, 270-276,279	4 612	2 598	-	8	24	17	24	24
A 61	Nichttoxischer Kropf	321	458	344	-	-	-	-	1	5
A 62	Thyreotoxikose mit oder ohne Kropf	322	327	277	-	-	-	-	1	8
A 63	Diabetes mellitus	331	5 404	3 523	-	-	10	9	10	25
A 64	Avitaminosen und sonstige Mangelkrankheiten	351,352,355	204	95	-	48	1	-	-	3
A 65	Anämien	861,865	1 230	766	-	5	4	5	5	6
A 66	Allergische Störungen und sonstige Stoffwechsel- und Bluterkrankungen	301,319,329,341- 346,349,356, 359,868,869	7 417	3 061	8	104	47	12	14	29
A 67	Psychosen darunter senile, praesenile und arteriosklero- tische Psychosen	361,362,364,892	1 892	1 187	-	-	2	-	-	7
A 68	Psychoneurosen und Persönlichkeitsstörungen	892	1 248	748	-	-	-	-	-	-
A 69	Geistesschwache (Idiotie, Imbezillität, Debillität)	365,369	204	70	-	1	-	1	-	1
A 70	Gefäßschädigungen des Zentralnervensystems darunter Gehirnblutungen, Embolie und Thrombose der Gehirngefäße und andere n. n. bez. Gefäß- störungen des Zentralnervensystems	366	202	109	2	18	18	4	7	4
A 71	Hirnhautentzündung außer durch Meningokokken und Tuberkelbazillen	371,372	72 794	40 070	-	3	2	7	7	11
A 72	Multiple Sklerose	371	65 671	36 382	-	3	2	7	7	11
A 73	Epilepsie	381	986	429	4	118	60	17	14	14
A 74	Entzündliche Erkrankungen der Augen	383	945	569	-	-	-	-	-	3
A 75	Grüner Star = Katarakt	385	865	418	1	2	9	12	16	23
A 76	Mittelohrentzdg. u. Entzündung d. Warzenfortsatzes	871	11	6	-	1	-	-	1	-
A 77	Alle sonstigen Erkrankungen des Nervensystems und der Sinnesorgane	872	4	3	-	-	-	-	-	-
A 78	Pfeiferhafte rheumatische Erkrankungen mit und ohne Herzbeteiligung darunter pfeiferhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	873	339	140	-	63	12	5	4	7
A 79	Chronisch-rheumatische Herzerkrankungen	382,384,389, 399,879,889	3 577	1 731	-	78	80	22	24	31
A 80	Chronisch-rheumatische Herzerkrankungen	401,402,411	247	154	-	-	2	4	12	2
A 80	Chronisch-rheumatische Herzerkrankungen	401,402	47	31	-	-	-	2	4	-
A 80	Chronisch-rheumatische Herzerkrankungen	421-423,429	638	406	-	-	-	5	2	-

ursachen

Altersgruppen im Bundesgebiet im Jahre 1952

Gestorbene weibliche Personen																	unbe- kannt	Nr. Int. Liste A
davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																		
20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr				
Z a h l e n																		
239 30	334 21	252 16	262 15	303 14	283 15	263 9	274 9	324 3	400 8	389 4	246 2	97 -	25 1	1 -	-	A 1 A 2		
10 6 15 300	8 7 17 387	8 8 9 293	5 7 9 298	12 7 14 350	7 11 24 340	10 15 19 316	14 20 21 338	5 35 19 386	8 45 29 490	5 50 36 484	3 23 24 311	2 23 15 137	6 3 35	1 1 3	-	A 3 A 4 A 5 A1-A5		
- 1 - 6 - 8 1 - - 2 - 6 5 - 1 6 18 2	3 - - 6 - 3 - - - 1 2 3 - 6 - 27 -	- - - 6 - 3 - - - - 8 - - 3 - 21 -	- - - 3 - - - - - 2 2 1 10 1 - 3 - 4 2	- - - 5 - 3 - - - 2 2 1 14 3 - 1 - 7 3	1 - 3 9 22 - 9 - - - 3 - 													

Nr. Int. Liste A	Krankheiten + Todesursachen ²⁾	Nr. des deutschen Todesursachen- verzeichnisses 1950	Gestor- bene männlich und weiblich insgesamt	Gestorbene weibliche Personen						
				ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren					
					0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-20
A 81	Arteriosklerotische u. degenerative Herzerkrankungen	451,452,455,456	73 090	35 407	-	9	10	14	32	5
A 82	Sonstige Erkrankungen des Herzens	431-433,441,459	11 895	5 830	-	9	14	19	28	2
A 83	Blutdruckerhöhung (Hypertonie) mit Beteiligung des Herzens	461,462	4 832	3 044	-	-	-	-	-	-
Tv. A 79, A 80-A 83	Herzkrankheiten insgesamt ausschließl. fieber- hafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteilig	411,421-462	90 655	44 810	-	18	26	40	70	8
A 84	Blutdruckerhöhung (Hypertonie) o. Beteilig. d. Herzens	463,464	2 394	1 446	-	-	-	-	-	-
A 85	Krankheiten der Arterien	481-484,489	13 704	6 975	-	1	-	-	-	-
A 86	Sonstige Erkrankungen der Kreislauforgane	471,472,491, 495,498	3 495	2 063	1	3	1	-	1	-
Tv. A 79, A 84-A 86	Kreislaufkrankheiten insgesamt ausschließl. Herzkrankheiten	401,402,463-498	19 640	10 515	1	4	1	2	5	-
A 87	Akute Infektionen der oberen Luftwege	501,511	921	500	1	89	34	6	11	8
A 88	Grippe	521,522	2 780	1 524	2	114	36	4	11	8
A 89	Lobäre Pneumonie	531,532	1 961	874	-	186	35	5	4	8
A 90	Bronchopneumonie	533,534	8 153	4 103	-	504	75	11	6	10
A 91	Primäre atypische, sonstige u. n. n. bez. Pneumonie	538,539	9 312	4 587	-	723	126	13	13	24
A 89-A 91 Tv. A 132	Pneumonie insgesamt	531-539,844	20 142	9 866	117	1 598	236	29	23	40
A 92	Akute Bronchitis	541	524	251	-	56	12	5	-	-
A 93	Bronchitis, chronisch und n. n. bez.	549	4 873	1 972	-	26	8	1	2	-
A 94	Hypertrophie der Gaumen- und Rachenmandeln	502	22	13	-	-	-	-	-	-
A 95	Empyem und Lungenabszess	551-553	562	151	-	16	3	2	1	-
A 96	Pleuritis	561	965	517	-	10	1	1	-	-
A 97	Alle sonstigen Erkrankungen der Atmungsorgane	503,571-575,579	5 396	1 349	-	40	23	4	2	-
A 98	Erkrankungen d. Zähne u. d. Zahnhalteapparates	601	33	13	-	3	-	-	-	-
A 99	Mageneschwur	611	2 512	484	-	-	-	-	-	-
A 100	Zwölffingerdarmgeschwür	612	876	108	-	-	-	-	1	-
A 101	Schleimhautentzündg. d. Magens u. Zwölffingerdarms	621	154	80	-	3	4	-	-	-
A 102	Blinddarmentzündung	631,632,639	2 436	1 083	-	2	55	34	34	39
A 103	Hernien mit und ohne Darmverschluß	641,651	4 926	2 390	-	60	10	9	10	12
A 104	Gastroenteritis und -kolitis mit Ausnahme des Durchfalls der Neugeborenen	661,662	1 424	710	-	169	53	7	2	2
A 105	Leberzirrhose	672	4 468	1 605	-	2	-	3	1	3
A 106	Gallensteine und Gallenblasenentzündung	681,682	4 178	3 111	-	-	-	-	-	-
A 107	Sonstige Erkrankungen der Verdauungsorgane	602,629,663,669, 671,679,689,691	5 974	3 342	1	26	32	10	12	9
A 108	Akute Nephritis	701	233	123	-	6	4	4	7	8
A 109	Chronische, sonstige und n. n. bez. Nephritis	702-705	5 141	2 446	-	1	7	11	30	37
A 110	Infektionen der Nieren	711	977	538	-	4	1	1	3	4
A 111	Steine des Harnapparates	712	566	240	-	-	-	-	-	-
A 112	Prostata-Hyperplasie	721	4 912	-	-	-	-	-	-	-
A 113	Erkrankungen der Brüste	731	8	6	-	1	-	-	-	-
A 114	Sonstige Erkrankungen der Harn- und Geschlechtsorgane	713,719,728, 729,741-749	2 103	1 027	-	2	4	6	13	13
A 115	Infektionen während der Schwangerschaft, Geburt und des Wochenbetts	751,770,771,777	217	217	-	-	-	-	-	4
A 116	Toxikosen während d. Schwangerschaft und des Wochenbetts	752,753,763, 772,773	303	303	-	-	-	-	-	19
A 117	Blutungen während d. Schwangerschaft u. Geburt	754,774,775	191	191	-	-	-	-	-	3
A 118	Fehlgeburt ohne Infektion oder Toxikose	761	87	87	-	-	-	-	-	5
A 119	Fehlgeburt mit Sepsis	762	110	110	-	-	-	-	-	3
A 120	Sonstige Komplikationen während der Schwangerschaft, Geburt und des Wochenbetts	755,759,776,778, 779	532	532	-	-	-	-	-	4
A 121	Infektionen der Haut u. d. Unterhautzellgewebes	781,782,789	415	159	-	38	3	-	-	1
A 122	Arthritis und Spondylitis	801,802	1 334	902	-	-	1	-	-	2
A 123	Muskelrheumatismus u. n. n. bez. Rheumatismus	811	96	44	-	-	-	-	3	1
A 124	Osteomyelitis und Periostitis	821	178	53	-	4	1	2	5	5
A 125	Ankylosen u. erworbene osteomuskuläre Mißbildgn.	822	181	92	-	-	-	-	-	-
A 126	Sonstige Erkrankungen der Haut und des osteomuskulären Apparates	799,829	490	262	3	10	4	2	4	6
A 127	Spina bifida und Meningocele	831	639	368	100	255	10	3	-	-
A 128	Angeborene Mißbildungen d. Kreislaufsystems	832	1 656	710	258	367	40	11	14	6
A 129	Sonstige angeborene Mißbildungen	839	1 850	835	394	342	53	10	6	7
A 130	Entbindungsfolgen (Geburtsverletzungen)	841	2 635	970	871	99	-	-	-	-
A 131	Postnatale Asphyxie und Atelektase	842	1 248	507	467	40	-	-	-	-
A 132	Infektionen der Neugeborenen	843-845	1 170	489	134	355	-	-	-	-
	darunter Pneumonie der Neugeborenen	844	716	302	117	185	-	-	-	-
A 133	Erythroblastosen (hamolytische Krankheiten der Neugeborenen)	846	494	189	113	76	-	-	-	-
A 134	Sonstige eindeutig bez. Krankheiten der frühesten Kindheit	847,849	2 057	819	71	748	-	-	-	-
A 135	N. n. bez. Krankheiten der frühesten Kindheit und Unreife o. n. A.	851-853,859	16 522	7 145	6 240	905	-	-	-	-
A 136	Altersschwäche ohne Geistesstörungen	891	34 427	20 229	-	-	-	-	-	-
A 137	Altersschwäche mit Geistesstörung (T. v. A 67, Pos.-Nr. 892, jedoch nur b. 65. Jahr u. alt. Pers.) Krankheitszeichen (Symptome) und mangelhaft bezeichnete Krankheiten und Todesursachen	596-899	12 820	5 256	63	467	110	23	15	36
AE 138	Kraftfahrzeugunfälle	901	7 130	1 414	-	3	104	92	59	95
AE 139	Sonstige Verkehrsunfälle	911-914,919	2 451	458	-	-	32	23	22	32
AE 140	Unfall durch Vergiftung	961-964,969	802	324	-	7	23	7	3	4
AE 141	Unfall durch Sturz	921,922,929	5 827	3 015	-	3	24	13	8	7
AE 142	Maschinenunfälle	931	248	11	-	-	2	-	-	2
AE 143	Unfälle durch Feuer u. Explosion brennb. Materials	932	277	78	-	3	6	4	4	4
AE 144	Unfälle, verursacht durch heiße Substanzen, ätzende Flüssigkeiten, Dampf und Strahlung	933	596	236	2	18	132	13	3	3
AE 145	Unfälle durch Feuerwaffen	937	116	7	-	-	1	-	-	2
AE 146	Unfälle durch Ertrinken	953	1 774	297	-	6	84	38	22	18
AE 147	Sonstige Unfälle	935,936,941,942, 951,952,954-959	4 384	801	13	103	63	16	21	12
AE 138-147, AE 150	Verunglückungen insgesamt einschl. Schädigungen (Verletzungen) bei Kriegshandlungen	901-969,991,999	23 608	6 641	15	143	471	207	142	179
AE 148	Selbstmord und Selbstverstümmelung	970-979	8 526	2 950	-	-	-	1	8	104
AE 149	Mord und durch dritte Personen vorsätzlich verursachte Verletzungen (außer im Krieg)	981-986	435	175	41	16	9	9	9	10
AE 150	Schädigungen (Verletzungen) bei Kriegshandlungen	991,999	3	-	-	-	-	-	-	-
A 1-AE 150	Sterbefälle insgesamt	000-999	508 053	248 062	8 805	6 834	2 217	797	767	1 193

ursachen
Altersgruppen im Bundesgebiet im Jahre 1952

Gestorbene weibliche Personen																unbe- kannt	Nr. Inf. Liste A
davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																	
20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr			
zahlen																	
78 37	134 45	152 44	259 79	469 129	752 158	1 205 235	1 804 393	3 052 504	4 747 810	7 149 1 120	7 847 1 217	5 057 676	2 131 247	449 40	1 -	A 81 A 82	
2	4	4	6	23	52	117	207	308	549	704	645	316	87	17	-	A 83 T.v.A79, A80-A83	
122 2 6 8	189 2 7 27	209 5 7 29	360 6 7 43	638 20 19 84	992 54 30 109	1 595 91 66 137	2 446 108 77 211	3 906 179 228 278	6 184 260 490 347	9 071 294 1 120 314	9 782 236 1 875 289	6 090 134 1 731 114	2 477 45 1 014 51	507 10 297 9	1 - - -	A 84 A 85 A 86	
17 7 10 8 3 8 19	38 3 7 4 5 23 32	41 6 10 7 5 30 42	58 3 6 8 9 31 48	127 9 16 25 20 44 93	194 15 27 25 21 67 108	299 15 46 18 41 104 163	399 23 39 52 68 180 300	688 22 74 67 121 282 470	1 098 33 144 88 318 460 866	1 730 59 233 104 730 613 1 447	2 401 57 319 117 914 802 1 833	1 979 58 254 76 766 636 1 478	1 110 28 136 34 370 308 712	316 13 30 10 102 100 212	- - - - - - -	T.v.A79, A84-A86	
2 - 3 2 10 1 3 3 1 34 15	1 4 1 7 4 11 1 3 39 16	2 - 1 3 4 15 1 2 1 36 15	3 1 1 3 9 10 8 5 39 49	152 43 126 111	252 82 193 171	352 150 278 230	522 10 36 37	702 11 43 21	1 102 11 49 30	1 712 22 236 26 73 103	2 422 33 81 26 327 355	3 112 43 269 435 499	4 812 87 215 379 466	6 522 21 87 222 254	8 012 2 19 17	- - - - - - -	A 104 A 105 A 106 A 107
42 5 1 - - 18 35 59 22 18 23	56 2 1 - - 34 45 70 41 20 32	64 9 6 - - 36 67 65 40 20 29	73 11 6 - - 46 40 53 19 16	122 10 22 - - 38 31 5	200 30 30 - - 1 1 1	231 36 37 - - - - -	297 43 21 - - - - -	355 73 26 - - - - -	327 81 30 - - - - -	227 85 15 - - - - -	94 61 12 - - - - -	36 22 3 - - - - -	3 5 - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	A 108 A 109 A 110 A 111 A 112 A 113	
- 																	

Nr. Int. Liste A	Krankheiten - Todesursachen ²⁾	Nr. des deutschen Todesursachen- verzeichnisses 1950	Gestor- bene männlich und weiblich insgesamt	Gestorbene männliche Personen										
				ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren				1-5	5-10	10-15	15-20		
					0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr								
											Verhältniszahlen ³⁾ auf			
A 1	Tuberkulose der Atmungsorgane	000,010	2,31	3,21	0,63	0,24	0,067	0,090	0,30					
A 2	Tbc. der Hirnhäute und des Zentralnervensystems	021-023	0,16	0,17	0,63	0,92	0,20	0,12	0,17					
A 3	Tuberkulose des Darmes, des Bauchfells und der Mesenterialdrüsen	031	0,041	0,038	0,025	0,027	0,024	0,014	0,026					
A 4	Tuberkulose der Knochen und Gelenke	032	0,10	0,091	-	0,007	0,006	0,027	0,042					
A 5	Alle sonstigen Formen der Tuberkulose	024,033-039	0,13	0,13	0,43	0,082	0,031	0,018	0,031					
A1-A5	Tuberkulose insgesamt	000-039	2,74	3,65	1,73	1,28	0,32	0,27	0,57					
A 6	Angeborene Syphilis	051	0,028	0,032	1,67	0,027	0,006	-	-					
A 7	Frühstadien d.Syphilis (Primär-u.Sekundärstadium)	052	0,001	0,002	-	-	-	-	-					
A 8	Tabes dorsalis	054	0,032	0,048	-	-	-	-	-					
A 9	Progressive Paralyse	055	0,051	0,057	-	-	-	-	-					
A 10	Sonstige Formen der Syphilis	053, 059	0,12	0,13	-	-	-	-	-					
A 11	Gonokokken-Infektionen	061, 063	0,003	0,006	0,025	-	-	-	-					
A 12	Typhus	071	0,032	0,023	-	0,021	-	0,005	0,021					
A 13	Paratyphus u.sonst.Infektionen d.Salmonellagruppe	072, 073	0,012	0,010	0,025	-	-	0,005	-					
A 15	Undulierendes Fieber	082	0,002	0,004	-	0,007	-	-	-					
A 16	Alle Formen der Ruhr	083	0,007	0,009	-	0,034	0,024	-	-					
A 17	Scharlach	091	0,011	0,012	0,051	0,069	0,037	0,005	0,010					
A 18	Durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankh.	137	0,008	0,007	0,076	0,021	0,006	-	-					
A 19	Erysipel = Rose	131	0,032	0,028	0,18	0,007	-	-	-					
A 20	Sepsis	101	0,073	0,082	0,46	0,11	0,037	0,054	0,047					
A 21	Diphtherie	111	0,067	0,076	0,58	0,71	0,18	0,014	0,016					
A 22	Keuchhusten	132	0,11	0,11	4,82	0,42	0,012	-	-					
A 23	Meningokokken-Infektionen	121	0,031	0,038	0,69	0,17	0,012	0,018	0,037					
A 26	Starrkrampf = Tetanus	135	0,051	0,070	0,51	0,034	0,12	0,072	0,026					
A 27	Milzbrand	136	0,000	0,000	-	-	-	-	-					
A 28	Akute Poliomyelitis = Übertragbare Kinderlähmung	151	0,15	0,20	0,48	0,93	0,36	0,19	0,25					
A 29	Übertragbare akute Gehirnentzündung	153	0,014	0,014	0,10	0,014	0,012	0,005	0,005					
A 30	Spätfolgen der akuten Kinderlähmung und der akuten Gehirnentzündung	152, 154	0,030	0,033	-	0,021	0,006	0,032	0,010					
A 32	Masern	162	0,031	0,034	0,74	0,26	0,049	0,009	0,005					
A 34	Übertragbare Hepatitis	164	0,039	0,038	0,025	0,021	0,012	0,009	0,005					
A 36	Fleckfieber u.sonstige Rickettsien-Erkrankungen	171, 172	0,001	0,001	-	0,007	-	-	-					
A 37	Malaria	181	0,003	0,006	-	-	-	-	-					
A 38	Schistosomiasis	191	0,000	-	-	-	-	-	-					
A 39	Echinokokkenkrankheit	192	0,006	0,007	-	-	-	-	-					
A 42	Sonstige durch Würmer verursachte Erkrankungen	194, 196	0,004	0,004	0,025	0,007	-	0,014	-					
A 43	Sonstige infektiöse oder parasitäre Erkrankungen	069,084,139,141, 149,166,167,169, 197,199	0,062	0,073	0,53	0,082	0,061	0,014	0,010					
A6-A13	Infektions- und parasitäre Krankheiten insgesamt ausschl. Tuberkulose	051-199	1,01	1,16	10,99	2,97	0,93	0,44	0,44					
A 44	Bösartige Neubildungen d.Mundhöhle u.d.Rachens	201,202,209	0,14	0,21	-	0,007	-	0,009	0,005					
A 45	Bösartige Neubildungen der Speiseröhre	211	0,37	0,57	-	-	-	-	-					
A 46	Bösartige Neubildungen des Magens	212	5,08	5,98	-	-	0,006	-	0,010					
A 47	Bösartige Neubildungen der Därme mit Ausnahme des Mastdarms	213,214	1,14	1,13	0,025	0,007	-	0,009	0,005					
A 48	Bösartige Neubildungen des Mastdarms	215	0,85	1,09	-	-	-	-	-					
A 49	Bösartige Neubildungen des Kehlkopfes	222	0,14	0,26	-	-	-	-	-					
A 50	Bösartige Neubildungen der Lufttröhre, der Bronchien u.d.Lunge (primärer u.n.n.bez.Sitz)	223	1,58	2,77	0,051	0,014	-	-	0,010					
A 51	Bösartige Neubildungen der Brustdrüsen	231	1,14	0,022	-	-	-	-	-					
A 52	Bösartige Neubildungen des Gebärmutterhalses	232	0,36	-	-	-	-	-	-					
A 53	Bösartige Neubildungen sonstiger und n.n.bez. Teile der Gebärmutter	233	1,66	-	-	-	-	-	-					
A 54	Bösartige Neubildungen der Prostata	236	1,28	1,28	-	-	-	-	0,005					
A 55	Bösartige Neubildungen der Haut	241	0,18	0,17	-	0,007	0,006	-	0,021					
A 56	Bösartige Neubildungen d.Knochen u.d.Bindegewebes	245,246	0,25	0,29	-	0,021	0,061	0,054	0,14					
A 57	Bösartige Neubildungen sonstigen und n.n.bez. Sitze	216-219, 221, 224, 229,235,237-239, 242-244,249	5,13	4,12	0,15	0,39	0,18	0,14	0,19					
A44-A57	Bösartige Neubildungen insgesamt	201-249	17,69	17,88	0,23	0,45	0,26	0,22	0,39					
A 58	Leukämien und Aleukämien	253	0,45	0,53	0,33	0,58	0,35	0,28	0,21					
A 59	Lymphosarkom und sonstige Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	251,252,259	0,32	0,38	0,076	0,048	0,073	0,10	0,13					
A 60	Gutartige Neubildungen u.Neubildgn.n.n.bez.Art	261-264,269, 270-276,279	0,95	0,89	0,28	0,24	0,18	0,18	0,16					
A 61	Nichttoxischer Kropf	321	0,094	0,050	-	-	-	0,005	0,016					
A 62	Thyreotoxikose mit oder ohne Kropf	322	0,067	0,022	-	-	-	-	-					
A 63	Diabetes mellitus	331	1,11	0,83	-	0,041	0,006	0,041	0,063					
A 64	Avitaminosen und sonstige Mangelkrankheiten	351,352,355	0,042	0,048	1,65	0,12	0,006	0,018	-					
A 65	Anämien	861,865	0,25	0,20	0,20	0,075	0,018	0,014	0,016					
A 66	Allergische Störungen und sonstige Stoffwechsel- und Bluterkrankungen	301,319,329,341- 346,349,356,359, 868,869	1,53	1,91	4,80	0,34	0,10	0,10	0,15					
A 67	Psychosen darunter senile, praesenile und arteriosklerotische Psychosen	361,362,364,892	0,39	0,31	-	-	-	0,009	0,037					
A 68	Psychoneurosen und Persönlichkeitsstörungen	892	0,26	0,22	-	-	-	-	-					
A 69	Geistesschwäche (Idiotie, Imbezillität, Debilität)	365,369	0,042	0,059	-	-	-	0,014	0,010					
A 70	Gefäßbeschädigungen des Zentralnervensystems darunter Gehirnblutungen, Embolie und Thrombose der Gehirngefäße und andere n.n.bez. Gefäßstö- rungen des Zentralnervensystems	366	0,042	0,041	0,81	0,075	0,043	0,027	0,037					
		371,372	15,01	14,38	0,15	0,014	0,024	0,090	0,073					
A 71	Hirnhautentzündung außer durch Meningokokken und Tuberkelbazillen	371	13,54	12,87	0,15	0,014	0,024	0,090	0,073					
A 72	Multiple Sklerose	381	0,20	0,24	4,82	0,45	0,13	0,086	0,11					
A 73	Epilepsie	383	0,19	0,17	-	-	-	0,005	0,005					
A 74	Entzündliche Erkrankungen der Augen	385	0,18	0,20	-	0,021	0,037	0,14	0,19					
A 75	Grauer Star = Katarakt	871	0,002	0,002	-	0,007	-	-	-					
A 76	Grüner Star = Glaukom	872	0,001	0,000	-	-	-	-	-					
A 77	Mittelohrentzündg.u.Entzündung d.Warzenfortsatzes	873	0,001	0,000	-	-	-	-	-					
A 78	Alle sonstigen Erkrankungen des Nervensystems und der Sinnesorgane	881	0,070	0,087	2,61	0,082	0,006	0,005	0,047					
A 79	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen mit und ohne Herzbeteiligung darunter fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	382,384,389, 399,879,889	0,74	0,81	2,16	0,84	0,23	0,27	0,20					
A 80	Chronisch-rheumatische Herzerkrankungen	401,402	0,010	0,007	0,025	0,007	-	0,005	-					
		421-423,429	0,13	0,10	-	-	0,006	0,014	0,026					

¹⁾ Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. - ²⁾ Die Positionen A 14, A 24, A 25, Gruppe "0 bis unter 1 Jahr" bezogen auf 10 000 Lebendgeborene, in den anderen Altersgruppen auf je 10 000 Lebende.
³⁾ Schaltjahr mit 366 Tagen nicht auf das Normaljahr mit 365 Tagen umgerechnet.

ursachen
Altersgruppen im Bundesgebiet im Jahre 1952

Gestorbene männliche Personen																	unbe- kannt	Nr. Int. Liste A
davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																		
20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr				
10 000 der Bevölkerung ³⁾																		
1,20 0,14	2,48 0,12	2,17 0,077	2,59 0,077	3,21 0,053	4,05 0,10	6,15 0,15	7,33 0,052	8,73 0,063	9,80 0,12	10,78 0,016	10,42 0,074	7,78 -	4,46 -	2,56 -	-	A 1 A 2		
0,050 0,011 0,072 1,47	0,026 0,058 0,12 2,81	0,031 0,039 0,12 2,44	0,015 0,10 0,085 2,87	0,012 0,11 0,14 3,52	0,034 0,062 0,18 4,42	0,089 0,083 0,15 6,62	0,044 0,14 0,25 7,82	0,021 0,17 0,25 9,24	0,10 0,25 0,34 10,61	0,10 0,57 0,27 11,74	0,17 0,44 0,44 11,55	- 0,54 0,60 8,91	0,21 0,85 0,21 5,73	- - - 2,56	-	A 3 A 4 A 5 A1-A5		
0,006 0,011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 6 A 7		
0,006 0,006 0,006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 8 A 9 A 10		
0,028 0,006	0,013 0,006	0,015 -	0,031 0,008	0,024 0,006	0,023 0,011	0,019 0,013	0,009 0,017	0,063 0,042	0,075 0,037	0,064 0,032	0,10 -	0,12 -	-	-	1,28	A 11 A 12 A 13		
0,011 0,011 0,006	0,006 -	0,008 -	0,008 -	0,006 -	0,006 -	0,006 -	0,019 -	0,021 -	0,037 -	0,025 -	-	-	-	-	-	A 14 A 15 A 16 A 17		
0,011 0,011 0,006	0,006 -	0,008 -	0,008 -	0,006 -	0,006 -	0,006 -	0,009 -	0,010 -	-	-	-	-	-	-	-	A 18 A 19 A 20		
0,011 0,011 0,011	0,026 0,013 -	0,039 -	0,054 0,008	0,059 -	0,062 0,011	0,077 0,013	0,096 -	0,16 -	0,12 0,012	0,37 0,032	0,25 0,025	0,18 -	0,48 -	1,06 -	1,28	A 21 A 22 A 23		
0,022 0,017	0,013 0,051	0,008 0,039	0,015 0,008	0,029 0,041	0,017 0,051	0,017 0,077	0,009 0,087	0,010 0,073	0,025 0,17	0,016 0,14	-	0,17 0,12	-	-	-	A 24 A 25 A 26		
0,26 0,006	0,24 -	0,19 -	0,12 0,008	0,083 0,018	0,023 0,011	0,013 0,006	0,052 0,044	-	-	-	0,025	0,060	-	-	-	A 27 A 28 A 29		
0,017	-	0,023	0,008	0,035	0,051	0,038	0,035	0,052	0,12	0,16	0,15	-	-	-	-	A 30		
0,011	0,006	0,023	0,008	0,041	0,028	0,038	0,078	0,084	0,10	0,16	0,20	0,36	0,42	1,28	-	A 31 A 32 A 33 A 34		
-	-	0,008	-	0,012	0,017	0,006	0,017	0,010	0,050	-	-	-	-	-	-	A 35 A 36 A 37 A 38		
0,006 0,006 0,011	0,019 -	0,008 -	0,015 -	-	0,011	0,013	0,017	0,021	-	0,016	0,025	-	-	-	-	A 39 A 40 A 41 A 42 A 43		
0,011	0,006	0,023	0,046	0,065	0,062	0,077	0,12	0,094	0,15	0,19	0,29	0,60	0,64	-	-	-		
0,47 0,017 0,033	0,43 0,013 0,006 0,10	0,41 0,031 0,008 0,26	0,47 0,023 0,039 0,62	0,56 0,053 0,088 1,42	0,68 0,16 0,28 3,20	1,03 0,38 0,90 5,92	1,40 0,38 0,90 11,12	1,58 0,64 1,50 17,83	2,12 0,96 2,96 28,69	2,41 1,19 4,21 44,89	2,56 1,77 6,66 58,21	2,45 2,63 7,42 59,21	2,76 2,97 6,79 53,93	3,85 1,28 6,41 34,62	-	A 44 A 45 A 46		
0,011 0,011 -	0,032 0,019 -	0,077 0,046 0,008	0,19 0,085 0,031	0,32 0,22 0,071	0,53 0,21 0,14	1,03 1,05 0,34	1,58 1,47 0,61	2,91 2,96 1,00	4,98 5,45 1,27	8,32 8,45 1,59	12,09 11,50 2,33	15,97 12,62 1,56	14,44 10,19 1,27	10,26 10,26 1,28	-	A 47 A 48 A 49		
0,039 0,006 -	0,064 -	0,093 0,008	0,37 0,008	0,93 0,006	2,64 0,006	6,20 0,026	10,02 0,044	12,57 0,042	12,75 0,12	11,40 0,16	9,63 0,17	7,06 0,18	3,61 0,21	2,56 1,28	-	A 50 A 51 A 52		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0,022 0,083	0,019 0,051	0,077 0,085	0,054 0,11	0,094 0,17	0,11 0,25	0,13 0,35	0,21 0,63	0,28 0,83	0,47 1,25	0,84 1,40	1,65 1,35	3,05 2,15	5,31 0,64	12,82 2,56	-	A 53 A 54 A 55 A 56		
0,31	0,38	0,53	0,88	1,44	2,68	5,09	8,77	12,42	17,74	26,14	32,51	35,83	37,58	38,46	-	A 57		
0,54 0,20	0,69 0,24	1,23 0,29	2,42 0,33	4,85 0,23	10,49 0,51	21,07 0,61	36,50 0,87	55,37 1,23	82,44 1,67	120,38 2,08	156,49 1,67	172,43 1,26	165,82 1,49	139,74	-	A 58		
0,14 0,16	0,23 0,24	0,23 0,30	0,32 0,40	0,43 0,64	0,51 0,91	0,74 1,31	0,71 1,89	0,88 2,63	1,12 2,64	1,21 3,86	1,08 4,67	1,08 5,38	0,64 5,94	7,69	-	A 59 A 60		
0,044 0,028 0,088	0,019 0,006 0,051	0,023 0,039 0,077	0,023 0,008 0,12	0,035 0,018 0,22	0,040 0,028 0,64	0,10 0,038 1,26	0,13 0,078 1,26	0,21 0,063 2,74	0,11 0,037 4,28	0,14 0,079 6,72	0,22 0,060 7,17	0,12 0,060 7,42	- - 6,58	-	-	A 61 A 62 A 63 A 64 A 65		
-	0,013	0,008	-	0,012	0,017	0,019	0,009	0,021	0,037	0,074	0,074	0,060	-	-	-	-		
0,028	0,013	0,023	0,054	0,035	0,11	0,15	0,30	0,46	0,86	1,59	2,14	1,50	2,55	-	-	-		
0,14	0,17	0,18	0,37	0,54	1,04	2,20	3,90	5,48	7,26	11,31	15,55	18,60	18,68	15,38	-	A 66		
0,072	0,064	0,062	0,085	0,11	0,15	0,18	0,18	0,29	0,62	1,62	3,61	8,19	15,92	25,64	-	A 67		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0,006 0,011 0,11	- 0,006 0,28	0,046 0,023 0,30	0,015 0,023 0,56	0,11 0,006 1,05	0,11 0,023 2,51	0,17 0,019 5,97	0,009 0,026 13,47	0,084 0,042 29,01	0,49 0,037 58,92	1,40 0,016 109,86	3,42 0,049 195,09	7,72 0,12 297,55	15,92 0,21 376,01	25,64 - 394,87	-	A 68 A 69 A 70		
0,11	0,28	0,30	0,56	1,04	2,48	5,77	12,94	27,11	53,94	98,73	170,29	254,37	317,62	333,33	-	-		
0,13 0,028 0,31	0,077 0,071 0,22	0,069 0,10 0,29	0,12 0,22 0,30	0,14 0,24 0,15	0,15 0,30 0,19	0,19 0,41 0,19	0,24 0,39 0,35	0,16 0,28 0,25	0,29 0,42 0,26	0,25 0,21 0,012	0,32 0,29 0,37	0,24 0,66 0,12	- 0,85 0,21	1,28	-	A 71 A 72 A 73 A 74 A 75 A 76 A 77		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0,022	0,006	0,015	0,023	0,041	0,062	0,045	0,070	0,031	0,14	0,11	0,17	0,060	0,21	-	-	-		
0,18	0,30	0,25	0,32	0,51	0,74	0,96	1,27	2,10	2,86	3,67	3,22	2,27	1,06	2,56	-	A 78		
0,017	0,058	0,023	0,039	0,035	0,040	0,051	0,061	0,031	0,062	0,10	0,12	0,12	-	-	-	A 79		
-	-	0,008	0,008	-	0,006	0,026	-	0,010	0,012	0,016	0,049	0,060	-	-	-	-		
0,028	0,026	0,039	0,062	0,053	0,085	0,083	0,17	0,24	0,45	0,43	0,74	1,20	1,70	1,28	-	A 80		

A 31, A 33, A 35, A 40 und A 41 sind ausgelassen, da bei diesen Positionen keine Sterbefälle vorgekommen sind. - ³⁾ In der Alters-

Nr. Int. Liste A	Krankheiten - Todesursachen ²⁾	Nr. des deutschen Todesursachen- verzeichnisses 1950	Gestor- bene männlich und weiblich insgesamt	Gestorbene männliche Personen						
				ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren					
					0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-20
Verhältniszahlen ³⁾										
A 81	Arteriosklerotische u. degenerative Herzerkrankgn.	451,452,455,456	15,07	16,56	0,33	0,075	0,10	0,17	0,4	
A 82	Sonstige Erkrankungen des Herzens	431-433,441,459	2,45	2,67	0,71	0,12	0,10	0,081	0,1	
A 83	Blutdruckerhöhung (Hypertonie) mit Beteiligung des Herzens	461,462	1,00	0,79	-	-	-	-	-	
T.v. A 79, A 80-A 83	Herzkrankheiten insgesamt ausschl. fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung	411,421-462	18,70	20,15	1,04	0,21	0,22	0,31	0,6	
A 84	Blutdruckerhöhung (Hypertonie) ohne Beteiligung des Herzens	463,464	0,49	0,42	-	-	-	-	-	
A 85	Krankheiten der Arterien	481-484,489	2,83	2,96	-	0,007	0,006	0,009	-	
A 86	Sonstige Erkrankungen der Kreislauforgane	471,472,491, 495,498	0,72	0,63	0,10	0,014	0,006	0,018	0,0	
T.v. A 79, A 84-A 86	Kreislaufkrankheiten insgesamt ausschl. Herzkrankh.	401,402,463-498	4,05	4,01	0,13	0,027	0,012	0,032	0,0	
A 87	Akute Infektionen der oberen Luftwege	501,511	0,19	0,19	2,33	0,27	0,012	0,014	0,0	
A 88	Grippe	521,522	0,57	0,55	3,43	0,26	0,037	0,041	0,0	
A 89	Lobäre Pneumonie	531,532	0,40	0,48	6,50	0,24	0,037	0,014	0,0	
A 90	Bronchopneumonie	533,534	1,68	1,78	17,61	0,64	0,043	0,018	0,0	
A 91	Primäre atypische, sonstige u.n.n.bez. Pneumonie	538,539	1,92	2,08	22,96	0,87	0,12	0,086	0,1	
A 89-A 91, T.v. A 132	Pneumonie insgesamt	531-539,844	4,15	4,52	57,57	1,76	0,20	0,12	0,1	
A 92	Akute Bronchitis	541	0,11	0,12	1,98	0,082	0,006	0,005	-	
A 93	Bronchitis, chronisch und n.n.bez.	549	1,00	1,27	0,69	0,069	-	0,005	-	
A 94	Hypertrophie der Gaumen- und Rachenmandeln	502	0,005	0,004	0,025	-	0,006	-	0,0	
A 95	Empyem und Lungenabszeß	551-553	0,12	0,18	0,53	0,007	-	0,005	0,0	
A 96	Pleuritis	561	0,20	0,20	0,20	-	-	-	0,0	
A 97	Alle sonstigen Erkrankungen der Atmungsorgane	503,571-575,579	1,11	1,78	1,01	0,26	0,031	0,018	0,0	
A 98	Erkrankungen der Zähne u. des Zahnhalteapparates	601	0,007	0,009	0,18	0,014	-	-	-	
A 99	Magengeschwür	611	0,52	0,89	-	-	-	-	0,0	
A 100	Zwölffingerdarmgeschwür	612	0,18	0,34	0,025	-	-	-	0,0	
A 101	Schleimhautentzündg. d. Magens u. Zwölffingerdarms	621	0,032	0,033	-	0,021	-	-	-	
A 102	Blinddarmentzündung	631,632,639	0,50	0,59	0,10	0,70	0,24	0,25	0,3	
A 103	Hernien mit und ohne Darmverschluss	641,651	1,02	1,11	2,56	0,32	0,092	0,081	0,1	
A 104	Gastroenteritis und -kolitis mit Ausnahme des Durchfalls der Neugeborenen	661,662	0,29	0,31	6,52	0,59	0,043	0,018	0,0	
A 105	Leberzirrhose	672	0,92	1,26	0,025	0,027	0,012	0,009	0,0	
A 106	Gallensteine und Gallenblasenentzündung	681,682	0,86	0,47	-	0,007	-	-	-	
A 107	Sonstige Erkrankungen der Verdauungsorgane	602,629,663,669 671,679,689,691	1,23	1,16	1,07	0,25	0,061	0,054	0,0	
A 108	Akute Nephritis	701	0,048	0,048	0,225	0,007	0,024	0,014	0,0	
A 109	Chronische, sonstige und n.n.bez. Nephritis	702-705	1,06	1,18	0,025	0,10	0,067	0,072	0,1	
A 110	Infektionen der Nieren	711	0,20	0,19	0,20	0,034	0,006	0,005	0,0	
A 111	Steine des Harnapparates	712	0,12	0,14	0,025	0,014	-	0,005	0,0	
A 112	Prostata-Hyperplasie	721	2,16	2,16	-	-	-	-	-	
A 113	Erkrankungen der Brüste	731	0,002	0,001	-	-	-	-	-	
A 114	Sonstige Erkrankungen der Harn- und Geschlechtsorgane	713,719,728, 729,741-749	0,43	0,47	0,18	0,041	0,018	0,014	0,0	
A 115	Infektionen während der Schwangerschaft, Geburt und des Wochenbetts	751,770,771,777	0,19	-	-	-	-	-	-	
A 116	Toxikosen während der Schwangerschaft und des Wochenbetts	752,753,763, 772,773	0,27	-	-	-	-	-	-	
A 117	Blutungen während der Schwangerschaft u. Geburt	754,774,775	0,17	-	-	-	-	-	-	
A 118	Fehlgeburt ohne Infektion oder Toxikose	761	0,078	-	-	-	-	-	-	
A 119	Fehlgeburt mit Sepsis	762	0,10	-	-	-	-	-	-	
A 120	Sonstige Komplikationen während der Schwanger- schaft, Geburt und des Wochenbetts	755,759,776, 778,779	0,48	-	-	-	-	-	-	
A 121	Infektionen der Haut u. d. Unterhautzellgewebes	781,782,789	0,086	0,11	1,40	0,027	0,006	0,014	0,01	
A 122	Arthritis und Spondylitis	801,802	0,28	0,19	-	-	0,006	0,023	0,01	
A 123	Muskelrheumatismus und n.n.bez. Rheumatismus	811	0,020	0,023	-	-	-	0,005	-	
A 124	Osteomyelitis und Periostitis	821	0,037	0,055	0,15	0,027	0,043	0,014	0,02	
A 125	Ankylosen u. erworbene osteomuskuläre Mißbildungen	822	0,037	0,039	-	0,007	-	-	0,0	
A 126	Sonstige Erkrankungen der Haut und des osteomuskulären Apparates	799,829	0,10	0,10	0,43	0,069	0,006	0,032	0,02	
A 127	Spina bifida und Meningocele	831	0,13	0,12	6,60	0,048	0,006	-	0,01	
A 128	Angeborene Mißbildungen des Kreislaufsystems	832	0,34	0,42	21,29	0,34	0,11	0,072	0,05	
A 129	Sonstige angeborene Mißbildungen	839	0,38	0,45	22,68	0,44	0,086	0,059	0,02	
A 130	Entbindungsfolgen (Geburtsverletzungen)	841	0,54	0,73	42,22	0,007	-	-	-	
A 131	Postnatale Asphyxie und Atelektase	842	0,26	0,33	18,80	-	-	-	-	
A 132	Infektionen der Neugeborenen	843-845	0,24	0,30	17,28	-	-	-	-	
	darunter Pneumonie der Neugeborenen	844	0,15	0,18	10,50	-	-	-	-	
A 133	Erythroblastosen (hämolytische Krankheiten der Neugeborenen)	846	0,10	0,13	7,74	-	-	-	-	
A 134	Sonstige eindeutig bez. Krankheiten der frühesten Kindheit	847,849	0,42	0,54	31,39	0,007	-	-	-	
A 135	H.n.bez. Krankheiten der frühesten Kindheit und Unreife o.n.A.	851-853,859	3,41	4,12	237,93	-	-	-	-	
A 136	Altersschwäche ohne Geistesstörungen	891	7,10	6,24	-	-	-	-	-	
	Altersschwäche mit Geistesstörung (T.v.A 67, Pos.-Nr. 892, jedoch nur b. 65jähr. u. älteren Pers.)		0,25	0,22	-	-	-	-	-	
A 137	Krankheitszeichen (Symptome) und mangelhaft bezeichnete Krankheiten und Todesursachen	896-899	2,64	3,32	20,45	0,86	0,17	0,14	0,25	
AE 138	Kraftfahrzeugunfälle	901	1,47	2,51	0,15	1,15	1,29	0,67	2,11	
AE 139	Sonstige Verkehrsunfälle	911-914,919	0,51	0,88	0,076	0,44	0,43	0,28	0,76	
AE 140	Unfall durch Vergiftung	961-964,969	0,17	0,21	0,25	0,24	0,061	0,036	0,11	
AE 141	Unfall durch Sturz	921,922,929	1,20	1,24	0,15	0,26	0,15	0,20	0,39	
AE 142	Maschinenunfälle	931	0,051	0,10	-	0,027	0,018	0,032	0,11	
AE 143	Unfälle durch Feuer u. Explosion brennb. Materials	932	0,057	0,087	0,20	0,14	0,061	0,041	0,10	
AE 144	Unfälle, verursacht durch heiße Substanzen, ätzende Flüssigkeiten, Dampf und Strahlung	933	0,12	0,16	0,71	1,72	0,073	0,018	0,01	
AE 145	Unfälle durch Feuerwaffen	937	0,024	0,048	-	-	0,031	0,063	0,06	
AE 146	Unfälle durch Ertrinken	953	0,37	0,65	0,10	1,54	0,92	0,69	1,22	
AE 147	Sonstige Unfälle	951,952,954-959	0,90	1,57	5,13	0,70	0,51	0,37	1,32	
AE 138-147, AE 150	Verunglückungen insgesamt einschl. Schädigungen (Verletzungen) bei Kriegshandlungen	901-969, 991,999	4,87	7,46	6,77	6,21	3,55	2,40	6,20	
AE 148	Selbstmord und Selbstverstümmelung	970-979	1,76	2,45	-	-	0,018	0,18	1,14	
AE 149	Mord und durch dritte Personen vorsätzlich verursachte Verletzungen (außer im Krieg)	981-986	0,090	0,11	0,76	0,082	0,073	0,027	0,04	
AE 150	Schädigungen (Verletzungen) bei Kriegshandlungen	991,999	0,001	0,001	-	-	-	-	-	
A1-AE150	Sterbefälle insgesamt	000-999	104,78	114,26	536,11	20,78	7,88	6,34	12,51	

ursachen
Altersgruppen im Bundesgebiet im Jahre 1952

Gestorbene männliche Personen																	unbe- kannt	Nr. Int. Liste A
davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																		
20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr				
10 000 der Bevölkerung ³⁾																		
0,48 0,30	0,77 0,48	1,27 0,66	2,20 0,69	4,01 0,92	7,47 1,46	15,40 2,50	26,65 3,99	44,07 6,15	68,32 10,59	108,28 16,44	171,65 27,20	245,87 34,39	321,23 42,89	380,77 35,90	-	A 81 A 82		
0,017	0,006	0,015	0,039	0,083	0,26	0,59	1,54	2,79	4,02	5,61	8,13	8,07	7,86	3,85	-	A 83 T.v. A79, A80-A83		
0,84	1,34	2,00	3,02	5,10	9,31	18,60	32,41	53,28	83,42	130,83	207,79	289,59	373,67	421,79	-	A 84 A 85 A 86		
0,011 0,033 0,028	0,045 0,071 0,10	0,069 0,046 0,069	0,008 0,054 0,12	0,10 0,15 0,24	0,23 0,29 0,46	0,51 0,64 0,81	0,63 1,29 1,32	1,43 2,51 2,11	1,77 7,00 2,83	2,91 17,76 3,49	3,51 45,48 4,74	4,90 97,49 5,92	6,37 173,46 6,58	5,13 196,15 3,85	-	T.v. A79, A84-A86		
0,072	0,21	0,19	0,19	0,48	0,99	1,99	3,24	6,05	11,61	24,17	53,78	108,37	186,41	205,13	-	A 87 A 88 A 89 A 90 A 91		
0,017 0,061 0,039 0,011 0,11	0,013 0,026 0,077 0,026 0,13	0,062 0,077 0,077 0,046 0,11	0,046 0,046 0,046 0,046 0,26	0,077 0,083 0,14 0,11 0,34	0,091 0,20 0,20 0,19 0,66	0,10 0,36 0,31 0,43 1,18	0,15 0,36 0,57 0,79 2,01	0,22 0,67 0,96 1,31 3,07	0,25 1,50 1,40 3,87 5,18	0,57 2,86 2,08 10,15 9,10	1,13 5,43 3,32 21,45 21,33	2,51 11,06 4,13 41,87 33,85	4,46 18,90 5,73 61,36 52,44	8,97 19,23 11,54 103,85 94,87	-	A89-A91, T.v. A 132		
0,16	0,23	0,23	0,35	0,60	1,05	1,92	3,37	5,35	10,44	21,33	44,00	79,84	119,53	210,26	-	A 92 A 93 A 94 A 95 A 96 A 97 A 98 A 99		
-	-	0,008 0,031	0,008 0,046	0,012 0,065	0,051 0,29	0,045 0,81	0,10 1,71	0,19 2,45	0,25 3,87	0,40 7,39	0,76 14,50	1,79 32,36	4,03 52,65	7,69 97,44	-	A 100 A 101 A 102 A 103		
0,017 0,006 0,028	0,039 0,019 0,051	0,031 0,023 0,12	0,069 0,031 0,20	0,077 0,071 0,36	0,14 0,051 1,48	0,33 0,17 2,95	0,51 0,24 4,04	0,53 0,48 6,25	0,75 0,70 7,43	1,01 2,53 9,15	1,08 2,53 12,01	0,72 2,45 16,51	0,42 3,61 20,81	2,56 28,21 -	-	A 104 A 105 A 106 A 107		
0,12 0,072	0,14 0,10	0,29 0,28	0,66 0,32	0,88 0,51	1,38 0,67	2,18 0,79	2,06 0,85	2,38 0,86	2,98 0,67	3,08 0,78	3,78 0,86	3,29 0,42	3,40 0,42	-	-	A 108 A 109 A 110 A 111 A 112 A 113		
0,41 0,12	0,28 0,12	0,33 0,19	0,39 0,25	0,41 0,35	0,53 0,50	0,76 0,99	0,96 1,29	1,16 2,25	1,56 3,59	1,75 6,31	2,04 11,35	2,27 16,57	3,82 26,11	1,28 35,90	-	A 104 A 105 A 106 A 107		
0,022 0,006	0,013 0,14	0,023 0,18	0,046 0,45	0,047 0,76	0,10 1,40	0,12 2,07	0,23 3,38	0,31 4,65	0,61 5,45	0,76 6,37	1,45 5,44	2,93 5,44	6,58 4,25	8,97 1,28	-	A 108 A 109 A 110 A 111 A 112 A 113		
-	0,039 0,18	0,046 0,26	0,093 0,36	0,27 0,67	0,36 0,92	0,52 1,58	0,99 1,99	1,44 3,00	2,16 4,63	2,92 5,59	3,51 8,72	4,49 10,71	4,25 15,50	7,69 15,38	-	A 108 A 109 A 110 A 111 A 112 A 113		
0,039 0,36 0,011 0,011	0,045 0,55 0,019 0,058	0,031 0,45 0,023 0,039	0,031 0,73 0,054 0,077	0,035 1,10 0,088 0,077	0,051 1,41 0,062 0,11 0,006	0,070 1,39 0,11 0,22 0,11	0,044 2,56 0,26 0,34 0,46	0,17 3,14 0,37 0,42 2,23	0,16 3,68 0,79 0,56 7,00	0,13 4,53 1,19 0,67 16,69	0,12 6,09 2,06 0,91 56,22	0,24 6,52 2,75 0,96 64,71	0,21 6,58 5,10 1,27 81,53	- 7,69 6,41 1,28 97,44	-	A 114 A 115 A 116 A 117 A 118 A 119		
0,028	0,058	0,085	0,12	0,088	0,25	0,33	0,44	0,82	1,47	2,51	5,65	10,11	17,62	21,79	-	A 120		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 121		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 122		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 123		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 124		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 125		
0,011 0,011	0,032 0,013	0,031 0,046	0,046 0,077	0,024 0,059	0,040 0,11	0,077 0,13	0,11 0,21	0,17 0,38	0,42 0,72	0,54 1,25	0,59 2,14	1,02 3,17	1,27 3,18	8,97 1,28	-	A 126 A 127 A 128 A 129 A 130 A 131 A 132		
0,017 0,011	0,032	0,015 0,023	0,069 0,031	0,035 0,065	0,057 0,079	0,045 0,077	0,087 0,10	0,073 0,073	0,16 0,14	0,17 0,10	0,20 0,10	0,42 -	0,21 -	-	-	A 126 A 127 A 128 A 129 A 130 A 131 A 132		
0,022	0,013	0,039	0,031	0,024	0,074	0,10	0,16	0,18	0,24	0,33	0,88	1,20	1,27	1,28	-	A 126 A 127 A 128 A 129 A 130 A 131 A 132		
0,011 0,011	0,026 0,026	0,015 0,015	0,015 0,023	0,006 0,006	0,011 0,017	0,006 0,026	0,017 0,017	0,010 0,010	-	-	-	-	-	-	-	A 126 A 127 A 128 A 129 A 130 A 131 A 132		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 133		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 134		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 135		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,69	18,15	75,82	293,36	742,68	1628,21	-	A 136		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,49	1,40	3,42	7,72	15,92	25,64	-	A 137		
0,31 4,59 0,97 0,088 0,46 0,20 0,083	0,31 3,22 0,79 0,14 0,30 0,10 0,064	0,47 2,83 0,96 0,085 0,30 0,13 0,10	0,49 2,64 0,84 0,19 0,46 0,17 0,031	1,21 2,72 1,01 0,19 0,61 0,088 0,11	2,27 2,57 0,88 0,26 0,81 0,20 0,068	3,73 2,65 1,15 0,34 1,09 0,11 0,077	5,80 2,85 1,29 0,44 1,33 0,13 0,12	8,50 2,78 1,50 0,28 1,77 0,14 0,073	11,59 3,12 1,30 0,39 3,04 0,062 0,11	15,96 3,83 1,41 0,44 5,43 0,13 0,11	21,99 4,69 2,01 0,69 10,29 0,025 0,12	32,36 6,04 1,85 1,02 22,97 0,24	44,16 6,37 2,34 0,85 41,61 0,42	53,85 1,28 -	-	A 137 AE 138 AE 139 AE 140 AE 141 AE 142 AE 143		
0,022 0,061 0,91 2,01	0,006 0,051 0,50 1,59	0,031 0,039 0,38 1,58	0,023 0,046 0,26 1,55	0,041 0,094 0,37 1,84	0,034 0,057 0,27 1,88	0,064 0,051 0,27 1,90	0,044 0,070 0,44 1,98	0,021 0,031 0,41 1,89	0,025 0,012 0,42 1,77	0,13 0,016 0,71 2,37	0,12 -	0,18 -	0,64 -	- 1,28 2,56	-	AE 144 AE 145 AE 146 AE 147		
9,39 1,94	6,87 1,76	6,45 1,91	6,21 2,75	7,08 2,86	7,12 3,86	7,70 4,61	8,70 4,54	8,91 4,89	10,25 4,75	14,58 5,70	21,55 6,31	36,24 8,25	56,48 10,62	75,64 16,67	-	AE 138-147, AE 150 AE 148		
0,15 18,63	0,11 18,81	0,15 20,59	0,11 26,51	0,15 37,23	0,13 58,46	0,10 98,41	0,10 152,87	0,084 234,23	0,16 364,86	0,064 587,18	0,15 969,21	0,12 1582,36	- 2426,54	- 3587,18	-	AE 149 AE 150 A1-AE150		

Nr. Int. Liste A	Krankheiten - Todesursachen ²⁾	Nr. des deutschen Todesursachen- verzeichnisses 1950	Gestor- bene männlich und weiblich insgesamt	Gestorbene weibliche Personen								
				ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren				1-5	5-10	10-15	15-20
					0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr						
											Verhältniszahlen ³⁾ auf	
A 1	Tuberkulose der Atmungsorgane	000,010	2,31	1,51	0,46	0,28	0,076	0,13	0,48			
A 2	Tbc. der Hirnhäute und des Zentralnervensystems	021-023	0,16	0,16	0,65	0,92	0,29	0,093	0,20			
A 3	Tuberkulose des Darmes, des Bauchfells und der Mesenterialdrüsen	031	0,041	0,044	0,054	0,036	0,013	0,009	0,022			
A 4	Tuberkulose der Knochen und Gelenke.	032	0,10	0,11	-	0,014	0,013	0,023	0,016			
A 5	Alle sonstigen Formen der Tuberkulose	024,033-039	0,13	0,12	0,41	0,10	0,045	0,023	0,054			
A1-A5	Tuberkulose insgesamt	000-039	2,74	1,94	1,57	1,35	0,43	0,28	0,78			
A 6	Angeborene Syphilis	051	0,028	0,025	1,47	0,029	0,006	-	0,01			
A 7	Frühstadien d.Syphilis (Primär-u.Sekundarstadium)	052	0,001	0,001	-	-	-	-	-			
A 8	Tabes dorsalis	054	0,032	0,018	-	-	-	-	-			
A 9	Progressive Paralyse	055	0,051	0,045	-	-	-	-	-			
A 10	Sonstige Formen der Syphilis	053,059	0,12	0,10	0,11	-	-	0,014	0,022			
A 11	Gonokokken-Infektionen	061,063	0,003	0,000	-	-	-	-	-			
A 12	Typhus	071	0,032	0,039	0,027	0,007	-	0,009	0,043			
A 13	Paratyphus u.sonst. Infektionen d.Salmonellagruppe	072,073	0,012	0,013	0,027	-	-	-	-			
A 15	Undulierendes Fieber	082	0,002	0,001	-	-	-	-	-			
A 16	Alle Formen der Ruhr	083	0,007	0,006	0,027	0,022	0,006	-	-			
A 17	Scharlach	091	0,011	0,010	0,027	0,087	0,019	0,028	0,016			
A 18	Durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankh.	137	0,008	0,010	0,054	0,007	0,013	0,005	-			
A 19	Erysipel = Rose	131	0,032	0,036	0,081	-	-	-	-			
A 20	Sepsis	101	0,073	0,066	0,43	0,11	0,006	0,019	0,011			
A 21	Diphtherie	111	0,067	0,058	0,30	0,56	0,18	0,009	0,011			
A 22	Keuchhusten	132	0,11	0,11	5,67	0,58	0,019	-	-			
A 23	Meningokokken-Infektionen	121	0,031	0,024	0,73	0,13	0,006	0,009	0,027			
A 26	Starrkrampf = Tetanus	135	0,051	0,035	0,19	0,036	0,006	0,005	0,011			
A 27	Milzbrand	136	0,000	-	-	-	-	-	-			
A 28	Akute Poliomyelitis = Übertragbare Kinderlähmung	151	0,15	0,11	0,43	0,60	0,27	0,15	0,10			
A 29	Übertragbare akute Gehirnentzündung	153	0,014	0,014	0,14	0,014	-	0,005	0,016			
A 30	Folgerfolgen der akuten Kinderlähmung und der akuten Gehirnentzündung	152,154	0,030	0,026	-	0,007	-	0,009	0,005			
A 32	Masern	162	0,031	0,028	0,54	0,27	0,076	-	-			
A 34	Übertragbare Hepatitis	164	0,039	0,040	-	0,007	-	0,005	0,005			
A 36	Fleckfieber und sonstige Rickettsien-Erkrankungen	171,172	0,001	0,001	-	-	-	-	-			
A 37	Malaria	181	0,003	-	-	-	-	-	-			
A 38	Schistosomiasis	191	0,000	0,000	-	-	-	-	-			
A 39	Echinokokkenkrankheit	192	0,006	0,004	-	-	-	-	-			
A 42	Sonstige durch Würmer verursachte Erkrankungen	194,196	0,004	0,003	-	0,022	-	0,005	-			
A 43	Sonstige infektiöse und parasitäre Erkrankungen	069,084,139,141,149,166,167,169,197,199	0,062	0,052	0,33	0,072	0,006	0,005	0,016			
A6-A43	Infektions- und parasitäre Krankheiten insgesamt ausschl. Tuberkulose	051-199	1,01	0,88	10,18	2,57	0,62	0,28	0,29			
A 44	Bösartige Neubildungen d.Mundhöhle u.d.Rachens	201,202,209	0,14	0,080	-	0,007	0,006	-	0,005			
A 45	Bösartige Neubildungen der Speiseröhre	211	0,37	0,20	-	-	-	-	-			
A 46	Bösartige Neubildungen des Magens	212	5,08	4,28	0,054	-	-	0,005	-			
A 47	Bösartige Neubildungen der Därme mit Ausnahme des Mastdarms	213,214	1,14	1,15	-	0,007	0,006	0,005	0,011			
A 48	Bösartige Neubildungen des Mastdarms	215	0,85	0,64	-	-	0,006	-	0,005			
A 49	Bösartige Neubildungen des Kehlkopfes	222	0,14	0,031	-	-	0,006	-	-			
A 50	Bösartige Neubildungen der Luftröhre, der Bronchien u.d.Lunge (primärer u.n.n.bez. Sitz)	223	1,58	0,53	0,027	0,022	0,013	0,019	0,022			
A 51	Bösartige Neubildungen der Brustdrüsen	231	1,14	2,13	-	-	-	-	-			
A 52	Bösartige Neubildungen des Gebärmutterhalses	232	0,36	0,36	-	-	-	-	0,005			
A 53	Bösartige Neubildungen sonstiger und n.n.bez. Teile der Gebärmutter	233	1,66	1,66	-	-	-	0,005	-			
A 54	Bösartige Neubildungen der Prostata	236	1,28	-	-	-	-	-	-			
A 55	Bösartige Neubildungen der Haut	241	0,18	0,19	-	0,022	-	-	0,016			
A 56	Bösartige Neubildungen der Knochen u.d.Bindegew.	245,246	0,25	0,22	0,054	0,036	0,006	0,052	0,12			
A 57	Bösartige Neubildungen sonstigen und n.n.bez. Sitzes	216-219,221,224,229,235,237-239,242-244,249	5,13	6,03	0,11	0,38	0,19	0,14	0,16			
A44-A57	Bösartige Neubildungen insgesamt	201-249	17,69	17,51	0,24	0,48	0,24	0,22	0,35			
A 58	Leukämien und Aleukämien	253	0,45	0,38	0,30	0,48	0,22	0,15	0,15			
A 59	Lymphosarkom und sonstige Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	251,252,259	0,32	0,26	0,054	0,036	0,019	0,023	0,070			
A 60	Gutartige Neubildungen u.Neubildungen n.n.bez.Art	261-264,269,270-276,279	0,95	1,01	0,22	0,17	0,11	0,11	0,13			
A 61	Nichttoxischer Kropf	321	0,094	0,13	-	-	-	0,005	0,027			
A 62	Thyreotoxikose mit oder ohne Kropf	322	0,067	0,11	-	-	-	0,005	0,043			
A 63	Diabetes mellitus	331	1,11	1,37	-	0,072	0,057	0,047	0,14			
A 64	Avitaminosen und sonstige Mangelkrankheiten	351,352,355	0,042	0,037	1,30	0,087	0,006	-	0,016			
A 65	Anämien	861,865	0,25	0,30	0,14	0,029	0,032	0,023	0,033			
A 66	Allergische Störungen und sonstige Stoffwechsel- und Bluterkrankungen	301,319,329,341-346,349,356,359,868,869	1,53	1,19	3,04	0,34	0,076	0,066	0,16			
A 67	Psychosen	361,362,364,892	0,39	0,46	-	0,014	-	-	0,038			
	darunter senile, praesenile und arteriosklerotische Psychosen	892	0,26	0,29	-	-	-	-	-			
A 68	Psychoneurosen und Persönlichkeitsstörungen	365,369	0,042	0,027	0,027	-	0,006	-	0,005			
A 69	Geistesschwäche (Idiotie, Imbezillität, Debilität)	366	0,042	0,042	0,54	0,13	0,025	0,033	0,022			
A 70	Gefäßschädigungen des Zentralnervensystems darunter Gehirnblutungen, Embolie und Thrombose der Gehirngefäße und andere n.n.bez.Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	371,372	15,01	15,57	0,081	0,014	0,045	0,033	0,060			
A 71	Hirnhautentzündung außer durch Meningokokken und Tuberkelbazillen	371	13,54	14,14	0,081	0,014	0,045	0,033	0,060			
A 72	Multiple Sklerose	381	0,20	0,17	3,31	0,43	0,11	0,066	0,076			
A 73	Epilepsie	383	0,19	0,22	-	-	-	-	0,016			
A 74	Entzündliche Erkrankungen der Augen	385	0,18	0,16	0,081	0,065	0,076	0,075	0,12			
A 75	Grauer Star = Katarakt	871	0,002	0,002	0,027	-	-	0,005	-			
A 76	Grüner Star = Glaukom	872	0,001	0,001	-	-	-	-	-			
A 77	Mittelohrentzdg.u.Entzündung d.Warzenfortsatzes	873	0,001	0,002	-	-	-	-	-			
A 78,79	Alle sonstigen Erkrankungen des Nervensystems und der Sinnesorgane	382,384,389,399,879,889	0,74	0,67	2,12	0,58	0,14	0,11	0,17			
A 79	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen mit und ohne Herzbeteiligung	401,402,411	0,051	0,060	-	0,014	0,025	0,056	0,011			
A 80	Chronisch-rheumatische Erkrankungen	401,402	0,010	0,012	-	-	0,013	0,019	-			
	darunter fieberhafte rheumatische Erkrankungen	421-423,429	0,13	0,16	-	-	0,032	0,009	-			

ursachen
Altersgruppen im Bundesgebiet im Jahre 1952

gestorbene weibliche Personen																unbe- kannt	Nr. Int. Liste A
davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																	
20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr			
10 000 der Bevölkerung ³⁾																	
1,37 0,17	1,73 0,11	1,43 0,091	1,51 0,087	1,42 0,066	1,42 0,075	1,47 0,050	1,78 0,059	2,56 0,024	3,93 0,079	5,04 0,052	5,02 0,041	4,60 0,041	3,68 0,15	0,76 -	-	A 1 A 2	
0,057 0,034 0,086 1,72	0,041 0,036 0,088 2,00	0,045 0,045 0,051 1,66	0,029 0,040 0,052 1,72	0,056 0,033 0,066 1,64	0,035 0,055 0,12 1,71	0,056 0,084 0,11 1,77	0,091 0,13 0,14 2,20	0,039 0,28 0,15 3,05	0,079 0,44 0,29 4,82	0,065 0,65 0,47 6,27	0,061 0,74 0,49 6,35	0,095 1,09 0,71 6,50	- 0,88 0,44 5,15	- 0,76 0,76 2,27	-	A 3 A 4 A 5 A1-A5	
-	0,016	-	-	-	0,005	0,011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 6 A 7 A 8	
0,006	-	-	0,006	0,005	0,015	0,028	0,059	0,079	0,059	0,078	0,082	0,095	-	-	-	A 9 A 10 A 11	
-	-	0,006	0,029	0,033	0,045	0,18	0,16	0,10	0,088	0,12	0,061	0,14	0,15	-	-	A 12 A 13 A 14	
0,034	0,031	0,034	0,017	0,023	0,11	0,20	0,26	0,28	0,48	0,28	0,31	0,33	0,15	-	-	A 15 A 16 A 17	
0,046 0,006	0,021 0,016	0,011 0,017	0,052 -	0,014 0,009	0,045 0,015	0,034 0,039	0,078 0,033	0,10 0,024	0,12 0,020	0,13 0,013	- 0,041	0,047 0,047	-	-	-	A 18 A 19 A 20	
-	-	-	0,012	-	-	0,011	0,013	0,008	0,020	-	0,041	-	-	-	-	A 21 A 22 A 23	
0,011	0,005	-	0,006	0,009	0,015	-	0,020	-	0,020	0,026	0,041	0,047	-	-	-	A 24 A 25 A 26	
-	0,005	-	0,012	0,005	0,015	0,011	0,033	0,024	0,069	0,22	0,43	0,81	1,47	-	-	A 27 A 28 A 29	
0,034 0,029	0,010 0,016	0,045 -	0,058 0,006	0,066 0,014	0,015 0,025	0,11 0,006	0,12 0,020	0,12 0,024	0,15 0,020	0,16 -	0,10 -	0,095 -	0,29 0,29	-	-	A 30 A 31 A 32	
0,006 0,034	- 0,031	- 0,017	0,006 0,017	0,005 0,028	- 0,035	0,011 0,050	0,007 0,020	0,008 0,071	0,010 0,079	0,013 0,12	0,020 0,061	0,047 -	-	-	-	A 33 A 34 A 35	
0,10 0,011	- 0,14	0,12 -	0,023 0,012	0,033 0,014	- 0,025	- 0,011	- 0,013	0,016 0,008	0,010 0,039	- 0,052	- 0,020	-	-	-	-	A 36 A 37 A 38	
0,011 0,006 0,011	0,010 0,016	0,017 0,034	0,006 0,029	0,033 0,028	0,040 0,040	0,039 0,034	0,065 0,052	0,039 0,12	0,079 0,11	0,12 0,23	0,020 0,12	0,047 0,24	- 0,15	-	-	A 39 A 40 A 41	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 42 A 43	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 44 A 45 A 46	
-	0,005	0,011	-	0,005	0,005	0,011	0,007	0,008	0,010	0,013	-	0,047	-	-	-	A 47 A 48 A 49	
0,017	0,036	0,023	0,029	0,033	0,020	0,050	0,039	0,071	0,13	0,17	0,25	0,47	0,44	0,76	-	A 50 A 51 A 52	
0,37 0,006 0,029	0,36 0,016 0,17	0,34 0,017 0,24	0,33 0,017 0,50	0,37 0,042 0,98	0,47 0,045 1,66	0,84 0,084 2,74	1,00 0,10 5,69	1,10 0,17 9,82	1,52 0,24 17,91	1,75 0,56 30,00	1,61 0,59 43,63	2,52 1,00 50,17	2,95 1,03 47,42	0,76 - 34,09	-	A 53 A 54 A 55	
0,017 -	0,021 -	0,085 0,034	0,14 0,13	0,34 0,22	0,56 0,40	0,91 0,80	1,78 1,14	2,58 1,85	4,59 2,48	7,59 3,77	10,56 4,88	15,62 5,79	14,29 4,71	10,61 3,79	-	A 56 A 57 A 58	
-	-	0,006	0,012	0,014	0,015	0,028	0,039	0,087	0,13	0,16	0,25	0,47	0,15	-	-	A 59 A 60 A 61	
0,023 0,006 0,006	0,016 0,041 0,078	0,074 0,33 0,29	0,10 1,07 0,40	0,24 1,80 0,56	0,42 2,86 0,61	0,81 3,59 0,82	1,08 4,61 0,76	1,67 5,36 0,78	2,09 6,56 0,72	2,85 8,28 0,79	3,08 10,76 0,71	2,28 12,77 0,81	1,91 15,32 0,29	0,76 17,42 -	-	A 62 A 63 A 64	
0,046	0,19	0,61	1,10	1,55	2,29	3,06	3,94	4,10	5,23	5,78	6,54	6,31	5,60	1,52	-	A 65 A 66 A 67	
0,006 0,034	0,016 0,047	0,017 0,051	0,017 0,087	0,033 0,15	0,050 0,21	0,089 0,27	0,21 0,36	0,25 0,57	0,36 0,65	0,78 0,91	1,92 1,10	4,37 1,47	9,57 2,50	15,91 1,52	-	A 68 A 69 A 70	
0,28 0,45 0,17	0,46 1,08 0,12	0,82 2,58 0,19	1,55 5,15 0,24	2,86 8,80 0,29	4,74 13,90 0,34	7,74 21,04 0,50	11,17 31,13 0,66	15,93 43,70 0,88	22,70 64,49 0,90	32,44 95,21 1,11	41,69 128,31 0,82	44,80 146,56 0,81	44,48 150,81 0,74	36,36 128,79 0,76	-	A 71 A 72 A 73	
0,18 0,14	0,24 0,22	0,20 0,43	0,20 0,79	0,22 1,19	0,25 1,76	0,44 1,72	0,54 1,59	0,60 1,63	0,80 2,13	0,75 3,07	0,69 4,70	0,57 5,79	0,88 6,19	0,76 5,30	-	A 74 A 75 A 76	
0,040 0,092 0,092	0,047 0,067 0,093	0,040 0,11 0,12	0,023 0,12 0,006	0,047 0,11 0,18	0,10 0,16 0,36	0,15 0,16 0,65	0,26 0,20 1,74	0,47 0,21 3,70	0,47 0,32 6,92	0,71 0,25 10,87	0,65 0,18 12,56	0,90 0,047 9,68	0,44 - 9,57	- 3,03 -	-	A 77 A 78 A 79	
0,023	0,036	0,028	0,052	0,080	0,15	0,20	0,33	0,55	1,09	2,07	3,23	2,90	2,95	1,52	-	A 80 A 81 A 82	
0,15 0,057	0,20 0,14	0,27 0,10	0,38 0,15	0,43 0,27	0,83 0,21	1,04 0,22	1,58 0,38	2,23 0,50	3,89 0,97	6,71 2,06	9,56 4,80	11,39 9,49	8,54 16,94	13,64 22,73	-	A 83 A 84 A 85	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 86 A 87 A 88	
0,034 0,092	0,067 0,16	0,028 0,20	0,035 0,47	0,028 1,09	0,040 2,66	0,011 6,07	0,020 12,02	0,024 25,52	0,020 54,83	0,026 111,67	0,082 198,02	0,19 288,47	16,35 359,65	22,73 404,55	-	A 89 A 90 A 91	
0,092	0,16	0,20	0,47	1,07	2,65	5,93	11,70	24,01	50,62	101,53	176,96	253,54	306,48	346,21	-	A 92 A 93 A 94	
0,075 0,029 0,22	0,041 0,13 0,16	0,068 0,22 0,20	0,069 0,31 0,20	0,066 0,33 0,19	0,070 0,42 0,18	0,11 0,49 0,20	0,14 0,32 0,20	0,17 0,39 0,17	0,30 0,50 0,21	0,26 0,26 0,17	0,29 0,33 0,20	0,095 0,52 0,28	- 0,74 0,29	- 0,76 0,15	-	A 95 A 96 A 97	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 98 A 99 A 100	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 101 A 102 A 103	
-	0,005	-	-	0,019	0,010	0,034	0,039	0,055	0,079	0,039	0,10	0,19	0,29	0,76	-	A 104 A 105 A 106	
0,17	0,17	0,14	0,24	0,31	0,42	0,89	1,17	1,82	1,98	2,69	3,57	2,47	2,50	2,27	-	A 107 A 108 A 109	
0,023 0,006 0,011	0,021 0,010 0,021	0,028 - 0,023	0,52 0,012 0,052	0,028 0,019 0,070	0,035 0,005 0,12	0,12 0,028 0,12	0,10 0,020 0,19	0,11 0,024 0,24	0,18 0,010 0,61	0,17 0,026 1,13	0,22 0,020 1,29	0,33 - 1,61	- - 1,77	- 0,76 -	-	A 110 A 111 A 112	

noch: 3. Die Sterbefälle ¹⁾ nach Todesursachen und

Nr. Tm. Liste A	Krankheiten - Todesursachen ²⁾	Nr. des deutschen Todesursachen- verzeichnisses 1950	Gestor- bene männlich und weiblich insgesamt	Gestorbene weibliche Personen						
				ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren				Verhältniszahlen ³⁾ auf	
					0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1-5	5-10		10-15
A 81	Arteriosklerotische u. degenerative Herzerkrankungen.	451,452,455,456	15,07	13,76	0,24	0,072	0,089	0,15	0,30	
A 82	Sonstige Erkrankungen des Herzens	431-433,441,459	2,45	2,27	0,24	0,10	0,12	0,13	0,14	
A 83	Blutdruckerhöhung (Hypertonie) mit Beteiligung des Herzens	461,462	1,00	1,18	-	-	-	-	0,016	
T.v. A79, A80-A83	Herzkrankheiten insgesamt ausschl. fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung	411,421-462	18,70	17,41	0,49	0,19	0,25	0,33	0,47	
A 84	Blutdruckerhöhung (Hypertonie) ohne Beteiligung des Herzens	463,464	0,49	0,56	-	-	-	-	-	
A 85	Krankheiten der Arterien	481-484,489	2,83	2,71	0,027	-	-	-	-	
A 86	Sonstige Erkrankungen der Kreislauforgane	471,472,491, 495,498	0,72	0,80	0,11	0,007	-	0,005	0,038	
T.v. A79, A84-A86	Kreislaufkrankheiten insgesamt ausschl. Herzkrankh.	401,402,463-498	4,05	4,09	0,14	0,007	0,013	0,023	0,038	
A 87	Akute Infektionen der oberen Luftwege	501,511	0,19	0,19	2,44	0,25	0,038	0,052	0,043	
A 88	Grippe	521,522	0,57	0,59	3,15	0,26	0,025	0,052	0,033	
A 89	Lobare Pneumonie	531,532	0,40	0,34	5,05	0,25	0,032	0,019	0,033	
A 90	Bronchopneumonie	533,534	1,68	1,59	13,68	0,54	0,070	0,028	0,054	
A 91	Primäre atypische, sonstige u. n. n. bez. Pneumonie	538,539	1,92	1,78	19,63	0,91	0,083	0,061	0,13	
A89-A91, T.v. A92	Pneumonie insgesamt	531-539,844	4,15	3,83	46,57	1,71	0,18	0,11	0,22	
A 92	Akute Bronchitis	541	0,11	0,10	1,52	0,087	0,032	-	0,005	
A 93	Bronchitis, chronisch und n. n. bez.	549	1,00	0,77	0,71	0,058	0,006	0,009	-	
A 94	Hypertrophie der Gaumen- und Rachenmandeln	502	0,005	0,005	-	-	0,006	-	0,005	
A 95	Empyem und Lungenabszeß	551-553	0,12	0,059	0,43	0,022	0,013	0,005	0,005	
A 96	Pleuritis	561	0,20	0,20	0,27	0,007	0,006	-	0,027	
A 97	Alle sonstigen Erkrankungen der Atmungsorgane	503,571-575,579	1,11	0,52	1,09	0,17	0,025	0,009	0,038	
A 98	Erkrankungen d. Zähne u. d. Zahnhalteapparates	601	0,007	0,005	0,081	0,014	-	-	-	
A 99	Kaugeschwür	611	0,52	0,19	-	-	-	-	0,011	
A 100	Zwölffingerdarmgeschwür	612	0,18	0,042	-	-	-	0,005	-	
A 101	Schleimhautentzündg. d. Magens u. Zwölffingerdarms	621	0,032	0,031	0,081	0,029	-	-	-	
A 102	Blinddarmentzündung	631,632,639	0,50	0,42	0,054	0,40	0,22	0,16	0,21	
A 103	Hernien mit und ohne Darmverschluß	641,651	1,02	0,93	1,63	0,072	0,057	0,047	0,065	
A 104	Gastroenteritis und -kolitis mit Ausnahme des Durchfalls der Neugeborenen	661,662	0,29	0,28	4,59	0,38	0,045	0,009	0,011	
A 105	Leberzirrhose	672	0,92	0,62	0,054	-	0,019	0,005	0,016	
A 106	Gallensteine und Gallenblasenentzündung	681,682	0,86	1,21	-	-	-	0,005	0,016	
A 107	Sonstige Erkrankungen der Verdauungsorgane	602,629,663,669 671,679,689,691	1,23	1,30	1,73	0,23	0,064	0,056	0,049	
A 108	Akute Nephritis	701	0,048	0,048	0,16	0,029	0,025	0,033	0,043	
A 109	Chronische, sonstige und n. n. bez. Nephritis	702-705	1,06	0,95	0,027	0,051	0,070	0,14	0,20	
A 110	Infektionen der Nieren	711	0,20	0,21	0,11	0,029	0,006	0,014	0,022	
A 111	Steine des Harnapparates	712	0,12	0,093	-	-	-	-	-	
A 112	Prostata-Hyperplasie	721	2,16	-	-	-	-	-	-	
A 113	Erkrankungen der Brüste	731	0,002	0,002	0,027	-	-	-	-	
A 114	Sonstige Erkrankungen der Harn- und Geschlechtsorgane	713,719,728 729,741-749	0,43	0,40	0,054	0,014	0,025	0,028	0,071	
A 115	Infektionen während der Schwangerschaft, Geburt und des Wochenbetts	751,770,771,777	0,19	0,19	-	-	-	-	0,022	
A 116	Toxikosen während der Schwangerschaft und des Wochenbetts	752,753,763, 772,773	0,27	0,27	-	-	-	-	0,10	
A 117	Blutungen während d. Schwangerschaft und Geburt	754,774,775	0,17	0,17	-	-	-	-	0,016	
A 118	Fehlgeburt ohne Infektion oder Toxikose	761	0,078	0,078	-	-	-	-	0,027	
A 119	Fehlgeburt mit Sepsis	762	0,10	0,10	-	-	-	-	0,016	
A 120	Sonstige Komplikationen während der Schwanger- schaft, Geburt und des Wochenbetts	755,759,776, 778,779	0,48	0,48	-	-	-	-	0,022	
A 121	Infektionen d. Haut und d. Unterhautzellgewebes	781,782,789	0,086	0,062	1,03	0,022	-	-	0,005	
A 122	Arthritis und Spondylitis	801,802	0,28	0,35	0,007	-	-	0,014	0,011	
A 123	Muskelrheumatismus u. n. n. bez. Rheumatismus	811	0,020	0,017	-	-	-	-	-	
A 124	Osteomyelitis und Periostitis	821	0,037	0,021	0,11	0,029	0,006	0,009	0,027	
A 125	Ankylosen u. erworbene osteomuskuläre Mißbildungen	822	0,037	0,036	-	-	-	-	-	
A 126	Sonstige Erkrankungen der Haut und des osteomuskulären Apparates	799,829	0,10	0,10	0,35	0,029	0,013	0,019	0,033	
A 127	Spina bifida und Meningocele	831	0,13	0,14	9,64	0,072	0,019	-	-	
A 128	Angeborene Mißbildungen des Kreislaufsystems	832	0,34	0,28	16,97	0,29	0,070	0,066	0,033	
A 129	Sonstige angeborene Mißbildungen	839	0,38	0,32	19,98	0,58	0,064	0,028	0,038	
A 130	Entbindungsfolgen (Geburtsverletzungen)	841	0,54	0,38	26,34	-	-	-	-	
A 131	Postnatale Asphyxie und Atelektase	842	0,26	0,20	13,77	-	-	-	-	
A 132	Infektionen der Neugeborenen	843-845	0,24	0,19	13,28	-	-	-	-	
	darunter Pneumonie der Neugeborenen	844	0,15	0,12	8,20	-	-	-	-	
A 133	Erythroblastosen (hamolytische Krankheiten der Neugeborenen)	846	0,10	0,073	5,13	-	-	-	-	
A 134	Sonstige eindeutig bez. Krankheiten der frühesten Kindheit	847,849	0,42	0,32	22,24	-	-	-	-	
A 135	N. n. bez. Krankheiten der frühesten Kindheit und Unreife o. n. A.	851-853,859	3,41	2,78	194,00	-	-	-	-	
A 136	Altersschwäche ohne Geistesstörungen	891	7,10	7,86	-	-	-	-	-	
	Altersschwäche mit Geistesstörung (T. v. A 67, Pos.-Nr. 892, jedoch nur b. 65 Jähr. u. alt. Pers.)		0,25	0,29	-	-	-	-	-	
A 137	Krankheitszeichen (Symptome) und mangelhaft bezeichnete Krankheiten und Todesursachen	896-899	2,64	2,04	14,39	0,80	0,15	0,070	0,20	
AE 138	Kraftfahrzeugunfälle	901	1,47	0,55	0,081	0,75	0,59	0,28	0,52	
AE 139	Sonstige Verkehrsunfälle	911-914,919	0,51	0,18	-	0,23	0,15	0,10	0,17	
AE 140	Unfall durch Vergiftung	961-964,969	0,17	0,13	0,19	0,17	0,045	0,014	0,022	
AE 141	Unfall durch Sturz	921,922,929	1,20	1,17	0,081	0,17	0,083	0,038	0,038	
AE 142	Maschinenunfälle	931	0,051	0,004	-	0,014	-	-	0,011	
AE 143	Unfälle durch Feuer u. Explosion brennb. Materials	932	0,057	0,030	0,081	0,043	0,025	0,019	0,022	
AE 144	Unfälle, verursacht durch heiße Substanzen, atmende Flüssigkeiten, Dampf und Strahlung	933	0,12	0,092	0,54	0,95	0,083	0,014	0,016	
AE 145	Unfälle durch Feuerwaffen	937	0,024	0,003	-	0,007	0,006	-	0,011	
AE 146	Unfälle durch Ertrinken	953	0,37	0,12	0,16	0,61	0,24	0,10	0,10	
AE 147	Sonstige Unfälle	935,936,941,942, 951,952,954-959	0,90	0,31	3,15	0,46	0,10	0,10	0,065	
AE 148-149, AE 150	Verunglückungen insgesamt einschl. Schädigungen (Verletzungen) bei Kriegshandlungen	901-969, 991,999	4,87	2,58	4,29	3,40	1,32	0,67	0,97	
AE 148	Selbstmord und Selbstverstümmelung	970-979	1,76	1,15	-	-	0,006	0,038	0,56	
AE 149	Mord und durch dritte Personen vorsätzlich verursachte Verletzungen (außer im Krieg)	981-986	0,090	0,068	1,55	0,065	0,057	0,042	0,054	
AE 150	Schädigungen (Verletzungen) bei Kriegshandlungen	991,999	0,001	-	-	-	-	-	-	
AE 150-151	Sterbefälle insgesamt	000-993	104,78	96,39	424,63	16,02	5,08	3,60	6,47	

**) Bei den Positionen A 115 bis A 120 sind die Insgesamt-Sterbefälle auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren be-

ursachen

Altersgruppen im Bundesgebiet im Jahre 1952

Gestorbene weibliche Personen															unbe- kannt	Nr. Int. Liste A
davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																
20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
10 000 der Bevölkerung ³⁾																
0,45 0,21	0,69 0,23	0,86 0,25	1,50 0,46	2,20 0,61	3,77 0,79	6,73 1,31	11,74 2,56	24,10 3,98	46,65 7,96	92,59 14,51	160,27 24,86	240,01 32,08	313,84 36,38	340,15 30,30	-	A 81 A 82
0,011	0,021	0,023	0,035	0,11	0,26	0,65	1,35	2,43	5,40	9,12	13,17	15,00	12,81	12,88	-	A 83 T.v. A 79, A 80-A 83
0,70	0,98	1,19	2,08	3,00	4,98	8,91	15,91	30,84	60,78	117,48	199,80	289,04	364,80	384,09	-	A 84 A 85 A 86
0,011 0,034 0,046	0,010 0,036 0,14	0,028 0,040 0,16	0,035 0,040 0,25	0,094 0,089 0,39	0,27 0,15 0,55	0,51 0,37 0,77	0,70 0,50 1,37	1,41 1,80 2,20	2,56 4,82 3,41	3,81 14,51 4,07	4,82 38,30 5,90	6,36 82,15 5,41	6,63 149,34 7,51	7,58 225,00 6,82	-	T.v. A 79, A 84-A 86
0,10	0,20	0,23	0,33	0,60	0,97	1,67	2,60	5,43	10,79	22,41	49,04	93,93	163,43	239,39	-	A 87 A 88 A 89 A 90 A 91
0,040 0,057 0,046 0,017 0,046	0,016 0,036 0,021 0,026 0,12	0,034 0,057 0,040 0,028 0,17	0,017 0,035 0,046 0,011 0,18	0,042 0,075 0,12 0,11 0,21	0,075 0,14 0,10 0,11 0,34	0,084 0,26 0,10 0,23 0,58	0,15 0,25 0,34 0,44 0,58	0,17 0,58 0,53 0,36 1,17	0,32 1,42 0,86 3,13 4,52	0,76 3,02 1,35 9,45 7,94	1,16 6,52 2,39 18,67 16,38	2,75 12,06 3,61 36,36 30,19	4,12 20,03 5,01 54,49 45,36	9,85 22,73 7,58 77,27 75,76	-	A 89-A 91, T.v. A 132
0,11	0,17	0,24	0,28	0,44	0,54	0,91	1,95	3,71	8,51	18,74	37,44	70,15	104,86	160,61	-	A 92 A 93 A 94 A 95 A 96 A 97 A 98 A 99
0,011 - 0,017 0,011 0,011 0,057 0,006 0,017 0,017 0,006 0,006 0,20 0,086	0,005 0,021 0,005 0,036 0,021 0,057 0,005 0,031 0,016 - 0,20 0,083	- 0,011 0,006 0,017 0,017 0,085 - 0,011 0,006 - 0,20 0,085	0,012 0,017 0,006 0,023 0,052 0,058 - 0,046 0,029 0,006 0,23 0,28	0,005 0,038 - 0,038 0,042 0,085 - 0,066 0,061 - 0,24 0,40	0,010 0,080 0,010 0,055 0,090 0,15 - 0,14 0,040 0,015 0,38 0,49	- 0,15 0,006 0,061 0,11 0,23 0,006 0,20 0,089 0,006 0,57 0,74	0,033 0,26 - 0,10 0,15 0,46 0,007 0,40 0,085 0,020 0,62 1,11	0,055 0,64 - 0,11 0,41 0,85 0,016 0,47 0,087 0,039 0,78 1,82	0,16 1,76 - 0,16 0,71 1,67 0,016 0,68 0,088 0,079 1,24 2,97	0,40 4,25 0,026 0,23 1,35 2,90 - 1,11 0,16 0,17 1,41 4,83	0,88 9,89 - 0,27 2,99 5,62 0,020 1,33 0,10 0,27 1,43 8,33	1,80 19,65 - 0,19 2,95 9,02 - 1,66 0,19 0,71 1,33 12,86	3,24 38,14 - 0,15 2,95 11,34 - 1,33 0,29 1,03 1,62 13,84	5,30 68,18 - 0,76 2,27 17,42 - 0,76 1,52 1,52 2,27 22,73	-	A 104 A 105 A 106 A 107
0,052 0,023 0,10 0,21	0,010 0,052 0,16 0,27	0,028 0,079 0,19 0,26	0,046 0,14 0,37 0,53	0,070 0,20 0,59 0,52	0,045 0,41 0,97 0,86	0,14 0,84 1,55 1,29	0,10 1,18 2,43 2,06	0,28 1,86 2,99 3,06	0,60 2,52 4,84 4,57	1,05 3,48 5,63 6,46	2,10 4,39 7,74 9,52	3,23 4,13 10,54 12,06	4,71 3,09 9,72 16,05	5,30 1,52 14,39 12,88	-	A 108 A 109 A 110 A 111 A 112 A 113
0,040 0,24 0,029 0,006	0,041 0,29 0,010 0,005	0,017 0,36 0,051 0,034	0,023 0,42 0,064 0,035	0,028 0,57 0,047 0,10	0,035 1,00 0,15 0,15	0,028 1,29 0,20 0,21	0,065 1,52 0,28 0,14	0,087 2,35 0,39 0,24	0,059 3,49 0,72 0,26	0,14 4,24 1,05 0,39	0,18 4,64 1,74 0,31	0,19 4,46 2,90 0,57	0,44 5,30 3,24 0,44	- 2,27 3,79 -	-	A 114 A 115 A 116 A 117 A 118 A 119
-	0,005	0,011	-	-	-	-	-	-	0,010	-	0,020	-	-	-	-	A 120 A 121 A 122 A 123 A 124 A 125
0,10 0,20	0,18 0,23	0,20 0,38	0,31 0,23	0,43 0,11	0,55 0,010	0,53 -	0,57 -	0,68 -	1,01 -	1,20 -	1,76 -	3,56 -	3,68 -	6,82 -	-	A 126 A 127 A 128 A 129 A 130 A 131 A 132
0,34 0,13 0,10 0,13	0,36 0,21 0,10 0,17	0,37 0,23 0,11 0,16	0,31 0,27 0,11 0,092	0,15 0,18 0,023 0,028	0,030 0,005 - 0,005	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	-	A 133 A 134 A 135 A 136
0,38 - 0,006	0,54 0,021 0,010	0,73 0,006 0,051	0,79 0,029 0,009	0,39 0,014 0,061 0,009	0,045 0,025 0,12 -	0,034 0,20 0,006 0,020	0,078 0,41 0,020 0,026	0,047 0,76 0,024 0,032	0,16 1,11 0,029 0,039	0,25 2,11 0,16 0,052	0,43 4,00 0,22 0,10	0,66 5,65 0,33 0,19	1,18 7,51 0,15 0,15	1,52 4,55 0,76 -	-	A 140 A 141 A 142 A 143
0,011 0,029	0,005 -	0,006 0,011	0,006 0,006	0,005 0,023	0,010 0,070	0,022 0,045	0,026 0,072	0,032 0,079	0,039 0,049	0,052 0,12	0,10 0,31	0,19 0,28	0,15 -	-	-	A 144 A 145 A 146 A 147
0,023 0,034 0,011	0,016 0,016 0,010	0,006 - 0,006	0,035 0,023 0,006	0,056 0,028 0,014	0,050 0,005 0,025	0,13 0,005 0,017	0,13 - 0,007	0,24 - 0,016	0,29 - 0,010	0,36 - 0,013	0,74 - -	0,43 - 0,15	2,55 - -	1,52 - -	-	A 148 A 149 A 150 A 151 A 152 A 153 A 154 A 155 A 156 A 157 A 158 A 159 A 160 A 161 A 162 A 163 A 164 A 165 A 166 A 167 A 168 A 169 A 170 A 171 A 172 A 173 A 174 A 175 A 176 A 177 A 178 A 179 A 180 A 181 A 182 A 183 A 184 A 185 A 186 A 187 A 188 A 189 A 190 A 191 A 192 A 193 A 194 A 195 A 196 A 197 A 198 A 199 A 200
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,63	21,02	89,85	309,68	767,30	1593,18	-	A 136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60	1,57	4,43	9,30	16,35	22,73	-	-
0,17 0,56 0,13 0,086 0,034 -	0,21 0,49 0,11 0,078 0,041 0,005 0,016	0,31 0,36 0,091 0,068 0,040 0,006 0,011	0,38 0,44 0,13 0,075 0,058 0,006 0,006	0,49 0,34 0,18 0,066 0,13 0,005 0,042	0,72 0,44 0,16 0,13 0,15 -	1,27 0,49 0,16 0,17 0,31 0,035	2,00 0,47 0,18 0,16 0,48 0,013 0,052	4,53 0,66 0,22 0,18 0,89 0,008 0,032	6,14 0,97 0,23 0,20 2,40 0,008 0,049	10,24 1,10 0,60 0,27 5,62 -	15,77 1,74 0,55 0,55 13,36 0,12	24,96 2,09 0,66 1,04 33,32 0,19	31,52 1,62 0,29 2,36 65,54 0,29	49,24 0,76 0,76 0,76 113,64 -	-	A 137 A 138 A 139 A 140 A 141 A 142 A 143
0,023 0,13 0,14	0,005 0,005 0,20	- 0,045 0,10	0,012 0,040 0,16	0,023 0,005 0,17	0,020 0,028 0,15	0,028 0,056 0,23	0,039 0,072 0,28	0,055 0,063 0,48	0,059 0,12 0,61	0,12 0,10 0,87	0,14 0,22 1,10	0,33 0,28 2,04	0,29 0,15 3,09	- 4,55 -	-	A 144 A 145 A 146 A 147
1,11 0,93	1,00 0,98	0,72 0,77	0,92 1,20	1,00 1,57	1,10 1,85	1,46 2,05	1,75 2,00	2,59 1,92	4,64 2,12	8,72 1,99	17,79 1,98	39,96 1,57	73,64 2,50	120,45 3,03	-	A 148 A 149 A 150 A 151 A 152 A 153 A 154 A 155 A 156 A 157 A 158 A 159 A 160 A 161 A 162 A 163 A 164 A 165 A 166 A 167 A 168 A 169 A 170 A 171 A 172 A 173 A 174 A 175 A 176 A 177 A 178 A 179 A 180 A 181 A 182 A 183 A 184 A 185 A 186 A 187 A 188 A 189 A 190 A 191 A 192 A 193 A 194 A 195 A 196 A 197 A 198 A 199 A 200
0,075 10,03	0,072 12,21	0,062 14,29	0,029 20,45	0,038 27,58	0,035 40,56	0,050 61,96	0,013 94,37	0,008 155,07	0,029 273,97	0,065 494,13	0,020 863,71	0,047 1433,22	- 2233,43	- 3349,24	-	A 149 A 150 A 151 A 152 A 153 A 154 A 155 A 156 A 157 A 158 A 159 A 160 A 161 A 162 A 163 A 164 A 165 A 166 A 167 A 168 A 169 A 170 A 171 A 172 A 173 A 174 A 175 A 176 A 177 A 178 A 179 A 180 A 181 A 182 A 183 A 184 A 185 A 186 A 187 A 188 A 189 A 190 A 191 A 192 A 193 A 194 A 195 A 196 A 197 A 198 A 199 A 200

zogen.

4. Die Sterbefälle ¹⁾ nach Todesursachen und

Nr. des deutschen Todesur-sachenver-zeichnis-ses 1950	Todesursachen 2)	Gestor-bene männlich und weiblich insgesamt	Gestorbene männliche Personen						
			ins-gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren				Grund	
				0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1- 5	5-10		10-15
0	Infektionskrankheiten								
000	Tbc der Atmungsorgane mit Staublungenerkrankungen	774	745	-	-	-	-	-	-
010	Tbc der Atmungsorgane ohne Staublungenerkrankungen oder Tbc ohne nähere Angaben	10 412	6 564	1	24	35	11	20	58
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	11 186	7 309	1	24	35	11	20	58
021	Hirnhaut-Tuberkulose	617	306	-	18	116	28	21	28
022	Hirnhaut-Tuberkulose verbunden mit Miliartuberkulose	128	64	-	7	17	2	4	3
023	Tuberkulose des Gehirns, Rückenmarks und der Nerven	44	19	-	-	1	2	1	1
024	Miliartuberkulose	237	117	-	16	11	3	4	5
02	Tuberkulose der Hirnhäute und des Zentralnervensystems	1 026	506	-	41	145	35	30	37
031	Tuberkulose des Darms, des Bauchfells u.d.Mesenterialdrüsen	199	87	-	1	4	4	3	5
032	Tuberkulose der Knochen und Gelenke	495	206	-	-	1	1	6	8
033	Tuberkulose der Haut und des Unterhautzellgewebes	54	14	-	-	-	-	-	-
034	Tuberkulose des Lymphsystems	75	34	-	1	1	1	-	1
035	Tuberkulose der Harn- und Geschlechtsorgane	175	108	-	-	-	1	-	-
036	Augentuberkulose	-	-	-	-	-	-	-	-
037	Tuberkulose der Nebennieren	30	15	-	-	-	-	-	-
038	Ohrentuberkulose	1	-	-	-	-	-	-	-
039	Tuberkulose anderer Organe und Skrofulose	40	18	-	-	-	-	-	-
03	Tuberkulose anderer Organe	1 069	482	-	2	6	7	9	14
00-03	Tuberkulose insgesamt	13 281	8 297	1	67	186	53	59	109
051	Angeborene Syphilis	137	72	17	49	4	1	-	-
052	Frühstadien der Syphilis (Primär- u. Sekundarstadium)	7	4	-	-	-	-	-	-
053	Aortenaneurysma (einschl.o.n.A.,ausschl. nichtsyphilit.459)	162	95	-	-	-	-	-	-
054	Tabes dorsalis	156	109	-	-	-	-	-	-
055	Progressive Paralyse	247	130	-	-	-	-	-	-
059	Andere u.n.n.bez.Formen der Syphilis	404	208	-	-	-	-	-	-
05	Syphilis	1 113	618	17	49	4	1	-	-
061	Akute u.chronische Gonorrhoe der Harn- u.Geschlechtsorgane	14	14	-	1	-	-	-	-
063	Sonstige gonorrhoeische Infektionen	1	-	-	-	-	-	-	-
069	Andere u.n.n.bez. infektiöse Geschlechtskrankheiten	6	3	-	-	-	-	-	-
06	Gonorrhoeische Infektionen u. andere Geschlechtskrankheiten	21	17	-	1	-	-	-	-
071	Unterleibs- (Abdominal-) Typhus	154	53	-	-	3	-	1	4
072	Paratyphus	50	18	-	1	-	-	1	-
073	Andere Infektionen der Salmonellagruppe	6	4	-	-	-	-	-	-
07	Unterleibs- (Abdominal-) Typhus und Paratyphus	210	75	-	1	3	-	2	4
082	Undulierendes Fieber	11	9	-	-	1	-	-	-
083	Ruhr (alle Formen)	36	20	-	-	5	4	-	-
084	Bakterielle Lebensmittelvergiftung (-infektion u.-intoxika-tion) ausschl.:durch Salmonella-Bakt.073, nichtbakt.961	13	8	-	1	1	-	-	-
08	Andere Infektionskrankheiten, die gewöhnlich im Ver-dauungstrakt entstehen	60	37	-	1	7	4	-	-
09	Scharlach (einschl. Komplikationen)	54	27	-	12	10	6	1	2
0	Obergruppe 0 insgesamt	14 739	9 071	18	121	210	64	62	115
10	Sepsis (nur bei unbekanntem oder unerheblichem Ausgangsleiden)	356	186	-	18	16	6	12	9
11	Diphtherie (einschl. Komplikationen)	324	174	-	23	103	29	3	3
12	Meningokokkeninfektionen (übertragbare Genickstarre)	149	87	1	26	25	2	4	7
131	Erysipel (Rose)	156	64	1	6	1	-	-	-
132	Keuchhusten	548	253	1	189	61	2	-	-
135	Tetanus (Starrkrampf)	248	159	8	12	5	19	16	5
136	Milzbrand	1	1	-	-	-	-	-	-
137	Durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten	40	15	-	3	3	1	-	-
139	Sonstige bakterielle Krankheiten	13	7	-	1	-	-	-	-
13	Andere bakterielle Krankheiten	1 006	499	10	211	70	22	16	5
141	Weil'sche Krankheit	16	10	-	-	-	-	1	-
149	Andere Infektionen durch Spirochäten und Leptospiren	10	6	-	-	-	-	-	-
14	Spirochätenkrankheiten mit Ausnahme der Syphilis	26	16	-	-	-	-	1	-
151	Übertragbare Kinderlähmung (Poliomyelitis)	729	456	-	19	136	59	42	47
152	Spätfolgen der Kinderlähmung	32	18	-	-	3	-	4	2
153	Übertragbare Gehirnentzündung (Encephalitis)(Kopfgrippe 522)	68	31	-	4	2	2	1	1
154	Spätfolgen der Gehirnentzündung	112	58	-	-	-	1	3	-
15	Übertragbare Kinderlähmung und Gehirnentzündung	941	563	-	23	141	62	50	50
162	Masern	149	78	-	29	38	8	2	1
164	Übertragbare Hepatitis (Gelbsucht)	189	86	-	1	3	2	2	1
166	Trachom (Kornkrankheit)	-	-	-	-	-	-	-	-
167	Papageienkrankheit	-	-	-	-	-	-	-	-
169	Andere Viruskrankheiten (einschl.Grippe 521 u. Virus-pneumonie 539)	109	53	-	7	5	7	-	1
16	Andere Viruskrankheiten	447	217	-	37	46	17	4	3
171	Fleckfieber	4	3	-	-	1	-	-	-
172	Andere durch Rickettsien hervorgerufene Krankheiten	1	-	-	-	-	-	-	-
17	Fleckfieber und andere Rickettsienkrankheiten	5	3	-	-	1	-	-	-
181	Alle Formen der Malaria	14	14	-	-	-	-	-	-
191	Bilharziose (Schistosomiasis)	1	-	-	-	-	-	-	-
192	Echinokokkenkrankheit	28	17	-	-	-	-	-	-
194	Trichinose	1	-	-	-	-	-	-	-
196	Andere Wurmkrankheiten	16	8	-	1	1	-	3	-
197	Aktinomykose (Strahlenpilzkrankheit)	19	13	-	-	-	-	-	-
199	Andere infektiöse oder parasitäre Krankheiten	113	66	-	12	6	3	2	1
19	Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten	178	104	-	13	7	3	5	1
1	Obergruppe 1 insgesamt	3 446	1 863	11	351	409	141	95	78
0-1	Obergruppen 0 und 1 insgesamt	18 185	10 934	29	472	619	205	157	193

¹⁾ Ohne Totgeborene, nichttraglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. - ²⁾ Die Positionen: 081, 133, 134

ursachen
Altersgruppen im Bundesgebiet im Jahre 1952

gestorbene männliche Personen																unbe- kannt	Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichniss- es 1950
davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																	
20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr			
zahlen																0	
1	1	1	3	25	88	153	111	124	130	70	29	8	1	-	-	000	
216	385	280	333	520	628	811	729	709	656	609	395	122	20	2	-	010	
217	386	281	336	545	716	964	840	833	786	679	424	130	21	2	-	00,01	
20	12	8	7	6	11	18	5	2	6	-	-	-	-	-	-	021	
5	5	1	2	3	6	3	1	2	3	1	-	-	-	-	-	022	
-	2	1	1	-	1	2	-	2	1	-	3	-	-	-	-	023	
10	7	5	3	7	8	4	8	3	8	6	7	2	-	-	-	024	
35	26	15	13	16	26	27	14	9	18	7	10	2	-	-	-	02	
9	4	4	2	2	6	14	5	2	8	6	7	-	1	-	-	031	
2	9	5	13	18	11	13	16	16	20	36	18	9	4	-	-	032	
1	-	-	-	-	5	1	1	1	1	1	2	5	1	-	-	033	
1	1	-	1	1	3	-	3	3	5	5	2	1	-	-	-	034	
1	11	9	5	12	9	15	12	13	11	3	5	1	-	-	-	035	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	036	
-	-	1	2	3	2	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	037	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	038	
1	-	1	-	-	4	-	3	3	1	-	2	1	-	-	-	039	
14	25	20	23	36	40	46	42	39	47	53	36	17	6	-	-	03	
266	437	316	372	597	782	1 037	896	881	851	739	470	149	27	2	-	00-03	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	051	
2	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	052	
-	1	-	2	2	2	15	13	22	13	15	11	-	-	-	-	053	
-	-	-	1	2	4	10	21	17	23	19	10	2	-	-	-	054	
1	1	1	4	6	16	25	21	23	17	6	7	-	-	-	-	055	
1	3	2	6	11	24	43	32	22	32	19	10	2	-	-	-	059	
5	5	3	14	20	46	93	87	84	86	59	38	6	-	1	-	05	
-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	4	3	1	-	-	061	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	063	
-	-	-	-	-	1	1	3	-	2	1	4	3	1	-	-	069	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	06	
5	2	2	4	4	4	3	1	6	6	4	4	-	-	-	-	071	
1	1	-	-	1	2	2	2	4	3	-	-	1	-	-	-	072	
6	3	2	4	5	6	5	3	10	9	2	4	2	-	-	-	073	
-	-	1	1	-	1	1	-	-	3	-	1	-	-	-	-	082	
2	1	-	1	-	2	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	083	
-	-	-	-	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	084	
2	1	1	2	1	6	5	1	2	3	-	1	-	-	-	-	08	
2	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	09	
281	446	323	392	624	841	1 141	991	978	951	805	517	160	28	3	-	0	
2	4	5	7	10	11	12	11	15	10	23	10	3	2	-	-	10	
2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	-	-	-	-	11	
4	-	-	2	5	3	1	3	4	5	14	11	8	5	1	-	12	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131	
3	8	5	1	7	9	12	10	7	14	9	7	2	-	-	-	132	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135	
1	-	-	2	1	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	136	
4	8	5	4	9	13	16	15	11	20	25	19	10	5	1	-	137	
1	-	-	3	1	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	139	
1	-	-	1	1	1	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	141	
1	-	-	4	2	1	2	-	2	1	2	-	-	-	-	-	149	
48	37	24	16	14	4	2	6	-	-	-	1	1	-	-	-	151	
3	-	1	1	3	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152	
1	-	1	1	3	2	1	5	2	4	2	-	-	-	-	-	153	
52	37	27	18	23	7	9	4	5	10	6	7	1	-	-	-	154	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162	
2	1	3	1	7	5	6	9	8	8	10	8	6	2	1	-	164	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167	
2	1	3	1	7	5	6	11	10	11	17	16	14	3	1	-	169	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	172	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	17	
-	-	1	2	3	1	2	2	1	4	-	-	-	-	-	-	181-	
1	3	1	2	-	2	2	2	2	-	1	1	-	-	-	-	191	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192	
1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	194	
1	1	1	1	2	1	2	1	1	2	1	3	2	-	-	-	196	
3	4	4	4	9	8	9	11	7	7	3	4	2	-	-	-	197	
70	58	46	41	68	61	57	66	54	70	86	57	30	12	2	-	199	
351	504	369	433	692	902	1 198	1 057	1 032	1 021	891	574	190	40	5	-	0-1	

161, 163, 165, 193 und 195 sind ausgelassen, da bei diesen Positionen keine Sterbefälle vorgekommen sind.

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursachen ²⁾	Gestorbene männlich und weiblich insgesamt	Gestorbene männliche Personen						
			insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren					
				0 Tage bis 7 Tage	7 Tage bis 1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-20
2	Neubildungen (Tumoren)								
201	Bösartige Neubildungen der Lippe	79	64	-	-	-	-	1	-
202	" " der Zunge	183	127	-	-	-	-	-	1
209	" " der Mund- und Rachenhöhle, anderen und n.n.bez. Sitzes	429	293	-	-	1	-	1	-
20	Bösartige Neubildungen der Mundhöhle und des Rachens	691	484	-	-	1	-	2	1
211	Bösartige Neubildungen der Speiseröhre	1 811	1 286	-	-	-	-	-	-
212	" " des Magens	24 629	13 615	-	-	-	1	-	2
213	" " des Dunndarms einschl. des Zwölffingerdarms	453	209	-	1	-	-	1	1
214	" " des Dickdarms ausschl. des Mastdarms	5 085	2 363	-	-	1	-	1	-
215	" " des Mastdarms	4 123	2 469	-	-	-	-	-	-
216	" " der Gallenwege und der Leber (bei primärem Sitz)	5 014	1 651	-	-	-	2	2	1
217	" " der Leber (sekundär u.n.n.bez.)	3 212	1 257	-	-	-	-	1	-
218	" " der Bauchspeicheldrüse	1 617	869	-	-	-	-	-	1
219	" " des Bauchfells und anderer n.n.bez. Verdauungsorgane	2 156	874	-	-	2	3	1	6
21	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane und d.Bauchfells	48 100	24 603	-	1	3	6	6	11
221	Bösartige Neubildungen der Nase, der Nasenhöhlen, des Mittelohrs und der Nebenhöhlen	124	61	-	-	-	-	-	3
222	" " des Kehlkopfes	670	590	-	-	-	-	-	-
223	" " der Luftröhre, der Bronchien und der Lunge (bei prim.Sitz u.n.n.bez.)	7 652	6 296	-	2	2	-	-	2
224	" " des Mediastinums (Mittelfells)	213	132	-	-	-	-	-	-
229	Bösartige Neubildungen von Brustorganen (sekundär)	91	55	-	-	-	1	-	1
22	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane	8 750	7 134	-	2	2	1	-	6
231	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse	5 533	50	-	-	-	-	-	-
232	" " des Gebärmutterhalses	929	-	-	-	-	-	-	-
233	" " anderer und nicht näher bezeichneter Teile der Gebärmutter	4 275	-	-	-	-	-	-	-
235	" " der Eierstöcke u. anderer n.n.bez. weiblicher Geschlechtsorgane	4 238	-	-	-	-	-	-	-
236	" " der Prostata (Vorsteherdrüse)	2 920	2 920	-	-	-	-	-	1
237	" " der Hoden	164	164	-	-	3	-	-	4
238	" " anderer und n.n.bez. männlicher Geschlechtsorgane	137	137	-	-	1	-	-	-
239	" " der Niere, der Harnblase und anderer Harnorgane	3 319	2 150	-	1	18	6	2	-
23	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse, der Harn- und Geschlechtsorgane	21 515	5 421	-	1	22	6	2	5
241	Bösartige Neubildungen der Haut	863	581	-	-	1	1	-	4
242	" " des Gehirns und anderer Teile des Nervensystems	797	431	-	1	17	13	17	6
243	" " der Schilddrüse	513	165	-	-	-	-	-	-
244	" " anderer endokriner Drüsen	142	79	-	-	2	1	1	1
245	" " der Knochen unter Einschluss der Kieferknochen	1 176	629	-	-	2	10	12	25
246	" " des Bindegewebes	3 58	35	-	-	1	-	-	2
249	Bösartige Neubildungen an anderen und n.n.bez. Stellen	3 146	1 329	-	4	14	4	8	14
24	Hauptgruppen 20-24 insgesamt	6 695	3 049	-	5	37	29	38	52
20-24		85 751	40 691	-	9	65	42	48	75
251	Lymphosarkom und Retikulosarkom	473	282	-	1	3	5	10	9
252	Lymphogranulomatose (Hodgkin'sche Krankheit)	787	451	-	-	4	7	11	13
253	Leukämie und Aleukämie	2 189	1 215	-	13	84	58	61	40
259	Sonstige Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	285	143	-	2	-	-	1	2
25	Neubildungen d.lymphat.u.der blutbildenden Organe	3 734	2 091	-	16	91	70	83	64
261	Gutartige Neubildungen der Eierstöcke	183	-	-	-	-	-	-	-
262	" " der Gebärmutter	471	-	-	-	-	-	-	-
263	" " der anderen weibl.Geschlechtsorgane	26	-	-	-	-	-	-	-
264	" " des Gehirns und anderer Teile des Nervensystems	282	140	-	-	2	4	7	7
269	" " anderer und n.n.bez. Organe (ausschließl.Nasend.polyp 571)	276	137	-	3	1	-	4	2
26	Gutartige Neubildungen	1 243	277	-	3	3	4	11	9
270	Neubildungen unbek.Charakters d.Mundhöhle u.d.Rachens	13	7	-	-	-	1	-	-
271	" " der Verdauungsorgane	562	262	-	3	2	1	-	1
272	" " der Atmungsorgane	523	389	-	-	2	1	1	-
273	" " der Brustdrüse	8	2	-	-	-	-	-	-
274	" " d.Harn- u.Geschlechtsorgane	565	230	-	2	4	1	-	1
275	" " der lymphatischen und blutbildenden Organe	17	7	-	-	1	-	-	-
276	" " des Gehirns	1 198	632	-	2	20	20	28	18
279	" " anderer und nicht näher bezeichneter Organe	483	208	-	1	3	1	-	-
27	Neubildungen unbekannten Charakters	3 369	1 737	-	8	32	25	30	21
2	Obergruppe 2 insgesamt	94 097	44 796	-	36	191	141	172	169

ursachen
Altersgruppen im Bundesgebiet im Jahre 1952

Gestorbene männliche Personen																unbe- kannt	Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnis- ses 1950
davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																	
20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr			
z a h l e n																2	
-	-	-	-	1	2	6	2	5	6	11	11	15	4	-	-	201	
-	2	-	-	3	9	11	7	20	22	22	19	9	1	1	-	202	
3	-	4	3	5	17	27	34	36	49	42	42	20	9	-	-	209	
3	2	4	3	9	28	44	43	61	77	75	72	44	14	1	-	20	
-	1	1	5	15	32	52	103	143	237	265	271	124	32	5	-	211	
6	16	34	80	241	566	927	1 275	1 701	2 300	2 826	2 369	990	254	27	-	212	
1	-	-	3	11	7	14	24	26	30	33	33	18	5	1	-	213	
1	5	10	21	43	86	148	157	252	369	491	459	249	63	7	-	214	
2	3	6	11	37	90	165	169	282	437	532	468	211	48	8	-	215	
2	-	8	7	26	55	113	162	236	309	320	257	119	26	6	-	216	
1	1	8	11	24	36	85	130	139	212	274	216	97	28	4	-	217	
-	1	3	11	21	63	102	121	160	148	128	82	21	5	2	-	218	
1	1	-	8	17	36	63	66	93	122	200	155	72	26	2	-	219	
14	28	70	157	435	971	1 669	2 207	3 032	4 164	5 069	4 310	1 901	487	62	-	21	
2	-	-	-	1	3	8	8	6	9	13	6	1	1	-	-	221	
-	-	1	4	12	24	54	70	95	102	100	95	26	6	1	-	222	
7	10	12	48	158	467	971	1 149	1 199	1 022	718	392	118	17	2	-	223	
3	-	2	2	5	7	19	30	16	18	15	10	8	-	-	-	224	
12	10	15	56	176	504	1 059	1 261	1 326	1 162	851	509	154	25	3	-	22	
1	-	1	1	1	1	4	5	4	10	10	7	3	1	1	-	231	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235	
-	-	-	3	7	14	50	88	228	465	742	758	414	136	14	-	236	
12	20	17	18	20	13	8	6	11	9	6	8	6	3	-	-	237	
-	1	1	2	1	6	11	6	17	20	26	23	15	4	3	-	238	
5	6	4	11	36	98	166	241	260	330	400	331	169	58	8	-	239	
18	27	23	35	65	132	239	346	520	834	1 184	1 127	607	202	26	-	23	
4	3	10	7	16	20	20	24	27	38	53	67	51	25	10	-	241	
14	14	12	20	35	69	78	62	39	20	8	6	-	-	-	-	242	
-	1	1	3	9	15	16	16	28	22	27	18	8	1	-	-	243	
-	-	2	3	5	3	18	11	6	10	6	6	3	1	-	-	244	
14	8	10	12	28	43	52	68	74	94	85	52	36	3	1	-	245	
1	-	1	2	1	2	3	4	5	6	3	3	-	-	1	-	246	
17	14	11	16	44	67	103	143	164	182	218	199	79	23	5	-	249	
50	40	47	63	138	219	290	328	343	372	400	351	177	53	17	-	24	
97	107	159	314	823	1 854	3 301	4 185	5 282	6 609	7 579	6 369	2 883	781	109	-	20-24	
7	5	3	11	15	24	42	25	19	32	32	24	12	3	-	-	251	
17	28	26	28	51	55	56	38	42	34	23	14	4	-	-	-	252	
37	38	38	43	39	91	95	100	117	134	131	68	21	7	-	-	253	
1	3	1	2	7	12	18	18	23	24	21	6	2	-	-	-	259	
62	74	68	84	112	182	211	181	201	224	207	112	39	10	-	-	25	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263	
4	6	10	7	15	13	19	14	19	4	5	4	-	-	-	-	264	
3	1	-	3	4	8	9	7	14	22	31	14	7	4	-	-	269	
7	7	10	10	19	21	28	21	33	26	36	18	7	4	-	-	26	
-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	270	
1	1	6	3	3	10	14	27	21	37	49	47	25	11	-	-	271	
-	1	1	2	16	28	45	62	65	51	60	39	9	4	2	-	272	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	273	
-	3	-	-	5	6	9	15	28	28	41	55	26	3	3	-	274	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	-	-	-	-	-	275	
19	24	20	32	61	90	93	74	75	33	14	5	4	-	-	-	276	
2	-	2	5	4	5	14	17	29	35	38	24	19	6	1	-	279	
22	30	29	42	90	139	177	196	218	186	207	172	83	24	6	-	27	
188	218	266	450	1 044	2 196	3 717	4 583	5 734	7 045	8 029	6 671	3 012	819	115	-	2	

Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnis- ses 1950	Todesursachen ²⁾	Gestor- bene männlich und weiblich insgesamt	Gestorbene männliche Personen						
			ins- gesamt	davon im Alter von... bis unter... Jahren					
				0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-20
3	Allergische, Stoffwechsel- u. Ernährungskrankheiten, Störungen der inneren Sekretion, geistige u. psychoneurotische Störungen und Krankheiten des Nervensystems								
30	301 Asthma bronchiale (Lungenasthma) (ausschl. Asthma cardiale 459)	5 740	3 621	-	3	8	1	5	5
31	319 Andere allergische Erkrankungen	10	6	-	-	-	-	1	-
32	321 Nichttoxischer Kropf (Struma)	458	114	-	-	-	-	1	3
322	322 Thyreotoxikose (Basedow) mit oder ohne Kropf	327	50	-	-	-	-	1	-
329	329 Andere Krankheiten der Schilddrüse	78	15	-	3	2	-	-	-
32	Krankheiten der Schilddrüse	863	179	-	3	2	-	2	3
33	331 Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	5 404	1 881	-	-	6	1	9	12
341	341 Krankheiten der Nebenschilddrüsen	30	9	-	1	-	-	-	-
342	342 Krankheiten der Hypophyse (Hirnanhangsdrüse)	89	23	-	-	1	1	-	2
343	343 Krankheiten des Thymus	317	201	7	162	23	5	3	1
344	344 Krankheiten der Nebennieren	82	26	-	2	-	-	1	-
345	345 Ovariale Störungen	2	-	-	-	-	-	-	-
346	346 Testikuläre Störungen	-	-	-	-	-	-	-	-
349	349 Störungen mehrerer Drüsen mit innerer Sekretion (polyglanduläre Dysfunktionen) u. andere Krankheiten der endokrinen Drüsen (einschl. Pankreas)	86	34	-	1	2	-	1	2
34	34 Störungen anderer endokriner Drüsen (einschl. Keimdrüsen)	606	293	7	166	26	6	5	5
351	351 Floride Rachitis und Spätfolgen der Rachitis	154	89	-	64	16	1	1	-
352	352 Osteomalazie (Knochenerweichung)	17	7	-	-	-	-	1	-
355	355 Andere Avitaminosen und Mangelzustände	33	13	-	1	2	-	2	-
356	356 Gicht	116	34	-	-	-	-	-	-
359	359 Andere Stoffwechselkrankheiten	145	62	-	-	2	1	2	-
35	35 Avitaminosen und andere Stoffwechselkrankheiten	465	205	-	65	20	2	6	-
361	361 Schizophrene Störungen	394	123	-	-	-	-	-	5
362	362 Manisch-depressives Irresein	29	7	-	-	-	-	-	-
364	364 Andere Psychosen u. Geistesstörungen n.n.bez. Art	221	75	-	-	-	-	2	2
365	365 Alkoholisismus	105	91	-	-	-	-	-	-
366	366 Schwachsinn (Idiotie, Imbezillität, Debilität)	202	93	6	26	11	7	6	7
369	369 Psychoneurosen u. Persönlichkeitsstörungen and. und n.n.bez. Art	99	43	-	-	-	-	3	2
36	36 Psychosen, psychoneurotische Störungen, Anomalien des Charakters, des Benehmens und der Intelligenz	1 050	432	6	260	11	7	11	16
371	371 Gehirnblutungen, Embolie und Thrombose der Gehirngefäße und andere n.n.bez. Gefäßstörungen d. Zentralnervensystems	65 671	29 289	-	6	2	4	20	14
372	372 Gehirnarteriosklerose, Zerebralsklerose, Gehirnaderverkalkung	7 123	3 435	-	-	-	-	-	-
37	37 Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	72 794	32 724	-	6	2	4	20	14
381	381 Hirnhautentzündung (Meningitis) außer durch Meningokokken und Tuberkelbazillen	986	557	3	187	65	22	19	22
382	382 Nichtübertragbare Gehirnentzündung (Encephalitis)	872	444	1	73	70	21	26	16
383	383 Multiple Sklerose	945	376	-	-	-	-	1	1
384	384 Andere entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems	167	101	-	1	11	1	8	6
385	385 Epilepsie (ausschl. Jackson-Epilepsie, s. 899)	865	447	-	-	3	6	32	36
389	389 Sonstige Krankheiten des Gehirns und des Rückenmarks	2 297	1 185	-	8	35	15	25	15
38	38 Entzündliche u.a. Erkrankungen d. Zentralnervensystems	6 132	3 108	4	269	184	65	111	96
39	39 Krankheiten der Nerven u.d. peripheren Ganglien (Neuritiden u. Neuralgien) ausgen. wenn rheum. Ursprung angegeb. 811)	224	108	-	-	5	1	-	2
3	3 Obergruppe 3 insgesamt	93 288	42 557	17	538	265	87	170	153
4	Krankheiten des Kreislaufapparates								
401	401 Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus o. Herzbeteiligung	27	10	-	-	-	-	1	-
402	402 Chorea (Veitstanz) "rheumatisch u. ohne nähere Angabe" (ausschl. Huntington'sche Chorea 389)	20	6	-	1	1	-	-	-
40	40 Fieberhafte rheum. Erkrankungen o. Beteiligung d. Herzens	47	16	-	1	1	-	1	-
41	41 Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus m. Herzbeteiligung	200	77	-	-	1	3	11	6
421	421 Chronisch-rheumatische Erkrankungen d. Herzklappen u.d. Herzinnenhaut (nicht rheum. Erkrankungen d. Herzklappen u.d. Herzinnenhaut 451)	215	95	-	-	-	1	2	4
422	422 Chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzmuskels	351	113	-	-	-	-	1	1
423	423 Chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzbeutels	16	7	-	-	-	-	-	-
429	429 Sonstige chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzens	56	17	-	-	-	-	-	-
42	42 Chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzens	638	232	-	-	-	1	3	5
431	431 Akute und subakute nicht-rheumatische Erkrankungen der Herzklappen und der Herzinnenhaut	913	565	-	1	3	6	6	18
432	432 Akute u. subakute nicht-rheum. Erkrankungen d. Herzmuskels	311	155	-	6	3	2	1	1
433	433 Akute u. subakute nicht-rheum. Erkrankungen d. Herzbeutels	55	36	-	1	-	1	-	-
44	44 Akute u. subakute nicht-rheum. Erkrankungen des Herzens	1 279	756	-	8	6	9	7	19
441	441 Funktionelle Herzstörungen jeder Art (ausschl. d. funktionellen Herzstörungen psychogener Art 369) Herzblock	831	429	-	2	1	1	1	1
451	451 Chronische (nicht-rheum. u.o.n. Angabe) Erkrankungen der Herzklappen und der Herzinnenhaut	6 001	2 565	-	4	4	10	29	57
452	452 Chronische (nicht-rheum. u.o.n. A.) Erkrankungen d. Herzmuskels	43 383	19 828	-	8	7	5	7	14
455	455 Arteriosklerotische Herzerkrankungen einschl. Angina pectoris	23 660	15 262	-	1	-	1	1	7
456	456 Angina pectoris vasomotorica	46	28	-	-	-	-	-	-
459	459 Sonstige andere und n.n.bez. Erkrankungen des Herzens	9 785	4 880	-	18	11	6	10	12
45	45 Sonstige chronische (nicht-rheum. u.o.n. A.) arteriosklerotische und andere Erkrankungen des Herzens	82 875	42 563	-	31	22	22	47	90
461	461 Bluthochdruck (Hypertonie) (gutartig, bösartig, ohne nähere Angabe) mit Herzerkrankung	4 355	1 585	-	-	-	-	-	-
462	462 Bluthochdruck (Hypertonie) m. Herzerkrankung und Nierenarteriosklerose	477	203	-	-	-	-	-	-
463	463 Bluthochdruck (Hypertonie) (gutartig, bösartig, ohne nähere Angabe) ohne Erwähnung des Herzens	2 011	763	-	-	-	-	-	-
464	464 Bluthochdruck (Hypertonie) mit Nierenarteriosklerose, ohne Erwähnung des Herzens	383	185	-	-	-	-	-	-
46	46 Bluthochdruck (Hypertonie)	7 226	2 736	-	-	-	-	-	-
471	471 Blutunterdruck (Hypotonie) (bei Angabe d. primären Ursache des Blutunterdrucks ist diese Nummer nicht zu benutzen)	25	14	-	-	-	-	-	-
472	472 Andere Krankheiten des Kreislaufsystems	86	47	-	-	-	-	1	1
47	47 Blutunterdruck (Hypotonie) u. and. Krankh. d. Kreislaufsystems	111	61	-	-	-	-	1	1
481	481 Allgemeine Arteriosklerose (ausschl. Gehirnarteriosklerose 372)	11 586	5 735	-	-	-	-	-	-
482	482 Aortenaneurysma (ausschl. bei Syphilis 053)	130	90	-	-	-	-	-	-
483	483 Arterielle Embolie u. Thrombose (ausschl. d. Gehirnarterien 371, d. Koronararterien 455, d. Pulmonalarterien 491, der Mesenterialarterien 651)	693	256	-	-	1	1	1	-
484	484 Gangrän (Brand) ohne nähere Angabe	1 043	476	-	-	-	-	-	-
489	489 Sonstige Arterienkrankungen	252	172	-	-	-	-	1	-
48	48 Erkrankungen der Arterien	13 704	6 729	-	-	1	1	2	-
491	491 Lungenembolie, Lungenthrombose u. Lungeninfarkt (ausschl. dieser Zustände, wenn sie puerperalen Ursprungs sind)	1 250	577	-	-	-	1	2	-
495	495 Sonstige Erkrankungen der Venen	2 089	769	-	-	-	-	1	-
498	498 Erkrankungen der Lymphgefäße und der Lymphknoten	3 45	25	-	4	2	-	3	1
49	49 Erkrankungen der Venen und der Lymphknoten	3 484	1 371	-	-	-	-	-	-
4	4 Obergruppe 4 insgesamt	110 295	54 970	-	46	34	38	76	123

ursachen
Altersgruppen im Bundesgebiet im Jahre 1952

Gestorbene männliche Personen																unbe- kannt	Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnis- ses 1950
davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																	
20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr			
zahlen																	
8	10	10	27	59	141	298	392	472	530	657	603	298	84	10	-	301	
8	10	10	27	59	141	298	392	472	530	657	603	298	84	10	-	319	
5	1	5	1	3	5	16	9	6	3	5	-	1	-	-	-	321	
13	7	8	4	10	12	23	25	27	14	14	9	3	-	-	-	322	
16	8	10	15	37	49	100	144	261	343	423	292	124	31	-	-	329	
-	-	-	1	1	1	1	1	1	3	-	-	1	-	-	-	331	
-	-	-	2	2	4	3	3	2	-	3	-	-	-	-	-	341	
-	1	1	1	-	4	2	4	7	1	2	-	-	-	-	-	342	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	344	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346	
2	1	1	5	5	5	2	3	1	2	-	1	-	-	-	-	349	
2	2	2	9	7	14	7	11	11	6	5	1	1	-	-	-	351	
-	2	-	-	1	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	352	
-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	355	
-	-	-	1	-	-	2	1	1	3	8	6	7	3	-	-	356	
1	2	-	-	9	8	9	5	4	1	9	9	-	-	-	-	359	
1	4	1	1	11	11	13	6	6	12	17	18	8	3	-	-	361	
10	7	7	8	9	15	12	14	8	5	11	7	5	-	-	-	362	
-	-	-	-	1	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	364	
3	3	1	3	9	11	13	5	10	6	3	1	3	-	-	-	365	
1	-	4	2	14	18	18	9	4	8	7	3	2	1	-	-	366	
2	1	3	3	1	4	3	3	4	3	1	2	-	-	-	-	369	
-	-	2	-	4	1	8	2	5	8	5	3	-	-	-	-	369	
16	11	17	16	38	49	57	34	33	30	27	16	10	1	-	-	371	
20	43	39	72	176	439	904	1 484	2 586	4 324	6 216	6 931	4 253	1 496	260	-	372	
-	-	-	1	2	5	31	60	181	400	701	1 009	722	275	48	-	377	
20	43	39	73	178	444	935	1 544	2 767	4 724	6 917	7 940	4 975	1 771	308	-	372	
24	12	9	15	24	26	30	28	15	23	16	13	4	-	-	-	381	
12	18	11	10	29	36	32	28	25	10	11	11	3	1	-	-	382	
5	11	13	29	40	53	64	45	27	34	25	12	11	4	1	-	383	
4	6	2	4	10	12	14	5	5	7	4	1	-	-	-	-	384	
56	34	37	39	26	34	29	40	24	21	13	15	2	3	1	-	385	
16	20	16	22	41	72	95	107	156	191	204	109	32	3	1	-	389	
117	101	88	119	170	233	264	253	252	286	273	161	52	8	2	-	389	
1	3	4	5	5	9	10	6	11	20	12	9	3	1	1	-	399	
194	191	180	269	515	962	1 707	2 415	3 841	5 965	8 345	9 049	5 474	1 899	321	-	399	
-	-	1	-	-	1	2	-	-	1	1	2	1	-	-	-	401	
-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	402	
-	-	1	1	-	1	4	-	1	1	1	2	1	-	-	-	402	
3	9	2	4	6	6	4	7	2	4	5	3	1	-	-	-	411	
3	4	4	7	6	9	5	10	10	15	6	5	3	-	1	-	421	
-	-	1	1	2	3	4	8	11	20	17	21	15	8	-	-	422	
2	-	-	-	1	2	2	1	-	-	1	1	2	-	-	-	423	
5	4	5	8	9	15	13	19	23	36	27	30	20	8	1	-	429	
35	57	54	54	72	74	60	44	29	21	16	10	4	1	-	-	431	
-	1	4	3	4	11	15	14	16	15	22	20	13	3	1	-	432	
-	2	1	1	3	3	7	3	5	3	3	2	1	-	-	-	433	
35	60	59	58	79	88	82	61	50	39	41	32	18	4	1	-	433	
2	-	1	2	10	19	36	32	58	57	69	88	38	11	-	-	441	
51	83	85	112	179	223	304	227	258	293	277	238	102	24	5	-	451	
25	22	35	68	202	392	743	1 078	1 702	2 608	3 768	4 684	3 024	1 204	232	-	452	
11	15	44	105	298	704	1 359	1 745	2 241	2 572	2 766	2 062	985	285	60	-	455	
-	-	-	-	1	1	6	5	3	4	6	2	-	-	-	-	456	
18	15	26	30	67	151	274	365	479	753	925	987	519	187	27	-	459	
105	135	190	315	747	1 471	2 686	3 420	4 683	6 230	7 742	7 973	4 630	1 700	324	-	459	
1	-	-	4	9	33	68	154	221	295	320	311	129	37	3	-	461	
2	1	2	1	5	13	25	23	45	27	33	20	6	-	-	-	462	
1	3	4	1	7	22	57	52	117	116	160	124	66	29	4	-	463	
1	4	5	-	10	18	23	20	19	26	23	19	16	1	-	-	464	
5	8	11	6	31	86	173	249	402	464	536	474	217	67	7	-	464	
-	-	-	-	-	-	4	2	4	1	2	-	1	-	-	-	471	
-	-	-	-	-	2	4	2	10	9	7	4	6	1	-	-	472	
-	-	-	-	-	2	8	4	14	10	9	4	7	1	-	-	472	
-	-	1	2	10	21	40	81	165	465	949	1 645	1 479	733	144	-	481	
2	2	-	1	1	2	12	10	16	21	12	9	1	1	-	-	482	
2	5	1	2	7	7	21	26	30	24	47	49	23	8	1	-	483	
1	-	-	-	1	2	5	5	14	28	88	136	120	68	8	-	484	
1	4	4	2	6	20	23	26	14	23	22	12	7	7	-	-	489	
6	11	6	7	25	52	101	148	239	561	1 118	1 851	1 630	817	153	-	489	
3	7	4	6	20	39	57	63	79	89	85	73	40	7	2	-	491	
2	5	4	10	20	41	59	82	105	128	125	115	49	22	1	-	495	
-	3	1	-	-	-	3	2	3	-	1	5	3	1	-	-	498	
5	15	9	16	40	80	119	147	187	217	211	189	92	30	3	-	498	
166	242	284	417	947	1 820	3 226	4 087	5 659	7 619	9 759	10 646	6 654	2 638	489	-	498	

Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichniss- es 1950	Todesursachen ²⁾	Gestor- bene männlich und weiblich insgesamt	Gestorbene männliche Personen						
			ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahre					
				0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-2
5	Krankheiten der Atmungsorgane								G r u n d
501	Akute Mandelentzündung (Angina, Tonsillitis)	179	82	-	12	12	1	2	
502	Hypertrophie (Vergrößerung) d. Gaumen- und Rachenmandeln	22	9	-	1	-	1	2	
503	Peritonsillitisabszess	33	20	-	-	2	-	1	
	Erkrankungen der Mandeln	234	111	-	13	14	2	3	
51	Sonstige akute Infektionen der oberen Luftwege (einschl. grippaler, grippöser oder Grippe-infekt)	742	339	1	79	27	1	1	
521	Virus-Grippe	229	123	-	20	-	2	1	
522	Alle anderen Grippeformen (einschl. Kopfrippe)	2 551	1 133	1	114	36	4	8	
	Grippe (ausschl. 139 und 381)	2 780	1 256	1	154	38	6	9	
531	Lobäre (kruppöse) Pneumonie der Personen von über 4 Wochen bis unter 1 Jahr (Pneumonie der Neugeborenen 844)	442	256	-	256	-	-	-	
532	Lobäre (kruppöse) Pneumonie der Personen von über 1 Jahr	1 519	831	-	-	35	6	3	
533	Bronchopneumonie der Personen von über 4 Wochen bis unter 1 Jahr (Bronchopneumonie der Neugeborenen 844)	1 198	694	-	694	-	-	-	
534	Bronchopneumonie der Personen von über 1 Jahr	6 955	3 356	-	-	94	7	4	
538	Atypische primäre Pneumonie und andere u.n.n.bez. Formen der Pneumonie der Personen von über 4 Wochen bis unter 1 Jahr (diese Formen bei Neugeborenen unter 844)	1 628	905	-	905	-	-	-	
539	Atypische primäre Pneumonie und andere u.n.n.bez. Formen der Pneumonie der Personen von über 1 Jahr	7 684	3 820	-	-	127	20	19	
	Lungenentzündung (Pneumonie)	19 426	9 862	-	1 855	256	33	26	
53	Akute Bronchitis	524	273	-	78	12	1	1	
549	Chronische und nicht näher bezeichnete Bronchitis	4 873	2 901	-	27	10	-	1	
	Bronchitis	5 397	3 174	-	105	22	1	2	
551	Empyem (Rippenfellvereiterung) (ausschl. tuberkul. Empyem)	184	129	-	11	-	-	-	
552	Lungenabszess	340	255	-	9	-	-	1	
553	Empyem und Lungenabszess	38	27	-	1	1	-	-	
	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	562	411	-	21	1	-	1	
56	Pleuritis (Rippenfellentzündung)	965	448	-	8	-	-	-	
571	Krankheiten der oberen Luftwege (mit Ausnahme von 502 u. 503)	175	105	1	18	34	3	2	
572	Pneumokoniose, Staublung durch Silikate (ohne Lungentbc.)	1 824	1 810	-	-	-	-	-	
573	Andere Pneumokoniosen (ohne Lungentuberkulose)	8	5	-	-	-	-	-	
574	Bronchiektasien (Luftrohrenerweiterung)	510	348	-	1	-	1	1	
575	Emphysem, Lungenerweiterung, -blähung (ohne Angabe von Bronchitis, mit Bronchitis 549)	1 346	1 002	-	-	1	-	-	
579	Andere Krankheiten der Atmungsorgane (einschl. Lungen-ödem o.n.A.)	1 500	757	-	20	1	1	-	
57	Sonstige Erkrankungen der Atmungsorgane	5 363	4 027	1	39	36	5	3	
5	Obergruppe 5 insgesamt	35 469	19 628	3	2 254	394	48	45	7
6	Krankheiten der Verdauungsorgane								
601	Krankheiten der Zähne und des Zahnhalteapparates	33	20	-	7	2	-	-	
602	Sonstige Krankheiten der Mundhöhle und der Speiseröhre	246	129	-	9	3	-	-	
	Krankheiten der Mundhöhle und der Speiseröhre	279	149	-	16	5	-	-	
611	Magengeschwür	2 512	2 028	-	-	-	-	-	
612	Zwölffingerdarmgeschwür	876	768	-	1	-	-	-	
	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	3 388	2 796	-	1	-	-	-	
621	Magen- und Zwölffingerdarmkatarrh	154	74	-	-	3	-	-	
629	Sonstige Krankheiten des Magens und des Zwölffingerdarms	925	557	-	6	9	1	-	
	Sonstige Krankheiten des Magens und des Zwölffingerdarms	1 079	631	-	6	12	1	-	
631	Blinddarmentzündung o.A. einer Peritonitis u.o.n.A.	1 069	542	-	1	17	9	24	2
632	Blinddarmentzündung mit Angabe einer Peritonitis	1 299	775	-	3	84	30	31	3
639	Andere Blinddarmentzündung (außer 631 und 632)	68	36	-	-	1	1	-	
	Appendicitis (Blinddarmentzündung)	2 436	1 353	-	4	102	40	55	6
641	Unterleibsbruch mit oder ohne Einklemmung	1 828	1 033	1	39	12	-	1	
651	Darmverschluss ohne Angabe einer Hernie	3 098	1 503	-	61	34	15	17	1
661	Magen- u. Darmkatarrh (Diarrhoe) d. Kinder von über 4 Wochen bis zu 1 Jahr (Diarrhoe d. Neugeborenen (u. 4 W.) 843)	426	257	-	257	-	-	-	
662	Magen- und Darmkatarrh (Diarrhoe) d. Personen von ü. 1 Jahr	998	457	-	-	86	7	4	
663	Peritonitis (Bauchfellentzündung) (außer 632)	511	240	1	8	13	1	4	
669	Andere Krankheiten des Darms und des Bauchfells	560	295	-	5	6	3	5	
	Andere Krankheiten des Darms und des Bauchfells	2 495	1 249	1	270	105	11	13	
671	Akute u. subakute gelbe Leberatrophie (Leberentartung)	678	286	-	2	1	-	-	
672	Leberzirrhose (Leberschrumpfung)	4 468	2 863	-	1	4	2	2	
679	Eitrige Leberentzündung, Leberabszess und andere Krankheiten der Leber	1 556	656	-	5	3	3	1	
	Krankheiten der Leber	6 702	3 805	-	8	8	5	5	
681	Gallensteine	2 199	537	-	-	-	-	-	
682	Gallenblasenentzündung ohne Angabe von Steinen	1 979	530	-	-	-	-	-	
689	Andere Krankheiten der Gallenblase und der Gallenwege	911	214	-	3	-	-	-	
	Krankheiten der Gallenblase	5 089	1 281	-	3	1	-	-	
691	Krankheiten des Pankreas ausschl. Diabetes	587	255	-	3	1	2	-	
6	Obergruppe 6 insgesamt	26 981	14 055	2	411	280	74	91	11

ursachen
Altersgruppen im Bundesgebiet im Jahre 1952

Gestorbene männliche Personen																unbe- kannt	Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnis- ses 1950
davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																	
20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr			
zahlen																	5
2	1	3	4	5	6	7	3	6	3	2	5	2	2	-	-	501	
-	-	-	-	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	502	
1	2	1	-	3	1	2	-	1	2	2	-	-	1	-	-	503	
3	3	4	4	12	8	9	3	7	6	4	5	2	3	-	-	50	
1	1	5	2	8	10	9	14	15	17	34	41	40	19	7	-	51	
1	1	-	2	2	6	6	6	8	12	22	13	13	2	1	-	511	
10	3	10	4	12	29	50	35	56	108	158	208	172	87	14	-	521	
11	4	10	6	14	35	56	41	64	120	180	221	185	89	15	-	522	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	531	
7	12	10	6	24	35	49	65	92	112	131	135	69	27	9	-	532	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	533	
2	4	6	6	19	34	67	91	125	310	639	873	700	289	81	-	534	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538	
20	20	14	34	58	116	185	230	293	415	573	783	566	247	74	-	539	
29	36	30	46	101	185	301	396	510	837	1 343	1 791	1 335	563	164	-	53	
-	-	1	1	2	9	7	12	18	20	25	31	30	19	6	-	541	
1	2	4	6	11	52	127	196	234	310	465	590	541	248	76	-	549	
1	2	5	7	13	61	134	208	252	330	490	621	571	267	82	-	54	
1	2	3	4	5	6	17	15	12	16	15	16	5	2	-	-	551	
2	3	1	5	15	34	38	37	40	29	24	24	6	-	-	-	552	
3	6	-	-	2	3	1	6	2	4	1	4	1	-	-	-	553	
-	-	4	9	13	24	52	59	51	60	45	44	12	2	-	-	55	
1	3	3	4	12	9	27	27	46	56	88	103	41	17	2	-	56	
-	-	3	2	7	7	7	3	6	2	4	4	5	2	1	-	561	
1	-	-	3	25	173	317	271	352	315	202	121	28	2	-	-	571	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	-	-	-	-	-	572	
-	2	7	6	23	32	36	36	42	52	56	47	24	9	1	-	573	
-	-	-	2	15	46	76	107	129	137	187	179	91	27	5	-	575	
3	4	5	13	11	12	27	45	66	88	122	138	128	57	15	-	579	
4	6	15	26	58	261	460	463	595	594	574	489	276	97	22	-	57	
53	61	76	104	231	593	1 048	1 201	1 540	2 020	2 758	3 315	2 462	1 057	292	-	5	
																	6
-	-	-	-	2	-	2	1	1	1	2	1	1	-	-	-	601	
-	1	-	-	1	8	6	7	10	16	18	28	12	9	-	-	602	
-	1	-	-	3	8	8	8	11	17	20	29	13	9	-	-	60	
22	21	37	86	150	244	342	236	227	239	194	154	55	16	-	-	611	
13	16	36	42	87	118	123	98	82	54	49	35	7	2	-	-	612	
35	37	73	128	237	362	465	334	309	293	243	189	62	18	-	-	61	
-	-	1	1	3	2	3	6	7	9	13	15	9	1	1	-	621	
3	3	7	11	27	33	58	53	46	86	78	83	42	8	2	-	629	
3	3	8	12	30	35	61	59	53	95	91	98	51	9	3	-	62	
26	13	19	30	27	41	49	43	57	52	53	30	16	9	1	-	631	
44	30	22	18	39	49	68	65	50	69	55	53	21	8	-	-	632	
4	1	2	2	3	3	2	2	4	4	2	1	1	1	-	-	639	
74	44	43	50	69	93	119	110	111	125	110	83	38	18	1	-	63	
2	4	3	11	14	24	47	60	84	127	164	215	134	74	17	-	64	
20	14	21	21	46	64	108	88	131	161	233	247	143	49	11	-	65	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	661	
4	2	3	6	8	18	19	26	30	49	48	59	49	31	7	-	662	
5	6	6	2	12	10	26	17	20	24	27	32	15	6	2	-	663	
3	8	3	4	12	15	19	32	26	41	39	40	18	9	2	-	669	
12	16	12	12	32	43	64	75	76	114	114	131	82	46	11	-	66	
11	4	4	8	17	21	32	28	47	41	24	24	10	7	-	-	671	
1	21	23	59	129	248	324	388	444	437	401	263	91	20	1	-	672	
3	4	9	12	29	37	54	47	75	92	100	100	51	23	6	-	679	
15	29	36	79	175	306	410	463	566	570	525	387	152	50	7	-	67	
-	4	5	8	31	40	47	64	64	91	92	53	30	7	1	-	681	
-	2	1	4	14	24	34	50	73	82	92	90	45	13	5	-	682	
1	1	-	3	11	24	11	33	27	43	26	21	6	6	-	-	689	
1	7	7	15	47	75	105	125	170	200	227	169	96	26	6	-	68	
2	1	4	7	13	28	28	33	29	44	23	22	10	5	-	-	69	
164	156	207	335	666	1 038	1 415	1 355	1 540	1 746	1 750	1 570	781	304	56	-	6	

Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnis- ses 1950	Todesursachen 2)	Gestor- bene männlich und weiblich insgesamt	Gestorbene männliche Personen							
			ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren						
				0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-20	
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Komplikationen der Schwangerschaft, der Geburt u. des Wochenbetts, Krankheiten der Haut u. des Zellgewebes										Grund
701	Akute Nephritis (Nierenentzündung)	233	110	-	1	1	4	3	1	
702	Chronische Nephritis (Nierenentzündung)	1 849	1 030	-	-	2	4	10	17	
703	Sonstige Nephritis (Nierenentzündung) ohne nähere Angabe	780	393	-	1	3	3	3	8	
704	Nephrose	350	178	-	-	6	3	2	2	
705	Andere Nierensklerose (einschl. Schrumpfnieren)	2 162	1 094	-	-	3	1	1	8	
70	Nephritis und Nephrose	5 374	2 805	-	2	15	15	19	36	
711	Infektionen der Niere (Pyelitis, Pyelozystitis, Pyelonephritis (Nieren-, Nierenbeckenentzündung), Abszeß usw.)	977	439	1	7	5	1	1	3	
712	Steine des Harnapparates und deren Folgen	566	326	-	1	2	-	1	2	
713	Blasenentzündung (Zystitis)	349	232	-	2	-	-	-	-	
719	Sonstige Krankheiten der Harnorgane	1 121	709	1	3	5	3	3	4	
71	Andere Krankheiten der Harnorgane	3 013	1 706	2	13	12	4	5	9	
721	Prostata-Hypertrophie	4 912	4 912	-	-	-	-	-	-	
728	Männliche Sterilität	6	6	-	-	-	-	-	-	
729	Andere Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	129	129	-	1	1	-	-	-	
72	Krankheiten d. männl. Geschlechtsorgane (nicht-venerisch)	5 047	5 047	-	1	1	-	-	-	
731	Krankheiten der Brüste (ausschl. Störungen d. Laktation)	8	2	-	-	-	-	-	-	
741	Akute, chronische und n.n. bez. Entzündungen der Eileiter und Eierstöcke (ausschl. Geschwülste u. bei Schwangerschaft)	79	-	-	-	-	-	-	-	
742	Andere Krankheiten der Eileiter und Eierstöcke	27	-	-	-	-	-	-	-	
743	Krankheiten der Parametrien und des Beckenperitoneums	34	-	-	-	-	-	-	-	
744	Entzündungen der Gebärmutter, der Scheide und der Vulva	24	-	-	-	-	-	-	-	
745	Gebärmuttervorfall, Scheidenvorfall und Lageanomalien der Gebärmutter	249	-	-	-	-	-	-	-	
746	Andere Krankheiten der Gebärmutter	28	-	-	-	-	-	-	-	
747	Störungen der Menstruation und der Wechseljahre	24	-	-	-	-	-	-	-	
748	Weibliche Sterilität	-	-	-	-	-	-	-	-	
749	Andere Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane	33	-	-	-	-	-	-	-	
74	Krankheiten d. weibl. Geschlechtsorgane (nicht-venerisch)	498	-	-	-	-	-	-	-	
751	Infektion während der Schwangerschaft (einschl. Pyelitis)	23	-	-	-	-	-	-	-	
752	Eklampsie und Praeklampsie der Schwangerschaft	94	-	-	-	-	-	-	-	
753	Sonstige Toxikosen (Gestosen) der Schwangerschaft	80	-	-	-	-	-	-	-	
754	Blutungen während der Schwangerschaft (außer Fehlgeburt)	24	-	-	-	-	-	-	-	
755	Schwangerschaft am unrechten Ort (Extrauterine)	104	-	-	-	-	-	-	-	
759	Sonstige Komplikationen der Schwangerschaft	76	-	-	-	-	-	-	-	
75	Komplikationen der Schwangerschaft	401	-	-	-	-	-	-	-	
761	Fehlgeburt ohne Infektion, Toxikose und ohne nähere Angabe	87	-	-	-	-	-	-	-	
762	Fehlgeburt mit Infektion	110	-	-	-	-	-	-	-	
763	Fehlgeburt mit Toxikose, aber ohne Infektion	22	-	-	-	-	-	-	-	
76	Fehlgeburt	219	-	-	-	-	-	-	-	
770	Kindbettfieber bei Entbindung, im Wochenbett u. ohne nah. Angabe	19	-	-	-	-	-	-	-	
771	Sonstige Infektionen in Zusammenhang mit Geburt und Wochenbett (außer 777 und 778)	36	-	-	-	-	-	-	-	
772	Eklampsie und Praeklampsie bei der Entbindung und im Wochenbett	93	-	-	-	-	-	-	-	
773	Sonstige Toxikosen (Gestosen) bei der Entbindung und im Wochenbett	14	-	-	-	-	-	-	-	
774	Placenta praevia (Vorliegen des Mutterkuchens)	73	-	-	-	-	-	-	-	
775	Andere Blutungen vor und nach der Entbindung	94	-	-	-	-	-	-	-	
776	Enges Becken und dadurch bedingte Komplikationen, Lageanomalien und Disproportion des Kindes	187	-	-	-	-	-	-	-	
777	Phlebitis, Thrombophlebitis und Embolie im Wochenbett	139	-	-	-	-	-	-	-	
778	Mastitis und andere Störungen der Laktation	6	-	-	-	-	-	-	-	
779	Sonstige Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts	159	-	-	-	-	-	-	-	
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts	820	-	-	-	-	-	-	-	
781	Furunkel und Karbunkel	148	103	1	32	2	1	2	1	
782	Phlegmone (Zellgewebsentzündung) und Abszeß ohne Angabe einer Lymphangitis	190	110	-	11	1	-	1	1	
789	Andere infektiöse Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes	77	43	-	11	1	-	-	-	
78	Infektionen der Haut und des Unterhautzellgewebes	415	256	1	54	4	1	3	2	
799	Andere nicht infektiöse Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	249	99	-	11	4	1	-	1	
7	Obergruppe 7 insgesamt	16 044	9 915	3	81	36	21	27	48	

rsachen
ltergruppen im Bundesgebiet im Jahre 1952

Gestorbene männliche Personen																Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichniss es 1950
davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																
20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	unbe- kannt	
zahlen																
7	7	4	4	6	9	11	5	16	13	8	5	4	1	-	-	701
35	54	31	53	93	110	129	99	115	91	77	71	31	5	3	-	702
7	10	5	14	19	34	29	28	35	34	54	55	36	13	2	-	703
4	4	3	6	13	11	22	19	18	20	27	11	5	2	-	-	704
20	17	20	22	61	94	131	147	132	150	127	111	37	11	1	-	705
73	92	63	99	192	258	322	298	316	308	293	253	113	32	6	-	70
2	3	3	7	15	11	18	30	35	63	75	84	46	24	5	-	711
2	9	5	10	13	20	35	39	40	45	42	37	16	6	1	-	712
-	-	1	-	-	1	2	3	8	16	42	65	53	31	8	-	713
5	9	10	14	13	39	42	41	60	88	93	130	94	43	9	-	719
9	21	19	31	41	71	97	113	143	212	252	316	209	104	23	-	71
-	-	-	-	-	1	17	53	213	561	1 051	1 474	1 082	384	76	-	721
-	-	-	1	2	4	6	6	10	13	22	33	21	9	-	-	728
-	-	-	1	2	5	24	59	223	575	1 074	1 509	1 104	393	76	-	729
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	73
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	731
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	741
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	742
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779
1	3	2	1	1	4	4	4	5	10	11	9	5	2	2	-	781
-	2	2	5	3	2	5	8	5	20	16	15	8	2	3	-	782
1	-	-	-	-	1	3	1	6	4	7	-	4	2	2	-	789
2	5	4	6	4	7	12	13	16	34	34	24	17	6	7	-	78
-	-	1	1	1	4	3	4	7	8	10	22	15	5	1	-	79
84	118	87	138	240	345	458	487	706	1 137	1 663	2 124	1 458	541	113	-	7

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursachen ²⁾	Gestorbene männlich und weiblich insgesamt	Gestorbene männliche Personen						
			insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahre					
				0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-
8	Krankheiten der Knochen und Bewegungsorgane, angeborene Mißbildungen, Krankheiten der frühesten Kindheit, des Blutes, der blutbildenden Organe, der Sinnesorgane und Altersschwäche								
801	Arthritis (Gelenkentzündung), Spondylitis (Wirbelentzündung) und Arthrosis	701	238	-	-	-	1	2	3
802	Chronischer Gelenkrheumatismus u. Gelenkrheumatismus o.n.A.	633	194	-	-	-	-	3	-
80	Arthritis, Spondylitis und Arthrosis, ausgenommen akuter Gelenkrheumatismus	1 334	432	-	-	-	1	5	-
811	Muskelrheumatismus und nicht näher bez. Rheumatismus	96	52	-	-	-	-	1	-
821	Osteomyelitis (Knochenmarkentzündung) und Periostitis (Knochenhautentzündung)	178	125	-	6	4	7	3	6
822	Ankylosen und erworbene osteomuskuläre Mißbildungen	181	89	-	-	1	-	-	-
829	Andere Erkrankungen des osteomuskulären Apparates	241	129	-	6	6	-	7	6
82	Osteomyelitis und andere Krankheiten der Knochen, Gelenke und Muskeln	600	343	-	12	11	7	10	10
831	Spina bifida und Meningocele	639	271	72	188	7	1	-	2
832	Angeborene Mißbildungen des Kreislaufapparates	1 656	946	377	462	49	18	16	10
839	Alle anderen angeborenen Mißbildungen	1 850	1 015	402	492	64	14	13	5
83	Angeborene Mißbildungen	4 145	2 232	851	1 142	120	33	29	17
841	Entbindungsfolgen	2 635	1 665	1 487	177	1	-	-	-
842	Extrauterine Asphyxie und Atelektase	1 248	741	667	74	-	-	-	-
843	Diarrhoe der Neugeborenen (unter 4 Wochen)	165	93	8	85	-	-	-	-
844	Pneumonie der Neugeborenen (unter 4 Wochen)	716	414	160	254	-	-	-	-
845	Andere Infektionen der Neugeborenen	289	174	23	151	-	-	-	-
846	Hämolytische Krankheiten der Neugeborenen (Erythroblastose)	494	305	188	117	-	-	-	-
847	Dystrophie und andere Ernährungsstörungen (unter 1 Jahr)	1 758	1 076	12	1 064	-	-	-	-
849	Alle anderen eindeutig bestimmten Krankheiten der frühesten Kindheit	299	162	89	72	1	-	-	-
84	Krankheiten der frühesten Kindheit	7 604	4 630	2 634	1 994	2	-	-	-
851	Angeborene Lebensschwäche (Geburtsgewicht wenigstens 2 500 g)	3 747	2 149	1 800	349	-	-	-	-
852	Frühgeburt, unreife Frucht (Geburtsgewicht unter 2 500 g)	11 023	6 214	5 703	506	-	-	-	-
853	Mehrlingsgeburt	1 505	862	753	109	-	-	-	-
859	Alle anderen u.n.n.bez. Krankheiten der frühesten Kindheit	247	152	53	99	-	-	-	-
85	Lebensschwäche, Frühgeburt und andere u.n.n.bez. Krankheiten der frühesten Kindheit	16 522	9 377	8 314	1 063	-	-	-	-
861	Perniziöse Anämie und andere hyperchrome Anämien	666	224	-	2	-	1	-	-
865	Andere Anämien	564	240	2	4	11	2	3	-
868	Hämophilie (Bluterkrankheit)	32	25	2	-	2	1	1	6
869	And. Krankheiten d. Blutes u. d. blutbildenden Organe	690	300	-	8	8	7	7	12
86	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	1 952	789	4	14	21	11	11	20
871	Entzündliche Krankheiten des Auges	11	5	-	-	1	-	-	-
872	Grauer Star	4	1	-	-	-	-	-	-
873	Grüner Star (Glaukom)	6	1	-	-	-	-	-	-
879	Alle sonstigen Krankheiten und Störungen des Auges	4	-	-	-	-	-	-	-
87	Entzündliche Krankheiten des Auges und andere Krankheiten und Störungen des Auges	25	7	-	-	1	-	-	-
881	Mittelohrentzündung u. Entzündung d. Warzenfortsatzes	339	199	-	103	12	1	1	9
889	Andere Erkrankungen des Ohres und Warzenfortsatzes	13	10	-	2	1	-	-	-
88	Krankheiten des Ohres und Warzenfortsatzes	352	209	-	105	13	1	1	9
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	34 427	14 198	-	-	-	-	-	-
892	Senile, praesenile und arteriosklerotische Psychosen	1 248	500	-	-	-	-	-	-
896	Spasmophilie, Tetanie ohne nähere Angabe (unter 1 Jahr)	198	125	16	109	-	-	-	-
897	"Kinderkrämpfe" (unter 1 Jahr)	717	438	62	376	-	-	-	-
898	Spasmophilie, Tetanie oder "Kinderkrämpfe" o.n.A. (1 Jahr bis unter 15 Jahre)	142	75	-	-	62	9	4	-
899	Alle sonstigen u.n.n.bez. Krankheiten (ausschl. 849 u. 859)	11 763	6 926	33	210	64	18	28	48
89	Krankheitszeichen (-symptome), mangelhaft bezeichnete Krankheiten (bzw. Todesursachen) und Altersschwäche	48 495	22 262	111	695	126	27	32	48
8	Obcgruppe 8 insgesamt	81 125	40 333	11 914	5 025	294	80	89	111

sachen
tersgruppen im Bundesgebiet im Jahre 1952

Gestorbene männliche Personen															unbe- kannt	Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnis- ses 1950
davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																
0-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
-	1	3	6	7	11	16	12	23	29	42	42	32	7	1	-	801
2	1	3	4	3	8	5	12	13	29	37	45	21	8	-	-	802
2	2	6	10	10	19	21	24	36	58	79	87	53	15	1	-	80
-	-	-	-	2	1	3	4	2	7	7	15	9	1	-	-	81 811
3	5	2	9	6	10	7	10	7	13	11	8	7	1	-	-	821
2	-	3	4	11	14	12	12	7	11	6	4	-	1	-	-	822
4	2	4	3	3	9	13	14	10	11	11	14	5	1	-	-	829
9	7	9	16	20	33	32	36	24	35	28	26	12	3	-	-	82
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	831
2	4	2	2	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	832
2	4	2	3	1	3	4	2	1	-	2	1	-	-	-	-	839
4	8	4	6	1	5	5	2	2	-	2	1	-	-	-	-	83
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	842
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	843
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	844
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	845
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	846
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	847
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	849
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	851
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	852
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	853
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	859
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
2	1	1	1	3	5	9	8	17	38	60	53	16	7	-	-	861
3	1	2	6	3	14	14	26	27	31	40	34	9	5	-	-	865
3	4	1	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	868
12	4	9	10	15	20	29	37	33	34	33	14	5	1	2	-	869
20	10	13	18	21	40	52	72	78	104	133	101	30	13	2	-	86
-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	871
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	872
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	873
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	879
-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	87
4	1	2	3	7	11	7	8	3	11	7	7	1	1	-	-	881
4	1	2	3	1	1	-	-	3	1	-	1	-	-	-	-	889
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	891
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	892
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	896
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	897
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	898
57	48	61	64	206	401	584	665	811	929	1 005	895	541	208	42	8	899
57	48	61	64	206	402	584	666	819	1 264	2 236	4 120	5 575	3 781	1 332	8	89
96	76	96	117	269	512	704	812	967	1 482	2 493	4 358	6 680	9 815	1 335	8	8

Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnis- ses 1950	Todesursachen ²⁾	Gestor- bene männlich und weiblich insgesamt	Gestorbene männliche Personen									
			ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahre				1-5	5-10	10-15	15-2	
				0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr							
9	Unfälle, Vergiftungen und Verletzungen (nach äußeren Ursachen).											
90	Kraftfahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	7 130	5 716	-	6	167	211	149	405			
911	Eisenbahnunfälle	672	599	-	1	21	14	8	39			
912	Andere Straßenfahrzeugunfälle	778	604	-	2	16	24	27	44			
913	Wasserfahrzeugunfälle	19	17	-	-	-	-	-	2			
914	Luftfahrzeugunfälle	13	12	-	-	-	-	-	-			
919	Verkehrsunfälle o.n.A.	969	761	-	-	27	33	28	59			
91	Sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr u. außerhalb des Verkehrs	2 451	1 993	-	3	64	71	63	145			
921	Sturz auf der Treppe, von der Leiter und anderer Sturz aus der Höhe	2 067	1 519	-	6	32	23	38	71			
922	Sturz auf derselben Ebene	3 033	1 027	-	-	4	1	4	2			
929	Nicht näher bezeichneter Sturz	727	266	-	-	2	1	3	2			
92	Unfälle durch Sturz	5 827	2 812	-	6	38	25	45	75			
931	Durch Maschinen verursachte Unfälle	248	237	-	-	4	3	7	21			
932	Unfälle durch Brand u. Explosion brennbaren Materials	277	199	-	8	20	10	9	19			
933	Unfälle durch heiße Substanzen, ätzende Flüssigkeiten, Dampf und Strahlung	596	360	1	27	251	12	4	2			
935	Unfälle durch schneidende und stechende Werkzeuge	29	27	-	-	1	1	2	6			
936	Unfälle durch elektrischen Strom	268	240	-	1	7	10	3	41			
937	Durch Schusswaffen (Feuerwaffen) verursachte Unfälle	116	109	-	-	-	5	14	13			
93	Unfälle durch Maschinen, Feuer und Explosion, durch Feuerwaffen, Werkzeuge	1 534	1 172	-	1	36	283	41	102			
941	Komplikationen nach nichttherapeutischen medizinischen und chirurgischen Eingriffen	50	20	-	1	5	1	-	-			
942	Zwischenfälle und Spätkomplikationen therapeut. Maßnahmen	101	49	-	1	6	1	3	1			
94	Zwischenfälle und Komplikationen nach nichttherapeutischen und therapeutischen Eingriffen und Maßnahmen	151	69	-	2	11	2	3	1			
951	Schlag durch fallenden Gegenstand	468	427	-	-	8	20	15	15			
952	Mechanisches Ersticken	435	296	7	156	29	9	9	11			
953	Ertrinken	1 774	1 477	1	3	224	150	152	232			
954	durch starke Hitze (Hitzschlag und Sonnenstich)	169	107	1	20	3	-	3	1			
955	durch ungewöhnliche Kälte	36	28	-	-	-	-	1	-			
956	durch Hunger, Durst und Schutz- und hilflose Lage	6	2	-	-	-	-	-	-			
957	durch Blitzschlag	48	31	-	-	-	-	6	4			
958	Spätfolgen von Verletzungen und Vergiftungen	211	188	-	-	-	1	2	-			
959	Andere und n.n.bez. Unfälle	2 563	2 168	1	14	43	40	38	170			
95	Sonstige Unfälle und Unfälle o.n.A.	5 710	4 724	10	193	307	220	226	438			
961	Lebensmittelvergiftungen (einschl. o.n.A., ausschl. bei Angabe von Bakterien als Erreger 059 oder 064)	34	20	-	1	4	3	1	-			
962	Alkoholvergiftungen (Unglücksfälle)	53	47	-	-	1	-	-	4			
963	Vergiftungen durch andere und n.n.bez. feste oder flüssige Substanzen	251	144	-	3	23	3	1	5			
964	Bleivergiftungen	8	7	-	-	-	-	-	-			
969	Vergiftungen durch Leuchtgas u. andere Gase und Dämpfe	456	260	-	6	7	4	6	12			
96	Vergiftungen (Unfälle)	802	478	-	10	35	10	8	22			
970	Selbstmord durch Schlaf- und schmerzstillende Mittel	958	457	-	-	-	-	-	6			
971	" " im Haushalt verwendete Gase	880	403	-	-	-	-	1	5			
972	andere und n.n.bez. feste, flüssige und gasförmige Mittel	390	206	-	-	-	-	1	10			
973	Erhängen und Erwürgen	4 298	3 309	-	-	-	2	30	134			
974	Ertrinken	813	393	-	-	-	1	-	11			
975	Feuerwaffen und Sprengstoffe	196	183	-	-	-	-	-	7			
976	schneidende und stechende Instrumente	166	120	-	-	-	-	-	3			
977	Sturz aus der Höhe	285	135	-	-	-	-	-	3			
978	Überfahrenlassen	396	282	-	-	-	-	5	32			
979	" auf andere und nicht näher bezeichnete Art	144	88	-	-	-	-	-	7			
97	Selbstmord (Selbstverstümmelung)	8 526	5 576	-	-	-	3	39	218			
981	Vergiftungen durch dritte Personen außer Unglücksfällen	30	15	-	2	4	7	1	-			
982	Überfall (Angriff) mit Feuerwaffen und Sprengstoffen	38	22	-	-	-	-	-	2			
983	Überfall (Angriff) mit schneidenden und stechenden Instrumenten	88	65	1	-	-	-	2	1			
984	Angriff auf andere und nicht näher bezeichnete Weise	263	142	23	4	8	5	3	5			
985	Schädigungen durch Eingreifen der Polizei	16	16	-	-	-	-	-	1			
986	Hinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	-			
98	Mord und vorsätzliche Verletzungen durch dritte Personen (außer im Kriege)	435	260	24	6	12	12	6	9			
991	Schädigungen (Verletzungen) bei Kriegshandlungen von Militärpersonen	1	1	-	-	-	-	-	-			
999	Schädigungen (Verletzungen) bei Kriegshandlungen von Zivilpersonen	2	2	-	-	-	-	-	-			
99	Schädigungen (Verletzungen) bei Kriegshandlungen	3	3	-	-	-	-	-	-			
9	Obergruppe 9 insgesamt	32 569	22 803	35	262	917	595	578	1 415			
0-1	Obergruppe 0 und 1	18 185	10 934	29	472	619	205	157	193			
2	"	94 097	44 796	-	36	191	141	172	169			
3	"	93 288	42 557	17	538	265	87	170	153			
4	"	110 295	54 970	-	46	34	38	76	123			
5	"	35 469	19 628	3	2 254	394	48	45	73			
6	"	26 981	14 055	2	411	280	74	91	114			
7	"	16 044	9 915	5	81	36	21	27	48			
8	"	81 125	40 333	11 914	5 025	294	80	89	111			
9	"	32 569	22 803	35	262	917	595	578	1 415			
0-9	Insgesamt	508 053	259 991	12 003	9 125	3 030	1 289	1 405	2 399			

Ursachen
Altersgruppen im Bundesgebiet im Jahre 1952

gestorbene männliche Personen																unbe- kannt	Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichni- ses 1950
davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																	
20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr			
zahlen																	
832 51 34 - 2 88 175	500 36 20 2 1 64 123	366 38 27 2 2 56 125	342 55 25 1 2 26 109	462 61 33 4 2 71 171	454 62 46 2 1 44 155	415 70 55 2 1 52 180	327 53 43 - - 52 148	265 31 62 - - 50 143	250 20 50 1 - 33 104	241 17 44 - - 28 89	191 19 35 - 1 27 82	101 1 13 - - 17 31	30 1 4 - - 6 11	1 - - - - 6 -	1 1 - - - -	90 901 911 912 913 914 919	
76 4 3 83 37 15	61 2 1 64 16 10	36 2 1 39 17 13	55 4 1 60 22 4	83 11 9 103 15 19	114 20 9 143 36 12	147 14 9 170 17 12	110 29 13 152 15 14	116 39 14 169 13 7	156 74 14 244 5 9	163 147 32 342 8 7	133 234 52 419 1 5	72 259 53 384 - 4	25 137 34 196 - 2	2 40 13 55 - -	- - - - - -	92 921 922 929 931 932	
4 2 49 11 118	1 1 24 8 60	4 1 18 5 58	3 1 19 6 78	7 4 17 16 -	6 2 15 10 81	10 1 19 8 67	5 2 7 8 51	2 1 6 3 31	2 1 1 1 19	8 5 1 1 25	5 3 2 - 14	3 3 - - 8	3 - - - 5	- - - - -	- - - - -	93 933 935 936 937	
- - - 53 6 165 4 1 1 4 243 478	- - - 32 7 78 - 1 1 16 162 300	- 2 21 8 49 2 - - 1 14 138 233	- 4 29 5 34 4 - - 4 13 122 211	- 3 41 7 63 10 1 1 23 205 352	3 3 6 51 10 65 9 4 3 14 218 374	- 8 8 49 7 43 7 4 2 15 185 312	2 3 5 41 6 51 7 1 1 27 130 264	1 3 4 17 5 39 10 6 - 20 112 209	- 3 3 16 5 34 4 - 3 11 98 171	4 3 7 7 45 10 6 - - 19 96 186	2 5 7 2 23 10 3 - - 6 84 136	1 - 1 3 7 1 - - 2 51 64	- - - - 3 1 - - 15 20	- - - - 1 - - - 3	- - - - - - - - 3	94 941 942 951 952 953 954 955 956 957 958 959	
- 7 - 7 16 42 25	1 3 - 15 22 28 27	- 2 - 8 11 33 30	1 2 5 2 24 31	- 4 11 17 33 62	4 6 1 25 46 53	2 7 - 24 54 44	- 8 2 24 50 40 30	1 2 1 14 27 28	- 1 1 16 31 22 19	1 2 5 - 28 19	1 - 3 7 8 21	1 - - 12 17 5 7	- - - 4 4 1 3	- - - - - 1	- 2 - - - 1	96 961 962 963 964 969	
23 159 14 29 3 9 44 3 351	18 126 11 19 5 4 27 8 273	13 115 9 17 5 - 20 5 247	15 176 23 15 7 16 31 7 356	18 264 30 13 9 11 20 9 485	22 406 38 18 21 14 28 8 682	29 449 55 18 12 13 26 13 723	21 325 48 18 9 12 10 7 520	17 302 33 13 11 9 17 8 466	5 270 25 5 13 9 7 4 381	10 223 47 7 8 15 6 3 359	1 178 26 3 7 7 4 5 257	1 100 11 - - 5 2 - - 138	2 33 6 - - 2 3 - - 50	- 10 - - - 1 - - - 13	- 7 5 - - 1 2 - 15	97 972 973 974 975 976 977 978 979	
- 13 6 6 - 28	- 5 5 2 - 17	- 11 5 3 - 20	- 1 6 1 - 14	- 9 13 2 - 26	- 2 3 18 - 23	- 2 3 11 - 16	- 2 3 7 - 12	- 1 3 7 - 8	- 1 10 3 - 13	- - 4 - - 4	- - 3 - - 6	- 1 1 - - 2	- - - - -	- - - - -	- - - - 2	- - 2 - - -	98 981 982 983 984 985 986
- 																	

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursachen ²⁾	Gestorbene männlich und weiblich insgesamt	Gestorbene weibliche Personen						
			insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren				Grund	
				0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-20
0	Infektionskrankheiten								
000	Tbc der Atmungsorgane mit Staublungenenerkrankungen	774	29	-	-	-	-	-	-
010	Tbc der Atmungsorgane ohne Staublungenenerkrankungen oder Tbc ohne nähere Angaben	10 412	3 848	-	17	39	12	28	99
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	11 186	3 877	-	17	39	12	28	99
021	Hirnhaut-Tuberkulose	617	311	-	22	97	42	18	26
022	Hirnhaut-Tuberkulose verbunden mit Miliartuberkulose	128	64	-	2	25	2	2	11
023	Tuberkulose des Gehirns, Rückenmarks und der Nerven	44	25	-	-	5	1	-	-
024	Miliartuberkulose	237	120	-	13	12	6	4	7
02	Tuberkulose der Hirnhäute und des Zentralnervensystems	1 026	520	-	37	139	51	24	44
031	Tuberkulose des Darms, des Baufells u. der Mesenterialdrüsen	199	112	-	2	5	2	2	4
032	Tuberkulose der Knochen und Gelenke	495	289	-	-	2	2	5	3
033	Tuberkulose der Haut und des Unterhautzellgewebes	54	40	-	-	-	-	-	-
034	Tuberkulose des Lymphsystems	75	41	-	-	1	1	-	1
035	Tuberkulose der Harn- und Geschlechtsorgane	175	67	-	-	-	-	1	2
036	Augentuberkulose	-	-	-	-	-	-	-	-
037	Tuberkulose der Nebennieren	30	15	-	-	-	-	-	-
038	Ohrrentuberkulose	1	1	-	-	-	-	-	-
039	Tuberkulose anderer Organe und Skrofulose	40	22	-	2	1	-	-	-
03	Tuberkulose anderer Organe	1 069	587	-	4	9	5	8	10
00-03	Tuberkulose insgesamt	13 281	4 984	-	58	187	68	60	143
051	Angeborene Syphilis	137	65	9	45	4	1	-	2
052	Frühstadien der Syphilis (Primär- u. Sekundärstadium)	7	3	-	-	-	-	-	-
053	Aortenaneurysma (einschl. o.n.A., ausschl. nichtsyphilit. 459)	162	67	-	-	-	-	1	-
054	Tubes dorsalis	156	47	-	-	-	-	-	-
055	Progressive Paralyse	247	117	-	-	-	-	-	-
059	Andere und n.n.bez. Formen der Syphilis	404	196	-	4	-	-	2	4
05	Syphilis	1 113	495	9	49	4	1	3	6
061	Akute u. chronische Gonorrhoe der Harn- u. Geschlechtsorgane	14	-	-	-	-	-	-	-
063	Sonstige gonorrhoeische Infektionen	1	1	-	-	-	-	-	-
069	Andere u. n.n.bez. infektiöse Geschlechtskrankheiten	6	3	-	-	-	-	-	-
06	Gonorrhoeische Infektionen u. andere Geschlechtskrankheiten	21	4	-	-	-	-	-	-
071	Unterleibs- (Abdominal-) Typhus	154	101	-	1	1	-	2	8
072	Paratyphus	50	32	-	1	-	-	-	-
073	Andere Infektionen der Salmonellagruppe	6	2	-	-	-	-	-	-
07	Unterleibs- (Abdominal-) Typhus und Paratyphus	210	135	-	2	1	-	2	8
082	Undulierendes Fieber	11	2	-	-	-	-	-	-
083	Ruhr (alle Formen)	36	16	-	1	3	1	-	-
084	Bakterielle Lebensmittelvergiftung (-infektion u. -intoxikation) ausschl. durch Salmonella-Bakt. 073, nicht bakt. 961	13	5	-	-	-	-	1	-
08	Andere Infektionskrankheiten, die gewöhnlich im Verdauungstrakt entstehen	60	23	-	1	3	1	1	-
091	Scharlach (einschl. Komplikationen)	54	27	-	1	12	3	6	3
0	Obergruppe 0 insgesamt	14 739	5 668	9	111	207	73	72	160
101	Sepsis (nur bei unbekanntem oder unerheblichem Ausgangsleiden)	356	170	1	15	15	1	4	2
111	Diphtherie (einschl. Komplikationen)	324	150	-	11	78	29	2	2
121	Meningokokkeninfektionen (übertragbare Genickstarre)	149	62	-	27	18	1	2	5
131	Erysipel (Rose)	156	92	-	3	-	-	-	-
132	Keuchhusten	548	295	4	205	80	3	-	-
135	Tetanus (Starrkrampf)	248	89	1	6	5	1	1	2
136	Milzbrand, Anthrax	1	-	-	-	-	-	-	-
137	Durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten	40	25	-	2	1	1	-	-
139	Sonstige bakterielle Krankheiten	13	6	-	-	-	-	-	-
13	Andere bakterielle Krankheiten	1 006	507	5	216	86	7	2	2
141	Weill'sche Krankheit	16	6	-	-	-	-	-	2
149	Andere Infektionen durch Spirochäten und Leptospiren	10	4	-	1	-	-	-	-
14	Spirochätenkrankheiten mit Ausnahme der Syphilis	26	10	-	1	-	-	-	2
151	Übertragbare Kinderlähmung (Poliomyelitis)	729	273	-	16	83	43	33	18
152	Spatfolgen der Kinderlähmung	32	14	-	-	-	-	2	1
153	Übertragbare Gehirnentzündung (Encephalitis) (Kopfgrippe 522)	68	37	-	5	2	-	1	3
154	Spatfolgen der Gehirnentzündung	112	54	-	-	1	-	-	-
15	Übertragbare Kinderlähmung und Gehirnentzündung	941	378	-	21	86	43	36	22
162	Masern	149	71	-	20	38	12	-	-
164	Übertragbare Hepatitis (Gelbsucht)	189	103	-	-	1	-	1	1
166	Trachom (Körnerkrankheit)	-	-	-	-	-	-	-	-
167	Papageienkrankheit	-	-	-	-	-	-	-	-
169	Andere Viruskrankheiten (ausschl. Grippe 521 u. Virus-pneumonie 539)	109	56	-	8	4	-	-	-
16	Andere Viruskrankheiten	447	230	-	28	43	12	1	1
171	Fleckfieber	4	1	-	-	-	-	-	-
172	Andere durch Rickettsien hervorgerufene Krankheiten	1	1	-	-	-	-	-	-
17	Fleckfieber und andere Rickettsienkrankheiten	5	2	-	-	-	-	-	-
181	Alle Formen der Malaria	14	-	-	-	-	-	-	-
191	Bilharziose (Schistosomiasis)	1	1	-	-	-	-	-	-
192	Echinokokkenkrankheit	28	11	-	-	-	-	-	-
194	Trichinose	1	1	-	-	-	-	-	-
196	Andere Wurmkrankheiten	16	8	-	-	3	-	1	-
197	Aktinomykose (Strahlenpilzkrankheit)	19	6	-	-	-	-	-	-
199	Andere infektiöse oder parasitäre Krankheiten	113	47	-	3	6	-	-	1
19	Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten	178	74	-	3	9	-	1	1
1	Obergruppe 1 insgesamt	3 446	1 583	6	322	335	93	48	37
0-1	Obergruppen 0 und 1 insgesamt	18 185	7 251	15	433	542	166	120	197

Ursachen
Altersgruppen im Bundesgebiet im Jahre 1952

Gestorbene weibliche Personen																Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichni- ses 1950
davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																
20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	unbe- kannt	
z a h l e n																0
-	1	-	-	1	4	2	6	7	5	3	-	-	-	-	-	000
239	333	252	262	302	279	261	268	317	395	386	246	97	25	1	-	010
239	334	252	262	303	283	263	274	324	400	389	246	97	25	1	-	00,01
24	13	14	10	8	12	8	6	2	5	3	1	-	-	-	-	021
4	6	1	4	2	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	022
2	2	1	1	4	-	1	2	1	2	1	1	-	1	-	-	023
10	8	3	4	3	8	4	7	7	8	9	4	3	-	-	-	024
40	29	19	19	17	23	13	16	10	16	13	6	3	1	-	-	02
10	8	8	5	12	7	10	14	5	8	5	3	2	-	-	-	031
6	7	8	7	7	11	15	20	35	45	50	36	23	6	1	-	032
-	-	-	-	1	1	1	4	2	5	7	13	6	1	-	-	033
4	7	6	4	6	8	7	5	3	8	5	-	1	-	-	-	034
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	035
-	1	-	1	2	4	3	2	-	-	1	1	-	-	-	-	036
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	037
1	1	-	-	2	-	-	1	1	5	4	2	2	-	-	-	038
21	24	22	17	30	34	40	48	52	74	82	59	37	9	2	-	039
300	387	293	298	350	340	316	338	386	490	484	311	137	35	3	-	00-03
-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	051
1	-	-	-	1	2	11	14	10	12	5	8	3	-	-	-	052
-	-	-	1	1	3	5	9	10	6	6	4	2	-	-	-	053
-	-	1	5	7	9	33	24	13	9	3	3	1	-	-	-	054
6	6	6	3	4	20	24	26	25	37	17	7	4	1	-	-	055
7	9	7	9	13	35	75	73	58	64	37	22	12	2	-	-	059
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	061
-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	063
-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	069
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	06
8	4	2	9	3	9	6	12	13	12	10	-	1	-	-	-	071
1	3	2	-	2	3	7	4	3	2	1	2	1	-	-	-	072
9	7	5	9	5	12	13	17	16	14	11	2	2	-	-	-	073
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	082
-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	2	-	-	-	-	083
-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	084
-	-	-	3	3	-	2	3	1	3	-	2	-	-	-	-	08
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	09 091
316	404	306	321	372	387	406	432	461	571	532	337	151	37	3	-	0
6	2	8	10	14	3	20	18	15	15	12	5	2	2	-	-	10 101
5	3	-	1	3	5	1	3	3	2	-	-	-	2	-	-	11 111
1	1	-	1	1	-	2	1	1	1	-	1	-	-	-	-	12 121
-	1	-	2	1	3	2	5	3	7	17	21	17	10	-	-	131
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	132
6	6	3	3	6	7	9	3	9	8	9	3	1	-	-	-	135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136
2	1	-	1	2	3	-	3	-	2	2	2	1	-	-	-	137
1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	139
9	10	3	6	9	13	11	11	12	18	30	27	20	10	-	-	13
-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	141
-	-	1	1	1	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	149
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
18	27	21	4	7	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	151
2	2	2	1	2	2	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	152
2	-	-	2	3	5	2	2	1	4	4	1	-	-	-	-	153
22	29	24	7	17	13	9	12	8	13	13	2	1	-	-	-	154
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162
2	3	6	5	6	8	6	8	15	11	18	6	5	1	-	-	164
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167
1	-	-	-	1	-	2	-	3	6	8	10	9	3	1	-	169
4	3	6	5	7	8	8	8	18	17	26	16	14	4	1	-	16
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	172
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	1	2	-	1	1	2	1	1	1	1	-	1	-	-	-	181
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196
1	5	2	3	3	3	4	5	2	4	1	1	-	-	-	-	197
1	6	4	3	5	5	7	7	7	6	5	2	2	-	-	-	199
48	53	47	34	57	47	60	60	64	74	87	53	39	18	1	-	1
364	457	353	355	429	434	466	492	525	645	619	390	190	55	4	-	0-1

Nr. des deutschen Todesur-sachenver-zeichnisses 1950	Todesursachen 2)	Gestorbene männlich und weiblich insgesamt	Gestorbene weibliche Personen							Grund
			insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren						
				0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-20	
2	Neubildungen (Tumoren)									
201	Bösartige Neubildungen der Lippe	79	15	-	-	-	-	-	-	
202	" " der Zunge	183	56	-	-	-	-	-	-	
209	" " der Mund- und Rachenhöhle, anderen und n.n.bez. Sitzes	429	136	-	-	1	1	-	1	
20	Bösartige Neubildungen der Mundhöhle und des Rachens	691	207	-	-	1	1	-	1	
211	Bösartige Neubildungen der Speiseröhre	1 811	525	-	-	-	-	-	-	
212	" " des Magens	24 629	11 014	-	2	-	-	1	-	
213	" " des Dünndarms einschl. des Zwölffingerdarms	453	244	-	-	-	1	-	1	
214	" " des Dickdarms ausschl. des Mastdarms	5 085	2 722	-	-	1	-	1	1	
215	" " des Mastdarms	14 123	1 654	-	-	-	1	-	1	
216	" " der Gallenwege und der Leber (bei primärem Sitz)	5 014	3 363	-	-	-	1	-	2	
217	" " der Leber (sekundär u.n.n.bez.)	3 212	1 945	-	-	5	-	-	2	
218	" " der Bauchspeicheldrüse	1 617	748	-	-	-	-	1	1	
219	" " des Bauchfells und anderer n.n.bez. Verdauungsorgane	2 156	1 282	-	-	1	-	1	2	
21	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane und des Bauchfells	48 100	23 497	-	2	7	3	4	10	
221	Bösartige Neubildungen der Nase, der Nasenhöhlen, des Mittelohrs und der Nebenhöhlen	124	63	-	1	-	-	-	-	
222	" " des Kehlkopfes	670	80	-	-	-	1	-	-	
223	" " der Luftröhre, der Bronchien und der Lunge (bei prim. Sitz u.n.n.bez.)	7 652	1 356	-	1	3	2	4	4	
224	" " des Mediastinums (Mittelfells)	213	81	-	-	1	-	1	-	
229	" " von Brustorganen (sekundär)	91	36	-	-	-	-	-	-	
22	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane	8 750	1 616	-	2	4	3	5	4	
231	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse	5 533	5 483	-	-	-	-	-	-	
232	" " des Gebärmutterhalses	929	929	-	-	-	-	-	1	
233	" " anderer und n.n.bez. Teile der Gebärmutter	4 275	4 275	-	-	-	-	1	-	
235	" " der Eierstöcke u. anderer n.n.bez. weiblicher Geschlechtsorgane	4 238	4 238	-	-	3	1	6	4	
236	" " der Prostata (Vorsteherdrüse)	2 920	-	-	-	-	-	-	-	
237	" " der Hoden	164	-	-	-	-	-	-	-	
238	" " anderer und n.n.bez. männlicher Geschlechtsorgane	137	-	-	-	-	-	-	-	
239	" " der Niere, der Harnblase und anderer Harnorgane	3 319	1 169	-	1	21	8	1	1	
23	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse, der Harn- und Geschlechtsorgane	21 515	16 094	-	1	24	9	8	6	
241	Bösartige Neubildungen der Haut	863	482	-	-	3	-	-	3	
242	" " des Gehirns und anderer Teile des Nervensystems	797	366	-	1	12	17	11	8	
243	" " der Schilddrüse	513	348	-	-	-	1	-	1	
244	" " anderer endokriner Drüsen	142	63	-	-	1	-	-	-	
245	" " der Knochen unter Einfluß der Kieferknochen	1 176	547	-	1	5	1	11	22	
246	" " des Bindegewebes	58	23	-	1	-	-	-	1	
249	" " sonstigen und n.n.bez. Sitzes	3 146	1 817	-	1	9	2	8	9	
24	Bösartige Neubildungen an anderen und n.n.bez. Stellen	6 695	3 646	-	4	30	21	30	44	
20-24	Hauptgruppen 20-24 insgesamt	85 751	45 060	-	9	66	37	47	65	
251	Lymphosarkom und Retikulosarkom	473	191	-	2	1	-	3	2	
252	Lymphogranulomatose (Hodgkin'sche Krankheit)	787	336	-	-	2	2	2	10	
253	Leukämie und Aleukämie	2 189	974	-	11	66	34	32	28	
259	Sonstige Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	285	142	-	-	2	1	-	1	
25	Neubildungen d.lymphat.u.der blutbildenden Organe	3 734	1 643	-	13	71	37	37	41	
261	Gutartige Neubildungen der Eierstöcke	188	188	-	-	-	-	-	-	
262	" " der Gebärmutter	471	471	-	-	-	-	-	-	
263	" " der anderen weibl.Geschlechtsorgane	26	26	-	-	-	-	-	-	
264	" " des Gehirns und anderer Teile des Nervensystems	282	142	-	-	2	-	3	4	
269	" " anderer und n.n.bez. Organe (ausschließl. Nasenpolyp 57!)	276	139	-	3	2	3	-	1	
26	Gutartige Neubildungen	1 243	966	-	3	4	3	3	5	
270	Neubildungen unbek.Charakters d.Mundhöhle u.d.Rachens	13	6	-	-	-	-	-	-	
271	" " der Verdauungsorgane	562	300	-	2	2	-	-	1	
272	" " der Atmungsorgane	523	134	-	1	-	-	-	3	
273	" " der Brustdrüse	8	6	-	-	-	-	-	-	
274	" " d.Harn- u.Geschlechtsorgane	565	335	-	-	3	2	-	1	
275	" " der lymphatischen und blutbildenden Organe	17	10	-	-	-	-	-	-	
276	" " des Gehirns	1 198	566	-	-	14	10	20	13	
279	" " anderer und nicht näher bezeichneter Organe	483	275	-	2	1	2	1	1	
27	Neubildungen unbekannten Charakters	3 369	1 632	-	5	20	14	21	19	
2	Obergruppe 2 insgesamt	94 097	49 301	-	30	161	91	108	130	

ursachen
Altersgruppen im Bundesgebiet im Jahre 1952

Gestorbene weibliche Personen																unbe- kannt	Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnis- set 1950
davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																	
20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr			
z a h l e n																	
-	-	-	2	5	5	2	3	8	4	11	5	4	3	-	-	201	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	4	2	-	-	202	
1	2	3	1	4	4	13	13	13	20	29	15	13	2	-	-	209	
1	3	3	3	9	9	15	16	21	24	43	29	21	7	-	-	20	
-	-	-	3	4	8	17	37	51	86	102	127	57	24	9	-	211	
5	32	42	87	209	330	490	875	1 243	1 822	2 316	2 136	1 057	322	45	-	212	
1	-	1	2	9	10	11	32	34	35	46	29	23	7	2	-	213	
2	4	14	22	63	102	151	242	293	432	540	488	264	90	12	-	214	
-	6	6	22	46	79	143	175	234	252	291	239	122	32	5	-	215	
-	2	6	11	42	83	198	306	507	623	681	584	227	83	7	-	216	
1	4	8	7	27	54	100	171	255	304	416	353	180	46	12	-	217	
-	3	7	5	21	37	75	96	108	149	123	89	27	5	1	-	218	
1	8	6	14	45	52	92	113	136	179	247	220	110	49	6	-	219	
10	59	90	173	466	755	1 277	2 047	2 861	3 882	4 762	4 265	2 067	658	99	-	21	
-	-	-	1	5	4	4	4	6	14	7	6	7	2	2	-	221	
-	-	1	2	3	3	5	6	11	13	12	12	10	1	-	-	222	
4	3	13	18	52	84	145	166	211	213	220	151	48	13	1	-	223	
-	2	2	1	3	9	8	9	11	11	6	12	5	-	-	-	224	
-	-	1	1	1	2	1	3	6	11	6	4	1	-	-	-	229	
4	5	16	23	64	102	163	188	245	262	251	185	71	16	3	-	22	
1	8	58	185	384	570	643	708	697	667	639	527	269	104	23	-	231	
1	15	51	70	119	122	146	117	99	73	61	35	17	2	-	-	232	
8	37	108	191	329	457	548	606	519	532	446	320	133	38	2	-	223	
16	31	70	149	293	446	590	593	536	506	456	334	155	43	6	-	235	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238	
3	4	8	12	35	63	76	131	140	171	201	169	92	30	2	-	239	
29	95	295	607	1 160	1 658	2 003	2 155	1 991	1 949	1 803	1 385	666	217	33	-	23	
1	3	3	3	7	10	16	32	32	37	60	94	92	65	21	-	241	
8	10	14	22	43	50	58	46	32	15	11	4	3	1	-	-	242	
4	2	1	1	9	26	27	42	51	56	60	41	22	2	2	-	243	
1	-	1	3	2	3	6	9	4	10	12	7	2	1	1	-	244	
6	8	8	14	30	38	47	53	71	65	65	52	31	17	2	-	245	
-	1	1	1	1	4	2	2	1	1	5	2	-	-	-	-	246	
14	23	22	42	82	115	151	194	225	261	279	218	113	40	9	-	249	
34	47	50	86	174	246	307	378	416	445	492	418	263	126	35	-	24	
78	209	454	892	1 873	2 770	3 765	4 784	5 534	6 562	7 351	6 282	3 088	1 024	170	-	20-24	
4	8	3	3	8	13	20	19	31	24	22	14	7	6	1	-	251	
25	36	32	28	33	29	33	18	22	31	13	15	5	-	-	-	252	
30	24	33	42	62	68	90	101	112	92	86	40	17	5	1	-	253	
2	2	-	3	6	8	25	15	23	26	23	5	-	-	-	-	259	
61	70	68	76	109	118	168	153	188	173	144	74	29	11	2	-	25	
2	9	11	14	24	24	13	18	23	17	12	15	5	1	-	-	261	
-	4	12	40	95	159	90	23	9	16	8	5	6	4	-	-	262	
1	-	-	-	4	3	3	2	4	3	5	-	-	1	-	-	263	
3	4	8	8	15	22	31	17	10	5	6	3	-	1	-	-	264	
2	2	3	5	11	8	12	14	15	14	18	14	11	1	-	-	269	
8	19	34	67	149	216	149	74	61	55	49	37	22	8	-	-	26	
-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-	-	-	-	270	
1	1	3	1	7	12	12	20	25	34	67	58	41	11	2	-	271	
-	2	1	6	3	5	9	16	18	27	15	17	8	3	-	-	272	
-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	273	
1	3	5	19	25	38	36	30	24	28	44	46	19	8	3	-	274	
-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	2	2	1	-	-	-	275	
15	17	28	40	58	69	87	81	53	28	17	12	3	1	-	-	276	
-	1	4	4	10	11	13	22	24	41	41	56	28	11	2	-	279	
17	24	42	70	105	135	159	171	146	162	188	193	100	34	7	-	27	
164	322	598	1 105	2 236	3 239	4 241	5 182	5 929	6 952	7 732	6 586	3 239	1 077	179	-	2	

Nr. des Todesur- sachenver- zeichnis- ses 1950	Todesursachen ²⁾	Gestor- bene männlich und weiblich insgesamt	Gestorbene weibliche Personen						
			ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren					
				0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-20
3	Allergische, Stoffwechsel- u. Ernährungskrankheiten, Störungen der inneren Sekretion, geistige u. psychoneurotische Störungen und Krankheiten des Nervensystems								Grund
301	Asthma bronchiale (Lungenasthma) (ausschließlich Asthma cardiale 459)	5 740	2 119	-	4	7	4	3	6
319	Andere allergische Erkrankungen	10	4	-	-	-	-	-	-
321	Nichttoxischer Kropf (Struma)	458	344	-	-	-	-	1	5
322	Thyreotoxikose (Basedow) mit oder ohne Kropf	327	277	-	-	-	-	1	8
329	Andere Krankheiten der Schilddrüse	78	63	-	-	4	-	1	1
32	Krankheiten der Schilddrüse	863	684	-	-	4	-	3	14
331	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	5 404	3 523	-	-	10	9	10	25
341	Krankheiten der Nebenschilddrüsen	30	21	-	-	1	-	-	-
342	Krankheiten der Hypophyse (Hirnanhangsdrüse)	89	66	-	-	-	1	1	6
343	Krankheiten des Thymus	317	116	7	93	14	-	-	1
344	Krankheiten der Nebennieren	82	56	-	1	-	-	1	3
345	Ovarielle Störungen	2	2	-	-	-	-	-	1
346	Testikuläre Störungen	-	-	-	-	-	-	-	-
349	Störungen mehrerer Drüsen mit innerer Sekretion (polyglanduläre Dysfunktionen) und andere Krankheiten der endokrinen Drüsen (einschl. Pankreas)	86	52	-	2	3	-	1	2
34	Störungen anderer endokriner Drüsen (einschl. Keimdrüsen)	606	513	7	96	18	-	3	13
351	Floride Rachitis und Spätfolgen der Rachitis	154	65	-	47	8	1	-	2
352	Osteomalazie (Knochenerweichung)	17	10	-	-	-	-	-	1
355	Andere Avitaminosen und Mangelzustände	33	20	-	1	4	-	-	-
356	Gicht	116	82	-	-	-	-	-	-
359	Andere Stoffwechselkrankheiten	145	83	-	-	3	1	-	-
35	Avitaminosen und andere Stoffwechselkrankheiten	465	260	-	48	15	2	-	3
361	Schizophrenie Störungen	394	271	-	-	-	-	-	5
362	Manisch-depressives Irresein	29	22	-	-	-	-	-	-
364	Andere Psychosen u. Geistesstörungen n.n.bez. Art	221	146	-	-	2	-	-	2
365	Alkoholismus	105	14	-	-	-	-	-	-
366	Schwachsinn (Idiotie, Imbezillität, Deblilität)	202	109	2	18	18	4	7	4
369	Psychosen, psychoneurotische Störungen, Anomalien des Charakters, des Benehmens und der Intelligenz	99	56	-	1	-	1	-	1
371	Gehirnblutungen, Embolie und Thrombose der Gehirngefäße und andere n.n.bez. Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	65 671	36 382	-	3	2	7	7	11
372	Gehirnarteriosklerose, Zerebralsklerose, Gehirnaderverkalkung	6 123	3 688	-	-	-	-	-	-
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	72 794	40 070	-	3	2	7	7	11
381	Hirnhautentzündung (Meningitis) außer durch Meningokokken und Tuberkelbazillen	986	429	4	118	60	17	14	14
382	Nichtübertragbare Gehirnentzündung (Encephalitis)	872	428	-	65	44	13	13	13
383	Multiple Sklerose	945	569	-	-	-	-	-	3
384	Andere entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems	167	66	-	-	6	3	1	2
385	Epilepsie (ausschl. Jackson-Epilepsie, s. 899)	865	418	1	2	9	12	16	23
389	Sonstige Krankheiten des Gehirns und des Rückenmarks	2 297	1 114	-	12	25	6	9	16
38	Entzündliche und andere Erkrankungen des Zentralnervensystems	6 132	3 024	5	197	144	51	53	71
399	Krankheiten der Nerven und der peripheren Ganglien (Neuritiden und Neurilgien) ausgen. wenn rheum. Ursprung angegeb. 811	224	116	-	-	4	-	-	-
3	Obergruppe 3 insgesamt	93 288	50 731	14	367	224	79	86	155
4	Krankheiten des Kreislaufapparates								
401	Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus ohne Herzbeteiligung	27	17	-	-	-	1	4	-
402	Chorea (Veitstanz) "rheumatisch und ohne nähere Ang." (ausschl. Huntington'sche Chorea 389)	20	14	-	-	-	1	-	-
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	47	31	-	-	-	2	4	-
411	Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung	200	123	-	-	2	2	8	2
421	Chronisch-rheumatische Erkrankungen der Herzklappen und der Herzinnenhaut (nichtrheumatische Erkrankungen der Herzklappen und der Herzinnenhaut 451)	215	120	-	-	-	5	1	-
422	Chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzmuskels	351	238	-	-	-	-	1	-
423	Chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzbeutels	16	9	-	-	-	-	-	-
429	Sonstige chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzens	56	39	-	-	-	-	-	-
42	Chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzens	638	406	-	-	-	5	2	-
431	Akute und subakute nichtrheumatische Erkrankungen der Herzklappen und der Herzinnenhaut	913	348	-	-	-	12	14	10
432	Akute u. subakute nichtrheumatische Erkrankungen d. Herzmuskels	311	155	-	1	2	1	5	3
433	Akute u. subakute nichtrheumatische Erkrankungen d. Herzbeutels	55	19	-	2	-	1	-	1
43	Akute und subakute nichtrheumatische Erkrankungen des Herzens	1 279	523	-	3	2	14	19	14
441	Funktionelle Herzstörungen jeder Art (ausschl. der funktionellen Herzstörungen psychogener Art 369) Herzblock	831	402	-	-	3	-	-	1
451	Chronische (nichtrheumatische und ohne nähere Angabe) Erkrankungen der Herzklappen und der Herzinnenhaut	6 001	3 436	-	3	1	10	26	35
452	Chronische (nichtrheumatische und ohne nähere Angabe) Erkrankungen des Herzmuskels	43 383	23 555	-	6	7	3	5	12
455	Arteriosklerotische Herzerkrankungen einschl. Angina pectoris	23 660	8 398	-	2	1	1	1	9
456	Angina pectoris viscomotorica	46	18	-	-	-	-	-	-
459	Sonstige andere und n.n.bez. Erkrankungen des Herzens	9 785	4 905	-	6	9	5	9	11
45	Sonstige chronische (nichtrheumatische und ohne nähere Angabe) arteriosklerotische und andere Erkrankungen des Herzens	82 875	40 312	-	15	19	19	41	57
461	Bluthochdruck (Hypertonie) (gutartig, ohne nähere Angabe) mit Herzerkrankung	4 355	2 770	-	-	-	-	-	2
462	Bluthochdruck (Hypertonie) mit Herzerkrankung und Nierenarteriosklerose	477	274	-	-	-	-	-	1
463	Bluthochdruck (Hypertonie) (gutartig, bosartig, ohne nähere Angabe) ohne Erwähnung des Herzens	2 011	1 248	-	-	-	-	-	-
464	Bluthochdruck (Hypertonie) mit Nierenarteriosklerose, ohne Erwähnung des Herzens	383	198	-	-	-	-	-	-
46	Bluthochdruck (Hypertonie)	7 226	4 490	-	-	-	-	-	3
471	Blutunterdruck (Hypotonie). (bei Angabe der primären Ursache des Blutunterdrucks ist diese Nummer nicht zu benutzen)	25	11	-	-	-	-	-	-
472	Andere Krankheiten des Kreislaufsystems	86	39	-	1	-	-	-	-
481	Blutunterdruck (Hypotonie) u. and. Krankh. d. Kreislaufsystems	111	50	-	-	-	-	-	-
481	Allgemeine Arteriosklerose (ausschl. Gehirnarteriosklerose 372)	11 586	5 851	-	-	-	-	-	-
482	Aortenaneurysma (ausschl. bei Syphilis 053)	130	40	-	-	-	-	-	-
483	Arterielle Embolie und Thrombose (ausschl. der Gehirnarterien 371, der Koronararterien 455, der Pulmonalarterien 491, der Mesenterialarterien 651)	693	437	-	1	-	-	-	-
484	Gangran (Brand) ohne nähere Angabe	1 043	567	-	-	-	-	-	-
489	Sonstige Arterienkrankungen	252	80	-	-	-	-	-	-
48	Erkrankungen der Arterien	13 704	6 975	-	1	-	-	-	-
491	Lungenembolie, Lungenenthrombose und Lungeninfarkt (ausschl. dieser Zustände, wenn sie puerperalen Ursprungs sind)	1 250	673	1	-	1	-	-	6
495	Sonstige Erkrankungen der Venen	2 089	1 320	-	-	-	-	1	-
498	Erkrankungen der Lymphgefäße und der Lymphknoten	45	20	-	2	-	-	-	-
49	Erkrankungen der Venen und der Lymphknoten	3 384	2 013	1	2	1	-	1	7
4	Obergruppe 4 insgesamt	110 295	55 325	1	22	27	42	75	94

ursachen
Altersgruppen im Bundesgebiet im Jahre 1952

Gestorbene weibliche Personen															unbe- kannt	Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnis- ses 1950
davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																
20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
zahlen																
10	11	19	34	35	83	114	164	186	299	442	412	218	54	14	-	30
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
7	9	7	4	1	19	26	40	59	48	55	32	19	3	-	-	321
16	13	19	16	24	32	29	31	26	33	19	9	1	-	-	-	322
1	4	1	1	4	6	4	9	11	4	5	6	1	-	-	-	329
24	26	27	21	38	57	59	80	96	85	79	47	21	3	-	-	32
16	18	21	20	38	72	117	268	468	704	839	615	204	65	4	-	33
1	2	1	1	-	3	3	4	1	2	2	5	1	-	-	-	331
2	6	3	5	2	7	4	2	6	12	3	-	-	-	-	-	341
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	342
1	1	4	3	8	10	7	3	1	5	7	-	-	1	-	-	343
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	344
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346
2	2	3	5	3	7	3	6	2	5	4	2	-	-	-	-	349
7	11	11	13	13	27	17	15	10	24	17	7	2	1	-	-	34
-	-	-	1	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351
-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	1	2	2	-	-	-	352
-	-	-	-	2	2	-	1	4	7	15	18	20	12	-	4	355
-	-	1	3	5	3	9	14	20	12	4	6	1	1	-	-	356
-	-	1	4	11	7	13	19	30	31	27	28	16	1	4	-	359
7	22	16	22	38	25	22	28	21	21	29	12	1	2	-	-	361
-	1	-	-	1	3	-	2	4	6	2	2	1	-	-	-	362
3	4	1	4	17	14	17	28	28	11	7	4	2	2	-	-	363
-	-	-	-	2	2	5	3	-	1	-	-	-	-	-	-	364
6	13	5	6	8	8	2	3	3	2	2	-	-	-	-	-	365
-	-	1	1	4	8	5	8	6	4	8	4	4	-	-	-	366
16	40	23	34	68	60	51	72	62	45	48	22	8	4	-	-	36
16	31	35	81	227	528	1 061	1 799	3 040	5 151	7 839	8 664	5 342	2 081	457	-	371
16	31	35	81	231	530	1 086	1 848	3 232	5 579	8 622	9 695	6 078	2 442	534	-	372
13	8	12	12	14	14	19	22	21	31	20	14	2	-	-	-	381
13	21	11	17	21	25	41	34	35	25	24	6	6	1	-	-	382
25	53	39	53	71	83	88	49	49	51	20	16	11	5	1	-	383
2	3	5	3	3	8	10	4	2	3	4	3	2	-	-	-	384
14	31	36	35	40	36	35	30	22	21	13	10	2	2	-	-	385
65	96	111	141	187	214	288	272	304	291	238	187	66	20	3	-	38
-	1	-	1	5	3	12	9	19	13	23	17	5	3	1	-	39
174	224	248	350	627	1 053	1 757	2 747	4 408	7 071	10 336	11 030	6 618	2 593	560	-	3
1	1	-	1	2	-	3	-	2	-	1	1	-	-	-	-	4
-	1	-	1	2	1	2	3	1	1	1	-	-	-	-	-	401
1	2	-	2	4	1	5	3	3	1	2	1	-	-	-	-	40
3	2	5	7	2	6	16	13	11	16	11	10	7	-	-	-	41
1	4	3	6	13	19	7	11	11	19	13	6	-	1	-	-	421
1	-	1	2	2	4	10	13	15	35	66	48	31	8	1	-	422
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	1	-	1	-	-	423
2	4	4	9	15	24	22	29	31	62	87	63	34	12	1	-	42
20	26	21	33	34	33	20	34	22	21	23	20	4	1	-	-	431
1	2	1	5	6	5	10	14	13	22	19	28	8	10	-	-	432
1	1	1	1	3	1	-	1	-	2	2	2	-	-	-	-	433
22	29	23	39	43	39	30	49	35	45	44	50	12	11	-	-	43
1	4	2	4	9	9	25	30	55	76	80	58	31	12	2	-	44
53	84	92	158	233	289	329	353	361	380	439	370	160	51	9	-	451
16	35	37	66	145	296	544	920	1 722	2 949	4 872	5 801	3 987	1 730	393	-	452
9	15	23	33	91	165	329	530	967	1 417	1 834	1 675	909	340	47	-	455
-	-	-	-	-	2	3	1	2	1	4	1	1	1	-	-	456
14	12	19	36	77	110	180	314	414	689	996	1 109	633	224	38	-	459
92	146	171	295	546	862	1 385	2 118	3 466	5 436	8 145	8 956	5 690	2 355	487	1	45
1	1	2	5	18	38	86	173	282	503	660	598	303	81	17	-	461
1	3	2	1	5	14	31	34	26	46	44	47	13	6	-	-	462
2	-	3	2	14	33	63	87	156	233	267	214	121	43	10	-	463
-	2	2	4	6	21	28	21	23	27	27	22	13	2	-	-	464
4	6	9	12	43	106	208	315	487	809	998	881	450	132	27	-	46
-	-	2	-	-	1	1	2	-	4	-	1	-	-	-	-	471
-	1	1	-	2	1	-	4	6	5	7	6	4	-	-	-	472
-	1	4	-	2	2	1	6	6	9	7	7	4	-	-	-	47
1	1	-	-	-	5	18	29	149	363	940	1 640	1 546	899	260	-	481
-	-	-	-	-	2	4	3	10	5	9	2	3	2	-	-	482
3	4	2	7	14	17	28	37	48	66	82	65	36	24	3	-	483
1	-	1	-	1	2	4	4	14	41	75	157	145	89	33	-	484
1	2	4	-	4	4	12	4	7	15	14	11	1	-	-	-	489
6	7	7	7	19	30	66	77	228	490	1 120	1 875	1 731	1 014	297	-	48
3	11	13	14	34	53	49	76	101	105	89	79	28	8	2	-	491
5	15	12	28	47	52	86	126	170	231	217	199	81	42	7	-	495
-	-	-	-	1	2	3	3	1	2	1	4	1	1	-	-	498
8	26	25	43	82	107	136	205	272	338	307	282	110	51	9	-	49
139	227	250	418	765	1 186	1 894	2 845	4 594	7 282	10 801	12 183	8 069	3 587	823	1	4

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursachen 2)	Gestorbene männlich und weiblich insgesamt	Gestorbene weibliche Personen						
			insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren					
				0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-20
5	Krankheiten der Atmungsorgane								
501	Akute Mandelentzündung (Angina, Tonsillitis)	179	97	-	9	12	2	9	5
502	Hypertrophie (Vergrößerung) der Gaumen- u. Rachenmandeln	22	13	-	-	-	1	-	1
503	Peritonsillitisabszesse	33	13	-	-	1	-	-	-
50	Erkrankungen der Mandeln	234	123	-	9	13	3	9	6
51	Sonstige akute Infektionen der oberen Luftwege (einschl. grippaler, grippöser oder Grippe-Infekt)	742	403	1	80	22	4	2	3
521	Virus-Grippe	229	106	-	17	2	1	3	1
522	Alle anderen Grippeformen (einschl. Kopfgrippe)	2 551	1 418	2	97	34	3	8	5
52	Grippe (ausschl. 139 und 381)	2 780	1 524	2	114	36	4	11	6
531	Lobare (kruppöse) Pneumonie der Personen von über 4 Wochen bis unter 1 Jahr (Pneumonie der Neugeborenen 844)	442	186	-	186	-	-	-	-
532	Lobare (kruppöse) Pneumonie der Personen von über 1 Jahr	1 519	638	-	-	35	5	4	5
533	Bronchopneumonie der Personen von über 4 Wochen bis unter 1 Jahr (Bronchopneumonie der Neugeborenen 844)	1 198	504	-	504	-	-	-	-
534	Bronchopneumonie der Personen von über 1 Jahr	6 955	3 599	-	-	75	11	6	10
538	Atypische primäre Pneumonie und andere u.n.n.bez. Formen der Pneumonie der Personen von über 4 Wochen bis unter 1 Jahr (diese Formen bei Neugeborenen unter 844)	1 628	723	-	723	-	-	-	-
539	Atypische primäre Pneumonie und andere u.n.n.bez. Formen der Pneumonie der Personen von über 1 Jahr	7 684	3 864	-	-	126	13	13	24
53	Lungenentzündung (Pneumonie)	13 426	9 564	-	1 413	336	29	23	40
541	Akute Bronchitis	524	251	-	56	12	5	-	1
549	Chronische und nicht näher bezeichnete Bronchitis	4 873	1 972	-	26	8	1	2	-
54	Bronchitis	5 397	2 223	-	82	20	6	2	1
551	Empyem (Rippenfellvereiterung) (ausschl. tuberkul. Empyem)	184	55	-	9	1	-	-	-
552	Lungenabszesse	340	85	-	4	2	1	1	1
553	Empyem und Lungenabszesse	38	11	-	3	-	1	-	-
55	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	562	151	-	16	3	2	1	1
561	Pleuritis (Rippenfellentzündung)	965	517	-	10	1	1	-	5
571	Krankheiten der oberen Luftwege (mit Ausnahme von 502 u. 503)	175	70	-	18	12	3	-	1
572	Pneumokoniose, Staublunge durch Silikate (ohne Lungentbc.)	1 824	14	-	-	-	-	-	-
573	Andere Pneumokoniosen (ohne Lungentuberkulose)	8	3	-	-	-	-	-	-
574	Bronchiektasien (Luftrohrenerweiterung)	510	162	-	1	2	-	-	2
575	Emphysem, Lungenerweiterung, -blähung (ohne Angabe von Bronchitis, mit Bronchitis 549)	1 346	344	-	2	-	-	-	-
579	Andere Krankheiten d. Atmungsorgane (einschl. Lungenodem o.n.A.)	1 500	743	-	19	8	1	2	4
57	Sonstige Erkrankungen der Atmungsorgane	5 363	1 336	-	40	22	4	2	7
5	Obergruppe 5 insgesamt	35 469	15 841	3	1 764	353	53	50	69
6	Krankheiten der Verdauungsorgane								
601	Krankheiten der Zähne und des Zahnhalteapparates	33	13	-	3	2	-	-	-
602	Sonstige Krankheiten der Mundhöhle und der Speiseröhre	246	117	1	2	5	-	1	2
60	Krankheiten der Mundhöhle und der Speiseröhre	279	130	1	5	7	-	1	2
611	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	2 512	484	-	-	-	-	-	2
612	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	876	108	-	-	-	-	1	-
61	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	3 388	592	-	-	-	-	1	2
621	Magen- und Zwölffingerdarmkatarrh	154	80	-	3	4	-	-	-
629	Sonstige Krankheiten des Magens und des Zwölffingerdarms	925	368	-	1	5	-	-	-
62	Sonstige Krankheiten des Magens und des Zwölffingerdarms	1 079	448	-	4	9	-	-	-
631	Blinddarm-entzündung o.A. einer Peritonitis u.o.n.A.	1 069	527	-	1	18	10	10	16
632	Blinddarm-entzündung mit Angabe einer Peritonitis	1 299	524	-	1	37	22	24	22
639	Andere Blinddarm-entzündung (außer 631 und 632)	68	32	-	-	-	2	-	1
63	Appendicitis (Blinddarm-entzündung)	2 436	1 083	-	2	55	34	34	39
641	Unterleibsbruch mit oder ohne Einklemmung	1 828	795	-	6	2	-	-	1
651	Darmverschluss ohne Angabe einer Hernie	3 098	1 595	-	54	8	9	10	11
661	Magen- u. Darmkatarrh (Diarrhoe) d. Kinder von über 4 Wochen bis zu 1 Jahr (Diarrhoe d. Neugeborenen (u.4.W.) 843)	426	169	-	169	-	-	-	-
662	Magen- und Darmkatarrh (Diarrhoe) d. Personen von über 1 Jahr	998	541	-	-	53	7	2	2
663	Peritonitis (Bauchfellentzündung) (außer 632)	511	271	-	3	16	4	6	-
669	Andere Krankheiten des Darms und des Bauchfells	560	265	-	2	1	-	-	3
66	Andere Krankheiten des Darms und des Bauchfells	2 495	1 246	-	174	70	11	8	5
671	Akute u. subakute gelbe Leberatrophie (Leberentartung)	678	392	-	1	1	4	4	1
672	Leberzirrhose (Leberschrumpfung)	4 468	1 605	-	2	-	3	1	3
679	Eitrige Leberentzündung, Leberabszesse und andere Krankheiten der Leber	1 556	900	-	10	2	2	-	2
67	Krankheiten der Leber	6 702	2 897	-	13	3	9	5	6
681	Gallensteine	2 199	1 662	-	-	-	-	-	1
682	Gallenblasenentzündung ohne Angabe von Steinen	1 979	1 449	-	-	-	-	1	2
689	Andere Krankheiten der Gallenblase und der Gallenwege	911	697	-	3	-	-	-	-
68	Krankheiten der Gallenblase	5 089	3 808	-	3	-	-	1	3
691	Krankheiten des Pankreas ausschl. Diabetes	587	332	-	4	2	-	1	1
6	Obergruppe 6 insgesamt	26 981	12 926	1	265	156	63	61	70

ursachen
Altersgruppen im Bundesgebiet im Jahre 1952

Gestorbene weibliche Personen																unbe- kannt	Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnis- ses 1950
davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																	
20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr			
z a h l e n																	
7 3 2 12	2 1 1 4	4 1 - 5	2 1 - 3	3 - 1 4	4 2 1 7	9 1 - 10	2 - 1 3	4 - 2 6	5 - - 5	8 2 1 11	3 - 2 5	6 - 1 7	1 - - 1	- - - -	- - - -	501 502 503	
- 2 8 10	1 - 7 7	2 2 8 10	1 - 6 6	6 2 14 16	11 2 25 27	6 3 43 46	21 3 36 39	18 10 64 74	28 14 130 144	51 10 223 233	54 17 302 319	52 11 243 254	27 6 130 136	13 - 30 30	- - - -	51 521 522	
- 8 - 3 - 8 19	4 - 5 - 23 32	7 - 5 - 30 42	8 - 9 - 31 48	25 - 24 - 44 93	20 - 21 - 67 108	18 - 41 - 104 163	52 - 68 - 180 300	67 - 121 - 282 470	88 - 318 - 460 866	104 - 730 - 613 1 447	117 - 914 - 802 1 833	76 - 766 - 636 1 478	34 - 370 - 308 712	10 - 102 - 100 212	- - - -	531 532 533 534 538 539	
2 - 2	1 4 5	- 2 2	2 3 5	1 8 9	2 16 18	- 27 27	5 40 45	7 81 88	16 179 195	31 328 359	43 484 527	38 414 452	22 259 281	7 90 97	- - -	541 549	
1 1 2	2 5 7	1 2 3	3 2 4	2 6 8	2 8 11	1 9 11	5 8 16	3 11 14	7 17 16	10 32 18	7 8 13	2 6 4	- 2 -	1 - 1	- - -	551 552 553	
2 1 1 2	4 1 - 3	3 3 5	9 - 4	9 - 4	18 6 8	19 1 10	23 3 11	52 8 13	72 1 31	104 5 23	99 3 27	63 2 13	20 2 3	3 1 -	- - -	561 571 572 573 574	
1 3 8	- 6 10	- 7 15	1 5 10	1 12 17	4 10 28	10 20 42	22 32 70	28 53 106	51 85 170	80 113 223	80 161 273	43 130 189	18 54 77	3 18 23	- - -	575 579	
55	70	82	86	162	228	324	517	828	1 496	2 446	3 123	2 499	1 254	379	-	5	
1 1 2	1 3 4	- - -	- 1 1	- 5 5	- 3 3	1 4 5	1 6 7	2 4 6	- 13 13	- 18 18	- 27 28	- 13 13	1 6 7	- 2 2	- -	601 602	
3 3 6	6 3 9	2 1 3	5 8 13	14 13 27	28 8 36	35 16 51	61 13 74	60 11 71	69 9 78	86 12 98	65 5 70	35 4 39	9 2 11	1 2 3	- -	611 612	
1 2 3	1 - 1	- 4 4	1 2 3	- 5 5	3 10 13	1 14 15	3 22 25	5 40 45	8 47 55	13 84 97	13 68 81	15 39 54	7 23 30	2 2 4	- -	621 629	
15 19 -	22 16 1	23 10 3	20 18 1	27 18 6	49 25 2	46 53 3	48 44 4	50 47 2	58 67 1	53 55 1	40 27 3	15 12 1	4 6 1	2 1 3	- -	631 632 639	
34	39	36	39	51	76	102	96	99	126	109	70	28	11	3	-	64	
1 14	1 15	1 14	9 40	8 77	28 69	38 94	74 97	100 131	126 176	128 245	149 259	90 181	24 70	9 21	- -	641 651	
- 9 7 3 19	- 2 13 3 18	- 5 7 3 15	- 8 15 9 32	- 15 15 6 36	- 9 22 9 40	- 25 17 18 64	- 16 22 23 56	- 36 28 36 81	- 61 24 30 125	- 103 32 42 135	- 68 15 33 177	- 32 4 18 54	- 7 4 3 10	- -	- -	661 662 663 669	
12 4	12 10	12 14	15 25	29 43	33 82	34 150	37 182	56 236	57 256	43 269	25 215	14 87	2 21	- 2	- -	671 672	
5 21	13 35	7 33	22 62	24 96	36 151	56 240	88 307	98 390	128 441	147 459	147 387	77 178	30 53	6 8	- -	679	
14 3 3 20	22 9 3 34	23 10 9 42	53 11 12 76	87 39 15 141	121 72 33 226	190 88 54 332	245 128 75 448	228 151 83 462	260 232 104 596	202 233 115 550	139 240 104 483	48 174 55 277	21 45 25 91	8 11 4 23	- -	681 682 689	
3	5	4	16	12	25	89	48	62	52	38	21	8	1	-	-	69	
123	161	152	291	458	667	970	1 232	1 447	1 788	1 877	1 725	984	352	83	-	6	

Nr. des deutschen Todesur-sachenver-zeichnisses 1950	Todesursachen ²⁾	Gestor-bene männlich und weiblich insgesamt	Gestorbene weibliche Personen						
			ins-gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren					
				0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-20
7	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Komplikationen d. Schwangerschaft, d. Geburt u. des Wochenbetts, Krankheiten der Haut u. des Zellgewebes								
									Grund
701	Akute Nephritis (Nierenentzündung)	233	123	-	6	4	4	7	8
702	Chronische Nephritis (Nierenentzündung)	1 849	819	-	-	2	2	15	19
703	Sonstige Nephritis (Nierenentzündung) ohne nähere Angabe	780	387	-	-	4	3	5	7
704	Nephrose	350	172	-	-	1	5	3	3
705	Andere Nierensklerose (einschl. Schrumpfniere)	2 162	1 068	-	1	-	1	7	8
70	Nephritis und Nephrose	5 374	2 569	-	7	11	15	37	45
711	Infektionen der Niere (Pyelozystitis, Pyelonephritis, (Nieren-, Nierenbeckenentzündung) Abszeß usw.)	977	538	-	4	4	1	3	4
712	Steine des Harnapparates und deren Folgen	566	240	-	-	-	-	-	-
713	Blasenentzündung (Zystitis)	349	117	-	1	-	-	-	-
719	Sonstige Krankheiten der Harnorgane	1 121	412	-	1	2	-	-	1
71	Andere Krankheiten der Harnorgane	3 013	1 307	-	6	6	2	6	8
721	Prostata-Hypertrophie			-	-	-	-	-	-
728	Männliche Sterilität	4 912	-	-	-	-	-	-	-
729	Andere Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	6	-	-	-	-	-	-	-
72	Krankheiten d. männl. Geschlechtsorgane (nicht-venerisch)	5 047	-	-	-	-	-	-	-
731	Krankheiten der Bruste (ausschl. Störungen d. Laktation)	8	6	-	1	-	-	-	-
741	Akute, chronische und n.n.bez. Entzündungen der Eileiter und Eierstöcke (ausschl. Geschwülste u. bei Schwangerschaft)	79	79	-	-	-	-	-	1
742	Andere Krankheiten der Eileiter und Eierstöcke	27	27	-	-	-	-	-	-
743	Krankheiten der Parametrien und des Beckenperitoneums	34	34	-	-	-	1	-	1
744	Entzündung der Gebärmutter, der Scheide und der Vulva	24	24	-	-	-	-	-	-
745	Gebärmuttervorfall, Scheidenvorfall und Lageanomalien der Gebärmutter	249	249	-	-	-	-	-	1
746	Andere Krankheiten der Gebärmutter	28	28	-	-	-	-	-	-
747	Störungen der Menstruation und der Wechseljahre	24	24	-	-	-	-	-	1
748	Weibliche Sterilität			-	-	-	-	-	-
749	Andere Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane	33	33	-	-	-	1	-	-
74	Krankheiten d. weibl. Geschlechtsorgane (nicht-venerisch)	496	498	-	-	-	2	-	4
751	Infektion während der Schwangerschaft (einschl. Pyelitis)	23	23	-	-	-	-	-	1
752	Eklampsie und Präeklampsie der Schwangerschaft	94	94	-	-	-	-	-	6
753	Jon tige Toxikosen (Gestosen) der Schwangerschaft	80	80	-	-	-	-	-	5
754	Blutungen während der Schwangerschaft (außer Fehlgeburt)	24	24	-	-	-	-	-	-
755	Schwangerschaft am unrechten Ort (Extrauterine)	104	104	-	-	-	-	-	-
759	Sonstige Komplikationen der Schwangerschaft	76	76	-	-	-	-	-	-
75	Komplikationen der Schwangerschaft	401	401	-	-	-	-	-	12
761	Fehlgeburt ohne Infektion, Toxikose und ohne nähere Angabe	87	87	-	-	-	-	-	5
762	Fehlgeburt mit Infektion	110	110	-	-	-	-	-	3
763	Fehlgeburt mit Toxikose, aber ohne Infektion	22	22	-	-	-	-	-	4
76	Fehlgeburt	219	19	-	-	-	-	-	12
770	Kindbettfieber bei Entbindung, im Wochenbett u. ohne näh. Angabe	19	19	-	-	-	-	-	-
771	Sonst. Infektionen in Zusammenh. m. Geburt u. Wochenb. (außer 777 u. 778)	36	36	-	-	-	-	-	-
772	Eklampsie und Präeklampsie bei der Entbindung u. im Wochenbett	93	93	-	-	-	-	-	3
773	Sonstige Toxikosen (Gestosen) bei der Entbindung und im Wochenbett	14	14	-	-	-	-	-	1
774	Placenta praevia (Vorliegen des Mutterkuchens)	73	73	-	-	-	-	-	1
775	Andere Blutungen vor und nach der Entbindung	94	94	-	-	-	-	-	3
776	Enghes Becken und d. durch bedingte Komplikationen, Lageanomalien und Disproportion des Kindes	187	187	-	-	-	-	-	1
777	Phlebitis, Thrombophlebitis und Embolie im Wochenbett	139	139	-	-	-	-	-	3
778	Matrititis und andere Störungen der Laktation	6	6	-	-	-	-	-	-
779	Sonstige Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts	159	159	-	-	-	-	-	3
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts	820	820	-	-	-	-	-	14
781	Furunkel und Karbunkel	148	45	-	17	1	-	-	1
782	Phlegmone (Zellgewebsentzündung) und Abszeß ohne Angabe einer Lymphangitis	190	80	-	10	2	-	-	-
789	Andere infektiöse Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes	77	34	-	11	-	-	-	-
78	Infektionen der Haut und des Unterhautzellgewebes	415	159	-	38	3	-	-	1
799	Andere nichtinfektiöse Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	249	150	3	4	1	-	2	2
7	Obergruppe 7 insgesamt	16 044	6 129	3	56	21	20	48	103

Ursachen
Altersgruppen im Bundesgebiet im Jahre 1952

Gestorbene weibliche Personen															unbe- kannt	Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnis- ses 1950 :
davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																
20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
zahlen																
7	8	3	4	6	7	5	10	11	6	11	9	4	3	-	-	701
25	31	28	32	50	83	91	80	89	105	87	43	28	8	1	-	702
6	4	10	6	16	28	26	33	50	61	59	44	18	7	-	-	703
-	3	2	6	6	11	24	16	25	18	31	10	6	1	1	-	704
11	18	24	29	50	78	90	104	133	171	150	130	42	20	1	-	705
49	64	67	77	128	207	236	243	308	361	338	236	98	39	3	-	70
5	2	9	11	10	30	36	43	49	73	81	85	61	22	5	-	711
1	1	6	6	22	30	37	21	30	26	30	15	12	3	-	-	712
-	-	1	2	3	2	3	5	5	8	20	20	28	14	4	-	713
1	6	9	12	22	35	33	39	39	52	51	46	35	9	4	-	719
7	9	25	31	57	97	109	108	123	159	182	166	136	48	13	-	71
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	721
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	728
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	729
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72
-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	73
4	11	9	7	16	17	7	1	2	3	-	-	1	-	-	-	731
-	6	2	-	4	5	3	2	-	2	1	2	-	-	-	-	741
2	3	5	4	7	3	1	2	3	1	-	1	-	-	-	-	742
2	2	1	5	2	3	3	2	2	-	1	1	-	-	-	-	743
8	4	8	14	20	27	32	30	33	30	18	13	8	2	1	-	744
1	1	1	3	6	9	4	1	-	1	-	-	2	-	-	-	745
-	-	-	2	6	6	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	746
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748
17	28	26	39	67	72	58	43	42	43	22	20	12	2	1	-	749
3	4	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751
23	19	18	20	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752
15	17	17	13	9	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753
3	2	6	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754
11	22	31	24	14	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755
18	13	16	8	20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759
73	77	93	76	61	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
18	20	20	19	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761
23	32	29	16	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
5	4	5	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
46	56	54	38	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76
5	7	1	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770
7	9	12	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771
13	24	22	16	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772
3	6	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773
6	13	16	19	18	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774
13	26	18	21	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775
15	37	41	64	26	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776
20	25	49	27	13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777
2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778
20	30	41	38	24	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779
104	179	203	196	115	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77
-	1	-	-	1	-	2	2	1	3	4	6	5	1	-	-	781
-	2	-	-	2	4	2	9	4	9	11	13	7	4	1	-	782
-	1	1	-	-	1	2	1	1	4	4	2	2	3	1	-	789
-	4	1	-	3	5	6	12	6	16	19	21	14	8	2	-	78
3	1	1	3	6	4	10	9	20	16	15	24	7	17	2	-	79
299	419	472	460	449	404	419	415	499	596	576	468	267	114	21	-	7

Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnis- ses 1950	Todesursachen ²⁾	Gestor- bene männlich und weiblich insgesamt	Gestorbene weibliche Personen						Grund
			ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren					
				0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr.	1-5	5-10	10-15	
8	Krankheiten d. Knochen und Bewegungsorgane, angeborene Mißbildungen, Krankheiten der frühesten Kindheit, d. Blutes, der blutbildenden Organe, der Sinnesorgane und Altersschwäche								
801	Arthritis (Gelenkentzündung), Spondylitis (Wirbelentzündung) und Arthrosis	701	463	-	-	1	-	2	1
802	Chronischer Gelenkrheumatismus u. Gelenkrheumatismus o.n.A.	633	439	-	-	-	-	1	1
80	Arthritis, Spondylitis und Arthrosis, ausgenommen akuter Gelenkrheumatismus	1 334	902	-	-	1	-	3	2
81	Muskelrheumatismus und nicht näher bez. Rheumatismus	96	44	-	-	-	-	-	-
821	Osteomyelitis (Knochenmarkentzündung) und Periostitis (Knochenhautentzündung)	178	53	-	4	4	1	2	5
822	Ankylosen und erworbene osteomuskuläre Mißbildungen	181	92	-	-	-	-	-	-
829	Andere Erkrankungen des osteomuskulären Apparates	241	112	-	6	3	2	2	4
82	Osteomyelitis und andere Krankheiten der Knochen, Gelenke und Muskeln	600	257	-	10	7	3	4	9
831	Spina bifida und Meningocele	639	368	100	255	10	3	-	-
832	Angeborene Mißbildungen des Kreislaufapparates	1 656	710	258	367	40	11	14	6
839	Alle anderen angeborenen Mißbildungen	1 850	835	394	342	53	10	6	7
83	Angeborene Mißbildungen	4 145	1 913	752	964	103	24	20	13
841	Entbindungsfolgen	2 635	970	871	99	-	-	-	-
842	Extrauterine Asphyxie und Atelektase	1 248	507	467	40	-	-	-	-
843	Diarrhoe der Neugeborenen (unter 4 Wochen)	165	72	6	66	-	-	-	-
844	Pneumonie der Neugeborenen (unter 4 Wochen)	716	302	117	185	-	-	-	-
845	Andere Infektionen der Neugeborenen	289	115	11	104	-	-	-	-
846	Hämolytische Krankheiten der Neugeborenen (Erythroblastose)	494	189	113	76	-	-	-	-
847	Dystrophie und andere Ernährungsstörungen (unter 1 Jahr)	1 758	682	8	674	-	-	-	-
849	Alle anderen eindeutig bestimmten Krankheiten der frühesten Kindheit	299	137	63	74	-	-	-	-
84	Krankheiten der frühesten Kindheit	7 604	2 974	1 656	1 318	-	-	-	-
851	Angeborene Lebensschwäche (Geburtsgewicht wenigstens 2500g)	3 747	1 598	1 318	280	-	-	-	-
852	Frühgeburt, unreife Frucht (Geburtsgewicht unter 2500g)	11 023	4 809	4 321	488	-	-	-	-
853	Mehrlingsgeburten	1 505	643	568	75	-	-	-	-
859	Alle anderen und n.n.bez. Krankheiten der frühesten Kindheit	247	95	33	62	-	-	-	-
85	Lebensschwäche, Frühgeburt und andere und n.n.bez. Krankheiten der frühesten Kindheit	16 522	7 145	6 240	905	-	-	-	-
861	Perniziöse Anämie und andere hyperchrome Anämien	666	442	-	1	-	-	2	1
865	Andere Anämien	564	324	-	5	3	5	3	5
866	Hämophilie (Bluterkrankheit)	32	7	-	1	1	1	-	1
869	And. Krankheiten d. Blutes u. d. blutbildenden Organe	690	390	1	4	14	5	7	8
86	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	1 952	1 163	1	9	19	11	12	15
871	Entzündliche Krankheiten des Auges	11	6	-	1	-	-	1	-
872	Grauer Star	4	3	-	-	-	-	-	-
873	Grüner Star (Glaukom)	6	5	-	-	-	-	-	-
879	Alle sonstigen Krankheiten und Störungen des Auges	4	4	-	-	1	-	-	-
87	Entzündliche Krankheiten des Auges und andere Krankheiten und Störungen des Auges	25	18	-	1	1	-	1	-
881	Mittelohrentzündung u. Entzündung d. Warzenfortsatzes	339	140	-	63	12	5	4	7
889	Andere Erkrankungen des Ohres und Warzenfortsatzes	13	3	-	1	-	-	1	-
88	Krankheiten des Ohres und Warzenfortsatzes	352	143	-	64	12	5	5	7
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	34 427	20 229	-	-	-	-	-	-
892	Senile, praesenile und arteriosklerotische Psychosen	1 248	748	-	-	-	-	-	-
896	Spasmophilie, Tetanie ohne nähere Angabe (unter 1 Jahr)	198	73	9	64	-	-	-	-
897	"Kinderkrämpfe" (unter 1 Jahr)	717	279	36	243	-	-	-	-
898	Spasmophilie, Tetanie oder "Kinderkrämpfe" o.n.A. (1 Jahr bis unter 15 Jahre)	142	67	-	-	60	4	3	-
899	Alle sonstigen u.n.n.bez. Krankheiten (ausschl. 849 u. 859)	11 753	4 837	18	160	50	19	12	36
89	Krankheitszeichen (-symptome), mangelhaft bezeichnete Krankheiten (bzw. Todesursachen) und Altersschwäche	48 495	26 233	63	467	110	23	15	36
8	Obergruppe insgesamt	81 125	40 792	8 712	3 738	253	66	60	82

ursachen
Altersgruppen im Bundesgebiet im Jahre 1952

gestorbene weibliche Personen																unbe- kannt	Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnis- ses 1950
davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																	
20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr			
zahlen																	
1	2	6	2	6	11	15	30	38	59	76	105	71	33	4	-	801	
-	-	3	3	7	12	21	33	58	54	87	91	48	18	2	-	802	
1	2	9	5	13	23	36	63	96	113	163	196	119	51	6	-	80	
-	-	-	-	2	-	1	3	3	3	12	11	7	1	1	-	81	
2	1	1	1	1	2	4	4	4	4	4	5	4	-	-	-	821	
5	-	2	1	5	14	8	11	10	5	9	15	6	1	-	-	822	
1	2	-	3	6	6	14	11	11	13	13	12	2	1	-	-	829	
8	3	3	5	12	22	26	26	25	22	26	32	12	2	-	-	82	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	831	
6	3	1	4	1	1	3	1	2	1	1	-	-	1	-	-	832	
2	5	-	1	3	5	3	1	2	1	-	-	-	-	-	-	839	
8	5	1	5	3	6	3	1	2	1	1	-	-	1	-	-	83	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	842	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	843	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	844	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	845	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	846	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	847	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	849	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	851	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	852	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	853	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	859	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	
1	1	1	4	7	14	18	27	42	68	99	104	38	14	-	-	861	
3	6	4	5	10	16	18	24	28	43	61	54	23	6	2	-	865	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	868	
9	13	16	14	31	47	41	37	47	41	31	17	6	1	-	-	869	
13	20	21	23	49	77	77	88	118	153	191	175	67	22	2	-	86	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	871	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	872	
1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	1	-	-	873	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	879	
1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	6	-	2	1	-	87	
-	1	-	-	4	2	6	6	7	8	3	5	4	2	1	-	881	
-	1	-	-	4	2	7	6	7	8	3	5	4	2	1	-	889	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	369	1 623	4 399	6 525	5 210	2 103	-	891	
-	-	-	-	1	-	-	1	10	61	121	217	196	111	30	-	892	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	896	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	897	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	898	
30	41	55	66	105	143	228	307	574	625	791	772	526	214	65	-	899	
30	41	55	66	106	143	228	308	584	1 055	2 535	5 388	7 247	5 535	2 198	-	89	
61	72	89	104	189	273	380	495	836	1 355	2 933	5 813	7 456	5 616	2 209	-	8	

Nr. des deutschen Todesur-sachenver-zeichnisses 1950	Todesursachen ²⁾	Gestor-bene männlich und weiblich insgesamt	Gestorbene weibliche Personen						
			ins-gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren					
				0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-20
9	Unfälle, Vergiftungen und Verletzungen (nach äußeren Ursachen)								
90	Kraftfahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	7 130	1 414	-	3	104	92	59	95
901	Eisenbahnunfälle	672	73	-	-	6	2	4	8
912	Andere Straßenfahrzeugunfälle	778	174	-	-	8	5	6	10
913	Wasserfahrzeugunfälle	19	2	-	-	-	-	-	-
914	Luftfahrzeugunfälle	13	1	-	-	-	-	-	-
919	Verkehrsunfälle o.n.A.	969	208	-	-	18	16	12	14
91	Sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr u. außerhalb des Verkehrs	2 451	458	-	-	32	23	22	32
921	Sturz auf der Treppe, von der Leiter und anderer Sturz aus der Höhe	2 067	548	-	2	18	13	6	7
922	Sturz auf derselben Ebene	3 033	2 006	-	-	4	-	-	-
929	Nicht näher bezeichneter Sturz	727	461	-	1	2	-	2	-
92	Unfälle durch Sturz	5 827	3 015	-	3	24	13	8	7
931	Durch Maschinen verursachte Unfälle	248	11	-	-	2	-	-	2
932	Unfälle durch Brand u. Explosion brennbaren Materials	277	78	-	3	6	4	4	4
933	Unfälle durch heiße Substanzen, fließende Flüssigkeiten, Dampf und Strahlung	596	236	2	18	132	13	3	3
935	Unfälle durch schneidende und stechende Werkzeuge	29	2	-	-	-	-	-	-
936	Unfälle durch elektrischen Strom	268	28	-	1	-	-	1	1
937	Durch Schusswaffen (Feuerwaffen) verursachte Unfälle	116	7	-	-	1	1	-	2
93	Unfälle durch Maschinen, Feuer und Explosion, durch Feuerwaffen, Werkzeuge	1 534	362	2	22	141	18	8	12
941	Komplikationen nach nichttherapeutischen medizinischen und chirurgischen Eingriffen	50	30	-	2	5	1	1	-
942	Zwischenfälle und Spätkomplikationen therapeut. Maßnahmen	101	52	-	1	2	1	-	-
94	Zwischenfälle und Komplikationen nach nichttherapeutischen und therapeutischen Eingriffen und Maßnahmen	151	82	-	3	7	2	1	-
951	Schlag durch fallenden Gegenstand	468	41	-	-	4	4	3	-
952	Mechanisches Erstickn	435	139	12	84	21	3	3	1
953	Ertrinken	1 774	297	-	6	84	38	22	18
954	durch starke Hitze (Hitzschlag und Sonnenstich)	169	62	1	9	5	-	-	1
955	durch ungewöhnliche Kälte	36	8	-	-	-	-	-	-
956	durch Hunger, Durst und schütz- und hilflose Lage	6	4	-	-	-	-	-	-
957	durch Blitzschlag	48	17	-	-	-	-	4	2
958	Spätfolgen von Verletzungen und Vergiftungen	211	23	-	-	-	-	-	-
959	Andere und n.n.bez. Unfälle	2 563	395	-	6	26	7	9	7
95	Sonstige Unfälle und Unfälle o.n.A.	5 710	986	13	105	140	52	41	29
961	Lebensmittelvergiftungen (einschl. o.n.A., ausschl. bei Angabe von Bakterien als Erreger 059 oder 064)	34	14	-	-	-	2	-	-
962	Alkoholvergiftungen (Unglücksfälle)	53	6	-	-	-	-	-	-
963	Vergiftungen durch andere und n.n.bez. feste oder flüssige Substanzen	251	107	-	1	15	2	-	3
964	Bleivergiftungen	8	1	-	-	-	-	-	-
969	Vergiftungen durch Leuchtgas u. andere Gase und Dämpfe	456	196	-	6	8	3	3	1
96	Vergiftungen (Unfälle)	802	324	-	7	23	7	3	4
970	Selbstmord durch Schlaf- und schmerzstillende Mittel	958	501	-	-	-	-	-	25
971	" " im Haushalt verwendete Gase	880	477	-	-	-	-	4	20
972	" " andere und n.n.bez. feste, flüssige und gasförmige Mittel	390	184	-	-	-	-	1	15
973	" " Erhängen und Erürgen	4 298	989	-	-	-	-	3	13
974	" " Ertrinken	813	420	-	-	-	-	-	12
975	" " Feuerwaffen und Sprengstoffe	196	13	-	-	-	-	-	1
976	" " schneidende und stechende Instrumente	166	46	-	-	-	-	-	-
977	" " Sturz aus der Höhe	285	150	-	-	-	-	-	1
978	" " Überfahrenlassen	396	114	-	-	-	-	-	15
979	" " auf andere und nicht näher bezeichnete Art	144	56	-	-	-	1	-	2
97	Selbstmord (Selbstverstümmelung)	8 526	2 950	-	-	-	1	8	104
981	Vergiftungen durch dritte Personen außer Unglücksfällen	30	15	-	2	1	5	4	-
982	Überfall (Angriff) mit Feuerwaffen und Sprengstoffen	38	16	-	-	-	-	-	1
983	Überfall (Angriff) mit schneidenden und stechenden Instrumenten	88	23	-	-	-	-	1	1
984	Angriff auf andere und nicht näher bezeichnete Weise	263	121	41	14	8	4	4	8
985	Schädigungen durch Eingreifen der Polizei	16	-	-	-	-	-	-	-
986	Hinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Mord und vorsätzliche Verletzungen durch dritte Personen (außer im Kriege)	435	175	41	16	9	9	9	10
991	Schädigungen (Verletzungen) bei Kriegshandlungen von Militärpersonen	1	-	-	-	-	-	-	-
999	Schädigungen (Verletzungen) bei Kriegshandlungen von Zivilpersonen	2	-	-	-	-	-	-	-
99	Schädigungen (Verletzungen) bei Kriegshandlungen	3	-	-	-	-	-	-	-
9	Obergruppe 9 insgesamt	32 569	9 766	56	159	480	217	159	293
0-1	Obergruppe 0 und 1	18 185	7 251	15	433	542	166	120	197
2	"	94 097	49 301	-	30	161	91	108	130
3	"	93 288	50 731	14	367	224	79	86	155
4	"	110 295	55 325	1	22	27	42	75	94
5	"	35 469	15 841	3	1 764	353	53	50	69
6	"	26 981	12 926	1	265	156	63	61	70
7	"	16 044	6 129	3	56	21	20	48	103
8	"	81 125	40 792	8 712	3 738	253	66	60	82
9	"	32 569	9 766	56	159	480	217	159	293
0-9	Insgesamt	508 053	248 062	8 805	6 834	2 217	797	767	1 193

ursachen
altersgruppen im Bundesgebiet im Jahre 1952

Gestorbene weibliche Personen																unbe- kannt	Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnis- ses 1950	
davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																		
20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr				
zahlen																		
98 7 6 1 - 9 23	94 6 7 - 8 21	63 2 6 - 8 16	76 2 11 1 6 23	73 4 13 - 22 39	87 8 9 - 14 31	88 6 12 - 10 28	73 2 14 - 11 27	83 3 10 - 15 28	99 4 13 - 6 23	85 7 23 - 16 46	85 1 12 - 14 27	44 1 7 - 6 14	11 - 1 - 1 2	1 - 1 - - 1	1 - - - - -	90 901 911 912 913 914 919		
4 1 1 1 6	8 - - - 8	5 - 2 7	8 1 1 10	24 3 1 28	19 8 3 30	31 13 5 55	36 29 9 74	41 61 11 113	64 149 31 244	75 283 76 434	86 467 101 654	63 545 94 702	30 332 83 445	8 104 38 150	- - - -	- - - -	92 921 922 929	
- - 4 - 3 - 7	1 3 1 - 3 1	2 - - - - -	1 1 2 - - -	1 9 7 - - -	1 7 - - - -	3 8 3 - - -	2 8 1 - - -	1 4 5 - - -	- - - - - -	- 3 6 - - -	- - 6 - - -	4 - 4 - - -	2 - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - -	93 931 932	
1 3 4 3 2 23 - - 2 - 11 41	2 5 7 1 10 3 - 1 4 17 38	1 2 - - - 19	8 - 3 4 7 22	3 7 - 4 13 30	2 3 - 6 1 29	12 19 12 - 25 44	19 3 1 - 24 42	13 5 1 - 38 58	13 3 1 - 39 69	12 1 - - 43 73	13 1 - - 41 63	11 - - - 38 48	4 - - - 20 22	- - - - 4 6	- - - - 2 -	- - - -	93 941 942	
- - 10 5 15 40 31	- - 4 11 15 44 38	- - 8 - 12 31	2 - 7 4 13 43 35	- - 1 6 14 52 51	1 1 - 10 25 63 58	1 2 - 8 31 52 59	2 - 9 - 25 45	- 3 4 - 40 24	1 - 4 - 29 26	2 - 5 - 14 35	1 - 4 - 9 11	- - 2 27 22	2 - 13 20 5 6	- - 1 1 - 3	- - - - - -	- - - -	94 951 952 953 954 955 956 957 958 959	
20 24 21 2 2 6 13 3 162	22 43 11 1 4 10 14 3 190	10 27 11 1 2 8 13 1 135	17 69 16 - 2 6 13 6 207	19 112 50 1 21 15 7 334	16 126 61 5 22 4 9 369	20 142 56 7 15 8 7 367	11 127 39 - 6 15 7 5 308	15 102 37 - 6 13 4 1 243	11 88 39 - 3 14 5 1 216	5 54 31 - 1 5 2 6 154	2 36 24 - - 11 3 - 97	13 7 4 - - 2 - 33	6 4 - - 1 - - 17	4 - - - - - - 4	- - - - - - - -	- - - -	95 961 962	
- - 10 5 15 40 31	- - 4 11 15 44 38	- - 8 - 12 31	2 - 7 4 13 43 35	- - 1 6 14 52 51	1 1 - 10 25 63 58	1 2 - 8 31 52 59	2 - 9 - 25 45	- 3 4 - 40 24	1 - 4 - 29 26	2 - 5 - 14 35	1 - 4 - 9 11	- - 2 27 22	2 - 13 20 5 6	- - 1 1 - 3	- - - - - -	- - - -	96 963 964 969	
20 24 21 2 2 6 13 3 162	22 43 11 1 4 10 14 3 190	10 27 11 1 2 8 13 1 135	17 69 16 - 2 6 13 6 207	19 112 50 1 21 15 7 334	16 126 61 5 22 4 9 369	20 142 56 7 15 8 7 367	11 127 39 - 6 15 7 5 308	15 102 37 - 6 13 4 1 243	11 88 39 - 3 14 5 1 216	5 54 31 - 1 5 2 6 154	2 36 24 - - 11 3 - 97	13 7 4 - - 2 - 33	6 4 - - 1 - - 17	4 - - - - - - 4	- - - - - - - -	- - - -	97 981 982	
1 5 2 5 - - 13	- 5 2 7 - - 14	- 2 6 3 - - 11	- - 2 3 - - 5	- - 3 4 - - 8	1 1 - 4 - - 7	1 1 - 7 - - 9	- 1 - 2 - - 2	1 - - - - - 1	3 - - - - - 3	- - 4 - - - 5	- - 1 - - - 1	- - 1 - - - 1	- - - - - -	- - - - - -	- - - -	- -	98 983 984 985 986	
- - 13	- - 14	- - 11	- - 5	- - 8	- - 7	- - 9	- - 2	- - 1	- - 3	- - 5	- - 1	- - 1	- - 1	- - -	- - 1	- -	- -	99 991 999
369	397	273	372	554	595	638	579	572	691	832	969	876	517	163	5	9		
364 164 174 139 55 123 299 61 369	457 322 234 227 70 161 419 72 397	353 598 248 250 82 152 472 89 273	355 1 105 350 418 86 291 460 104 372	429 2 236 627 765 162 458 449 189 554	434 3 239 1 053 1 186 228 667 404 273 595	466 4 241 1 757 1 894 324 970 419 380 638	492 5 182 2 747 2 845 517 1 232 415 495 579	525 6 952 7 071 4 594 828 1 447 596 836 572	645 6 952 7 071 7 282 1 496 1 788 596 1 355 691	619 7 732 10 336 10 801 2 446 1 877 576 2 933 832	390 6 586 11 030 12 183 3 123 1 725 468 5 813 969	190 3 239 6 618 8 069 2 499 984 267 7 456 876	55 1 077 2 593 3 587 1 254 352 114 5 616 517	4 179 560 823 379 83 21 2 209 163	- - - 1 - - - - 5	0-1 2 3 4 5 6 7 8 9		
1 748	2 359	2 517	3 541	5 869	8 079	11 089	14 504	19 638	27 876	38 152	42 287	30 198	15 165	4 421	6	0-9		

Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1950	Todesursachen 2)	Gestor- bene männlich und weiblich insgesamt	Gestorbene männliche Personen									
			ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren				1-5	5-10	10-15	15-20	
				0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr							
0	Infektionskrankheiten											
000	Tbc der Atmungsorgane mit Staublungenerkrankungen	0,16	0,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010	Tbc der Atmungsorgane ohne Staublungenerkrankungen	2,15	2,88	0,63	0,24	0,067	0,090	0,30				
00, 01	oder Tbc ohne nähere Angaben	2,31	3,21	0,63	0,24	0,067	0,090	0,30				
	Tuberkulose der Atmungsorgane											
021	Hirnhaut-Tuberkulose	0,13	0,13	0,46	0,80	0,17	0,095	0,15				
022	Hirnhaut-Tuberkulose verbunden mit Miliartuberkulose	0,026	0,028	0,18	0,12	0,012	0,018	0,016				
023	Tuberkulose des Gehirns, Rückenmarks und der Nerven	0,009	0,008	-	0,007	0,012	0,005	0,005				
024	Miliartuberkulose	0,049	0,051	0,41	0,075	0,018	0,018	0,026				
02	Tuberkulose der Hirnhäute und des Zentralnervensystems	0,21	0,22	1,04	0,99	0,21	0,14	0,19				
031	Tuberkulose des Darms, des Bauchfells u. der Mesenterialdrüsen	0,041	0,038	0,025	0,027	0,024	0,014	0,026				
032	Tuberkulose der Knochen und Gelenke	0,10	0,091	-	0,007	0,006	0,027	0,042				
033	Tuberkulose der Haut und des Unterhautzellgewebes	0,011	0,006	-	-	-	-	-				
034	Tuberkulose des Lymphsystems	0,015	0,015	0,025	0,007	0,006	-	0,005				
035	Tuberkulose der Harn- und Geschlechtsorgane	0,036	0,047	-	-	0,006	-	-				
036	Augentuberkulose	-	-	-	-	-	-	-				
037	Tuberkulose der Nebennieren	0,006	0,007	-	-	-	-	-				
038	Ohrrentuberkulose	0,000	-	-	-	-	-	-				
039	Tuberkulose anderer Organe und Skrofulose	0,008	0,008	-	-	-	-	-				
03	Tuberkulose anderer Organe	0,22	0,21	0,051	0,041	0,043	0,041	0,073				
00-03	Tuberkulose insgesamt	2,74	3,65	1,73	1,28	0,32	0,27	0,57				
051	Angeborene Syphilis	0,028	0,032	1,67	0,027	0,006	-	-				
052	Frühstadien der Syphilis (Primär- u. Sekundärstadium)	0,001	0,002	-	-	-	-	-				
053	Aortenaneurysma (einschl. o.n.a., ausschl. nichtsyphilit. 459)	0,033	0,042	-	-	-	-	-				
054	Tabes dorsalis	0,032	0,048	-	-	-	-	-				
055	Progressive Paralyse	0,051	0,057	-	-	-	-	-				
059	Andere und n.n.bez. Formen der Syphilis	0,083	0,091	-	-	-	-	-				
05	Syphilis	0,23	0,27	1,67	0,027	0,006	-	-				
061	Akute u. chronische Gonorrhoe der Harn- u. Geschlechtsorgane	0,003	0,006	0,025	-	-	-	-				
063	Sonstige gonorrhoeische Infektionen	0,000	-	-	-	-	-	-				
069	Andere u. n.n.bez. infektiöse Geschlechtskrankheiten	0,001	0,001	-	-	-	-	-				
06	Gonorrhoeische Infektionen u. andere Geschlechtskrankheiten	0,004	0,007	0,025	-	-	-	-				
071	Unterleibs- (Abdominal-) Typhus	0,032	0,023	-	0,021	-	0,005	0,021				
072	Paratyphus	0,010	0,008	0,025	-	-	0,005	-				
073	Andere Infektionen der Salmonellagruppe	0,001	0,002	-	-	-	-	-				
07	Unterleibs- (Abdominal-) Typhus und Paratyphus	0,043	0,033	0,025	0,021	-	0,009	0,021				
082	Undulierendes Fieber	0,002	0,004	-	0,007	-	-	-				
083	Ruhr (alle Formen)	0,007	0,009	-	0,034	0,024	-	-				
084	Bakterielle Lebensmittelvergiftung (-infektion u. -intoxika- tion, ausschl.: durch Salmonella-Bakt. 073, nichtbakt. 961)	0,003	0,004	0,025	0,007	-	-	-				
06	Andere Infektionskrankheiten, die gewöhnlich im Ver- dauungstrakt entstehen	0,012	0,016	0,025	0,048	0,024	-	-				
09 091	Scharlach (einschl. Komplikationen)	0,011	0,012	0,051	0,069	0,037	0,005	0,010				
0	Obergruppe 0 insgesamt	3,04	3,99	3,53	1,44	0,39	0,28	0,60				
10 101	Sepsis (nur bei unbekanntem oder unerheblichem Ausgangsleiden)	0,073	0,082	0,46	0,11	0,037	0,054	0,047				
11 111	Diphtherie (einschl. Komplikationen)	0,067	0,076	0,58	0,71	0,18	0,014	0,016				
12 121	Meningokokkeninfektionen (übertragbare Genickstarre)	0,031	0,038	0,69	0,17	0,012	0,018	0,037				
131	Erysipel (Rose)	0,032	0,028	0,18	0,007	-	-	-				
132	Keuchhusten	0,11	0,11	4,82	0,42	0,012	-	-				
135	Tetanus (Starrkrampf)	0,051	0,070	0,51	0,034	0,12	0,072	0,026				
136	Milzbrand, Anthrax	0,000	0,000	-	-	-	-	-				
137	Durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten	0,008	0,007	0,076	0,021	0,006	-	-				
139	Sonstige bakterielle Krankheiten	0,003	0,003	0,025	-	-	-	-				
13	Andere bakterielle Krankheiten	0,21	0,22	5,61	0,48	0,13	0,072	0,026				
141	Weill'sche Krankheit	0,003	0,004	-	-	-	0,005	-				
149	Andere Infektionen durch Spirochäten und Leptospiren	0,002	0,003	-	-	-	-	-				
14	Spirochätenkrankheiten mit Ausnahme der Syphilis	0,005	0,007	-	-	-	0,005	-				
151	Übertragbare Kinderlähmung (Poliomyelitis)	0,15	0,20	0,48	0,93	0,36	0,19	0,25				
152	Spätfolgen der Kinderlähmung	0,007	0,008	-	0,021	-	0,018	0,010				
153	Übertragbare Gehirnentzündung (Enzephalitis) (Kopfgrippe 522)	0,014	0,014	0,10	0,014	0,012	0,005	0,005				
154	Spätfolgen der Gehirnentzündung	0,023	0,025	-	-	0,006	0,014	-				
15	Übertragbare Kinderlähmung und Gehirnentzündung	0,19	0,25	0,58	0,97	0,38	0,23	0,26				
162	Masern	0,031	0,034	0,74	0,26	0,049	0,009	0,005				
164	Übertragbare Hepatitis (Gelbsucht)	0,039	0,038	0,025	0,021	0,012	0,009	0,005				
166	Trachom (Körnerkrankheit)	-	-	-	-	-	-	-				
167	Papageienkrankheit	-	-	-	-	-	-	-				
169	Andere Viruserkrankheiten (ausschl. Grippe 521 u. Virus- pneumonie 539)	-	-	-	-	-	-	-				
16	Andere Viruserkrankheiten	0,022	0,023	0,18	0,034	0,043	-	0,005				
171	Fleckfieber	0,092	0,095	0,94	0,32	0,10	0,018	0,016				
172	Andere durch Rickettsien hervorgerufene Krankheiten	0,001	0,001	-	0,007	-	-	-				
17	Fleckfieber und andere Rickettsienkrankheiten	0,000	0,001	-	0,007	-	-	-				
181	Alle Formen der Malaria	0,001	0,001	-	-	-	-	-				
191	Bilharziose (Schistosomiasis)	0,003	0,006	-	-	-	-	-				
192	Echinokokkenkrankheit	0,000	0,000	-	-	-	-	-				
194	Trichinose	0,006	0,008	-	-	-	-	-				
196	Andere Wurmerkrankheiten	0,000	-	-	-	-	-	-				
197	Aktinomykose (Strahlenpilzkrankheit)	0,003	0,004	0,025	0,007	-	0,014	-				
199	Andere infektiöse oder parasitäre Krankheiten	0,004	0,006	-	-	-	-	-				
19	Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten	0,023	0,029	0,30	0,041	0,018	0,009	0,005				
1	Obergruppe 1 insgesamt	0,037	0,046	0,33	0,048	0,018	0,023	0,005				
0-1	Obergruppen 0 und 1 insgesamt	0,71	0,82	9,18	2,80	0,86	0,43	0,41				

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegessterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. - 2) Die Positionen 081, 133, "0 bis unter 1 Jahr" bezogen auf 10 000 Lebendgeborene, in den übrigen Altersgruppen auf je 10 000 Lebende.
+) Schaltjahr mit 366 Tagen nicht auf das Normaljahr mit 365 Tagen umgerechnet.

rsachen
ltergruppen im Bundesgebiet im Jahre 1952

Gestorbene männliche Personen																Nr. des deutschen Todesur- sachenvér- zeichnis- ses 1950
davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																
20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	unbe- kannt	
10 000 der Bevölkerung ³⁾																0
0,006	0,006	0,008	0,023	0,15	0,50	0,98	0,97	1,30	1,62	1,11	0,71	0,48	0,21	-	-	000
1,19	2,48	2,16	2,57	3,06	3,55	5,18	6,36	7,43	8,18	9,67	9,71	7,30	4,25	2,56	-	010
1,20	2,48	2,17	2,59	3,21	4,05	6,15	7,33	8,73	9,80	10,78	10,42	7,78	4,46	2,56	-	00,01
0,11	0,077	0,062	0,054	0,035	0,062	0,11	0,044	0,021	0,075	-	-	-	-	-	-	021
0,028	0,032	0,008	0,015	0,018	0,034	0,019	0,009	0,021	0,037	-	-	-	-	-	-	022
-	0,013	0,008	0,008	-	0,006	0,013	-	0,021	0,012	0,016	0,074	-	-	-	-	023
0,055	0,045	0,039	0,023	0,041	0,045	0,026	0,070	0,031	0,10	0,095	0,17	0,12	-	-	-	024
0,19	0,17	0,12	0,10	0,094	0,15	0,17	0,12	0,094	0,22	0,11	0,25	0,12	-	-	-	02
0,050	0,026	0,031	0,015	0,012	0,034	0,089	0,044	0,021	0,10	0,095	0,17	-	0,21	-	-	031
0,011	0,058	0,039	0,10	0,11	0,062	0,083	0,14	0,17	0,25	0,57	0,44	0,54	0,85	-	-	032
0,006	-	-	-	-	0,028	0,006	0,009	0,010	0,012	0,016	0,049	0,060	-	-	-	033
-	0,006	-	0,008	0,006	0,017	-	0,026	0,031	0,062	0,079	0,049	0,30	0,21	-	-	034
0,006	0,071	0,069	0,039	0,071	0,051	0,096	0,10	0,14	0,14	0,048	0,12	0,060	-	-	-	035
-	-	0,008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	036
-	-	-	0,015	0,018	0,011	0,019	0,017	0,010	0,012	-	-	-	-	-	-	037
0,006	-	0,008	-	-	0,023	-	-	0,031	0,012	-	0,032	0,049	-	-	-	038
0,077	0,16	0,15	0,18	0,21	0,23	0,29	0,37	0,41	0,59	0,84	0,88	1,02	1,27	-	-	039
1,47	2,81	2,44	2,87	3,52	4,42	6,62	7,82	9,24	10,61	11,74	11,55	8,91	5,73	2,56	-	00-03
0,006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	051
0,011	-	-	0,008	-	-	-	-	-	0,012	-	-	-	-	-	-	052
-	0,006	-	0,015	0,006	0,011	0,096	0,11	0,23	0,16	0,24	0,27	-	-	-	-	053
-	-	-	0,008	0,012	0,023	0,064	0,18	0,18	0,29	0,30	0,25	0,12	-	-	-	054
0,006	0,006	0,008	0,031	0,035	0,091	0,16	0,18	0,24	0,21	0,095	0,17	0,12	-	-	-	055
0,006	0,019	0,015	0,046	0,065	0,14	0,27	0,28	0,23	0,40	0,30	0,25	0,12	-	1,28	-	059
0,028	0,032	0,023	0,11	0,12	0,26	0,59	0,76	0,88	1,07	0,94	0,93	0,36	-	1,28	-	05
-	-	-	-	-	0,006	-	0,017	-	0,012	0,016	0,098	0,18	0,21	-	-	061
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	063
-	-	-	-	-	-	0,006	0,009	-	0,012	-	-	-	-	-	-	069
-	-	-	-	-	0,006	0,006	0,026	-	0,025	0,016	0,098	0,18	0,21	-	-	06
0,028	0,013	0,015	0,031	0,024	0,023	0,019	0,009	0,063	0,075	0,064	0,098	-	-	-	-	071
0,006	0,006	-	-	-	0,011	0,013	0,017	0,042	0,037	-	-	0,060	-	-	-	072
-	-	-	-	0,006	-	-	-	-	-	0,032	-	0,060	-	-	-	073
0,033	0,019	0,015	0,031	0,029	0,034	0,032	0,026	0,10	0,11	0,095	0,098	0,12	-	-	-	07
-	-	0,008	0,008	-	0,006	0,006	-	-	0,037	-	0,025	-	-	-	-	082
0,011	0,006	-	0,008	-	0,011	0,019	-	0,021	-	-	-	-	-	-	-	083
-	-	-	-	0,006	0,017	0,006	0,009	-	-	-	-	-	-	-	-	084
0,011	0,006	0,008	0,015	0,006	0,034	0,032	0,009	0,021	0,037	-	0,025	-	-	-	-	08
0,011	-	0,008	-	0,006	-	-	0,009	0,010	-	-	-	-	-	-	-	09 091
1,55	2,87	2,49	3,02	3,68	4,76	7,28	8,64	10,25	11,86	12,79	12,70	9,57	5,94	3,85	-	0
0,011	0,026	0,039	0,054	0,059	0,062	0,077	0,096	0,16	0,12	0,37	0,25	0,18	0,42	-	-	10 101
0,011	0,013	-	0,008	-	0,011	0,013	-	-	0,012	0,032	0,025	-	-	-	-	11 111
0,022	0,013	0,008	0,015	0,029	0,017	0,009	0,009	0,010	0,025	0,016	-	-	-	-	-	12 121
-	-	-	-	0,006	0,017	0,006	0,026	0,042	0,062	0,22	0,27	0,48	1,06	1,28	-	131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132
0,017	0,051	0,039	0,008	0,041	0,051	0,077	0,087	0,073	0,17	0,14	0,17	0,12	-	-	-	135
-	-	-	0,008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136
0,006	-	-	0,015	0,006	-	0,013	0,009	-	-	0,016	-	-	-	-	-	137
-	-	-	-	-	0,006	0,006	0,009	-	0,012	0,016	0,025	-	-	-	-	139
0,022	0,051	0,039	0,031	0,053	0,074	0,10	0,13	0,12	0,25	0,40	0,47	0,60	1,06	1,28	-	13
0,006	-	-	0,023	0,006	-	0,006	-	0,021	-	0,016	-	-	-	-	-	141
0,006	-	-	0,008	0,006	0,006	0,006	-	-	0,012	0,016	-	-	-	-	-	149
0,006	-	-	0,031	0,012	0,006	0,013	-	0,021	0,012	0,032	-	-	-	-	-	14
0,26	0,24	0,19	0,12	0,083	0,023	0,013	0,052	-	-	-	0,025	0,060	-	-	-	151
0,017	-	0,008	-	-	0,011	0,019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152
0,006	-	-	0,008	0,018	0,011	0,006	0,044	0,021	0,050	0,032	-	-	-	-	-	153
-	-	0,015	0,008	0,035	0,040	0,019	0,035	0,052	0,12	0,16	0,15	-	-	-	-	154
0,29	0,24	0,21	0,14	0,14	0,085	0,057	0,13	0,073	0,17	0,19	0,17	0,060	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162
0,011	0,006	0,023	0,008	0,041	0,028	0,038	0,078	0,084	0,10	0,16	0,20	0,36	0,42	1,28	-	164
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167
-	-	-	-	-	-	-	0,017	0,021	0,037	0,11	0,20	0,48	0,64	-	-	169
0,011	0,006	0,023	0,008	0,041	0,028	0,038	0,096	0,10	0,14	0,27	0,39	0,84	1,06	1,28	-	16
-	-	-	-	0,006	-	-	-	-	-	0,016	-	-	-	-	-	171
-	-	-	-	0,006	-	-	-	-	-	0,016	-	-	-	-	-	172
-	-	0,008	-	0,012	0,017	0,006	0,017	0,010	0,050	-	-	-	-	-	-	18
0,006	0,019	0,008	0,015	-	0,011	0,013	0,017	0,021	-	0,016	0,025	-	-	-	-	181
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191
0,006	-	-	-	0,006	-	-	-	-	0,012	-	-	-	-	-	-	192
0,006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194
0,006	-	0,008	0,008	0,012	0,006	0,013	0,009	0,010	0,025	0,016	-	-	-	-	-	196
-	0,006	0,015	0,008	0,035	0,028	0,032	0,070	0,042	0,050	0,016	0,074	0,12	-	-	-	197
0,017	0,026	0,031	0,031	0,053	0,045	0,057	0,096	0,073	0,087	0,048	0,098	0,12	-	-	-	199
0,39	0,37	0,36	0,32	0,40	0,35	0,36	0,58	0,57	0,87	1,37	1,40	1,79	2,55	2,56	-	1
1,94	3,24	2,85	3,34	4,08	5,10	7,65	9,22	10,82	12,74	14,15	14,10	11,36	8,49	6,41	-	0-1

134, 161, 163, 165, 193 und 195 sind ausgelassen, da bei diesen Positionen keine Sterbefälle vorgekommen sind. - 3) In der Altersgruppe

Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1950	Todesursachen ²⁾	Gestor- bene männlich und weiblich insgesamt	Gestorbene männliche Personen						
			ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren				Verhältniszahlen ³⁾ auf	
				0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-20
2	Neubildungen (Tumoren)								
201	Bösartige Neubildungen der Lippe	0,016	0,028	-	-	-	-	0,005	-
202	" " der Zunge	0,038	0,056	-	-	-	-	-	0,005
209	" " der Mund- und Rachenhöhle, anderen und n.n.bez. Sitzes	0,088	0,13	-	-	0,007	-	0,005	-
20	Bösartige Neubildungen der Mundhöhle und des Rachens	0,14	0,21	-	-	0,007	-	0,009	0,005
211	Bösartige Neubildungen der Speiseröhre	0,37	0,57	-	-	-	-	-	-
212	" " des Magens	5,08	5,98	-	-	0,006	-	-	0,010
213	" " des Dünndarms einschl. des Zwöl- fingerdarms	0,093	0,092	0,025	-	-	-	0,005	0,005
214	" " des Dickdarms ausschl. des Mastdarms	1,05	1,04	-	0,007	-	-	0,005	-
215	" " des Mastdarms	0,85	1,09	-	-	-	-	-	-
216	" " der Gallenwege und der Leber (bei primärem Sitz)	1,03	0,73	-	-	0,012	-	0,009	0,005
217	" " der Leber (sekundär und n.n.bez.)	0,66	0,56	-	-	-	-	0,005	-
218	" " der Bauchspeicheldrüse	0,33	0,38	-	-	-	-	-	0,005
219	" " des Bauchfells und anderer n.n.bez. Verdauungsorgane	0,44	0,38	-	-	0,014	0,018	0,005	0,031
21	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane u.d.Bauchfells	9,92	10,81	0,025	-	0,021	0,037	0,027	0,057
221	Bösartige Neubildungen der Nase, der Nasenhöhlen, des Mittel- ohrs und der Nebenhöhlen	0,026	0,027	-	-	-	-	-	0,016
222	" " des Kehlkopfes	0,14	0,26	-	-	-	-	-	-
223	" " der Luftröhre, der Bronchien und der Lunge (bei prim.Sitz u.n.n.bez.)	1,58	2,77	0,051	-	0,014	-	-	0,010
224	" " des Mediastinums (Mittelfelle)	0,044	0,058	-	-	-	-	-	-
229	Bösartige Neubildungen der Brustorgane (sekundär) von Brustorganen (sekundär)	0,019	0,024	-	-	0,006	-	-	0,005
22	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane	1,80	3,14	0,051	-	0,014	0,006	-	0,031
231	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse	1,14	0,022	-	-	-	-	-	-
232	" " des Gebärmutterhalses	0,36	-	-	-	-	-	-	-
233	" " anderer und n.n.bez. Teile der Ge- bärmutter	1,66	-	-	-	-	-	-	-
235	" " der Eierstöcke u. anderer n.n.bez. weiblicher Geschlechtsorgane	1,65	-	-	-	-	-	-	-
236	" " der Prostata (Vorsteherdrüse)	1,28	1,28	-	-	-	-	-	0,005
237	" " der Hoden	0,072	0,072	-	-	0,021	-	-	0,021
238	" " anderer und n.n.bez. männlicher Geschlechtsorgane	0,060	0,060	-	-	0,007	-	-	-
239	" " der Niere, der Harnblase und anderer Harnorgane	0,68	0,94	0,025	-	0,12	0,037	0,009	-
23	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse, der Harn- und Ge- schlechtsorgane	4,44	2,38	0,025	-	0,15	0,037	0,009	0,026
241	Bösartige Neubildungen der Haut	0,18	0,17	-	-	0,007	0,006	-	0,021
242	" " des Gehirns und anderer Teile des Nervensystems	0,16	0,19	0,025	-	0,12	0,079	0,077	0,031
243	" " der Schilddrüse	0,11	0,073	-	-	-	-	-	-
244	" " anderer endokriner Drüsen	0,029	0,035	-	-	0,014	0,006	0,005	0,005
245	" " der Knochen unter Einschuß der Kieferknochen	0,24	0,28	-	-	0,014	0,061	0,054	0,13
246	" " des Bindegewebes	0,012	0,015	-	-	0,007	-	-	0,010
249	" " sonstigen und n.n.bez. Sitzes	0,65	0,58	0,10	-	0,096	0,024	0,036	0,073
24	Bösartige Neubildungen an anderen und n.n.bez. Stellen	1,38	1,34	0,13	-	0,25	0,18	0,17	0,27
20-24	Hauptgruppen 20-24 insgesamt	17,69	17,88	0,23	-	0,45	0,26	0,22	0,39
251	Lymphosarkom und Retikulosarkom	0,10	0,12	0,025	-	0,021	0,031	0,045	0,047
252	Lymphogranulomatose (Hodgkin'sche Krankheit)	0,16	0,20	-	-	0,027	0,043	0,050	0,068
253	Leukämie und Aleukämie	0,45	0,53	0,33	-	0,58	0,35	0,28	0,21
259	Sonstige Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	0,059	0,063	0,051	-	-	-	0,005	0,010
25	Neubildungen d.lymphat.u.der blutbildenden Organe	0,77	0,92	0,41	-	0,62	0,43	0,37	0,33
261	Gutartige Neubildungen der Eierstöcke	0,073	-	-	-	-	-	-	-
262	" " der Gebärmutter	0,18	-	-	-	-	-	-	-
263	" " der anderen weibl.Geschlechtsorgane	0,010	-	-	-	-	-	-	-
264	" " des Gehirns und anderer Teile des Nervensystems	0,058	0,062	-	-	0,014	0,024	0,032	0,037
269	" " anderer und n.n.bez. Organe (ausschließl.Nasenpolyp 571)	0,057	0,060	0,076	-	0,007	-	0,018	0,010
26	Gutartige Neubildungen	0,26	0,12	0,076	-	0,021	0,024	0,050	0,047
270	Neubildungen unbek.Charakters d.Mundhöhle u.d.Rachens	0,003	0,003	-	-	-	0,006	-	-
271	" " der Verdauungsorgane	0,11	0,12	0,076	-	0,014	0,006	-	0,005
272	" " der Atmungsorgane	0,11	0,17	-	-	0,014	0,006	0,005	-
273	" " der Brustdrüse	0,002	0,001	-	-	-	-	-	-
274	" " d.Harn- u.Geschlechtsorgane	0,12	0,10	0,051	-	0,027	0,006	-	0,005
275	" " der lymphatischen und blut- bildenden Organe	0,004	0,003	-	-	0,007	-	-	-
276	" " des Gehirns	0,25	0,28	0,051	-	0,14	0,12	0,13	0,094
279	" " anderer und nicht näher be- zeichneter Organe	0,10	0,091	0,025	-	0,021	0,006	0,005	0,005
27	Neubildungen unbekannten Charakters	0,69	0,76	0,20	-	0,22	0,15	0,14	0,11
2	Obergruppe 2 insgesamt	19,41	19,69	0,91	-	1,31	0,86	0,78	0,88

ursachen
Altersgruppen im Bundesgebiet im Jahre 1952

Gestorbene männliche Personen																Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1950
davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																
20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr	unbe- kannt	
2																
10 000 der Bevölkerung ³⁾																
-	-	-	-	0,006	0,011	0,038	0,017	0,052	0,075	0,17	0,27	0,90	0,85	-	-	201
-	0,013	-	-	0,018	0,051	0,070	0,061	0,21	0,27	0,35	0,47	0,54	0,21	1,28	-	202
0,017	-	0,031	0,023	0,029	0,096	0,17	0,30	0,38	0,61	0,67	1,03	1,20	1,91	-	-	209
0,017	0,013	0,031	0,023	0,053	0,16	0,28	0,38	0,64	0,96	1,19	1,77	2,63	2,97	1,28	-	20
-	0,006	0,008	0,039	0,088	0,18	0,33	0,90	1,50	2,96	4,21	6,66	7,42	6,79	6,41	-	211
0,033	0,10	0,26	0,62	1,42	3,20	5,92	11,12	17,83	28,69	44,89	58,21	59,21	53,93	34,62	-	212
0,006	-	-	0,023	0,065	0,040	0,089	0,21	0,27	0,37	0,52	0,81	1,08	1,06	1,28	-	213
0,006	0,032	0,077	0,16	0,25	0,49	0,94	1,37	2,64	4,60	7,80	11,28	14,89	13,38	8,97	-	214
0,011	0,019	0,046	0,085	0,22	0,51	1,05	1,47	2,96	5,45	8,45	11,50	12,62	10,19	10,26	-	215
0,011	-	0,062	0,054	0,15	0,31	0,72	1,41	2,47	3,85	5,08	6,31	7,12	5,52	7,69	-	216
0,006	0,006	0,062	0,085	0,14	0,20	0,54	1,13	1,46	2,64	4,35	5,31	5,80	5,94	5,13	-	217
-	0,006	0,023	0,085	0,12	0,36	0,65	1,06	1,68	1,85	2,03	2,01	1,26	1,06	2,56	-	218
0,006	0,006	-	0,062	0,10	0,20	0,40	0,58	0,97	1,52	3,18	3,81	4,31	5,52	2,56	-	219
0,077	0,18	0,54	1,21	2,56	5,49	10,65	19,25	31,79	51,94	80,51	105,90	113,70	103,40	79,49	-	21
0,011	-	-	-	0,006	0,017	0,051	0,070	0,063	0,11	0,21	0,15	0,060	0,21	-	-	221
-	-	0,008	0,031	0,071	0,14	0,34	0,61	1,00	1,27	1,59	2,33	1,56	1,27	1,28	-	222
0,039	0,064	0,093	0,37	0,93	2,64	6,20	10,02	12,57	12,75	11,40	9,63	7,06	3,61	2,56	-	223
-	-	0,015	0,015	0,029	0,040	0,12	0,26	0,17	0,22	0,24	0,25	0,48	-	-	-	224
0,017	-	-	0,015	-	0,017	0,045	0,035	0,10	0,14	0,079	0,15	0,060	0,21	-	-	229
0,066	0,064	0,12	0,43	1,04	2,85	6,76	11,00	13,90	14,49	13,52	12,51	9,21	5,31	3,85	-	22
0,006	-	0,008	0,008	0,006	0,006	0,026	0,044	0,042	0,12	0,16	0,17	0,18	0,21	1,28	-	231
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235
0,066	0,13	0,13	0,023	0,041	0,079	0,32	0,77	2,39	5,80	11,79	18,62	24,76	28,87	17,95	-	236
-	-	-	0,14	0,12	0,074	0,051	0,052	0,12	0,11	0,095	0,20	0,36	0,64	-	-	237
-	0,006	0,008	0,015	0,006	0,034	0,070	0,052	0,18	0,25	0,41	0,57	0,90	0,85	3,85	-	238
0,028	0,039	0,031	0,085	0,21	0,55	1,06	2,10	2,73	4,12	6,33	8,13	10,11	12,31	10,26	-	239
0,099	0,17	0,18	0,27	0,38	0,75	1,53	3,02	5,45	10,40	18,81	27,69	36,30	42,89	33,33	-	23
0,022	0,019	0,077	0,054	0,094	0,11	0,13	0,21	0,28	0,47	0,84	1,65	3,05	5,31	12,82	-	241
0,077	0,090	0,093	0,15	0,21	0,39	0,50	0,54	0,41	0,25	0,13	0,15	-	-	-	-	242
-	0,006	0,008	0,023	0,053	0,085	0,10	0,14	0,29	0,27	0,43	0,44	0,48	0,21	-	-	243
-	-	0,015	0,023	0,029	0,017	0,11	0,096	0,063	0,12	0,095	0,15	0,18	0,21	-	-	244
0,077	0,051	0,077	0,093	0,17	0,24	0,33	0,59	0,78	1,17	1,35	1,28	2,15	0,64	1,28	-	245
0,006	-	0,008	0,015	0,006	0,011	0,019	0,035	0,052	0,075	0,048	0,074	-	-	1,28	-	246
0,094	0,090	0,085	0,12	0,26	0,38	0,66	1,25	1,72	2,27	3,46	4,89	4,72	4,88	6,41	-	249
0,28	0,26	0,36	0,49	0,81	1,24	1,85	2,86	3,60	4,64	6,35	8,62	10,59	11,25	21,79	-	24
0,54	0,69	1,23	2,42	4,85	10,49	21,07	36,50	55,37	82,44	120,38	156,49	172,43	165,82	139,74	-	20-24
0,039	0,032	0,023	0,085	0,088	0,14	0,27	0,22	0,20	0,40	0,51	0,59	0,72	0,64	-	-	251
0,094	0,18	0,20	0,22	0,30	0,31	0,36	0,33	0,44	0,42	0,37	0,34	0,24	-	-	-	252
0,20	0,24	0,29	0,33	0,23	0,51	0,61	0,87	1,23	1,67	2,08	1,67	1,26	1,49	-	-	253
0,006	0,019	0,008	0,015	0,041	0,068	0,11	0,16	0,24	0,30	0,33	0,15	0,12	-	-	-	259
0,34	0,48	0,52	0,65	0,66	1,03	1,35	1,58	2,11	2,79	3,29	2,75	2,33	2,12	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263
0,022	0,039	0,077	0,054	0,088	0,074	0,12	0,12	0,20	0,050	0,079	0,098	-	-	-	-	264
0,017	0,006	-	0,023	0,024	0,045	0,057	0,061	0,15	0,27	0,49	0,34	0,42	0,85	-	-	269
0,039	0,045	0,077	0,077	0,11	0,12	0,18	0,18	0,35	0,52	0,57	0,44	0,42	0,85	-	-	26
-	0,006	-	-	0,006	-	-	0,009	-	-	0,016	0,049	-	-	-	-	270
0,006	0,006	0,046	0,023	0,018	0,057	0,089	0,24	0,22	0,46	0,78	1,15	1,50	2,34	-	-	271
-	0,006	0,008	0,015	0,094	0,16	0,29	0,54	0,68	0,64	0,95	0,96	0,54	0,85	2,56	-	272
-	-	-	-	-	-	0,006	-	-	0,012	-	-	-	-	-	-	273
-	0,019	-	-	0,029	0,034	0,057	0,13	0,29	0,35	0,65	1,35	1,56	0,64	3,85	-	274
-	-	-	-	-	-	0,006	-	-	0,012	0,064	-	-	-	-	-	275
0,10	0,15	0,15	0,25	0,36	0,51	0,59	0,65	0,79	0,41	0,22	0,12	0,24	-	-	-	276
0,011	-	0,015	0,039	0,024	0,028	0,089	0,15	0,30	0,44	0,60	0,59	1,14	1,27	1,28	-	279
0,12	0,19	0,22	0,32	0,53	0,79	1,13	1,71	2,29	2,32	3,29	4,23	4,96	5,10	7,69	-	27
1,04	1,40	2,05	3,47	6,15	12,42	23,73	39,97	60,11	87,88	127,53	163,91	180,14	173,89	147,44	-	2

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnis 1950	Todesursachen ²⁾	Gestorbene männlich und weiblich insgesamt	Gestorbene männliche Personen						
			insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren					
				0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-20
3	Allergische, Stoffwechsel- u. Ernährungskrankheiten, Störungen der inneren Sekretion, geistige u. psychoneurotische Störungen und Krankheiten des Nervensystems								
30	301 Asthma bronchiale (Lungenasthma) (ausschl. Asthma cardiale 459)	1,18	1,59	0,076	0,055	0,006	0,023	0,026	
31	319 Andere allergische Erkrankungen	0,002	0,003	-	0,007	-	0,005	-	
	321 Nichttoxischer Kropf (Struma)	0,094	0,050	-	-	-	0,005	0,016	
	322 Thyreotoxikose (Basedow) mit oder ohne Kropf	0,067	0,022	-	-	-	-	-	
	329 Andere Krankheiten der Schilddrüse	0,016	0,007	0,076	0,014	-	0,005	-	
32	Krankheiten der Schilddrüse	0,18	0,079	0,076	0,014	-	0,009	0,016	
33	331 Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	1,11	0,83	-	0,041	0,006	0,041	0,063	
	341 Krankheiten der Nebenschilddrüsen	0,006	0,004	0,025	-	-	-	-	
	342 Krankheiten der Hypophyse (Hirnanhangendrüse)	0,018	0,010	-	0,007	0,006	-	0,010	
	343 Krankheiten des Thymus	0,065	0,088	4,29	0,16	0,031	0,014	0,005	
	344 Krankheiten der Nebennieren	0,017	0,011	0,051	-	-	0,005	-	
	345 Ovariale Störungen	0,000	-	-	-	-	-	-	
	346 Testikuläre Störungen	-	-	-	-	-	-	-	
	349 Störungen mehrerer Drüsen mit innerer Sekretion (polyglanduläre Dysfunktionen) und andere Krankheiten der endokrinen Drüsen (einschl. Pankreas)	0,018	0,015	0,025	0,014	-	0,005	0,010	
34	Störungen anderer endokriner Drüsen (einschl. Keimdrüsen)	0,12	0,13	4,39	0,18	0,037	0,023	0,026	
	351 Floride Rachitis und Spätfolgen der Rachitis	0,032	0,039	1,62	0,11	0,006	0,005	-	
	352 Osteomalazie (Knochenerweichung)	0,004	0,003	-	-	-	0,005	-	
	355 Andere Avitaminosen und Mangelzustände	0,007	0,006	0,025	0,014	-	0,009	-	
	356 Gicht	0,024	0,015	-	-	-	-	-	
35	359 Andere Stoffwechselkrankheiten	0,030	0,027	-	0,014	0,006	0,009	-	
	Avitaminosen und andere Stoffwechselkrankheiten	0,10	0,090	1,65	0,14	0,012	0,027	-	
	361 Schizophrene Störungen	0,081	0,054	-	-	-	-	0,026	
	362 Manisch-depressives Irresein	0,006	0,003	-	-	-	-	-	
	364 Andere Psychosen u. Geistesstörungen n.n.bez. Art	0,046	0,033	-	-	-	0,009	0,010	
	365 Alkoholismus	0,022	0,040	-	-	-	-	-	
	366 Schwachsinn (Idiotie, Imbezillität, Deblilität)	0,042	0,041	0,81	0,075	0,043	0,027	0,037	
36	369 Psychoneurosen u. Persönlichkeitsstörungen and. u.n.n.bez. Art	0,020	0,019	-	-	-	0,014	0,010	
	Psychosen, psychoneurotische Störungen, Anomalien des Charakters, des Benehmens und der Intelligenz	0,22	0,19	0,81	0,075	0,043	0,050	0,083	
	371 Gehirnblutungen, Embolie und Thrombose der Gehirngefäße u. andere n.n.bez. Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	13,54	12,87	0,15	0,014	0,024	0,090	0,073	
37	372 Gehirnarteriosklerose, Zerebralsklerose, Gehirnaderverkalkung	1,47	1,51	-	-	-	-	-	
	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	15,01	14,38	0,15	0,014	0,024	0,090	0,073	
	381 Hirnhautentzündung (Meningitis) außer durch Meningokokken und Tuberkelbazillen	0,20	0,24	4,82	0,45	0,13	0,086	0,11	
	382 Nichtübertragbare Gehirnzentzündung (Enzephalitis)	0,18	0,20	1,88	0,48	0,13	0,12	0,083	
	383 Multiple Sklerose	0,19	0,17	-	-	-	0,005	0,005	
	384 Andere entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems	0,034	0,044	0,025	0,075	0,006	0,036	0,031	
	385 Epilepsie (ausschl. Jackson-Epilepsie, s. 899)	0,18	0,20	-	0,021	0,037	0,14	0,19	
	389 Sonstige Krankheiten des Gehirns und des Rückenmarks	0,47	0,52	0,20	0,24	0,092	0,11	0,078	
38	Entzündliche und andere Erkrankungen d. Zentralnervensystems	1,26	1,37	6,93	1,26	0,40	0,50	0,50	
39	399 Krankheiten der Nerven und der peripheren Ganglien (Neuritiden und Neuralgien) ausgen. wenn rheum. Ursprung angeg. 811)	0,046	0,047	-	0,034	0,006	-	0,010	
3	Obergruppe 3 insgesamt	19,24	18,70	14,08	1,82	0,53	0,77	0,80	
4	Krankheiten des Kreislaufapparates								
40	401 Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus ohne Herzbeteiligung	0,006	0,004	-	-	-	0,005	-	
40	402 Chorea (Veitstanz) "rheumatisch und ohne nähere Angabe" (ausschl. Huntington'sche Chorea 389)	0,004	0,003	0,025	0,007	-	-	-	
40	Fieberhafte rheum. Erkrankungen o. Beteiligung d. Herzens	0,010	0,007	0,025	0,007	-	0,005	-	
41	411 Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung	0,041	0,034	-	0,007	0,018	0,050	0,031	
42	421 Chronisch-rheumatische Erkrankungen der Herzinnenhaut und der Herzklappen (nicht-rheumatische Erkrankungen der Herzklappen und der Herzinnenhaut 451)	0,044	0,042	-	-	0,006	0,009	0,021	
42	422 Chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzmuskels	0,072	0,050	-	-	-	0,005	0,005	
42	423 Chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzbeutels	0,003	0,003	-	-	-	-	-	
42	429 Sonstige chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzens	0,012	0,007	-	-	-	-	-	
	Chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzens	0,13	0,10	-	-	0,006	0,014	0,026	
43	431 Akute und subakute nicht-rheumatische Erkrankungen der Herzklappen und der Herzinnenhaut	0,19	0,25	0,025	0,021	0,037	0,027	0,094	
43	432 Akute u. subakute nicht-rheumatische Erkrank. d. Herzmuskels	0,064	0,068	0,15	0,021	0,012	0,005	0,005	
43	433 Akute u. subakute nicht-rheumatische Erkrank. d. Herzbeutels	0,011	0,016	0,025	-	0,006	-	-	
43	434 Akute u. subakute nicht-rheumatische Erkrank. des Herzens	0,26	0,33	0,20	0,041	0,055	0,032	0,099	
44	441 Funktionelle Herzstörungen jeder Art (ausschl. der funktionellen Herzstörungen psychogener Art 369) Herzblock	0,17	0,19	0,051	0,007	0,006	0,005	0,005	
44	451 Chronische (nicht-rheum. u. o. n. A.) Erkrankungen der Herzklappen und der Herzinnenhaut	1,24	1,13	0,10	0,027	0,061	0,13	0,30	
44	452 Chronische (nicht-rheumatische und ohne nähere Angabe) Erkrankungen des Herzmuskels	8,95	8,71	0,20	0,048	0,031	0,032	0,073	
44	455 Arteriosklerotische Herzerkrankungen einschl. Angina pectoris	4,83	6,71	0,025	-	0,006	0,005	0,037	
44	456 Angina pectoris vasomotorica	0,009	0,012	-	-	-	-	-	
44	459 Sonstige andere und n.n.bez. Erkrankungen des Herzens	2,02	2,14	0,46	0,075	0,037	0,045	0,063	
45	Sonstige chronische (nicht-rheumatische und ohne nähere Angabe) arteriosklerotische und andere Erkrankungen des Herzens	17,09	18,71	0,79	0,15	0,13	0,21	0,47	
46	461 Bluthochdruck (Hypertonie) (gutartig, bösartig, ohne nähere Angabe) mit Herzerkrankung	0,90	0,70	-	-	-	-	-	
46	462 Bluthochdruck (Hypertonie) mit Herzerkrankung und Nierenarteriosklerose	0,10	0,089	-	-	-	-	-	
46	463 Bluthochdruck (Hypertonie) (gutartig, bösartig, ohne nähere Angabe) ohne Erwähnung des Herzens	0,41	0,34	-	-	-	-	-	
46	464 Bluthochdruck (Hypertonie) mit Nierenarteriosklerose, ohne Erwähnung des Herzens	0,079	0,081	-	-	-	-	-	
46	Bluthochdruck (Hypertonie)	1,49	1,20	-	-	-	-	-	
47	471 Blutunterdruck (Hypotonie) (bei Angabe der primären Ursache des Blutunterdrucks ist diese Nummer nicht zu benutzen)	0,005	0,006	-	-	-	-	-	
47	472 Andere Krankheiten des Kreislaufsystems	0,018	0,021	-	-	-	0,005	0,005	
47	Blutunterdruck (Hypotonie) u. and. Krankh. d. Kreislaufsystems	0,023	0,027	-	-	-	0,005	0,005	
48	481 Allgemeine Arteriosklerose (ausschl. Gehirnarteriosklerose 372)	2,39	2,52	-	-	-	-	-	
48	482 Aortenaneurysma (ausschl. bei Syphilis 053)	0,027	0,040	-	-	-	-	-	
48	483 Arterielle Embolie und Thrombose (ausschl. der Gehirnarterien 371, der Koronararterien 455, der Pulmonalarterien 491, der Mesenterialarterien 651)	0,14	0,11	-	0,007	0,006	0,005	-	
48	484 Gangran (Brand) ohne nähere Angabe	0,22	0,21	-	-	-	-	-	
48	489 Sonstige Arterienkrankungen	0,052	0,076	-	-	-	0,005	-	
48	Erkrankungen der Arterien	2,83	2,96	-	-	0,007	0,006	0,009	
49	491 Lungenembolie, Lungenthrombose und Lungeninfarkt (ausschl. dieser Zustände, wenn sie puerperalen Ursprungs sind)	0,26	0,25	-	-	0,006	0,009	-	
49	495 Sonstige Erkrankungen der Venen	0,43	0,34	-	-	-	0,005	-	
49	498 Erkrankungen der Lymphgefäße und der Lymphknoten	0,009	0,011	0,10	0,014	-	-	0,005	
49	Erkrankungen der Venen und der Lymphknoten	0,70	0,60	0,10	0,014	0,006	0,014	0,005	
4	Obergruppe 4 insgesamt	22,75	24,16	1,17	0,23	0,23	0,34	0,64	

ursachen
 Altersgruppen im Bundesgebiet im Jahre 1952

gestorbene männliche Personen															unbe- kannt	Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnis- ses 1950
davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																
20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
10 000 der Bevölkerung ³⁾																
0,044	0,064	0,077	0,21	0,35	0,80	1,90	3,42	4,95	6,61	10,44	14,82	17,82	17,83	12,82	-	301
-	0,013	0,008	-	-	-	-	-	0,010	-	-	-	-	-	-	-	31
0,044	0,019	0,023	0,023	0,035	0,040	0,10	0,13	0,21	0,11	0,14	0,22	0,12	-	-	-	319
0,028	0,006	0,039	0,008	0,018	0,028	0,038	0,078	0,063	0,037	0,079	-	0,060	-	-	-	321
-	0,019	-	-	0,006	-	0,006	0,009	0,010	0,025	-	-	-	-	-	-	322
0,072	0,045	0,062	0,031	0,059	0,068	0,15	0,22	0,28	0,17	0,22	0,22	0,18	-	-	-	329
0,088	0,051	0,077	0,12	0,22	0,28	0,64	1,26	2,74	4,28	6,72	7,17	7,42	6,58	-	-	331
-	-	-	0,008	-	0,006	-	0,009	0,010	0,037	-	-	0,060	-	-	-	341
-	-	-	0,015	0,012	0,023	0,019	0,026	0,021	-	0,048	-	-	-	-	-	342
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343
-	0,006	0,008	0,008	-	0,023	0,013	0,035	0,073	0,012	0,032	-	-	-	-	-	344
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346
0,011	0,006	0,008	0,039	0,029	0,028	0,013	0,026	0,010	0,025	-	0,025	-	-	-	-	349
0,011	0,013	0,015	0,069	0,041	0,079	0,045	0,096	0,12	0,075	0,079	0,025	0,060	-	-	-	34
-	0,013	-	-	0,006	0,017	-	-	-	-	-	0,025	-	-	-	-	351
-	-	0,008	-	0,006	-	0,006	-	0,010	-	-	-	-	-	-	-	352
-	-	-	-	-	-	0,013	0,009	0,010	0,037	-	0,049	-	-	-	-	355
0,006	0,013	-	0,008	0,053	0,045	0,057	0,044	0,042	0,012	0,13	0,15	0,42	0,64	-	-	356
0,006	0,026	0,008	0,008	0,065	0,062	0,083	0,052	0,063	0,15	0,27	0,44	0,48	0,64	-	-	359
0,55	0,045	0,054	0,062	0,053	0,085	0,077	0,12	0,084	0,062	0,17	0,17	0,30	-	-	-	361
-	-	-	0,006	-	-	0,019	0,009	0,021	-	-	-	-	-	-	-	362
0,017	0,019	0,008	0,023	0,053	0,062	0,083	0,044	0,10	0,075	0,048	0,025	0,18	-	-	-	364
0,006	-	0,031	0,015	0,083	0,10	0,11	0,078	0,042	0,10	0,11	0,074	0,12	0,21	-	-	365
0,011	0,006	0,023	0,023	0,006	0,023	0,019	0,026	0,042	0,037	0,016	0,049	-	-	-	-	366
-	-	0,015	0,023	0,024	0,006	0,051	0,017	0,052	0,10	0,079	0,074	-	-	-	-	369
0,088	0,071	0,13	0,12	0,22	0,28	0,36	0,30	0,35	0,37	0,43	0,39	0,60	0,21	-	-	36
0,11	0,28	0,30	0,56	1,04	2,48	5,77	12,94	27,11	53,94	98,73	170,29	254,37	317,62	333,33	-	371
-	-	-	0,008	0,012	0,028	0,20	0,52	1,90	4,99	11,13	24,79	43,18	58,39	61,54	-	372
0,11	0,28	0,30	0,56	1,05	2,51	5,97	13,47	29,01	58,92	109,86	195,09	297,55	376,01	394,87	-	37
0,13	0,077	0,069	0,12	0,14	0,15	0,19	0,24	0,16	0,29	0,25	0,32	0,24	-	-	-	381
0,066	0,12	0,085	0,077	0,17	0,20	0,20	0,24	0,26	0,12	0,17	0,27	0,18	0,21	-	-	382
0,028	0,071	0,10	0,22	0,24	0,30	0,41	0,39	0,28	0,42	0,40	0,29	0,66	0,85	1,28	-	383
0,022	0,039	0,015	0,031	0,059	0,068	0,089	0,044	0,052	0,087	0,064	0,025	-	-	-	-	384
0,31	0,22	0,29	0,30	0,15	0,19	0,19	0,35	0,25	0,26	0,21	0,37	0,12	-	-	-	385
0,088	0,13	0,12	0,17	0,24	0,41	0,61	0,93	1,64	2,38	3,24	2,68	1,91	0,64	1,28	-	389
0,65	0,65	0,68	0,92	1,00	1,32	1,69	2,21	2,64	3,57	4,34	3,96	3,11	1,70	2,56	-	36
0,006	0,019	0,031	0,039	0,029	0,051	0,064	0,052	0,12	0,25	0,19	0,22	0,18	0,21	1,28	-	39
1,07	1,23	1,39	2,07	3,04	5,44	10,90	21,06	40,27	74,40	132,54	222,33	327,39	403,18	411,54	-	399
-	-	0,008	-	-	0,006	0,013	-	-	0,012	0,016	0,049	0,060	-	-	-	401
-	-	-	0,008	-	-	0,013	-	0,010	-	-	-	-	-	-	-	402
-	-	0,008	0,008	-	0,006	0,026	-	0,010	0,012	0,016	0,049	0,060	-	-	-	40
0,017	0,058	0,015	0,031	0,035	0,034	0,026	0,061	0,021	0,050	0,079	0,074	0,060	-	-	-	41
0,017	0,026	0,031	0,054	0,035	0,051	0,032	0,087	0,10	0,19	0,095	0,12	0,18	-	1,28	-	421
-	-	0,008	0,008	0,012	0,017	0,026	0,070	0,12	0,25	0,27	0,52	0,90	1,70	-	-	422
-	-	-	-	0,006	0,011	0,013	-	-	-	0,016	0,025	-	-	-	-	423
0,011	0,026	0,039	0,062	0,053	0,085	0,083	0,17	0,24	0,45	0,048	0,074	0,12	-	-	-	429
0,028	0,026	0,039	0,062	0,053	0,085	0,083	0,17	0,24	0,45	0,43	0,74	1,20	1,70	1,28	-	42
0,19	0,37	0,42	0,42	0,42	0,42	0,38	0,38	0,30	0,26	0,25	0,25	0,24	0,21	-	-	431
-	0,006	0,031	0,023	0,024	0,062	0,096	0,12	0,17	0,19	0,35	0,49	0,78	0,64	1,28	-	432
-	0,013	0,008	0,008	0,018	0,017	0,045	0,026	0,052	0,037	0,048	0,049	0,060	-	-	-	433
0,19	0,39	0,46	0,45	0,47	0,50	0,52	0,53	0,52	0,49	0,65	0,79	1,08	0,85	1,28	-	43
0,011	-	0,008	0,015	0,059	0,11	0,23	0,28	0,61	0,71	1,10	2,16	2,27	2,34	-	-	44
0,28	0,53	0,66	0,86	1,05	1,26	1,94	1,98	2,70	3,65	4,40	5,85	6,10	5,10	6,41	-	451
0,14	0,14	0,27	0,52	1,19	2,22	4,74	9,40	17,84	32,53	59,85	115,09	180,86	255,63	297,44	-	452
0,061	0,096	0,34	0,81	1,76	3,98	8,67	15,22	29,49	53,93	93,93	150,66	231,91	341,91	476,92	-	455
0,099	0,096	0,20	0,23	0,39	0,65	1,15	3,18	5,02	9,39	14,69	24,25	31,04	39,70	34,62	-	456
0,58	0,87	1,47	2,43	4,40	8,32	17,14	29,83	49,09	77,71	122,97	195,90	276,91	360,93	415,38	-	45
0,006	-	-	0,031	0,053	0,19	0,43	1,34	2,32	3,68	5,08	7,64	7,72	7,86	3,85	-	461
0,011	0,006	0,015	0,008	0,029	0,074	0,16	0,20	0,47	0,34	0,52	0,49	0,36	-	-	-	462
0,006	0,019	0,031	0,008	0,041	0,12	0,36	0,45	1,23	1,45	2,54	3,05	3,95	6,16	5,13	-	463
0,006	0,026	0,039	-	0,059	0,10	0,15	0,17	0,20	0,32	0,37	0,47	0,96	0,21	-	-	464
0,28	0,051	0,085	0,046	0,18	0,49	1,10	2,17	4,21	5,79	8,51	11,65	12,98	14,23	8,97	-	46
-	-	-	-	-	-	0,026	0,017	0,042	0,012	0,032	-	0,060	-	-	-	471
-	-	-	-	-	0,011	0,026	0,017	0,10	0,11	0,11	0,098	0,36	0,21	-	-	472
-	-	-	-	-	0,011	0,051	0,035	0,15	0,12	0,14	0,098	0,42	0,21	-	-	47
0,011	0,013	0,008	0,015	0,059	0,12	0,26	0,71	1,73	5,80	15,07	40,42	88,46	155,63	184,62	-	481
-	-	-	0,008	0,006	0,011	0,077	0,087	0,17	0,26	0,19	0,22	0,060	0,21	-	-	482
0,011	0,032	0,008	0,015	0,041	0,040	0,13	0,23	0,31	0,30	0,75	1,20	1,38	1,70	1,28	-	483
0,006	-	-	0,006	0,006	0,011	0,032	0,044	0,15	0,35	1,40	3,34	7,18	14,44	10,26	-	484
0,006	0,026	0,031	0,015	0,035	0,11	0,15	0,23	0,15	0,29	0,35	0,29	0,42	1,49	-	-	489
0,033	0,070	0,046	0,054	0,15	0,29	0,64	1,29	2,51	7,00	17,76	45,48	97,49	173,46	196,15	-	48
0,017	0,045	0,031	0,046	0,12	0,22	0,3										

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursachen ²⁾	Gestorbene männlich und weiblich insgesamt	Gestorbene männliche Personen								
			insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren				1-5	5-10	10-15	15-20
				0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr						
5	Krankheiten der Atmungsorgane										Verhältniszahlen ³⁾
501	Akute Mandelentzündung (Angina, Tonsillitis)	0,037	0,036	0,30	0,082	0,006	0,009	0,02			
502	Hypertrophie (Vergroßerung) der Gaumen- und Rachenmandeln	0,005	0,004	0,025	-	0,006	-	0,00			
503	Peritonsillarabszß	0,007	0,009	-	0,014	-	0,005	0,00			
50	Erkrankungen der Mandeln	0,048	0,049	0,33	0,096	0,012	0,014	0,03			
51	Sonstige akute Infektionen der oberen Luftwege (einschl. grippaler, grippöser oder Grippe-Infekt)	-	0,15	2,03	0,19	0,006	0,005	0,03			
521	Virus-Grippe	0,047	0,054	0,51	0,014	0,012	0,005	0,01			
522	Alle anderen Grippeformen (einschl. Kopfgrippe)	0,53	0,50	2,92	0,25	0,024	0,036	0,07			
52	Grippe (ausschl. 139 und 381)	0,57	0,55	3,43	0,26	0,037	0,041	0,08			
531	Lobare (kruppöse) Pneumonie der Personen von über 4 Wochen bis unter 1 Jahr (Pneumonie der Neugeborenen 844)	0,091	0,10	6,50	-	-	-	-			
532	Lobare (kruppöse) Pneumonie der Personen von über 1 Jahr	0,31	0,37	-	0,24	0,037	0,014	0,02			
533	Bronchopneumonie der Personen von über 4 Wochen bis unter 1 Jahr (Bronchopneumonie der Neugeborenen 844)	0,25	0,31	17,61	-	-	-	-			
534	Bronchopneumonie der Personen von über 1 Jahr	1,43	1,47	-	0,64	0,043	0,018	0,02			
538	Atypische primäre Pneumonie und andere u.n.n.bez. Formen der Pneumonie der Personen von über 4 Wochen bis unter 1 Jahr (diese Formen bei Neugeborenen unter 844)	0,34	0,40	22,96	-	-	-	-			
539	Atypische primäre Pneumonie und andere u.n.n.bez. Formen der Pneumonie der Personen von über 1 Jahr	1,58	1,68	-	0,87	0,12	0,086	0,14			
53	Lungenentzündung (Pneumonie)	4,01	4,33	47,07	1,76	0,20	0,12	0,18			
541	Akute Bronchitis	0,11	0,12	1,98	0,082	0,006	0,005	-			
549	Chronische und nicht näher bezeichnete Bronchitis	1,00	1,27	0,69	0,069	-	0,005	-			
54	Bronchitis	1,11	1,39	2,66	0,15	0,006	0,009	-			
551	Empyem (Rippenfellvereiterung) (ausschl. tuberkul. Empyem)	0,038	0,057	0,28	-	-	-	0,01			
552	Lungenabszß	0,070	0,11	0,23	-	-	0,005	0,00			
553	Empyem und Lungenabszß	0,008	0,012	0,025	0,007	-	-	-			
55	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	0,12	0,18	0,53	0,007	-	0,005	0,02			
561	Pleuritis (Rippenfellentzündung)	0,20	0,20	0,20	-	-	-	0,00			
571	Krankheiten der oberen Luftwege (mit Ausnahme von 502 u. 503)	0,036	0,046	0,48	0,23	0,018	0,009	-			
572	Pneumokoniose, Staublungen durch Silikate (ohne Lungentbc.)	0,38	0,80	-	-	-	-	-			
573	Andere Pneumokoniosen (ohne Lungentuberkulose)	0,002	0,002	-	-	-	-	-			
574	Bronchiektasien (Lufttröhnerweiterung)	0,11	0,15	0,025	-	0,006	0,005	0,01			
575	Emphysem, Lungenverwundung, -blutung (ohne Angabe von Bronchitis, mit Bronchitis 549)	0,28	0,44	-	0,007	-	-	-			
579	Andere Krankheiten d. Atmungsorgane (einschl. Lungenödem o.n.A.)	0,31	0,33	0,51	0,007	0,006	-	0,00			
57	Sonstige Erkrankungen der Atmungsorgane	1,11	1,77	1,01	0,25	0,031	0,014	0,01			
5	Obergruppe 5 insgesamt	7,32	8,63	57,27	2,70	0,29	0,20	0,38			
6	Krankheiten der Verdauungsorgane										
601	Krankheiten der Zähne und des Zahnhalteapparates	0,007	0,009	0,18	0,014	-	-	-			
602	Sonstige Krankheiten der Mundhöhle und der Speiseröhre	0,051	0,057	0,23	0,021	-	-	0,00			
60	Krankheiten der Mundhöhle und der Speiseröhre	0,058	0,065	0,41	0,034	-	-	0,00			
611	Magengeschwür	0,52	0,89	-	-	-	-	0,02			
612	Zwölffingerdarmgeschwür	0,18	0,34	0,025	-	-	-	0,02			
61	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	0,70	1,23	0,025	-	-	-	0,05			
621	Magen- und Zwölffingerdarmkatarrh	0,032	0,033	-	0,021	-	-	-			
629	Sonstige Krankheiten des Magens und des Zwölffingerdarms	0,19	0,24	0,15	0,062	0,006	-	0,00			
62	Sonstige Krankheiten des Magens und des Zwölffingerdarms	0,22	0,28	0,15	0,082	0,006	-	0,00			
631	Blinddarmentzündung o.A. einer Peritonitis u.o.n.A.	0,22	0,24	0,025	0,12	0,055	0,11	0,13			
632	Blinddarmentzündung mit Angabe einer Peritonitis	0,27	0,34	0,025	0,58	0,18	0,14	0,19			
639	Andere Blinddarmentzündung (außer 631 und 632)	0,014	0,016	-	0,007	0,006	-	0,01			
63	Appendicitis (Blinddarmentzündung)	0,50	0,59	0,10	0,70	0,24	0,25	0,33			
641	Unterleibsbruch mit oder ohne Einklemmung	0,38	0,45	1,01	0,082	-	0,005	-			
651	Darmverschluß ohne Angabe einer Hernie	0,64	0,66	1,55	0,23	0,092	0,077	0,10			
661	Magen- u. Darmkatarrh (Diarrhoe) d. Kinder von über 4 Wochen bis zu 1 Jahr (Diarrhoe d. Neugeborenen (u.4 W.) 843)	0,088	0,11	6,52	0,59	0,043	0,018	0,00			
662	Magen- und Darmkatarrh (Diarrhoe) d. Personen von über 1 Jahr	0,21	0,20	-	0,089	0,006	0,018	0,01			
663	Peritonitis (Bauchfellentzündung) (außer 632)	0,11	0,11	0,23	0,041	0,018	0,023	0,02			
669	Andere Krankheiten des Darms und des Bauchfells	0,12	0,13	0,13	0,041	0,018	0,023	0,02			
66	Andere Krankheiten des Darms und des Bauchfells	0,51	0,55	6,88	0,72	0,067	0,059	0,04			
671	Akute u. subakute gelbe Leberatrophie (Leberentartung)	0,14	0,13	0,051	0,007	-	0,009	0,01			
672	Leberzirrhose (Leberschrumpfung)	0,92	1,26	0,025	0,027	0,012	0,009	0,02			
679	Eitrige Leberentzündung, Leberabszß und andere Krankheiten der Leber	0,32	0,29	0,13	0,021	0,018	0,005	0,01			
67	Krankheiten der Leber	1,38	1,67	0,20	0,055	0,031	0,023	0,04			
681	Gallensteine	0,45	0,24	-	-	-	-	-			
682	Gallenblasenentzündung ohne Angabe von Steinen	0,41	0,23	-	0,007	-	-	-			
689	Andere Krankheiten der Gallenblase und der Gallenwege	0,19	0,094	0,076	-	-	-	0,00			
68	Krankheiten der Gallenblase	1,05	0,56	0,076	0,007	-	-	0,00			
691	Krankheiten des Pankreas ausschl. Diabetes	0,12	0,11	0,076	0,007	0,012	-	-			
6	Obergruppe 6 insgesamt	5,56	6,18	10,48	1,92	0,45	0,41	0,59			

ursachen
Altersgruppen im Bundesgebiet im Jahre 1952

Gestorbene männliche Personen															unbe- kannt	Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnis- ses 1950
davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																
20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
10 000 der Bevölkerung ³⁾																
0,011	0,006	0,023	0,031	0,029	0,034	0,045	0,026	0,063	0,037	0,032	0,12	0,12	0,42	-	-	501
-	-	-	-	0,024	0,006	-	-	-	0,012	-	-	-	-	-	-	502
0,006	0,013	0,008	-	0,018	0,006	0,013	-	0,010	0,025	0,032	-	-	0,21	-	-	503
0,017	0,019	0,031	0,031	0,071	0,045	0,057	0,026	0,073	0,075	0,064	0,12	0,12	0,64	-	-	50
0,006	0,006	0,039	0,015	0,047	0,057	0,057	0,12	0,16	0,21	0,54	1,01	2,39	4,03	8,97	-	51
0,006	0,006	-	0,015	0,012	0,034	0,038	0,052	0,084	0,15	0,35	0,32	0,78	0,42	1,28	-	511
0,055	0,019	0,078	0,031	0,071	0,16	0,33	0,31	0,59	1,25	2,51	5,11	10,29	18,47	17,95	-	521
0,061	0,026	0,078	0,046	0,083	0,20	0,36	0,36	0,67	1,50	2,86	5,43	11,06	18,90	19,23	-	522
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51
0,039	0,077	0,078	0,046	0,14	0,20	0,31	0,57	0,96	1,40	2,08	3,32	4,13	5,73	11,54	-	52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	531
0,011	0,026	0,046	0,046	0,11	0,19	0,43	0,79	1,31	3,87	10,15	21,45	41,87	61,36	103,85	-	532
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	533
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	534
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538
0,11	0,13	0,11	0,26	0,34	0,66	1,18	2,01	3,07	5,18	9,10	19,24	33,85	52,44	94,87	-	539
0,16	0,23	0,23	0,35	0,60	1,05	1,92	3,37	5,35	10,44	21,33	44,00	79,84	119,53	210,26	-	53
-	-	0,008	0,008	0,012	0,051	0,045	0,10	0,19	0,25	0,40	0,76	1,79	4,03	7,69	-	541
0,006	0,013	0,031	0,046	0,065	0,29	0,81	1,71	2,45	3,87	7,39	14,50	32,36	52,65	97,44	-	549
0,006	0,013	0,039	0,054	0,077	0,35	0,86	1,81	2,64	4,12	7,78	15,26	34,15	56,69	105,13	-	54
0,006	0,013	0,008	0,031	0,029	0,034	0,11	0,13	0,13	0,20	0,24	0,39	0,30	-	-	-	551
0,011	0,019	0,023	0,039	0,035	0,085	0,22	0,33	0,39	0,50	0,46	0,59	0,36	0,42	-	-	552
-	0,006	-	-	0,012	0,017	0,006	0,052	0,021	0,050	0,016	0,10	0,060	-	-	-	553
0,017	0,039	0,031	0,069	0,077	0,14	0,33	0,51	0,53	0,75	0,71	1,08	0,72	0,42	-	-	55
0,006	0,019	0,023	0,031	0,071	0,051	0,17	0,24	0,48	0,70	1,40	2,53	2,45	3,61	2,56	-	56
-	-	0,023	0,015	0,006	0,040	0,045	0,026	0,063	0,025	0,064	0,10	0,30	0,42	1,28	-	571
0,006	-	-	0,023	0,15	0,98	2,02	2,36	3,69	3,93	3,21	2,97	1,67	0,42	-	-	572
-	0,013	0,054	0,046	-	-	0,006	0,009	-	-	0,048	-	-	-	-	-	573
-	-	-	-	0,035	0,13	0,20	0,31	0,44	0,65	0,89	1,15	1,44	1,91	1,28	-	574
-	-	-	0,015	0,088	0,26	0,49	0,93	1,35	1,71	2,97	4,40	5,44	5,73	6,41	-	575
0,017	0,026	0,039	0,10	0,065	0,068	0,17	0,39	0,69	1,10	1,94	3,39	7,66	12,10	19,23	-	579
0,022	0,039	0,12	0,20	0,34	1,48	2,94	4,04	6,24	7,41	9,12	12,01	16,51	20,59	28,21	-	57
0,29	0,39	0,59	0,80	1,36	3,36	6,69	10,48	16,14	25,20	43,81	81,45	147,25	224,42	374,36	-	5
6																
-	-	-	-	0,012	-	0,013	0,009	0,010	0,012	0,032	0,025	0,060	-	-	-	601
-	0,006	-	-	0,006	0,045	0,038	0,061	0,10	0,20	0,29	0,69	0,72	1,91	-	-	602
-	0,006	-	-	0,018	0,045	0,051	0,070	0,12	0,21	0,32	0,71	0,78	1,91	-	-	60
0,12	0,14	0,29	0,66	0,88	1,38	2,18	2,06	2,38	2,98	3,08	3,78	3,29	3,40	-	-	611
0,072	0,10	0,28	0,32	0,51	0,67	0,79	0,85	0,86	0,67	0,78	0,86	0,42	0,42	-	-	612
0,19	0,24	0,56	0,99	1,40	2,05	2,97	2,91	3,24	3,65	3,86	4,64	3,71	3,82	-	-	61
-	-	0,008	0,008	0,018	0,011	0,019	0,052	0,073	0,11	0,21	0,37	0,54	0,21	1,28	-	621
0,017	0,019	0,054	0,085	0,16	0,19	0,37	0,46	0,48	1,07	1,24	2,04	2,51	1,70	2,56	-	629
0,017	0,019	0,062	0,093	0,18	0,20	0,39	0,51	0,56	1,18	1,45	2,41	3,05	1,91	3,85	-	62
0,14	0,084	0,15	0,23	0,16	0,23	0,31	0,38	0,60	0,65	0,84	0,74	0,96	1,91	1,28	-	631
0,24	0,19	0,17	0,14	0,23	0,28	0,43	0,57	0,52	0,86	0,87	1,30	1,26	1,70	-	-	632
0,022	0,006	0,015	0,015	0,018	0,017	0,013	0,017	0,042	0,050	0,032	-	0,060	0,21	-	-	639
0,41	0,28	0,33	0,39	0,41	0,53	0,76	0,96	1,16	1,56	1,75	2,04	2,27	3,82	1,28	-	63
0,011	0,026	0,023	0,085	0,083	0,14	0,30	0,52	0,88	1,58	2,60	5,28	8,01	15,71	21,79	-	64
0,11	0,090	0,16	0,16	0,27	0,36	0,69	0,77	1,37	2,01	3,70	6,07	8,55	10,40	14,10	-	65
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	661
0,022	0,013	0,023	0,046	0,047	0,10	0,12	0,23	0,31	0,61	0,76	1,45	2,93	6,58	8,97	-	662
0,028	0,039	0,046	0,015	0,071	0,057	0,17	0,15	0,21	0,30	0,43	0,79	0,90	1,27	2,56	-	663
0,017	0,051	0,023	0,031	0,071	0,085	0,12	0,28	0,27	0,51	0,62	0,98	1,08	1,91	2,56	-	669
0,066	0,10	0,093	0,093	0,19	0,24	0,41	0,65	0,80	1,42	1,81	3,22	4,90	9,77	14,10	-	66
0,061	0,026	0,031	0,062	0,10	0,12	0,20	0,24	0,49	0,51	0,38	0,59	0,60	1,49	-	-	671
0,006	0,14	0,18	0,45	0,76	1,40	2,07	3,38	4,65	5,45	6,37	6,46	5,44	4,25	1,28	-	672
0,017	0,026	0,069	0,093	0,17	0,21	0,34	0,41	0,79	1,15	1,59	2,46	3,05	4,88	7,69	-	679
0,083	0,19	0,28	0,61	1,03	1,73	2,62	4,04	5,93	7,11	8,34	9,51	9,09	10,62	8,97	-	67
-	0,026	0,039	0,062	0,18	0,23	0,30	0,56	0,67	1,14	1,46	1,30	1,79	1,49	1,28	-	681
-	0,013	0,008	0,031	0,083	0,14	0,22	0,44	0,77	1,02	1,46	2,21	2,69	2,76	6,41	-	682
0,006	0,006	0,008	0,023	0,012	0,062	0,15	0,10	0,35	0,34	0,68	0,64	1,26	1,27	-	-	689
0,006	0,045	0,054	0,12	0,28	0,42	0,67	1,09	1,78	2,49	3,61	4,15	5,74	5,52	7,69	-	68
0,011	0,006	0,031	0,054	0,077	0,16	0,18	0,29	0,30	0,55	0,37	0,54	0,60	1,06	-	-	69
0,90	1,00	1,60	2,58	3,93	5,87	9,03	11,82	16,14	21,78	27,80	38,57	46,71	64,54	71,79	-	6

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursachen ²⁾	gestorbene männlich und weiblich insgesamt	gestorbene männliche Personen						
			insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren					
				0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-20
7	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Komplikationen d. Schwangerschaft, d. Geburt u. des Wochenbetts, Krankheiten der Haut u. des Zellgewebes								
									Verhältniszahlen ³⁾ auf
701	Akute Nephritis (Nierenentzündung)	0,048	0,048	0,025	h	0,007	0,024	0,014	0,005
702	Chronische Nephritis (Nierenentzündung)	0,38	0,45	-	-	0,014	0,024	0,045	0,089
703	Sonstige Nephritis (Nierenentzündung) ohne nähere Angabe	0,16	0,17	0,025	-	0,021	0,018	0,014	0,042
704	Nephrose	0,072	0,078	-	-	0,041	0,018	0,009	0,010
705	Andere Nierensklerose (einschl. Schrumpfniere)	0,45	0,48	-	-	0,021	0,006	0,005	0,042
70	Nephritis und Nephrose	1,11	1,23	0,051	h	0,10	0,092	0,086	0,19
711	Infektionen der Niere (Pyelitis, Pyelozystitis, Pyelonephritis (Nieren-, Nierenbeckenentzündung), Abszeß usw.), Steine des Harnapparates und deren Folgen	0,20	0,19	0,20	-	0,034	0,006	0,005	0,016
712	Blasenentzündung (Zystitis)	0,12	0,14	0,025	-	0,014	-	0,005	0,010
713	Sonstige Krankheiten der Harnorgane	0,072	0,10	0,051	h	-	-	-	-
719	Andere Krankheiten der Harnorgane	0,23	0,31	0,10	-	0,034	0,018	0,014	0,021
71		0,62	0,75	0,38	-	0,082	0,024	0,023	0,047
721	Prostata-Hypertrophie	2,16	2,16	-	h	-	-	-	-
723	Männliche Sterilität	0,003	0,003	-	-	-	-	-	-
729	Andere Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	0,057	0,057	0,025	h	0,007	-	-	-
72	Krankheiten d. männlichen Geschlechtsorgane (nicht-venerisch)	2,22	2,22	0,025	h	0,007	-	-	-
731	Krankheiten der Brüste (ausschl. Störungen d. Laktation)	0,002	0,001	-	-	-	-	-	-
741	Akute, chronische und n.n. bez. Entzündungen der Eileiter und Eierstöcke (ausschl. Geschwülste u. bei Schwangerschaft)	0,031	-	-	-	-	-	-	-
742	Andere Krankheiten der Eileiter und Eierstöcke	0,010	-	-	-	-	-	-	-
743	Krankheiten der Parametrien und des Beckenperitoneums	0,013	-	-	-	-	-	-	-
744	Entzündungen der Gebärmutter, der Scheide und der Vulva	0,009	-	-	-	-	-	-	-
745	Gebärmuttervorfall, Scheidenvorfall und Lageanomalien der Gebärmutter	0,10	-	-	-	-	-	-	-
746	Andere Krankheiten der Gebärmutter	0,011	-	-	-	-	-	-	-
747	Störungen der Menstruation und der Wechseljahre	0,009	-	-	-	-	-	-	-
748	Weibliche Sterilität	-	-	-	-	-	-	-	-
749	Andere Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane	0,013	-	-	-	-	-	-	-
74	Krankheiten d. weibl. Geschlechtsorgane (nicht-venerisch)	0,19	-	-	-	-	-	-	-
751	Infektion während der Schwangerschaft (einschl. Pyelitis)	0,021	-	-	-	-	-	-	-
752	Eklampsie und Präeklampsie der Schwangerschaft	0,084	-	-	-	-	-	-	-
753	Sonstige Toxikosen (Gestosen) der Schwangerschaft	0,072	-	-	-	-	-	-	-
754	Blutungen während der Schwangerschaft (außer Fehlgeburt)	0,022	-	-	-	-	-	-	-
755	Schwangerschaft am unrechten Ort (Extrauterine)	0,093	-	-	-	-	-	-	-
759	Sonstige Komplikationen der Schwangerschaft	0,068	-	-	-	-	-	-	-
75	Komplikationen der Schwangerschaft	0,36	-	-	-	-	-	-	-
761	Fehlgeburt ohne Infektion, Toxikose und ohne nähere Angabe	0,078	-	-	-	-	-	-	-
762	Fehlgeburt mit Infektion	0,10	-	-	-	-	-	-	-
763	Fehlgeburt mit Toxikose, aber ohne Infektion	0,020	-	-	-	-	-	-	-
76	Fehlgeburt	0,20	-	-	-	-	-	-	-
770	Kindbettfieber bei Entbindung, im Wochenbett u. ohne nähere Angabe	0,017	-	-	-	-	-	-	-
771	Sonstige Infektionen in Zusammenhang mit Geburt und Wochenbett (außer 777 und 778)	0,032	-	-	-	-	-	-	-
772	Eklampsie und Präeklampsie bei der Entbindung und im Wochenbett	0,083	-	-	-	-	-	-	-
773	Sonstige Toxikosen (Gestosen) bei der Entbindung und im Wochenbett	0,013	-	-	-	-	-	-	-
774	Placenta praevia (Vorliegen des Mutterkuchens)	0,066	-	-	-	-	-	-	-
775	Andere Blutungen vor und nach der Entbindung	0,084	-	-	-	-	-	-	-
776	Einiges Becken und dadurch bedingte Komplikationen, Lageanomalien und Disproportion des Kindes	0,17	-	-	-	-	-	-	-
777	Phlebitis, Thrombophlebitis und Embolie im Wochenbett	0,12	-	-	-	-	-	-	-
778	Mastitis und andere Störungen der Laktation	0,005	-	-	-	-	-	-	-
779	Sonstige Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts	0,14	-	-	-	-	-	-	-
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts	0,74	-	-	-	-	-	-	-
781	Furunkel und Karbunkel	0,031	0,045	0,84	-	0,014	0,006	0,009	0,005
782	Phlegmone (Zellgewebsentzündung) und Abszeß ohne Angabe einer Lymphangitis	0,039	0,048	0,28	-	0,007	-	0,005	0,005
789	Andere infektiöse Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes	0,016	0,019	0,28	-	0,007	-	-	-
78	Infektionen der Haut und des Unterhautzellgewebes	0,086	0,11	1,40	h	0,027	0,006	0,014	0,010
799	Andere nichtinfektiöse Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	-	-	-	-	-	-	-	-
79		0,051	0,044	0,28	-	0,027	0,006	-	0,005
7	Obergruppe 7 insgesamt	3,31	4,36	2,13	h	0,25	0,13	0,12	0,25

ursachen
Altersgruppen im Bundesgebiet im Jahre 1952

Gestorbene männliche Personen															unbe- kannt	Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnis- ses 1950
davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																
20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
10 000 der Bevölkerung ³⁾																
0,039	0,045	0,031	0,031	0,035	0,051	0,070	0,044	0,17	0,16	0,13	0,12	0,24	0,21	-	-	701
0,19	0,35	0,24	0,41	0,55	0,62	0,82	0,86	1,21	1,14	1,22	1,74	1,85	1,06	3,85	-	702
0,039	0,064	0,039	0,11	0,11	0,19	0,19	0,24	0,37	0,42	0,86	1,35	2,15	2,76	2,56	-	703
0,022	0,026	0,023	0,046	0,077	0,062	0,14	0,17	0,19	0,25	0,43	0,27	0,30	0,42	-	-	704
0,11	0,11	0,15	0,17	0,36	0,53	0,84	1,28	1,38	1,87	2,02	2,73	2,21	2,34	1,28	-	705
0,40	0,59	0,49	0,76	1,13	1,46	2,06	2,60	3,31	3,84	4,65	6,22	6,76	6,79	7,69	-	70
0,011	0,019	0,023	0,054	0,088	0,062	0,11	0,26	0,37	0,79	1,19	2,06	2,75	5,10	6,41	-	711
0,011	0,058	0,039	0,077	0,077	0,11	0,22	0,34	0,42	0,56	0,67	0,91	0,96	1,27	1,28	-	712
-	-	0,008	-	-	0,006	0,013	0,026	0,084	0,20	0,67	1,60	3,17	6,58	10,26	-	713
0,028	0,058	0,077	0,11	0,077	0,22	0,27	0,36	0,63	1,10	1,48	3,19	5,62	9,13	11,54	-	719
0,050	0,14	0,15	0,24	0,24	0,40	0,62	0,99	1,50	2,64	4,00	7,76	12,50	22,08	29,49	-	71
-	-	-	-	-	0,006	0,11	0,46	2,23	7,00	16,69	36,22	64,71	81,53	97,44	-	721
-	-	-	-	-	0,006	0,006	-	-	0,012	0,016	0,049	0,060	-	-	-	728
-	-	-	0,008	0,012	0,023	0,038	0,052	0,10	0,16	0,35	0,81	1,26	1,91	-	-	729
-	-	-	0,008	0,012	0,028	0,15	0,51	2,34	7,17	17,06	37,08	66,03	83,44	97,44	-	72
-	-	-	-	-	-	-	-	0,010	-	-	-	-	0,21	-	-	73
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	731
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	741
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	742
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77
0,006	0,019	0,015	0,008	0,006	0,023	0,026	0,035	0,052	0,12	0,17	0,22	0,30	0,42	2,56	-	781
-	0,013	0,015	0,039	0,018	0,011	0,032	0,070	0,052	0,25	0,25	0,37	0,48	0,42	3,85	-	782
0,006	-	-	-	-	0,006	0,019	0,009	0,063	0,050	0,11	-	0,24	0,42	2,56	-	789
0,011	0,032	0,031	0,046	0,024	0,040	0,077	0,11	0,17	0,42	0,54	0,59	1,02	1,27	8,97	-	78
-	-	0,008	0,008	0,006	0,023	0,019	0,035	0,073	0,10	0,16	0,54	0,90	1,06	1,28	-	79
0,46	0,76	0,67	1,06	1,41	1,95	2,92	4,25	7,40	14,18	26,41	52,19	87,20	114,86	144,87	-	79 7 799

Nr. des deutschen Todesur-sachenver-zeichnis-ses 1950	Todesursachen 2)	Gestor-bene männlich und weiblich insgesamt	Gestorbene männliche Personen						
			ins-gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren					
				0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-20
Krankheiten d. Knochen und Bewegungsorgane, angeborene Mißbildungen, Krankheiten d. frühesten Kindheit, des Blutes, der blutbildenden Organe, der Sinnesorgane u. Altersschwäche			Verhältniszahlen*) auf						
801	Arthritis (Gelenkentzündung), Spondylitis (Wirbelentzündung) und Arthrosis	0,14	0,10	-	-	0,006	0,009	0,016	-
802	Chronischer Gelenkrheumatismus u. Gelenkrheumatismus o.n.A.	0,13	0,085	-	-	-	0,014	-	-
80	Arthritis, Spondylitis und Arthrosis, ausgenommen akuter Gelenkrheumatismus	0,28	0,19	-	-	0,006	0,023	0,016	-
811	Muskelrheumatismus und nicht näher bez. Rheumatismus	0,020	0,023	-	-	-	0,005	-	-
821	Osteomyelitis (Knochenmarkentzündung) und Periostitis (Knochenhautentzündung)	0,037	0,055	0,15	0,027	0,043	0,014	0,031	-
822	Ankylosen und erworbene osteomuskuläre Mißbildungen	0,037	0,039	-	0,007	-	-	0,005	-
829	Andere Erkrankungen des osteomuskulären Apparates	0,050	0,057	0,15	0,041	-	0,032	0,031	-
82	Osteomyelitis und andere Krankheiten der Knochen, Gelenke und Muskeln	0,12	0,15	0,30	0,075	0,043	0,045	0,068	-
831	Spina bifida und Meningocele	0,13	0,12	6,60	0,048	0,006	-	0,010	-
832	Angeborene Mißbildungen des Kreislaufapparates	0,34	0,42	21,29	0,34	0,11	0,072	0,052	-
839	Alle anderen angeborenen Mißbildungen	0,38	0,45	22,68	0,44	0,086	0,059	0,026	-
83	Angeborene Mißbildungen	0,85	0,98	50,57	0,82	0,20	0,13	0,089	-
841	Entbindungsfolgen	0,54	0,73	42,22	0,007	-	-	-	-
842	Extrauterine Asphyxie und Atelektase	0,26	0,33	18,80	-	-	-	-	-
843	Diarrhoe der Neugeborenen (unter 4 Wochen)	0,034	0,041	2,36	-	-	-	-	-
844	Pneumonie der Neugeborenen (unter 4 Wochen)	0,15	0,18	10,50	-	-	-	-	-
845	Andere Infektionen der Neugeborenen	0,060	0,076	4,42	-	-	-	-	-
846	Hamolytische Krankheiten der Neugeborenen (Erythroblastose)	0,10	0,13	7,74	-	-	-	-	-
847	Dystrophie und andere Ernährungsstörungen (unter 1 Jahr)	0,36	0,47	27,30	-	-	-	-	-
849	Alle anderen eindeutig bestimmten Krankheiten der frühesten Kindheit	0,062	0,071	4,09	0,007	-	-	-	-
84	Krankheiten der frühesten Kindheit	1,57	2,03	117,43	0,014	-	-	-	-
851	Angeborene Lebensschwäche (Geburtsgewicht wenigstens 2 500 g)	0,77	0,94	54,53	-	-	-	-	-
852	Frühgeburt, unreife Frucht (Geburtsgewicht unter 2500 g)	2,27	2,73	157,68	-	-	-	-	-
853	Mehrlingsgeburt	0,31	0,38	21,87	-	-	-	-	-
859	Alle anderen u.n.n.bez. Krankheiten der frühesten Kindheit	0,051	0,067	3,86	-	-	-	-	-
85	Lebensschwäche, Frühgeburt und andere u.n.n.bez. Krankheiten der frühesten Kindheit	3,41	4,12	237,93	-	-	-	-	-
861	Perniziöse Anämie und andere hyperchrome Anämien	0,14	0,098	0,051	-	0,006	-	-	-
865	Andere Anämien	0,12	0,11	0,15	0,075	0,012	0,014	0,016	-
868	Hämophilie (Bluterkrankheit)	0,007	0,011	0,051	0,014	0,006	0,005	0,031	-
869	And. Krankheiten d. Blutes u.d. blutbildenden Organe	0,14	0,13	0,20	0,055	0,043	0,032	0,063	-
86	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	0,40	0,35	0,46	0,14	0,067	0,050	0,11	-
871	Entzündliche Krankheiten des Auges	0,002	0,002	-	0,007	-	-	-	-
872	Grauer Star	0,001	0,000	-	-	-	-	-	-
873	Grüner Star (Glaukom)	0,001	0,000	-	-	-	-	-	-
879	Alle sonstigen Krankheiten und Störungen des Auges	0,001	-	-	-	-	-	-	-
87	Entzündliche Krankheiten des Auges und andere Krankheiten und Störungen des Auges	0,005	0,003	-	0,007	-	-	-	-
881	Mittelohrentzündung u. Entzündung d. Warzenfortsatzes	0,070	0,087	2,51	0,082	0,006	0,005	0,047	-
889	Andere Erkrankungen des Ohres und Warzenfortsatzes	0,003	0,004	0,051	0,007	-	-	-	-
88	Krankheiten des Ohres und Warzenfortsatzes	0,073	0,092	2,66	0,089	0,006	0,005	0,047	-
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	7,10	6,24	-	-	-	-	-	-
892	Senile, praesenile und arteriosklerotische Psychosen	0,26	0,22	-	-	-	-	-	-
896	Spasmophilie, Tetanie ohne nähere Angabe (unter 1 Jahr)	0,041	0,055	3,17	-	-	-	-	-
897	"Kinderkrämpfe" (unter 1 Jahr)	0,15	0,19	11,11	-	-	-	-	-
898	Spasmophilie, Tetanie oder "Kinderkrämpfe" o.n.A. (1 Jahr bis unter 15 Jahre)	0,029	0,033	-	0,43	0,055	0,018	-	-
899	Alle sonstigen u.n.n.bez. Krankheiten (ausschl. 849 u. 859)	2,43	3,04	6,17	0,44	0,11	0,13	0,25	-
89	Krankheitszeichen (-symptome), mangelhaft bezeichnete Krankheiten (bzw. Todesursachen) und Altersschwäche	10,00	9,78	20,45	0,86	0,17	0,14	0,25	-
8	Obergruppe 8 insgesamt	16,73	17,73	429,81	2,02	0,49	0,40	0,58	-

rsachen
ltergruppen im Bundesgebiet im Jahre 1952

Gestorbene männliche Personen															unbe- kannt	Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnis- ses 1950
davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																
20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
0 000 der Bevölkerung ³⁾																
-	0,006	0,023	0,046	0,041	0,062	0,10	0,10	0,24	0,36	0,67	1,03	1,91	1,49	1,28	-	801
0,011	0,006	0,023	0,031	0,018	0,045	0,032	0,10	0,14	0,36	0,59	1,11	1,26	1,70	-	-	802
0,011	0,013	0,046	0,077	0,059	0,11	0,13	0,21	0,38	0,72	1,25	2,14	3,17	3,18	1,28	-	80
-	-	-	-	0,012	0,006	0,019	0,035	0,021	0,087	0,11	0,37	0,54	0,21	-	-	81
0,017	0,032	0,015	0,069	0,035	0,057	0,045	0,087	0,073	0,16	0,17	0,20	0,42	0,21	-	-	821
0,011	-	0,023	0,031	0,065	0,079	0,077	0,10	0,073	0,14	0,10	0,10	-	0,21	-	-	822
0,022	0,013	0,031	0,023	0,018	0,051	0,083	0,12	0,10	0,14	0,17	0,34	0,30	0,21	-	-	829
0,050	0,045	0,069	0,12	0,12	0,19	0,20	0,31	0,25	0,44	0,44	0,64	0,72	0,64	-	-	82
-	-	-	0,008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	831
0,011	0,026	0,015	0,015	-	0,011	0,006	-	0,010	-	-	-	-	-	-	-	832
0,011	0,026	0,015	0,023	0,006	0,017	0,026	0,017	0,010	-	0,032	0,025	-	-	-	-	839
0,022	0,051	0,031	0,046	0,006	0,028	0,032	0,017	0,021	-	0,032	0,025	-	-	-	-	83
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	842
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	843
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	844
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	845
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	846
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	847
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	849
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	851
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	852
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	853
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	859
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
0,011	0,006	0,008	0,008	0,018	0,028	0,057	0,070	0,18	0,47	0,95	1,30	0,96	1,49	-	-	861
0,017	0,006	0,015	0,046	0,018	0,079	0,089	0,23	0,28	0,39	0,64	0,84	0,54	1,06	-	-	865
0,017	0,026	0,008	0,008	-	0,006	-	0,009	0,010	0,012	-	-	-	-	-	-	868
0,066	0,026	0,069	0,077	0,088	0,11	0,19	0,32	0,35	0,42	0,52	0,34	0,30	0,21	2,56	-	869
0,11	0,064	0,10	0,14	0,12	0,23	0,33	0,63	0,82	1,30	2,11	2,48	1,79	2,76	2,56	-	86
-	-	0,008	-	0,006	-	-	-	-	0,012	-	-	-	0,21	-	-	871
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,012	0,016	-	-	-	-	-	872
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	873
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	879
-	-	0,008	-	0,006	-	-	-	-	0,025	0,016	-	-	0,21	-	-	87
0,022	0,006	0,015	0,023	0,041	0,062	0,045	0,070	0,031	0,14	0,11	0,17	0,060	0,21	-	-	881
0,022	0,006	0,015	0,023	0,006	0,006	0,045	0,070	0,031	0,012	0,11	0,025	0,060	0,21	-	-	889
-	-	-	-	0,047	0,068	-	-	0,063	0,15	-	0,20	-	-	-	-	88
-	-	-	-	-	0,006	-	0,009	0,084	3,69	18,15	75,82	293,36	742,68	1628,21	-	891
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,49	1,40	3,42	7,72	15,92	25,64	-	892
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	896
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	897
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	898
0,31	0,31	0,47	0,49	1,21	2,27	3,73	5,80	8,50	11,59	15,96	21,99	32,36	44,16	53,85	-	899
0,31	0,31	0,47	0,49	1,21	2,27	3,73	5,81	8,59	15,77	35,51	101,23	333,43	802,76	1707,69	-	89
0,53	0,49	0,74	0,90	1,59	2,90	4,49	7,08	10,14	18,49	39,60	107,08	339,71	809,98	1711,54	-	8

Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnis- ses 1950	Todesursachen ²⁾	Gestor- bene männlich und weiblich insgesamt	Gestorbene männliche Personen									
			ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren								
				0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-20			
									Verhältniszahlen ³⁾ auf			
9	Unfälle, Verletzungen und Vergiftungen (nach äußeren Ursachen)											
90	901 Kraftfahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	1,47	2,51	0,15	1,15	1,29	0,67	2,11				
	911 Eisenbahnunfälle	0,14	0,26	0,025	0,14	0,086	0,036	0,20				
	912 Andere Straßenfahrzeugunfälle	0,16	0,27	0,051	0,11	0,15	0,12	0,23				
	913 Wasserfahrzeugunfälle	0,004	0,007	-	-	-	-	0,016				
	914 Luftfahrzeugunfälle	0,003	0,005	-	-	-	-	-				
91	919 Verkehrsunfälle o.n.A.	0,20	0,33	-	0,19	0,20	0,13	0,31				
	Sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr u. außerhalb des Verkehrs	0,51	0,88	0,076	0,44	0,43	0,28	0,76				
	921 Sturz auf der Treppe, von der Leiter und anderer Sturz aus der Höhe	0,43	0,67	0,15	0,22	0,14	0,17	0,37				
	922 Sturz auf derselben Ebene	0,63	0,45	-	0,027	0,006	0,018	0,010				
92	929 Nicht näher bezeichneter Sturz	0,15	0,12	-	0,014	0,006	0,014	0,010				
	Unfälle durch Sturz	1,20	1,24	0,15	0,26	0,15	0,20	0,39				
	931 Durch Maschinen verursachte Unfälle	0,051	0,10	-	0,027	0,018	0,032	0,11				
	932 Unfälle durch Brand u. Explosion brennbaren Materials	0,057	0,087	0,20	0,14	0,061	0,041	0,10				
	933 Unfälle durch heiße Substanzen, ätzende Flüssigkeiten, Dampf und Strahlung	0,12	0,16	0,71	1,72	0,073	0,018	0,010				
	935 Unfälle durch schneidende und stechende Werkzeuge	0,006	0,012	-	0,007	0,006	0,009	0,031				
	936 Unfälle durch elektrischen Strom	0,055	0,11	0,025	0,048	0,061	0,014	0,21				
93	937 Durch Schusswaffen (Feuerwaffen) verursachte Unfälle	0,024	0,048	-	-	0,031	0,063	0,068				
	Unfälle durch Maschinen, Feuer und Explosion, durch Feuerwaffen, Werkzeuge	0,32	0,52	0,94	1,94	0,25	0,18	0,53				
	941 Komplikationen nach nichttherapeutischen medizinischen und chirurgischen Eingriffen	0,010	0,009	0,025	0,034	0,006	-	-				
94	942 Zwischenfälle und Spätkomplikationen therapeut. Maßnahmen	0,021	0,022	0,025	0,041	0,006	0,014	0,005				
	Zwischenfälle und Komplikationen nach nichttherapeutischen und therapeutischen Eingriffen und Maßnahmen	0,031	0,030	0,051	0,075	0,012	0,014	0,005				
	951 Schlag durch fallenden Gegenstand	0,10	0,19	-	0,055	0,12	0,068	0,10				
	952 Mechanisches Ersticken	0,090	0,13	-	0,20	0,055	0,041	0,057				
	953 Ertrinken	0,37	0,65	4,14	1,54	0,92	0,69	1,22				
	954 durch starke Hitze (Hitzschlag und Sonnenstich)	0,035	0,047	0,53	0,021	-	0,014	0,005				
	955 durch ungewöhnliche Kälte	0,007	0,012	-	-	-	-	-				
	956 durch Hunger, Durst und schutz- und hilflose Lage	0,001	0,001	-	-	-	0,005	-				
	957 durch Blitzschlag	0,010	0,014	-	-	-	0,027	0,021				
	958 Spätfolgen von Verletzungen und Vergiftungen	0,044	0,083	-	-	0,006	0,009	-				
95	959 Andere und n.n.bez. Unfälle	0,053	0,95	0,38	0,29	0,24	0,17	0,89				
	Sonstige Unfälle und Unfälle o.n.A.	1,18	2,08	5,15	2,11	1,34	1,02	2,28				
	961 Lebensmittelvergiftungen (einschl. o.n.A., ausschl. bei Angabe von Bakterien als Erreger 059 oder 064)	0,007	0,009	0,025	0,027	0,018	0,005	-				
	962 Alkoholvergiftungen (Unglücksfälle)	0,011	0,021	-	0,007	-	-	0,021				
	963 Vergiftungen durch andere und n.n.bez. feste oder flüssige Substanzen	0,052	0,063	0,076	0,16	0,018	0,005	0,026				
96	964 Bleivergiftungen	0,002	0,003	-	-	-	-	-				
	969 Vergiftungen durch Leuchtgas u. andere Gase und Dämpfe	0,094	0,11	0,15	0,048	0,024	0,027	0,068				
	Vergiftungen (Unfälle)	0,17	0,21	0,25	0,24	0,061	0,036	0,11				
	970 Selbstmord durch Schlaf- und schmerzstillende Mittel	0,20	0,20	-	-	-	-	-				
	971 " " im Haushalt verwendete Gase	0,18	0,18	-	-	-	-	0,031				
	972 " " andere und n.n.bez. feste, flüssige und gasförmige Mittel	0,080	0,091	-	-	-	0,005	0,026				
	973 " " Erhängen und Erwürgen	0,89	1,45	-	-	-	0,005	0,052				
	974 " " Ertrinken	0,17	0,17	-	-	0,012	0,14	0,70				
	975 " " Feuerwaffen und Sprengstoffe	0,040	0,080	-	-	0,006	-	0,057				
	976 " " schneidende und stechende Instrumente	0,034	0,053	-	-	-	0,005	0,037				
	977 " " Sturz aus der Höhe	0,059	0,059	-	-	-	-	0,016				
	978 " " Überfahrenlassen	0,082	0,12	-	-	-	-	0,016				
97	979 Selbstmord (Selbstverstümmelung)	0,030	0,039	-	-	-	0,023	0,17				
	auf andere und nicht näher bezeichnete Art	1,76	2,45	-	-	0,018	0,005	0,037				
	981 Vergiftungen durch dritte Personen außer Unglücksfällen	0,006	0,007	0,051	0,027	0,043	0,005	-				
	982 Überfall (Angriff) mit Feuerwaffen und Sprengstoffen	0,008	0,010	-	-	-	-	0,010				
	983 Überfall (Angriff) mit schneidenden und stechenden Instrumenten	0,018	0,029	0,025	-	-	0,009	0,005				
	984 Angriff auf andere und nicht näher bezeichnete Weise	0,054	0,062	0,69	0,055	0,031	0,014	0,026				
	985 Schädigungen durch Eingreifen der Polizei	0,003	0,007	-	-	-	-	0,005				
98	986 Hinrichtung	-	-	-	-	-	-	-				
	Mord und vorsätzliche Verletzungen durch dritte Personen (außer im Kriege)	0,090	0,11	0,76	0,082	0,073	0,027	0,047				
	991 Schädigungen (Verletzungen) bei Kriegshandlungen von Militärpersonen	0,000	0,000	-	-	-	-	-				
	999 Schädigungen (Verletzungen) bei Kriegshandlungen von Zivilpersonen	0,000	0,001	-	-	-	-	-				
99	Schädigungen (Verletzungen) bei Kriegshandlungen	0,001	0,001	-	-	-	-	-				
9	Oberggruppe 9 insgesamt	6,72	10,02	7,54	6,29	3,64	2,61	7,38				
0-1	Oberggruppe 0 und 1	3,75	4,81	12,71	4,24	1,25	0,71	1,01				
2	"	19,41	19,69	0,91	1,31	0,86	0,78	0,88				
3	"	19,24	18,70	14,08	1,82	0,53	0,77	0,80				
4	"	22,75	24,16	1,17	0,23	0,23	0,34	0,64				
5	"	7,32	8,63	57,27	2,70	0,29	0,20	0,38				
6	"	5,56	6,18	10,48	1,92	0,45	0,41	0,59				
7	"	3,31	4,36	2,13	0,25	0,13	0,12	0,25				
8	"	16,73	17,73	429,81	2,02	0,49	0,40	0,58				
9	"	6,72	10,02	7,54	6,29	3,64	2,61	7,38				
0-9	Insgesamt	104,78	114,26	536,11	20,78	7,88	6,34	12,51				

Ursachen
Altersgruppen im Bundesgebiet im Jahre 1952

Gestorbene männliche Personen davon im Alter von ... bis unter ... Jahren															unbe- kannt	Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichniss 1950	
20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr			
10 000 der Bevölkerung 3)																	
4,59 0,28 0,19 - 0,011 0,49 0,97	3,22 0,23 0,13 0,013 0,006 0,41 0,79	2,83 0,29 0,21 0,015 0,015 0,43 0,96	2,64 0,42 0,19 0,008 0,015 0,20 0,84	2,72 0,36 0,19 0,024 0,012 0,42 1,01	2,57 0,35 0,26 0,011 0,006 0,25 0,88	2,65 0,45 0,35 0,013 0,006 0,33 1,15	2,85 0,46 0,38 - - 0,45 1,29	2,78 0,32 0,65 - - 0,52 1,50	3,12 0,25 0,62 0,012 - 0,41 1,30	3,83 0,27 0,70 - - 0,44 1,41	4,69 0,47 0,86 - 0,025 0,66 2,01	6,04 0,060 0,78 - 1,02 1,35	6,37 0,21 0,85 - 1,27 2,34	1,28 - - - - - -	-	90 901 911 912 913 914 919	
0,42 0,022 0,017 0,46 0,20 0,083	0,39 0,013 0,006 0,41 0,10 0,064	0,28 0,015 0,008 0,30 0,13 0,10	0,42 0,031 0,008 0,46 0,17 0,031	0,49 0,065 0,053 0,61 0,088 0,11	0,64 0,11 0,051 0,81 0,20 0,068	0,94 0,089 0,057 1,09 0,11 0,077	0,96 0,25 0,11 1,33 0,13 0,12	1,22 0,41 0,15 1,77 0,14 0,073	1,95 0,92 0,17 3,04 0,062 0,11	2,59 2,33 0,51 5,43 0,13 0,12	3,27 5,75 1,28 10,29 0,025 0,12	4,31 15,49 3,17 22,97 - 0,24	5,31 29,09 7,22 41,61 - 0,42	2,56 51,28 16,67 70,51 - -	-	91 921 922 929 931 932	
0,022 0,011 0,27 0,061 0,65	0,006 0,006 0,15 0,051 0,39	0,031 0,008 0,14 0,039 0,45	0,023 0,008 0,15 0,046 0,42	0,041 0,024 0,10 0,094 0,46	0,034 0,011 0,085 0,057 0,46	0,064 0,006 0,12 0,051 0,43	0,044 0,017 0,061 0,070 0,44	0,021 - 0,063 0,031 0,32	0,025 0,012 0,012 0,016 0,24	0,13 - 0,012 0,016 0,40	0,12 0,025 0,049 - 0,34	0,18 0,060 - - 0,48	0,64 - - - 1,06	-	-	92 933 935 936 937	
- - - - 0,29 0,033 0,91 0,022 0,006 0,006 0,006 0,022 1,34 2,64	- - - - 0,21 0,045 0,50 - 0,006 - 0,026 0,10 1,04 1,93	- - 0,015 - 0,16 0,062 0,38 0,015 - - 0,008 0,11 1,07 1,80	- - 0,031 0,031 0,22 0,039 0,26 0,031 - - 0,031 0,10 0,94 1,63	- - 0,018 0,018 0,24 0,041 0,37 0,059 0,006 0,006 0,017 0,14 1,21 2,07	- - 0,017 0,017 0,29 0,057 0,37 0,051 0,023 - 0,017 0,079 1,23 2,12	- - 0,051 0,051 0,31 0,045 0,27 0,045 0,026 - 0,013 0,24 1,18 1,99	- - 0,017 0,026 0,36 0,052 0,44 0,061 0,009 - 0,009 0,24 1,13 2,30	- - 0,010 0,031 0,18 0,052 0,41 0,10 - - 0,037 0,14 1,17 2,13	- - 0,064 0,048 0,20 0,062 0,42 0,10 - - 0,025 0,30 1,52 2,95	- - 0,049 0,12 0,11 0,17 0,095 - - 0,025 0,15 2,06 3,34	- - 0,12 0,17 0,074 - - 0,12 0,12 3,05 3,83	- - - - 0,64 0,21 0,21 3,18 4,25	- - - - - - - - 3,85	-	-	93 941 942	
- - - - 0,011 0,039 0,039 0,088	- - - - 0,006 0,019 0,019 0,14	- - 0,015 - 0,16 0,062 0,38 0,015 - 0,008 0,11 1,07 1,80	- - 0,031 0,031 0,22 0,039 0,26 0,031 - 0,031 0,10 0,94 1,63	- - 0,018 0,018 0,24 0,041 0,37 0,059 0,006 0,006 0,017 0,14 1,21 2,07	- - 0,017 0,017 0,29 0,057 0,37 0,051 0,023 - 0,017 0,079 1,23 2,12	- - 0,051 0,051 0,31 0,045 0,27 0,045 0,026 - 0,013 0,24 1,18 1,99	- - 0,017 0,026 0,36 0,052 0,44 0,061 0,009 - 0,009 0,24 1,13 2,30	- - 0,010 0,031 0,18 0,052 0,41 0,10 - - 0,037 0,14 1,17 2,13	- - 0,064 0,048 0,20 0,062 0,42 0,10 - - 0,025 0,30 1,52 2,95	- - 0,049 0,12 0,11 0,17 0,095 - - 0,025 0,15 2,06 3,34	- - 0,12 0,17 0,074 - - 0,12 0,12 3,05 3,83	- - - - 0,64 0,21 0,21 3,18 4,25	- - - - - - - - 3,85	-	-	94 951 952 953 954 955 956 957 958 959	
- 0,011 0,039 0,039 0,088	- 0,006 0,019 0,019 0,14	- 0,008 0,015 0,085	- 0,008 0,015 0,19	- 0,024 0,065 0,10	- 0,024 0,057 0,10	- 0,034 0,13 0,15	- 0,070 0,14 0,21	- 0,021 0,15 0,20	- 0,012 0,17 0,32	- 0,032 0,17 0,44	- 0,032 0,079 0,69	- 0,12 0,18 1,02	- - - 0,85	- - - 0,85	-	-	95 961 962
0,23 0,14 0,13 0,88 0,077 0,16 0,017 0,050 0,24 0,017 1,94	0,18 0,17 0,12 0,81 0,071 0,12 0,032 0,026 0,17 0,051 1,76	0,25 0,23 0,10 0,89 0,069 0,13 0,039 - 0,15 0,039 1,91	0,27 0,24 0,12 1,36 0,18 0,12 0,054 0,12 0,24 0,054 2,75	0,29 0,37 0,11 1,56 0,18 0,077 0,053 0,065 0,12 0,053 2,86	0,42 0,30 0,12 2,30 0,21 0,10 0,12 0,079 0,16 0,045 3,86	0,41 0,28 0,19 2,87 0,35 0,11 0,077 0,083 0,17 0,087 0,061 4,54	0,35 0,26 0,18 2,83 0,42 0,16 0,078 0,10 0,087 0,061 4,54	0,29 0,29 0,18 3,17 0,35 0,14 0,12 0,094 0,18 0,087 0,084 4,75	0,27 0,24 0,062 3,37 0,31 0,062 0,16 0,14 0,087 0,050 4,75	0,30 0,33 0,16 3,54 0,75 0,11 0,17 0,24 0,10 0,048 5,70	0,25 0,39 0,025 4,37 0,64 0,074 0,17 0,17 0,12 0,12 6,31	0,30 0,42 0,060 5,98 0,66 - 0,30 0,42 0,12 - 8,25	0,21 0,64 - 7,01 1,27 - 0,42 0,64 - - 10,62	1,28 - - 12,82 - - 1,28 - - - 16,67	-	-	96 970 971
- 0,017 0,072 0,033 0,033	- 0,032 0,032 0,032 0,013	- 0,008 0,085 0,039 0,023	- 0,008 0,046 0,046 0,008	- 0,012 0,053 0,077 0,012	- 0,011 0,017 0,10 -	- 0,013 0,019 0,070 -	- 0,017 0,026 0,061 -	- 0,012 0,012 0,12 -	- 0,025 0,012 0,12 -	- 0,025 0,049 0,064 0,074	- 0,025 0,060 0,074 0,060	- - 0,060 0,060	- - - -	- - - -	-	-	97 981 982 983 984 985 986
0,15 -<																	

Nr. des Todesur- sachenver- zeichnis- ses 1950	Todesursachen 2)	Gestor- bene männlich und weiblich insgesamt	Gestorbene weibliche Personen						
			ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren					
				0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-20
Verhältniszahlen ³⁾ auf									
0	Infektionskrankheiten								
000	Tbc der Atmungsorgane mit Staublungenerkrankungen	0,16	0,011	-	-	-	-	-	-
010	Tbc der Atmungsorgane ohne Staublungenerkrankungen oder								
00,01	Tbc ohne nähere Angaben	2,15	1,50	0,46	0,28	0,076	0,13	0,48	
	Tuberkulose der Atmungsorgane	2,31	1,51	0,46	0,28	0,076	0,13	0,48	
021	Hirnhaut-Tuberkulose	0,13	0,12	0,60	0,70	0,27	0,084	0,14	
022	Hirnhaut-Tuberkulose verbunden mit Miliartuberkulose	0,026	0,025	0,054	0,18	0,013	0,009	0,060	
023	Tuberkulose des Gehirns, Rückenmarks und der Nerven	0,009	0,010	-	0,036	0,006	-	-	
024	Miliartuberkulose	0,049	0,047	0,35	0,087	0,038	0,019	0,038	
02	Tuberkulose der Hirnhäute und des Zentralnervensystems	0,21	0,20	1,00	1,00	0,32	0,11	0,24	
031	Tuberkulose des Darms, des Bauchfells u.d. Mesenterialdrüsen	0,041	0,044	0,054	0,036	0,013	0,009	0,022	
032	Tuberkulose der Knochen und Gelenke	0,10	0,11	-	0,014	0,013	0,023	0,016	
033	Tuberkulose der Haut und des Unterhautzellgewebes	0,011	0,016	-	-	-	-	-	
034	Tuberkulose des Lymphsystems	0,015	0,016	-	0,007	0,006	-	0,005	
035	Tuberkulose der Harn- und Geschlechtsorgane	0,036	0,026	-	-	-	0,005	0,011	
036	Augentuberkulose	-	-	-	-	-	-	-	
037	Tuberkulose der Nebennieren	0,006	0,006	-	-	-	-	-	
038	Ohrentuberkulose	0,000	0,000	-	-	-	-	-	
039	Tuberkulose anderer Organe und Skrofulose	0,008	0,009	0,054	0,007	-	-	-	
	Tuberkulose anderer Organe	0,22	0,23	0,11	0,065	0,032	0,038	0,054	
00-03	Tuberkulose insgesamt	2,74	1,94	1,57	1,35	0,43	0,28	0,78	
051	Angeborene Syphilis	0,028	0,025	1,47	0,029	0,006	-	0,011	
052	Frühstadien der Syphilis (Primär- u. Sekundärstadium)	0,001	0,001	-	-	-	-	-	
053	Aortenaneurysma (einschl. o.n.A., ausschl. nichtsyphilit. 459)	0,033	0,026	-	-	-	0,005	-	
054	Tabes dorsalis	0,032	0,018	-	-	-	-	-	
055	Progressive Paralyse	0,051	0,045	-	-	-	-	-	
059	Andere und n.n.bez. Formen der Syphilis	0,083	0,076	0,11	-	-	0,009	0,022	
05	Syphilis	0,23	0,19	1,57	0,029	0,006	0,014	0,033	
061	Akute u. chronische Gonorrhoe der Harn- u. Geschlechtsorgane	0,003	-	-	-	-	-	-	
063	Sonstige gonorrhoeische Infektionen	0,000	0,000	-	-	-	-	-	
069	Andere u.n.n.bez. infektiöse Geschlechtskrankheiten	0,001	0,001	-	-	-	-	-	
06	Gonorrhoeische Infektionen u. andere Geschlechtskrankheiten	0,004	0,002	-	-	-	-	-	
071	Unterleibs- (Abdominal-) Typhus	0,032	0,039	0,027	0,007	-	0,009	0,043	
072	Paratyphus	0,010	0,012	0,027	-	-	-	-	
073	Andere Infektionen der Salmonellagruppe	0,001	0,001	-	-	-	-	-	
07	Unterleibs- (Abdominal-) Typhus und Paratyphus	0,043	0,052	0,054	0,007	-	0,009	0,043	
082	Undulierendes Fieber	0,002	0,001	-	-	-	-	-	
083	Ruhr (alle Formen)	0,007	0,006	0,027	0,022	0,006	-	-	
084	Bakterielle Lebensmittelvergiftung (-infektion u. -intoxika- tion) ausschl. durch Salmonella-Bakt. 073, nichtbakt. 961	0,003	0,002	-	-	-	0,005	-	
08	Andere Infektionskrankheiten, die gewöhnlich im Verdauungs- trakt entstehen	0,012	0,009	0,027	0,022	0,006	0,005	-	
09	Scharlach (einschl. Komplikationen)	0,011	0,010	0,027	0,087	0,019	0,028	0,016	
0	Obergruppe 0 insgesamt	3,04	2,20	3,26	1,50	0,46	0,34	0,87	
10	Sepsis (nur bei unbekanntem oder unerheblichem Ausgangsleiden)	0,073	0,066	0,43	0,11	0,006	0,019	0,011	
11	Diphtherie (einschl. Komplikationen)	0,067	0,058	0,30	0,56	0,18	0,009	0,011	
12	Meningokokkeninfektionen (übertragbare Genickstarre)	0,031	0,024	0,73	0,13	0,006	0,009	0,027	
131	Erysipel (Rose)	0,032	0,036	0,081	-	-	-	-	
132	Keuchhusten	0,11	0,11	5,67	0,58	0,019	-	-	
135	Tetanus (Starrkrampf)	0,051	0,035	0,19	0,036	0,006	0,005	0,011	
136	Milzbrand, Anthrax	0,000	0,000	-	-	-	-	-	
137	Durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten	0,008	0,010	0,054	0,007	0,013	0,005	-	
139	Sonstige bakterielle Krankheiten	0,003	0,002	-	-	0,006	-	-	
13	Andere bakterielle Krankheiten	0,21	0,20	6,00	0,62	0,045	0,009	0,011	
141	Weil'sche Krankheit	0,003	0,002	-	-	-	-	0,011	
149	Andere Infektionen durch Spirochäten und Leptospiren	0,002	0,002	0,027	-	-	-	-	
14	Spirochätenkrankheiten mit Ausnahme der Syphilis	0,005	0,004	0,027	-	-	-	0,011	
151	Übertragbare Kinderlähmung (Poliomyelitis)	0,15	0,11	0,43	0,60	0,27	0,15	0,10	
152	Spätfolgen der Kinderlähmung	0,007	0,005	-	-	-	0,009	0,005	
153	Übertragbare Gehirnentzündung (Enzephalitis) (Kopfgr. 522)	0,014	0,014	0,14	0,014	-	0,005	0,016	
154	Spätfolgen der Gehirnentzündung	0,023	0,021	-	0,007	-	-	-	
15	Übertragbare Kinderlähmung und Gehirnentzündung	0,19	0,15	0,57	0,62	0,27	0,17	0,12	
162	Masern	0,031	0,026	0,54	0,27	0,076	-	-	
164	Übertragbare Hepatitis (Gelbsucht)	0,039	0,040	-	0,007	-	0,005	0,005	
166	Trachom (Körnerkrankheit)	-	-	-	-	-	-	-	
167	Papageienkrankheit	-	-	-	-	-	-	-	
169	Andere Viruskrankheiten (ausschl. Grippe 521 u. Virus- pneumonie 539)	0,022	0,022	0,22	0,029	-	-	-	
16	Andere Viruskrankheiten	0,092	0,089	0,76	0,31	0,076	0,005	0,005	
171	Fleckfieber	0,001	0,000	-	-	-	-	-	
172	Andere durch Rickettsien hervorgerufene Krankheiten	0,000	0,000	-	-	-	-	-	
17	Fleckfieber und andere Rickettsienkrankheiten	0,001	0,001	-	-	-	-	-	
18	Alle Formen der Malaria	0,003	-	-	-	-	-	-	
191	Bilharziose (Schistosomiasis)	0,000	0,000	-	-	-	-	-	
192	Echinokokkenkrankheit	0,006	0,004	-	-	-	-	-	
194	Trichinose	0,000	0,000	-	-	-	-	-	
196	Andere Darmkrankheiten	0,003	0,003	-	0,022	-	0,005	-	
197	Aktinomykose (Strahlenpilzkrankheit)	0,004	0,002	-	-	-	-	-	
199	Andere infektiöse oder parasitäre Krankheiten	0,023	0,018	0,081	0,043	-	-	0,005	
19	Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten	0,037	0,029	0,081	0,065	-	0,005	0,005	
1	Obergruppe 1 insgesamt	0,71	0,62	8,91	2,42	0,59	0,23	0,20	
0-1	Obergruppen 0 und 1 insgesamt	3,75	2,82	12,16	3,92	1,06	0,56	1,07	

ursachen
Altersgruppen im Bundesgebiet im Jahre 1952

Gestorbene weibliche Personen																unbe- kannt	Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnis- ses 1950
davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																	
20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr			
0																	
10 000 der Bevölkerung 3)																	
-	0,005	-	-	0,005	0,020	0,011	0,039	0,055	0,049	0,039	-	-	-	-	-	000	
1,37	1,72	1,43	1,51	1,42	1,40	1,46	1,74	2,50	3,88	5,00	5,02	4,60	3,68	0,76	-	010	
1,37	1,73	1,43	1,51	1,42	1,42	1,47	1,78	2,56	3,93	5,04	5,02	4,60	3,68	0,76	-	00,01	
0,14	0,067	0,079	0,058	0,038	0,060	0,045	0,039	0,016	0,049	0,039	0,020	-	-	-	-	021	
0,023	0,031	0,006	0,023	0,009	0,015	0,007	0,007	-	0,010	-	-	-	-	-	-	022	
0,011	0,010	0,006	0,006	0,019	-	0,006	0,013	0,008	0,020	0,013	0,020	-	0,15	-	-	023	
0,057	0,041	0,017	0,023	0,014	0,040	0,022	0,046	0,055	0,079	0,12	0,082	0,14	-	-	-	024	
0,23	0,15	0,11	0,11	0,080	0,12	0,073	0,10	0,079	0,16	0,17	0,12	0,14	0,15	-	-	02	
0,057	0,041	0,045	0,029	0,056	0,035	0,056	0,091	0,039	0,079	0,065	0,061	0,095	-	-	-	031	
0,034	0,036	0,045	0,040	0,033	0,055	0,084	0,13	0,28	0,44	0,65	0,74	1,09	0,88	0,76	-	032	
-	-	-	-	0,005	-	0,006	0,026	0,016	0,049	0,091	0,27	0,28	0,15	-	-	033	
-	-	-	-	-	0,020	0,022	0,013	0,047	0,079	0,13	0,061	0,14	0,29	0,76	-	034	
0,023	0,036	0,034	0,023	0,028	0,040	0,039	0,033	0,024	0,029	0,065	-	0,047	-	-	-	035	
-	0,005	-	0,006	0,009	0,020	0,017	0,013	-	-	0,013	0,020	-	-	-	-	036	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,020	-	-	-	-	037	
0,006	0,005	-	-	0,009	-	-	0,007	0,008	0,049	0,052	0,041	0,095	-	-	-	038	
0,12	0,12	0,12	0,098	0,14	0,17	0,22	0,31	0,41	0,73	1,06	1,21	1,76	1,33	1,52	-	039	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03	
1,72	2,00	1,66	1,72	1,64	1,71	1,77	2,20	3,05	4,82	6,27	6,35	6,50	5,15	2,27	-	00-03	
-	0,016	-	-	-	0,005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	051	
0,006	-	-	-	0,005	0,010	0,061	0,091	0,079	0,12	0,065	0,16	0,14	-	-	-	052	
-	-	-	0,006	0,005	0,015	0,028	0,059	0,079	0,059	0,078	0,082	0,095	-	-	-	053	
-	-	0,006	0,029	0,033	0,045	0,18	0,16	0,10	0,088	0,12	0,061	0,14	0,15	-	-	054	
0,034	0,031	0,034	0,017	0,019	0,10	0,13	0,17	0,20	0,36	0,22	0,14	0,19	0,15	-	-	055	
0,040	0,047	0,040	0,052	0,061	0,18	0,42	0,47	0,46	0,63	0,48	0,45	0,57	0,29	-	-	059	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	061	
-	0,005	0,006	-	0,005	-	-	0,007	-	-	-	-	-	-	-	-	063	
-	0,005	0,006	-	0,005	-	-	0,007	-	-	-	-	-	-	-	-	069	
0,046	0,021	0,011	0,052	0,014	0,045	0,034	0,078	0,10	0,12	0,13	-	0,047	-	-	-	071	
0,006	0,016	0,011	-	0,009	0,015	0,039	0,026	0,024	0,020	0,013	0,041	0,047	-	-	-	072	
-	0,006	0,006	-	-	-	-	0,007	-	-	-	-	-	-	-	-	073	
0,052	0,036	0,028	0,052	0,023	0,060	0,073	0,11	0,13	0,14	0,14	0,041	0,095	-	-	-	07	
-	-	-	0,012	0,009	-	0,011	0,013	0,008	0,020	-	0,041	-	-	-	-	082	
-	-	-	0,006	0,005	-	-	0,007	-	0,010	-	-	-	-	-	-	083	
-	-	-	0,017	0,014	-	0,011	0,020	0,008	0,029	-	0,041	-	-	-	-	084	
-	-	-	0,012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	08	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	09	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	091	
1,81	2,09	1,74	1,85	1,75	1,94	2,27	2,81	3,64	5,61	6,89	6,88	7,17	5,45	2,27	-	0	
0,034	0,010	0,045	0,058	0,066	0,015	0,11	0,12	0,12	0,15	0,16	0,10	0,095	0,29	-	-	10	
0,029	0,016	-	0,006	0,014	0,025	0,006	0,020	0,024	0,020	-	-	-	0,29	-	-	101	
0,006	-	-	0,006	0,005	0,005	0,011	0,007	0,008	0,010	0,22	0,43	0,81	1,47	-	-	11	
-	0,005	-	0,012	0,005	0,015	0,011	0,033	0,024	0,069	0,013	0,020	-	-	-	-	12	
-	0,005	-	-	-	-	-	-	-	-	0,12	0,061	0,047	-	-	-	13	
0,034	0,031	0,017	0,017	0,028	0,035	0,050	0,020	0,071	0,079	0,12	0,061	0,047	-	-	-	135	
0,011	0,005	-	0,006	0,009	0,015	-	0,020	-	0,020	0,026	0,041	0,047	-	-	-	136	
0,006	0,005	-	0,017	0,035	0,042	0,065	0,061	0,072	0,095	0,013	0,013	0,047	-	-	-	137	
0,052	0,052	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18	0,39	0,55	1,47	-	-	139	
-	-	0,006	0,006	-	-	0,006	-	-	0,010	-	-	-	-	-	-	141	
-	-	0,006	0,006	0,005	-	0,006	-	-	0,010	0,013	-	-	-	-	-	149	
-	-	0,006	0,006	0,005	-	0,011	-	-	0,010	0,013	-	-	-	-	-	14	
0,10	0,14	0,12	0,023	0,033	-	-	-	0,016	0,010	-	-	-	-	-	-	151	
0,011	0,010	0,011	0,006	0,010	0,025	0,011	0,007	0,008	0,039	0,052	0,020	-	-	-	-	152	
0,011	-	-	0,012	0,014	0,025	0,039	0,013	0,008	0,039	0,10	0,020	0,047	-	-	-	153	
0,13	0,15	0,306	0,040	0,033	0,030	0,050	0,059	0,078	0,063	0,13	0,17	0,041	0,047	-	-	154	
-	-	-	-	0,080	0,065	-	0,078	-	-	-	-	-	-	-	-	162	
0,006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164	
0,011	0,016	0,034	0,029	0,028	0,040	0,034	0,052	0,12	0,11	0,23	0,12	0,24	0,15	-	-	166	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169	
0,006	-	-	-	0,005	-	0,011	-	0,024	0,059	0,10	0,20	0,43	0,44	0,76	-	171	
0,023	0,016	0,034	0,029	0,033	0,040	0,045	0,052	0,14	0,17	0,34	0,33	0,66	0,59	0,76	-	172	
-	-	0,006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	
-	-	0,006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191	
-	0,005	0,011	-	0,005	0,005	0,011	0,007	0,008	0,010	0,013	-	0,047	-	-	-	192	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197	
0,006	0,026	0,011	0,017	0,014	0,015	0,022	0,033	0,032	0,039	0,013	0,020	0,020	-	-	-	199	
0,006	0,031	0,023	0,017	0,023	0,025	0,039	0,046	0,055	0,059	0,065	0,041	0,095	-	-	-	19	
0,28	0,27	0,27	0,20	0,27	0,24	0,34	0,39	0,51	0,73	1,13	1,08	1,85	2,65	0,76	-	1	
2,09	2,37	2,00	2,05	2,02	2,18	2,60	3,20	4,15	6,34	8,02	7,97	9,02	8,10	3,03	-	0-1	

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursachen ²⁾	Gestorbene männlich und weiblich insgesamt	Gestorbene weibliche Personen						
			insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren				Verhältniszahlen ³⁾	
				0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-2
2	Neubildungen (Tumoren)								
201	Bösartige Neubildungen der Lippe	0,016	0,006	-	-	-	-	-	-
202	" " der Zunge	0,038	0,022	-	-	-	-	-	-
209	" " der Mund- und Rachenhöhle, anderen und n.n.bez. Sitzes	0,088	0,053	-	-	0,007	0,006	-	0,00
20	Bösartige Neubildungen der Mundhöhle und des Rachens	0,14	0,080	-	-	0,007	0,006	-	0,00
211	Bösartige Neubildungen der Speiseröhre	0,37	0,20	-	-	-	-	-	-
212	" " des Magens	5,08	4,28	0,054	-	-	-	0,005	-
213	" " des Dünndarms einschl. des Zwölffingerdarms	0,093	0,095	-	-	-	0,006	-	0,00
214	" " des Dickdarms ausschl. des Mastdarms	1,05	1,06	-	-	0,007	-	0,005	0,00
215	" " des Mastdarms	0,85	0,64	-	-	-	0,006	-	0,00
216	" " der Gallenwege und der Leber (bei primärem Sitz)	1,03	1,31	-	-	-	0,006	-	0,01
217	" " der Leber (sekundär u.n.n.bez.)	0,66	0,76	-	-	0,036	-	-	0,01
218	" " der Bauchspeicheldrüse	0,33	0,29	-	-	-	-	0,005	0,00
219	" " des Bauchfells und anderer n.n.bez. Verdauungsorgane	0,44	0,50	-	-	0,007	-	0,005	0,01
21	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane und des Bauchfells	9,92	9,13	0,054	-	0,051	0,019	0,019	0,05
221	Bösartige Neubildungen der Nase, der Nasenhöhlen, des Mittelohrs und der Nebenhöhlen	0,026	0,024	0,027	-	-	-	-	-
222	" " des Kehlkopfes	0,14	0,031	-	-	-	0,006	-	-
223	" " der Luftröhre, der Bronchien und der Lunge (bei prim. Sitz u.n.n.bez.)	1,58	0,53	0,027	-	0,022	0,013	0,019	0,02
224	" " des Mediastinums (Mittelfells)	0,044	0,031	-	-	0,007	-	0,005	-
229	" " von Brustorganen (sekundär)	0,019	0,014	-	-	-	-	-	-
22	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane	1,80	0,63	0,054	-	0,029	0,019	0,023	0,02
231	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse	1,14	2,13	-	-	-	-	-	-
232	" " des Gebärmutterhalses	0,36	0,36	-	-	-	-	-	0,00
233	" " anderer und n.n.bez. Teile der Gebärmutter	1,66	1,66	-	-	-	-	0,005	-
235	" " der Eierstöcke und anderer n.n.bez. weiblicher Geschlechtsorgane	1,65	1,65	-	-	0,022	0,006	0,028	0,02
236	" " der Prostata (Vorsteherdrüse)	1,28	-	-	-	-	-	-	-
237	" " der Hoden	0,072	-	-	-	-	-	-	-
238	" " anderer und n.n.bez. männlicher Geschlechtsorgane	0,060	-	-	-	-	-	-	-
239	" " der Niere, der Harnblase und anderer Harnorgane	0,68	0,45	0,027	-	0,15	0,051	0,005	0,00
23	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse, der Harn- und Geschlechtsorgane	4,44	6,25	0,027	-	0,17	0,057	0,038	0,03
241	Bösartige Neubildungen der Haut	0,18	0,19	-	-	0,022	-	-	0,01
242	" " des Gehirns und anderer Teile des Nervensystems	0,16	0,14	0,027	-	0,087	0,11	0,052	0,04
243	" " der Schilddrüse	0,11	0,14	-	-	-	0,006	-	0,00
244	" " anderer endokriner Drüsen	0,029	0,024	-	-	0,007	-	-	-
245	" " der Knochen unter Einschluss der Kieferknochen	0,24	0,21	0,027	-	0,036	0,006	0,052	0,12
246	" " des Bindegewebes	0,012	0,009	0,027	-	-	-	-	0,00
249	" " sonstigen und n.n.bez. Sitzes	0,65	0,71	0,027	-	0,065	0,013	0,038	0,04
24	Bösartige Neubildungen an anderen und n.n.bez. Stellen	1,38	1,42	0,11	-	0,22	0,13	0,14	0,24
20-24	Hauptgruppen 20-24 insgesamt	17,69	17,51	0,24	-	0,48	0,24	0,22	0,35
251	Lymphosarkom und Retikulosarkom	0,10	0,074	0,054	-	0,007	-	0,014	0,01
252	Lymphogranulomatose (Hodgkin'sche Krankheit)	0,16	0,13	-	-	0,014	0,013	0,009	0,05
253	Leukämie und Aleukämie	0,45	0,38	0,30	-	0,48	0,22	0,15	0,15
259	Sonstige Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	0,059	0,055	-	-	0,014	0,006	-	0,00
25	Neubildungen der lymphat. und der blutbildenden Organe	0,77	0,64	0,35	-	0,51	0,24	0,17	0,22
261	Gutartige Neubildungen der Eierstöcke	0,073	0,073	-	-	-	-	-	-
262	" " der Gebärmutter	0,18	0,18	-	-	-	-	-	-
263	" " der anderen weibl. Geschlechtsorgane	0,010	0,010	-	-	-	-	-	-
264	" " des Gehirns und anderer Teile des Nervensystems	0,058	0,055	-	-	0,014	-	0,014	0,022
269	" " anderer und n.n.bez. Organe (auschl. Nasenpolyp 571)	0,057	0,054	0,081	-	0,014	0,019	-	0,00
26	Gutartige Neubildungen	0,26	0,38	0,081	-	0,029	0,019	0,014	0,027
270	Neubildungen unbek. Charakters der Mundhöhle u. des Rachens	0,003	0,002	-	-	-	-	-	-
271	" " der Verdauungsorgane	0,12	0,12	0,054	-	0,014	-	-	0,00
272	" " der Atmungsorgane	0,11	0,052	0,027	-	-	-	-	0,016
273	" " der Brustdrüse	0,002	0,002	-	-	-	-	-	-
274	" " der Harn- u. Geschlechtsorgane	0,12	0,13	-	-	0,022	0,013	-	0,00
275	" " der lymphatischen und blutbildenden Organe	0,004	0,004	-	-	-	-	-	-
276	" " des Gehirns	0,25	0,22	-	-	0,10	0,064	0,094	0,071
279	" " anderer und nicht näher bezeichneter Organe	0,10	0,11	0,054	-	0,007	0,013	0,005	0,00
27	Neubildungen unbekannten Charakters	0,69	0,63	0,14	-	0,14	0,089	0,099	0,10
2	Obergruppe 2 insgesamt	19,41	19,16	0,81	-	1,16	0,58	0,51	0,71

Ursachen
 Altersgruppen im Bundesgebiet im Jahre 1952

Gestorbene weibliche Personen																unbe- kannt	Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnis- ses 1950
davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																	
20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr			
10 000 der Bevölkerung ³⁾																	
-	0,005	-	0,012	0,023	0,025	0,011	0,020	0,063	0,039	0,039	0,10	0,19	0,44	-	-	201	
0,006	0,010	0,017	0,006	0,019	0,020	0,073	0,085	0,10	0,20	0,38	0,31	0,62	0,29	-	-	202	
0,006	0,016	0,017	0,017	0,042	0,045	0,084	0,10	0,17	0,24	0,56	0,59	1,00	1,03	-	-	209	
-	-	-	0,017	0,019	0,040	0,095	0,24	0,40	0,85	1,32	2,59	2,71	3,53	6,82	-	211	
0,029	0,17	0,24	0,50	0,98	1,66	2,74	5,69	9,82	17,91	30,00	43,63	50,17	47,42	34,09	-	212	
0,006	-	0,006	0,012	0,042	0,050	0,061	0,21	0,27	0,34	0,60	0,59	1,09	1,03	1,52	-	213	
0,011	0,021	0,079	0,13	0,30	0,51	0,84	1,57	2,31	4,25	6,99	9,97	12,53	13,25	9,09	-	214	
-	0,031	0,034	0,13	0,22	0,40	0,80	1,14	1,85	2,48	3,77	4,88	5,79	4,71	3,79	-	215	
-	0,010	0,034	0,064	0,20	0,42	1,11	1,99	4,00	6,12	8,82	11,93	10,77	12,22	5,30	-	216	
0,006	0,021	0,045	0,040	0,13	0,27	0,56	1,11	2,01	2,99	5,39	7,21	8,54	6,77	9,09	-	217	
-	0,016	0,040	0,029	0,10	0,19	0,42	0,62	0,85	1,46	5,48	1,82	1,28	0,74	0,76	-	218	
0,006	0,041	0,034	0,081	0,21	0,26	0,51	0,74	1,07	1,76	3,20	4,49	5,22	7,22	4,55	-	219	
0,057	0,31	0,51	1,00	2,19	3,79	7,14	13,32	22,59	38,15	61,68	87,11	98,10	96,91	75,00	-	221	
-	-	-	0,006	0,023	0,020	0,022	0,026	0,047	0,14	0,091	0,12	0,33	0,29	1,52	-	222	
-	-	0,006	0,012	0,014	0,015	0,028	0,039	0,087	0,13	0,16	0,25	0,47	0,15	-	-	223	
0,023	0,016	0,074	0,10	0,24	0,42	0,81	1,08	1,67	2,09	2,85	3,08	2,28	1,91	0,76	-	224	
-	0,010	0,011	0,006	0,014	0,045	0,045	0,059	0,087	0,11	0,078	0,25	0,24	-	-	-	229	
0,023	0,026	0,091	0,13	0,30	0,51	0,91	1,22	1,93	2,57	3,25	3,78	3,37	2,36	2,27	-	231	
0,006	0,041	0,33	1,07	1,80	2,86	3,59	4,61	5,50	6,56	8,28	10,76	12,77	15,32	17,42	-	232	
0,006	0,078	0,29	0,40	0,56	0,61	0,82	0,76	0,78	0,72	0,79	0,71	0,81	0,29	-	-	233	
0,046	0,19	0,61	1,10	1,55	2,29	3,06	3,94	4,10	5,23	5,78	6,54	6,31	5,60	1,52	-	235	
0,092	0,16	0,40	0,86	1,38	2,24	3,30	3,86	4,23	4,97	5,91	6,82	7,36	6,33	4,55	-	236	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238	
0,017	0,021	0,045	0,069	0,16	0,32	0,42	0,85	1,11	1,68	2,60	3,45	4,37	4,42	1,52	-	239	
0,17	0,49	1,67	3,51	5,45	8,32	11,19	14,02	15,72	19,15	23,35	28,29	31,61	31,96	25,00	-	241	
0,006	0,016	0,017	0,017	0,033	0,050	0,089	0,21	0,25	0,36	0,78	1,92	4,37	9,57	15,91	-	242	
0,046	0,052	0,079	0,13	0,20	0,25	0,32	0,30	0,25	0,15	0,14	0,082	0,14	0,15	-	-	243	
0,023	0,010	0,006	0,006	0,042	0,13	0,15	0,27	0,40	0,55	0,78	0,84	1,04	0,29	1,52	-	244	
0,006	-	0,006	0,017	0,009	0,015	0,034	0,059	0,032	0,10	0,16	0,14	0,095	0,15	0,76	-	245	
0,034	0,041	0,045	0,081	0,14	0,19	0,26	0,34	0,56	0,64	0,84	1,06	1,47	2,50	1,52	-	246	
-	0,005	0,006	0,006	0,005	0,020	0,011	0,013	0,008	0,010	0,065	0,041	-	-	-	-	249	
0,080	0,12	0,12	0,24	0,39	0,58	0,84	1,26	1,78	2,57	3,61	4,45	5,36	5,89	6,82	-	249	
0,20	0,24	0,28	0,50	0,82	1,23	1,72	2,46	3,28	4,37	6,37	8,54	12,48	18,56	26,52	-	249	
0,45	1,08	2,58	5,15	8,80	13,90	21,04	31,13	43,70	64,49	95,21	128,31	146,56	150,81	128,79	-	20-24	
0,023	0,041	0,017	0,017	0,038	0,065	0,11	0,12	0,24	0,24	0,28	0,29	0,33	0,88	0,76	-	251	
0,14	0,19	0,18	0,16	0,16	0,15	0,18	0,12	0,17	0,30	0,17	0,31	0,24	-	-	-	252	
0,17	0,12	0,19	0,24	0,29	0,34	0,50	0,66	0,88	0,90	1,11	0,82	0,81	0,74	0,76	-	253	
0,011	0,010	-	0,017	0,028	0,040	0,14	0,10	0,18	0,26	0,30	0,10	-	-	-	-	259	
0,35	0,36	0,39	0,44	0,51	0,59	0,94	1,00	1,48	1,70	1,87	1,51	1,38	1,62	1,52	-	255	
0,011	0,047	0,062	0,081	0,11	0,12	0,073	0,12	0,18	0,17	0,16	0,31	0,24	0,15	-	-	261	
-	0,021	0,068	0,23	0,45	0,80	0,50	0,15	0,071	0,16	0,10	0,10	0,28	0,59	-	-	262	
0,006	-	-	-	0,019	0,015	0,017	0,013	0,032	0,029	0,065	-	-	0,15	-	-	263	
0,017	0,021	0,045	0,046	0,070	0,11	0,17	0,11	0,079	0,049	0,078	0,061	-	0,15	-	-	264	
0,011	0,010	0,017	0,029	0,052	0,040	0,067	0,091	0,12	0,14	0,23	0,29	0,52	0,15	-	-	269	
0,046	0,10	0,19	0,39	0,70	1,08	0,83	0,48	0,48	0,54	0,63	0,76	1,04	1,18	-	-	270	
-	-	0,006	-	-	-	0,006	-	-	0,020	0,013	0,020	-	-	-	-	270	
0,006	0,005	0,017	0,006	0,033	0,060	0,067	0,13	0,20	0,33	0,87	1,18	1,95	1,62	1,52	-	271	
-	0,010	0,006	0,035	0,014	0,025	0,050	0,10	0,14	0,27	0,19	0,35	0,38	0,44	-	-	272	
-	-	-	-	0,005	-	0,006	0,007	0,008	-	0,013	0,020	-	-	-	-	273	
0,006	0,016	0,028	0,11	0,12	0,19	0,20	0,20	0,19	0,28	0,57	0,94	0,90	1,18	2,27	-	274	
-	-	-	-	0,005	-	-	0,007	0,008	0,020	0,026	0,041	0,047	-	-	-	275	
0,086	0,088	0,16	0,23	0,27	0,35	0,49	0,53	0,42	0,28	0,22	0,25	0,14	0,15	-	-	276	
-	0,005	0,023	0,023	0,047	0,055	0,073	0,14	0,19	0,40	0,53	1,14	1,33	1,62	1,52	-	279	
0,098	0,12	0,24	0,40	0,49	0,68	0,89	1,11	1,15	1,59	2,43	3,94	4,75	5,01	5,30	-	279	
0,94	1,67	3,39	6,38	10,51	16,26	23,70	33,72	46,82	68,32	100,14	134,52	153,73	158,62	135,61	-	2	

Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1950	Todesursachen ²⁾	Gestor- bene männlich und weiblich insgesamt	Gestorbene weibliche Personen						
			ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren					
				0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-20
3	Allergische, Stoffwechsel- u. Ernährungskrankheiten, Störungen der inneren Sekretion, geistige und psychoneurotische Störungen und Krankheiten des Nervensystems								Verhältniszahlen ³⁾ auf
30	301 Asthma bronchiale (Lungenasthma) (ausschl. Asthma cardiacum 459)	1,18	0,82	0,11	"	0,051	0,025	0,014	0,033
31	319 Andere allergische Erkrankungen	0,002	0,002	"	"	"	"	"	"
	321 Nichttoxischer Kropf (Struma)	0,094	0,13	"	"	"	"	0,005	0,027
	322 Thyreotoxikose (Basedow) mit oder ohne Kropf	0,067	0,11	"	"	0,029	"	0,005	0,043
	329 Andere Krankheiten der Schilddrüse	0,016	0,024	"	"	0,029	"	0,005	0,005
32	Krankheiten der Schilddrüse	0,18	0,27	"	"	"	"	0,014	0,076
33	331 Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	1,11	1,37	"	"	0,072	0,057	0,047	0,14
	341 Krankheiten der Nebenschilddrüsen	0,006	0,008	"	"	0,007	"	"	"
	342 Krankheiten der Hypophyse (Hirnanhangsdrüse)	0,018	0,026	"	"	"	0,006	0,005	0,033
	343 Krankheiten des Thymus	0,065	0,045	2,72	"	0,10	"	"	0,005
	344 Krankheiten der Nebennieren	0,017	0,022	0,027	"	"	"	0,005	0,016
	345 Ovariale Störungen	0,000	0,001	"	"	"	"	"	0,005
	346 Testikuläre Störungen	"	"	"	"	"	"	"	"
	349 Störungen mehrerer Drüsen mit innerer Sekretion (polyglandu- läre Dysfunktionen) und andere Krankheiten der endokrinen Drüsen (einschl. Pankreas)	0,018	0,020	0,054	"	0,022	"	0,005	0,011
34	Störungen anderer endokriner Drüsen (einschl. Keimdrüsen)	0,12	0,12	2,80	"	0,13	0,006	0,014	0,071
	351 Floride Rachitis und Spätfolgen der Rachitis	0,032	0,025	1,28	"	0,058	0,006	"	0,011
	352 Osteomalazie (Knochenerweichung)	0,004	0,004	"	"	"	"	"	"
	355 Andere Avitaminosen und Mangelzustände	0,007	0,008	0,027	"	0,029	"	"	0,005
	356 Gicht	0,024	0,032	"	"	"	"	"	"
	359 Andere Stoffwechselkrankheiten	0,030	0,032	"	"	0,022	0,006	"	"
35	Avitaminosen und andere Stoffwechselkrankheiten	0,10	0,10	1,30	"	0,11	0,013	"	0,016
	361 Schizophrene Störungen	0,081	0,11	"	"	"	"	"	0,027
	362 Manisch-depressives Irresein	0,006	0,009	"	"	"	"	"	"
	364 Andere Psychosen und Geistesstörungen n.n.bez. Art	0,046	0,057	"	"	0,014	"	"	0,011
	365 Alkoholismus	0,022	0,005	"	"	"	"	"	"
	366 Schwachsinn (Idiotie, Imbezillität, Deblilität)	0,042	0,042	0,54	"	0,13	0,025	0,033	0,022
	369 Psychoneurosen u. Persönlichkeitsstörungen and. u. n.n.bez. Art	0,020	0,022	0,027	"	"	0,006	"	0,005
36	Psychosen, psychoneurotische Störungen, Anomalien des Charakters, des Benehmens und der Intelligenz	0,22	0,24	"	"	0,57	0,14	0,032	0,033
	371 Gehirnblutungen, Embolie und Thrombose der Gehirngefäße und andere n.n.bez. Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	13,54	14,14	0,081	"	0,014	0,045	0,033	0,060
	372 Gehirnarteriosklerose, Zerebralsklerose, Gehirnaderverkalkung	1,47	1,43	"	"	"	"	"	"
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	15,01	15,57	0,081	"	0,014	0,045	0,033	0,060
	381 Hirnhautentzündung (Meningitis) außer durch Meningo- kokken und Tuberkelbazillen	0,20	0,17	3,31	"	0,43	0,11	0,066	0,076
	382 Nichtübertragbare Gehirnentzündung (Encephalitis)	0,18	0,17	1,76	"	0,32	0,083	0,061	0,071
	383 Multiple Sklerose	0,19	0,22	"	"	"	"	"	0,016
	384 Andere entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems	0,034	0,026	"	"	0,043	0,019	0,005	0,011
	385 Epilepsie (ausschl. Jackson-Epilepsie, s. 899)	0,18	0,16	0,081	"	0,065	0,076	0,075	0,12
	389 Sonstige Krankheiten des Gehirns und des Rückenmarks	0,47	0,43	0,33	"	0,18	0,038	0,042	0,087
38	Entzündliche und andere Erkrankungen d. Zentralnervensystems	1,26	1,18	5,48	"	1,04	0,32	0,25	0,39
39	Krankheiten der Nerven und der peripheren Ganglien (Neuri- tiden und Neuralgien) ausgen. wenn rheum. Ursprung angeg. 811	0,046	0,045	"	"	0,029	"	"	"
3	Obergruppe 3 insgesamt	19,24	19,71	10,34	"	1,62	0,50	0,40	0,84
4	Krankheiten des Kreislaufapparates								
	401 Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus ohne Herzbeteiligung	0,006	0,007	"	"	"	0,006	0,019	"
	402 Chorea (Verstärkung) "rheumatisch und ohne nähere Angabe" (ausschl. Huntington'sche Chorea 389)	0,004	0,005	"	"	"	0,006	"	"
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	0,010	0,012	"	"	"	0,013	0,019	"
41	411 Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung	0,041	0,048	"	"	0,014	0,013	0,038	0,011
	411 Chronisch-rheumatische Erkrankungen der Herzklappen und der Herzinnenhaut (nichtrheumatische Erkrankungen der Herz- klappen und der Herzinnenhaut 451)	0,044	0,047	"	"	"	0,032	0,005	"
	422 Chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzmuskels	0,072	0,092	"	"	"	"	0,005	"
	423 Chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzbeutels	0,003	0,003	"	"	"	"	"	"
42	429 Sonstige chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzens	0,012	0,015	"	"	"	"	"	"
	Chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzens	0,13	0,16	"	"	"	0,032	0,009	"
	431 Akute und subakute nichtrheumatische Erkrankungen der Herzklappen und der Herzinnenhaut	0,19	0,14	"	"	"	0,076	0,066	0,054
	432 Akute u. subakute nichtrheumatische Erkrankungen d. Herzmuskels	0,064	0,061	0,027	"	0,014	0,006	0,023	0,016
	433 Akute u. subakute nichtrheumatische Erkrankungen d. Herzbeutels	0,011	0,007	0,054	"	"	0,006	"	0,005
43	441 Akute und subakute nichtrheumatische Erkrankungen d. Herzens	0,26	0,20	0,081	"	0,014	0,089	0,089	0,076
	Funktionelle Herzerkrankungen jeder Art (ausschl. der funk- tionellen Herzerkrankungen psychogener Art 369) Herzblock	0,17	0,16	"	"	0,022	"	"	0,005
	451 Chronische (nichtrheumatische und ohne nähere Angabe) Erkrankungen der Herzklappen und der Herzinnenhaut	1,24	1,34	0,081	"	0,007	0,064	0,12	0,19
	452 Chronische (nichtrheumatische und ohne nähere Angabe) Erkrankungen des Herzmuskels	8,95	9,15	0,16	"	0,051	0,019	0,023	0,065
	455 Arteriosklerotische Herzerkrankungen einschl. Angina pectoris	4,88	3,26	"	"	0,014	0,006	0,005	0,049
	456 Angina pectoris vasomotorica	0,009	0,007	"	"	"	"	"	"
45	459 Sonstige andere und n.n.bez. Erkrankungen des Herzens	2,02	1,91	0,16	"	0,065	0,032	0,042	0,060
	Sonstige chronische (nichtrheumatische und ohne nähere An- gabe) arteriosklerotische und andere Erkrankungen des Herzens	17,09	15,66	0,41	"	0,14	0,12	0,19	0,36
	461 Bluthochdruck (Hypertonie) (gutartig, bösartig, ohne nähere Angabe) mit Herzerkrankung	0,90	1,08	"	"	"	"	"	0,011
	462 Bluthochdruck (Hypertonie) mit Herzerkrankung und Nierenarteriosklerose	0,10	0,11	"	"	"	"	"	0,005
	463 Bluthochdruck (Hypertonie) (gutartig, bösartig, ohne nähere Angabe) ohne Erwähnung des Herzens	0,41	0,48	"	"	"	"	"	"
	464 Bluthochdruck (Hypertonie) mit Nierenarteriosklerose, ohne Erwähnung des Herzens	0,079	0,077	"	"	"	"	"	"
46	Bluthochdruck (Hypertonie)	1,49	1,74	"	"	"	"	"	0,016
	471 Blutunterdruck (Hypotonie) (bei Angabe der primären Ursache des Blutunterdrucks ist diese Nummer nicht zu benutzen)	0,005	0,004	"	"	"	"	"	"
	472 Andere Krankheiten des Kreislaufsystems	0,018	0,015	0,027	"	"	"	"	"
47	Blutunterdruck (Hypotonie) und and. Krankh. d. Kreislaufsystems	0,023	0,019	0,027	"	"	"	"	"
	481 Allgemeine Arteriosklerose (ausschl. Gehirnarteriosklerose 372)	2,39	2,27	"	"	"	"	"	"
	482 Aortenaneurysma (ausschl. bei Syphilis 053)	0,027	0,016	"	"	"	"	"	"
	483 Arterielle Embolie und Thrombose (ausschl. der Gehirnarterien 371, der Koronararterien 455, der Pulmonalarterien 491, der Mesenterialarterien 651)	0,14	0,17	0,027	"	"	"	"	"
	484 Gangrän (Brand) ohne nähere Angabe	0,22	0,22	"	"	"	"	"	"
48	489 Sonstige Arterienkrankungen	0,052	0,031	"	"	"	"	"	"
	Erkrankungen der Arterien	2,85	2,71	0,027	"	"	"	"	"
	491 Lungenembolie, Lungen thrombose und Lungeninfarkt (ausschl. dieser Zustände, wenn sie puerperalen Ursprungs sind)	0,26	0,26	0,027	"	0,007	"	"	0,033
	495 Sonstige Erkrankungen der Venen	0,43	0,51	"	"	"	"	0,005	0,005
49	498 Erkrankungen der Lymphgefäße und der Lymphknoten	0,009	0,008	0,054	"	"	"	"	"
	Erkrankungen der Venen und der Lymphknoten	0,70	0,78	0,081	"	0,007	"	0,005	0,038
4	Obergruppe 4 insgesamt	22,75	21,50	0,62	"	0,20	0,27	0,35	0,51

ursachen
 Altersgruppen im Bundesgebiet im Jahre 1952

Gestorbene weibliche Personen															unbe- kannt	Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnis- ses 1950
davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																
20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
10 000 der Bevölkerung ³⁾																
0,057	0,057	0,11	0,20	0,16	0,42	0,64	1,07	1,47	2,94	5,72	8,42	10,35	7,95	10,61	-	30
0,040	0,047	0,040	0,023	0,005	0,047	0,10	0,15	0,26	0,008	0,013	-	-	-	-	-	31
0,092	0,067	0,11	0,092	0,11	0,16	0,16	0,16	0,20	0,47	0,71	0,65	0,90	0,44	-	-	321
0,006	0,021	0,006	0,006	0,019	0,030	0,022	0,059	0,087	0,32	0,25	0,18	0,047	-	-	-	322
0,14	0,13	0,15	0,12	0,18	0,29	0,33	0,52	0,76	0,84	1,02	0,96	1,00	0,44	-	-	32
0,092	0,093	0,12	0,12	0,18	0,36	0,65	1,74	3,70	6,34	10,87	12,56	9,68	9,57	3,03	-	33
0,006	0,010	0,006	-	-	0,015	0,017	0,026	0,008	0,020	0,026	-	0,047	-	-	-	331
0,011	0,031	0,017	0,029	0,009	0,035	0,022	0,013	0,047	0,12	0,039	0,10	0,047	-	-	-	341
0,006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	342
0,006	0,005	0,023	0,017	0,038	0,050	0,039	0,020	0,008	0,049	0,091	-	-	0,15	-	-	343
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,013	-	-	-	-	-	344
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346
0,011	0,010	0,017	0,029	0,014	0,035	0,017	0,039	0,016	0,049	0,052	0,041	-	-	-	-	349
0,040	0,057	0,062	0,075	0,061	0,14	0,095	0,10	0,079	0,24	0,22	0,14	0,095	0,15	-	-	34
-	-	-	0,006	0,009	0,010	0,011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351
-	-	-	-	0,005	-	0,006	-	0,008	0,020	0,013	0,041	0,095	-	-	-	352
-	-	-	-	0,009	0,010	0,006	0,007	0,016	0,020	0,052	-	0,047	-	-	-	355
-	-	-	-	0,005	-	0,006	0,026	0,055	0,12	0,23	0,41	0,57	-	3,03	-	356
-	-	0,006	0,017	0,023	0,015	0,050	0,091	0,16	0,12	0,052	0,12	0,047	0,15	-	-	359
-	-	0,006	0,023	0,052	0,035	0,073	0,12	0,24	0,30	0,35	0,57	0,76	0,15	3,03	-	35
0,040	0,11	0,091	0,13	0,18	0,13	0,12	0,18	0,17	0,21	0,38	0,25	0,047	0,29	-	-	361
-	0,005	-	-	0,005	0,015	-	0,013	0,032	0,059	0,026	0,041	0,047	-	-	-	362
0,017	0,021	0,006	0,023	0,080	0,070	0,095	0,18	0,22	0,11	0,091	0,082	0,095	0,29	-	-	364
-	-	0,006	0,006	0,009	0,010	0,028	0,020	-	0,010	-	-	-	-	-	-	365
0,034	0,067	0,028	0,035	0,028	0,040	0,011	0,020	0,024	0,020	0,026	-	-	-	-	-	366
-	-	0,006	0,006	0,019	0,040	0,028	0,052	0,047	0,039	0,10	0,082	0,19	-	-	-	369
0,092	0,21	0,13	0,20	0,32	0,30	0,28	0,47	0,49	0,44	0,62	0,45	0,38	0,59	-	-	36
0,092	0,16	0,20	0,47	1,07	2,65	5,93	11,70	24,01	50,62	101,53	176,96	253,54	306,48	346,21	-	371
0,092	0,16	0,20	0,47	1,09	2,66	6,07	12,02	25,52	54,83	111,67	198,02	288,47	359,65	404,55	-	372
0,075	0,041	0,068	0,069	0,066	0,070	0,11	0,14	0,17	0,30	0,26	0,29	0,095	-	-	-	381
0,075	0,11	0,062	0,098	0,10	0,13	0,23	0,22	0,26	0,25	0,31	0,12	0,28	0,15	-	-	382
0,029	0,13	0,22	0,31	0,33	0,42	0,49	0,32	0,39	0,50	0,26	0,33	0,52	0,74	0,76	-	383
0,011	0,016	0,028	0,029	0,014	0,040	0,056	0,026	0,016	0,029	0,052	0,061	0,095	-	-	-	384
0,22	0,16	0,20	0,20	0,19	0,18	0,20	0,20	0,17	0,21	0,17	0,20	0,28	0,29	-	-	385
0,080	0,041	0,045	0,11	0,18	0,24	0,53	0,87	1,38	1,57	2,03	2,32	1,85	1,77	1,52	-	389
0,49	0,50	0,63	0,81	0,88	1,07	1,61	1,77	2,40	2,86	3,08	3,82	3,13	2,95	2,27	-	38
-	0,005	-	0,006	0,023	0,015	0,067	0,059	0,15	0,13	0,30	0,35	0,24	0,44	0,76	-	39
1,00	1,21	1,41	2,02	2,95	5,29	9,82	17,87	34,81	69,49	133,87	225,29	314,10	381,89	424,24	-	3
0,006	0,005	-	0,006	0,009	-	0,017	-	0,016	-	0,013	0,020	-	-	-	-	4
-	0,005	-	0,006	0,009	0,005	0,011	0,020	0,008	0,010	0,013	-	-	-	-	-	401
0,006	0,010	-	0,012	0,019	0,005	0,028	0,020	0,024	0,010	0,026	0,020	-	-	-	-	402
0,017	0,010	0,028	0,040	0,009	0,030	0,089	0,085	0,087	0,16	0,14	0,20	0,33	-	-	-	40
0,006	0,021	0,017	0,035	0,061	0,10	0,039	0,072	0,087	0,19	0,17	0,12	-	0,15	-	-	41
0,006	-	0,006	0,012	0,009	0,020	0,056	0,085	0,12	0,34	0,85	0,98	1,47	1,18	0,76	-	421
-	-	-	-	-	-	-	0,007	0,16	0,039	-	0,020	-	0,15	-	-	422
0,011	0,021	0,023	0,052	0,070	0,12	0,028	0,026	0,24	0,039	0,10	0,16	0,14	0,29	0,76	-	423
0,11	0,13	0,12	0,19	0,16	0,17	0,11	0,22	0,17	0,21	0,30	0,41	0,19	0,15	-	-	429
0,006	0,010	0,006	0,029	0,028	0,025	0,056	0,091	0,10	0,22	0,25	0,57	0,58	1,47	-	-	431
0,006	0,005	0,006	0,006	0,014	0,005	-	0,007	-	0,020	0,026	0,041	0,57	1,62	-	-	432
0,13	0,15	0,13	0,23	0,20	0,20	0,17	0,32	0,28	0,44	0,57	1,02	0,57	1,62	-	-	433
0,006	0,021	0,011	0,023	0,042	0,045	0,14	0,20	0,43	0,75	1,04	1,18	1,47	1,77	1,52	-	43
0,30	0,43	0,52	0,91	1,10	1,45	1,84	2,30	2,85	3,73	5,69	7,56	7,59	7,51	6,82	-	44
0,092	0,18	0,21	0,38	0,68	1,49	3,04	5,99	13,60	28,98	63,10	118,48	189,23	256,11	297,73	-	441
0,052	0,078	0,13	0,19	0,43	0,83	1,84	3,45	7,64	13,93	23,75	34,21	43,14	50,07	55,61	-	442
-	-	-	0,012	0,010	0,010	0,017	0,007	0,016	0,010	0,052	0,020	0,047	0,15	-	-	443
0,080	0,062	0,11	0,21	0,36	0,55	1,01	2,04	3,27	6,77	12,90	22,65	30,04	32,99	28,79	-	444
0,53	0,76	0,97	1,70	2,57	4,33	7,74	13,78	27,37	53,43	105,49	182,92	270,05	346,83	368,94	-	445
0,006	0,005	0,011	0,029	0,085	0,19	0,48	1,13	2,23	4,94	8,55	12,21	14,38	11,93	12,88	-	446
0,006	0,016	0,011	0,006	0,023	0,070	0,17	0,22	0,21	0,45	0,57	0,96	0,62	0,88	-	-	447
0,011	-	0,017	0,012	0,066	0,17	0,35	0,57	1,23	2,29	3,46	4,37	5,74	6,33	7,58	-	448
-	0,010	0,011	0,023	0,028	0,11	0,16	0,14	0,18	0,27	0,35	0,45	0,62	0,29	-	-	449
0,023	0,031	0,051	0,069	0,20	0,53	1,16	2,05	3,85	7,95	12,93	17,99	21,36	19,44	20,45	-	45
-	-	0,011	-	-	0,005	0,006	0,013	-	0,039	-	0,020	-	-	-	-	46
-	0,005	0,011	-	0,009	0,005	-	0,026	0,047	0,049	0,091	0,12	0,19	-	-	-	461
-	0,005	0,023	-	0,009	0,010	0,006	0,039	0,047	0,088	0,091	0,14	0,19	-	-	-	462
0,006	0,005	-	-	-	0,025	0,10	0,19	1,18	3,57	12,17	33,50	73,37	132,40	196,97	-	463
-	-	-	-	-	0,010	0,022	0,020	0,079	0,049	0,12	0,041	0,14	0,29	-	-	464
0,017	0,021	0,011	0,040	0,066	0,085	0,16	0,24	0,38	0,65	1,06	1,33	1,71	3,53	2,27	-	465
0,006	-	0,														

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursachen ²⁾	Gestorbene männlich und weiblich insgesamt	Gestorbene weibliche Personen						
			insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren				Verhältniszahlen ³⁾ auf	
				0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-20
5	Krankheiten der Atmungsorgane								
501	Akute Mandelentzündung (Angina, Tonsillitis)	0,037	0,038	0,24	0,087	0,013	0,042	0,027	
502	Hypertrophie (Vergrößerung) der Gaumen- und Rachenmandeln	0,005	0,005	-	0,006	-	-	0,005	
503	Peritonsillarabszeß	0,007	0,005	-	0,007	-	-	-	
	Erkrankungen der Mandeln	0,048	0,048	0,24	0,094	0,019	0,042	0,033	
51	511 Sonstige akute Infektionen der oberen Luftwege (einschl. grippaler, grippöser oder Grippe-Infekt)	0,15	0,16	2,20	0,16	0,025	0,009	0,016	
	521 Virus-Grippe	0,047	0,041	0,46	0,014	0,006	0,014	0,005	
52	522 Alle anderen Grippeformen (einschl. Kopfrippe)	0,53	0,55	2,69	0,25	0,019	0,038	0,027	
	Grippe (ausschl. 139 und 381)	0,57	0,59	3,15	0,26	0,025	0,052	0,033	
	531 Lobäre (kruppöse) Pneumonie der Personen von über 4 Wochen bis unter 1 Jahr (Pneumonie der Neugeborenen 844)	0,091	0,072	5,05	-	-	-	-	
	532 Lobäre (kruppöse) Pneumonie der Personen von über 1 Jahr	0,31	0,27	-	0,25	0,032	0,019	0,033	
	533 Bronchopneumonie der Personen von über 4 Wochen bis unter 1 Jahr (Bronchopneumonie der Neugeborenen 844)	0,25	0,20	13,68	-	-	-	-	
	534 Bronchopneumonie der Personen von über 1 Jahr	1,43	1,40	-	0,54	0,070	0,028	0,054	
	538 Atypische primäre Pneumonie und andere u.n.n.bez. Formen der Pneumonie der Personen von über 4 Wochen bis unter 1 Jahr (diese Formen bei Neugeborenen unter 844)	0,34	0,28	19,63	-	-	-	-	
53	539 Atypische primäre Pneumonie und andere u.n.n.bez. Formen der Pneumonie der Personen von über 1 Jahr	1,58	1,50	-	0,91	0,083	0,061	0,13	
	Lungenentzündung (Pneumonie)	4,01	3,72	38,37	1,71	0,18	0,11	0,22	
54	541 Akute Bronchitis	0,11	0,10	1,52	0,087	0,032	-	0,005	
	549 Chronische und nicht näher bezeichnete Bronchitis	1,00	0,77	0,71	0,058	0,006	0,009	-	
	Bronchitis	1,11	0,86	2,23	0,14	0,038	0,009	0,005	
	551 Empyem (Rippenfellvereiterung) (ausschl. tuberkul. Empyem)	0,038	0,021	0,24	0,007	-	-	-	
	552 Lungenabszeß	0,070	0,033	0,11	0,014	0,006	0,005	0,005	
55	553 Empyem und Lungenabszeß	0,008	0,004	0,081	-	0,006	-	-	
	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	0,12	0,059	0,43	0,022	0,013	0,005	0,005	
56	561 Pleuritis (Rippenfellentzündung)	0,20	0,20	0,27	0,007	0,006	-	0,027	
	571 Krankheiten der oberen Luftwege (mit Ausnahme von 502 u. 503)	0,036	0,027	0,49	0,087	0,019	-	0,005	
	572 Pneumokoniose, Staublung durch Silikate (ohne Lungentbc.)	0,38	0,005	-	-	-	-	-	
	573 Andere Pneumokiosen (ohne Lungentuberkulose)	0,002	0,001	-	-	-	-	-	
	574 Bronchiektasien (Luftrohrenerweiterung)	0,11	0,063	0,027	0,014	-	-	0,011	
	575 Emphysem, Lungenerweiterung, -blähung (ohne Angabe von Bronchitis, mit Bronchitis 549)	0,28	0,13	0,054	-	-	-	-	
57	579 Andere Krankheiten der Atmungsorgane (einschl. Lungenödem o.n.A.)	0,31	0,29	0,52	0,058	0,006	0,009	0,022	
	Sonstige Erkrankungen der Atmungsorgane	1,11	0,52	1,09	0,16	0,025	0,009	0,038	
5	Obergruppe 5 insgesamt	7,32	6,16	47,98	2,55	0,34	0,23	0,37	
6	Krankheiten der Verdauungsorgane								
601	Krankheiten der Zähne und des Zahnhalteapparates	0,007	0,005	0,081	0,014	-	-	-	
602	Sonstige Krankheiten der Mundhöhle und der Speiseröhre	0,051	0,045	0,081	0,036	-	0,005	0,011	
	Krankheiten der Mundhöhle und der Speiseröhre	0,058	0,051	0,16	0,051	-	0,005	0,011	
611	Magengeschwür	0,52	0,19	-	-	-	-	0,011	
612	Zwölffingerdarmgeschwür	0,18	0,042	-	-	-	0,005	-	
	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	0,70	0,23	-	-	-	0,005	0,011	
621	Magen- und Zwölffingerdarmkatarrh	0,032	0,031	0,081	0,029	-	-	-	
629	Sonstige Krankheiten des Magens und des Zwölffingerdarms	0,19	0,14	0,027	0,036	-	-	-	
	Sonstige Krankheiten des Magens und des Zwölffingerdarms	0,22	0,17	0,11	0,065	-	-	-	
631	Blinddarmentzündung o.A. einer Peritonitis u.o.n.A.	0,22	0,20	0,027	0,13	0,064	0,047	0,087	
632	Blinddarmentzündung mit Angabe einer Peritonitis	0,27	0,20	0,027	0,27	0,14	0,11	0,12	
639	Andere Blinddarmentzündung (außer 631 und 632)	0,014	0,012	-	-	0,013	-	0,005	
	Appendicitis (Blinddarmentzündung)	0,50	0,42	0,054	0,40	0,22	0,16	0,21	
641	Unterleibsbruch mit oder ohne Einklemmung	0,38	0,31	0,16	0,014	-	-	0,005	
651	Darmverschluss ohne Angabe einer Hernie	0,64	0,62	1,47	0,058	0,057	0,047	0,060	
661	Magen- u. Darmkatarrh (Diarrhoe) d. Kinder von über 4 Wochen bis zu 1 Jahr (Diarrhoe d. Neugeborenen (u. 4 W.) 843)	0,038	0,066	4,59	-	-	-	-	
662	Magen- und Darmkatarrh (Diarrhoe) d. Personen von u. 1 Jahr	0,21	0,21	-	0,38	0,045	0,009	0,011	
663	Peritonitis (Bauchfellentzündung) (außer 632)	0,11	0,11	0,081	0,12	0,025	0,028	-	
669	Andere Krankheiten des Darms und des Bauchfells	0,12	0,10	0,054	0,007	-	-	0,016	
	Andere Krankheiten des Darms und des Bauchfells	0,51	0,48	4,72	0,51	0,070	0,038	0,027	
671	Akute u. subakute gelbe Leberatrophie (Leberentartung)	0,14	0,15	0,027	0,007	0,025	0,019	0,005	
672	Leberzirrhose (Leberschrumpfung)	0,92	0,62	0,054	-	0,019	0,005	0,016	
679	Chronische Leberentzündung, Leberabszeß und andere Krankheiten der Leber	0,32	0,35	0,27	0,014	0,013	-	0,011	
	Krankheiten der Leber	1,33	1,13	0,55	0,022	0,057	0,023	0,033	
681	Gallensteine	0,45	0,65	-	-	-	-	0,005	
682	Gallenblasenentzündung ohne Angabe von Steinen	0,41	0,56	-	-	-	-	0,011	
689	Andere Krankheiten der Gallenblase und der Gallenwege	0,19	0,27	0,081	-	-	-	-	
	Krankheiten der Gallenblase	1,05	1,48	0,081	-	-	0,005	0,016	
691	Krankheiten des Pankreas ausschl. Diabetes	0,12	0,13	0,11	0,014	-	0,005	0,005	
6	Obergruppe 6 insgesamt	5,56	5,02	7,22	1,13	0,40	0,29	0,38	

sachen
tersgruppen im Bundesgebiet im Jahre 1952

Gestorbene weibliche Personen															unbe- kannt	Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnis- ses 1950
davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																
0-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
000 der Bevölkerung ³⁾																5
0,040	0,010	0,023	0,012	0,014	0,020	0,050	0,013	0,032	0,049	0,10	0,061	0,28	0,15	-	-	501
0,017	0,005	0,006	0,006	-	0,010	0,006	-	-	-	0,026	-	-	-	-	-	502
0,011	0,005	-	-	0,005	0,005	-	0,007	0,016	-	0,013	0,041	0,047	-	-	-	503
0,069	0,021	0,028	0,017	0,019	0,035	0,056	0,020	0,047	0,049	0,14	0,10	0,33	0,15	-	-	50
-	0,005	0,011	0,006	0,028	0,055	0,034	0,14	0,14	0,28	0,66	1,10	2,47	3,98	9,85	-	51
0,011	-	0,011	-	0,009	0,010	0,017	0,020	0,079	0,14	0,13	0,35	0,52	0,88	-	-	511
0,046	0,036	0,045	0,035	0,066	0,13	0,24	0,23	0,51	1,28	2,89	6,17	11,53	19,15	22,73	-	521
0,057	0,036	0,057	0,035	0,075	0,14	0,26	0,25	0,58	1,42	3,02	6,52	12,06	20,03	22,73	-	52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,046	0,021	0,040	0,046	0,12	0,10	0,10	0,34	0,53	0,86	1,35	2,39	3,61	5,01	7,58	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,017	0,026	0,028	0,052	0,11	0,11	0,23	0,44	0,96	3,13	9,45	18,67	36,36	54,49	77,27	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,046	0,12	0,17	0,18	0,21	0,34	0,58	1,17	2,23	4,52	7,94	16,38	30,19	45,36	75,76	-	-
0,11	0,17	0,24	0,28	0,44	0,54	0,91	1,95	3,71	8,51	18,74	37,44	70,15	104,86	160,61	-	53
0,011	0,005	-	0,012	0,005	0,010	-	0,033	0,055	0,16	0,40	0,88	1,80	3,24	5,30	-	-
-	0,021	0,011	0,017	0,038	0,080	0,15	0,26	0,64	1,76	4,25	9,89	19,65	38,14	68,18	-	541
0,011	0,026	0,011	0,029	0,042	0,099	0,15	0,29	0,69	1,92	4,65	10,76	21,45	41,38	73,48	-	549
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,006	0,010	0,006	0,006	0,009	0,010	0,006	0,033	0,024	0,069	0,13	0,14	0,095	-	0,76	-	551
0,006	0,026	0,011	0,017	0,028	0,040	0,050	0,052	0,087	0,069	0,12	0,12	0,095	-	-	-	552
-	-	-	-	-	0,005	0,006	0,020	-	0,020	-	-	-	-	-	-	553
0,011	0,036	0,017	0,023	0,038	0,055	0,061	0,10	0,11	0,16	0,23	0,27	0,19	-	0,76	-	55
0,011	0,021	0,017	0,052	0,042	0,099	0,11	0,15	0,41	0,71	1,35	2,02	2,99	2,95	2,27	-	56
0,006	0,005	0,017	-	-	0,030	0,006	0,020	0,063	0,010	0,065	0,061	0,095	0,29	-	-	561
0,006	-	-	-	-	-	0,006	0,013	0,024	0,020	0,013	0,041	0,047	-	0,76	-	571
-	-	-	-	-	-	-	0,008	-	0,013	0,013	-	-	-	0,76	-	572
0,011	0,016	0,028	0,023	0,019	0,040	0,056	0,072	0,10	0,30	0,30	0,55	0,62	0,44	-	-	573
0,006	-	-	0,006	0,005	0,020	0,056	0,14	0,22	0,50	1,04	1,63	2,04	2,65	2,27	-	575
0,017	0,031	0,040	0,029	0,056	0,050	0,11	0,21	0,42	0,34	1,46	3,29	6,17	7,95	13,64	-	579
0,046	0,052	0,085	0,058	0,080	0,14	0,23	0,46	0,34	1,67	2,89	5,58	8,97	11,34	17,42	-	57
0,32	0,36	0,47	0,50	0,76	1,14	1,81	3,36	6,54	14,70	31,68	63,79	118,60	194,69	287,12	-	5
																6
0,006	0,005	-	-	-	-	0,006	0,007	0,016	-	-	0,020	-	0,15	-	-	601
0,006	0,016	-	0,006	0,023	0,015	0,022	0,039	0,032	0,13	0,23	0,55	0,62	0,88	1,52	-	602
0,011	0,021	-	0,006	0,023	0,015	0,028	0,046	0,047	0,13	0,23	0,57	0,62	1,03	1,52	-	60
0,017	0,031	0,011	0,046	0,066	0,14	0,20	0,40	0,47	0,68	1,11	1,33	1,66	1,33	0,76	-	611
0,017	0,016	0,006	0,029	0,061	0,040	0,089	0,085	0,087	0,088	0,16	0,10	0,19	0,29	1,52	-	612
0,034	0,047	0,017	0,075	0,13	0,18	0,28	0,48	0,56	0,77	1,27	1,43	1,85	1,62	2,27	-	61
0,006	0,005	-	0,006	-	0,015	0,006	0,020	0,039	0,079	0,17	0,27	0,71	1,03	1,52	-	621
0,011	-	0,023	0,012	0,023	0,050	0,078	0,14	0,32	0,46	1,09	1,39	1,85	3,39	1,52	-	629
0,017	0,005	0,023	0,017	0,023	0,065	0,084	0,16	0,36	0,54	1,26	1,65	2,56	4,42	3,03	-	62
0,086	0,11	0,13	0,12	0,13	0,25	0,26	0,31	0,39	0,57	0,69	0,82	0,71	0,59	1,52	-	631
0,11	0,083	0,057	0,10	0,085	0,13	0,30	0,29	0,37	0,66	0,71	0,55	0,57	0,88	0,76	-	632
-	0,005	0,017	0,006	0,028	0,010	0,017	0,026	0,016	0,010	0,013	0,061	0,047	0,15	-	-	639
0,20	0,20	0,20	0,23	0,24	0,38	0,57	0,62	0,78	1,24	1,41	1,43	1,33	1,62	2,27	-	63
0,006	0,005	0,006	0,052	0,038	0,14	0,21	0,48	0,79	1,24	1,66	3,04	4,27	3,53	6,82	-	64
0,080	0,078	0,079	0,23	0,36	0,35	0,53	0,63	1,03	1,73	3,17	5,29	8,59	10,31	15,91	-	65
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	661
0,052	0,010	0,028	0,046	0,070	0,045	0,14	0,10	0,28	0,60	1,05	2,10	3,23	4,71	5,30	-	662
0,040	0,067	0,040	0,087	0,070	0,11	0,12	0,11	0,17	0,28	0,31	0,65	0,71	0,59	-	-	663
0,017	0,016	0,017	0,052	0,028	0,045	0,10	0,15	0,18	0,32	0,39	0,86	1,57	2,65	2,27	-	669
0,11	0,093	0,085	0,18	0,17	0,20	0,36	0,36	0,64	1,23	1,75	3,62	5,51	7,95	7,58	-	66
0,069	0,062	0,068	0,087	0,14	0,17	0,19	0,24	0,44	0,56	0,56	0,51	0,66	0,29	-	-	671
0,023	0,052	0,079	0,14	0,20	0,41	0,84	1,18	1,86	2,52	3,48	4,39	4,13	3,09	1,52	-	672
0,029	0,067	0,040	0,13	0,11	0,18	0,31	0,57	0,77	1,26	1,90	3,00	3,65	4,42	4,55	-	679
0,12	0,18	0,19	0,36	0,45	0,76	1,34	2,00	3,08	4,33	5,94	7,90	8,45	7,81	6,06	-	67
0,080	0,11	0,13	0,31	0,41	0,61	1,06	1,59	1,80	2,56	2,62	2,84	2,28	3,09	6,06	-	681
0,017	0,047	0,057	0,064	0,18	0,36	0,49	0,83	1,19	2,28	3,02	4,90	8,26	6,63	8,33	-	682
0,017	0,016	0,051	0,069	0,070	0,17	0,30	0,49	0,66	1,02	1,49	2,12	2,61	3,68	3,03	-	689
0,11	0,18	0,24	0,44	0,66	1,13	1,86	2,91	3,65	5,86	7,12	9,87	13,15	13,40	17,42	-	68
0,017	0,026	0,023	0,092	0,056	0,13	0,16	0,31	0,49	0,51	0,49	0,43	0,38	0,15	-	-	69
0,71	0,83	0,86	1,68	2,15	3,35	5,42	8,02	11,43	17,57	24,31	35,23	46,70	51,84	62,88	-	6

Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnis- ses 1950	Todesursachen ²⁾	Gestor- bene männlich und weiblich insgesamt	Gestorbene weibliche Personen					
			ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahr				
				0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1-5	5-10	10-15
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Komplikationen d. Schwangerschaft, der Geburt u. des Wochenbetts, Krankheiten der Haut u. des Zellgewebes								
Verhältniszahlen ³⁾								
70	701 Akute Nephritis (Nierenentzündung)	0,048	0,048	0,16	0,029	0,025	0,033	0,0
	702 Chronische Nephritis (Nierenentzündung)	0,39	0,32	-	0,014	0,013	0,070	0,1
	703 Sonstige Nephritis (Nierenentzündung) ohne nähere Angabe	0,16	0,15	-	0,029	0,019	0,023	0,0
	704 Nephrose	0,072	0,067	-	0,007	0,032	0,014	0,0
	705 Andere Nierensklerose (einschl. Schrumpfnieren)	0,45	0,42	0,027	-	0,006	0,033	0,0
71	Nephritis und Nephrose	1,11	1,00	0,19	0,090	0,10	0,17	0,2
	711 Infektionen der Niere (Pyelitis, Pyelozystitis, Pyelonephritis, (Nieren-, Nierenbeckenentzündung), Abszeß usw.)	0,20	0,21	0,11	0,029	0,006	0,14	0,0
	712 Steine des Harnapparates und deren Folgen	0,12	0,093	-	-	-	-	-
	713 Blasenentzündung (Zystitis)	0,072	0,015	0,027	-	-	-	0,0
	719 Sonstige Krankheiten der Harnorgane	0,23	0,16	0,027	0,014	0,013	0,028	0,0
72	Andere Krankheiten der Harnorgane	0,62	0,51	0,16	0,043	0,019	0,042	0,0
	721 Prostata-Hypertrophie	2,16	-	-	-	-	-	-
	728 Männliche Sterilität	0,003	-	-	-	-	-	-
	729 Andere Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	0,057	-	-	-	-	-	-
	Krankheiten d. männl. Geschlechtsorgane (nicht-venerisch)	2,22	-	-	-	-	-	-
73	731 Krankheiten der Brüste (ausschl. Störungen d. Laktation)	0,002	0,002	0,027	-	-	-	-
	741 Akute, chronische und n.n. bez. Entzündungen der Eileiter und Eierstöcke (ausschl. Geschwülste u. bei Schwangerschaft)	0,031	0,031	-	-	-	-	0,0
	742 Andere Krankheiten der Eileiter und Eierstöcke	0,010	0,010	-	-	-	-	0,0
	743 Krankheiten der Parametrien und des Beckenperitoneums	0,013	0,013	-	-	0,006	-	0,0
	744 Entzündungen der Gebärmutter, der Scheide und der Vulva	0,009	0,009	-	-	-	-	-
74	Gebärmuttervorfall, Scheidenvorfall und Lageanomalien der Gebärmutter	0,10	0,10	-	-	-	-	0,0
	746 Andere Krankheiten der Gebärmutter	0,011	0,011	-	-	-	-	0,0
	747 Störungen der Menstruation und der Wechseljahre	0,009	0,009	-	-	-	-	0,0
	748 Weibliche Sterilität	-	-	-	-	-	-	-
	749 Andere Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane	0,013	0,013	-	-	0,006	-	-
75	Krankheiten d. weibl. Geschlechtsorgane (nicht-venerisch)	0,19	0,19	-	-	0,013	-	0,0
	751 Infektion während der Schwangerschaft (einschl. Pyelitis)	0,021	0,021	-	-	-	-	0,0
	752 Eklampsie und Präeklampsie der Schwangerschaft	0,084	0,084	-	-	-	-	0,0
	753 Sonstige Toxikosen (Gestosen) der Schwangerschaft	0,072	0,072	-	-	-	-	0,0
	754 Blutungen während der Schwangerschaft (außer Fehlgeburt)	0,022	0,022	-	-	-	-	-
75	755 Schwangerschaft am unrechten Ort (Extrauterine)	0,093	0,093	-	-	-	-	-
	759 Sonstige Komplikationen der Schwangerschaft	0,068	0,068	-	-	-	-	-
	Komplikationen der Schwangerschaft	0,36	0,36	-	-	-	-	0,0
	761 Fehlgeburt ohne Infektion, Toxikose und ohne nähere Angabe	0,078	0,078	-	-	-	-	0,0
	762 Fehlgeburt mit Infektion	0,10	0,10	-	-	-	-	0,0
76	763 Fehlgeburt mit Toxikose, aber ohne Infektion	0,020	0,020	-	-	-	-	0,0
	Fehlgeburt	0,20	0,20	-	-	-	-	0,0
	770 Kindbettfieber bei Entbindung, im Wochenbett u. ohne näh. Angabe	0,017	0,017	-	-	-	-	-
	771 Sonstige Infektionen in Zusammenhang mit Geburt und Wochenbett (außer 777 und 778)	0,032	0,032	-	-	-	-	-
	772 Eklampsie und Präeklampsie bei der Entbindung und im Wochenbett	0,093	0,093	-	-	-	-	0,0
77	773 Sonstige Toxikosen (Gestosen) bei der Entbindung und im Wochenbett	0,013	0,013	-	-	-	-	0,0
	774 Placenta praevia (Vorliegen des Mutterkuchens)	0,066	0,066	-	-	-	-	0,0
	775 Andere Blutungen vor und nach der Entbindung	0,084	0,084	-	-	-	-	0,0
	776 Enges Becken und dadurch bedingte Komplikationen, Lageanomalien und Disproportion des Kindes	0,17	0,17	-	-	-	-	0,0
	777 Phlebitis, Thrombophlebitis und Embolie im Wochenbett	0,12	0,12	-	-	-	-	0,0
78	778 Mastitis und andere Störungen der Laktation	0,005	0,005	-	-	-	-	0,0
	779 Sonstige Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts	0,14	0,14	-	-	-	-	-
	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts	0,74	0,74	-	-	-	-	0,0
	781 Furunkel und Karbunkel	0,031	0,017	0,46	0,007	-	-	0,0
	782 Phlegmone (Zellgewebsentzündung) und Abszeß ohne Angabe einer Lymphangitis	0,039	0,031	0,27	0,014	-	-	-
79	789 Andere infektiöse Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes	0,016	0,13	0,30	-	-	-	-
	Infektionen der Haut und des Unterhautzellgewebes	0,086	0,062	1,03	0,022	-	-	0,0
	799 Andere nichtinfektiöse Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	0,051	0,058	0,19	0,007	-	0,009	0,0
	Obergruppe 7 insgesamt	3,31	2,38	1,60	0,15	0,13	0,23	0,56

++) Bei den Positionsnummern der zweistelligen Gruppen 75, 76 und 77 sind die insgesamt-Sterbefälle auf die weibliche Bevölkerung

sachen
ltergruppen im Bundesgebiet im Jahre 1952

Gestorbene weibliche Personen																unbe- kannt	Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnis- ses 1950
davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																	
0-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr			
) 000 der Bevölkerung ^{3) ++)}																	
0,040 0,14 0,034 - 0,063 0,28	0,041 0,16 0,021 0,016 0,093 0,33	0,017 0,16 0,057 0,011 0,14 0,33	0,023 0,19 0,035 0,035 0,17 0,44	0,028 0,23 0,075 0,028 0,23 0,60	0,035 0,42 0,14 0,055 0,39 1,04	0,028 0,51 0,15 0,13 0,50 1,32	0,065 0,52 0,21 0,10 0,68 1,58	0,087 0,70 0,39 0,20 1,05 2,43	0,059 1,03 0,60 0,18 1,68 3,55	0,14 1,13 0,70 0,40 1,94 4,38	0,19 0,88 0,90 0,20 2,66 4,82	0,19 1,33 0,85 0,28 1,99 4,65	0,44 1,19 1,03 0,15 2,95 5,74	- 0,76 - 0,76 0,76 2,27	- - - - - -	701 702 703 704 705	
0,029 0,006 - 0,006 0,040	0,010 0,005 - 0,031 0,047	0,051 0,034 0,006 0,051 0,14	0,064 0,035 0,012 0,069 0,18	0,047 0,10 0,014 0,10 0,27	0,15 0,15 0,010 0,18 0,49	0,20 0,21 0,017 0,18 0,61	0,28 0,14 0,033 0,25 0,70	0,39 0,24 0,039 0,31 0,97	0,72 0,26 0,079 0,51 1,56	1,05 0,39 0,26 0,66 2,36	1,74 0,31 0,41 0,94 3,39	2,90 0,57 1,33 1,66 6,45	3,24 0,44 2,06 1,33 7,07	3,79 - 3,03 3,03 9,85	- - - - -	711 712 713 719	
- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	721 728 729	
- 0,023 0,011 0,011	- 0,005 0,031 0,016 0,010	0,011 - 0,011 0,028 0,006	- - 0,023 0,029	- 0,075 0,019 0,033 0,009	- 0,085 0,025 0,015 0,015	- 0,039 0,017 0,006 0,017	- 0,007 0,013 0,013 0,013	- 0,016 - 0,024 0,016	- 0,029 0,020 0,010 -	- - 0,013 0,013	- - 0,041 0,020 0,020	0,047 - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	731 741 742 743 744
0,046 0,006 - - 0,10	0,021 0,005 0,005 - 0,14	0,045 0,006 - - 0,15	0,081 0,017 0,012 0,023 0,23	0,094 0,028 0,028 0,028 0,31	0,14 0,045 0,030 0,010 0,36	0,18 0,022 0,034 0,011 0,32	0,20 0,007 0,007 0,026 0,28	0,26 - - 0,016 0,33	0,29 - 0,010 0,059 0,42	0,23 - - 0,026 0,28	0,27 - - 0,061 0,41	0,38 0,095 - 0,047 0,57	0,29 - - 0,29 -	0,76 - - 0,76 -	- - - - -	745 746 747 748 749	
0,017 0,13 0,086 0,017 0,063 0,10 0,42	0,021 0,10 0,088 0,010 0,11 0,067 0,40	0,028 0,10 0,10 0,034 0,18 0,091 0,53	0,029 0,12 0,075 0,035 0,14 0,046 0,44	0,023 0,028 0,042 0,033 0,066 0,094 0,29	- 0,010 0,020 - 0,010 0,005 0,045	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	751 752 753 754 755 759	
0,10 0,13 0,029 0,26	0,10 0,17 0,021 0,29	0,11 0,16 0,028 0,31	0,11 0,092 0,017 0,22	0,023 0,028 0,005 0,056	- 0,005 - 0,005	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	761 762 763	
0,029 0,040 0,075	0,036 0,047 0,12	0,006 0,068 0,12	0,023 0,023 0,092	0,009 0,029 0,070	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	770 771 772	
0,017 0,034 0,075	0,031 0,067 0,13	0,017 0,091 0,10	0,006 0,11 0,12	- 0,085 0,061	0,005 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	773 774 775	
0,086 0,11 0,011	0,19 0,13 0,010	0,23 0,28 -	0,37 0,16 0,012	0,12 0,061 -	0,015 0,070 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	776 777 778	
0,11 0,60	0,16 0,93	0,23 1,15	0,22 1,13	0,11 0,54	0,015 0,045	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	779	
- - - -	0,005 0,010 0,005 0,021	- - 0,006 0,006	- - - 0,014	0,005 0,009 - 0,014	- 0,020 0,005 0,025	0,011 0,011 0,011 0,034	0,013 0,059 0,007 0,078	0,008 0,032 0,008 0,047	0,029 0,088 0,039 0,16	0,052 0,14 0,052 0,25	0,12 0,27 0,041 0,43	0,24 0,33 0,095 0,66	0,15 0,59 0,44 1,18	- 0,76 0,76 1,52	- - - -	781 782 789	
0,017	0,005	0,006	0,017	0,028	0,020	0,056	0,059	0,16	0,16	0,19	0,49	0,33	2,50	1,52	-	79 799	
1,72	2,17	2,68	2,66	2,11	2,03	2,34	2,70	3,94	5,96	7,46	9,56	12,67	16,79	15,91	-	7	

im Alter von 15 bis unter 45 Jahren bezogen.

Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnis- ses 1950	Todesursachen 2)	Gestor- bene männlich und weiblich insgesamt	Gestorbene weibliche Personen									
			ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren				1-5	5-10	10-15	15-2	
				0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr							
Krankheiten d. Knochen u. Bewegungsorgane, angeborene Mißbildungen, Krankheiten d. frühesten Kindheit, des Blutes, der blutbildenden Organe, der Sinnesorgane und Altersschwäche												
												Verhältniszahlen ³⁾
80	801 Arthritis (Gelenkentzündung), Spondylitis (Wirbelentzündung) und Arthrosis	0,14	0,18	-	-	0,007	-	0,009	0,00			
	802 Chronischer Gelenkrheumatismus u. Gelenkrheumatismus o.n.A.	0,13	0,17	-	-	-	-	0,005	0,00			
	Arthritis, Spondylitis und Arthrosis, ausgenommen akuter Gelenkrheumatismus	0,28	0,35	-	-	0,007	-	0,014	0,01			
81	811 Muskelrheumatismus und nicht näher bez. Rheumatismus	0,020	0,017	-	-	-	-	-	-			
	821 Osteomyelitis (Knochenmarkentzündung) und Periostitis (Knochenhautentzündung)	0,037	0,021	0,11	-	0,029	0,006	0,009	0,02			
	822 Ankylosen und erworbene osteomuskuläre Mißbildungen	0,037	0,036	-	-	-	-	-	-			
82	829 Andere Erkrankungen des osteomuskulären Apparates	0,050	0,044	0,16	-	0,022	0,013	0,009	0,02			
	Osteomyelitis und andere Krankheiten der Knochen, Gelenke und Muskeln	0,12	0,10	0,27	-	0,051	0,019	0,019	0,04			
	831 Spina bifida und Meningocele	0,13	0,14	9,64	-	0,072	0,019	-	-			
83	832 Angeborene Mißbildungen des Kreislaufapparates	0,34	0,28	16,97	-	0,29	0,070	0,066	0,03			
	839 Alle anderen angeborenen Mißbildungen	0,38	0,32	19,98	-	0,38	0,064	0,028	0,03			
	Angeborene Mißbildungen	0,85	0,74	46,59	-	0,74	0,15	0,094	0,07			
84	841 Entbindungsfolgen	0,54	0,38	26,34	-	-	-	-	-			
	842 Extrauterine Asphyxie und Atelektase	0,26	0,20	13,77	-	-	-	-	-			
	843 Diarrhoe der Neugeborenen (unter 4 Wochen)	0,034	0,028	1,95	-	-	-	-	-			
85	844 Pneumonie der Neugeborenen (unter 4 Wochen)	0,15	0,12	8,20	-	-	-	-	-			
	845 Andere Infektionen der Neugeborenen	0,060	0,045	3,12	-	-	-	-	-			
	846 Hamolytische Krankheiten der Neugeborenen (Erythroblastose)	0,10	0,073	5,13	-	-	-	-	-			
86	847 Dystrophie und andere Ernährungsstörungen (unter 1 Jahr)	0,36	0,27	18,52	-	-	-	-	-			
	849 Alle anderen eindeutig bestimmten Krankheiten der frühesten Kindheit	0,062	0,053	3,72	-	-	-	-	-			
	Krankheiten der frühesten Kindheit	1,57	1,16	80,75	-	-	-	-	-			
87	851 Angeborene Lebensschwäche (Geburtsgewicht wenigstens 2 500 g)	0,77	0,62	43,39	-	-	-	-	-			
	852 Frühgeburt, unreife Frucht (Geburtsgewicht unter 2 500 g)	2,27	1,87	130,57	-	-	-	-	-			
	853 Mehrlingsgeburt	0,31	0,25	17,46	-	-	-	-	-			
88	859 Alle anderen u.n.n.bez. Krankheiten der frühesten Kindheit	0,051	0,037	2,58	-	-	-	-	-			
	Lebensschwäche, Frühgeburt und andere und n.n.bez. Krankheiten der frühesten Kindheit	3,41	2,78	194,00	-	-	-	-	-			
	861 Perniziöse Anämie und andere hyperchrome Anämien	0,14	0,17	-	-	0,007	-	0,009	0,00			
89	865 Andere Anämien	0,12	0,13	0,14	-	0,022	0,032	0,014	0,02			
	868 Hamophilie (Bluterkrankheit)	0,007	0,003	-	-	0,007	0,006	-	0,00			
	869 And. Krankheiten d. Blutes u. d. blutbildenden Organe	0,14	0,15	0,14	-	0,10	0,032	0,033	0,04			
90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	0,40	0,45	0,27	-	0,14	0,070	0,056	0,08			
	871 Entzündliche Krankheiten des Auges	0,002	0,002	0,027	-	-	-	0,005	-			
	872 Grauer Star	0,001	0,001	-	-	-	-	-	-			
91	873 Grüner Star (Glaukom)	0,001	0,002	-	-	-	-	-	-			
	879 Alle sonstigen Krankheiten und Störungen des Auges	0,001	0,002	-	-	0,007	-	-	-			
	Entzündliche Krankheiten des Auges und andere Krankheiten und Störungen des Auges	0,005	0,007	0,027	-	0,007	-	0,005	-			
92	881 Mittelohrentzündung u. Entzündung d. Warzenfortsatzes	0,070	0,054	1,71	-	0,087	0,032	0,019	0,03			
	889 Andere Erkrankungen des Ohres und Warzenfortsatzes	0,003	0,001	0,027	-	-	-	0,005	-			
	Krankheiten des Ohres und Warzenfortsatzes	0,073	0,056	1,74	-	0,087	0,032	0,023	0,03			
93	891 Altersschwäche ohne Geistesstörung	7,10	7,86	-	-	-	-	-	-			
	892 Senile, praesenile und arteriosklerotische Psychosen	0,26	0,29	-	-	-	-	-	-			
	896 Spasmophilie, Tetanie ohne nähere Angabe (unter 1 Jahr)	0,041	0,028	1,98	-	-	-	-	-			
94	897 "Kinderkrämpfe" (unter 1 Jahr)	0,15	0,11	7,58	-	-	-	-	-			
	898 Spasmophilie, Tetanie oder "Kinderkrämpfe" o.n.A. (1 Jahr bis unter 15 Jahre)	0,029	0,026	-	-	0,43	0,025	0,014	-			
	899 Alle sonstigen u.n.n.bez. Krankheiten (ausschl. 849 u. 859)	2,43	1,88	4,83	-	0,36	0,12	0,056	0,20			
95	Krankheitszeichen (-symptome), mangelhaft bezeichnete Krankheiten (bzw. Todesursachen) und Altersschwäche	10,00	10,19	14,39	-	0,80	0,15	0,070	0,20			
	Obergruppe 8 insgesamt	16,73	15,85	338,04	-	1,83	0,42	0,28	0,44			

rsachen
ltergruppen im Bundesgebiet im Jahre 1952

Gestorbene weibliche Personen															unbe- kannt	Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnis- ses 1950
davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																
0-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
0 000 der Bevölkerung 3)																
0,006	0,010	0,034	0,012	0,028	0,055	0,084	0,20	0,30	0,58	0,98	2,14	3,37	4,86	3,03	-	801
-	-	0,017	0,017	0,033	0,060	0,12	0,21	0,46	0,53	1,13	1,86	2,28	2,65	1,52	-	802
0,006	0,010	0,051	0,029	0,061	0,12	0,20	0,41	0,76	1,11	2,11	4,00	5,65	7,51	4,55	-	80
-	-	-	-	0,009	-	0,006	0,020	0,024	0,020	0,16	0,22	0,33	0,15	0,76	-	81
0,011	0,005	0,006	0,006	0,005	0,010	0,022	0,026	0,032	0,039	0,052	0,10	0,19	-	-	-	821
0,029	-	0,011	0,006	0,023	0,070	0,045	0,072	0,079	0,049	0,12	0,31	0,28	0,15	-	-	822
0,006	0,010	-	0,017	0,028	0,030	0,078	0,072	0,087	0,13	0,17	0,25	0,095	0,15	-	-	829
0,046	0,016	0,017	0,029	0,056	0,11	0,15	0,17	0,20	0,22	0,34	0,65	0,57	0,29	-	-	82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	831
0,034	0,016	-	0,023	-	0,005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832
0,011	0,010	0,006	0,006	0,014	0,025	0,017	0,007	0,016	0,010	0,013	-	-	0,15	-	-	839
0,046	0,026	0,006	0,029	0,014	0,030	0,017	0,007	0,016	0,010	0,013	-	-	0,15	-	-	83
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	842
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	843
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	844
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	845
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	846
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	847
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	849
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	851
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	852
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	853
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	859
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
0,006	0,005	0,006	0,023	0,033	0,70	0,10	0,18	0,33	0,67	1,28	2,12	1,80	2,06	-	-	861
0,017	0,031	0,023	0,029	0,047	0,80	0,10	0,16	0,22	0,42	0,79	1,10	1,09	0,88	1,52	-	865
-	-	-	-	0,005	-	-	-	0,008	0,010	-	-	-	0,15	-	-	868
0,052	0,067	0,091	0,081	0,15	0,24	0,23	0,24	0,37	0,40	0,40	0,35	0,28	0,15	-	-	869
0,075	0,10	0,12	0,13	0,23	0,39	0,43	0,57	0,93	1,50	2,47	3,57	3,18	3,24	1,52	-	86
-	-	-	-	-	-	0,006	-	-	-	0,013	-	-	0,15	0,76	-	871
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,061	-	-	-	-	872
-	-	-	-	-	-	0,006	-	0,008	-	0,013	0,041	-	-	-	-	873
0,006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,020	-	0,15	-	-	879
0,006	-	-	-	-	-	0,011	-	0,008	-	0,026	0,12	-	0,29	0,76	-	87
-	0,005	-	-	0,019	0,010	0,034	0,039	0,055	0,079	0,039	0,10	0,19	0,29	0,76	-	881
-	0,005	-	-	0,019	0,010	0,006	0,039	0,055	0,079	0,039	0,10	0,19	0,29	0,76	-	889
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,63	21,02	89,85	309,68	767,30	1593,18	-	891
-	-	-	-	0,005	-	-	0,007	0,079	0,60	1,57	4,43	9,30	16,35	22,73	-	892
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	896
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	897
0,17	0,21	0,31	0,38	0,49	0,72	1,27	2,00	4,53	6,14	10,24	15,77	24,96	31,52	49,24	-	898
0,17	0,21	0,31	0,38	0,50	0,72	1,27	2,00	4,61	10,37	32,83	110,05	343,95	815,17	1665,15	-	899
0,35	0,37	0,51	0,60	0,89	1,37	2,12	3,22	6,60	13,32	37,99	118,73	353,87	827,10	1673,48	-	8

Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnis- ses 1950	Todesursachen 2)	Gestor- bene männlich und weiblich insgesamt	Gestorbene weibliche Personen						
			ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren				Verhältniszahlen ^{a)}	
				0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1-5	5-10		10-15
9	Unfälle, Vergiftungen und Verletzungen (nach äußeren Ursachen)								
90	901 Kraftfahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	1,47	0,55	0,081	0,75	0,59	0,28	0,52	
	911 Eisenbahnunfälle	0,14	0,028	-	0,043	0,013	0,019	0,043	
	912 Andere Straßenfahrzeugunfälle	0,16	0,068	-	0,058	0,032	0,028	0,054	
	913 Wasserfahrzeugunfälle	0,004	0,001	-	-	-	-	-	
	914 Luftfahrzeugunfälle	0,003	0,000	-	-	-	-	-	
	919 Verkehrsunfälle o.n.A.	0,20	0,081	-	0,13	0,10	0,056	0,076	
91	Sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr u. außerhalb des Verkehrs	0,51	0,18	-	0,23	0,15	0,10	0,17	
	921 Sturz auf der Treppe, von der Leiter und anderer Sturz aus der Höhe	0,43	0,21	0,054	0,13	0,083	0,028	0,038	
	922 Sturz auf derselben Ebene	0,63	0,78	-	0,029	-	-	-	
	929 Nicht näher bezeichneter Sturz	0,15	0,18	0,027	0,014	-	0,009	-	
92	Unfälle durch Sturz	1,20	1,17	0,081	0,17	0,083	0,038	0,038	
	931 Durch Maschinen verursachte Unfälle	0,051	0,004	-	0,014	-	-	0,011	
	932 Unfälle durch Brand u. Explosion brennbaren Materials	0,057	0,030	0,081	0,043	0,025	0,019	0,022	
	933 Unfälle durch heiße Substanzen, atzende Flüssigkeiten, Dampf und Strahlung	0,12	0,092	0,54	0,95	0,083	0,014	0,016	
	935 Unfälle durch schneidende und stechende Werkzeuge	0,006	0,001	-	-	-	-	-	
	936 Unfälle durch elektrischen Strom	0,055	0,011	0,027	-	-	0,005	0,005	
	937 Durch Schusswaffen (Feuerwaffen) verursachte Unfälle	0,024	0,003	-	0,007	0,006	-	0,011	
93	Unfälle durch Maschinen, Feuer und Explosion, durch Feuerwaffen Werkzeuge	0,32	0,14	0,65	1,02	0,11	0,038	0,065	
	941 Komplikationen nach nichttherapeutischen medizinischen und chirurgischen Eingriffen	0,010	0,012	0,054	0,036	0,006	0,005	-	
	942 Zwischenfälle und Spätkomplikationen therapeut. Maßnahmen	0,021	0,020	0,027	0,014	0,006	-	-	
94	Zwischenfälle und Komplikationen nach nichttherapeu- tischen und therapeutischen Eingriffen und Maßnahmen	0,031	0,032	0,081	0,051	0,013	0,005	-	
	951 Schlag durch fallenden Gegenstand	0,10	0,016	-	0,029	0,025	0,014	-	
	952 Mechanisches Ersticken	0,090	0,054	2,61	0,15	0,019	0,014	0,005	
	953 Ertrinken	0,37	0,12	0,16	0,61	0,24	0,10	0,10	
	954 durch starke Hitze (Hitzschlag und Sonnenstich)	0,035	0,024	0,27	0,036	-	-	0,005	
	955 durch ungewöhnliche Kälte	0,007	0,003	-	-	-	-	-	
	956 durch Hunger, Durst und schutz- und hilflose Lage	0,001	0,002	-	-	-	-	-	
	957 durch Blitzschlag	0,010	0,007	-	-	-	0,019	0,011	
	958 Spätfolgen von Verletzungen und Vergiftungen	0,044	0,009	-	-	-	-	-	
	959 Andere und n.n.bez. Unfälle	0,53	0,15	0,16	0,19	0,045	0,042	0,038	
95	Sonstige Unfälle und Unfälle o.n.A.	1,18	0,38	3,20	1,01	0,33	0,19	0,16	
	961 Lebensmittelvergiftungen (einschl. o.n.A., ausschl. bei Angabe von Bakterien als Erreger 059 oder 064)	0,007	0,005	-	-	0,013	-	-	
	962 Alkoholvergiftungen (Unglücksfälle)	0,011	0,002	-	-	-	-	-	
	963 Vergiftungen durch andere und n.n.bez. feste oder flüssige Substanzen	0,052	0,042	0,027	0,11	0,013	-	0,016	
	964 Bleivergiftungen	0,002	0,000	-	-	-	-	-	
	969 Vergiftungen durch Leuchtgas u. andere Gase und Dämpfe	0,094	0,076	0,16	0,058	0,019	0,014	0,005	
96	Vergiftungen (Unfälle)	0,17	0,13	0,19	0,17	0,045	0,014	0,022	
	970 Selbstmord durch Schlaf- und schmerzstillende Mittel	0,20	0,19	-	-	-	-	-	
	971 " " im Haushalt verwendete Gase	0,18	0,19	-	-	-	0,019	0,14	
	972 " " andere und n.n.bez. feste, flüssige und gasförmige Mittel	0,080	0,072	-	-	-	0,005	0,081	
	973 " " Erhängen und Erwürgen	0,89	0,38	-	-	-	0,014	0,071	
	974 " " Ertrinken	0,17	0,16	-	-	-	-	0,065	
	975 " " Feuerwaffen und Sprengstoffe	0,040	0,005	-	-	-	-	0,005	
	976 " " schneidende und stechende Instrumente	0,034	0,018	-	-	-	-	-	
	977 " " Sturz aus der Höhe	0,059	0,058	-	-	-	-	0,005	
	978 " " Überfahrenlassen	0,082	0,044	-	-	-	-	0,081	
	979 " " auf andere und nicht näher bezeichnete Art	0,030	0,022	-	-	0,006	-	0,011	
97	Selbstmord (Selbstverstümmelung)	1,76	1,15	-	-	0,006	0,038	0,56	
	981 Vergiftungen durch dritte Personen außer Unglücksfällen	0,006	0,006	0,054	0,007	0,032	0,019	-	
	982 Überfall (Angriff) mit Feuerwaffen und Sprengstoffen	0,008	0,006	-	-	-	-	0,005	
	983 Überfall (Angriff) mit schneidenden und stechenden Instrumenten	0,018	0,009	-	-	-	0,005	0,005	
	984 Angriff auf andere und nicht näher bezeichnete Weise	0,054	0,047	1,49	0,058	0,025	0,019	0,043	
	985 Schädigungen durch Eingreifen der Polizei	0,003	-	-	-	-	-	-	
	986 Hinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	
98	Mord und vorsätzliche Verletzungen durch dritte Personen (außer im Kriege)	0,090	0,068	1,55	0,065	0,057	0,042	0,054	
	991 Schädigungen (Verletzungen) bei Kriegshandlungen von Militärpersonen	0,000	-	-	-	-	-	-	
	999 Schädigungen (Verletzungen) bei Kriegshandlungen von Zivilpersonen	0,000	-	-	-	-	-	-	
99	Schädigungen (Verletzungen) bei Kriegshandlungen	0,001	-	-	-	-	-	-	
9	Obergruppe 9 insgesamt	6,72	3,79	5,84	3,47	1,38	0,75	1,59	
0-1	Obergruppe 0 und 1	3,75	2,82	12,16	3,92	1,06	0,56	1,07	
2	" " 2	19,41	19,16	0,81	1,16	0,58	0,51	0,71	
3	" " 3	19,24	19,71	10,34	1,62	0,50	0,40	0,84	
4	" " 4	22,75	21,50	0,62	0,20	0,27	0,35	0,51	
5	" " 5	7,32	6,16	47,98	2,55	0,34	0,23	0,37	
6	" " 6	5,56	5,02	7,22	1,13	0,40	0,29	0,38	
7	" " 7	3,31	2,38	1,60	0,15	0,13	0,23	0,56	
8	" " 8	16,73	15,85	338,04	1,83	0,42	0,28	0,44	
9	" " 9	6,72	3,79	5,84	3,47	1,38	0,75	1,59	
0-9	Insgesamt	104,78	96,39	424,63	16,02	5,08	3,60	6,47	

ursachen
Altersgruppen im Bundesgebiet im Jahre 1952

gestorbene weibliche Personen															unbe- kannt	Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnis- ses 1950
davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																
20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
9																
10 000, der Bevölkerung 3)																
0,56 0,040 0,034 0,006	0,49 0,031 0,036	0,36 0,011 0,034	0,44 0,012 0,064 0,006	0,34 0,019 0,061	0,44 0,040 0,045	0,49 0,034 0,067	0,47 0,013 0,091	0,66 0,024 0,079	0,97 0,039 0,13	1,10 0,091 0,30	1,74 0,020 0,25	2,09 0,047 0,33	1,62 0,15	0,76 0,76	-	901 911 912 913 914 919
0,052 0,13	0,041 0,11	0,045 0,091	0,046 0,13	0,10 0,18	0,070 0,16	0,056 0,16	0,072 0,18	0,12 0,22	0,059 0,23	0,21 0,60	0,29 0,55	0,28 0,66	0,15 0,29	0,76	-	91
0,023 0,006 0,006 0,034	0,041 - - 0,041	0,028 - 0,011 0,040	0,046 0,006 0,006 0,058	0,11 0,014 0,005 0,13	0,095 0,040 0,015 0,15	0,17 0,11 0,028 0,31	0,23 0,19 0,059 0,48	0,32 0,48 0,087 0,89	0,63 1,46 0,30 2,40	0,97 3,67 0,98 5,62	1,76 9,54 2,06 13,36	2,99 25,87 4,46 35,32	4,42 48,90 12,22 65,54	6,06 78,79 28,79 113,64	-	921 922 929
-	0,005 0,016	0,006 0,011	0,006 0,006	0,005 0,042	0,005 0,035	0,005 0,017	0,013 0,052	0,008 0,032	0,008 0,049	0,008 0,039	0,008 0,12	0,008 0,19	0,008 0,29	-	-	931 932
0,023 0,005 0,017	0,005 0,016 0,005	- 0,023	0,012 0,023	0,023 0,009 0,005	0,020 0,005	0,028 0,022	0,039 0,007 0,013	0,055 0,008	0,059 0,010 0,010	0,12 - -	0,14 - -	0,33 - -	0,29 - -	-	-	933 935 936 937
0,040	0,052	0,040	0,046	0,085	0,060	0,067	0,12	0,10	0,13	0,16	0,27	0,52	0,59	-	-	93
0,006 0,017	0,010 0,026	0,006 0,011	- 0,046	0,014 0,033	0,010 0,015	0,006 0,017	0,020 0,039	0,039 0,039	0,010 0,029	0,013 0,013	0,020 0,020	- 0,047	-	-	-	941 942
0,023 0,017 0,011 0,13	0,036 0,005 0,010 0,052	0,017 0,017 0,006 0,045	0,046 0,023 - 0,040	0,047 0,019 - 0,028	0,025 0,015 - 0,030	0,022 0,017 0,006 0,056	0,059 0,007 0,007 0,072	0,079 0,008 0,024 0,063	0,039 0,029 0,020 0,12	0,026 0,041 0,039 0,10	0,041 - - 0,22	- - - 0,28	- - - 0,15	- - - 0,76	-	951 952 953 954 955 956 957 958 959
- 0,011 0,063 0,24	- 0,005 0,088 0,20	- 0,006 0,034 0,11	- 0,012 0,040 0,13	- 0,009 0,061 0,14	- 0,010 0,015 0,070 0,15	- 0,006 0,006 0,14 0,25	- 0,007 0,008 0,16 0,27	- 0,008 0,30 0,46	- 0,039 0,38 0,68	- 0,039 0,56 0,95	- 0,061 0,84 1,29	- 0,047 1,80 2,28	- - 2,95 3,24	- 0,76 3,03 4,55	-	96
-	-	-	0,012	-	0,005 0,005	0,006 0,011	0,013	0,024	0,010	0,026	0,020	-	0,29	-	-	961 962
0,057 0,029 0,086	0,021 0,057 0,078	0,045 0,023 0,068	0,040 0,023 0,075	0,033 0,028 0,066	0,065 0,050 0,13	0,045 0,11 0,17	0,059 0,091 0,16	0,032 0,13 0,18	0,039 0,15 0,20	0,065 0,18 0,27	0,082 0,45 0,55	0,095 0,95 1,04	0,15 1,91 2,36	-	-	963 964 969
0,23 0,18	0,23 0,20	0,18 0,18	0,25 0,20	0,24 0,24	0,32 0,29	0,29 0,33	0,34 0,29	0,32 0,19	0,29 0,26	0,18 0,45	0,27 0,22	0,18 0,28	0,24 0,44	0,15 0,44	-	970 971
0,11 0,14 0,12 0,011 0,011 0,034 0,075 0,017 0,93	0,11 0,22 0,057 0,005 0,021 0,052 0,072 0,016 0,98	0,057 0,15 0,062 0,006 0,011 0,045 0,074 0,006 0,77	0,10 0,40 0,092 - 0,005 0,028 0,035 0,075 0,035 1,20	0,089 0,53 0,23 0,005 0,025 0,028 0,10 0,070 0,033 1,57	0,080 0,63 0,31 0,025 0,025 0,11 0,020 0,045 0,045 1,85	0,11 0,79 0,31 0,006 0,039 0,084 0,045 0,039 2,05	0,072 0,83 0,25 - 0,039 0,10 0,046 0,033 2,00	0,12 0,86 0,29 - 0,047 0,10 0,032 0,016 1,92	0,11 0,70 0,38 - 0,029 0,14 0,049 0,010 2,12	0,065 0,74 0,40 0,013 0,013 0,065 0,026 0,078 1,99	0,041 0,62 0,49 - 0,013 0,22 0,095 0,061 1,98	- 0,59 0,33 - - 0,095 - - 1,57	- 0,88 0,59 - 0,15 0,15 0,15 3,03	-	972 973 974 975 976 977 978 979	
0,006 0,029	- 0,026	- 0,011	-	- 0,005	- 0,005	- 0,006	-	-	-	0,013	-	-	-	-	-	981 982
0,011 0,029	0,010 0,036	0,034 0,18	0,012 0,017	0,014 0,019	0,005 0,020	0,006 0,039	- 0,013	0,008 -	0,029 -	- 0,052	- 0,020	- 0,047	-	-	-	983 984 985 986
0,075	0,072	0,062	0,029	0,038	0,035	0,050	0,013	0,008	0,029	0,065	0,020	0,047	-	-	-	98
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	991
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	999
2,12	2,05	1,55	2,15	2,60	2,99	3,57	3,77	4,52	6,79	10,78	19,79	41,58	76,14	123,48	-	9
2,09 0,94 1,00 0,80 0,32 0,71 1,72 0,35 2,12	2,37 1,67 1,21 1,17 0,86 0,83 2,17 0,37 2,05	2,00 3,39 1,41 1,42 0,47 0,86 2,68 0,51 1,55	2,05 6,38 2,02 2,41 0,50 1,68 2,66 0,60 2,15	2,02 10,51 2,95 3,60 0,76 2,15 2,11 0,89 2,60	2,18 16,26 5,29 5,95 1,14 3,35 2,03 1,37 2,99	2,60 23,70 9,82 10,58 1,81 5,42 2,34 2,12 3,57	3,20 33,72 17,87 36,28 3,36 8,02 2,70 3,22 3,77	4,15 46,82 34,81 36,28 6,54 11,43 3,94 6,60 4,52	6,34 68,32 69,49 71,57 14,70 17,57 24,31 37,99 6,79	8,02 100,14 133,87 139,89 31,68 52,51 7,46 37,99 10,78	7,97 134,52 225,29 248,84 62,79 85,23 9,56 118,73 19,79	9,02 153,73 314,10 382,96 118,60 151,84 12,67 353,87 41,58	8,10 158,62 381,89 528,28 184,68 51,84 16,79 827,10 76,14	3,03 135,61 424,24 623,48 287,12 62,88 15,91 1673,48 123,48	-	0-1 2 3 4 5 6 7 8 9
10,03	12,21	14,29	20,45	27,58	40,56	61,96	94,37	155,07	273,97	494,13	863,71	1433,22	2233,43	3349,24	-	0-9

5. Die Sterbefälle 1952, 1951 und 1938 nach

Zum Aufsatz: „Die Sterbefälle im Jahre 1952

Todesursache Nr. des deutschen Todesursachen- verzeichnisses 1950	1952						1951			1938		
	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt
	Anzahl			auf 10 000 Lebende der betreffenden Altersgruppe *)								
im Alter von 0 bis unter 1 Jahr ¹⁾												
Angeborene Mißbildungen u. besondere Krankheiten d. ersten Lebenszeit (831-839, 841, 842, 845, 846, 849, 851-859)	14 415	10 779	25 194	365,8	292,7	330,4	388,5	312,5	351,8	337,5	265,3	302,6
davon:												
Frühgeburt (852)	6 214	4 809	11 023	157,7	130,6	144,6	190,5	160,1	175,8	130,7	107,9	119,7
Angeborene Lebensschwäche (851)	2 149	1 598	3 747	54,5	43,4	49,1	64,6	50,5	57,8	107,6	84,1	96,2
Angeborene Mißbildungen (831-839)	1 993	1 716	3 709	50,6	46,6	48,6	55,1	47,3	51,4	38,1	31,9	35,1
Entbindungsfolgen (841)	1 664	970	2 634	42,2	26,3	34,5	42,0	28,1	35,2	44,9	29,7	37,5
and. Krankheiten d. ersten Lebenszeit (842, 845, 846, 849, 853, 859)	2 395	1 686	4 081	60,8	45,8	53,5	36,3	26,6	31,6	16,2	11,6	14,0
Lungenentzündung (531, 533, 538, 844)	2 269	1 715	3 984	57,6	46,6	52,2	66,8	53,0	60,1	94,8	71,3	83,5
Durchfall u. Darmkatarrh (661, 843, 847)	1 426	923	2 349	36,2	25,1	30,8	47,3	33,7	40,8	79,7	55,7	68,1
Infektionskrankh. außer Tbc. u. Grippe (051-199)	433	390	823	11,0	10,6	10,8	16,3	16,0	16,1	31,4	29,9	30,6
darunter:												
Lues (051, 059)	66	58	124	1,7	1,6	1,6	3,0	2,6	2,8	1,2	1,4	1,3
Keuchhusten (132)	190	209	399	4,8	5,7	5,2	6,7	7,8	7,2	13,3	14,7	14,0
Masern (162)	29	20	49	0,7	0,5	0,6	2,2	2,3	2,2	4,0	3,8	3,9
Tuberkulose insgesamt (000-039)	68	58	126	1,7	1,6	1,7	2,6	2,2	2,4	5,5	4,2	4,8
alle übrigen Todesursachen	2 517	1 774	4 291	63,9	48,2	56,3	73,5	52,2	63,2	124,1	91,2	108,2
Gestorbene insgesamt (000-999)	21 128	15 639	36 767	536,1	424,6	482,2	594,5	469,2	533,8	673,0	517,6	597,8
im Alter von 1 bis unter 5 Jahren												
Unfälle (901-969, 986, 991, 999) ²⁾	905	471	1 376	6,2	3,4	4,8	0,2	4,0	5,2	6,3	4,0	5,1
darunter:												
Verkehrsunfälle einschl. Kraftfahr- zeugunfälle (901-919)	231	136	367	1,6	1,0	1,3	1,7	1,1	1,4	.	.	.
Kraftfahrzeugunfälle (901)	167	104	271	1,1	0,8	1,0	1,5	0,9	1,2	.	.	.
Infektionskrankheiten außer Tbc. u. Grippe (051-199)	433	355	788	3,0	2,6	2,8	3,2	3,5	3,3	10,8	10,4	10,6
darunter:												
Diphtherie (111)	103	78	181	0,7	0,6	0,6	1,1	1,0	1,1	5,1	4,5	4,8
Keuchhusten (132)	61	80	141	0,4	0,6	0,5	0,5	0,8	0,6	1,1	1,7	1,4
Kinderlähmung (151, 152)	139	83	222	1,0	0,6	0,8	0,1	0,1	0,1	0,5	0,4	0,5
Lungenentzündung (532, 534, 539)	256	236	492	1,8	1,7	1,7	2,3	2,0	2,2	9,0	7,8	8,4
Tuberkulose insgesamt (000-039)	186	187	373	1,3	1,4	1,3	2,0	2,0	2,0	3,5	3,1	3,3
Angeborene Mißbildungen u. besondere Krankheiten d. ersten Lebenszeit (831-839, 841, 847-849)	121	103	224	0,8	0,7	0,8	0,6	0,8	0,7	0,6	0,6	0,6
Krebs und andere bösartige Neubildun- gen (201-249)	65	66	131	0,4	0,5	0,5	0,5	0,3	0,4	0,3	0,2	0,3
Herzkrankheiten (421-462)	29	24	53	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4
alle übrigen Todesursachen	1 035	775	1 810	7,1	5,6	6,4	7,3	5,8	6,6	14,0	11,6	12,8
Gestorbene insgesamt (000-999)	3 030	2 217	5 247	20,8	16,0	18,5	22,4	18,7	20,6	45,0	38,1	41,6
im Alter von 5 bis unter 15 Jahren												
Unfälle (901-969, 986, 991, 999) ²⁾	1 113	349	1 462	2,9	0,9	1,9	3,0	1,2	2,1	2,8	1,0	1,9
darunter:												
Verkehrsunfälle einschl. Kraftfahr- zeugunfälle (901-919)	494	196	690	1,3	0,5	0,9	1,3	0,7	1,0	.	.	.
Kraftfahrzeugunfälle (901)	360	151	511	0,9	0,4	0,7	1,0	0,6	0,8	.	.	.
Infektionskrankheiten außer Tbc. u. Grippe (051-199)	250	158	408	0,6	0,4	0,5	0,5	0,4	0,5	4,7	4,8	4,8
darunter:												
Diphtherie (111)	32	31	63	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	3,4	3,5	3,4
Tetanus (135)	35	2	37	0,1	0,01	0,05	0,1	0,04	0,1	0,1	0,03	0,1
Kinderlähmung (151, 152)	105	78	183	0,3	0,2	0,2	0,1	0,03	0,05	0,2	0,2	0,2
Herz-, Gefäß- u. Kreislauferkrankungen (371, 372, 401-498) ³⁾	138	131	269	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	1,0	1,0	1,0
davon:												
Herzkrankheiten (421-462)	91	100	191	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,6	0,6	0,6
Gehirnblutung (371)	24	14	38	0,1	0,04	0,1	0,04	0,1	0,05	0,1	0,05	0,1
Fiebrh. rheum. Erkrankungen (401-411)	15	16	31	0,04	0,04	0,04	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
alle übrigen Kreislauferkrankungen (372, 463-498) ³⁾	8	1	9	0,02	0,00	0,01	0,03	0,02	0,02	0,1	0,03	0,04
Tuberkulose insgesamt (000-039)	112	128	240	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	1,3	1,7	1,5
Krebs und andere bösartige Neubildun- gen (201-249)	90	84	174	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Angeborene Mißbildungen (831-839)	62	44	106	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lungenentzündung (532, 534, 539)	59	52	111	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	1,0	0,8	0,9
Selbstmord (970-979)	42	9	51	0,1	0,02	0,1	0,1	0,01	0,04	0,1	0,03	0,1
alle übrigen Todesursachen	828	609	1 437	2,1	1,6	1,9	2,2	1,9	2,0	5,3	4,9	5,1
Gestorbene insgesamt (000-999)	2 694	1 564	4 258	7,0	4,2	5,6	7,2	4,9	6,1	16,4	14,2	15,3
im Alter von 15 bis unter 25 Jahren												
Unfälle (901-969, 986, 991, 999) ²⁾	2 890	373	3 263	7,7	1,0	4,5	7,5	1,1	4,3	7,8	1,0	4,4
darunter:												
Verkehrsunfälle einschl. Kraftfahr- zeugunfälle (901-919)	1 557	248	1 805	4,2	0,7	2,5	3,8	0,7	2,3	.	.	.
Kraftfahrzeugunfälle (901)	1 237	193	1 430	3,3	0,5	2,0	3,2	0,6	1,9	.	.	.
Selbstmord (970-979)	569	266	835	1,5	0,7	1,1	1,5	0,7	1,1	3,2	1,2	2,2
Tuberkulose insgesamt (000-039)	375	443	818	1,0	1,2	1,1	2,1	2,4	2,2	5,0	6,4	5,7
Herz-, Gefäß- u. Kreislauferkrankungen (371, 372, 401-498) ³⁾	323	260	583	0,9	0,7	0,8	1,0	0,9	1,0	1,2	1,2	1,2
davon:												
Herzkrankheiten (421-462)	265	204	469	0,7	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,9	0,9
Gehirnblutung (371)	34	27	61	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
alle übrigen Kreislauferkrankungen (372, 463-498) ³⁾	15	23	38	0,04	0,1	0,1	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Fiebrh. rheum. Erkrankungen (401-411)	9	6	15	0,02	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04	0,2	0,1	0,2
Krebs und andere bösartige Neubildun- gen (201-249)	172	143	315	0,5	0,4	0,4	0,6	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4
Infektionskrankheiten außer Tbc. u. Grippe (051-199)	169	118	287	0,5	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	1,3	1,2	1,2
Lungenentzündung (532, 534, 539)	64	59	123	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,5	0,7	1,1
alle übrigen Todesursachen	1 214	1 279	2 493	3,3	3,6	3,4	3,2	3,5	3,4	6,5	6,8	6,7
Gestorbene insgesamt (000-999)	5 776	2 941	8 717	15,5	8,2	11,9	16,5	9,6	13,1	26,7	18,8	22,8

¹⁾ Verhältniszahlen bezogen auf 10 000 Lebendgeborene. - ²⁾ Einschl. akute und chronische Vergiftungen. - ³⁾ 1951 und 1938 ausschl.

ursachen
wichtigsten Todesursachen in acht Altersgruppen
nach Todesursachen, Alter und Geschlecht" S. 22

Todesursache Nr. des deutschen Todesursachen- verzeichnisses 1950	1952						1951			1938		
	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt
	Anzahl			auf 10 000 Lebende der betreffenden Altersgruppe *)								
im Alter von 25 bis unter 45 Jahren												
Krebs und andere bösartige Neubildungen (201-249)	1 403	3 428	4 831	2,4	4,5	3,6	2,6	4,5	3,7	2,3	4,3	3,3
Unfälle (901-969,986,991,999) 2)	3 911	692	4 603	6,7	0,9	3,4	6,9	0,9	3,5	7,2	0,9	4,0
darunter:												
Verkehrsunfälle einschl. Kraftfahr- zeugunfälle (901-919)	2 198	405	2 603	3,8	0,5	1,9	3,7	0,4	1,9	.	.	.
Kraftfahrzeugunfälle (901)	1 670	306	1 976	2,9	0,4	1,5	3,0	0,4	1,5	.	.	.
Herz-, Gefäß- u. Kreislauferkrankungen (371,372,401-498) 3)	2 223	2 038	4 261	3,8	2,7	3,2	3,9	2,6	3,1	3,5	3,5	3,5
davon:												
Herzkrankheiten (421-462)	1 704	1 380	3 084	2,9	1,8	2,3	3,0	1,7	2,3	2,6	2,5	2,6
Gehirnblutung (371)	330	374	704	0,6	0,5	0,5	0,6	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5
alle übrigen Kreislauferkrankungen (372,463-498) 3)	166	260	426	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Fieberh.rheum.Erkrankungen (401-411)	23	24	47	0,04	0,03	0,04	0,1	0,04	0,1	0,1	0,1	0,1
Tuberkulose insgesamt (000-039)	1 722	1 328	3 050	2,9	1,8	2,3	4,4	2,6	3,4	8,2	6,7	7,4
Selbstmord (970-979)	1 361	866	2 227	2,3	1,1	1,7	2,3	1,2	1,7	4,0	1,7	2,8
Infektionskrankheiten außer Tbc. u. Grippe (051-199)	275	266	541	0,5	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	1,4	1,2	1,3
Lungenentzündung (532,534,539)	213	215	428	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	2,7	1,4	2,0
alle übrigen Todesursachen	4 239	5 453	9 692	7,3	7,2	7,2	7,3	7,2	7,3	10,6	13,0	11,8
Gestorbene insgesamt (000-999)	15 347	14 286	29 633	26,3	18,9	22,1	28,4	19,7	23,5	39,7	32,5	36,0
im Alter von 45 bis unter 65 Jahren												
Herz-, Gefäß- u. Kreislauferkrankungen (371,372,401-498) 3)	20 482	17 215	37 697	37,8	26,2	31,4	35,7	25,6	30,2	43,4	34,2	38,4
davon:												
Herzkrankheiten (421-462)	13 338	8 893	22 231	24,5	13,5	18,5	22,6	13,2	17,4	26,3	19,6	22,7
Gehirnblutung (371)	5 413	6 428	11 841	10,0	9,8	9,9	10,0	9,7	9,8	12,3	10,9	11,6
alle übrigen Kreislauferkrankungen (372,463-498) 3)	1 706	1 836	3 542	3,1	2,8	2,9	3,0	2,7	2,8	4,5	3,5	4,0
Fieberh.rheum.Erkrankungen (401-411)	25	58	83	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
Krebs und andere bösartige Neubildungen (201-249)	14 622	16 853	31 475	26,9	25,6	26,2	26,8	25,8	26,2	27,2	29,5	28,4
Unfälle (901-969,986,991,999) 2)	4 312	1 078	5 390	7,9	1,6	4,5	8,1	1,6	4,5	8,5	1,9	5,0
darunter:												
Verkehrsunfälle einschl. Kraftfahr- zeugunfälle (901-919)	2 087	445	2 532	3,8	0,7	2,1	3,8	0,6	2,1	.	.	.
Kraftfahrzeugunfälle (901)	1 461	331	1 792	2,7	0,5	1,5	2,9	0,5	1,6	.	.	.
Tuberkulose insgesamt (000-039)	3 596	1 380	4 976	6,6	2,1	4,1	8,8	2,8	5,5	10,8	5,2	7,7
Selbstmord (970-979)	2 391	1 287	3 678	4,4	2,0	3,1	4,6	2,1	3,2	6,8	3,0	4,8
Lungenentzündung (532,534,539)	1 382	1 041	2 423	2,5	1,6	2,0	3,2	2,0	2,5	10,0	5,8	7,8
Infektionskrankheiten außer Tbc. u. Grippe (051-199)	593	537	1 130	1,1	0,8	0,9	1,6	1,0	1,3	4,1	2,4	3,2
alle übrigen Todesursachen	18 241	13 919	32 160	33,6	21,1	26,8	33,5	21,6	27,0	41,7	33,4	37,2
Gestorbene insgesamt (000-999)	65 619	53 310	118 929	120,7	81,0	98,9	122,1	82,4	100,3	152,3	115,2	132,3
im Alter von 65 bis unter 75 Jahren												
Herz-, Gefäß- u. Kreislauferkrankungen (371,372,401-498) 3)	29 019	32 284	61 303	202,7	180,4	190,4	195,4	179,6	186,7	201,0	186,9	193,5
davon:												
Herzkrankheiten (421-462)	14 916	15 228	30 144	104,2	85,1	93,6	97,0	84,4	90,1	100,6	97,5	99,0
Gehirnblutung (371)	10 540	12 990	23 530	73,6	72,6	73,1	73,5	72,3	72,8	68,8	64,8	66,7
alle übrigen Kreislauferkrankungen (372,463-498) 3)	3 552	4 036	7 588	24,8	22,6	23,6	24,9	22,5	23,6	31,3	24,3	27,6
Fieberh.rheum.Erkrankungen (401-411)	11	30	41	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3
Krebs und andere bösartige Neubildungen (201-249)	14 188	13 913	28 101	99,1	77,7	87,2	98,0	77,5	86,7	91,9	79,1	85,1
Lungenentzündung (532,534,539)	2 180	2 313	4 493	15,2	12,9	13,9	19,5	15,6	17,4	34,9	28,4	31,5
Altersschwäche (891,T.v. 892) 2)	1 566	2 174	3 740	10,9	12,1	11,6	9,1	12,1	10,8	22,7	30,3	26,7
Unfälle (901-969,986,991,999) 2)	1 740	1 145	2 885	12,2	6,4	9,0	12,9	6,0	9,1	13,5	7,2	10,2
darunter:												
Verkehrsunfälle einschl. Kraftfahr- zeugunfälle (901-919)	684	253	937	4,8	1,4	2,9	5,1	1,1	2,9	.	.	.
Kraftfahrzeugunfälle (901)	491	184	675	3,4	1,0	2,1	4,1	0,9	2,3	.	.	.
Tuberkulose insgesamt (000-039)	1 590	974	2 564	11,1	5,4	8,0	12,8	6,2	9,2	10,9	8,2	9,5
Selbstmord (970-979)	740	370	1 110	5,2	2,1	3,4	5,7	2,0	3,7	9,5	3,5	6,4
Infektionskrankheiten außer Tbc. u. Grippe (051-199)	322	290	612	2,2	1,6	1,9	2,7	2,0	2,3	5,2	3,4	4,3
alle übrigen Todesursachen	14 875	12 565	27 440	103,9	70,2	85,2	108,8	76,6	91,0	124,6	99,8	111,5
Gestorbene insgesamt (000-999)	66 220	66 028	132 248	462,7	369,0	410,6	464,8	377,3	416,6	514,0	446,7	478,4
im Alter von 75 Jahren und ältere Personen												
Herz-, Gefäß- u. Kreislauferkrankungen (371,372,401-498) 3)	35 421	43 412	78 833	563,0	555,5	558,9	536,8	541,1	539,2	484,8	474,9	479,2
davon:												
Herzkrankheiten (421-462)	15 384	18 840	34 224	244,5	241,1	242,6	232,5	239,8	236,5	199,8	208,1	204,5
Gehirnblutung (371)	12 940	16 544	29 484	205,7	211,7	209,0	194,7	201,7	198,6	171,4	165,9	168,2
alle übrigen Kreislauferkrankungen (372,463-498) 3)	7 090	8 010	15 100	112,7	102,5	107,1	109,2	99,3	103,7	113,5	100,7	106,2
Fieberh.rheum.Erkrankungen (401-411)	7	18	25	0,1	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,2	0,3	0,3
Altersschwäche (891,T.v. 892)	13 122	18 791	31 913	208,6	240,5	226,3	206,6	244,3	227,5	357,0	397,7	380,1
Krebs und andere bösartige Neubildungen (201-249)	10 142	10 564	20 706	161,2	135,2	146,8	157,1	135,0	144,9	124,2	109,7	116,0
Lungenentzündung (532,534,539) 2)	3 853	4 235	8 088	61,2	54,2	57,3	69,8	63,8	66,5	88,3	75,9	81,3
Unfälle (901-969,986,991,999) 2)	1 829	2 375	4 204	29,1	30,4	29,8	29,7	30,5	30,1	29,1	34,7	32,2
darunter:												
Verkehrsunfälle einschl. Kraftfahr- zeugunfälle (901-919)	448	186	634	7,1	2,4	4,5	7,1	2,5	4,5	.	.	.
Kraftfahrzeugunfälle (901)	323	142	465	5,1	1,8	3,3	5,2	1,9	3,3	.	.	.
Tuberkulose insgesamt (000-039)	648	486	1 134	10,3	6,2	8,0	10,5	7,3	8,7	7,7	6,8	7,2
Selbstmord (970-979)	473	152	625	7,5	1,9	4,4	7,9	2,3	4,8	13,0	4,0	7,9
Infektionskrankheiten außer Tbc. u. Grippe (051-199)	161	153	314	2,6	2,0	2,2	2,8	2,6	2,7	4,9	3,6	4,2
alle übrigen Todesursachen	14 528	11 909	26 437	230,9	152,4	187,4	255,6	170,8	208,7	257,2	177,7	212,1
Gestorbene insgesamt (000-999)	80 177	92 077	172 254	1274,5	1178,3	1221,2	1276,4	1197,4	1232,7	1366,1	1284,7	1320,0

Lungenembolie, -thrombose und -infarkt. - *) Schaltjahr mit 366 Tagen nicht auf das Normaljahr mit 365 Tagen umgerechnet.

6. Die wichtigsten Todesursachen im Deutschen Reich

nach Alter und

Jahr	Ge- schlecht	Es starben im Alter von ... bis unter ... Jahren						ins- gesamt	Es starben im Alter von ... bis unter ... Jahren						ins- gesamt
		0-1	1-15	15-30	30-60	60 und mehr	unbe- kannt		0-1	1-15	15-30	30-60	60 und mehr	unbe- kannt	
Grund-															
Tuberkulose der Atmungsorgane (000,010)								Tuberkulose anderer Organe einschl. Miliartuberkulose (021-039)							
1933	männlich	127	427	5 551	11 960	3 380	1	21 446	292	1 334	700	910	468	-	3 704
	weiblich	113	579	6 796	8 662	2 680	-	18 830	258	1 363	631	845	599	-	3 696
	insgesamt	240	1 006	12 347	20 622	6 060	1	40 276	550	2 697	1 331	1 755	1 067	-	7 400
1938	männlich	163	447	4 242	11 597	3 886	1	20 336	219	1 082	636	819	417	-	3 173
	weiblich	110	579	5 228	7 464	2 758	1	16 140	161	975	523	783	606	-	3 048
	insgesamt	273	1 026	9 470	19 061	6 644	2	36 476	380	2 057	1 159	1 602	1 023	-	6 221
1951	männlich	41	120	1 154	5 084	3 274	-	9 673	60	371	293	372	266	-	1 362
	weiblich	38	132	1 156	2 272	1 778	-	5 376	41	336	292	374	395	-	1 438
	insgesamt	79	252	2 310	7 356	5 052	-	15 049	101	707	585	746	661	-	2 800
1952	männlich	25	66	661	3 682	2 875	-	7 309	43	232	151	318	244	-	988
	weiblich	17	79	662	1 637	1 482	-	3 877	41	236	168	298	364	-	1 107
	insgesamt	42	145	1 323	5 319	4 357	-	11 186	84	468	319	616	608	-	2 095
Gehirnblutung (371)								Krankheiten des Herzens (421-462)							
1933	männlich	8	45	112	4 626	23 014	-	27 805	65	422	899	10 546	26 581	1	38 514
	weiblich	5	38	117	4 736	26 100	1	30 997	60	446	1 066	10 737	33 569	1	45 879
	insgesamt	13	83	229	9 362	49 114	1	58 802	125	868	1 965	21 283	60 150	2	84 393
1938	männlich	18	38	113	4 645	27 849	1	32 664	61	428	786	12 797	38 959	3	53 034
	weiblich	9	39	90	4 975	31 615	1	36 729	70	426	800	11 101	44 733	2	57 132
	insgesamt	27	77	203	9 620	59 464	2	69 393	131	854	1 586	23 898	83 692	5	110 166
1951	männlich	23	19	97	3 095	24 686	-	27 920	46	175	490	9 010	32 274	-	41 995
	weiblich	11	33	78	3 627	30 581	-	34 330	24	167	429	5 843	36 352	1	42 816
	insgesamt	34	52	175	6 722	55 267	-	62 250	70	342	919	14 853	68 626	1	84 811
1952	männlich	6	26	77	3 114	26 066	-	29 289	41	120	465	9 762	35 380	-	45 768
	weiblich	3	16	58	3 731	32 574	-	36 382	18	124	391	6 191	37 962	1	44 687
	insgesamt	9	42	135	6 845	58 640	-	65 671	59	244	856	15 953	73 342	1	90 455
Altersschwäche (891, T.v. 892) 2)								Selbstmord (970-979)							
1933	männlich	-	-	-	-	29 279	1	29 280	-	60	3 115	6 608	3 311	10	13 104
	weiblich	-	-	-	-	43 356	-	43 356	-	12	1 338	3 074	1 194	1	5 619
	insgesamt	-	-	-	-	72 635	1	72 636	-	72	4 453	9 682	4 505	11	18 723
1938	männlich	-	-	-	-	27 486	1	27 487	-	65	2 799	6 660	3 831	9	13 364
	weiblich	-	-	-	-	40 312	-	40 312	-	13	1 053	3 400	1 583	2	6 051
	insgesamt	-	-	-	-	67 798	1	67 799	-	78	3 852	10 060	5 414	11	19 415
1951	männlich	-	-	-	-	13 682	4	13 686	-	28	796	3 104	1 771	10	5 709
	weiblich	-	-	-	-	20 276	-	20 276	-	5	431	1 839	764	1	3 040
	insgesamt	-	-	-	-	33 958	4	33 962	-	33	1 227	4 943	2 535	11	8 749
1952	männlich	-	-	-	-	14 688	-	14 688	-	42	842	3 013	1 664	15	5 576
	weiblich	-	-	-	-	20 965	-	20 965	-	9	456	1 720	764	1	2 950
	insgesamt	-	-	-	-	35 653	-	35 653	-	51	1 298	4 733	2 428	16	8 526

¹⁾ Einschl. Lungenembolie, -thrombose und -infarkt. - ²⁾ 1933 und 1938 bei 60jährigen und älteren Personen, 1951 und 1952 bei 65jährigen

Ursachen
1933 und 1938 und im Bundesgebiet 1951 und 1952
Geschlecht

Es starben im Alter von ... bis unter ... Jahren						ins- gesamt	Es starben im Alter von ... bis unter ... Jahren						ins- gesamt	Ge- schlecht	Jahr		
0-1	1-15	15-30	30-60	60 und mehr	unbe- kannt		0-1	1-15	15-30	30-60	60 und mehr	unbe- kannt					
zahlen																	
Tuberkulose insgesamt (000-039)							Krebs und andere bösartige Gewächse (201-249)										
419	1 761	6 251	12 870	3 848	1	25 150	16	201	468	12 390	28 159	1	41 235	männlich	1933		
371	1 942	7 427	9 507	3 279	-	22 526	7	168	498	19 364	29 106	.1	49 144	weiblich			
790	3 703	13 678	22 377	7 127	1	47 676	23	369	966	31 754	57 265	2	90 379	insgesamt			
382	1 529	4 878	12 416	4 303	1	23 509	18	190	466	12 757	32 798	3	46 232	männlich	1938		
271	1 554	5 751	8 247	3 364	1	19 188	5	148	488	20 086	33 583	4	54 314	weiblich			
653	3 083	10 629	20 663	7 667	2	42 697	23	338	954	32 843	66 381	7	100 546	insgesamt			
101	491	1 447	5 456	3 540	-	11 035	11	160	328	10 420	28 580	1	39 500	männlich	1951		
79	468	1 448	2 646	2 173	-	6 814	6	124	379	14 336	29 044	-	43 889	weiblich			
180	959	2 895	8 102	5 713	-	17 849	17	284	707	24 756	57 624	1	83 389	insgesamt			
68	298	812	4 000	3 119	-	8 297	9	155	279	10 636	29 612	-	40 691	männlich	1952		
58	315	830	1 935	1 846	-	4 984	9	150	352	14 538	30 011	-	45 060	weiblich			
126	613	1 642	5 935	4 965	-	13 281	18	305	631	25 174	59 623	-	85 751	insgesamt			
Alle anderen Krankheiten der Kreislauforgane (372, 463-498)							Lungenentzündung (531-539, 844)										
37	60	69	1 856	13 036	-	15 058	5 331	2 622	1 073	5 606	12 303	1	26 936	männlich	1933		
28	27	84	1 523	12 207	-	13 869	3 845	2 239	844	4 559	13 405	1	24 893	weiblich			
65	87	153	3 379	25 243	-	28 927	9 176	4 861	1 917	10 165	25 708	2	51 829	insgesamt			
64	65	82	1 733	14 718	1	16 663	6 602	2 656	1 324	6 659	14 653	-	31 894	männlich	1938		
44	41	99	1 775	14 912	-	16 871	4 652	2 158	625	4 075	14 239	-	25 749	weiblich			
108	106	181	3 508	29 630	1	33 534	11 254	4 814	1 949	10 734	28 892	-	57 643	insgesamt			
35	18	27	996	10 822	-	11 898	2 617	387	123	1 248	7 619	1	11 995	männlich	1951		
17	11	58	1 109	12 112	-	13 307	1 945	338	113	906	8 066	-	11 368	weiblich			
52	29	85	2 105	22 934	-	25 205	4 562	725	236	2 154	15 685	1	23 363	insgesamt			
4	11	48	1 082	11 399	-	12 544	2 269	315	100	1 049	6 543	-	10 276	männlich	1952		
5	2	59	1 183	12 923	-	14 172	1 715	288	91	754	7 038	-	9 866	weiblich			
9	13	107	2 265	24 322	-	26 716	3 984	603	191	1 803	13 561	-	20 142	insgesamt			
Verunglückungen (901-959, 991, 999)							Plötzlicher Tod und nicht oder ungenau angegebene Todesursachen (899)										
180	2 617	4 154	6 029	3 276	14	16 270	817	245	311	1 941	4 401	7	7 722	männlich	1933		
149	1 264	624	1 260	3 016	1	6 314	645	196	216	1 566	4 741	7	7 371	weiblich			
329	3 881	4 778	7 289	6 292	15	22 584	1 462	441	527	3 507	9 142	14	15 093	insgesamt			
396	2 959	6 593	9 580	5 641	14	25 183	972	312	357	2 486	5 264	9	9 400	männlich	1938		
246	1 423	739	1 678	4 941	8	9 035	726	241	272	1 746	5 407	.4	8 396	weiblich			
642	4 382	7 332	11 258	10 582	22	34 218	1 698	553	629	4 232	10 671	13	17 796	insgesamt			
220	2 070	3 821	6 288	4 411	20	16 830	262	98	132	1 854	4 747	9	7 102	männlich	1951		
171	984	555	1 208	3 609	7	6 534	171	81	94	899	4 166	5	5 416	weiblich			
391	3 054	4 376	7 496	8 020	27	23 364	433	179	226	2 753	8 913	14	12 518	insgesamt			
257	1 965	3 899	6 086	4 263	19	16 489	243	110	153	1 981	4 431	8	6 926	männlich	1952		
151	787	532	1 129	3 715	3	6 317	178	81	107	904	3 567	-	4 837	weiblich			
408	2 752	4 431	7 215	7 978	22	22 806	421	191	260	2 885	7 998	8	11 763	insgesamt			

und älteren Personen. - 3) Einschl. gerichtlich angeordnete Hinrichtungen. - 4) Ausschl. Vergiftungen.

noch: E. Todes
noch: 6. Die wichtigsten Todesursachen im Deutschen Reich
nach Alter und

Jahr	Ge- schlecht	Es starben im Alter von ... bis unter ... Jahren						ins- gesamt	Es starben im Alter von ... bis unter ... Jahren						ins- gesamt
		0-1	1-15	15-30	30-60	60 und mehr	unbe- kannt		0-1	1-15	15-30	30-60	60 und mehr	unbe- kannt	

Verhältniszahlen ¹⁾ auf

Tuberkulose der Atmungsorgane (000,010)									Tuberkulose anderer Organe einschl. Miliartuberkulose (021-039)						
1933	männlich	2,57	0,56	6,75	9,85	10,01	-	6,75	5,92	1,76	0,85	0,75	1,39	-	1,17
	weiblich	2,44	0,79	8,32	6,29	6,87	-	5,60	5,57	1,86	0,77	0,61	1,54	-	1,10
	insgesamt	2,51	0,68	7,53	7,96	8,33	-	6,16	5,75	1,81	0,81	0,68	1,47	-	1,13
1938	männlich	2,34	0,59	5,18	8,57	9,80	-	6,00	3,15	1,43	0,78	0,61	1,05	-	0,94
	weiblich	1,69	0,79	6,57	4,99	6,07	-	4,56	2,47	1,34	0,66	0,52	1,33	-	0,86
	insgesamt	2,02	0,69	5,86	6,69	7,81	-	5,26	2,82	1,39	0,72	0,56	1,20	-	0,90
1951	männlich	1,05	0,22	2,23	5,85	11,02	-	4,29	1,53	0,69	0,57	0,43	0,89	-	0,60
	weiblich	1,04	0,26	2,09	2,10	4,77	-	2,10	1,12	0,65	0,53	0,35	1,06	-	0,56
	insgesamt	1,04	0,24	2,16	3,77	7,54	-	3,13	1,33	0,67	0,55	0,38	0,99	-	0,58
1952	männlich	0,63	0,12	1,25	4,20	9,54	-	3,21	1,09	0,44	0,29	0,36	0,81	-	0,43
	weiblich	0,46	0,16	1,20	1,50	3,86	-	1,51	1,11	0,46	0,30	0,27	0,95	-	0,43
	insgesamt	0,55	0,14	1,22	2,70	6,36	-	2,31	1,10	0,45	0,30	0,31	0,89	-	0,43

Gehirnblutung (371)									Krankheiten des Herzens (421-462)						
1933	männlich	0,16	0,06	0,14	3,81	68,13	-	8,75	1,32	0,56	1,09	8,69	78,69	-	12,13
	weiblich	0,11	0,05	0,14	3,44	66,94	-	9,23	1,29	0,61	1,30	7,80	86,10	-	13,66
	insgesamt	0,14	0,06	0,14	3,61	67,49	-	9,00	1,31	0,58	1,20	8,22	82,66	-	12,91
1938	männlich	0,26	0,05	0,14	3,43	70,23	-	9,63	0,88	0,57	0,96	9,46	98,25	-	15,64
	weiblich	0,14	0,05	0,11	3,32	69,56	-	10,37	1,07	0,58	1,00	7,42	98,42	-	16,14
	insgesamt	0,20	0,05	0,13	3,38	69,87	-	10,01	0,97	0,58	0,98	8,39	98,34	-	15,89
1951	männlich	0,59	0,04	0,19	3,56	83,06	-	12,37	1,17	0,33	0,95	10,36	108,59	-	18,61
	weiblich	0,30	0,06	0,14	3,36	82,00	-	13,44	0,65	0,33	0,78	5,41	97,48	-	16,76
	insgesamt	0,45	0,05	0,16	3,45	82,47	-	12,94	0,92	0,33	0,86	7,62	102,40	-	17,63
1952	männlich	0,15	0,05	0,15	3,55	86,47	-	12,87	1,04	0,23	0,88	11,13	117,37	-	20,11
	weiblich	0,08	0,03	0,11	3,41	84,89	-	14,14	0,49	0,24	0,71	5,66	98,93	-	17,36
	insgesamt	0,12	0,04	0,12	3,47	85,59	-	13,54	0,77	0,23	0,79	8,09	107,04	-	18,66

Altersschwäche (891, T.v. 892) ⁴⁾									Selbstmord (970-979)						
1933	männlich	-	-	-	-	86,68	-	9,22	-	0,08	3,79	5,44	9,80	-	4,13
	weiblich	-	-	-	-	111,20	-	12,90	-	0,02	1,64	2,23	3,06	-	1,67
	insgesamt	-	-	-	-	99,81	-	11,11	-	0,05	2,72	3,74	6,19	-	2,86
1938	männlich	-	-	-	-	69,31	-	8,11	-	0,09	3,42	4,92	9,66	-	3,94
	weiblich	-	-	-	-	88,69	-	11,39	-	0,02	1,32	2,27	3,48	-	1,71
	insgesamt	-	-	-	-	79,66	-	9,78	-	0,05	2,38	3,53	6,36	-	2,80
1951	männlich	-	-	-	-	46,03	-	6,06	-	0,05	1,54	3,57	5,96	-	2,53
	weiblich	-	-	-	-	54,37	-	7,94	-	0,01	0,78	1,70	2,05	-	1,19
	insgesamt	-	-	-	-	50,67	-	7,06	-	0,03	1,15	2,53	3,78	-	1,82
1952	männlich	-	-	-	-	48,73	-	6,46	-	0,08	1,59	3,44	5,52	-	2,45
	weiblich	-	-	-	-	54,63	-	8,15	-	0,02	0,83	1,57	1,99	-	1,15
	insgesamt	-	-	-	-	52,04	-	7,35	-	0,05	1,20	2,40	3,54	-	1,76

¹⁾ Einschl. Lungenembolie, -thrombose und -infarkt. - ²⁾ 1933 und 1938 bei 60jährigen und älteren Personen, 1951 und 1952 bei 65jährigen
⁴⁾ Schaltjahr mit 366 Tagen nicht auf das Normaljahr mit 365 Tagen umgerechnet.

Ursachen
1933 und 1938 und im Bundesgebiet 1951 und 1952
Geschlecht

Es starben im Alter von ... bis unter ... Jahren							ins- gesamt	Es starben im Alter von ... bis unter ... Jahren						ins- gesamt	Ge- schlecht	Jahr
0-1	1-15	15-30	30-60	60 und mehr	unbe- kannt	0-1		1-15	15-30	30-60	60 und mehr	unbe- kannt				
10 000 der Bevölkerung																
Tuberkulose insgesamt (000-039)							Krebs und andere bösartige Gewächse (201-24									
8,49	2,33	7,60	10,60	11,39	-	7,92	0,32	0,27	0,57	10,21	83,36	-	12,98	männlich	1933	
8,00	2,65	9,09	6,91	8,41	-	6,70	0,15	0,23	0,61	14,07	74,65	-	14,63	weiblich		
8,25	2,49	8,34	8,64	9,79	-	7,29	0,24	0,25	0,59	12,26	78,69	-	13,83	insgesamt		
5,49	2,02	5,95	9,18	10,85	-	6,93	0,26	0,25	0,57	9,43	82,71	-	13,63	männlich	1938	
4,15	2,13	7,22	5,51	7,40	-	5,42	0,08	0,20	0,61	13,42	73,89	-	15,34	weiblich		
4,84	2,08	6,58	7,25	9,01	-	6,16	0,17	0,23	0,59	11,53	78,00	-	14,51	insgesamt		
2,58	0,92	2,80	6,27	11,91	-	4,89	0,28	0,30	0,63	11,98	96,16	-	17,50	männlich	1951	
2,15	0,91	2,62	2,45	5,83	-	2,67	0,16	0,24	0,69	13,27	77,88	-	17,18	weiblich		
2,37	0,91	2,71	4,15	8,52	-	3,71	0,22	0,27	0,66	12,69	85,99	-	17,33	insgesamt		
1,73	0,56	1,54	4,56	10,35	-	3,65	0,23	0,29	0,53	12,13	98,24	-	17,88	männlich	1952	
1,57	0,62	1,50	1,77	4,81	-	1,94	0,24	0,29	0,64	13,29	78,21	-	17,51	weiblich		
1,65	0,59	1,52	3,01	7,25	-	2,74	0,24	0,29	0,58	12,77	87,02	-	17,69	insgesamt		
Alle anderen Krankheiten der Kreislauforgane (372, 463-498)							Lungenentzündung (531-539, 844)									
0,75	0,08	0,08	1,53	38,59	-	4,74	108,02	3,47	1,31	4,62	36,42	-	8,48	männlich	1933	
0,60	0,04	0,10	1,11	31,31	-	4,13	82,96	3,06	1,03	3,31	34,38	-	7,41	weiblich		
0,68	0,06	0,09	1,30	34,69	-	4,43	95,88	3,26	1,17	3,92	35,33	-	7,93	insgesamt		
0,92	0,09	0,10	1,28	37,12	-	4,91	94,84	3,52	1,62	4,92	36,95	-	9,41	männlich	1938	
0,67	0,06	0,12	1,19	32,81	-	4,77	71,31	2,96	0,79	2,72	31,33	-	7,27	weiblich		
0,80	0,07	0,11	1,23	34,82	-	4,84	83,46	3,24	1,21	3,77	33,95	-	8,32	insgesamt		
0,89	0,03	0,05	1,15	36,41	-	5,27	66,85	0,72	0,24	1,43	25,63	-	5,31	männlich	1951	
0,46	0,02	0,10	1,03	32,48	-	5,21	53,00	0,66	0,20	0,84	21,63	-	4,45	weiblich		
0,69	0,03	0,08	1,08	34,22	-	5,24	60,15	0,69	0,22	1,10	23,41	-	4,86	insgesamt		
0,10	0,02	0,09	1,23	37,82	-	5,51	57,57	0,59	0,19	1,20	21,71	-	4,52	männlich	1952	
0,14	0,00	0,11	1,08	33,68	-	5,51	46,57	0,57	0,16	0,69	18,29	-	3,83	weiblich		
0,12	0,01	0,10	1,15	35,50	-	5,51	52,25	0,58	0,18	0,91	19,79	-	4,15	insgesamt		
Verunglückungen (901-959, 991, 999)							Plötzlicher Tod und nicht oder ungenau angegebene Todesursachen (899)									
3,65	3,46	5,05	4,97	9,70	-	5,12	16,56	0,32	0,38	1,60	13,03	-	2,43	männlich	1933	
3,21	1,73	0,76	0,92	7,74	-	1,88	13,92	0,27	0,26	1,14	12,16	-	2,19	weiblich		
3,44	2,61	2,91	2,81	8,65	-	3,46	15,28	0,30	0,32	1,35	12,56	-	2,31	insgesamt		
5,69	3,92	8,05	7,08	14,23	-	7,43	13,96	0,41	0,44	1,84	13,27	-	2,77	männlich	1938	
3,77	1,95	0,93	1,12	10,87	-	2,55	11,13	0,33	0,34	1,17	11,90	-	2,37	weiblich		
4,76	2,95	4,54	3,95	12,43	-	4,94	12,59	0,37	0,39	1,49	12,54	-	2,57	insgesamt		
5,62	3,87	7,40	7,23	14,84	-	7,46	6,69	0,18	0,26	2,13	15,97	-	3,15	männlich	1951	
4,66	1,92	1,00	1,12	9,68	-	2,56	4,66	0,16	0,17	0,83	11,17	-	2,12	weiblich		
5,15	2,91	4,09	3,84	11,97	-	4,86	5,71	0,17	0,21	1,41	13,30	-	2,60	insgesamt		
6,52	3,70	7,38	6,94	14,14	-	7,25	6,17	0,21	0,29	2,26	14,70	-	3,04	männlich	1952	
4,10	1,55	0,96	1,03	9,68	-	2,45	4,83	0,16	0,19	0,83	9,30	-	1,88	weiblich		
5,35	2,65	4,10	3,66	11,64	-	4,70	5,52	0,18	0,24	1,46	11,67	-	2,43	insgesamt		

und älteren Personen. - ³⁾ Einschl. gerichtlich angeordnete Hinrichtungen. - ⁴⁾ Ausschl. Vergiftungen.

7. Die wichtigsten Todesursachen der Säuglinge im Deutschen Reich 1932—1939 und im Bundesgebiet 1949—1952

Jahr	Geschlecht	insgesamt	Sterbefälle (an, bei)									
			Früh- geburt 852	Ange- borener Lebens- schwäche 851	Ange- borenen Miß- bildungen 831-839	Ent- bindungs- folgen 841	And. bes. Krankh. der ersten Lebenszeit 842,845,846 849,853,859	Lungen- entzündung 531,533 538,844	Durchfall und Darmkatarrh 661,843,847	infektions- krankh. außer Tu- berkulose 051-179	Tuberkulose insgesamt 000-039	allen übrigen Todes- ursachen
Grundzahlen												
1932	männlich	43 899	7 052	10 608	1 391	1 740	922	5 453	4 472	2 429	480	9 352
	weiblich	33 552	5 821	8 062	1 165	1 075	620	4 122	3 286	2 144	414	6 843
1933	männlich	41 921	7 650	9 607	1 578	1 806	736	5 331	3 710	2 704	419	8 380
	weiblich	31 362	6 183	7 166	1 277	1 122	570	3 845	2 563	2 312	371	5 953
1934	männlich	44 867	8 427	9 889	2 034	2 300	964	5 447	4 410	2 486	448	8 462
	weiblich	32 981	6 636	7 143	1 670	1 442	687	4 022	2 934	2 165	344	5 938
1935	männlich	49 948	9 069	10 062	2 294	2 696	1 049	6 708	5 109	3 118	489	9 354
	weiblich	36 701	7 044	7 470	1 978	1 695	688	4 765	3 545	2 572	391	6 553
1936	männlich	48 747	9 272	9 192	2 454	2 895	1 070	6 752	4 969	3 357	428	8 358
	weiblich	35 855	7 248	6 720	1 985	1 810	724	4 919	3 298	2 781	373	5 997
1937	männlich	47 308	8 975	7 981	2 521	3 043	1 111	6 668	5 366	3 174	398	8 071
	weiblich	34 886	6 967	6 012	2 090	1 893	769	4 906	3 701	2 498	362	5 688
1938	männlich	46 849	9 101	7 488	2 655	3 125	1 127	6 602	5 548	2 800	382	8 021
	weiblich	33 767	7 042	5 488	2 083	1 938	760	4 652	3 635	2 389	271	5 509
1939	männlich	59 496	10 789	9 362	3 028	3 734	1 453	8 479	7 372	4 075	420	10 784
	weiblich	42 649	8 069	6 748	2 437	2 321	926	6 116	5 083	3 202	327	7 420
1949	männlich	26 527	7 308	3 336	2 109	1 335	1 238	3 279	2 933	1 435	146	3 408
	weiblich	19 816	5 929	2 493	1 552	874	898	2 460	1 876	1 144	123	2 467
1950	männlich	24 711	7 645	3 008	1 945	1 553	1 365	2 740	2 267	991	118	3 079
	weiblich	18 166	6 059	2 134	1 540	884	950	2 051	1 502	862	108	2 076
1951	männlich	23 273	7 459	2 531	2 158	1 643	1 420	2 617	1 853	851	101	2 640
	weiblich	17 219	5 876	1 853	1 737	1 030	976	1 945	1 238	732	79	1 753
1952	männlich	21 128	6 214	2 149	1 993	1 664	2 395	2 269	1 426	433 ¹⁾	68	2 517
	weiblich	15 639	4 809	1 598	1 716	970	1 686	1 715	923	390 ¹⁾	58	1 774
Verhältniszahlen ⁺ auf 10 000 Lebendgeborene												
1932	männlich	870,8	139,9	210,4	27,6	34,5	18,3	108,2	88,7	48,1	9,6	185,6
	weiblich	707,7	122,8	170,0	24,6	22,7	13,1	86,9	69,3	45,3	8,7	144,2
1933	männlich	849,5	155,0	194,7	32,0	36,6	14,9	108,0	75,2	54,8	8,5	169,9
	weiblich	676,7	133,4	154,6	27,6	24,2	12,3	83,0	55,3	49,9	8,0	128,4
1934	männlich	734,3	137,9	161,8	33,3	37,6	15,8	89,1	72,2	40,6	7,4	138,5
	weiblich	576,8	116,1	124,9	29,2	25,2	12,0	70,3	51,3	37,9	6,0	103,8
1935	männlich	765,7	139,0	154,2	35,2	41,3	16,1	102,8	78,3	47,8	7,5	143,4
	weiblich	600,0	115,2	122,1	32,3	27,7	11,2	77,9	58,0	42,1	6,3	107,1
1936	männlich	739,7	140,7	139,5	37,2	43,9	16,2	102,5	75,4	50,9	6,5	126,9
	weiblich	578,7	117,0	108,5	32,0	29,2	11,7	79,4	53,2	44,9	6,0	96,9
1937	männlich	719,0	136,4	121,3	38,3	46,2	16,9	101,3	81,6	48,2	6,0	122,7
	weiblich	563,6	112,6	97,1	33,8	30,6	12,4	79,3	59,8	40,4	5,8	91,9
1938	männlich	673,0	130,7	107,6	38,1	44,9	16,2	94,8	79,7	40,3	5,4	115,3
	weiblich	517,6	107,9	84,1	31,9	29,7	11,6	71,3	55,7	36,6	4,2	84,6
1939	männlich	708,8	128,5	111,5	36,1	44,5	17,3	101,0	87,8	48,5	5,0	128,6
	weiblich	541,5	102,4	85,7	30,9	29,5	11,8	77,7	64,5	40,6	4,2	94,2
1949	männlich	645,9	177,9	81,2	51,4	32,5	30,1	79,8	71,4	34,9	3,6	83,0
	weiblich	518,2	155,0	65,2	40,6	22,9	23,5	64,3	49,1	29,9	3,2	64,5
1950	männlich	617,3	191,0	75,1	48,6	38,8	34,1	68,4	56,6	24,8	2,9	76,9
	weiblich	487,7	162,7	57,3	41,3	23,7	25,5	55,1	40,3	23,1	2,9	55,7
1951	männlich	594,5	190,5	64,7	55,1	42,0	36,3	66,8	47,3	21,7	2,6	67,4
	weiblich	469,2	160,1	50,5	47,3	28,1	26,6	53,0	33,7	19,9	2,2	47,8
1952	männlich	536,1	157,7	54,5	50,6	42,2	60,8	57,6	36,2	11,0 ¹⁾	1,7	63,9
	weiblich	424,6	130,6	43,4	46,6	26,3	45,8	46,6	25,1	10,6 ¹⁾	1,6	48,2

1) Ausschl. Grippe (männlich: 135 = 3,43, weiblich: 116 = 3,15 Fälle). -
⁺) Schaltjahr mit 366 Tagen nicht auf das Normaljahr mit 365 Tagen umgerechnet.

8. Sterbefälle an Poliomyelitis im Deutschen Reich 1925—1943 und im Bundesgebiet 1948—1952

Jahr	Grundzahlen	auf 100 000 der Bevölkerung	Jahr	Grundzahlen	auf 100 000 der Bevölkerung
1925	88	0,1	1939	.	0,5
1926	205	0,3	1940	.	0,3
1927	363	0,6	1941	.	0,7
1928	150	0,2	1942	.	0,5
1929	174	0,3	1943	.	0,4
1930	129	0,2	1944	.	.
1931	170	0,3	1945	.	.
1932	401	0,6	1946	.	.
1933	230	0,4	1947	.	.
1934	267	0,4	1948	581	1,3 ⁺)
1935	280	0,4	1949	187	0,4
1936	331	0,5	1950	284	0,6
1937	435	0,6	1951	159	0,3
1938	696	1,0	1952	761	1,6 ⁺)

+) Schaltjahr mit 366 Tagen nicht auf das Normaljahr mit 365 Tagen umgerechnet.

9. Sterbefälle an Poliomyelitis im Deutschen Reich 1925, 1933, 1938 und im Bundesgebiet 1949—1952

nach Alter und Geschlecht

(in vH der jeweiligen Gesamtzahl)

a) nach Alter

Altersgruppe	1925	1933	1938	1949	1950	1951	1952
unter 5 Jahre	62,5	30,4	38,1	19,8	19,4	25,2	33,3
5 bis unter 15 Jahre	26,1	36,5	28,4	28,3	20,8	23,9	22,2
15 und mehr Jahre	11,4	33,1	33,5	51,9	59,8	50,9	44,5
insgesamt	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

b) nach Alter und Geschlecht

Altersgruppe	1920-1924	1925-1929	1930-1934	1938	1948-1951	1952
männlich						
unter 1 Jahr	17,6	8,7	5,5	8,6	5,4	4,0
1 bis unter 5 Jahre	48,2	42,3	33,6	39,1	30,9	29,3
5 bis unter 15 Jahre	25,2	26,9	33,4	29,7	28,4	22,2
15 bis unter 30 Jahre	8,1	17,1	19,5	16,8	26,5	28,9
30 bis unter 60 Jahre	0,9	5,0	6,9	5,2	8,6	15,2
60 und mehr Jahre	-	-	1,1	0,6	0,2	0,4
insgesamt	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
weiblich						
unter 1 Jahr	20,4	12,8	6,6	11,2	5,2	5,6
1 bis unter 5 Jahre	37,0	41,1	35,6	37,9	35,4	28,9
5 bis unter 15 Jahre	31,5	30,0	32,3	31,3	28,5	27,2
15 bis unter 30 Jahre	8,8	11,8	18,2	14,2	22,9	23,7
30 bis unter 60 Jahre	1,7	4,1	5,3	4,3	7,0	13,2
60 und mehr Jahre	0,6	0,2	2,0	1,1	1,0	1,4
insgesamt	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
zusammen						
unter 1 Jahr	18,9	10,6	6,0	9,8	5,3	4,6
1 bis unter 5 Jahre	43,2	41,7	34,4	38,6	32,8	29,2
5 bis unter 15 Jahre	28,0	28,4	32,9	30,4	28,4	24,0
15 bis unter 30 Jahre	8,4	14,6	18,9	15,6	25,0	26,9
30 bis unter 60 Jahre	1,2	4,6	6,2	4,8	7,9	14,5
60 und mehr Jahre	0,3	0,1	1,6	0,8	0,6	0,8
insgesamt	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

10. Sterbefälle an Poliomyelitis im Deutschen Reich 1933 und 1938 und im Bundesgebiet 1949—1952
nach Alter und Geschlecht

Altersgruppe	männlich		weiblich		insgesamt		männlich		weiblich		insgesamt	
	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b
1933												
unter 5 Jahre	40	1,7	30	1,3	70	1,5	148	4,8	117	4,0	265	4,4
5 bis 10 "	29	1,1	16	0,6	45	0,8	64	2,6	50	2,1	114	2,4
10 " 15 "	18	0,6	21	0,7	39	0,7	52	1,9	32	1,2	84	1,6
15 " 20 "	7	0,3	12	0,6	19	0,5	56	1,8	30	1,0	86	1,4
20 " 25 "	12	0,4	10	0,3	22	0,4	29	1,5	18	0,9	47	1,2
25 " 30 "	4	0,1	11	0,4	15	0,2	23	0,7	18	0,6	41	0,7
30 " 35 "	3	0,1	-	-	3	0,1	16	0,5	10	0,3	26	0,4
35 " 40 "	3	0,1	3	0,1	6	0,1	11	0,4	6	0,2	17	0,3
40 " 45 "	1	0,1	-	-	1	0,0	2	0,1	1	0,0	3	0,1
45 " 50 "	1	0,1	-	-	1	0,0	2	0,1	2	0,1	4	0,1
50 " 55 "	-	-	-	-	-	-	2	0,1	1	0,0	3	0,1
55 " 60 "	2	0,1	1	0,1	3	0,1	2	0,1	-	-	2	0,1
60 " 65 "	1	0,1	-	-	1	0,0	1	0,1	-	-	1	0,0
65 " 70 "	1	0,1	1	0,1	2	0,1	-	-	1	0,1	1	0,0
70 " 75 "	-	-	2	0,3	2	0,1	-	-	1	0,1	1	0,1
75 " 80 "	1	0,3	-	-	1	0,1	-	-	-	-	-	-
80 und mehr Jahre	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,3	1	0,2
insgesamt	123	0,4	107	0,3	230	0,4	408	1,2	288	0,8	696	1,0
1938												
unter 5 Jahre	20	1,2	17	1,1	37	1,1	31	1,8	24	1,5	55	1,6
5 bis 10 "	11	0,5	16	0,8	27	0,7	19	1,0	14	0,8	33	0,9
10 " 15 "	13	0,6	13	0,6	26	0,6	17	0,8	9	0,4	26	0,6
15 " 20 "	10	0,6	13	0,8	23	0,7	31	1,8	10	0,6	41	1,2
20 " 25 "	12	0,7	9	0,5	21	0,6	27	1,5	13	0,7	40	1,1
25 " 30 "	12	0,8	4	0,2	16	0,5	13	0,9	12	0,6	25	0,7
30 " 35 "	3	0,3	5	0,4	8	0,3	13	1,2	7	0,5	20	0,8
35 " 40 "	4	0,2	5	0,2	9	0,2	7	0,4	10	0,5	17	0,5
40 " 45 "	4	0,2	3	0,1	7	0,2	4	0,2	5	0,2	9	0,2
45 " 50 "	2	0,1	1	0,1	3	0,1	3	0,2	4	0,2	7	0,2
50 " 55 "	-	-	1	0,1	1	0,0	2	0,1	2	0,1	4	0,1
55 " 60 "	4	0,4	-	-	4	0,2	-	-	-	-	-	-
60 " 65 "	1	0,1	-	-	1	0,0	2	0,2	1	0,1	3	0,1
65 " 70 "	-	-	2	0,2	2	0,1	-	-	-	-	-	-
70 " 75 "	-	-	2	0,3	2	0,1	2	0,3	1	0,1	3	0,2
75 " 80 "	-	-	-	-	-	-	1	0,3	-	-	1	0,1
80 und mehr Jahre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt	96	0,4	91	0,4	187	0,4	172	0,8	112	0,4	284	0,6
1949												
unter 5 Jahre	23	1,3	17	1,0	40	1,1	158	8,6	99	5,7	257	7,2
5 bis 10 "	20	1,2	4	0,2	24	0,7	59	3,6	43	2,7	102	3,2
10 " 15 "	8	0,4	6	0,3	14	0,3	46	2,1	35	1,6	81	1,9
15 " 20 "	14	0,8	6	0,3	20	0,6	49	2,6	19	1,0	68	1,8
20 " 25 "	9	0,5	4	0,2	13	0,4	51	2,8	20	1,1	71	2,0
25 " 30 "	8	0,5	6	0,3	14	0,4	37	2,4	29	1,5	66	1,9
30 " 35 "	3	0,3	4	0,3	7	0,3	25	1,9	23	1,3	48	1,6
35 " 40 "	2	0,1	7	0,4	9	0,3	16	1,2	5	0,3	21	0,7
40 " 45 "	4	0,2	3	0,1	7	0,2	14	0,8	7	0,3	21	0,5
45 " 50 "	2	0,1	-	-	2	0,1	6	0,3	2	0,1	8	0,2
50 " 55 "	2	0,1	2	0,1	4	0,1	5	0,3	-	-	5	0,2
55 " 60 "	2	0,2	-	-	2	0,1	6	0,5	1	0,1	7	0,3
60 " 65 "	1	0,1	1	0,1	2	0,1	-	-	2	0,2	2	0,1
65 " 70 "	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,1	1	0,1
70 " 75 "	-	-	1	0,1	1	0,1	-	-	1	0,1	1	0,1
75 " 80 "	-	-	-	-	-	-	1	0,2	-	-	1	0,1
80 und mehr Jahre	-	-	-	-	-	-	1	0,5	-	-	1	0,2
insgesamt	98	0,4	61	0,2	159	0,3	474	2,1	287	1,1	761	1,6
1951												
unter 5 Jahre	23	1,3	17	1,0	40	1,1	158	8,6	99	5,7	257	7,2
5 bis 10 "	20	1,2	4	0,2	24	0,7	59	3,6	43	2,7	102	3,2
10 " 15 "	8	0,4	6	0,3	14	0,3	46	2,1	35	1,6	81	1,9
15 " 20 "	14	0,8	6	0,3	20	0,6	49	2,6	19	1,0	68	1,8
20 " 25 "	9	0,5	4	0,2	13	0,4	51	2,8	20	1,1	71	2,0
25 " 30 "	8	0,5	6	0,3	14	0,4	37	2,4	29	1,5	66	1,9
30 " 35 "	3	0,3	4	0,3	7	0,3	25	1,9	23	1,3	48	1,6
35 " 40 "	2	0,1	7	0,4	9	0,3	16	1,2	5	0,3	21	0,7
40 " 45 "	4	0,2	3	0,1	7	0,2	14	0,8	7	0,3	21	0,5
45 " 50 "	2	0,1	-	-	2	0,1	6	0,3	2	0,1	8	0,2
50 " 55 "	2	0,1	2	0,1	4	0,1	5	0,3	-	-	5	0,2
55 " 60 "	2	0,2	-	-	2	0,1	6	0,5	1	0,1	7	0,3
60 " 65 "	1	0,1	1	0,1	2	0,1	-	-	2	0,2	2	0,1
65 " 70 "	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,1	1	0,1
70 " 75 "	-	-	1	0,1	1	0,1	-	-	1	0,1	1	0,1
75 " 80 "	-	-	-	-	-	-	1	0,2	-	-	1	0,1
80 und mehr Jahre	-	-	-	-	-	-	1	0,5	-	-	1	0,2
insgesamt	98	0,4	61	0,2	159	0,3	474	2,1	287	1,1	761	1,6

a = Grundzahlen. - b = Verhältniszahlen) auf 100 000 der Bevölkerung.
+) Schaltjahr mit 366 Tagen nicht auf das Normaljahr mit 365 Tagen umgerechnet.

11. Tuberkulose-Sterblichkeit ¹⁾ im Deutschen Reich ²⁾ 1906—1939 und im Bundesgebiet 1946—1952

nach der Tuberkuloseart und dem Geschlecht

Jahr	Tuberkulose der Atmungsorgane			Tuberkulose anderer Organe ³⁾			Tuberkulose aller Formen		
	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt
Verhältniszahlen ⁺ auf 10 000 der Bevölkerung									
1906	17,1	15,7	16,4	2,6	2,5	2,5	19,7	18,2	18,9
1907	16,7	15,2	15,9	2,5	2,4	2,5	19,2	17,6	18,4
1908	16,2	14,5	15,4	2,5	2,4	2,4	18,7	16,9	17,8
1909	15,1	13,8	14,4	2,4	2,3	2,4	17,5	16,1	16,8
1910	14,4	13,6	14,0	2,4	2,3	2,3	16,8	15,9	16,3
1911	14,1	13,3	13,7	2,3	2,3	2,3	16,4	15,6	16,0
1912	13,7	12,6	13,1	2,2	2,1	2,2	15,9	14,7	15,3
1913	12,6	11,8	12,2	2,2	2,1	2,1	14,8	13,9	14,3
1914	12,7	11,7	12,2	2,1	2,0	2,0	14,8	13,7	14,3
1915	13,4	12,2	12,8	2,1	2,0	2,0	15,5	14,2	14,8
1916	14,2	13,7	13,9	2,3	2,2	2,3	16,5	15,9	16,2
1917	18,4	17,6	18,0	2,6	2,6	2,6	21,0	20,2	20,6
1918	20,4	20,1	20,3	2,8	2,7	2,7	23,2	22,8	23,0
1919	18,1	18,3	18,2	3,1	2,9	3,0	21,2	21,2	21,2
1920	12,6	13,4	13,0	2,4	2,4	2,4	15,0	15,8	15,4
1921	11,5	11,6	11,5	2,1	2,0	2,1	13,6	13,6	13,6
1922	12,2	11,9	12,1	2,2	2,1	2,1	14,4	14,0	14,2
1923	13,1	12,4	12,7	2,4	2,3	2,3	15,5	14,7	15,0
1924	10,1	10,0	10,1	2,0	1,9	1,9	12,1	11,9	12,0
1925	9,0	8,9	8,9	1,8	1,7	1,7	10,8	10,6	10,6
1926	8,2	8,2	8,2	1,6	1,6	1,6	9,8	9,8	9,8
1927	7,9	7,8	7,8	1,5	1,5	1,5	9,4	9,3	9,3
1928	7,5	7,1	7,3	1,5	1,4	1,5	9,0	8,5	8,8
1929	7,7	7,0	7,3	1,4	1,3	1,4	9,1	8,3	8,7
1930	7,2	6,1	6,6	1,4	1,1	1,3	8,6	7,2	7,9
1931	7,1	6,1	6,6	1,4	1,3	1,3	8,5	7,4	7,9
1932	6,7	5,8	6,3	1,3	1,2	1,2	8,0	7,0	7,5
1933	6,8	5,6	6,2	1,2	1,1	1,1	8,0	6,7	7,3
1934	6,6	5,5	6,1	1,2	1,1	1,1	7,8	6,6	7,2
1935	6,8	5,5	6,2	1,2	1,1	1,1	8,0	6,6	7,3
1936	6,6	5,3	6,0	1,1	1,0	1,1	7,7	6,3	7,1
1937	6,6	5,2	5,9	1,0	1,0	1,0	7,6	6,2	6,9
1938	6,1	4,6	5,3	0,9	0,9	0,9	7,0	5,5	6,2
1939	6,4	4,7	5,5	0,9	0,9	0,9	7,3	5,6	6,4
1946	9,4	4,7	6,8	1,7	1,3	1,5	11,1	6,0	8,3
1947	8,1	4,2	6,0	1,6	1,2	1,4	9,6	5,4	7,3
1948 ^{*)}	7,5	4,0	5,7	1,1	1,0	1,0	8,7	5,0	6,7
1949	5,5	3,0	4,1	0,9	0,7	0,8	6,4	3,7	4,9
1950	4,5	2,2	3,3	0,7	0,7	0,7	5,2	2,9	3,9
1951	4,3	2,1	3,1	0,6	0,6	0,6	4,9	2,7	3,7
1952 ^{*)}	3,2	1,5	2,3	0,4	0,4	0,4	3,6	1,9	2,7

¹⁾ Durch Verwendung verschiedener Quellen und durch Aufrundungen ist es möglich, daß geringfügige Unterschiede zu anderen Veröffentlichungen bestehen können, die aber für die Darstellung der Gesamtentwicklung bedeutungslos sind. - ²⁾ Nach dem jeweiligen Gebietsstand; 1939 Deutsches Reich einschl. Österreich und Sudetenland, ab 1946 Bundesrepublik (1946 und 1947 ohne Rheinland-Pfalz und Reg.-Bezirk Südbaden.) - ³⁾ Einschl. Miliartuberkulose.
^{*)} Schaltjahr mit 366 Tagen nicht auf das Normaljahr mit 365 Tagen umgerechnet.

**12. Sterbefälle an Diphtherie und Kinderlähmung in europäischen und außereuropäischen Ländern
in den Jahren 1946—1952**

Land	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952
Diphtherie							
Europäische Länder:							
Belgien	496	211	143	112	62	.	.
Dänemark	109	48	14	7	4	3	.
Bundesrepublik Deutschland	7 576 ^{a)}	4 030 ^{a)}	2 192	1 122	924	532	324
Finnland	513	298	97	49	36	.	.
Frankreich	1 996	879	489	306	195	133	115
Griechenland	69	54	37
Großbritannien:							
England und Wales	455	242	155	84	49	.	.
Schottland	91	45	31	14	3	5	8
Nordirland	18	14	7	10	6	.	.
Irland (Eire)	139	56	30	10	5	8	7
Italien	2 073	1 713	1 032	1 019	775	.	.
Jugoslawien	205	198
Luxemburg	35	19	9	5	.	3	2
Niederlande	1 781	612	238	220	196	159	173
Norwegen	183	80	38	25	28	.	.
Österreich	1 058	683	425	368	296	176	106
Portugal	518	394	304	215	232	185	189
Saargebiet	4
Schweden	57	29	13	5	10	.	.
Schweiz	189	194	128	63	42	18	13
Spanien	472	533	460	550	587	186	162
Türkei	170	153	176
Außereuropäische Länder:							
Australien	119	88	80	76	53	.	.
Chile	199	189	248	247	232	240	.
Japan	.	3 390	11 903	1 635	1 182	.	513
Kanada	227	140	86	84	52	.	.
Südafrikanische Union	87	64	103	101	111	.	.
USA	1 259	799	634	574	410	.	.
Kinderlähmung							
Europäische Länder:							
Belgien	36	24	.
Dänemark	.	17	60	9	1	1	263
Bundesrepublik Deutschland	.	.	581	187	284	159	761
Finnland	22	.
Frankreich	235	216	138	290	286	202	219
Griechenland	.	.	13	11	13	16	1
Großbritannien:							
England und Wales	.	707	241	657	755	191	275
Schottland	.	131	22	14	63	24	12
Nordirland	10	7
Irland (Eire)	30	.	16
Italien	216	.
Jugoslawien	.	10	6	16	14	12	8
Luxemburg	4
Niederlande	.	29	3	2	8	.	72
Norwegen	207	.
Österreich	.	304	67	90	20	66	33
Portugal	25	23
Saargebiet	12	1
Schweden	157	.	.
Schweiz	.	88	58	74	44	87	.
Spanien	.	47	19	43	97	53	115
Türkei	.	.	.	3	1	1	4
Außereuropäische Länder:							
Australien	113	.	.
Chile	.	17	33	45	137	52	.
Japan	570	599
Kanada	162	.
Südafrikanische Union	12	.	.
USA	1 904	1 321	.

a) Ohne Rheinland-Pfalz und Reg.-Bezirk Südbaden.

Quellen: Epidemiological and Vital Statistics Report, Vol. III (1950), S. 3; Vol. V (1952), S. 172, 224; Vol. VI (1953), S. 100, 145, 168. Annual Epidemiological and Vital Statistics, Part I: Vital Statistics of Causes of Death 1947-1949 (erschienen 1952), 1950 (erschienen 1953).

13. Tuberkulose-Sterblichkeit in europäischen und außereuropäischen Ländern in verschiedenen Jahren seit 1913

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung

Land ¹⁾	1913	1921	1925	1929	- 1933	1937	1938
Europäische Länder:							
Belgien	12,0	11,1	10,1	9,7	7,9	7,1	6,8
Dänemark	.	9,6	9,2	7,4	5,8	4,4	4,1
Deutschland ²⁾	14,3	13,6	10,6	8,7	7,3	6,9	6,2
Finnland	26,1	22,5	24,9	25,0	20,0	20,0	19,9
Frankreich	21,4	19,2	15,9	16,7	13,1	11,9	11,7
Großbritannien							
England und Wales	13,4	11,3	10,4	9,6	8,2	6,8	6,2
Schottland	16,9	11,8	11,0	9,4		7,4	6,9
Nordirland	.	17,8	16,7	12,9	11,5	9,8	9,2
Irland (Eire)	.	15,6	15,7	13,2	11,7	12,3	10,9
Italien	14,9	14,2	15,0	12,2	9,9	8,6	8,0
Niederlande	14,2	12,7	9,9	8,6	6,0	4,8	4,5
Norwegen	22,1	19,7	18,8	15,8	12,1	9,8	8,8
Österreich	28,1	21,6	17,1	15,0	.	10,0	9,9
Portugal	12,4	.	.	20,0	17,6	15,1	15,3
Schweden	18,5	15,6	14,6	13,0	10,3	8,6	8,2
Schweiz	20,1	16,4	15,2	13,2	10,6	8,7	8,2
Spanien	15,2	15,6	15,3	13,6	11,7	12,0	12,9
Außereuropäische Länder:							
Australien	.	6,8	.	.	4,4	4,0	3,8
Chile	.	24,0	.	.	.	25,3	26,2
Japan	.	21,3	.	.	18,8	20,6	21,1
Kanada	.	7,5	.	.	6,5	6,0	5,5
Südafrikanische Union ⁵⁾	.	5,8	.	.	3,7	3,6	3,8
USA	14,4	9,9	8,5	7,5	6,0	5,4	4,9
	1939	1946	1947	1948	1949	1950	1951
Europäische Länder:							
Belgien	6,8	6,5	6,3	5,5	4,9	4,3	.
Dänemark	3,4	3,2	3,0	2,5	1,9	1,4	1,3
Deutschland ²⁾	6,4	8,3	7,3	6,7	5,0	3,9	3,7
Finnland	19,7	17,8	16,7	15,6	.	9,2	8,4
Frankreich	12,1	8,8	8,1	7,6	6,8	5,8	6,0
Großbritannien							
England und Wales	6,2	5,5	5,5	5,0	4,5	3,6	3,1
Schottland	7,0	7,9	8,0	7,6	6,7	5,3	4,3
Nordirland	8,4	8,3	7,3	6,9	5,9	4,8	4,5
Irland (Eire)	11,3	11,4	12,4	10,4	8,9	7,9	7,1
Italien	7,6	8,4	7,7	6,2	4,9	4,3	4,1
Niederlande	4,1	4,7	3,7	2,8	2,4	1,9	1,6
Norwegen	8,6	6,4	5,6	5,2	3,8	2,9	.
Österreich	10,0	11,0	9,3	8,8	6,8	5,4	5,2
Portugal	14,3	15,7	15,3	14,8	14,9	14,2	13,1
Schweden	7,5	5,5	5,1	4,2	2,9	2,2	.
Schweiz	8,0	7,6	6,7	5,2	4,2	3,5	3,5
Spanien	12,2	11,9	12,4	11,4	11,4	10,4	.
Außereuropäische Länder:							
Australien	3,9	3,2	3,0	2,8	2,5	2,0	.
Chile	25,1	23,6	22,4	22,6	20,2	15,9	15,2
Japan	21,8	26,1	18,6	17,8	16,9	14,6	.
Kanada	5,3	4,7	4,3	3,7	3,0	2,5	.
Südafrikanische Union ⁵⁾	3,3	3,1	3,1	3,0	2,5	2,3	.
USA	4,7	3,6	3,4	3,0	2,8	2,7	2,0

¹⁾ Nach dem jeweiligen Gebietsstand. - ²⁾ 1939 einschl. Österreich und Sudetenland; ab 1946 Bundesrepublik (1946 und 1947 ohne Rheinland-Pfalz und Reg.-Bez. Südbaden). - ³⁾ Nur Tbc der Atmungsorgane und Miliartbc. - ⁴⁾ Ohne Miliartbc. - ⁵⁾ Nur weiße Bevölkerung.
Quelle für die Zahlen von 1951: Epidemiological and Vital Statistics Report, Vol.VI (1953), S. 119.

F. Krankenanstalten

1. Normalbetten in Krankenanstalten am 31. 12. 1952 nach größeren Verwaltungsbezirken

Land Verwaltungsbezirk	Kranken- anstalten	Normalbetten	
	Anzahl		auf 1 000 der Bevölkerung
Schleswig-Holstein	152	27 398	11,3
Hamburg ¹⁾	71	19 310	11,4
Niedersachsen	449	58 696	8,8
Reg.-Bez. Hannover	97	10 659	7,7
" " Hildesheim	56	8 440	8,6
" " Lüneburg	64	9 447	9,9
" " Stade	29	6 405	10,3
" " Osnabrück	73	5 830	8,5
" " Aurich	17	2 354	6,3
Verw.-" Braunschweig	59	7 687	9,0
" " Oldenburg	54	7 874	10,0
Bremen	15	7 046	11,9
Nordrhein-Westfalen	795	157 668	11,4
Reg.-Bez. Düsseldorf	230	50 498	11,0
" " Köln	120	20 052	11,3
" " Aachen	34	7 188	8,8
" " Münster	139	23 526	11,8
" " Detmold	104	19 518	12,8
" " Arnsberg	168	36 886	11,5
Hessen	293	45 965	10,4
Reg.-Bez. Darmstadt	90	12 250	8,9
" " Kassel	87	13 886	11,0
" " Wiesbaden	116	19 829	11,0
Rheinland-Pfalz	229	29 781	9,4
Reg.-Bez. Koblenz	100	12 467	13,2
" " Trier	28	3 194	7,1
" " Montabaur	29	2 939	11,9
" " Rheinhessen	15	3 896	9,6
" " Pfalz	57	7 285	6,5
Baden-Württemberg	517	70 621	10,5
Reg.-Bez. Nordwürttemberg	151	22 563	8,9
" " Nordbaden	78	14 543	9,7
" " Südbaden	164	17 323	12,2
" " Südwürttemberg-Hohen- zollern	124	16 192	13,1
Bayern	767	86 062	9,4
Reg.-Bez. Oberbayern	251	29 596	11,8
" " Niederbayern	79	7 518	7,3
" " Oberpfalz	67	7 795	8,8
" " Oberfranken	74	8 030	7,3
" " Mittelfranken	92	11 252	8,6
" " Unterfranken	89	9 552	9,2
" " Schwaben	102	11 370	9,1
Stadt-Landkr. Lindau	13	949	15,5
Bundesgebiet	3 288	502 547	10,5

¹⁾ Einschl. 44 überzählige Betten. 5 Teilkrankenanstalten (Fachkliniken) wurden als selbständige Kranken-
anstalten gezählt.

2. Die Krankenanstalten im Bundesgebiet nach Kostenträgern und Größenklassen

Größenklasse der Krankenanstalten nach der Bettenzahl	Krankenanstalten											
	insgesamt			Öffentliche			Freigemeinnützige			Private		
	Anstalten	Normalbetten		Anstalten	Normalbetten		Anstalten	Normalbetten		Anstalten	Normalbetten	
	Anzahl		vH	Anzahl		vH	Anzahl		vH	Anzahl		vH
unter 25	436	6 400	1,3	85	1 573	0,5	61	1 134	0,6	290	3 693	14,7
25 bis unter 50	615	22 155	4,4	253	9 366	3,2	194	7 000	3,7	168	5 789	22,9
50 " " 100	853	58 329	11,6	389	27 663	9,6	336	23 553	12,5	108	7 113	28,1
100 " " 150	456	54 125	10,8	223	26 283	9,1	212	25 495	13,6	21	2 247	9,3
150 " " 200	282	47 711	9,5	136	23 188	8,0	130	21 880	11,7	16	2 643	10,4
200 " " 300	279	67 198	13,4	128	30 867	10,7	146	35 180	18,7	5	1 151	4,5
300 " " 400	125	42 320	8,4	51	17 701	6,1	73	24 254	12,9	1	365	1,4
400 " " 500	82	36 423	7,2	46	20 479	7,1	36	15 944	8,5	-	-	-
500 " " 600	49	26 682	5,3	27	14 931	5,2	20	10 681	5,7	2	1 070	4,2
600 " " 800	46	31 805	6,3	32	22 333	7,7	14	9 472	5,0	-	-	-
800 " " 1 000	27	23 604	4,7	21	18 454	6,4	6	5 150	2,7	-	-	-
1 000 und mehr	58	85 795	17,1	52	76 354	26,4	5	8 311	4,4	1	1 130	4,5
insgesamt	3 288 ^{a)}	502 547	100	1 443	289 192	100	1 233	188 054	100	612	25 301	100

1) Einschl. 44 überzählige Betten in Hamburg.- a) 4 öffentliche und 1 freigemeinnützige Teilkrankenanstalten (Fachkliniken) wurden in Hamburg als selbständige Krankenanstalten gezählt.

3. Die Krankenanstalten in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin nach Kostenträgern

Land	Krankenanstalten											
	insgesamt			Öffentliche			Freigemeinnützige			Private		
	Anstalten	Normalbetten		Anstalten	Normalbetten		Anstalten	Normalbetten		Anstalten	Normalbetten	
	Anzahl	auf 1 000 d.Bevoik.		Anzahl	auf 1 000 d.Bevoik.		Anzahl	auf 1 000 d.Bevoik.		Anzahl	auf 1 000 d.Bevoik.	
Schleswig-Holstein	152	27 398	11,30	87	20 973	8,65	22	5 223	2,15	43	1 202	0,50
Hamburg	71	19 310	11,44	20	13 239	7,85	33	5 634	3,34	18	437	0,26
Niedersachsen	449	58 696	8,83	196	34 888	5,25	148	18 589	2,80	105	5 219	0,78
Bremen	15	7 046	11,86	5	5 253	8,84	4	1 508	2,54	6	285	0,48
Nordrhein-Westfalen	795	157 668	11,36	174	58 954	4,25	556	96 256	6,94	65	2 458	0,18
Hessen	293	45 965	10,37	111	28 915	6,53	115	14 164	3,20	67	2 886	0,65
Rheinland-Pfalz	229	29 781	9,39	61	12 162	3,84	130	16 074	5,07	38	1 545	0,49
Baden-Württemberg	517	70 621	10,55	306	49 499	7,39	100	15 035	2,25	111	6 087	0,91
Bayern	767	86 062	9,38	483	65 309	7,12	125	15 571	1,70	159	5 182	0,56
Bundesgebiet	3 288	502 547	10,32	1 443	289 192	5,94	1 233	188 054	3,86	612	25 301	0,52
außerdem: West - Berlin	145	31 171	14,25	41	18 317	8,38	52	10 169	4,65	52	2 685	1,23

1) Einschl. 44 überzählige Betten in freigemeinnützigen Krankenanstalten. 4 öffentliche und 1 freigemeinnützige Teilkrankenanstalt (Fachkliniken) wurden als selbständige Krankenanstalten gezählt.

4. Das Heil- und Pflegepersonal in den Krankenanstalten im Bundesgebiet und in West-Berlin am 31. 12. 1952

a) Ärzte

Land	Kosten-träger der Kranken-anstalten	Arzte ins-gesamt	davon												son-stige Be-leg-arzte	hospiti-tzende unbe-zahlte Arzte	
			ltd.Arzte		nachgeordnete arzte und zwar												
			ins-gesamt	dar-unter Beleg-arzte	ins-gesamt	vom anstaltsträger angestellte				vom ltd. Arzt angestellte 1)							
						Ober-arzte	Assist-arzte	Hilfs-arzte	Pflicht-assist.	Arzte insg.	Ober-arzte	Assist-arzte	Hilfs-arzte	Pflicht-assist.			Arzte insg.
Schleswig-Holstein	o fg p	1 059 206 117	172 34 56	20 5 51	734 88 38	73 11 7	406 55 23	94 14 3	123 7 2	696 87 35	3 - -	11 - 2	21 1 1	3 - -	38 1 3	98 62 23	55 2 -
Hamburg	zus. o fg p	1 382 1 131 307 110	262 102 101 65	76 11 64 53	860 817 174 4	91 76 31 -	484 445 102 3	111 84 15 1	132 211 18 -	818 816 166 4	3 - 7 -	13 1 1 -	23 - - -	3 - - -	42 1 8 -	203 12 41 -	57 210 20 -
Niedersachsen	zus. o fg p	1 548 1 849 1 083 266	268 559 587 182	128 182 317 57	995 1 237 455 83	107 185 64 17	550 693 252 47	100 249 94 17	229 109 36 2	986 1 236 446 83	7 - 1 -	2 - 8 -	- - 1 -	- - - -	9 1 9 -	55 - - 1	230 53 41 1
Bremen	zus. o fg p	3 198 293 94 50	1 328 35 28 44	556 3 7 40	1 775 239 58 6	266 20 2 2	992 153 34 4	360 17 8 -	147 49 9 -	1 765 239 57 6	- - - -	9 1 - -	1 - - -	- - - -	10 1 1 -	- 18 6 2	95 - - -
Nordrhein-Westfalen	zus. o fg p	4 37 3 450 4 661 214	107 475 1 482 99	50 129 702 30	303 2 155 2 003 60	28 270 217 8	191 1 141 1 143 40	25 438 186 4	58 286 263 3	302 2 135 1 809 55	- - 11 1	1 13 132 4	- 7 24 -	- - 27 -	1 20 194 5	7 188 979 53	20 632 197 2
Hessen	zus. o fg p	8 325 1 736 924 172	2 056 205 206 85	861 54 100 35	4 218 1 009 357 69	495 112 28 5	2 324 552 178 33	628 243 73 12	552 77 22 5	3 999 984 301 55	12 - 8 1	149 10 33 8	31 12 13 5	27 3 2 -	219 25 56 14	1 220 153 369 42	831 369 52 4
Rheinland-Pfalz	zus. o fg p	2 832 765 752 85	496 115 234 42	189 9 45 4	1 435 528 291 25	145 50 16 3	763 222 122 10	328 118 21 2	104 91 34 3	1 340 481 193 18	9 - 1 -	51 12 51 7	30 9 23 -	5 26 23 -	95 47 98 7	476 65 208 17	425 57 19 1
Baden-Württemberg	zus. o fg p	1 602 3 153 694 304	391 618 226 144	58 261 111 61	844 2 066 372 128	69 187 39 14	354 1 001 190 66	141 543 85 28	128 288 34 3	692 2 019 348 111	1 - 2 1	70 8 17 13	32 25 2 1	49 14 3 2	152 47 24 17	290 169 65 27	77 300 31 5
Bayern	zus. o fg p	4 151 3 938 994 460	988 468 125 159	433 140 30 9	2 566 2 469 387 164	240 273 36 26	1 257 1 032 165 83	656 385 88 35	325 2 364 61 10	2 478 2 364 350 154	3 5 3 -	38 43 15 7	28 18 14 3	19 39 5 -	88 105 37 10	261 747 444 130	336 254 38 7
Bundesgebiet	zus. o fg p	5 392 17 374 9 715 1 778	752 2 749 3 023 876	179 809 1 381 340	3 020 11 254 4 185 577	335 1 246 448 82	1 280 5 645 2 241 309	797 2 460 584 102	456 1 619 484 28	2 868 10 970 3 757 521	8 6 32 3	65 99 258 41	35 92 78 10	44 85 60 2	152 284 428 56	1 321 1 423 1 205 305	299 1 948 402 20
West-Berlin	zus. o fg p	28 867 1 067 431 373	6 648 134 125 165	2 530 - 37 137	16 016 865 259 35	1 776 128 32 3	8 195 506 173 22	3 146 75 6 2	2 131 156 48 6	15 248 865 259 33	43 - - 2	398 - - -	180 - - -	147 - - -	768 - 2 -	3 833 4 36 173	2 370 64 11 -
	zus.	1 871	424	174	1 159	163	701	83	210	1 157	-	2	-	-	2	213	75

o = öffentlich fg = freigemeinnützig p = privat.

1) Einschl. aus Stiftungen und Stipendien bezahlte.

noch: 4. Das Heil- und Pflegepersonal in den Krankenanstalten im Bundesgebiet und in West-Berlin am 31. 12. 1952

b) Pflege-, Verwaltungs- und Wirtschaftspersonal

Land	Kostenträger der Krankenanstalten	Pflegepersonal												
		insgesamt	Krankenschwestern				Säuglings- und Kinderschwester				Pfleger			
			insgesamt	geprüft	nicht geprüft	in Aus- bildung	insgesamt	geprüft	nicht geprüft	in Aus- bildung	insgesamt	geprüft	nicht in Aus- geprüftbildung	
Schleswig-Holstein	öffentlich freigemeinnützig privat	4 804 976 467	2 621 608 228	2 041 461 191	50 25 9	530 122 28	281 21 15	215 15 13	- - -	66 6 2	675 101 7	246 15 1	421 85 6	8 1 -
	zusammen	6 247	3 457	2 693	84	680	317	243	-	74	783	262	512	9
Hamburg	öffentlich freigemeinnützig privat	5 167 1 631 117	3 025 978 81	2 485 670 72	10 128 5	530 180 4	370 410 7	234 184 6	- - 1	136 226 -	901 703 80	703 62 51	136 7	-
	zusammen	6 915	4 084	3 227	143	714	787	424	1	362	981	754	84	143
Niedersachsen	öffentlich freigemeinnützig privat	8 027 4 626 780	5 118 3 058 438	4 308 2 372 344	14 25 2	796 661 92	495 491 35	325 285 31	2 14 -	168 192 4	705 117 69	658 89 27	1 1 -	46 27 42
	zusammen	13 433	8 614	7 024	41	1 549	1 021	641	16	364	891	774	2	115
Bremen	öffentlich freigemeinnützig privat	1 366 459 68	938 349 47	766 279 42	20 4 5	152 66 -	69 8 4	47 8 -	- - -	22 - 2	155 16 2	130 11 -	20 3 2	5 2 -
	zusammen	1 893	1 334	1 087	29	218	81	57	-	24	173	141	25	7
Nordrhein-Westfalen	öffentlich freigemeinnützig privat	13 110 20 695 675	7 025 14 090 313	5 562 11 095 255	565 1 281 20	898 1 714 38	1 429 1 590 58	840 1 004 38	62 185 -	527 401 20	2 273 1 448 10	1 162 915 8	1 014 415 2	97 118 -
	zusammen	34 480	21 428	16 912	1 866	2 650	3 077	1 882	247	948	3 731	2 085	1 431	215
Hessen	öffentlich freigemeinnützig privat	6 208 3 018 378	3 618 2 031 219	2 826 1 538 191	255 146 20	537 347 8	521 257 27	360 160 11	42 6 3	119 91 13	1 097 189 15	885 102 6	169 51 7	43 36 2
	zusammen	9 604	5 868	4 555	421	892	805	531	51	223	1 301	993	227	81
Rheinland-Pfalz	öffentlich freigemeinnützig privat	2 495 3 219 197	1 081 1 769 106	1 048 1 616 98	33 153 8	- - -	114 115 10	112 113 10	2 2 -	- - -	493 174 23	193 92 18	300 82 5	- - -
	zusammen	5 911	2 956	2 762	194	-	239	235	4	-	690	303	387	-
Baden-Württemberg	öffentlich freigemeinnützig privat	11 493 3 366 1 014	6 412 2 279 544	5 442 1 507 470	323 306 52	647 466 22	1 094 416 92	651 265 63	12 11 2	431 140 27	1 584 111 59	1 165 59 16	366 30 43	53 22 -
	zusammen	15 873	9 235	7 419	681	1 135	1 602	979	25	598	1 754	1 240	439	75
Bayern	öffentlich freigemeinnützig privat	11 619 3 252 983	6 182 1 961 585	5 135 1 363 506	594 193 54	453 405 25	659 599 43	441 274 37	28 42 1	190 283 5	2 218 135 23	1 396 97 12	792 29 11	30 9 -
	zusammen	15 854	8 728	7 004	841	883	1 301	752	71	478	2 736	1 505	832	39
Bundesgebiet	öffentlich freigemeinnützig privat	64 289 41 242 4 679	36 020 27 123 2 561	29 613 20 901 2 169	1 864 2 261 175	4 543 3 961 217	5 032 3 907 291	3 225 2 308 211	148 260 7	1 659 1 339 73	10 101 6 538 2 371	6 538 1 431 88	3 145 718 76	418 222 44
	zusammen	110 210	65 704	52 683	4 300	8 721	9 230	5 744	415	3 071	12 680	8 057	3 939	684
ausserdem: West - Berlin	öffentlich freigemeinnützig privat	6 577 3 144 495	4 284 2 291 399	3 745 1 493 360	158 163 30	381 635 9	557 382 6	493 182 5	4 - 1	60 200 -	1 071 136 32	464 71 11	556 42 21	51 23 -
	zusammen	10 216	6 974	5 598	351	1 025	945	680	5	260	1 239	546	619	74

Land	Kostenträger der Krankenanstalten	noch: Pflegepersonal															
		Hebammen					mediz.-technische Hilfskräfte					Verwaltungs- u. Wirtschaftspersonal					
		insgesamt	fest ange- stellt	freie	in Aus- bildung	Sonst. Pflege- kräfte	insgesamt	med. techn. Assist. u. Labo- ranten	med. techn. Gehil- fen	med. (ausser- Haus-) Heil- gym- nasten	sonst.	insgesamt	Beamt- e	Ange- stellte	Arbeiter	Wirt- schafts- kräfte	
Schleswig-Holstein	öffentlich freigemeinnützig privat	135 56 94	14 4 3	91 52 91	30 - -	264 14 49	828 176 74	303 37 14	43 5 7	99 26 31	18 3 -	365 105 22	593 139 63	56 8 -	523 131 62	14 - 1	3 556 994 315
	zusammen	285	21	234	30	327	1 078	354	55	156	21	492	795	64	716	15	4 865
Hamburg	öffentlich freigemeinnützig privat	74 18 13	42 17 8	- - 5	32 1 -	- 17 5	797 128 11	313 72 6	7 9 1	67 22 2	34 3 -	492 376 149	795 743 15	64 96 13	716 606 13	15 41 1	4 865 3 389 1 043
	zusammen	105	67	5	33	22	936	391	17	91	37	400	907	112	753	42	4 536
Niedersachsen	öffentlich freigemeinnützig privat	155 35 34	85 35 34	- - -	70 - -	878 639 110	676 286 94	447 128 33	24 21 7	138 88 42	12 5 -	55 46 12	- - -	- - -	- - -	- - -	6 441 3 795 854
	zusammen	224	154	-	70	1 627	1 056	608	52	268	15	113	-	-	-	-	11 090
Bremen	öffentlich freigemeinnützig privat	13 11 10	6 8 2	7 3 8	- - -	44 14 1	147 61 4	67 21 1	8 6 -	20 11 2	4 1 -	48 22 5	159 43 5	12 - -	139 45 -	8 5 -	1 111 394 76
	zusammen	34	16	18	-	59	212	89	14	33	5	71	207	12	187	8	1 581
Nordrhein-Westfalen	öffentlich freigemeinnützig privat	286 1 251 194	108 161 158	161 1 036 35	17 54 26	511 382 1 734	1 586 979 203	842 145 29	51 76 10	268 377 41	112 313 22	1 900 2 211 85	333 1 398 1 811	169 127 12	308 127 12	158 297 546	
	zusammen	1 731	427	1 232	72	919	3 594	1 850	264	658	153	669	4 196	606	3 282	308	30 211
Hessen	öffentlich freigemeinnützig privat	165 164 25	40 28 7	125 136 18	- - -	159 100 24	648 277 68	416 145 23	54 36 8	115 83 35	20 3 -	43 10 2	1 028 471 101	148 11 -	860 458 101	20 2 -	4 757 2 703 673
	zusammen	354	75	279	-	283	993	584	98	233	23	55	1 600	159	1 419	22	8 133
Rheinland-Pfalz	öffentlich freigemeinnützig privat	135 298 11	20 21 5	93 276 6	22 - -	389 597 10	283 266 37	162 162 7	23 19 -	26 43 14	6 39 -	66 394 448	66 19 45	323 413 45	5 16 1	2 158 3 294 363	
	zusammen	444	46	375	23	996	586	331	42	83	9	121	888	85	781	22	5 815
Baden-Württemberg	öffentlich freigemeinnützig privat	620 118 99	98 46 18	383 65 81	139 7 -	335 100 18	1 448 342 202	691 128 61	91 26 2	228 77 68	36 9 1	402 102 70	1 561 392 213	249 29 10	1 261 337 201	51 26 1	9 044 2 758 1 434
	zusammen	837	162	529	146	453	1 992	880	119	373	46	574	2 166	288	1 799	79	13 236
Bayern	öffentlich freigemeinnützig privat	902 162 120	47 15 14	773 144 106	82 3 -	427 97 51	1 231 298 161	629 104 61	164 58 25	205 76 62	38 5 -	195 55 13	1 829 401 201	327 - 198	1 437 393 -	65 8 1	9 692 2 694 1 192
	zusammen	1 184	76	1 023	85	575	1 690	794	247	343	43	263	2 431	327	2 028	76	13 578
Bundesgebiet	öffentlich freigemeinnützig privat	2 485 2 113 600	460 335 249	1 633 1 712 350	392 66 1	3 007 1 960 294	7 644 3 768 725	3 870 1 776 235	465 71 60	1 166 803 269	280 71 1	1 863 4 254 160	8 207 3 720 698	1 287 355 11	6 547 3 720 698	373 179 20	50 516 36 972 5 537
	zusammen	5 198	1 044	3 695	459	5 261	12 137	5 881	908	2 238	352	2 758	13 190	1 653	10 965	572	93 045
ausserdem: West - Berlin	öffentlich freigemeinnützig privat	45 46 19	45 33 2	- 12 17	- 1 -	- - -	620 289 39	352 119 24	4 10 -	104 73 4	34 7 -	126 80 11	1 269 341 99	- - -	1 074 321 99	195 20 -	4 700 2 247 507
	zusammen	110	80	29	1	-	948	495	14	181	41	217	1 709	-	1 494	215	7 454

G. Heil- und Pflegepersonal

1. Ärzte und Zahnärzte im Bundesgebiet und in West-Berlin am 31. 12. 1952

L a n d	Berufsgruppe	Ärzte bzw. Zahnärzte				
		ins- gesamt	darunter		auf 10 000 Einwohner	auf 100 qkm ²)
			in freier Praxis	in verwalt. Tätigkeit ¹⁾		
Schleswig-Holstein	Ärzte ohne Facharztanerkennung	2 537	1 289	122	10,46	16,20
	Fachärzte	940	548	52	3,88	6,00
	Ärzte insgesamt	3 477	1 837	174	14,34	22,20
	Zahnärzte	724	606	7	2,99	4,62
	Dentisten ³⁾	589	564	-	2,43	3,76
	Zahnbehandler insgesamt	1 313	1 170	7	5,41	8,38
Hamburg	Ärzte ohne Facharztanerkennung	2 424	1 123	91	14,37	324,50
	Fachärzte	1 310	757	61	7,76	175,37
	Ärzte insgesamt	3 734	1 880	152	22,13	499,87
	Zahnärzte	756	616	19	4,48	101,20
	Dentisten ³⁾	516	483	-	3,06	69,08
	Zahnbehandler insgesamt	1 272	1 099	19	7,54	170,28
Niedersachsen	Ärzte ohne Facharztanerkennung	5 378	3 291	317	8,09	11,37
	Fachärzte	2 274	1 551	129	3,42	4,81
	Ärzte insgesamt	7 652	4 842	446	11,51	16,17
	Zahnärzte	1 628	1 469	15	2,45	3,44
	Dentisten ³⁾	1 577	1 496	-	2,37	3,33
	Zahnbehandler insgesamt	3 205	2 965	15	4,82	6,77
Bremen	Ärzte ohne Facharztanerkennung	320	265	23	5,39	79,21
	Fachärzte	513	233	9	8,64	126,98
	Ärzte insgesamt	833	498	32	14,02	206,19
	Zahnärzte	201	182	2	3,38	49,75
	Dentisten ³⁾	261	221	-	4,39	64,60
	Zahnbehandler insgesamt	462	403	2	7,78	114,36
Nordrhein-Westfalen	Ärzte ohne Facharztanerkennung	12 356	6 237	740	8,90	36,39
	Fachärzte	5 395	4 087	265	3,89	15,89
	Ärzte insgesamt	17 751	10 324	1 005	12,79	52,27
	Zahnärzte	3 537	3 174	79	2,55	10,42
	Dentisten ³⁾	2 963	2 844	-	2,14	8,73
	Zahnbehandler insgesamt	6 500	6 018	79	4,68	19,14
Hessen	Ärzte ohne Facharztanerkennung	5 063	2 669	367	11,43	23,99
	Fachärzte	1 831	1 319	82	4,13	8,67
	Ärzte insgesamt	6 894	3 988	449	15,56	32,66
	Zahnärzte	1 329	1 165	24	3,00	6,30
	Dentisten ³⁾	1 447	1 352	-	3,27	6,85
	Zahnbehandler insgesamt	2 776	2 517	24	6,26	13,15
Rheinland-Pfalz	Ärzte ohne Facharztanerkennung	2 398	1 491	119	7,56	12,09
	Fachärzte	1 040	749	49	3,28	5,25
	Ärzte insgesamt	3 438	2 240	168	10,84	17,34
	Zahnärzte	631	577	17	1,99	3,18
	Dentisten ³⁾	759	723	30	2,39	3,83
	Zahnbehandler insgesamt	1 390	1 300	47	4,38	7,01
Baden-Württemberg	Ärzte ohne Facharztanerkennung	6 923	3 781	323	10,34	19,37
	Fachärzte	3 198	1 884	210	4,78	8,95
	Ärzte insgesamt	10 121	5 665	533	15,11	28,31
	Zahnärzte	1 858	1 578	30	2,77	5,20
	Dentisten ³⁾	2 267	2 113	2	3,39	6,34
	Zahnbehandler insgesamt	4 125	3 691	32	6,16	11,54
Bayern	Ärzte ohne Facharztanerkennung	9 976	5 792	592	10,87	14,14
	Fachärzte	3 627	2 665	223	3,95	5,14
	Ärzte insgesamt	13 603	8 457	815	14,83	19,28
	Zahnärzte	2 586	2 362	28	2,82	3,67
	Dentisten ³⁾	3 039	2 973	-	3,31	4,31
	Zahnbehandler insgesamt	5 625	5 335	28	6,13	7,97
Bundesgebiet	Ärzte ohne Facharztanerkennung	47 375	25 938	2 694	9,73	19,31
	Fachärzte	20 128	13 793	1 080	4,13	8,20
	Ärzte insgesamt	67 503	39 731	3 774	13,86	27,52
	Zahnärzte	13 250	11 729	221	2,72	5,40
	Dentisten ³⁾	13 418	12 769	32	2,75	5,47
	Zahnbehandler insgesamt	26 668	24 498	253	5,47	10,87
West-Berlin	Ärzte ohne Facharztanerkennung	2 752	1 313	304	12,58	572,14
	Fachärzte	1 658	991	201	7,58	344,70
	Ärzte insgesamt	4 410	2 304	505	20,16	916,84
	Zahnärzte	826	759	42	3,78	171,73
	Dentisten ³⁾	995	986	-	4,55	206,86
	Zahnbehandler insgesamt	1 821	1 745	42	8,33	378,59

1) Behördenärzte, Angestellte von öffentl. Körperschaften (Regierung, Landesversicherungsanstalten, Arbeitsämter, Krankenkassen usw.), Forschungsanstalten, Privatbetrieben u.ä. (außer Krankenanstalten u.ä., sofern sie hauptamtlich tätig sind). - 2) Fläche nach dem Gebietsstand vom 31.12.1951. - 3) Nur Dentisten mit staatl. Anerkennung ausschl. Zahnpraktiker. - 4) Einschl. Assistenzärzte bei Ärzten bzw. Zahnärzten der freien Praxis. - 5) Einschl. Assistenzärzte bei Ärzten bzw. Zahnärzten der freien Praxis in Bayern.

**2. An Ärzte, Zahnärzte und Apotheker erteilte Approbationen im Bundesgebiet und in West-Berlin
in den Jahren 1946—1952**

Jahr	Bundes- gebiet	Schleswig- Holstein	Hamburg	Nieder- sachsen	Bremen	Nordrhein- Westfalen	Hessen	Rheinland- Pfalz	Baden- Württemberg	Bayern	West- Berlin
Ärzte											
1946	1 538	118	298	234	1		188	-	446	253	81
1947	3 015	97	182	252	1	841	365	34	480	763	77
1948	3 795	168	284	302	-	881	587	129	637	807	155
1949	3 844	188	263	234	5	1 055	562	129	613	795	193
1950	2 949	186	255	205	1	637	402	123	487	653	190
1951	3 414	174	225	217	-	718	418	100	506	1 056	211
1952	2 929	121	170	194	-	716	288	113	403	924	222
Zahnärzte											
1946	123	-	19	21	-	5	27	-	28	23	7
1947	238	5	20	21	-	82	46	-	30	34	13
1948	347	11	21	19	-	148	41	-	36	71	12
1949	804	29	92	39	-	106	126	-	103	309	50
1950	893	31	70	59	-	182	113	47	129	262	60
1951	804	17	47	27	-	192	93	82	95	251	29
1952	615	37	60	35	-	138	77	25	55	188	73
Apotheker											
1946	109	9	1	2	-	-	40	-	12	45	3
1947	200	21	-	31	-	-	51	-	18	79	1
1948	500	34	14	63	-	97	79	4	40	169	25
1949	654	24	17	41	-	165	79	22	77	229	27
1950	574	21	13	66	-	161	65	35	79	134	48
1951	776	33	19	95	-	145	87	92	126	179	30
1952	423	4	17	19	-	43	30	16	45	249	89

¹⁾ 1949 - 1951 nur an West-Berliner Einwohner erteilte Approbationen.

3. Das Pflegepersonal im Bundesgebiet und in West-Berlin am 31.12. 1952

Berufsgruppe	Bundesgebiet			Schles- wig Hol- stein	Hamburg	Nieder- sachsen	Bremen	Nord- rhein- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Würt- temberg	Bayern	West- Berlin
	insge- samt	männ- lich	weib- lich										
Hebammen	11 524	-	11 524	528	142	1 477	70	2 534	1 301	1 044	2 221	2 207	216
Hebammenschülerinnen	598	-	598	30	33	70	-	159	36	44	151	75	-
Krankenpflegepersonen	102 690	11 069	91 621	4 492	5 685	11 147	1 919	30 720	9 191	5 472	15 556	18 508	7 790
davon:													
Krankenschwestern u.-pfleger und Gemeindeschwestern	92 672	7 043	85 629	3 974	5 326	9 954	1 698	27 818	8 545	4 924	13 864	16 569	7 514
Irrenpflegepersonen	9 097	4 026	5 071	483	320	1 006	188	2 740	621	528	1 360	1 851	258
Wochenpflegerinnen	921	-	921	35	39	187	33	162	25	20	332	88	18
Krankenpflegeschülerinnen	10 981	509	10 472	597	911	1 505	455	3 335	985	712	1 177	1 304	951
Krankengymnasten (-innen)	2 709	86	2 623	150	143	322	88	503	270	71	690	472	293
Masseure - Masseusen	8 245	3 690	4 555	423	528	968	170	2 352	887	377	1 258	1 282	1 269
Säuglings- und Kinderschwestern	8 299	-	8 299	332	466	838	221	1 906	738	386	1 634	1 778	725
Säuglings- und Kinderpflegerinnen	3 129	-	3 129	145	77	234	23	663	196	123	768	900	12
Säuglings- und Kinderpflege- schülerinnen	3 399	-	3 399	137	241	405	47	980	273	135	616	565	254
Med.-techn.Assistenten(-innen) und Gehilfen(-innen), Röntgen- assistenten	9 168 ^{a)}	243 ^{a)}	8 925 ^{a)}	550	520	1 196	254	2 547	1 104 ^{a)}	409	1 157	1 431	938
Fürsorger (-innen)	7 232	244	6 988	317	283	962	109	2 606	555	344	934	1 122	473
Desinfektoren und Gesundheits- aufseher	2 931	2 686	245	137	126	346	41	857	164	217	433	610	196
Heilpraktiker	2 428	1 940	488	105	90	289	27	672	247	134	410	454	127
Zahnpraktiker	610	516	94	12	49	58	3	196	74	28	93	97	67
Sonstige Heil- u. Pflegepersonen ¹⁾ , u.a. nicht ärztliche Psychothera- peuten	2 491	1 034	1 457	363	173	106 ^{b)}	2	454	178 ^{c)}	34	477	704	42
Heil- u. Pflegepersonal insgesamt ²⁾ (ausschließlich Schulerinnen)	161 456	21 508	139 948	7 554	8 282	17 943	2 927	46 010	14 905	8 639	25 631	29 565	12 148

¹⁾ Ausschl. sonstige Heil- und Pflegepersonen in Frankfurt a. Main und ausschl. med. Bademeister in Niedersachsen. - ²⁾ Ausschl. med.-techn. Gehilfen und sonstige Heil- und Pflegepersonen in Frankfurt a. Main und ausschl. med. Bademeister in Niedersachsen. - a) Ausschl. med.-techn. Gehilfen in Frankfurt a. Main. - b) Ausschl. med. Bademeister. - c) Ausschl. Frankfurt a. Main.

4. Personal der Gesundheitsämter im Bundesgebiet und in West-Berlin 1951—1952

Land	Jahr	Gesundheitsämter	Vollbeschäftigte Ärzte		Nicht vollbeschäftigte Ärzte einschl. ehrenamtliche		Gesundheitspfleger (-innen)		Med.-techn. Assist. einschl. Röntgenassistenten		Gesundheitsaufseher und Desinfektoren		Büropersonal	
			insgesamt	auf 10 000 d. Bev.	insgesamt	auf 10 000 d. Bev.	insgesamt	auf 10 000 d. Bev.	insgesamt	auf 10 000 d. Bev.	insgesamt	auf 10 000 d. Bev.	insgesamt	auf 10 000 d. Bev.
Schleswig-Holstein	1951	20	77	0,31	84	0,34	152	0,61	34	0,14	21	0,08	166	0,67
	1952	20	80	0,33	52	0,21	149	0,61	35 ^{a)}	0,14 ^{a)}	45	0,19	168	0,69
Hamburg	1951	5	68	0,41	89	0,54	142	0,86	30	0,18	22	0,13	137	0,83
	1952	6	68	0,40	79	0,47	150	0,89	38 ^{a)}	0,23 ^{a)}	24	0,14	138	0,82
Niedersachsen	1951	70	178	0,27	607	0,90	514	0,77	74	0,11	92	0,14	301	0,45
	1952	69	187	0,28	633	0,95	455	0,68	93 ^{a)}	0,14 ^{a)}	129	0,19	411	0,62
Bremen	1951	2	22	0,38	7	0,12	98	1,69	13	0,22	30	0,52	97	1,67
	1952	5	27	0,45	4	0,07	97	1,63	13 ^{a)}	0,22 ^{a)}	44	0,74	89	1,50
Nordrhein-Westfalen	1951	93	404	0,30	299	0,22	1 203	0,88	144	0,11	429	0,32	996	0,73
	1952	93	450	0,32	352	0,25	952	0,69	160 ^{a)}	0,12 ^{a)}	287	0,21	1 020	0,73
Hessen	1951	44	113	0,26	123	0,28	234	0,53	42	0,10	37	0,08	239	0,54
	1952	45	117	0,26	97	0,22	239	0,54	43 ^{a)}	0,10 ^{a)}	36	0,08	238	0,54
Rheinland-Pfalz	1951	40	75	0,24	71	0,23	158	0,51	35	0,11	26	0,08	179	0,57
	1952	39	77	0,24	96	0,30	171	0,54	39 ^{a)}	0,12 ^{a)}	51	0,16	149	0,47
Baden-Württemberg	1951	65	240	0,36	92	0,14	357	0,54	84	0,13	59	0,09	414	0,63
	1952	65	240	0,36	331	0,49	353	0,53	94 ^{a)}	0,14 ^{a)}	62	0,09	446	0,67
Bayern	1951	127 ^{b)}	303	0,33	146	0,16	573	0,62	61	0,07	126	0,14	539	0,59
	1952	133 ^{b)}	304	0,33	175	0,19	630 ^{c)}	0,69	61 ^{a)}	0,08 ^{a)}	152	0,17	514	0,56
Bundesgebiet	1951	466	1 480	0,31	1 518	0,31	3 431	0,71	517	0,11	842	0,17	3 068	0,63
	1952	475	1 550	0,32	1 819	0,37	3 196	0,66	585 ^{a)}	0,12 ^{a)}	830	0,17	3 173	0,65
West-Berlin	1951	12	111 ^{d)}	0,51	115 ^{a)}	0,53	482	2,22	39	0,18	136	0,63	372	1,71
	1952	13	149 ^{d)}	0,68	113 ^{a)}	0,52	376	1,72	30 ^{a)}	0,14 ^{a)}	114	0,52	309	1,41

a) Einschl. Laboranten (-innen). - b) Außerdem 10 Nebenstellen. - c) Einschl. 96 Familienfürsorgerinnen. - d) Einschl. 31 Zahnärzte. -
 *) Schaltjahr mit 366 Tagen nicht auf das Normaljahr mit 365 Tagen umgerechnet.

5. Apotheken und Personal der Apotheken im Bundesgebiet und in West-Berlin am 31. 12. 1952

Land	Art der Apotheke	Apotheken	Approbierte Apotheker	Kandidaten der Pharmazie (Apotheker zwischen staatlichen Examen und Approbation)	Vorgeprüfte Apothekeranwärter	Apothekerpraktikanten	Ständiges nicht pharmazeutisches Hilfspersonal
Schleswig-Holstein	Vollapotheken	241	469	24	93	61	594
	Zweigapotheken	6	6	-	-	-	5
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	18	21	-	4	1	43
	Apotheken insgesamt	265	496	24	97	62	642
Hamburg	Vollapotheken	183	412	21	179	34	241
	Zweigapotheken	2	2	-	-	-	1
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	39	29	-	2	5	68
	Apotheken insgesamt	224	443	21	181	39	310
Niedersachsen	Vollapotheken	595	1 280	90	271	157	772
	Zweigapotheken	41	45	1	1	-	16
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	30	38	7	4	1	20
	Apotheken insgesamt	666	1 363	98	276	158	808
Bremen	Vollapotheken	79	133	13	50	32	104
	Zweigapotheken	2	2	-	2	-	1
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	6	7	-	5	-	13
	Apotheken insgesamt	87	142	13	57	32	118
Nordrhein-Westfalen	Vollapotheken	1 387	2 605	230	630	397	1 493
	Zweigapotheken	33	34	1	4	1	15
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	97	91	-	24	5	63
	Apotheken insgesamt	1 517	2 730	231	658	403	1 571
Hessen 1)	Vollapotheken	706	1 187	65	383	222	697
	Zweigapotheken	35	-	-	-	-	-
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	20	24	-	-	-	-
	Apotheken insgesamt	761	1 211	65	383	222	697
Rheinland-Pfalz	Vollapotheken	342	606	52	117	73	616
	Zweigapotheken	4	4	-	-	-	2
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	8	6	-	4	1	10
	Apotheken insgesamt	354	616	52	121	74	628
Baden-Württemberg	Vollapotheken	883	1 460	172	430	304	1 079
	Zweigapotheken	26	31	7	7	5	10
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	24	42	4	6	12	27
	Apotheken insgesamt	933	1 533	176	443	321	1 116
Bayern	Vollapotheken	1 223	2 142	182	266	313	928
	Zweigapotheken	14	15	-	-	-	1
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	30	46	1	2	7	15
	Apotheken insgesamt	1 267	2 203	183	268	320	944
Bundesgebiet 1)	Vollapotheken	5 639	10 294	849	2 419	1 593	6 524
	Zweigapotheken	163	139	2	14	6	51
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	272	304	12	51	32	259
	Apotheken insgesamt	6 074	10 737	863	2 484	1 631	6 834
West-Berlin	Vollapotheken	312	634	36	369	58	289
	Zweigapotheken	-	-	-	-	-	-
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	32	43	-	29	4	27
	Apotheken insgesamt	344	677	36	398	62	316

1) Ohne Frankfurt a/Main.

H. Körperbehinderte

1. Körperbehinderte am 13. 9. 1950 mit einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 50 Prozent nach Ursache und Art der Behinderung, Altersgruppen und dem Grad der Minderung der Erwerbsfähigkeit


Art der Behinderung	Land	Altersgruppe	Körperbehinderte insgesamt	Körperbehinderte mit amtlicher Anerkennung nach folgender Ursache der Behinderung								Angeboren ¹⁾	
				Kriegseinwirkung auf				Krankheit, Unfall oder sonstige Einwirkungen)					
				Wehrmachtangehörige		Zivilbevölkerung		Wehrmachtangehörige		Zivilbevölkerung			
Grad d. Minderung der Erwerbsfähigkeit	insgesamt	mannl.	weiblich	mannl.	weibl.	mannl.	weibl.	mannl.	weibl.	mannl.	weibl.		
Grundzahlen nach Art der Behinderung (Bundesgebiet)													
Verlust bzw. Blindheit eines Auges	20 845	19 747	1 098	16 300	102	492	294	2 827	638	128	64		
Verlust bzw. Blindheit beider Augen	15 158	12 017	3 141	6 189	70	505	301	4 142	1 799	1 181	971		
Verlust bzw. Blindheit beider Augen und Taubheit	342	253	89	142	3	10	10	80	49	21	27		
Sonstige Augenerkrankungen und -verletzungen	7 310	5 648	1 662	2 739	34	200	137	2 207	1 159	502	332		
Augenerkrankungen und -verletzungen zusammen	43 655	37 665	5 990	25 370	209	1 207	742	9 256	3 645	1 832	1 394		
Taubheit	2 934	2 363	571	1 568	10	96	64	561	354	138	143		
Taubstummheit	3 341	1 644	1 697	—	—	—	—	—	—	1 644	1 697		
Sonstige Ohrenerkrankungen und -verletzungen	4 682	3 923	759	2 913	36	133	102	784	534	93	87		
Ohrenerkrankungen und -verletzungen zusammen	10 957	7 930	3 027	4 481	46	229	166	1 345	888	1 875	1 927		
Verlust von Gliedmaßen ohne nähere Angabe	374	352	22	274	2	9	3	69	17	—	—		
Verlust eines ganzen Armes	37 755	36 306	1 449	30 737	205	667	463	4 796	698	106	83		
Verlust eines Unterarmes oder einer Hand	21 309	19 725	1 584	13 180	87	704	252	5 381	773	460	472		
Gliedverluste an beiden Armen	1 204	1 133	71	840	9	52	10	226	33	15	19		
Sonstige Gliedverluste an den oberen Gliedmaßen	8 572	8 092	480	5 257	36	167	65	2 602	352	66	27		
Verlust eines ganzen Beines	84 780	81 213	3 567	68 963	414	1 579	1 030	10 599	2 025	72	48		
Verlust eines Unterschenkels oder eines Fußes	38 540	37 083	1 457	30 868	171	746	495	5 420	767	49	24		
Gliedverluste an beiden Beinen	8 402	8 097	305	6 952	47	105	79	1 024	172	16	7		
Sonstige Gliedverluste an den unteren Gliedmaßen	3 892	3 811	81	3 522	26	43	19	238	34	8	2		
Gliedverluste an Armen und Beinen	2 189	2 087	102	1 689	14	47	15	326	55	25	18		
Verlust von Gliedmaßen zusammen	207 017	197 899	9 118	162 282	1 011	4 119	2 481	30 681	4 926	817	700		
Verkrüppelungen usw. der oberen Gliedmaßen einseitig	76 920	73 864	3 056	65 131	367	1 026	641	7 014	1 752	693	296		
Verkrüppelungen usw. der oberen Gliedmaßen beidseitig	4 471	4 089	382	3 089	28	101	66	780	214	119	74		
Verkrüppelungen usw. der unteren Gliedmaßen einseitig	101 844	91 571	10 273	68 191	480	1 686	1 373	20 167	6 890	1 527	1 530		
Verkrüppelungen usw. der unteren Gliedmaßen beidseitig	17 270	14 048	3 222	8 773	80	354	303	4 051	1 919	870	920		
Verkrüppelungen usw. d. oberen und unteren Gliedmaßen	7 985	7 227	758	5 580	37	154	127	1 204	464	189	130		
Sonstige Verkrüppelungen usw. der Gliedmaßen	19 540	17 178	2 362	12 968	152	347	246	3 446	1 623	417	341		
Verkrüppelungen usw. von Gliedmaßen zusammen	228 030	207 977	20 053	163 832	1 144	3 668	2 756	36 662	12 862	3 815	3 291		
Verkrüppelungen usw. des Rumpfes	37 678	30 893	6 785	20 463	208	672	498	8 699	4 391	1 059	1 688		
Verkrüppelungen usw. des Rumpfes u. d. Gliedmaßen	21 608	17 208	4 400	10 655	125	421	370	5 166	2 916	966	989		
Verkrüppelungen usw. d. Rumpfes od. ganz. Körpers zus.	59 286	48 101	11 185	31 118	333	1 093	868	13 865	7 307	2 025	2 677		
Hirn- und Rückenmarkverletzungen u. -erkrankungen	66 689	62 540	4 149	53 359	368	1 233	802	7 182	2 351	767	628		
Nervenkrankheiten	17 880	12 337	5 543	6 764	180	556	896	4 382	3 745	635	722		
Schwachsinn	18 406	8 718	9 688	—	—	—	—	—	—	8 718	9 688		
Epilepsie	3 421	1 676	1 745	—	—	—	—	—	—	1 676	1 745		
Sonstige Geisteskrankheiten	19 579	10 604	8 975	3 016	51	153	221	4 165	4 998	3 270	3 705		
Nerven- und Geisteskrankheiten zusammen	125 975	95 875	30 100	63 138	599	1 942	1 919	15 729	11 094	15 066	16 488		
Tuberkulose Erkrankungen der Lungen	56 412	48 789	7 623	36 749	714	1 180	1 041	10 860	5 868	—	—		
Sonstige tuberkulose Erkrankungen	2 493	2 043	450	1 484	32	45	52	514	366	—	—		
Herz- und Kreislaufkrankheiten	58 984	44 003	14 981	30 684	612	1 506	2 364	11 506	11 670	307	335		
Erkrankungen des Verdauungsapparates	20 825	18 855	1 970	13 780	102	292	171	4 754	1 671	29	26		
Sonstige innere Erkrankungen	69 851	58 145	11 706	33 146	494	886	1 053	23 538	9 515	575	644		
Innere Erkrankungen zusammen	208 565	171 835	36 730	115 843	1 954	3 909	4 681	51 172	29 090	911	1 005		
Sonstige Erkrankungen und Verletzungen	79 545	71 733	7 812	60 696	521	1 407	1 317	8 936	5 422	694	552		
Ohne Angabe der Art der Behinderung	13 618	10 681	2 937	8 125	207	869	841	1 044	917	643	972		
Invalidität	29 141	18 803	10 338	—	—	—	—	18 781	10 309	22	29		
Berufsunfähigkeit	13 441	8 113	5 328	—	—	—	—	8 047	5 267	66	61		
Invalidität und Berufsunfähigkeit zusammen	42 582	26 916	15 666	—	—	—	—	26 828	15 576	88	90		
Körperbehinderte insgesamt	1 019 230	876 612	142 618	634 885	6 024	18 443	15 771	195 518	91 727	27 766	29 096		
nach Ländern													
Schleswig-Holstein	49 276	40 670	8 606	29 478	369	1 144	1 257	9 061	5 937	987	1 043		
Hamburg	30 994	25 703	5 291	15 932	130	575	461	8 210	3 783	986	917		
Niedersachsen	145 717	121 087	24 630	91 017	1 030	2 950	3 556	24 759	17 424	2 361	2 620		
Bremen	10 103	8 878	1 225	6 451	67	301	199	2 018	828	108	131		
Nordrhein-Westfalen	259 168	224 922	34 246	144 699	1 055	5 188	3 990	64 639	19 024	10 396	10 177		
Hessen	82 274	73 047	9 227	54 699	404	1 196	1 033	15 339	6 311	1 813	1 479		
Rheinland-Pfalz	61 204	53 443	7 761	39 333	361	1 027	784	11 495	4 642	1 588	1 974		
Baden-Württemberg	134 876	118 377	16 499	91 547	1 094	2 140	1 522	20 545	9 861	4 145	4 022		
Bayern	245 618	210 485	35 133	161 729	1 514	3 922	2 969	39 452	23 917	5 382	6 733		
Bundesgebiet insgesamt	1 019 230	876 612	142 618	634 885	6 024	18 443	15 771	195 518	91 727	27 766	29 096		
außerdem West-Berlin	91 826	65 854	25 972	37 955	62	3 339	2 797	23 415	21 811	1 145	1 302		
nach Altersgruppen													
unter 15 Jahre	9 482	5 202	4 280	—	—	501	223	484	418	4 217	3 639		
15 bis unter 18 Jahre	5 038	2 967	2 071	—	—	590	181	670	448	1 707	1 442		
18 bis unter 25 Jahre	45 932	37 310	8 622	25 930	480	1 440	1 045	6 324	3 668	3 616	3 429		
25 bis unter 45 Jahre	499 701	448 260	51 441	378 357	2 736	3 967	6 132	55 738	31 732	10 198	10 841		
45 bis unter 60 Jahre	330 193	270 301	59 892	158 271	1 774	7 214	5 829	98 175	44 214	6 641	8 075		
60 bis unter 65 Jahre	93 038	78 560	14 478	40 507	488	2 539	1 073	34 127	11 247	1 387	1 670		
65 Jahre und darüber	35 846	34 012	1 834	31 820	546	2 192	1 288	—	—	—	—		
insgesamt	1 019 230	876 612	142 618	634 885	6 024	18 443	15 771	195 518	91 727	27 766	29 096		
nach dem Grad der Minderung der Erwerbsfähigkeit													
50 bis unter 70 Prozent	494 399	442 764	51 635	347 917	3 092	8 476	8 083	79 065	34 059	7 306	6 401		
70 bis unter 100 Prozent	320 796	288 845	31 951	225 347	1 960	7 145	5 274	51 576	19 578	4 777	5 139		
100 Prozent	161 157	117 937	43 220	61 621	972	2 822	2 414	38 049	22 514	15 445	17 320		
invalid oder berufsunfähig	42 878	27 066	15 812	—	—	—	—	26 828	15 576	238	236		
insgesamt	1 019 230	876 612	142 618	634 885	6 024	18 443	15 771	195 518	91 727	27 766	29 096		

¹⁾ Ohne die über 65 jährigen Körperbehinderten. - ²⁾ Einschl. der Körperbehinderten ohne amtliche Anerkennung.

EHESCHLIESSUNGEN, GEBORENE UND GESTORBENE


EHESCHLIESSUNGEN

(Auf 1000 Einwohner und 1 Jahr)




LEBENDGEBORENE UND GESTORBENE

(Auf 1000 Einwohner und 1 Jahr)




SÄUGLINGSSTERBLICHKEIT

(Gestorbene auf 100 Lebendgeborene)



VORAUSSICHTLICHER ALTERSAUFBAU DER BEVÖLKERUNG DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND IM JAHR 1972









— Optimistische Annahme — Pessimistische Annahme
 ▨ Zum Vergleich: Altersaufbau 1951



STAT. BUNDESAMT 53 - B 289







NEUERKRANKUNGEN AN POLIOMYELITIS IM BUNDESgebiet IN DEN JAHREN 1946-1952

Erkrankte auf 100 000 der Bevölkerung



GEMELDETE NEUERKRANKUNGEN AN KINDERLÄHMUNG (POLIOMYELITIS) IM BUNDESgebiet, IN ANDEREN EUROPÄISCHEN LÄNDERN UND DEN USA*

(Erkrankte auf 100 000 der Bevölkerung)




STAT. BUNDESAMT 53 - S208


* Anmerkungen siehe Textteil.

GEMELDETE NEUERKRANKUNGEN AN GESCHLECHTSKRANKHEITEN NACH DEM GESCHLECHT DER ERKRANKTEN

(Auf 10000 der betreffenden Bevölkerung)




VON 100 NEUEN, BISHER UNBEHANDELTEN FÄLLEN WAREN ERKRANKT AN:




STAT. BUNDESAMT 52-073

DIE HÄUFIGSTEN TODESURSACHEN 1952, 1951 UND 1938 (Auf 10000 der Bevölkerung)




DER JAHRESZEITLICHE VERLAUF DER HÄUFIGSTEN TODESURSACHEN (Auf 10000 der Bevölkerung und 1 Jahr)



¹⁾ Die Sterbeziffern für 1952 sind mit denen der Vorjahre nur mit Einschränkungen vergleichbar (vergl. Text).

STAT. BUNDESAMT 51-288


DIE WICHTIGSTEN TODESURSACHEN IN DREI ALTERSGRUPPEN ZWISCHEN 1 UND 45 JAHREN (Sterbefälle auf 10000 Lebende der jeweiligen Altersgruppe)



* Verunglückungen mit und durch Kraftfahrzeuge.


STAT. BUNDESAMT 53-522

DER ANTEIL DER WICHTIGSTEN TODESURSACHEN AN DEN STERBEFÄLLEN IN DEN VERSCHIEDENEN ALTERSGRUPPEN IM JAHRE 1938




Zum Vergleich: Anteile der Altersgruppen an der Gesamtbevölkerung

DER ANTEIL DER WICHTIGSTEN TODESURSACHEN AN DEN STERBEFÄLLEN IN DEN VERSCHIEDENEN ALTERSGRUPPEN IM JAHRE 1952



NORMALBETTEN IN KRANKENANSTALTEN NACH GRÖßEREN VERWALTUNGSBEZIRKEN

Stand: 31.12.1952



STAT BUNDESAMT 54 - 0151

Bundesgebiet, Länder und größere Verwaltungsbezirke

1 Schleswig-Holstein	11 Bremen	20 RB Wiesbaden	29 RB Südwürttemberg
2 Hamburg	12-17 Nordrhein-Westfalen	21-25 Rheinland-Pfalz	Hohenzollern
3-10 Niedersachsen	12 RB Düsseldorf	21 RB Koblenz	30-37 Bayern
3 RB Hannover	13 RB Köln	22 RB Trier	30 RB Oberbayern
4 RB Hildesheim	14 RB Aachen	23 RB Montabaur	31 RB Niederbayern
5 RB Lüneburg	15 RB Münster	24 RB Rheinhessen	32 RB Oberpfalz
6 RB Stade	16 RB Detmold	25 RB Pfalz	33 RB Oberfranken
7 RB Osnabrück	17 RB Arnberg	26-29 Baden-Württemberg	34 RB Mittelfranken
8 RB Aurich	18-20 Hessen	26 RB Nordwürttemberg	35 RB Unterfranken
9 VB Braunschweig	18 RB Darmstadt	27 RB Nordbaden	36 RB Schwaben
10 VB Oldenburg	19 RB Kassel	28 RB Südbaden	37 Lindau