

STATISTIK DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Band 148

GESUNDHEITSWESEN

STATISTISCHE ERGEBNISSE

1954



Herausgeber: Statistisches Bundesamt · Wiesbaden

Verlag: W. Kohlhammer · Stuttgart

Inhalt

Vorwort	Seite 5
Vorbemerkungen	
Meldepflichtige Krankheiten	7
Geschlechtskrankheiten	7
Tuberkulose	7
Todesursachen	7
Gegenüberstellung der einander entsprechenden Positionsnummern des internationalen Verzeichnisses 1948 und des ausführlichen deutschen Verzeichnisses 1950	8
Krankenanstalten	11
Heil- und Pflegepersonen	11
Auslandsergebnisse	11
Quellennachweis	14
Schaubilder	
A. Bevölkerungszahlen	
1. Alter und Geschlecht der Wohnbevölkerung und der Vertriebenen im Bundesgebiet am 31.12.1954	18
2. Eheschließungen, Geborene und Gestorbene im Bundesgebiet 1948 bis 1954	19
B. Meldepflichtige Krankheiten	
3. Neuerkrankungen an Diphtherie im Bundesgebiet nach größeren Verwaltungsbezirken und in Berlin (West) 1954	20
4. Neuerkrankungen an Scharlach im Bundesgebiet nach größeren Verwaltungsbezirken und in Berlin (West) 1954	20
5. Neuerkrankungen an Kinderlähmung (Poliomyelitis) im Bundesgebiet nach größeren Verwaltungs- bezirken und in Berlin (West) 1954	20
6. Neuerkrankungen an Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere im Bundesgebiet nach größeren Verwaltungsbezirken und in Berlin (West) 1954	20
7. Neuerkrankungen an Unterleibstyphus im Bundesgebiet nach größeren Verwaltungsbezirken und in Berlin (West) 1954	21
8. Neuerkrankungen an Paratyphus im Bundesgebiet nach größeren Verwaltungsbezirken und in Berlin (West) 1954	21
9. Neuerkrankungen an übertragbarer Ruhr im Bundesgebiet nach größeren Verwaltungsbezirken und in Berlin (West) 1954	21
10. Neuerkrankungen an bakterieller Lebensmittelvergiftung im Bundesgebiet nach größeren Verwaltungs- bezirken und in Berlin (West) 1954	21
11. Neuerkrankungen an wichtigen Infektionskrankheiten im Bundesgebiet 1948 bis 1954	22
C. Geschlechtskrankheiten	
12. Neuerkrankungen an Gonorrhoe und Syphilis im Bundesgebiet 1949 bis 1954 nach dem Geschlecht	22
D. Tuberkulose	
13. Erkrankungen an aktiver Tuberkulose im Bundesgebiet 1951 bis 1954	22
14. Die Sterbefälle an aktiver Tuberkulose im Bundesgebiet 1951 bis 1954	22
15. Erkrankungen an aktiver Tuberkulose im Bundesgebiet 1953 und 1954 nach Altersgruppen	23
E. Todesursachen	
16. Die wichtigsten Todesursachen im Bundesgebiet (monatlicher Verlauf) 1952, 1953, 1954 und 1. Halbjahr 1955	23
17. Die wichtigsten Todesursachen 1938, 1950 bis 1954 (allgemeine und standardisierte Sterbeziffern).	23
18. Die wichtigsten Todesursachen im Bundesgebiet in vier Altersgruppen zwischen 1 und 65 Jahren 1933 und 1954	24
19. Die Sterbefälle im Bundesgebiet 1954, 1953 und 1952 nach wichtigsten Todesursachen.	24
20. Die Sterbefälle im Bundesgebiet bei den Säuglingen 1954 und 1953 nach wichtigsten Todesursachen	24
21. Die Sterbefälle im Bundesgebiet bei den 1- bis unter 5jährigen 1954 und 1953 nach wichtigsten Todes- ursachen	24
22. Die Sterbefälle im Bundesgebiet bei den 5- bis unter 15jährigen 1954 und 1953 nach wichtigsten Todes- ursachen	25
23. Die Sterbefälle im Bundesgebiet bei den 15- bis unter 25jährigen 1954 und 1953 nach wichtigsten Todes- ursachen	25
24. Die Sterbefälle im Bundesgebiet bei den 25- bis unter 45jährigen 1954 und 1953 nach wichtigsten Todes- ursachen	25

	Seite
25. Die Sterbefälle im Bundesgebiet bei den 45- bis unter 65jährigen 1954 und 1953 nach wichtigsten Todesursachen	25
26. Die Sterbefälle im Bundesgebiet bei den alten Leuten 1954 und 1953 nach wichtigsten Todesursachen	26
27. Die Sterbefälle im Bundesgebiet an Grippe und Tuberkulose 1954, 1953 und 1952	26
28. Die Müttersterblichkeit im Bundesgebiet 1949 bis 1954 nach Todesursachen	27
29. Tuberkulose- und Unfallsterblichkeit im Reichsgebiet 1933 und 1938, sowie im Bundesgebiet 1949, 1953 und 1954 nach Alter und Geschlecht	27
F. Krankenanstalten	
30. Normalbetten in den Krankenanstalten des Bundesgebietes und in Berlin (West) am 31. 12. 1954 nach größeren Verwaltungsbezirken	28
G. Heil- und Pflegepersonen	
31. Die Heil- und Pflegepersonen im Bundesgebiet am 31. 12. 1954	28
Tabellenteil	
A. Bevölkerungszahlen	
1. Durchschnittliche Bevölkerung in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) 1952 bis 1954	30
2. Durchschnittliche Bevölkerung im Bundesgebiet 1950 bis 1954 nach Geschlecht und Altersgruppen	30
3. Die Eheschließungen, Geborenen und Gestorbenen im Bundesgebiet 1948 bis 1953 und in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) 1954	
Grund- und Verhältniszahlen	31
4. Die im ersten Lebensjahr Gestorbenen im Bundesgebiet 1954 nach dem Alter in Tagen und Monaten und nach der Legitimität	
Grundzahlen	32
5. Die im ersten Lebensjahr Gestorbenen im Bundesgebiet 1953 und 1954 nach Gemeindegrößenklassen	
Grund- und Verhältniszahlen	32
B. Meldepflichtige Krankheiten	
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in den Ländern des Bundesgebietes 1950 bis 1954	
Grund- und Verhältniszahlen	33
2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in den größeren Verwaltungsbezirken des Bundesgebietes und in Berlin (West) 1954	
Grund- und Verhältniszahlen	38
3. Bazillenausscheider in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) 1952 bis 1954	
Grundzahlen	39
4. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in den Ländern des Bundesgebietes 1954 nach Vierteljahren	
Grundzahlen	40
5. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Bundesgebiet 1954 nach Wochen	
Grundzahlen	42
6. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in Berlin (West) 1953 und 1954	
Grund- und Verhältniszahlen	44
7. Gemeldete Neuerkrankungen und Sterbefälle an übertragbarer Kinderlähmung in europäischen und außereuropäischen Ländern in den Jahren 1949 bis 1954	
Grundzahlen	45
C. Geschlechtskrankheiten	
1. Gemeldete Neuerkrankungen an Gonorrhoe und Syphilis in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) 1951 bis 1954 nach dem Geschlecht	
Grund- und Verhältniszahlen	46
D. Tuberkulose	
1. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) 1952 bis 1954	
Grund- und Verhältniszahlen	47
2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) 1952 bis 1954	
Grund- und Verhältniszahlen	48
3. Erkrankungen an aktiver Tuberkulose in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) 1954 nach Alter und Geschlecht (unter 15 Jahre, über 15 Jahre)	
Grund- und Verhältniszahlen	49
4. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in einigen Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) am 31. 12. 1954 nach Geschlecht und einer ausführlichen Altersgliederung	
Grund- und Verhältniszahlen	50
5. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) 1954 nach Vierteljahren	
Grundzahlen	54
6. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) 1954 nach Vierteljahren	
Grundzahlen	55
E. Todesursachen	
1. Die Sterbefälle im Bundesgebiet im Jahre 1954 nach Todesursachen und Altersgruppen (kurzes internationales Verzeichnis 1948, Liste B)	
Grundzahlen	56
Verhältniszahlen	60

2. Die Sterbefälle im Bundesgebiet im Jahre 1954 nach Todesursachen und Altersgruppen (ausführliches deutsches Verzeichnis der Krankheiten und Todesursachen 1950)	Seite
Grundzahlen	64
3. Die Sterbefälle im Bundesgebiet 1954 nach Todesursachen, Geschlecht und Monaten (ausgewählte Todesursachen)	
Grund- und Verhältniszahlen	104
4. Die Sterbefälle in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) 1954 nach Todesursachen und Geschlecht (kurzes internationales Verzeichnis 1948, Liste B)	
Grundzahlen	108
5. Sterbeziffern im Reichsgebiet 1938 und im Bundesgebiet 1950 bis 1954 nach wichtigsten Todesursachen (allgemeine und standardisierte Sterbeziffern).	110
6. Die Sterbefälle im Bundesgebiet 1953 und 1954 nach wichtigsten Todesursachen und Altersgruppen	
Grund- und Verhältniszahlen	111
7. Die Sterbefälle der Säuglinge im Reichsgebiet 1938 und im Bundesgebiet 1953 und 1954 nach wichtigsten Todesursachen	
Grund- und Verhältniszahlen	114
8. Die Müttersterblichkeit im Bundesgebiet 1949 bis 1954 nach Todesursachen	
Grund- und Verhältniszahlen	114
9. Die Sterbefälle an Tuberkulose im Reichsgebiet 1933 und 1938 sowie im Bundesgebiet 1949, 1953 und 1954 nach Altersgruppen und Geschlecht	
Grund- und Verhältniszahlen	115
10. Unfallsterbefälle im Reichsgebiet 1933 und 1938 sowie im Bundesgebiet 1949, 1953 und 1954 nach Altersgruppen und Geschlecht	
Grund- und Verhältniszahlen	116
F. Krankenanstalten	
1. Die Krankenanstalten in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) am 31. 12. 1954 nach ihrer Art	
Grund- und Verhältniszahlen	117
2. Die Krankenanstalten im Bundesgebiet am 31. 12. 1954 nach ihrer Art und Größenklasse	
Grund- und Verhältniszahlen	117
3. Die Krankenanstalten in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) am 31. 12. 1954 nach ihrer Art und Zweckbestimmung	
Grundzahlen	118
4. Die Normalbetten in den Krankenanstalten im Bundesgebiet nach größeren Verwaltungsbezirken und in Berlin (West) am 31. 12. 1954	
Grund- und Verhältniszahlen	122
5. Die Krankenbewegung in den Krankenanstalten im Bundesgebiet und in Berlin (West)	123
6. Das Personal der Krankenanstalten in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) am 31. 12. 1954	
a) Ärzte	124
b) Pflegepersonen	125
c) Apotheker, medizinisch-technische Hilfskräfte, Verwaltungs- und Wirtschaftskräfte	126
G. Heil- und Pflegepersonen	
1. Ärzte und Zahnärzte in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) am 31. 12. 1954 nach der Berufstätigkeit.	127
2. Ärzte in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) am 31. 12. 1954 nach dem Fachgebiet	127
3. An Ärzte, Zahnärzte und Apotheker erteilte Approbationen in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) 1952 bis 1954	128
4. Heil- und Pflegepersonen in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) am 31. 12. 1954	128
5. Das Personal der Gesundheitsämter in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) am 31. 12. 1954	
Grund- und Verhältniszahlen	129
6. Apotheken und Personal der Apotheken in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) am 31. 12. 1954	130
H. Soziale Rentenversicherung und Kriegsopferversorgung	
1. Zugang an Invalidenrenten und Ruhegeldern im Reichsgebiet 1938 und im Bundesgebiet 1951 bis 1953 nach Ursachen der Rentengewährung	131
2. Zugang von Krankheits-Invalidenrenten und Krankheits-Ruhegeldern im Bundesgebiet 1953 nach Altersgruppen, Invaliditäts- bzw. Berufsunfähigkeitsursachen	132
3. Nach dem Bundesversorgungsgesetz anerkannte Versorgungsberechtigte am 31. 5. 1955.	134

Nachdruck — auch auszugsweise — nur mit Quellenangabe gestattet

Erschienen im April 1956

Vorwort

Die Veröffentlichung von statistischen Ergebnissen über das Gesundheitswesen, die schon für frühere Jahre in den Bänden 61, 74, 89 und 127 der Reihe „Statistik der Bundesrepublik Deutschland“ behandelt wurden, wird mit dem vorliegenden Band für das Jahr 1954 fortgesetzt.

Die sachliche Gliederung wurde weitgehend beibehalten. Wie bereits in Band 127 (Berichtsjahr 1953) wird auch in der vorliegenden Veröffentlichung auf einen Abdruck der bereits in „Wirtschaft und Statistik“ oder den „Statistischen Berichten“ veröffentlichten textlichen Darstellungen verzichtet. Diese Berichte sind aber in einer von der Abt. Gesundheitswesen des Bundesministeriums des Innern herausgegebenen Sonderveröffentlichung in deutscher und englischer Sprache „Gesundheitsstatistischer Bericht der Bundesrepublik Deutschland — 1954 —“ enthalten.

Die Bearbeitung des vorliegenden Bandes erfolgte in der von Ltd. Regierungsdirektor Dr. Kurt Horstmann geleiteten Abteilung Bevölkerungs- und Kulturstatistik durch Regierungsmedizinalrat Dr. Berthold Mikat und dessen Mitarbeiter im Referat Gesundheitswesen.

Wiesbaden, im Februar 1956

Dr. Gerhard Fürst

Präsident des Statistischen Bundesamtes

Textliche Darstellungen der wichtigsten gesundheitsstatistischen Ergebnisse des Jahres 1954

Wirtschaft und Statistik

1. Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Jahre 1954	7. Jg. NF, 1955, H. 3, S. 137
2. Die Entwicklung der Tuberkulose im Jahre 1954.	7. Jg. NF, 1955, H. 6, S. 300
3. Die Sterbefälle im Jahre 1954 nach Todesursachen, Alter und Geschlecht	8. Jg. NF, 1956, H. 1, S. 17
4. Die Säuglingssterblichkeit in der Bundesrepublik Deutschland	7. Jg. NF, 1955, H. 10, S. 487
5. Die Säuglingssterblichkeit in Stadt und Land	7. Jg. NF, 1955, H. 2, S. 74
6. Die Krankenanstalten im Jahre 1954	7. Jg. NF, 1955, H. 12, S. 603
7. Das Heil- und Pflegepersonal im Jahre 1954.	7. Jg. NF, 1955, H. 11, S. 540

Vorbemerkung

Die Methoden der statistischen Erhebungen auf dem Gebiet des Gesundheitswesens sind in der Reihe „Statistik der Bundesrepublik Deutschland“ bereits in den Bänden 61, 74 und 89 eingehend dargestellt worden. Es wurde daher darauf verzichtet, im vorliegenden Band alle Einzelheiten nochmals zu wiederholen.

Um Fehlern bei der Auslegung der Ergebnisse vorzubeugen, werden einige kurze Erläuterungen und Hinweise, die zum Verständnis der Zahlen wichtig sind, gegeben.

Meldepflichtige Krankheiten

Die Meldepflicht für eine Reihe von übertragbaren Krankheiten ist für die Bundesrepublik Deutschland durch das Reichsseuchengesetz vom 30. Juni 1900, das Reichsgesetz zur Bekämpfung der Papageienkrankheit vom 5. Juli 1934 und die Verordnung des Reichsministers des Innern betr. Bekämpfung der übertragbaren Krankheiten vom 1. Dezember 1938 geregelt.

Die Anzeigepflicht soll in erster Linie den Gesundheitsbehörden rasche Abwehrmaßnahmen ermöglichen. Erst in zweiter Linie dient sie dazu, ein Bild über die Verbreitung der betreffenden Infektionskrankheit zu geben.

Die „sanitätspolizeilichen Meldungen“ über Erkrankungen an Infektionskrankheiten haben ohne Zweifel in bezug auf Vollständigkeit der Erfassung und Meldung Mängel, da die genaue Feststellung dieser Krankheiten und die Meldung an die Gesundheitsämter in dem kurzen Berichtszeitraum einer Woche durch vielfache Umstände, u. a. bakteriologische Sicherung der Diagnose, fachärztliche Untersuchungen, erschwert sind. Die zuverlässigsten Ergebnisse sind bei den Infektionskrankheiten zu erwarten, die wegen ihrer Schwere für den Erkrankten und der erhöhten Gefahr einer Ausbreitung auf die Umgebung des Kranken sanitätspolizeiliche Maßnahmen notwendig machen.

Die „sanitätspolizeilichen Meldungen“ über Sterbefälle an Infektionskrankheiten sind ebenso wie die Krankheitsmeldungen lückenhaft. Um nun zu vermeiden, daß aus diesen mangelhaften Unterlagen Letalitätssziffern errechnet werden, ist ein Bundesergebnis nicht veröffentlicht worden. Die Sterbefälle an Infektionskrankheiten sind der Todesursachenstatistik auf Grund der standesamtlichen Meldungen zu entnehmen.

Einer Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation in Genf folgend, werden bei der Erstellung der Jahresergebnisse auf Grund von wöchentlichen Meldungen grundsätzlich nur 52 Berichtswochen berücksichtigt. Da 52 Berichtswochen nicht einem vollen Jahr von 365 bzw. 366 Tagen entsprechen, ist es unvermeidlich, daß nach Ablauf mehrerer Jahre eine volle 53. Woche auftritt. Dies war u. a. im Berichtsjahr 1953 der Fall. Die Weltgesundheitsorganisation hat aus diesem Grunde vorgeschlagen, das Berichtsjahr 1953 am 26. 12. zu beenden und das folgende Berichtsjahr erst am 3. 1. 1954 zu beginnen. Die Angaben für die dazwischenliegende Berichtswoche sind aus diesem Grunde im Jahresergebnis 1954 nicht enthalten, sie werden in der Wochenübersicht (Tabelle B 5, S. 42) gesondert nachgewiesen.

In den Tabellen ergeben sich die Vierteljahreszahlen aus der Addition von 13 Wochenergebnissen, ohne daß Berichtigungen in diesem Zeitraum berücksichtigt wurden. Die Angaben der Wochenmeldungen und die Vierteljahreszahlen sind vorläufige Ergebnisse und stimmen nicht immer mit den berichtigten Jahreszahlen überein.

Geschlechtskrankheiten

Vor 1945 waren im Deutschen Reich-Erkrankungen an Geschlechtskrankheiten nicht meldepflichtig. Nach Ende des 2. Weltkrieges wurde durch die Besatzungsbehörde im Bundesgebiet die Meldepflicht für Gonorrhoe, Syphilis und die übrigen Geschlechtskrankheiten (weicher Schanker, venerische Lymphdrüsenentzündung) eingeführt.

In dem am 23. Juli 1953 verkündeten Bundesgesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten sind keine näheren Anweisungen über die statistische Erfassung von Erkrankungen an Geschlechtskrankheiten enthalten, sondern erst in der am 28. 12. 1954 verkündeten 1. Durchführungsverordnung, in der das Meldeverfahren für die Geschlechtskrankenstatistik geregelt wird.

Nach dem Erlass des bundeseinheitlichen Geschlechtskrankengesetzes stellte das Land Bayern am 31. 12. 1953 und Schleswig-Holstein am 15. 6. 1954 die bisherige Geschlechtskrankenstatistik ein. Die Angaben der Geschlechtskrankenstatistik der übrigen Länder beruhen noch auf der Grundlage der bis zur Verkündung des Bundesgesetzes in den Ländern des Bundesgebietes gültigen Verordnungen und gesetzlichen Bestimmungen über die Meldung von Geschlechtskranken.

Die vorliegenden Geschlechtskranken Zahlen stellen nur die untersten Werte ihres tatsächlichen Vorkommens in der Gesamtbevölkerung dar. Der verhältnismäßig große zeitliche Zwischenraum zwischen dem Bundesgesetz und der 1. Durchführungsverordnung zum Gesetz zur Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten dürfte die Meldefreudigkeit der Ärzteschaft weiterhin gelähmt haben.

Für die Ursache des Meldedefizits der Geschlechtskranken kommen verschiedene Gründe in Betracht. Die unterschiedlichen Verordnungen und Gesetze der einzelnen Länder gewährleisten keine einheitliche und vollständige Erfassung aller Geschlechtskranken. Außerdem wird die obligatorische Meldepflicht aus verschiedenen Gründen nicht von allen Ärzten befolgt.

Tuberkulose

Nach Abschluß des 2. Weltkrieges wurde in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland die Tuberkulose-Morbiditätsstatistik neu aufgebaut. Das Ausgangsmaterial dieser Statistik bilden die Meldungen der Tuberkulose-Fürsorgestellen.

Von den Tuberkulose-Fürsorgestellen werden die erkrankten Personen — erstmalig erfaßte Neuzugänge, Bestand — nach den Krankheitsbefunden in Gruppen eingeordnet. Dabei wird nach ansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane, nach nicht ansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane und nach Tuberkulose anderer Organe unterschieden. Die Zahl der Neuzugänge und auch der Bestand an Tuberkulösen ist in großem Maße von der Zahl der untersuchten Personen abhängig. Röntgen-Reihenuntersuchungen größerer Bevölkerungskreise müssen daher bei der Beurteilung der Ergebnisse berücksichtigt werden.

Bei den angegebenen Zahlen handelt es sich nur um die bei den Tuberkulose-Fürsorgestellen erfaßten Erkrankten. Die Ergebnisse stellen daher nur unterste Werte des tatsächlichen Vorkommens der Tuberkulose dar.

Todesursachen

Auf Grund der §§ 33 und 38 des Personenstandsgesetzes vom 3. November 1937 muß jeder Sterbefall dem Standesamt angezeigt werden. Der Standesbeamte füllt über jeden Sterbefall eine Sterbefallzählkarte, in der auch Fragen nach der Todesursache enthalten sind, aus. Die Angaben über die Todesursache werden den Toten- bzw. Leichenschauinschriften entnommen, die von Ärzten, in geringem Umfang — 1953 bei rd. 1,5 vH aller Sterbefälle — auch von Laien-Leichenschauern, ausgestellt werden.

Da die zuverlässigste Form der Feststellung der Todesursache — die Leichenöffnung — im Großteil der Fälle nicht durchgeführt werden kann, ist bei der Todesursachen-Statistik von vornherein mit einem Unsicherheitsfaktor zu rechnen.

Bereits 1948 hatte die Weltgesundheitsorganisation eine neue Formulierung und eine zweckmäßigere Reihenfolge der Frage nach der Todesursache empfohlen, die auch den pathologisch-anatomischen Ablauf beim Tode berücksichtigt.

**Gegenüberstellung der einander entsprechenden Pos.-Nummern des ausführlichen deutschen Verzeichnisses (1950),
des internationalen ausführlichen und mittleren (Liste A) Verzeichnisses (1948)**

Dtsch. Verz. 1950	Ausf. Int. Verz. 1948	Int. Liste A 1948	Dtsch. Verz. 1950	Ausf. Int. Verz. 1948	Int. Liste A 1948	Dtsch. Verz. 1950	Ausf. Int. Verz. 1948	Int. Liste A 1948
00	000	001	16	084-096		31	240;	
		001		084	31		242-245	
01	002-008	T. v. 1	161	085	32	319	240;	T. v. 66
	002-008	T. v. 1	163	091	33		242-245	
010			164	092	34	32	250-254	
011 ¹⁾			165	094	35	321	250; 251	61
012 ¹⁾			166	095	T. v. 43	322	252	62
013 ¹⁾			167	T. v. 096	T. v. 43	329	253; 254	T. v. 66
014 ¹⁾			169	086-090;	T. v. 43			
015 ¹⁾				093; T. v. 096		33	260	
016 ¹⁾						331	260	63
02	010; 019		17	100-108				
021	T. v. 010	T. v. 2	171	100-107		34	270-277	
022	T. v. 010	T. v. 2	172	108	36	341	271	T. v. 66
	T. v. 019	T. v. 5	18	110-117		342	272	T. v. 66
023	T. v. 010	T. v. 2	181	110-117	37	343	273	T. v. 66
024	T. v. 019	T. v. 5	19	120-138		344	274	T. v. 66
						345	275	T. v. 66
03	011-018		191	123	38	346	276	T. v. 66
031	011	3	192	125	39	349	270; 277	T. v. 66
032	012; 013	4	193	127	40			
033	014	T. v. 5	194	128	T. v. 42	35	280-289	
034	T. v. 015	T. v. 5	195	129	41	351	283; 284	
035	016	T. v. 5	196	124; 126;		352	285	
036	018	T. v. 5		130	T. v. 42	355	280-282;	64
037	017	T. v. 5	197	132	T. v. 43		286	
038	T. v. 018	T. v. 5	199	120-122;	T. v. 43	356	288	T. v. 66
039	T. v. 015	T. v. 5		131;		359	287; 289	T. v. 66
	T. v. 018			133-138				
04 ¹⁾			20	140-148		36	300-303;	
041 ¹⁾			201	140			307-318;	
042 ¹⁾			202	141	44	361	320-326	
043 ¹⁾			209	142-148		362	300	
044 ¹⁾						364	301	T. v. 67
045 ¹⁾			21	150-159			302; 303;	
046 ¹⁾			211	150	45		307-309	
047 ¹⁾			212	151	46	365	322	T. v. 68
048 ¹⁾			213	152		366	325	
049 ¹⁾			214	153	47	369	310-318;	T. v. 68
			215	154	48		320; 321;	
05	020-029		216	155	T. v. 57		323; 324;	
051	020	6	217	156	T. v. 57		326	
052	021	7	218	157	T. v. 57	37	330-334	
053	022	T. v. 10	219	158; 159	T. v. 57	371	330-333;	
054	024	8					T. v. 334	70
055	025	9	22	160-165	T. v. 57	372	T. v. 334	
059	023;	T. v. 10	221	160				
	026-029		222	161	49	38	340-345;	
			223	162; 163	50		350-357	
06	030-039		224	164	T. v. 57	381	340	71
061	030; 031		229	165	T. v. 57	382	343	T. v. 78
063	032-035	11	23	170-181		383	345	72
069	036-039	T. v. 43	231	170	51	384	341; 342;	T. v. 78
			232	171	52		344	
07	040-042		233	172-174	53	385	353	73
071	040	12	235	175; 176	T. v. 57	389	350-352;	T. v. 78
072	041		236	177	54		354-357	
073	042	13	237	178	T. v. 57			
			238	179	T. v. 57	39	360-369	
08	043-049		239	180; 181	T. v. 57	399	360-369	T. v. 78
081	043	14						
082	044	15	24	190-199		40	400; 402	
083	045-048	16	241	190; 191	55	401	400	
084	049	T. v. 43	242	193	T. v. 57	402	402	
			243	194	T. v. 57			
09	050		244	195	T. v. 57	41	401	79
091	050	17	245	196	T. v. 56	411	401	
			246	197	T. v. 56			
10	053		249	192; 198;	T. v. 57	42	410-416	
101	053	20		199		421	410-414	
						422	415	
11	055		25	200-205		423	T. v. 416	80
111	055	21	251	200		429	T. v. 416	
			252	201	T. v. 59			
12	057		253	204	58	43	430-432	
121	057	23	259	202; 203;	T. v. 59	431	430	T. v. 82
				205		432	431	
13	051; 052;					433	432	
	054; 056;		26	210-229		44	433	
	058-064		261	216		441	443	T. v. 82
131	052	19	262	214-215				
132	056	22	263	217		45	420-422;	
133	058	24	264	223			434	
134	060	25	269	210-213;		451	421	
135	061	26		218-222;		452	422	81
136	062	27		224-229		455	T. v. 420	
137	051	18				456	T. v. 420	
139	054; 059;	T. v. 43	27	230-239		459	434	T. v. 82
	063; 064			T. v. 239				
14	070-074		270	230	60	46	440-447	
141	072	T. v. 43	271	231		461	440; 441;	
149	070; 071;	T. v. 43	272	232			443	83
	073; 074		273	233		462	442	
			274	233-236		463	444; 445;	
15	080-083		275	T. v. 239			447	84
151	080	28	276	237		464	446	
152	081	T. v. 30	279	238;				
153	082	29		T. v. 239				
154	083	T. v. 30	30	241		47	467	
			301	241	T. v. 66	471	467.0	
						472	467.1;	T. v. 86
							467.2	

¹⁾ Diese Positionsnummern sind nicht für die Signierung der Todesursachen, sondern nur für Eingruppierung von Krankheitsfällen, insbesondere bei den Tho-Fürsorge-
stellen, zu verwenden. Unter 011 sind alle Erkrankungen mit Bazillennachweis so lange zu führen, bis die mehrfache Feststellung der Bazillenfreiheit die Eingliederung
in 013 erlaubt. Im allgemeinen ist dies nur 2 Jahre nach dem letzten positiven Bazillenbefund möglich.
Unter 012 sind alle Erkrankungen zu führen, welche auf Grund des klinischen oder forsurgerischen Befundes als ansteckend anzusehen sind, bei denen jedoch Bazillen
noch nicht nachgewiesen werden konnten. Krankheitsfälle, bei denen Bazillen schon einmal nachgewiesen wurden, können nur in 011 oder, falls gebessert, in 013 geführt werden.

Dtsch. Verz. 1950	Ausf. Int. Verz. 1948	Int. Liste A 1948	Dtsch. Verz. 1950	Ausf. Int. Verz. 1948	Int. Liste A 1948	Dtsch. Verz. 1950	Ausf. Int. Verz. 1948	Int. Liste A 1948
48	450-456		71	600-609		87	370-379	
481	450		711	600	110		380-389	
482	451		712	602; 604	111	871	370-379	74
483	454		713	605	T. v. 114	872	385	75
484	455		719	601; 603;	T. v. 114	873	387	76
489	452; 453;	85		606-609		879	380-384;	T. v. 78
	456		72	610-617			386;	
49	460-466;		721	610	112		388; 389	
	468		728	616	T. v. 114	88	390-398	
491	465		729	611-615;	T. v. 114	881	391-393	77
495	460-464;			617		889	390;	T. v. 78
	466	T. v. 86	73	620; 621			394-398	
498	468		731	620; 621	113			
50	473; 510;		74	622-626;		89	780-795;	
	511			630-637			304-306	
501	473	T. v. 87	741	622-624		891	794	136
502	510	94	742	625		892	304-306	T. v. 67
503	511	T. v. 97	743	626		896		
51	470-472;		744	630		897	780-793;	137
	474; 475		745	631; 632	T. v. 114	898	795	
	470-472;	T. v. 87	746	633		899		
	474; 475		747	634; 635				
52	480-483		748	636		90	E 810-E 825;	
521	480-483	88	749	637			E 830-E 835	
522			75	640-649		901	E 810-E 825;	E 138
53	490-493		751	640; 641	T. v. 115		E 830-E 835	
	490	89	752	642.2;	T. v. 116	91	E 800-E 802;	
531	491	90	753	642.3	T. v. 116		E 840-E 845;	
532				642.0;			E 850-E 858;	
533				612.1;		911	E 860-E 866	
534				612.4;		912	E 800-E 802	
538			754	642.5	T. v. 117	913	E 840-E 845	E 139
539	492; 493	91	755	643; 644	T. v. 120	914	E 850-E 858	
54	500-502		759	645	T. v. 120	919	E 860-E 866	
541	500	92	76	646-649				
549	501; 502	93		650; 651;		92	E 900-E 904	
55	518; 521		761	652		921	E 900-E 902	E 141
551	T. v. 518		762	650	118	922	E 903	
552	T. v. 521		763	651	119	929	E 904	
553	T. v. 518;	95	77	652	T. v. 116			
	T. v. 521			670-678;		93	E 912-E 914;	
56	519	96		680-689			E 916-E 919	
561	519		770	T. v. 681	T. v. 115	931	E 912	E 142
57	512-517;		771	T. v. 681	T. v. 115	932	E 916	E 143
	520;		772	685	T. v. 116	933	E 917; E 918	E 144
	522-527		773	686	T. v. 116	935	E 913	T. v. E 147
	512-517	T. v. 97	774	T. v. 670	T. v. 117	936	E 914	T. v. E 147
571	523	T. v. 97	775	671; 672	T. v. 117	937	E 919	E 145
572	524	T. v. 97		673; 674	T. v. 120	94	E 940-E 946;	
573	526	T. v. 97	776	682; 684	T. v. 115		E 950-E 959	
574	527.1	T. v. 97	777	689	T. v. 120	941	E 940-E 946	T. v. E 147
575	527.2	T. v. 97	778	675-678;	T. v. 120	942	E 950-E 959	T. v. E 147
579	520; 522;		779	680; 683;				
	525; 527.0;			687; 688		95	E 910; E 911;	
	527.2		78	690-698			E 915;	
60	530-539		781	690		951	E 920-E 936;	
601	530-535	98	782	691; 692	121	952	E 960-E 965	
602	536-539	T. v. 107	789	693-698		953	E 910	T. v. E 147
61	540; 541		79	700-716		954	E 924	T. v. E 147
	540	99	799	700-716	T. v. 126	955	E 929	E 146
612	541	100	80	720-725		956	E 931	T. v. E 147
62	542-545		801	720-723;		957	E 932	T. v. E 147
	543	101	802	T. v. 724;	122	958	E 933	T. v. E 147
621	542; 544;	T. v. 107		725		959	E 960-E 965	T. v. E 147
629	545			T. v. 724			E 911; E 915;	T. v. E 147
63	550-553		81	726; 727	123		E 920-E 923;	
631	550.0; 551		82	726; 727			E 925-E 928;	
632	550.1	102		730-738;			E 930; E 934;	
639	552; 553		821	740-749		96	E 936	
64	560; 561	103	822	730	124		E 870-E 888;	
	560; 561		829	737;	125	961	E 890-E 895	
65	570	103		745-749		962	E 879	
651	570		83	731-736;	T. v. 126	963	E 880	
66	571-578			738;			E 870-E 878;	
661	571; 572	104		740-744			E 881-E 884;	E 140
662	576	T. v. 107		750-759			E 886-E 888	
663	573-575;	T. v. 107	831	751	127	964	E 885	
669	577-578		832	754	128	969	E 890-E 895	
67	580-583		839	750; 752;	129			
	580	T. v. 107		753;		97	E 970-E 979	
671	581	105	81	755-759		970	E 970	T. v. E 148
672	582; 583	T. v. 107		760-772	130	971	E 972	T. v. E 148
679				760; 761	131	972	E 971;	T. v. E 148
68	584-586		841	762			E 973	
681	584	106	842	764		973	E 974	T. v. E 148
682	585		843	763	132	974	E 975	T. v. E 148
689	586	T. v. 107	844	765-768		975	E 976	T. v. E 148
69	587	T. v. 107	845	770	133	976	E 977	T. v. E 148
691	587		846	772		977	E 978	T. v. E 148
70	590-594	108	847	769; 771	134	978	T. v. E 979	T. v. E 148
701	590		849	773-776		979	T. v. E 979	T. v. E 148
702	592		85					
703	T. v. 591;	109	851		135	98	E 980-E 985	
704	T. v. 591		852	773-776		981	E 980	
705	594		853			982	E 981	
			859			983	E 982	E 149
			86	290-299	65	984	E 983	
				290		985	E 984	
				291-293		986	E 985	
				295	T. v. 66			
				294;	T. v. 66	99	E 990-E 999	
				296-299		991	E 990-E 999	E 150
						999	E 990-E 999	

**Gegenüberstellung der einander entsprechenden Pos.-Nummern des internationalen Verzeichnisses 1948 Liste A
und des ausführlichen deutschen Verzeichnisses 1950**

Pos.-Nr. des intern. Verz. 1948 Liste A	Pos.-Nr. d. ausf. dtsh. Verz. 1950	Pos.-Nr. des intern. Verz. 1948 Liste A	Pos.-Nr. d. ausf. dtsh. Verz. 1950	Pos.-Nr. des intern. Verz. 1948 Liste A	Pos.-Nr. d. ausf. dtsh. Verz. 1950
A 1	000, 010	A 54	236	A 102	631, 632, 639
A 2	021-023	A 55	241	A 103	641, 651
A 3	031	A 56	245, 246	A 104	661, 662
A 4	032	A 57	216-219, 221, 224,	A 105	672
A 5	024, 033-039		229, 235, 237-239,	A 106	681, 682
A 6	051		242-244, 249	A 107	602, 629, 663, 669,
A 7	052	A 58	253		671, 679, 689, 691
A 8	054	A 59	251, 252, 259	A 108	701
A 9	055	A 60	261-264, 269,	A 109	702-705
A 10	053, 059		270-276, 279	A 110	711
A 11	061, 063	A 61	321	A 111	712
A 12	071	A 62	322	A 112	721
A 13	072, 073	A 63	331	A 113	731
A 14	081	A 64	351, 352, 355	A 114	713, 719, 728,
A 15	082	A 65	861, 865		729, 741-749
A 16	083	A 66	301, 319, 329,	A 115	751, 770, 771, 777
A 17	091		341-346, 349, 356,	A 116	752, 753, 763,
A 18	137		359, 868, 869		772, 773
A 19	131	A 67	361, 362, 364, 892	A 117	754, 774, 775
A 20	101	A 68	365, 369	A 118	761
A 21	111	A 69	366	A 119	762
A 22	132	A 70	371, 372	A 120	755, 759, 776,
A 23	121	A 71	381		778, 779
A 24	133	A 72	383	A 121	781, 782, 789
A 25	134	A 73	385	A 122	801, 802
A 26	135	A 74	871	A 123	811
A 27	136	A 75	872	A 124	821
A 28	151	A 76	873	A 125	822
A 29	153	A 77	881	A 126	799, 829
A 30	152, 154	A 78	382, 384, 389,	A 127	831
A 31	161		399, 879, 889	A 128	832
A 32	162	A 79	401, 402, 411	A 129	839
A 33	163	A 80	421-423, 429	A 130	841
A 34	164	A 81	451, 452, 455, 456	A 131	842
A 35	165	A 82	431-433, 441, 459	A 132	843-845
A 36	171, 172	A 83	461, 462	A 133	846
A 37	181	A 84	463, 464	A 134	847, 849
A 38	191	A 85	481-484, 489	A 135	851-853, 859
A 39	192	A 86	471, 472, 491,	A 136	891
A 40	193		495, 498	A 137	896-899
A 41	195	A 87	501, 511	A 138	901
A 42	194, 196	A 88	521, 522	A 139	911-914, 919
A 43	069, 084, 139,	A 89	531, 532	A 140	961-964, 969
	141, 149, 166,	A 90	533, 534	A 141	921, 922, 929
	167, 169, 197,	A 91	538, 539	A 142	931
	199	A 92	541	A 143	932
A 44	201, 202, 209	A 93	549	A 144	933
A 45	211	A 94	502	A 145	937
A 46	212	A 95	551-553	A 146	953
A 47	213, 214	A 96	561	A 147	935, 936, 941,
A 48	215	A 97	503, 571-575, 579		942, 951, 952,
A 49	222	A 98	601		954-959
A 50	223	A 99	611	A 148	970-979
A 51	231	A 100	612	A 149	981-986
A 52	232		621	A 150	991, 999
A 53	233	A 101			

Gegenüberstellung — Anlage 1

Ausgehend von diesem internationalen Vorschlag, wurde für die Bundesrepublik Deutschland ein neuer Leichenschauchein entwickelt.

Leichenschauchein — Anlage 2

Dieser neue Leichenschauchein ist so aufgebaut, daß er sowohl den Wunsch der Statistiker nach eindeutigen Angaben über die Todesursache als auch das Erfordernis, den Standesbeamten über die Todesart zu unterrichten, erfüllt.

Der Frage nach der Todesursache ist daher eine solche nach der Todesart (z. B. natürlicher Tod, Unglücksfall usw.) vorausgeschickt, die der Standesbeamte benötigt, um die Polizei benachrichtigen zu können, wenn der Tod durch eine strafbare Handlung herbeigeführt wurde oder wenn ein derartiger Verdacht besteht. Diese Angaben über die Todesart werden statistisch nicht ausgewertet.

Bei der Ermittlung der Todesursache wird zunächst durch die Frage: „Der Tod trat ein unter:“ der beim Tode eingetretene pathologisch-anatomische Endzustand ermittelt (z. B. Herzstillstand, Kreislaufversagen usw.). Dadurch soll vermieden werden, daß diese Endzustände von den Ärzten irrtümlich als Grundleiden angegeben werden. Die weiteren Fragen nach der in der Statistik auszuwertenden Todesursache sind im neuen Leichenschauchein folgende:

1. Welches Leiden hat den Tod unmittelbar herbeigeführt?
2. Welche Krankheiten oder äußeren Ursachen sind dem Leiden ursächlich vorausgegangen?
3. Andere wesentliche Krankheitszustände, die zur Zeit des Todes bestanden haben.

Um den Bearbeitern der Leichenschaucheine die Auswahl zu erleichtern, wird außerdem nach der Zeitdauer zwischen Krankheitsbeginn und Tod gefragt.

Neben den Fragen nach der Todesursache sind in dem neuen Leichenschauchein einige Zusatzfragen vorgesehen, um bei a) Unfall, Berufskrankheit, Vergiftung oder Gewalteinwirkung (Selbstmord), b) bei Totgeburten und gestorbenen Kindern unter 1 Jahr und c) bei unverheirateten oder verheiratet gewesenen Frauen eingehendere Sterblichkeitsuntersuchungen durchführen zu können.

Die Richtlinien für die Aufstellung der Todesursachenstatistik, die eine Erfassung der Grundleiden festlegen, erfahren durch diese neuen Formulierungen der Frage nach der Todesursache keine Änderung.

Dieser neue Leichenschauchein wurde am 1. 1. 1954 probeweise in Hessen eingeführt. Nachdem sich der Leichenschauchein in Hessen bewährt hatte, erfolgte seine Übernahme ab 1. 1. 1955 in Hamburg.

Seit dem 1. Januar 1952 wird bei der Aufbereitung der Todesursachenstatistik das deutsche Verzeichnis der Krankheiten und Todesursachen von 1950 benutzt. Das Verzeichnis wurde auf der Grundlage der 6. Neubearbeitung des internationalen Verzeichnisses (1948) aufgebaut und stellt eine Erweiterung des mittleren internationalen Verzeichnisses (Liste A) dar. Gegenüberstellungen der entsprechenden Positionsnummern des mittleren internationalen Verzeichnisses (Liste A) und des deutschen Verzeichnisses, des ausführlichen deutschen und sowohl des internationalen ausführlichen als auch des internationalen mittleren (Liste A) Verzeichnisses sind auf Seite 8 ff. abgedruckt. Vgl. außerdem den Abschnitt „Einführung in das neue deutsche Verzeichnis der Krankheiten und Todesursachen“ in Band 89, Seite 10 der „Statistik der Bundesrepublik Deutschland“.

Die Jahresergebnisse der Todesursachenstatistik werden nach dem deutschen Verzeichnis der Krankheiten und Todesursachen von 1950 in einer ausführlichen Gliederung nach Altersgruppen und Geschlecht aufbereitet. Für einige wichtige Todesursachen werden außerdem seit dem 1. Januar 1953 auch monatliche Ergebnisse in einer Gliederung nach dem Geschlecht aufgestellt.

Krankenanstalten

Die Statistik der Heilanstalten wird im Deutschen Reich seit 1877 durchgeführt, 1931 wurde sie grundlegend neugeordnet. An Stelle des Begriffs „Heilanstalt“ trat der übergeordnete Begriff „Krankenanstalt“. Diese umfangreiche Statistik wurde durch den 2. Weltkrieg unterbrochen. 1952 konnte die Krankenanstaltsstatistik in den Ländern des Bundesgebietes erstmalig nach einheitlichen Richtlinien erstellt werden. Krankenanstalten im Sinne der Erhebung sind:

- a) Anstalten, in denen Kranke untergebracht und gepflegt werden und in denen durch ärztliche Hilfeleistung erstrebt wird, Krankheiten, Leiden und Körperschäden festzustellen, zu heilen oder zu lindern.
- b) Entbindungsheime.

Die Krankenanstalten haben den Gesundheitsämtern auf einem besonderen Erhebungsbogen für das abgelaufene Berichtsjahr nähere Angaben über ihre Anstalt zu machen. Die Gesundheitsämter prüfen die Erhebungsbogen auf sachliche Richtigkeit und leiten sie den Statistischen Landesämtern zur weiteren Aufbereitung zu. Die Schwierigkeiten, die 1952 bei der erstmaligen Aufbereitung dieser Statistik auftraten, konnten auch im Jahre 1954 noch nicht völlig beseitigt werden. Insbesondere liegt nur ein Teil der Angaben über die Krankenbewegung für das gesamte Bundesgebiet vor.

Heil- und Pflegepersonen

Die vor 1938 ausführlich geführte Statistik der Heil- und Pflegepersonen wurde durch den 2. Weltkrieg unterbrochen.

Im Jahre 1952 konnte diese Statistik in den Ländern des Bundesgebietes koordiniert und erstmalig nach dem 2. Weltkrieg nach einheitlichen Richtlinien erstellt werden. Als Quelle dienen die in den Gesundheitsämtern gemäß § 1 der dritten Durchführungsverordnung (vom 30. März 1935) zum Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens zu führenden Listen bzw. Karteien über diesen Personenkreis. Um diese Angaben laufend berichtigen und die Berechtigungsausweise prüfen zu können, sollen den Gesundheitsämtern von den polizeilichen Meldestellen bzw. den Einwohnermeldeämtern die An- und Abmeldungen dieser Personen zugeleitet werden. Gerade diese Weiterleitung der An- und Abmeldungen bereitet aber Schwierigkeiten. Auch ist zu berücksichtigen, daß die ärztlichen Hilfspersonen bei Umzugsmeldungen nicht immer ihren Beruf angeben.

Die Erfahrungen des Vorjahres ermöglichten es nun, die Ergebnisse zu verbessern; jedoch muß darauf hingewiesen werden, daß die Zahlen für einige Berufsgruppen, und zwar insbesondere für Pflegepersonen, nur Minimalwerte darstellen.

Auslandsergebnisse

Der Vollständigkeit halber sind in diesem Heft auch gesundheitsstatistische Ergebnisse des Auslands veröffentlicht worden. Die Angaben der verschiedenen Länder können jedoch nur mit Vorbehalt mit den Ergebnissen der Bundesrepublik oder untereinander verglichen werden, da die Erhebungen in den verschiedenen Ländern nicht immer nach den gleichen Gesichtspunkten durchgeführt werden.

Internationaler Leichenschauschein

aus: „Handbuch der internationalen statistischen Klassifizierung der Krankheiten, Gesundheitsschädigungen und Todesursachen“

1. Englischer Text: (S. 347 der Englischen Ausgabe, Bd. I)

2. Deutscher Text: (S. 381 der Deutschen Ausgabe, Bd. I)

Cause of Death

Approximate interval between onset and death

I

Disease or condition directly leading to death*)

a) due to (or as a consequence of)

Antecedent causes

b) due to (or as a consequence of)

Morbid conditions, if any, giving rise to the above cause, stating the underlying condition last

c)

II

Other significant conditions contributing to the death, but not related to the disease or condition causing it

*) This does not mean the mode of dying, e.g., heart failure, asphyxia, etc. It means the disease, injury, or complication which caused death

Todesursache? = Alte Fassung des deutschen Leichenschauscheines

(Bei gewaltsamen Sterbefällen — Selbstmord, Mord, Totschlag, Verunglückung — sind besondere, genaue Einzelangaben erforderlich.)

1. Grundleiden:
2. Begleitkrankheiten:
3. Nachfolgende Krankheiten:
4. Welches der vorgen. Leiden hat den Tod unmittelbar herbeigeführt?

Todesursachen

Annähernde Länge der Frist zwischen Beginn der Krankheit und Tod

I

Direkt zu Tode führende Krankheit (oder Zustand)*)

a) bedingt durch (Folge von)

Vorausgegangene Ursachen

b) bedingt durch (Folge von)

Krankheitszustände, welche zu der oben angegebenen Ursache geführt haben, mit der ursprünglichen Ursache an letzter Stelle

c)

II

Andere wesentliche Krankheitszustände, die zum Tode beigetragen haben, ohne mit der Krankheit selbst oder mit dem die Krankheit verursachenden Zustand verwandt zu sein.

*) Hierunter fällt nicht die Art des Todesintritts, wie z.B. Versagen des Herzens, allgemeine Schwäche, usw., sondern die Krankheit, Schädigung oder Komplikation, welche den Tod herbeiführte.

Die Frage nach der Todesursache ist im internationalen ebenso wie im nebenstehend alten deutschen Leichenschauschein in vier Unterfragen aufgegliedert. Es handelt sich aber in beiden Leichenschauscheinen um die gleichen Fragen, die allerdings in verschiedener Reihenfolge gestellt werden. Da durch die Reihenfolge die Formulierung der Fragen maßgeblich beeinflusst ist, konnten nicht die in Deutschland üblichen Bezeichnungen in den internationalen Leichenschauschein übernommen werden, sondern es mußte eine wörtliche Übersetzung erfolgen. Welche Fragen einander entsprechen, zeigt folgende Gegenüberstellung:

deutsch Leichenschauschein

Grundleiden international
Begleitkrankheiten = Frage I c
Nachfolgende Krankheiten = Frage II
Welches der genannten Leiden hat den Tod unmittelbar herbeigeführt? = Frage I b
= Frage I a

WICHTIG!

Bei Anmeldung des Sterbefalles möglichst Geburts- und Heiratsurkunde (Familienstammbuch) sowie Kennkarte des Verstorbenen zum Standesamt mitbringen!

Vom Standesbeamten auszufüllen!

Sterberegister Nr.:

Vormerk-Register Nr.:

Standesamt:

LEICHENSCHAUSCHHEIN

(auch für Totgeborene)

I.

Vornamen (Rufnamen unterstreichen) Familienname (bei Frauen auch Mädchennamen)
Geschlecht geboren am in
Wohnung Ort Straße und Hausnummer

Ort des Todes

Zeitpunkt des Todes 19 Jahr Monat Tag Stunde — Uhrzeit 0-24 Uhr
Bei innerhalb der ersten 24 Stunden gestorbenen Kindern Lebensdauer in Stunden

II. Todesart:

natürlicher Tod Tötung
Unglücksfall Verdacht einer strafbaren Handlung
Selbstmord nicht aufgeklärt

III. Todesursache:

Der Tod trat ein unter:
Herzstillstand Koma
Kreislaufversagen Marasmus
Atemlähmung Verblutung

Zeitdauer zwischen Krankheitsbeginn und Tod

1. Welches Leiden hat den Tod unmittelbar herbeigeführt?

2. Welche Krankheiten oder äußeren Ursachen sind dem Leiden ursächlich vorausgegangen?

3. Andere wesentliche Krankheitszustände, die z. Zt. des Todes bestanden haben:

1) Zutreffendes im entsprechenden Kästchen () ankreuzen! bitte wenden!

Zusatz:

a) Bei Unfall, Berufskrankheit, Vergiftung oder Gewalteinwirkung (Selbstmord)

- 1) Zustandekommen (äußere Ursache) des Schadens:
- 2) Medizinische Charakterisierung (Art) des Schadens und seiner Komplikationen:
- 3) Unfallkategorie (Berufs-, Betriebsumfall, Unfall im Bergbau, Verkehr, Sport, Haushalt usw.):

b) Bei Totgeburten und gestorbenen Kindern unter 1 Jahr

- 1) Wo erfolgte die Geburt? Ort in einer Krankenanstalt zu Hause wo sonst?
2) Gewicht und Größe bei der Geburt: g cm;
3) Stammt der Säugling aus einer Mehrlingsgeburt? ja nein
c) Bei verheirateten oder verheiratet gewesenen Frauen:

Zahl der geborenen Kinder: (einschließlich Totgeborenen)

darunter in der letzten Ehe:

IV. Zuletzt behandelnder Arzt:

Name und Anschrift des Arztes bzw. Krankenhauses

V. Wer hat die Todesursache festgestellt?

Behandelnder Arzt
ärztl. Leichenschauer nach Angaben des behandelnden Arztes
ärztl. Leichenschauer ohne Angaben des behandelnden Arztes

Der Leichnam wurde von mir heute sorgfältig untersucht; an ihm wurden sichere Zeichen des Todes von mir wahrgenommen. — Diese sowie die obigen anderen Angaben auf Grund des von mir gewonnenen Urteils nach bestem Wissen gemacht zu haben, bezeuge ich durch eigenhändige Unterschrift.

den 195 (Ärztlicher Leichenschauer)

Unterschrift und Stempel

1) Zutreffendes im entsprechenden Kästchen () ankreuzen!

Quellennachweis

A. Bundesgebiet

I. Meldepflichtige Krankheiten

Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Jahr 1954

Wochenenergebnisse
Vierteljahresergebnisse: 1. Vierteljahr 1954
2. Vierteljahr 1954
3. Vierteljahr 1954
4. Vierteljahr 1954
Jahresergebnis 1954

II. Tuberkulose

Die Entwicklung der Tuberkulose im Jahr 1954

Vierteljahresergebnisse: 1. Vierteljahr 1954
2. Vierteljahr 1954
3. Vierteljahr 1954
4. Vierteljahr 1954
Jahresergebnis 1954

III. Todesursachen

Die Sterbefälle im Jahre 1954 nach Todesursachen, Alter und Geschlecht : . . .

Vierteljahresergebnisse: 1. Vierteljahr 1954
2. Vierteljahr 1954
3. Vierteljahr 1954
4. Vierteljahr 1954
Jahresergebnis 1954

IV. Krankenanstalten

Die Krankenanstalten im Jahr 1954

V. Heil- und Pflegepersonal

Das Heil- und Pflegepersonal im Jahr 1954

Amtliche Sonderveröffentlichungen

Eheschließungen, Geburten und Sterbefälle im Jahre 1954
Bevölkerungsstand und Bevölkerungsentwicklung im Jahr 1954 im Bundesgebiet
und in Berlin (West)
Die Bevölkerungsentwicklung im Bundesgebiet in den Jahren 1950 bis 1954 (Be-
richtigung)
Heiratshäufigkeit, Fruchtbarkeit und Sterblichkeit der Vertriebenen in den Jahren
1950 bis 1954 im Vergleich zur übrigen Bevölkerung
Die Säuglingssterblichkeit in der Bundesrepublik Deutschland
Die Säuglingssterblichkeit in Stadt und Land
Das Ausscheiden aus der Erwerbstätigkeit

Wirtschaft und Statistik

7. Jg. NF 1955, H. 3, S. 137

Statistische Berichte

Arbeitsreihe VIII/2
Arb.-Nr. VIII/2/298
Arb.-Nr. VIII/2/315
Arb.-Nr. VIII/2/326
Arb.-Nr. VIII/2/341
Arb.-Nr. VIII/2/350

Wirtschaft und Statistik

7. Jg. NF 1955, H. 6, S. 300

Statistische Berichte

Arb.-Nr. VIII/3/25
Arb.-Nr. VIII/3/27
Arb.-Nr. VIII/3/28
Arb.-Nr. VIII/3/29
Arb.-Nr. VIII/3/30

Wirtschaft und Statistik

8. Jg. NF 1956, H. 1, S. 17

Statistische Berichte

Arb.-Nr. VIII/14/14
Arb.-Nr. VIII/14/15
Arb.-Nr. VIII/14/16
Arb.-Nr. VIII/14/18
Arb.-Nr. VIII/14/22

Wirtschaft und Statistik

7. Jg. NF 1955, H. 12, S. 603

Statistische Berichte

Arb.-Nr. VIII/27/3

Wirtschaft und Statistik

7. Jg. NF 1955, H. 11, S. 540

Statistische Berichte

Arb.-Nr. VIII/25/3

Wirtschaft und Statistik

7. Jg. NF 1955, H. 5, S. 245

7. Jg. NF 1955, H. 4, S. 205

7. Jg. NF 1955, H. 4, S. 206

7. Jg. NF 1955, H. 10, S. 497

7. Jg. NF 1955, H. 10, S. 487

7. Jg. NF 1955, H. 2, S. 74

7. Jg. NF 1955, H. 2, S. 55

B. Länder

Schleswig-Holstein

Neuerkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen Krankheiten Januar bis Ok-
tober 1954

Die Ursachen der Todesfälle 1948 bis 1953

Laufende statistische Ergebnisse in:

Unveröffentlichtes Material

Sterbefälle 1954 in einer Gliederung nach dem ausführlichen Todesursachenver-
zeichnis

Statistische Monatshefte

6. Jg. 1954, H. 12, S. 472

7. Jg. 1955, H. 3, S. 87

a) Sonderdienst des Statistischen
Landesamtes

b) Statistische Monatshefte

Lamburg

Laufende statistische Ergebnisse in

Unveröffentlichtes Material

Sterbefälle 1954 in einer Gliederung nach dem ausführlichen Todesursachenverzeichnis

Ergebnisse der klinisch-anatomischen Todesursachenstatistik 1954

Krankenanstaltsstatistik 1954

Das Heil- und Pflegepersonal am 31. Dezember 1954

Niedersachsen

Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1954 . . .

Die Neuerkrankungen an aktiver Tuberkulose 1954

Die Sterbefälle nach Todesursachen im Jahre 1954

Die Säuglingssterblichkeit im Jahre 1954

Die Krankenanstalten am 31. Dez. 1954

Heil- und Pflegepersonal und die Apotheken am 31. Dez. 1954

Berichtigung

Die Tuberkulose 1954

Laufende statistische Ergebnisse in:

Unveröffentlichtes Material

Geschlechtskrankheiten 1954

Sterbefälle 1954 in einer Gliederung nach dem ausführlichen Todesursachenverzeichnis für die Gesamtbevölkerung und für Vertriebene

Bremen

Wirtschaftliche und soziale Entwicklung 1954:

Abschnitt: Bevölkerung und Gesundheitsverhältnisse

Laufende statistische Ergebnisse in:

Unveröffentlichtes Material

Sterbefälle 1954 in einer Gliederung nach dem ausführlichen Todesursachenverzeichnis für die Städte Bremen und Bremerhaven

Eine tägliche Aufstellung über ausgewählte Todesursachen, gegliedert nach Altersgruppen

Impfstatistik

Nordrhein-Westfalen

Die Sterblichkeit 1948 bis 1954 nach Alter und Todesursachen

Laufende statistische Ergebnisse in:

Die Selbstmorde 1954

Die Krankenanstalten und die Heil- und Pflegepersonen

Unveröffentlichtes Material

Geschlechtskrankenstatistik 1954

Sterbefälle 1954 in einer Gliederung nach dem ausführlichen Todesursachenverzeichnis

Sterbefälle nach Todesursachen und Altersgruppen für:

a) Gesamtbevölkerung

b) Vertriebene und Zugewanderte

c) unter 7 Tage und unter 4 Wochen alte Säuglinge

d) Anstaltssterbefälle

(Land und Landesteile)

Hessen

Entbindungen in Anstalten 1954

Die tödlichen Hausunfälle 1954

Ausgewählte Organerkrankungen in ihrer Bedeutung als Todesursache

Statistischer Gesundheitsdienst

Die Tuberkulose 1954

Die Krankenanstalten im Jahre 1954

Die Medizinalpersonen (Erhebung am 31. Dez. 1954)

Die gemeldeten ansteckenden Krankheiten 1954

Laufende statistische Ergebnisse in:

Bevölkerung und Wirtschaftskunde, Abschnitt: Gesundheitswesen S. 371 ff. (1955)

Statistische Monatsberichte Statistisches Jahrbuch 1955

Statistische Monatshefte

9. Jg. 1955, H. 3, S. 68

9. Jg. 1955, H. 6, S. 175

9. Jg. 1955, H. 6, S. 169

9. Jg. 1955, H. 6, S. 170

9. Jg. 1955, H. 5, S. 132

9. Jg. 1955, H. 4, S. 100

9. Jg. 1955, H. 6, S. 174

Veröffentlichung des Niedersächsischen Sozialministers (Sept. 1955)

a) Statistische Monatshefte

b) Statistischer Dienst

Statistische Mitteilungen

10. Jg. 1955, H. 1, S. 33

a) Statistische Mitteilungen

b) Statistische Monatsberichte

Statistische Rundschau

8. Jg. 1956, H. 1, S. 1

a) Statistische Informationen

b) Monatszahlen

Statistische Informationen

Reihe A 1/3b/55

Reihe A 2/6/15/54

Staat und Wirtschaft

10. Jg. 1955, H. 6, S. 170

10. Jg. 1955, H. 6, S. 172

10. Jg. 1955, H. 6, S. 173

Mitteilungen des Statistischen Landesamtes

A I e/1/54/1—4

A I e/2/54/5

A I e/3/54

A I e/4/55/1

A I e/6/54—S

a) Mitteilungen des Statistischen Landesamtes

b) Monatszahlen

Unveröffentlichtes Material

Monatliche Tuberkulosestatistik 1954

Krankenstand nach Krankheitsformen in den psychiatrischen Anstalten 1954

Sterbefälle 1954 in einer Gliederung nach dem ausführlichen Todesursachenverzeichnis

Die Kraftfahrzeugunfälle 1954 nach Art der Schädigung, Alter und Geschlecht

Kraftfahrzeugunfälle der erwerbstätigen Männer 1954 nach Alter und Berufsgruppen

Die Totgeburten 1954 nach Gewicht und ausgewählten Todesursachen

Tuberkulose, Diabetes mellitus, als Haupt- und Nebenkrankheiten 1954

Tuberkulose, Diabetes mellitus, als Hauptkrankheit mit ausgewählten Nebenkrankheiten 1954

Rheinland-Pfalz

Laufende Veröffentlichungen in: a) Mitteilungen des Statistischen Landesamtes

b) Wirtschaftszahlen

c) Jahresergebnisse der Statistik 1954

Unveröffentlichtes Material

Sterbefälle 1954 in einer Gliederung nach dem ausführlichen Todesursachenverzeichnis

Sterbefälle nach Altersgruppen und ausgewählten Todesursachen (Land und Landesteile)

Impfstatistik 1954

Baden-Württemberg

Die meldepflichtigen Krankheiten im Jahre 1954

Die Tuberkuloseerkrankungen und ihre Veränderungen im Jahre 1954

Die natürliche Bevölkerungsbewegung und die wichtigsten Todesursachen

im 1. Vierteljahr 1954

im 2. Vierteljahr 1954

im 3. Vierteljahr 1954

im 4. Vierteljahr 1954 und im Kalenderjahr 1954

Die Krankenanstalten — Stand 31. Dez. 1954

Die Heil- und Pflegepersonen — Stand 31. Dez. 1954

Laufende statistische Ergebnisse in:

Die Tuberkulose im Jahre 1953

Statistische Monatshefte

3. Jg. 1955, H. 3, S. 75

3. Jg. 1955, H. 9, S. 274

2. Jg. 1954, H. 7, S. 190

2. Jg. 1954, H. 9, S. 266

2. Jg. 1954, H. 12, S. 369

3. Jg. 1955, H. 4, S. 105

3. Jg. 1955, H. 10, S. 311

3. Jg. 1955, H. 9, S. 274

Statistische Berichte

a) Reihe Medizinalstatistik

b) Reihe Bevölkerungsstatistik

Sonderveröffentlichung in der Reihe:

Statistik von Baden-Württemberg,

Band 16

Unveröffentlichtes Material

Sterbefälle 1954 in einer Gliederung nach dem ausführlichen Todesursachenverzeichnis, Gestorbene nach ihrer beruflichen Gliederung sowie nach ausgewählten Todesursachen

Die Geschlechtskrankheiten im Jahre 1954 und nach Vierteljahren

Bayern

Die übertragbaren Krankheiten 1954.

Die Todesursachen 1954

Unterschiede der Sterblichkeit von Männern und Frauen

Arten des Selbstmordes 1954

Nehmen die Selbstmorde zu?

Ergebnisse einer betrieblichen Krankheitsstatistik

Übertragbare Krankheiten (monatlich)

Die Tuberkulose 1954

Laufende statistische Ergebnisse in:

Bericht über das Gesundheitswesen für das Jahr 1954

Bayern in Zahlen

9. Jg. 1955, H. 3, S. 76

9. Jg. 1955, H. 8, S. 240

9. Jg. 1955, H. 9, S. 277

9. Jg. 1955, H. 9, S. 288

9. Jg. 1955, H. 12, S. 387

9. Jg. 1955, H. 12, S. 372

Informationsdienst

Reihe II/C/3

Reihe II/C/2/30

a) Bayern in Zahlen

b) Informationsdienst

62. Band der Reihe „Generalberichte über die Sanitätsverwaltung in Bayern“

Unveröffentlichtes Material

Sterbefälle 1954 in einer Gliederung nach dem ausführlichen Todesursachenverzeichnis

Berlin (West)

Die gesundheitlichen Verhältnisse 1954

Bevölkerungsvorgänge und Bevölkerungsentwicklung 1954

Die Säuglingssterblichkeit 1870 bis 1954

Zahlen des Medizinalwesens (Stand 31. Dez. 1954).

Einführung eines neuen Leichenschaucheines (Totenscheines) in Berlin (West)

Sterbefälle nach Todesursachen

Laufende statistische Ergebnisse in:

Berliner Statistik

9. Jg. 1955, H. 6, S. 167

9. Jg. 1955, H. 5, S. 132

9. Jg. 1955, H. 10, S. 296

10. Jg. 1956, H. 1, S. 7

10. Jg. 1956, H. 1, S. 9


Sonderheft 47 — Juli 1955

a) Zahlen aus Verwaltung und Wirtschaft

b) Quellenwerk zur Berliner Statistik

Schaubilder


ALTER UND GESCHLECHT DER WOHNBEVÖLKERUNG UND DER VERTRIEBENEN AM 31.12.1954 UND ALTERSAUFBAU DER BEVÖLKERUNG IM DEUTSCHEN REICH 1910, 1925 UND 1939 UND IM BUNDESGEBIET 1950




Um Männermangel bzw. -überschuß bei der Wohnbevölkerung zu verdeutlichen, ist die Umrißlinie für die Frauen auf die Männerseite der Alterspyramide übertragen worden (—); für die Frauenseite gilt das Umgekehrte.

EHESCHLIESSUNGEN, GEBORENE UND GESTORBENE IM BUNDESgebiet


EHESCHLIESSUNGEN
Auf 1000 Einwohner und 1 Jahr




LEBENDGEBORENE UND GESTORBENE
Auf 1000 Einwohner und 1 Jahr



SÄUGLINGSSTERBLICHKEIT
Gestorbene auf 100 Lebendgeborene




UNEHELICH LEBENDGEBORENE
Auf 100 Lebendgeborene




NEUERKRANKUNGEN AN WICHTIGEN INFektionsKRANKHEITEN IM BUNDESGEbiet UND IN BERLIN (WEST) IM JAHRE 1954 NACH GRÖßEREN VERWALTUNGSBEZIRKEN


DIPHTHERIE




SCHARLACH



KINDERLÄHMUNG (POLIOMYELITIS)



TOLLWUT EINSCHL. BISSVERLETZUNGEN DURCH TOLLWÜTIGE ODER TOLLWUTVERDÄCHTIGE TIERE



STAT. BUNDESAMT 56-B 630

1 Schleswig-Holstein
2 Hamburg

3-10 Niedersachsen
3 RB Hannover
4 RB Hildesheim
5 RB Lüneburg
6 RB Stade
7 RB Osnabrück
8 RB Aurich

9 VB Braunschweig
10 VB Oldenburg

11 Bremen
12-17 Nordrhein-Westfalen
12 RB Düsseldorf
13 RB Köln
14 RB Aachen
15 RB Münster

16 RB Detmold
17 RB Arnberg

18-20 Hessen
18 RB Darmstadt
19 RB Kassel
20 RB Wiesbaden
21-25 Rheinland-Pfalz
21 RB Koblenz
22 RB Trier

23 RB Montabaur
24 RB Rheinhessen
25 RB Pfalz


26-29 Baden-Württemberg
26 RB Nordwürttemberg
27 RB Nordbaden
28 RB Südbaden
29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern

30-37 Bayern
30 RB Oberbayern
31 RB Niederbayern
32 RB Oberpfalz
33 RB Mittelfranken
34 RB Mittelfranken
35 RB Unterfranken
36 RB Schwaben
37 Lindau


Die Nummern der größeren Verwaltungsbezirke entsprechen nicht den amtlich-statistischen Kennziffern des Gemeindeschlüsselverzeichnisses der Bundesrepublik Deutschland

**NOCH: NEUERKRANKUNGEN AN WICHTIGEN INFektionsKRANKHEITEN
IM BUNDESGEBIET UND IN BERLIN (WEST) IM JAHRE 1954
NACH GRÖßEREN VERWALTUNGSBEZIRKEN**


UNTERLEIBSTYPHUS




PARATYPHUS



ÜBERTRAGBARE RUHR



BAKTERIELLE LEBENSMITTELVergIFTUNG



STAT BUNDESAMT 56-B631

1 Schleswig-Holstein
2 Hamburg
3-10 Niedersachsen
3 RB Hannover
4 RB Hildesheim
5 RB Lüneburg
6 RB Stade
7 RB Osnabrück
8 RB Aurich





9 VB Braunschweig
10 VB Oldenburg
11 Bremen
12-17 Nordrhein-Westfalen
12 RB Düsseldorf
13 RB Köln
14 RB Aachen
15 RB Münster

16 RB Detmold
17 RB Arnsberg
18-20 Hessen
18 RB Darmstadt
19 RB Kassel
20 RB Wiesbaden
21-25 Rheinland-Pfalz
21 RB Koblenz
22 RB Trier

23 RB Montabaur
24 RB Rheinhessen
25 RB Pfalz
26-29 Baden-Württemberg
26 RB Nordwürttemberg
27 RB Nordbaden
28 RB Südbaden
29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern

30-37 Bayern
30 RB Oberbayern
31 RB Niederbayern
32 RB Oberpfalz
33 RB Mittelfranken
34 RB Unterfranken
35 RB Schwaben
36 RB Schwaben
37 Lindau


Die Nummern der größeren Verwaltungsbezirke entsprechen nicht den amtlich-statistischen Kennziffern des Gemeindeschlüsselverzeichnisses der Bundesrepublik Deutschland




ERKRANKUNGEN AN AKTIVER TUBERKULOSE IM BUNDESGBEIT NACH ALTERSGRUPPEN

Auf 10000 der Bevölkerung

NEUZUGÄNGE IM JAHR



BESTAND AM ENDE DES JAHRES*




STAT. BUNDESAMT 55-1002

* Ohne Nordrhein-Westfalen

DIE WICHTIGSTEN TODESURSACHEN IM BUNDESGBEIT

Auf 10000 der Bevölkerung und 1 Jahr




STAT. BUNDESAMT 56-8634

STERBEZIFFERN IN DEUTSCHLAND* NACH WICHTIGSTEN TODESURSACHEN

Auf 10000 der Bevölkerung


Bezogen auf die Bevölkerung des jeweiligen Jahres



STAT. BUNDESAMT 56-1108


* 1938 Reichsgebiet; 1950-1954 Bundesgebiet

Bezogen auf den Altersaufbau der Bevölkerung im Jahre 1952




DIE WICHTIGSTEN TODESURSACHEN IM BUNDESGBEIT IN VIER ALTERSGRUPPEN ZWISCHEN 1 UND 65 JAHREN

Sterbefälle auf 10000 Lebende der jeweiligen Altersgruppe




DIE STERBEFÄLLE IM BUNDESGBEIT NACH WICHTIGSTEN TODESURSACHEN

Auf 10000 der Bevölkerung




DIE SÄUGLINGSTERBLICHKEIT IM BUNDESGBEIT NACH WICHTIGSTEN TODESURSACHEN





Auf 10000 Lebendgeborene



DIE STERBEFÄLLE IM BUNDESGBEIT BEI DEN 1-BIS-UNTER 5-JÄHRIGEN NACH WICHTIGSTEN TODESURSACHEN

Auf 10000 Personen der jeweiligen Altersgruppe







DIE STERBEFÄLLE IM BUNDESGBEIT.BEI DEN ALTEN LEUTEN NACH WICHTIGSTEN TODESURSACHEN

Auf 10000 Personen der jeweiligen Altersgruppe

1954
1953



STAT. BUNDESAMT 56-B 643


DIE STERBEFÄLLE AN GRIPPE UND TUBERKULOSE IM BUNDESGBEIT

Auf 100 Gestorbene der jeweiligen Altersgruppe



GRIPPE

TUBERKULOSE

1952 1953 1954





STAT. BUNDESAMT 56-B 644



- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1 Schleswig-Holstein | 19 RB Kassel |
| 2 Hamburg | 20 RB Wiesbaden |
| 3-10 Niedersachsen | 21-25 Rheinland-Pfalz |
| 3 RB Hannover | 21 RB Koblenz |
| 4 RB Hildesheim | 22 RB Trier |
| 5 RB Lüneburg | 23 RB Montabaur |
| 6 RB Stade | 24 RB Rheinhessen |
| 7 RB Osnabrück | 25 RB Pfalz |
| 8 RB Aurich | 26-29 Baden-Württemberg |
| 9 VB Braunschweig | 26 RB Nordwürttemberg |
| 10 VB Oldenburg | 27 RB Nordbaden |
| 11 Bremen | 28 RB Südbaden |
| 12-17 Nordrhein-Westfalen | 29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern |
| 12 RB Düsseldorf | 30-37 Bayern |
| 13 RB Köln | 30 RB Oberbayern |
| 14 RB Aachen | 31 RB Niederbayern |
| 15 RB Münster | 32 RB Oberpfalz |
| 16 RB Detmold | 33 RB Oberfranken |
| 17 RB Arnberg | 34 RB Mittelfranken |
| 18-20 Hessen | 35 RB Unterfranken |
| 18 RB Darmstadt | 36 RB Schwaben |
| | 37 Lindau |

Die Nummern der größeren Verwaltungsbezirke entsprechen nicht den amtlich-statistischen Kennziffern des Gemeindeschlüsselverzeichnisses der Bundesrepublik Deutschland



Tabellenteil

A. Bevölkerungszahlen.

1. Durchschnittliche Bevölkerung in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) 1952 - 1954 *)

Land	Bevölkerung in 1 000								
	1952			1953			1954		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Schleswig-Holstein	2 458,0	1 141,9	1 316,1	2 385,1	1 107,0	1 278,1	2 325,2	1 079,9	1 245,3
Hamburg	1 670,7	778,0	892,7	1 705,3	792,5	912,9	1 736,5	806,2	930,4
Niedersachsen	6 678,8	3 136,0	3 542,8	6 628,3	3 112,0	3 516,4	6 588,5	3 094,6	3 493,9
Bremen	586,9	277,6	309,3	600,7	283,6	317,1	615,6	290,6	325,1
Nordrhein-Westfalen	13 728,7	6 533,8	7 194,9	14 069,3	6 709,2	7 360,0	14 413,3	6 880,1	7 533,2
Hessen	4 411,1	2 067,6	2 343,6	4 453,4	2 088,3	2 365,0	4 499,3	2 111,9	2 387,3
Rheinland-Pfalz	3 141,1	1 473,4	1 667,7	3 199,1	1 506,1	1 693,0	3 247,0	1 531,2	1 715,8
Baden-Württemberg	6 638,7	3 088,7	3 550,0	6 772,1	3 159,3	3 612,8	6 934,1	3 243,0	3 691,1
Bayern	9 173,9	4 257,0	4 916,9	9 169,9	4 254,6	4 915,3	9 161,1	4 249,3	4 911,8
Bundesgebiet	48 487,9	22 754,0	25 734,0	48 983,2	23 012,7	25 970,5	49 520,6	23 286,7	26 233,9
Berlin (West)	2 169,6	923,0	1 246,6	2 208,1	938,2	1 269,8	2 192,5	931,1	1 261,4

2. Durchschnittliche Bevölkerung im Bundesgebiet 1950 - 1954 *) nach Geschlecht und Altersgruppen

Altersklasse von bis unter Jahren	Bevölkerung in 1 000									
	1950 ¹⁾		1951 ¹⁾		1952		1953		1954	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Lebende im Alter von:										
unter 1 Jahr	387,1	363,3	376,6	355,4	374,0	353,8	375,6	355,8	380,4	360,8
1 bis unter 5 Jahren	1 340,8	1 273,9	1 419,3	1 347,3	1 458,4	1 383,6	1 485,2	1 408,3	1 493,9	1 416,8
5 " " 10 "	1 866,5	1 788,6	1 702,8	1 634,3	1 635,9	1 570,3	1 631,1	1 563,4	1 646,2	1 574,3
10 " " 15 "	2 182,8	2 101,1	2 233,1	2 148,3	2 217,0	2 131,0	2 155,4	2 069,8	2 066,2	1 982,5
15 " " 20 "	1 760,4	1 695,0	1 827,2	1 758,9	1 916,9	1 843,3	2 039,0	1 955,7	2 158,2	2 070,5
20 " " 25 "	1 761,7	1 814,8	1 806,4	1 779,9	1 812,7	1 743,3	1 789,4	1 706,2	1 787,8	1 704,2
25 " " 30 "	1 522,3	2 041,0	1 533,3	1 990,2	1 555,1	1 932,0	1 629,9	1 896,7	1 729,0	1 875,4
30 " " 35 "	1 044,6	1 415,5	1 155,3	1 569,9	1 295,4	1 761,5	1 432,0	1 944,6	1 518,0	2 058,6
35 " " 40 "	1 567,6	2 048,4	1 453,5	1 918,3	1 296,8	1 731,6	1 139,9	1 535,2	1 040,1	1 405,8
40 " " 45 "	1 748,4	2 109,2	1 721,8	2 123,6	1 696,8	2 127,7	1 677,4	2 132,2	1 646,5	2 123,9
45 " " 50 "	1 757,4	1 921,6	1 771,4	1 959,2	1 767,5	1 992,1	1 768,6	2 035,3	1 765,5	2 083,3
50 " " 55 "	1 402,9	1 702,3	1 487,8	1 744,7	1 566,7	1 789,6	1 635,4	1 832,8	1 688,9	1 872,9
55 " " 60 "	1 075,4	1 439,9	1 107,6	1 489,9	1 146,5	1 537,0	1 199,2	1 584,0	1 267,0	1 631,5
60 " " 65 "	938,5	1 202,3	946,3	1 233,8	953,9	1 266,4	963,2	1 302,9	976,6	1 343,0
65 " " 70 "	791,3	969,3	797,1	993,2	801,7	1 017,5	809,5	1 046,0	817,8	1 078,4
70 " " 75 "	627,7	746,8	629,3	759,5	629,6	772,1	629,1	785,0	630,2	799,9
75 " " 80 "	365,6	434,5	388,5	464,0	407,0	489,6	418,3	508,8	426,8	527,7
80 " " 85 "	152,5	195,0	159,9	202,5	167,2	210,7	176,6	222,7	186,3	234,7
85 " " 90 "	40,6	60,0	44,0	64,1	47,1	67,9	49,4	70,7	52,2	74,1
90 Jahre und darüber	6,4	11,3	7,1	12,2	7,8	13,2	8,5	14,4	9,4	15,6
insgesamt	22 340,6	25 333,8	22 568,3	25 549,2	22 754,0	25 734,0	23 012,7	25 970,5	23 286,7	26 233,9

*) Abweichung in der Summe durch Runden der Zahlen. — 1) Einschl. Ausländer in Lagern.

3. Die Eheschließungen, Geborenen und Gestorbenen ¹⁾ im Bundesgebiet 1948 - 1953 und in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) 1954

Land	Jahr	Eheschließungen	Lebendgeborene			Totgeborene			Gestorbene ²⁾								
			männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	insgesamt			und zwar					
									männlich	weiblich	zusammen	im 1. Lebensjahr insgesamt			darunter in den ersten 28 Lebenstagen		
												männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen
Grundzahlen																	
Bundesgebiet	1948	493 606	399 470	369 641	769 111	.	.	17 074	246 738	230 000	476 738	29 986	22 205	52 191	.	.	27 605
	1949	476 806	410 721	382 374	793 095	9 698	8 083	17 781	245 147	234 784	479 931	26 527	19 816	46 343	15 037	11 558	26 595
	1950	506 101	400 344	372 506	772 850	9 427	7 800	17 227	250 059	243 357	493 416	24 711	18 166	42 877	15 231	11 354	26 585
	1951	493 563	391 489	366 983	758 472	9 231	7 719	16 950	259 570	248 017	507 587	23 273	17 219	40 492	14 622	10 939	25 561
	1952	455 410	394 122	368 347	762 469	8 845	7 470	16 315	259 991	248 062	508 053	21 128	15 639	36 767	14 001	10 339	24 340
	1953	435 250	391 437	368 376	759 813	8 407	7 361	15 768	276 370	262 764	539 134	20 061	15 033	35 094	13 105	9 712	22 817
Schleswig-Holstein	1954	17 072	16 837	15 817	32 654	354	305	659	12 817	12 400	25 217	719	503	1 222	464	340	804
Hamburg	"	14 602	9 221	8 547	17 768	160	140	300	10 196	9 506	19 702	309	213	522	232	129	361
Niedersachsen . . .	"	53 189	53 291	50 467	103 758	1 252	1 044	2 296	34 344	32 476	66 820	2 293	1 659	3 952	1 564	1 113	2 677
Bremen	"	5 321	4 068	3 746	7 814	77	79	156	3 173	3 001	6 174	157	105	262	130	77	207
Nordrhein-Westfalen	"	131 741	119 748	111 988	231 736	2 625	2 269	4 894	78 191	69 889	148 080	6 459	4 878	11 337	4 492	3 458	7 950
Hessen	"	39 296	34 286	32 167	66 453	739	631	1 370	23 861	23 235	47 096	1 355	1 054	2 409	976	764	1 740
Rheinland-Pfalz . .	"	27 660	31 176	29 146	60 322	629	543	1 172	17 994	16 503	34 497	1 540	1 166	2 706	968	733	1 701
Baden-Württemberg .	"	61 160	58 882	55 684	114 566	1 237	1 066	2 303	35 644	34 464	70 108	2 545	1 915	4 460	1 698	1 252	2 950
Bayern	"	77 367	74 726	70 057	144 783	1 596	1 303	2 899	49 445	48 425	97 870	3 707	2 776	6 483	2 420	1 751	4 171
Bundesgebiet	1954	427 408	402 235	377 619	779 854	8 669	7 380	16 049	265 665	249 899	515 564	19 084	14 269	33 353	12 944	9 617	22 561
Berlin (West)	1954	17 861	9 065	8 484	17 549	189	182	371	14 425	16 040	30 465	489	409	898	333	264	597

Land	Jahr	Eheschließungen	Lebendgeborene		Totgeborene		Gestorbene ²⁾		
			auf 1 000 Einwohner	auf 1 000 Lebendgeborene	auf 1 000 Lebend- und Totgeborene		insgesamt ¹⁾	im 1. Lebensjahr ³⁾	darunter in den ersten 28 Lebenstagen ⁴⁾
							auf 1 000 Einwohner	auf 100 Lebendgeborene	

Verhältniszahlen

Bundesgebiet	1948	10,6	16,6	2,2	10,3	6,8	3,6
	1949	10,1	16,8	2,2	10,2	5,9	3,4
	1950	10,6	16,2	2,2	10,3	5,5	3,4
	1951	10,3	15,8	2,2	10,5	5,3	3,4
	1952	9,4	15,7	2,1	10,4	4,8	3,2
	1953	8,9	15,5	2,0	11,0	4,6	3,0
Schleswig-Holstein	1954	7,3	14,0	2,0	10,8	3,7	2,5
Hamburg	"	8,4	10,2	1,7	11,3	3,0	2,0
Niedersachsen . . .	"	8,1	15,7	2,2	10,1	3,8	2,6
Bremen	"	8,6	12,7	2,0	10,0	3,4	2,6
Nordrhein-Westfalen	"	9,1	16,1	2,1	10,3	4,9	3,4
Hessen	"	8,7	14,8	2,0	10,5	3,6	2,6
Rheinland-Pfalz . .	"	8,5	18,6	1,9	10,6	4,5	2,8
Baden-Württemberg .	"	8,8	16,5	2,0	10,1	3,9	2,6
Bayern	"	8,4	15,8	2,0	10,7	4,5	2,9
Bundesgebiet	1954	8,6	15,7	2,0	10,4	4,3	2,9
Berlin (West)	1954	8,1	8,0	2,1	13,9	5,1	3,4

1) Eheschließungen nach dem Ereignisort, Geborene und Gestorbene nach dem Wohnort. — 2) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. — 3) Unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung in den vorhergehenden 12 Monaten. — 4) Bezogen auf die Lebendgeborenen des Berichtszeitraums. Ausführliche Angaben siehe Statistik der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 147: "Die natürliche Bevölkerungsbewegung im Jahre 1954".

4. Die im ersten Lebensjahr Gestorbenen im Bundesgebiet 1954 nach dem Alter in Tagen und Monaten und nach der Legitimität

Alter ¹⁾	Im ersten Lebensjahr Gestorbene ²⁾						
	männlich	weiblich	insgesamt	davon			
				ehelich		unehelich	
				männlich	weiblich	männlich	weiblich
Alter							
in Stunden bzw. Tagen							
weniger als 24 Std. alt	6 530	4 852	11 382	5 548	4 111	982	741
1 Tag ³⁾	2 125	1 645	3 770	1 860	1 385	265	260
2 Tage	1 034	754	1 788	899	633	135	121
3 "	498	325	823	437	285	61	40
4 "	325	244	569	285	216	40	28
5 "	305	208	513	264	182	41	26
6 "	263	192	455	231	170	32	22
7 "	214	144	358	187	120	27	24
8 "	141	105	246	118	89	23	16
9 "	116	95	211	100	80	16	15
10 "	97	91	188	83	74	14	17
11 "	116	71	187	99	66	17	5
12 "	106	76	182	95	65	11	11
13 "	90	64	154	80	57	10	7
14 bis 20 "	545	447	992	466	384	79	63
21 " 27 "	439	304	743	376	267	63	37
0 " 27 "	12 944	9 617	22 561	11 128	8 184	1 816	1 433

Alter in Monaten

0 bis unter 1 Monat	13 052	9 691	22 743	11 223	8 247	1 829	1 444
1 " 2 Monate	1 261	873	2 134	1 095	758	166	115
2 " 3 "	1 244	951	2 195	1 001	773	243	178
3 " 4 "	952	680	1 632	802	568	150	112
4 " 5 "	645	514	1 159	545	447	100	67
5 " 6 "	414	336	750	365	292	49	44
6 " 7 "	370	302	672	328	269	42	33
7 " 8 "	294	260	554	271	225	23	35
8 " 9 "	267	224	491	243	195	24	29
9 " 10 "	218	178	396	199	164	19	14
10 " 11 "	188	137	325	172	115	16	22
11 " 12 "	179	123	302	161	111	18	12
im ersten Lebensjahr insgesamt	19 084	14 269	33 353	16 405	12 164	2 679	2 105
davon sind geboren							
im Jahre 1954	16 362	12 208	28 570	14 013	10 372	2 349	1 836
" 1953	2 722	2 061	4 783	2 392	1 792	330	269

1) Bei den Tagen handelt es sich um das Durchschnittsalter in Tagen. — 2) Ohne Torgeborene. — 3) Säuglinge, die am Tage, der auf den Geburtstag folgte, gestorben sind, aber schon älter als 24 Stunden waren.

5. Die im ersten Lebensjahr Gestorbenen im Bundesgebiet 1953 und 1954 nach Gemeindegrößenklassen

Gemeindegrößenklasse	Im ersten Lebensjahr Gestorbene 1)											
	1953						1954					
	männlich	weiblich	insgesamt	darunter in den ersten 28 Lebenstagen			männlich	weiblich	insgesamt	darunter in den ersten 28 Lebenstagen		
				männlich	weiblich	insgesamt				männlich	weiblich	insgesamt
Grundzahlen												
Weniger als 2 000 Einwohner	5 980	4 406	10 386	3 808	2 722	6 530	5 606	4 196	9 802	3 616	2 672	6 288
2 000 bis unter 100 000 Einwohner .	9 219	6 934	16 153	6 037	4 548	10 585	8 723	6 562	15 285	6 029	4 517	10 546
100 000 und mehr Einwohner	4 862	3 693	8 555	3 260	2 442	5 702	4 755	3 511	8 266	3 299	2 428	5 727
Insgesamt	20 061	15 033	35 094	13 105	9 712	22 817	19 084	14 269	33 353	12 944	9 617	22 561
auf 100 Lebendgeborene 2)												
Weniger als 2 000 Einwohner	4,8	3,7	4,3	3,0	2,3	2,7	4,5	3,6	4,1	2,9	2,3	2,6
2 000 bis unter 100 000 Einwohner .	5,3	4,2	4,7	3,4	2,7	3,1	4,8	3,8	4,3	3,3	2,6	3,0
100 000 und mehr Einwohner	5,4	4,4	4,9	3,6	2,9	3,3	5,0	3,9	4,5	3,5	2,7	3,1
Insgesamt	5,1 3)	4,1 3)	4,6 3)	3,3	2,6	3,0	4,8 3)	3,8 3)	4,3 3)	3,2	2,5	2,9

1) Ohne Torgeborene. — 2) Bezogen auf die Lebendgeborenen des Berichtszeitraumes. — 3) Unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung in den vorhergehenden 12 Monaten.

B. Meldepflichtige Krankheiten

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in den Ländern des Bundesgebietes 1950 - 1954 ¹⁾

Krankheit	Bundesgebiet					Schleswig-Holstein				
	1950	1951	1952	1953	1954 *	1950	1951	1952	1953	1954
Grundzahlen										
Diphtherie	40 584	27 156	20 842	18 344	14 358	2 133	1 280	740	609	466
Scharlach	86 924	65 123	50 471	70 862	79 205	2 700	2 738	2 372	3 160	3 231
Keuchhusten	57 242	49 658	43 860	60 540	41 113	3 380	3 755	2 247	4 165	2 569
Übertragbare Genickstarre	759	915	911	918	817	31	43	22	31	24
" Gehirnentzündung	216	217	197	228	149	5	8	9	7	2
" Kinderlähmung	2 830	1 269	9 517	2 242	2 713	157	54	382	451	74
Unterleibstypus	5 472	4 086	3 355	3 627	2 664	966	495	378	289	225
Paratyphus	5 428	5 114	3 790	3 542	2 993	762	429	348	341	244
Übertragbare Ruhr	1 007	1 025	1 299	2 046	1 984	44	42	37	62	99
Bakt. Lebensmittelvergiftung	1 837	2 393	1 387	3 194	2 557	30	213	21	125	75
Trachom	87	84	36	42	27	13	6	7	3	3
Tularämie	20	117	55	8	7	-	92	-	-	3
Kindbettfieber	249	149	108	96	51	13	9	6	7	-
Fieberhafte Fehlgeburt	836	588	294	227	160	55	31	24	6	-
Malaria ²⁾	167	24	23	14	15	40	3	3	4	2
Bang'sche Krankheit	201	298	257	360	431	47	59	35	41	39
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere ..	11	238	139	423	1 744	10	91	60	34	66
Papageienkrankheit	13	2	14	65	86	-	-	-	1	2
Milzbrand	20	25	20	18	22	2	2	1	3	1
Trichinose	463	4	41	3	-	2	-	-	-	-
Weil'sche Krankheit	200	240	156	126	76	45	31	13	10	12
Fleckfieber	6	6	11	1	1	-	1	-	-	-

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung

Diphtherie	8,5	5,6	4,3	3,7	2,9	8,1	5,1	3,0	2,5	2,0
Scharlach	18,2	13,5	10,4	14,5	16,0	10,3	10,8	9,7	13,2	13,9
Keuchhusten	12,0	10,3	9,0	12,4	8,3	12,9	14,9	9,1	17,5	11,0
Übertragbare Genickstarre	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
" Gehirnentzündung	0,05	0,05	0,04	0,05	0,03	0,02	0,03	0,04	0,03	0,01
" Kinderlähmung	0,6	0,3	2,0	0,5	0,5	0,6	0,2	1,6	1,9	0,3
Unterleibstypus	1,1	0,8	0,7	0,7	0,5	3,7	2,0	1,5	1,2	1,0
Paratyphus	1,1	1,1	0,8	0,7	0,6	2,9	1,7	1,4	1,4	1,0
Übertragbare Ruhr	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4
Bakt. Lebensmittelvergiftung	0,4	0,5	0,3	0,7	0,5	0,1	0,8	0,1	0,5	0,3
Trachom	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,1	0,02	0,03	0,01	0,01
Tularämie	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	-	0,4	-	-	0,01
Kindbettfieber ³⁾	0,2	0,1	0,1	0,1	0,05	0,2	0,2	0,1	0,1	-
Fieberhafte Fehlgeburt ³⁾	0,8	0,5	0,3	0,2	0,1	0,9	0,6	0,4	0,1	-
Malaria ²⁾	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	0,01	0,01	0,02	0,01
Bang'sche Krankheit	0,04	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere ..	0,00	0,05	0,03	0,1	0,4	0,04	0,4	0,2	0,1	0,3
Papageienkrankheit	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	-	-	-	0,00	0,01
Milzbrand	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
Trichinose	0,1	0,00	0,01	0,00	-	0,01	-	-	-	-
Weil'sche Krankheit	0,04	0,05	0,03	0,03	0,02	0,2	0,1	0,1	0,04	0,1
Fleckfieber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-

* Ferner wurden im Berichtsjahr 1954 gemeldet: 1 Neuerkrankung an Lepra (Hessen), 1 Neuerkrankung an Rückfallfieber (Hessen).

¹⁾ 1954: Berichtszeitraum vom 3.1.1954 bis 1.1.1955, siehe auch "Vorbemerkungen" auf Seite 7. - ²⁾ Ausschl. Rückfälle. - ³⁾ Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

noch: B. Meldepflichtige Krankheiten

noch: 1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in den Ländern des Bundesgebietes 1950 – 1954 ¹⁾

Krankheit	Hamburg					Niedersachsen				
	1950	1951	1952	1953	1954	1950	1951	1952	1953	1954
Grundzahlen										
Diphtherie	1 226	559	385	249	146	5 495	3 390	2 440	2 033	1 406
Scharlach	3 003	2 386	2 370	3 104	2 095	10 193	10 228	7 185	9 156	10 833
Keuchhusten	1 403	2 904	1 968	2 597	1 509	7 931	6 357	5 921	5 067	4 054
Übertragbare Genickstarre	8	28	20	14	18	130	122	119	93	113
" Gehirnentzündung	8	5	4	9	4	16	28	22	24	8
" Kinderlähmung	49	26	148	60	23	442	66	1 630	294	345
Unterleibstypus	188	95	60	54	61	737	594	553	435	402
Paratyphus	146	100	96	126	163	566	1 214	644	562	384
Übertragbare Ruhr	66	53	101	83	47	134	128	151	179	377
Bakt. Lebensmittelvergiftung	30	96	33	350	203	133	148	169	1 467	209
Trachom	1	—	—	1	1	26	28	6	13	10
Tularämie	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2
Kindbettfieber	1	1	1	1	1	39	26	13	9	4
Fieberhafte Fehlgeburt	42	12	12	1	1	148	128	61	45	34
Malaria ²⁾	7	3	—	—	8	14	3	8	1	2
Bang'sche Krankheit	2	2	1	3	5	27	46	56	75	94
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere ..	—	4	—	—	1	—	64	60	333	862
Papageienkrankheit	—	—	3	10	15	—	—	1	15	2
Milzbrand	11	4	—	2	1	1	3	5	3	1
Trichinose	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Weil'sche Krankheit	45	26	12	25	10	37	53	51	54	18
Fleckfieber	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung

Diphtherie	7,7	3,4	2,3	1,5	0,8	8,1	5,0	3,7	3,1	2,1
Scharlach	18,9	14,6	14,2	18,2	12,1	14,9	15,2	10,8	13,8	16,4
Keuchhusten	8,8	17,7	11,8	15,2	8,7	11,6	9,4	8,9	7,6	6,2
Übertragbare Genickstarre	0,05	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2
" Gehirnentzündung	0,05	0,03	0,02	0,1	0,02	0,02	0,04	0,03	0,04	0,01
" Kinderlähmung	0,3	0,2	0,9	0,4	0,1	0,7	0,1	2,4	0,4	0,5
Unterleibstypus	1,2	0,6	0,4	0,3	0,4	1,1	0,9	0,8	0,7	0,6
Paratyphus	0,9	0,6	0,6	0,7	0,9	0,8	1,8	1,0	0,8	0,6
Übertragbare Ruhr	0,4	0,3	0,6	0,5	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,6
Bakt. Lebensmittelvergiftung	0,2	0,6	0,2	2,1	1,2	0,2	0,2	0,3	2,2	0,3
Trachom	0,01	—	—	0,01	0,01	0,04	0,04	0,01	0,02	0,02
Tularämie	—	—	—	—	—	—	0,00	—	—	0,00
Kindbettfieber ³⁾	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,3	0,2	0,1	0,1	0,03
Fieberhafte Fehlgeburt ³⁾	1,2	0,3	0,3	0,03	0,03	1,0	0,8	0,4	0,3	0,2
Malaria ²⁾	0,04	0,02	—	—	0,05	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00
Bang'sche Krankheit	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,04	0,1	0,1	0,1	0,1
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere ..	—	0,02	—	—	0,01	—	0,1	0,1	0,5	1,3
Papageienkrankheit	—	—	0,02	0,1	0,1	—	—	0,00	0,02	0,00
Milzbrand	0,1	0,02	—	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
Trichinose	—	—	—	—	—	0,00	—	—	—	—
Weil'sche Krankheit	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,03
Fleckfieber	0,01	—	—	—	—	—	0,00	—	—	—

1) 1954: Berichtszeitraum vom 3.1.1954 bis 1.1.1955, siehe auch „Vorbemerkungen“ auf Seite 7 — 2) Ausschl. Rückfälle. — 3) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

noch: B. Meldepflichtige Krankheiten

noch: 1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in den Ländern des Bundesgebietes 1950 - 1954 1)

Krankheit	Bremen					Nordrhein-Westfalen				
	1950	1951	1952	1953	1954	1950	1951	1952	1953	1954
Grundzahlen										
Diphtherie	429	206	128	109	28	16 518	12 215	9 521	8 759	6 793
Scharlach	862	807	546	1 192	859	25 393	18 663	13 951	19 964	26 489
Keuchhusten	1 153	599	888	907	809	10 935	11 641	7 955	9 503	7 473
Übertragbare Genickstarre	8	14	21	8	14	190	207	222	277	251
" Gehirnentzündung	—	1	—	—	—	49	33	34	36	32
" Kinderlähmung	19	3	184	21	1	405	147	4 419	230	655
Unterleibstypus	48	24	19	47	29	1 722	1 446	1 104	971	973
Paratyphus	49	98	40	133	65	1 649	1 609	1 273	1 029	905
Übertragbare Ruhr	29	106	72	143	81	316	213	300	416	510
Bakt. Lebensmittelvergiftung	1	—	1	86	30	367	408	336	406	487
Trachom	—	1	1	—	1	5	13	3	4	2
Tularämie	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—
Kindbettfieber	1	1	—	—	—	57	28	16	18	8
Fieberhafte Fehlgeburt	3	2	—	1	1	396	276	126	106	65
Malaria ²⁾	—	—	—	—	—	40	3	3	1	1
Bang'sche Krankheit	4	3	8	2	1	11	25	30	44	56
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere ..	—	—	—	—	—	—	5	—	—	641
Papageienkrankheit	—	1	—	—	1	13	—	9	5	3
Milzbrand	—	2	—	—	—	—	3	3	1	2
Trichinose	—	—	—	—	—	460	3	—	1	—
Weil'sche Krankheit	10	7	2	—	3	22	78	34	17	11
Fleckfieber	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung

Diphtherie	7,7	3,6	2,2	1,8	0,5	12,6	9,1	6,9	6,2	4,7
Scharlach	15,5	14,1	9,3	19,8	14,0	19,3	13,9	10,2	14,2	18,4
Keuchhusten	20,7	10,4	15,1	15,1	13,1	8,3	8,7	5,8	6,8	5,2
Übertragbare Genickstarre	0,1	0,2	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
" Gehirnentzündung	—	0,02	—	—	—	0,04	0,02	0,02	0,03	0,02
" Kinderlähmung	0,3	0,1	3,1	0,3	0,02	0,3	0,1	3,2	0,2	0,5
Unterleibstypus	0,9	0,4	0,3	0,8	0,5	1,3	1,1	0,8	0,7	0,7
Paratyphus	0,9	1,7	0,7	2,2	1,1	1,3	1,2	0,9	0,7	0,6
Übertragbare Ruhr	0,5	1,8	1,2	2,4	1,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4
Bakt. Lebensmittelvergiftung	0,02	—	0,02	1,4	0,5	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3
Trachom	—	0,02	0,02	—	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Tularämie	—	—	—	—	—	—	—	0,00	—	—
Kindbettfieber ³⁾	0,1	0,1	—	—	—	0,2	0,1	0,1	0,1	0,02
Fieberhafte Fehlgeburt ³⁾	0,2	0,2	—	0,1	0,1	1,3	0,9	0,4	0,3	0,2
Malaria ²⁾	—	—	—	—	—	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Bang'sche Krankheit	0,1	0,1	0,1	0,03	0,02	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere ..	—	—	—	—	—	—	0,00	—	—	0,4
Papageienkrankheit	—	0,02	—	—	0,02	0,01	—	0,01	0,00	0,00
Milzbrand	—	0,03	—	—	—	—	0,00	0,00	0,00	0,00
Trichinose	—	—	—	—	—	0,3	0,00	—	0,00	—
Weil'sche Krankheit	0,2	0,1	0,03	—	0,05	0,02	0,1	0,02	0,01	0,01
Fleckfieber	—	0,02	—	—	—	0,00	—	0,00	—	—

1) 1954: Berichtszeitraum vom 3.1.1954 bis 1.1.1955, siehe auch „Vorbemerkungen“ auf Seite 7. — 2) Ausschl. Rückfälle. — 3) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

noch: B. Meldepflichtige Krankheiten

noch: 1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in den Ländern des Bundesgebietes 1950 - 1954 ¹⁾

Krankheit	Hessen					Rheinland-Pfalz				
	1950	1951	1952	1953	1954*	1950	1951	1952	1953	1954
Grundzahlen										
Diphtherie	2 801	1 774	1 422	1 095	909	2 685	1 954	1 985	1 996	1 602
Scharlach	8 039	6 823	4 731	6 564	6 521	4 984	3 312	2 650	3 426	3 781
Keuchhusten	7 686	4 488	4 673	8 059	5 224	2 588	2 601	2 255	3 751	2 451
Übertragbare Genickstarre	114	122	143	135	84	61	81	88	78	70
" Gehirnentzündung	30	28	17	18	16	53	38	53	50	26
" Kinderlähmung	495	58	696	99	349	133	48	642	73	93
Unterleibstypus	301	250	215	303	165	223	242	227	167	221
Paratyphus	259	217	173	277	153	343	259	412	180	221
Übertragbare Ruhr	90	101	94	159	67	18	14	19	18	51
Bakt. Lebensmittelvergiftung	89	133	48	69	104	143	768	102	40	52
Trachom	7	7	5	3	2	7	5	1	2	2
Tularämie	1	12	1	1	-	-	-	-	-	-
Kindbettfieber	16	11	9	11	9	20	15	11	7	3
Fieberhafte Fehlgeburt	4	4	3	4	1	11	26	20	11	13
Malaria ²⁾	-	-	-	-	-	11	3	3	1	-
Bang'sche Krankheit	21	24	22	23	41	27	38	28	46	41
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere	-	-	-	52	165	-	-	-	-	-
Papageienkrankheit	-	1	1	5	25	-	-	-	-	1
Milzbrand	2	2	2	1	2	-	3	1	1	1
Trichinose	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Weil'sche Krankheit	13	22	8	5	5	3	2	6	-	-
Fleckfieber	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung

Diphtherie	6,5	4,1	3,2	2,5	2,0	9,0	6,3	6,3	6,2	4,9
Scharlach	18,6	15,6	10,7	14,7	14,5	16,8	10,8	8,4	10,7	11,6
Keuchhusten	17,8	10,3	10,6	18,1	11,6	8,7	8,4	7,2	11,7	7,5
Übertragbare Genickstarre	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2
" Gehirnentzündung	0,1	0,1	0,04	0,04	0,04	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1
" Kinderlähmung	1,1	0,1	1,6	0,2	0,8	0,4	0,2	2,0	0,2	0,3
Unterleibstypus	0,7	0,6	0,5	0,7	0,4	0,7	0,8	0,7	0,5	0,7
Paratyphus	0,6	0,5	0,4	0,6	0,3	1,2	0,8	1,3	0,6	0,7
Übertragbare Ruhr	0,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,05	0,1	0,1	0,2
Bakt. Lebensmittelvergiftung	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,5	2,5	0,3	0,1	0,2
Trachom	0,02	0,02	0,01	0,01	0,00	0,02	0,02	0,00	0,01	0,01
Tularämie	0,00	0,03	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Kindbettfieber ³⁾	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2	0,1	0,04
Fieberhafte Fehlgeburt ³⁾	0,04	0,04	0,03	0,04	0,01	0,2	0,4	0,3	0,2	0,2
Malaria ²⁾	-	-	-	-	-	0,04	0,01	0,01	0,00	-
Bang'sche Krankheit	0,05	0,1	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere	-	-	-	0,1	0,4	-	-	-	-	-
Papageienkrankheit	-	0,00	0,00	0,01	0,1	-	-	-	-	0,00
Milzbrand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01	0,00	-	0,00
Trichinose	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-
Weil'sche Krankheit	0,03	0,05	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	-	-
Fleckfieber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-

* Ferner wurden im Berichtsjahr 1954 gemeldet: 1 Neuerkrankung an Lepra und 1 Neuerkrankung an Rückfallfieber.

1) 1954: Berichtszeitraum vom 3.1.1954 bis 1.1.1955, siehe auch "Vorbemerkungen" auf Seite 7 - 2) Ausschl. Rückfälle. - 3) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

noch: B. Meldepflichtige Krankheiten

noch: 1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in den Ländern des Bundesgebietes 1950 - 1954 ¹⁾

Krankheit	Baden-Württemberg					Bayern				
	1950	1951	1952	1953	1954	1950	1951	1952	1953	1954
Grundzahlen										
Diphtherie	2 827	1 687	1 101	914	803	6 470	4 091	3 120	2 580	2 205
Scharlach	13 322	8 275	6 712	8 561	8 315	18 428	11 891	9 954	15 735	17 081
Keuchhusten	7 937	6 603	7 719	10 188	5 777	14 229	10 710	10 234	16 303	11 247
Übertragbare Genickstarre	98	140	113	84	98	119	158	163	198	145
" Gehirnentzündung	26	44	30	35	46	29	32	28	49	15
" Kinderlähmung	627	151	549	400	469	503	716	867	614	704
Unterleibstypus	449	352	346	940	266	838	588	453	421	322
Paratyphus	550	798	435	321	387	1 104	390	369	573	471
Übertragbare Ruhr	107	127	214	712	324	203	241	311	274	428
Bakt. Lebensmittelvergiftung	429	158	205	240	242	615	469	472	411	1 155
Trachom	11	9	11	4	3	17	15	2	12	3
Tularämie	-	1	3	-	-	19	11	48	7	2
Kindbettfieber	25	15	16	9	2	77	43	36	34	24
Fieberhafte Fehlgeburt	72	23	10	4	5	105	86	38	49	40
Malaria ²⁾	15	-	2	-	-	40	9	4	7	2
Bang'sche Krankheit	20	30	32	41	37	42	71	45	85	117
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere ..	-	-	-	-	1	1	74	19	4	8
Papageienkrankheit	-	-	-	11	26	-	-	-	18	11
Milzbrand	4	3	5	2	10	-	3	3	5	4
Trichinose	-	-	-	-	-	-	1	41	1	-
Weil'sche Krankheit	7	5	13	7	11	18	16	17	8	6
Fleckfieber	1	2	7	-	-	1	-	1	-	-

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung

Diphtherie	4,4	2,6	1,7	1,3	1,2	7,0	4,4	3,4	2,8	2,4
Scharlach	20,6	12,6	10,1	12,6	12,0	20,1	12,9	10,9	17,2	18,6
Keuchhusten	12,3	10,1	11,6	15,0	8,3	15,5	11,6	11,2	17,8	12,3
Übertragbare Genickstarre	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
" Gehirnentzündung	0,04	0,1	0,05	0,1	0,1	0,03	0,03	0,03	0,1	0,02
" Kinderlähmung	1,0	0,2	0,8	0,6	0,7	0,5	0,8	0,9	0,7	0,8
Unterleibstypus	0,7	0,5	0,5	1,4	0,4	0,9	0,6	0,5	0,5	0,4
Paratyphus	0,9	1,2	0,7	0,5	0,6	1,2	0,4	0,4	0,6	0,5
Übertragbare Ruhr	0,2	0,2	0,3	1,1	0,5	0,2	0,3	0,3	0,3	0,5
Bakt. Lebensmittelvergiftung	0,7	0,2	0,3	0,4	0,3	0,7	0,5	0,5	0,4	1,3
Trachom	0,02	0,01	0,02	0,01	0,00	0,02	0,02	0,00	0,01	0,00
Tularämie	-	0,00	0,00	-	-	0,02	0,01	0,1	0,01	0,00
Kindbettfieber ³⁾	0,2	0,1	0,1	0,1	0,01	0,4	0,2	0,2	0,2	0,1
Fieberhafte Fehlgeburt ³⁾	0,5	0,1	0,1	0,03	0,03	0,5	0,4	0,2	0,2	0,2
Malaria ²⁾	0,02	-	0,00	-	-	0,04	0,01	0,00	0,01	0,00
Bang'sche Krankheit	0,03	0,05	0,05	0,1	0,1	0,05	0,1	0,05	0,1	0,1
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere ..	-	-	-	-	0,00	0,00	0,1	0,02	0,00	0,01
Papageienkrankheit	-	-	-	0,02	0,04	-	-	-	0,02	0,01
Milzbrand	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	-	0,00	0,00	0,01	0,00
Trichinose	-	-	-	-	-	-	0,00	0,04	0,00	-
Weil'sche Krankheit	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
Fleckfieber	0,00	0,00	0,01	-	-	0,00	-	0,00	-	-

¹⁾ 1954: Berichtszeitraum vom 3.1.1954 bis 1.1.1955, siehe auch „Vorbemerkungen“ auf Seite 7. — ²⁾ Ausschl. Rückfälle. — ³⁾ Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in den größeren Verwaltungsbezirken des Bundesgebietes und in Berlin (West) 1954 *)

Land Regierungsbezirk	Diphtherie		Scharlach		Übertragbare Kinderlähmung		Unterleibatyphus		Paratyphus		Übertragbare Ruhr		Bakt. Lebensmittel- vergiftung		Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutver- dächtige Tiere	
	ab- solut	auf 10 000 der Bevöl- kerung	ab- solut	auf 10 000 der Bevöl- kerung	ab- solut	auf 10 000 der Bevöl- kerung	ab- solut	auf 10 000 der Bevöl- kerung	ab- solut	auf 10 000 der Bevöl- kerung	ab- solut	auf 10 000 der Bevöl- kerung	ab- solut	auf 10 000 der Bevöl- kerung	ab- solut	auf 10 000 der Bevöl- kerung
Schleswig-Holstein	466	2,0	3 231	13,9	74	0,3	225	1,0	244	1,0	99	0,4	75	0,3	66	0,3
Hamburg	146	0,8	2 095	12,1	23	0,1	61	0,4	163	0,9	47	0,3	203	1,2	1	0,01
Niedersachsen	1 406	2,1	10 833	16,4	345	0,5	402	0,6	384	0,6	377	0,6	209	0,3	862	1,3
RB Hannover	223	1,6	1 732	12,5	197	1,4	85	0,6	51	0,4	40	0,3	20	0,1	400	2,9
Hildesheim	168	1,7	1 954	20,2	28	0,3	76	0,8	43	0,4	17	0,2	40	0,4	250	2,6
Lüneburg	578	6,1	1 308	13,9	30	0,3	47	0,5	38	0,4	44	0,5	13	0,1	106	1,1
Stade	50	0,8	899	14,8	16	0,3	37	0,6	88	1,5	18	0,3	7	0,1	91	1,5
Osnabrück	61	0,9	981	14,3	22	0,3	38	0,6	45	0,7	15	0,2	15	0,2	2	0,03
Aurich	191	5,2	708	19,2	3	0,1	8	0,2	56	1,5	3	0,1	1	0,03	—	—
VB Braunschweig	84	1,0	2 008	23,6	43	0,5	51	0,6	44	0,5	4	0,05	33	0,4	13	0,2
Oldenburg	51	0,7	1 243	16,0	6	0,1	60	0,8	19	0,2	236	3,0	80	1,0	—	—
Bremen	28	0,5	859	14,0	1	0,02	29	0,5	65	1,1	81	1,3	30	0,5	—	—
Nordrhein-Westfalen	6 793	4,7	26 489	18,4	655	0,5	973	0,7	905	0,6	510	0,4	487	0,3	641	0,4
RB Düsseldorf	2 196	4,6	7 780	16,2	241	0,5	247	0,5	234	0,5	233	0,5	204	0,4	2	0,00
Köln	421	2,3	3 260	17,7	90	0,5	94	0,5	161	0,9	146	0,8	58	0,3	5	0,03
Aachen	333	3,9	1 121	13,3	18	0,2	64	0,8	96	1,1	6	0,1	14	0,2	—	—
Münster	1 333	6,4	4 386	21,2	176	0,9	118	0,6	104	0,5	16	0,1	45	0,2	3	0,01
Detmold	724	4,7	2 982	19,4	46	0,3	134	0,9	97	0,6	1	0,01	14	0,1	631	4,1
Arnsberg	1 786	5,4	6 960	21,0	84	0,3	316	1,0	213	0,6	108	0,3	152	0,5	—	—
Hessen	909	2,0	6 521	14,5	349	0,8	165	0,4	153	0,3	67	0,1	104	0,2	165	0,4
RB Darmstadt	341	2,4	1 840	13,1	123	0,9	42	0,3	46	0,3	27	0,2	20	0,1	19	0,1
Kassel	194	1,5	1 895	15,1	133	1,1	47	0,4	51	0,4	15	0,1	16	0,1	107	0,9
Wiesbaden	374	2,0	2 786	15,1	93	0,5	76	0,4	56	0,3	25	0,1	68	0,4	39	0,2
Rheinland-Pfalz	1 602	4,9	3 781	11,6	93	0,3	221	0,7	221	0,7	51	0,2	52	0,2	—	—
RB Koblenz	472	4,9	1 348	14,0	37	0,4	51	0,5	127	1,3	27	0,3	28	0,3	—	—
Trier	102	2,2	396	8,7	8	0,2	82	1,8	27	0,6	1	0,02	10	0,2	—	—
Montabaur	161	6,5	145	5,9	8	0,3	12	0,5	28	1,1	10	0,4	—	—	—	—
Rheinhausen	39	0,9	337	8,1	14	0,3	38	0,9	8	0,2	4	0,1	2	0,05	—	—
Pfalz	828	7,1	1 555	13,4	26	0,2	38	0,3	31	0,3	9	0,1	12	0,1	—	—
Baden-Württemberg	803	1,2	8 315	12,0	469	0,7	266	0,4	387	0,6	324	0,5	242	0,3	1	0,00
RB Nordwürttemberg	240	0,9	3 516	13,3	94	0,4	126	0,5	169	0,6	54	0,2	78	0,3	1	0,00
Nordbaden	156	1,0	2 001	13,0	114	0,7	47	0,3	60	0,4	93	0,6	40	0,3	—	—
Südbaden	333	2,2	1 337	9,0	150	1,0	54	0,4	90	0,6	119	0,8	46	0,3	—	—
Südwestfalen	74	0,6	1 461	11,5	111	0,9	39	0,3	68	0,5	58	0,5	78	0,6	—	—
Bayern	2 205	2,4	17 081	18,6	704	0,8	322	0,4	471	0,5	428	0,5	1 155	1,3	8	0,01
RB Oberbayern	919	3,6	4 097	16,2	364	1,4	58	0,2	273	1,1	257	1,0	241	1,0	—	—
Niederbayern	87	0,9	1 270	12,6	193	1,9	60	0,6	29	0,3	28	0,3	33	0,3	1	0,01
Oberpfalz	220	2,5	1 441	16,3	32	0,4	43	0,5	41	0,5	9	0,1	26	0,3	1	0,01
Oberfranken	277	2,5	3 884	35,6	7	0,1	33	0,3	21	0,2	3	0,03	211	1,9	—	—
Mittelfranken	347	2,7	2 930	22,5	31	0,2	66	0,5	34	0,3	33	0,3	426	3,3	—	—
Unterfranken	205	2,0	1 291	12,4	33	0,3	32	0,3	45	0,4	54	0,5	118	1,1	6	0,1
Schwaben	107	0,9	2 057	16,5	41	0,3	30	0,2	26	0,2	36	0,3	100	0,8	—	—
Kreisfreie Stadt und Kreis Lindau (Bodensee)	43	7,0	111	18,0	3	0,5	—	—	2	0,3	8	1,3	—	—	—	—
Bundesgebiet	14 358	2,9	79 205	16,0	2 713	0,5	2 664	0,5	2 993	0,6	1 984	0,4	2 557	0,5	1 744	0,4
Berlin (West)	273	1,2	3 251	14,8	85	0,4	94	0,4	47	0,2	443	2,0	123	0,6	16	0,1

*) 1954 Berichtszeitraum vom 3.1.1954 bis 1.1.1955, siehe auch „Vorbemerkung“ auf Seite 7.

3. Bazillenausscheider in den Ländern des Bundesgebietes und Berlin (West) 1952 - 1954

Land	Berichts- jahr	Dauerausscheider mit Bazillen					Bemerkungen
		bakt. Lebens- mittelvergiftung	Ruhr	Typhus	Paratyphus	insgesamt	
Schleswig-Holstein	1952	2	2	607	573	1 184	Die Nachuntersuchungen werden teils vierteljährlich, teils halbjährlich durchgeführt.
	1953	14	11	635	566	1 226	
	1954	18	6	670	569	1 263	
Hamburg	1952	7	1	101	105	214	In Hamburg werden die Nachuntersuchungen regelmäßig durchgeführt nach der z.Zt. geltenden Anweisung zur Durchführung der Seuchenbekämpfung in der Hansestadt Hamburg vom 22.9.1942.
	1953	28	1	128	117	274	
	1954	33	—	126	153	312	
Niedersachsen	1952	.	12	1 733 ¹⁾	.	1 745	Die Nachuntersuchungen erfolgen halbjährlich bzw. jährlich.
	1953	.	43	892	832	1 767	
	1954	.	28	943	216	1 187	
Bremen	1952	.	1	11	24	36	Die Nachuntersuchungen werden in der Stadt Bremen halbjährlich, in Bremerhaven in Vierteljahresabständen vorgenommen
	1953	.	6	17	37	60	
	1954	.	18	11	46	75	
Nordrhein-Westfalen	1952	7	13	1 088	1 453	2 561	In Nordrhein-Westfalen werden die Dauerausscheider regelmäßig in mindestens einjährigem Zwischenraum nachuntersucht. Wenn bei der Nachuntersuchung keine Bazillen gefunden werden, dann erfolgen anschließend weitere Nachuntersuchungen bis zur Klärung, ob Bazillenfreiheit endgültig anzunehmen ist. Diese Nachuntersuchungen erstrecken sich auf einen Zeitraum von mindestens 3 Jahren.
	1953	.	21	1 242	1 554	2 817	
	1954	.	19	1 243	1 573	2 835	
Hessen	1952	Der Personenkreis in Hessen wird regelmäßig nachuntersucht. Der Untersuchungsturnus ist bisher uneinheitlich. Die meisten Gesundheitsämter führen die Nachuntersuchungen vierteljährlich oder halbjährlich, dreivierteljährlich bzw. alljährlich durch, andere monatlich, zweimonatlich oder aber viermonatlich.
	1953	7	—	156	87	250	
	1954	11	6	172	127	316	
Rheinland-Pfalz	1952	—	—	—	—	330	In Rheinland-Pfalz sind die Nachuntersuchungsabstände uneinheitlich, sie schwanken zwischen einem Monat und 1 Jahr.
	1953	3	2	135	169	309	
	1954	—	16	144	218	378	
Baden-Württemberg	1952	13	17	241	239	510	In Nordwürttemberg und Sudbaden erfolgen die Nachuntersuchungen in Abständen von 3 - 6 Monaten, in Nordbaden von 3 - 12 Monaten und in Südwürttemberg-Hohenzollern in Abständen von 1 Woche bis 1 Jahr, je nach Lage des Falles.
	1953	20	29	300	213	562	
	1954	16	17	348	239	620	
Bayern ²⁾	1952	14	2	881	386	1 283	In Bayern sind bei den Typhus- und Paratyphusbakterien-Dauerausscheidern mindestens einmal jährlich Stuhl- und Urinproben an die zuständige Staatl. Bakteriolog. Untersuchungsanstalt einzusenden (Min.-Entschl. über die verschärfte Bekämpfung des Unterleibstyphus v. 9.4.1949 - MABI, S. 130 -).
	1953	—	—	905	411	1 316	
	1954	18 ³⁾	—	877	410	1 305	
Bundesgebiet	1952	43	48	4 662 ¹⁾	2 780	7 863	
	1953	72	113	4 410	3 986	8 581	
	1954	96 ³⁾	110	4 534	3 551	8 291	
Berlin (West)	1952	10	9	427	210	656	Die Zeitabstände für Nachuntersuchungen der Bazillenträger in Berlin (West) werden von den Gesundheitsämtern jeweils nach Art des Falles festgesetzt.
	1953	24	17	506	218	765	
	1954 ⁴⁾	17	—	541 ⁵⁾	222	780	

1) In Niedersachsen einschl. Paratyphus. Von Niedersachsen wurde mitgeteilt, daß mit hinreichender Sicherheit angenommen werden kann, daß auf Typhus bzw. Paratyphus je die Hälfte der gezählten Personen fallen. — 2) Die Angaben über die Typhus- und Paratyphus-Dauerausscheider werden im Rahmen der verschärften Typhusbekämpfung gemeldet, und es ist anzunehmen, daß sie daher ziemlich vollständig sind. Der Anspruch auf Vollständigkeit ist aber bei den Dauerausscheidern von Erregern der bakt. Lebensmittelvergiftung und der übertragbaren Ruhr nicht gewährleistet. — 3) In Bayern einschl. übertragbarer Ruhr. — 4) Stichtag 13.12.1954. — 5) Darunter 1 Doppelausscheider von Erregern des Typhus und Paratyphus.

4. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in
Berichtszeitraum vom

Land	Vierteljahr	Diph- therie	Schar- lach	Keuch- husten	Übertragbare			Unterleibs- typhus	Para- typhus	Über- tragbare Ruhr	Bakt. Lebens- mittel- vergiftung	Trachom
					Genick- starre	Gehirn- entzündung	Kinder- lähmung					
Bundesgebiet	I. Vierteljahr ³⁾	3 670	18 642	8 699	234	29	75	473	407	456	117	7
	II. "	3 425	19 484	7 925	203	43	139	541	782	368	555	7
	III. "	3 541	19 290	11 066	173	35	1 206	1 002	1 198	474	1 302	8
	IV. " ⁴⁾	3 738	21 666	13 278	212	45	1 324	700	611	673	493	4
Schleswig-Holstein	I. Vierteljahr	117	663	496	2	—	5	36	21	44	3	—
	II. "	137	732	438	7	—	8	42	76	8	10	1
	III. "	108	786	573	4	1	26	93	100	12	54	2
	IV. "	104	1 051	1 062	11	1	37	64	46	5	6	—
Hamburg	I. Vierteljahr	42	456	250	6	—	4	10	10	4	9	—
	II. "	47	451	169	3	2	1	7	49	22	64	—
	III. "	29	553	330	3	2	14	30	54	12	94	—
	IV. "	28	623	760	6	—	4	15	50	9	36	—
Niedersachsen	I. Vierteljahr	345	2 575	557	32	1	3	46	59	126	12	2
	II. "	350	2 277	739	37	3	19	93	131	40	51	1
	III. "	357	2 764	1 260	20	1	106	137	113	46	44	4
	IV. "	359	3 202	1 499	23	5	220	131	85	169	89	3
Bremen	I. Vierteljahr	8	187	90	5	—	—	3	10	8	—	1
	II. "	2	112	141	2	—	—	7	7	5	—	—
	III. "	8	218	229	4	—	1	11	33	7	1	—
	IV. "	10	341	339	3	—	—	6	14	59	1	—
Nordrhein-Westfalen	I. Vierteljahr	1 703	6 107	1 584	76	6	22	170	172	42	39	—
	II. "	1 623	6 826	1 353	54	8	25	227	215	91	63	1
	III. "	1 681	7 024	1 937	54	6	284	324	298	184	255	1
	IV. "	1 787	6 532	2 598	68	13	326	275	213	201	106	—
Hessen	I. Vierteljahr ³⁾	296	1 630	1 083	20	5	—	31	25	23	1	2
	II. "	188	1 398	1 185	23	5	10	26	50	17	5	—
	III. "	209	1 644	1 446	22	2	204	69	46	12	62	—
	IV. " ⁴⁾	229	1 838	1 510	20	4	140	41	32	15	30	—
Rheinland-Pfalz	I. Vierteljahr	401	841	656	23	2	4	70	30	8	5	—
	II. "	378	914	582	13	5	2	38	66	19	29	2
	III. "	436	959	510	15	12	37	74	71	15	8	—
	IV. "	387	1 067	703	20	7	52	39	53	8	2	—
Baden-Württemberg	I. Vierteljahr	234	2 091	1 387	27	13	10	46	52	54	18	1
	II. "	165	2 119	959	26	15	29	55	102	67	49	1
	III. "	205	1 832	1 698	25	9	276	121	170	85	115	1
	IV. "	207	2 287	1 647	23	9	156	53	71	124	50	—
Bayern	I. Vierteljahr	524	4 092	2 596	42	2	27	61	28	147	30	1
	II. "	535	4 655	2 359	38	5	45	46	86	99	284	1
	III. "	508	3 510	3 083	26	2	258	143	313	101	669	—
	IV. "	627	4 725	3 160	38	6	389	76	47	83	173	1

1) Die Summe der vier Vierteljahre ergibt infolge Berichtigung nicht immer die Jahressumme. — 2) Nähere Ausführungen hierüber in den „Vorbemerkungen“ auf Seite 7. — 3) Außerdem 1 Neuerkrankung an Rückfalltyphus. — 4) Außerdem 1 Neuerkrankung an Lepra.

Krankheiten
in Ländern des Bundesgebietes 1954 nach Vierteljahren ¹⁾
3.1.1954 bis 1.1.1955 ²⁾

Tularämie	Kindbett- fieber	Fieber- hafte Fehlgeburt	Malaria	Bang'sche Krankheit	Tollwut so- wie Bißver- letzungen durch toll- wütige oder tollwutver- dächtige Tiere	Papageien- krankheit	Milzbrand	Trichinose	Weill'sche Krankheit	Fleck- fieber	Vierteljahr	Land
1	15	43	1	77	310	56	3	1	11	-	I. Vierteljahr	Bundesgebiet
3	14	37	2	147	625	14	6	-	6	1	II. "	
-	13	51	5	113	433	4	9	1	23	-	III. "	
1	10	28	11	98	329	9	4	-	34	-	IV. "	
-	-	-	-	12	7	-	-	-	4	-	I. Vierteljahr	Schleswig-Holstein
3	-	-	-	9	13	-	-	-	-	-	II. "	
-	-	-	1	12	30	-	1	-	5	-	III. "	
-	-	-	1	7	17	2	-	-	3	-	IV. "	
-	-	-	-	1	-	10	1	-	2	-	I. Vierteljahr	Hamburg
-	1	-	1	2	1	-	-	-	1	-	II. "	
-	-	-	2	1	-	1	-	-	5	-	III. "	
-	1	-	4	1	-	3	-	-	2	-	IV. "	
-	1	6	-	24	201	-	-	-	1	-	I. Vierteljahr	Niedersachsen
-	3	9	-	28	226	-	1	-	2	-	II. "	
-	1	11	1	27	275	-	-	-	-	-	III. "	
1	-	7	1	14	159	-	2	-	12	-	IV. "	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	I. Vierteljahr	Bremen
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	II. "	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	III. "	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	IV. "	
-	3	32	1	7	59	-	1	1	2	-	I. Vierteljahr	Nordrhein-Westfalen
-	1	8	-	16	365	1	-	-	2	-	II. "	
-	3	18	-	16	106	-	1	-	2	-	III. "	
-	1	7	-	17	118	2	-	-	5	-	IV. "	
-	1	1	-	6	41	17	-	-	-	-	I. Vierteljahr	Hessen
-	2	-	-	10	18	4	-	-	-	1	II. "	
-	2	2	-	11	21	3	-	-	1	-	III. "	
-	2	1	2	13	32	1	1	-	3	-	IV. "	
-	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	I. Vierteljahr	Rheinland-Pfalz
-	-	4	-	20	-	-	-	-	-	-	II. "	
-	2	3	-	12	-	-	-	-	-	-	III. "	
-	1	4	-	6	-	-	-	-	-	-	IV. "	
-	-	1	-	3	1	23	1	-	-	-	I. Vierteljahr	Baden-Württemberg
-	1	1	1	22	-	4	5	-	1	-	II. "	
-	1	3	-	9	-	-	5	-	9	-	III. "	
-	-	-	2	9	-	1	-	-	1	-	IV. "	
1	9	3	-	21	1	5	-	-	1	-	I. Vierteljahr	Bayern
-	6	14	-	39	2	5	-	-	-	-	II. "	
-	4	14	1	25	1	-	2	1	1	-	III. "	
-	5	9	1	31	3	-	1	-	2	-	IV. "	

5. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

Zeit	Diphtherie	Scharlach	Keuch- husten	Übertragbare			Unterleibs- typhus	Paratyphus	Über- tragbare Ruhr	Bakt. Lebens- mittel- vergiftung	Trachom
				Genickstarre	Gehirn- entzündung	Kinder- lähmung					
27.12.53 - 2.1.54 *)	351	1 529	672	15	—	16	20	19	18	17	1
3. 1. - 9. 1. 1)	388	1 732	864	16	2	13	41	34	8	10	1
10. 1. - 16. 1.	327	1 360	941	19	1	10	32	32	22	8	1
17. 1. - 23. 1.	306	1 378	973	19	1	2	42	26	13	34	1
24. 1. - 30. 1.	337	1 459	889	10	1	10	33	35	38	6	—
31. 1. - 6. 2.	276	1 428	805	22	2	6	27	39	78	4	—
7. 2. - 13. 2.	296	1 455	697	35	3	6	39	29	30	5	—
14. 2. - 20. 2.	283	1 546	731	23	6	7	36	34	30	4	1
21. 2. - 27. 2.	285	1 528	690	14	1	3	43	32	53	16	—
28. 2. - 6. 3.	286	1 586	566	16	4	7	40	45	84	8	—
7. 3. - 13. 3.	310	1 788	569	13	5	3	51	51	31	9	2
14. 3. - 20. 3.	283	1 693	492	23	3	5	39	27	39	9	1
21. 3. - 27. 3.	293	1 689	482	24	—	1	50	23	30	12	—
28. 3. - 3. 4.	284	1 569	589	14	3	6	30	36	28	8	1
4. 4. - 10. 4.	290	1 551	531	17	4	3	43	37	29	28	—
11. 4. - 17. 4.	216	1 287	346	14	1	12	32	26	20	37	—
18. 4. - 24. 4.	267	1 423	480	17	3	2	29	77	18	10	2
25. 4. - 1. 5.	269	1 339	702	22	3	1	26	70	16	60	—
2. 5. - 8. 5.	256	1 471	841	16	5	11	31	89	21	25	2
9. 5. - 15. 5.	305	1 582	785	15	1	10	50	49	25	13	—
16. 5. - 22. 5.	261	1 635	633	13	2	5	41	59	27	15	1
23. 5. - 29. 5.	242	1 442	483	19	4	9	44	62	48	38	—
30. 5. - 5. 6.	250	1 754	669	18	5	16	55	59	46	33	1
6. 6. - 12. 6.	256	1 536	458	13	3	15	44	63	27	55	—
13. 6. - 19. 6.	259	1 324	623	17	5	19	54	58	25	51	—
20. 6. - 26. 6.	270	1 571	785	8	4	30	62	97	38	182	—
27. 6. - 3. 7.	252	1 410	703	9	5	27	76	64	48	191	—
4. 7. - 10. 7.	262	1 533	861	17	1	59	56	132	40	141	3
11. 7. - 17. 7.	264	1 572	828	7	1	58	102	143	33	88	—
18. 7. - 24. 7.	323	1 633	684	18	2	67	97	136	45	51	—
25. 7. - 31. 7.	277	1 488	734	19	4	73	83	91	36	178	—
1. 8. - 7. 8.	276	1 409	725	9	3	84	68	83	57	55	2
8. 8. - 14. 8.	268	1 257	737	16	2	79	59	83	27	116	—
15. 8. - 21. 8.	261	1 356	825	11	5	100	79	74	17	62	—
22. 8. - 28. 8.	253	1 297	994	10	2	107	82	91	26	115	1
29. 8. - 4. 9.	263	1 458	826	21	5	91	73	78	25	98	—
5. 9. - 11. 9.	285	1 453	1 077	10	1	123	75	73	25	72	2
12. 9. - 18. 9.	282	1 716	1 157	13	4	177	74	71	34	75	—
19. 9. - 25. 9.	275	1 708	915	13	—	161	78	79	61	66	—
26. 9. - 2. 10. 2)	260	1 661	884	11	3	139	69	65	53	47	1
3. 10. - 9. 10.	259	1 661	1 054	11	2	156	86	68	40	52	—
10. 10. - 16. 10.	281	1 804	1 017	14	4	133	82	59	37	105	—
17. 10. - 23. 10.	251	1 711	915	15	3	143	70	37	155	40	—
24. 10. - 30. 10.	313	1 714	1 098	17	1	99	41	39	67	48	—
31. 10. - 6. 11.	280	1 683	1 038	14	5	111	42	42	42	37	—
7. 11. - 13. 11.	301	1 709	1 190	14	4	116	45	29	37	28	—
14. 11. - 20. 11.	259	1 579	976	12	3	82	46	43	34	35	—
21. 11. - 27. 11.	267	1 545	1 024	20	4	60	47	49	52	20	1
28. 11. - 4. 12.	285	1 579	953	16	9	73	38	36	36	28	—
5. 12. - 11. 12.	265	1 394	1 030	15	—	51	25	40	26	23	—
12. 12. - 18. 12.	262	1 406	988	21	4	52	47	44	20	16	—
19. 12. - 25. 12.	196	1 133	564	17	2	63	35	23	29	20	—
26. 12. - 1. 1. 55	259	1 087	547	15	1	46	27	37	43	9	—

*) Nicht im Jahresergebnis enthalten; nähere Ausführungen hierüber in den „Vorbemerkungen“ auf Seite 7.

1) Außerdem 1 Neuerkrankung an Rückfallfieber (Hessen). — 2) Außerdem 1 Neuerkrankung an Lepra (Hessen).

Krankheiten

im Bundesgebiet 1954 nach Wochen

Tularämie	Kindbett- fieber	Fieberhafte Fehlgeburt	Malaria	Bang'sche Krankheit	Tollwut sowie Bißverletzun- gen durch toll- wütige oder tollwutver- dächtige Tiere	Papageien- Krankheit	Milzbrand	Trichinose	Weil'sche Krankheit	Fleckfieber	Zeit
1	1	—	—	2	9	—	—	—	—	—	27.12.53 — 2.1.54 *)
—	1	9	—	5	17	4	—	—	1	—	3. 1. — 9. 1.
—	—	7	—	1	13	1	—	—	1	—	10. 1. — 16. 1.
—	2	7	—	6	13	—	—	—	1	—	17. 1. — 23. 1.
1	1	6	—	7	18	10	2	—	—	—	24. 1. — 30. 1.
—	—	—	—	9	27	11	—	—	3	—	31. 1. — 6. 2.
—	—	5	1	9	33	6	—	—	1	—	7. 2. — 13. 2.
—	—	3	—	4	29	4	—	—	1	—	14. 2. — 20. 2.
—	6	1	—	5	26	4	—	—	—	—	21. 2. — 27. 2.
—	3	1	—	5	48	4	—	—	—	—	28. 2. — 6. 3.
—	1	3	—	8	38	2	—	—	—	—	7. 3. — 13. 3.
—	—	—	—	7	15	4	—	—	—	—	14. 3. — 20. 3.
—	1	1	—	11	33	4	—	—	2	—	21. 3. — 27. 3.
3	1	2	—	4	41	—	2	—	—	—	28. 3. — 3. 4.
—	2	4	—	5	75	2	—	—	—	—	4. 4. — 10. 4.
—	1	3	2	10	41	1	—	—	1	—	11. 4. — 17. 4.
—	3	1	—	8	37	—	—	—	—	—	18. 4. — 24. 4.
—	—	4	—	12	75	1	—	—	—	—	25. 4. — 1. 5.
—	—	6	—	10	53	2	1	—	—	—	2. 5. — 8. 5.
—	2	3	—	10	43	2	1	—	—	—	9. 5. — 15. 5.
—	—	1	—	16	63	—	—	—	1	—	16. 5. — 22. 5.
—	—	4	—	21	36	—	—	—	—	—	23. 5. — 29. 5.
—	2	1	—	10	45	1	—	—	—	—	30. 5. — 5. 6.
—	1	1	—	18	35	2	3	—	—	—	6. 6. — 12. 6.
—	—	5	—	14	49	—	—	—	—	—	13. 6. — 19. 6.
—	2	2	—	9	32	4	—	—	2	1	20. 6. — 26. 6.
—	1	9	1	9	41	—	—	—	1	—	27. 6. — 3. 7.
—	—	8	—	9	21	—	—	—	1	—	4. 7. — 10. 7.
—	—	2	—	7	53	—	2	—	4	—	11. 7. — 17. 7.
—	2	4	1	19	37	—	—	—	1	—	18. 7. — 24. 7.
1	2	1	—	9	33	—	—	—	1	—	25. 7. — 31. 7.
—	—	2	—	9	30	—	—	—	2	—	1. 8. — 7. 8.
—	1	5	—	14	53	1	1	1	—	—	8. 8. — 14. 8.
—	1	4	1	6	34	—	1	—	1	—	15. 8. — 21. 8.
—	—	5	1	6	29	—	1	—	2	—	22. 8. — 28. 8.
—	1	2	—	4	30	1	1	—	2	—	29. 8. — 4. 9.
—	1	4	—	9	10	1	2	—	—	—	5. 9. — 11. 9.
—	3	1	—	9	44	—	—	—	9	—	12. 9. — 18. 9.
—	1	4	1	3	18	—	1	—	—	—	19. 9. — 25. 9.
—	—	—	—	7	20	—	—	—	4	—	26. 9. — 2. 10.
—	1	2	1	9	20	—	—	—	—	—	3. 10. — 9. 10.
—	—	—	—	3	16	1	—	—	—	—	10. 10. — 16. 10.
—	2	1	—	10	15	—	—	—	2	—	17. 10. — 23. 10.
—	3	3	1	8	20	—	—	—	2	—	24. 10. — 30. 10.
—	1	1	—	9	26	—	—	—	2	—	31. 10. — 6. 11.
—	—	4	1	7	15	1	—	—	—	—	7. 11. — 13. 11.
—	1	1	1	8	15	—	—	—	—	—	14. 11. — 20. 11.
—	—	—	1	9	24	2	—	—	2	—	21. 11. — 27. 11.
—	1	2	2	10	21	—	—	—	1	—	28. 11. — 4. 12.
—	—	—	1	7	47	2	—	—	1	—	5. 12. — 11. 12.
—	—	5	1	4	34	1	—	—	3	—	12. 12. — 18. 12.
—	1	7	—	4	29	3	1	—	—	—	19. 12. — 25. 12.
—	—	2	2	3	27	—	1	—	1	—	26. 12. — 1. 1. 55

noch: B. Meldepflichtige Krankheiten

6. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in Berlin (West) 1953 und 1954

(Berichtszeitraum vom 1.1. - 31.12.)

Krankheit	1953 1)	I.	II.	III.	IV.	1954 1)	I.	II.	III.	IV.
	insgesamt	Vierteljahr				insgesamt	Vierteljahr			
Grundzahlen										
Diphtherie	417	118	100	119	80	273	48	52	52	121
Scharlach	4 822	1 221	1 180	1 037	1 384	3 251	804	664	766	1 017
Keuchhusten	2 669	602	590	823	654	1 538	321	188	329	700
Übertragbare Genickstarre	37	7	13	7	10	32	11	9	4	8
" Gehirnentzündung	3	2	—	1	—	1	—	—	1	—
" Kinderlähmung	86	8	7	50	21	85	3	5	54	23
Unterleibstypus'	108	21	23	34	30	94	16	14	39	25
Paratyphus	54	11	12	24	7	47	5	11	19	12
Übertragbare Ruhr	513	66	120	191	136	443	43	81	135	184
Bakt. Lebensmittelvergiftung	288	4	157	100	27	123	3	9	79	32
Trachom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tularämie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
Fieberhafte Fehlgeburt	4	1	3	—	—	1	1	—	—	—
Malaria 2)	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
Bang'sche Krankheit	4	1	3	—	—	9	5	3	1	—
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere	78	—	—	—	—	16 a)	—	—	—	—
Papageienkrankheit	3	—	—	—	—	8 a)	6	—	1	1
Milzbrand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trichinose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Weil'sche Krankheit	—	—	—	—	—	3	—	—	2	1
Fleckfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

Diphtherie	1,9	2,2	1,8	2,1	1,4	1,2	0,9	1,0	0,9	2,2
Scharlach	21,8	22,5	21,3	18,6	25,0	14,8	14,9	12,2	13,9	18,4
Keuchhusten	12,1	11,1	10,7	14,8	11,8	7,0	5,9	3,4	6,0	12,7
Übertragbare Genickstarre	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1
" Gehirnentzündung	0,01	0,04	—	0,02	—	0,00	—	—	0,02	—
" Kinderlähmung	0,4	0,2	0,1	0,9	0,4	0,4	0,1	0,1	1,0	0,4
Unterleibstypus	0,5	0,4	0,4	0,6	0,5	0,4	0,3	0,3	0,7	0,5
Paratyphus	0,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2
Übertragbare Ruhr	2,3	1,2	2,2	3,4	2,5	2,0	0,8	1,5	2,4	3,3
Bakt. Lebensmittelvergiftung	1,3	0,1	2,8	1,8	0,5	0,6	0,1	0,2	1,4	0,6
Trachom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tularämie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kindbettfieber 3)	—	—	—	—	—	0,02	—	—	0,1	—
Fieberhafte Fehlgeburt 3)	0,02	0,1	0,3	—	—	0,02	0,1	—	—	—
Malaria 2)	—	—	—	—	—	0,00	—	—	0,02	—
Bang'sche Krankheit	0,02	0,02	0,1	—	—	0,04	0,1	0,1	0,02	—
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere	0,4	—	—	—	—	0,1 a)	—	—	—	—
Papageienkrankheit	0,01	—	—	—	—	0,04	0,1	—	0,02	0,02
Milzbrand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trichinose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Weil'sche Krankheit	—	—	—	—	—	0,01	—	—	0,04	0,02
Fleckfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1) Infolge Berichtigung entspricht die Summe der vier Vierteljahre nicht immer der Jahressumme. — 2) Ausschl. Rückfälle. — 3) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren. — a) Nur Bißverletzungen.

**7. Gemeldete Neuerkrankungen und Sterbefälle an übertragbarer Kinderlähmung in europäischen und außereuropäischen Ländern
in den Jahren 1949 – 1954**

Land	1949	1950	1951	1952	1953	1954
------	------	------	------	------	------	------

Gemeldete Neuerkrankungen						
Europäische Länder						
Belgien	183	86	118	897	184	196
Dänemark	323	1 571	383	5 676	1 591	352
Bundesrepublik Deutschland	1 733	2 830	1 269	9 517	2 243	2 713
Berlin (West)	419	49	115	211	86	85
Finnland	241	322	150	82	316	790
Frankreich	1 957	1 979	1 493	1 665	1 834	1 534
Griechenland	278	374	291	55	140	1 206
Großbritannien:						
England und Wales	5 982	7 760	2 614	3 910	4 547	1 955
Schottland	185	1 112	316	217	436	502
Nordirland	40	273	80	142	290	54
Irland (Eire)	76	201	63	96	245	82
Italien	2 770	2 035	2 867	2 708	5 010	3 379
Jugoslawien	169	104	299	128	715	330
Luxemburg	6	6	2	61	7	—
Niederlande	160	77	568	1 712	159	74
Norwegen	121	905	2 233	724	1 095	584
Österreich	784	160	414	200	566	829
Portugal	98	179	107	132	100	101
Saargebiet	9	35	217	22	128	27
Schweden	2 560	1 704	551	492	5 090	1 010
Schweiz	658	380	889	579	764	1 628
Spanien	483	1 705	543	1 584	936	880
Türkei	13	12	27	17	32	41
Außereuropäische Länder						
Australien	1 648	2 206	4 736	1 743	1 677	1 999
Chile	292	596	204	575	554	593
Japan	3 127	3 212	4 233	2 308	2 286	1 904
Kanada	2 438	911	2 568	4 755	8 888	2 381
Neuseeland	346	70	26	861	504	68
Südafrikanische Union	308	161	463	270	339	—
USA	42 033	33 300	28 386	57 879	35 968	38 740

Sterbefälle						
Europäische Länder						
Belgien	41	24	24	34	19	—
Dänemark	9	36	1	263	86	4
Bundesrepublik Deutschland	187	284	159	729	216	230
Berlin (West)	20	6	14	16	8	5
Finnland	40	36	22	19	23	—
Frankreich	290	292	201	223	240	141
Griechenland	11	13	16	3	4	20
Großbritannien:						
England und Wales	657	734	191	275	320	112
Schottland	14	64	24	12	13	20
Nordirland	4	25	10	7	15	4
Irland (Eire)	—	30	15	16	33	15
Italien	265	203	285	315	375	—
Jugoslawien	20	16	18	10	41	26
Luxemburg	—	1	—	4	—	—
Niederlande	2	8	32	72	8	4
Norwegen	11	99	207	69	109	—
Österreich	105	29	66	39	56	16
Portugal	16	29	25	20	28	16
Saargebiet	1	1	12	1	9	2
Schweden	165	157	48	56	—	—
Schweiz	75	44	96	54	63	114
Spanien	43	97	53	115	—	—
Türkei	3	1	1	9	2	3
Außereuropäische Länder						
Australien	86	113	346	109	—	80
Chile	56	135	43	108	86	—
Japan	1 074	775	570	508	441	442
Kanada	175	41	162	311	481	—
Neuseeland	13	2	1	54	29	—
Südafrikanische Union	—	—	—	—	—	—
USA	2 720	1 904	1 551	3 145	1 730	—

C. Geschlechtskrankheiten

1. Gemeldete Neuerkrankungen an Gonorrhoe und Syphilis in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) 1951 - 1954 nach dem Geschlecht *)

Land	Jahr	Gonorrhoe			Syphilis			Gonorrhoe			Syphilis		
		insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
		Grundzahlen						Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung					
Schleswig-Holstein	1951	2 802	1 649	1 153	1 070	452	618	11,1	14,0	8,5	4,2	3,8	4,6
	1952	2 555	1 465	1 090	642	269	373	10,4	12,8	8,3	2,6	2,4	2,8
	1953	1 934	1 105	829	530	234	296	8,1	10,0	6,5	2,2	2,1	2,3
	1954
Hamburg	1951	3 897	2 123	1 774	683	338	345	23,8	27,7	20,3	4,2	4,4	4,0
	1952	3 101	1 774	1 327	397	222	175	18,6	22,8	14,9	2,4	2,9	2,0
	1953	2 764	1 472	1 292	301	159	142	16,2	18,6	14,2	1,8	2,0	1,6
	1954	2 423	1 366	1 057	190	81	109	14,0	16,9	11,4	1,1	1,0	1,2
Niedersachsen	1951	6 552	3 798	2 754	4 187	1 857	2 330	9,7	12,0	7,7	6,2	5,9	6,5
	1952	5 023	2 878	2 145	2 705	1 206	1 499	7,5	9,2	6,1	4,1	3,8	4,2
	1953	4 765	2 710	2 055	1 970	896	1 074	7,2	8,7	5,8	3,0	2,9	3,1
	1954	3 536	2 090	1 446	1 137	467	670	5,4	6,8	4,1	1,7	1,5	1,9
Bremen	1951	1 595	586	1 009	495	223	272	27,8	21,5	33,4	8,6	8,2	9,0
	1952	1 528	535	993	444	175	269	26,0	19,3	32,1	7,6	6,3	8,7
	1953	1 478	554	924	266	119	147	24,6	19,5	29,1	4,4	4,2	4,6
	1954	1 483	506	977	214	97	117	24,1	17,4	30,1	3,5	3,3	3,6
Nordrhein-Westfalen	1951	16 749	9 635	7 114	8 868	4 003	4 865	12,5	15,1	10,1	6,6	6,3	6,9
	1952	14 571	8 624	5 947	7 347	3 386	3 961	10,6	13,2	8,3	5,4	5,2	5,5
	1953	14 835	8 876	5 959	6 084	2 751	3 333	10,5	13,2	8,1	4,3	4,1	4,5
	1954	14 578	8 735	5 843	5 317	2 430	2 887	10,1	12,7	7,8	3,7	3,5	3,8
Hessen	1951	7 219	2 918	4 301	1 906	767	1 139	16,5	14,2	18,5	4,4	3,7	4,9
	1952	6 336	2 300	4 036	1 253	511	742	14,4	11,1	17,2	2,8	2,5	3,2
	1953	6 154	2 286	3 868	942	348	594	13,8	10,9	16,4	2,1	1,7	2,5
	1954	5 835	2 223	3 612	782	291	491	13,0	10,5	15,1	1,7	1,4	2,1
Rheinland-Pfalz	1951	2 184	980	1 204	1 110	467	643	7,1	6,8	7,3	3,6	3,2	3,9
	1952	2 447	1 003	1 444	805	326	479	7,8	6,8	8,7	2,6	2,2	2,9
	1953	2 805	960	1 845	538	208	330	8,8	6,4	10,9	1,7	1,4	1,9
	1954	2 415	768	1 647	447	167	280	7,4	5,0	9,6	1,4	1,1	1,6
Baden-Württemberg	1951	5 786	2 507	3 279	2 920	1 279	1 641	8,8	8,2	9,3	4,4	4,2	4,6
	1952	5 324	2 040	3 284	2 105	905	1 200	8,0	6,6	9,3	3,2	2,9	3,4
	1953	5 912	2 045	3 867	1 363	563	800	8,7	6,5	10,7	2,0	1,8	2,2
	1954	4 173	1 174	2 999	823	351	472	6,0	3,6	8,1	1,2	1,1	1,3
Bayern	1951	7 354	3 025	4 329	4 800	1 920	2 880	8,0	7,1	8,8	5,3	4,5	5,9
	1952	7 182	2 320	4 862	4 251	1 422	2 829	7,8	5,4	9,9	4,6	3,3	5,8
	1953	6 697	2 034	4 663	2 865	1 033	1 832	7,3	4,8	9,5	3,1	2,4	3,7
	1954
Bundesgebiet	1951	54 138	27 221	26 917	26 039	11 306	14 733	11,3	12,1	10,5	5,4	5,0	5,8
	1952	48 067	22 939	25 128	19 949	8 422	11 527	9,9	10,1	9,8	4,1	3,7	4,5
	1953	47 344	22 042	25 302	14 859	6 311	8 548	9,7	9,6	9,7	3,0	2,7	3,3
	1954 ¹⁾	34 443	16 862	17 581	8 910	3 884	5 026	9,1	9,4	8,8	2,3	2,2	2,5
Berlin (West)	1951	5 824	3 284	2 540	1 272	538	734	26,9	35,7	20,4	5,9	5,8	5,9
	1952
	1953
	1954

*) Bei der Auswertung dieser Ergebnisse sind die Ausführungen in den „Vorbemerkungen“ auf Seite 7 zu beachten. — 1) Ohne Schleswig-Holstein und Bayern.

D. Tuberkulose

1. Neuzugänge¹⁾ der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) 1952 - 1954

Land	Jahr	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
		ansteckend (offen)			nicht ansteckend (aktiv, geschlossen)	insgesamt		
		mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
Grundzahlen								
Schleswig-Holstein	1952	1 288	654	1 942	6 289	8 231	1 000	9 231
	1953	1 177	545	1 722	4 593	6 315	985	7 300
	1954	1 092	456	1 548	4 130	5 678	751	6 429
Hamburg	1952	926	522	1 448	4 891	6 339	524	6 863
	1953	798	448	1 246	4 406	5 652	472	6 124
	1954	800	400	1 200	4 394	5 594	443	6 037
Niedersachsen	1952	3 454	1 659	5 113	11 107	16 220	2 201	18 421
	1953	2 931	1 275	4 206	9 794	14 000	1 899	15 899
	1954	2 657	847	3 504	8 467	11 971	1 960	13 931
Bremen	1952	211	105	316	1 163	1 479	376	1 855
	1953	241	130	371	937	1 308	315	1 623
	1954	212	133	345	756	1 101	315	1 416
Nordrhein-Westfalen	1952	7 327	1 893	9 220	17 762	26 982	4 417	31 399
	1953	7 484	1 763	9 247	18 030	27 277	4 143	31 420
	1954	6 756	1 235	7 991	15 731	23 722	3 797	27 519
Hessen	1952	1 763	574	2 337	4 262	6 599	1 480	8 079
	1953	1 596	593	2 189	4 260	6 449	1 555	8 004
	1954	1 413	518	1 931	3 718	5 649	1 436	7 085
Rheinland-Pfalz	1952	1 464	726	2 190	3 037	5 227	1 265	6 492
	1953	1 442	670	2 112	3 157	5 269	1 233	6 502
	1954	1 219	506	1 725	3 110	4 835	1 111	5 946
Baden-Württemberg	1952 ²⁾	2 051	550	2 601	7 414	10 015	1 733	11 748
	1953	2 576	667	3 243	9 756	12 999	2 064	15 063
	1954	2 330	512	2 842	8 378	11 220	2 011	13 231
Bayern	1952	3 791	1 323	5 114	9 270	14 384	2 325	16 709
	1953	3 738	1 280	5 018	8 367	13 385	2 218	15 603
	1954	3 419	828	4 247	8 243	12 490	2 019	14 509
Bundesgebiet	1952 ²⁾	22 275	8 006	30 281	65 195	95 476	15 321	110 797
	1953	21 983	7 371	29 354	63 300	92 654	14 884	107 538
	1954	19 898	5 435	25 333	56 927	82 260	13 843	96 103
Berlin (West)	1952	1 569	1 385	2 954	4 090	7 044	589	7 633
	1953	1 672	1 168	2 840	4 675	7 515	560	8 075
	1954	1 484	762	2 246	4 420	6 666	579	7 245

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung

Schleswig-Holstein	1952	5,2	2,7	7,9	25,6	33,5	4,1	37,5
	1953	4,9	2,3	7,2	19,3	26,5	4,1	30,6
	1954	4,7	2,0	6,7	17,8	24,4	3,2	27,6
Hamburg	1952	5,5	3,1	8,7	29,3	37,9	3,1	41,1
	1953	4,7	2,6	7,3	25,8	33,1	2,8	35,9
	1954	4,6	2,3	6,9	25,3	32,2	2,6	34,8
Niedersachsen	1952	5,2	2,5	7,7	16,6	24,3	3,3	27,6
	1953	4,4	1,9	6,3	14,8	21,1	2,9	24,0
	1954	4,0	1,3	5,3	12,9	18,2	3,0	21,1
Bremen	1952	3,6	1,8	5,4	19,8	25,2	6,4	31,6
	1953	4,0	2,2	6,2	15,6	21,8	5,2	27,0
	1954	3,4	2,2	5,6	12,3	17,9	5,1	23,0
Nordrhein-Westfalen	1952	5,3	1,4	6,7	12,9	19,7	3,2	22,9
	1953	5,3	1,3	6,6	12,8	19,4	2,9	22,3
	1954	4,7	0,9	5,5	10,9	16,5	2,6	19,1
Hessen	1952	4,0	1,3	5,3	9,7	15,0	3,4	18,3
	1953	3,6	1,3	4,9	9,6	14,5	3,5	18,0
	1954	3,1	1,2	4,3	8,3	12,6	3,2	15,7
Rheinland-Pfalz	1952	4,7	2,3	7,0	9,7	16,6	4,0	20,7
	1953	4,5	2,1	6,6	9,9	16,5	3,9	20,3
	1954	3,8	1,6	5,3	9,6	14,9	3,4	18,3
Baden-Württemberg	1952 ²⁾	3,8	1,0	4,8	13,7	18,5	3,2	21,7
	1953	3,8	1,0	4,8	14,4	19,2	3,0	22,2
	1954	3,4	0,7	4,1	12,1	16,2	2,9	19,1
Bayern	1952	4,1	1,4	5,6	10,1	15,7	2,5	18,2
	1953	4,1	1,4	5,5	9,1	14,6	2,4	17,0
	1954	3,7	0,9	4,5	9,0	13,6	2,2	15,8
Bundesgebiet	1952 ²⁾	4,7	1,7	6,4	13,8	20,2	3,2	23,4
	1953	4,5	1,5	6,0	12,9	18,9	3,0	21,9
	1954	4,0	1,1	5,1	11,5	16,6	2,8	19,4
Berlin (West)	1952	7,2	6,4	13,6	18,9	32,5	2,7	35,2
	1953	7,6	5,3	12,9	21,2	34,0	2,5	36,6
	1954	6,8	3,5	10,2	20,2	30,4	2,6	33,0

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. — 2) 1952 ohne Reg.-Bez. Südwürttemberg-Hohenzollern. Hierfür Angaben aus den wöchentlichen Berichten über die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten:

	1952	
	Grundz.	auf 10 000
Ansteck. Tbc. d. Atmungsorgane insgesamt	779	6,4
Tbc. anderer Organe	369	3,0

2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) 1952 - 1954

Land	Jahr	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
		ansteckend (offen)			nicht ansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
		mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				

Grundzahlen								
Schleswig-Holstein	1952	5 106	3 366	8 472	21 880	30 352	4 105	34 457
	1953	5 014	3 024	8 038	20 528	28 566	3 988	32 554
	1954	4 936	3 010	7 946	19 459	27 405	3 865	31 270
Hamburg	1952	4 686	2 664	7 350	18 084	25 434	2 350	27 784
	1953	4 774	2 667	7 441	18 517	25 958	2 376	28 334
	1954	4 699	2 487	7 186	17 768	24 954	1 846	26 800
Niedersachsen	1952	16 462	5 485	21 947	35 352	57 299	8 957	66 256
	1953	16 102	3 645	19 747	33 095	52 842	7 769	60 611
	1954	15 378	2 498	17 876	33 317	51 193	7 485	58 678
Bremen	1952	1 509	996	2 505	5 634	8 139	1 280	9 419
	1953	1 489	1 199	2 688	5 630	8 318	1 388	9 706
	1954	1 377	1 205	2 582	5 310	7 892	1 330	9 222
Nordrhein-Westfalen	1952	29 458	13 057	42 515	82 176	124 691	23 776	148 467
	1953	30 261	11 534	41 795	84 739	126 534	23 803	150 337
	1954	29 291	9 071	38 362	83 782	122 144	22 760	144 904
Hessen	1952	8 046	1 814	9 860	17 533	27 393	5 922	33 315
	1953	7 887	1 757	9 644	17 999	27 643	6 101	33 744
	1954	7 277	1 409	8 686	16 938	25 624	5 640	31 264
Rheinland-Pfalz	1952	5 384	3 285	8 669	13 921	22 590	5 536	28 126
	1953	5 673	3 267	8 940	14 439	23 379	5 605	28 984
	1954	5 749	3 100	8 849	15 298	24 147	5 751	29 898
Baden-Württemberg	1952	12 257	4 556	16 813	36 678	53 491	8 587	62 078
	1953	12 784	4 142	16 926	38 011	54 937	8 658	63 595
	1954	12 594	3 465	16 059	36 040	52 099	8 420	60 519
Bayern	1952	16 153	6 934	23 087	33 824	56 911	7 892	64 803
	1953	16 493	6 786	23 279	32 518	55 797	7 851	63 648
	1954	16 452	4 550	21 002	32 702	53 704	7 503	61 207
Bundesgebiet	1952	99 061	42 157	141 218	265 082	406 300	68 405	474 705
	1953	100 477	38 021	138 498	265 476	403 974	67 539	471 513
	1954	97 753	30 795	128 548	260 614	389 162	64 600	453 762
Berlin (West)	1952	9 222	3 120	12 342	19 614	31 956	3 221	35 177
	1953	9 843	2 190	12 033	19 049	31 082	2 593	33 675
	1954	9 966	1 159	11 125	19 811	30 936	2 392	33 328

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung

Schleswig-Holstein	1952	21,1	13,9	34,9	90,2	125,2	16,9	142,1
	1953	21,4	12,9	34,3	87,6	121,8	17,0	138,8
	1954	21,4	13,1	34,5	84,5	119,0	16,8	135,7
Hamburg	1952	27,8	15,8	43,6	107,2	150,7	13,9	164,7
	1953	27,7	15,5	43,2	107,5	150,7	13,8	165,5
	1954	26,8	14,2	41,0	101,4	142,4	10,5	153,0
Niedersachsen	1952	24,8	8,3	33,0	53,2	86,2	13,5	99,6
	1953	24,4	5,5	29,9	50,1	80,0	11,8	91,8
	1954	23,4	3,8	27,2	50,7	77,9	11,4	89,3
Bremen	1952	25,4	16,8	42,2	94,8	137,0	21,5	153,6
	1953	24,5	19,7	44,2	92,6	136,8	22,8	159,7
	1954	22,1	19,3	41,4	85,2	126,7	21,3	148,0
Nordrhein-Westfalen	1952	21,2	9,4	30,6	59,2	89,9	17,1	107,0
	1953	21,2	8,1	29,3	59,4	88,7	16,7	105,4
	1954	20,1	6,2	26,3	57,5	83,9	15,6	99,5
Hessen	1952	18,2	4,1	22,3	39,6	61,8	13,4	75,2
	1953	17,6	3,9	21,5	40,2	61,7	13,6	75,4
	1954	16,1	3,1	19,2	37,5	56,7	12,5	69,2
Rheinland-Pfalz	1952	17,0	10,4	27,3	43,9	71,3	17,5	88,7
	1953	17,6	10,1	27,7	44,8	72,5	17,4	89,9
	1954	17,6	9,5	27,1	46,8	73,9	17,6	91,5
Baden-Württemberg	1952	18,3	6,8	25,1	54,8	79,9	12,8	92,7
	1953	18,6	6,0	24,7	55,4	80,1	12,6	92,7
	1954	18,0	4,9	22,9	51,4	74,3	12,0	86,4
Bayern	1952	17,6	7,6	25,2	36,9	62,0	8,6	70,6
	1953	18,0	7,4	25,4	35,5	60,9	8,6	69,5
	1954	18,0	5,0	22,9	35,7	58,6	8,2	66,8
Bundesgebiet	1952	20,3	8,7	29,0	54,4	83,4	14,0	97,5
	1953	20,4	7,7	28,1	53,9	82,0	13,7	95,7
	1954	19,6	6,2	25,8	52,4	78,2	13,0	91,2
Berlin (West)	1952	42,2	14,3	56,4	89,7	146,1	14,7	160,8
	1953	44,8	10,0	54,7	86,7	141,4	11,8	153,2
	1954	45,5	5,3	50,7	90,4	141,1	10,9	152,0

3. Erkrankungen an aktiver Tuberkulose in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) 1954 nach Alter und Geschlecht

Land	Kinder 0 bis unter 15 Jahre			Männer 15 Jahre und älter			Frauen 15 Jahre und älter		
	ansteckende	nicht ansteckende	Tuberkulose anderer Organe	ansteckende	nicht ansteckende	Tuberkulose anderer Organe	ansteckende	nicht ansteckende	Tuberkulose anderer Organe
	Tuberkulose der Atmungsorgane			Tuberkulose der Atmungsorgane			Tuberkulose der Atmungsorgane		

Neuzugänge *)

Grundzahlen

Schleswig-Holstein	46	1 631	198	984	1 353	231	518	1 146	322
Hamburg	16	1 458	92	789	1 714	140	395	1 222	211
Niedersachsen	68	2 481	418	2 193	3 184	625	1 201	2 722	895
Bremen	10	252	45	232	275	103	103	229	167
Nordrhein-Westfalen	162	5 634	791	5 262	5 608	1 251	2 567	4 489	1 755
Hessen	44	971	335	1 206	1 539	455	681	1 208	646
Rheinland-Pfalz	33	1 294	279	1 138	1 037	349	554	779	483
Baden-Württemberg	57	2 753	413	1 870	3 015	702	915	2 610	896
Bayern	59	2 986	565	2 774	2 982	632	1 414	2 275	822
Bundesgebiet 1954	495	19 460	3 136	16 448	20 707	4 488	8 348	16 680	6 197
dagegen 1953	614	22 552	3 628	18 702	21 981	4 665	10 038	18 767	6 591
1952 1)	697	23 323	3 958	19 047	22 655	4 622	10 537	19 217	6 741
Berlin (West) 1954	81	1 250	187	1 364	1 669	140	801	1 501	252
dagegen 1953	96	1 462	182	1 643	1 647	129	1 101	1 566	249
1952	142	1 427	179	1 620	1 374	175	1 192	1 289	235

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung

Schleswig-Holstein	0,9	30,2	3,7	12,3	16,8	2,9	5,3	11,7	3,3
Hamburg	0,5	46,3	2,9	12,2	26,6	2,2	5,1	15,7	2,7
Niedersachsen	0,4	16,1	2,7	9,5	13,8	2,7	4,4	9,9	3,3
Bremen	0,8	19,9	3,5	10,3	12,2	4,6	3,9	8,7	6,3
Nordrhein-Westfalen	0,5	18,3	2,6	9,9	10,6	2,4	4,3	7,4	2,9
Hessen	0,5	10,1	3,5	7,4	9,5	2,8	3,5	6,3	3,4
Rheinland-Pfalz	0,4	17,6	3,8	9,9	9,0	3,0	4,1	5,7	3,6
Baden-Württemberg	0,4	17,7	2,7	7,6	12,3	2,9	3,1	8,9	3,1
Bayern	0,3	14,4	2,7	8,7	9,3	2,0	3,6	5,8	2,1
Bundesgebiet 1954	0,5	17,8	2,9	9,3	11,7	2,5	4,0	8,0	3,0
dagegen 1953	0,6	20,4	3,3	10,8	12,7	2,7	4,9	9,1	3,2
1952 1)	0,7	22,1	3,8	11,8	14,0	2,9	5,5	10,0	3,5
Berlin (West) 1954	2,3	35,5	5,3	18,1	22,2	1,9	7,4	13,8	2,3
dagegen 1953	2,6	39,6	4,9	21,9	21,9	1,7	10,1	14,4	2,3
1952	3,8	38,2	4,8	22,1	18,7	2,4	11,2	12,1	2,2

Bestand

Grundzahlen

Schleswig-Holstein	160	5 007	995	5 123	7 838	1 228	2 663	6 614	1 642
Hamburg	78	3 948	280	4 731	7 647	628	2 377	6 173	938
Niedersachsen	167	5 684	1 326	11 668	14 559	2 616	6 041	13 074	3 543
Bremen	34	1 176	252	1 682	2 162	463	873	1 983	649
Nordrhein-Westfalen	719	19 677	3 854	24 674	36 273	8 167	12 969	27 832	10 739
Hessen	141	2 683	994	5 583	8 149	1 976	2 962	6 106	2 670
Rheinland-Pfalz	105	4 095	1 418	5 832	6 401	1 874	2 912	4 802	2 459
Baden-Württemberg	251	9 300	1 595	10 355	14 383	2 958	5 453	12 357	3 867
Bayern	155	6 971	1 737	13 920	14 362	2 537	6 927	11 369	3 229
Bundesgebiet 1954	1 810	58 541	12 451	83 568	111 774	22 447	43 177	90 310	29 736
dagegen 1953	2 113	64 805	13 514	88 206	109 942	23 189	48 179	90 729	30 836
1952 2)	1 313	43 522	9 916	57 296	65 816	14 112	32 744	55 484	18 251
Berlin (West) 1954	127	2 308	498	7 047	9 284	667	3 951	8 219	1 227
dagegen 1953	183	2 674	514	7 364	8 714	747	4 486	7 661	1 332
1952 3)	296	3 314	704	12 046	16 300	2 517			

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung

Schleswig-Holstein	3,1	95,6	19,0	63,9	97,7	15,3	27,2	67,6	16,8
Hamburg	2,5	126,3	9,0	72,5	117,2	9,6	30,2	78,4	11,9
Niedersachsen	1,1	37,5	8,8	50,5	63,0	11,3	22,0	47,6	12,9
Bremen	2,7	92,8	19,9	73,5	94,5	20,2	32,6	74,1	24,2
Nordrhein-Westfalen	2,3	63,8	12,5	45,9	67,5	15,2	21,2	45,6	17,6
Hessen	1,5	28,2	10,4	34,1	49,8	12,1	15,3	31,6	13,8
Rheinland-Pfalz	1,4	55,6	19,3	50,0	54,9	16,1	21,3	35,2	18,0
Baden-Württemberg	1,6	59,9	10,3	41,6	57,8	11,9	18,4	41,6	13,0
Bayern	0,8	34,2	8,5	43,4	44,8	7,9	17,7	29,1	8,3
Bundesgebiet 1954	1,7	54,0	11,5	46,8	62,6	12,6	20,5	42,9	14,1
dagegen 1953	1,9	58,9	12,3	50,3	62,7	13,2	23,2	43,7	14,9
1952 2)	1,7	56,2	12,8	49,7	57,1	12,3	23,6	40,0	13,1
Berlin (West) 1954	3,7	66,9	14,4	93,3	123,0	8,8	36,2	75,3	11,2
dagegen 1953	5,1	74,2	14,3	98,2	116,2	10,0	41,3	70,4	12,2
1952 3)	8,0	89,0	18,9	66,4	89,8	13,9			

*) Nur Neuzugänge, keine Zugänge von anderen Gruppen. — 1) Ohne Reg.-Bez. Südwürttemberg - Hohenzollern. — 2) Ohne Hamburg und Nordrhein-Westfalen. — 3) Die Angaben der Frauen über 15 Jahre sind in denen der Männer über 15 Jahre enthalten.

noch: D. Tuberkulose

4. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in Schleswig-Holstein
am 31.12.1954 nach Geschlecht und Altersgruppen

Altersgruppen von bis unter Jahren	Tuberkulose der Atmungsorgane										Tuberkulose anderer Organe		Tuberkulose aller Formen insgesamt	
	ansteckend (offen)						nicht ansteckend (aktiv ge- schlossen)		insgesamt					
	mit		ohne		insgesamt									
	Bazillennachweis													
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich

Grundzahlen

0 - 1	2	1	-	-	2	1	37	28	39	29	1	3	40	32
1 - 5	8	6	1	1	9	7	725	654	734	661	73	61	807	722
5 - 10	16	12	8	9	24	21	1 044	894	1 068	915	212	181	1 280	1 096
10 - 15	14	35	17	30	31	65	899	726	930	791	236	228	1 166	1 019
15 - 20	164	136	75	106	239	242	788	930	1 027	1 172	187	231	1 214	1 403
20 - 25	278	219	150	121	428	340	903	1 056	1 331	1 396	167	229	1 498	1 625
25 - 30	367	218	189	129	556	347	939	878	1 495	1 225	127	187	1 622	1 412
30 - 35	302	218	191	121	493	339	800	852	1 293	1 191	119	157	1 412	1 348
35 - 40	264	127	132	100	396	227	694	600	1 090	827	100	110	1 190	937
40 - 45	317	141	183	108	500	249	728	569	1 228	818	120	125	1 348	943
45 - 50	345	106	179	87	524	193	715	460	1 239	653	109	131	1 348	784
50 - 55	389	104	204	73	593	177	726	407	1 319	584	87	102	1 406	686
55 - 60	268	83	143	63	411	146	552	268	963	414	74	112	1 037	526
60 - 65	242	71	148	68	390	139	403	224	793	363	57	87	850	450
65 - 70	152	63	100	36	252	99	285	155	537	254	44	73	581	327
70 - 75	103	53	97	45	200	98	190	121	390	219	22	60	412	279
75 u. älter	83	29	58	38	141	67	115	94	256	161	15	38	271	199
insgesamt	3 314	1 622	1 875	1 135	5 189	2 757	10 543	8 916	15 732	11 673	1 750	2 115	17 482	13 788

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung

0 - 1	1,2	0,7	-	-	1,2	0,7	23,0	18,3	24,2	19,0	0,6	2,0	24,9	21,0
1 - 5	1,2	1,0	0,2	0,2	1,4	1,1	110,7	106,0	112,1	107,1	11,1	9,9	123,3	117,0
5 - 10	2,0	1,6	1,0	1,2	3,0	2,7	130,0	116,3	133,0	119,0	26,4	23,5	159,4	142,5
10 - 15	1,3	3,4	1,6	3,0	2,9	6,4	84,5	71,5	87,4	77,9	22,2	22,5	109,6	100,4
15 - 20	14,8	12,7	6,8	9,9	21,5	22,6	71,0	86,8	92,6	109,3	16,8	21,5	109,4	130,9
20 - 25	39,6	31,0	21,4	17,1	61,0	48,1	128,7	149,5	189,7	197,7	23,8	32,4	213,5	230,1
25 - 30	58,8	29,7	30,3	17,6	89,1	47,3	150,5	119,7	239,5	166,9	20,4	25,5	259,8	192,4
30 - 35	50,0	24,9	31,6	13,8	81,6	38,8	132,4	97,5	214,1	136,2	19,7	18,0	233,8	154,2
35 - 40	62,0	20,7	31,0	16,3	93,0	36,9	162,9	97,6	255,9	134,5	23,5	17,9	279,5	152,4
40 - 45	44,7	14,4	25,8	11,1	70,5	25,5	102,6	58,3	173,1	83,8	16,9	12,8	190,1	96,6
45 - 50	44,4	11,1	23,1	9,1	67,5	20,2	92,1	48,2	159,6	68,5	14,0	13,7	173,7	82,2
50 - 55	51,1	11,9	26,8	8,4	78,0	20,3	95,4	46,7	173,4	67,0	11,4	11,7	184,8	78,8
55 - 60	43,7	10,4	23,3	7,9	67,0	18,3	90,0	33,5	157,0	51,8	12,1	14,0	169,0	65,8
60 - 65	47,7	10,3	29,2	9,9	76,9	20,3	79,5	32,6	156,4	52,9	11,2	12,7	167,6	65,6
65 - 70	34,8	11,2	22,9	6,4	57,6	17,7	65,2	27,7	122,8	45,3	10,1	13,0	132,8	58,4
70 - 75	30,6	12,6	28,8	10,7	59,4	23,3	56,4	28,7	115,8	52,0	6,5	14,2	122,3	66,3
75 u. älter	20,0	5,7	14,0	7,4	34,1	13,1	27,8	18,4	61,9	31,5	3,6	7,4	65,5	39,0
insgesamt	31,0	13,2	17,5	9,2	48,5	22,4	98,5	72,3	147,0	94,7	16,4	17,1	163,3	111,8

noch: 4. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in Hamburg
am 31.12.1954 nach Geschlecht und Altersgruppen

Grundzahlen

0 - 1	-	-	-	-	-	-	4	1	4	1	-	-	4	1
1 - 5	7	6	2	2	9	8	495	517	504	525	8	19	512	544
5 - 10	11	11	7	4	18	15	1 021	800	1 039	815	59	47	1 098	862
10 - 15	11	13	2	2	13	15	565	545	578	560	77	70	655	630
15 - 25	221	184	130	160	351	344	983	1 268	1 334	1 612	128	189	1 462	1 801
25 - 45	1 110	750	629	472	1 739	1 222	3 360	3 154	5 099	4 376	227	309	5 326	4 685
45 - 55	864	259	357	149	1 221	408	1 719	958	2 940	1 366	126	177	3 066	1 543
55 - 65	640	169	269	84	909	253	1 135	492	2 044	745	74	144	2 118	889
65 - 75	278	63	127	32	405	95	368	219	773	314	53	81	826	395
75 u. älter	66	36	40	19	106	55	82	82	188	137	20	38	208	175
insgesamt	3 208	1 491	1 563	924	4 771	2 415	9 732	8 036	14 503	10 451	772	1 074	15 275	11 525

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung

0 - 1	-	-	-	-	-	-	4,4	1,2	4,4	1,2	-	-	4,4	1,2
1 - 5	2,0	1,8	0,6	0,6	2,5	2,4	139,1	153,3	141,6	155,7	2,2	5,6	143,8	161,3
5 - 10	2,2	2,3	1,4	0,8	3,6	3,2	204,8	168,9	208,5	172,0	11,8	9,9	220,3	182,0
10 - 15	1,7	2,1	0,3	0,3	2,0	2,4	85,7	86,8	87,7	89,2	11,7	11,2	99,4	100,4
15 - 25	18,5	15,0	10,9	13,1	29,5	28,1	82,5	103,5	112,0	131,6	10,7	15,4	122,7	147,0
25 - 45	53,8	29,2	30,5	18,4	84,3	47,5	162,9	122,7	247,1	170,2	11,0	12,0	258,1	182,2
45 - 55	63,3	16,7	26,1	9,6	89,4	26,2	125,8	61,6	215,3	87,8	9,2	11,4	224,5	99,2
55 - 65	65,6	12,8	27,6	6,4	93,1	19,2	116,3	37,3	209,4	56,5	7,6	10,9	217,0	67,5
65 - 75	42,4	7,7	19,4	3,9	61,8	11,6	56,2	26,7	118,0	38,3	8,1	9,9	126,1	48,2
75 u. älter	24,1	9,4	14,6	5,0	38,7	14,4	30,0	21,5	68,7	35,9	7,3	10,0	76,0	45,8
insgesamt	39,5	15,9	19,2	9,8	58,7	25,7	119,7	85,6	178,4	111,3	9,5	11,4	187,9	122,7

noch: D. Tuberkulose

noch: 4. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in Niedersachsen
am 31.12.1954 nach Geschlecht und Altersgruppen

Altersgruppen von bis unter Jahren	Tuberkulose der Atmungsorgane										Tuberkulose anderer Organe		Tuberkulose aller Formen insgesamt	
	ansteckend (offen)						nicht ansteckend - (aktiv ge- schlossen)		insgesamt					
	mit		ohne		insgesamt									
	Bazillennachweis													
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich		

Grundzahlen

0 - 1	-	2	1	-	1	2	24	9	25	11	3	4	28	15
1 - 5	12	4	3	7	15	11	945	825	960	836	91	91	1 051	927
5 - 10	10	12	4	4	14	16	1 247	1 078	1 261	1 094	240	205	1 501	1 299
10 - 15	35	51	8	17	43	68	793	760	836	828	363	328	1 199	1 156
15 - 20	225	299	47	46	272	345	896	1 148	1 168	1 493	282	352	1 450	1 845
20 - 25	738	572	120	81	858	653	1 583	1 891	2 441	2 544	308	429	2 749	2 973
25 - 30	1 178	777	142	108	1 320	885	2 077	2 246	3 397	3 131	373	490	3 770	3 621
30 - 35	1 159	789	137	118	1 296	907	1 815	2 022	3 111	2 929	298	418	3 409	3 347
35 - 40	723	474	97	64	820	538	1 066	1 080	1 886	1 618	169	283	2 055	1 901
40 - 45	1 112	522	156	76	1 268	598	1 469	1 266	2 737	1 864	269	281	3 006	2 145
45 - 50	1 161	383	169	67	1 330	450	1 396	935	2 726	1 385	261	248	2 987	1 633
50 - 55	1 189	318	137	61	1 326	379	1 415	779	2 741	1 158	216	267	2 957	1 425
55 - 60	929	265	136	63	1 065	328	1 088	568	2 153	896	173	241	2 326	1 137
60 - 65	703	234	117	52	820	286	719	441	1 539	727	88	197	1 627	924
65 - 70	466	214	90	67	556	281	476	319	1 032	600	75	138	1 107	738
70 - 75	295	148	95	37	390	185	296	197	686	382	50	100	736	482
75 - 80	165	107	70	41	235	148	179	129	414	277	37	70	451	347
80 u. älter	71	36	41	19	112	55	80	60	192	115	15	32	207	147
insgesamt	10 171	5 207	1 570	928	11 741	6 135	17 564	15 753	29 305	21 888	3 311	4 174	32 616	26 062

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung

0 - 1	-	0,4	0,2	-	0,2	0,4	4,7	1,8	4,9	2,3	0,6	0,8	5,5	3,1
1 - 5	0,6	0,2	0,1	0,4	0,7	0,6	45,7	42,5	46,4	43,1	4,4	4,7	50,8	47,7
5 - 10	0,4	0,5	0,2	0,2	0,6	0,7	53,9	49,2	54,5	49,9	10,4	9,4	64,9	59,3
10 - 15	1,2	1,9	0,3	0,6	1,5	2,5	27,6	27,6	29,1	30,1	12,6	11,9	41,7	42,0
15 - 20	7,4	10,3	1,6	1,6	9,0	11,9	29,6	39,5	38,6	51,4	9,3	12,1	47,9	63,5
20 - 25	33,2	26,2	5,4	3,7	38,5	29,9	71,1	86,5	109,7	116,4	13,8	19,6	123,5	136,0
25 - 30	54,6	33,3	6,6	4,6	61,2	37,9	96,3	96,2	157,6	134,1	17,3	21,0	174,9	155,1
30 - 35	61,1	29,9	7,2	4,5	68,3	34,4	95,6	76,6	163,9	110,9	15,7	15,8	179,6	126,8
35 - 40	57,0	26,8	7,6	3,6	64,6	30,4	84,0	61,0	148,6	91,4	13,3	16,0	161,9	107,4
40 - 45	52,6	18,8	7,4	2,7	60,0	21,5	69,5	45,6	129,5	67,1	12,7	10,1	142,3	77,2
45 - 50	51,5	14,3	7,5	2,5	59,0	16,8	61,9	34,9	120,8	51,7	11,6	9,3	132,4	61,0
50 - 55	53,9	13,1	6,2	2,5	60,2	15,6	64,2	32,1	124,4	47,8	9,8	11,0	134,2	58,8
55 - 60	54,0	12,2	7,9	2,9	61,9	15,1	63,3	26,2	125,2	41,3	10,1	11,1	135,2	52,4
60 - 65	53,1	13,0	8,8	2,9	62,0	15,9	54,3	24,5	116,3	40,4	6,7	11,0	123,0	51,3
65 - 70	42,6	14,6	8,2	4,6	50,9	19,2	43,5	21,8	94,4	41,0	6,9	9,4	101,3	50,4
70 - 75	35,7	13,8	11,5	3,5	47,2	17,3	35,8	18,4	83,0	35,7	6,0	9,3	89,0	45,0
75 - 80	27,8	14,5	11,8	5,6	39,6	20,1	30,1	17,5	69,7	37,6	6,2	9,5	75,9	47,1
80 u. älter	18,1	7,2	10,4	3,8	28,5	11,0	20,4	12,0	48,9	23,0	3,8	6,4	52,7	29,4
insgesamt	33,0	14,9	5,1	2,7	38,0	17,6	56,9	45,2	95,0	62,8	10,7	12,0	105,7	74,8

noch: 4. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in Bremen
am 31.12.1954 nach Geschlecht und Altersgruppen

Grundzahlen

0 - 1	-	1	-	-	-	1	2	2	2	3	1	-	3	3
1 - 5	-	-	2	1	2	1	109	103	111	104	13	14	124	118
5 - 10	4	1	-	3	4	4	301	240	305	244	41	43	346	287
10 - 15	6	3	5	6	11	9	209	148	220	157	53	59	273	216
15 - 20	34	19	27	33	61	52	135	181	196	233	70	84	266	317
20 - 25	69	35	51	47	120	82	195	251	315	333	51	73	366	406
25 - 30	83	48	101	84	184	132	307	317	491	449	70	88	561	537
30 - 35	99	73	77	58	176	131	315	340	491	471	51	94	542	565
35 - 40	52	45	53	41	105	86	165	185	270	271	37	51	307	322
40 - 45	87	32	75	45	162	77	223	211	385	288	33	59	418	347
45 - 50	103	37	75	36	178	73	228	157	406	230	34	45	440	275
50 - 55	115	28	68	39	183	67	217	112	400	179	40	41	440	220
55 - 60	113	21	54	26	167	47	132	86	299	133	23	27	322	160
60 - 65	58	18	63	20	121	38	109	46	230	84	23	41	253	125
65 - 70	74	14	36	20	110	34	81	62	191	96	13	20	204	116
70 - 75	35	19	16	9	51	28	48	31	99	59	10	11	109	70
75 - 80	32	7	10	7	42	14	32	19	74	33	5	8	79	41
80 u. älter	8	4	12	5	20	9	4	7	24	16	3	1	27	17
insgesamt	972	405	725	480	1 697	885	2 812	2 498	4 509	3 383	571	759	5 080	4 142

noch: D. Tuberkulose

noch: 4. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in Bremen
am 31.12.1954 nach Geschlecht und Altersgruppen

Altersgruppen von . . . bis unter Jahren	Tuberkulose der Atmungsorgane										Tuberkulose anderer Organe		Tuberkulose aller Formen insgesamt	
	ansteckend (offen)						nicht ansteckend (aktiv ge- schlossen)		insgesamt		Tuberkulose anderer Organe		Tuberkulose aller Formen insgesamt	
	mit		ohne		insgesamt									
	Bazillennachweis													
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
0 - 1	-	2,7	-	-	-	2,7	5,1	5,4	5,1	8,1	2,6	-	7,7	8,1
1 - 5	-	-	1,3	0,7	1,3	0,7	69,9	70,5	71,2	71,2	8,3	9,6	79,5	80,8
5 - 10	2,0	0,5	-	1,6	2,0	2,1	148,3	124,4	150,2	126,4	20,2	22,3	170,4	148,7
10 - 15	2,4	1,3	2,0	2,5	4,3	3,8	82,6	61,9	87,0	65,7	20,9	24,7	107,9	90,4
15 - 20	13,8	7,6	11,0	13,3	24,8	20,9	54,9	72,7	79,7	93,6	28,5	33,7	108,1	127,3
20 - 25	35,8	17,2	26,4	23,0	62,2	40,2	101,0	123,0	163,2	163,2	26,4	35,8	189,6	199,0
25 - 30	40,5	21,3	49,3	37,3	89,8	58,7	149,8	140,9	239,5	199,6	34,1	39,1	273,7	238,7
30 - 35	49,7	27,8	38,7	22,1	88,4	49,8	158,3	129,3	246,7	179,1	25,6	35,7	272,4	214,8
35 - 40	37,4	25,6	38,1	23,3	75,5	48,9	118,7	105,1	194,2	154,0	26,6	29,0	220,9	183,0
40 - 45	38,0	11,8	32,8	16,6	70,7	28,4	97,4	77,9	168,1	106,3	14,4	21,8	182,5	128,0
45 - 50	42,4	13,6	30,9	13,2	73,3	26,7	93,8	57,5	167,1	84,2	14,0	16,5	181,1	100,7
50 - 55	50,7	11,7	30,0	16,3	80,6	27,9	95,6	46,7	176,2	74,6	17,6	17,1	193,8	91,7
55 - 60	67,3	9,9	32,1	12,3	99,4	22,2	78,6	40,6	178,0	62,7	13,7	12,7	191,7	75,5
60 - 65	42,6	9,8	46,3	10,9	89,0	20,7	80,1	25,0	169,1	45,7	16,9	22,3	186,0	67,9
65 - 70	63,2	9,5	30,8	13,5	94,0	23,0	69,2	41,9	163,2	64,9	11,1	13,5	174,4	78,4
70 - 75	38,5	17,3	17,6	8,2	56,0	25,5	52,7	28,2	108,8	53,6	11,0	10,0	119,8	63,6
75 - 80	53,3	9,5	16,7	9,5	70,0	18,9	53,3	25,7	123,3	44,6	8,3	10,8	131,7	55,4
80 u. älter	22,9	8,7	34,3	10,9	57,1	19,6	11,4	15,2	68,6	34,8	8,6	2,2	77,1	37,0
insgesamt	33,1	12,3	24,7	14,6	57,7	26,9	95,7	75,9	153,4	102,8	19,4	23,1	172,8	125,9

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung

noch: 4. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in Nordrhein-Westfalen
am 31.12.1954 nach Geschlecht und Altersgruppen

Grundzahlen														
0 - 1	4	1	2	2	6	3	127	115	133	118	29	29	162	147
1 - 5	46	26	26	24	72	50	2 760	2 518	2 832	2 568	305	324	3 137	2 892
5 - 10	45	40	30	45	75	85	4 377	3 857	4 452	3 942	648	637	5 100	4 579
10 - 15	122	168	67	71	189	239	3 016	2 907	3 205	3 146	900	982	4 105	4 128
15 - 20	676	657	207	301	883	958	2 661	3 004	3 544	3 962	944	1 150	4 488	5 112
20 - 25	1 547	1 209	500	438	2 047	1 647	3 754	4 185	5 801	5 832	1 050	1 283	6 851	7 115
25 - 30	2 111	1 394	693	509	2 804	1 903	4 389	4 318	7 193	6 221	997	1 281	8 190	7 502
30 - 35	1 989	1 384	588	498	2 577	1 882	3 875	3 897	6 452	5 779	878	1 207	7 330	6 986
35 - 40	1 616	964	507	390	2 123	1 354	2 991	2 687	5 114	4 041	780	1 003	5 894	5 044
40 - 45	2 091	929	554	338	2 645	1 267	3 386	2 505	6 031	3 772	769	1 023	6 800	4 795
45 - 50	2 262	752	548	249	2 810	1 001	3 685	2 069	6 495	3 070	716	957	7 211	4 027
50 - 55	2 392	625	589	208	2 981	833	4 012	1 719	6 993	2 552	686	830	7 679	3 382
55 - 60	1 697	490	420	162	2 117	652	2 830	1 113	4 947	1 765	469	640	5 416	2 405
60 - 65	1 273	407	294	133	1 567	540	2 012	882	3 579	1 422	350	520	3 929	1 942
65 - 70	860	298	198	104	1 058	402	1 374	697	2 432	1 099	229	364	2 661	1 463
70 - 75	501	226	125	78	626	304	854	498	1 480	802	170	263	1 650	1 065
75 - 80	241	123	82	39	323	162	358	200	681	362	96	143	777	505
80 u. älter	80	45	33	19	113	64	92	58	205	122	33	75	238	197
insgesamt	19 553	9 738	5 463	3 608	25 016	13 346	46 553	37 229	71 569	50 575	10 049	12 711	81 618	63 286

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung

0 - 1	0,3	0,1	0,2	0,2	0,5	0,3	11,1	10,6	11,6	10,9	2,5	2,7	14,1	13,6
1 - 5	1,1	0,6	0,6	0,6	1,7	1,2	64,3	61,7	66,0	62,9	7,1	7,9	73,1	70,9
5 - 10	1,0	0,9	0,6	1,0	1,6	1,9	93,6	86,3	95,2	88,2	13,9	14,3	109,0	102,5
10 - 15	2,2	3,1	1,2	1,3	3,3	4,4	53,3	53,7	56,6	58,1	15,9	18,1	72,5	76,2
15 - 20	10,4	10,7	3,2	4,9	13,5	15,7	40,7	49,1	54,3	64,8	14,5	18,8	68,7	83,6
20 - 25	26,8	23,2	8,7	8,4	35,5	31,6	65,0	80,3	100,5	111,9	18,2	24,6	118,7	136,6
25 - 30	37,1	24,6	12,2	9,0	49,2	33,6	77,1	76,2	126,3	109,9	17,5	22,6	143,8	132,5
30 - 35	41,8	22,5	12,4	8,1	54,2	30,5	81,5	63,2	135,7	93,8	18,5	19,6	154,2	113,4
35 - 40	51,6	23,7	16,2	9,6	67,8	33,3	95,5	66,0	163,2	99,3	24,9	24,7	188,1	124,0
40 - 45	43,6	15,1	11,6	5,5	55,1	20,6	70,6	40,7	125,7	61,4	16,0	16,6	141,8	78,0
45 - 50	42,7	12,1	10,4	4,0	53,1	16,1	69,6	33,3	122,7	49,4	13,5	15,4	136,2	64,8
50 - 55	45,9	11,3	11,3	3,8	57,2	15,0	77,0	31,0	134,2	46,1	13,2	15,0	147,4	61,1
55 - 60	44,2	10,5	11,0	3,5	55,2	13,9	73,8	23,7	129,0	37,6	12,2	13,7	141,2	51,3
60 - 65	45,5	10,7	10,5	3,5	56,0	14,1	71,9	23,1	127,9	37,3	12,5	13,6	140,4	50,9
65 - 70	36,7	9,8	8,5	3,4	45,2	13,3	58,7	23,0	103,9	36,2	9,8	12,0	113,6	48,2
70 - 75	28,6	10,4	7,1	3,6	35,8	14,0	48,8	23,0	84,6	37,0	9,7	12,1	94,3	49,1
75 - 80	20,6	8,8	7,0	2,8	27,7	11,6	30,7	14,3	58,4	25,9	8,2	10,2	66,6	36,1
80 u. älter	12,2	5,4	5,0	2,3	17,2	7,6	14,0	6,9	31,2	14,5	5,0	8,9	36,2	23,5
insgesamt	28,1	12,8	7,9	4,7	36,0	17,5	67,0	48,9	103,0	66,5	14,5	16,7	117,4	83,2

noch: D. Tuberkulose

noch: 4. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in Hessen
am 31.12.1954 nach Geschlecht und Altersgruppen

Altersgruppen von bis unter Jahren	Tuberkulose der Atmungsorgane										Tuberkulose anderer Organe		Tuberkulose aller Formen insgesamt	
	ansteckend (offen)						nicht ansteckend (aktiv ge- schlossen)		insgesamt					
	mit		ohne		insgesamt									
	Bazillennachweis													
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
0 — 5	10	9	2	1	12	10	534	431	546	441	107	100	653	541
5 — 10	8	13	5	8	13	21	618	481	631	502	173	191	804	693
10 — 15	25	33	9	18	34	51	346	273	380	324	204	219	584	543
15 — 25	505	487	87	96	592	583	1 293	1 398	1 885	1 981	385	479	2 270	2 460
25 — 45	1 868	1 126	232	214	2 100	1 340	3 654	3 013	5 754	4 353	774	1 000	6 528	5 353
45 — 55	1 196	342	189	71	1 385	413	1 624	821	3 009	1 234	415	483	3 424	1 717
55 — 65	719	261	168	60	887	321	1 009	488	1 896	809	212	370	2 108	1 179
65 u. älter	449	226	170	79	619	305	569	386	1 188	691	190	338	1 378	1 029
insgesamt	4 780	2 497	862	547	5 642	3 044	9 647	7 291	15 289	10 335	2 460	3 180	17 749	13 515

Grundzahlen														
0 — 5	10	9	2	1	12	10	534	431	546	441	107	100	653	541
5 — 10	8	13	5	8	13	21	618	481	631	502	173	191	804	693
10 — 15	25	33	9	18	34	51	346	273	380	324	204	219	584	543
15 — 25	505	487	87	96	592	583	1 293	1 398	1 885	1 981	385	479	2 270	2 460
25 — 45	1 868	1 126	232	214	2 100	1 340	3 654	3 013	5 754	4 353	774	1 000	6 528	5 353
45 — 55	1 196	342	189	71	1 385	413	1 624	821	3 009	1 234	415	483	3 424	1 717
55 — 65	719	261	168	60	887	321	1 009	488	1 896	809	212	370	2 108	1 179
65 u. älter	449	226	170	79	619	305	569	386	1 188	691	190	338	1 378	1 029
insgesamt	4 780	2 497	862	547	5 642	3 044	9 647	7 291	15 289	10 335	2 460	3 180	17 749	13 515

Grundzahlen

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung

0 - 5	0,6	0,6	0,1	0,1	0,7	0,6	32,6	27,8	33,4	28,4	6,5	6,4	39,9	34,9
5 - 10	0,5	0,9	0,3	0,6	0,9	1,5	41,2	33,6	42,1	35,1	11,5	13,3	53,6	48,4
10 - 15	1,4	2,0	0,5	1,1	2,0	3,1	19,9	16,4	21,8	19,5	11,7	13,2	33,6	32,7
15 - 25	14,8	14,7	2,6	2,9	17,4	17,6	37,9	42,2	55,3	59,8	11,3	14,5	66,6	74,3
25 - 45	34,0	16,6	4,2	3,1	38,2	19,7	66,4	44,3	104,6	64,0	14,1	14,7	118,7	78,7
45 - 55	37,0	9,2	5,8	1,9	42,9	11,1	50,3	22,0	93,1	33,0	12,8	12,9	106,0	46,0
55 - 65	33,6	9,3	7,9	2,1	41,5	11,4	47,2	17,3	88,7	28,7	9,9	13,1	98,6	41,9
65 u. älter	21,6	8,5	8,2	3,0	29,8	11,4	27,4	14,4	57,2	25,9	9,1	12,6	66,3	38,5
insgesamt	22,5	10,4	4,1	2,3	26,6	12,7	45,4	30,4	72,0	43,1	11,6	13,3	83,6	56,4

noch: 4. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in Berlin (West)
am 31.12.1954 nach Geschlecht und Altersgruppen

Grundzahlen

0 - 5	13	8	12	4	25	12	439	360	464	372	41	29	505	401
5 - 15	24	42	15	9	39	51	792	717	831	768	222	206	1 053	974
15 - 20	138	181	35	35	173	216	379	572	552	788	70	97	622	885
20 - 25	326	356	37	43	363	399	683	929	1 046	1 328	36	91	1 082	1 419
25 - 30	506	440	62	81	568	521	1 061	1 232	1 629	1 753	64	115	1 693	1 868
30 - 40	830	760	79	107	909	867	1 423	1 693	2 332	2 560	97	158	2 429	2 718
40 - 50	1 528	712	102	63	1 630	775	2 037	1 666	3 667	2 441	130	229	3 797	2 670
50 - 60	1 674	519	168	73	1 842	592	2 094	1 135	3 936	1 727	128	247	4 064	1 974
60 u. älter	1 407	502	155	79	1 562	581	1 607	992	3 169	1 573	142	290	3 311	1 863
insgesamt	6 446	3 520	665	494	7 111	4 014	10 515	9 296	17 626	13 310	930	1 462	18 556	14 772

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung

0 - 5	2,8	1,8	2,6	0,9	5,3	2,7	93,8	81,1	99,1	83,8	8,8	6,5	108,0	90,3
5 - 15	1,9	3,4	1,2	0,7	3,0	4,1	61,4	57,4	64,4	61,4	17,2	16,5	81,6	77,9
15 - 20	18,1	23,5	4,6	4,6	22,7	28,1	49,7	74,4	72,4	102,5	9,2	12,6	81,6	115,1
20 - 25	60,4	62,9	6,9	7,6	67,2	70,5	126,5	164,1	193,7	234,6	6,7	16,1	200,4	250,7
25 - 30	98,6	70,0	12,1	12,9	110,7	82,8	206,8	195,9	317,5	278,7	12,5	18,3	330,0	297,0
30 - 40	99,5	55,6	9,5	7,8	109,0	63,5	170,6	123,9	279,6	187,4	11,6	11,6	291,2	199,0
40 - 50	99,0	31,1	6,6	2,7	105,6	33,8	131,9	72,7	237,5	106,5	8,4	10,0	245,9	116,4
50 - 60	107,4	23,1	10,8	3,2	118,2	26,3	134,3	50,4	252,5	76,7	8,2	11,0	260,7	87,7
60 u. älter	78,2	16,5	8,6	2,6	86,8	19,1	89,3	32,6	176,1	51,6	7,9	9,5	184,0	61,2
insgesamt	69,2	27,9	7,1	3,9	76,4	31,8	113,0	73,7	189,3	105,5	10,0	11,6	199,3	117,1

noch: D. Tuberkulose

5. Neuzugänge¹⁾ der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) 1954
nach Vierteljahren²⁾

Land	Vierteljahr	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
		ansteckend (offen)			nicht ansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
		mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
Schleswig-Holstein	I. Vierteljahr	250	111	361	965	1 326	160	1 486
	II. "	289	114	403	1 022	1 425	204	1 629
	III. "	275	116	391	1 012	1 403	209	1 612
	IV. "	275	112	387	1 109	1 496	177	1 673
Hamburg	I. Vierteljahr	209	93	302	1 065	1 367	98	1 465
	II. "	226	91	317	1 159	1 476	109	1 585
	III. "	194	104	298	981	1 279	104	1 383
	IV. "	171	112	283	1 189	1 472	132	1 604
Niedersachsen	I. Vierteljahr	731	195	926	2 189	3 115	490	3 605
	II. "	718	239	957	2 255	3 212	532	3 744
	III. "	718	181	899	1 861	2 760	500	3 260
	IV. "	590	232	822	2 062	2 884	438	3 322
Bremen	I. Vierteljahr	59	46	105	201	306	124	430
	II. "	51	33	84	191	275	69	344
	III. "	50	24	74	173	247	60	307
	IV. "	52	30	82	191	273	62	335
Nordrhein-Westfalen	I. Vierteljahr	1 804	313	2 117	4 213	6 330	974	7 304
	II. "	1 729	316	2 045	3 981	6 026	890	6 916
	III. "	1 678	316	1 994	3 819	5 813	1 006	6 819
	IV. "	1 545	290	1 835	3 718	5 553	927	6 480
Hessen	I. Vierteljahr	394	170	564	1 067	1 631	429	2 060
	II. "	320	132	452	993	1 445	335	1 780
	III. "	348	95	443	877	1 320	377	1 697
	IV. "	351	121	472	781	1 253	295	1 548
Rheinland-Pfalz	I. Vierteljahr	337	120	457	813	1 270	273	1 543
	II. "	359	135	494	853	1 347	302	1 649
	III. "	260	127	387	779	1 166	284	1 450
	IV. "	263	124	387	665	1 052	252	1 304
Baden-Württemberg	I. Vierteljahr	601	122	723	2 222	2 945	517	3 462
	II. "	587	152	739	2 218	2 957	501	3 458
	III. "	593	129	722	2 017	2 739	498	3 237
	IV. "	549	109	658	1 921	2 579	495	3 074
Bayern	I. Vierteljahr	891	240	1 131	2 138	3 269	480	3 749
	II. "	877	208	1 085	2 139	3 224	496	3 720
	III. "	853	173	1 026	1 982	3 008	519	3 527
	IV. "	798	203	1 001	2 017	3 018	525	3 543
Bundesgebiet	I. Vierteljahr	5 276	1 410	6 686	14 873	21 559	3 545	25 104
	II. "	5 156	1 420	6 576	14 811	21 387	3 438	24 825
	III. "	4 969	1 265	6 234	13 501	19 735	3 557	23 292
	IV. "	4 594	1 333	5 927	13 653	19 580	3 303	22 883
Berlin (West)	I. Vierteljahr	399	227	626	1 234	1 860	135	1 995
	II. "	366	233	599	1 100	1 699	147	1 846
	III. "	385	161	546	1 056	1 602	161	1 763
	IV. "	334	141	475	1 030	1 505	136	1 641

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. — 2) Die Summe der vier Vierteljahre ergibt infolge Berichtigung nicht immer die Jahressumme.

6. Bestand ¹⁾ der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) 1954
nach Vierteljahren

Land	Vierteljahr	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
		mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt	nicht ansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
Schleswig-Holstein	I. Vierteljahr	4 920	2 997	7 917	19 800	27 717	3 880	31 597
	II. "	4 980	3 079	8 059	19 804	27 863	3 951	31 814
	III. "	5 037	3 065	8 102	19 768	27 870	3 984	31 854
	IV. "	4 936	3 010	7 946	19 459	27 405	3 865	31 270
Hamburg	I. Vierteljahr	4 761	2 591	7 352	18 538	25 890	2 387	28 277
	II. "	4 759	2 568	7 327	18 889	26 216	2 413	28 629
	III. "	4 843	2 542	7 385	19 139	26 524	2 434	28 958
	IV. "	4 748	2 447	7 195	18 913	26 108	1 965	28 073
Niedersachsen	I. Vierteljahr	15 925	3 131	19 056	33 239	52 295	7 652	59 947
	II. "	15 938	2 907	18 845	33 705	52 550	7 725	60 275
	III. "	15 877	2 747	18 624	33 615	52 239	7 806	60 045
	IV. "	15 378	2 498	17 876	33 317	51 193	7 485	58 678
Bremen	I. Vierteljahr	1 427	1 222	2 649	5 542	8 191	1 381	9 572
	II. "	1 400	1 249	2 649	5 417	8 066	1 379	9 445
	III. "	1 383	1 246	2 629	5 371	8 000	1 383	9 383
	IV. "	1 382	1 207	2 589	5 321	7 910	1 364	9 274
Nordrhein-Westfalen	I. Vierteljahr	30 084	10 590	40 674	84 638	125 312	23 572	148 884
	II. "	30 286	10 147	40 433	84 771	125 204	23 427	148 631
	III. "	30 128	9 800	39 928	84 798	124 726	23 475	148 201
	IV. "	29 291	9 071	38 362	83 782	122 144	22 760	144 904
Hessen	I. Vierteljahr	7 627	1 624	9 251	17 760	27 011	5 841	32 852
	II. "	7 553	1 588	9 141	17 728	26 869	5 785	32 654
	III. "	7 511	1 500	9 011	17 445	26 456	5 820	32 276
	IV. "	7 277	1 409	8 686	16 938	25 624	5 640	31 264
Rheinland-Pfalz	I. Vierteljahr	5 599	3 164	8 763	14 555	23 318	5 558	28 876
	II. "	5 760	3 179	8 939	15 023	23 962	5 678	29 640
	III. "	5 760	3 161	8 921	15 400	24 321	5 771	30 092
	IV. "	5 749	3 100	8 849	15 298	24 147	5 751	29 898
Baden-Württemberg	I. Vierteljahr	12 823	3 914	16 737	37 785	54 522	8 513	63 035
	II. "	12 818	3 798	16 616	37 835	54 451	8 588	63 039
	III. "	12 760	3 660	16 420	37 410	53 830	8 522	62 352
	IV. "	12 594	3 465	16 059	36 040	52 099	8 420	60 519
Bayern	I. Vierteljahr	16 495	6 255	22 750	32 707	55 457	7 860	63 317
	II. "	16 659	5 556	22 215	33 233	55 448	7 938	63 386
	III. "	16 736	5 114	21 850	33 530	55 380	8 040	63 420
	IV. "	16 449	4 547	20 996	32 696	53 692	7 499	61 191
Bundesgebiet	I. Vierteljahr	99 661	35 488	135 149	264 564	399 713	66 644	466 357
	II. "	100 153	34 071	134 224	266 405	400 629	66 884	467 513
	III. "	100 035	32 835	132 870	266 476	399 346	67 235	466 581
	IV. "	97 804	30 754	128 558	261 764	390 322	64 749	455 071
Berlin (West)	I. Vierteljahr	9 781	2 087	11 868	19 101	30 969	2 490	33 459
	II. "	9 700	2 053	11 753	19 266	31 019	2 451	33 470
	III. "	9 810	1 975	11 785	19 512	31 297	2 501	33 798
	IV. "	9 863	1 580	11 443	19 641	31 084	2 471	33 555

1) Bestand am Ende des jeweiligen Vierteljahres.

1. Die Sterbefälle¹⁾ im Bundesgebiet im Jahre 1954

a) Grund

Nr. der internationalen Liste B	Todesursache Nr. des deutschen Verzeichnisses von 1950	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene							
			insgesamt	davon im Alter						
				0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
B 1	Tuberkulose der Atmungsorgane (00, 01)	8 843	6 071	—	17	26	4	10	25	83
B 2	Andere Formen der Tuberkulose (02, 03)	1 267	635	—	28	75	19	16	26	21
B 3	Syphilis und Folgeerscheinungen (05)	865	482	7	32	1	—	1	2	3
B 4	Typhus (071)	112	42	—	1	3	1	2	3	3
B 5	Cholera (081)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 6	Alle Arten von Dysenterie (083)	17	10	—	3	3	—	—	—	—
B 7	Scharlach und durch Streptokokken verursachte Rachenkrankheiten (09, 137)	74	33	—	3	12	5	3	2	2
B 8	Diphtherie (11)	182	89	—	8	46	23	—	3	—
B 9	Keuchhusten (132)	390	188	1	146	40	1	—	—	—
B 10	Meningokokken-Infektionen (12)	123	69	1	21	21	8	1	2	2
B 11	Pest (133)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 12	Akute übertragbare Kinderlähmung (151)	230	149	—	5	37	23	15	15	15
B 13	Pocken (161)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 14	Masern (162)	210	123	—	34	67	19	3	—	—
B 15	Fleckfieber und andere Rickettsien-Erkrankungen (17)	2	1	—	—	—	—	—	—	—
B 16	Malaria (18)	14	14	—	—	—	—	—	—	—
B 17	Alle sonstigen infektiösen oder parasitären Erkrankungen (06, 072, 073, 082, 084, 10, 131, 134-136, 139, 14, 152-154, 163-167, 169, 19)	1 316	663	5	53	49	33	27	21	18
B 18	Bösartige Neubildungen einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (20-25)	92 350	45 023	1	17	154	122	140	173	181
B 19	Gutartige und nicht näher bezeichnete Neubildungen (26, 27)	4 612	2 039	4	23	28	31	25	27	23
B 20	Diabetes mellitus (33)	4 972	1 696	—	—	6	11	7	11	15
B 21	Anämien (861, 865)	1 147	397	4	7	7	1	4	4	3
B 22	Gefäßschädigungen des Zentralnervensystems (37)	79 665	35 176	—	—	7	5	10	10	28
B 23	Hirnhautentzündung, nicht durch Meningokokken verursacht (381)	864	518	6	159	58	18	15	12	13
B 24	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen (40, 41)	310	122	—	—	2	2	19	10	5
B 25	Chronische rheumatische Herzerkrankungen (42)	669	247	—	—	—	2	1	2	4
B 26	Arteriosklerotische und degenerative Herzerkrankungen (451, 452, 455, 456)	80 675	42 062	—	14	14	15	24	68	80
B 27	Sonstige Herzerkrankungen (43, 44, 459)	12 220	6 238	—	20	19	14	21	30	44
B 28	Blutdruckerhöhung mit Beteiligung des Herzens (461, 462)	6 212	2 320	—	—	—	—	—	—	—
B 29	Blutdruckerhöhung ohne Beteiligung des Herzens (463, 464)	1 413	612	—	—	—	—	—	1	2
B 30	Grippe (52)	2 241	1 028	1	98	40	9	4	6	2
B 31	Lungenentzündung (53)	17 596	8 942	—	1 721	309	38	26	40	15
B 32	Bronchitis (54)	6 135	3 737	1	100	34	4	3	4	2
B 33	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms (61)	3 251	2 620	—	—	1	1	—	7	23
B 34	Blinddarmentzündung (63)	2 019	1 171	—	8	74	36	35	64	34
B 35	Darmverschluß und Hernien (64, 65)	4 952	2 482	5	114	46	22	12	25	10
B 36	Gastritis, Zwölffingerdarm-, Dünndarm- und Dickdarmentzündung mit Ausnahme des Durchfalls der Neugeborenen (621, 661, 662)	1 669	823	—	249	95	8	7	6	8
B 37	Leberzirrhose (672)	5 760	3 723	—	5	1	2	2	4	5
B 38	Nephritis und Nephrose (70)	4 828	2 508	—	4	16	10	23	35	56
B 39	Prostata-Hyperplasie (721)	5 099	5 099	—	—	—	—	—	—	—
B 40	Komplikationen der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbetts (75-77)	1 184	—	—	—	—	—	—	—	—
B 41	Angeborene Mißbildungen (83)	4 472	2 399	897	1 180	156	38	22	31	12
B 42	Geburtsverletzungen, postnatale Asphyxie und Atelektase (841, 842)	4 007	2 415	2 192	223	—	—	—	—	—
B 43	Infektionen der Neugeborenen (843-845)	1 165	680	215	465	—	—	—	—	—
B 44	Sonstige Erkrankungen der frühen Kindheit und Unreife ohne nähere Angaben (846, 847, 849, 85)	16 738	9 555	7 588	1 967	—	—	—	—	—
B 45	Altersschwäche ohne Geistesstörung, Krankheitszeichen (-symptome) und mangelhaft bezeichnete Todesursachen (891, 896-899)	41 805	19 340	81	358	105	14	30	36	51
B 46	Alle sonstigen Erkrankungen (30-32, 34-36, 382-389, 39, 47-51, 55-60, 629, 663, 669, 671, 679, 68, 69, 71, 728, 729, 73, 74, 78-82, 868, 869, 87, 88, 892)	57 348	28 807	23	720	363	128	152	190	204
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle (90)	10 410	8 390	1	3	209	276	179	738	1 389
BE 48	Alle sonstigen Unfälle (91-96)	16 087	10 455	5	195	604	282	305	638	754
BE 49	Selbstmord und Selbstverstümmelung (97)	9 562	6 191	—	—	—	2	42	295	462
BE 50	Mord und Kriegshandlungen (98, 99)	482	281	37	8	12	11	7	5	15
B1-BE 50	Sterbefälle insgesamt (00-99)	515 564	265 665	11 075	8 009	2 740	1 238	1 193	2 571	3 587

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

rsachen
nach Todesursachen und Altersgruppen
zahlen

männliche Personen															Nr. der inter- nationalen Liste B	
von ... bis unter ... Jahren																
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbekannt		
206	237	189	388	585	864	877	735	659	601	411	125	27	2	-	B 1	
23	29	15	31	53	57	41	46	55	47	37	11	5	-	-	B 2	
4	3	11	17	21	73	50	75	75	69	30	6	2	-	-	B 3	
2	2	2	1	5	2	5	2	1	3	1	3	-	-	-	B 4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 5	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	B 6	
-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	B 7	
-	2	-	2	1	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	B 8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 9	
1	-	1	3	1	1	2	1	-	2	-	1	-	-	-	B 10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 11	
12	8	3	8	2	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-	B 12	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 13	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 14	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 15	
2	2	1	3	2	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	B 16	
20	18	18	39	38	51	47	41	53	38	45	34	10	5	-	B 17	
205	289	334	889	1 993	3 699	5 143	5 768	7 093	7 634	6 767	3 358	942	121	-	B 18	
28	35	31	69	158	222	211	244	255	257	196	134	29	9	-	B 19	
13	18	11	24	67	94	117	191	312	369	278	125	25	2	-	B 20	
3	2	6	7	10	18	18	37	52	85	72	47	10	-	-	B 21	
30	46	55	153	399	926	1 691	2 721	4 765	7 218	8 768	5 683	2 241	420	-	B 22	
6	20	12	27	19	33	34	39	25	11	8	3	-	-	-	B 23	
8	2	1	4	9	5	11	13	8	7	12	2	2	-	-	B 24	
11	5	4	9	18	21	26	21	24	37	31	23	7	1	-	B 25	
133	157	227	643	1 469	2 846	3 974	4 680	5 947	7 126	7 628	4 769	1 856	392	-	B 26	
70	67	74	179	239	453	482	635	901	1 027	1 013	670	246	34	-	B 27	
1	3	3	24	53	133	186	293	416	479	431	226	60	12	-	B 28	
2	1	4	17	32	47	60	89	85	104	90	55	20	3	-	B 29	
5	7	5	12	18	26	40	61	88	114	218	167	87	20	-	B 30	
26	40	24	63	146	235	346	471	742	1 115	1 549	1 284	600	152	-	B 31	
-	5	5	15	51	183	268	314	394	520	781	605	357	91	-	B 32	
41	67	62	162	318	392	375	333	268	258	187	101	20	4	-	B 33	
35	35	25	57	84	105	97	112	119	101	85	50	10	5	-	B 34	
22	14	27	49	70	168	166	222	286	346	428	310	117	23	-	B 35	
5	11	7	9	34	32	34	32	42	69	84	68	16	7	-	B 36	
11	44	45	151	284	392	534	543	612	541	354	148	43	2	-	B 37	
81	99	71	161	241	295	286	251	211	269	235	125	30	9	-	B 38	
-	-	-	-	6	20	60	188	491	1 006	1 519	1 192	505	112	-	B 39	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 40	
10	7	7	11	7	8	9	2	1	1	-	-	-	-	-	B 41	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 42	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 43	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 44	
66	70	63	173	341	552	623	692	1 037	1 810	3 594	4 732	3 530	1 381	1	B 45	
240	286	253	593	1 165	1 953	2 444	2 701	3 416	4 039	4 651	3 449	1 488	349	-	B 46	
860	596	353	576	593	616	401	397	362	357	273	157	49	4	1	BE 47	
608	454	302	581	702	761	665	560	592	684	738	617	303	97	8	BE 48	
412	348	307	544	727	820	590	474	390	311	277	121	51	15	3	BE 49	
16	28	13	19	35	21	18	8	10	7	4	3	1	1	2	BE 50	
3 218	3 057	2 571	5 715	9 996	16 129	19 934	22 995	29 791	36 666	40 797	28 405	12 690	3 273	15	B 1 - BE 50	

Nr. der internationalen Liste B	Todesursache Nr. des deutschen Verzeichnisses von 1950	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene davon im Alter							
			insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
B 1	Tuberkulose der Atmungsorgane (00, 01)	8 843	2 772	—	14	24	3	10	41	97
B 2	Andere Formen der Tuberkulose (02, 03)	1 267	632	—	25	65	22	20	28	31
B 3	Syphilis und Folgeerscheinungen (05)	865	383	4	25	3	1	1	—	1
B 4	Typhus (071)	112	70	—	2	1	2	2	2	4
B 5	Cholera (081)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 6	Alle Arten von Dysenterie (083)	17	7	—	3	2	1	—	—	—
B 7	Scharlach und durch Streptokokken verursachte Rachenkrankheiten (09, 137)	74	41	—	2	14	7	2	1	1
B 8	Diphtherie (11)	182	93	—	3	43	19	3	—	—
B 9	Keuchhusten (132)	390	202	—	139	59	—	2	—	1
B 10	Meningokokken-Infektionen (12)	123	54	—	14	21	2	1	2	1
B 11	Pest (133)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 12	Akute übertragbare Kinderlähmung (151)	230	81	—	4	20	11	10	7	6
B 13	Pocken (161)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 14	Masern (162)	210	87	—	25	44	10	7	—	—
B 15	Fleckfieber und andere Rickettsien-Erkrankungen (17)	2	1	—	—	—	—	—	—	—
B 16	Malaria (18)	14	—	—	—	—	—	—	—	—
B 17	Alle sonstigen infektiösen oder parasitären Erkrankungen (06, 072, 073, 082, 084, 10, 131, 134-136, 139, 14, 152-154, 163-167, 169, 19)	1 316	653	3	31	51	17	12	10	13
B 18	Bösartige Neubildungen einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (20-25)	92 350	47 327	—	15	117	91	81	123	115
B 19	Gutartige und nicht näher bezeichnete Neubildungen (26, 27)	4 612	2 573	—	13	22	21	19	27	18
B 20	Diabetes mellitus (33)	4 972	3 276	—	—	3	4	13	18	12
B 21	Anämien (861, 865)	1 147	750	—	1	9	4	3	4	8
B 22	Gefäßschädigungen des Zentralnervensystems (37)	79 665	44 489	—	2	6	3	4	20	13
B 23	Hirnhautentzündung, nicht durch Meningokokken verursacht (381)	864	346	3	121	40	13	6	8	4
B 24	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen (40, 41)	310	188	—	—	2	3	11	3	4
B 25	Chronische rheumatische Herzerkrankungen (42)	669	422	—	—	—	—	3	5	4
B 26	Arteriosklerotische und degenerative Herzerkrankungen (451, 452, 455, 456)	80 675	38 613	—	12	3	11	24	52	69
B 27	Sonstige Herzerkrankungen (43, 44, 459)	12 220	5 982	—	16	10	8	12	32	35
B 28	Blutdruckerhöhung mit Beteiligung des Herzens (461, 462)	6 212	3 892	—	—	—	1	—	—	—
B 29	Blutdruckerhöhung ohne Beteiligung des Herzens (463, 464)	1 413	801	—	—	—	—	—	1	—
B 30	Grippe (52)	2 241	1 213	—	65	29	—	6	8	—
B 31	Lungenentzündung (53)	17 596	8 654	—	1 369	209	27	20	22	15
B 32	Bronchitis (54)	6 135	2 398	—	87	20	2	1	5	1
B 33	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms (61)	3 251	631	—	—	1	1	—	6	4
B 34	Blinddarmentzündung (63)	2 019	848	—	2	39	25	29	33	31
B 35	Darmverschluß und Hernien (64, 65)	4 952	2 470	4	44	21	7	12	17	19
B 36	Gastritis, Zwölffingerdarm-, Dünndarm- und Dickdarmentzündung mit Ausnahme des Durchfalls der Neugeborenen (621, 661, 662)	1 669	846	—	194	74	5	4	4	4
B 37	Leberzirrhose (672)	5 760	2 037	—	2	1	2	—	2	2
B 38	Nephritis und Nephrose (70)	4 828	2 320	—	4	8	13	37	53	43
B 39	Prostata-Hyperplasie (721)	5 099	—	—	—	—	—	—	—	—
B 40	Komplikationen der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbetts (75-77)	1 184	1 184	—	—	—	—	—	31	153
B 41	Angeborene Mißbildungen (83)	4 472	2 073	776	986	138	32	22	30	12
B 42	Geburtsverletzungen, postnatale Asphyxie und Atelektase (841, 842)	4 007	1 592	1 447	145	—	—	—	—	—
B 43	Infektionen der Neugeborenen (843-845)	1 165	485	136	349	—	—	—	—	—
B 44	Sonstige Erkrankungen der frühen Kindheit und Unreife ohne nähere Angaben (846, 847, 849, 85)	16 738	7 183	5 743	1 440	—	—	—	—	—
B 45	Altersschwäche ohne Geistesstörung, Krankheitszeichen (-symptome) und mangelhaft bezeichnete Todesursachen (891, 896-899)	41 805	22 465	40	253	90	19	16	26	20
B 46	Alle sonstigen Erkrankungen (30-32, 34-36, 382-389, 39, 47-51, 55-60, 629, 663, 669, 671, 679, 68, 69, 71, 728, 729, 73, 74, 78-82, 868, 869, 87, 88, 892)	57 348	28 541	14	460	285	77	132	198	209
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle (90)	10 410	2 020	—	2	145	161	74	153	134
BE 48	Alle sonstigen Unfälle (91-96)	16 087	5 632	12	164	347	77	70	74	70
BE 49	Selbstmord und Selbstverstümmelung (97)	9 562	3 371	—	—	—	—	12	186	176
BE 50	Mord und Kriegshandlungen (98, 99)	482	201	44	10	17	10	9	13	10
B 1-BE 50	Sterbefälle insgesamt (00-99)	515 564	249 899	8 226	6 043	1 983	712	690	1 245	1 340

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen

sachen
ach Todesursachen und Altersgruppen
ahlen

eibliche Personen															Nr. der inter- nationalen Liste B
on ... bis unter ... Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbekannt	
188	255	140	223	202	177	186	230	272	333	256	98	22	1	—	B 1
23	10	24	24	31	42	42	43	53	61	50	29	8	1	—	B 2
5	4	7	16	23	49	68	63	64	29	16	4	—	—	—	B 3
2	2	3	3	3	9	5	5	7	9	3	4	2	—	—	B 4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 5
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	B 6
—	1	1	1	2	3	1	2	1	1	1	—	—	—	—	B 7
2	3	3	2	1	2	3	4	2	1	1	1	—	—	—	B 8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	B 9
—	1	—	2	1	2	1	2	1	1	1	1	—	—	—	B 10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 11
11	5	4	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	B 12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 13
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	B 15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 16
20	30	17	25	29	49	44	55	66	60	56	37	24	4	—	B 17
264	627	751	1 933	2 892	4 103	4 996	5 915	6 693	7 381	6 512	3 378	1 127	212	1	B 18
37	79	76	216	310	299	215	250	231	275	230	156	66	13	—	B 19
19	18	18	20	66	125	264	408	623	723	610	267	57	8	—	B 20
4	6	7	20	19	32	38	77	95	151	172	68	25	7	—	B 21
30	54	57	209	519	1 050	1 806	3 399	6 059	9 097	10 883	7 421	3 115	742	—	B 22
6	4	9	13	20	24	19	20	12	13	8	3	—	—	—	B 23
6	3	2	12	7	16	18	17	22	25	23	12	2	—	—	B 24
6	3	6	11	12	31	36	43	51	78	72	44	14	3	—	B 25
98	204	187	473	745	1 268	1 985	3 205	5 226	7 562	8 531	5 862	2 449	647	—	B 26
49	77	49	129	158	255	360	537	808	1 127	1 273	724	272	51	—	B 27
2	3	6	21	62	134	219	393	622	952	844	484	128	21	—	B 28
1	3	5	14	20	46	48	96	105	152	180	97	29	4	—	B 29
5	11	4	10	13	27	35	54	109	180	262	228	125	42	—	B 30
27	40	37	85	105	154	233	372	701	1 196	1 639	1 433	733	237	—	B 31
2	2	4	5	9	29	45	113	221	354	543	511	332	112	—	B 32
3	10	8	25	44	61	75	69	80	103	101	30	9	1	—	B 33
27	26	18	39	53	68	86	74	84	90	75	40	7	2	—	B 34
21	37	28	74	90	126	170	225	285	392	462	285	119	32	—	B 35
10	10	4	18	21	21	31	33	63	80	114	104	37	15	—	B 36
7	22	23	57	87	146	229	316	359	339	271	129	38	5	—	B 37
48	78	61	124	189	208	238	263	289	266	250	107	37	4	—	B 38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 39
283	369	199	134	13	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	B 40
13	13	7	14	9	10	6	2	1	2	—	—	—	—	—	B 41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 44
38	43	40	83	126	191	257	393	879	2 015	4 593	6 302	4 832	2 208	1	B 45
346	463	378	820	1 129	1 565	1 916	2 359	3 161	3 989	4 747	3 833	1 876	584	—	B 46
90	97	58	118	117	107	113	112	154	151	142	67	22	3	—	BE 47
71	70	47	116	123	139	177	260	406	582	1 018	993	607	206	3	BE 48
181	250	195	333	409	444	345	275	218	164	120	45	12	5	1	BE 49
16	13	9	11	7	10	6	6	3	2	4	—	1	—	—	BE 50
1 961	2 946	2 493	5 434	7 667	11 023	14 319	19 690	28 026	37 936	44 065	32 797	16 127	5 170	6	B 1- BE 50

Nr. der inter- nationalen Liste B	Todesursache Nr. des deutschen Verzeichnisses von 1950	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorben davon im Alt							
			insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
B 1	Tuberkulose der Atmungsorgane (00, 01)	1,8	2,6	0,4	0,2	0,02	0,05	0,1	0,5	
B 2	Andere Formen der Tuberkulose (02, 03)	0,3	0,3	0,7	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	
B 3	Syphilis und Folgeerscheinungen (05)	0,2	0,2	1,0	0,01	—	0,01	0,01	0,02	
B 4	Typhus (071)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	
B 5	Cholera (081)	—	—	—	—	—	—	—	—	
B 6	Alle Arten von Dysenterie (083)	0,00	0,00	0,1	0,02	—	—	—	—	
B 7	Scharlach und durch Streptokokken verursachte Rachen- krankheiten (09, 137)	0,01	0,01	0,1	0,1	0,03	0,01	0,01	0,01	
B 8	Diphtherie (11)	0,04	0,04	0,2	0,3	0,1	—	0,01	—	
B 9	Keuchhusten (132)	0,1	0,1	3,7	0,3	0,01	—	—	—	
B 10	Meningokokken-Infektionen (12)	0,03	0,03	0,5	0,1	0,05	0,01	0,01	0,01	
B 11	Pest (133)	—	—	—	—	—	—	—	—	
B 12	Akute übertragbare Kinderlähmung (151)	0,05	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	
B 13	Pocken (161)	—	—	—	—	—	—	—	—	
B 14	Masern (162)	0,04	0,1	0,8	0,4	0,1	0,01	—	—	
B 15	Fleckfieber und andere Rickettsien-Erkrankungen (17)	0,00	0,00	—	—	—	—	—	—	
B 16	Malaria (18)	0,00	0,01	—	—	—	—	—	—	
B 17	Alle sonstigen infektiösen oder parasitären Erkran- kungen (06, 072, 073, 082, 084, 10, 131, 134-136, 139, 14, 152-154, 163-167, 169, 19)	0,3	0,3	1,4	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	
B 18	Bösartige Neubildungen einschl. der Neubildungen der lymph- atischen und blutbildenden Organe (20-25)	18,6	19,3	0,4	1,0	0,7	0,7	0,8	1,0	
B 19	Gutartige und nicht näher bezeichnete Neubildungen (26, 27)	0,9	0,9	0,7	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	
B 20	Diabetes mellitus (33)	1,0	0,7	—	0,04	0,1	0,03	0,1	0,1	
B 21	Anämien (861, 865)	0,2	0,2	0,3	0,05	0,01	0,02	0,02	0,02	
B 22	Gefäßschädigungen des Zentralnervensystems (37)	16,1	15,1	—	0,05	0,03	0,05	0,05	0,2	
B 23	Hirnhautentzündung, nicht durch Meningokokken verur- sacht (381)	0,2	0,2	4,1	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	
B 24	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen (40,41)	0,1	0,1	—	0,01	0,01	0,1	0,05	0,03	
B 25	Chronische rheumatische Herzerkrankungen (42)	0,1	0,1	—	—	0,01	0,01	0,01	0,02	
B 26	Arteriosklerotische und degenerative Herzerkrankungen (451, 452, 455, 456)	16,3	18,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,3	0,4	
B 27	Sonstige Herzerkrankungen (43, 44, 459)	2,5	2,7	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	
B 28	Blutdruckerhöhung mit Beteiligung des Herzens (461, 462)	1,3	1,0	—	—	—	—	—	—	
B 29	Blutdruckerhöhung ohne Beteiligung des Herzens (463, 464)	0,3	0,3	—	—	—	—	0,01	0,01	
B 30	Grippe (52)	0,5	0,4	2,5	0,3	0,1	0,02	0,03	0,01	
B 31	Lungenentzündung (53)	3,6	3,8	42,8	2,1	0,2	0,1	0,2	0,1	
B 32	Bronchitis (54)	1,2	1,6	2,5	0,2	0,02	0,01	0,02	0,01	
B 33	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms (61)	0,7	1,1	—	0,01	0,01	—	0,03	0,1	
B 34	Blinddarmentzündung (63)	0,4	0,5	0,2	0,5	0,2	0,2	0,3	0,2	
B 35	Darmverschluß und Hernien (64, 65)	1,0	1,1	3,0	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	
B 36	Gastritis, Zwölffingerdarm-, Dünndarm- und Dickdarm- entzündung mit Ausnahme des Durchfalls der Neugeborenen (621, 661, 662)	0,3	0,4	6,2	0,6	0,05	0,03	0,03	0,04	
B 37	Leberzirrhose (672)	1,2	1,6	0,1	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	
B 38	Nephritis und Nephrose (70)	1,0	1,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	
B 39	Prostata-Hyperplasie (721)	1,0	2,2	—	—	—	—	—	—	
B 40	Komplikationen der Schwangerschaft, der Geburt und des* Wochenbetts (75-77) ²⁾	1,1	—	—	—	—	—	—	—	
B 41	Angeborene Mißbildungen (83)	0,9	1,0	51,6	1,0	0,2	0,1	0,1	0,1	
B 42	Geburtsverletzungen, postnatale Asphyxie und Atelektase (841, 842)	0,8	1,0	60,0	—	—	—	—	—	
B 43	Infektionen der Neugeborenen (843-845)	0,2	0,3	16,9	—	—	—	—	—	
B 44	Sonstige Erkrankungen der frühen Kindheit und Unreife ohne nähere Angaben (846, 847, 849, 85)	3,4	4,1	237,6	—	—	—	—	—	
B 45	Altersschwäche ohne Geistesstörung, Krankheitszeichen (symptome) und mangelhaft bezeichnete Todesursachen (891, 896-899)	8,4	8,3	10,9	0,7	0,1	0,1	0,2	0,3	
B 46	Alle sonstigen Erkrankungen (30-32, 34-36, 382-389, 39, 47-51, 55-60, 629, 663, 669, 671, 679, 68, 69, 71, 728, 729, 73, 74, 78-82, 868, 869, 87, 88, 892)	11,6	12,4	18,5	2,4	0,8	0,7	0,9	1,1	
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle (90)	2,1	3,6	0,1	1,4	1,7	0,9	3,4	7,8	
BE 48	Alle sonstigen Unfälle (91-96)	3,2	4,5	5,0	4,0	1,7	1,5	3,0	4,2	
BE 49	Selbstmord und Selbstverstümmelung (97)	1,9	2,7	—	—	0,01	0,2	1,4	2,6	
BE 50	Mord und Kriegshandlungen (98, 99)	0,1	0,1	1,1	0,1	0,1	0,03	0,02	0,1	
B1-BE 50	Sterbefälle insgesamt (00-99)	104,1	114,1	474,5	18,3	7,5	5,8	11,9	20,1	

1) Ohne Torgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. — 2) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

sachen

nach Todesursachen und Altersgruppen
1 000 der Bevölkerung

Ähnliche Personen															Nr. der inter- nationalen Liste B
on ... bis unter ... Jahren:															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbekannt	
1,2	1,6	1,8	2,4	3,3	5,1	6,9	7,5	8,1	9,5	9,6	6,7	5,2	2,1	-	B 1
0,1	0,2	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,5	0,7	0,7	0,9	0,6	1,0	-	-	B 2
0,02	0,02	0,1	0,1	0,1	0,4	0,4	0,8	0,9	1,1	0,7	0,3	0,4	-	-	B 3
0,01	0,01	0,02	0,01	0,03	0,01	0,04	0,02	0,01	0,05	0,02	0,2	-	-	-	B 4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 5
-	-	-	0,01	-	-	-	-	0,01	-	-	0,1	0,2	-	-	B 6
-	-	-	-	-	0,02	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	B 7
-	0,01	-	0,01	0,01	-	-	-	0,01	0,03	0,02	-	-	-	-	B 8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 9
0,01	-	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02	0,01	-	0,03	-	0,1	-	-	-	B 10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 11
0,1	0,1	0,03	0,05	0,01	0,01	0,02	-	-	0,02	0,02	-	-	-	-	B 12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 14
-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 15
0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	-	0,01	-	0,02	0,02	-	-	-	-	-	B 16
0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,6	0,6	1,1	1,8	1,9	5,3	-	B 17
1,2	1,9	3,2	5,4	11,3	21,9	40,6	59,1	86,7	121,1	158,6	180,2	180,5	128,7	-	B 18
0,2	0,2	0,3	0,4	0,9	1,3	1,7	2,5	3,1	4,1	4,6	7,2	5,6	9,6	-	B 19
0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	0,6	0,9	2,0	3,8	5,9	6,5	6,7	4,8	2,1	-	B 20
0,02	0,01	0,1	0,04	0,1	0,1	0,1	0,4	0,6	1,3	1,7	2,5	1,9	-	-	B 21
0,2	0,3	0,5	0,9	2,3	5,5	13,3	27,9	58,3	114,5	205,4	305,0	429,3	446,8	-	B 22
0,03	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,3	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	-	-	-	B 23
0,05	0,01	0,01	0,02	0,1	0,03	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,4	-	-	B 24
0,1	0,03	0,04	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,6	0,7	1,2	1,3	1,1	-	B 25
0,8	1,0	2,2	3,9	8,3	16,9	31,4	47,9	72,7	113,1	178,7	256,0	355,6	417,0	-	B 26
0,4	0,4	0,7	1,1	1,4	2,7	3,8	6,5	11,0	16,3	23,7	36,0	47,1	36,2	-	B 27
0,01	0,02	0,03	0,1	0,3	0,8	1,5	3,0	5,1	7,6	10,1	12,1	11,5	12,8	-	B 28
0,01	0,01	0,04	0,1	0,2	0,3	0,5	0,9	1,0	1,7	2,1	3,0	3,8	3,2	-	B 29
0,03	0,05	0,05	0,1	0,1	0,2	0,3	0,6	1,1	1,8	5,1	9,0	16,7	21,3	-	B 30
0,2	0,3	0,2	0,4	0,8	1,4	2,7	4,8	9,1	17,7	36,3	68,9	114,9	161,7	-	B 31
-	0,03	0,05	0,1	0,3	1,1	2,1	3,2	4,8	8,3	18,3	32,5	68,4	96,8	-	B 32
0,2	0,4	0,6	1,0	1,8	2,3	3,0	3,4	3,3	4,1	4,4	5,4	3,8	4,3	-	B 33
0,2	0,2	0,2	0,3	0,5	0,6	0,8	1,1	1,5	1,6	2,0	2,7	1,9	5,3	-	B 34
0,1	0,1	0,3	0,3	0,4	1,0	1,3	2,3	3,5	5,5	10,0	16,6	22,4	24,5	-	B 35
0,03	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,5	1,1	2,0	3,7	3,1	7,4	-	B 36
0,1	0,3	0,4	0,9	1,6	2,3	4,2	5,6	7,5	8,6	8,3	7,9	8,2	2,1	-	B 37
0,5	0,7	0,7	1,0	1,4	1,7	2,3	2,6	2,6	4,3	5,5	6,7	5,7	9,6	-	B 38
-	-	-	-	0,03	0,1	0,5	1,9	6,0	16,0	35,6	64,0	96,7	119,1	-	B 39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 40
0,1	0,05	0,1	0,1	0,04	0,05	0,1	0,02	0,01	0,02	-	-	-	-	-	B 41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 44
0,4	0,5	0,6	1,1	1,9	3,3	4,9	7,1	12,7	28,7	84,2	254,0	676,2	1 469,1	-	B 45
1,4	1,9	2,4	3,6	6,6	11,6	19,3	27,7	41,8	64,1	109,0	185,1	285,1	371,3	-	B 46
5,0	3,9	3,4	3,5	3,4	3,6	3,2	4,1	4,4	5,7	6,4	8,4	9,4	4,3	-	BE 47
3,5	3,0	2,9	3,5	4,0	4,5	5,2	5,7	7,2	10,9	17,3	33,1	58,0	103,2	-	BE 48
2,4	2,3	3,0	3,3	4,1	4,9	4,7	4,9	4,8	4,9	6,5	6,5	9,8	16,0	-	BE 49
0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	1,1	-	BE 50
18,6	20,1	24,7	34,7	56,6	95,5	157,3	235,5	364,3	581,8	955,9	1 524,7	2 431,0	3 481,9	-	BE 50

Nr. der internationalen Liste B	Todesursache Nr. des deutschen Verzeichnisses von 1950	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorben						
			insgesamt	davon im Alter					
				0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20
B 1	Tuberkulose der Atmungsorgane (00, 01)	1,8	1,1	0,4	0,2	0,02	0,1	0,2	0,6
B 2	Andere Formen der Tuberkulose (02, 03)	0,3	0,2	0,7	0,5	0,1	0,1	0,1	0,2
B 3	Syphilis und Folgeerscheinungen (05)	0,2	0,1	0,8	0,02	0,01	0,01	—	0,01
B 4	Typhus (071)	0,02	0,03	0,1	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
B 5	Cholera (081)	—	—	—	—	—	—	—	—
B 6	Alle Arten von Dysenterie (083)	0,00	0,00	0,1	0,01	0,01	—	—	—
B 7	Scharlach und durch Streptokokken verursachte Rachenkrankheiten (09, 137)	0,01	0,02	0,1	0,1	0,04	0,01	0,01	0,01
B 8	Diphtherie (11)	0,04	0,04	0,1	0,3	0,1	0,02	—	—
B 9	Keuchhusten (132)	0,1	0,1	3,7	0,4	—	0,01	—	0,01
B 10	Meningokokken-Infektionen (12)	0,03	0,02	0,4	0,1	0,01	0,01	0,01	0,01
B 11	Pest (133)	—	—	—	—	—	—	—	—
B 12	Akute übertragbare Kinderlähmung (151)	0,05	0,03	0,1	0,1	0,1	0,1	0,03	0,04
B 13	Pocken (161)	—	—	—	—	—	—	—	—
B 14	Masern (162)	0,04	0,03	0,7	0,3	0,1	0,04	—	—
B 15	Fleckfieber und andere Rickettsien-Erkrankungen (17)	0,00	0,00	—	—	—	—	—	—
B 16	Malaria (18)	0,00	—	—	—	—	—	—	—
B 17	Alle sonstigen infektiösen oder parasitären Erkrankungen (06, 072, 073, 082, 084, 10, 131, 134-136, 139, 14, 152-154, 163-167, 169, 19)	0,3	0,2	0,9	0,4	0,1	0,1	0,05	0,1
B 18	Bösartige Neubildungen einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (20-25)	18,6	18,0	0,4	0,8	0,6	0,4	0,6	0,7
B 19	Gutartige und nicht näher bezeichnete Neubildungen (26, 27)	0,9	1,0	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
B 20	Diabetes mellitus (33)	1,0	1,2	—	0,02	0,03	0,1	0,1	0,1
B 21	Anämien (861, 865)	0,2	0,3	0,03	0,1	0,03	0,02	0,02	0,05
B 22	Gefäßschädigungen des Zentralnervensystems (37)	16,1	17,0	0,1	0,04	0,02	0,02	0,1	0,1
B 23	Hirnhautentzündung, nicht durch Meningokokken verursacht (381)	0,2	0,1	3,3	0,3	0,1	0,03	0,04	0,02
B 24	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen (40, 41)	0,1	0,1	—	0,01	0,02	0,1	0,01	0,02
B 25	Chronische rheumatische Herzerkrankungen (42)	0,1	0,2	—	—	—	0,02	0,02	0,02
B 26	Arteriosklerotische und degenerative Herzerkrankungen (451, 452, 455, 456)	16,3	14,7	0,3	0,02	0,1	0,1	0,3	0,4
B 27	Sonstige Herzerkrankungen (43, 44, 459)	2,5	2,3	0,4	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
B 28	Blutdruckerhöhung mit Beteiligung des Herzens (461, 462)	1,3	1,5	—	—	0,01	—	—	—
B 29	Blutdruckerhöhung ohne Beteiligung des Herzens (463, 464)	0,3	0,3	—	—	—	—	0,01	—
B 30	Grippe (52)	0,5	0,5	1,7	0,2	—	0,03	0,04	—
B 31	Lungenentzündung (53)	3,6	3,3	36,3	1,5	0,2	0,1	0,1	0,1
B 32	Bronchitis (54)	1,2	0,9	2,3	0,1	0,01	0,01	0,02	0,01
B 33	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms (61)	0,7	0,2	—	0,01	0,01	—	0,03	0,02
B 34	Blinddarmentzündung (63)	0,4	0,3	0,1	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2
B 35	Darmverschluß und Hernien (64, 65)	1,0	0,9	1,3	0,1	0,04	0,1	0,1	0,1
B 36	Gastritis, Zwölffingerdarm-, Dünndarm- und Dickdarmentzündung mit Ausnahme des Durchfalls der Neugeborenen (621, 661, 662)	0,3	0,3	5,1	0,5	0,03	0,02	0,02	0,02
B 37	Leberzirrhose (672)	1,2	0,8	0,1	0,01	0,01	—	0,01	0,01
B 38	Nephritis und Nephrose (70)	1,0	0,9	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3
B 39	Prostata-Hyperplasie (721)	1,0	—	—	—	—	—	—	—
B 40	Komplikationen der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbetts (75-77) ²⁾	1,1	1,1	—	—	—	—	0,1	0,9
B 41	Angeborene Mißbildungen (83)	0,9	0,8	46,7	1,0	0,2	0,1	0,1	0,1
B 42	Geburtsverletzungen, postnatale Asphyxie und Atelektase (841, 842)	0,8	0,6	42,2	—	—	—	—	—
B 43	Infektionen der Neugeborenen (843-845)	0,2	0,2	12,8	—	—	—	—	—
B 44	Sonstige Erkrankungen der frühen Kindheit und Unreife ohne nähere Angaben (846, 847, 849, 85)	3,4	2,7	190,2	—	—	—	—	—
B 45	Altersschwache ohne Geistesstörung, Krankheitszeichen (-symptome) und mangelhaft bezeichnete Todesursachen (891, 896-899)	8,4	8,6	7,8	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1
B 46	Alle sonstigen Erkrankungen (30-32, 34-36, 382-389, 39, 47-51, 55-60, 629, 663, 669, 671, 679, 68, 69, 71, 728, 729, 73, 74, 78-82, 868, 869, 87, 88, 892)	11,6	10,9	12,6	2,0	0,5	0,7	1,0	1,2
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle (90)	2,1	0,8	0,1	1,0	1,0	0,4	0,7	0,8
BE 48	Alle sonstigen Unfälle (91-96)	3,2	2,1	4,7	2,4	0,5	0,4	0,4	0,4
BE 49	Selbstmord und Selbstverstümmelung (97)	1,9	1,3	—	—	—	0,1	0,9	1,0
BE 50	Mord und Kriegshandlungen (98, 99)	0,1	0,1	1,4	0,1	0,1	0,05	0,1	0,1
B1-BE 50	Sterbefälle insgesamt (00-99)	104,1	95,3	377,9	14,0	4,5	3,5	6,0	7,9

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. — 2) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

rsachen

nach Todesursachen und Altersgruppen
10 000 der Bevölkerung

weibliche Personen															Nr. der inter- nationalen Liste B.
von . . . bis unter . . . Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbekannt	
1,0	1,2	1,0	1,0	1,0	0,9	1,1	1,7	2,5	4,2	4,9	4,2	3,0	0,6	—	B 1
0,1	0,05	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,5	0,8	0,9	1,2	1,1	0,6	—	B 2
0,03	0,02	0,1	0,1	0,1	0,3	0,4	0,5	0,6	0,4	0,3	0,2	—	—	—	B 3
0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,05	0,03	0,04	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	—	—	B 4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 5
—	—	—	—	—	—	0,01	—	—	—	—	—	—	—	—	B 6
—	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	—	—	—	—	B 7
0,01	0,01	0,02	0,01	0,00	0,01	0,02	0,03	0,02	0,01	0,02	0,04	—	—	—	B 8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,02	—	—	—	—	B 9
—	0,00	—	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,04	—	—	—	B 10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 11
0,1	0,02	0,03	0,01	0,00	—	0,01	—	—	—	—	—	—	—	—	B 12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 13
—	—	0,01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,02	—	—	—	—	B 15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 16
0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,4	0,6	0,8	1,1	1,6	3,2	2,6	—	B 17
1,4	3,0	5,3	9,1	13,9	21,9	30,6	44,0	62,1	92,3	123,4	143,9	152,1	135,9	—	B 18
0,2	0,4	0,5	1,0	1,5	1,6	1,3	1,9	2,1	3,4	4,4	6,6	8,9	8,3	—	B 19
0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,7	1,6	3,0	5,8	9,0	11,6	11,4	7,7	5,1	—	B 20
0,02	0,03	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,6	0,9	1,9	3,3	2,9	3,4	4,5	—	B 21
0,2	0,3	0,4	1,0	2,5	5,6	11,1	25,3	56,2	113,7	206,2	316,2	420,4	475,6	—	B 22
0,03	0,02	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	—	—	—	B 23
0,03	0,01	0,01	0,1	0,03	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,3	—	—	B 24
0,03	0,01	0,04	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,5	1,0	1,4	1,9	1,9	1,9	—	B 25
0,5	1,0	1,3	2,2	3,6	6,8	12,2	23,9	48,5	94,5	161,7	249,8	330,5	414,7	—	B 26
0,3	0,4	0,3	0,6	0,8	1,4	2,2	4,0	7,5	14,1	24,1	30,8	36,7	32,7	—	B 27
0,01	0,01	0,04	0,1	0,3	0,7	1,3	2,9	5,8	11,9	16,0	20,6	17,3	13,5	—	B 28
0,01	0,01	0,04	0,1	0,1	0,2	0,3	0,7	1,0	1,9	3,4	4,1	3,9	2,6	—	B 29
0,03	0,1	0,03	0,05	0,1	0,1	0,2	0,4	1,0	2,3	5,0	9,7	16,9	26,9	—	B 30
0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,8	1,4	2,8	6,5	15,0	31,1	61,1	98,9	151,9	—	B 31
0,01	0,01	0,03	0,02	0,04	0,2	0,3	0,8	2,0	4,4	10,3	21,8	44,8	71,8	—	B 32
0,02	0,05	0,1	0,1	0,2	0,3	0,5	0,5	0,7	1,3	1,9	1,3	1,2	0,6	—	B 33
0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,1	1,4	1,7	0,9	1,3	—	B 34
0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,7	1,0	1,7	2,6	4,9	8,8	12,1	16,1	20,5	—	B 35
0,1	0,05	0,03	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,6	1,0	2,2	4,4	5,0	9,6	—	B 36
0,04	0,1	0,2	0,3	0,4	0,8	1,4	2,4	3,3	4,2	5,1	5,5	5,1	3,2	—	B 37
0,3	0,4	0,4	0,6	0,9	1,1	1,5	2,0	2,7	3,3	4,7	4,6	5,0	2,6	—	B 38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 39
1,5	1,8	1,4	0,6	0,1	0,01	0,01	—	—	—	—	—	—	—	—	B 40
0,1	0,1	0,1	0,1	0,04	0,1	0,04	0,01	0,01	0,03	—	—	—	—	—	B 41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 44
0,2	0,2	0,3	0,4	0,6	1,0	1,6	2,9	8,2	25,2	87,0	268,5	652,1	1 415,4	—	B 45
1,8	2,2	2,7	3,9	5,4	8,4	11,7	17,6	29,3	49,9	90,0	163,3	253,2	374,4	—	B 46
0,5	0,5	0,4	0,6	0,6	0,6	0,7	0,8	1,4	1,9	2,7	2,9	3,0	1,9	—	BE 47
0,4	0,3	0,3	0,5	0,6	0,7	1,1	1,9	3,8	7,3	19,3	42,3	81,9	132,1	—	BE 48
1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	2,1	2,0	2,0	2,1	2,3	1,9	1,6	3,2	—	BE 49
0,1	0,1	0,1	0,1	0,03	0,1	0,04	0,04	0,03	0,03	0,1	—	0,1	—	—	BE 50
10,5	14,3	17,7	25,6	36,8	58,9	87,8	146,6	259,9	474,3	835,0	1 397,4	2 176,4	3 314,1	—	B1-BE 50

2. Die Sterbefälle¹⁾ im Bundesgebiet im Jahre 1954
(Deutsches Todes

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene davon im							
			insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
0										
										Infektions
000	Tbc der Atmungsorgane mit Staublungenerkrankungen	754	731	—	—	—	—	—	—	—
010	Tbc der Atmungsorgane ohne Staublungenerkrankungen oder Tbc ohne nähere Angaben	8 089	5 340	—	17	26	4	10	25	83
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	8 843	6 071	—	17	26	4	10	25	83
021	Hirnhaut-Tuberkulose	279	148	—	13	52	15	7	10	8
022	Hirnhaut-Tuberkulose verbunden mit Miliartuberkulose	43	21	—	3	10	—	—	1	1
023	Tuberkulose des Gehirns, Rückenmarks und der Nerven	16	9	—	1	—	—	1	—	1
024	Miliartuberkulose	154	87	—	8	10	1	—	1	3
02	Tuberkulose der Hirnhäute und des Zentralnervensystems	492	265	—	25	72	16	8	12	13
031	Tuberkulose des Darms, des Bauchfells u. der Mesenterialdrüsen	124	59	—	—	1	1	4	7	1
032	Tuberkulose der Knochen und Gelenke	337	152	—	—	—	1	2	4	5
033	Tuberkulose der Haut und des Unterhautzellgewebes	29	6	—	—	—	—	—	—	—
034	Tuberkulose des Lymphsystems	52	22	—	2	1	—	1	1	1
035	Tuberkulose der Harn- und Geschlechtsorgane	176	102	—	—	—	1	1	1	1
036	Augentuberkulose	1	1	—	—	—	—	—	—	—
037	Tuberkulose der Nebennieren	21	9	—	—	—	—	—	1	—
038	Ohrentuberkulose	1	1	—	—	—	—	—	—	—
039	Tuberkulose anderer Organe und Skrofulose	34	18	—	1	1	—	—	—	—
03	Tuberkulose anderer Organe	775	370	—	3	3	3	8	14	8
00-03	Tuberkulose insgesamt	10 110	6 706	—	45	101	23	26	51	104
051	Angeborene Syphilis	78	41	7	30	1	—	1	—	—
052	Frühstadien der Syphilis (Primär- u. Sekundärstadium)	6	2	—	—	—	—	—	—	—
053	Aortenaneurysma (einschl. o.n.A., ausschl. nichtsyphilit. 459)	128	88	—	1	—	—	—	1	—
054	Tabes dorsalis	142	85	—	—	—	—	—	—	—
055	Progressive Paralyse	184	102	—	—	—	—	—	—	—
059	Andere und n.n. bez. Formen der Syphilis	327	164	—	1	—	—	—	1	3
05	Syphilis	865	482	7	32	1	—	1	2	3
061	Akute u. chronische Gonorrhoe der Harn- u. Geschlechtsorgane	9	8	1	—	—	—	—	—	—
063	Sonstige gonorrhoeische Infektionen	—	—	—	—	—	—	—	—	—
069	Andere u.n.n. bez. infektiöse Geschlechtskrankheiten	5	4	—	—	—	—	—	—	—
06	Gonorrhoeische Infektionen u. andere Geschlechtskrankheiten	14	12	1	—	—	—	—	—	—
071	Unterleibs- (Abdominal-) Typhus	112	42	—	1	3	1	2	3	3
072	Paratyphus	45	17	—	—	1	1	1	—	2
073	Andere Infektionen der Salmonellagruppe	7	4	—	1	—	—	—	—	—
07	Unterleibs- (Abdominal-) Typhus und Paratyphus	164	63	—	2	4	2	3	3	5
081	Cholera	—	—	—	—	—	—	—	—	—
082	Undulierendes Fieber	6	5	—	—	—	—	—	—	—
083	Ruhr (alle Formen)	17	10	—	3	3	—	—	—	—
084	Bakterielle Lebensmittelvergiftung (-infektion u. -intoxikation) ausschl.: durch Salmonella Bakt. 073, nichtbakt. 961	19	9	—	—	—	—	—	—	—
08	Andere Infektionskrankheiten, die gewöhnlich im Verdauungstrakt entstehen	42	24	—	3	3	—	—	—	—
09 091	Scharlach (einschl. Komplikationen)	47	22	—	2	10	5	3	1	—
0	Obergruppe 0 insgesamt	11 242	7 309	8	84	119	30	33	57	112

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

Ursachen
nach Todesursachen und Altersgruppen
(Ursachenverzeichnis 1950)

Männliche Personen															Nr. des deut- schen Todes- ursachenver- zeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	
Krankheiten															0
-	5	3	18	78	146	129	98	121	86	38	6	3	-	-	000
206	232	186	370	507	718	748	637	538	515	373	119	24	2	-	010
206	237	189	388	585	864	877	735	659	601	411	125	27	2	-	00,01
4	5	2	5	7	7	2	4	4	1	1	1	-	-	-	021
-	1	-	1	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	022
-	-	1	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	023
2	3	1	6	9	4	7	5	12	8	6	1	-	-	-	024
6	9	4	12	17	14	10	11	18	9	7	2	-	-	-	02
2	3	1	5	5	5	5	4	5	2	4	2	2	-	-	031
7	7	4	9	9	15	11	12	19	29	12	4	2	-	-	032
-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	033
-	-	-	-	2	1	1	2	5	1	3	1	-	-	-	034
7	8	5	3	17	18	10	11	4	5	9	1	-	-	-	035
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	036
-	1	-	-	1	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	037
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	038
1	1	1	1	2	2	1	2	3	-	1	1	-	-	-	039
17	20	11	19	36	43	31	35	37	38	30	9	5	-	-	03
229	266	204	419	638	921	918	781	714	648	448	136	32	2	-	00-03
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	051
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	052
2	-	-	4	5	17	13	13	10	17	5	-	-	-	-	053
-	-	-	2	2	10	6	14	21	19	8	2	1	-	-	054
1	1	6	4	6	14	14	27	19	5	5	-	-	-	-	055
1	2	5	7	8	32	16	20	24	28	12	3	1	-	-	059
4	3	11	17	21	73	50	75	75	69	30	6	2	-	-	05
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	3	-	1	-	-	061
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	063
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	069
-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	5	-	1	-	-	06
2	2	2	1	5	2	5	2	1	3	1	3	-	-	-	071
1	-	1	1	-	2	3	-	1	2	1	-	-	-	-	072
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	073
3	2	3	2	5	4	8	3	4	5	2	3	-	-	-	07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	081
1	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	082
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	083
-	-	-	1	2	1	1	-	1	3	-	-	-	-	-	084
1	-	-	3	2	1	2	-	3	4	-	1	1	-	-	08
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	09 091
237	271	218	441	667	1 000	979	861	796	727	485	146	36	2	-	0

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursachen	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene davon in							
			insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
1										noch: Infektions
10 101	Sepsis (nur bei unbekanntem oder unerheblichem Ausgangsleiden)	347	173	1	16	21	7	10	7	1
11 111	Diphtherie (einschl. Komplikationen)	182	89	—	8	46	23	—	3	—
12 121	Meningokokkeninfektionen (übertragbare Genickstarre)	123	69	1	21	21	8	1	2	2
131	Erysipel (Rose)	140	52	—	3	2	—	—	—	—
132	Keuchhusten	390	188	1	146	40	1	—	—	—
133	Pest	—	—	—	—	—	—	—	—	—
134	Lepra (Aussatz)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
135	Tetanus (Starrkrampf)	188	122	1	8	5	15	12	7	9
136	Milzbrand, Anthrax	2	1	—	—	—	—	—	—	—
137	Durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten	27	11	—	1	2	—	—	1	2
139	Sonstige bakterielle Krankheiten	14	9	—	—	—	—	1	—	—
13	Andere bakterielle Krankheiten	761	383	2	158	49	16	13	8	11
141	Weil'sche Krankheit	10	10	—	—	—	—	—	—	1
149	Andere Infektionen durch Spirochäten und Leptospiren	6	3	—	—	—	—	—	—	—
14	Spirochätenkrankheiten mit Ausnahme der Syphilis	16	13	—	—	—	—	—	—	1
151	Übertragbare Kinderlähmung (Poliomyelitis)	230	149	—	5	37	23	15	15	15
152	Spätfolgen der Kinderlähmung	35	23	—	—	1	1	—	3	3
153	Übertragbare Gehirnentzündung (Encephalitis) (Kopfgrippe 522)	38	15	—	1	1	2	1	1	—
154	Spätfolgen der Gehirnentzündung	86	41	—	—	1	—	1	1	1
15	Übertragbare Kinderlähmung und Gehirnentzündung	389	228	—	6	40	26	17	20	19
161	Pocken	—	—	—	—	—	—	—	—	—
162	Masern	210	123	—	34	67	19	3	—	—
163	Gelbfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—
164	Übertragbare Hepatitis (Gelbsucht)	129	59	—	2	2	2	1	1	1
165	Tollwut (Lyssa)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
166	Trachom (Körnerkrankheit)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
167	Papageienkrankheit	1	1	—	—	—	1	—	—	—
169	Andere Viruskkrankheiten (ausschl. Grippe 521 u. Virus-pneumonie 539)	112	52	—	12	8	3	—	—	—
16	Andere Viruskkrankheiten	452	235	—	48	77	25	4	1	1
171	Fleckfieber	1	1	—	—	—	—	—	—	—
172	Andere durch Rickettsien hervorgerufene Krankheiten	1	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Fleckfieber und andere Rickettsienkrankheiten	2	1	—	—	—	—	—	—	—
18 181	Alle Formen der Malaria	14	14	—	—	—	—	—	—	—
191	Bilharziose (Schistosomiasis)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
192	Echinokokkenkrankheit	21	11	—	—	—	—	—	—	—
193	Filariose (Filariasis)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
194	Trichinose	—	—	—	—	—	—	—	—	—
195	Hakenwurmkkrankheit (Ankylostomiasis)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
196	Andere Wurmkkrankheiten	12	5	—	—	3	1	—	1	—
197	Aktinomykose (Strahlenpilzkrankheit)	10	5	—	—	—	—	—	—	—
199	Andere infektiöse oder parasitäre Krankheiten	74	34	2	10	4	—	—	—	—
19	Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten	117	55	2	10	7	1	—	1	—
1	Obergruppe 1 insgesamt	2 403	1 260	6	267	261	106	45	42	35
0-1	Obergruppe 0 und 1 insgesamt	13 645	8 569	14	351	380	136	78	99	147

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

rsachen

ach Todesursachen und Altersgruppen
rsachenverzeichnis 1950)

Alleinliche Personen															Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	

rankheiten

1

7	8	5	8	10	16	11	16	14	6	4	5	-	-	-	10	101
-	2	-	- 2	1	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	11	111
1	-	1	3	1	1	2	1	-	2	-	1	-	-	-	12	121
2	-	-	2	2	1	2	1	4	6	9	12	4	2	-		131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		134
7	5	1	6	3	10	10	8	7	5	3	-	-	-	-		135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		136
-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-		137
-	-	1	1	-	-	3	1	-	-	1	1	-	-	-		139
9	5	2	9	5	14	15	12	11	12	13	13	4	2	-	13	
-	1	1	1	2	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-		141
-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		149
-	1	2	2	3	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	14	
12	8	3	8	2	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-		151
1	1	2	4	4	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-		152
-	-	1	1	2	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-		153
-	1	1	2	6	1	7	5	6	2	6	-	-	-	-		154
13	10	7	15	14	5	10	7	9	3	7	-	-	-	-	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		161
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		162
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		163
-	2	1	2	3	8	2	3	7	7	7	4	2	2	-		164
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		165
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		166
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		167
-	-	-	1	-	1	1	2	2	2	6	10	3	1	-		169
-	2	1	3	3	9	3	5	9	9	13	14	5	3	-	16	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		171
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		172
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	
2	2	1	3	2	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	18	181
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		191
-	-	1	2	-	2	1	1	2	1	1	-	-	-	-		192
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		193
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		194
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		195
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		196
1	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		197
-	-	2	3	1	4	2	-	2	1	1	2	-	-	-		199
1	-	3	7	2	6	4	1	4	2	2	2	-	-	-	19	
33	30	22	53	41	53	46	42	51	37	41	35	9	5	-	1	
270	301	240	494	708	1 053	1 025	903	847	764	526	181	45	7	-	0 - 1	

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene davon im							
			insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
2										Neubildungen
201	Bösartige Neubildungen der Lippe	92	75	—	—	—	—	—	—	—
202	" " der Zunge	183	125	—	—	—	—	—	—	1
209	" " der Mund- und Rachenhöhle, anderen und n.n. bez. Sitzes	434	258	—	—	2	2	—	3	2
20	Bösartige Neubildungen der Mundhöhle und des Rachens	709	458	—	—	2	2	—	3	3
211	Bösartige Neubildungen der Speiseröhre	1 609	1 176	—	—	—	—	—	—	—
212	" " des Magens	24 036	13 410	—	—	1	—	1	3	6
213	" " des Dünndarms einschl. des Zwölffingerdarms	219	106	—	—	—	—	1	—	1
214	" " des Dickdarms ausschl. des Mastdarms	4 014	1 862	—	—	—	—	—	3	4
215	" " des Mastdarms	4 042	2 344	—	—	—	—	—	—	—
216	" " der Gallenwege und der Leber (bei primärem Sitz)	5 030	1 690	—	1	1	—	—	—	—
217	" " der Leber (sekundär u.n.n. bez.)	2 937	1 206	—	—	2	—	1	—	2
218	" " der Bauchspeicheldrüse	1 998	1 076	—	—	—	—	—	—	1
219	" " des Baufells und anderer n.n. bez. Verdauungsorgane	3 544	1 503	—	—	1	2	—	—	—
21	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane und des Baufells	47 429	24 373	—	1	5	2	3	6	14
221	Bösartige Neubildungen der Nase, der Nasenhöhlen, des Mittelohrs und der Nebenhöhlen	138	72	—	—	—	—	—	1	—
222	" " des Kehlkopfes	653	581	—	—	—	—	—	1	1
223	" " der Luftröhre, der Bronchien und der Lunge (bei prim. Sitz u.n.n. bez.)	9 003	7 483	—	—	1	2	1	3	7
224	" " des Mediastinums (Mittelfells)	201	142	—	—	2	2	—	2	2
229	" " von Brustorganen (sekundär)	83	41	—	—	—	—	—	—	1
22	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane	10 078	8 319	—	—	3	4	1	7	11
231	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse	5 704	72	—	—	—	—	—	1	1
232	" " des Gebärmutterhalses	962	—	—	—	—	—	—	—	—
233	" " anderer und n.n. bez. Teile der Gebärmutter	4 201	—	—	—	—	—	—	—	—
235	" " der Eierstöcke u. anderer n.n. bez. weiblicher Geschlechtsorgane	4 451	—	—	—	—	—	—	—	—
236	" " der Prostata (Vorsteherdrüse)	3 308	3 308	—	—	—	—	—	—	1
237	" " der Hoden	220	220	—	—	4	1	1	6	25
238	" " anderer und n.n. bez. männlicher Geschlechtsorgane	75	75	—	—	—	—	—	—	—
239	" " der Niere, der Harnblase und anderer Harnorgane	3 518	2 402	—	1	24	8	3	1	4
23	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse, der Harn- und Geschlechtsorgane	22 439	6 077	—	1	28	9	4	8	31
241	Bösartige Neubildungen der Haut	931	389	—	—	1	1	1	1	3
242	" " des Gehirns und anderer Teile des Nervensystems	965	532	—	2	11	12	19	20	9
243	" " der Schilddrüse	503	180	1	—	—	—	1	1	1
244	" " anderer endokriner Drüsen	179	103	—	—	3	1	1	—	2
245	" " der Knochen unter Einfluß der Kieferknochen	1 008	505	—	1	4	3	19	15	15
246	" " des Bindegewebes	51	21	—	—	—	—	1	—	—
249	" " sonstigen und n.n. bez. Sitzes	3 784	1 637	—	1	12	9	9	22	13
24	Bösartige Neubildungen an anderen und n.n. bez. Stellen	7 421	3 367	1	4	31	26	51	59	43
	Hauptgruppen 20-24 insgesamt	88 076	42 594	1	6	69	43	59	83	102
251	Lymphosarkom und Retikul Sarkom	512	311	—	—	2	6	4	4	9
252	Lymphogranulomatose (Hodgkin'sche Krankheit)	861	515	—	1	—	6	11	25	29
253	Leukämie und Aleukämie	2 467	1 372	—	10	83	64	65	60	40
259	Sonstige Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	434	231	—	—	—	3	1	1	1
25	Neubildungen d. lymphat. u. der blutbildenden Organe	4 274	2 429	—	11	85	79	81	90	79
261	Gutartige Neubildungen der Eierstöcke	163	—	—	—	—	—	—	—	—
262	" " der Gebärmutter	388	—	—	—	—	—	—	—	—
263	" " der anderen weibl. Geschlechtsorgane	22	—	—	—	—	—	—	—	—
264	" " des Gehirns und anderer Teile des Nervensystems	169	85	—	1	—	2	1	4	4
269	" " anderer und n.n. bez. Organe (ausschließl. Nasenpolyp 571)	324	177	1	6	4	2	3	1	3
26	Gutartige Neubildungen	1 066	262	1	7	4	4	4	5	7
270	Neubildungen unbek. Charakters d. Mundhöhle u.d. Rachens	6	3	—	—	—	—	—	—	—
271	" " der Verdauungsorgane	712	310	—	4	1	—	—	—	—
272	" " der Atmungsorgane	614	461	1	2	1	—	—	—	1
273	" " der Brustdrüse	8	—	—	—	—	—	—	—	—
274	" " d. Harn- u. Geschlechtsorgane	552	217	—	1	1	—	—	2	—
275	" " der lymphatischen und blutbildenden Organe	11	6	—	—	—	—	—	—	—
276	" " des Gehirns	1 156	580	—	5	18	23	20	16	13
279	" " anderer und nicht näher bezeichneter Organe	487	200	2	4	3	4	1	4	2
27	Neubildungen unbekannten Charakters	3 546	1 777	3	16	24	27	21	22	16
2	Obergruppe 2 insgesamt	96 962	47 062	5	40	182	153	165	200	204

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

Ursachen
nach Todesursachen und Altersgruppen
Todesursachenverzeichnis 1950)

männliche Personen															Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbekannt	
(Tumoren)															2
-	-	-	1	3	3	4	4	15	10	13	16	5	1	-	201
1	-	3	3	7	16	11	15	23	14	20	9	2	-	-	202
1.	4	-	7	7	22	30	27	37	57	34	14	8	1	-	209
2	4	3	11	17	41	45	46	75	81	67	39	15	2	-	20
1	1	-	12	26	55	91	116	211	265	233	116	41	8	-	211
11	40	69	197	493	959	1 335	1 685	2 230	2 570	2 332	1 161	285	32	-	212
1	1	1	2	4	14	10	9	19	16	15	11	1	-	-	213
6	5	12	35	74	127	157	194	307	358	344	170	62	4	-	214
2	9	11	29	77	124	211	273	436	474	411	211	64	12	-	215
2	7	5	21	62	118	167	208	297	333	299	137	27	5	-	216
2	1	6	11	41	99	139	132	170	234	221	117	25	3	-	217
4	1	6	34	58	101	178	184	173	174	114	38	9	1	-	218
3	1	10	32	55	90	120	134	216	296	310	176	54	3	-	219
32	66	120	373	890	1 687	2 408	2 935	4 059	4 720	4 279	2 137	568	68	-	21
-	1	-	5	1	4	7	8	11	8	12	9	1	4	-	221
-	1	2	7	23	58	95	87	84	104	69	37	11	1	-	222
14	18	36	143	499	1 012	1 511	1 445	1 227	857	517	158	31	1	-	223
1	1	1	5	10	20	23	21	20	17	10	5	-	-	-	224
-	1	2	1	-	9	6	2	9	6	2	2	-	-	-	229
15	22	41	161	533	1 103	1 642	1 563	1 351	992	610	211	43	6	-	22
-	1	1	3	4	5	7	8	14	6	12	7	2	-	-	231
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235
-	3	4	4	21	39	110	250	544	774	897	501	142	18	-	236
30	20	17	22	13	14	12	11	7	13	18	3	2	1	-	237
1	-	-	2	3	9	5	6	8	12	15	11	2	1	-	238
4	10	9	44	95	211	272	292	362	400	373	202	79	8	-	239
35	34	31	75	136	278	406	567	935	1 205	1 315	724	227	28	-	23
7	11	10	15	21	27	33	26	38	56	54	45	29	10	-	241
10	14	23	52	71	111	70	50	29	20	6	3	-	-	-	242
-	2	2	1	12	24	32	33	26	19	14	8	3	-	-	243
1	2	3	5	8	14	10	17	9	13	8	5	1	-	-	244
7	10	9	25	26	52	40	68	69	61	45	31	5	-	-	245
-	2	-	3	2	1	4	3	2	1	1	1	-	-	-	246
19	23	18	34	90	140	194	211	234	239	215	112	37	5	-	249
44	64	65	135	230	369	383	408	407	409	343	205	75	15	-	24
128	190	260	755	1 806	3 478	4 884	5 519	6 827	7 407	6 614	3 316	928	119	-	20 - 24
4	16	9	19	34	37	38	29	31	28	28	8	3	2	-	251
34	41	31	39	53	55	53	45	43	25	16	7	1	-	-	252
39	39	30	62	84	100	129	144	152	151	91	21	8	-	-	253
-	3	4	14	16	29	39	31	40	23	18	6	2	-	-	259
77	99	74	134	187	221	259	249	266	227	153	42	14	2	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263
4	4	4	9	9	16	6	11	5	3	2	-	-	-	-	264
2	3	2	4	11	15	6	19	26	26	24	18	1	-	-	269
6	7	6	13	20	31	12	30	31	29	26	18	1	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	270
-	4	2	6	16	18	20	40	43	50	51	44	10	1	-	271
2	1	4	6	28	51	66	78	87	72	43	13	4	1	-	272
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273
2	1	-	-	8	9	16	15	31	45	43	28	9	6	-	274
-	-	1	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	275
18	20	17	40	77	103	85	57	34	21	8	4	1	-	-	276
-	2	1	4	9	9	12	23	28	38	23	26	4	1	-	279
22	28	25	56	138	191	199	214	224	228	170	116	28	9	-	27
233	324	365	958	2 151	3 921	5 354	6 012	7 348	7 891	6 963	3 492	971	130	-	2

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene davon in								
			insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25	
3	Allergische, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Störungen der inneren Sekretion,										
30	301 Asthma bronchiale (Lungenasthma)(ausschließlich Asthma cardiale 459)	5 904	3 825	—	1	8	—	6	8	6	
31	319 Andere allergische Erkrankungen	18	10	—	3	1	—	—	—	—	
321	Nichttoxischer Kropf (Struma)	434	110	—	1	—	—	1	2	4	
322	Thyreotoxikose (Basedow) mit oder ohne Kropf	296	53	—	—	—	—	—	—	7	
329	Andere Krankheiten der Schilddrüse	65	13	—	3	—	1	1	—	—	
32	Krankheiten der Schilddrüse	795	176	—	4	—	1	2	2	11	
33	331 Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit).	4 972	1 696	—	—	6	11	7	11	15	
341	Krankheiten der Nebenschilddrüsen	12	10	—	—	—	—	—	2	—	
342	Krankheiten der Hypophyse (Hirnanhangsdrüse)	75	23	—	—	—	—	1	2	—	
343	Krankheiten des Thymus	275	178	12	137	22	5	1	1	—	
344	Krankheiten der Nebennieren	98	47	—	—	2	—	1	—	—	
345	Ovarielle Störungen	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
346	Testikuläre Störungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
349	Störungen mehrerer Drüsen mit innerer Sekretion (polyglanduläre Dysfunktionen) und andere Krankheiten der endokrinen Drüsen (einschl. Pankreas)	61	18	—	1	2	—	—	—	2	
34	Störungen anderer endokriner Drüsen (einschl. Keimdrüsen)	522	276	12	138	26	5	3	5	2	
351	Floride Rachitis und Spätfolgen der Rachitis	71	46	—	32	6	1	1	1	1	
352	Osteomalazie (Knochenerweichung)	33	5	—	—	—	—	—	—	—	
355	Andere Avitaminosen und Mangelzustände	40	23	—	2	2	—	—	1	—	
356	Gicht	87	22	—	—	—	—	—	—	—	
359	Andere Stoffwechselkrankheiten	162	56	—	—	6	1	—	1	—	
35	Avitaminosen und andere Stoffwechselkrankheiten	393	152	—	34	14	2	1	3	1	
361	Schizophrene Störungen	439	133	—	—	—	—	—	2	7	
362	Manisch-depressives Irresein	29	8	—	—	—	—	—	—	—	
364	Andere Psychosen und Geistesstörungen n.n.bez. Art	191	76	—	—	—	—	—	—	1	
365	Alkoholismus	133	116	—	—	—	—	—	1	1	
366	Schwachsinn (Idiotie, Imbezillität, Deblilität)	218	105	2	17	13	7	16	9	5	
369	Psychoneurosen und Persönlichkeitsstörungen and.u.n.n. bez. Art	89	24	—	—	—	—	—	—	—	
36	Psychosen, psychoneurotische Störungen, Anomalien des Charakters, des Benehmens und der Intelligenz	1 099	462	2	17	13	7	16	12	14	
371	Gehirnblutungen, Embolie und Thrombose der Gehirngefäße und andere n.n. bez. Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	71 627	31 418	—	—	7	5	10	8	27	
372	Gehirnarteriosklerose, Zerebralsklerose, Gehirnadverkalkung	8 038	3 758	—	—	—	—	—	2	1	
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	79 665	35 176	—	—	7	5	10	10	28	
381	Hirnhautentzündung (Meningitis) außer durch Meningokokken und Tuberkelbazillen	864	518	6	159	58	18	15	12	13	
382	Nichtübertragbare Gehirnentzündung (Encephalitis)	801	417	—	87	66	19	20	12	10	
383	Multiple Sklerose	1 098	431	—	—	—	—	1	2	7	
384	Andere entzündliche Krankheiten des Zeptralnervensystems	170	112	—	2	6	3	4	4	4	
385	Epilepsie (ausschl. Jackson - Epilepsie, s. 899)	936	496	—	—	12	21	19	40	42	
389	Sonstige Krankheiten des Gehirns und des Rückenmarks	2 337	1 199	1	18	40	21	24	26	17	
38	Entzündliche und andere Erkrankungen des Zentralnervensystems	6 206	3 173	7	266	182	82	83	96	93	
39	399 Krankheiten der Nerven und der peripheren Ganglien (Neuritiden und Neuralgien) ausgen. wenn rheum. Ursprung angeg. 811	241	118	—	1	2	1	—	2	1	
3	Gbergruppe 3 insgesamt	99 815	45 064	21	464	259	114	128	149	171	

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen

ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)

männliche Personen															Nr. des deut- schen Todes- ursachenver- zeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	
geistige und psychoneurotische Störungen und Krankheiten des Nervensystems															3
11	10	18	47	177	332	446	498	569	639	619	319	98	13	-	30 301
-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	1	-	-	-	-	31 319
3	3	1	6	11	7	15	13	14	11	12	5	1	-	-	321
3	2	2	2	4	5	6	7	7	4	4	-	-	-	-	322
-	1	-	1	-	-	2	-	2	-	2	-	-	-	-	329
6	6	3	9	15	12	23	20	23	15	18	5	1	-	-	32
13	18	11	24	67	94	117	191	312	369	278	125	25	2	-	33 331
-	2	-	-	-	2	1	-	1	2	-	-	-	-	-	341
2	-	-	1	4	4	4	3	1	1	-	-	-	-	-	342
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343
2	4	2	6	2	8	11	3	4	2	-	-	-	-	-	344
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346
1	1	-	-	1	3	1	1	3	-	1	-	-	1	-	349
5	7	2	7	7	17	17	7	9	5	1	-	-	1	-	34
-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	351
1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	352
-	1	-	1	2	2	3	1	4	2	-	2	-	-	-	355
-	-	-	2	-	-	1	1	3	5	4	5	1	-	-	356
-	3	1	6	6	11	5	4	4	3	3	2	-	-	-	359
1	5	1	9	9	15	10	6	12	11	7	10	1	-	-	35
5	15	7	12	13	13	16	12	11	9	9	2	-	-	-	361
-	-	-	2	1	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	362
2	3	2	11	13	12	8	12	7	2	3	-	-	-	-	364
1	2	2	7	18	21	20	8	17	9	8	-	1	-	-	365
3	6	-	4	7	4	3	3	2	2	1	1	-	-	-	366
1	1	2	1	4	2	5	5	1	-	2	-	-	-	-	369
12	27	13	37	56	52	52	41	38	24	24	4	1	-	-	36
29	45	55	151	394	915	1 630	2 555	4 403	6 498	7 675	4 796	1 864	351	-	371
1	1	-	2	5	11	61	166	362	720	1 093	887	377	69	-	372
30	46	55	153	399	926	1 691	2 721	4 765	7 218	8 768	5 683	2 241	420	-	37
6	20	12	27	19	33	34	39	25	11	8	3	-	-	-	381
12	19	8	16	20	35	26	18	24	12	10	3	-	-	-	382
11	19	20	45	52	65	54	50	41	22	21	16	4	1	-	383
6	7	6	11	10	11	13	8	12	2	3	-	-	-	-	384
50	36	25	42	49	35	29	27	29	21	8	9	2	-	-	385
13	16	20	31	54	110	134	147	192	156	110	61	6	2	-	389
98	117	91	172	204	289	290	289	323	224	160	92	12	3	-	38
3	2	2	8	10	10	14	12	10	17	17	6	-	-	-	39 399
179	238	196	466	945	1 748	2 660	3 787	6 061	8 523	9 893	6 244	2 379	439	-	3

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene davon im							
			insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
4										Krankheiten des
401	Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus ohne Herzbeteiligung	28	13	-	-	-	-	-2	-	-
402	Chorea (Veitstanz) "rheumatisch und ohne nähere Angabe" (ausschl. Huntington'sche Chorea 389)	16	5	-	-	-	-	2	1	-
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	44	18	-	-	-	-	4	1	-
41	Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung	266	104	-	-	2	2	15	9	5
421	Chronisch-rheumatische Erkrankungen der Herzklappen und der Herzinnenhaut (nicht-rheumatische Erkrankungen der Herzklappen und der Herzinnenhaut 451)	225	90	-	-	-	2	1	2	3
422	Chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzmuskels	354	123	-	-	-	-	-	-	-
423	Chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzbeutels	15	7	-	-	-	-	-	-	1
429	Sonstige chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzens	75	27	-	-	-	-	-	-	-
42	Chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzens	669	247	-	-	-	2	1	2	4
431	Akute und subakute nicht-rheumatische Erkrankungen der Herzklappen und der Herzinnenhaut	534	298	-	1	1	7	8	9	14
432	Akute und subakute nicht-rheumatische Erkrankungen des Herzmuskels	119	55	-	4	3	1	1	1	1
433	Akute und subakute nicht-rheumatische Erkrankungen des Herzbeutels	57	33	-	2	-	-	1	2	1
43	Akute und subakute nicht-rheumatische Erkrankungen des Herzens	710	386	-	7	4	8	10	12	16
44	Funktionelle Herzstörungen jeder Art (ausschl. der funktionellen Herzstörungen psychogener Art 369) Herzblock	1 596	906	-	-	-	1	2	4	9
451	Chronische (nicht-rheumatische und ohne nähere Angabe) Erkrankungen der Herzklappen und der Herzinnenhaut	5 671	2 339	-	4	8	8	18	44	45
452	Chronische (nicht-rheumatische und ohne nähere Angabe) Erkrankungen des Herzmuskels	45 435	20 778	-	10	6	3	5	17	23
455	Arteriosklerotische Herzerkrankungen einschl. Angina pectoris	29 556	18 936	-	-	-	4	1	6	12
456	Angina pectoris vasomotorica	13	9	-	-	-	-	-	1	-
459	Sonstige andere und n.n. bez. Erkrankungen des Herzens	9 914	4 946	-	13	15	5	9	14	19
45	Sonstige chronische (nicht-rheumatische und ohne nähere Angabe) arteriosklerotische und andere Erkrankungen des Herzens	90 589	47 008	-	27	29	20	33	82	99
461	Bluthochdruck (Hypertonie) (gutartig, bösartig, ohne nähere Angabe) mit Herzerkrankung	5 721	2 106	-	-	-	-	-	-	-
462	Bluthochdruck (Hypertonie) mit Herzerkrankung und Nierenarteriosklerose	491	214	-	-	-	-	-	-	-
463	Bluthochdruck (Hypertonie) (gutartig, bösartig, ohne nähere Angabe) ohne Erwähnung des Herzens	1 038	425	-	-	-	-	-	-	1
464	Bluthochdruck (Hypertonie) mit Nierenarteriosklerose, ohne Erwähnung des Herzens	375	187	-	-	-	-	-	1	1
46	Bluthochdruck (Hypertonie)	7 625	2 932	-	-	-	-	-	1	2
471	Blutunterdruck (Hypotonie) (bei Angabe der primären Ursache des Blutunterdrucks ist diese Nummer nicht zu benutzen)	27	18	-	-	-	-	-	-	-
472	Andere Krankheiten des Kreislaufsystems	63	33	-	-	-	-	-	-	-
47	Blutunterdruck (Hypotonie) und andere Krankheiten des Kreislaufsystems	90	51	-	-	-	-	-	-	-
481	Allgemeine Arteriosklerose (ausschl. Gehirnarteriosklerose 372)	11 831	5 829	-	-	-	-	-	-	-
482	Aortenaneurysma (ausschl. bei Syphilis 053)	138	89	-	-	-	-	-	1	-
483	Arterielle Embolie und Thrombose (ausschl. der Gehirnarterien 371, der Koronararterien 455, der Pulmonalarterien 491, der Mesenterialarterien 651)	675	285	-	-	1	1	-	1	-
484	Gangrän (Brand) ohne nähere Angabe	648	322	-	-	-	-	-	-	-
489	Sonstige Arterienerkrankungen	235	152	-	-	-	1	-	-	1
48	Erkrankungen der Arterien	13 527	6 677	-	-	1	2	-	2	1
491	Lungenembolie, Lungenthrombose und Lungeninfarkt (ausschl. dieser Zustände, wenn sie puerperalen Ursprungs sind)	1 201	531	-	-	-	-	2	3	5
495	Sonstige Erkrankungen der Venen	2 148	754	-	-	-	-	-	1	2
498	Erkrankungen der Lymphgefäße und der Lymphknoten	36	12	-	-	1	-	-	-	-
49	Erkrankungen der Venen und der Lymphknoten	3 385	1 297	-	-	1	-	2	4	7
4	Obergruppe 4 insgesamt	118 501	59 626	-	34	37	35	67	117	143

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis, 1950

männliche Personen															Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbekannt	
Kreislaufapparates															4
1	-	-	-	1	1	1	2	2	1	1	-	1	-	-	401
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	402
1	-	-	-	1	1	1	2	3	2	1	-	1	-	-	40
7	2	1	4	8	4	10	11	5	5	11	2	1	-	-	41 411
9	3	4	3	13	10	15	9	3	8	4	1	-	-	-	421
-	1	-	3	3	8	8	9	18	25	22	19	6	1	-	422
1	1	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	423
1	-	-	3	-	3	2	3	3	4	4	3	1	-	-	429
11	5	4	9	18	21	26	21	24	37	31	23	7	1	-	42
32	25	28	48	37	35	14	14	15	6	4	-	-	-	-	431
2	-	1	3	2	5	6	3	11	6	3	1	1	-	-	432
-	2	3	3	1	5	1	3	4	4	1	-	-	-	-	433
34	27	32	54	40	45	21	20	30	16	8	1	1	-	-	43
10	9	12	33	46	89	110	130	145	112	96	71	25	2	-	44 441
75	73	87	156	208	303	279	234	232	225	227	80	28	5	-	451
31	34	54	147	383	725	1 236	1 683	2 553	3 801	4 845	3 456	1 446	320	-	452
27	50	86	337	878	1 818	2 457	2 763	3 161	3 099	2 555	1 233	382	67	-	455
-	-	-	3	-	-	2	-	1	1	1	-	-	-	-	456
26	31	30	92	153	319	351	485	726	899	909	598	220	32	-	459
159	188	257	735	1 622	3 165	4 325	5 165	6 673	8 025	8 537	5 367	2 076	424	-	45
1	1	1	15	42	112	159	255	379	447	410	217	56	11	-	461
-	2	2	9	11	21	27	38	37	32	21	9	4	1	-	462
1	-	1	9	12	24	35	53	64	77	78	49	18	3	-	463
1	1	3	8	20	23	25	36	21	27	12	6	2	-	-	464
3	4	7	41	85	180	246	382	501	583	521	281	80	15	-	46
-	-	-	-	-	1	1	4	3	4	3	2	-	-	-	471
-	-	-	-	1	-	5	9	8	2	5	3	-	-	-	472
-	-	-	-	1	1	6	13	11	6	8	5	-	-	-	47
-	3	2	6	13	37	87	190	432	877	1 575	1 560	832	215	-	481
2	3	-	4	9	6	14	8	22	12	8	-	-	-	-	482
1	-	1	5	13	18	32	37	38	39	49	34	12	3	-	483
-	-	1	-	4	6	7	16	27	51	82	83	33	12	-	484
1	2	4	7	9	18	28	19	15	23	17	4	3	-	-	489
4	8	8	22	48	85	168	270	534	1 002	1 731	1 681	880	230	-	48
3	4	3	20	22	43	51	74	90	82	83	27	16	3	-	491
3	5	6	13	24	72	78	101	116	131	110	70	18	4	-	495
-	1	-	-	-	-	1	2	3	2	1	-	1	-	-	498
6	10	9	33	46	115	130	177	209	215	194	97	35	7	-	49
235	253	330	931	1 915	3 706	5 043	6 191	8 135	10 003	11 138	7 528	3 106	679	-	4.

Nr. des deutschen Todesursachenver- zeichnisses 1950	Todesursache	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene davon im								
			insgesamt	i							
				0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25	
5											Krankheiten der
501	Akute Mandelentzündung (Angina, Tonsillitis)	173	83	—	9	11	7	6	4	7	
502	Hypertrophie (Vergrößerung) der Gaumen- und Rachenmandeln	31	14	—	2	1	3	1	—	—	
503	Peritonsillarabszeß	22	9	—	—	1	1	—	—	1	
50	Erkrankungen der Mandeln	226	106	—	11	13	11	7	4	8	
511	Sonstige akute Infektionen der oberen Luftwege (einschl. grippaler, grippöser und Grippe-Infekt)	904	431*	4	101	37	6	3	2	4	
521	Virus-Grippe	38	22	—	5	—	1	—	—	—	
522	Alle anderen Grippeformen (einschl. Kopfgrippe)	2 203	1 006	1	93	40	8	4	6	1	
52	Grippe (ausschl. 139 und 381)	2 241	1 028	1	98	40	9	4	6	2	
531	Lobäre (kruppöse) Pneumonie der Personen von über 4 Wochen bis unter 1 Jahr (Pneumonie der Neugeborenen 844)	316	182	—	182	—	—	—	—	—	
532	Lobäre (kruppöse) Pneumonie der Personen von über 1 Jahr	1 338	710	—	—	44	2	3	5	2	
533	Bronchopneumonie der Personen von über 4 Wochen bis unter 1 Jahr (Bronchopneumonie der Neugeborenen 844)	737	421	—	421	—	—	—	—	—	
534	Bronchopneumonie der Personen von über 1 Jahr	3 930	1 943	—	—	95	10	7	11	4	
538	Atypische primäre Pneumonie und andere u.n.n. bez. Formen der Pneumonie der Personen von über 4 Wochen bis unter 1 Jahr (diese Formen bei Neugeborenen unter 844)	2 037	1 118	—	1 118	—	—	—	—	—	
539	Atypische primäre Pneumonie und andere u.n.n. bez. Formen der Pneumonie der Personen von über 1 Jahr	9 238	4 568	—	—	170	26	16	24	9	
53	Lungenentzündung (Pneumonie)	17 596	8 942	—	1 721	309	38	26	40	15	
541	Akute Bronchitis	432	226	1	67	19	2	1	2	—	
549	Chronische und nicht näher bezeichnete Bronchitis	5 703	3 511	—	33	15	2	2	2	2	
54	Bronchitis	6 135	3 737	1	100	34	4	3	4	2	
551	Empyem (Rippenfellvereiterung) (ausschl. tuberkul. Empyem)	174	116	—	23	2	1	—	—	—	
552	Lungenabszeß	280	221	—	3	1	—	—	—	3	
553	Empyem und Lungenabszeß	35	26	—	1	—	—	—	—	—	
55	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	489	363	—	27	3	1	—	—	3	
561	Pleuritis (Rippenfellentzündung)	833	398	—	11	3	1	2	—	5	
571	Krankheiten der oberen Luftwege (mit Ausnahme von 502 und 503)	142	94	—	21	39	1	—	1	1	
572	Pneumokoniose, Staublung durch Silikate (ohne Lungentbc.)	1 737	1 729	—	—	—	—	—	—	—	
573	Andere Pneumokoniosen (ohne Lungentuberkulose)	13	12	—	—	—	—	—	—	—	
574	Bronchiektasien (Lufttröhrenverweiterung)	630	401	—	—	—	1	1	1	4	
575	Emphysem, Lungenerweiterung, -blähung (ohne Angabe von Bronchitis, mit Bronchitis 549)	1 559	1 142	—	1	—	1	—	—	—	
579	Andere Krankheiten der Atmungsorgane (einschl. Lungenödem o.n.A.)	1 362	708	—	6	5	1	3	1	2	
57	Sonstige Erkrankungen der Atmungsorgane	5 443	4 086	—	28	44	4	4	3	7	
5	Obergruppe 5 insgesamt	33 867	19 091	6	2 097	483	74	49	59	46	
6											Krankheiten der
601	Krankheiten der Zähne und des Zahnhalteapparates	22	14	—	4	1	—	—	—	—	
602	Sonstige Krankheiten der Mundhöhle und der Speiseröhre	220	110	—	8	1	—	—	1	—	
60	Krankheiten der Mundhöhle und der Speiseröhre	242	124	—	12	2	—	—	—	—	
611	Magengeschwür	2 366	1 860	—	—	—	1	—	4	16	
612	Zwölffingerdarmgeschwür	885	760	—	—	1	—	—	3	7	
61	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	3 251	2 620	—	—	1	1	—	7	23	
621	Magen- und Zwölffingerdarmkatarrh	133	68	—	1	2	—	—	—	—	
629	Sonstige Krankheiten des Magens und des Zwölffingerdarms	723	457	—	7	3	—	—	—	4	
62	Sonstige Krankheiten des Magens und des Zwölffingerdarms	856	525	—	8	5	—	—	—	4	
631	Blinddarmentzündung o.A. einer Peritonitis u.o.n.A.	819	446	—	2	18	11	9	17	11	
632	Blinddarmentzündung mit Angabe einer Peritonitis	1 164	709	—	5	56	25	26	46	23	
639	Andere Blinddarmentzündung (außer 631 und 632)	36	16	—	1	—	—	—	1	—	
63	Appendicitis (Blinddarmentzündung)	2 019	1 171	—	8	74	36	35	64	34	
641	Unterleibsbruch mit oder ohne Einklemmung	1 818	1 010	1	48	14	2	—	1	2	
651	Darmverschluß ohne Angabe einer Hernie	3 134	1 472	4	66	32	20	12	24	8	
661	Magen- und Darmkatarrh (Diarrhoe) d. Kinder von über 4 Wochen bis zu 1 Jahr (Diarrhoe d. Neugeborenen (u. 4 W.) 843)	441	248	—	248	—	—	—	—	—	
662	Magen- und Darmkatarrh (Diarrhoe) d. Personen von u. 1 Jahr	1 095	507	—	—	93	8	7	6	8	
663	Peritonitis (Bauchfellentzündung) (außer 632)	524	273	—	8	8	2	4	6	8	
669	Andere Krankheiten des Darms und des Bauchfells	508	259	—	4	2	1	—	1	4	
66	Andere Krankheiten des Darms und des Bauchfells	2 568	1 287	—	260	103	11	11	13	20	
671	Akute u. subakute gelbe Leberatrophie (Leberentartung)	556	268	—	—	3	2	1	3	2	
672	Leberzirrhose (Leberschrumpfung)	5 760	3 723	—	5	1	2	2	4	5	
679	Eitrige Leberentzündung, Leberabszeß und andere Krankheiten der Leber	1 675	784	—	2	4	2	1	2	3	
67	Krankheiten der Leber	7 991	4 775	—	7	8	6	4	9	10	
681	Gallensteine	2 086	539	—	1	—	—	—	—	1	
682	Gallenblasenentzündung ohne Angabe von Steinen	1 913	566	—	—	—	—	—	—	—	
689	Andere Krankheiten der Gallenblase und der Gallenwege	745	200	—	2	—	—	—	—	1	
68	Krankheiten der Gallenblase	4 744	1 305	—	3	—	—	—	—	2	
691	Krankheiten des Pankreas ausschl. Diabetes	658	270	1	4	1	—	1	2	1	
6	Obergruppe 6 insgesamt	27 281	14 559	6	416	240	76	63	121	104	

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)

männliche Personen																Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren																
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbekannt		
Atmungsorgane																5
2	1	2	2	5	7	5	2	4	2	4	1	1	1	-	501	
-	-	1	1	1	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	502	
1	-	-	2	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	503	
3	1	3	5	6	9	5	3	5	3	6	1	1	1	-	50	
4	3	-	3	11	15	10	10	26	45	67	56	19	5	-	51	
-	3	1	-	1	1	1	1	2	1	1	2	-	1	-	511	
5	4	4	12	17	25	39	60	86	113	217	165	87	19	-	521	
5	7	5	12	18	26	40	61	88	114	218	167	87	20	-	522	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	531	
10	8	6	12	27	41	58	73	72	105	127	87	24	4	-	532	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	533	
5	10	3	10	30	49	81	110	189	331	422	357	186	33	-	534	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538	
11	22	15	41	89	145	207	288	481	679	1 000	840	390	115	-	539	
26	40	24	63	146	235	346	471	742	1 115	1 549	1 284	600	152	-	53	
-	2	1	1	1	7	11	3	12	11	36	25	21	3	-	541	
-	3	4	14	50	176	257	311	382	509	745	580	336	88	-	549	
-	5	5	15	51	183	268	314	394	520	781	605	357	91	-	54	
1	2	4	1	5	14	13	12	11	16	9	2	-	-	-	551	
3	4	3	12	18	21	33	32	33	30	18	6	1	-	-	552	
-	2	-	1	3	2	2	3	5	4	3	-	-	-	-	553	
4	8	7	14	26	37	48	47	49	50	30	8	1	-	-	55	
1	2	1	10	11	19	29	37	46	65	93	45	16	1	-	56	
1	-	-	3	2	3	5	2	2	6	3	1	2	1	-	571	
-	-	1	9	125	285	329	282	302	244	128	23	1	-	-	572	
-	-	-	-	1	2	2	1	-	3	1	-	4	-	-	573	
1	8	4	9	16	34	56	62	64	55	48	27	8	2	-	574	
1.	1	4	7	26	96	161	159	162	193	167	106	50	7	-	575	
5	3	5	11	24	28	41	56	75	107	147	121	60	7	-	579	
8	12	14	39	193	447	594	562	605	608	494	278	125	17	-	57	
51	78	59	161	462	971	1 340	1 505	1 955	2 520	3 238	2 444	1 206	287	-	5	

Verdauungsorgane

																6
1	-	1	1	1	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	601
2	1	-	-	5	4	12	9	11	13	22	18	2	1	-	-	602
3	1	1	1	6	7	12	9	11	13	23	19	2	1	-	-	60
14	37	39	99	207	265	270	244	197	200	161	84	19	3	-	-	611
27	30	23	63	111	127	105	89	71	58	26	17	1	1	-	-	612
41	67	62	162	318	392	375	333	268	258	187	101	20	4	-	-	61
1	1	1	2	1	4	6	6	6	10	15	9	3	-	-	-	621
3	8	8	15	24	38	44	46	54	74	79	34	12	4	-	-	629
4	9	9	17	25	42	50	52	60	84	94	43	15	4	-	-	62
19	13	13	25	33	45	33	47	46	40	36	22	3	3	-	-	631
16	21	12	31	50	58	64	65	71	55	49	28	7	1	-	-	632
-	1	-	1	1	2	-	-	2	6	-	-	-	1	-	-	639
35	35	25	57	84	105	97	112	119	101	85	50	10	5	-	-	63
4	4	6	10	22	52	48	73	112	146	231	155	63	16	-	-	64
18	10	21	39	48	116	118	149	174	200	197	155	54	7	-	-	65
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	661
4	10	6	7	33	28	28	26	36	59	69	59	13	7	-	-	662
5	4	3	8	17	22	26	25	31	31	36	24	3	-	-	-	663
3	4	5	4	7	17	20	22	31	52	42	29	10	1	-	-	669
12	18	14	19	57	67	74	73	98	142	149	112	26	8	-	-	66
2	10	8	13	27	28	24	34	35	35	22	13	5	1	-	-	671
11	44	45	151	284	392	534	543	612	541	354	148	43	2	-	-	672
3	8	7	24	38	58	78	77	110	127	127	84	24	5	-	-	679
16	62	60	188	349	478	636	654	757	703	503	245	72	8	-	-	67
2	3	7	18	42	63	80	75	89	82	44	26	6	-	-	-	681
3	2	5	10	25	41	51	58	87	95	111	55	19	3	-	-	682
3	4	-	3	11	8	20	20	29	31	42	18	7	2	-	-	689
8	9	12	31	78	112	151	153	205	208	197	99	32	5	-	-	68
2	3	2	13	25	45	34	35	53	28	12	7	1	-	-	-	69
143	218	212	537	1 012	1 416	1 595	1 643	1 857	1 883	1 678	986	295	58	-	-	6

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene davon im								
			insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25	
7	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Komplikationen der Schwangerschaft,										
701	Akute Nephritis (Nierenentzündung)	158	78	-	2	6	1	4	3	3	
702	Chronische Nephritis (Nierenentzündung)	1 736	961	-	-	3	4	10	18	29	
703	Sonstige Nephritis (Nierenentzündung) ohne nähere Angabe	551	290	-	2	3	1	3	7	8	
704	Nephrose	326	158	-	-	4	3	3	-	2	
705	Andere Nierensklerose (einschl. Schrumpfnieren)	2 057	1 021	-	-	-	1	3	7	14	
70	Nephritis und Nephrose	4 828	2 508	-	4	16	10	23	35	56	
711	Infektionen der Niere (Pyelitis, Pyelozystitis, Pyelonephritis, (Nieren-, Nierenbeckenentzündung) Abszeß usw.)	1 062	508	1	4	4	-	1	3	2	
712	Steine des Harnapparates und deren Folgen	624	390	-	1	1	1	-	-	4	
713	Blasenentzündung (Zystitis)	228	126	-	-	-	2	-	-	-	
719	Sonstige Krankheiten der Harnorgane	1 056	711	-	3	1	-	3	2	2	
71	Andere Krankheiten der Harnorgane	2 970	1 735	1	8	6	3	4	5	8	
721	Prostata-Hypertrophie	5 099	5 099	-	-	-	-	-	-	-	
728	Männliche Sterilität	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
729	Andere Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	201	201	-	-	-	-	-	-	1	
72	Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane (nicht-venereisch)	5 301	5 301	-	-	-	-	-	-	1	
73	Krankheiten der Brüste (ausschl. Störungen der Laktation)	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
741	Akute, chronische und n.n.bez. Entzündungen der Eileiter und Eierstöcke (ausschl. Geschwülste und bei Schwangerschaft)	85	-	-	-	-	-	-	-	-	
742	Andere Krankheiten der Eileiter und Eierstöcke	13	-	-	-	-	-	-	-	-	
743	Krankheiten der Parametrien und des Beckenperitoneums	26	-	-	-	-	-	-	-	-	
744	Entzündungen der Gebärmutter, der Scheide und der Vulva	42	-	-	-	-	-	-	-	-	
745	Gebärmuttervorfall, Scheidenvorfall und Lageanomalien der Gebärmutter	234	-	-	-	-	-	-	-	-	
746	Andere Krankheiten der Gebärmutter	17	-	-	-	-	-	-	-	-	
747	Störungen der Menstruation und der Wechseljahre	21	-	-	-	-	-	-	-	-	
748	Weibliche Sterilität	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
749	Andere Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane	29	-	-	-	-	-	-	-	-	
74	Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane (nicht-venereisch)	467	-	-	-	-	-	-	-	-	
751	Infektionen während der Schwangerschaft (einschl. Pyelitis)	28	-	-	-	-	-	-	-	-	
752	Eklampsie und Präeklampsie der Schwangerschaft	63	-	-	-	-	-	-	-	-	
753	Sonstige Toxikosen (Gestosen) der Schwangerschaft	51	-	-	-	-	-	-	-	-	
754	Blutungen während der Schwangerschaft (außer Fehlgeburt)	15	-	-	-	-	-	-	-	-	
755	Schwangerschaft am unrechten Ort (Extrauterine)	99	-	-	-	-	-	-	-	-	
759	Sonstige Komplikationen der Schwangerschaft	73	-	-	-	-	-	-	-	-	
75	Komplikationen der Schwangerschaft	329	-	-	-	-	-	-	-	-	
761	Fehlgeburt ohne Infektion, Toxikose und ohne nähere Angabe	54	-	-	-	-	-	-	-	-	
762	Fehlgeburt mit Infektion	99	-	-	-	-	-	-	-	-	
763	Fehlgeburt mit Toxikose, aber ohne Infektion	17	-	-	-	-	-	-	-	-	
76	Fehlgeburt	170	-	-	-	-	-	-	-	-	
770	Kindbettfieber bei Entbindung, im Wochenbett und ohne nähere Angabe	9	-	-	-	-	-	-	-	-	
771	Sonstige Infektionen in Zusammenhang mit Geburt und Wochenbett (außer 777 und 778)	27	-	-	-	-	-	-	-	-	
772	Eklampsie und Präeklampsie bei der Entbindung und im Wochenbett	81	-	-	-	-	-	-	-	-	
773	Sonstige Toxikosen (Gestosen) bei der Entbindung und im Wochenbett	12	-	-	-	-	-	-	-	-	
774	Placenta praevia (Vorliegen des Mutterkuchens)	79	-	-	-	-	-	-	-	-	
775	Andere Blutungen vor und nach der Entbindung	87	-	-	-	-	-	-	-	-	
776	Enges Becken und dadurch bedingte Komplikationen, Lageanomalien und Disproportion des Kindes	137	-	-	-	-	-	-	-	-	
777	Phlebitis, Thrombophlebitis und Embolie im Wochenbett	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
778	Mastitis und andere Störungen der Laktation	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
779	Sonstige Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts	148	-	-	-	-	-	-	-	-	
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts	685	-	-	-	-	-	-	-	-	
781	Furunkel und Karbunkel	123	72	-	22	-	-	-	-	-	
782	Phlegmone (Zellgewebsentzündung) und Abszeß ohne Angabe einer Lymphangitis	183	95	-	15	2	1	-	-	1	
789	Andere infektiöse Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes	70	43	-	10	1	-	-	-	-	
78	Infektionen der Haut und des Unterhautzellgewebes	376	210	-	47	3	1	-	-	1	
79	Andere nichtinfektiöse Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	237	94	-	6	1	-	-	-	2	
7	Obergruppe 7 insgesamt	15 368	9 848	1	65	26	14	27	40	68	

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)

männliche Personen															Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	

der Geburt und des Wochenbetts, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes

4	2	1	4	8	9	9	5	3	7	4	-	2	1	-	701
42	62	37	86	101	125	103	89	64	82	61	36	6	3	-	702
5	4	3	14	24	30	31	27	25	38	35	24	4	2	-	703
5	3	4	5	17	11	19	23	20	17	14	5	3	-	-	704
25	28	26	52	91	120	124	107	99	125	121	60	15	3	-	705
81	99	71	161	241	295	286	251	211	269	235	125	30	9	-	70
7	5	3	10	9	26	40	49	63	75	88	78	32	8	-	711
8	8	5	17	29	36	54	58	56	46	37	22	6	1	-	712
-	1	1	1	2	3	4	3	8	12	32	35	15	7	-	713
7	6	5	13	18	40	43	58	78	107	150	115	51	9	-	719
22	20	14	41	58	105	141	168	205	240	307	250	104	25	-	71
-	-	-	-	6	20	60	188	491	1 006	1 519	1 192	505	112	-	721
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	728
-	1	-	1	4	5	4	13	25	35	55	39	17	1	-	729
-	1	-	1	10	25	64	202	516	1 041	1 574	1 231	522	113	-	72
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73 731
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	741
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	742
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77
1	-	1	2	4	3	4	6	6	8	7	5	3	-	-	781
-	1	3	2	3	4	6	9	8	15	4	17	4	-	-	782
-	-	-	1	2	2	3	4	5	6	5	2	-	2	-	789
1	1	4	5	9	9	13	19	19	29	16	24	7	2	-	78
-	2	2	2	5	3	3	10	13	10	13	19	3	-	-	79 799
104	123	91	210	323	437	507	650	964	1 589	2 145	1 649	666	149	-	7

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	Gestorbene Personen insgesamt	insgesamt	Gestorbene davon im						
				0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
8	Krankheiten der Knochen und Bewegungsorgane, angeb. Mißbildungen, Krankheiten der									
801	Arthritis (Gelenkentzündung), Spondylitis (Wirbelentzündung) und Arthrosis	694	248	—	—	4	—	1	3	1
802	Chronischer Gelenkrheumatismus und Gelenkrheumatismus o.n.A.	649	179	—	—	—	—	3	—	—
80	Arthritis, Spondylitis und Arthrosis, ausgenommen akuter Gelenkrheumatismus	1 343	427	—	—	4	—	4	3	1
81 811	Muskelrheumatismus und nicht näher bez. Rheumatismus	84	42	—	1	—	—	—	—	—
821	Osteomyelitis (Knochenmarkentzündung), und Periostitis (Knochenhautentzündung)	182	115	—	9	1	2	5	2	1
822	Ankylosen und erworbene osteomuskuläre Mißbildungen	165	78	—	1	1	—	—	4	—
829	Andere Erkrankungen des osteomuskulären Apparates	344	139	—	5	6	1	5	11	3
82	Osteomyelitis und andere Krankheiten der Knochen, Gelenke und Muskeln	691	332	—	15	8	3	10	17	4
831	Spina bifida und Meningocele	725	289	64	216	6	—	1	1	1
832	Angeborene Mißbildungen des Kreislaufapparates	1 775	1 015	358	484	81	21	13	23	9
839	Alle anderen angeborenen Mißbildungen	1 972	1 095	475	480	69	17	8	7	2
83	Angeborene Mißbildungen	4 472	2 399	897	1 180	156	38	22	31	12
841	Entbindungsfolgen	2 915	1 783	1 619	164	—	—	—	—	—
842	Extrauterine Asphyxie und Atelektase	1 092	632	573	59	—	—	—	—	—
843	Diarrhoe der Neugeborenen (unter 4 Wochen)	114	63	7	56	—	—	—	—	—
844	Pneumonie der Neugeborenen (unter 4 Wochen)	724	417	180	237	—	—	—	—	—
845	Andere Infektionen der Neugeborenen	327	200	28	172	—	—	—	—	—
846	Hämolytische Krankheiten der Neugeborenen (Erythroblastose)	473	297	201	96	—	—	—	—	—
847	Dystrophie und andere Ernährungsstörungen (unter 1 Jahr)	1 346	802	11	791	—	—	—	—	—
849	Alle anderen eindeutig bestimmten Krankheiten der frühesten Kindheit	305	181	109	72	—	—	—	—	—
84	Krankheiten der frühesten Kindheit	7 296	4 375	2 728	1 647	—	—	—	—	—
851	Angeborene Lebensschwäche (Geburtsgewicht wenigstens 2500 g)	2 647	1 511	1 315	196	—	—	—	—	—
852	Frühgeburt, unreife Frucht (Geburtsgewicht unter 2500 g)	9 842	5 563	5 151	412	—	—	—	—	—
853	Mehrlingsgeburt	1 429	784	696	88	—	—	—	—	—
859	Alle anderen u.n.n.bez. Krankheiten der frühesten Kindheit	696	417	105	312	—	—	—	—	—
85	Lebensschwäche, Frühgeburt und andere und n.n.bez. Krankheiten der frühesten Kindheit	14 614	8 275	7 267	1 008	—	—	—	—	—
861	Perniziöse Anämie und andere hyperchrome Anämien	549	163	—	—	—	—	—	1	—
865	Andere Anämien	598	234	4	7	7	1	4	3	3
868	Hämophilie (Bluterkrankheit)	69	12	—	—	2	—	—	2	—
869	Andere Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	693	308	2	6	11	6	9	9	8
86	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	1 909	717	6	13	20	7	13	15	11
871	Entzündliche Krankheiten des Auges	12	3	—	1	—	—	—	1	—
872	Grauer Star	6	2	—	—	—	—	—	—	—
873	Grüner Star (Glaukom)	3	1	—	—	—	—	—	—	—
879	Alle sonstigen Krankheiten und Störungen des Auges	6	4	—	—	—	1	—	—	—
87	Entzündliche Krankheiten des Auges und andere Krankheiten und Störungen des Auges	27	10	—	1	—	1	—	1	—
881	Mittelohrentzündung und Entzündung des Warzenfortsatzes	295	187	—	112	15	2	4	6	2
889	Andere Erkrankungen des Ohres und Warzenfortsatzes	18	14	—	1	—	—	—	1	3
88	Krankheiten des Ohres und Warzenfortsatzes	313	201	—	113	15	2	4	7	5
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	31 612	13 097	—	—	—	—	—	—	—
892	Senile, praesenile und arteriosklerotische Psychosen	1 030	411	—	—	—	—	—	—	—
896	Spasmophilie, Tetanie ohne nähere Angabe (unter 1 Jahr)	127	85	15	70	—	—	—	—	—
897	"Kinderkrämpfe" (unter 1 Jahr)	423	254	44	210	—	—	—	—	—
898	Spasmophilie, Tetanie oder "Kinderkrämpfe" o.n.A. (1 Jahr bis unter 15 Jahre)	125	73	—	—	62	3	8	—	—
899	Alle sonstigen u.n.n.bez. Krankheiten (ausschl. 849 und 859)	9 518	5 831	22	78	43	11	22	36	51
89	Krankheitszeichen (-symptome), mangelhaft bezeichnete Krankheiten (bzw. Todesursachen) und Altersschwäche	42 835	19 751	81	358	105	14	30	36	51
8	Obergruppe 8 insgesamt	73 584	36 529	10 979	4 336	308	65	83	110	84

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)

männliche Personen														Nr. des deut- schen Todes- ursachenver- zeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren														
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	

frühesten Kindheit, des Blutes, der blutbild. Organe, der Sinnesorgane und Altersschwäche

8

-	1	3	7	5	14	19	26	34	48	39	32	11	-	-	801
3	-	2	-	7	7	7	21	32	34	40	17	5	1	-	802
3	1	5	7	12	21	26	47	66	82	79	49	16	1	-	80
-	-	-	-	-	4	1	3	4	12	10	3	3	1	-	81 811
4	2	3	9	7	8	10	16	16	6	9	4	1	-	-	821
1	3	7	8	13	8	9	8	9	1	3	1	1	-	-	822
2	-	3	6	6	9	6	13	13	12	17	11	5	5	-	829
7	5	13	23	26	25	25	37	38	19	29	16	7	5	-	82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	831
7	4	5	4	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	832
3	3	2	7	3	8	7	2	1	1	-	-	-	-	-	839
10	7	7	11	7	8	9	2	1	1	-	-	-	-	-	83
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	842
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	843
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	844
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	845
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	846
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	847
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	849
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	851
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	852
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	853
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	859
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
-	-	2	2	1	5	8	11	27	44	39	19	4	-	-	861
3	2	4	5	9	13	10	26	25	41	33	28	6	-	-	865
4	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	868
11	6	4	13	24	25	21	33	38	45	21	15	1	-	-	869
18	9	11	20	34	44	40	70	90	130	93	62	11	-	-	86
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	871
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	872
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	873
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	879
-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	1	-	1	-	87
2	4	2	4	3	4	7	4	7	2	4	2	1	-	-	881
1	-	2	-	-	-	2	1	1	1	1	-	-	-	-	889
3	4	4	4	3	4	9	5	8	3	5	2	1	-	-	88
-	-	-	-	-	-	-	-	290	990	2 828	4 265	3 379	1 344	1	891
-	-	-	-	-	-	2	9	24	77	113	118	50	18	-	892
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	896
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	897
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	898
66	70	63	173	341	552	623	692	747	820	766	467	151	37	-	899
66	70	63	173	341	552	625	701	1 061	1 887	3 707	4 850	3 580	1 399	1	89
107	96	103	238	423	659	736	865	1 270	2 134	3 924	4 983	3 618	1 407	1	8

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene davon im								
			insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25	
9	Unfälle, Vergiftungen und Verletzungen										
90	901 Kraftfahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	10 410	8 390	1	3	209	276	179	738	1 389	
	911 Eisenbahnunfälle	622	546	—	—	16	11	10	35	54	
	912 Andere Straßenfahrzeugunfälle	727	571	—	—	21	13	16	34	21	
	913 Wasserfahrzeugunfälle	51	44	—	—	1	3	1	5	6	
	914 Luftfahrzeugunfälle	15	12	—	1	—	—	—	2	—	
	919 Verkehrsunfälle o.n.A.	593	472	—	1	10	20	13	42	51	
91	91 Sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	2 008	1 645	—	2	48	47	40	118	132	
	921 Sturz auf der Treppe, von der Leiter und anderer Sturz aus der Höhe	2 226	1 564	—	4	36	22	22	65	84	
	922 Sturz auf derselben Ebene	3 917	1 230	—	—	4	4	4	6	2	
	929 Nicht näher bezeichneter Sturz	523	219	—	—	3	3	—	—	1	
92	92 Unfälle durch Sturz	6 666	3 013	—	4	43	29	26	71	87	
	931 Durch Maschinen verursachte Unfälle	244	235	—	—	6	6	3	19	23	
	932 Unfälle durch Brand und Explosion brennbaren Materials	329	217	—	7	22	8	8	17	12	
	933 Unfälle durch heiße Substanzen, atzende Flüssigkeiten, Dampf und Strahlung	450	259	1	22	158	10	2	2	4	
	935 Unfälle durch schneidende und stechende Werkzeuge	28	23	—	—	2	—	2	5	1	
	936 Unfälle durch elektrischen Strom	317	276	—	—	8	1	18	44	50	
	937 Durch Schußwaffen (Feuerwaffen) verursachte Unfälle	95	84	—	—	1	6	15	13	13	
93	93 Unfälle durch Maschinen, Feuer und Explosion, durch Feuerwaffen, Werkzeuge	1 463	1 094	1	29	197	31	48	100	103	
	941 Komplikationen nach nichttherapeutischen medizinischen und chirurgischen Eingriffen	34	16	—	3	3	—	1	—	2	
	942 Zwischenfälle und Spätkomplikationen therapeutischer Maßnahmen	97	51	—	—	1	—	1	1	2	
94	94 Zwischenfälle und Komplikationen nach nichttherapeutischen und therapeutischen Eingriffen und Maßnahmen	131	67	—	3	4	—	2	1	4	
	951 Schlag durch fallenden Gegenstand	449	417	—	—	7	14	11	31	33	
	952 Mechanisches Erstricken	255	149	4	84	19	2	4	6	5	
	953 Ertrinken	1 227	985	—	2	199	104	118	129	93	
	954 durch starke Hitze (Hitzschlag und Sonnenstich)	34	27	—	4	—	—	—	1	2	
	955 durch ungewöhnliche Kälte	61	49	—	—	—	1	—	—	1	
	956 durch Hunger, Durst und schutz- und hilflose Lage	6	4	—	—	—	—	1	—	—	
	957 durch Blitzschlag	52	39	—	—	—	1	3	6	7	
	958 Spätfolgen von Verletzungen und Vergiftungen	332	306	—	—	3	2	—	2	4	
	959 Andere und n.n.bez. Unfälle	2 651	2 219	—	59	56	43	45	160	261	
95	95 Sonstige Unfälle und Unfälle o.n.A.	5 067	4 195	4	149	284	167	182	335	406	
	961 Lebensmittelvergiftungen (einschl. o.n.A., ausschl. bei Angabe von Bakterien als Erreger 059 oder 064)	16	9	—	—	—	—	—	1	—	
	962 Alkoholvergiftungen (Unglücksfälle)	54	47	—	—	2	1	—	—	—	
	963 Vergiftungen durch andere und n.n.bez. feste oder flüssige Substanzen	186	109	—	2	15	3	—	3	5	
	964 Bleivergiftungen	4	4	—	—	—	—	—	—	—	
	969 Vergiftungen durch Leuchtgas und andere Gase und Dämpfe	492	272	—	6	11	4	7	9	17	
96	96 Vergiftungen (Unfälle)	752	441	—	8	28	8	7	13	22	
	970 Selbstmord durch Schlaf- und schmerzstillende Mittel	901	429	—	—	—	—	—	6	50	
	971 " " im Haushalt verwendete Gase	1 201	578	—	—	—	—	1	18	41	
	972 " " andere und n.n.bez. feste, flüssige und gasförmige Mittel	1 188	733	—	—	—	1	4	57	73	
	973 " " Erhängen und Erwürgen	4 238	3 219	—	—	—	—	29	133	188	
	974 " " Ertränken	749	331	—	—	—	1	1	11	15	
	975 " " Feuerwaffen und Sprengstoffe	211	204	—	—	—	—	1	9	35	
	976 " " schneidende und stechende Instrumente	180	133	—	—	—	—	—	3	2	
	977 " " Sturz aus der Höhe	286	133	—	—	—	—	1	3	11	
	978 " " Überfahrenlassen	443	326	—	—	—	—	5	49	39	
	979 " " auf andere und nicht näher bezeichnete Art	165	105	—	—	—	—	—	6	8	
97	97 Selbstmord (Selbstverstümmelung)	9 562	6 191	—	—	—	2	42	295	462	
	981 Vergiftungen durch dritte Personen außer Unglücksfällen	70	36	—	1	6	6	4	2	1	
	982 Überfall (Angriff) mit Feuerwaffen und Sprengstoffen	34	17	1	—	—	—	—	1	1	
	983 Überfall (Angriff) mit schneidenden und stechenden Instrumenten	72	46	1	—	—	2	2	—	5	
	984 Angriff auf andere und nicht näher bezeichnete Weise	293	170	35	7	6	3	1	1	7	
	985 Schädigung durch Eingreifen der Polizei	12	11	—	—	—	—	—	1	1	
	986 Hinrichtung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
98	98 Mord und vorsätzliche Verletzungen durch dritte Personen (außer im Kriege)	481	280	37	8	12	11	7	5	15	
	991 Schädigungen (Verletzungen) bei Kriegshandlungen von Militärpersonen	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
	999 Schädigungen (Verletzungen) bei Kriegshandlungen von Zivilpersonen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
99	99 Schädigungen (Verletzungen) bei Kriegshandlungen	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
9	Obergruppe 9 insgesamt	36 541	25 317	43	206	825	571	533	1 676	2 620	

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen

ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)

männliche Personen															Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	
Alter von bis unter Jahren																
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt		
(nach äußeren Ursachen),															9	
860	596	353	576	593	616	401	397	362	357	273	157	49	4	1	90 901	
48	36	27	66	62	64	51	28	11	8	11	5	2	1	-	911	
18	19	17	30	33	49	55	56	56	71	33	22	6	1	-	912	
6	4	3	3	3	3	2	2	1	-	-	1	-	-	-	913	
4	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	914	
53	32	13	25	26	42	24	29	34	28	21	7	1	-	-	919	
129	95	60	124	125	158	132	115	102	107	65	35	9	2	-	91	
72	44	32	77	114	124	131	106	152	169	158	107	37	13	-	921	
5	6	3	12	18	22	35	50	82	136	254	321	200	66	-	922	
-	1	-	3	7	6	3	10	23	34	53	38	25	9	-	929	
77	51	35	87	139	152	169	166	257	339	465	466	262	88	-	92	
24	17	8	19	32	22	20	20	9	4	3	-	-	-	-	931	
10	14	12	19	15	15	8	11	4	7	9	11	4	3	1	932	
4	5	2	3	3	6	6	2	3	8	11	5	1	1	-	933	
-	2	1	3	2	2	1	-	-	-	1	1	-	-	-	935	
47	15	14	17	26	15	11	8	1	1	-	-	-	-	-	936	
8	2	1	2	8	5	4	3	2	1	-	-	-	-	-	937	
93	55	38	63	86	65	50	44	19	21	24	17	5	4	1	93	
-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	2	-	1	-	-	941	
2	2	1	3	4	7	8	4	1	8	2	4	-	-	-	942	
2	2	1	3	5	8	8	6	1	8	4	4	1	-	-	94	
46	27	14	34	38	67	39	24	14	8	9	1	-	-	-	951	
-	1	2	4	-	4	6	-	3	1	3	1	-	-	-	952	
29	21	11	27	31	33	43	37	27	32	28	13	1	1	6	953	
2	1	-	2	3	-	2	1	3	1	3	1	-	1	-	954	
-	-	-	2	1	1	7	3	12	9	6	5	1	-	-	955	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	956	
4	-	2	2	3	2	2	3	1	1	2	-	-	-	-	957	
10	31	22	33	40	26	32	30	30	31	8	2	-	-	-	958	
204	155	107	167	188	202	130	95	99	98	86	50	13	1	-	959	
295	236	158	271	304	335	261	193	189	181	148	73	15	3	6	95	
-	-	-	1	-	-	1	2	2	2	-	-	-	-	-	961	
1	4	-	4	15	4	7	7	-	1	-	1	-	-	-	962	
4	5	2	6	9	14	9	8	9	4	4	3	3	-	1	963	
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	964	
7	6	8	22	19	24	27	18	13	21	27	18	8	-	-	969	
12	15	10	33	43	43	45	36	24	28	32	22	11	-	1	96	
29	26	29	49	47	60	45	40	20	12	13	2	1	-	-	970	
57	44	42	77	77	63	34	42	30	21	16	6	5	4	-	971	
81	60	51	80	100	96	52	35	17	12	5	6	2	-	1	972	
151	136	122	242	367	456	365	283	243	200	178	86	29	11	-	973	
16	17	10	21	39	47	30	24	28	26	29	8	6	-	2	974	
24	16	9	15	21	26	18	14	7	4	4	-	1	-	-	975	
3	7	9	15	15	13	12	5	21	12	10	4	2	-	-	976	
3	10	7	11	15	16	15	6	12	5	11	3	4	-	-	977	
41	27	23	28	31	31	14	15	8	7	6	2	-	-	-	978	
7	5	5	6	15	12	5	10	4	12	5	4	1	-	-	979	
412	348	307	544	727	820	590	474	390	311	277	121	51	15	3	97	
1	2	1	3	2	2	3	-	-	1	1	-	-	-	-	981	
1	1	2	-	4	1	1	-	2	-	-	1	1	-	-	982	
8	13	-	3	7	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-	983	
4	9	9	13	20	16	14	6	6	6	2	2	-	1	2	984	
2	3	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	985	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	986	
16	28	13	19	35	21	18	7	10	7	4	3	1	1	2	98	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	991	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	999	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	99	
1 896	1 426	975	1 720	2 057	2 218	1 674	1 439	1 354	1 359	1 292	898	404	117	14	9	

noch: E. Todes
noch: 2. Die Sterbefälle¹⁾ im Bundesgebiet im Jahre 1954
(Deutsches Todes

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene davon im							
			insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
										Über
0 - 1	Obergruppe 0 und 1	13 645	8 569	14	351	380 ^{II}	136	78	99	147
2	" 2	96 962	47 062	5	40	182	153	165	200	204
3	" 3	99 815	45 064	21	464	259 ^I	114	128	149	171
4	" 4	118 501	59 626	-	34	37 ^{II}	35	67	117	143
5	" 5	33 867	19 091	6	2 097	483	74	49	59	46
6	" 6	27 281	14 559	6	416	240	76	63	121	104
7	" 7	15 368	9 848	1	65	26 ^{II}	14	27	40	68
8	" 8	73 584	36 529	10 979	4 336	308 ⁺	65	83	110	84
9	" 9	36 541	25 317	43	206	825 ^{II}	571	533	1 676	2 620
0 - 9	insgesamt	515 564	265 665	11 075	8 009	2 740	1 238	1 193	2 571	3 587

ursachen
nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)

männliche Personen															Nr. des deut- schen Todes- ursachenver- zeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	

sicht

270	301	240	494	708	1 053	1 025	903	847	764	526	181	45	7	-	0 - 1
233	324	365	958	2 151	3 921	5 354	6 012	7 348	7 891	6 963	3 492	971	130	-	2
179	238	196	466	945	1 748	2 660	3 787	6 061	8 523	9 893	6 244	2 379	439	-	3
235	253	330	931	1 915	3 706	5 043	6 191	8 135	10 003	11 138	7 528	3 106	679	-	4
51	78	59	161	462	971	1 340	1 505	1 955	2 520	3 238	2 444	1 206	287	-	5
143	218	212	537	1 012	1 416	1 595	1 643	1 857	1 883	1 678	986	295	58	-	6
104	123	91	210	323	437	507	650	964	1 589	2 145	1 649	666	149	-	7
107	96	103	238	423	659	736	865	1 270	2 134	3 924	4 983	3 618	1 407	1	8
1 896	1 426	975	1 720	2 057	2 218	1 674	1 439	1 354	1 359	1 292	898	404	117	14	9
3 218	3 057	2 571	5 715	9 996	16 129	19 934	22 995	29 791	36 666	40 797	28 405	12 690	3 273	15	0 - 9

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	Gestorbene davon im							
		insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
0									
									Infektions
000	Tbc der Atmungsorgane mit Staublungenerkrankungen	23	—	—	—	1	—	—	—
010	Tbc der Atmungsorgane ohne Staublungenerkrankungen oder Tbc ohne nähere Angabe	2 749	—	14	24	3	10	41	97
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	2 772	—	14	24	3	10	41	97
021	Hirnhaut-Tuberkulose	131	—	13	42	11	12	11	15
022	Hirnhaut-Tuberkulose verbunden mit Miliartuberkulose	22	—	1	8	6	—	3	—
023	Tuberkulose des Gehirns, Rückenmarks und der Nerven	7	—	—	—	—	—	2	—
024	Miliartuberkulose	67	—	8	9	1	2	1	3
02	Tuberkulose der Hirnhäute und des Zentralnervensystems	227	—	22	59	18	14	17	18
031	Tuberkulose des Darms, des Bauchfells u. der Mesenterialdrüsen	65	—	2	1	4	2	4	4
032	Tuberkulose der Knochen und Gelenke	185	—	—	3	—	2	3	3
033	Tuberkulose der Haut und des Unterhautzellgewebes	23	—	—	—	—	—	—	1
034	Tuberkulose des Lymphsystems	30	—	1	—	—	2	1	1
035	Tuberkulose der Harn- und Geschlechtsorgane	74	—	—	1	—	—	1	3
036	Augentuberkulose	—	—	—	—	—	—	—	—
037	Tuberkulose der Nebennieren	12	—	—	—	—	—	—	—
038	Ohrentuberkulose	—	—	—	—	—	—	—	—
039	Tuberkulose anderer Organe und Skrofulose	16	—	—	1	—	—	2	1
03	Tuberkulose anderer Organe	405	—	3	6	4	6	11	13
00 - 03	Tuberkulose insgesamt	3 404	—	39	89	25	30	69	128
051	Angeborene Syphilis	37	4	25	3	1	1	—	—
052	Frühstadien der Syphilis (Primär- und Sekundarstadium)	4	—	—	—	—	—	—	—
053	Aortenaneurysma (einschl. o. n. A., ausschl. nichtsyphilit. 459)	40	—	—	—	—	—	—	—
054	Tabes dorsalis	57	—	—	—	—	—	—	—
055	Progressive Paralyse	82	—	—	—	—	—	—	—
059	Anderer u. n. n. bez. Formen der Syphilis	163	—	—	—	—	—	—	1
05	Syphilis	383	4	25	3	1	1	—	1
061	Akute u. chronische Gonorrhoe der Harn- u. Geschlechtsorgane	1	—	—	—	—	—	—	—
063	Sonstige gonorrhoeische Infektionen	—	—	—	—	—	—	—	—
069	Anderer u. n. n. bez. infektiöse Geschlechtskrankheiten	1	—	—	—	—	—	—	—
06	Gonorrhoeische Infektionen u. andere Geschlechtskrankheiten	2	—	—	—	—	—	—	—
071	Unterleibs- (Abdominal-) Typhus	70	—	2	1	2	2	2	4
072	Paratyphus	28	—	—	—	—	—	1	1
073	Anderer Infektionen der Salmonellagruppe	3	—	—	1	—	—	—	—
07	Unterleibs- (Abdominal-) Typhus und Paratyphus	101	—	2	2	2	2	3	5
081	Cholera	—	—	—	—	—	—	—	—
082	Undulierendes Fieber	1	—	—	—	—	—	—	—
083	Ruhr (alle Formen)	7	—	3	2	1	—	—	—
084	Bakterielle Lebensmittelvergiftung (-infektion u. -intoxikation) ausschl. durch Salmonella Bakt. 073, nichtbakt. 961	10	—	1	3	—	—	—	—
08	Anderer Infektionskrankheiten, die gewöhnlich im Verdauungstrakt entstehen	18	—	4	5	1	—	—	—
09	Scharlach (einschl. Komplikationen)	25	—	2	10	7	2	1	—
0	Obergruppe 0 insgesamt	3 933	4	72	109	36	35	73	134

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)

weibliche Personen															Nr. des deut- schen Todes- ursachenver- zeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	

krankheiten															0
-	-	-	-	2	4	2	3	8	1	2	1	-	-	-	000
188	255	140	223	200	173	184	227	264	332	254	97	22	1	-	010
188	255	140	223	202	177	186	230	272	333	256	98	22	1	-	00,01
8	2	4	4	1	3	3	1	1	-	-	-	-	-	-	021
2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	022
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	023
1	2	3	1	5	4	4	3	8	6	3	2	1	-	-	024
11	4	7	5	6	7	8	5	11	8	4	2	1	-	-	02
3	2	1	3	5	5	2	5	9	4	9	-	-	-	-	031
3	1	6	7	5	17	13	19	20	34	24	18	6	1	-	032
1	-	-	-	-	1	5	2	3	3	4	3	-	-	-	033
-	-	-	-	2	4	2	1	3	5	4	3	1	-	-	034
4	2	8	8	11	6	9	8	5	3	4	1	-	-	-	035
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	036
1	1	1	-	2	2	2	2	-	1	-	-	-	-	-	037
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	038
-	-	1	1	-	-	1	1	2	3	1	2	-	-	-	039
12	6	17	19	25	35	34	38	42	53	46	27	7	1	-	03
211	265	164	247	233	219	228	273	325	394	306	127	30	2	-	00 - 03
-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	051
1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	052
-	-	1	1	3	6	10	6	7	3	3	-	-	-	-	053
-	-	1	1	-	10	8	14	14	4	4	1	-	-	-	054
1	1	1	10	6	7	23	13	13	5	2	-	-	-	-	055
3	2	4	4	12	24	27	30	30	16	7	3	-	-	-	059
5	4	7	16	23	49	68	63	64	29	16	4	-	-	-	05
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	061
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	063
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	069
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	06
2	2	3	3	3	9	5	5	7	9	3	4	2	-	-	071
-	-	1	1	3	-	1	5	4	3	6	2	-	-	-	072
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	073
3	2	4	4	6	9	6	10	11	12	10	6	2	-	-	07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	081
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	082
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	083
1	-	1	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	084
1	-	1	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	08
-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	09 091
220	272	177	269	265	279	303	346	401	435	332	137	32	2	-	0

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	Gestorbene davon im							
		insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
1									
10	101 Sepsis (nur bei unbekanntem oder unerheblichem Ausgangsleiden)	174	—	11	17	4	5	6	4
11	111 Diphtherie (einschl. Komplikationen)	93	—	3	43	19	3	—	—
12	121 Meningokokkeninfektionen (übertragbare Genickstarre)	54	—	14	21	2	1	2	1
	131 Erysipel (Rose)	88	1	2	—	—	—	—	—
	132 Keuchhusten	202	—	139	59	—	2	—	1
	133 Pest	—	—	—	—	—	—	—	—
	134 Lepra (Aussatz)	—	—	—	—	—	—	—	—
	135 Tetanus (Starrkrampf)	66	2	5	5	5	2	—	1
	136 Milzbrand, Anthrax	1	—	—	—	—	—	—	—
	137 Durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten	16	—	—	4	—	—	—	1
	139 Sonstige bakterielle Krankheiten	5	—	1	2	—	—	—	—
13	Andere bakterielle Krankheiten	378	3	147	70	5	4	—	3
	141 Weil'sche Krankheit	—	—	—	—	—	—	—	—
	149 Andere Infektionen durch Spirochäten und Leptospiren	3	—	—	—	—	—	—	—
14	Spirochätenkrankheiten mit Ausnahme der Syphilis	3	—	—	—	—	—	—	—
	151 Übertragbare Kinderlähmung (Poliomyelitis)	81	—	4	20	11	10	7	6
	152 Spätfolgen der Kinderlähmung	12	—	—	3	2	—	—	2
	153 Übertragbare Gehirnentzündung (Encephalitis) (Kopfgrippe 522)	23	—	1	4	—	—	2	1
	154 Spätfolgen der Gehirnentzündung	45	—	—	2	1	2	—	—
15	Übertragbare Kinderlähmung und Gehirnentzündung	161	—	5	29	14	12	9	9
	161 Pocken	—	—	—	—	—	—	—	—
	162 Masern	87	—	25	44	10	7	—	—
	163 Gelbfieber	—	—	—	—	—	—	—	—
	164 Übertragbare Hepatitis (Gelbsucht)	70	—	1	3	1	1	—	3
	165 Tollwut (Lyssa)	—	—	—	—	—	—	—	—
	166 Trachom (Körnerkrankheit)	—	—	—	—	—	—	—	—
	167 Papageienkrankheit	—	—	—	—	—	—	—	—
	169 Andere Viruskrankheiten (ausschl. Grippe 521 u. Virus-pneumonie 539)	60	—	6	7	3	1	1	1
16	Andere Viruskrankheiten	217	—	32	54	14	9	1	4
	171 Fleckfieber	—	—	—	—	—	—	—	—
	172 Andere durch Rickettsien hervorgerufene Krankheiten	1	—	—	—	—	—	—	—
17	Fleckfieber und andere Rickettsienkrankheiten	1	—	—	—	—	—	—	—
18	181 Alle Formen der Malaria	—	—	—	—	—	—	—	—
	191 Bilharziose (Schistosomiasis)	—	—	—	—	—	—	—	—
	192 Echinokokkenkrankheit	10	—	—	—	—	—	—	—
	193 Filariose (Filariasis)	—	—	—	—	—	—	—	—
	194 Trichinose	—	—	—	—	—	—	—	—
	195 Hakenwurmkrankheit (Ankylostomiasis)	—	—	—	—	—	—	—	—
	196 Andere Wurmkrankheiten	7	—	—	—	—	1	—	—
	197 Aktinomykose (Strahlenpilzkrankheit)	5	—	—	—	—	—	—	—
	199 Andere infektiöse oder parasitäre Krankheiten	40	—	3	4	1	—	—	—
19	Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten	62	—	3	4	1	1	—	—
1	Obergruppe 1 insgesamt	1 143	3	215	238	59	35	18	21
0 - 1	Obergruppen 0 und 1 insgesamt	5 076	7	287	347	95	70	91	155

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)

weibliche Personen															Nr. des deut- schen Todes- ursachenver- zeichnisses. 1950
Alter von bis unter Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	

krankheiten

8	9	4	4	11	16	11	15	17	14	11	5	2	-	-	10	101
2	3	3	2	1	2	3	4	2	1	1	1	-	-	-	11	111
-	1	-	2	1	2	1	2	1	1	1	1	-	-	-	12	121
1	1	-	3	-	4	4	5	13	17	14	12	10	1	-		131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		134
3	1	5	4	5	6	4	6	5	4	2	1	-	-	-		135
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		136
-	-	-	1	1	3	1	2	1	1	1	-	-	-	-		137
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		139
5	3	5	9	6	13	9	13	19	22	18	13	10	1	-	13	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		141
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-		149
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	14	
11	5	4	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		151
-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-		152
1	1	-	2	-	2	2	2	4	1	-	-	-	-	-		153
-	2	-	3	3	7	4	5	8	5	1	1	1	-	-		154
12	10	4	6	4	9	9	7	12	6	2	1	1	-	-	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		161
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		162
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		163
-	8	4	3	2	9	6	5	5	3	9	4	2	1	-		164
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		165
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		166
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		167
1	1	1	-	1	-	-	2	2	7	6	10	8	2	-		169
1	9	6	3	3	9	6	7	7	10	15	14	10	3	-	16	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		171
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		172
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	17	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	181
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		191
2	1	-	-	1	1	1	1	-	2	1	-	-	-	-		192
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		193
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		194
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		195
1	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-		196
-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	1	-	-	-		197
-	3	1	2	1	2	9	7	2	2	2	-	1	-	-		199
3	4	1	2	2	3	10	10	7	6	3	1	1	-	-	19	
31	39	23	28	28	54	49	58	65	60	54	37	24	4	-	1	
251	311	200	297	293	333	352	404	466	495	386	174	56	6	-	0-1	

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	insgesamt	Gestorbene davon im						
			0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
2									Neubildungen
201	Bösartige Neubildungen der Lippe	17	—	—	—	—	—	—	—
202	" " der Zunge	58	—	—	—	—	—	—	—
209	" " der Mund- und Rachenhöhle, anderen und n. n. bez. Sitzes	176	—	—	1	3	—	1	2
20	Bösartige Neubildungen der Mundhöhle und des Rachens	251	—	—	1	3	—	1	3
211	Bösartige Neubildungen der Speiseröhre	433	—	—	—	—	—	—	—
212	" " des Magens	10 626	—	1	2	—	—	—	—
213	" " des Dünndarms einschl. des Zwölffingerdarms	113	—	—	—	—	—	—	—
214	" " des Dickdarms ausschl. des Mastdarms	2 152	—	—	—	—	—	—	—
215	" " des Mastdarms	1 698	—	—	—	—	—	—	—
216	" " der Gallenwege und der Leber (bei primärem Sitz)	3 340	—	—	—	—	—	—	—
217	" " der Leber (sekundär u. n. n. bez.)	1 731	—	2	2	1	—	2	2
218	" " der Bauchspeicheldrüse	922	—	—	—	—	—	—	—
219	" " des Bauchfells und anderer n. n. bez. Verdauungsorgane	2 041	—	—	3	—	2	—	1
21	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane und des Bauchfells	23 056	—	3	7	1	3	3	9
221	Bösartige Neubildungen der Nase, der Nasenhöhlen, des Mittelohrs und der Nebenhöhlen	66	—	—	—	—	—	—	—
222	" " des Kehlkopfes	72	—	—	—	—	1	—	—
223	" " der Luftröhre, der Bronchien und der Lunge (bei prim. Sitz u. n. n. bez.)	1 520	—	1	1	—	—	5	—
224	" " des Mediastinums (Mittelfells)	59	—	—	—	—	—	—	—
229	" " von Brustorganen (sekundär)	42	—	—	—	—	—	—	—
22	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane	1 759	—	1	1	—	1	5	2
231	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse	5 632	—	—	—	—	—	—	—
232	" " des Gebärmutterhalses	962	—	—	—	—	—	—	—
233	" " anderer und n. n. bez. Teile der Gebärmutter	4 201	—	—	—	—	—	—	—
235	" " der Eierstöcke und anderer n. n. bez. weiblicher Geschlechtsorgane	4 451	—	1	—	3	3	11	9
236	" " der Prostata (Vorsteherdrüse)	—	—	—	—	—	—	—	—
237	" " der Hoden	—	—	—	—	—	—	—	—
238	" " anderer und n. n. bez. männlicher Geschlechtsorgane	—	—	—	—	—	—	—	—
239	" " der Niere, der Harnblase und anderer Harnorgane	1 116	—	1	15	5	1	1	1
23	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse, der Harn- und Geschlechtsorgane	16 362	—	2	15	8	4	12	22
241	Bösartige Neubildungen der Haut	542	—	—	1	—	—	—	—
242	" " des Gehirns und anderer Teile des Nervensystems	433	—	—	—	—	—	—	—
243	" " der Schilddrüse	323	—	—	11	16	13	13	8
244	" " anderer endokriner Drüsen	76	—	—	1	1	1	—	—
245	" " der Knochen unter Einschuß der Kieferknochen	503	—	2	1	7	14	16	8
246	" " des Bindegewebes	30	—	—	—	—	—	2	—
249	" " sonstigen und n. n. bez. Sitzes	2 147	—	1	10	9	12	16	14
24	Bösartige Neubildungen an anderen und n. n. bez. Stellen	4 054	—	3	24	33	41	47	34
251	Lymphosarkom und Retikulosarkom	201	—	—	1	2	2	5	3
252	Lymphogranulomatose (Hodgkin'sche Krankheit)	346	—	—	1	5	6	17	27
253	Leukämie und Aleukämie	1 095	—	5	65	37	23	32	13
259	Sonstige Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	203	—	1	2	1	1	1	2
25	Neubildungen der lymphat. und der blutbildenden Organe	1 845	—	6	69	45	32	55	45
261	Gutartige Neubildungen der Eierstöcke	163	—	—	—	—	—	—	—
262	" " der Gebärmutter	388	—	—	—	—	—	2	2
263	" " der anderen weibl. Geschlechtsorgane	22	—	—	—	—	—	—	—
264	" " des Gehirns und anderer Teile des Nervensystems	84	—	1	2	2	1	5	1
269	" " anderer und n. n. bez. Organe (ausschl. Nasenpolyp 571)	147	—	6	1	3	1	3	—
26	Gutartige Neubildungen	804	—	7	3	5	2	10	3
270	Neubildungen unbek. Charakters der Mundhöhle und des Rachens	3	—	—	—	—	—	—	—
271	" " der Verdauungsorgane	402	—	2	1	—	—	—	—
272	" " der Atmungsorgane	153	—	—	—	—	—	—	—
273	" " der Brustdrüse	8	—	—	—	2	—	—	1
274	" " der Harn- und Geschlechtsorgane	335	—	—	3	1	—	1	2
275	" " der lymphatischen und blutbildenden Organe	5	—	—	—	—	—	—	—
276	" " des Gehirns	576	—	3	13	11	17	15	11
279	" " anderer und nicht näher bezeichneter Organe	287	—	1	2	2	—	1	1
27	Neubildungen unbekannten Charakters	1 769	—	6	19	16	17	17	15
2	Obergruppe 2 insgesamt	49 900	—	28	139	112	100	150	133

1) Ohne Torgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)

weibliche Personen																Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren																
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbekannt		
(Tumoren)																2
1	—	—	—	—	—	—	—	1	3	3	5	3	1	—	201	
—	—	1	1	3	2	2	4	10	13	9	8	3	1	—	202	
1	3	4	6	9	15	21	19	18	23	25	15	9	1	—	209	
2	3	5	7	12	17	23	23	29	39	37	28	15	3	—	20	
—	2	1	4	9	13	27	41	64	90	100	58	18	6	—	211	
22	41	62	199	311	467	774	1 176	1 699	2 195	2 118	1 154	353	48	—	212	
—	1	2	2	3	11	9	10	20	24	20	8	2	1	—	213	
7	7	15	62	67	138	197	277	341	424	358	182	68	8	—	214	
2	14	18	42	79	139	189	235	252	310	243	135	33	7	—	215	
2	8	12	40	101	184	337	487	599	622	593	242	93	16	1	216	
5	8	5	16	41	110	172	217	266	341	324	166	46	7	—	217	
1	4	4	18	44	68	112	145	187	180	118	34	5	—	—	218	
3	12	18	42	60	113	175	245	279	373	387	237	81	10	—	219	
42	97	137	425	715	1 243	1 992	2 833	3 707	4 559	4 261	2 216	699	103	1	21	
—	1	—	1	4	2	12	8	5	5	11	7	4	5	—	221	
—	—	—	1	7	4	5	12	9	13	9	6	5	1	—	222	
3	17	21	63	84	156	206	245	244	234	163	63	14	—	—	223	
2	3	1	4	4	5	10	4	8	6	7	4	—	—	—	224	
1	1	—	3	4	2	2	6	12	6	3	—	—	—	—	229	
6	22	22	72	103	169	235	275	278	264	193	80	23	6	—	22	
15	78	118	380	577	708	736	725	647	681	554	265	114	31	—	231	
14	40	66	152	139	140	135	93	72	57	31	16	5	1	—	232	
33	127	160	335	430	574	553	537	484	432	321	157	44	6	—	233	
25	93	99	262	479	610	613	633	536	480	363	169	52	10	—	235	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	236	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	237	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	238	
3	10	12	26	50	97	110	148	187	170	163	82	26	8	—	239	
90	348	455	1 155	1 675	2 129	2 147	2 136	1 926	1 820	1 432	689	241	56	—	23	
9	10	11	21	20	23	27	30	48	53	85	106	67	28	—	241	
13	17	19	38	56	73	58	53	25	11	7	2	—	—	—	242	
2	2	3	9	18	39	33	48	61	51	38	13	3	1	—	243	
1	—	1	1	4	13	7	8	15	9	5	7	2	—	—	244	
4	10	10	23	31	38	59	58	67	68	44	32	6	5	—	245	
3	2	2	3	1	—	5	2	4	1	3	1	—	1	—	246	
22	25	26	80	113	177	230	241	301	335	297	168	61	9	—	249	
54	66	72	175	243	363	419	440	521	528	479	329	139	44	—	24	
9	11	5	10	17	20	13	25	29	22	17	9	1	—	—	251	
29	31	18	19	31	29	34	36	24	21	15	1	2	—	—	252	
31	48	33	65	85	110	106	121	127	99	65	23	7	—	—	253	
1	1	4	5	11	23	27	26	52	29	13	3	—	—	—	259	
70	91	60	99	144	182	180	208	232	171	110	36	10	—	—	25	
9	11	10	18	15	18	10	21	16	14	9	6	1	1	—	261	
1	8	21	78	149	75	15	19	6	7	5	1	2	1	—	262	
—	—	—	2	3	4	—	1	2	2	3	3	1	1	—	263	
4	4	5	5	7	15	9	8	9	4	1	1	—	—	—	264	
3	6	—	4	19	16	18	10	12	21	10	11	3	—	—	269	
17	29	36	107	193	128	52	59	45	48	28	22	7	3	—	26	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	270	
1	3	3	3	8	24	27	43	50	80	66	62	26	3	—	271	
1	2	2	7	9	9	7	22	18	27	29	14	3	—	—	272	
—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	2	2	—	—	—	273	
4	6	9	34	26	32	24	27	35	47	42	27	13	2	—	274	
—	1	—	—	1	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	275	
13	35	23	60	61	87	87	71	32	24	11	—	2	—	—	276	
1	3	3	5	12	19	17	26	50	47	51	28	13	5	—	279	
20	50	40	109	117	171	163	191	186	227	202	134	59	10	—	27	
301	706	827	2 149	3 202	4 402	5 211	6 165	6 924	7 656	6 742	3 534	1 193	225	1	2	

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	Gestorbene davon im							
		insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
3	Allergische, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Störungen der inneren Sekretion,								
30	301 Asthma bronchiale (Lungenasthma) (ausschließlich Asthma cardiale 459)	2 079	—	1	6	1	2	11	13
31	319 Andere allergische Erkrankungen	8	—	—	2	1	1	—	1
	321 Nichttoxischer Kropf (Struma)	324	—	—	1	—	2	4	3
	322 Thyreotoxikose (Basedow) mit oder ohne Kropf	243	—	—	2	1	1	7	10
	329 Andere Krankheiten der Schilddrüse	52	—	—	—	2	1	1	—
32	Krankheiten der Schilddrüse	619	—	—	3	3	4	12	13
33	331 Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	3 276	—	—	3	4	13	18	12
	341 Krankheiten der Nebenschilddrüse	2	—	—	—	—	—	—	—
	342 Krankheiten der Hypophyse (Hirnanhangsdrüse)	52	—	—	—	—	2	3	4
	343 Krankheiten des Thymus	97	6	75	8	—	3	3	—
	344 Krankheiten der Nebennieren	51	—	—	1	—	—	—	1
	345 Ovarielle Störungen	1	—	—	—	—	—	—	—
	346 Testikuläre Störungen	—	—	—	—	—	—	—	—
	349 Störungen mehrerer Drüsen mit innerer Sekretion (polyglanduläre Dysfunktionen) und andere Krankheiten der endokrinen Drüsen (einschl. Pankreas)	43	1	1	—	1	2	1	1
34	Störungen anderer endokriner Drüsen (einschl. Keimdrüsen)	246	7	76	9	1	7	7	6
	351 Floride Rachitis und Spätfolgen der Rachitis	25	—	19	5	—	—	—	—
	352 Osteomalazie (Knochenerweichung)	28	—	1	—	—	—	—	—
	355 Andere Avitaminosen und Mangelzustände	17	—	1	2	—	—	—	—
	356 Gicht	65	—	—	—	—	—	—	—
	359 Andere Stoffwechselkrankheiten	106	—	—	1	—	—	1	—
35	Avitaminosen und andere Stoffwechselkrankheiten	241	—	21	8	—	—	1	—
	361 Schizophrene Störungen	306	—	—	—	—	1	7	15
	362 Manisch-depressives Irresein	21	—	—	—	—	—	—	—
	364 Andere Psychosen u. Geistesstörungen n. n. bez. Art	115	—	—	—	—	—	1	5
	365 Alkoholismus	17	—	—	—	—	—	—	—
	366 Schwachsinn (Idiotie, Imbezillität, Debilität)	113	2	19	10	9	12	5	6
	369 Psychoneurosen u. Persönlichkeitsstörungen and. u. n. n. bezeichneter Art	65	—	2	—	—	—	2	—
36	Psychosen, psychoneurotische Störungen, Anomalien des Charakters, des Benehmens und der Intelligenz	637	2	21	10	9	13	15	26
	371 Gehirnblutungen, Embolie und Thrombose der Gehirngefäße und andere n. n. bez. Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	40 209	—	2	4	3	4	20	13
	372 Gehirnarteriosklerose, Zerebralsklerose, Gehirnadverkalkung	4 280	—	—	2	—	—	—	—
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	44 489	—	2	6	3	4	20	13
	381 Hirnhautentzündung (Meningitis) außer durch Meningokokken und Tuberkelbazillen	346	3	121	40	13	6	8	4
	382 Nichtübertragbare Gehirnentzündung (Encephalitis)	384	1	58	60	13	20	6	15
	383 Multiple Sklerose	667	—	—	—	—	—	4	7
	384 Andere entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems	58	—	6	5	1	2	1	2
	385 Epilepsie (ausschl. Jackson-Epilepsie, siehe 899)	440	—	1	4	3	12	35	19
	389 Sonstige Krankheiten des Gehirns und des Rückenmarks	1 138	—	7	27	10	13	21	8
38	Entzündliche und andere Erkrankungen des Zentralnervensystems	3 033	4	193	136	40	53	75	55
39	399 Krankheiten der Nerven und der peripheren Ganglien (Neuriden und Neuralgien) ausgen. wenn rheum. Ursprung angeg. 811	123	—	2	—	1	—	2	2
3	Obergruppe 3 insgesamt	54 751	13	316	183	63	97	161	141

1) Ohne Torgeborene, nachträglich beurkundete Kriegasterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)

weibliche Personen															Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	

geistige und psychoneurotische Störungen und Krankheiten des Nervensystems

3

18	23	21	53	69	116	141	166	293	409	409	247	71	9	-	30	301
-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	31	319
7	3	7	14	22	32	36	36	48	45	39	16	9	-	-		321
14	12	10	17	19	36	31	29	27	20	14	3	-	-	-		322
2	2	1	4	1	3	6	12	8	7	2	-	-	-	-		329
23	17	18	35	42	71	73	77	83	72	45	19	9	-	-	32	
19	18	18	20	66	125	264	408	623	723	610	267	57	8	-	33	331
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		341
-	3	2	3	2	7	5	6	6	6	1	2	-	-	-		342
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		343
4	5	1	4	6	5	10	5	2	5	-	2	-	-	-		344
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		345
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		346
2	3	1	1	3	5	6	6	4	3	1	1	-	-	-		349
6	12	4	8	13	18	22	17	12	14	2	5	-	-	-	34	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		351
-	-	-	-	-	3	2	4	5	5	5	2	1	-	-		352
-	-	-	-	1	1	3	2	3	-	3	1	-	-	-		355
-	-	-	1	1	2	3	5	9	11	22	9	2	-	-		356
2	1	2	5	13	8	18	12	17	18	5	3	-	-	-		359
2	1	2	6	16	14	26	23	34	34	35	15	3	-	-	35	
17	21	17	42	40	43	22	21	16	19	15	10	-	-	-		361
-	-	1	-	1	5	3	6	2	1	2	-	-	-	-		362
4	3	3	10	15	15	19	21	8	5	4	-	2	-	-		364
-	2	1	1	2	1	4	-	1	3	1	1	-	-	-		365
2	1	1	9	11	4	9	2	7	1	1	2	-	-	-		366
3	3	2	3	6	10	6	5	12	5	3	2	1	-	-		369
26	30	25	65	75	78	63	55	46	34	26	15	3	-	-	36	
30	54	57	207	516	1 038	1 746	3 233	5 648	8 308	9 729	6 422	2 576	599	-		371
-	-	-	2	3	12	60	166	411	789	1 154	999	539	143	-		372
30	54	57	209	519	1 050	1 806	3 399	6 059	9 097	10 883	7 421	3 115	742	-	37	
6	4	9	13	20	24	19	20	12	13	8	3	-	-	-		381
9	18	10	27	26	27	25	25	17	15	9	3	-	-	-		382
18	41	39	108	87	93	81	52	46	33	31	12	12	3	-		383
5	-	4	3	4	8	4	5	4	3	1	-	-	-	-		384
54	46	31	37	49	41	26	25	23	18	13	3	-	-	-		385
11	18	15	23	52	89	122	154	198	177	123	53	16	1	-		389
103	127	108	211	238	282	277	281	300	259	185	74	28	4	-	38	
3	2	4	1	8	7	14	15	22	15	17	6	2	-	-	39	399
230	286	257	608	1 046	1 761	2 687	4 441	7 472	10 657	12 212	8 069	3 288	763	-		3

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	insgesamt	Gestorbene							
			0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25	davon in
4										Krankheiten des
401	Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus ohne Herzbeteiligung	15	—	—	—	—	1	—	—	
402	Chorea (Veitstanz) "rheumatisch und ohne nähere Angabe" (ausschl. Huntington'sche Chorea 389)	11	—	—	—	—	2	—	—	
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	26	—	—	—	—	3	—	—	
411	Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung	162	—	—	2	3	8	3	4	
421	Chronisch-rheumatische Erkrankungen der Herzklappen und der Herzinnenhaut (nicht-rheumatische Erkrankungen der Herzklappen und der Herzinnenhaut 451)	135	—	—	—	—	2	4	4	
422	Chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzmuskels	231	—	—	—	—	—	—	—	
423	Chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzbeutels	8	—	—	—	—	1	—	—	
429	Sonstige chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzens	48	—	—	—	—	—	1	—	
42	Chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzens	422	—	—	—	—	3	5	4	
431	Akute und subakute nicht-rheumatische Erkrankungen der Herzklappen und der Herzinnenhaut	236	—	1	2	3	6	15	15	
432	Akute und subakute nicht-rheumatische Erkrankungen des Herzmuskels	64	—	4	3	—	1	—	—	
433	Akute und subakute nicht-rheumatische Erkrankungen des Herzbeutels	24	—	—	1	—	1	1	1	
43	Akute und subakute nicht-rheumatische Erkrankungen des Herzens	324	—	5	6	3	8	16	16	
441	Funktionelle Herzstörungen jeder Art (ausschl. der funktionellen Herzstörungen psychogener Art 369) Herzblock	690	—	—	—	1	—	1	3	
451	Chronische (nicht-rheumatische und ohne nähere Angabe) Erkrankungen der Herzklappen und der Herzinnenhaut	3 332	—	3	1	5	16	32	35	
452	Chronische (nicht-rheumatische und ohne nähere Angabe) Erkrankungen des Herzmuskels	24 657	—	9	2	5	7	14	18	
455	Arteriosklerotische Herzkrankungen einschl. Angina pectoris	10 620	—	—	—	1	1	6	16	
456	Angina pectoris vasomotorica	4	—	—	—	—	—	—	—	
459	Sonstige andere und n. n. bez. Erkrankungen des Herzens	4 968	—	11	4	4	4	15	16	
45	Sonstige chronische (nicht-rheumatische und ohne nähere Angabe) arteriosklerotische und andere Erkrankungen des Herzens	43 581	—	23	7	15	28	67	85	
461	Bluthochdruck (Hypertonie) (gutartig, bösartig, ohne nähere Angabe) mit Herzkrankung	3 615	—	—	—	1	—	—	—	
462	Bluthochdruck (Hypertonie) mit Herzkrankung und Nierenarteriosklerose	277	—	—	—	—	—	—	—	
463	Bluthochdruck (Hypertonie) (gutartig, bösartig, ohne nähere Angabe) ohne Erwähnung des Herzens	613	—	—	—	—	—	—	—	
464	Bluthochdruck (Hypertonie) mit Nierenarteriosklerose, ohne Erwähnung des Herzens	188	—	—	—	—	—	1	—	
46	Bluthochdruck (Hypertonie)	4 693	—	—	—	1	—	1	—	
471	Blutunterdruck (Hypotonie) (bei Angabe der primären Ursache des Blutunterdrucks ist diese Nummer nicht zu benutzen)	9	—	—	—	—	—	—	1	
472	Andere Krankheiten des Kreislaufsystems	30	—	—	—	—	1	—	—	
47	Blutunterdruck (Hypotonie) und andere Krankheiten des Kreislaufsystems	39	—	—	—	—	1	—	1	
481	Allgemeine Arteriosklerose (ausschl. Gehirnarteriosklerose 372)	6 002	—	—	—	—	—	—	—	
482	Aortenaneurysma (ausschl. bei Syphilis 053)	49	—	—	—	—	—	1	1	
483	Arterielle Embolie und Thrombose (ausschl. der Gehirnarterien 371, der Koronararterien 455, der Pulmonalarterien 491, der Mesenterialarterien 651)	390	—	—	—	—	1	—	1	
484	Gangrän (Brand) ohne nähere Angabe	326	—	—	—	—	—	—	—	
489	Sonstige Arterienerkrankungen	83	—	1	—	—	—	2	1	
48	Erkrankungen der Arterien	6 850	—	1	—	—	1	3	3	
491	Lungenembolie, Lungenthrombose und Lungeninfarkt (ausschl. dieser Zustände, wenn sie puerperalen Ursprungs sind)	670	—	—	—	—	—	1	6	
495	Sonstige Erkrankungen der Venen	1 394	—	—	—	—	1	1	2	
498	Erkrankungen der Lymphgefäße und der Lymphknoten	24	—	—	2	—	1	1	—	
49	Erkrankungen der Venen und der Lymphknoten	2 088	—	—	2	—	2	3	8	
4	Obergruppe 4 insgesamt	58 875	—	29	17	23	54	99	124	

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)

weibliche Personen															Nr. des deut- schen Todes- ursachenver- zeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	

Kreislaufapparates

															4
1	-	-	1	-	1	1	1	2	3	3	1	-	-	-	401
1	1	-	-	2	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	402
2	1	-	1	2	3	2	1	3	4	3	1	-	-	-	40
4	2	2	11	5	13	16	16	19	21	20	11	2	-	-	41 411
4	3	6	7	9	19	20	12	13	12	9	9	2	-	-	421
-	-	-	3	2	8	13	22	31	54	53	33	9	3	-	422
1	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-	1	-	-	423
1	-	-	1	1	4	2	9	4	11	10	2	2	-	-	429
6	3	6	11	12	31	36	43	51	78	72	44	14	3	-	42
15	30	9	20	30	26	15	13	14	6	14	2	-	-	-	431
1	3	2	6	3	2	5	9	7	5	10	1	2	-	-	432
-	-	-	2	3	4	3	1	4	3	-	-	-	-	-	433
16	33	11	28	36	32	23	23	25	14	24	3	2	-	-	43
4	13	8	24	25	32	69	94	121	129	88	52	20	6	-	44 441
64	122	95	229	289	381	364	364	371	425	335	137	54	10	-	451
18	54	48	145	240	511	923	1 632	2 975	4 836	6 096	4 599	1 972	553	-	452
16	28	44	99	216	376	697	1 209	1 878	2 301	2 100	1 125	423	84	-	455
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	456
29	31	30	77	97	191	268	420	662	984	1 161	669	250	45	-	459
127	235	217	550	842	1 459	2 253	3 625	5 888	8 546	9 692	6 531	2 699	692	-	45
1	3	3	15	49	112	187	356	573	900	800	471	123	21	-	461
1	-	3	6	13	22	32	37	49	52	44	13	5	-	-	462
-	2	1	2	9	29	31	70	79	118	156	84	29	3	-	463
1	1	4	12	11	17	17	26	26	34	24	13	-	1	-	464
3	6	11	35	82	180	267	489	727	1 104	1 024	581	157	25	-	46
1	-	-	-	-	-	2	1	-	2	1	1	-	-	-	471
1	-	-	-	2	1	3	4	5	3	5	3	2	-	-	472
2	-	-	-	2	1	5	5	5	5	6	4	2	-	-	47
1	1	-	1	6	11	46	101	318	807	1 548	1 741	1 065	356	-	481
2	2	2	-	1	5	4	4	9	7	8	3	-	-	-	482
3	2	2	5	15	23	31	47	51	58	80	46	20	5	-	483
-	-	-	-	4	2	6	8	22	45	97	82	32	28	-	484
3	-	3	1	8	7	8	9	14	11	8	3	3	1	-	489
9	5	7	7	34	48	95	169	414	928	1 741	1 185	1 120	390	-	48
9	17	13	17	40	41	61	88	94	103	109	50	14	7	-	491
14	20	14	37	44	100	117	188	259	231	203	124	31	8	-	495
-	-	-	2	2	-	2	3	2	3	3	3	-	-	-	498
23	37	27	56	86	141	180	279	355	337	315	177	45	15	-	49
196	335	289	723	1 126	1 940	2 946	4 744	7 608	11 166	12 985	9 279	4 061	1 131	-	4

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	Gestorbene							
		insgesamt	davon im						
			0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
5									Krankheiten der
501	Akute Mandelentzündung (Angina, Tonsillitis)	90	—	11	8	2	5	5	5
502	Hypertrophie (Vergrößerung) der Gaumen- und Rachenmandeln	17	—	1	3	3	—	1	1
503	Peritonsillarabszeß	13	—	—	—	—	—	2	2
50	Erkrankungen der Mandeln	120	—	12	11	5	5	8	8
51	Sonstige akute Infektionen der oberen Luftwege (einschl. grippaler, grippöser oder Grippe-Infekt)	473	—	76	32	—	3	5	2
521	Virus-Grippe	16	—	2	—	—	—	—	—
522	Alle anderen Grippeformen (einschl. Kopfgrippe)	1 197	—	63	29	—	6	8	—
52	Grippe (ausschl. 139 und 381)	1 213	—	65	29	—	6	8	—
531	Lobäre (kruppöse) Pneumonie der Personen von über 4 Wochen bis unter 1 Jahr (Pneumonie der Neugeborenen 844) . .	134	—	134	—	—	—	—	—
532	Lobäre (kruppöse) Pneumonie der Personen von über 1 Jahr . .	628	—	—	24	5	2	4	5
533	Bronchopneumonie der Personen von über 4 Wochen bis unter 1 Jahr (Bronchopneumonie der Neugeborenen 844)	316	—	316	—	—	—	—	—
534	Bronchopneumonie der Personen von über 1 Jahr	1 987	—	—	54	9	4	3	5
538	Atypische primäre Pneumonie und andere und n.n.bez. Formen der Pneumonie der Personen von über 4 Wochen bis unter 1 Jahr (diese Formen bei Neugeborenen unter 844)	919	—	919	—	—	—	—	—
539	Atypische primäre Pneumonie und andere und n.n.bez. Formen der Pneumonie der Personen von über 1 Jahr	4 670	—	—	131	13	14	15	5
53	Lungenentzündung (Pneumonie)	8 654	—	1 369	209	27	20	22	15
541	Akute Bronchitis	206	—	60	9	2	—	1	—
549	Chronische und nicht näher bezeichnete Bronchitis	2 192	—	27	11	—	1	4	1
54	Bronchitis	2 398	—	87	20	2	1	5	1
551	Empyem (Rippenfellvereiterung) (ausschl. tuberkul. Empyem)	58	—	11	3	—	1	—	—
552	Lungenabszeß	59	—	7	—	—	—	1	—
553	Empyem und Lungenabszeß	9	—	4	—	—	1	—	—
55	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	126	—	22	3	—	2	1	—
56	Pleuritis (Rippenfellentzündung)	435	—	8	6	1	1	—	3
571	Krankheiten der oberen Luftwege (mit Ausnahme von 502 und 503)	48	—	12	11	—	—	1	—
572	Pneumokoniose, Staublung durch Silikate (ohne Lungentbc.) . .	8	—	—	—	—	—	—	—
573	Andere Pneumokoniosen (ohne Lungentuberkulose)	1	—	—	—	—	—	—	—
574	Bronchiektasien (Lufttröhnerweiterung)	229	—	—	1	—	1	1	1
575	Emphysem, Lungenerweiterung, -blähung (ohne Angabe von Bronchitis, mit Bronchitis 549)	417	—	—	—	1	—	—	—
579	Andere Krankheiten der Atmungsorgane (einschl. Lungenödem ohne nähere Angabe)	654	—	7	6	1	1	2	3
57	Sonstige Erkrankungen der Atmungsorgane	1 357	—	19	18	3	2	4	4
5	Obergruppe 5 insgesamt	14 776	—	1 658	328	38	40	53	33
6									Krankheiten der
601	Krankheiten der Zähne und des Zahnhalteapparates	8	—	3	—	—	—	—	—
602	Sonstige Krankheiten der Mundhöhle und der Speiseröhre . . .	110	2	5	1	1	—	—	1
60	Krankheiten der Mundhöhle und der Speiseröhre	118	2	8	1	1	—	—	1
611	Magengeschwür	506	—	—	—	1	—	4	2
612	Zwölffingerdarmgeschwür	125	—	—	1	—	—	2	2
61	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	631	—	—	1	1	—	6	4
621	Magen- und Zwölffingerdarmkatarrh	65	—	1	1	—	—	—	1
629	Sonstige Krankheiten des Magens und des Zwölffingerdarms . .	266	—	3	—	—	—	1	3
62	Sonstige Krankheiten des Magens und des Zwölffingerdarms . .	331	—	4	1	—	—	1	4
631	Blinddarmrentzündung o. A. einer Peritonitis und ohne n. A. . .	373	—	2	9	13	13	15	13
632	Blinddarmrentzündung mit Angabe einer Peritonitis	455	—	—	30	12	14	18	17
639	Andere Blinddarmrentzündung (außer 631 und 632)	20	—	—	—	—	2	—	1
63	Appendicitis (Blinddarmrentzündung)	848	—	2	39	25	29	33	31
64	Unterleibsbruch mit oder ohne Einklemmung	808	1	5	4	2	1	—	1
65	Darmverschluß ohne Angabe einer Hernie	1 662	3	39	17	5	11	17	18
661	Magen- und Darmkatarrh (Diarrhoe) d. Kinder von über 4 Wochen bis zu 1 Jahr (Diarrhoe d. Neugeborenen (u. 4 W.) 843)	193	—	193	—	—	—	—	—
662	Magen- und Darmkatarrh (Diarrhoe) der Personen von über 1 Jahr	588	—	—	73	5	4	—	—
663	Peritonitis (Bauchfellentzündung) (außer 632)	251	—	10	2	6	5	1	4
669	Andere Krankheiten des Darms und des Bauchfells	249	—	2	4	—	2	4	2
66	Andere Krankheiten des Darms und des Bauchfells	1 281	—	205	79	11	11	9	9
671	Akute und subakute gelbe Leberatrophie (Leberentartung) . .	288	—	1	3	1	—	3	6
672	Leberzirrhose (Leberschrumpfung)	2 037	—	2	1	2	—	2	2
679	Eitrige Leberentzündung, Leberabszeß und andere Krankheiten der Leber	891	—	3	3	1	1	3	7
67	Krankheiten der Leber	3 216	—	6	7	4	1	8	15
681	Gallensteine	1 547	—	—	—	—	—	1	5
682	Gallenblasenentzündung ohne Angabe von Steinen	1 347	—	1	—	—	1	3	1
689	Andere Krankheiten der Gallenblase und der Gallenwege . . .	545	—	—	1	—	—	1	1
68	Krankheiten der Gallenblase	3 439	—	1	1	—	1	5	7
69	Krankheiten des Pankreas ausschl. Diabetes	388	—	3	5	1	—	4	3
6	Obergruppe 6 insgesamt	12 722	6	273	155	50	54	83	93

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)

weibliche Personen															Nr. des deutschen Todes- ursachenver- zeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	

Atmungsorgane															5
3	3	1	3	3	5	4	7	9	7	3	3	2	1	-	501
3	1	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	502
1	-	1	-	-	-	2	2	-	1	2	-	-	-	-	503
7	4	2	3	4	5	8	9	9	9	5	3	2	1	-	50
2	4	1	4	7	3	14	15	41	56	75	77	39	17	-	51 511
1	-	-	-	1	2	1	1	2	1	-	2	1	2	-	521
4	11	4	10	12	25	34	53	107	179	262	226	124	40	-	522
5	11	4	10	13	27	35	54	109	180	262	228	125	42	-	52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	531
7	7	8	11	21	30	31	51	80	108	114	85	25	10	-	532
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	533
7	8	7	18	26	31	60	77	145	321	457	437	236	82	-	534
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538
13	25	22	56	58	93	142	244	476	767	1 068	911	472	145	-	539
27	40	37	85	105	154	233	372	701	1 196	1 639	1 433	733	237	-	58
-	1	-	2	1	2	-	10	9	22	29	38	18	2	-	541
2	1	4	3	8	27	45	103	212	332	514	473	314	110	-	549
2	2	4	5	9	29	45	113	221	354	543	511	332	112	-	54
-	-	-	3	3	3	6	6	6	7	7	1	1	-	-	551
-	3	-	2	6	3	6	8	6	8	7	1	1	-	-	552
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	553
-	3	-	5	10	6	13	14	12	15	14	4	2	-	-	55
2	4	4	9	15	13	25	41	58	89	76	58	21	1	-	56 561
-	-	-	1	-	3	1	3	5	3	4	2	-	2	-	571
-	-	-	1	-	1	1	3	1	1	-	-	-	-	-	572
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	573
1	-	2	5	8	14	18	29	32	41	42	23	8	1	-	574
1	-	2	2	8	14	28	22	53	89	106	57	25	9	-	575
2	1	8	5	10	16	23	41	70	106	147	120	62	23	-	579
4	1	12	14	26	48	71	98	161	241	299	202	95	35	-	57
49	69	64	135	189	285	444	716	1 312	2 140	2 913	2 516	1 349	445	-	5

Verdauungsorgane															6
1	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	601
2	-	1	2	3	3	7	5	10	21	20	16	8	2	-	602
3	1	1	2	4	4	7	5	10	22	20	16	8	2	-	60
2	7	5	21	31	43	63	52	67	82	92	24	9	1	-	611
1	3	3	4	13	18	12	17	13	21	9	6	-	-	-	612
3	10	8	25	44	61	75	69	80	103	101	30	9	1	-	61
2	-	-	2	-	1	3	2	11	14	9	12	3	3	-	621
-	-	-	5	6	14	25	28	31	40	51	44	11	4	-	629
2	-	-	7	6	15	28	30	42	54	60	56	14	7	-	62
14	13	9	20	28	32	36	35	31	38	31	13	6	2	-	631
12	12	8	19	24	35	48	37	51	51	41	25	1	-	-	632
1	1	1	-	1	1	2	2	2	1	3	2	-	-	-	639
27	26	18	39	53	68	86	74	84	90	75	40	7	2	-	63
1	3	3	10	26	49	70	109	98	143	130	106	35	11	-	64 641
20	34	25	64	64	77	100	116	187	249	332	179	84	21	-	65 651
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	661
8	10	4	16	21	20	28	31	52	66	105	92	34	12	-	662
7	14	2	12	16	15	19	25	25	36	27	16	9	-	-	663
2	5	5	6	17	16	12	20	25	42	38	31	10	6	-	669
17	29	11	34	54	51	59	76	102	144	170	139	53	18	-	66
9	15	6	20	28	27	32	35	29	32	26	8	7	-	-	671
7	22	23	57	87	146	229	316	359	339	271	129	38	5	-	672
10	13	9	24	28	59	68	82	118	158	137	117	38	12	-	679
26	50	38	101	143	232	329	433	506	529	434	254	83	17	-	67
18	27	27	57	108	169	221	241	244	182	157	62	24	4	-	681
8	21	11	27	46	87	111	170	204	220	221	148	52	15	-	682
1	4	8	16	20	24	42	54	83	110	105	47	24	4	-	689
27	52	46	100	174	280	374	465	531	512	483	257	100	23	-	68
9	7	10	17	20	48	59	53	57	43	32	13	4	-	-	69 691
135	212	160	399	588	885	1 187	1 430	1 697	1 889	1 837	1 090	397	102	-	6

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	insgesamt	Gestorbene davon in						
			0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
7	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Komplikationen der Schwangerschaft,								
701	Akute Nephritis (Nierenentzündung)	80	—	1	1	1	5	1	4
702	Chronische Nephritis (Nierenentzündung)	775	—	—	3	6	16	28	26
703	Sonstige Nephritis (Nierenentzündung) ohne nähere Angabe	261	—	—	1	3	4	12	5
704	Nephrose	168	—	1	2	1	2	1	—
705	Andere Nierensklerose (einschl. Schrumpfniere)	1 036	—	2	1	2	10	11	8
70	Nephritis und Nephrose	2 320	—	4	8	13	37	53	43
711	Infektionen der Niere (Pyelitis, Pyelozystitis, Pyelonephritis, (Nieren-, Nierenbeckenentzündung) Abszeß usw.)	554	—	8	2	2	1	3	3
712	Steine des Harnapparates und deren Folgen	234	—	—	—	—	—	1	1
713	Blasenentzündung (Zystitis)	102	—	—	—	—	—	—	—
719	Sonstige Krankheiten der Harnorgane	345	—	—	2	2	2	2	4
71	Andere Krankheiten der Harnorgane	1 235	—	8	4	4	3	6	8
721	Prostata-Hypertrophie	—	—	—	—	—	—	—	—
728	Männliche Sterilität	—	—	—	—	—	—	—	—
729	Andere Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Krankheiten d. männl. Geschlechtsorgane (nicht-venersisch)	—	—	—	—	—	—	—	—
73	731 Krankheiten der Brüste (ausschl. Störungen der Laktation)	5	—	—	—	—	—	1	1
741	Akute, chronische und n. n. bez. Entzündungen der Eileiter und Eierstöcke (ausschl. Geschwülste und bei Schwangerschaft)	85	—	—	—	—	1	1	2
742	Andere Krankheiten der Eileiter und Eierstöcke	13	—	—	—	—	—	—	1
743	Krankheiten der Parametrien und des Beckenperitoneums	26	—	—	—	—	1	1	3
744	Entzündungen der Gebärmutter, der Scheide und der Vulva	42	—	—	—	—	—	—	1
745	Gebärmuttervorfall, Scheidenvorfall und Lageanomalien der Gebärmutter	234	—	—	—	—	—	—	1
746	Andere Krankheiten der Gebärmutter	17	—	—	—	—	—	—	—
747	Störungen der Menstruation und der Wechseljahre	21	—	—	—	—	—	—	1
748	Weibliche Sterilität	—	—	—	—	—	—	—	—
749	Andere Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane	29	—	—	—	—	—	—	—
74	Krankheiten der weibl. Geschlechtsorgane (nicht-venersisch)	467	—	—	—	—	2	2	9
751	Infektion während der Schwangerschaft (einschl. Pyelitis)	28	—	—	—	—	—	—	7
752	Eklampsie und Präeklampsie der Schwangerschaft	63	—	—	—	—	—	3	9
753	Sonstige Toxikosen (Gestosen) der Schwangerschaft	51	—	—	—	—	—	3	11
754	Blutungen während der Schwangerschaft (außer Fehlgeburt)	15	—	—	—	—	—	—	2
755	Schwangerschaft am unrechten Ort (Extrauterine)	99	—	—	—	—	—	1	6
759	Sonstige Komplikationen der Schwangerschaft	73	—	—	—	—	—	4	10
75	Komplikationen der Schwangerschaft	329	—	—	—	—	—	11	45
761	Fehlgeburt ohne Infektion, Toxikose und ohne nähere Angabe	54	—	—	—	—	—	2	9
762	Fehlgeburt mit Infektion	99	—	—	—	—	—	3	16
763	Fehlgeburt mit Toxikose, aber ohne Infektion	17	—	—	—	—	—	—	—
76	Fehlgeburt	170	—	—	—	—	—	5	25
770	Kindbettfieber bei Entbindung, im Wochenbett und ohne nähere Angabe	9	—	—	—	—	—	1	3
771	Sonstige Infektionen in Zusammenhang mit Geburt und Wochenbett (außer 777 und 778)	27	—	—	—	—	—	2	3
772	Eklampsie und Präeklampsie bei der Entbindung und im Wochenbett	81	—	—	—	—	—	4	15
773	Sonstige Toxikosen (Gestosen) bei der Entbindung und im Wochenbett	12	—	—	—	—	—	—	1
774	Placenta praevia (Vorliegen des Mutterkuchens)	79	—	—	—	—	—	—	8
775	Andere Blutungen vor und nach der Entbindung	87	—	—	—	—	—	2	8
776	Enges Becken und dadurch bedingte Komplikationen, Lageanomalien und Disproportion des Kindes	137	—	—	—	—	—	—	12
777	Phlebitis, Thrombophlebitis und Embolie im Wochenbett	100	—	—	—	—	—	1	16
778	Mastitis und andere Störungen der Laktation	5	—	—	—	—	—	—	—
779	Sonstige Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts	148	—	—	—	—	—	5	17
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts	685	—	—	—	—	—	15	83
781	Furunkel und Karbunkel	51	—	15	—	—	—	1	1
782	Phlegmone (Zellgewebsentzündung) und Abszeß ohne Angabe einer Lymphangitis	88	1	16	5	—	—	—	1
789	Andere infektiöse Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes	27	1	2	1	—	1	—	1
78	Infektionen der Haut und des Unterhautzellgewebes	166	2	33	6	—	1	1	3
79	799 Andere nichtinfektiöse Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	143	—	2	6	—	2	5	—
7	Obergruppe 7 insgesamt	5 520	2	47	24	17	45	99	217

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)

weibliche Personen															Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	
der Geburt und des Wochenbetts, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes															7
4	4	3	4	7	10	4	7	9	5	5	2	3	-	-	701
28	40	35	53	66	65	71	81	89	82	50	29	6	1	-	702
4	6	4	10	24	18	20	25	34	28	38	15	9	1	-	703
3	3	2	7	9	21	19	22	27	20	22	4	1	1	-	704
9	25	17	50	83	94	124	128	130	131	135	57	18	1	-	705
48	78	61	124	189	208	238	263	289	266	250	107	37	4	-	70
6	15	7	20	22	33	43	45	72	73	94	73	25	7	-	711
2	5	5	11	15	32	38	31	31	34	17	6	3	2	-	712
2	-	-	3	1	-	8	1	11	10	18	29	15	4	-	713
3	4	12	15	16	25	28	49	43	53	48	24	9	4	-	719
13	24	24	49	54	90	117	126	157	170	177	132	52	17	-	71
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	721
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	728
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	729
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	73
2	9	11	8	21	9	1	10	4	3	1	2	-	-	-	741
-	2	1	2	4	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	742
-	5	2	4	3	2	3	-	1	-	1	-	-	-	-	743
2	4	3	14	1	3	2	2	2	4	3	1	-	-	-	744
-	10	5	24	24	36	24	39	24	16	18	8	4	1	-	745
1	3	2	3	5	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	746
-	2	-	3	9	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	747
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748
-	-	4	3	4	6	3	3	3	-	3	-	-	-	-	749
5	35	28	61	71	62	35	56	34	25	26	11	4	1	-	74
6	9	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751
18	13	14	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752
16	12	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753
3	4	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754
17	41	21	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755
17	21	13	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759
77	100	61	32	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
17	10	13	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761
23	34	11	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
6	4	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
46	48	27	17	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76
2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770
3	8	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771
24	17	12	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772
7	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773
12	29	10	18	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774
19	32	16	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775
32	46	25	19	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776
24	35	14	9	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	777
1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778
36	45	26	17	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779
160	221	111	85	9	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	77
-	1	-	-	-	2	3	5	3	7	6	5	2	-	-	781
2	-	1	2	-	4	8	9	5	10	12	8	4	-	-	782
1	-	1	2	3	1	1	4	1	2	2	3	-	-	-	789
3	1	2	4	3	7	12	18	9	19	20	16	6	-	-	78
5	-	-	7	13	11	2	9	15	20	22	15	7	2	-	79
359	507	314	379	343	379	405	472	504	500	495	282	106	24	-	7

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	Gestorbene							
		insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
8	Krankheiten der Knochen und Bewegungsorgane, angeb. Mißbildungen, Krankheiten der								
801	Arthritis (Gelenkentzündung), Spondylitis (Wirbelentzündung) und Arthrosis	446	—	—	1	—	3	1	—
802	Chronischer Gelenkrheumatismus und Gelenkrheumatismus ohne nähere Angabe	470	—	—	—	2	—	—	1
80	Arthritis, Spondylitis und Arthrosis, ausgenommen akuter Gelenkrheumatismus	916	—	—	1	2	3	1	1
81	811 Muskelrheumatismus und nicht näher bez. Rheumatismus	42	—	—	—	—	—	—	—
821	Osteomyelitis (Knochenmarkentzündung), und Periostitis (Knochenhautentzündung)	67	—	2	7	1	3	2	—
822	Ankylosen und erworbene osteomuskuläre Mißbildungen	87	—	1	1	—	1	4	—
829	Andere Erkrankungen des osteomuskulären Apparates	205	—	—	1	2	2	1	2
82	Osteomyelitis und andere Krankheiten der Knochen, Gelenke und Muskeln	359	—	3	9	3	6	7	2
831	Spina bifida und Meningocele	436	122	291	17	—	3	3	—
832	Angeborene Mißbildungen des Kreislaufapparates	760	237	380	48	20	13	19	8
839	Alle anderen angeborenen Mißbildungen	877	417	315	73	12	6	8	4
83	Angeborene Mißbildungen	2 073	776	986	138	32	22	30	12
841	Entbindungsfolgen	1 132	1 020	112	—	—	—	—	—
842	Extrauterine Asphyxie und Atelektase	460	427	33	—	—	—	—	—
843	Diarrhoe der Neugeborenen (unter 4 Wochen)	51	4	47	—	—	—	—	—
844	Pneumonie der Neugeborenen (unter 4 Wochen)	307	115	192	—	—	—	—	—
845	Andere Infektionen der Neugeborenen	127	17	110	—	—	—	—	—
846	Hämolytische Krankheiten der Neugeborenen (Erythroblastose)	176	127	49	—	—	—	—	—
847	Dystrophie und andere Ernährungsstörungen (unter 1 Jahr)	544	11	533	—	—	—	—	—
849	Alle anderen eindeutig bestimmten Krankheiten der frühesten Kindheit	124	71	53	—	—	—	—	—
84	Krankheiten der frühesten Kindheit	2 921	1 792	1 129	—	—	—	—	—
851	Angeborene Lebensschwäche (Geburtsgewicht wenigstens 2500 g)	1 136	976	160	—	—	—	—	—
852	Frühgebuht, unreife Frucht (Geburtsgewicht unter 2500 g)	4 279	3 914	365	—	—	—	—	—
853	Mehrlingsgebuht	645	574	71	—	—	—	—	—
859	Alle anderen u. n. n. bez. Krankheiten der frühesten Kindheit	279	70	209	—	—	—	—	—
85	Lebensschwäche, Frühgebuht und andere und n. n. bez. Krankheiten der frühesten Kindheit	6 339	5 534	805	—	—	—	—	—
861	Perniziöse Anämie und andere hyperchrome Anämien	386	—	—	—	—	—	1	2
865	Andere Anämien	364	—	1	9	4	3	3	6
868	Hämophilie (Bluterkrankheit)	57	—	—	5	1	1	1	1
869	Andere Krankheiten des Blutes und d. blutbildenden Organe	385	—	6	11	3	11	10	8
86	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	1 192	—	7	25	8	15	15	17
871	Entzündliche Krankheiten des Auges	9	—	1	2	1	1	—	—
872	Grauer Star	4	—	—	—	—	—	—	—
873	Grüner Star (Glaukom)	2	—	—	—	—	—	—	—
879	Alle sonstigen Krankheiten und Störungen des Auges	2	—	—	—	—	—	—	—
87	Entzündliche Krankheiten des Auges und andere Krankheiten und Störungen des Auges	17	—	1	2	1	1	—	—
881	Mittelohrentzündung u. Entzündung des Warzenfortsatzes	108	—	45	15	1	2	4	2
889	Andere Erkrankungen des Ohres und Warzenfortsatzes	4	—	—	1	—	—	—	—
88	Krankheiten des Ohres und Warzenfortsatzes	112	—	45	16	1	2	4	2
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	18 515	—	—	—	—	—	—	—
892	Senile, praesenile und arteriosklerotische Psychosen	619	—	—	—	—	—	—	—
896	Spasmophilie, Tetanie ohne nähere Angabe (unter 1 Jahr)	42	2	40	—	—	—	—	—
897	"Kinderkrämpfe" (unter 1 Jahr)	169	25	144	—	—	—	—	—
898	Spasmophilie, Tetanie oder "Kinderkrämpfe" ohne nähere Angabe (1 Jahr bis unter 15 Jahre)	52	—	—	47	2	3	—	—
899	Alle sonstigen und n. n. bezeichneten Krankheiten (ausschl. 849 und 859)	3 687	13	69	43	17	13	26	20
89	Krankheitszeichen (-symptome), mangelhaft bezeichnete Krankheiten (bzw. Todesursachen) und Altersschwäche	23 084	40	253	90	19	16	26	20
8	Obergruppe 8 insgesamt	37 055	8 142	3 229	281	66	65	83	54

1) Ohne Torgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)

weibliche Personen															Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	

frühesten Kindheit, des Blutes, der blutbild. Organe, der Sinnesorgane und Altersschwäche 8

1	3	-	7	10	17	22	33	74	80	96	70	27	1	-	801
1	2	3	4	8	20	42	54	63	96	101	55	15	3	-	802
2	5	3	11	18	37	64	87	137	176	197	125	42	4	-	80 /
-	-	-	-	-	3	-	1	4	5	12	13	3	1	-	81 811
1	2	-	-	3	3	4	3	10	5	8	9	4	-	-	821
6	2	1	5	6	7	9	10	9	10	10	2	2	1	-	822
1	1	3	9	6	10	11	16	21	21	34	29	30	5	-	829
8	5	4	14	15	20	24	29	40	36	52	40	36	6	-	82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	831
13	8	3	5	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	832
-	5	4	9	7	8	4	2	1	2	-	-	-	-	-	839
13	13	7	14	9	10	6	2	1	2	-	-	-	-	-	83
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	842
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	843
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	844
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	845
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	846
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	847
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	849
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	851
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	852
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	853
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	859
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
3	3	-	10	5	15	17	43	49	78	104	39	13	4	-	861
1	3	7	10	14	17	21	34	46	73	68	29	12	3	-	865
1	3	-	4	10	2	5	6	10	4	2	1	-	-	-	868
14	15	9	19	22	37	39	58	50	39	18	14	2	-	-	869
19	24	16	43	51	71	82	141	155	194	192	83	27	7	-	86
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	871
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	872
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	873
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	879
-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	5	1	-	-	-	87
1	-	2	1	3	3	5	3	2	9	3	3	3	1	-	881
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	889
2	-	3	1	3	3	5	3	2	9	3	3	3	2	-	88
-	-	-	-	-	-	-	-	417	1 415	3 950	5 897	4 674	2 162	-	891
-	-	-	-	2	2	6	9	42	96	157	181	92	32	-	892
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	896
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	897
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	898
38	43	40	83	126	191	257	393	462	600	643	405	158	46	1	899
38	43	40	83	128	193	263	402	921	2 111	4 750	6 483	4 924	2 240	1	89
82	90	73	166	224	338	446	665	1 262	2 534	5 211	6 748	5 035	2 260	1	8

Nr. des deutschen Todesursachenver- zeichnisses 1950	Todesursache	insgesamt	Gestorbene davon im							
			0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25	
9	Unfälle, Vergiftungen und Verletzungen									
90	901 Kraftfahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	2 020	—	2	145	161	74	153	134	
	911 Eisenbahnunfälle	76	—	1	5	4	6	2	2	
	912 Andere Straßenfahrzeugunfälle	156	—	—	3	1	7	7	2	
	913 Wasserfahrzeugunfälle	7	—	—	—	—	1	1	3	
	914 Luftfahrzeugunfälle	3	—	—	—	—	—	—	—	
	919 Verkehrsunfälle ohne nähere Angabe	121	—	—	8	5	8	6	5	
91	91 Sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	363	—	1	16	10	22	16	12	
	921 Sturz auf der Treppe, von der Leiter und anderer Sturz aus der Höhe	662	—	4	24	6	6	7	3	
	922 Sturz auf derselben Ebene	2 687	—	—	3	1	3	2	2	
	929 Nicht näher bezeichneter Sturz	304	—	—	—	—	1	—	2	
92	92 Unfälle durch Sturz	3 653	—	4	27	17	10	9	7	
	931 Durch Maschinen verursachte Unfälle	9	—	—	1	—	—	2	—	
	932 Unfälle durch Brand und Explosion brennbaren Materials	112	—	4	22	2	3	3	4	
	933 Unfälle durch heiße Substanzen, ätzende Flüssigkeiten, Dampf und Strahlung	191	—	16	111	10	—	—	1	
	935 Unfälle durch schneidende und stechende Werkzeuge	5	—	—	—	—	—	—	—	
	936 Unfälle durch elektrischen Strom	41	—	—	2	3	1	5	3	
	937 Durch Schußwaffen (Feuerwaffen) verursachte Unfälle	11	—	1	—	1	—	2	2	
93	93 Unfälle durch Maschinen, Feuer und Explosion, durch Feuerwaffen, Werkzeuge	369	—	21	136	16	4	12	10	
	941 Komplikationen nach nichttherapeutischen medizinischen und chirurgischen Eingriffen	18	—	2	3	—	1	—	—	
	942 Zwischenfälle und Spätkomplikationen therapeutischer Maßnahmen	46	—	1	2	—	1	1	1	
94	94 Zwischenfälle und Komplikationen nach nichttherapeutischen und therapeutischen Eingriffen und Maßnahmen	64	—	3	5	—	2	1	1	
	951 Schlag durch fallenden Gegenstand	32	—	—	8	1	1	2	3	
	952 Mechanisches Erstickten	106	5	81	9	3	—	—	1	
	953 Ertrinken	242	—	4	92	18	11	15	11	
	954 durch starke Hitze (Hitzschlag und Sonnenstich)	7	—	—	—	1	—	—	1	
	955 durch ungewöhnliche Kälte	12	—	—	—	—	—	—	1	
	956 durch Hunger, Durst und schutz- und hilflose Lage	2	—	—	—	—	—	—	—	
	957 durch Blitzschlag	13	—	—	—	2	—	1	1	
	958 Spätfolgen von Verletzungen und Vergiftungen	26	—	—	—	—	1	—	—	
	959 Andere und nicht näher bezeichnete Unfälle	432	6	44	34	13	11	13	9	
95	95 Sonstige Unfälle und Unfälle ohne nähere Angabe	872	11	129	143	38	24	31	27	
	961 Lebensmittelvergiftungen (einschl. ohne nähere Angabe, ausschließl. bei Angabe von Bakterien als Erreger 059 od. 064)	7	—	—	—	—	—	—	—	
	962 Alkoholvergiftungen (Unglücksfälle)	7	—	—	—	—	—	—	—	
	963 Vergiftungen durch andere und nicht näher bez. feste oder flüssige Substanzen	77	—	1	10	2	1	—	4	
	964 Bleivergiftungen	—	—	—	—	—	—	—	—	
	969 Vergiftungen durch Leuchtgas und andere Gase und Dämpfe	220	1	5	10	4	7	5	9	
96	96 Vergiftungen (Unfälle)	311	1	6	20	6	8	5	13	
	970 Selbstmord durch Schlaf- und schmerzstillende Mittel	472	—	—	—	—	—	26	32	
	971 " " im Haushalt verwendete Gase	623	—	—	—	—	1	38	28	
	972 " " andere und nicht näher bez. feste, flüssige und gasförmige Mittel	455	—	—	—	—	4	53	58	
	973 " " Erhängen und Erwürgen	1 019	—	—	—	—	5	21	28	
	974 " " Ertrinken	418	—	—	—	—	1	17	12	
	975 " " Feuerwaffen und Sprengstoffe	7	—	—	—	—	—	—	—	
	976 " " schneidende und stechende Instrumente	47	—	—	—	—	1	—	—	
	977 " " Sturz aus der Höhe	153	—	—	—	—	—	4	2	
	978 " " Überfahrenlassen	117	—	—	—	—	—	22	13	
	979 " " auf andere und nicht näher bezeichnete Art	60	—	—	—	—	—	5	3	
97	97 Selbstmord (Selbstverstümmelung)	3 371	—	—	—	—	12	186	176	
	981 Vergiftungen durch dritte Personen außer Unglücksfällen	34	—	3	11	6	6	3	—	
	982 Überfall (Angriff) mit Feuerwaffen und Sprengstoffen	17	—	—	—	—	1	—	3	
	983 Überfall (Angriff) mit schneidenden und stechenden Instrumenten	26	—	—	—	—	1	3	1	
	984 Angriff auf andere und nicht näher bezeichnete Weise	123	44	7	6	4	1	7	6	
	985 Schädigungen durch Eingreifen der Polizei	1	—	—	—	—	—	—	—	
	986 Hinrichtung	—	—	—	—	—	—	—	—	
98	98 Mord und vorsätzliche Verletzungen durch dritte Personen (außer im Kriege)	201	44	10	17	10	9	13	10	
	991 Schädigungen (Verletzungen) bei Kriegshandlungen von Militärpersonen	—	—	—	—	—	—	—	—	
	999 Schädigungen (Verletzungen) bei Kriegshandlungen von Zivilpersonen	—	—	—	—	—	—	—	—	
99	99 Schädigungen (Verletzungen) bei Kriegshandlungen	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	Obergruppe 9 insgesamt	11 224	56	176	509	248	165	426	390	

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)

weibliche Personen															Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	

(nach äußeren Ursachen)

9

90	97	58	118	117	107	113	112	154	151	142	67	22	3	-	90	901
3	5	3	6	7	6	7	4	4	4	5	2	-	-	-	-	911
6	7	3	11	12	7	11	23	14	13	11	13	4	1	-	-	912
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	913
1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	914
8	4	2	7	9	7	7	12	8	6	14	3	2	-	-	-	919
19	16	8	24	29	21	25	39	27	23	30	18	6	1	-	91	
11	9	3	13	26	32	26	56	67	93	118	101	46	11	-	-	921
3	3	-	3	7	16	36	70	175	320	670	724	474	175	-	-	922
-	2	1	2	2	2	7	5	32	47	69	71	49	12	-	-	929
14	14	4	18	35	50	69	131	274	460	857	896	569	198	-	92	
-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	931
3	1	4	4	1	6	3	6	10	9	17	7	3	-	-	-	932
1	2	1	4	3	1	3	4	5	7	11	8	3	-	-	-	933
-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	935
1	2	4	5	3	5	3	2	1	-	1	-	-	-	-	-	936
-	2	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	937
5	7	9	14	9	14	12	14	17	16	30	15	6	-	2	93	
3	1	2	1	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	941
1	2	2	6	5	2	4	5	4	4	5	-	-	-	-	-	942
4	3	4	7	6	3	5	5	5	4	6	-	-	-	-	-	94
-	1	2	2	1	2	3	2	1	1	1	1	-	-	-	-	951
-	2	1	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	952
5	4	3	7	14	10	6	7	11	5	10	8	-	-	1	-	953
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	954
-	-	-	-	3	2	2	-	1	1	2	-	-	-	-	-	955
1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	956
-	1	2	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	957
1	1	1	2	3	1	2	2	2	3	4	1	2	-	-	-	958
9	8	7	19	10	19	32	30	34	38	43	28	19	6	-	-	959
16	18	16	33	32	37	47	42	49	50	61	39	22	6	1	95	
-	-	-	1	1	1	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	961
-	-	-	2	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	962
4	6	3	6	1	7	8	6	8	4	4	2	-	-	-	-	963
9	6	3	11	9	6	11	22	24	21	29	23	4	1	-	-	964
13	12	6	20	12	14	19	29	34	29	34	25	4	1	-	-	969
40	38	28	44	54	60	52	37	25	21	9	3	1	2	-	-	970
41	65	51	87	76	63	48	42	27	26	25	5	-	-	-	-	971
43	49	27	55	48	45	29	16	14	5	6	3	-	-	-	-	972
23	41	52	95	127	171	130	111	93	63	35	14	9	1	-	-	973
14	22	15	22	57	61	42	43	40	32	30	8	-	1	1	-	974
-	3	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	975
1	4	3	7	9	4	12	2	1	1	2	-	-	-	-	-	976
9	11	7	9	12	25	15	13	12	12	10	9	2	1	-	-	977
9	12	9	9	11	8	10	4	4	3	1	2	-	-	-	-	978
1	5	3	4	14	6	6	7	2	1	2	1	-	-	-	-	979
181	250	195	333	409	444	345	275	218	164	120	45	12	5	1	97	
-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	981
3	2	1	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	982
3	4	3	4	2	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	983
9	6	5	5	3	6	4	3	1	2	4	-	-	-	-	-	984
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	985
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	986
16	13	9	11	7	10	6	6	3	2	4	-	1	-	-	-	98
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	991
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	999
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99
358	430	309	578	656	700	641	653	781	899	1 284	1 105	642	214	4	9	

noch: E. Todes
 noch: 2. Die Sterbefälle¹⁾ im Bundesgebiet im Jahre 1954
 (Deutsches Todes

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	Gestorbene							
		insgesamt	davon im						
			0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
									Über
0 - 1	Obergruppe 0 und 1	5 076	7	287	347	95	70	91	155
2	" 2	49 900	—	28	139	112	100	150	133
3	" 3	54 751	13	316	183	63	97	161	141
4	" 4	58 875	—	29	17	23	54	99	124
5	" 5	14 776	—	1 658	328	38	40	53	33
6	" 6	12 722	6	273	155	50	54	83	93
7	" 7	5 520	2	47	24	17	45	99	217
8	" 8	37 055	8 142	3 229	281	66	65	83	54
9	" 9	11 224	56	176	509	248	165	426	390
0 - 9	Insgesamt	249 899	8 226	6 043	1 983	712	690	1 245	1 340

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen
nach Todesursachen und Altersgruppen
ursachenverzeichnis 1950)

weibliche Personen														Nr. des deut- schen Todes- ursachenver- zeichnisses 1950
Alter von bis unter Jahren														
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	

sicht															
251	311	200	297	293	333	352	404	466	495	386	174	56	6	-	0 - 1
301	706	827	2 149	3 202	4 402	5 211	6 165	6 924	7 656	6 742	3 534	1 193	225	1	2
230	286	257	608	1 046	1 761	2 687	4 441	7 472	10 657	12 212	8 069	3 288	763	-	3
196	335	289	723	1 126	1 940	2 946	4 744	7 608	11 166	12 985	9 279	4 061	1 131	-	4
49	69	64	135	189	285	444	716	1 312	2 140	2 913	2 516	1 349	445	-	5
135	212	160	399	588	885	1 187	1 430	1 697	1 889	1 837	1 090	397	102	-	6
359	507	314	379	343	379	405	472	504	500	495	282	106	24	-	7
82	90	73	166	224	338	446	665	1 262	2 534	5 211	6 748	5 035	2 260	1	8
358	430	309	578	656	700	641	653	781	899	1 284	1 105	642	214	4	9
1 961	2 946	2 493	5 434	7 667	11 023	14 319	19 690	28 026	37 936	44 065	32 797	16 127	5 170	6	0 - 9

3. Die Sterbefälle¹⁾ im Bundesgebiet 1954²⁾

Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950	Todesursache	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Grundzahlen													
Gestorbene männ													
00, 01	Tuberkulose der Atmungsorgane	566	572	598	483	473	457	455	409	410	502	535	514
02, 03	Tuberkulose anderer Organe einschl. Miliartuberkulose	67	56	39	50	64	43	50	52	45	54	47	56
11	Diphtherie	7	5	15	12	6	6	7	5	5	4	8	11
151, 152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	4	6	4	7	3	8	16	12	18	34	33	20
05-10, 12-14, 153, 154, 16-19	Alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	156	151	128	126	150	118	127	120	106	129	143	147
20-24	Bösartige Neubildungen	3 468	3 309	3 472	3 388	3 621	3 296	3 556	3 646	3 458	3 677	3 550	3 609
25	Neubildungen der lymphatischen und der blutbildenden Organe	193	188	235	166	181	189	199	170	183	212	177	233
26, 27	Alle übrigen Neubildungen	177	185	181	195	210	165	192	177	191	189	177	179
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	142	158	149	146	161	126	144	114	99	147	144	159
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	3 254	3 305	3 219	2 936	2 927	2 631	2 693	2 658	2 449	2 849	2 847	3 142
30-32, 34-36, 38, 39	Alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- und Ernährungs- krankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten	785	814	819	653	680	596	509	511	567	615	682	763
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	2	3	1	1	2	1	—	1	1	2	1	4
42-45	Herzkrankheiten	4 458	4 486	4 477	4 178	4 138	3 523	3 611	3 473	3 403	3 940	4 179	4 495
41, 46-49	Alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates	1 027	1 084	1 070	924	919	849	779	832	796	872	902	1 021
52	Grippe	112	181	256	131	78	30	19	8	11	51	56	85
53	Lungenentzündung	1 011	1 026	1 064	824	785	620	500	519	494	605	602	772
50, 51, 54-57	Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	1 010	993	1 041	806	725	580	577	522	489	609	752	866
61	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	227	223	252	209	213	160	198	187	190	238	213	247
67, 68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	544	471	538	525	519	522	458	502	492	503	486	522
60, 62-66, 69	Alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	510	480	529	465	517	505	493	515	412	466	496	493
70	Nephritis und Nephrose	216	254	271	208	191	203	216	183	192	220	210	243
75	Komplikationen der Schwangerschaft	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
76	Fehlgeburt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71-74, 78, 79	Alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	635	669	625	602	551	569	564	532	560	608	592	628
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	96	80	88	55	70	68	67	61	46	53	64	72
84, 85	Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	1 127	1 108	1 212	1 051	1 127	1 038	1 049	1 005	945	982	1 016	1 031
891	Altersschwäche	1 405	1 419	1 379	1 126	1 083	992	1 021	982	904	1 059	1 192	1 324
892	Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz	51	51	30	29	29	33	26	27	33	23	22	33
83, 86-88, 896-899	Angeborene Mißbildungen, Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	1 053	962	910	911	898	831	795	714	705	781	851	995
90	Kraftfahrzeugunfälle	317	418	529	621	660	714	779	757	824	875	826	682
96	Vergiftungen (Unfälle)	39	53	50	29	34	23	33	26	34	31	34	38
97	Selbstmord	376	397	604	535	604	609	564	535	481	534	504	440
91-95	Alle sonstigen Unfälle (außer Vergiftungen)	777	749	746	770	887	941	882	1 029	930	860	800	952
98, 99	Mord, Schädigungen durch Kriegshandlungen	9	16	25	15	30	25	25	22	22	25	23	18
00-99	Sterbefälle insgesamt:	23 821	23 872	24 556	22 177	22 536	20 471	20 604	20 306	19 495	21 749	22 164	23 794
Gestorbene weib													
00, 01	Tuberkulose der Atmungsorgane	274	269	248	203	253	213	185	192	194	215	235	251
02, 03	Tuberkulose anderer Organe einschl. Miliartuberkulose	62	46	62	59	49	43	46	48	46	43	55	52
11	Diphtherie	9	11	8	5	7	5	6	10	5	6	11	9
151, 152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	2	—	3	2	2	4	4	4	12	18	21	14
05-10, 12-14, 153, 154, 16-19	Alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	157	134	138	125	114	109	113	121	99	133	103	112
20-24	Bösartige Neubildungen	3 805	3 567	3 749	3 565	3 879	3 511	3 830	3 901	3 623	3 941	3 769	3 887
25	Neubildungen der lymphatischen und der blutbildenden Organe	152	136	160	149	150	143	154	145	120	151	143	146
26, 27	Alle übrigen Neubildungen	205	223	218	223	247	207	231	213	200	222	236	214
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	338	287	300	280	288	238	231	214	217	272	305	288
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	4 079	4 127	4 049	3 724	3 745	3 455	3 306	3 144	2 997	3 554	3 709	4 207
30-32, 34-36, 38, 39	Alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- und Ernährungs- krankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten	677	634	695	579	627	485	479	471	466	548	621	645
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	3	—	3	1	2	3	2	1	1	1	5	1
42-45	Herzkrankheiten	4 321	4 323	4 527	3 806	3 847	3 262	3 211	3 110	3 005	3 469	3 672	4 173
41, 46-49	Alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates	1 276	1 290	1 371	1 274	1 224	1 029	1 007	959	928	1 080	1 034	1 257
52	Grippe	146	211	318	147	108	37	18	12	19	43	54	87
53	Lungenentzündung	973	1 040	1 100	806	767	547	470	468	431	554	573	796
50, 51, 54-57	Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	598	580	582	414	397	293	268	234	214	316	388	460
61	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	61	53	48	46	36	41	47	40	56	54	56	77

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen — 2) Vorläufiges Ergebnis — 3) Infolge Berichtigung ergibt die Summe der zwölf

sachen

ch Todesursachen, Geschlecht und Monaten ³⁾

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Todesursache	Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950
Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr													
Männliche Personen													
2,9	3,2	3,0	2,5	2,4	2,4	2,3	2,1	2,1	2,5	2,8	2,6	Tuberkulose der Atmungsorgane	00, 01
0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	Tuberkulose anderer Organe einschl. Miliartuberkulose	02, 03
0,04	0,03	0,1	0,1	0,03	0,03	0,04	0,03	0,03	0,02	0,04	0,1	Diphtherie	11
0,02	0,03	0,02	0,04	0,02	0,04	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	151, 152
0,8	0,8	0,6	0,7	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	Alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	05-10, 12-14, 153, 154, 16-19
17,6	18,6	17,6	17,8	18,3	17,2	18,0	18,4	18,0	18,5	18,5	18,2	Bösartige Neubildungen	20-24
1,0	1,1	1,2	0,9	0,9	1,0	1,0	0,9	1,0	1,1	0,9	1,2	Neubildungen der lymphatischen und der blutbildenden Organe	25
0,9	1,0	0,9	1,0	1,1	0,9	1,0	0,9	1,0	1,0	0,9	0,9	Alle übrigen Neubildungen	26, 27
0,7	0,9	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6	0,5	0,7	0,7	0,8	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	33
16,5	18,6	16,3	15,4	14,8	13,8	13,6	13,4	12,8	14,4	14,8	15,8	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	37
4,0	4,6	4,2	3,4	3,4	3,1	2,6	2,6	3,0	3,1	3,6	3,8	Alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- und Ernährungs- krankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten	30-32, 34-36, 38, 39
0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	40
22,7	25,2	22,7	21,9	21,0	18,4	18,3	17,6	17,8	19,9	21,8	22,6	Herzkrankheiten	42-45
5,2	6,1	5,4	4,8	4,7	4,4	3,9	4,2	4,2	4,4	4,7	5,1	Alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates	41, 46-49
0,6	1,0	1,3	0,7	0,4	0,2	0,1	0,04	0,1	0,3	0,3	0,4	Grippe	52
5,1	5,8	5,4	4,3	4,0	3,2	2,5	2,6	2,6	3,1	3,1	3,9	Lungenentzündung	53
5,1	5,6	5,3	4,2	3,7	3,0	2,9	2,6	2,6	3,1	3,9	4,4	Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	50, 51, 54-57
1,2	1,3	1,3	1,1	1,1	0,8	1,0	0,9	1,0	1,2	1,1	1,2	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	61
2,8	2,7	2,7	2,8	2,6	2,7	2,3	2,5	2,6	2,5	2,5	2,6	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	67, 68
2,6	2,7	2,7	2,4	2,6	2,6	2,5	2,6	2,2	2,4	2,6	2,5	Alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	60, 62-66, 69
1,1	1,4	1,4	1,1	1,0	1,1	1,1	0,9	1,0	1,1	1,1	1,2	Nephritis und Nephrose	70
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Komplikationen der Schwangerschaft	75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Fehlgeburt	76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts	77
3,2	3,8	3,2	3,2	2,8	3,0	2,9	2,7	2,9	3,1	3,1	3,2	Alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechts- organe, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	71-74, 78, 79
0,5	0,5	0,4	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,4	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	80-82
5,7	6,2	6,1	5,5	5,7	5,4	5,3	5,1	4,9	5,0	5,3	5,2	Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	84, 85
7,1	8,0	7,0	5,9	5,5	5,2	5,2	5,0	4,7	5,3	6,2	6,7	Altersschwäche	891
0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz	892
5,4	5,4	4,6	4,8	4,5	4,3	4,0	3,6	3,7	3,9	4,4	5,0	Angeborene Mißbildungen, Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	83, 86-88, 896-899
1,6	2,4	2,7	3,3	3,3	3,7	3,9	3,8	4,3	4,4	4,3	3,4	Kraftfahrzeugunfälle	90
0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	Vergiftungen (Unfälle)	96
1,9	2,2	3,1	2,8	3,1	3,2	2,9	2,7	2,5	2,7	2,6	2,2	Selbstmord	97
3,9	4,2	3,8	4,0	4,5	4,9	4,5	5,2	4,9	4,3	4,2	4,8	Alle sonstigen Unfälle (außer Vergiftungen)	91-95
0,05	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	Mord, Schädigungen durch Kriegshandlungen	98, 99
121,0	134,2	124,6	116,2	114,2	107,1	104,2	102,6	101,7	109,7	115,4	119,8	Sterbefälle insgesamt:	00-99

liche Personen

1,2	1,3	1,1	0,9	1,1	1,0	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,1	Tuberkulose der Atmungsorgane	00, 01
0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	Tuberkulose anderer Organe einschl. Miliartuberkulose	02, 03
0,04	0,1	0,04	0,02	0,03	0,02	0,03	0,04	0,02	0,03	0,1	0,04	Diphtherie	11
0,01	-	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,1	0,1	0,1	0,1	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	151, 152
0,7	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	Alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	05-10, 12-14, 153, 154, 16-19
17,1	17,8	16,9	16,6	17,4	16,3	17,2	17,5	16,8	17,6	17,4	17,4	Bösartige Neubildungen	20-24
0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	Neubildungen der lymphatischen und der blutbildenden Organe	25
0,9	1,1	1,0	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	1,1	1,0	Alle übrigen Neubildungen	26, 27
1,5	1,4	1,3	1,3	1,3	1,1	1,0	1,0	1,0	1,2	1,4	1,3	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	33
18,4	20,6	18,2	17,3	16,8	16,0	14,8	14,1	13,9	15,9	17,1	18,8	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	37
3,1	3,2	3,1	2,7	2,8	2,3	2,1	2,1	2,2	2,5	2,9	2,9	Alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- und Ernährungs- krankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten	30-32, 34-36, 38, 39
0,01	-	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	40
19,5	21,6	20,4	17,7	17,3	15,1	14,4	13,9	13,9	15,5	17,0	18,6	Herzkrankheiten	42-45
5,8	6,4	6,2	5,9	5,5	4,8	4,5	4,3	4,3	4,8	4,8	5,6	Alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates	41, 46-49
0,7	1,1	1,4	0,7	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,4	Grippe	52
4,4	5,2	4,9	3,7	3,4	2,5	2,1	2,1	2,0	2,5	2,6	3,6	Lungenentzündung	53
2,7	2,9	2,6	1,9	1,8	1,4	1,2	1,0	1,0	1,4	1,8	2,1	Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	50, 51, 54-57
0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	61

Monate nicht immer die Jahressumme

Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950	Todesursache	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
noch: Grundzahlen													
noch: Gestorbene weib													
67, 68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	553	586	594	532	601	533	568	536	536	557	524	539
60, 62-66, 69	Alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane . . .	488	438	493	409	511	454	436	457	429	436	427	422
70	Nephritis und Nephrose	214	212	253	206	252	178	170	172	157	171	196	196
75	Komplikationen der Schwangerschaft ⁴⁾	45	21	26	40	25	31	17	27	39	21	22	20
76	Fehlgeburt ⁴⁾	14	15	10	13	12	12	15	9	18	9	13	15
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts ⁴⁾ . . .	49	56	56	56	74	58	59	50	58	55	55	54
71-74, 78, 79	Alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes . . .	166	185	189	180	186	153	156	144	127	137	157	174
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane . .	124	118	122	125	122	110	84	92	83	128	114	130
84, 85	Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit . .	792	840	881	803	825	778	768	693	704	701	726	793
891	Altersschwäche	2 110	2 009	1 942	1 672	1 701	1 423	1 372	1 274	1 283	1 509	1 550	1 818
892	Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz . .	51	65	42	43	54	46	39	41	44	56	59	53
83, 86-88, 896-899	Angeborene Mißbildungen, Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	770	801	674	701	666	660	615	560	542	637	669	696
90	Kraftfahrzeugunfälle	87	91	111	121	170	178	193	215	220	194	211	162
96	Vergiftungen (Unfälle)	30	33	23	29	21	12	12	25	23	31	27	23
97	Selbstmord	251	224	299	302	298	310	290	306	273	300	259	252
91-95	Alle sonstigen Unfälle (außer Vergiftungen)	418	459	452	412	426	432	421	467	425	459	471	538
98, 99	Mord, Schädigungen durch Kriegshandlungen	12	11	16	14	21	16	19	18	17	15	16	21
00-99	Sterbefälle insgesamt:	23 312	23 095	23 762	21 066	21 707	19 009	18 842	18 373	17 611	20 036	20 486	22 582

Gestorbene													
00, 01	Tuberkulose der Atmungsorgane	840	841	846	686	726	670	640	601	604	717	770	765
02, 03	Tuberkulose anderer Organe einschl. Milartuberkulose . . .	129	102	101	109	113	86	96	100	91	97	102	108
11	Diphtherie	16	16	23	17	13	11	13	15	10	10	19	20
151, 152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen) . . .	6	6	7	9	5	12	20	16	30	52	54	34
05-10, 12-14, 153, 154, 16-19	Alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten . .	313	285	266	251	264	227	240	241	205	262	246	259
20-24	Bösartige Neubildungen	7 273	6 876	7 221	6 953	7 500	6 807	7 386	7 547	7 081	7 618	7 319	7 496
25	Neubildungen der lymphatischen und der blutbildenden Organe	345	324	395	315	331	332	353	315	303	363	320	379
26, 27	Alle übrigen Neubildungen	382	408	399	418	457	372	423	390	391	411	413	393
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	480	445	449	426	449	364	375	328	316	419	449	447
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	7 333	7 432	7 268	6 660	6 672	6 086	5 999	5 802	5 446	6 403	6 556	7 349
30-32, 34-36, 38, 39	Alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten . .	1 462	1 448	1 514	1 232	1 307	1 081	988	982	1 033	1 163	1 303	1 408
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	5	3	4	2	4	2	2	2	2	3	6	5
42-45	Herzkrankheiten	8 779	8 809	9 004	7 984	7 985	6 785	6 822	6 583	6 408	7 409	7 851	8 668
41, 46-49	Alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates . . .	2 303	2 374	2 441	2 198	2 143	1 878	1 786	1 791	1 724	1 952	1 936	2 278
52	Grippe	258	392	574	278	186	67	37	20	30	94	110	172
53	Lungenentzündung	1 984	2 066	2 164	1 630	1 552	1 167	970	987	925	1 159	1 175	1 568
50, 51, 54-57	Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	1 608	1 573	1 623	1 220	1 122	873	845	756	703	925	1 140	1 326
61	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms . . .	288	276	300	255	249	201	245	227	246	292	269	324
67, 68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	1 097	1 057	1 132	1 057	1 120	1 055	1 026	1 038	1 028	1 060	1 010	1 061
60, 62-66, 69	Alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane . . .	998	918	1 022	874	1 028	959	929	972	841	902	923	915
70	Nephritis und Nephrose	430	466	524	414	443	381	386	355	349	391	406	439
75	Komplikationen der Schwangerschaft ⁴⁾	45	21	26	40	25	31	17	27	39	21	22	20
76	Fehlgeburt ⁴⁾	14	15	10	13	12	12	15	9	18	9	13	15
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts ⁴⁾ . .	49	56	56	56	74	58	59	50	58	55	55	54
71-74, 78, 79	Alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes . . .	801	854	814	782	737	722	720	676	687	745	749	802
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane . .	220	198	210	180	192	178	151	153	129	181	178	202
84, 85	Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit . .	1 919	1 948	2 093	1 854	1 952	1 816	1 817	1 698	1 649	1 683	1 742	1 824
891	Altersschwäche	3 515	3 428	3 321	2 798	2 784	2 415	2 393	2 256	2 187	2 568	2 742	3 142
892	Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz . .	102	116	72	72	83	79	65	68	77	79	81	86
83, 86-88, 896-899	Angeborene Mißbildungen, Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	1 823	1 763	1 584	1 612	1 564	1 491	1 410	1 274	1 247	1 418	1 520	1 691
90	Kraftfahrzeugunfälle	404	509	640	742	830	892	972	972	1 044	1 069	1 037	844
96	Vergiftungen (Unfälle)	69	86	73	58	55	35	45	51	57	62	61	61
97	Selbstmord	627	621	903	837	902	919	854	841	754	834	763	692
91-95	Alle sonstigen Unfälle (außer Vergiftungen)	1 195	1 208	1 198	1 182	1 313	1 373	1 303	1 496	1 355	1 319	1 271	1 490
98, 99	Mord, Schädigungen durch Kriegshandlungen	21	27	41	29	51	41	44	40	39	40	39	39
00-99	Sterbefälle insgesamt:	47 133	46 967	48 318	43 243	44 243	39 480	39 446	38 679	37 106	41 785	42 650	46 376

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. — 2) Vorläufiges Ergebnis — 3) Infolge Berichtigung ergibt die Summe der zwölf

sachen

ich Todesursachen, Geschlecht und Monaten ³⁾

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Todesursache	Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950
noch: Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr													
2,5	2,9	2,7	2,5	2,7	2,5	2,5	2,4	2,5	2,5	2,4	2,4	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	67, 68
2,2	2,2	2,2	1,9	2,3	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9	Alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	60, 62-66, 69
1,0	1,1	1,1	1,0	1,1	0,8	0,8	0,8	0,7	0,8	0,9	0,9	Nephritis und Nephrose	70
0,5	0,2	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2	0,3	0,4	0,2	0,2	0,2	Komplikationen der Schwangerschaft ⁴⁾	75
0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	Fehlgeburt ⁴⁾	76
0,5	0,6	0,6	0,6	0,8	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts ⁴⁾	77
0,7	0,9	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,7	0,8	Alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	71-74, 78, 79
0,6	0,6	0,5	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,6	0,5	0,6	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	80-82
3,6	4,2	4,0	3,7	3,7	3,6	3,4	3,1	3,3	3,1	3,4	3,5	Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	84, 85
9,5	10,0	8,7	7,8	7,6	6,6	6,2	5,7	5,9	6,8	7,2	8,1	Altersschwäche	891
0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz	892
3,5	4,0	3,0	3,3	3,0	3,1	2,8	2,5	2,5	2,9	3,1	3,1	Angeborene Mißbildungen, Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	83, 86-88, 896-899
0,4	0,5	0,5	0,6	0,8	0,8	0,9	1,0	1,0	0,9	1,0	0,7	Kraftfahrzeugunfälle	90
0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	Vergiftungen (Unfälle)	96
1,1	1,1	1,3	1,4	1,3	1,4	1,3	1,4	1,3	1,3	1,2	1,1	Selbstmord	97
1,9	2,3	2,0	1,9	1,9	2,0	1,9	2,1	2,0	2,1	2,2	2,4	Alle sonstigen Unfälle (außer Vergiftungen)	91-95
0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	Mord, Schädigungen durch Kriegshandlungen	98, 99
105,1	115,1	106,9	98,0	97,6	88,2	84,5	82,4	81,5	89,7	94,7	100,9	Sterbefälle insgesamt:	00-99

insgesamt

2,0	2,2	2,0	1,7	1,7	1,6	1,5	1,4	1,5	1,7	1,9	1,8	Tuberkulose der Atmungsorgane	00, 01
0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	Tuberkulose anderer Organe einschl. Miliartuberkulose	02, 03
0,04	0,04	0,1	0,04	0,03	0,03	0,03	0,04	0,02	0,02	0,05	0,05	Diphtherie -	11
0,01	0,02	0,02	0,02	0,01	0,03	0,05	0,04	0,1	0,1	0,1	0,1	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	151, 152
0,7	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	Alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	05-10, 12-14, 153, 154, 16-19
17,4	18,2	17,2	17,1	17,9	16,7	17,6	17,9	17,4	18,1	17,9	17,7	Bösartige Neubildungen	20-24
0,8	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,9	0,8	0,9	Neubildungen der lymphatischen und der blutbildenden Organe	25
0,9	1,1	1,0	1,0	1,1	0,9	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	0,9	Alle übrigen Neubildungen	26, 27
1,1	1,2	1,1	1,0	1,1	0,9	0,9	0,8	0,8	1,0	1,1	1,1	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	33
17,5	19,6	17,3	16,4	15,9	15,0	14,3	13,8	13,4	15,2	16,1	17,4	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	37
3,5	3,8	3,6	3,0	3,1	2,7	2,3	2,3	2,5	2,8	3,2	3,3	Alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten	30-32, 34-36, 38, 39
0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	40
21,0	23,3	21,5	19,7	19,0	16,7	16,2	15,6	15,7	17,6	19,2	20,5	Herzkrankheiten	42-45
5,5	6,3	5,8	5,4	5,1	4,6	4,3	4,3	4,2	4,6	4,7	5,4	Alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates	41, 46-49
0,6	1,0	1,4	0,7	0,4	0,2	0,1	0,05	0,1	0,2	0,3	0,4	Grippe	52
4,7	5,5	5,2	4,0	3,7	2,9	2,3	2,3	2,3	2,8	2,9	3,7	Lungenentzündung	53
3,8	4,2	3,9	3,0	2,7	2,1	2,0	1,8	1,7	2,2	2,8	3,1	Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	50, 51, 54-57
0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,5	0,6	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	61
2,6	2,8	2,7	2,6	2,7	2,6	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	67, 68
2,4	2,4	2,4	2,2	2,4	2,4	2,2	2,3	2,1	2,1	2,3	2,2	Alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	60, 62-66, 69
1,0	1,2	1,2	1,0	1,1	0,9	0,9	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	Nephritis und Nephrose	70
0,5	0,2	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2	0,3	0,4	0,2	0,2	0,2	Komplikationen der Schwangerschaft ⁴⁾	75
0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	Fehlgeburt ⁴⁾	76
0,5	0,6	0,6	0,6	0,8	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts ⁴⁾	77
1,9	2,3	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7	1,6	1,7	1,8	1,8	1,9	Alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	71-74, 78, 79
0,5	0,5	0,5	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,5	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	80-82
4,6	5,1	5,0	4,6	4,6	4,5	4,3	4,0	4,0	4,0	4,3	4,3	Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	84, 85
8,4	9,1	7,9	6,9	6,6	5,9	5,7	5,4	5,4	6,1	6,7	7,4	Altersschwäche	891
0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz	892
4,4	4,7	3,8	4,0	3,7	3,7	3,4	3,0	3,1	3,4	3,7	4,0	Angeborene Mißbildungen, Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	83, 86-88, 896-899
1,0	1,3	1,5	1,8	2,0	2,2	2,3	2,3	2,6	2,5	2,5	2,0	Kraftfahrzeugunfälle	90
0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	Vergiftungen (Unfälle)	96
1,5	1,6	2,2	2,1	2,1	2,3	2,0	2,0	1,8	2,0	1,9	1,6	Selbstmord	97
2,9	3,2	2,9	2,9	3,1	3,4	3,1	3,6	3,3	3,1	3,1	3,5	Alle sonstigen Unfälle (außer Vergiftungen)	91-95
0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	Mord, Schädigungen durch Kriegshandlungen	98, 99
112,6	124,1	115,2	106,5	105,4	97,1	93,8	91,9	91,0	99,1	104,4	109,8	Sterbefälle insgesamt:	00-99

Monate nicht immer die Jahressumme. - 4) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

4. Die Sterbefälle¹⁾ in den Ländern des Bundesgebiet

Nr. der internationalen Liste B	Todesursache Nr. des deutschen Verzeichnisses von 1950	Bundesgebiet		Schleswig-Holstein		Hamburg		Niedersachsen	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
B 1	Tuberkulose der Atmungsorgane (00,01)	6 071	2 772	317	142	264	81	698	374
B 2	Andere Formen der Tuberkulose (02,03)	635	632	37	32	21	23	99	75
B 3	Syphilis und Folgeerscheinungen (05)	482	383	35	33	39	33	51	41
B 4	Typhus (071)	42	70	—	8	—	—	9	9
B 5	Cholera (081)	—	—	—	—	—	—	—	—
B 6	Alle Arten von Dysenterie (083)	10	7	—	1	—	1	2	—
B 7	Scharlach und durch Streptokokken verursachte Rachenkrankheiten (09, 137)	33	41	1	2	—	1	4	5
B 8	Diphtherie (11)	89	93	1	2	—	1	10	7
B 9	Keuchhusten (132)	188	202	9	5	2	4	16	18
B 10	Meningokokken-Infektionen (12)	69	54	2	7	—	1	6	1
B 11	Pest (133)	—	—	—	—	—	—	—	—
B 12	Akute übertragbare Kinderlähmung (151)	149	81	5	7	—	—	38	18
B 13	Pocken (161)	—	—	—	—	—	—	—	—
B 14	Masern (162)	123	87	4	5	1	4	11	8
B 15	Fleckfieber und andere Rickettsien-Erkrankungen (17)	1	1	—	—	—	—	1	—
B 16	Malaria (18)	14	—	—	—	—	—	—	—
B 17	Alle sonstigen infektiösen oder parasitären Erkrankungen (06, 072, 073, 082, 084, 10, 131, 134-136, 139, 14, 152-154, 163-167, 169, 19)	663	653	36	24	19	16	75	67
B 18	Bösartige Neubildungen einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (20-25)	45 023	47 327	2 201	2 431	2 170	2 029	5 232	5 402
B 19	Gutartige und nicht näher bezeichnete Neubildungen (26, 27)	2 039	2 573	109	129	69	87	394	403
B 20	Diabetes mellitus (33)	1 696	3 276	67	125	56	85	186	401
B 21	Anämien (861, 865)	397	750	26	49	16	29	66	99
B 22	Gefäßschädigungen des Zentralnervensystems (37)	35 176	44 489	1 728	2 312	1 404	1 976	4 289	5 403
B 23	Hirnhautentzündung, nicht durch Meningokokken verursacht (381)	518	346	34	25	25	18	71	53
B 24	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen (40, 41)	122	188	2	4	1	3	24	68
B 25	Chronische rheumatische Herzerkrankungen (42)	247	422	20	30	4	6	9	3
B 26	Arteriosklerotische und degenerative Herzerkrankungen (451, 452, 455, 456)	42 062	38 613	2 100	1 849	2 197	1 779	4 716	4 358
B 27	Sonstige Herzerkrankungen (43, 44, 459)	6 238	5 982	382	262	126	121	698	611
B 28	Blutdruckerhöhung mit Beteiligung des Herzens (461, 462)	2 320	3 892	123	192	117	185	226	330
B 29	Blutdruckerhöhung ohne Beteiligung des Herzens (463, 464)	612	801	19	34	37	34	77	87
B 30	Grippe (52)	1 028	1 213	167	158	11	8	72	109
B 31	Lungenentzündung (53)	8 942	8 654	402	432	286	294	1 650	1 540
B 32	Bronchitis (54)	3 737	2 398	160	105	104	74	291	189
B 33	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms (61)	2 620	631	118	34	111	31	308	60
B 34	Blinddarm-entzündung (63)	1 171	848	39	36	36	26	121	81
B 35	Darmverschluß und Hernien (64, 65)	2 482	2 470	121	105	66	90	258	255
B 36	Gastritis, Zwölffingerdarm-, Dünndarm- und Dickdarm-entzündung mit Ausnahme des Durchfalls der Neugeborenen (621, 661, 662)	823	846	31	34	18	26	49	51
B 37	Leberzirrhose (672)	3 723	2 037	137	78	167	84	388	214
B 38	Nephritis und Nephrose (70)	2 508	2 320	114	93	68	70	356	269
B 39	Prostata-Hyperplasie (721)	5 099	—	316	—	196	—	613	—
B 40	Komplikationen der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbetts (75-77)	—	1 184	—	26	—	23	—	143
B 41	Angeborene Mißbildungen (83)	2 399	2 073	100	80	43	47	270	234
B 42	Geburtsverletzungen, postnatale Asphyxie und Atelektase (841, 842)	2 415	1 592	83	47	56	30	250	149
B 43	Infektionen der Neugeborenen (843-845)	680	485	23	22	8	8	64	44
B 44	Sonstige Erkrankungen der frühen Kindheit und Unreife ohne nähere Angaben (846, 847, 849, 85)	9 555	7 183	365	257	151	90	1 137	850
B 45	Altersschwäche ohne Geistesstörung, Krankheitszeichen (-symptome) und mangelhaft bezeichnete Todesursachen (891, 896-899)	19 340	22 465	702	872	523	492	5 434	5 970
B 46	Alle sonstigen Erkrankungen (30-32, 34-36, 382-389, 39, 47-51, 55-60, 629, 663, 669, 671, 679, 68, 69, 71, 728, 729, 73, 74, 78-82, 868, 869, 87, 88, 892)	28 807	28 541	1 651	1 630	865	993	2 796	2 914
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle (90)	8 390	2 020	215	58	214	73	727	187
BE 48	Alle sonstigen Unfälle (91-96)	10 455	5 632	490	398	348	267	1 658	896
BE 49	Selbstmord und Selbstverstümmelung (97)	6 191	3 371	323	219	343	255	870	457
BE 50	Mord und Kriegshandlungen (98, 99)	281	201	2	6	14	8	24	23
B1 - BE 50	Sterbefälle insgesamt (00-99)	265 665	249 899	12 817	12 400	10 196	9 506	34 344	32 476

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

sachen

d in Berlin (West) 1954 nach Todesursachen und Geschlecht

Bremen		Nordrhein - Westfalen		Hessen		Rheinland - Pfalz		Baden - Württemberg		Bayern		Berlin (West)		Nr. der internationalen Liste B
männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	
68	49	1 955	793	419	218	397	164	656	337	1 297	614	450	191	B 1
9	7	135	188	55	43	41	33	98	94	140	137	24	21	B 2
5	4	138	119	59	40	18	6	34	32	103	75	38	26	B 3
1	1	14	28	6	1	5	2	5	5	2	16	1	1	B 4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 5
-	-	5	4	-	1	1	-	-	-	2	-	1	1	B 6
-	1	8	10	4	2	2	1	2	2	12	17	1	3	B 7
-	-	29	27	7	7	10	11	9	12	23	26	1	7	B 8
-	-	69	67	8	8	9	8	25	33	50	59	5	6	B 9
-	-	22	23	5	7	7	3	8	3	19	9	2	1	B 10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 11
-	-	21	15	16	13	7	6	24	13	38	9	4	1	B 12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 13
-	-	15	12	7	5	5	2	24	15	56	36	30	31	B 14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	B 15
-	-	3	-	2	-	2	-	1	-	6	-	-	-	B 16
6	11	133	136	70	85	36	31	86	87	202	196	29	30	B 17
619	641	12 667	13 283	4 042	4 324	2 604	2 808	6 097	6 568	9 391	9 841	2 331	3 066	B 18
13	10	192	418	310	350	206	224	212	318	534	634	149	175	B 19
15	33	544	1 139	177	354	103	173	124	252	424	714	40	60	B 20
5	21	116	227	33	69	30	43	38	78	67	135	53	57	B 21
453	617	10 584	12 881	3 562	4 648	2 337	2 830	4 776	5 682	6 043	8 140	2 448	3 649	B 22
6	5	98	67	29	19	42	29	97	62	116	68	29	20	B 23
-	-	30	25	5	5	3	6	15	25	42	52	2	7	B 24
-	-	65	116	69	147	1	2	49	74	30	44	6	8	B 25
642	534	12 771	10 928	4 292	3 873	2 701	2 564	5 331	5 434	7 312	7 294	2 436	2 354	B 26
41	33	1 676	1 569	495	520	180	148	1 460	1 388	1 180	1 330	1 070	814	B 27
42	69	789	1 312	253	520	204	331	291	500	275	453	164	338	B 28
9	14	179	243	79	111	21	39	70	89	121	150	53	74	B 29
4	3	268	275	60	80	115	126	159	224	172	230	35	48	B 30
86	103	2 576	2 267	429	461	574	556	1 176	1 173	1 763	1 828	921	1 020	B 31
30	22	1 394	714	395	258	223	135	367	252	773	649	125	74	B 32
52	9	813	167	224	43	159	35	315	97	520	155	95	24	B 33
12	6	399	244	115	69	55	67	170	111	224	208	51	49	B 34
22	23	670	653	248	224	155	137	326	343	616	640	110	114	B 35
1	6	287	289	53	70	56	60	121	102	207	208	20	30	B 36
57	25	1 197	698	295	178	313	127	566	271	603	362	295	184	B 37
32	39	783	719	242	237	139	138	362	355	412	400	165	143	B 38
67	-	1 422	-	500	-	359	-	609	-	1 017	-	156	-	B 39
-	10	-	415	-	91	-	69	-	149	-	258	-	25	B 40
21	18	817	728	224	184	177	155	370	305	377	322	45	46	B 41
27	12	928	683	144	95	191	106	312	190	424	280	31	21	B 42
3	3	266	162	46	45	51	35	84	64	135	102	14	13	B 43
96	56	3 252	2 469	707	559	736	586	1 281	982	1 830	1 334	284	231	B 44
167	147	4 245	4 811	1 198	1 359	1 919	2 100	2 462	3 287	2 690	3 427	419	650	B 45
298	302	8 788	7 830	2 971	2 850	2 063	1 992	3 800	4 012	5 575	6 018	1 401	1 699	B 46
59	34	2 935	699	664	183	701	139	1 252	257	1 623	390	183	71	BE 47
93	71	3 160	1 561	810	556	696	308	1 491	704	1 709	871	347	354	BE 48
107	54	1 648	812	506	304	323	160	851	454	1 220	656	358	291	BE 49
5	8	85	63	26	19	17	8	38	29	70	37	3	12	BE 50*
3 173	3 001	78 191	69 889	23 861	23 235	17 994	16 503	35 644	34 464	49 445	48 425	14 425	16 040	B 1 - BF 50

noch: E. Todesursachen

5. Sterbeziffern im Reichsgebiet 1938¹⁾ und im Bundesgebiet 1950 - 1954 nach wichtigsten Todesursachen
(Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung)

Todesursache	Nr. d. deutsch. T.-U. Verz. 1950	1938		1950		1951		1952		1953		1954	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Sterbeziffern ²⁾ (bezogen auf die Bevölkerung des jeweiligen Jahres)													
Tuberkulose insgesamt	000-039	7,0	5,5	5,2	2,9	4,9	2,7	3,6	1,9	3,0	1,4	2,9	1,1
der Atmungsorgane	000, 010	6,1	4,6	4,5	2,2	4,3	2,1	3,2	1,5	2,7	1,1	2,6	1,0
anderer Organe	021-039	0,9	0,9	0,7	0,7	0,6	0,6	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,1
Krebs und andere bösartige Gewächse	201-249	13,8	15,5	16,8	17,1	17,5	17,2	17,8	17,5	17,9	17,3	18,3	17,1
Gehirnblutung	371	9,8	10,5	11,6	12,7	12,4	13,4	12,8	14,1	13,3	14,7	13,5	15,1
Herzkrankheiten	421-462	15,0	16,3	17,5	16,3	18,6	16,8	20,1	17,3	21,5	18,7	21,8	18,0
Alle übrigen Krankheiten des Kreislauf- apparates	372, 463-498	4,8	4,7	4,7	4,8	5,3	5,2	5,5	5,5	5,2	5,1	5,3	5,4
Lungenentzündung	531-539, 844	9,5	7,3	5,1	4,4	5,3	4,4	4,5	3,8	5,4	4,6	4,0	3,4
Ältersschwäche	891, T. v. 892	8,2	11,5	6,5	8,5	6,1	7,9	6,4	8,1	6,4	8,0	5,8	7,2
Selbstmord	970-979	4,0	1,7	2,7	1,2	2,5	1,2	2,4	1,1	2,6	1,2	2,7	1,2
Unfälle	901-969, 991,												
	999	7,5	2,6	6,9	2,3	7,5	2,6	7,5	2,6	8,2	2,9	8,1	2,5
darunter: Kraftfahrzeugunfälle	901			2,1	0,5	2,6	0,6	2,5	0,5	3,4	0,7	3,6	0,8
Gestorbene insgesamt	000 - 999	122,5	110,9	111,9	96,1	115,0	97,1	114,0	96,1	120,1	101,2	114,1	95,3

Standardisierte Sterbeziffern²⁾ (bezogen auf den Altersaufbau der Bevölkerung im Jahre 1952)³⁾

Tuberkulose insgesamt	000-039	7,0	5,5	5,2	2,9	4,9	2,7	3,6	1,9	3,0	1,4	2,8	1,3
der Atmungsorgane	000, 010	6,1	4,6	4,5	2,2	4,3	2,1	3,2	1,5	2,7	1,1	2,6	1,0
anderer Organe	021-039	0,9	0,9	0,7	0,7	0,6	0,6	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2
Krebs und andere bösartige Gewächse	201-249	16,0	17,8	17,2	17,8	17,7	17,5	17,8	17,5	17,7	17,0	18,0	16,8
Gehirnblutung	371	12,0	12,5	12,0	13,4	12,6	13,8	12,8	14,1	13,1	14,4	13,2	14,6
Herzkrankheiten	421-462	18,8	19,1	18,1	17,1	18,9	17,2	20,1	17,3	21,2	18,3	21,4	17,8
Alle übrigen Krankheiten des Kreislauf- apparates	372, 463-498	6,3	5,8	5,0	5,1	5,4	5,4	5,5	5,5	5,1	5,0	5,1	5,1
Lungenentzündung	531-539, 844	10,3	7,8	5,3	4,6	5,4	4,6	4,5	3,8	5,4	4,6	3,9	3,3
Altersschwäche	891, T. v. 892	11,4	14,1	7,0	9,1	6,3	8,2	6,4	8,1	6,2	7,7	5,4	6,8
Selbstmord	970-979	4,2	1,8	2,8	1,2	2,5	1,2	2,4	1,1	2,6	1,2	2,6	1,3
Unfälle	901-969, 991,												
	999	7,7	2,8	7,0	2,4	7,5	2,6	7,5	2,6	8,1	2,8	8,0	2,8
darunter: Kraftfahrzeugunfälle	901			2,1	0,5	2,7	0,6	2,5	0,5	3,4	0,7	3,6	0,8
Gestorbene insgesamt	000 - 999	137,1	123,0	114,8	100,1	116,6	99,2	114,0	96,1	119,0	99,2	111,8	91,5

1) Gebietsstand 31.12.1937 ab 1950 Bundesgebiet — 2) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. — 3) Mit den nach Geschlecht und Alter gegliederten Sterbeziffern errechnet unter Zugrundelegung der Gliederung der Bevölkerung des Bundesgebietes nach Alter und Geschlecht im Jahre 1952.

6. Die Sterbefälle im Bundesgebiet 1953 und 1954 nach wichtigsten Todesursachen und Altersgruppen

Todesursache und Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950	1953			1954			1953			1954		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
	Anzahl						Auf 10 000 der betreffenden Altersgruppe					
im Alter von 0 bis unter 1 Jahr ¹⁾												
rühgeburt (852)	10 278	5 823	4 455	9 842	5 563	4 279	135,3	148,8	120,9	126,2	138,3	113,3
angeborene Mißbildungen (831-839)	3 798	1 983	1 815	3 839	2 077	1 762	50,0	50,7	49,3	49,2	51,6	46,7
angeborene Lebensschwäche (851)	2 860	1 652	1 208	2 647	1 511	1 136	37,6	42,2	32,8	33,9	37,6	30,1
ntbindungsfolgen (841)	2 595	1 599	996	2 915	1 783	1 132	34,2	40,9	27,0	37,4	44,3	30,1
ungenentzündung (531, 533, 538, 844)	4 469	2 455	2 014	3 814	2 138	1 676	58,8	62,7	54,7	48,9	53,2	44,4
nfektionskrankheiten insgesamt (000-199)	906	467	439	659	365	294	11,9	11,9	11,9	8,4	9,1	7,8
darunter:												
Tuberkulose insgesamt (000-039)	99	53	46	84	45	39	1,3	1,4	1,2	1,1	1,1	1,0
Syphilis (051)	89	47	42	66	37	29	1,2	1,2	1,1	0,8	0,9	0,8
Keuchhusten (132)	402	200	202	286	147	139	5,3	5,1	5,5	3,7	3,7	3,7
Masern (162)	115	59	56	59	34	25	1,5	1,5	1,5	0,8	0,8	0,7
agen- und Darmkatarrh (661, 843)	768	451	317	555	311	244	10,1	11,5	8,6	7,1	7,7	6,5
rippe (521, 522)	291	175	116	164	99	65	3,8	4,5	3,1	2,1	2,5	1,7
lle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 511, 541, 549, 551-553, 561, 571-579)	482	277	205	507	283	224	6,3	7,1	5,6	6,5	7,0	5,9
lle übrigen Todesursachen	8 647	5 179	3 468	8 411	4 954	3 457	113,8	132,3	94,1	107,8	123,2	91,6
Gestorbene insgesamt (000-999)	35 094	20 061	15 033	33 353	19 084	14 269	461,9	512,5	408,1	427,7	474,5	377,9
im Alter von 1 bis unter 5 Jahren												
nfälle insgesamt (901-969)	1 459	939	520	1 305	813	492	5,0	6,3	3,7	4,5	5,4	3,5
darunter:												
Kraftfahrzeugunfälle (901)	338	214	124	354	209	145	1,2	1,4	0,9	1,2	1,4	1,0
nfektionskrankheiten außer Tuberkulose (051-199)	719	368	351	537	279	258	2,5	2,5	2,5	1,8	1,9	1,8
darunter:												
Diphtherie (111)	137	83	54	89	46	43	0,5	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3
Keuchhusten (132)	179	75	104	99	40	59	0,6	0,5	0,7	0,3	0,3	0,4
Kinderlähmung (151, 152)	42	22	20	61	38	23	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2
ungenentzündung (532, 534, 539)	549	285	264	518	309	209	1,9	1,9	1,9	1,8	2,1	1,5
uberkulose insgesamt (000-039)	236	119	117	190	101	89	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6
angeborene Mißbildungen (831-839)	268	141	127	294	156	138	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0
rippe (521, 522)	140	74	66	69	40	29	0,5	0,5	0,5	0,2	0,3	0,2
lle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 511, 541, 549, 551-553, 561, 571-579)	203	122	81	224	134	90	0,7	0,8	0,6	0,8	0,9	0,6
rebs und andere bösartige Neubildungen (201-249)	112	53	59	117	69	48	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,3
erzkrankheiten (421-462)	43	16	27	46	33	13	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1
kur, fieberh. Gelenkrheumatismus mit Herzbe- teiligung (411)	1	—	1	4	2	2	0,00	—	0,01	0,01	0,01	0,01
lle übrigen Todesursachen	1 594	894	700	1 419	804	615	5,5	6,0	5,0	4,9	5,4	4,3
Gestorbene insgesamt (000-999)	5 324	3 011	2 313	4 723	2 740	1 983	18,4	20,3	16,4	16,2	18,3	14,0
im Alter von 5 bis unter 15 Jahren												
nfälle insgesamt (901-969)	1 518	1 100	418	1 424	1 042	382	2,0	2,9	1,2	2,0	2,8	1,1
darunter:												
Kraftfahrzeugunfälle (901)	602	404	198	690	455	235	0,8	1,1	0,5	0,9	1,2	0,7
nfektionskrankheiten außer Tuberkulose (051-199)	299	160	139	275	165	110	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3
darunter:												
Diphtherie (111)	74	39	35	45	23	22	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Tetanus (135)	30	24	6	34	27	7	0,04	0,1	0,02	0,05	0,1	0,02
Kinderlähmung (151, 152)	45	25	20	62	39	23	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
erz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten (371, 372, 401-498)	226	126	100	201	117	84	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2
davon:												
Herzkrankheiten (421-462)	152	80	72	136	77	59	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Gefäßstörungen des Zentralnerven- systems (371, 372)	32	24	8	22	15	7	0,04	0,1	0,02	0,03	0,04	0,02
Akut. fieberh. Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung (411)	23	15	8	28	17	11	0,03	0,04	0,02	0,04	0,05	0,03
Alle übrigen Krankheiten des Kreislauf- apparates (401, 402, 463-498)	19	7	12	15	8	7	0,03	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02
uberkulose insgesamt (000-039)	114	64	50	104	49	55	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2
rebs und andere bösartige Neubildungen (201-249)	183	92	91	197	102	95	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
ungenentzündung (532, 534, 539)	118	53	65	111	64	47	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1
Angeborene Mißbildungen (831-839)	103	47	56	114	60	54	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
rippe (521, 522)	66	28	38	19	13	6	0,1	0,1	0,1	0,03	0,04	0,02
lle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 511, 541, 549, 551-553, 561, 571-579)	53	25	28	71	46	25	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Selbstmord (970-979)	53	41	12	56	44	12	0,1	0,1	0,03	0,1	0,1	0,03
Alle übrigen Todesursachen	1 364	745	619	1 261	729	532	1,8	2,0	1,7	1,7	2,0	1,5
Gestorbene insgesamt (000-999)	4 097	2 481	1 616	3 833	2 431	1 402	5,5	6,6	4,4	5,3	6,5	3,9

1) Verhältniszahlen bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.

Todesursache und Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950	1953			1954			1953			1954		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
	Anzahl						Auf 10 000 der betreffenden Altersgruppe					
im Alter von 15 bis unter 25 Jahren												
Unfälle insgesamt (901-969)	4 036	3 539	497	3 950	3 519	431	5,4	9,2	1,4	5,1	8,9	1,1
darunter:												
Kraftfahrzeugunfälle (901)	2 283	1 985	298	2 414	2 127	287	3,0	5,2	0,8	3,1	5,4	0,8
Selbstmord (970-979)	902	622	280	1 119	757	362	1,2	1,6	0,8	1,4	1,9	1,0
Tuberkulose insgesamt (000-039)	406	190	216	352	155	197	0,5	0,5	0,6	0,5	0,4	0,5
Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten (371, 372, 401-498)	548	305	243	554	298	256	0,7	0,8	0,7	0,7	0,8	0,7
davon:												
Herzkrankheiten (421-462)	426	234	192	425	228	197	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	0,5
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371, 372)	66	39	27	71	38	33	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates (401, 402, 463-498)	40	23	17	37	18	19	0,1	0,1	0,05	0,05	0,05	0,1
Akut. fieberh. Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung (411)	16	9	7	21	14	7	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,02
Krebs- und andere bösartige Neubildungen (201-249)	325	183	142	323	185	138	0,4	0,5	0,4	0,4	0,5	0,4
Infektionskrankheiten außer Tuberkulose (051-199)	181	90	91	140	91	49	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
Lungenentzündung (532, 534, 539)	131	68	63	92	55	37	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
Grippe (521, 522)	74	29	45	16	8	8	0,1	0,1	0,1	0,02	0,02	0,02
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 511, 541, 549, 551-553, 561, 571-579)	107	58	49	83	42	41	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Alle übrigen Todesursachen	2 241	1 111	1 130	2 114	1 048	1 066	3,0	2,9	3,1	2,7	2,7	2,8
Gestorbene insgesamt (000-999)	8 951	6 195	2 756	8 743	6 158	2 585	11,9	16,2	7,5	11,3	15,6	6,8
im Alter von 25 bis unter 45 Jahren												
Krebs und andere bösartige Neubildungen (201-249)	4 626	1 332	3 294	4 588	1 333	3 255	3,5	2,3	4,4	3,4	2,2	4,4
Unfälle insgesamt (901-969)	5 062	4 352	710	4 997	4 330	667	3,8	7,4	0,9	3,7	7,3	0,9
darunter:												
Kraftfahrzeugunfälle (901)	2 610	2 227	383	2 748	2 385	363	1,9	3,8	0,5	2,1	4,0	0,5
Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten (371, 372, 401-498)	3 832	1 961	1 871	3 926	2 033	1 893	2,9	3,3	2,5	2,9	3,4	2,5
davon:												
Herzkrankheiten (421-462)	2 763	1 498	1 265	2 934	1 610	1 324	2,1	2,5	1,7	2,2	2,7	1,8
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371, 372)	665	294	371	634	284	350	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates (401, 402, 463-498)	374	153	221	325	125	200	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3
Akut. fieberh. Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung (411)	30	16	14	33	14	19	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,0
Selbstmord (970-979)	2 225	1 389	836	2 570	1 611	959	1,7	2,4	1,1	1,9	2,7	1,3
Tuberkulose insgesamt (000-039)	2 064	1 198	866	2 005	1 118	887	1,5	2,0	1,2	1,5	1,9	1,2
Lungenentzündung (532, 534, 539)	431	191	240	342	153	189	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Infektionskrankheiten außer Tuberkulose (051-199)	390	159	231	359	187	172	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2
Grippe (521, 522)	256	101	155	59	29	30	0,2	0,2	0,2	0,04	0,05	0,0
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 511, 541, 549, 551-553, 561, 571-579)	376	231	145	265	167	98	0,3	0,4	0,2	0,2	0,3	0,1
Alle übrigen Todesursachen	8 811	3 784	5 027	8 284	3 600	4 684	6,6	6,4	6,7	6,2	6,1	6,3
Gestorbene insgesamt (000-999)	28 073	14 689	13 375	27 395	14 561	12 834	21,0	25,0	17,8	20,4	24,5	17,2
im Alter von 45 bis unter 65 Jahren												
Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten (371, 372, 401-498)	38 738	21 252	17 486	40 122	22 592	17 530	31,4	38,2	25,9	31,8	39,6	25,3
davon:												
Herzkrankheiten (421-462)	23 772	14 348	9 424	24 972	15 529	9 443	19,3	25,8	14,0	19,8	27,3	13,6
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371, 372)	12 272	5 576	6 696	12 511	5 737	6 774	10,0	10,0	9,9	9,9	10,1	9,8
Alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates (401, 402, 463-498)	2 637	1 309	1 328	2 556	1 293	1 263	2,1	2,4	2,0	2,0	2,3	1,8
Akut. fieberh. Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung (411)	57	19	38	83	33	50	0,05	0,03	0,1	0,1	0,1	0,1
Krebs und andere bösartige Neubildungen (201-249)	31 758	14 801	16 957	32 879	15 687	17 192	25,8	26,6	25,1	26,0	27,5	24,8
Unfälle insgesamt (901-969)	5 734	4 563	1 171	5 843	4 695	1 148	4,7	8,2	1,7	4,6	8,2	1,7
darunter:												
Kraftfahrzeugunfälle (901)	2 199	1 778	421	2 456	2 007	449	1,8	3,2	0,6	1,9	3,5	0,6
Tuberkulose insgesamt (000-039)	4 181	3 131	1 050	4 211	3 258	953	3,4	5,6	1,6	3,3	5,7	1,4
Selbstmord (970-979)	3 962	2 594	1 368	4 084	2 611	1 473	3,2	4,7	2,0	3,2	4,6	2,1
Lungenentzündung (532, 534, 539)	2 972	1 701	1 271	2 062	1 198	864	2,4	3,1	1,9	1,6	2,1	1,2
Grippe (521, 522)	2 036	1 045	991	274	145	129	1,7	1,9	1,5	0,2	0,3	0,2
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 511, 541, 549, 551-553, 561, 571-579)	4 096	3 302	794	3 576	2 935	641	3,3	5,9	1,2	2,8	5,2	0,5
Infektionskrankheiten außer Tuberkulose (051-199)	1 093	612	481	860	431	429	0,9	1,1	0,7	0,7	0,8	0,6
Alle übrigen Todesursachen	28 727	15 799	12 928	27 842	15 502	12 340	23,3	28,4	19,1	22,0	27,2	17,1
Gestorbene insgesamt (000-999)	123 297	68 800	54 497	121 753	69 054	52 699	100,1	123,6	80,7	96,4	121,2	76,1

noch: E. Todesursachen

noch: 6. Die Sterbefälle im Bundesgebiet 1953 und 1954 nach wichtigsten Todesursachen und Altersgruppen

Todesursache und Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950	1953			1954			1953			1954		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
	Anzahl						Auf 10 000 der betreffenden Altersgruppe					
im Alter von 65 bis unter 75 Jahren												
Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten (371, 372, 401-498)	63 868	30 398	33 470	64 051	30 121	33 930	195,3	211,3	182,8	192,6	208,0	180,6
davon:												
Herzkrankheiten (421-462)	32 498	16 033	16 465	32 383	15 957	16 426	99,4	111,4	89,9	97,4	110,2	87,5
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371, 372)	26 677	12 047	14 630	27 139	11 983	15 156	81,6	83,7	79,9	81,6	82,8	80,7
Alle übrigen Krankheiten des Kreislauf- apparates (401, 402, 463-498)	4 649	2 297	2 352	4 479	2 171	2 308	14,2	16,0	12,8	13,5	15,0	12,3
Akut. fieberh. Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung (411)	44	21	23	50	10	40	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2
Krebs und andere bösartige Neubildungen (201-249)	27 878	14 028	13 850	27 905	14 234	13 671	85,3	97,5	75,6	83,9	98,3	72,8
Lungenentzündung (532, 534, 539)	5 594	2 768	2 826	3 754	1 857	1 897	17,1	19,2	15,4	11,3	12,8	10,1
Grippe (521, 522)	4 649	2 083	2 566	491	202	289	14,2	14,5	14,0	1,5	1,4	1,5
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 511, 541, 549, 551-553, 561, 571-579)	4 701	3 039	1 662	3 682	2 416	1 266	14,4	21,1	9,1	11,1	16,7	6,7
Altersschwäche (891, 892)	3 895	1 616	2 279	3 351	1 381	1 970	11,9	11,2	12,4	10,1	9,5	10,5
darunter:												
Senile, praesenile u. arteriosklerotische Psychosen (892)	325	142	183	239	101	138	1,0	1,0	1,0	0,7	0,7	0,7
Unfälle insgesamt (901-969)	3 129	1 900	1 229	3 288	1 995	1 293	9,6	13,2	6,7	9,9	13,8	6,9
darunter:												
Kraftfahrzeugunfälle (901)	877	618	259	1 024	719	305	2,7	4,3	1,4	3,1	5,0	1,6
Tuberkulose insgesamt (000-039)	2 327	1 475	852	2 081	1 362	719	7,1	10,3	4,7	6,3	9,4	3,8
Selbstmord (970-979)	1 134	758	376	1 083	701	382	3,5	5,3	2,1	3,3	4,8	2,0
Infektionskrankheiten außer Tuberkulose (051-199)	549	279	270	491	249	242	1,7	1,9	1,5	1,5	1,7	1,3
Alle übrigen Todesursachen	23 468	12 446	11 022	22 242	11 939	10 303	71,8	86,5	60,2	66,9	82,5	54,9
Gestorbene insgesamt (000-999)	141 192	70 790	70 402	132 419	66 457	65 962	431,8	492,1	384,5	398,1	459,0	351,2

im Alter von 75 Jahren und ältere Personen

Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten (371, 372, 401-498)	85 120	38 013	47 107	89 180	39 563	49 617	579,2	582,3	576,9	584,1	586,4	582,3
davon:												
Herzkrankheiten (421-462)	38 341	17 168	21 173	38 818	17 399	21 419	260,9	263,0	259,3	254,3	257,9	251,4
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371, 372)	36 620	16 152	20 468	39 273	17 112	22 161	249,2	247,4	250,6	257,2	253,6	260,1
Alle übrigen Krankheiten des Kreislauf- apparates (401, 402, 463-498)	10 136	4 688	5 448	11 042	5 038	6 004	69,0	71,8	66,7	72,3	74,7	70,5
Akut. fieberh. Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung (411)	23	5	18	47	14	33	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2	0,4
Altersschwäche (891, 892)	31 780	13 197	18 583	29 261	12 116	17 145	216,3	202,2	227,6	191,7	179,6	201,2
darunter:												
Senile, praesenile u. arteriosklerotische Psychosen (892)	1 016	407	609	761	299	462	6,9	6,2	7,5	5,0	4,4	5,4
Krebs und andere bösartige Neubildungen (201-249)	21 207	10 604	10 603	22 051	10 977	11 074	144,3	162,4	129,8	144,4	162,7	130,0
Lungenentzündung (532, 534, 539)	10 260	4 954	5 306	7 627	3 585	4 042	69,8	75,9	65,0	50,0	53,1	47,4
Grippe (521, 522)	8 619	3 877	4 742	1 149	492	657	58,7	59,4	58,1	7,5	7,3	7,7
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 511, 541, 549, 551-553, 561, 571-579)	7 493	3 943	3 550	5 622	3 098	2 524	51,0	60,4	43,5	36,8	45,9	29,6
Unfälle insgesamt (901-969)	4 908	2 200	2 708	5 308	2 247	3 061	33,4	33,7	33,2	34,8	33,3	35,9
darunter:												
Kraftfahrzeugunfälle (901)	714	504	210	718	484	234	4,9	7,7	2,6	4,7	7,2	2,7
Tuberkulose insgesamt (000-039)	1 167	674	493	1 083	618	465	7,9	10,3	6,0	7,1	9,2	5,5
Selbstmord (970-979)	654	500	154	650	467	183	4,5	7,7	1,9	4,3	6,9	2,1
Infektionskrankheiten außer Tuberkulose (051-199)	290	152	138	298	141	157	2,0	2,3	1,7	2,0	2,1	1,8
Alle übrigen Todesursachen	21 608	12 220	9 388	21 116	11 876	9 240	147,0	187,2	115,0	138,3	176,0	108,4
Gestorbene insgesamt (000-999)	193 106	90 334	102 772	183 345	85 180	98 165	1 314,1	1 383,8	1 258,5	1 200,9	1 262,5	1 152,0

7. Die Sterbefälle der Säuglinge im Reichsgebiet 1938^{*)} und im Bundesgebiet 1953 und 1954
nach wichtigsten Todesursachen

Todesursache und Nummer des deutschen Verzeichnisses 1950	1954										1953		1938			
	Alter der gestorbenen Säuglinge															
	davon										unter 1 Jahr					
	unter 1 Jahr		unter 7 Tage		7 Tage bis unter 1 Jahr		unter 1 Jahr		davon		Anzahl	vH	auf 10 000 Lebend- geborene	Anzahl	vH	auf 10 000 Lebend- geborene
	Anzahl	vH	Anzahl	vH	Anzahl	vH	auf 10 000 Lebendgeborene	unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr							
männlich																
Frühgeburt (852)	5 563	29,2	5 151	46,5	412	5,1	138,3	128,1	10,2	5 823	29,0	148,8	9 101	19,4	130,7	
Angeborene Lebensschwäche (851)	1 511	7,9	1 315	11,9	196	2,4	37,6	32,7	4,9	1 652	8,2	42,2	7 488	16,0	107,6	
Angeborene Mißbildungen (831-839)	2 077	10,9	897	8,1	1 180	14,7	51,6	22,3	29,3	1 983	9,9	50,7	2 655	5,7	38,1	
Entbindungsfolgen (841)	1 783	9,3	1 619	14,6	164	2,0	44,3	40,3	4,1	1 599	8,0	40,9	3 125	6,7	44,9	
Lungenentzündung (531, 533, 538, 844)	2 138	11,2	180	1,6	1 958	24,4	53,2	4,5	48,7	2 455	12,2	62,7	6 602	14,1	94,8	
Infektionskrankheiten insgesamt (000-199)	365	1,9	14	0,1	351	4,4	9,1	0,3	8,7	467	2,3	11,9	2 565	5,5	36,8	
Magen- und Darmkatarrh (661, 843)	311	1,6	7	0,1	304	3,8	7,7	0,2	7,6	451	2,2	11,5	5 548	11,8	79,7	
Alle übrigen Todesursachen	5 336	28,0	1 892	17,1	3 444	43,0	132,7	47,0	85,6	5 631	28,1	143,9	9 765	20,8	140,3	
Gestorbene insgesamt	19 084	100	11 075	100	8 009	100	474,5	275,4	199,1	20 061	100	512,5	46 849	100	673,0	
weiblich																
Frühgeburt (852)	4 279	30,0	3 914	47,6	365	6,0	113,3	103,7	9,7	4 455	29,6	120,9	7 042	20,9	107,9	
Angeborene Lebensschwäche (851)	1 136	8,0	976	11,9	160	2,6	30,1	25,8	4,2	1 208	8,0	32,8	5 488	16,3	84,1	
Angeborene Mißbildungen (831-839)	1 762	12,3	776	9,4	986	16,3	46,7	20,6	26,1	1 815	12,1	49,3	2 083	6,2	31,9	
Entbindungsfolgen (841)	1 132	7,9	1 020	12,4	112	1,9	30,0	27,0	3,0	996	6,6	27,0	1 938	5,7	29,7	
Lungenentzündung (531, 533, 538, 844)	1 676	11,7	115	1,4	1 561	25,8	44,4	3,0	41,3	2 014	13,4	54,7	4 652	13,8	71,3	
Infektionskrankheiten insgesamt (000-199)	294	2,1	7	0,1	287	4,7	7,8	0,2	7,6	439	2,9	11,9	2 220	6,6	34,8	
Magen- und Darmkatarrh (661, 843)	244	1,7	4	0,05	240	4,0	6,5	0,1	6,4	317	2,1	8,6	3 635	10,8	55,7	
Alle übrigen Todesursachen	3 746	26,3	1 414	17,2	2 332	38,6	99,2	37,4	61,8	3 789	25,2	102,9	6 709	19,9	102,8	
Gestorbene insgesamt	14 269	100	8 226	100	6 043	100	377,9	217,8	160,0	15 033	100	408,1	33 767	100	517,6	
insgesamt																
Frühgeburt (852)	9 842	29,5	9 065	47,0	777	5,5	126,2	116,2	10,0	10 278	29,3	135,3	16 143	20,0	119,7	
Angeborene Lebensschwäche (851)	2 647	7,9	2 291	11,9	356	2,5	33,9	29,4	4,6	2 860	8,1	37,6	12 976	16,1	96,2	
Angeborene Mißbildungen (831-839)	3 839	11,5	1 673	8,7	2 166	15,4	49,2	21,5	27,8	3 798	10,8	50,0	4 738	5,9	35,1	
Entbindungsfolgen (841)	2 915	8,7	2 639	13,7	276	2,0	37,4	33,8	3,5	2 595	7,4	34,2	5 063	6,3	37,5	
Lungenentzündung (531, 533, 538, 844)	3 814	11,4	295	1,5	3 519	25,0	48,9	3,8	45,1	4 469	12,7	58,8	11 254	14,0	83,5	
Infektionskrankheiten insgesamt (000-199)	659	2,0	21	0,1	638	4,5	8,4	0,3	8,2	906	2,6	11,9	4 785	5,9	35,5	
Magen- und Darmkatarrh (661, 843)	555	1,7	11	0,1	544	3,9	7,1	0,1	7,0	768	2,2	10,1	9 183	11,4	68,1	
Alle übrigen Todesursachen	9 082	27,2	3 306	17,1	5 776	41,1	116,5	42,4	74,1	9 420	26,8	124,0	16 474	20,4	122,2	
Gestorbene insgesamt	33 353	100	19 301	100	14 052	100	427,7	247,5	180,2	35 094	100	461,9	80 616	100	597,8	

*) Gebietsstand 31. 12. 1937.

8. Die Müttersterblichkeit im Bundesgebiet 1949 - 1954
nach Todesursachen

Todesursache	Pos. Nr. inter- nationales Ver- zeichnis 1938	Pos. Nr. deutsches ausführ- liches Ver- zeichnis 1950	1949		1950		1951		1952		1953		1954	
			Anzahl	auf 10 000 Lebendgeborene	Anzahl	auf 10 000 Lebendgeborene	Anzahl	auf 10 000 Lebendgeborene	Anzahl	auf 10 000 Lebendgeborene	Anzahl	auf 10 000 Lebendgeborene	Anzahl	auf 10 000 Lebendgeborene
Fehlgeburt ohne Infektion	141	761, 763	155	2,0	131	1,7	111	1,5	109	1,4	90	1,2	71	0,9
Fehlgeburt mit Infektion	140	762	318	4,0	204	2,6	156	2,1	110	1,4	101	1,3	99	1,3
Schwangerschaft am unrechten Ort	142	755	135	1,7	112	1,4	103	1,4	104	1,4	97	1,3	99	1,3
Schwangerschaftstoxikosen	144	752, 753	161	2,0	197	2,5	166	2,2	174	2,3	179	2,4	114	1,5
Sonstige Komplikationen der Schwangerschaft	143, 145	754, 759	41	0,5	67	0,9	62	0,8	100	1,3	97	1,3	88	1,1
Blutungen bei Entbindung und im Wochenbett	146	774, 775	147	1,9	144	1,9	131	1,7	167	2,2	160	2,1	166	2,1
Kindbettfieber (einschl. Infektion während der Schwangerschaft)	147	751, 770, 771, 777	227	2,9	222	2,9	231	3,0	217	2,8	186	2,4	164	2,1
Toxikosen bei Entbindung und im Wochenbett	148	772, 773	107	1,3	118	1,5	123	1,6	107	1,4	88	1,2	93	1,2
Sonstige Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett	149, 150	776, 778, 779	312	3,9	399	5,2	315	4,2	352	4,6	280	3,7	290	3,7
insgesamt	140-150	751-779	1 603	20,2	1 594	20,6	1 398	18,4	1 440	18,9	1 278	16,8	1 184	15,2

10. Unfallsterbefälle im Reichsgebiet *) 1933 und 1938 sowie im Bundesgebiet 1949, 1953 und 1954
nach Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache 1)	Gestorbene insgesamt	davon starben im Alter von ... bis unter ... Jahren																70 und älter	unbekannt
		0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70			
Grundzahlen																			
männlich																			
1933																			
Unfälle insgesamt	15 966	177	1 177	800	634	968	1 575	1 496	1 287	913	897	871	890	1 032	890	732	1 616	11	
darunter: Straßenverkehrsunfälle	5 301	—	252	313	202	286	598	588	485	349	328	296	323	351	315	248	365	2	
1938																			
Unfälle insgesamt	24 416	391	1 487	777	664	1 448	2 283	2 573	2 125	1 804	1 333	1 280	1 314	1 418	1 367	1 219	2 924	9	
darunter: Straßenverkehrsunfälle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1949																			
Unfälle insgesamt	15 343	290	1 017	838	682	1 020	1 128	893	616	944	1 134	1 240	886	827	843	805	2 145	35	
darunter: Straßenverkehrsunfälle	4 486	6	216	354	200	287	308	267	215	330	374	393	262	268	261	263	482	—	
1953																			
Unfälle insgesamt	18 843	250	939	562	538	1 385	2 154	1 434	980	770	1 168	1 294	1 278	982	1 009	883	3 199	18	
darunter: Straßenverkehrsunfälle	8 873	11	262	263	220	725	1 427	842	566	431	620	590	621	441	461	390	1 003	—	
1954																			
Unfälle insgesamt	18 845	204	813	558	484	1 376	2 143	1 468	1 050	655	1 157	1 295	1 377	966	957	954	3 279	9	
darunter: Straßenverkehrsunfälle	9 433	5	240	309	208	814	1 461	931	647	383	631	652	707	480	482	452	1 030	1	
weiblich																			
1933																			
Unfälle insgesamt	6 226	146	759	350	154	176	232	198	189	155	162	205	231	277	317	401	2 273	1	
darunter: Straßenverkehrsunfälle	1 292	1	159	160	59	52	97	79	71	54	52	59	70	57	77	65	180	—	
1938																			
Unfälle insgesamt	8 803	237	900	330	184	246	225	226	241	210	262	217	289	369	510	589	3 764	4	
darunter: Straßenverkehrsunfälle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1949																			
Unfälle insgesamt	6 075	217	703	366	211	171	183	178	122	161	195	209	218	215	283	346	2 287	10	
darunter: Straßenverkehrsunfälle	1 420	8	163	197	88	70	92	78	46	55	65	69	69	56	74	77	213	—	
1953																			
Unfälle insgesamt	7 417	164	520	262	156	266	231	158	164	150	238	244	278	302	347	474	3 460	3	
darunter: Straßenverkehrsunfälle	2 232	3	144	153	78	175	162	106	108	75	139	126	123	130	121	147	442	—	
1954																			
Unfälle insgesamt	7 652	178	492	238	144	227	204	161	167	105	234	240	246	290	372	560	3 791	3	
darunter: Straßenverkehrsunfälle	2 297	2	156	167	89	166	141	104	108	63	136	138	121	131	147	176	452	—	
Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung																			
männlich																			
1933																			
Unfälle insgesamt	5,0	3,6	6,0	3,0	2,2	4,7	5,1	4,9	4,5	4,2	4,7	4,7	5,2	6,3	7,0	7,7	14,0	—	
darunter: Straßenverkehrsunfälle	1,7	—	1,3	1,2	0,7	1,4	1,9	1,9	1,7	1,6	1,7	1,6	1,9	2,2	2,5	2,6	3,2	—	
1938																			
Unfälle insgesamt	7,2	5,6	6,2	3,2	2,4	4,7	11,5	8,2	6,7	6,2	6,0	6,8	7,4	8,9	9,2	11,1	21,1	—	
darunter: Straßenverkehrsunfälle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1949																			
Unfälle insgesamt	7,0	7,1	7,9	4,1	3,2	5,9	6,7	6,1	6,1	5,8	6,5	7,3	6,7	7,9	9,1	10,3	18,7	—	
darunter: Straßenverkehrsunfälle	2,0	0,1	1,7	1,7	1,0	1,7	1,8	1,8	2,1	2,0	2,1	2,3	2,0	2,5	2,8	3,4	4,2	—	
1953																			
Unfälle insgesamt	8,2	6,4	6,3	3,4	2,5	6,8	12,0	8,8	6,8	6,8	7,0	7,3	7,8	8,2	10,5	10,9	25,0	—	
darunter: Straßenverkehrsunfälle	3,9	0,3	1,8	1,6	1,0	3,6	8,0	5,2	4,0	3,8	3,7	3,3	3,8	3,7	4,8	4,8	7,8	—	
1954																			
Unfälle insgesamt	8,1	5,1	5,4	3,4	2,3	6,4	12,0	8,5	6,9	6,3	7,0	7,3	8,2	8,4	9,8	11,7	25,1	—	
darunter: Straßenverkehrsunfälle	4,1	0,1	1,6	1,9	1,0	3,8	8,2	5,4	4,3	3,7	3,8	3,7	4,2	3,8	4,9	5,5	7,9	—	
weiblich																			
1933																			
Unfälle insgesamt	1,9	3,1	4,0	1,3	0,5	0,9	0,8	0,6	0,6	0,6	0,7	1,0	1,2	1,6	2,3	3,8	15,5	—	
darunter: Straßenverkehrsunfälle	0,4	0,02	0,8	0,6	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,3	0,6	0,6	1,2	—	
1938																			
Unfälle insgesamt	2,5	3,6	3,9	1,4	0,7	0,8	1,2	0,7	0,8	0,7	1,0	0,9	1,4	2,0	3,1	4,9	22,1	—	
darunter: Straßenverkehrsunfälle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1949																			
Unfälle insgesamt	2,4	5,7	5,7	1,9	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5	2,4	3,6	16,5	—	
darunter: Straßenverkehrsunfälle	0,6	0,2	1,3	1,0	0,4	0,4	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,6	0,8	1,5	—	
1953																			
Unfälle insgesamt	2,9	4,5	3,7	1,7	0,8	1,4	1,4	0,8	0,8	1,0	1,1	1,2	1,5	1,9	2,7	4,5	21,6	—	
darunter: Straßenverkehrsunfälle	0,9	0,1	1,0	1,0	0,4	0,9	0,9	0,6	0,6	0,5	0,7	0,6	0,7	0,8	0,9	1,4	2,8	—	
1954																			
Unfälle insgesamt	2,9	4,7	3,5	1,5	0,7	1,1	1,2	0,9	0,8	0,7	1,1	1,2	1,3	1,8	2,8	5,2	29,1	—	
darunter: Straßenverkehrsunfälle	0,9	0,1	1,1	1,1	0,4	0,8	0,8	0,6	0,5	0,4	0,6	0,7	0,6	0,8	1,1	1,6	3,5	—	

*) Jeweiliger Gebietsstand 31.12.1937, 1933 jedoch ohne Saargebiet. — 1) Deutsches Verzeichnis 1950 Unfälle insgesamt Pos.Nr. 901-969; Straßenverkehrsunfälle Pos.Nr. 901, 912, 919.

F. Krankenanstalten

1. Die Krankenanstalten in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) am 31.12.1954 nach ihrer Art

Land	Krankenanstalten											
	insgesamt			öffentliche			freie gemeinnützige			private		
	Anstalten		Normalbetten	Anstalten		Normalbetten	Anstalten		Normalbetten	Anstalten		Normalbetten
	Anzahl	auf 1 000 d. Bevölk.		Anzahl	auf 1 000 d. Bevölk.		Anzahl	auf 1 000 d. Bevölk.		Anzahl	auf 1 000 d. Bevölk.	
Schleswig-Holstein	154	28 378	12,3	83	20 972	9,1	22	5 930	2,6	49	1 476	0,6
Hamburg	63	19 731	11,3	16	13 615	7,8	31	5 679	3,2	16	437	0,2
Niedersachsen	426 ^{a)}	59 952	9,1	162 ^{a)}	34 316	5,2	150	20 006	3,0	114	5 630	0,9
Bremen	15	6 989	11,2	5	5 178	8,3	4	1 518	2,4	6	293	0,5
Nordrhein-Westfalen	789	161 490	11,1	163	60 106	4,1	556	98 434	6,8	70	2 950	0,2
Hessen	299	48 468	10,7	107	29 593	6,5	118	15 560	3,4	74	3 315	0,7
Rheinland-Pfalz	231	31 486	9,6	61	12 406	3,8	133	17 626	5,4	37	1 454	0,4
Baden-Württemberg	558	75 337	10,7	311	51 443	7,3	108	16 850	2,4	139	7 044	1,0
Bayern	790	92 365	10,1	477	69 025	7,5 ¹	128	16 956	1,9	185	6 384	0,7
Bundesgebiet	3 325 ^{a)}	524 196	10,5	1 385 ^{a)}	296 654	6,0	1 250	198 559	4,0	690	28 983	0,6
Berlin (West)	147	27 517	12,6	37	15 157	6,9	59	9 684	4,4	51	2 676	1,2

a) Außerdem in Niedersachsen eine Krankenanstalt, die nur Notbetten (51) hatte.

2. Die Krankenanstalten im Bundesgebiet am 31.12.1954 nach ihrer Art und Größenklasse

Größenklassen der Krankenanstalten nach der Bettenzahl		Krankenanstalten											
		insgesamt			öffentliche			freie gemeinnützige			private		
		Anstalten	Normalbetten		Anstalten	Normalbetten		Anstalten	Normalbetten		Anstalten	Normalbetten	
		Anzahl	vH		Anzahl	vH		Anzahl	vH		Anzahl	vH	
unter 25 Betten	454	16 552	1,2	79	1 434	0,5	51	773	0,4	324	4 345	15,0	
25 bis unter 50 Betten	614	22 028	4,2	232	8 377	2,8	197	7 128	3,6	185	6 523	22,5	
50 " " 100 "	816	57 654	11,0	356	25 742	8,7	331	23 313	11,7	129	8 599	29,7	
100 " " 150 "	446	53 027	10,1	210	25 254	8,5	211	24 979	12,6	25	2 794	9,6	
150 " " 200 "	265	45 064	8,6	122	20 742	7,0	126	21 655	10,9	17	2 667	9,2	
200 " " 300 "	306	72 840	13,9	136	32 484	11,0	164	38 944	19,6	6	1 412	4,9	
300 " " 400 "	141	48 119	9,2	60	20 242	6,8	80	27 514	13,9	1	363	1,3	
400 " " 500 "	92	40 599	7,7	52	23 319	7,9	40	17 280	8,7	—	—	—	
500 " " 600 "	53	28 862	5,5	28	15 489	5,2	24	12 853	6,5	1	520	1,8	
600 " " 800 "	48	33 117	6,3	33	23 216	7,8	14	9 271	4,7	1	630	2,2	
800 " " 1 000 "	31	27 983	5,3	24	21 963	7,4	7	6 020	3,0	—	—	—	
1 000 und mehr Betten	59	88 351	16,9	53	78 392	26,4	5	8 829	4,4	1	1 130	3,9	
Insgesamt	3 325 ^{a)}	524 196	100	1 385	296 654	100	1 250	198 559	100	690	28 983	100	

a) Außerdem in Niedersachsen eine Krankenanstalt, die nur Notbetten (51) hatte.

3. Die Krankenanstalten in den Ländern des Bundes nach ihrer Art

Zweckbestimmung der Krankenanstalten	Bundesgebiet		Schleswig-Holstein		Hamburg		Niedersachsen		Bremen		Nordrhein-Westfalen	
	Kranken- anstalten	Normal- betten	Kranken- anstalten	Normal- betten	Kranken- anstalten	Normal- betten	Kranken- anstalten	Normal- betten	Kranken- anstalten	Normal- betten	Kranken- anstalten	Normal- betten
Öffentliche												
Allgemeine Krankenanstalt	893	173 703	53	14 117	11	12 583	95	21 680	4	4 233	97	34 295
Krankenanstalt für innere Krankheiten	43	6 595	1	465	1	84	1	91	—	—	3	641
Krankenanstalt für Infektionskrankheiten	4	296	1	65	—	—	—	—	—	—	—	—
Säuglings- und Kinderkrankenanstalt	25	4 900	—	—	1	150	2	66	—	—	4	468
Tuberkulose-Krankenanstalt	177	30 304	21	3 738	—	—	40	6 201	—	—	26	4 833
darunter: überwiegend für Kinder	20	2 683	5	703	—	—	6	637	—	—	1	140
Chirurgische Krankenanstalt	32	4 877	1	39	2	468	1	95	—	—	2	440
Orthopädische Krankenanstalt	9	2 031	—	—	—	—	—	—	—	—	2	220
Gynäkologisch-geburtshilfliche Krankenanstalt	23	4 352	—	—	1	330	4	458	—	—	4	825
Entbindungsanstalt	2	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Psychiatrische Krankenanstalt	67	58 425	1	2 396	—	—	6	3 657	1	945	15	17 594
Neurologische Krankenanstalt	11	2 212	—	—	—	—	3	1 394	—	—	2	140
Krankenanstalt für Suchtkranke	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krankenanstalt für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	6	441	—	—	—	—	1	27	—	—	—	—
Krankenanstalt für Augenkrankheiten	8	889	—	—	—	—	—	—	—	—	1	100
Krankenanstalt für Haut- und Geschlechtskrankheiten	11	1 375	1	10	—	—	1	166	—	—	—	—
Krankenanstalt für Strahlenheilkunde (-Röntgen)	2	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krankenanstalt für chronisch Kranke	4	785	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kur-Krankenanstalt	33	3 267	—	—	—	—	1	82	—	—	2	137
Sonstige Fachkrankenanstalt	3	250	1	17	—	—	—	—	—	—	—	—
Gefängniskrankenanstalt	32	1 852	3	125	—	—	7	399	—	—	5	413
zusammen	1 385^{a)}	296 654	83	20 972	16	13 615	162^{a)}	34 316^{a)}	5	5 178	163	60 106
dagegen 1953	1 402 ^{b)}	291 849	82	20 690	16	12 839	170 ^{b)}	34 635	5	5 168	168	59 231

a) Außerdem in Niedersachsen eine Krankenanstalt, die nur Norbetten (51) hatte. — b) Außerdem in Niedersachsen 2 Krankenanstalten die nur Norbetten (42 bzw. 50) hatten.

Freie gemeinnützige

Allgemeine Krankenanstalt	870	135 699	9	1 933	19	2 999	118	14 612	4	1 518	462	77 958
Krankenanstalt für innere Krankheiten	41	3 530	2	716	4	181	2	142	—	—	10	594
Krankenanstalt für Infektionskrankheiten	1	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Säuglings- und Kinderkrankenanstalt	58	7 945	—	—	5	1 079	6	758	—	—	11	1 138
Tuberkulose-Krankenanstalt	101	14 195	3	743	—	—	16	2 529	—	—	29	3 715
darunter: überwiegend für Kinder	27	4 239	—	—	—	—	3	349	—	—	7	1 382
Chirurgische Krankenanstalt	30	2 946	4	364	1	75	1	85	—	—	5	355
Orthopädische Krankenanstalt	21	3 120	—	—	—	—	1	444	—	—	4	979
Gynäkologisch-geburtshilfliche Krankenanstalt	24	1 365	—	—	—	—	1	82	—	—	4	264
Entbindungsanstalt	7	218	—	—	—	—	—	—	—	—	4	147
Psychiatrische Krankenanstalt	42	22 456	4	2 174	1	1 301	—	—	—	—	22	12 793
Neurologische Krankenanstalt	6	1 756	—	—	—	—	2	1 234	—	—	—	—
Krankenanstalt für Suchtkranke	2	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krankenanstalt für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	1	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krankenanstalt für Augenkrankheiten	5	291	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krankenanstalt für Haut- und Geschlechtskrankheiten	1	10	—	—	—	—	1	10	—	—	—	—
Krankenanstalt für Strahlenheilkunde (-Röntgen)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krankenanstalt für chronisch Kranke	5	966	—	—	—	—	—	—	—	—	1	165
Kur-Krankenanstalt	31	3 432	—	—	—	—	2	110	—	—	3	176
Sonstige Fachkrankenanstalt	4	470	—	—	1	44	—	—	—	—	1	150
Gefängniskrankenanstalt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
zusammen	1 250	198 559	22	5 930	31	5 679	150	20 006	4	1 518	556	98 434
dagegen 1953	1 241	193 480	22	5 342	31	5 815	149	19 264	4	1 501	559	97 426

anstalten

gebietes und in Berlin (West) am 31.12.1954
und Zweckbestimmung

Hessen		Rheinland-Pfalz		Baden-Württemberg		Bayern		Berlin (West)		Zweckbestimmung der Krankenanstalten
Kranken- anstalten	Normal- betten	Kranken- anstalten	Normal- betten	Kranken- anstalten	Normal- betten	Kranken- anstalten	Normal- betten	Kranken- anstalten	Normal- betten	
57	15 620	36	6 946	199	27 183	341	37 046	20	10 654	Allgemeine Krankenanstalt
—	—	3	331	21	2 809	13	2 174	—	—	Krankenanstalt für innere Krankheiten
—	—	—	—	—	—	3	231	—	—	Krankenanstalt für Infektionskrankheiten
1	135	1	108	7	1 816	9	2 157	2	639	Säuglings- und Kinderkrankenanstalt
18	3 637	6	756	26	4 051	40	7 088	3	887	Tuberkulose - Krankenanstalt
4	795	—	—	1	110	3	298	—	—	darunter: überwiegend für Kinder
—	—	3	210	12	2 059	11	1 566	—	—	Chirurgische Krankenanstalt
2	236	—	—	1	410	4	1 165	—	—	Orthopädische Krankenanstalt
1	50	—	—	6	1 253	7	1 436	1	154	Gynäkologisch-geburtshilfliche Krankenanstalt
—	—	—	—	2	27	—	—	—	—	Entbindungsanstalt
11	8 016	3	3 225	13	8 932	17	13 660	1	1 453	Psychiatrische Krankenanstalt
1	270	1	115	4	293	—	—	1	79	Neurologische Krankenanstalt
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Krankenanstalt für Suchtkranke
—	—	—	—	3	317	2	97	—	—	Krankenanstalt für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten
—	—	—	—	3	393	4	396	—	—	Krankenanstalt für Augenkrankheiten
—	—	1	50	5	784	3	365	—	—	Krankenanstalt für Haut- und Geschlechtskrankheiten
—	—	—	—	—	—	2	73	—	—	Krankenanstalt für Strahlenheilkunde (-Röntgen)
—	—	—	—	4	785	—	—	2	869	Krankenanstalt für chronisch Kranke
12	1 457	4	434	4	303	10	854	—	—	Kur-Krankenanstalt
1	78	1	155	—	—	—	—	—	—	Sonstige Fachkrankenanstalt
3	94	2	76	1	28	11	717	7	422	Gefängniskrankenanstalt
107	29 593	61	12 406	311	51 443	477	69 025	37	15 157	zusammen
109	29 053	63	12 215	304	50 151	485	67 867	38	15 353	dagegen 1953

Krankenanstalten

82	10 173	99	12 295	40	7 353	37	6 858	30	6 968	Allgemeine Krankenanstalt
—	—	3	269	8	596	12	1 032	2	92	Krankenanstalt für innere Krankheiten
—	—	1	42	—	—	—	—	—	—	Krankenanstalt für Infektionskrankheiten
3	310	6	744	9	1 600	18	2 316	2	452	Säuglings- und Kinderkrankenanstalt
8	1 177	8	852	16	2 215	21	2 964	—	—	Tuberkulose - Krankenanstalt
1	67	3	287	5	914	8	1 240	—	—	darunter: überwiegend für Kinder
—	—	3	438	6	536	10	1 093	—	—	Chirurgische Krankenanstalt
6	750	1	100	1	82	8	765	1	451	Orthopädische Krankenanstalt
—	—	1	25	12	653	6	341	4	257	Gynäkologisch-geburtshilfliche Krankenanstalt
—	—	—	—	1	15	2	56	—	—	Entbindungsanstalt
2	845	9	2 783	3	2 490	1	70	—	—	Psychiatrische Krankenanstalt
3	407	—	—	—	—	1	115	2	444	Neurologische Krankenanstalt
1	36	—	—	1	52	—	—	—	—	Krankenanstalt für Suchtkranke
—	—	—	—	—	—	1	30	1	36	Krankenanstalt für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten
2	125	—	—	1	36	2	130	—	—	Krankenanstalt für Augenkrankheiten
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Krankenanstalt für Haut- und Geschlechtskrankheiten
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Krankenanstalt für Strahlenheilkunde (-Röntgen)
1	436	—	—	3	365	—	—	17	984	Krankenanstalt für chronisch Kranke
10	1 301	1	48	6	611	9	1 186	—	—	Kur-Krankenanstalt
—	—	1	30	1	246	—	—	—	—	Sonstige Fachkrankenanstalt
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Gefängniskrankenanstalt
118	15 560	133	17 626	108	16 850	128	16 956	59	9 684	zusammen
115	14 808	130	16 800	103	16 102	128	16 422	55	9 526	dagegen 1953

Zweckbestimmung der Krankenanstalten	Bundesgebiet		Schleswig-Holstein		Hamburg		Niedersachsen		Bremen		Nordrhein-Westfalen	
	Kranken- anstalten	Normal- betten	Kranken- anstalten	Normal- betten	Kranken- anstalten	Normal- betten	Kranken- anstalten	Normal- betten	Kranken- anstalten	Normal- betten	Kranken- anstalten	Normal- betten
Allgemeine Krankenanstalt	102	4 975	5	388	7	242	16	654	3	178	11	918
Krankenanstalt für innere Krankheiten	57	3 140	3	98	1	27	8	492	—	—	2	381
Krankenanstalt für Infektionskrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Säuglings- und Kinderkrankenanstalt	16	831	—	—	—	—	2	161	—	—	3	271
Tuberkulose-Krankenanstalt	50	3 665	1	47	—	—	7	644	—	—	4	212
darunter: überwiegend für Kinder	4	182	1	47	—	—	—	—	—	—	—	—
Chirurgische Krankenanstalt	114	3 417	22	655	3	62	20	431	—	—	12	311
Orthopädische Krankenanstalt	14	283	2	41	—	—	4	74	1	33	1	15
Gynäkologisch-geburtshilfliche Krankenanstalt	110	2 450	12	205	3	47	27	641	1	12	21	452
Entbindungsanstalt	17	152	—	—	—	—	5	59	—	—	—	—
Psychiatrische Krankenanstalt	14	2 954	1	24	1	37	3	1 825	1	70	2	54
Neurologische Krankenanstalt	11	502	—	—	—	—	1	18	—	—	1	45
Krankenanstalt für Suchtkranke	2	44	—	—	—	—	—	—	—	—	2	44
Krankenanstalt für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	29	339	1	2	—	—	3	55	—	—	4	23
Krankenanstalt für Augenkrankheiten	31	444	1	6	1	22	4	73	—	—	1	6
Krankenanstalt für Haut- und Geschlechtskrankheiten	1	30	—	—	—	—	—	—	—	—	1	30
Krankenanstalt für Strahlenheilkunde (-Röntgen)	6	146	—	—	—	—	2	46	—	—	2	46
Krankenanstalt für chronisch Kranke	2	172	—	—	—	—	1	67	—	—	—	—
Kur-Krankenanstalt	102	5 035	1	10	—	—	6	244	—	—	3	142
Sonstige Fachkrankenanstalt	12	404	—	—	—	—	5	146	—	—	—	—
Gefängniskrankenanstalt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
zusammen	690	28 983	49	1 476	16	437	114	5 630	6	293	70	2 950
dagegen 1953	663	27 775	45	1 292	17	434	108	5 570	6	293	68	2 853

Private

Krankenanstalten

Allgemeine Krankenanstalt	1 865	314 377	67	16 438	37	15 824	229	36 946	11	5 929	570	113 171
Krankenanstalt für innere Krankheiten	141	13 265	6	1 279	6	292	11	725	—	—	15	1 616
Krankenanstalt für Infektionskrankheiten	5	338	1	65	—	—	—	—	—	—	—	—
Säuglings- und Kinderkrankenanstalt	99	13 676	—	—	6	1 229	10	985	—	—	18	1 877
Tuberkulose-Krankenanstalt	328	48 164	25	4 528	—	—	63	9 374	—	—	59	8 760
darunter: überwiegend für Kinder	51	7 104	6	750	—	—	9	986	—	—	8	1 522
Chirurgische Krankenanstalt	176	11 240	27	1 058	6	605	22	611	—	—	19	1 106
Orthopädische Krankenanstalt	44	5 434	2	41	—	—	5	518	1	33	7	1 214
Gynäkologisch-geburtshilfliche Krankenanstalt	157	8 167	12	205	4	377	32	1 181	1	12	29	1 541
Entbindungsanstalt	26	397	—	—	—	—	5	59	—	—	4	147
Psychiatrische Krankenanstalt	123	83 835	6	4 594	2	1 338	9	5 482	2	1 015	39	30 441
Neurologische Krankenanstalt	28	4 470	—	—	—	—	6	2 646	—	—	3	185
Krankenanstalt für Suchtkranke	4	132	—	—	—	—	—	—	—	—	2	44
Krankenanstalt für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	36	810	1	2	—	—	4	82	—	—	4	23
Krankenanstalt für Augenkrankheiten	44	1 624	1	6	1	22	4	73	—	—	2	106
Krankenanstalt für Haut- und Geschlechtskrankheiten	13	1 415	1	10	—	—	2	176	—	—	1	30
Krankenanstalt für Strahlenheilkunde (-Röntgen)	8	219	—	—	—	—	2	46	—	—	2	46
Krankenanstalt für chronisch Kranke	11	1 923	—	—	—	—	1	67	—	—	1	165
Kur-Krankenanstalt	166	11 734	1	10	—	—	9	436	—	—	8	455
Sonstige Fachkrankenanstalt	19	1 124	1	17	1	44	5	146	—	—	1	150
Gefängniskrankenanstalt	32	1 852	3	125	—	—	7	399	—	—	5	413
zusammen	3 325^{a)}	524 196	154	28 378	63	19 731	426^{a)}	59 952	15	6 989	789	161 490
dagegen 1953	3 306 ^{b)}	513 104	149	27 324	64	19 088	427 ^{b)}	59 469	15	6 962	795	159 510

a) Außerdem in Niedersachsen eine Krankenanstalt die nur Notbetten (51) hatte. — b) Außerdem in Niedersachsen 2 Krankenanstalten, die nur Notbetten (42 bzw. 50) hatten.

nstalten

sbietes und in Berlin (West) am 31.12.1954
nd Zweckbestimmung

Hessen		Rheinland-Pfalz		Baden-Württemberg		Bayern		Berlin (West)		Zweckbestimmung der Krankenanstalten
Kranken- anstalten	Normal- betten	Kranken- anstalten	Normal- betten	Kranken- anstalten	Normal- betten	Kranken- anstalten	Normal- betten	Kranken- anstalten	Normal- betten	
21	696	—	—	11	875	28	1 024	16	975	Allgemeine Krankenanstalt
—	—	6	328	21	1 123	16	691	8	297	Krankenanstalt für innere Krankheiten
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Krankenanstalt für Infektionskrankheiten
—	—	—	—	7	181	4	218	1	32	Säuglings- und Kinderkrankenanstalt
2	162	2	97	31	2 184	3	319	2	285	Tuberkulose - Krankenanstalt
—	—	—	—	3	135	—	—	—	—	darunter: überwiegend für Kinder
—	—	5	143	15	565	37	1 250	10	351	Chirurgische Krankenanstalt
—	—	1	20	—	—	5	100	—	—	Orthopädische Krankenanstalt
3	81	4	90	19	374	20	548	5	138	Gynäkologisch-geburtshilfliche Krankenanstalt
1	17	—	—	4	45	7	31	—	—	Entbindungsanstalt
—	—	2	225	4	719	—	—	—	—	Psychiatrische Krankenanstalt
4	304	—	—	2	45	3	90	1	38	Neurologische Krankenanstalt
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Krankenanstalt für Suchtkranke
6	93	4	38	5	31	6	97	2	74	Krankenanstalt für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten
1	16	1	4	6	73	16	244	1	32	Krankenanstalt für Augenkrankheiten
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Krankenanstalt für Haut- und Geschlechtskrankheiten
—	—	—	—	—	—	2	54	—	—	Krankenanstalt für Strahlenheilkunde (-Röntgen)
—	—	—	—	1	105	—	—	5	454	Krankenanstalt für chronisch Kranke
33	1 795	9	409	13	724	37	1 711	—	—	Kur-Krankenanstalt
3	151	3	100	—	—	1	7	—	—	Sonstige Fachkrankenanstalt
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Gefängniskrankenanstalt
74	3 315	37	1 454	139	7 044	185	6 384	51	2 676	zusammen
74	3 127	39	1 517	124	6 660	182	6 029	51	2 417	dagegen 1953

insgesamt

160	26 489	135	19 241	250	35 411	406	44 928	66	18 597	Allgemeine Krankenanstalt
—	—	12	928	50	4 528	41	3 897	10	389	Krankenanstalt für innere Krankheiten
—	—	1	42	—	—	3	231	—	—	Krankenanstalt für Infektionskrankheiten
4	445	7	852	23	3 597	31	4 691	5	1 123	Säuglings- und Kinderkrankenanstalt
28	4 976	16	1 705	73	8 450	64	10 371	5	1 172	Tuberkulose - Krankenanstalt
5	862	3	287	9	1 159	11	1 538	—	—	darunter: überwiegend für Kinder
—	—	11	791	33	3 160	58	3 909	10	351	Chirurgische Krankenanstalt
8	986	2	120	2	492	17	2 030	1	451	Orthopädische Krankenanstalt
4	131	5	115	37	2 280	33	2 325	10	549	Gynäkologisch-geburtshilfliche Krankenanstalt
1	17	—	—	7	87	9	87	—	—	Entbindungsanstalt
13	8 861	14	6 233	20	12 141	18	13 730	1	1 453	Psychiatrische Krankenanstalt
8	981	1	115	6	338	4	205	4	561	Neurologische Krankenanstalt
1	36	—	—	1	52	—	—	—	—	Krankenanstalt für Suchtkranke
6	93	4	38	8	348	9	224	3	110	Krankenanstalt für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten
3	141	1	4	10	502	22	770	1	32	Krankenanstalt für Augenkrankheiten
—	—	1	50	5	784	3	365	—	—	Krankenanstalt für Haut- und Geschlechtskrankheiten
—	—	—	—	—	—	4	127	—	—	Krankenanstalt für Strahlenheilkunde (-Röntgen)
1	436	—	—	8	1 255	—	—	24	2 307	Krankenanstalt für chronisch Kranke
55	4 553	14	891	23	1 638	56	3 751	—	—	Kur-Krankenanstalt
4	229	5	285	1	246	1	7	—	—	Sonstige Fachkrankenanstalt
3	94	2	76	1	28	11	717	7	422	Gefängniskrankenanstalt
299	48 468	231	31 486	558	75 337	790	92 365	147	27 517	zusammen
298	46 988	232	30 532	531	72 913	795	90 318	144	27 296	dagegen 1953

**4. Die Normalbetten in den Krankenanstalten im Bundesgebiet nach größeren Verwaltungsbezirken
und in Berlin (West) am 31.12.1954**

Land Verwaltungsbezirk	1954	1953	1952	1954	1953	1952	1954	1953	1952
	Krankenanstalten			Normalbetten			auf 1 000 der Bevölkerung		
	Anzahl								
Schleswig-Holstein	154	149	152	28 378	27 324	27 398	12,3	11,7	11,3
Hamburg	63	64	71	19 731	19 088	19 310	11,3	11,1	11,4
Niedersachsen	426^{a)}	427^{b)}	449	59 952	59 469	58 696	9,1	9,0	8,8
Reg.-Bez. Hannover	98	93	97	11 246	10 642	10 659	8,1	7,7	7,7
" " Hildesheim	56	57	56	8 622	8 524	8 440	9,0	8,8	8,6
" " Lüneburg	58 ^{a)}	58 ^{c)}	64	9 052	9 126	9 447 ^{a)}	9,6	9,6	9,9
" " Stade	26	29	29	6 290	6 489	6 405	10,5	10,6	10,3
" " Osnabrück	67	67	73	6 189	6 185	5 830	9,0	9,1	8,5
" " Aurich	14	14	17	2 413	2 512	2 354	6,6	6,8	6,3
Verw.-Bez. Braunschweig	56	57 ^{c)}	59	7 948	7 948	7 687	9,3	9,3	9,0
" " Oldenburg	51	52	54	8 192	8 043	7 874	10,6	10,3	10,0
Bremen	15	15	15	6 989	6 962	7 046	11,2	11,5	11,9
Nordrhein-Westfalen	789	795	795	161 490	159 510	157 668	11,1	11,2	11,4
Reg.-Bez. Düsseldorf	232	233	230	51 827	51 418	50 498	10,7	10,9	11,0
" " Köln	116	117	120	20 380	19 935	20 052	10,9	10,9	11,3
" " Aachen	34	34	34	7 456	7 281	7 188	8,7	8,7	8,8
" " Münster	141	140	139	24 931	24 330	23 526	12,0	11,9	11,8
" " Detmold	100	103	104	19 258	19 062	19 518	12,5	12,4	12,8
" " Arnsberg	166	168	168	37 638	37 484	36 886	11,2	11,4	11,5
Hessen	299	298	293	48 468	46 988	45 965	10,7	10,5	10,4
Reg.-Bez. Darmstadt	88	93	90	12 996	12 678	12 250	9,2	9,1	8,9
" " Kassel	94	88	87	14 543	13 772	13 886	11,6	11,0	11,0
" " Wiesbaden	117	117	116	20 929	20 538	19 829	11,3	11,2	11,0
Rheinland-Pfalz	231	232	229	31 486	30 532	29 781	9,6	9,5	9,4
Reg.-Bez. Koblenz	99	99	100	13 133	12 620	12 467	13,5	13,2	13,2
" " Trier	29	28	28	3 354	3 203	3 194	7,3	7,1	7,1
" " Montabaur	30	30	29	3 179	3 118	2 939	12,9	12,6	11,9
" " Rheinhessen	17	16	15	4 063	4 007	3 896	9,7	9,7	9,6
" " Pfalz	56	59	57	7 757	7 584	7 285	6,6	6,6	6,5
Baden-Württemberg	558	531	517	75 337	72 913	70 621	10,7	10,6	10,5
Reg.-Bez. Nordwürttemberg	160	151	151	23 447	22 453	22 563	8,8	8,6	8,9
" " Nordbaden	93	79	78	15 447	15 070	14 543	9,9	9,9	9,7
" " Südbaden	178	174	164	19 529	19 073	17 323	13,1	13,0	12,2
" " Südwürttemberg-Hohenzollern	127	127	124	16 914	16 317	16 192	13,2	12,9	13,1
Bayern	790	795	767	92 365	90 318	86 062	10,1	9,9	9,4
Reg.-Bez. Oberbayern	262	266	251	31 037	30 823	29 596	12,3	12,3	11,8
" " Niederbayern	78	80	79	7 902	7 536	7 518	7,9	7,4	7,3
" " Oberpfalz	67	67	67	8 477	8 219	7 795	9,6	9,3	8,8
" " Oberfranken	72	75	74	8 475	8 515	8 030	7,8	7,8	7,3
" " Mittelfranken	91	94	92	12 150	11 917	11 252	9,3	9,1	8,6
" " Unterfranken	91	89	89	10 422	10 159	9 552	10,0	9,8	9,2
" " Schwaben	113	108	102	12 979	12 362	11 370	10,4	9,9	9,1
Kreisfreie Stadt und Kreis Lindau (Bodensee)	16	16	13	923	787	949	15,0	12,8	15,5
Bundesgebiet	3 325^{a)}	3 306^{b)}	3 288	524 196	513 104	502 547	10,5	10,4	10,3
Berlin (West)	147	144	145	27 517	27 296	31 171	12,6	12,4	14,3

a) Außerdem in Niedersachsen eine Krankenanstalt, die nur Notbetten (51) hatte. — b) Außerdem in Niedersachsen 2 Krankenanstalten, die nur Notbetten (42 bzw. 50) hatten. — c) Außerdem eine Krankenanstalt mit Notbetten.

5. Die Krankbewegung in den Krankenanstalten im Bundesgebiet und in Berlin (West) 1954

Land	Art der Kranken- anstalt	Kranken- anstalten	Normal- betten	Überzählige (zu- sätzlich auf- gestellte) Betten	Kranken- zugang	Kranken- abgang	darunter: durch Tod	Pflege- tage der stationär behan- delten Kranken	Stationär behandelte Kranke
Schleswig-Holstein	ö	83	20 972	241	182 183	182 627	8 287	6 326 854	196 773
	fg	22	5 930	23	44 684	44 585	1 174	1 833 428	49 305
	p	49	1 476	25	21 134	21 113	341	412 021	21 853
	zus.	154	28 378	289	248 001	248 325	9 802	8 572 303	267 931
Lübeck	ö	16	13 615	—	149 166	149 137	8 979	4 027 816	157 451
	fg	31	5 679	26	59 417	59 658	2 109	1 909 369	63 855
	p	16	437	3	7 035	7 064	70	118 037	7 228
	zus.	63	19 731	29	215 618	215 859	11 158	6 055 222	228 534
Niedersachsen	ö	162 ^{a)}	34 316	5 236 ^{b)}	363 456 ^{b)}	363 812 ^{b)}	15 190 ^{b)}	12 086 836 ^{b)}	389 044 ^{b)}
	fg	150	20 006	2 310	256 806	256 367	9 235	6 949 572	270 718
	p	114	5 630	316	61 745	61 601	554	2 047 001	65 510
	zus.	426^{a)}	59 952	7 862^{b)}	682 007^{b)}	681 780^{b)}	24 979^{b)}	21 083 409^{b)}	725 272^{b)}
Saarland	ö	5	5 178	32	56 851	56 901	2 556	1 639 612	60 241
	fg	4	1 518	—	22 032	21 963	1 104	494 701	23 132
	p	6	293	7	3 860	3 848	38	83 212	3 989
	zus.	15	6 989	39	82 743	82 712	3 698	2 217 525	87 362
Nordrhein-Westfalen	ö	163	60 106	1 516	571 742	571 219	21 398	20 200 060	617 586
	fg	556	98 434	1 927	1 138 179	1 137 580	42 333	31 311 378	1 207 617
	p	70	2 950	180	40 757	40 846	677	951 399	42 681
	zus.	789	161 490	3 623	1 750 678	1 749 645	64 408	52 462 837	1 867 884
Ruhrgebiet	ö	107	29 593	1 417	277 896	277 666	9 554	9 824 365	299 471
	fg	118	15 560	516	197 112	196 612	5 960	5 075 350	206 944
	p	74	3 315	201	36 767	36 790	304	963 898	37 809
	zus.	299	48 468	2 134	511 775	511 068	15 818	15 863 613	544 224
Rheinland-Pfalz	ö	61	12 406	137	131 450	130 903	4 385	4 026 146	139 807
	fg	133	17 626	347	217 835	217 825	5 931	5 685 515	229 927
	p	37	1 454	114	17 538	17 267	81	463 513	18 074
	zus.	231	31 486	598	366 823	365 995	10 397	10 175 174	387 808
Baden-Württemberg	ö	311	51 443	1 554	560 997	559 223	18 435	16 689 425	598 185
	fg	108	16 850	316	168 574	168 166	4 048	5 483 742	180 588
	p	139	7 044	235	56 874	56 854	626	2 300 920	61 331
	zus.	558	75 337	2 105	786 445	784 243	23 109	24 474 087	840 104
Bayern	ö	477	69 025	2 240	.	.	26 702	21 470 568	768 794
	fg	128	16 956	707	.	.	4 889	5 553 574	209 511
	p	185	6 384	296	.	.	516	1 688 167	91 795
	zus.	790	92 365	3 243	.	.	32 107	28 712 309	1 070 100
Bundesgebiet	ö	1 385 ^{a)}	296 654	12 373 ^{b)}	2 293 741 ^{b)}	2 291 488 ^{b)}	115 486 ^{b)}	96 291 682 ^{b)}	3 227 352 ^{b)}
	fg	1 250	198 559	6 172	2 104 639	2 102 756	76 783	64 296 629	2 441 597
	p	690	28 983	1 377	245 710	245 383	3 207	9 028 168	350 270
	zus.	3 325^{a)}	524 196	19 922^{b)}	4 644 090^{b)}	4 639 627^{b)}	195 476^{b)}	169 616 479^{b)}	6 019 219^{b)}
davon: männlich	—	—	—	—	2 051 802 ^{b)}	2 049 208 ^{b)}	103 612 ^{b)}	79 789 556 ^{b)}	2 664 946 ^{b)}
weiblich	—	—	—	—	2 592 288 ^{b)}	2 590 419 ^{b)}	91 864 ^{b)}	89 826 923 ^{b)}	3 354 273 ^{b)}
degegen 1953	zus.	3 306^{d)}	513 104	22 008^{e)}	4 610 080^{e)}	4 603 966^{e)}	194 625^{f)}	139 502 955^{f)}	4 912 709^{f)}
Berlin (West)	ö	37	15 157	2 173	137 922	138 256	11 545	5 574 085	151 786
	fg	59	9 684	849	92 382	92 203	6 697	3 504 656	100 755
	p	51	2 676	72	38 467	38 190	1 085	901 418	39 995
	zus.	147	27 517	3 094	268 771	268 649	19 327	9 980 159	292 536
degegen 1953:	zus.	144	27 296	2 911	279 493	280 046	17 811	10 115 431	303 811

ö = öffentliche, fg = freigemeinnützige, p = private. —

a) Ausschl. einer Krankenanstalt, die nur Notbetten (51) hatte. — b) Einschl. einer Krankenanstalt, die nur Notbetten (51) hatte. — c) Ohne Bayern. — d) Ausschl. zwei Krankenanstalten in Niedersachsen, die nur Notbetten (42 bzw. 50) hatten. — e) Einschl. zwei Krankenanstalten in Niedersachsen, die nur Notbetten (42 bzw. 50) hatten. — f) In Bayern Zahl der Pflege- tage der stationär behandelten Kranken: 27 797 186; Zahl der stationär verpflegten Kranken: 1 050 775; Zahl der Gestorbenen: 32 855.

6. Das Personal der Krankenanstalten in den Ländern des Bundesgebietes
und in Berlin (West) am 31. 12. 1954
a) Ärzte

Land	Art der Krankenanstalten	Hauptamtliche Krankenanstaltsärzte													Belegärzte	darunter leitende Belegärzte	Hospitieren und unbezahlte Ärzte
		insgesamt	Leitende Ärzte	insgesamt	davon												
					Nachgeordnete Ärzte												
					und zwar												
					vom Anstaltssträger angestellte					vom leitenden Arzt angestellte 1)							
			Oberärzte	Assist.-Ärzte	Hilfsärzte 2)	Pflicht-assist.	Ärzte insgesamt	Oberärzte	Assist.-Ärzte	Hilfsärzte 2)	Pflicht-assist.	Ärzte insgesamt					
Schleswig-Holstein	ö	855	148	707	76	406	96	106	684	4	12	4	3	23	102	16	41
	fg	119	29	90	13	62	5	9	89	—	1	—	—	1	81	4	2
	p	83	48	35	4	23	3	—	30	—	5	—	—	5	42	11	—
	zus	1 057	225	832	93	491	104	115	803	4	18	4	3	29	225	31	43
Hamburg	ö	1 015	93	922	92	487	109	234	922	—	—	—	—	—	—	—	190
	fg	205	45	160	32	104	6	16	158	1	1	—	—	2	138	4	15
	p	18	12	6	—	4	2	—	6	—	—	—	—	—	65	5	—
	zus	1 238	150	1 088	124	595	117	250	1 086	1	1	—	—	2	203	9	205
Niedersachsen	ö	1 419	279	1 140	162	786	58	126	1 132	1	5	2	—	8	240	93	59
	fg	652	162	490	52	301	54	46	453	1	25	5	6	37	400	144	89
	p	180	114	66	6	45	3	2	56	1	9	—	—	10	98	47	38
	zus	2 251	555	1 696	220	1 132	115	174	1 641	3	39	7	6	55	738	284	186
Bremen	ö	268	29	239	24	169	1	45	239	—	—	—	—	—	1	—	26
	fg	82	22	60	5	37	—	16	58	—	2	—	—	2	10	6	—
	p	11	4	7	1	5	—	1	7	—	—	—	—	—	48	32	—
	zus	361	55	306	30	211	1	62	304	—	2	—	—	2	59	38	26
Nordrhein-Westfalen	ö	2 808	341	2 467	323	1 301	502	324	2 450	—	14	2	1	17	319	21	474
	fg	2 928	799	2 129	254	1 318	115	254	1 941	13	130	23	22	188	1 709	211	82
	p	167	80	87	10	53	1	13	77	1	8	—	1	10	111	7	3
	zus	5 903	1 220	4 683	587	2 672	618	591	4 468	14	152	25	24	215	2 139	239	559
Hessen	ö	1 145	163	982	122	669	134	38	963	1	12	6	—	19	174	62	309
	fg	492	115	377	31	213	55	21	320	4	48	5	—	57	422	137	50
	p	133	71	62	6	35	7	2	50	1	9	2	—	12	45	23	3
	zus	1 770	349	1 421	159	917	196	61	1 333	6	69	13	—	88	641	222	362
Rheinland-Pfalz	ö	638	104	534	54	252	141	56	503	5	11	9	6	31	76	37	31
	fg	511	176	335	20	160	18	36	234	5	65	14	17	101	310	132	13
	p	70	43	27	10	10	—	1	21	—	5	1	—	6	31	6	2
	zus	1 219	323	896	84	422	159	93	758	10	81	24	23	138	417	175	46
Baden-Württemberg	ö	2 585	372	2 213	219	1 190	536	237	2 182	—	20	6	5	31	465	142	212
	fg	519	122	397	39	204	88	33	364	2	18	8	5	33	229	80	4
	p	267	119	148	22	85	24	11	142	1	4	1	—	6	80	43	5
	zus	3 371	613	2 758	280	1 479	648	281	2 688	3	42	15	10	70	774	265	221
Bayern	ö	2 549	312	2 237	366	1 291	454	55	2 166	3	39	18	11	71	864	155	487
	fg	434	93	341	40	206	52	14	312	2	20	4	3	29	476	33	67
	p	346	181	165	27	96	32	7	162	—	1	2	—	3	177	11	11
	zus	3 329	586	2 743	433	1 593	538	76	2 640	5	60	24	14	103	1 517	199	565
Bundesgebiet	ö	13 282	1 841	11 441	1 438	6 551	2 031	1 221	11 241	14	113	47	26	200	2 241	526	1 829
	fg	5 942	1 563	4 379	486	2 605	393	445	3 929	28	310	59	53	450	3 775	751	322
	p	1 275	672	603	86	356	72	37	551	4	41	6	1	52	697	185	62
	zus	20 499	4 076	16 423	2 010	9 512	2 496	1 703	15 721	46	464	112	80	702	6 713	1 462	2 213
dagegen: 1953	ö	13 038	1 834	11 204	1 317	5 983	2 143	1 433	10 876	17	183	85	43	328	2 309	504	1 828
	fg	5 842	1 545	4 297	459	2 416	468	474	3 817	27	295	103	55	480	3 735	705	377
	p	1 271	638	633	86	333	96	47	562	7	49	10	5	71	633	224	67
	zus	20 151	4 017	16 134	1 862	8 732	2 707	1 954	15 255	51	527	198	103	879	6 677	1 433	2 572
Berlin (West)	ö	1 043	133	910	139	577	—	194	910	—	—	—	—	—	2	—	63
	fg	358	94	264	33	197	—	34	264	—	—	—	—	—	76	5	16
	p	53	24	29	3	24	—	2	29	—	—	—	—	—	347	25	1
	zus	1 454	251	1 203	175	798	—	230	1 203	—	—	—	—	—	425	30	80

ö=öffentliche, fg=freie gemeinnützige, p=private. — 1) Einschl. der aus Stiftungen oder Stipendien bezahlten Ärzte. — 2) Einschl. der Volontärärzte.

noch: F. Krankenanstalten

noch: 6. Das Personal der Krankenanstalten in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West)
am 31.12.1954

b) Pflegepersonen

Land	Art der Krankenanstalten	Pflegepersonen ohne Pflegeschüler(-innen)					Pflegepersonen in Ausbildung Pflegeschüler (-innen)			Hebammen	davon		Hebammen in Ausbildung
		Krankenschwestern	Säuglings- und Kinder-schwester	Kranken-pfleger	Irren-pfleger	Sonstige Pflegepersonen	Krankenschwestern	Säuglings- und Kinder-schwester	Kranken-pfleger		fest-angestellte	frei-beruflich tätige	
Schleswig-Holstein	ö	2 088	233	260	561	90	243	21	5	183	23	160	29
	fg	445	23	40	81	152	55	—	2	58	11	47	—
	p	206	26	9	7	58	2	1	—	110	2	108	—
	zus	2 739	282	309	649	300	300	22	7	351	36	315	29
Hamburg	ö	2 622	289	467	326	—	519	226	41	40	40	—	3
	fg	677	168	23	62	11	354	194	6	26	23	3	—
	p	81	3	2	—	1	1	—	—	13	8	5	—
	zus	3 380	460	492	388	12	874	420	47	79	71	8	3
Niedersachsen	ö	3 969	438	503	604	474	958	187	25	144	78	66	102
	fg	2 328	339	109	65	540	647	212	23	199	33	166	—
	p	343	46	13	137	123	5	7	—	69	27	42	—
	zus	6 640	823	625	806	1 137	1 610	406	48	412	138	274	102
Fremden	ö	641	175	116	62	45	91	99	68	15	8	7	—
	fg	281	11	14	—	18	66	2	—	13	10	3	—
	p	40	3	5	—	5	—	—	—	7	2	5	—
	zus	962	189	135	62	68	157	101	68	35	20	15	—
Nordrhein-Westfalen	ö	6 181	812	932	2 094	80	1 233	647	58	297	122	175	147
	fg	11 436	1 073	903	295	383	2 330	522	177	1 182	181	1 001	26
	p	360	51	15	—	32	74	—	3	79	21	58	—
	zus	17 977	1 936	1 850	2 389	495	3 637	1 169	238	1 558	324	1 234	173
Hessen	ö	3 431	325	642	512	—	575	189	75	181	47	134	36
	fg	1 994	134	181	7	—	416	122	27	177	31	146	1
	p	265	17	8	—	—	1	7	1	23	8	15	—
	zus	5 690	476	831	519	—	992	318	103	381	86	295	37
Rheinland-Pfalz	ö	1 168	122	145	365	95	284	62	57	116	21	95	1
	fg	1 850	153	209	11	91	496	112	55	320	26	294	2
	p	101	16	2	11	7	1	2	—	10	4	6	—
	zus	3 119	291	356	387	193	781	176	112	446	51	395	3
Baden-Württemberg	ö	6 218	741	578	1 146	395	756	462	60	560	118	442	80
	fg	1 789	231	72	57	103	570	194	26	121	60	61	1
	p	549	67	37	42	30	36	22	13	79	24	55	1
	zus	8 556	1 039	687	1 245	528	1 362	678	99	760	202	558	82
Bayern	ö	4 966	528	598	2 034	590	679	256	150	873	50	823	72
	fg	1 342	373	114	—	69	805	420	29	200	23	177	—
	p	624	44	16	2	63	—	—	—	145	14	131	—
	zus	6 932	945	728	2 036	722	1 484	676	179	1 218	87	1 131	72
Bundesgebiet	ö	31 284	3 663	4 241	7 704	1 769	5 338	2 149	539	2 409	507	1 902	470
	fg	22 142	2 505	1 665	578	1 367	5 739	1 778	345	2 296	398	1 898	30
	p	2 569	273	107	199	319	120	39	17	535	110	425	1
	zus	55 995	6 441	6 013	8 481	3 455	11 197	3 966	901	5 240	1 015	4 225	501
dagegen: 1953	ö	30 705	3 564	4 119	7 026	2 091	5 843	1 863	720	2 298	471	1 827	501
	fg	22 970	2 416	1 451	577	1 234	5 257	1 726	413	2 298	341	1 957	37
	p	2 536	213	107	190	338	164	26	38	529	100	429	1
	zus	56 211	6 193	5 677	7 793	3 663	11 264	3 615	1 171	5 125	912	4 213	539
Berlin (West)	ö	3 912	497	526	478	—	433	72	58	49	49	—	—
	fg	1 593	175	135	23	—	752	109	17	47	31	16	—
	p	454	10	10	—	—	9	1	—	16	1	15	—
	zus	5 959	682	671	501	—	1 194	182	75	112	81	31	—

ö=öffentliche, fg=freie gemeinnützige, p=private.

noch: F. Krankenanstalten

noch: 6. Das Personal der Krankenanstalten in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West)
am 31.12.1954

c) Apotheker, medizinisch-technische Hilfskräfte, Verwaltungs- und Wirtschaftskräfte

Land	Art der Krankenanstalten	Approbierter Apotheker	Medizinisch-technische Hilfskräfte					Verwaltungs- und Wirtschaftskräfte	
			med. techn. Assistenten (-innen)	med. techn. Gehilfen (-innen)	Krankengymnasten (-innen)	Masseur Masseusen	Sonstige med. techn. Hilfskräfte	Verwaltungs-kräfte	Wirtschafts-kräfte
Schleswig-Holstein . . .	ö	17	285	50	59	48	221	610	3 677
	fg	3	45	8	12	24	54	166	1 109
	p	—	17	12	22	12	25	69	347
	zus	20	347	70	93	84	300	845	5 133
Hamburg	ö	35	302	40	39	42	480	714	3 251
	fg	1	72	17	11	12	44	206	1 183
	p	—	4	2	2	1	2	10	95
	zus	36	378	59	52	55	526	930	4 529
Niedersachsen	ö	35	509	55	80	74	143	1 325	6 381
	fg	4	236	63	56	54	110	700	3 981
	p	—	49	18	16	25	6	180	931
	zus	39	794	136	152	153	259	2 205	11 293
Bremen	ö	8	76	14	15	9	33	173	1 186
	fg	1	12	16	5	4	19	45	380
	p	—	1	—	1	2	1	8	79
	zus	9	89	30	21	15	53	226	1 645
Nordrhein-Westfalen . .	ö	66	950	212	107	206	236	2 248	11 401
	fg	49	912	457	90	329	504	2 775	21 886
	p	—	46	19	16	19	20	118	757
	zus	115	1 908	688	213	554	760	5 141	34 044
Hessen	ö	20	442	64	55	55	71	1 001	4 999
	fg	3	168	50	41	42	120	546	3 029
	p	—	21	7	10	18	14	113	688
	zus	23	631	121	106	115	205	1 660	8 716
Rheinland-Pfalz	ö	8	182	35	16	29	99	420	2 234
	fg	4	140	55	12	53	118	538	3 459
	p	—	8	3	5	13	21	53	391
	zus	12	330	93	33	95	238	1 011	6 084
Baden-Württemberg . . .	ö	36	663	144	160	99	389	1 418	9 063
	fg	9	106	52	31	50	213	363	3 025
	p	2	37	14	41	41	103	211	1 470
	zus	47	806	210	232	190	705	1 992	13 558
Bayern	ö	47	620	154	109	124	514	2 389	10 707
	fg	7	82	26	45	57	158	596	3 116
	p	—	60	11	35	59	47	288	1 435
	zus	54	762	191	189	240	719	3 273	15 258
Bundesgebiet	ö	272	4 029	768	640	686	2 186	10 298	52 899
	fg	81	1 773	744	303	625	1 340	5 935	41 168
	p	2	243	86	148	190	239	1 050	6 193
	zus	355	6 045	1 598	1 091	1 501	3 765	17 283	100 260
dagegen. 1953	ö	296	3 645	725	573	601	2 261	10 211	53 653
	fg	90	1 594	666	266	586	1 365	5 507	41 509
	p	2	210	85	173	177	262	994	6 593
	zus	388	5 449	1 476	1 012	1 364	3 888	16 712	101 755
Berlin (West)	ö	33	353	23	40	68	144	1 253	4 704
	fg	2	108	22	44	24	37	478	2 553
	p	—	20	4	2	6	8	94	527
	zus	35	481	49	86	98	189	1 825	7 784

ö*öffentliche, fg*freie gemeinnützige, p*private.

G. Heil- und Pflegepersonen

1. Ärzte und Zahnärzte in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) am 31.12.1954 nach der Berufstätigkeit

Land	Ärzte bzw. Zahnärzte									Berufstätige Ärzte bzw. Zahnärzte	
	insgesamt	berufstätige Ärzte bzw. Zahnärzte						ohne Berufs- ausübung			
		insgesamt	in freier Praxis			mit hauptamt- licher Kranken- haustä- tigkeit	in verwaltender Tätig- keit ¹⁾				
			insgesamt	ohne Kranken- haustä- tigkeit	mit Kranken- haustä- tigkeit				als Assistenz- ärzte bei Ärzten der freien Praxis		
Ärzte											
Schleswig-Holstein	3 356	3 102	1 877	1 663	162	52	986	239	254	13,5	19,8
Hamburg	3 988	3 694	2 050	1 832	203	15	1 443	201	294	21,1	494,8
Niedersachsen	8 007	7 604	4 957	4 048	774	135	2 128	519	403	11,6	16,1
Bremen	969	936	538	493	44	1	366	32	33	15,0	231,9
Nordrhein-Westfalen	19 129	18 073	11 393	8 883	2 229	281	5 559	1 121	1 056	12,4	53,2
Hessen	7 152	6 985	4 392	3 557	624	211	2 076	517	167	15,5	33,1
Rheinland-Pfalz	3 575	3 546	2 448	1 829	469	150	871	227	29	10,9	17,9
Baden-Württemberg	10 304	9 917	5 922	5 024	759	139	3 368	627	387	14,2	27,7
Bayern	13 868	12 979	8 520	6 913	1 347	260	3 494	965	889	14,2	18,4
Bundesgebiet 1954	70 348	66 836	42 097	34 242	6 611	1 244	20 291	4 448	3 512	13,4	27,2
darunter: weiblich	11 255	9 571	5 641	4 924	351	366	3 506	424	1 684	1,9	3,9
Bundesgebiet 1953	68 909	65 280	41 231	33 917	6 342	972 ^{a)}	19 879	4 170	3 629	13,3	26,6
darunter: weiblich	10 627	9 126	5 293	4 700	327	266 ^{a)}	3 448	385	1 501	1,9	3,7
Berlin (West) 1954	4 386	4 169	2 404	2 295	109	—	1 224	541	217	19,0	866,7
darunter: weiblich	1 059	966	565	562	3	—	248	153	93	4,4	20,1
Berlin (West) 1953	4 349	4 131	2 420	2 313	107	—	1 207	504	218	18,8	858,8
darunter: weiblich	1 017	926	546	542	4	—	242	138	91	4,2	19,3
Zahnärzte und Dentisten ²⁾											
Schleswig-Holstein	1 380	1 341	1 314	1 200	7	107	19	8	39	5,8	8,6
Hamburg	1 413	1 369	1 304	1 176	—	128	47	18	44	7,8	183,4
Niedersachsen	3 389	3 342	3 316	3 094	14	208	9	17	47	5,1	7,1
Bremen	462	459	455	415	—	40	1	3	3	7,4	113,7
Nordrhein-Westfalen	6 794	6 794	6 671	6 310	29	332	42	81	32	4,7	20,0
Hessen	2 985	2 957	2 899	2 777	6	116	36	22	28	6,5	14,0
Rheinland-Pfalz	1 472	1 470	1 428	1 410	3	15	32	10	2	4,5	7,4
Baden-Württemberg	4 538	4 467	4 378	3 997	3	378	70	19	71	6,4	12,5
Bayern	6 028	5 817	5 685	5 288	60	337	97	35	211	6,4	8,2
Bundesgebiet 1954	28 461	28 016	27 450	25 667	122	1 661	353	213	445 ^{b)}	5,6	11,4
darunter: weiblich	3 502	3 347	3 236	2 796	13	427	78	33	155 ^{b)}	0,7	1,4
Dentisten ²⁾	1 606	1 518	1 516	1 337	1	178	2	—	88 ^{b)}	0,3	0,6
Bundesgebiet 1953	27 105	26 723	26 153	24 781	181	1 191	284	286	382	5,4	10,9
darunter: weiblich	3 376	3 245	3 150	2 797	33	320	52	43	131	0,7	1,3
Berlin (West) 1954	1 911	1 831	1 749	1 747	2	—	6	76	80	8,4	380,7
darunter: weiblich	376	341	311	311	—	—	3	27	35	1,6	70,9
Dentisten ²⁾	53	43	41	41	—	—	—	2	10	0,2	8,5
Berlin (West) 1953	1 937	1 862	1 793	1 793	—	—	5	64	75	8,5	387,1
darunter: weiblich	378	352	334	334	—	—	1	17	26	1,6	73,2

1) Behördenärzte, Angestellte von öffentlichen Körperschaften (Regierung, Landesversicherungsanstalten, Arbeitsämter, Krankenhäuser usw.), Forschungsanstalten, Privatbetrieben u.ä. (außer Krankenanstalten) sofern sie hauptamtlich tätig sind. — 2) Nur Dentisten mit staatlicher Anerkennung ohne Zahnpraktiker. — a) Ohne Bayern. — b) Ohne Nordrhein-Westfalen.

2. Ärzte in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) am 31.12.1954 nach dem Fachgebiet

Berufsgruppe	Bundesgebiet			Schles- wig- Holstein	Hamburg	Nieder- sachsen	Bremen	Nord- rhein- Westfalen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Berlin (West)
	insgesamt	männlich	weiblich										
Ärzte mit allgemein-ärztlicher Tätigkeit	45 078	37 884	7 194	2 166	2 179	5 031	536	12 011	4 747	2 481	6 440	9 487	2 451
Als Fachärzte tätig	21 758	19 381	2 377	936	1 515	2 573	400	6 062	2 238	1 065	3 477	3 492	1 718
davon Fachärzte für:													
Chirurgie	3 386	3 298	88	161	214	445	52	903	304	210	551	546	279
Innere Medizin	4 617	4 218	399	195	316	561	66	1 287	477	233	745	737	424
Lungenkrankheiten	1 287	1 160	127	83	49	184	23	288	118	54	261	227	80
Frauenkrankheiten und Geburtshilfe	2 219	1 933	286	84	165	281	52	632	229	96	346	334	166
Kinderkrankheiten	1 713	944	769	65	127	184	36	512	160	74	275	280	132
Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	1 658	1 586	72	70	105	172	26	533	179	86	219	268	103
Augenkrankheiten	1 433	1 247	186	58	91	154	27	439	138	77	208	241	91
Haut- und Geschlechtskrankheiten	1 525	1 403	122	70	102	180	36	449	159	77	202	250	107
Nerven- und Geisteskrankheiten	1 598	1 398	200	59	122	173	23	450	171	66	278	256	120
Röntgenologie und Strahlenheilkunde	677	652	25	22	89	51	19	173	65	32	106	120	95
Orthopädie	666	622	44	21	50	70	14	187	85	20	101	118	58
Urologie	241	238	3	2	19	24	5	72	40	6	32	41	21
Kieferchirurgie	153	137	16	7	20	—	7	55	14	8	42	—	18
Sonstige Fachärzte	585	545	40	39	46	94	14	82	99	26	111	74	24
Ärzte ohne Berufsausübung	3 512	1 828	1 684	254	294	403	33	1 056	167	29	387	889	217
Ärzte insgesamt	70 348	59 093	11 255	3 356	3 988	8 007	969	19 129	7 152	3 575	10 304	13 868	4 386

3. An Ärzte, Zahnärzte und Apotheker erteilte Approbationen in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) 1952 - 1954

Land Berichtsjahr	Erteilte Approbationen an											
	Ärzte			Zahnärzte						Apotheker		
	insgesamt	männlich	weiblich	mit abgeschlossenem Hochschulstudium			als ehemalige Dentisten 1)			insgesamt	männlich	weiblich
				insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich			
Schleswig-Holstein ..	87	71	16	34	28	6	32	28	4	31	13	18
Hamburg	138	106	32	44	35	9	46	34	12	28	11	17
Niedersachsen	103	82	21	27	22	5	78	68	10	69	39	30
Bremen	—	—	—	—	—	—	5	5	—	—	—	—
Nordrhein-Westfalen ..	489	370	119	127	97	30	144	118	26	214	109	105
Hessen	231	180	51	68	55	13	108	94	14	93	65	28
Rheinland-Pfalz	64	46	18	40	33	7	36	34	2	60	20	40
Baden-Württemberg ..	467	340	127	73	54	19	152	140	12	149	73	76
Bayern	490	341	149	147	112	35	155	138	17	203	110	93
Bundesgebiet 1954 ..	2 069	1 536	533	560	436	124	756	659	97	847	440	407
1953 ..	2 699	2 003	696	700	543	157	14 030	—	—	856	498	358
1952 ..	2 929	2 243	686	615	478	137	—	—	—	423	247	176
Berlin (West) 1954 ..	179	126	53	70	47	23	90	67	23	102	61	41
1953 ..	161	105	56	89	58	31	1 016	843	173	13	10	3
1952 ..	222	132	90	73	56	17	—	—	—	89	48	41

1) Gemäß § 8 und 9 des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde vom 31. 3. 1952.

4. Heil- und Pflegepersonen¹⁾ in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) am 31.12.1954

Berufsgruppe	Bundesgebiet			Schleswig-Holstein	Hamburg	Niedersachsen	Bremen	Nordrhein-Westfalen	Hessen	Rheinland-Pfalz	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin (West)
	insgesamt	männlich	weiblich										
Ärzte	70 348	59 093	11 255	3 356	3 988	8 007	969	19 129	7 152	3 575	10 304	13 868	4 386
Zahnärzte einschl. Dentisten ¹⁾	28 461	24 959	3 502	1 380	1 413	3 389	462	6 794	2 985	1 472	4 538	6 028	1 911
Krankenpflegepersonen (ausschl. Schüler (-innen)) ..	115 849	11 635	104 214	5 211	6 507	13 075	1 902	33 054	9 814	6 567	20 550	19 169	9 286
davon: Krankenschwestern und -pfleger	79 072	7 304	71 768	3 545	5 388	9 330	1 417	24 409	6 896	4 139	11 998	11 950	7 844
darunter staatl. geprüft	65 918	4 800	61 118	3 016	5 021	7 808	1 260	21 117	5 841	3 556	10 630	7 669	7 035
Gemeindeschwestern und -brüder	13 756	11	13 745	431	119	1 445	40	2 721	1 409	1 264	3 746	2 581	161
darunter staatl. geprüft	11 431	10	11 421	419	118	—	39	2 494	1 345	1 166	3 269	2 581	161
Säuglings- und Kinderschwestern	10 335	—	10 335	348	566	940	210	2 145	744	442	2 529	2 411	755
Säuglings- und Kinderpflegerinnen	2 035	—	2 035	139	4	263	130	711	142	188	458	—	19
Irrnpflegepersonen	9 991	4 320	5 671	730	408	982	62	2 909	602	519	1 623	2 156	501
Wochenpflegerinnen	660	—	660	18	22	115	43	159	21	15	196	71	6
Krankenpflegeschüler (-innen)	11 248	620	10 628	678	921	1 703	225	3 566	1 121	860	1 541	633	1 139
Säuglings- und Kinderschwesternschülerinnen ..	3 635	—	3 635	156	430	415	101	1 092	295	173	662	311	216
Hebammen	10 831	—	10 831	481	129	1 391	69	2 437	1 190	1 009	2 072	2 053	172
Hebammenschülerinnen	493	—	493	17	3	83	—	143	36	17	122	72	—
Fürsorger (-innen) ²⁾	6 364	350	6 014	313	323	956	141	2 641	569	342	1 079	—	453
Fürsorgeschüler (-innen) und Praktikanten (-innen)	1 074	209	865	32	5	77	6	485	58	14	235	162	30
Med.-techn. Assistenten (-innen) einschl. Röntgen-Assistenten (-innen) und med.-techn. Gehilfen (-innen) ³⁾	11 228	312	10 916	692	541	1 253	158	3 785	1 099	610	1 728	1 362	1 378
Diätassistenten (-innen) und Diarküchenleiter (-innen)	861	10	851	64	31	127	—	292	83	13	123	128	45
Krankengymnasten (-innen)	2 994	96	2 898	174	211	315	82	582	334	72	732	492	244
Masseure-Masseusen	8 361	3 632	4 729	398	601	928	127	2 483	971	347	1 293	1 213	1 111
Medizinische Bademeister ⁴⁾	667	427	240	23	—	—	—	210	55	27	118	234	—
Gesundheitsaufseher	496	490	6	23	20	101	10	99	43	30	46	124	—
Desinfektoren	3 086	2 834	252	129	111	400	68	1 020	324	184	411	439	196
Heilpraktiker	2 497	1 941	556	92	101	297	27	705	267	131	429	448	114
Zahnpraktiker ⁵⁾	483	409	74	13	40	30	2	154	61	30	59	94	59
Sonstige Heil- und Pflegeberufe (u.a. nichtärztliche Psychotherapeuten, Fußpfleger) ⁶⁾	3 944	1 010	2 934	71	—	106	—	919	194	66	424	2 164	64
Heil- und Pflegepersonen insgesamt (ausschl. Schülerinnen)	266 470	107 198	159 272	12 420	14 016	30 375	4 017	74 304	25 141	14 475	43 906	47 816	19 419

1) Nur Dentisten mit staatl. Anerkennung ausschl. Zahnpraktiker. — 2) Ohne Bayern. — 3) Ohne med.-techn. Gehilfen (-innen) und Laboranten (-innen) in Bremen und ohne Laborantinnen und Sprechstundenhilfen in Bayern. — 4) Ohne Niedersachsen und Bremen. — 5) Nicht geprüft nach RVO § 123 (nicht Zahntechniker). — 6) Ohne Hamburg und Bremen. Bayern meldet unvollständige Zahlen, da von 67 Stadt- und Landkreisen keine Angaben gemacht wurden.

5. Personal der Gesundheitsämter in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) am 31.12.1954

Jahr	Gesundheitsämter	Vollbeschäftigte				Nicht vollbeschäftigte				Fürsorger (-innen) (Gesundheitspfleger)		Med. - techn. Assistenten (-innen) und Gehilfen (-innen)		Gesundheitsaufseher und Desinfektoren		Büropersonal (Beamte und vollbeschäftigte Angestellte)	
		Ärzte		Zahnärzte		Ärzte		Zahnärzte		insgesamt	auf 10 000 der Bevölk.	insgesamt	auf 10 000 der Bevölk.	insgesamt	auf 10 000 der Bevölk.	insgesamt	auf 10 000 der Bevölk.
		insgesamt	auf 10 000 der Bevölk.	insgesamt	auf 10 000 der Bevölk.	insgesamt	auf 10 000 der Bevölk.	insgesamt	auf 10 000 der Bevölk.								
Schleswig - Holstein																	
1954	20	76	0,3	7	0,03	39	0,2	3	0,01	151	0,7	34	0,2	37	0,2	153	0,7
1953	20	77	0,3	5	0,02	38	0,2	3	0,01	152	0,7	36	0,2	37	0,2	154	0,7
1952	20	80	0,3	.	.	52	0,2	.	.	149	0,6	35	0,1	45	0,2	168	0,7
Hamburg																	
1954	6	71	0,4	7	0,04	103	0,6	7	0,04	177	1,0	39	0,2	20	0,1	150	0,9
1953	6	71	0,4	6	0,03	101	0,6	6	0,03	162	0,9	38	0,2	22	0,1	151	0,9
1952	6	68	0,4	.	.	79	0,5	.	.	150	0,9	38	0,2	24	0,1	138	0,8
Niedersachsen																	
1954	69	183	0,3	8	0,01	456	0,7	397	0,6	464	0,7	90	0,1	143	0,2	404	0,6
1953	69	182	0,3	8	0,01	552	0,8	344	0,5	460	0,7	84	0,1	136	0,2	401	0,6
1952	69	187	0,3	.	.	633	1,0	.	.	455	0,7	93	0,1	129	0,2	411	0,6
Bremen																	
1954	5	26	0,4	2	0,03	7	0,1	1	0,02	101	1,6	13	0,2	43	0,7	92	1,5
1953	5	25	0,4	2	0,03	8	0,1	—	—	101	1,7	13	0,2	43	0,7	92	1,5
1952	5	27	0,5	.	.	4	0,1	.	.	97	1,6	13	0,2	44	0,7	89	1,5
Nordrhein - Westfalen																	
1954	93	435	0,3	81	0,1	346	0,2	78	0,1	1 254	0,9	234	0,2	268	0,2	1 035	0,7
1953	93	424	0,3	73	0,1	366	0,3	54	0,04	1 192	0,8	181	0,1	258	0,2	1 039	0,7
1952	93	450	0,3	.	.	352	0,3	.	.	952	0,7	160	0,1	287	0,2	1 020	0,7
Hessen																	
1954	45	141	0,3	14	0,03	92	0,2	8	0,02	263	0,6	48	0,1	61	0,1	237	0,5
1953	45	135	0,3	12	0,03	88	0,2	13	0,03	255	0,6	47	0,1	48	0,1	226	0,5
1952	45	117	0,3	.	.	97	0,2	.	.	239	0,5	43	0,1	36	0,1	238	0,5
Rheinland - Pfalz																	
1954	39	79	0,2	—	—	98	0,3	5	0,02	183	0,6	43	0,1	42	0,1	156	0,5
1953	39	80	0,3	—	—	87	0,3	1	0,00	158	0,5	40	0,1	51	0,2	152	0,5
1952	39	77	0,2	.	.	96	0,3	.	.	171	0,5	39	0,1	51	0,2	149	0,5
Baden - Württemberg																	
1954	65	245	0,3	8	0,01	377	0,5	101	0,1	368	0,5	87	0,1	47	0,1	454	0,6
1953	65	233	0,3	8	0,01	507	0,7	135	0,2	358	0,5	97	0,1	55	0,1	438	0,6
1952	65	240	0,4	.	.	331	0,5	.	.	353	0,5	94	0,1	62	0,1	446	0,7
Bayern																	
1954	137 a)	299	0,3	16	0,02	1 399	1,5	907	1,0	586	0,6	67	0,1	146	0,2	501	0,6
1953	133 b)	293	0,3	—	—	1 543	1,7	—	—	536	0,6	62	0,1	126	0,1	501	0,6
1952	133 b)	304	0,3	.	.	1 175	0,2	.	.	630 c)	0,7	70	0,1	152	0,2	514	0,6
Bundesgebiet																	
1954	479	1 555	0,3	143	0,03	2 917	0,6	1 507	0,3	3 547	0,7	655	0,1	807	0,2	3 182	0,6
1953	475	1 520	0,3	114	0,02	3 290	0,7	556	0,1	3 374	0,7	598	0,1	776	0,2	3 154	0,6
1952	475	1 550	0,3	.	.	1 819	0,4	.	.	3 196	0,7	585	0,1	830	0,2	3 173	0,7
Berlin (West)																	
1954 1)	12	191	0,9	34	0,2	115	0,5	9	0,04	415	1,9	159	0,7	129	0,6	638	2,9
1953 1)	12	184	0,8	37	0,2	116	0,5	11	0,05	409	1,9	155	0,7	130	0,6	637	2,9
1952	13	149 d)	0,7	.	.	113 e)	0,5	.	.	376	1,7	30	0,1	114	0,5	309	1,4

1) Einschl. des Personals der Senatsverwaltung für Gesundheitswesen. — a) Außerdem 6 Nebenstellen — b) Außerdem 10 Nebenstellen. — c) Einschl. 96 Familienfürsorgerinnen. — d) Einschließlich 31 Zahnärzte. — e) Einschl. 11 Zahnärzte.

6. Apotheken und Personal der Apotheken in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) am 31.12.1954

Land	Art der Apotheke	Apotheken	Approbier- te Apotheker	Kandidaten der Pharmazie 1)	Vorgeprüfte Apotheker- anwärter	Apotheker- praktikanten	Ständiges phar- mazeutisches Hilfspersonal
Schleswig-Holstein	Vollapotheken	245	475	36	46	68	335
	Zweigapotheken	4	4	—	—	—	—
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	18	21	1	1	1	15
	Apotheken insgesamt 1954	267	500	37	47	69	350
	dagegen 1953	266	491	36	70	55	328
Hamburg	Vollapotheken	191	464	48	121	61	281
	Zweigapotheken	2	2	—	—	—	1
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	22	36	—	—	8	21
	Apotheken insgesamt 1954	215	502	48	121	69	303
	dagegen 1953	204	407	32	148	48	278
Niedersachsen	Vollapotheken	634	1 317	100	215	241	1 018
	Zweigapotheken	29	29	1	2	—	17
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	31	39	1	5	2	34
	Apotheken insgesamt 1954	694	1 385	102	222	243	1 069
	dagegen 1953	684	1 357	104	226	198	999
Bremen	Vollapotheken	83	—	—	—	—	—
	Zweigapotheken	1	—	—	—	—	—
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	6	—	—	—	—	—
	Apotheken insgesamt 1954	90	164	16	22	30	158
	dagegen 1953	91	137	29	59	26	125
Nordrhein-Westfalen	Vollapotheken	1 482	2 742	322	517	544	1 772
	Zweigapotheken	34	30	—	2	—	12
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	109	103	7	16	2	97
	Apotheken insgesamt 1954	1 625	2 875	329	535	546	1 881
	dagegen 1953	1 576	2 839	292	560	454	1 669
Hessen	Vollapotheken	743	1 220	72	305	241	882
	Zweigapotheken	24	26	—	3	1	7
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	23	27	2	7	2	19
	Apotheken insgesamt 1954	790	1 273	74	315	244	848
	dagegen 1953	795	1 279	75	325	229	734
Rheinland-Pfalz	Vollapotheken	355	680	50	102	120	536
	Zweigapotheken	5	5	—	—	—	1
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	12	10	—	3	4	13
	Apotheken insgesamt 1954	372	695	50	105	124	550
	dagegen 1953	368	663	58	127	112	525
Baden-Württemberg	Vollapotheken	919	1 705	211	384	324	1 012
	Zweigapotheken	27	30	—	2	—	10
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	25	55	6	5	18	35
	Apotheken insgesamt 1954	971	1 790	217	391	342	1 057
	dagegen 1953	955	1 737	181	447	270	996
Bayern	Vollapotheken	1 245	—	—	—	—	—
	Zweigapotheken	14	—	—	—	—	—
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	34	—	—	—	—	—
	Apotheken insgesamt 1954	1 293	2 333	125	183	464	785 a)
	dagegen 1953	1 282	2 281	170	241	376	731
Bundesgebiet	Vollapotheken	5 897	—	—	—	—	—
	Zweigapotheken	140	—	—	—	—	—
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	280	—	—	—	—	—
	Apotheken insgesamt 1954	6 317	11 517	998	1 941	2 131	7 001 a)
	dagegen 1953	6 221	11 191	977	2 203	1 768	6 385
Berlin (West)	Vollapotheken	321	677	78	339	85	178
	Zweigapotheken	—	—	—	—	—	—
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	31	44	1	23	12	21
	Apotheken insgesamt 1954	352	721	79	362	97	199
	dagegen 1953	348	670	67	364	76	178

1) Apotheker zwischen Staatsexamen und Approbation. — a) Außerdem 426 Anlernhelferinnen in Bayern.

H. Soziale Rentenversicherung und Kriegsopferversorgung

1. Zugang an Invalidenrenten und Ruhegeldern im Reichsgebiet 1938 und im Bundesgebiet 1951 - 1953 nach Ursachen der Rentengewährung

Ursache der Rentengewährung u. Nr. des Verzeichnisses der Invaliditäts- bzw. Berufsunfähigkeitsursachen	1938		1951		1952		1953	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Invalidenversicherung								
Vollendung des 65. Lebensjahres	.	.	44 126	15 665	43 688	13 971	39 638	12 079
" " 55. " "	.	.	—	3 663	—	3 246	—	2 644
zusammen	.	.	44 126	19 328	43 688	17 217	39 638	14 723
Invalidität								
infolge:								
Tuberkulose insgesamt (1 - 4)	8 020	3 054	10 559	4 360	10 570	4 105	8 976	3 329
darunter:								
Tuberkulose der Atmungsorgane (1)	7 368	2 709	9 634	3 702	9 792	3 542	8 346	2 850
Gelenkrheumatismus, Gicht, Muskelrheumatismus (13 - 15)	4 363	3 287	2 632	5 967	2 169	4 315	1 735	3 181
andere Krankheiten der Bewegungsorgane (16)	3 166	1 837	4 663	5 701	4 661	5 108	4 959	5 014
Krankheiten des Nervensystems (22 - 30)	7 137	4 806	6 174	6 620	5 740	5 679	5 165	4 740
darunter:								
Gehirnschlag und Lähmung o.n.A. (23)	1 296	569	904	490	822	470	832	379
Schizophrenie und andere Geisteskrankheiten (25)	2 005	1 992	1 214	1 479	1 133	1 361	1 090	1 187
Hysterie, Migräne, Neurasthenie, Neurose, Psychasthenie (29)	575	777	375	1 189	351	1 031	274	795
Herz- und Kreislaufkrankheiten (ausschl. Gehirnschlag) (33 - 40)	24 862	21 152	29 035	61 341	25 843	47 906	25 314	38 770
darunter:								
Herzmuskelkrankheiten (34)	7 509	6 914	10 243	21 275	8 815	16 289	8 453	12 888
Arterienverkalkung (36)	11 722	7 501	9 410	11 823	8 146	7 702	8 462	6 987
selbständige Störungen des Blutdruckes (39)	1 320	2 532	3 112	15 450	3 191	13 827	3 246	11 029
Krankheiten der Atmungsorgane (41, 42)	7 189	1 930	9 528	4 394	8 475	3 381	8 596	2 954
darunter:								
Bronchitis, Lungenasthma, Lungenemphysem (41)	6 026	1 751	8 737	4 005	7 733	3 063	7 795	2 678
Erkrankungen d. Verdauungsorgane u.d.Stoffwechsels (43 - 47)	2 980	1 402	4 248	3 757	3 990	3 196	3 539	2 479
Erkrankungen d. Harn- und Geschlechtsorgane (48 - 53)	1 527	1 103	1 195	2 140	1 129	1 758	1 057	1 317
davon:								
Nierenentzündung und Schrumpfnieren (48, 49)	945	543	663	669	671	556	606	424
Krankheiten der Vorsteherdrüse (50)	243	—	186	—	165	—	172	—
andere Krankheiten der Harn- u. Geschlechtsorgane (52)	339	225	346	629	293	547	279	369
nicht venerische Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane (51)	—	319	—	810	—	624	—	509
Krankheiten bei Schwangerschaft, Entbindung u.d. Wochenbetts (53)	—	16	—	32	—	31	—	15
Altersschwäche (55)	6 213	5 234	5 683	8 071	3 992	4 876	3 100	3 135
Verunglückungen insgesamt (56 - 60)	2 700	431	5 677	809	5 063	852	4 463	745
alle übrigen Invaliditätsursachen (Rest)	7 697	7 401	10 167	16 691	9 271	13 296	8 693	11 612
zusammen (1 - 61)	75 854	51 637	89 561	119 851	80 903	94 472	75 597	77 276
Alters- und Invalidenrenten insgesamt	.	.	133 687	139 179	124 591	111 689	115 235	91 999

Angestelltenversicherung								
Vollendung des 65. Lebensjahres	.	.	18 976	2 885	21 750	3 358	20 125	3 213
" " 60. " "	.	.	545	156	693	191	600	243
" " 55. " "	.	.	—	21	—	26	—	12
zusammen	.	.	19 521	3 062	22 443	3 575	20 725	3 468
Berufsunfähigkeit								
infolge:								
Tuberkulose insgesamt (1 - 4)	.	.	3 353	2 110	3 453	2 220	2 516	1 702
darunter:								
Tuberkulose der Atmungsorgane (1)	.	.	3 008	1 829	3 178	1 957	2 342	1 507
Gelenkrheumatismus, Gicht, Muskelrheumatismus (13 - 15)	.	.	731	1 070	622	933	440	708
andere Krankheiten der Bewegungsorgane (16)	.	.	1 087	1 095	1 157	1 121	994	1 011
Krankheiten des Nervensystems (22 - 30)	.	.	2 292	2 050	2 293	1 994	1 947	1 679
darunter:								
Gehirnschlag und Lähmung o.n.A. (23)	.	.	455	144	543	156	520	157
Schizophrenie und andere Geisteskrankheiten (25)	.	.	283	370	236	436	223	343
Hysterie, Migräne, Neurasthenie, Neurose, Psychasthenie (29)	.	.	236	500	222	430	148	333
Herz- und Kreislaufkrankheiten (ausschl. Gehirnschlag) (33 - 40)	.	.	11 860	10 071	11 183	9 088	9 859	7 840
darunter:								
Herzmuskelkrankheiten (34)	.	.	4 025	3 444	3 386	2 807	3 106	2 443
Arterienverkalkung (36)	.	.	3 732	1 921	3 637	1 772	3 022	1 428
selbständige Störungen des Blutdruckes (39)	.	.	1 467	2 333	1 434	2 136	1 524	2 048
Krankheiten der Atmungsorgane (41 - 42)	.	.	2 288	640	2 193	621	1 967	508
darunter:								
Bronchitis, Lungenasthma, Lungenemphysem (41)	.	.	2 078	556	1 979	544	1 811	448
Erkrankungen d. Verdauungsorgane u.d.Stoffwechsels (43 - 47)	.	.	1 297	740	1 116	670	980	582
Erkrankungen d. Harn- und Geschlechtsorgane (48 - 53)	.	.	451	489	451	383	369	366
davon:								
Nierenentzündung und Schrumpfnieren (48, 49)	.	.	233	162	268	137	199	124
Krankheiten der Vorsteherdrüse (50)	.	.	82	—	60	—	64	—
andere Krankheiten der Harn- u. Geschlechtsorgane (52)	.	.	136	142	123	113	106	105
nicht venerische Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane (51)	.	.	—	180	—	123	—	127
Krankheiten bei Schwangerschaft, Entbindung u.d. Wochenbetts (53)	.	.	—	5	—	10	—	10
Altersschwäche (55)	.	.	1 604	750	1 121	614	861	508
Verunglückungen insgesamt (56 - 60)	.	.	1 222	241	1 171	238	933	190
alle übrigen Berufsunfähigkeitsursachen (Rest)	.	.	3 763	3 307	3 435	3 305	2 822	2 615
zusammen (1 - 61)	.	.	29 948	22 563	28 195	21 187	23 688	17 718
Ruhegelder insgesamt	.	.	49 469	25 625	50 638	24 762	44 413	21 186

Quelle: Sonderveröffentlichung des Reichsarbeitsblattes, Jg. 1940 - Statistik der Invaliden- und Angestelltenversicherung (Herausgeber: Verband Deutscher Rentenversicherungsträger, Frankfurt a.M.) Band 1 (1950 - 1952), Band 2 (1953).

noch: H. Soziale Rentenversicherung
2. Zugang von Krankheits-Invalidenrenten und nach Altersgruppen, Invaliditäts-

Lfd. Nr.	Ursache der Rentengewährung u. Nr. des Verzeichnisses der Invaliditäts- bzw. Berufsunfähigkeitsursachen	Zahl der wegen nebenstehender Invaliditäts- Zugangsalter (Unterschied zwischen dem									
		insgesamt		unter 20		20 - 24		25 - 29		30 - 34	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Invaliden											
1	Tuberkulose insgesamt (1 - 4)	8 687	3 303	5	-	694	355	1 331	675	1 052	566
	darunter:										
2	Tuberkulose der Atmungsorgane (1)	8 080	2 827	5	-	652	312	1 224	607	970	503
3	Gelenkrheumatismus, Gicht, Muskelrheumatismus (13 - 15)	1 506	3 148	-	-	8	8	14	24	30	49
4	andere Krankheiten der Bewegungsorgane (16)	4 522	4 969	4	-	64	17	115	38	153	69
5	Krankheiten des Nervensystems (22 - 30)	4 782	4 704	1	1	126	58	322	162	355	320
	darunter:										
6	Gehirnschlag und Lähmung o.n.A. (23)	754	376	-	-	11	7	18	9	25	10
7	Schizophrenie und andere Geisteskrankheiten (25)	1 034	1 180	-	1	56	15	115	63	105	139
8	Hysterie, Migräne, Neurasthenie, Neurose, Psychasthenie (29)	222	786	-	-	1	-	5	4	10	12
9	Herz- und Kreislauferkrankheiten (ausschl. Gehirnschlag) (33 - 40)	20 642	38 395	-	-	44	31	84	114	153	190
	darunter:										
10	Herzmuskelkrankheiten (34)	6 911	12 749	-	-	13	15	24	37	52	65
11	Arterienverkalkung (36)	6 214	6 894	-	-	1	1	1	2	3	7
12	selbständige Störungen des Blutdruckes (39)	2 911	10 990	-	-	3	-	5	6	10	11
13	Krankheiten der Atmungsorgane (41, 42)	7 887	2 941	1	-	14	9	26	19	43	32
	darunter:										
14	Bronchitis, Lungenasthma, Lungenemphysem (41)	7 126	2 665	-	-	6	4	20	10	30	24
15	Erkrankungen der Verdauungsorgane u.d. Stoffwechsels (43 - 47)	3 202	2 450	-	-	20	3	46	21	102	36
16	Erkrankungen der Harn- und Geschlechtsorgane (48 - 53)	946	1 300	-	-	18	18	42	39	58	56
	davon:										
17	Nierenentzündung und Schrumpfniere (48, 49)	549	423	-	-	17	10	39	16	41	20
18	Krankheiten der Vorsteherdrüse (50)	142	-	-	-	-	-	-	-	1	-
19	andere Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane (52)	255	364	-	-	1	5	3	8	16	17
20	nicht venerische Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane (51)	-	499	-	-	-	2	-	13	-	17
21	Krankheiten bei Schwangerschaft, Entbindung und des Wochenbetts (53)	-	14	-	-	-	1	-	2	-	2
22	Altersschwäche (55)	2 766	3 107	-	-	-	-	-	-	-	1
23	Verunglückungen insgesamt (56 - 60)	4 210	730	16	5	221	17	391	35	489	35
24	alle übrigen Invaliditätsursachen (Rest)	8 213	11 557	1	-	90	44	177	141	236	250
25	insgesamt (1 - 61)	67 363	76 604	28	6	1 299	560	2 548	1 268	2 671	1 604
Angestellten											
26	Tuberkulose insgesamt (1 - 4)	2 516	1 702	1	1	87	137	283	461	305	443
	darunter:										
27	Tuberkulose der Atmungsorgane (1)	2 342	1 507	1	1	84	120	258	418	282	403
28	Gelenkrheumatismus, Gicht, Muskelrheumatismus (13 - 15)	440	708	-	-	1	2	1	14	6	24
29	andere Krankheiten der Bewegungsorgane (16)	994	1 011	-	-	2	5	13	20	24	49
30	Krankheiten des Nervensystems (22 - 30)	1 947	1 679	-	-	12	19	51	67	96	159
	darunter:										
31	Gehirnschlag und Lähmung o.n.A. (23)	520	157	-	-	1	1	5	3	12	12
32	Schizophrenie und andere Geisteskrankheiten (25)	223	343	-	-	6	6	22	18	31	56
33	Hysterie, Migräne, Neurasthenie, Neurose, Psychasthenie (29)	148	333	-	-	1	-	1	5	4	9
34	Herz- und Kreislauferkrankheiten (ausschl. Gehirnschlag) (33 - 40)	9 859	7 840	-	-	5	8	17	53	41	102
	darunter:										
35	Herzmuskelkrankheiten (34)	3 106	2 443	-	-	-	3	5	19	12	28
36	Arterienverkalkung (36)	3 022	1 428	-	-	-	-	-	-	1	6
37	selbständige Störungen des Blutdruckes (39)	1 524	2 048	-	-	-	-	1	1	4	12
38	Krankheiten der Atmungsorgane (41, 42)	1 967	508	-	-	3	1	3	10	11	19
	darunter:										
39	Bronchitis, Lungenasthma, Lungenemphysem (41)	1 811	448	-	-	2	1	2	6	9	17
40	Erkrankungen der Verdauungsorgane u.d. Stoffwechsels (43 - 47)	980	582	-	-	-	4	7	11	14	19
41	Erkrankungen der Harn- und Geschlechtsorgane (48 - 53)	369	366	-	-	4	3	7	25	6	24
	davon:										
42	Nierenentzündung und Schrumpfniere (48, 49)	199	124	-	-	3	1	7	12	5	10
43	Krankheiten der Vorsteherdrüse (50)	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	andere Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane (52)	106	105	-	-	1	-	-	7	1	6
45	nicht venerische Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane (51)	-	127	-	-	-	2	-	5	-	6
46	Krankheiten bei Schwangerschaft, Entbindung und des Wochenbetts (53)	-	10	-	-	-	-	-	1	-	2
47	Altersschwäche (55)	861	508	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Verunglückungen insgesamt (56 - 60)	933	199	2	2	10	5	47	14	77	22
49	alle übrigen Berufsunfähigkeitsursachen (Rest)	2 822	2 615	-	-	6	9	41	68	44	126
50	insgesamt (1 - 61)	23 688	17 718	3	3	130	193	470	743	624	987

Quelle: Statistik der Invaliden- und Angestelltenversicherung (Herausgeber: Verband Deutscher Rentenversicherungsträger, Frankfurt a.M.) Band 2 (1953).
1) Versicherte, die mit Vollendung des 65. Lebensjahres noch nicht die Anwartschaft auf Gewährung einer Altersrente erlangt hatten (780 Beitragswochen bzw. 180 Beitragsmonate) und aus diesem

und Kriegsoferversorgung
Krankheits- Ruhegeldern im Bundesgebiet 1953
zw. Berufsunfähigkeitsursachen

bzw. Berufsunfähigkeitsursache zugegangenen Renten Bewilligungs- und Geburtsjahr																				Lfd. Nr.
35 - 39		40 - 44		45 - 49		50 - 54		55 - 59		60 - 64		65 - 69 ¹⁾		70 - 74 ¹⁾		75 - 79 ¹⁾		80 und höher		
männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	
versicherung ²⁾																				
732	303	1 099	332	1 152	338	1 144	318	831	257	574	145	68	12	3	1	1	-	1	1	1
681	251	1 031	284	1 083	279	1 058	242	780	215	529	123	62	9	3	1	1	-	1	1	2
37	63	108	165	153	287	260	626	311	902	495	917	81	93	8	13	1	1	-	-	3
190	111	367	312	451	526	748	1 061	984	1 412	1 249	1 287	182	118	11	15	3	3	1	-	4
354	350	560	610	670	770	746	953	819	849	718	579	95	46	9	4	6	2	1	-	5
23	14	53	29	73	44	121	88	194	84	204	81	25	9	4	-	2	1	1	-	6
109	136	144	192	156	191	148	212	114	144	73	79	13	7	1	-	-	1	-	-	7
17	33	24	75	39	138	40	191	43	203	37	127	5	3	1	-	-	-	-	-	8
181	284	442	905	982	2 184	2 230	5 993	4 579	11 559	9 453	14 892	2 219	1 959	211	230	55	43	9	11	9
51	105	150	363	443	860	908	2 283	1 662	3 940	2 989	4 515	565	501	45	53	8	10	1	2	10
5	6	21	25	64	97	277	471	1 110	1 933	3 550	3 635	1 035	611	113	86	30	15	4	5	11
17	31	44	138	104	497	363	1 756	699	3 510	1 333	4 394	296	583	25	53	10	9	2	2	12
94	43	223	137	598	249	1 334	498	2 059	763	2 945	1 032	509	139	31	17	10	3	-	-	13
74	35	186	120	506	215	1 181	431	1 855	698	2 742	972	487	136	29	17	10	3	-	-	14
137	64	315	166	448	297	648	550	684	709	701	551	93	48	3	5	4	-	1	-	15
51	77	93	193	121	238	167	272	152	247	199	145	42	12	1	2	2	1	-	-	16
38	28	65	60	88	63	110	87	76	91	62	44	13	3	-	-	-	1	-	-	17
-	-	1	-	5	-	10	-	30	-	76	-	18	-	1	-	-	-	-	-	18
13	20	27	50	28	67	47	65	46	71	61	58	11	2	-	1	2	-	-	-	19
-	28	-	83	-	108	-	117	-	83	-	40	-	7	-	1	-	-	-	-	20
-	1	-	-	-	-	-	3	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	21
-	-	2	15	17	32	97	181	398	725	1 535	1 653	576	369	106	100	25	23	10	8	22
415	37	618	67	522	81	495	151	487	173	472	111	76	18	5	-	2	-	1	-	23
289	386	546	960	972	1 630	1 484	2 531	1 828	2 957	2 124	2 346	424	258	24	39	11	12	7	3	24
2 480	1 718	4 373	3 862	6 086	6 632	9 353	13 134	13 132	20 553	20 465	23 658	4 365	3 072	412	426	120	88	31	23	25

versicherung																				
222	198	355	148	346	118	353	93	309	61	222	40	29	1	4	1	-	-	-	-	26
202	181	333	121	316	100	339	73	293	54	206	34	24	1	4	1	-	-	-	-	27
9	17	19	38	34	65	46	131	98	183	179	204	42	29	4	1	1	-	-	-	28
21	32	72	61	81	117	121	173	248	262	352	256	53	34	6	2	1	-	-	-	29
108	168	164	191	238	209	321	319	428	292	468	228	54	26	7	1	-	-	-	-	30
13	12	25	13	46	12	86	25	134	42	174	31	22	5	2	1	-	-	-	-	31
24	49	31	52	24	51	27	54	27	32	28	23	3	2	-	-	-	-	-	-	32
4	21	9	32	16	45	30	78	45	84	34	53	4	6	-	-	-	-	-	-	33
50	115	126	211	304	444	858	1 181	2 145	2 277	4 913	2 955	1 198	442	172	49	24	2	6	1	34
17	42	46	73	131	156	324	396	733	724	1 483	860	313	128	37	13	4	1	1	-	35
1	9	9	11	17	25	120	117	503	406	1 741	683	522	153	93	17	10	-	5	1	36
3	6	15	31	39	110	158	325	368	618	756	830	155	106	20	9	5	-	-	-	37
20	14	42	31	99	45	215	81	469	130	893	153	181	21	23	3	6	-	2	-	38
17	10	32	24	85	40	195	68	425	114	841	145	173	20	22	3	6	-	2	-	39
22	30	49	39	112	49	153	112	250	167	324	140	45	10	4	1	-	-	-	-	40
24	35	23	55	37	50	63	67	61	66	122	37	17	4	3	-	2	-	-	-	41
17	12	21	21	24	14	43	22	30	17	44	15	4	-	1	-	-	-	-	-	42
1	-	-	-	4	-	5	-	10	-	35	-	7	-	1	-	1	-	-	-	43
6	9	2	15	9	16	15	21	21	24	43	7	6	-	1	-	1	-	-	-	44
-	10	-	17	-	19	-	24	-	25	-	15	-	4	-	-	-	-	-	-	45
-	4	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
-	1	1	-	1	8	13	21	110	98	464	277	205	89	56	13	9	1	2	-	47
95	16	143	24	114	21	105	30	154	33	152	24	33	7	1	1	-	-	-	-	48
65	134	143	213	237	333	408	565	685	641	952	447	198	71	29	6	14	1	-	1	49
636	760	1 137	1 011	1 603	1 459	2 656	2 773	4 957	4 210	9 041	4 761	2 055	734	309	78	57	4	10	2	50

Grund weiterarbeiteten. - 2) Ohne Bundesbahnversicherungsanstalt (Invaliditätsfälle 8 234 Männer und 672 Frauen).

noch: H. Soziale Rentenversicherung und Kriegsoferversorgung II
**3. Nach dem Bundesversorgungsgesetz anerkannte Versorgungsberechtigte
am 31.5.1955**

Personenkreis und Leistungen	Beschädigte		Von den Beschädigten der Sp. 1 haben eine MdE 1) von/sind									
	insge- samt	darunter Frauen	30 vH	40 vH	Leichtbe- schädigte zus.	50 vH	60 vH	70 vH	80 vH	90 vH	100 vH	Schwerbe- schädigte zus.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rentenberechtigte Beschädigte insgesamt (mit Anspruch auf Rente oder Härteausgleich einschl. der Fälle, in denen die Bezüge nach §§ 64, 65 und 74 ganz oder teilweise ruhen bzw. erloschen sind)												
	1 505 294	27 406	578 839	230 915	809 754	300 849	87 955	158 243	64 359	9 797	74 337	695 540
Von den Beschädigten sind												
Männer	1 477 888	—	568 178	226 693	794 871	295 621	86 275	155 597	63 331	9 643	72 550	683 017
Frauen	27 406	27 406	10 661	4 222	14 883	5 228	1 680	2 646	1 028	154	1 787	12 523
davon Beschädigte, deren Anspruch entstanden ist aus einer Dienstleistung												
vor dem 1.9.1939	339 944	895	131 616	47 252	178 868	69 645	19 972	36 535	15 675	1 862	17 387	161 076
nach dem 31.8.1939	1 165 350	26 511	447 223	183 663	630 886	231 204	67 983	121 708	48 684	7 935	56 950	534 464
darunter												
Blinde	7 179	262	1	3	4	7	1	7	8	30	7 122	7 175
Hirnverletzte	64 733	1 131	1 447	2 707	4 154	17 950	8 314	15 458	6 886	879	11 092	60 579
Tbc-Kranke	76 926	1 864	12 158	7 387	19 545	13 259	5 470	10 053	5 229	563	22 807	57 381
Querschnittgelähmte	1 619	36	7	14	21	42	31	93	103	37	1 292	1 598
Von den Beschädigten haben Anspruch auf Grundrente allein	1 231 131	19 974	578 839	230 915	809 754	224 144	59 077	96 127	30 455	3 394	8 180	421 377
Grundrente und volle Ausgleichsrente	93 976	3 868	—	—	—	26 642	9 934	19 472	8 650	1 512	27 766	93 976
- Grundrente und gekürzte Ausgleichsrente	180 187	3 564	—	—	—	50 063	18 944	42 644	25 254	4 891	38 391	180 187
Von den Beschädigten beziehen Pflegezulage	43 819	966	8	1	9	70	71	686	2 579	1 526	38 878	43 810
Beschädigte mit Pauschalbetrag für Mehrverschleiß an Kleidung und Wasche	211 341	2 397	1 208	2 610	3 818	41 516	18 771	75 864	35 451	6 811	29 110	207 523
Von den Beschädigten haben eine Kapitalabfindung erhalten	40 219	206	5 ²⁾	6 ²⁾	11	12 738	4 823	11 193	5 179	1 028	5 247	40 208

1) MdE = Minderung der Erwerbsfähigkeit. — 2) Die Minderung der Erwerbsfähigkeit wurde nach Gewährung der Kapitalabfindung herabgesetzt.
Quelle: Arbeits- und sozialstatistische Mitteilungen, Heft 10, Oktober 1954.