

**STATISTIK DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND**

**Band 174**

**GESUNDHEITSWESEN**  
**STATISTISCHE ERGEBNISSE**  
**1955**



**Herausgeber: Statistisches Bundesamt • Wiesbaden**

**Verlag W. Kohlhammer GmbH • Stuttgart**

# Inhalt

	Seite
<b>Vorwort</b> .....	5
<b>Vorbemerkungen</b>	
Meldepflichtige Krankheiten .....	7
Geschlechtskrankheiten .....	7
Tuberkulose .....	7
Todesursachen .....	7
Gegenüberstellung der einander entsprechenden Positionsnummern des ausführlichen deutschen Verzeichnisses (1950), des internationalen ausführlichen und mittleren (Liste A) Verzeichnisses (1948) .....	8
Gegenüberstellung der einander entsprechenden Positionsnummern des internationalen mittleren (Liste A) Verzeichnisses (1948) und des ausführlichen deutschen Verzeichnisses (1950) .....	10
Krankenanstalten .....	11
Heil- und Pflegepersonen .....	11
Morbiditystatistik der sozialen Renten- und Krankenversicherung .....	11
Auslandsergebnisse .....	11
<b>Quellennachweis</b> .....	14
<b>Schaubilder</b>	
<b>A. Bevölkerungszahlen</b>	
1. Alter und Geschlecht der Wohnbevölkerung und der Vertriebenen am 31. 12. 1955 .....	18
2. Eheschließungen, Geborene und Gestorbene 1950 bis 1955 .....	19
<b>B. Meldepflichtige Krankheiten.</b>	
3. Neuerkrankungen an Diphtherie 1955 nach größeren Verwaltungsbezirken .....	20
4. Neuerkrankungen an Scharlach 1955 nach größeren Verwaltungsbezirken .....	20
5. Neuerkrankungen an Kinderlähmung (Poliomyelitis) 1955 nach größeren Verwaltungsbezirken .....	20
6. Neuerkrankungen an Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere 1955 nach größeren Verwaltungsbezirken .....	20
7. Neuerkrankungen an Unterleibstyphus 1955 nach größeren Verwaltungsbezirken .....	21
8. Neuerkrankungen an Paratyphus 1955 nach größeren Verwaltungsbezirken .....	21
9. Neuerkrankungen an übertragbarer Ruhr 1955 nach größeren Verwaltungsbezirken .....	21
10. Neuerkrankungen an bakterieller Lebensmittelvergiftung 1955 nach größeren Verwaltungsbezirken .....	21
11. Neuerkrankungen an wichtigen Infektionskrankheiten 1948 bis 1955 .....	22
<b>C. Tuberkulose</b>	
12. Erkrankungen an aktiver Tuberkulose 1954 und 1955 nach Altersgruppen .....	22
13. Die Sterbefälle an aktiver Tuberkulose 1950 bis 1955 .....	22
14. Erkrankungen an aktiver Tuberkulose 1952 bis 1955 .....	22
<b>D. Todesursachen</b>	
15. Die Krebssterblichkeit 1955 .....	23
16. Die wichtigsten Todesursachen (monatlicher Verlauf) 1952 bis 1955 .....	23
17. Die wichtigsten Todesursachen 1938, 1950 bis 1955 (allgemeine und standardisierte Sterbeziffern) .....	23
18. Die wichtigsten Todesursachen in vier Altersgruppen zwischen 1 und 65 Jahren 1933 und 1955 .....	24
19. Die Sterbefälle 1955 und 1954 nach wichtigsten Todesursachen .....	24
20. Die Sterbefälle bei den Säuglingen 1955 und 1954 nach wichtigsten Todesursachen .....	24
21. Die Sterbefälle bei den 1- bis unter 5jährigen 1955 und 1954 nach wichtigsten Todesursachen .....	24
22. Die Sterbefälle bei den 5- bis unter 15jährigen 1955 und 1954 nach wichtigsten Todesursachen .....	25
23. Die Sterbefälle bei den 15- bis unter 25jährigen 1955 und 1954 nach wichtigsten Todesursachen .....	25
24. Die Sterbefälle bei den 25- bis unter 45jährigen 1955 und 1954 nach wichtigsten Todesursachen .....	25
25. Die Sterbefälle bei den 45- bis unter 65jährigen 1955 und 1954 nach wichtigsten Todesursachen .....	25
26. Die Sterbefälle bei den alten Leuten 1955 und 1954 nach wichtigsten Todesursachen .....	26
27. Die Unfallsterblichkeit im Reichsgebiet 1933 und im Bundesgebiet 1950, 1954 und 1955 nach Geschlecht und Altersgruppen .....	26
28. Tuberkulose- und Unfallsterblichkeit im Reichsgebiet 1933 und 1938 sowie im Bundesgebiet 1949, 1953, 1954 und 1955 nach Alter und Geschlecht .....	27
<b>E. Krankenanstalten</b>	
29. Normalbetten in den Krankenanstalten am 31. 12. 1955 nach größeren Verwaltungsbezirken .....	28
<b>F. Heil- und Pflegepersonen</b>	
30. Die berufstätigen Heil- und Pflegepersonen am 31. 12. 1955 .....	28
<b>Tabellenteil</b>	
<b>A. Bevölkerungszahlen</b>	
1. Durchschnittliche Bevölkerung in den Ländern des Bundesgebietes, im Saarland und in Berlin (West) 1953 bis 1955 .....	30
2. Durchschnittliche Bevölkerung im Bundesgebiet 1951 bis 1955 nach Geschlecht und Altersgruppen .....	30
3. Die Eheschließungen, Geborenen und Gestorbenen im Bundesgebiet 1948 bis 1954 und in den Ländern des Bundesgebietes, im Saarland und in Berlin (West) 1955	
Grund- und Verhältniszahlen .....	31
4. Die im ersten Lebensjahr Gestorbenen im Bundesgebiet 1955 nach dem Alter in Tagen und Monaten und nach der Legitimität	
Grundzahlen .....	32
5. Die im ersten Lebensjahr Gestorbenen im Bundesgebiet 1955 und 1954 nach Gemeindegrößenklassen	
Grund- und Verhältniszahlen .....	32

## B. Meldepflichtige Krankheiten

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in den Ländern des Bundesgebietes 1951 bis 1955 Grund- und Verhältniszahlen	33
2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in den größeren Verwaltungsbezirken des Bundesgebietes und in Berlin (West) 1955 Grund- und Verhältniszahlen	38
3. Bazillenausscheider in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) 1952 bis 1955 Grundzahlen	39
4. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in den Ländern des Bundesgebietes 1955 nach Vierteljahren Grundzahlen	40
5. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Bundesgebiet 1955 nach Wochen Grundzahlen	42
6. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in Berlin (West) 1954 und 1955 Grund- und Verhältniszahlen	44
7. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Saarland 1950 bis 1955 Grund- und Verhältniszahlen	45
8. Gemeldete Neuerkrankungen und Sterbefälle an übertragbarer Kinderlähmung in europäischen und außereuropäischen Ländern in den Jahren 1950 bis 1955 Grundzahlen	46

## C. Tuberkulose

1. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) 1953 bis 1955 Grund- und Verhältniszahlen	47
2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) 1953 bis 1955 Grund- und Verhältniszahlen	48
3. Erkrankungen an aktiver Tuberkulose in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) 1955 nach Alter und Geschlecht (unter 15 Jahre, über 15 Jahre) Grund- und Verhältniszahlen	49
4. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in einigen Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) am 31. 12. 1955 nach Geschlecht und einer ausführlichen Altersgliederung Grund- und Verhältniszahlen	50
5. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) 1955 nach Vierteljahren Grundzahlen	54
6. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) 1955 nach Vierteljahren Grundzahlen	55

## D. Todesursachen

1. Die Sterbefälle im Bundesgebiet 1955 nach Todesursachen und Altersgruppen (kurzes internationales Verzeichnis 1948, Liste B) Grundzahlen Verhältniszahlen	56 60
2. Die Sterbefälle im Bundesgebiet 1955 nach Todesursachen und Altersgruppen (ausführliches deutsches Verzeichnis der Krankheiten und Todesursachen 1950) Grundzahlen	64
3. Die Sterbefälle im Bundesgebiet 1955 nach Todesursachen, Geschlecht und Monaten (ausgewählte Todesursachen) Grund- und Verhältniszahlen	104
4. Die Sterbefälle in den Ländern des Bundesgebietes, im Saarland und in Berlin (West) 1955 nach Todesursachen und Geschlecht (kurzes internationales Verzeichnis 1948, Liste B) Grundzahlen Verhältniszahlen	108 110
5. Sterbeziffern im Reichsgebiet 1938 und im Bundesgebiet 1951 bis 1955 nach wichtigsten Todesursachen (allgemeine und standardisierte Sterbeziffern)	112
6. Die Sterbefälle im Bundesgebiet 1955 und 1954 nach wichtigsten Todesursachen und Altersgruppen Grund- und Verhältniszahlen	113
7. Die Sterbefälle der Säuglinge im Reichsgebiet 1938 und im Bundesgebiet 1954 und 1955 nach wichtigsten Todesursachen Grund- und Verhältniszahlen	116
8. Die Müttersterblichkeit im Bundesgebiet 1952 bis 1955 nach Todesursachen Grund- und Verhältniszahlen	116
9. Die Sterbefälle an Tuberkulose im Reichsgebiet 1933 und 1938 sowie im Bundesgebiet 1949, 1953, 1954 und 1955 nach Altersgruppen und Geschlecht Grund- und Verhältniszahlen	117
10. Unfallsterbefälle im Reichsgebiet 1933 und 1938 sowie im Bundesgebiet 1949, 1953, 1954 und 1955 nach Altersgruppen und Geschlecht Grund- und Verhältniszahlen	118

## E. Krankenanstalten

1. Die Krankenanstalten in den Ländern des Bundesgebietes, im Saarland und in Berlin (West) am 31. 12. 1955 nach ihrer Art Grund- und Verhältniszahlen	119
2. Die Krankenanstalten im Bundesgebiet am 31. 12. 1955 nach ihrer Art und Größenklassen Grund- und Verhältniszahlen	119
3. Die Krankenanstalten in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) am 31. 12. 1955 nach ihrer Art und Zweckbestimmung Grundzahlen	120
4. Die Normalbetten in den Krankenanstalten im Bundesgebiet nach größeren Verwaltungsbezirken und in Berlin (West) am 31. 12. 1955 Grund- und Verhältniszahlen	124
5. Die Krankenbewegung in den Krankenanstalten im Bundesgebiet und in Berlin (West) am 31. 12. 1955	125
6. Das Personal der Krankenanstalten in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) am 31. 12. 1955	
a) Ärzte	126
b) Pflegepersonen	127
c) Apotheker, medizinisch-technische Hilfskräfte, Verwaltungs- und Wirtschaftskräfte	128

## F. Heil- und Pflegepersonen

1. Ärzte und Zahnärzte in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) am 31. 12. 1955 nach der Berufstätigkeit	129
2. Ärzte in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) am 31. 12. 1955 nach dem Fachgebiet	129
3. An Ärzte, Zahnärzte und Apotheker erteilte Approbationen in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) 1952 bis 1955	130
4. Heil- und Pflegepersonen in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) am 31. 12. 1955	130
5. Personal der Gesundheitsämter in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) am 31. 12. 1955 Grund- und Verhältniszahlen	131
6. Apotheken und Personal der Apotheken in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) am 31. 12. 1955	132
7. Berufstätige Ärzte, Zahnärzte und Dentisten, Apotheken und Apotheker im Reichsgebiet 1876 bis 1939 und im Bundesgebiet 1952 bis 1955 Grund- und Verhältniszahlen	133

## G. Soziale Krankenversicherung

1. Krankheitsartenstatistik der Allgemeinen Ortskrankenkassen für 7 499 552 versicherungspflichtige Mitglieder mit allgemeinem Beitragssatz im Jahre 1955	134
---	-----

## H. Soziale Rentenversicherung und Kriegsopferversorgung

1. Zugang von Krankheits-Invalidenrenten und Krankheits-Ruhegeldern im Bundesgebiet 1954 nach Altersgruppen, Invaliditäts- bzw. Berufsunfähigkeitsursachen	138
2. Zugang von Ruhegeldern wegen Berufsunfähigkeit im Bundesgebiet 1955 nach Berufsunfähigkeitsursachen, Geschlecht und Altersgruppen	140
3. Wegfall von Ruhegeldern wegen Berufsunfähigkeit im Bundesgebiet 1955 nach Berufsunfähigkeitsursachen und Geschlecht	140
4. Nach dem Bundesversorgungsgesetz anerkannte Versorgungsberechtigte am 31. 5. 1955	141

Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit Quellenangabe gestattet.

Erschienen im Oktober 1957

Preis DM 7.50

## **Vorwort**

Die Veröffentlichung von statistischen Ergebnissen über das Gesundheitswesen, die für frühere Jahre in den Bänden 61, 74, 89, 127 und 148 der Reihe „Statistik der Bundesrepublik Deutschland“ erfolgt ist, wird mit dem vorliegenden Band für das Jahr 1955 fortgesetzt.

Die sachliche Gliederung wurde weitgehend beibehalten. Zur Ergänzung der amtlichen Morbiditäts- und Mortalitätsstatistiken wurden die wichtigsten Ergebnisse der Krankheitsartenstatistik der sozialen Krankenversicherung, der Rentenzugangsstatisik nach Invaliditäts-(Berufsunfähigkeits-)ursachen, der Rentenwegfallstatistik bei Berufsunfähigkeit und der Kriegsopferversorgungsstatisik mit Angaben über Grad der Erwerbsminderung und den wichtigsten Beschädigungsursachen abgedruckt. Wie bereits in Band 148 (Berichtsjahr 1954) wird auch in der vorliegenden Veröffentlichung auf einen Abdruck der bereits in „Wirtschaft und Statistik“ und den „Statistischen Berichten“ veröffentlichten textlichen Darstellungen verzichtet. Diese Berichte sind in einer von der Abt. Gesundheitswesen des Bundesministeriums des Innern herausgegebenen Sonderveröffentlichung in deutscher und englischer Sprache „Gesundheitsstatistischer Bericht der Bundesrepublik Deutschland – 1955–“ enthalten.

Die Bearbeitung des vorliegenden Bandes erfolgte in der vom Direktor beim Statistischen Bundesamt Dr. Kurt H o r s t m a n n geleiteten Abteilung „Bevölkerungs- und Kulturstatistik“ durch Regierungsmedizinalrat Dr. Berthold M i k a t und dessen Mitarbeiter im Referat Gesundheitswesen.

Wiesbaden, im September 1957

**Dr. Gerhard Fürst**

Präsident des Statistischen Bundesamtes



## Vorbemerkung

Die Methoden der statistischen Erhebungen auf dem Gebiet des Gesundheitswesens sind in der Reihe „Statistik der Bundesrepublik Deutschland“ bereits in den Bänden 61, 74 und 89 eingehend dargestellt worden. Es wurde daher darauf verzichtet, im vorliegenden Band alle Einzelheiten nochmals zu wiederholen.

Um Fehlern bei der Auslegung der Ergebnisse vorzubeugen, werden einige kurze Erläuterungen und Hinweise, die zum Verständnis der Zahlen wichtig sind, gegeben.

## Meldepflichtige Krankheiten

Die Meldepflicht für eine Reihe von übertragbaren Krankheiten ist für die Bundesrepublik Deutschland durch das Reichseuchengesetz vom 30. 6. 1900, das Reichsgesetz zur Bekämpfung der Papageienkrankheit vom 5. 7. 1934 und die Verordnung des Reichsministers des Innern betr. Bekämpfung der übertragbaren Krankheiten vom 1. 12. 1938 geregelt.

Die „Anzeigepflicht“ soll in erster Linie den Gesundheitsbehörden rasche Abwehrmaßnahmen ermöglichen. Erst in zweiter Linie dient sie dazu, ein Bild über die Verbreitung der betreffenden Infektionskrankheit zu geben.

Die „sanitätspolizeilichen Meldungen“ über Erkrankungen an Infektionskrankheiten haben ohne Zweifel in bezug auf Vollständigkeit der Erfassung und Meldung Mängel, da die genaue Feststellung dieser Krankheiten und die Meldung an die Gesundheitsämter in dem kurzen Berichtszeitraum einer Woche durch vielfache Umstände, unter anderem bakteriologische Sicherung der Diagnose, fachärztliche Untersuchungen, erschwert sind. Die zuverlässigsten Ergebnisse sind bei den Infektionskrankheiten zu erwarten, die wegen ihrer Schwere für den Erkrankten und der erhöhten Gefahr einer Ausbreitung auf die Umgebung des Kranken sanitätspolizeiliche Maßnahmen notwendig machen.

Die „sanitätspolizeilichen Meldungen“ über Sterbefälle an Infektionskrankheiten sind ebenso wie die Krankheitsmeldungen lückenhaft. Um nun zu vermeiden, daß aus diesen mangelhaften Unterlagen Letalitätziffern errechnet werden, ist ein Bundesergebnis nicht veröffentlicht worden. Die Sterbefälle an Infektionskrankheiten sind der Todesursachenstatistik auf Grund der standesamtlichen Meldungen zu entnehmen.

In den Tabellen ergeben sich die Vierteljahreszahlen aus der Addition von 13 Wochenresultaten, ohne daß Berichtigungen in diesem Zeitraum berücksichtigt wurden. Die Angaben der Wochenmeldungen und die Vierteljahreszahlen sind vorläufige Ergebnisse und stimmen nicht immer mit den berichtigten Jahreszahlen überein.

## Geschlechtskrankheiten

Vor 1945 waren im Deutschen Reich Erkrankungen an Geschlechtskrankheiten nicht meldepflichtig. Nach Ende des zweiten Weltkrieges wurde durch die Besatzungsbehörde im Bundesgebiet die Meldepflicht für Gonorrhoe, Syphilis und die übrigen Geschlechtskrankheiten (weicher Schanker, venerische Lymphdrüsenentzündung) eingeführt.

In dem am 23. 7. 1953 verkündeten Bundesgesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten sind keine näheren Anweisungen über die statistische Erfassung von Erkrankungen an Geschlechtskrankheiten enthalten, sondern erst in der am 28. 12. 1954 verkündeten ersten Durchführungsverordnung, in der das Meldeverfahren für die Geschlechtskrankenstatistik geregelt wird.

Auf Grund dieser Verordnung haben die behandelnden Ärzte jeweils am Ende eines Vierteljahres die Zahl der Neuerkrankungen an Geschlechtskrankheiten dem zuständigen Gesundheitsamt zu melden. Die Ergebnisse dieser neuen Geschlechtskrankenstatistik im Jahre 1955 waren aber so mangelhaft, daß ihre Veröffentlichung für alle Länder des Bundesgebietes vom Statistischen Bundesamt mit Zustimmung der Abteilung Gesundheitswesen des Bundesinnenministeriums nicht erfolgte. Auf Grund der schlechten Meldeergebnisse hat das Land Nordrhein-Westfalen die bisherige Geschlechtskrankenstatistik, die auf den Angaben der Arbeitsgemeinschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten bei Abrechnung der Behandlungskosten basiert, nicht eingestellt. Die Ergebnisse von Nordrhein-Westfalen dürften nach den bisherigen Erfahrungen einigermaßen zuverlässig sein.

## Tuberkulose

Nach Abschluß des zweiten Weltkrieges wurde in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland die Tuberkulose-Morbiditätsstatistik neu aufgebaut. Das Ausgangsmaterial dieser Statistik bilden die Meldungen der Tuberkulose-Fürsorgestellen.

Von den Tuberkulose-Fürsorgestellen werden die erkrankten Personen – erstmalig erfaßte Neuzugänge, Bestand – nach den Krankheitsbefunden in Gruppen eingeordnet. Dabei wird nach ansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane, nach nicht ansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane und nach Tuberkulose anderer Organe unterschieden. Die Zahl der Neuzugänge und auch der Bestand an Tuberkulösen ist in großem Maße von der Zahl der untersuchten Personen abhängig. Röntgen-Reihenuntersuchungen größerer Bevölkerungskreise müssen daher bei der Beurteilung der Ergebnisse berücksichtigt werden.

Bei den angegebenen Zahlen handelt es sich nur um die bei den Tuberkulose-Fürsorgestellen erfaßten Erkrankten. Die Ergebnisse stellen daher nur unterste Werte des tatsächlichen Vorkommens der Tuberkulose dar.

## Todesursachen

Auf Grund der §§ 33 und 38 des Personenstandsgesetzes vom 3. November 1937 muß jeder Sterbefall dem Standesamt angezeigt werden. Der Standesbeamte füllt über jeden Sterbefall eine Sterbefallzählkarte, in der auch Fragen nach der Todesursache enthalten sind, aus. Die Angaben über die Todesursache werden den Toten- bzw. Leichenschauischen entnommen, die von Ärzten, in geringem Umfang – 1953 bei rd. 1,5 vH aller Sterbefälle – auch von Laien-Leichenschauern, ausgestellt werden.

Da die zuverlässigste Form der Feststellung der Todesursache – die Leichenöffnung – im Großteil der Fälle nicht durchgeführt werden kann, ist bei der Todesursachen-Statistik von vornherein mit einem Unsicherheitsfaktor zu rechnen.

Bereits 1948 hatte die Weltgesundheitsorganisation eine neue Formulierung und eine zweckmäßigere Reihenfolge der Frage nach der Todesursache empfohlen, die auch den pathologisch-anatomischen Ablauf beim Tode berücksichtigt.

## Gegenüberstellung — Anlage 1 (Seite 12)

Ausgehend von diesem internationalen Vorschlag, wurde für die Bundesrepublik Deutschland ein neuer Leichenschauchein entwickelt.

## Leichenschauchein — Anlage 2 (Seite 13)

Dieser neue Leichenschauchein ist so aufgebaut, daß er sowohl den Wunsch der Statistiker nach eindeutigen Angaben über die Todesursache als auch das Erfordernis, den Standesbeamten über die Todesart zu unterrichten, erfüllt.

Der Frage nach der Todesursache ist daher eine solche nach der Todesart (z. B. natürlicher Tod, Unglücksfall usw.) vorausgeschickt, die der Standesbeamte benötigt, um die Polizei benachrichtigen zu können, wenn der Tod durch eine strafbare Handlung herbeigeführt wurde oder wenn ein derartiger Verdacht besteht. Diese Angaben über die Todesart werden statistisch nicht ausgewertet.

Bei der Ermittlung der Todesursache wird zunächst durch die Frage: „Der Tod trat ein unter“: der beim Tode eingetretene pathologisch-anatomische Endzustand ermittelt (z. B. Herzstillstand, Kreislaufversagen usw.). Dadurch soll vermieden werden, daß diese Endzustände von den Ärzten irrtümlich als Grundleiden angegeben werden. Die weiteren Fragen nach der in der Statistik auszuwertenden Todesursache sind im neuen Leichenschauchein folgende:

1. Welches Leiden hat den Tod unmittelbar herbeigeführt?
2. Welche Krankheiten oder äußeren Ursachen sind dem Leiden ursächlich vorausgegangen?
3. Andere wesentliche Krankheitszustände, die zur Zeit des Todes bestanden haben.

Um den Bearbeitern der Leichenschaucheine die Auswahl zu erleichtern, wird außerdem nach der Zeitdauer zwischen Krankheitsbeginn und Tod gefragt.

Neben den Fragen nach der Todesursache sind in dem neuen Leichenschauchein einige Zusatzfragen vorgesehen, um bei a) Unfall, Berufskrankheit, Vergiftung oder Gewalteinwirkung

**Gegenüberstellung der einander entsprechenden Pos.-Nummern des ausführlichen deutschen Verzeichnisses (1950),  
des internationalen ausführlichen und mittleren (Liste A) Verzeichnisses (1948)**

Dtsch. Verz. 1950	Ausf. Int. Verz. 1948	Int. Liste A 1948	Dtsch. Verz. 1950	Ausf. Int. Verz. 1948	Int. Liste A 1948	Dtsch. Verz. i 1950	Ausf. Int. Verz. 1948	Int. Liste A 1948
00	001		16	084-096		31	240;	
000	001	T. v. 1	161	084	31		242-245	
01	002-008		162	085	32	319	240;	T. v. 66
010	002-008	T. v. I	163	091	33		242-245	
011 <sup>1)</sup>			164	092	34	32	250-254	
012 <sup>1)</sup>			165	094	35	321	250; 251	61
013 <sup>1)</sup>			166	095	T. v. 43	322	252	62
014 <sup>1)</sup>			167	T. v. 096	T. v. 43	329	253; 254	T. v. 66
015 <sup>1)</sup>			169	086-090;	T. v. 43			
016 <sup>1)</sup>				093; T. v. 096		33	260	
-02	010; 019		17	100-108		331	260	63
021	T. v. 010	T. v. 2	171	100-107		34	270-277	
022	T. v. 010	T. v. 2	172	108	36	341	271	T. v. 66
023	T. v. 019	T. v. 5	18	110-117		342	272	T. v. 66
024	T. v. 010	T. v. 2	181	110-117	37	343	273	T. v. 66
03	011-018		19	120-138		344	274	T. v. 66
031	011	3	191	123	38	345	275	T. v. 66
032	012; 013	4	192	125	39	346	276	T. v. 66
033	014	T. v. 5	193	127	40	349	270; 277	T. v. 66
034	T. v. 015	T. v. 5	194	128	T. v. 42	35	280-289	
035	016	T. v. 5	195	129	41	351	283; 284	
036	018	T. v. 5	196	124; 126;		352	285	
037	017	T. v. 5	197	130	T. v. 42	355	280-282;	64
038	T. v. 018	T. v. 5	199	132	T. v. 43		286	
039	T. v. 015	T. v. 5		120-122;	T. v. 43	356	288	T. v. 66
	T. v. 018			131;		359	287; 289	T. v. 66
04 <sup>1)</sup>			20	133-138		36	300-303;	
041 <sup>1)</sup>			201	140-148			307-318;	
042 <sup>1)</sup>			202	140			320-326	
043 <sup>1)</sup>			209	141	44	361	300	
044 <sup>1)</sup>				142-148		362	301	T. v. 67
045 <sup>1)</sup>			21	150-159		364	302; 303;	
046 <sup>1)</sup>			211	150	45		307-309	
047 <sup>1)</sup>			212	151	46	365	322	T. v. 68
048 <sup>1)</sup>			213	152	47	366	325	69
049 <sup>1)</sup>			214	153		369	310-318;	T. v. 68
05	020-029		215	154	48		320; 321;	
051	020	6	216	155	T. v. 57		323; 324;	
052	021	7	217	156	T. v. 57		326	
053	022	T. v. 10	218	157	T. v. 57	37	330-334	
054	024	8	219	158; 159	T. v. 57	371	330-333;	
055	025	9	22	160-165		372	T. v. 334	70
059	023;	T. v. 10	221	160	T. v. 57		T. v. 334	
	026-029		222	161	49	38	340-345;	
06	030-039		223	162; 163	50		350-357	
061	030; 031		224	164	T. v. 57	381	340	71
063	032-035	11	229	165	T. v. 57	382	343	T. v. 78
069	036-039	T. v. 43	23	170-181		383	345	72
07	040-042		231	170	51	384	341; 342;	T. v. 78
071	040	12	232	171	52		344	
072	041	13	233	172-174	53	385	353	73
073	042		235	175; 176	T. v. 57	389	350-352;	T. v. 78
08	043-049		236	177	54		354-357	
081	043	14	237	178	T. v. 57	39	360-369	
082	044	15	238	179	T. v. 57	399	360-369	T. v. 78
083	045-048	16	239	180; 181	T. v. 57	40	400; 402	
084	049	T. v. 43	24	190-199		401	400	
09	050		241	190; 191	55	402	402	79
091	050	17	242	193	T. v. 57	41	401	
10	053		243	194	T. v. 57	411	401	
101	053	20	244	195	T. v. 57	42	410-416	
11	055		245	196	T. v. 56	421	410-414	
111	055	21	246	197	T. v. 56	422	415	
12	057		249	192; 198;	T. v. 57	423	T. v. 416	80
121	057	23		199		429	T. v. 416	
13	051; 052;		25	200-205		43	420-432	
	054; 056;		251	200	T. v. 59	431	430	
	058-064		252	201		432	431	T. v. 82
131	052	19	253	202; 203;		433	432	
132	056	22	259	205		44	433	
133	058	24	26	210-229		441	443	T. v. 82
134	060	25	261	216		45	420-422;	
135	061	26	262	214-215			434	
136	062	27	263	217		451	421	
137	051	18	264	223		452	422	81
139	054; 059;	T. v. 43	269	210-213;		455	T. v. 420	
	063; 064			218-222;		456	T. v. 420	
14	070-074		27	224-229		459	434	T. v. 82
141	072	T. v. 43	270	230-239	60	46	440-447	
149	070; 071;	T. v. 43	271	T. v. 239		461	440; 441;	
	073; 074		272	230			443	83
15	080-083		273	231		462	442	
151	080	28	274	232		463	444; 445;	84
152	081	T. v. 30	275	233-236			447	
153	082	29	276	T. v. 239		464	446	
154	083	T. v. 30	279	237		47	467	
				238;		471	467.0	
				T. v. 239		472	467.1;	T. v. 86
			30	241			467.2	
			301	241	T. v. 66			

<sup>1)</sup> Diese Positionsnummern sind nicht für die Signierung der Todesursachen, sondern nur für Eingruppierung von Krankheitsfällen, insbesondere bei den Thc-Fursorgestellten, zu verwenden. Unter 011 sind alle Erkrankungen mit Bazillennachweis so lange zu fuhren, bis die mehrfache Feststellung der Bazillenfreiheit die Eingliederung in 013 erlaubt. Im allgemeinen ist dies nur 2 Jahre nach dem letzten positiven Bazillennachweis möglich.  
Unter 012 sind alle Erkrankungen zu fuhren, welche auf Grund des klinischen oder fursorgischen Befundes als ansteckend anzusehen sind, bei denen jedoch Bazillen noch nicht nachgewiesen werden konnten. Krankheitsfälle, bei denen Bazillen schon einmal nachgewiesen wurden, können nur in 011 oder, falls gebessert, in 013 gefuhrt werden.



Dtsch. Verz. 1950	Ausf. Int. Verz. 1948	Int. Liste A 1948	Dtsch. Verz. 1950	Ausf. Int. Verz. 1948	Int. Liste A 1948	Dtsch. Verz. 1950	Ausf. Int. Verz. 1948	Int. Liste A 1948
48	450-456		71	600-609		87	370-379	
481	450		711	600	110		380-389	
482	451		712	602; 604	111	871	370-379	74
483	454		713	605	T. v. 114	872	385	75
484	455	85	719	601; 603;	T. v. 114	873	387	76
489	452; 453;			606-609		879	380-384;	T. v. 78
	456						386;	
49	460-466;		72	610-617			388; 389	
	468		721	610	112			
491	465		728	616	T. v. 114	88	390-398	
495	460-464;	T. v. 86	729	611-615;	T. v. 114	881	391-393	77
	466			617		889	390;	T. v. 78
498	468		73	620; 621			394-398	
			731	620; 621	113			
50	473; 510;		74	622-626;		89	780-795;	
	511			630-637			304-306	
501	473	T. v. 87	741	622-624		891	794	136
502	510	94	742	625		892	304-306	T. v. 67
503	511	T. v. 97	743	626		896		
			744	630		897	780-793;	137
51	470-472;		745	631; 632	T. v. 114	898	795	
	474; 475		746	633		899		
511	470-472;	T. v. 87	747	634; 635				
	474; 475		748	636				
52	480-483		749	637		90	E 810-E 825;	
521	480-483	88					E 830-E 835	
522			75	640-649		901	E 810-E 825;	E 138
							E 830-E 835	
53	490-493		751	640; 641	T. v. 115		E 800-E 802;	
			752	642.2;	T. v. 116	91	E 840-E 845;	
531	490	89		642.3			E 850-E 858;	
532			753	642.0;	T. v. 116		E 860-E 866	
533				642.1;		911	E 800-E 802	
534	491	90		642.4;		912	E 840-E 845	
538	492; 493	91		642.5		913	E 850-E 858	E 139
539			754	643; 644	T. v. 117	914	E 860-E 866	
			755	645	T. v. 120	919		
54	500-502		759	646-649	T. v. 120			
541	500	92				92	E 900-E 904	
549	501; 502	93		650; 651;		921	E 900-E 902	
				652		922	E 903	E 141
55	518; 521		761	650	118	929	E 904	
551	T. v. 518		762	651	119			
552	T. v. 521		763	652	T. v. 116	93	E 912-E 914;	
553	T. v. 518;	95					E 916-E 919	
	T. v. 521					931	E 912	E 142
56	519		770	670-678;	T. v. 115	932	E 916	E 143
			771	680-689	T. v. 115	933	E 917, E 918	E 144
561	519	96	772	T. v. 681	T. v. 116	935	E 913	T. v. E 147
			773	685	T. v. 116	936	E 914	T. v. E 147
57	512-517;		774	T. v. 670	T. v. 117	937	E 919	E 145
	520;		775	T. v. 670;	T. v. 117			
	522-527			671; 672		94	E 940-E 946;	
571	512-517	T. v. 97	776	673; 674	T. v. 120		E 950-E 959	
572	523	T. v. 97	777	682; 684	T. v. 115	941	E 940-E 946	T. v. E 147
573	524	T. v. 97	778	689	T. v. 120	942	E 950-E 959	T. v. E 147
574	526	T. v. 97	779	675-678;	T. v. 120			
575	527.1	T. v. 97		680; 683;		95	E 910; E 911;	
579	520; 522;	T. v. 97		687; 688			E 915;	
	525; 527.0;			690-698			E 920-E 936;	
	527.2		78	690			E 960-E 965	
			781	691; 692	121	951	E 910	T. v. E 147
60	530-539		782	693-698		952	E 924	T. v. E 147
601	530-535	98	789	700-716		953	E 929	E 146
602	536-539	T. v. 107				954	E 931	T. v. E 147
61	540; 541		799	700-716	T. v. 126	955	E 932	T. v. E 147
611	540	99				956	E 933	T. v. E 147
612	541	100	80	720-725		957	E 935	T. v. E 147
			801	720-723;		958	E 960-E 965	T. v. E 147
62	542-545			T. v. 724	122	959	E 911; E 915;	T. v. E 147
621	543	101	802	725			E 920-E 923;	
629	542; 544;	T. v. 107		T. v. 724			E 925-E 928;	
	545		81	726; 727	123		E 930; E 934;	
63	550-553		811	726; 727			E 936	
631	550.0; 551		82	730-738;		96	E 870-E 888;	
632	550.1	102		740-749			E 890-E 895	
639	552; 553		821	730	124	961	E 879	
			822	737;	125	962	E 880	
64	560; 561			745-749		963	E 870-E 878;	E 140
641	560; 561	103	829	731-736;	T. v. 126		E 881-E 884;	
				738;			E 886-E 888	
65	570			740-744			E 885	
651	570	103	83	750-759		964	E 890-E 895	
						969		
66	571-578		831	751	127			
661			832	754	128	97	E 970-E 979	T. v. E 148
662	571; 572	104	839	750; 752;	129	970	E 970	T. v. E 148
663	576	T. v. 107		753;		971	E 972	T. v. E 148
669	573-575;	T. v. 107		755-759		972	E 971;	
	577-578						E 973	
67	580-583		84	760-772		973	E 974	T. v. E 148
			841	760; 761	130	974	E 975	T. v. E 148
671	580	T. v. 107	842	762	131	975	E 976	T. v. E 148
672	581	105	843	764		976	E 977	T. v. E 148
679	582; 583	T. v. 107	844	763	132	977	E 978	T. v. E 148
			845	765-768		978	T. v. E 979	T. v. E 148
68	584-586		846	770	133	979	T. v. E 979	T. v. E 148
681	584		847	772	134			
682	585	106	849	769; 771				
689	586	T. v. 107						
69	587		85	773-776		98	E 980-E 985	
691	587	T. v. 107						
			851			981	E 980	
70	590-594		852			982	E 981	
701	590	108	853	773-776	135	983	E 982	E 149
702	592		859			984	E 983	
703	T. v. 591;		86	290-299		985	E 984	
	593.		861	290	65	986	E 985	
704	T. v. 591	109	865	291-293				
705	594		868	295	T. v. 66	99	E 990-E 999	
			869	294;	T. v. 66	991	E 990-E 999	E 150
				296-299		999	E 990-E 999	

**Gegenüberstellung der einander entsprechenden Pos.-Nummern des internationalen mittleren Verzeichnisses (1948)  
Liste A und des ausführlichen deutschen Verzeichnisses (1950)**

Pos.-Nr. des intern. Verz. 1948 Liste A	Pos.-Nr. d. ausf. dtsh. Verz. 1950	Pos.-Nr. des intern. Verz. 1948 Liste A	Pos.-Nr. d. ausf. dtsh. Verz. 1950	Pos.-Nr. des intern. Verz. 1948 Liste A	Pos.-Nr. d. ausf. dtsh. Verz. 1950
A 1	000. 010	A 54	236	A 102	631, 632, 639
A 2	021-023	A 55	241	A 103	641, 651
A 3	031	A 56	245, 246	A 104	661, 662
A 4	032	A 57	216-219, 221, 224, 229, 235, 237-239,	A 105	672
A 5	024. 033-039		242-244, 249	A 106	681, 682
A 6	051	A 58	253	A 107	602, 629, 663, 669, 671, 679, 689, 691
A 7	052	A 59	251, 252, 259	A 108	701
A 8	054	A 60	261-264, 269, 270-276, 279	A 109	702-705
A 9	055			A 110	711
A 10	053. 059	A 61	321	A 111	712
A 11	061, 063	A 62	322	A 112	721
A 12	071	A 63	331	A 113	731
A 13	072, 073	A 64	351, 352, 355	A 114	713, 719, 728, 729, 741-749
A 14	081	A 65	861, 865	A 115	751, 770, 771, 777
A 15	082	A 66	301, 319, 329, 341-346, 349, 356, 359, 868, 869	A 116	752, 753, 763, 772, 773
A 16	083			A 117	754, 774, 775
A 17	091	A 67	361, 362, 364, 892	A 118	761
A 18	137	A 68	365, 369	A 119	762
A 19	131	A 69	366	A 120	755, 759, 776, 778, 779
A 20	101	A 70	371, 372	A 121	781, 782, 789
A 21	111	A 71	381	A 122	801, 802
A 22	132	A 72	383	A 123	811
A 23	121	A 73	385	A 124	821
A 24	133	A 74	871	A 125	822
A 25	134	A 75	872	A 126	799, 829
A 26	135	A 76	873	A 127	831
A 27	136	A 77	881	A 128	832
A 28	151	A 78	382, 384, 389, 399, 879, 889	A 129	839
A 29	153			A 130	841
A 30	152, 154	A 79	401, 402, 411	A 131	842
A 31	161	A 80	421-423, 429	A 132	843-845
A 32	162	A 81	451, 452, 455, 456	A 133	846
A 33	163	A 82	431-433, 441, 459	A 134	847, 849
A 34	164	A 83	461, 462	A 135	851-853, 859
A 35	165	A 84	463, 464	A 136	891
A 36	171, 172	A 85	481-484, 489	A 137	896-899
A 37	181	A 86	471, 472, 491, 495, 498	A 138	901
A 38	191	A 87	501, 511	A 139	911-914, 919
A 39	192	A 88	521, 522	A 140	961-964, 969
A 40	193	A 89	531, 532	A 141	921, 922, 929
A 41	195	A 90	533, 534	A 142	931
A 42	194, 196	A 91	538, 539	A 143	932
A 43	069, 084, 139, 141, 149, 166, 167, 169, 197, 199	A 92	541	A 144	933
A 44	201, 202, 209	A 93	549	A 145	937
A 45	211	A 94	502	A 146	953
A 46	212	A 95	551-553	A 147	935, 936, 941, 942, 951, 952 954-959
A 47	213, 214	A 96	561	A 148	970-979
A 48	215	A 97	503, 571-575, 579	A 149	981-986
A 49	222	A 98	601	A 150	991, 999
A 50	223	A 99	611		
A 51	231	A 100	612		
A 52	232	A 101	621		
A 53	233				

(Selbstmord), b) bei Totgeburten und gestorbenen Kindern unter einem Jahr und c) bei unverheirateten oder verheiratet gewesenen Frauen eingehendere Sterblichkeitsuntersuchungen durchführen zu können.

Die Richtlinien für die Aufstellung der Todesursachenstatistik, die eine Erfassung der Grundleiden festlegen, erfahren durch diese neuen Formulierungen der Frage nach der Todesursache keine Änderung.

Dieser neue Leichenschauschein wurde am 1. 1. 1954 probeweise in Hessen eingeführt. Nachdem sich der Leichenschauschein in Hessen bewährt hatte, erfolgte seine Übernahme ab 1. 1. 1955 in Hamburg, am 1. 12. 1955 in Nordrhein-Westfalen und am 1. 1. 1956 in Berlin (West).

Seit dem 1. 1. 1952 wird bei der Aufbereitung der Todesursachenstatistik das deutsche Verzeichnis der Krankheiten und Todesursachen von 1950 benutzt. Das Verzeichnis wurde auf der Grundlage der 6. Neubearbeitung des internationalen Verzeichnisses (1948) aufgebaut und stellt eine Erweiterung des mittleren internationalen Verzeichnisses (Liste A) dar. Gegenüberstellungen der entsprechenden Positionsnummern des mittleren internationalen Verzeichnisses (Liste A) und des deutschen Verzeichnisses, des ausführlichen deutschen und sowohl des internationalen ausführlichen als auch des internationalen mittleren (Liste A) Verzeichnisses sind auf Seite 8 ff. abgedruckt. Vergleiche außerdem den Abschnitt „Einführung in das neue deutsche Verzeichnis der Krankheiten und Todesursachen“ in Band 89, Seite 10 der „Statistik der Bundesrepublik Deutschland“.

Die Jahresergebnisse der Todesursachenstatistik werden nach dem deutschen Verzeichnis der Krankheiten und Todesursachen von 1950 in einer ausführlichen Gliederung nach Altersgruppen und Geschlecht aufbereitet. Für einige wichtige Todesursachen werden außerdem seit dem 1. 1. 1953 auch monatliche Ergebnisse in einer Gliederung nach dem Geschlecht aufgestellt.

### Krankenanstalten

Die Statistik der Heilanstalten wird im Deutschen Reich seit 1877 durchgeführt, 1931 wurde sie grundlegend neu geordnet. An Stelle des Begriffs „Heilanstalt“ trat der übergeordnete Begriff „Krankenanstalt“. Diese umfangreiche Statistik wurde durch den zweiten Weltkrieg unterbrochen. 1952 konnte die Krankenanstaltsstatistik in den Ländern des Bundesgebietes erstmalig nach einheitlichen Richtlinien erstellt werden. Krankenanstalten im Sinne der Erhebung sind:

- a) Anstalten, in denen Kranke untergebracht und verpflegt werden und in denen durch ärztliche Hilfeleistung erstrebt wird, Krankheiten, Leiden und Körperschäden festzustellen, zu heilen oder zu lindern.
- b) Entbindungsheime.

Die Krankenanstalten haben den Gesundheitsämtern auf einem besonderen Erhebungsbogen für das abgelaufene Berichtsjahr nähere Angaben über ihre Anstalt zu machen. Die Gesundheitsämter prüfen die Erhebungsbogen auf sachliche Richtigkeit und leiten sie den Statistischen Landesämtern zur weiteren Aufbereitung zu.

### Heil- und Pflegepersonen

Die vor 1938 ausführlich geführte Statistik der Heil- und Pflegepersonen wurde durch den zweiten Weltkrieg unterbrochen.

Im Jahre 1952 konnte diese Statistik in den Ländern des Bundesgebietes koordiniert und erstmalig nach dem zweiten Weltkrieg nach einheitlichen Richtlinien erstellt werden. Als Quelle dienen die in den Gesundheitsämtern gemäß § 1 der dritten Durchführungsverordnung (vom 30. 3. 1935) zum Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens zu führenden Listen bzw. Karteien über diesen Personenkreis. Um diese Angaben laufend berichtigen und die Berechtigungsausweise prüfen zu können, sollen den Gesundheitsämtern von den polizeilichen Meldestellen bzw. den Einwohnermeldeämtern die An- und Abmeldungen dieser Personen zugeleitet werden. Gerade diese Weiterleitung der An- und Abmeldungen bereitet aber Schwierigkeiten. Auch ist zu berücksichtigen, daß die ärztlichen Hilfspersonen bei Umzugsmeldungen nicht immer ihren Beruf angeben.

Die Erfahrungen des Vorjahres ermöglichten es nun, die Ergebnisse zu verbessern; jedoch muß darauf hingewiesen wer-

den, daß die Zahlen für einige Berufsgruppen, und zwar insbesondere für Pflegepersonen, nur Minimalwerte darstellen.

### Morbiditätsstatistik der sozialen Renten- und Krankenversicherung

Da die amtlichen Morbiditäts- und Mortalitätsstatistiken zur Beurteilung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung nicht ausreichen, wurden – wie bereits in dem entsprechenden Band des Vorjahres – die Angaben aus der sozialen Rentenversicherung und Kriegspflerversorgung abgedruckt.

#### 1. Invaliditäts- bzw. Berufsunfähigkeitsursachen der sozialen Rentenversicherung

Die Ergebnisse über den Zugang an Invalidenrenten und Ruhegeldern nach der Ursache der Rentengewährung wurden für die Jahre 1954 und 1955 und durch Angaben über den Wegfall von Ruhegeldern im Jahre 1955 nach Berufsunfähigkeitsursachen ergänzt. Die Rentenzugangsstatisik wird in der Weise durchgeführt, daß von den einzelnen Rentenversicherungsträgern für jede neufestgesetzte Rente ein statistisches Zählblatt ausgefüllt wird, in dem alle diejenigen Merkmale, die für den Rentenzugang in soziologischer und versicherungsmäßiger Hinsicht von Bedeutung sind, erfaßt werden. Soweit die Invalidenrenten bzw. Ruhegelder wegen Invalidität bzw. Berufsunfähigkeit (sogenannte „Krankheitsrenten“) gewährt wurden, werden bei den Männern 59 und bei den Frauen 60 Krankheiten bzw. Folgezustände und gewaltsame Einwirkungen (Folgezustände nach Unfällen) unterschieden. Dieses Verzeichnis der Invaliditäts-(Berufsunfähigkeits-)ursachen ist vor dem letzten Weltkrieg vom Reichsversicherungsamt in Zusammenarbeit mit dem Reichsgesundheitsamt aufgestellt und, um Vor- und Nachkriegsergebnisse besser vergleichen zu können, beibehalten worden. Für die Angestelltenversicherung liegen diese Angaben – erweitert durch die Ergebnisse der Rentenwegfallstatistik – bereits für das Jahr 1955 vor. Die Rentenwegfallstatistik umfaßt nur Ruhegelder, deren Zugangsursache Berufsunfähigkeit („Krankheitsrente“) war, und zwar getrennt für die Wegfallsursache „Tod“ und „Wiederherstellung der Berufsfähigkeit“.

#### 2. Krankheitsartenstatistik der sozialen Krankenversicherung

Der Ausbau und die einheitliche Durchführung der Krankheitsartenstatistik der sozialen Krankenversicherung ermöglichte den Abdruck der ab 1955 nach einheitlichen Richtlinien aufgestellten Ergebnisse. Für das Berichtsjahr 1955 liegen allerdings zunächst nur Angaben über die Krankheitshäufigkeit von rund 7,5 Millionen Mitgliedern mit allgemeinem Beitragssatz der Allgemeinen Ortskrankenkassen des Bundesgebietes vor.

Im allgemeinen erfahren die Krankenkassen das Vorliegen eines Arbeitsunfähigkeitsfalles mit Sicherheit nur dann, wenn sie Krankengeld oder Krankenhauskosten zu zahlen haben. Die Krankheitsartenstatistik wurde daher ab 1955 auf die Mitglieder mit allgemeinem Beitragssatz – also nur Arbeiter – beschränkt, da dieser Personenkreis, der nach Ablauf von drei Arbeitsunfähigkeitstagen (Wartentagen) Krankengeld erhält, gut erfaßt werden kann. Aus diesem Grunde sind in der Krankheitsartenstatistik Arbeitsunfähigkeitsfälle, deren Dauer ein bis drei Tage beträgt, nicht erfaßt. Bei den länger dauernden Krankheiten sind aber die drei Wartetage mit einbezogen worden. Nicht berücksichtigt wurden dagegen Arbeitsunfähigkeitstage nach der Aussteuerung (im allgemeinen 26 Wochen), für die nur Krankenpflege gewährt wird.

Bei der Erfassung der Krankheitsarten wird nur eine Diagnose, und zwar die Schlußdiagnose – da die Erstdiagnose bisweilen abgeändert wird – berücksichtigt. Bei Angabe mehrerer Diagnosen erfolgt die Auswahl nach den Richtlinien der Todesursachenstatistik. Die Diagnosen wurden nach dem zweistelligen deutschen Verzeichnis der Krankheiten und Todesursachen (1950) verschlüsselt. Besonders ist darauf hinzuweisen, daß plötzliche Sterbefälle (d. h. Sterbefälle ohne vorausgehende Arbeitsunfähigkeit) in der Krankheitsartenstatistik nicht erfaßt worden sind.

### Auslandsergebnisse

Der Vollständigkeit halber sind in diesem Heft auch gesundheitsstatistische Ergebnisse des Auslands veröffentlicht worden. Die Angaben können jedoch nur mit Vorbehalt zu Vergleichen herangezogen werden.

Internationaler Leichenschauschein

aus: „Handbuch der internationalen statistischen Klassifizierung der Krankheiten, Gesundheitsschädigungen und Todesursachen“

1. Englischer Text: (S. 347 der Englischen Ausgabe, Bd. 1)

2. Deutscher Text: (S. 381 der Deutschen Ausgabe, Bd. 1)

	Cause of Death	Approximate interval between onset and death
I		
Disease or condition directly leading to death *)	a) ..... due to (or as a consequence of)	.....
Antecedent causes	b) ..... due to (or as a consequence of)	.....
Morbid conditions, if any, giving rise to the above cause, stating the under- lying condition last	c) .....	.....

II		
Other significant conditions contributing to the death, but not related to the dis- ease or condition causing it	.....	.....

\*) This does not mean the mode of dying, e.g., heart failure, asthma, etc. It means the disease, injury, or complication which caused death.

Alte Fassung des deutschen Leichenschauscheines

Todesursache?

(Bei gewaltsamen Sterbefällen – Selbstmord, Mord, Totschlag, Verunglückung – sind besondere, genaue Einzelangaben erforderlich.)

1. Grundleiden: .....

2. Begleitkrankheiten: .....

3. Nachfolgende Krankheiten: .....

4. Welches der vorgen. Leiden hat den Tod unmittelbar herbeigeführt? .....

international  
= Frage I c  
= Frage II  
= Frage I b  
= Frage I a

Leichenschauschein

deutsch  
Grundleiden  
Begleitkrankheiten  
Nachfolgende Krankheiten  
Welches der genannten Leiden hat den Tod unmittelbar herbeigeführt?

	Todesursachen	Annähernde Länge der Frist zwischen Beginn der Krank- heit und Tod
I		
Direkt zu Tode führende Krankheit (oder Zustand) *)	a) ..... bedingt durch (Folge von)	.....
Vorausgegangene Ursachen	b) ..... bedingt durch (Folge von)	.....
Krankheitszustände, welche zu der oben angegebenen Ur- sache geführt haben, mit der ursprünglichen Ursache an letzter Stelle	c) .....	.....

II		
Andere wesentliche Krank- heitszustände, die zum Tode beigetragen haben, ohne mit der Krankheit selbst oder mit dem die Krankheit ver- ursachenden Zustand ver- wandt zu sein.	.....	.....

\*) Hierunter fällt nicht die Art des Todes Eintritts, wie z. B. Versagen des Herzens, allgemeine Schwäche usw., sondern die Krankheit, Schädigung oder Komplikation, welche den Tod herbeiführte.

Die Frage nach der Todesursache ist im internationalen ebenso wie im nebenstehend alten deutschen Leichenschauschein in vier Unterfragen aufgliedert: Es handelt sich aber in beiden Leichenschauscheinen um die gleichen Fragen, die allerdings in verschiedener Reihenfolge gestellt werden. Da durch die Reihenfolge die Formulierung der Fragen maßgeblich beeinflusst ist, konnten nicht die in Deutschland üblichen Bezeichnungen in den internationalen Leichenschauschein übernommen werden, sondern es mußte eine wörtliche Übersetzung erfolgen. Welche Fragen einander entsprechen, zeigt folgende Gegenüberstellung:

WICHTIG!

Bei Anmeldung des Sterbefalles möglichst Geburts- und Heiratsurkunde (Familienstammbuch) sowie Kennkarte des Verstorbenen zum Standesamt mitbringen!

Vom Standesbeamten auszufüllen!

Sterberegister Nr.:  
Vormerk-Register Nr.:  
Standesamt:

LEICHENSCHAUSCHHEIN

(auch für Totgeborene)

I. Vornamen (Rufnamen unterstreichen) Familienname (bei Frauen auch Mädchennamen)  
Geburtsort, geboren am in Geschlecht

Wohnung Ort Straße und Hausnummer

Ort des Todes

Zeitpunkt des Todes 19 Jahr Monat Tag Stunde — Uhrzeit 0-24 Uhr

Bei innerhalb der ersten 24 Stunden gestorbenen Kindern Lebensdauer in Stunden

II. Todesart:

natürlicher Tod Tötung  
Unglücksfall Verdacht einer strafb. Handlung  
Selbstmord nicht aufgeklärt

III. Todesursache:

Der Tod trat ein unter:  
Herzstillstand Koma  
Kreislaufversagen Marasmus  
Atemlähmung Verblutung

Zeitdauer zwischen Krankheitsbeginn und Tod

- 1. Welches Leiden hat den Tod unmittelbar herbeigeführt?
- 2. Welche Krankheiten oder äußeren Ursachen sind dem Leiden ursächlich vorausgegangen?
- 3. Andere wesentliche Krankheitszustände, die z. Zt. des Todes bestanden haben:

1) Zutreffendes im entsprechenden Kästchen ankreuzen! bitte wenden!

Zusatz:

a) Bei Unfall, Berufskrankheit, Vergiftung oder Gewalteinwirkung (Selbstmord)

- 1. Zustandekommen (äußere Ursache) des Schadens:
- 2. Medizinische Charakterisierung (Art) des Schadens und seiner Komplikationen:
- 3. Unfallkategorie (Berufs-, Betriebsunfall, Unfall im Bergbau, Verkehr, Sport, Haushalt usw.):

b) Bei Totgeburten und gestorbenen Kindern unter 1 Jahr

- 1. Wo erfolgte die Geburt? Ort  
in einer Krankenanstalt zu Hause wo sonst?
- 2. Gewicht und Größe bei der Geburt: g. cm;
- 3. Stammt der Säugling aus einer Mehrlingsgeburt? ja nein

c) Bei verheirateten oder verheiratet gewesenen Frauen:

Zahl der geborenen Kinder: (einschließlich Totgeborenen)  
darunter in der letzten Ehe:

IV. Zuletzt behandelnder Arzt:

Name und Anschrift des Arztes bzw. Krankenhauses

V. Wer hat die Todesursache festgestellt?

Behandelnder Arzt  
ärztl. Leichenschauer nach Angaben des behandelnden Arztes  
ärztl. Leichenschauer ohne Angaben des behandelnden Arztes

Der Leichnam wurde von mir heute sorgfältig untersucht; an ihm wurden sichere Zeichen des Todes von mir wahrgenommen. — Diese sowie die obigen anderen Angaben auf Grund des von mir gewonnenen Urteils nach bestem Wissen gemacht zu haben, bezeuge ich durch eigenhändige Unterschrift.

den 195

(Arztlicher Leichenschauer)

Unterschrift und Stempel

1) Zutreffendes im entsprechenden Kästchen ankreuzen!

# Quellennachweis

## A. Bundesgebiet

<b>I. Meldepflichtige Krankheiten</b>	<b>Statistische Berichte</b>
Wochenergebnisse .....	Arbeitsreihe VIII/2
Vierteljahresergebnisse: 1. Vierteljahr 1955 .....	Arb.-Nr. VIII/2/361
2. Vierteljahr 1955 .....	Arb.-Nr. VIII/2/368
3. Vierteljahr 1955 .....	Arb.-Nr. VIII/2/385
4. Vierteljahr 1955 .....	Arb.-Nr. VIII/2/396
Jahresergebnis 1955 .....	Arb.-Nr. VIII/2/404
<b>II. Tuberkulose</b>	<b>Wirtschaft und Statistik</b>
Die Tuberkulose im Jahre 1955 .....	8. Jg. NF 1956, H. 6, S. 304
Vierteljahresergebnisse: 1. Vierteljahr 1955 .....	<b>Statistische Berichte</b>
2. Vierteljahr 1955 .....	Arb.-Nr. VIII/3/31
3. Vierteljahr 1955 .....	Arb.-Nr. VIII/3/32
4. Vierteljahr 1955 .....	Arb.-Nr. VIII/3/33
Jahresergebnis 1955 .....	Arb.-Nr. VIII/3/34
<b>III. Todesursachen</b>	<b>Wirtschaft und Statistik</b>
Die Sterbefälle im Jahre 1955 nach Todesursachen, Alter und Geschlecht .....	9. Jg. NF 1957, H. 1, S. 16
Vierteljahresergebnisse: 1. Vierteljahr 1955 .....	<b>Statistische Berichte</b>
2. Vierteljahr 1955 .....	Arb.-Nr. VIII/14/19
3. Vierteljahr 1955 .....	Arb.-Nr. VIII/14/20
4. Vierteljahr 1955 .....	Arb.-Nr. VIII/14/21
Jahresergebnis 1955 .....	Arb.-Nr. VIII/14/23
<b>IV. Krankenanstalten</b>	<b>Wirtschaft und Statistik</b>
Die Krankenanstalten im Jahre 1955 .....	8. Jg. NF 1956, H. 11, S. 565
<b>V. Heil- und Pflegepersonal</b>	<b>Statistische Berichte</b>
Das Heil- und Pflegepersonal im Jahre 1955 .....	Arb.-Nr. VIII/27/4
<b>Amtliche Sonderveröffentlichungen</b>	<b>Wirtschaft und Statistik</b>
Deutsche Bevölkerungsbilanz des zweiten Weltkrieges .....	8. Jg. NF 1956, H. 10, S. 493
Bevölkerungsstand und Bevölkerungsentwicklung im Bundesgebiet und in Berlin (West) im Jahre 1955 .....	8. Jg. NF 1956, H. 4, S. 198
Die Bevölkerungsentwicklung in den Gemeinden .....	8. Jg. NF 1956, H. 11, S. 561
Die Bevölkerung nach dem Alter am 31. Dezember 1955 .....	8. Jg. NF 1956, H. 11, S. 562
Eheschließungen, Geburten und Sterbefälle im Jahre 1955 .....	8. Jg. NF 1956, H. 5, S. 239
Die Eheschließenden nach dem Alter .....	8. Jg. NF 1956, H. 4, S. 199
Die Entwicklung der Heiratshäufigkeit und Geburtenhäufigkeit seit 1950 .....	8. Jg. NF 1956, H. 12, S. 649
Die Zeitfolge der Geburten in der Ehe in einigen Ländern des Bundesgebietes 1954 .....	8. Jg. NF 1956, H. 7, S. 362
Die Totgeborenen im Bundesgebiet .....	8. Jg. NF 1956, H. 9, S. 456
Sterbetafel 1949/1951 nach Geschlecht und Familienstand sowie Veränderungen der Sterblichkeit nach dem Familienstand gegenüber 1924/26 .....	8. Jg. NF 1956, H. 12, S. 652
Die Entwicklung der Sterblichkeit seit dem ersten Weltkrieg .....	8. Jg. NF 1956, H. 3, S. 146

## B. Länder

<b>Schleswig-Holstein</b>	
Laufende statistische Ergebnisse in .....	a) Sonderdienst des Statistischen Landesamtes
<b>Unveröffentlichtes Material</b>	b) Statistische Monatshefte
Gemeldete Geschwulsterkrankungen 1955 .....	
Sterbefälle 1955 in einer Gliederung nach dem ausführlichen Todesursachenverzeichnis ..	
<b>Hamburg</b>	
Laufende statistische Ergebnisse in .....	a) Statistische Monatsberichte
<b>Unveröffentlichtes Material</b>	b) Statistisches Jahrbuch 1956
Sterbefälle 1955 in einer Gliederung nach dem ausführlichen Todesursachenverzeichnis ..	
Ergebnisse der klinisch-anatomischen Todesursachenstatistik 1955 .....	
Krankenanstaltsstatistik 1955 .....	
Das Heil- und Pflegepersonal am 31. Dezember 1955 .....	
<b>Niedersachsen</b>	<b>Statistische Monatshefte</b>
Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1955 .....	10. Jg. 1956, H. 2, S. 31
Die Neuerkrankungen an aktiver Tuberkulose 1955 .....	10. Jg. 1956, H. 3, S. 66
Die Sterbefälle nach Todesursachen im Jahre 1955 .....	10. Jg. 1956, H. 8, S. 229

Die Krankenanstalten am 31. Dezember 1955 .....	10. Jg. 1956, H. 4, S. 126
Heil- und Pflegepersonal und die Apotheken am 31. Dezember 1955 .....	10. Jg. 1956, H. 3, S. 65
Die Tuberkulose 1955 .....	Veröffentlichung des Niedersächsischen Sozialministers (Oktober 1955)
	a) Statistische Monatshefte
	b) Statistischer Dienst
Laufende statistische Ergebnisse in .....	
<b>Unveröffentlichtes Material</b>	
Sterbefälle 1955 in einer Gliederung nach dem ausführlichen Todesursachenverzeichnis für die Gesamtbevölkerung und für Vertriebene .....	
<b>Bremen</b>	<b>Statistische Mitteilungen</b>
Wirtschaftliche und soziale Entwicklung 1955. Abschnitt: Bevölkerung und Gesundheitsverhältnisse .....	11. Jg. 1956, H. 1, S. 35
Die Sterbefälle durch Gewalteinwirkungen in den Jahren 1951-1955 .....	Statistische Monatshefte
Laufende statistische Ergebnisse in .....	8. Jg. 1956, H. 4, S. 15
<b>Unveröffentlichtes Material</b>	a) Statistische Mitteilungen
Sterbefälle 1955 in einer Gliederung nach dem ausführlichen Todesursachenverzeichnis für die Städte Bremen und Bremerhaven (monatlich und jährlich) .....	b) Statistische Monatsberichte
<b>Nordrhein-Westfalen</b>	<b>Statistische Rundschau</b>
Die Krankenanstalten 1955 .....	Jg. 1956, H. 10, S. 217
Die Selbstmorde 1955 .....	Statistische Informationen
Die Krankenanstalten und die Heil- und Pflegepersonen .....	Reihe A II
Laufende statistische Ergebnisse in .....	Reihe A IV 1 und 2
<b>Unveröffentlichtes Material</b>	a) Statistische Informationen
Geschlechtskrankenstatistik 1955 .....	b) Monatszahlen
Tuberkulosestatistik 1955 (Bestand und Neuerkrankungen) .....	
Sterbefälle 1955 in einer Gliederung nach dem ausführlichen Todesursachenverzeichnis ..	
Sterbefälle 1955 nach Todesursachen (99 Positionen) und Altersgruppen für Land und Landesteile .....	
<b>Hessen</b>	<b>Staat und Wirtschaft</b>
Die meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten nach dem Kriege (1947-1955) .....	11. Jg. 1956, H. 4, S. 83
Tuberkulosekranke und Sterbefälle an Tuberkulose im Jahre 1955 .....	11. Jg. 1956, H. 6, S. 145
Bei Unfällen ums Leben gekommene Personen im Jahre 1955 .....	11. Jg. 1956, H. 12, S. 315
Selbstmorde (1952-1954) .....	11. Jg. 1956, H. 3, S. 55
Erfassung mehrerer Krankheiten bei der erweiterten Todesursachenstatistik (1954) ..	11. Jg. 1956, H. 3, S. 53
Die stationäre Unterbringung der Geistes- und Nervenkranken 1955 .....	11. Jg. 1956, H. 10, S. 271
Der Krebs und seine Metastasen (nach den Ergebnissen der hessischen Todesursachenstatistik 1955) .....	12. Jg. 1957, H. 1, S. 8
Das Heil- und Pflegepersonal am 31. Dezember 1955 .....	11. Jg. 1956, H. 8, S. 195
Die gemeldeten ansteckenden Krankheiten 1955 .....	Mitteilungen des Statistischen Landesamtes
Die Tuberkulose 1955 .....	A IV A 1e 6/55/S
Die Krankenanstalten im Jahre 1955 .....	A IV A 1e 2/55
Die Medizinalpersonen (Erhebung am 31. Dezember 1955) .....	A IV 2 A 1e/3/55
Statistisches Taschenbuch 1956, Abschnitt: III. Gesundheitswesen .....	A IV 1 A 1e/4/55
Laufende statistische Ergebnisse in .....	a) Statistische Berichte
<b>Unveröffentlichtes Material</b>	b) Zahlenspiegel
Sterbefälle 1955 in einer Gliederung nach dem ausführlichen Todesursachenverzeichnis ..	
Säuglingssterbefälle 1955 nach ausgewählten Todesursachen und Legitimität .....	
Säuglingssterbefälle 1955 durch Frühgeburt .....	
Säuglingssterblichkeit 1955 nach Kalendermonaten und ausgewählten Todesursachen ....	
Tuberkulose, Diabetes mellitus und Krebs 1955 als Haupt- und Nebenkrankheiten .....	
Sterbefälle 1955 nach Haupt- und Nebenkrankheiten nach den neun Obergruppen der Todesursachensystematik .....	
<b>Rheinland-Pfalz</b>	<b>Jahresergebnisse der Statistik 1955</b>
Laufende Veröffentlichungen in .....	
<b>Unveröffentlichtes Material</b>	<b>Statistische Monatshefte</b>
Sterbefälle 1955 in einer Gliederung nach dem ausführlichen Todesursachenverzeichnis ..	4. Jg. 1956, H. 4, S. 105
Impfstatistik 1955 .....	4. Jg. 1956, H. 9, S. 278
<b>Baden-Württemberg</b>	4. Jg. 1956, H. 10, S. 323
Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Jahre 1955 .....	Statistische Berichte
Die Tuberkuloseerkrankungen und ihre Veränderungen im Jahre 1955 .....	a) Reihe Medizinalstatistik
Die Heil- und Pflegepersonen - Stand 31. Dezember 1955 .....	b) Reihe Bevölkerungsstatistik
Laufende statistische Ergebnisse in .....	

## Unveröffentlichtes Material

- Die Geschlechtskrankheiten im Jahre 1955 .....
- Die Sterbefälle 1955 in der Gliederung nach dem ausführlichen Todesursachenverzeichnis für Land und Landesteile .....

## Bayern

- Die meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 1955 .....
- Die Todesursachen 1955 .....
- Tetanussterbefälle 1953 bis 1955 .....
- Die tödlichen Hausunfälle 1955 .....
- Die tödlichen landwirtschaftlichen Betriebsunfälle 1955 .....
- Die tödlichen Abstürze in den Bergen 1954 und 1955 .....
- Das Leichen- und Friedhofswesen seit 1946 .....
- Die Krankenanstalten 1955 .....
- Das Personal in den Krankenanstalten 1955 .....
- Besondere Einrichtungen in den Krankenanstalten 1955 .....
- Personal und Leistungen der Gesundheitsämter 1955 .....
- Die Schulgesundheitspflege im Schuljahr 1954/55 .....

- Meldepflichtige übertragbare Krankheiten (monatlich) .....
- Die Tuberkulose 1955 .....
- Laufende statistische Ergebnisse in .....
- Bericht über das Gesundheitswesen für das Jahr 1955 .....

## Unveröffentlichtes Material

- Sterbefälle 1955 in einer Gliederung nach dem ausführlichen Todesursachenverzeichnis ..

## Berlin (West)

- Die gesundheitlichen Verhältnisse 1955 .....
- Die Todesursachen 1955 .....
- Die Sterblichkeit nach Todesursachen 1954 und 1955 .....
- Sterbefälle nach Todesursachen .....
- Laufende statistische Ergebnisse in .....

## Unveröffentlichtes Material

- Die Krankenanstalten 1945 bis 1955 .....

## Bayern in Zahlen

- 10. Jg. 1956, H. 3, S. 68.
- 10. Jg. 1956, H. 10, S. 295
- 10. Jg. 1956, H. 7, S. 211
- 10. Jg. 1956, H. 7, S. 200
- 10. Jg. 1956, H. 9, S. 280
- 10. Jg. 1956, H. 4, S. 111
- 10. Jg. 1956, H. 10, S. 298
- 10. Jg. 1956, H. 5, S. 131
- 10. Jg. 1956, H. 7, S. 198
- 10. Jg. 1956, H. 8, S. 234
- 10. Jg. 1956, H. 12, S. 361
- 10. Jg. 1956, H. 2, S. 47

## Statistische Berichte (Informationsdienst)

- A IV - Reihe II/C/3
- A IV - Reihe II/C/2/36

## a) Bayern in Zahlen b) Informationsdienst

- 63. Band der Reihe „Generalbericht über die Sanitätsverwaltung in Bayern“

## Berliner Statistik


- 10. Jg. 1956, H. 5, S. 151
- 10. Jg. 1956, H. 6, S. 184
- 10. Jg. 1956, H. 8, S. 249
- Sonderheft 54 - August 1956

## a) Zahlen aus Verwaltung und Wirtschaft b) Quellenwerk zur Berliner Statistik



## **Schaubilder**


# ALTER UND GESCHLECHT DER GESAMTEN WOHNBEVÖLKERUNG UND DER VERTRIEBENEN AM 31.12.1955 UND ALTERSAUFBAU DER BEVÖLKERUNG IM DEUTSCHEN REICH 1910, 1925 UND 1939 UND IM BUNDESGBIET 1950




Um Männermangel bzw. -überschuß bei der Wohnbevölkerung zu verdeutlichen, ist die Umrisslinie für die Frauen auf die Männerseite der Alterspyramide übertragen worden (—); für die Frauenseite gilt das Umgekehrte.

# EHESCHLIESSUNGEN, GEBORENE UND GESTORBENE


EHESCHLIESSUNGEN  
Auf 1000 Einwohner und 1 Jahr




LEBENDGEBORENE UND GESTORBENE  
Auf 1000 Einwohner und 1 Jahr



SÄUGLINGSSTERBLICHKEIT  
Gestorbene auf 100 Lebendgeborene




UNEHELICH LEBENDGEBORENE  
Auf 100 Lebendgeborene




# NEUERKRANKUNGEN AN WICHTIGEN INFektionsKRANKHEITEN 1955 NACH GRÖßEREN VERWALTUNGSBEZIRKEN


## DIPHTHERIE




## SCHARLACH



## KINDERLÄHMUNG (POLIOMYELITIS)



## TOLLWUT EINSCHL. BIßVERLETZUNGEN DURCH TOLLWÜTIGE ODER TOLLWUTVERDÄCHTIGE TIERE



STAT. BUNDESAMT 59- B 736


## Bundesgebiet, Länder und größere Verwaltungsbezirke

- |                      |                           |                         |                     |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1 Schleswig-Holstein | 11 Bremen                 | 20 RB Wiesbaden         | 29 RB Südwestfalen  |
| 2 Hamburg            | 12-17 Nordrhein-Westfalen | 21 RB Koblenz           | 30-36 Bayern        |
| 3-10 Niedersachsen   | 12 RB Düsseldorf          | 22 RB Trier             | 30 RB Oberbayern    |
| 3 RB Hannover        | 13 RB Köln                | 23 RB Montabaur         | 31 RB Niederbayern  |
| 4 RB Hildesheim      | 14 RB Aachen              | 24 RB Rheinhessen       | 32 RB Oberpfalz     |
| 5 RB Lüneburg        | 15 RB Münster             | 25 RB Pfalz             | 33 RB Oberfranken   |
| 6 RB Stade           | 16 RB Detmold             | 26-29 Baden-Württemberg | 34 RB Mittelfranken |
| 7 RB Osnabrück       | 17 RB Arnsberg            | 26 RB Nordwestfalen     | 35 RB Unterfranken  |
| 8 RB Aurich          | 18-20 Hessen              | 27 RB Nordbaden         | 36 RB Schwaben      |
| 9 VB Braunschweig    | 18 RB Darmstadt           | 28 RB Südbaden          |                     |
| 10 VB Oldenburg      | 19 RB Kassel              |                         |                     |


Die Nummern der größeren Verwaltungsbezirke entsprechen nicht den amtlich-statistischen Kennziffern des Gemeindeschlüsselverzeichnisses der Bundesrepublik Deutschland.

**NOCH : NEUERKRANKUNGEN AN WICHTIGEN INFektionsKRANKHEITEN 1955  
NACH GRÖßEREN VERWALTUNGSBEZIRKEN**


**UNTERLEIBSTYPHUS**




**PARATYPHUS**



**ÜBERTRAGBARE RUHR**



**BAKTERIELLE LEBENSMITTELVERGIFTUNG**







STAT. BUNDESAMT 57-B 737


**Bundesgebiet, Länder und größere Verwaltungsbezirke**

- |                      |                           |                         |                                 |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 1 Schleswig-Holstein | 11 Bremen                 | 20 RB Wiesbaden         | 29 RB Südwestfalen-Hohenzollern |
| 2 Hamburg            | 12-17 Nordrhein-Westfalen | 21-25 Rheinland-Pfalz   | 30-36 Bayern                    |
| 3-10 Niedersachsen   | 12 RB Düsseldorf          | 21 RB Koblenz           | 30 RB Oberbayern                |
| 3 RB Hannover        | 13 RB Köln                | 22 RB Trier             | 31 RB Niederbayern              |
| 4 RB Hildesheim      | 14 RB Aachen              | 23 RB Montabaur         | 32 RB Oberpfalz                 |
| 5 RB Lüneburg        | 15 RB Münster             | 24 RB Rheinhessen       | 33 RB Oberfranken               |
| 6 RB Stade           | 16 RB Detmold             | 25 RB Pfalz             | 34 RB Mittelfranken             |
| 7 RB Osnabrück       | 17 RB Arnsberg            | 26-29 Baden-Württemberg | 35 RB Unterfranken              |
| 8 RB Aurich          | 18-20 Hessen              | 26 RB Nordwestfalen     | 36 RB Schwaben                  |
| 9 VB Braunschweig    | 18 RB Darmstadt           | 27 RB Nordbaden         |                                 |
| 10 VB Oldenburg      | 19 RB Kassel              | 28 RB Südbaden          |                                 |

Die Nummern der größeren Verwaltungsbezirke entsprechen nicht den amtlich-statistischen Kennziffern des Gemeindeschlüsselverzeichnisses der Bundesrepublik Deutschland.




### DIE KREBSSTERBLICHKEIT 1955 Auf 10 000 der Bevölkerung



STAT. BUNDESAMT 57 - 1326


### DIE WICHTIGSTEN TODESURSACHEN Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr



STAT. BUNDESAMT 56 - 8434


### DIE STERBEZIFFERN\* NACH WICHTIGSTEN TODESURSACHEN Auf 10 000 der Bevölkerung

STERBEZIFFERN  
Bezogen auf die Bevölkerung des jeweiligen Jahres




\* 1938 Reichsgebiet, 1950 - 1955 Bundesgebiet

STANDARDISIERTE STERBEZIFFERN  
Unter Verwendung des Altersaufbaues der Bevölkerung im Jahre 1952




STAT. BUNDESAMT 56 - 1108


# **DIE WICHTIGSTEN TODESURSACHEN IN VIER ALTERSGRUPPEN ZWISCHEN 1 UND 65 JAHREN** Sterbefälle auf 10000 Lebende der jeweiligen Altersgruppe




# **DIE STERBEFÄLLE NACH WICHTIGSTEN TODESURSACHEN** Auf 10000 der Bevölkerung



# **DIE SÄUGLINGSSTERBLICHKEIT NACH WICHTIGSTEN TODESURSACHEN** Auf 10000 Lebendgeborene



# **DIE STERBEFÄLLE BEI DEN 1-BIS UNTER 5-JÄHRIGEN NACH WICHTIGSTEN TODESURSACHEN** Auf 10000 Personen der jeweiligen Altersgruppe






### DIE STERBEFÄLLE BEI DEN 5-BIS UNTER 15-JÄHRIGEN NACH WICHTIGSTEN TODESURSACHEN

Auf 10 000 Personen der jeweiligen Altersgruppe

1955  
1954

MÄNNLICH

WEIBLICH



STAT. BUNDESAMT 57-8750


### DIE STERBEFÄLLE BEI DEN 15-BIS UNTER 25-JÄHRIGEN NACH WICHTIGSTEN TODESURSACHEN

Auf 10 000 Personen der jeweiligen Altersgruppe

1955  
1954

MÄNNLICH

WEIBLICH



STAT. BUNDESAMT 57-8751


### DIE STERBEFÄLLE BEI DEN 25-BIS UNTER 45-JÄHRIGEN NACH WICHTIGSTEN TODESURSACHEN

Auf 10 000 Personen der jeweiligen Altersgruppe

1955  
1954

MÄNNLICH

WEIBLICH



STAT. BUNDESAMT 57-8744


### DIE STERBEFÄLLE BEI DEN 45-BIS UNTER 65-JÄHRIGEN NACH WICHTIGSTEN TODESURSACHEN

Auf 10 000 Personen der jeweiligen Altersgruppe

1955  
1954

MÄNNLICH


WEIBLICH



STAT. BUNDESAMT 57-8747

# DIE STERBEFÄLLE BEI DEN ALTEN LEUTEN NACH WICHTIGSTEN TODESURSACHEN Auf 10000 Personen der jeweiligen Altersgruppe

1955  
1954




STAT. BUNDESAMT 57 - 8748

## DIE UNFALLSTERBLICHKEIT IN DEUTSCHLAND \*

(Auf 10000 der Bevölkerung)

Verkehrsunfälle  
Alle sonstigen Unfälle (einschl. Vergiftungen)



STAT. BUNDESAMT 57 - 1327



\* 1933: Reichsgebiet, 1950 - 1955 Bundesgebiet

# TUBERKULOSE-UND UNFALLSTERBLICHKEIT IN DEUTSCHLAND\*



Auf 10000 der jeweiligen Altersgruppe

— 1933 —○— 1938 — 1949 — 1953 — 1954 ••••• 1955

## TUBERKULOSESTERBLICHKEIT (ALLE FORMEN)




## UNFALLSTERBLICHKEIT




bis unter: 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 u. mehr Jahre alt

\* 1933 u. 1938 Reichsgebiet, jeweiliger Gebietsstand, seit 1949 Bundesgebiet.

# NORMALBETTEN IN DEN KRANKENANSTALTEN DES BUNDESGBIETES UND BERLINS (WEST) AM 31.12.1955 NACH GRÖßEREN VERWALTUNGSBEZIRKEN



## DIE BERUFSTÄTIGEN HEIL-UND PFLEGEPERSONEN Auf 10 000 der Bevölkerung



### Bundesgebiet, Länder und größere Verwaltungsbezirke

- |                      |                           |                         |                     |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1 Schleswig-Holstein | 11 Bremen                 | 20 RB Wiesbaden         | 29 RB Südwestfalen  |
| 2 Hamburg            | 12-17 Nordrhein-Westfalen | 21-25 Rheinland-Pfalz   | 30-36 Bayern        |
| 3-10 Niedersachsen   | 12 RB Düsseldorf          | 21 RB Koblenz           | 30 RB Oberbayern    |
| 3 RB Hannover        | 13 RB Köln                | 22 RB Trier             | 31 RB Niederbayern  |
| 4 RB Hildesheim      | 14 RB Aachen              | 23 RB Montabaur         | 32 RB Oberpfalz     |
| 5 RB Lüneburg        | 15 RB Münster             | 24 RB Rheinhessen       | 33 RB Oberfranken   |
| 6 RB Stade           | 16 RB Detmold             | 25 RB Pfalz             | 34 RB Mittelfranken |
| 7 RB Osnabrück       | 17 RB Arnsberg            | 26-29 Baden-Württemberg | 35 RB Unterfranken  |
| 8 RB Aurich          | 18-20 Hessen              | 26 RB Nordwestfalen     | 36 RB Schwaben      |
| 9 VB Braunschweig    | 18 RB Darmstadt           | 27 RB Nordbaden         |                     |
| 10 VB Oldenburg      | 19 RB Kassel              | 28 RB Südbaden          |                     |

Die Nummern der größeren Verwaltungsbezirke entsprechen nicht den amtlich-statistischen Kennziffern des Gemeindeschlüsselverzeichnisses der Bundesrepublik Deutschland.

## **Tabellenteil**

# A. Bevölkerungszahlen

## 1. Durchschnittliche Bevölkerung in den Ländern des Bundesgebietes, im Saarland und in Berlin (West) 1953 – 1955 \*)

Land	Bevölkerung in 1 000								
	1953			1954			1955		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Schleswig-Holstein	2 385,1	1 107,0	1 278,1	2 325,2	1 079,9	1 245,3	2 290,3	1 064,2	1 226,1
Hamburg	1 705,3	792,5	912,9	1 736,5	806,2	930,4	1 765,1	818,9	946,1
Niedersachsen	6 628,3	3 112,0	3 516,4	6 588,5	3 094,6	3 493,9	6 555,5	3 080,4	3 475,1
Bremen	600,7	283,6	317,1	615,6	290,6	325,1	629,9	297,4	332,5
Nordrhein-Westfalen	14 069,3	6 709,2	7 360,0	14 413,3	6 880,1	7 533,2	14 699,5	7 021,9	7 677,6
Hessen	4 453,4	2 088,3	2 365,0	4 499,3	2 111,9	2 387,3	4 545,6	2 136,3	2 409,2
Rheinland-Pfalz	3 199,1	1 506,1	1 693,0	3 247,0	1 531,2	1 715,8	3 284,9	1 551,7	1 733,2
Baden-Württemberg	6 772,1	3 159,3	3 612,8	6 934,1	3 243,0	3 691,1	7 077,8	3 318,2	3 759,6
Bayern	9 169,9	4 254,6	4 915,3	9 161,1	4 249,3	4 911,8	9 163,9	4 249,4	4 914,5
<b>Bundesgebiet</b>	<b>48 983,2</b>	<b>23 012,7</b>	<b>25 970,5</b>	<b>49 520,6</b>	<b>23 286,7</b>	<b>26 233,9</b>	<b>50 012,4</b>	<b>23 538,5</b>	<b>26 474,0</b>
Saarland	972,5			982,9	469,6	513,3	991,8	474,1	517,6
Berlin (West)	2 208,1	938,2	1 269,8	2 192,5	931,1	1 261,4	2 195,0	932,3	1 262,7

## 2. Durchschnittliche Bevölkerung im Bundesgebiet 1951 – 1955 \*) nach Geschlecht und Altersgruppen

Altersklasse von ... bis unter ... Jahren	Bevölkerung in 1 000									
	1951 <sup>1)</sup>		1952		1953		1954		1955	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Lebende im Alter von:										
unter 1 Jahr	376,6	355,4	374,0	353,8	375,6	355,8	380,4	360,8	387,1	366,6
1 bis " 5 Jahren	1 419,3	1 347,3	1 458,4	1 383,6	1 485,2	1 408,3	1 493,9	1 416,8	1 497,1	1 421,3
5 " " 10 "	1 702,8	1 634,3	1 635,9	1 570,3	1 631,1	1 563,4	1 646,2	1 574,3	1 715,3	1 636,1
10 " " 15 "	2 233,1	2 148,3	2 217,0	2 131,0	2 155,4	2 069,8	2 066,2	1 982,5	1 902,0	1 826,4
15 " " 20 "	1 827,2	1 758,9	1 916,9	1 843,3	2 039,0	1 955,7	2 158,2	2 070,5	2 247,5	2 157,3
20 " " 25 "	1 806,4	1 779,9	1 812,7	1 743,3	1 789,4	1 706,2	1 787,8	1 704,2	1 840,6	1 750,6
25 " " 30 "	1 533,3	1 990,2	1 555,1	1 932,0	1 629,9	1 896,7	1 729,0	1 875,4	1 805,0	1 847,0
30 " " 35 "	1 155,3	1 569,9	1 295,4	1 761,5	1 432,0	1 944,6	1 518,0	2 058,6	1 546,8	2 065,8
35 " " 40 "	1 453,5	1 918,3	1 296,8	1 731,6	1 139,9	1 535,2	1 040,1	1 405,8	1 055,9	1 430,1
40 " " 45 "	1 721,8	2 123,6	1 696,8	2 127,7	1 677,4	2 132,2	1 646,5	2 123,9	1 580,7	2 067,1
45 " " 50 "	1 771,4	1 959,2	1 767,5	1 992,1	1 768,6	2 035,3	1 765,5	2 083,3	1 745,7	2 117,7
50 " " 55 "	1 487,8	1 744,7	1 566,7	1 789,6	1 635,4	1 832,8	1 688,9	1 872,9	1 726,1	1 913,0
55 " " 60 "	1 107,6	1 489,9	1 146,5	1 537,0	1 199,2	1 584,0	1 267,0	1 631,5	1 344,6	1 674,9
60 " " 65 "	946,3	1 233,8	953,9	1 266,4	963,2	1 302,9	976,6	1 343,0	994,3	1 384,8
65 " " 70 "	797,1	993,2	801,7	1 017,5	809,5	1 046,0	817,8	1 078,4	821,6	1 107,8
70 " " 75 "	629,3	759,5	629,6	772,1	629,1	785,0	630,2	799,9	634,7	820,1
75 " " 80 "	388,5	464,0	407,0	489,6	418,3	508,8	426,8	527,7	431,4	542,8
80 " " 85 "	159,9	202,5	167,2	210,7	176,6	222,7	186,3	234,7	196,6	249,1
85 " " 90 "	44,0	64,1	47,1	67,9	49,4	70,7	52,2	74,1	55,8	78,7
90 Jahre und darüber	7,1	12,2	7,8	13,2	8,5	14,4	9,4	15,6	9,9	16,8
<b>Insgesamt</b>	<b>22 568,3</b>	<b>25 549,2</b>	<b>22 754,0</b>	<b>25 734,0</b>	<b>23 012,7</b>	<b>25 970,5</b>	<b>23 286,7</b>	<b>26 233,9</b>	<b>23 538,5</b>	<b>26 474,0</b>

\*) Abweichung in der Summe durch Runden der Zahlen. — 1) Einschl. Ausländer in Lagern.

3. Die Eheschließungen, Geborenen und Gestorbenen<sup>1)</sup> im Bundesgebiet 1948 – 1954 und in den Ländern des Bundesgebietes, im Saarland und in Berlin (West) 1955

Land	Jahr	Ehe- schlies- sungen	Lebendgeborene			Torgeborene			Gestorbene 2)								
			männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	insgesamt			und zwar					
									männ- lich	weib- lich	zu- sammen	im 1. Lebensjahr insgesamt			darunter in den ersten 28 Lebenstagen		
												männ- lich	weib- lich	zu- sammen	männ- lich	weib- lich	zu- sammen
Grundzahlen																	
Bundesgebiet . . .	1948	493 606	399 470	369 641	769 111	.	.	17 074	246 738	230 000	476 738	29 986	22 205	52 191	.	.	27 605
	1949	476 806	410 721	382 374	793 095	9 698	8 083	17 781	245 147	234 784	479 931	26 527	19 816	46 343	15 037	11 558	26 595
	1950	506 101	400 344	372 506	772 850	9 427	7 800	17 227	250 059	243 357	493 416	24 711	18 166	42 877	15 231	11 354	26 585
	1951	493 563	391 489	366 983	758 472	9 231	7 719	16 950	259 570	248 017	507 587	23 273	17 219	40 492	14 622	10 939	25 561
	1952	455 410	394 122	368 347	762 469	8 845	7 470	16 315	259 991	248 062	508 053	21 128	15 639	36 767	14 001	10 339	24 340
	1953	435 250	391 437	368 376	759 813	8 407	7 361	15 768	276 370	262 764	539 134	20 061	15 033	35 094	13 105	9 712	22 817
	1954	427 408	402 235	377 619	779 854	8 669	7 380	16 049	265 665	249 899	515 564	19 084	14 269	33 353	12 944	9 617	22 561
Schleswig-Holstein	1955	17 401	16 522	15 356	31 878	354	280	634	12 566	11 912	24 478	691	538	1 229	440	355	795
Hamburg . . . . .	"	15 530	9 558	9 002	18 560	153	130	283	10 633	9 738	20 371	352	259	611	237	170	407
Niedersachsen . .	"	53 438	53 070	49 263	102 333	1 197	1 009	2 206	34 884	33 681	68 565	2 219	1 693	3 912	1 528	1 134	2 662
Bremen . . . . .	"	5 311	4 184	3 951	8 135	72	74	146	3 462	3 210	6 672	169	131	300	117	96	213
Nordrhein-Westfalen	"	131 521	120 592	113 682	234 274	2 568	2 293	4 861	83 652	74 017	157 669	6 177	4 766	10 943	4 247	3 231	7 478
Hessen . . . . .	"	40 243	34 302	32 204	66 506	725	613	1 338	25 764	25 101	50 865	1 402	986	2 388	964	684	1 648
Rheinland-Pfalz .	"	29 160	31 130	29 129	60 259	618	573	1 191	18 418	17 267	35 685	1 443	1 079	2 522	904	691	1 595
Baden-Württemberg.	"	63 295	60 911	57 104	118 015	1 245	1 067	2 312	37 442	36 201	73 643	2 489	1 857	4 346	1 780	1 289	3 069
Bayern . . . . .	"	79 617	74 816	70 306	145 122	1 578	1 298	2 876	52 679	50 697	103 376	3 654	2 708	6 362	2 353	1 681	4 034
Bundesgebiet . . .	1955	435 516	405 085	379 997	785 082	8 510	7 337	15 847	279 500	261 824	541 324	18 596	14 017	32 613	12 570	9 331	21 901
Saarland . . . . .	1955	7 923	9 215	8 715	17 930	.	.	348	5 548	4 474	10 022	.	.	892	.	.	655
Berlin (West) . . .	1955	18 379	8 935	8 181	17 116	196	167	363	14 232	16 294	30 526	437	342	779	289	212	501

Land	Jahr	Eheschließungen	Lebendgeborene	Torgeborene	Gestorbene <sup>2)</sup>		
					insgesamt	im 1. Lebensjahr <sup>3)</sup> insgesamt	darunter in den ersten 28 Lebenstagen <sup>4)</sup>
					auf 1 000 Einwohner	auf 100 Lebendgeborene	auf 100 Lebendgeborene
Verhältniszahlen							
Bundesgebiet . . .	1948	10,6	16,6	2,2	10,3	6,8	3,6
	1949	10,1	16,8	2,2	10,2	5,9	3,4
	1950	10,6	16,2	2,2	10,3	5,5	3,4
	1951	10,3	15,8	2,2	10,5	5,3	3,4
	1952	9,4	15,7	2,1	10,4	4,8	3,2
	1953	8,9	15,5	2,0	11,0	4,6	3,0
	1954	8,6	15,7	2,0	10,4	4,3	2,9
Schleswig-Holstein	1955	7,6	13,9	2,0	10,7	3,8	2,5
Hamburg . . . . .	"	8,8	10,5	1,5	11,5	3,3	2,2
Niedersachsen . . .	"	8,2	15,6	2,1	10,5	3,8	2,6
Bremen . . . . .	"	8,4	12,9	1,8	10,6	3,7	2,6
Nordrhein-Westfalen	"	8,9	15,9	2,0	10,7	4,7	3,2
Hessen . . . . .	"	8,9	14,6	2,0	11,2	3,6	2,5
Rheinland-Pfalz . .	"	8,9	18,3	1,9	10,9	4,2	2,6
Baden-Württemberg.	"	8,9	16,7	1,9	10,4	3,7	2,6
Bayern . . . . .	"	8,7	15,8	1,9	11,3	4,4	2,8
Bundesgebiet . . .	1955	8,7	15,7	2,0	10,8	4,2	2,8
Saarland . . . . .	1955	8,0	18,1	2,1	10,1	4,9	3,7
Berlin (West) . . .	1955	8,4	7,8	2,1	13,9	4,5	2,9

1) Eheschließungen nach dem Ereignisort, Geborene und Gestorbene nach dem Wohnort. — 2) Ohne Torgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. — 3) Unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung in den vorhergehenden 12 Monaten. — 4) Bezogen auf die Lebendgeborenen des Berichtszeitraums.

Ausführliche Angaben siehe Statistik der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 173: „Die natürliche Bevölkerungsbewegung im Jahre 1955“.

4. Die im ersten Lebensjahr Gestorbenen im Bundesgebiet 1955 nach dem Alter in Tagen und Monaten und nach der Legitimität

Alter 1)	Im ersten Lebensjahr Gestorbene 2)						
	männlich	weiblich	insgesamt	davon			
				ehelich		unehelich	
				männlich	weiblich	männlich	weiblich
<b>Alter</b>							
<b>in Stunden bzw. Tagen</b>							
weniger als 24 Std. alt	6 970	5 301	12 271	5 978	4 532	992	769
1 Tag 3)	1 345	932	2 277	1 170	795	175	137
2 Tage	1 087	754	1 841	948	649	139	105
3 "	505	304	809	443	258	62	46
4 "	339	231	570	305	205	34	26
5 "	279	206	485	246	175	33	31
6 "	249	197	446	220	157	29	40
7 "	206	156	362	176	131	30	25
8 "	156	131	287	136	108	20	23
9 "	101	108	209	91	92	10	16
10 "	106	91	197	95	80	11	11
11 "	110	66	176	100	55	10	11
12 "	96	69	165	84	61	12	8
13 "	86	73	159	80	64	6	9
14 bis 20 "	518	415	933	440	355	78	60
21 " 27 "	415	299	714	356	260	59	39
0 " 27 "	12 568	9 333	21 901	10 868	7 977	1 700	1 356
<b>Alter in Monaten</b>							
0 bis unter 1 Monat	12 662	9 415	22 077	10 946	8 048	1 716	1 367
1 " 2 Monate	1 210	851	2 061	1 053	715	157	136
2 " 3 "	1 197	932	2 129	998	744	199	188
3 " 4 "	886	739	1 625	754	640	132	99
4 " 5 "	590	467	1 057	513	415	77	52
5 " 6 "	408	358	766	353	317	55	41
6 " 7 "	385	282	667	352	246	33	36
7 " 8 "	333	235	568	295	217	38	18
8 " 9 "	274	224	498	254	204	20	20
9 " 10 "	236	193	429	219	174	17	19
10 " 11 "	210	169	379	185	147	25	22
11 " 12 "	205	152	357	187	126	18	26
<b>im ersten Lebensjahr insgesamt</b>	<b>18 596</b>	<b>14 017</b>	<b>32 613</b>	<b>16 109</b>	<b>11 993</b>	<b>2 487</b>	<b>2 024</b>
davon sind geboren							
im Jahre 1955	16 145	12 084	28 229	13 930	10 325	2 215	1 759
" 1954	2 451	1 933	4 384	2 179	1 668	272	265

1) Bei den Tagen handelt es sich um das Durchschnittsalter in Tagen. — 2) Ohne Totgeborene. — 3) Säuglinge, die am Tage, der auf den Geburtstag folgte, gestorben sind, aber schon älter als 24 Stunden waren.

5. Die im ersten Lebensjahr Gestorbenen im Bundesgebiet 1955 und 1954 nach Gemeindegrößenklassen

Gemeindegrößenklasse	Im ersten Lebensjahr Gestorbene 1)											
	1955						1954					
	männlich	weiblich	insgesamt	darunter in den ersten 28 Lebenstagen			männlich	weiblich	insgesamt	darunter in den ersten 28 Lebenstagen		
				männlich	weiblich	insgesamt				männlich	weiblich	insgesamt
Grundzahlen												
Weniger als 2 000 Einwohner . . .	5 486	4 038	9 524	3 565	2 628	6 193	5 606	4 196	9 802	3 616	2 672	6 288
2 000 bis unter 100 000 Einwohner . . .	8 302	6 309	14 611	5 728	4 269	9 997	8 723	6 562	15 285	6 029	4 517	10 546
100 000 und mehr Einwohner . . .	4 808	3 670	8 478	3 277	2 434	5 711	4 755	3 511	8 266	3 299	2 428	5 727
Insgesamt	18 596	14 017	32 613	12 570	9 331	21 901	19 084	14 269	33 353	12 944	9 617	22 561
auf 100 Lebendgeborene 2)												
Weniger als 2 000 Einwohner . . .	4,5	3,5	4,0	2,9	2,3	2,6	4,5	3,6	4,1	2,9	2,3	2,6
2 000 bis unter 100 000 Einwohner . . .	4,6	3,7	4,1	3,1	2,5	2,8	4,8	3,8	4,3	3,3	2,6	3,0
100 000 und mehr Einwohner . . .	4,8	3,9	4,4	3,3	2,6	3,0	5,0	3,9	4,5	3,5	2,7	3,1
Insgesamt	4,6	3,7	4,2	3,1	2,5	2,8	4,8 <sup>3)</sup>	3,8 <sup>3)</sup>	4,3 <sup>3)</sup>	3,2	2,5	2,9

1) Ohne Totgeborene. — 2) Bezogen auf die Lebendgeborenen des Berichtszeitraumes. — 3) Unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung in den vorhergehenden 12 Monaten.



## B. Meldepflichtige Krankheiten

### 1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in den Ländern der Bundesgebiete 1951 – 1955 <sup>1)</sup>

Krankheit	Bundesgebiet					Schleswig-Holstein				
	1951	1952	1953	1954	1955*	1951	1952	1953	1954	1955
<b>Grundzahlen</b>										
Diphtherie . . . . .	27 156	20 842	18 344	14 358	11 719	1 280	740	609	466	207
Scharlach . . . . .	65 123	50 471	70 862	79 205	54 408	2 738	2 372	3 160	3 231	2 722
Keuchhusten . . . . .	49 658	43 860	60 540	41 113	41 014	3 755	2 247	4 165	2 569	2 237
Übertragbare Genickstarre . . . . .	915	911	918	817	1 032	43	22	31	24	30
"  Gehirnentzündung . . . . .	217	197	228	149	164	8	9	7	2	3
"  Kinderlähmung . . . . .	1 269	9 517	2 242	2 713	2 869	54	382	451	74	78
dar. paralytische Fälle . . . . .	.	.	.	.	2 095	.	.	.	.	45
Unterleibstypus . . . . .	4 086	3 355	3 627	2 664	3 111	495	378	289	225	284
Paratyphus . . . . .	5 114	3 790	3 542	2 993	3 483	429	348	341	244	202
Übertragbare Ruhr . . . . .	1 025	1 299	2 046	1 984	5 287	42	37	62	99	66
Bakt. Lebensmittelvergiftung . . . . .	2 393	1 387	3 194	2 557	3 728	213	21	125	75	83
Trachom . . . . .	84	36	42	27	-8	6	7	3	3	-
Tularämie . . . . .	117	55	8	7	10	92	-	-	3	-
Kindbettfieber . . . . .	149	108	96	51	57	9	6	7	-	2
Fieberhafte Fehlgeburt . . . . .	588	294	227	160	138	31	24	6	-	-
Malaria <sup>2)</sup> . . . . .	24	23	14	15	11	3	3	4	2	-
Bang'sche Krankheit . . . . .	298	257	360	431	424	59	35	41	39	32
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere . . . . .	238	139	423	1 744	1 188	91	60	34	66	35
Papageienkrankheit . . . . .	2	14	65	86	126	-	-	1	2	9
Milzbrand . . . . .	25	20	18	22	19	2	1	3	1	-
Trichinose . . . . .	4	41	3	-	2	-	-	-	-	-
Weil'sche Krankheit . . . . .	240	156	126	76	231	31	13	10	12	5
Fleckfieber . . . . .	6	11	1	1	1	1	-	-	-	-

### Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung

Diphtherie . . . . .	5,6	4,3	3,7	2,9	2,3	5,1	3,0	2,5	2,0	0,9
Scharlach . . . . .	13,5	10,4	14,5	16,0	10,9	10,8	9,7	13,2	13,9	11,9
Keuchhusten . . . . .	10,3	9,0	12,4	8,3	8,2	14,9	9,1	17,5	11,0	9,8
Übertragbare Genickstarre . . . . .	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
"  Gehirnentzündung . . . . .	0,05	0,04	0,05	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03	0,01	0,01
"  Kinderlähmung . . . . .	0,3	2,0	0,5	0,5	0,6	0,2	1,6	1,9	0,3	0,3
dar. paralytische Fälle . . . . .	.	.	.	.	0,4	.	.	.	.	0,2
Unterleibstypus . . . . .	0,8	0,7	0,7	0,5	0,6	2,0	1,5	1,2	1,0	1,2
Paratyphus . . . . .	1,1	0,8	0,7	0,6	0,7	1,7	1,4	1,4	1,0	0,9
Übertragbare Ruhr . . . . .	0,2	0,3	0,4	0,4	1,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,3
Bakt. Lebensmittelvergiftung . . . . .	0,5	0,3	0,7	0,5	0,7	0,8	0,1	0,5	0,3	0,4
Trachom . . . . .	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00	0,02	0,03	0,01	0,01	-
Tularämie . . . . .	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,4	-	-	0,01	-
Kindbettfieber <sup>3)</sup> . . . . .	0,1	0,1	0,1	0,05	0,1	0,2	0,1	0,1	-	0,04
Fieberhafte Fehlgeburt <sup>3)</sup> . . . . .	0,5	0,3	0,2	0,1	0,1	0,6	0,4	0,1	-	-
Malaria <sup>2)</sup> . . . . .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,01	-
Bang'sche Krankheit . . . . .	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere . . . . .	0,05	0,03	0,1	0,4	0,2	0,4	0,2	0,1	0,3	0,2
Papageienkrankheit . . . . .	0,00	0,00	0,01	0,02	0,03	-	-	0,00	0,01	0,04
Milzbrand . . . . .	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	-
Trichinose . . . . .	0,00	0,01	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-
Weil'sche Krankheit . . . . .	0,05	0,03	0,03	0,02	0,05	0,1	0,1	0,04	0,1	0,02
Fleckfieber . . . . .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

\* Ferner wurden im Berichtsjahr 1955 gemeldet: 1 Neuerkrankung an Lepra (Bayern), 1 Neuerkrankung an Rückfallfieber (Hamburg).

1) 1955: Berichtszeitraum vom 2.1.1955 bis 31.12.1955. — 2) Ausschl. Rückfälle. — 3) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

noch: B. Meldepflichtige Krankheiten

noch: 1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in den Ländern des Bundesgebietes 1951 - 1955 <sup>1)</sup>

Krankheit	Hamburg					Niedersachsen				
	1951	1952	1953	1954	1955 <sup>2)</sup>	1951	1952	1953	1954	1955
<b>Grundzahlen</b>										
Diphtherie . . . . .	559	385	249	146	54	3 390	2 440	2 033	1 406	1 051
Scharlach . . . . .	2 386	2 370	3 104	2 095	1 628	10 228	7 185	9 156	10 833	7 336
Keuchhusten . . . . .	2 904	1 968	2 597	1 509	2 124	6 357	5 921	5 067	4 054	4 036
Übertragbare Genickstarre . . . . .	28	20	14	18	26	122	119	93	113	109
"    Gehirnentzündung . . . . .	5	4	9	4	2	28	22	24	8	21
"    Kinderlähmung . . . . .	26	148	60	23	21	66	1 630	294	345	410
dar. paralytische Fälle . . . . .	.	.	.	.	18	.	.	.	.	309
Unterleibstypus . . . . .	95	60	54	61	92	594	553	435	402	379
Paratyphus . . . . .	100	96	126	163	94	1 214	644	562	384	543
Übertragbare Ruhr . . . . .	53	101	83	47	49	128	151	179	377	417
Bakt. Lebensmittelvergiftung . . . . .	96	33	350	203	189	148	169	1 467	209	298
Trachom . . . . .	-	-	1	1	-	28	6	13	10	2
Tularämie . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
Kindbettfieber . . . . .	1	1	1	1	3	26	13	9	4	10
Fieberhafte Fehlgeburt . . . . .	12	12	1	1	2	128	61	45	34	39
Malaria <sup>2)</sup> . . . . .	3	-	-	8	4	3	8	1	2	2
Bang'sche Krankheit . . . . .	2	1	3	5	3	46	56	75	94	84
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere . . . . .	4	-	-	1	11	64	60	333	862	861
Papageienkrankheit . . . . .	-	3	10	15	4	-	1	15	2	6
Milzbrand . . . . .	4	-	2	1	2	3	5	3	1	-
Trichinose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Weil'sche Krankheit . . . . .	26	12	25	10	6	53	51	54	18	163
Fleckfieber . . . . .	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-

**Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung**

Diphtherie . . . . .	3,4	2,3	1,5	0,8	0,3	5,0	3,7	3,1	2,1	1,6
Scharlach . . . . .	14,6	14,2	18,2	12,1	9,2	15,2	10,8	13,8	16,4	11,2
Keuchhusten . . . . .	17,7	11,8	15,2	8,7	12,0	9,4	8,9	7,6	6,2	6,2
Übertragbare Genickstarre . . . . .	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
"    Gehirnentzündung . . . . .	0,03	0,02	0,1	0,02	0,01	0,04	0,03	0,04	0,01	0,03
"    Kinderlähmung . . . . .	0,2	0,9	0,4	0,1	0,1	0,1	2,4	0,4	0,5	0,6
dar. paralytische Fälle . . . . .	.	.	.	.	0,1	.	.	.	.	0,5
Unterleibstypus . . . . .	0,6	0,4	0,3	0,4	0,5	0,9	0,8	0,7	0,6	0,6
Paratyphus . . . . .	0,6	0,6	0,7	0,9	0,5	1,8	1,0	0,8	0,6	0,8
Übertragbare Ruhr . . . . .	0,3	0,6	0,5	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,6	0,6
Bakt. Lebensmittelvergiftung . . . . .	0,6	0,2	2,1	1,2	1,1	0,2	0,3	2,2	0,3	0,5
Trachom . . . . .	-	-	0,01	0,01	-	0,04	0,01	0,02	0,02	0,00
Tularämie . . . . .	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-
Kindbettfieber <sup>3)</sup> . . . . .	0,03	0,03	0,03	0,03	0,1	0,2	0,1	0,1	0,03	0,1
Fieberhafte Fehlgeburt <sup>3)</sup> . . . . .	0,3	0,3	0,03	0,03	0,1	0,8	0,4	0,3	0,2	0,3
Malaria <sup>2)</sup> . . . . .	0,02	-	-	0,05	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Bang'sche Krankheit . . . . .	0,01	0,01	0,02	0,03	0,02	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere . . . . .	0,02	-	-	0,01	0,1	0,1	0,1	0,5	1,3	1,3
Papageienkrankheit . . . . .	-	0,02	0,1	0,1	0,02	-	0,00	0,02	0,00	0,01
Milzbrand . . . . .	0,02	-	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	-
Trichinose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Weil'sche Krankheit . . . . .	0,2	0,1	0,1	0,1	0,03	0,1	0,1	0,1	0,03	0,2
Fleckfieber . . . . .	-	-	-	-	0,01	0,00	-	-	-	-

\* Ferner wurde gemeldet: 1 Neuerkrankung an Rückfallfieber.

1) 1955: Berichtszeitraum vom 2.1.1955 bis 31.12.1955. - 2) Ausschl. Rückfälle. - 3) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

noch: B. Meldepflichtige Krankheiten

noch: I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in den Ländern des Bundesgebietes 1951 - 1955 <sup>1)</sup>

Krankheit	Bremen					Nordrhein-Westfalen				
	1951	1952	1953	1954	1955	1951	1952	1953	1954	1955
<b>Grundzahlen</b>										
Diphtherie . . . . .	206	128	109	28	37	12 215	9 521	8 759	6 793	6 136
Scharlach . . . . .	807	546	1 192	859	805	18 663	13 951	19 964	26 489	15 726
Keuchhusten . . . . .	599	888	907	809	603	11 641	7 955	9 503	7 473	8 395
Übertragbare Genickstarre . . . . .	14	21	8	14	25	207	222	277	251	302
"    Gehirnentzündung . . . . .	1	-	-	-	-	33	34	36	32	25
"    Kinderlähmung . . . . .	3	184	21	1	22	147	4 419	230	655	764
dar. paralytische Fälle . . . . .	-	-	-	-	19	-	-	-	-	601
Unterleibstypus . . . . .	24	19	47	29	43	1 446	1 104	971	973	1 347
Paratyphus . . . . .	98	40	133	65	111	1 609	1 273	1 029	905	1 312
Übertragbare Ruhr . . . . .	106	72	143	81	41	213	300	416	510	2 748
Bakt. Lebensmittelvergiftung . . . . .	-	1	86	30	37	408	336	406	487	1 426
Trachom . . . . .	1	1	-	1	-	13	3	4	2	2
Tularämie . . . . .	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1
Kindbettfieber . . . . .	1	-	-	-	1	28	16	18	8	11
Fieberhafte Fehlgeburt . . . . .	2	-	1	1	4	276	126	106	65	65
Malaria <sup>2)</sup> . . . . .	-	-	-	-	-	3	3	1	1	2
Bang'sche Krankheit . . . . .	3	8	2	1	6	25	30	44	56	77
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere . . . . .	-	-	-	-	-	5	-	-	641	230
Papageienkrankheit . . . . .	1	-	-	1	1	-	9	5	3	70
Milzbrand . . . . .	2	-	-	-	-	3	3	1	2	2
Trichinose . . . . .	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-
Weil'sche Krankheit . . . . .	7	2	-	3	1	78	34	17	11	30
Fleckfieber . . . . .	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-

**Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung**

Diphtherie . . . . .	3,6	2,2	1,8	0,5	0,6	9,1	6,9	6,2	4,7	4,2
Scharlach . . . . .	14,1	9,3	19,8	14,0	12,8	13,9	10,2	14,2	18,4	10,7
Keuchhusten . . . . .	10,4	15,1	15,1	13,1	9,6	8,7	5,8	6,8	5,2	5,7
Übertragbare Genickstarre . . . . .	0,2	0,4	0,1	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
"    Gehirnentzündung . . . . .	0,02	-	-	-	-	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02
"    Kinderlähmung . . . . .	0,1	3,1	0,3	0,02	0,3	0,1	3,2	0,2	0,5	0,5
dar. paralytische Fälle . . . . .	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	0,4
Unterleibstypus . . . . .	0,4	0,3	0,8	0,5	0,7	1,1	0,8	0,7	0,7	0,9
Paratyphus . . . . .	1,7	0,7	2,2	1,1	1,8	1,2	0,9	0,7	0,6	0,9
Übertragbare Ruhr . . . . .	1,8	1,2	2,4	1,3	0,7	0,2	0,2	0,3	0,4	1,9
Bakt. Lebensmittelvergiftung . . . . .	-	0,02	1,4	0,5	0,6	0,3	0,2	0,3	0,3	1,0
Trachom . . . . .	0,02	0,02	-	0,02	-	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Tularämie . . . . .	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,30
Kindbettfieber <sup>3)</sup> . . . . .	0,1	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,02	0,03
Fieberhafte Fehlgeburt <sup>3)</sup> . . . . .	0,2	-	0,1	0,1	0,3	0,9	0,4	0,3	0,2	0,2
Malaria <sup>2)</sup> . . . . .	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bang'sche Krankheit . . . . .	0,1	0,1	0,03	0,02	0,1	0,02	0,02	0,03	0,04	0,1
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere . . . . .	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,4	0,2
Papageienkrankheit . . . . .	0,02	-	-	0,02	0,02	-	0,01	0,00	0,00	0,05
Milzbrand . . . . .	0,03	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trichinose . . . . .	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-
Weil'sche Krankheit . . . . .	0,1	0,03	-	0,05	0,02	0,1	0,02	0,01	0,01	0,02
Fleckfieber . . . . .	0,02	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-

1) 1955: Berichtszeitraum vom 2.1.1955 bis 31.12.1955. - 2) Ausschl. Rückfälle. - 3) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

noch: B. Meldepflichtige Krankheiten

noch: 1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in den Ländern des Bundesgebietes 1951 - 1955 <sup>1)</sup>

Krankheit	Heessen					Rheinland-Pfalz				
	1951	1952	1953	1954	1955	1951	1952	1953	1954	1955
<b>Grundzahlen</b>										
Diphtherie . . . . .	1 774	1 422	1 095	909	599	1 954	1 985	1 996	1 602	1 217
Scharlach . . . . .	6 823	4 731	6 564	6 521	4 576	3 312	2 650	3 426	3 781	2 839
Keuchhusten . . . . .	4 488	4 673	8 059	5 224	5 066	2 601	2 255	3 751	2 451	2 668
Übertragbare Genickstarre . . . . .	122	143	135	84	135	81	88	78	70	94
"  Gehirnentzündung . . . . .	28	17	18	16	13	38	53	50	26	39
"  Kinderlähmung . . . . .	58	696	99	349	163	48	642	73	93	117
dar. paralytische Fälle . . . . .	.	.	.	.	113	.	.	.	.	97
Unterleibstypus . . . . .	250	215	303	165	187	242	227	167	221	148
Paratyphus . . . . .	217	173	277	153	311	259	412	180	221	233
Übertragbare Ruhr . . . . .	101	94	159	67	595	14	19	18	51	42
Bakt. Lebensmittelvergiftung . . . . .	133	48	69	104	211	768	102	40	52	49
Trachom . . . . .	7	5	3	2	1	5	1	2	2	1
Tularämie . . . . .	12	1	1	-	1	-	-	-	-	-
Kindbettfieber . . . . .	11	9	11	9	5	15	11	7	3	3
Fieberhafte Fehlgeburt . . . . .	4	3	4	1	1	26	20	11	13	10
Malaria <sup>2)</sup> . . . . .	-	-	-	-	-	3	3	1	-	1
Bang'sche Krankheit . . . . .	24	22	23	41	41	38	28	46	41	21
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere . . . . .	-	-	52	165	34	-	-	-	-	-
Papageienkrankheit . . . . .	1	1	5	25	10	-	-	-	1	9
Milzbrand . . . . .	2	2	1	2	-	3	1	1	1	1
Trichinose . . . . .	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
Weil'sche Krankheit . . . . .	22	8	5	5	4	2	6	-	-	-
Fleckfieber . . . . .	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-

**Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung**

Diphtherie . . . . .	4,1	3,2	2,5	2,0	1,3	6,3	6,3	6,2	4,9	3,7
Scharlach . . . . .	15,6	10,7	14,7	14,5	10,1	10,8	8,4	10,7	11,6	8,6
Keuchhusten . . . . .	10,3	10,6	18,1	11,6	11,1	8,4	7,2	11,7	7,5	8,1
Übertragbare Genickstarre . . . . .	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3
"  Gehirnentzündung . . . . .	0,1	0,04	0,04	0,04	0,03	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1
"  Kinderlähmung . . . . .	0,1	1,6	0,2	0,8	0,4	0,2	2,0	0,2	0,3	0,4
dar. paralytische Fälle . . . . .	.	.	.	.	0,2	.	.	.	.	0,3
Unterleibstypus . . . . .	0,6	0,5	0,7	0,4	0,4	0,8	0,7	0,5	0,7	0,5
Paratyphus . . . . .	0,5	0,4	0,6	0,3	0,7	0,8	1,3	0,6	0,7	0,7
Übertragbare Ruhr . . . . .	0,2	0,2	0,4	0,1	1,3	0,05	0,1	0,1	0,2	0,1
Bakt. Lebensmittelvergiftung . . . . .	0,3	0,1	0,2	0,2	0,5	2,5	0,3	0,1	0,2	0,1
Trachom . . . . .	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,01	0,00
Tularämie . . . . .	0,03	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-
Kindbettfieber <sup>3)</sup> . . . . .	0,1	0,1	0,1	0,1	0,05	0,2	0,2	0,1	0,04	0,04
Fieberhafte Fehlgeburt <sup>3)</sup> . . . . .	0,04	0,03	0,04	0,01	0,01	0,4	0,3	0,2	0,2	0,1
Malaria <sup>2)</sup> . . . . .	-	-	-	-	-	0,01	0,01	0,00	-	0,00
Bang'sche Krankheit . . . . .	0,1	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere . . . . .	-	-	0,1	0,4	0,1	-	-	-	-	-
Papageienkrankheit . . . . .	0,00	0,00	0,01	0,1	0,02	-	-	-	0,00	0,03
Milzbrand . . . . .	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01	0,00	-	0,00	0,00
Trichinose . . . . .	-	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Weil'sche Krankheit . . . . .	0,05	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	-	-	-
Fleckfieber . . . . .	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-

1) 1955: Berichtszeitraum vom 2.1.1955 bis 31.12.1955. - 2) Ausschl. Rückfälle. - 3) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

noch: B. Meldepflichtige Krankheiten

noch: 1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in den Ländern des Bundesgebietes 1951 - 1955 <sup>1)</sup>

Krankheit	Baden-Württemberg					Bayern				
	1951	1952	1953	1954	1955	1951	1952	1953	1954	1955 <sup>*</sup>
<b>Grundzahlen</b>										
Diphtherie . . . . .	1 687	1 101	914	803	596	4 091	3 120	2 580	2 205	1 822
Scharlach . . . . .	8 275	6 712	8 561	8 315	6 640	11 891	9 954	15 735	17 081	12 136
Keuchhusten . . . . .	6 603	7 719	10 188	5 777	6 468	10 710	10 234	16 303	11 247	9 417
Übertragbare Genickstarre . . . . .	140	113	84	98	94	158	163	198	145	217
"    Gehirnentzündung . . . . .	44	30	35	46	29	32	28	49	15	32
"    Kinderlähmung . . . . .	151	549	400	469	298	716	867	614	704	966
dar. paralytische Fälle . . . . .	.	.	.	.	180	.	.	.	.	713
Unterleibstypus . . . . .	352	346	940	266	259	588	453	421	322	372
Paratyphus . . . . .	798	435	321	387	364	390	369	573	471	313
Übertragbare Ruhr . . . . .	127	214	712	324	496	241	311	274	428	833
Bakt. Lebensmittelvergiftung . . . . .	158	205	240	242	385	469	472	411	1 155	1 050
Trachom . . . . .	9	11	4	3	2	15	2	12	3	-
Tularämie . . . . .	1	3	-	-	3	11	48	7	2	5
Kindbettfieber . . . . .	15	16	9	2	8	43	36	34	24	14
Fieberhafte Fehlgeburt . . . . .	23	10	4	5	2	86	38	49	40	15
Malaria <sup>2)</sup> . . . . .	-	2	-	-	2	9	4	7	2	-
Bang'sche Krankheit . . . . .	30	32	41	37	48	71	45	85	117	112
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere . . . . .	-	-	-	1	-	74	19	4	8	17
Papageienkrankheit . . . . .	-	-	11	26	9	-	-	18	11	8
Milzbrand . . . . .	3	5	2	10	4	3	3	5	4	10
Trichinose . . . . .	-	-	-	-	-	1	41	1	-	-
Weil'sche Krankheit . . . . .	5	13	7	11	7	16	17	8	6	15
Fleckfieber . . . . .	2	7	-	-	-	-	1	-	-	-

**Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung**

Diphtherie . . . . .	2,6	1,7	1,3	1,2	0,8	4,4	3,4	2,8	2,4	2,0
Scharlach . . . . .	12,6	10,1	12,6	12,0	9,4	12,9	10,9	17,2	18,6	13,2
Keuchhusten . . . . .	10,1	11,6	15,0	8,3	9,1	11,6	11,2	17,8	12,3	10,3
Übertragbare Genickstarre . . . . .	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
"    Gehirnentzündung . . . . .	0,1	0,05	0,1	0,1	0,04	0,03	0,03	0,1	0,02	0,03
"    Kinderlähmung . . . . .	0,2	0,8	0,6	0,7	0,4	0,8	0,9	0,7	0,8	1,1
dar. paralytische Fälle . . . . .	.	.	.	.	0,3	.	.	.	.	0,8
Unterleibstypus . . . . .	0,5	0,5	1,4	0,4	0,4	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4
Paratyphus . . . . .	1,2	0,7	0,5	0,6	0,5	0,4	0,4	0,6	0,5	0,3
Übertragbare Ruhr . . . . .	0,2	0,3	1,1	0,5	0,7	0,3	0,3	0,3	0,5	0,9
Bakt. Lebensmittelvergiftung . . . . .	0,2	0,3	0,4	0,3	0,5	0,5	0,5	0,4	1,3	1,1
Trachom . . . . .	0,01	0,02	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	-
Tularämie . . . . .	0,00	0,00	-	-	0,00	0,01	0,1	0,01	0,00	0,00
Kindbettfieber <sup>3)</sup> . . . . .	0,1	0,1	0,1	0,01	0,05	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
Fieberhafte Fehlgeburt <sup>3)</sup> . . . . .	0,1	0,1	0,03	0,03	0,01	0,4	0,2	0,2	0,2	0,1
Malaria <sup>2)</sup> . . . . .	-	0,00	-	-	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	-
Bang'sche Krankheit . . . . .	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,05	0,1	0,1	0,1
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere . . . . .	-	-	-	0,00	-	0,1	0,02	0,00	0,01	0,02
Papageienkrankheit . . . . .	-	-	0,02	0,04	0,01	-	-	0,02	0,01	0,01
Milzbrand . . . . .	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
Trichinose . . . . .	-	-	-	-	-	0,00	0,04	0,00	-	-
Weil'sche Krankheit . . . . .	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02
Fleckfieber . . . . .	0,00	0,01	-	-	-	-	0,00	-	-	-

\* Ferner wurde gemeldet: 1 Neuerkrankung an Lepra.

1) 1955: Berichtszeitraum vom 2.1.1955 bis 31.12.1955. - 2) Ausschl. Rückfälle. - 3) Bezogen auf die Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

## 2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in den größeren Verwaltungsbezirken des Bundesgebietes und in Berlin (West) 1955

Land Regierungsbezirk	Diphtherie		Scharlach		Übertragbare Kinderlähmung insgesamt		darunter paralytische Fälle		Unterleibs- typhus		Paratyphus		II Übertragbare Ruhr		Bakt. Lebensmittel- vergiftung		Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutver- dächtige Tiere.	
	ab- solut	auf 10 000 der Bevöl- kerung	ab- solut	auf 10 000 der Bevöl- kerung	ab- solut	auf 10 000 der Bevöl- kerung	ab- solut	auf 10 000 der Bevöl- kerung	ab- solut	auf 10 000 der Bevöl- kerung	ab- solut	auf 10 000 der Bevöl- kerung	ab- solut	auf 10 000 der Bevöl- kerung	ab- solut	auf 10 000 der Bevöl- kerung	ab- solut	auf 10 000 der Bevöl- kerung
Schleswig-Holstein . . . .	207	0,9	2 722	11,9	78	0,3	45	0,2	284	1,2	202	0,9	66	0,3	83	0,4	35	0,2
Hamburg . . . . .	54	0,3	1 628	9,2	21	0,1	18	0,1	92	0,5	94	0,5	49	0,3	189	1,1	11	0,1
Niedersachsen . . . . .	1 051	1,6	7 336	11,2	410	0,6	309	0,5	379	0,6	543	0,8	417	0,6	298	0,5	861	1,3
RB Hannover . . . . .	181	1,3	1 508	10,8	71	0,5	38	0,3	82	0,6	70	0,5	65	0,5	74	0,5	441	3,2
Hildesheim . . . . .	108	1,1	1 232	12,8	89	0,9	75	0,8	57	0,6	77	0,8	93	1,0	53	0,6	89	0,9
Lüneburg . . . . .	434	4,6	1 131	12,1	58	0,6	43	0,5	52	0,6	43	0,5	2	0,02	4	0,04	129	1,4
Stade . . . . .	28	0,5	621	10,4	17	0,3	13	0,2	25	0,4	49	0,8	11	0,2	25	0,4	21	0,4
Osnabrück . . . . .	53	0,8	662	9,7	41	0,6	36	0,5	56	0,8	72	1,1	14	0,2	61	0,9	50	0,7
Aurich . . . . .	139	3,8	519	14,2	29	0,8	23	0,6	5	0,1	29	0,8	—	—	1	0,03	—	—
VB Braunschweig . . . .	85	1,0	953	11,2	64	0,8	44	0,5	45	0,5	40	0,5	4	0,05	51	0,6	131	1,5
Oldenburg . . . . .	23	0,3	710	9,2	41	0,5	37	0,5	57	0,7	163	2,1	228	3,0	29	0,4	—	—
Bremen . . . . .	37	0,6	805	12,8	22	0,3	19	0,3	43	0,7	111	1,8	41	0,7	37	0,6	—	—
Nordrhein-Westfalen . . . .	6 136	4,2	15 726	10,7	763	0,5	599	0,4	1 347	0,9	1 312	0,9	2 748	1,9	1 426	1,0	230	0,2
RB Düsseldorf . . . . .	2 060	4,2	5 362	10,9	216	0,4	149	0,3	236	0,5	236	0,5	266	0,5	292	0,6	—	—
Köln . . . . .	288	1,5	1 428	7,6	260	1,4	217	1,1	105	0,6	182	1,0	159	0,8	132	0,7	—	—
Aachen . . . . .	362	4,2	758	8,8	68	0,8	61	0,7	49	0,6	121	1,4	17	0,2	37	0,4	—	—
Münster . . . . .	1 360	6,5	2 451	11,7	107	0,5	80	0,4	96	0,5	94	0,4	11	0,1	164	0,8	2	0,01
Detmold . . . . .	492	3,2	1 920	12,4	36	0,2	32	0,2	83	0,5	95	0,6	12	0,1	587	3,8	212	1,4
Arnsberg . . . . .	1 574	4,7	3 807	11,3	76	0,2	60	0,2	778	2,3	584	1,7	2 283	6,8	214	0,6	16	0,05
Hessen . . . . .	599	1,3	4 576	10,1	163	0,4	113	0,2	187	0,4	311	0,7	595	1,3	211	0,5	34	0,1
RB Darmstadt . . . . .	320	2,3	1 227	8,6	92	0,6	53	0,4	64	0,5	31	0,2	467	3,3	156	1,1	9	0,1
Kassel . . . . .	88	0,7	1 336	10,7	7	0,1	6	0,05	45	0,4	151	1,2	77	0,6	19	0,2	20	0,2
Wiesbaden . . . . .	191	1,0	2 013	10,7	64	0,3	54	0,3	78	0,4	129	0,7	51	0,3	36	0,2	5	0,03
Rheinland-Pfalz . . . . .	1 217	3,7	2 839	8,6	117	0,4	97	0,3	148	0,5	233	0,7	42	0,1	49	0,1	—	—
RB Koblenz . . . . .	409	4,2	895	9,2	60	0,6	—	—	50	0,5	134	1,4	20	0,2	2	0,02	—	—
Trier . . . . .	68	1,5	254	5,5	12	0,3	—	—	15	0,3	35	0,8	3	0,1	8	0,2	—	—
Montabaur . . . . .	170	6,9	226	9,2	6	0,2	—	—	22	0,9	17	0,7	—	—	3	0,1	—	—
Rheinhausen . . . . .	33	0,8	247	5,8	12	0,3	—	—	13	0,3	9	0,2	1	0,02	—	—	—	—
Pfalz . . . . .	537	4,5	1 217	10,3	27	0,2	—	—	48	0,4	38	0,3	18	0,2	36	0,3	—	—
Baden-Württemberg . . . . .	596	0,8	6 640	9,4	298	0,4	180	0,3	259	0,4	364	0,5	496	0,7	385	0,5	—	—
RB Nordwürttemberg . . .	133	0,5	2 955	10,9	139	0,5	88	0,3	114	0,4	163	0,6	25	0,1	159	0,6	—	—
Nordbaden . . . . .	99	0,6	1 684	10,7	38	0,2	25	0,2	65	0,4	61	0,4	204	1,3	34	0,2	—	—
Südbaden . . . . .	286	1,9	987	6,6	87	0,6	51	0,3	47	0,3	70	0,5	230	1,5	80	0,5	—	—
Südw.-Hohenzollern . .	78	0,6	1 014	7,8	34	0,3	16	0,1	33	0,3	70	0,5	37	0,3	112	0,9	—	—
Bayern . . . . .	1 822	2,0	12 136	13,2	996	1,1	713	0,8	372	0,4	313	0,3	833	0,9	1 050	1,1	17	0,02
RB Oberbayern . . . . .	685	2,7	2 712	10,7	266	1,0	184	0,7	108	0,4	61	0,2	513	2,0	319	1,3	—	—
Niederbayern . . . . .	50	0,5	776	7,8	219	2,2	181	1,8	42	0,4	46	0,5	109	1,1	84	0,8	—	—
Oberpfalz . . . . .	256	2,9	1 158	13,2	14	0,2	10	0,1	54	0,6	61	0,7	69	0,8	44	0,5	5	0,1
Oberfranken . . . . .	241	2,2	2 389	22,0	46	0,4	40	0,4	27	0,2	25	0,2	20	0,2	173	1,6	—	—
Mittelfranken . . . . .	254	1,9	2 573	19,6	68	0,5	56	0,4	63	0,5	28	0,2	36	0,3	229	1,7	1	0,01
Unterfranken . . . . .	173	1,7	1 066	10,2	66	0,6	40	0,4	41	0,4	31	0,3	39	0,4	153	1,5	11	0,1
Schwaben <sup>1)</sup> . . . . .	163	1,2	1 462	11,2	317	2,4	202	1,5	37	0,3	61	0,5	47	0,4	48	0,4	—	—
Bundesgebiet . . . . .	11 719	2,3	54 408	10,9	2 868	0,6	2 093	0,4	3 111	0,6	3 483	0,7	5 287	1,1	3 728	0,7	1 188	0,2
Berlin (West) . . . . .	393	1,8	2 662	12,1	240	1,1	52	0,2	68	0,3	103	0,5	691	3,1	172	0,8	10	0,05

1) Einschl. Lindau.

## 3. Bazillenausscheider in den Ländern des Bundesgebietes und Berlin (West) 1952 - 1955

Land	Berichts- jahr	Dauerausscheider mit . . . . . Bazillen					Bemerkungen
		bakt. Lebens- mittelvergiftung	Ruhr	Typhus	Paratyphus	insgesamt	
Schleswig-Holstein . . .	1952	2	2	607	573	1 184	Die Nachuntersuchungen werden teils vierteljährlich, teils halbjährlich durchgeführt.
	1953	6	23	635	566	1 230	
	1954	17	9	677	571	1 274	
	1955	18	20	704	588	1 330	
Hamburg . . . . .	1952	7	1	101	105	214	In Hamburg werden die Nachuntersuchungen regelmäßig durchgeführt nach der z.Zt. geltenden Anweisung zur Durchführung der Seuchenbekämpfung in der Hansestadt Hamburg vom 22.9.1942.
	1953	28	1	128	117	274	
	1954	33	—	126	153	312	
	1955	53	—	142	178	373	
Niedersachsen . . . . .	1952	.	12	1 733 1)	.	1 745	Die Nachuntersuchungen erfolgen halbjährlich bzw. jährlich.
	1953	.	43	892	832	1 767	
	1954	.	28	943	816	1 787	
	1955	.	28	1 010	837	1 875	
Bremen . . . . .	1952	—	1	11	24	36	Die Nachuntersuchungen werden in der Stadt Bremen halbjährlich, in Bremerhaven in Vierteljahresabständen vorgenommen.
	1953	—	6	17	37	60	
	1954	—	11	18	46	75	
	1955	—	1	20	36	57	
Nordrhein-Westfalen . .	1952	7	13	1 088	1 453	2 561	In Nordrhein-Westfalen werden die Dauerausscheider regelmäßig in mindestens einjährigem Zwischenraum nachuntersucht. Wenn bei der Nachuntersuchung keine Bazillen gefunden werden, dann folgen anschließend weitere Nachuntersuchungen bis zur Klärung, ob Bazillenfreiheit endgültig anzunehmen ist. Diese Nachuntersuchungen erstrecken sich auf einen Zeitraum von mindestens 3 Jahren.
	1953	—	21	1 242	1 554	2 817	
	1954	—	19	1 243	1 573	2 835	
	1955	—	29	1 343	1 653	3 025	
Hessen . . . . .	1952	.	.	.	.	.	Der Personenkreis in Hessen wird regelmäßig nachuntersucht. Der Untersuchungsturnus ist bisher uneinheitlich. Die meisten Gesundheitsämter führen die Nachuntersuchungen vierteljährlich oder halbjährlich, dreivierteljährlich bzw. alljährlich durch, andere monatlich, zweimonatlich oder aber viermonatlich.
	1953	7	—	156	87	250	
	1954	11	6	172	127	316	
	1955	12	10	195	152	369	
Rheinland-Pfalz . . . .	1952	—	—	—	—	330	In Rheinland-Pfalz sind die Nachuntersuchungsabstände uneinheitlich, sie schwanken zwischen einem Monat und 1 Jahr.
	1953	3	2	135	169	309	
	1954	—	16	144	218	378	
	1955	—	17	162	235	414	
Baden-Württemberg . . .	1952	13	17	241	239	510	In Nordwürttemberg und Südbaden erfolgen die Nachuntersuchungen in Abständen von 3 - 6 Monaten, in Nordbaden von 3 - 12 Monaten und in Südwürttemberg-Hohenzollern in Abständen von 1 Woche bis 1 Jahr, je nach Lage des Falles.
	1953	20	29	300	213	562	
	1954	16	17	348	239	620	
	1955	33	28	371	285	717	
Bayern 2) . . . . .	1952	14	2	880	386	1 282	In Bayern sind bei den Typhus- und Paratyphusbakterien-Dauerausscheidern mindestens einmal jährlich Stuhl- und Urinproben an die zuständige Staatl. Bakteriolog. Untersuchungsanstalt einzusenden (Min.-Entschl. über die verschärfte Bekämpfung des Unterleibstyphus v. 9.4.1949-MABI, S. 130 -).
	1953	—	—	905	411	1 316	
	1954	18 3)	—	878	411	1 307	
	1955	25	1	874	441	1 341	
Bundesgebiet . . . . .	1952	43	48	4 661 1)	2 780	7 862	
	1953	64	125	4 410	3 986	8 585	
	1954	95 3)	106	4 549	4 154	8 904	
	1955	141	134	4 821	4 405	9 501	
Berlin (West) . . . . .	1952	10	9	427	210	656	Die Zeitabstände für Nachuntersuchungen der Bazillenträger in Berlin (West) werden von den Gesundheitsämtern jeweils nach Art des Falles festgesetzt.
	1953	24	17	506	218	765	
	1954 4)	17	—	541 5)	222	780	
	1955	14	9	594	257	874	

1) In Niedersachsen einschl. Paratyphus. Von Niedersachsen wurde mitgeteilt, daß mit hinreichender Sicherheit angenommen werden kann, daß auf Typhus bzw. Paratyphus je die Hälfte der gezählten Personen fallen. — 2) Die Angaben über die Typhus- und Paratyphus-Dauerausscheider werden im Rahmen der verschärften Typhusbekämpfung gemeldet, und es ist anzunehmen, daß sie daher ziemlich vollständig sind. Der Anspruch auf Vollständigkeit ist aber bei den Dauerausscheidern von Erregern der bakt. Lebensmittelvergiftung und der übertragbaren Ruhr nicht gewährleistet. — 3) In Bayern einschl. übertragbarer Ruhr. — 4) Stichtag 13.12.1954. — 5) Darunter 1 Doppelausscheider von Erregern des Typhus und Paratyphus.

4. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in  
Berichtszeitraum vom

Land	Vierteljahr	Diph- therie	Scharlach	Keuch- husten	Übertragbare			Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Über- tragbare Ruhr	Bakt. Lebens- mittel- ver- giftung	Trachom
					Genick- starre	Gehirn- ent- zündung	Kinder- lähmung					
Bundesgebiet .....	I. Vierteljahr	2 956	11 782	9 625	298	46	182	483	490	253	141	1
	II. "	2 580	11 383	10 775	221	33	146	1 050	978	649	1 118	1
	III. " 2)	3 063	14 003	10 157	250	47	1 638	1 054	1 341	750	1 751	4
	IV. " 3)	3 104	17 163	10 407	265	42	948	552	768	3 623	674	2
Schleswig-Holstein .....	I. Vierteljahr	63	533	449	11	1	6	39	24	8	—	—
	II. "	29	553	518	5	—	3	43	43	11	32	—
	III. "	64	630	543	9	3	38	121	79	5	13	—
	IV. "	51	1 008	729	6	—	32	86	50	42	38	—
Hamburg .....	I. Vierteljahr	23	252	618	5	1	1	7	11	3	6	—
	II. "	17	315	369	9	—	1	18	9	10	20	—
	III. "	8	411	561	5	—	9	39	45	19	93	—
	IV. " 3)	6	650	576	6	1	13	26	29	17	70	—
Niedersachsen .....	I. Vierteljahr	283	1 533	818	26	4	29	63	176	36	35	—
	II. "	211	1 377	982	29	3	8	75	162	155	33	—
	III. "	293	1 979	990	32	12	225	161	195	58	155	—
	IV. "	265	2 450	1 248	23	2	151	86	95	148	46	2
Bremen .....	I. Vierteljahr	11	174	201	12	—	—	10	13	13	—	—
	II. "	10	148	121	9	—	1	6	31	12	6	—
	III. "	3	200	117	2	—	10	25	42	10	21	—
	IV. "	13	283	164	2	—	11	3	25	5	8	—
Nordrhein-Westfalen .....	I. Vierteljahr	1 423	3 496	2 388	88	12	32	236	123	40	30	—
	II. "	1 356	3 507	1 735	62	5	26	643	509	137	720	—
	III. "	1 657	4 026	2 165	59	7	422	338	470	87	529	2
	IV. "	1 708	4 687	2 087	96	4	296	148	212	2 490	152	—
Hessen .....	I. Vierteljahr	144	824	948	33	3	6	19	15	7	3	1
	II. "	129	762	1 502	27	4	9	66	47	47	15	—
	III. "	164	1 290	1 352	37	3	99	70	105	184	171	—
	IV. "	162	1 701	1 264	38	3	55	36	146	358	16	—
Rheinland-Pfalz .....	I. Vierteljahr	305	663	641	22	9	7	25	44	13	3	—
	II. "	285	575	833	26	6	7	30	37	13	9	—
	III. "	287	756	553	22	10	70	54	101	11	25	1
	IV. "	318	819	635	22	15	35	33	54	5	12	—
Baden-Württemberg .....	I. Vierteljahr	171	1 414	1 326	30	6	24	33	62	56	22	—
	II. "	128	1 317	1 996	19	9	19	62	74	116	57	1
	III. "	156	1 768	1 611	26	7	172	116	157	206	178	1
	IV. "	144	2 130	1 523	19	7	95	49	76	118	117	—
Bayern .....	I. Vierteljahr	533	2 893	2 236	71	10	77	51	22	77	42	—
	II. "	415	2 829	2 719	35	6	72	107	66	148	226	—
	III. " 2)	431	2 943	2 265	58	5	593	130	147	170	566	—
	IV. "	437	3 435	2 181	53	10	260	85	81	440	215	—

1) Die Summe der vier Vierteljahre ergibt infolge Berichtigung nicht immer die Jahressumme. — 2) Außerdem 1 Neuerkrankung an Lepra. — 3) Außerdem 1 Neuerkrankung an Rückfallfieber.



Krankheiten

den Ländern des Bundesgebietes 1955 nach Vierteljahren<sup>1)</sup>

2. 1. 1955 bis 31. 12. 1955

Tularämie	Kindbett- fieber	Fieber- hafte Fehl- geburt	Malaria	Bang'sche Krankheit	Tollwut sowie Bißverletzun- gen durch toll- wütige oder tollwutver- dächtige Tiere	Papa- geien- krankheit	Milz- brand	Trichi- nose	Weil'sche Krankheit	Fleck- fieber	Vierteljahr	Land
5	7	39	1	81	304	44	6	-	6	1	I. Vierteljahr	Bundesgebiet
3	22	33	4	150	343	37	8	-	7	-	II. "	
1	15	40	4	119	254	15	2	2	142	-	III. "	
1	15	24	4	77	290	27	2	-	42	-	IV. "	
-	-	-	-	6	7	-	-	-	1	-	I. Vierteljahr	Schleswig-Holstein
-	-	-	-	13	12	5	-	-	3	-	II. "	
-	2	-	-	7	10	4	-	-	-	-	III. "	
-	-	-	-	6	13	1	-	-	-	-	IV. "	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	I. Vierteljahr	Hamburg
-	2	2	-	-	7	-	1	-	-	-	II. "	
-	1	-	3	1	-	-	-	-	5	-	III. "	
-	-	-	-	2	-	4	2	-	1	-	IV. "	
-	1	6	-	14	208	1	-	-	-	-	I. Vierteljahr	Niedersachsen
-	4	7	1	32	263	1	-	-	-	-	II. "	
1	-	13	1	21	193	-	-	-	115	-	III. "	
-	7	12	-	16	196	1	-	-	18	-	IV. "	
-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	I. Vierteljahr	Bremen
-	1	1	-	2	-	1	-	-	1	-	II. "	
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	III. "	
-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	IV. "	
-	2	20	-	16	66	23	-	-	3	-	I. Vierteljahr	Nordrhein-Westfalen
1	5	14	-	23	48	25	1	-	3	-	II. "	
-	4	23	-	20	44	10	-	-	16	-	III. "	
-	2	6	2	18	73	13	-	-	9	-	IV. "	
-	1	-	-	3	21	9	-	-	1	-	I. Vierteljahr	Hessen
-	1	-	-	16	6	-	-	-	-	-	II. "	
-	2	1	-	13	4	-	-	2	2	-	III. "	
1	1	-	-	9	3	1	-	-	1	-	IV. "	
-	-	3	-	2	-	1	-	-	-	-	I. Vierteljahr	Rheinland-Pfalz
-	2	1	-	10	-	3	-	-	-	-	II. "	
-	-	3	-	6	-	-	-	-	-	-	III. "	
-	1	3	1	4	-	-	-	-	-	-	IV. "	
3	1	4	-	10	-	6	4	-	-	-	I. Vierteljahr	Baden-Württemberg
-	3	-	2	17	-	2	-	-	-	-	II. "	
-	-	-	-	19	-	1	-	-	3	-	III. "	
-	2	-	-	4	-	2	-	-	5	-	IV. "	
2	2	4	-	30	2	3	2	-	-	-	I. Vierteljahr	Bayern
2	4	8	1	37	7	-	6	-	-	-	II. "	
-	6	-	-	30	3	-	2	-	1	-	III. "	
-	2	3	-	16	5	5	-	-	8	-	IV. "	

## 5. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

Zeit	Diphtherie	Scharlach	Keuchhusten	Übertragbare			Unterleibstypus	Paratyphus	Übertragbare Ruhr	Bakt. Lebensmittelfütterung	Trachom
				Genickstarre	Gehirnentzündung	Kinderlähmung					
2. 1. - 8. 1.	265	1 119	798	24	2	29	34	22	16	8	-
9. 1. - 15. 1.	289	1 092	888	12	10	22	24	27	10	11	-
16. 1. - 22. 1.	214	1 042	865	18	1	27	36	29	18	6	-
23. 1. - 29. 1.	242	947	972	16	4	24	43	29	26	8	-
30. 1. - 5. 2.	261	902	822	21	2	20	107	39	16	8	1
6. 2. - 12. 2.	240	874	717	25	4	13	35	52	13	15	-
13. 2. - 19. 2.	221	856	658	22	1	17	20	58	24	8	-
20. 2. - 26. 2.	205	791	567	11	5	10	31	34	27	10	-
27. 2. - 5. 3.	192	752	725	31	2	9	33	24	30	18	-
6. 3. - 12. 3.	205	870	709	36	2	3	20	32	20	9	-
13. 3. - 19. 3.	201	856	746	28	2	2	36	30	9	14	-
20. 3. - 26. 3.	197	827	657	35	5	3	34	87	20	9	-
27. 3. - 2. 4.	224	860	601	19	6	3	30	27	24	17	-
3. 4. - 9. 4.	188	650	504	15	4	6	22	21	19	16	-
10. 4. - 16. 4.	208	805	694	14	5	7	27	31	16	16	-
17. 4. - 23. 4.	211	748	888	27	2	6	28	43	13	22	-
24. 4. - 30. 4.	190	756	1 131	15	1	7	49	41	46	28	1
1. 5. - 7. 5.	217	763	1 033	17	1	11	44	47	48	36	-
8. 5. - 14. 5.	179	882	1 172	20	3	6	50	56	58	25	-
15. 5. - 21. 5.	166	810	925	12	-	6	260 <sup>a)</sup>	32	31	81	-
22. 5. - 28. 5.	229	1 041	843	26	3	3	141	126	50	68	-
29. 5. - 4. 6.	197	930	684	14	3	7	165	116	42	34	-
5. 6. - 11. 6.	185	875	760	15	4	17	128	76	53	59	-
12. 6. - 18. 6.	199	993	721	17	-	11	80	73	84	61	-
19. 6. - 25. 6.	206	1 102	742	21	3	18	88	94	135	85	-
26. 6. - 2. 7.	205	1 028	678	8	4	41	92	111	54	587	-
3. 7. - 9. 7.	191	1 021	649	18	6	45	69	100	46	162	-
10. 7. - 16. 7.	228	1 062	738	23	2	64	67	89	25	139	-
17. 7. - 23. 7.	250	946	744	18	1	93	71	103	30	177	1
24. 7. - 30. 7.	259	980	681	18	4	120	69	86	27	230	-
31. 7. - 6. 8.	241	906	710	30	3	142	74	104	50	131	-
7. 8. - 13. 8.	256	893	616	14	4	169	56	116	48	73	-
14. 8. - 20. 8.	241	923	898	11	6	150	109	143	55	101	-
21. 8. - 27. 8.	222	948	771	16	4	172	102	90	40	93	2
28. 8. - 3. 9.	229	1 065	916	13	4	142	86	99	49	152	-
4. 9. - 10. 9.	218	1 146	970	22	3	135	78	104	66	115	1
11. 9. - 17. 9.	217	1 280	894	27	4	128	78	124	89	221	-
18. 9. - 24. 9.	272	1 420	813	24	2	134	90	89	121	80	-
25. 9. - 1. 10.	239	1 413	757	16	4	144	105	94	103	78	-
2. 10. - 8. 10.	250	1 522	757	18	-	162	74	87	129	51	1
9. 10. - 15. 10.	242	1 599	707	16	-	142	75	79	153	39	-
16. 10. - 22. 10.	268	1 621	755	25	3	109	55	99	117	147	-
23. 10. - 29. 10.	276	1 655	858	23	8	114	56	74	1 542	69	-
30. 10. - 5. 11.	231	1 486	787	20	4	70	38	49	369	61	-
6. 11. - 12. 11.	266	1 389	1 014	18	1	74	47	60	446	55	-
13. 11. - 19. 11.	233	1 307	798	30	5	54	25	57	169	51	-
20. 11. - 26. 11.	228	1 350	1 070	24	-	68	37	54	143	44	-
27. 11. - 3. 12.	226	1 158	803	19	2	39	33	43	138	31	-
4. 12. - 10. 12.	223	1 185	866	20	8	33	28	47	195	25	-
11. 12. - 17. 12.	216	1 170	778	13	4	33	34	45	65	46	1
18. 12. - 24. 12.	226	928	762	16	2	30	25	36	43	29	-
25. 12. - 31. 12.	219	793	452	23	5	20	25	38	114	26	-

a) Einschl. Paratyphuserkrankungsfälle in Nordrhein-Westfalen.

Krankheiten  
im Bundesgebiet 1955 nach Wochen

Tularämie	Kindbettfieber	Fieberhafte Fehlgeburt	Malaria	Bang'sche Krankheit	Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere	Papageienkrankheit	Milzbrand	Trichinose	Weill'sche Krankheit	Fleckfieber	Zeit
-	1	3	-	4	13	3	2	-	1	-	2. 1. - 8. 1.
-	1	3	-	7	18	3	-	-	1	-	9. 1. - 15. 1.
-	2	2	-	4	11	2	-	-	-	-	16. 1. - 22. 1.
-	-	4	-	6	22	1	1	-	1	-	23. 1. - 29. 1.
-	1	-	-	8	54	1	-	-	-	-	30. 1. - 5. 2.
-	-	4	-	5	22	3	-	-	-	-	6. 2. - 12. 2.
2	-	1	-	7	31	3	-	-	-	-	13. 2. - 19. 2.
3	-	3	-	6	23	2	-	-	-	-	20. 2. - 26. 2.
-	-	7	1	4	22	6	2	-	1	1	27. 2. - 5. 3.
-	-	2	-	6	20	8	-	-	-	-	6. 3. - 12. 3.
-	-	4	-	6	8	1	-	-	1	-	13. 3. - 19. 3.
-	1	2	-	8	47	5	-	-	1	-	20. 3. - 26. 3.
-	1	4	-	10	13	4	1	-	-	-	27. 3. - 2. 4.
-	1	5	-	5	10	4	-	-	-	-	3. 4. - 9. 4.
-	-	2	-	9	13	6	-	-	-	-	10. 4. - 16. 4.
-	2	3	-	15	36	3	-	-	1	-	17. 4. - 23. 4.
1	2	3	-	16	29	4	1	-	1	-	24. 4. - 30. 4.
-	3	2	-	11	43	1	1	-	-	-	1. 5. - 7. 5.
-	1	6	-	13	28	2	1	-	-	-	8. 5. - 14. 5.
-	1	1	-	6	33	2	1	-	1	-	15. 5. - 21. 5.
1	-	3	-	16	23	3	1	-	1	-	22. 5. - 28. 5.
-	4	4	-	5	15	3	-	-	-	-	29. 5. - 4. 6.
1	5	-	1	10	32	1	3	-	-	-	5. 6. - 11. 6.
-	-	1	-	16	11	2	-	-	1	-	12. 6. - 18. 6.
-	-	2	2	13	31	-	-	-	-	-	19. 6. - 25. 6.
-	3	1	1	15	39	6	-	-	2	-	26. 6. - 2. 7.
-	-	1	-	18	20	-	-	-	-	-	3. 7. - 9. 7.
-	1	2	-	12	14	2	-	-	1	-	10. 7. - 16. 7.
-	1	4	1	11	25	2	1	-	-	-	17. 7. - 23. 7.
-	-	8	-	14	29	1	-	2	1	-	24. 7. - 30. 7.
-	1	2	-	7	27	2	1	-	1	-	31. 7. - 6. 8.
-	4	3	-	17	5	4	-	-	2	-	7. 8. - 13. 8.
-	2	3	1	11	31	-	-	-	6	-	14. 8. - 20. 8.
-	1	3	1	5	12	1	-	-	36	-	21. 8. - 27. 8.
-	-	2	-	4	2	1	-	-	25	-	28. 8. - 3. 9.
1	-	2	1	4	24	-	-	-	12	-	4. 9. - 10. 9.
-	3	3	-	4	34	-	-	-	14	-	11. 9. - 17. 9.
-	1	2	-	5	21	1	-	-	38	-	18. 9. - 24. 9.
-	1	5	-	7	10	1	-	-	6	-	25. 9. - 1. 10.
-	-	1	1	8	67	1	-	-	1	-	2. 10. - 8. 10.
-	1	4	-	4	24	-	-	-	-	-	9. 10. - 15. 10.
-	1	4	-	6	16	1	-	-	6	-	16. 10. - 22. 10.
-	2	3	-	10	9	1	1	-	3	-	23. 10. - 29. 10.
-	-	1	-	3	14	2	-	-	2	-	30. 10. - 5. 11.
-	3	1	-	3	13	1	-	-	4	-	6. 11. - 12. 11.
-	3	-	-	4	18	1	-	-	1	-	13. 11. - 19. 11.
-	1	3	2	10	25	1	-	-	1	-	20. 11. - 26. 11.
-	-	1	-	4	16	5	-	-	2	-	27. 11. - 3. 12.
-	1	2	1	7	24	5	1	-	3	-	4. 12. - 10. 12.
-	1	2	-	9	19	4	-	-	7	-	11. 12. - 17. 12.
-	2	2	-	6	19	2	-	-	-	-	18. 12. - 24. 12.
1	-	-	-	3	26	3	-	-	12	-	25. 12. - 31. 12.

6. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten in Berlin (West) 1954 und 1955

(Berichtszeitraum vom 1.1. - 31.12.)

Krankheit	1954 1)	I.	II.	III.	IV.	1955 1)	I.	II.	III.	IV.
	insgesamt	Vierteljahr				insgesamt	Vierteljahr			
Grundzahlen										
Diphtherie . . . . .	273	48	52	52	121	393	199	66	68	60
Scharlach . . . . .	3 251	804	664	766	1 017	2 662	671	555	566	871
Keuchhusten . . . . .	1 538	321	188	329	700	2 050	527	376	499	648
Übertragbare Genickstarre . . . . .	32	11	9	4	8	31	9	7	9	6
"    Gehirnentzündung . . . . .	1	—	—	1	—	2	1	—	1	—
"    Kinderlähmung . . . . .	85	3	5	54	23	240	2	—	182	56
Unterleibstypus . . . . .	94	16	14	39	25	68	8	18	20	22
Paratyphus . . . . .	47	5	11	19	12	103	22	31	16	34
Übertragbare Ruhr . . . . .	443	43	81	135	184	691	45	64	269	313
Bakt. Lebensmittelvergiftung . . . . .	123	3	9	79	32	172	1	15	123	33
Trachom . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tularämie . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kindbettfieber . . . . .	1	—	—	1	—	1	—	—	—	1
Fieberhafte Fehlgeburt . . . . .	1	1	—	—	—	2	—	—	1	1
Malaria 2) . . . . .	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Bang'sche Krankheit . . . . .	9	5	3	1	—	5	1	2	—	2
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere . . . . .	16 a)	—	—	—	—	10 a)	—	—	—	—
Papageienkrankheit . . . . .	8	6	—	1	1	9	5	4	—	—
Milzbrand . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trichinose . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Weil'sche Krankheit . . . . .	3	—	—	2	1	2	—	—	2	—
Fleckfieber . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

Diphtherie . . . . .	1,2	0,9	1,0	0,9	2,2	1,8	1,8	0,6	0,6	0,5
Scharlach . . . . .	14,8	14,9	12,2	13,9	18,4	12,1	6,0	4,9	5,0	7,8
Keuchhusten . . . . .	7,0	5,9	3,4	6,0	12,7	9,3	4,7	3,3	4,4	5,8
Übertragbare Genickstarre . . . . .	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
"    Gehirnentzündung . . . . .	0,00	—	—	0,02	—	0,01	0,01	—	0,01	—
"    Kinderlähmung . . . . .	0,4	0,1	0,1	1,0	0,4	1,1	0,02	—	1,6	0,5
Unterleibstypus . . . . .	0,4	0,3	0,3	0,7	0,5	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2
Paratyphus . . . . .	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2	0,5	0,2	0,3	0,1	0,3
Übertragbare Ruhr . . . . .	2,0	0,8	1,5	2,4	3,3	3,1	0,4	0,6	2,4	2,8
Bakt. Lebensmittelvergiftung . . . . .	0,6	0,1	0,2	1,4	0,6	0,8	0,01	0,1	1,1	0,3
Trachom . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tularämie . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kindbettfieber 3) . . . . .	0,02	—	—	0,1	—	0,02	—	—	—	0,02
Fieberhafte Fehlgeburt 3) . . . . .	0,02	0,1	—	—	—	0,05	—	—	0,02	0,02
Malaria 2) . . . . .	0,00	—	—	0,02	—	—	—	—	—	—
Bang'sche Krankheit . . . . .	0,04	0,1	0,1	0,02	—	0,02	0,01	0,02	—	0,02
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere . . . . .	0,1 a)	—	—	—	—	0,05	—	—	—	—
Papageienkrankheit . . . . .	0,04	0,1	—	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04	—	—
Milzbrand . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trichinose . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Weil'sche Krankheit . . . . .	0,01	—	—	0,04	0,02	0,01	—	—	0,02	—
Fleckfieber . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1) Infolge Berichtigung entspricht die Summe der vier Vierteljahre nicht immer der Jahressumme. — 2) Ausschl. Rückfälle. — 3) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren. — a) Nur Bißverletzungen.

7. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im Saarland 1950 - 1955

Krankheit	1950	1951	1952	1953	1954	1955
<b>Grundzahlen</b>						
Diphtherie . . . . .	388	335	367	276	156	124
Scharlach . . . . .	1 110	470	542	823	763	655
Keuchhusten . . . . .	511	678	786	757	506	566
Übertragbare Genickstarre . . . . .	18	12	17	14	13	18
"    Gehirnentzündung . . . . .	9	1	1	-	1	1
"    Kinderlähmung . . . . .	32	219	22	90	31	46
Unterleibstypus . . . . .	65	38	50	25	30	44
Paratyphus . . . . .	141	302	189	472	181	354
Übertragbare Ruhr . . . . .	16	9	11	12	17	16
Bakt. Lebensmittelvergiftung . . . . .	7	4	7	6	2	7
Trachom . . . . .	-	-	-	-	-	-
Tularämie . . . . .	-	-	-	-	-	-
Kindbettfieber . . . . .	3	-	1	1	3	1
Fieberhafte Fehlgeburt . . . . .	-	-	-	-	-	-
Malaria . . . . .	2	-	-	-	-	-
Bang'sche Krankheit . . . . .	-	-	-	1	2	1
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere . . . . .	-	-	-	-	-	-
Papageienkrankheit . . . . .	-	-	-	-	-	-
Milzbrand . . . . .	-	-	-	-	-	-
Trichinose . . . . .	-	-	-	-	-	-
Weil'sche Krankheit . . . . .	-	-	-	-	1	1
Fleckfieber . . . . .	-	-	-	-	-	-

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung

Diphtherie . . . . .	4,1	3,5	3,8	2,8	1,6	1,3
Scharlach . . . . .	11,8	4,9	5,6	8,5	7,8	6,6
Keuchhusten . . . . .	5,4	7,1	8,2	7,8	5,1	5,7
Übertragbare Genickstarre . . . . .	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2
"    Gehirnentzündung . . . . .	0,1	0,01	0,01	-	0,01	0,01
"    Kinderlähmung . . . . .	0,3	2,3	0,2	0,9	0,3	0,5
Unterleibstypus . . . . .	0,7	0,4	0,5	0,3	0,3	0,4
Paratyphus . . . . .	1,5	3,2	2,0	4,9	1,8	3,6
Übertragbare Ruhr . . . . .	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
Bakt. Lebensmittelvergiftung . . . . .	0,1	0,04	0,1	0,1	0,02	0,1
Trachom . . . . .	-	-	-	-	-	-
Tularämie . . . . .	-	-	-	-	-	-
Kindbettfieber <sup>1)</sup> . . . . .	0,1	-	0,05	0,05	0,1	0,04
Fieberhafte Fehlgeburt <sup>1)</sup> . . . . .	-	-	-	-	-	-
Malaria . . . . .	0,02	-	-	-	-	-
Bang'sche Krankheit . . . . .	-	-	-	0,01	0,02	0,01
Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere . . . . .	-	-	-	-	-	-
Papageienkrankheit . . . . .	-	-	-	-	-	-
Milzbrand . . . . .	-	-	-	-	-	-
Trichinose . . . . .	-	-	-	-	-	-
Weil'sche Krankheit . . . . .	-	-	-	-	0,01	0,01
Fleckfieber . . . . .	-	-	-	-	-	-

1) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

**8. Gemeldete Neuerkrankungen und Sterbefälle an übertragbarer Kinderlähmung in europäischen und außereuropäischen Ländern  
in den Jahren 1950 - 1955**

Land	1950	1951	1952	1953	1954	1955
<b>Gemeldete Neuerkrankungen</b>						
<b>Europäische Länder</b>						
Belgien . . . . .	86	118	897	184	198	979
Dänemark . . . . .	1 571	383	5 676	1 591	352	71
Bundesrepublik Deutschland . . . . .	2 830	1 269	9 517	2 242	2 713	2 869
Berlin (West) . . . . .	49	115	211	86	85	240
Finnland . . . . .	322	150	82	316	790	370
Frankreich . . . . .	1 979	1 493	1 665	1 834	1 534	1 833
Griechenland . . . . .	374	291	55	140	1 222	112
Großbritannien:						
England und Wales . . . . .	7 760	2 614	3 910	4 547	1 960	6 331
Schottland . . . . .	1 112	316	217	368	421	780
Nordirland . . . . .	273	80	142	290	54	52
Irland (Eire) . . . . .	201	63	96	245	82	119
Italien . . . . .	2 035	2 867	2 708	5 010	3 404	2 685
Jugoslawien . . . . .	104	299	128	715	339	331
Luxemburg . . . . .	6	2	61	7	-	4
Niederlande . . . . .	77	568	1 713	167	75	469
Norwegen . . . . .	905	2 233	724	1 095	584	262
Österreich . . . . .	160	414	200	566	835	985
Portugal . . . . .	179	107	132	100	106	109
Saarland . . . . .	35	217	23	89	27	46
Schweden . . . . .	1 704	551	492	5 090	1 009	486
Schweiz . . . . .	380	889	579	764	1 628	919
Spanien . . . . .	1 601	543	1 584	936	872	1 085
Türkei . . . . .	12	27	17	32	41	43
<b>Außereuropäische Länder</b>						
Australien . . . . .	2 206	4 736	1 743	1 677	1 906	915
Chile . . . . .	653	251	575	554	589	450
Japan . . . . .	3 212	4 233	2 317	2 286	1 921	1 314
Kanada . . . . .	911	2 568	4 755	8 888	2 381	1 020
Neuseeland . . . . .	72	27	890	403	43	891
Südafrikanische Union . . . . .	161	463	270	339	896	-
USA . . . . .	33 300	28 386	57 879	35 592	38 476	28 985
<b>Sterbefälle</b>						
<b>Europäische Länder</b>						
Belgien . . . . .	24	24	34	19	30	-
Dänemark . . . . .	36	1	263	86	4	-
Bundesrepublik Deutschland . . . . .	284	159	729	187	230	243
Berlin (West) . . . . .	6	14	16	8	5	11
Finnland . . . . .	36	22	19	23	30	29
Frankreich . . . . .	292	201	223	240	146	188
Griechenland . . . . .	13	16	3	4	20	7
Großbritannien:						
England und Wales . . . . .	734	191	275	320	112	241
Schottland . . . . .	64	24	12	13	21	22
Nordirland . . . . .	25	10	7	15	4	-
Irland (Eire) . . . . .	30	15	12	31	14	3
Italien . . . . .	203	285	315	375	-	-
Jugoslawien . . . . .	16	18	10	41	27	13
Luxemburg . . . . .	1	-	4	-	-	-
Niederlande . . . . .	8	32	72	8	3	30
Norwegen . . . . .	99	207	69	109	39	-
Österreich . . . . .	29	66	39	56	103	102
Portugal . . . . .	29	25	20	28	16	13
Saarland . . . . .	1	12	2	5	2	1
Schweden . . . . .	157	48	56	216	42	-
Schweiz . . . . .	37	87	51	58	11	-
Spanien . . . . .	97	54	115	68	79	90
Türkei . . . . .	1	1	9	2	5	2
<b>Außereuropäische Länder</b>						
Australien . . . . .	113	346	109	115	80	30
Chile . . . . .	135	43	97	86	100	-
Japan . . . . .	775	570	508	441	442	346
Kanada . . . . .	41	162	311	481	157	36
Neuseeland . . . . .	2	2	57	27	-	29
Südafrikanische Union . . . . .	12	25	8	24	40	-
USA . . . . .	1 904	1 551	3 145	1 450	1 368	1 043

# C. Tuberkulose

## 1. Neuzugänge <sup>1)</sup> der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) 1953 - 1955

Land	Jahr	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
		ansteckend (offen)			nicht ansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
		mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				

Grundzahlen								
Schleswig-Holstein . . . . .	1953	1 177	545	1 722	4 593	6 315	985	7 300
	1954	1 092	456	1 548	4 130	5 678	751	6 429
	1955	842	453	1 295	3 595	4 890	769	5 659
Hamburg . . . . .	1953	798	448	1 246	4 406	5 652	472	6 124
	1954	800	400	1 200	4 394	5 594	443	6 037
	1955	786	377	1 163	3 958	5 121	483	5 604
Niedersachsen . . . . .	1953	2 931	1 275	4 206	9 794	14 000	1 899	15 899
	1954	2 657	847	3 504	8 467	11 971	1 960	13 931
	1955	2 223	795	3 018	7 532	10 550	1 888	12 438
Bremen . . . . .	1953	241	130	371	937	1 308	315	1 623
	1954	212	133	345	756	1 101	315	1 416
	1955	215	100	315	812	1 127	206	1 333
Nordrhein-Westfalen . . . . .	1953	7 484	1 763	9 247	18 030	27 277	4 143	31 420
	1954	6 756	1 235	7 991	15 731	23 722	3 797	27 519
	1955	6 219	1 184	7 403	14 609	22 012	3 690	25 702
Hessen . . . . .	1953	1 596	593	2 189	4 260	6 449	1 555	8 004
	1954	1 413	518	1 931	3 718	5 649	1 436	7 085
	1955	1 357	421	1 778	3 183	4 961	1 406	6 367
Rheinland-Pfalz . . . . .	1953	1 442	670	2 112	3 157	5 269	1 233	6 502
	1954	1 219	506	1 725	3 110	4 835	1 111	5 946
	1955	1 193	510	1 703	2 675	4 378	1 198	5 576
Baden-Württemberg . . . . .	1953	2 576	667	3 243	9 756	12 999	2 064	15 063
	1954	2 330	512	2 842	8 378	11 220	2 011	13 231
	1955	2 203	583	2 786	8 067	10 853	2 040	12 893
Bayern . . . . .	1953	3 738	1 280	5 018	8 367	13 385	2 218	15 603
	1954	3 419	828	4 247	8 243	12 490	2 019	14 509
	1955	3 868	1 065	4 933	8 983	13 916	2 167	16 083
Bundesgebiet . . . . .	1953	21 983	7 371	29 354	63 300	92 654	14 884	107 538
	1954	19 898	5 435	25 333	56 927	82 260	13 843	96 103
	1955	18 906	5 488	24 394	53 414	77 808	13 847	91 655
Berlin (West) . . . . .	1953	1 672	1 168	2 840	4 675	7 515	560	8 075
	1954	1 484	762	2 246	4 420	6 666	579	7 245
	1955	1 352	751	2 103	4 319	6 422	566	6 988

## Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung

Schleswig-Holstein . . . . .	1953	4,9	2,3	7,2	19,3	26,5	4,1	30,6
	1954	4,7	2,0	6,7	17,8	24,4	3,2	27,6
	1955	3,7	2,0	5,7	15,7	21,4	3,4	24,7
Hamburg . . . . .	1953	4,7	2,6	7,3	25,8	33,1	2,8	35,9
	1954	4,6	2,3	6,9	25,3	32,2	2,6	34,8
	1955	4,5	2,1	6,6	22,4	29,0	2,7	31,7
Niedersachsen . . . . .	1953	4,4	1,9	6,3	14,8	21,1	2,9	24,0
	1954	4,0	1,3	5,3	12,9	18,2	3,0	21,1
	1955	3,4	1,2	4,6	11,5	16,1	2,9	19,0
Bremen . . . . .	1953	4,0	2,2	6,2	15,6	21,8	5,2	27,0
	1954	3,4	2,2	5,6	12,3	17,9	5,1	23,0
	1955	3,4	1,6	5,0	12,9	17,9	3,3	21,2
Nordrhein-Westfalen . . . . .	1953	5,3	1,3	6,6	12,8	19,4	2,9	22,3
	1954	4,7	0,9	5,5	10,9	16,5	2,6	19,1
	1955	4,2	0,8	5,0	9,9	15,0	2,5	17,5
Hessen . . . . .	1953	3,6	1,3	4,9	9,6	14,5	3,5	18,0
	1954	3,1	1,2	4,3	8,3	12,6	3,2	15,7
	1955	3,0	0,9	3,9	7,0	10,9	3,1	14,0
Rheinland-Pfalz . . . . .	1953	4,5	2,1	6,6	9,9	16,5	3,9	20,3
	1954	3,8	1,6	5,3	9,6	14,9	3,4	18,3
	1955	3,6	1,6	5,2	8,1	13,3	3,6	17,0
Baden-Württemberg . . . . .	1953	3,8	1,0	4,8	14,4	19,2	3,0	22,2
	1954	3,4	0,7	4,1	12,1	16,2	2,9	19,1
	1955	3,1	0,8	3,9	11,4	15,3	2,9	18,2
Bayern . . . . .	1953	4,1	1,4	5,5	9,1	14,6	2,4	17,0
	1954	3,7	0,9	4,5	9,0	13,6	2,2	15,8
	1955	4,2	1,2	5,4	9,8	15,2	2,4	17,6
Bundesgebiet . . . . .	1953	4,5	1,5	6,0	12,9	18,9	3,0	21,9
	1954	4,0	1,1	5,1	11,5	16,6	2,8	19,4
	1955	3,8	1,1	4,9	10,7	15,6	2,8	18,3
Berlin (West) . . . . .	1953	7,6	5,3	12,9	21,2	34,0	2,5	36,6
	1954	6,8	3,5	10,2	20,2	30,4	2,6	33,0
	1955	6,2	3,4	9,6	19,7	29,3	2,6	31,8

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.

2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) 1953 - 1955

Land	Jahr	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
		ansteckend (offen)			nicht ansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
		mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
Grundzahlen								
Schleswig-Holstein . . . . .	1953	5 014	3 024	8 038	20 528	28 566	3 988	32 554
	1954	4 936	3 010	7 946	19 459	27 405	3 865	31 270
	1955	4 459	2 829	7 288	18 157	25 445	3 646	29 091
Hamburg . . . . .	1953	4 774	2 667	7 441	18 517	25 958	2 376	28 334
	1954	4 699	2 487	7 186	17 768	24 954	1 846	26 800
	1955	4 605	2 489	7 094	17 615	24 709	1 994	26 703
Niedersachsen . . . . .	1953	16 102	3 645	19 747	33 095	52 842	7 769	60 611
	1954	15 378	2 498	17 876	33 317	51 193	7 485	58 678
	1955	13 863	2 170	16 033	32 596	48 629	7 263	55 892
Bremen . . . . .	1953	1 489	1 199	2 688	5 630	8 318	1 388	9 706
	1954	1 377	1 205	2 582	5 310	7 892	1 330	9 222
	1955	1 318	1 238	2 556	5 313	7 869	1 275	9 144
Nordrhein-Westfalen . . . . .	1953	30 261	11 534	41 795	84 739	126 534	23 803	150 337
	1954	29 291	9 071	38 362	83 782	122 144	22 760	144 904
	1955	27 482	7 902	35 384	78 416	113 800	21 429	135 229
Hessen . . . . .	1953	7 887	1 757	9 644	17 999	27 643	6 101	33 744
	1954	7 277	1 409	8 686	16 938	25 624	5 640	31 264
	1955	6 922	1 214	8 136	16 121	24 257	5 507	29 764
Rheinland-Pfalz . . . . .	1953	5 673	3 267	8 940	14 439	23 379	5 605	28 984
	1954	5 749	3 100	8 849	15 298	24 147	5 751	29 898
	1955	5 763	3 052	8 815	15 692	24 507	5 808	30 315
Baden-Württemberg . . . . .	1953	12 784	4 142	16 926	38 011	54 937	8 658	63 595
	1954	12 594	3 465	16 059	36 040	52 099	8 420	60 519
	1955	11 333	2 703	14 036	33 110	47 146	7 873	55 019
Bayern . . . . .	1953	16 493	6 786	23 279	32 518	55 797	7 851	63 648
	1954	16 452	4 550	21 002	32 702	53 704	7 503	61 207
	1955	16 680	3 979	20 659	31 804	52 463	6 941	59 404
Bundesgebiet . . . . .	1953	100 477	38 021	138 498	265 476	403 974	67 539	471 513
	1954	97 753	30 795	128 548	260 614	389 162	64 600	453 762
	1955	92 425	27 576	120 001	248 824	368 825	61 736	430 561
Berlin (West) . . . . .	1953	9 843	2 190	12 033	19 049	31 082	2 593	33 675
	1954	9 966	1 159	11 125	19 811	30 936	2 392	33 328
	1955	9 640	1 078	10 718	20 977	31 695	2 434	34 129

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung

Schleswig-Holstein . . . . .	1953	21,4	12,9	34,3	87,6	121,8	17,0	138,8
	1954	21,4	13,1	34,5	84,5	119,0	16,8	135,7
	1955	19,6	12,4	32,0	79,7	111,7	16,0	127,7
Hamburg . . . . .	1953	27,7	15,5	43,2	107,5	150,7	13,8	165,5
	1954	26,8	14,2	41,0	101,4	142,4	10,5	153,0
	1955	25,8	14,0	39,8	98,9	138,7	11,2	149,9
Niedersachsen . . . . .	1953	24,4	5,5	29,9	50,1	80,0	11,8	91,8
	1954	23,4	3,8	27,2	50,7	77,9	11,4	89,3
	1955	21,2	3,3	24,5	49,8	74,3	11,1	85,4
Bremen . . . . .	1953	24,5	19,7	44,2	92,6	136,8	22,8	159,7
	1954	22,1	19,3	41,4	85,2	126,7	21,3	148,0
	1955	20,6	19,4	40,0	83,1	123,0	19,9	143,0
Nordrhein-Westfalen . . . . .	1953	21,2	8,1	29,3	59,4	88,7	16,7	105,4
	1954	20,1	6,2	26,3	57,5	83,9	15,6	99,5
	1955	18,5	5,3	23,8	52,8	76,6	14,4	91,0
Hessen . . . . .	1953	17,6	3,9	21,5	40,2	61,7	13,6	75,4
	1954	16,1	3,1	19,2	37,5	56,7	12,5	69,2
	1955	15,1	2,7	17,8	35,2	53,0	12,0	65,0
Rheinland-Pfalz . . . . .	1953	17,6	10,1	27,7	44,8	72,5	17,4	89,9
	1954	17,6	9,5	27,1	46,8	73,9	17,6	91,5
	1955	17,4	9,2	26,7	47,5	74,2	17,6	91,7
Baden-Württemberg . . . . .	1953	18,6	6,0	24,7	55,4	80,1	12,6	92,7
	1954	18,0	4,9	22,9	51,4	74,3	12,0	86,4
	1955	15,8	3,8	19,6	46,3	65,9	11,0	76,9
Bayern . . . . .	1953	18,0	7,4	25,4	35,5	60,9	8,6	69,5
	1954	18,0	5,0	22,9	35,7	58,6	8,2	66,8
	1955	18,2	4,3	22,5	34,7	57,2	7,6	64,7
Bundesgebiet . . . . .	1953	20,4	7,7	28,1	53,9	82,0	13,7	95,7
	1954	19,6	6,2	25,8	52,4	78,2	13,0	91,2
	1955	18,4	5,5	23,8	49,5	73,3	12,3	85,6
Berlin (West) . . . . .	1953	44,8	10,0	54,7	86,7	141,4	11,8	153,2
	1954	45,5	5,3	50,7	90,4	141,1	10,9	152,0
	1955	43,8	4,9	48,6	95,2	143,9	11,0	154,9



## 3. Erkrankungen an aktiver Tuberkulose in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) 1955 nach Alter und Geschlecht

Land	Kinder 0 bis unter 15 Jahre			Männer 15 Jahre und älter			Frauen 15 Jahre und älter		
	ansteckende	nicht ansteckende	Tuberkulose anderer Organe	ansteckende	nicht ansteckende	Tuberkulose anderer Organe	ansteckende	nicht ansteckende	Tuberkulose anderer Organe
	Tuberkulose der Atmungsorgane			Tuberkulose der Atmungsorgane			Tuberkulose der Atmungsorgane		
Neuzugänge *)									
Grundzahlen									
Schleswig-Holstein	29	1 255	203	816	1 227	242	450	1 113	324
Hamburg	33	1 292	106	732	1 472	158	398	1 194	219
Niedersachsen	65	2 215	383	1 946	2 960	613	1 007	2 357	892
Bremen	6	210	33	201	337	60	108	265	113
Nordrhein-Westfalen	114	4 767	738	4 980	5 701	1 271	2 309	4 141	1 681
Hessen	41	878	290	1 109	1 319	482	628	986	634
Rheinland-Pfalz	39	1 077	320	1 142	941	383	522	657	495
Baden-Württemberg	36	2 276	371	1 838	3 141	687	912	2 650	982
Bayern	58	2 842	507	3 186	3 458	781	1 689	2 683	879
Bundesgebiet 1955	421	16 812	2 951	15 950	20 556	4 677	8 023	16 046	6 219
dagegen 1954	495	19 460	3 136	16 448	20 707	4 488	8 348	16 680	6 197
1953	614	22 552	3 628	18 702	21 981	4 665	10 038	18 767	6 591
Berlin (West) 1955	59	1 122	164	1 233	1 703	146	811	1 494	256
dagegen 1954	81	1 250	187	1 364	1 669	140	801	1 501	252
1953	96	1 462	182	1 643	1 647	129	1 101	1 566	249

## Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung

Schleswig-Holstein	0,6	24,6	4,0	10,2	15,3	3,0	4,6	11,4	3,3
Hamburg	1,1	41,8	3,4	11,1	22,3	2,4	5,0	15,0	2,8
Niedersachsen	0,4	14,9	2,6	8,4	12,8	2,6	3,7	8,6	3,2
Bremen	0,5	16,7	2,6	8,6	14,5	2,6	4,0	9,8	4,2
Nordrhein-Westfalen	0,4	15,5	2,4	9,1	10,5	2,3	3,7	6,7	2,7
Hessen	0,4	9,3	3,1	6,7	8,0	2,9	3,2	5,1	3,3
Rheinland-Pfalz	0,5	14,7	4,4	9,7	8,0	3,3	3,8	4,8	3,6
Baden-Württemberg	0,2	14,7	2,4	7,3	12,4	2,7	3,0	8,8	3,3
Bayern	0,3	14,1	2,5	9,9	10,7	2,4	4,3	6,8	2,2
<b>Bundesgebiet 1955</b>	<b>0,4</b>	<b>15,6</b>	<b>2,7</b>	<b>8,8</b>	<b>11,4</b>	<b>2,6</b>	<b>3,8</b>	<b>7,6</b>	<b>2,9</b>
dagegen 1954	0,5	17,8	2,9	9,3	11,7	2,5	4,0	8,0	3,0
1953	0,6	20,4	3,3	10,8	12,7	2,7	4,9	9,1	3,2
Berlin (West) 1955	1,7	33,2	4,9	16,2	22,4	1,9	7,4	13,6	2,3
dagegen 1954	2,3	35,5	5,3	18,1	22,2	1,9	7,4	13,8	2,3
1953	2,6	39,6	4,9	21,9	21,9	1,7	10,1	14,4	2,3

## Bestand

## Grundzahlen

Schleswig-Holstein	138	4 533	930	4 700	7 499	1 196	2 450	6 125	1 520
Hamburg	102	3 753	299	4 675	7 822	683	2 317	6 040	1 012
Niedersachsen	159	5 096	1 197	10 587	14 749	2 590	5 287	12 751	3 476
Bremen	43	990	220	1 683	2 293	420	830	2 030	635
Nordrhein-Westfalen	586	17 109	3 351	23 346	34 991	7 834	11 452	26 316	10 244
Hessen	116	2 468	874	5 225	7 909	1 970	2 795	5 744	2 663
Rheinland-Pfalz	128	4 096	1 450	5 906	6 743	1 899	2 781	4 853	2 459
Baden-Württemberg	148	7 117	1 390	9 280	14 094	2 795	4 608	11 800	3 688
Bayern	137	6 444	1 428	13 846	14 205	2 481	6 676	11 155	3 032
<b>Bundesgebiet 1955</b>	<b>1 557</b>	<b>51 606</b>	<b>11 139</b>	<b>79 248</b>	<b>110 305</b>	<b>21 868</b>	<b>39 196</b>	<b>86 814</b>	<b>28 729</b>
dagegen 1954	1 810	58 541	12 451	83 568	111 774	22 447	43 177	90 310	29 736
1953	2 113	64 805	13 514	88 206	109 942	23 189	48 179	90 729	30 836
Berlin (West) 1955	118	2 278	488	6 730	10 034	729	3 870	8 665	1 217
dagegen 1954	127	2 308	498	7 047	9 284	667	3 951	8 219	1 227
1953	183	2 674	514	7 364	8 714	747	4 486	7 661	1 332

## Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung

Schleswig-Holstein	2,8	91,0	18,7	58,5	93,4	14,9	25,1	62,8	15,6
Hamburg	3,3	122,6	9,8	69,8	116,8	10,2	28,8	74,9	12,6
Niedersachsen	1,1	34,8	8,2	45,5	63,4	11,1	19,2	46,3	12,6
Bremen	3,4	78,6	17,5	70,9	96,5	17,7	30,1	73,5	23,0
Nordrhein-Westfalen	1,9	55,6	10,9	42,2	63,3	14,2	18,3	42,1	16,4
Hessen	1,2	26,3	9,3	31,2	47,3	11,8	14,2	29,2	13,5
Rheinland-Pfalz	1,7	55,8	19,8	49,7	56,8	16,0	20,1	35,1	17,8
Baden-Württemberg	1,0	46,1	9,0	36,1	54,8	10,9	15,2	38,8	12,1
Bayern	0,7	32,4	7,2	42,7	43,8	7,7	16,9	28,3	7,7
<b>Bundesgebiet 1955</b>	<b>1,5</b>	<b>48,3</b>	<b>10,4</b>	<b>43,5</b>	<b>60,5</b>	<b>12,0</b>	<b>18,3</b>	<b>40,6</b>	<b>13,4</b>
dagegen 1954	1,7	54,0	11,5	46,8	62,6	12,6	20,5	42,9	14,1
1953	1,9	58,9	12,3	50,3	62,7	13,2	23,2	43,7	14,9
Berlin (West) 1955	3,6	68,8	14,7	87,7	130,7	9,5	35,0	78,4	11,0
dagegen 1954	3,7	66,9	14,4	93,3	123,0	8,8	36,2	75,3	11,2
1953	5,1	74,2	14,3	98,2	116,2	10,0	41,3	70,4	12,2

\*) Nur Neuzugänge, keine Zugänge an anderen Gruppen.

4. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in Schleswig-Holstein  
am 31.12.1955 nach Geschlecht und Altersgruppen

Altersgruppen von ..... bis unter ..... Jahren	Tuberkulose der Atmungsorgane										Tuberkulose anderer Organe		Tuberkulose aller Formen insgesamt			
	ansteckend (offen)						nicht ansteckend (aktiv geschlossen)		insgesamt							
	mit		ohne		insgesamt											
	Bazillennachweis															
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich		
Grundzahlen															II	
0 - 1	-	-	1	-	1	-	41	26	42	26	2	1	44	27		
1 - 5	8	5	1	1	9	6	710	628	719	634	76	66	795	700		
5 - 10	13	6	11	7	24	13	988	844	1 012	857	205	168	1 217	1 025		
10 - 15	16	32	15	22	31	54	706	590	975	644	212	200	949	844		
15 - 20	161	112	76	92	237	204	738	914	1 255	1 118	186	217	1 161	1 335		
20 - 25	251	193	121	95	372	288	883	973	1 292	1 261	141	199	1 396	1 460		
25 - 30	286	213	160	121	446	334	846	754	1 088	1 088	141	178	1 433	1 266		
30 - 35	242	189	176	110	418	299	771	778	1 189	1 077	125	144	1 314	1 221		
35 - 40	218	125	127	94	345	219	651	560	996	779	90	119	1 086	898		
40 - 45	263	137	179	86	442	223	718	505	1 160	728	116	130	1 276	858		
45 - 50	315	105	183	90	498	195	735	443	1 233	638	104	111	1 337	749		
50 - 55	357	101	201	73	558	174	728	395	1 286	569	83	95	1 369	664		
55 - 60	275	73	153	64	428	137	527	261	955	398	65	98	1 020	496		
60 - 65	220	65	150	60	370	125	365	210	735	335	55	79	790	414		
65 - 70	139	59	98	33	237	92	272	149	509	241	45	64	554	305		
70 - 75	100	47	97	44	197	91	158	114	355	205	30	52	385	257		
75 u. älter	93	40	59	29	152	69	107	69	259	138	15	34	274	172		
insgesamt	2 957	1 502	1 808	1 021	4 765	2 523	9 944	8 213	14 709	10 736	1 691	1 955	16 400	12 691		

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung

0 - 1	-	-	0,6	-	0,6	-	25,8	17,6	26,4	17,6	1,3	0,7	27,7	18,2
1 - 5	1,3	0,8	0,2	0,2	1,4	1,0	111,6	104,5	113,1	105,5	11,9	11,0	125,0	116,5
5 - 10	1,6	0,8	1,3	0,9	2,9	1,7	119,8	107,5	122,7	109,2	24,8	21,4	147,5	130,6
10 - 15	1,7	3,6	1,6	2,5	3,3	6,1	75,5	66,1	78,8	72,2	22,7	22,4	101,5	94,6
15 - 20	14,2	10,3	6,7	8,4	21,0	18,7	65,3	83,8	86,3	102,5	16,5	19,9	102,7	122,4
20 - 25	29,1	26,3	16,4	12,9	50,3	39,2	119,3	132,4	169,6	171,6	19,1	27,1	188,6	198,6
25 - 30	45,5	30,7	25,4	17,4	70,9	48,1	134,5	108,6	205,4	156,8	22,4	25,6	227,8	182,4
30 - 35	41,7	23,0	30,3	13,4	71,9	36,3	132,7	94,5	204,6	130,9	21,5	17,5	226,2	148,4
35 - 40	49,1	19,2	28,6	14,4	77,7	33,6	146,6	86,0	224,3	119,7	20,3	18,3	244,6	137,9
40 - 45	41,9	15,0	27,3	9,4	67,4	24,4	109,5	55,3	176,8	79,6	17,7	14,2	194,5	93,9
45 - 50	47,0	11,6	24,4	9,4	66,3	20,4	97,9	46,3	164,2	66,7	13,8	11,6	178,0	78,3
50 - 55	43,2	9,1	26,5	8,6	73,5	20,0	95,9	45,5	169,4	65,5	10,9	10,9	180,4	76,4
55 - 60	43,2	9,1	24,1	8,6	67,3	17,0	82,9	32,5	150,2	49,5	10,2	12,2	160,4	61,7
60 - 65	31,9	10,3	22,5	5,8	72,8	18,0	71,9	30,3	144,7	48,3	10,8	11,4	155,5	59,7
65 - 70	29,4	10,9	28,5	10,2	57,9	16,1	62,4	26,1	116,7	42,2	10,3	11,2	127,1	53,4
70 - 75	22,1	7,6	14,0	5,5	36,1	13,1	25,4	13,1	104,4	47,5	8,8	12,0	113,2	59,5
75 u. älter	22,1	7,6	14,0	5,5	36,1	13,1	25,4	13,1	61,5	26,2	3,6	6,5	65,1	32,7
insgesamt	27,9	12,3	17,1	8,4	45,0	20,7	93,9	67,4	138,9	88,1	16,0	16,0	154,9	104,1

noch: 4. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in Hamburg  
am 31.12.1955 nach Geschlecht und Altersgruppen

Grundzahlen														
0 - 1	-	-	-	-	-	-	14	9	14	9	-	-	14	9
1 - 5	1	4	-	1	1	5	257	190	258	195	17	4	275	199
5 - 10	6	3	3	1	9	4	283	221	292	225	27	18	319	243
10 - 15	6	6	1	7	7	13	174	144	181	157	18	22	199	179
15 - 20	33	24	10	13	43	37	136	141	179	178	20	38	216	199
20 - 25	31	30	21	10	52	40	151	174	203	214	17	33	220	247
25 - 30	46	36	24	18	70	54	165	201	235	255	17	31	252	286
30 - 35	30	37	20	24	50	61	122	147	172	208	13	30	185	238
35 - 40	23	18	18	9	41	27	88	84	129	111	9	12	138	123
40 - 45	49	24	29	11	78	35	154	111	232	146	18	11	250	157
45 - 50	50	15	28	6	78	21	142	93	220	114	13	5	233	119
50 - 55	76	16	30	10	106	26	186	75	292	101	8	14	340	115
55 - 60	58	15	20	5	78	20	147	68	225	88	15	18	300	106
60 - 65	32	13	13	7	45	20	91	32	136	52	13	6	149	58
65 - 70	25	12	7	8	32	20	50	26	82	46	7	8	89	34
70 - 75	24	10	7	5	31	15	24	20	55	35	6	7	61	42
75 - 80	11	5	4	5	15	10	10	13	25	23	1	1	26	24
80 - 85	3	10	-	1	4	11	4	4	8	15	-	5	8	20
85 - 90	3	-	-	-	3	-	1	3	4	3	1	-	5	3
90 u. älter	-	-	-	1	-	1	1	2	1	3	-	-	1	3
insgesamt	508	278	235	142	743	420	2 200	1 758	2 943	2 178	220	263	3 163	2 441

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung

0 - 1	-	-	-	-	-	-	15,1	10,2	15,1	10,2	-	-	15,1	10,2
1 - 5	0,3	1,2	-	0,3	0,3	1,5	71,8	56,2	72,1	57,7	4,7	1,2	76,8	58,9
5 - 10	1,2	0,6	0,6	0,2	1,8	0,8	55,9	46,0	57,7	46,9	5,3	3,8	63,0	50,6
10 - 15	1,0	1,0	0,2	1,2	1,1	2,2	28,4	24,6	29,6	26,8	2,9	3,8	32,5	30,5
15 - 20	4,8	3,4	1,4	1,8	6,2	5,2	19,6	19,9	25,8	25,2	2,9	5,4	28,7	30,6
20 - 25	5,3	5,0	3,6	1,7	8,9	6,7	25,8	29,2	34,6	35,9	2,9	5,5	37,5	41,4
25 - 30	8,0	5,9	4,2	2,9	12,2	8,8	28,7	32,7	40,9	41,5	3,0	5,0	43,9	46,6
30 - 35	5,7	5,3	3,8	3,4	9,5	8,8	23,1	21,1	32,5	29,8	2,5	4,3	35,0	34,1
35 - 40	5,7	3,4	4,4	1,7	10,1	5,0	21,7	15,7	31,9	20,7	2,2	2,2	34,1	23,0
40 - 45	8,5	3,3	5,0	1,5	13,5	4,6	26,6	15,3	40,1	20,2	3,1	1,5	43,2	21,7
45 - 50	11,0	1,8	4,1	0,7	15,3	2,8	20,9	11,4	32,4	14,0	1,9	0,6	34,4	14,6
50 - 55	10,2	2,1	4,3	1,3	13,8	3,4	26,9	9,8	42,3	13,2	1,2	1,8	43,4	15,1
55 - 60	7,2	2,1	3,9	1,1	10,2	3,2	20,6	5,1	39,7	12,2	2,6	2,5	42,3	14,7
60 - 65	6,5	2,4	1,8	1,6	8,4	4,0	13,1	5,2	30,8	8,3	2,9	1,0	33,7	9,2
65 - 70	8,5	2,8	2,5	1,4	11,0	4,2	8,5	5,6	19,4	9,7	1,8	1,6	23,3	10,9
70 - 75	6,1	2,1	2,2	2,1	8,3	4,2	5,1	5,4	13,9	9,6	0,6	0,4	14,4	10,0
75 - 80	5,1	8,8	-	0,9	5,1	9,6	5,1	3,5	10,1	13,2	-	4,4	10,1	17,5
80 - 85	12,5	-	-	-	12,5	-	4,2	7,5	16,7	7,5	4,2	-	20,8	7,5
85 - 90	-	-	-	-	-	-	25,0	25,0	25,0	37,5	-	-	25,0	37,5
90 u. älter	-	-	-	12,5	-	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt	6,1	2,9	2,8	1,5	9,0	4,4	26,6	18,4	35,6	22,8	2,7	2,8	38,3	25,6

noch: 4. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in Niedersachsen  
am 31.12.1955 nach Geschlecht und Altersgruppen

Altersgruppen von ..... bis unter ..... Jahren	Tuberkulose der Atmungsorgane										Tuberkulose anderer Organe		Tuberkulose aller Formen insgesamt	
	ansteckend (offen)						nicht ansteckend (aktiv geschlossen)		insgesamt					
	mit		ohne		insgesamt									
	Bazillennachweis													
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Grundzahlen														
0 - 1	1	1	-	-	1	1	22	10	23	11	4	4	27	15
1 - 5	19	6	2	6	21	12	882	750	903	762	70	84	973	846
5 - 10	12	13	1	6	13	19	1 161	1 031	1 174	1 050	223	216	1 397	1 266
10 - 15	30	40	14	9	44	49	644	598	688	647	291	305	979	952
15 - 20	178	258	38	36	216	294	859	1 102	1 075	1 396	293	322	1 368	1 718
20 - 25	529	420	85	70	614	490	1 447	1 740	2 061	2 230	264	399	2 325	2 629
25 - 30	945	626	112	110	1 057	736	2 049	2 073	3 106	2 809	335	452	3 441	3 261
30 - 35	990	700	113	88	1 103	788	1 836	1 998	2 939	2 786	306	448	3 245	3 234
35 - 40	680	431	82	57	762	488	1 199	1 215	1 961	1 703	190	284	2 151	1 987
40 - 45	1 004	452	127	61	1 131	513	1 529	1 254	2 660	1 767	266	298	2 926	2 065
45 - 50	1 035	331	152	59	1 187	390	1 455	949	2 642	1 339	245	260	2 887	1 599
50 - 55	1 159	288	126	61	1 285	349	1 443	748	2 728	1 097	217	252	2 945	1 349
55 - 60	969	243	105	65	1 074	308	1 131	564	2 205	872	175	224	2 380	1 096
60 - 65	704	230	102	46	806	276	729	429	1 535	705	112	197	1 647	902
65 - 70	493	212	101	56	594	268	496	309	1 090	577	75	138	1 165	715
70 - 75	324	147	87	44	411	191	297	198	708	389	52	112	760	501
75 - 80	167	102	68	29	235	131	189	123	424	254	39	62	463	316
80 u. älter	72	52	40	12	112	64	87	50	199	114	14	35	213	149
insgesamt	9 311	4 552	1 355	815	10 666	5 367	17 455	15 141	28 121	20 508	3 171	4 092	31 292	24 600

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung

0 - 1	0,2	0,2	-	-	0,2	0,2	4,3	2,1	4,5	2,3	0,8	0,8	5,3	3,1
1 - 5	0,9	0,3	0,1	0,3	1,0	0,6	43,4	39,1	44,5	39,8	3,4	4,4	47,9	44,2
5 - 10	0,5	0,6	0,04	0,3	0,5	0,8	47,2	44,4	47,7	45,2	9,1	9,3	56,8	54,5
10 - 15	1,2	1,7	0,6	0,4	1,7	2,0	25,6	24,8	27,3	26,8	11,5	12,6	38,8	39,4
15 - 20	5,7	8,7	1,2	1,2	7,0	9,9	27,7	37,1	34,6	47,0	9,4	10,8	44,1	57,8
20 - 25	23,0	18,9	3,7	3,2	26,6	22,1	62,8	78,3	89,4	100,4	11,5	18,0	101,0	118,3
25 - 30	43,5	27,7	5,2	4,9	48,6	32,6	94,3	91,9	142,9	124,5	15,4	20,0	158,4	144,5
30 - 35	52,6	27,4	6,0	3,4	58,6	30,9	97,5	78,3	156,1	109,1	16,3	17,5	172,3	126,7
35 - 40	50,6	22,9	6,1	3,0	56,7	25,9	89,2	64,5	145,9	109,4	14,1	15,1	160,0	105,5
40 - 45	51,0	17,2	6,5	2,3	57,5	19,5	77,7	47,7	135,2	67,2	13,5	11,3	148,8	78,5
45 - 50	47,0	12,2	6,9	2,2	53,9	14,4	66,1	35,1	120,0	49,5	11,1	9,6	131,1	59,1
50 - 55	52,4	11,8	5,7	2,5	58,1	14,3	65,3	30,7	123,4	45,0	9,8	10,3	133,2	55,4
55 - 60	53,6	11,0	5,8	3,0	59,4	14,0	62,6	25,6	122,0	39,6	9,7	10,2	131,7	49,8
60 - 65	52,3	12,5	7,6	2,5	59,9	15,0	54,2	23,3	114,0	38,3	8,3	10,7	122,4	49,0
65 - 70	44,9	14,2	9,2	3,7	54,0	17,9	45,1	20,7	99,2	38,6	6,8	9,2	106,0	47,9
70 - 75	38,8	13,4	10,4	4,0	49,2	17,5	35,6	18,1	84,8	35,6	6,2	10,2	91,0	45,8
75 - 80	28,4	13,7	11,6	3,9	40,0	17,6	32,1	16,5	72,1	34,1	6,6	8,3	78,7	42,4
80 u. älter	17,5	9,9	9,7	2,3	27,3	12,2	21,2	9,5	48,4	21,8	3,4	6,7	51,8	28,4
insgesamt	30,2	13,1	4,4	2,3	34,6	15,5	56,7	43,7	91,3	59,1	10,3	11,8	101,6	70,9

noch: 4. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in Bremen  
am 31.12.1955 nach Geschlecht und Altersgruppen

Grundzahlen

0 - 1	-	1	-	-	-	1	3	3	3	4	-	-	3	4
1 - 5	4	2	3	4	7	6	107	85	114	91	8	13	122	104
5 - 10	4	3	2	2	6	5	249	189	255	194	40	42	295	236
10 - 15	2	3	4	9	6	12	196	158	202	170	55	62	257	232
15 - 20	44	15	30	35	74	50	172	209	246	259	56	87	302	346
20 - 25	56	24	57	48	113	72	204	260	317	332	47	71	364	403
25 - 30	76	38	96	76	172	114	310	301	482	415	56	81	538	496
30 - 35	83	50	83	65	166	115	275	297	441	412	52	61	493	473
35 - 40	62	41	68	46	130	87	195	217	325	304	42	59	367	363
40 - 45	87	51	75	49	162	100	239	219	401	319	29	68	430	387
45 - 50	99	34	74	42	173	76	236	161	409	237	37	54	446	291
50 - 55	128	28	65	23	193	51	204	116	397	167	29	33	426	200
55 - 60	110	26	70	20	180	46	167	86	347	132	26	29	373	161
60 - 65	70	18	43	17	113	35	106	50	219	85	12	43	231	128
65 - 70	68	17	44	19	112	36	81	52	193	88	15	18	208	106
70 - 75	25	11	26	15	51	26	54	28	105	54	13	24	118	78
75 - 80	23	4	8	9	31	13	42	19	73	32	5	6	78	38
80 - 85	6	3	5	5	11	8	5	13	16	21	1	1	17	22
85 u. älter	1	1	1	-	2	1	3	2	5	3	-	-	5	3
insgesamt	948	370	754	484	1 702	854	2 848	2 465	4 550	3 319	523	752	5 073	4 071

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung

0 - 1	-	2,6	-	2,6	-	2,6	7,3	7,7	7,3	10,3	-	-	7,3	10,3
1 - 5	2,5	1,3	1,9	2,7	4,4	4,0	67,8	56,7	72,2	60,7	5,1	8,7	77,2	69,3
5 - 10	1,9	1,5	0,9	1,0	2,8	2,5	117,5	94,5	120,3	97,0	18,9	21,0	139,9	118,0
10 - 15	0,8	1,3	1,7	4,0	2,5	5,4	83,1	70,5	85,6	75,9	23,3	27,7	108,9	103,6
15 - 20	16,4	5,6	11,2	13,1	27,6	18,7	64,2	78,3	91,8	97,0	20,9	32,6	112,7	129,6
20 - 25	26,5	11,0	27,0	22,0	53,6	33,0	96,7	119,3	150,2	152,3	22,3	32,6	172,5	184,9
25 - 30	35,3	16,9	44,7	33,8	80,0	50,7	144,2	133,8	224,2	184,4	26,0	36,0	250,2	220,4
30 - 35	41,7	19,4	41,7	25,2	83,4	44,6	138,2	115,1	221,6	159,7	26,1	23,6	247,7	183,3
35 - 40	40,0	23,9	43,9	23,5	83,9	44,4	125,8	110,7	209,7	155,1	27,1	30,1	236,8	185,2
40 - 45	39,5	19,2	34,1	18,5	73,6	37,7	108,6	82,6	182,3	120,4	13,2	25,7	195,5	146,0
45 - 50	40,6	12,1	30,3	14,9	70,9	27,0	96,7	57,3	167,6	84,3	15,2	19,2	182,8	103,6
50 - 55	54,2	11,2	27,5	9,2	81,8	20,5	86,4	46,6	168,2	67,1	12,3	13,3	180,5	80,3
55 - 60	61,1	11,9	38,9	9,2	100,0	21,1	92,8	39,4	192,8	60,6	14,4	13,3	207,2	73,9
60 - 65	51,1	9,4	31,4	8,9	82,5	18,3	77,4	26,2	159,9	44,5	8,8	22,5	168,6	67,0
65 - 70	57,6	11,1	37,3	12,4	94,9	23,5	68,6	34,0	163,6	57,5	12,7	11,8	176,3	69,3
70 - 75	26,9	9,6	28,0	13,2	54,8	22,8	58,1	24,6	112,9	47,4	14,0	21,1	126,9	68,4
75 - 80	37,7	5,1	13,1	11,5	50,8	16,7	68,9	24,4	119,7	41,0	8,2	7,7	127,9	48,7
80 - 85	21,4	8,3	17,9	13,9	39,3	22,2	17,9	36,1	57,1	58,3	3,6	2,8	60,7	61,1
85 u. älter	11,1	7,7	11,1	-	22,2	7,7	33,3	15,4	55,6	23,1	-	-	55,6	23,1
insgesamt	31,4	11,0	25,0	14,3	56,3	25,3	94,2	73,1	150,6	98,4	17,3	22,3	167,9	120,7

noch: 4. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in Nordrhein-Westfalen  
am 31.12.1955 nach Geschlecht und Altersgruppen

Altersgruppen von . . . . . bis unter . . . . . Jahren	Tuberkulose der Atmungsorgane										Tuberkulose anderer Organe		Tuberkulose aller Formen insgesamt	
	ansteckend (offen)					nicht ansteckend (aktiv geschlossen)		insgesamt						
	mit		ohne		insgesamt									
	Bazillennachweis													
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich		
Grundzahlen														
0 - 1	3	2	1	-	4	2	99	104	103	106	36	27	139	133
1 - 5	39	26	21	16	60	42	2 603	2 292	2 663	2 334	292	291	2 955	2 625
5 - 10	38	41	22	33	60	74	3 819	3 264	3 879	3 338	534	553	4 413	3 891
10 - 15	122	124	50	48	172	172	2 484	2 444	2 656	2 616	777	841	3 433	3 457
15 - 20	642	578	190	233	832	811	2 537	2 684	3 369	3 495	915	1 065	4 284	4 560
20 - 25	1 331	1 015	388	357	1 719	1 372	3 482	3 791	5 201	5 163	932	1 216	6 133	6 379
25 - 30	1 838	1 155	537	377	2 375	1 532	4 151	4 127	6 526	5 659	925	1 226	7 451	6 885
30 - 35	1 848	1 271	543	401	2 391	1 672	3 768	3 680	6 159	5 352	817	1 153	6 976	6 505
35 - 40	1 633	862	453	347	2 086	1 209	2 936	2 579	5 022	3 788	709	966	5 731	4 754
40 - 45	1 926	892	536	280	2 462	1 172	3 314	2 464	5 776	3 636	794	959	6 570	4 595
45 - 50	2 147	720	534	223	2 681	943	3 487	2 042	6 168	2 985	721	924	6 889	3 909
50 - 55	2 387	602	514	194	2 901	796	3 993	1 651	6 894	2 447	626	812	7 520	3 259
55 - 60	1 852	446	399	151	2 251	597	2 936	1 097	5 187	1 694	490	597	5 677	2 291
60 - 65	1 254	357	279	125	1 533	482	1 955	821	3 488	1 303	325	467	3 813	1 770
65 - 70	874	271	181	105	1 055	376	1 256	637	2 311	1 013	264	382	2 575	1 395
70 - 75	505	209	121	75	626	284	760	466	1 386	750	163	258	1 549	1 008
75 - 80	238	103	74	42	312	145	317	205	629	350	116	138	745	488
80 u. älter	85	46	37	15	122	61	99	72	221	133	37	81	258	214
insgesamt	18 762	8 720	4 880	3 022	23 642	11 742	43 996	34 420	67 638	46 162	9 473	11 956	77 111	58 118

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung

0 - 1	0,3	0,2	0,1	-	0,3	0,2	8,6	9,4	8,9	9,6	3,1	2,5	12,0	12,1
1 - 5	0,9	0,6	0,5	0,4	1,4	1,0	58,8	54,5	60,2	55,5	6,6	6,9	66,7	62,4
5 - 10	0,8	0,9	0,4	0,7	1,2	1,5	75,8	68,1	77,7	69,6	10,6	11,5	87,6	81,1
10 - 15	2,4	2,5	1,0	1,0	3,4	3,5	48,4	49,6	51,7	53,1	15,1	17,1	66,9	70,2
15 - 20	9,4	9,1	2,8	3,7	12,2	12,7	37,2	42,1	49,4	54,8	13,4	16,7	62,8	71,5
20 - 25	22,2	18,7	6,5	6,6	28,7	25,3	58,1	69,9	86,8	95,2	15,6	22,4	102,4	117,6
25 - 30	30,7	20,5	9,0	6,7	39,7	27,1	69,4	73,1	109,1	100,2	15,5	21,7	124,5	122,0
30 - 35	37,8	20,6	11,1	6,5	49,0	27,2	77,1	59,8	126,1	86,9	16,7	18,7	142,8	105,7
35 - 40	47,8	19,5	13,3	7,8	61,1	27,3	86,0	58,2	147,1	85,5	20,8	21,8	167,9	107,3
40 - 45	41,8	15,0	11,6	4,7	53,5	19,8	72,0	41,5	125,4	61,3	17,2	16,2	142,7	77,5
45 - 50	41,1	11,4	10,6	4,7	51,3	14,9	66,7	32,3	118,1	47,2	13,8	14,6	131,9	61,8
50 - 55	44,8	10,6	9,7	3,4	54,5	14,0	75,0	29,0	129,5	43,0	11,8	14,3	141,2	57,2
55 - 60	44,9	9,2	9,7	3,1	54,5	12,3	71,1	22,6	101,4	34,8	11,9	12,3	137,5	47,1
60 - 65	43,5	9,0	9,7	3,2	53,2	12,2	67,8	20,7	121,0	32,8	11,3	11,8	132,3	44,6
65 - 70	43,5	8,7	7,7	3,4	45,0	12,0	53,5	20,4	98,5	32,4	11,3	12,2	109,8	44,7
70 - 75	28,5	9,3	6,8	3,3	35,3	12,7	42,8	20,8	78,1	33,5	9,2	11,5	87,3	45,0
75 - 80	20,3	7,1	6,3	2,9	26,6	10,1	27,0	14,2	53,6	24,3	9,9	9,6	63,5	33,9
80 u. älter	12,1	5,1	5,3	1,7	17,4	6,8	14,1	8,0	31,4	14,8	5,3	9,0	36,7	23,9
insgesamt	26,4	11,2	6,9	3,9	33,3	15,1	62,0	44,4	95,2	59,5	13,3	15,4	108,6	74,9

noch: 4. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in Hessen  
am 31.12.1955 nach Geschlecht und Altersgruppen

Grundzahlen														
0 - 1	-	-	-	-	5	-	9	6	9	6	3	3	12	9
1 - 5	5	6	-	1	11	7	321	311	326	318	69	62	395	380
5 - 10	7	8	4	5	11	13	644	553	655	566	167	152	822	718
10 - 15	16	19	5	13	21	32	284	216	305	248	162	173	467	421
15 - 20	107	146	20	26	127	172	393	420	520	592	191	221	711	813
20 - 25	250	256	34	33	284	289	597	681	881	970	191	232	1 072	1 202
25 - 30	452	322	59	50	511	372	1 028	969	1 339	1 341	248	293	1 787	1 634
30 - 35	452	372	56	53	508	425	1 133	932	1 641	1 357	202	313	1 843	1 670
35 - 40	327	202	49	58	376	260	699	591	1 075	851	143	215	1 218	1 066
40 - 45	419	187	45	37	464	224	741	492	1 205	716	140	197	1 348	913
45 - 50	513	170	70	43	583	213	857	461	1 440	674	242	252	1 682	926
50 - 55	623	155	81	27	704	182	781	366	1 485	548	182	210	1 667	758
55 - 60	520	149	75	25	595	174	694	271	1 289	445	162	220	1 451	665
60 - 65	319	124	65	34	384	158	437	201	821	359	95	171	916	530
65 - 70	255	106	71	36	326	142	294	180	620	322	103	188	723	510
70 - 75	169	94	56	27	225	121	182	115	407	236	64	101	471	337
75 - 80	71	43	25	11	96	54	107	75	203	129	32	65	235	194
80 - 85	24	15	8	3	32	23	33	32	65	55	13	22	78	77
85 u. älter	11	2	4	1	15	3	7	6	22	9	-	5	22	14
insgesamt	4 540	2 376	727	488	5 267	2 864	9 241	6 878	14 508	9 742	2 409	3 095	16 917	12 837

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung

0 - 1	-	-	-	-	0,1	-	2,7	1,9	2,7	1,9	0,9	1,0	3,6	2,9
1 - 5	0,4	0,5	-	0,1	0,4	0,6	24,7	25,2	25,1	25,8	5,3	5,0	30,4	30,8
5 - 10	0,4	0,5	0,2	0,3	0,7	0,8	38,8	36,0	40,5	36,8	10,3	9,9	50,8	46,7
10 - 15	1,0	1,3	0,3	0,9	1,3	2,1	18,2	14,5	19,6	16,6	10,4	11,6	30,0	28,2
15 - 20	5,5	7,7	1,0	1,4	6,5	9,1	20,2	22,3	26,7	31,4	9,8	11,7	36,5	43,1
20 - 25	15,4	16,4	2,1	2,1	17,5	18,5	36,8	43,6	54,2	62,1	11,8	14,8	66,0	76,9
25 - 30	27,3	19,4	3,6	3,0	30,8	22,4	62,0	58,4	92,8	80,9	15,0	17,7	107,8	98,6
30 - 35	30,9	19,6	3,8	2,8	34,7	22,4	77,3	49,1	112,0	71,5	13,8	16,5	125,8	88,0
35 - 40	31,9	14,7	4,8	4,2	36,6	19,0	68,1	43,1	104,8	62,1	13,9	15,7	118,7	77,8
40 - 45	29,5	10,1	3,2	2,0	32,7	12,2	52,3	26,7	85,0	38,8	9,9	10,7	94,9	49,5
45 - 50	31,6	8,6	4,3	2,2	35,9	10,7	52,8	23,2	88,7	33,9	14,9	12,7	103,6	46,6
50 - 55	38,4	8,6	5,0	1,5	43,4	10,1	48,2	20,2	91,6	30,3	11,2	11,6	102,8	41,9
55 - 60	40,2	9,4	5,8	1,6	46,1	11,0	53,7	17,1	99,8	28,0	12,5	13,9	112,3	41,9
60 - 65	33,5	9,4	6,8	2,6	40,4	11,9	46,0	15,2	86,3	27,1	10,0	12,9	96,3	40,1
65 - 70	32,5	10,1	9,1	3,4	41,6	13,5	37,5	17,1	79,1	30,6	13,1	17,9	92,2	42,1
70 - 75	27,6	11,7	9,2	3,4	36,8	15,1	29,7	14,4	66,5	29,5	10,5	12,6	77,0	48,4
75 - 80	16,5	8,0	5,8	2,0	22,3	10,0	24,9	13,9	47,2	23,9	7,4	12,1	54,7	36,0
80 - 85	11,8	5,9	3,9	3,1	15,7	9,0	16,2	12,5	31,9	21,6	6,4	8,6	38,2	30,2
85 u. älter	16,7	2,2	6,1	1,1	22,7	3,2	10,6	6,5	33,3	9,7	-	5,4	33,3	15,1
insgesamt	21,1	9,8	3,4	2,0	24,5	11,8	42,9	28,4	67,4	40,2	11,2	12,8	78,6	53,0

noch: C. Tuberkulose

noch: 4. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in Bayern  
am 31.12.1955 nach Geschlecht und Altersgruppen

Altersgruppen von . . . . . bis unter . . . . . Jahren	Tuberkulose der Atmungsorgane										Tuberkulose anderer Organe		Tuberkulose aller Formen insgesamt	
	ansteckend (offen)						nicht ansteckend (aktiv geschlossen)		insgesamt					
	mit		ohne		insgesamt									
	Bazillennachweis													
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich

Grundzahlen

0 - 1	-	2	1	1	1	3	72	63	73	66	4	9	77	75
1 - 5	4	2	1	1	5	3	1 137	1 097	1 142	1 100	141	142	1 283	1 242
5 - 10	6	16	3	4	9	20	1 413	1 276	1 422	1 296	292	278	1 714	1 574
10 - 15	19	51	4	22	23	73	643	743	666	816	286	276	952	1 092
15 - 20	209	281	44	83	253	364	625	863	878	1 227	263	249	1 141	1 476
20 - 25	563	489	129	117	692	606	1 066	1 300	1 758	1 906	206	246	1 964	2 152
25 - 30	975	671	229	178	1 204	849	1 717	1 660	2 921	2 509	274	310	3 195	2 819
30 - 35	1 136	722	253	190	1 389	912	1 698	1 576	3 087	2 488	290	304	3 377	2 792
35 - 40	742	423	156	111	898	534	1 069	920	1 967	1 454	199	226	2 166	1 680
40 - 45	1 273	523	222	133	1 495	656	1 501	1 156	2 996	1 812	243	288	3 239	2 100
45 - 50	1 442	438	258	101	1 700	539	1 645	945	3 345	1 484	240	267	3 585	1 751
50 - 55	1 597	412	336	118	1 933	530	1 656	794	3 589	1 324	238	293	3 827	1 617
55 - 60	1 378	400	276	127	1 654	527	1 364	699	3 018	1 226	204	284	3 222	1 510
60 - 65	965	333	201	118	1 166	451	839	486	2 005	937	121	223	2 126	1 160
65 - 70	586	222	154	94	740	316	537	364	1 277	680	86	154	1 363	834
70 u. älter	541	259	181	133	722	392	488	392	1 210	784	117	188	1 327	972
insgesamt	11 436	5 244	2 448	1 531	13 884	6 775	17 470	14 334	31 354	21 109	3 204	3 737	34 558	24 846

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung

0 - 1	-	0,3	0,1	0,1	0,1	0,4	10,1	9,3	10,3	9,8	0,6	1,3	10,8	11,1
1 - 5	0,1	0,1	0,04	0,04	0,2	0,1	40,8	41,5	41,0	41,6	5,1	5,4	46,1	46,9
5 - 10	0,2	0,5	0,1	0,1	0,3	0,6	41,9	39,6	42,1	40,2	8,7	8,6	50,8	48,8
10 - 15	0,6	1,6	0,1	0,7	0,7	2,3	19,5	23,4	20,2	25,7	8,7	8,7	28,9	34,4
15 - 20	5,0	6,9	1,1	2,0	6,1	9,0	15,1	21,3	21,2	30,3	6,3	6,1	27,5	36,4
20 - 25	17,6	15,2	4,0	3,6	21,6	18,8	33,3	40,4	54,9	59,2	6,4	7,6	61,3	66,9
25 - 30	30,7	20,2	7,2	5,3	37,9	25,5	54,1	49,9	92,0	75,4	8,6	9,3	100,7	84,7
30 - 35	41,3	19,0	9,2	5,0	50,5	24,0	61,7	41,5	112,2	65,5	10,5	8,0	122,8	73,5
35 - 40	37,5	15,2	7,9	4,0	45,3	19,1	54,0	33,0	99,3	52,1	10,0	8,1	109,3	60,2
40 - 45	45,9	14,0	8,0	3,6	53,9	17,6	54,1	31,0	108,0	48,7	8,8	7,7	116,7	56,4
45 - 50	46,9	11,3	8,4	2,6	55,3	13,9	53,5	24,4	108,8	38,2	7,8	6,9	116,6	45,1
50 - 55	51,9	11,6	10,9	3,3	62,8	14,9	53,8	22,3	116,6	37,2	7,7	8,2	124,3	45,4
55 - 60	54,9	12,6	11,0	4,0	65,9	16,6	54,3	22,0	120,2	38,6	8,1	8,9	128,3	47,6
60 - 65	52,5	12,6	10,9	4,5	63,5	17,1	45,7	18,4	109,1	35,5	6,6	8,4	115,7	43,9
65 - 70	40,0	10,6	10,5	4,5	50,5	15,1	36,7	17,4	87,2	32,6	5,9	7,4	93,1	40,0
70 u. älter	22,6	8,0	7,5	4,1	30,1	12,2	20,3	12,2	50,4	24,3	4,9	5,8	55,3	30,2
insgesamt	26,9	10,7	5,8	3,7	32,6	13,8	41,0	29,1	73,7	42,9	7,5	7,6	81,2	50,5

noch: 4. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in Berlin (West)  
am 31.12.1955 nach Geschlecht und Altersgruppen

Grundzahlen

0 - 5	9	5	10	7	19	12	428	378	447	390	33	31	480	421
5 - 15	23	36	16	12	39	48	769	703	808	751	232	192	1 040	943
15 - 20	123	160	23	42	146	202	343	585	489	787	85	104	574	891
20 - 25	298	313	43	51	341	364	722	946	1 063	1 310	52	89	1 115	1 399
25 - 30	436	438	44	61	480	499	1 106	1 238	1 586	1 737	57	105	1 643	1 842
30 - 40	767	688	64	88	831	776	1 581	1 856	2 412	2 632	99	158	2 511	2 790
40 - 50	1 393	724	104	69	1 497	793	2 189	1 785	3 686	2 578	160	219	3 846	2 797
50 - 60	1 689	541	165	71	1 854	612	2 393	1 216	4 247	1 828	134	260	4 381	2 088
60 u. älter	1 443	554	138	70	1 581	624	1 700	1 039	3 281	1 663	142	282	3 423	1 945
insgesamt	6 181	3 459	607	471	6 788	3 930	11 231	9 746	18 019	13 676	994	1 440	19 013	15 116

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung

0 - 5	2,0	1,2	2,2	1,7	4,2	2,8	94,9	89,2	99,1	92,0	7,3	7,3	106,4	99,3
5 - 15	1,9	3,0	1,3	1,0	3,2	4,0	62,2	58,7	65,4	62,7	18,8	16,0	84,1	78,7
15 - 20	15,3	19,8	2,9	5,2	18,1	25,0	42,6	72,3	60,7	97,3	10,6	12,9	71,3	110,1
20 - 25	49,6	50,9	7,2	8,3	56,7	59,2	120,1	153,8	176,9	213,0	8,7	14,5	185,5	227,5
25 - 30	82,6	72,2	8,3	10,0	90,9	82,2	209,5	204,0	300,4	286,2	10,8	17,3	311,2	303,5
30 - 40	91,3	50,5	7,6	6,5	98,9	57,0	188,2	136,3	287,1	193,2	11,8	11,6	298,9	204,8
40 - 50	95,2	32,5	7,1	3,1	102,3	35,6	149,6	80,1	251,9	115,7	10,9	9,8	262,9	125,5
50 - 60	105,1	23,8	10,3	3,1	115,4	26,9	148,9	53,5	264,3	80,5	8,3	11,4	272,6	91,9
60 u. älter	78,8	17,6	7,5	2,2	86,3	19,8	92,8	32,9	179,1	52,7	7,8	8,9	186,8	61,7
insgesamt	66,0	27,3	6,5	3,7	72,5	31,0	119,9	76,9	192,4	107,9	10,6	11,4	203,0	119,3

noch: C. Tuberkulose

5. Neuzugänge <sup>1)</sup> der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) 1955  
nach Vierteljahren <sup>2)</sup>

Land	Vierteljahr	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
		ansteckend (offen)			nicht ansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
		mit Bazillen- nachweis	ohne Bazillen- nachweis	insgesamt				
Schleswig-Holstein . . . . .	I. Vierteljahr	233	108	341	1 000	1 341	189	1 530
	II. "	228	118	346	999	1 345	206	1 551
	III. "	226	120	346	915	1 261	204	1 465
	IV. "	155	107	262	681	943	170	1 113
Hamburg . . . . .	I. Vierteljahr	214	99	313	1 004	1 317	131	1 448
	II. "	184	93	277	1 024	1 301	122	1 423
	III. "	188	97	285	964	1 249	113	1 362
	IV. "	200	88	288	966	1 254	117	1 371
Niedersachsen . . . . .	I. Vierteljahr	577	234	811	2 033	2 844	507	3 351
	II. "	580	168	748	1 939	2 687	511	3 198
	III. "	526	215	741	1 787	2 528	440	2 968
	IV. "	540	178	718	1 773	2 491	430	2 921
Bremen . . . . .	I. Vierteljahr	44	29	73	210	283	62	345
	II. "	53	21	74	193	267	52	319
	III. "	58	28	86	199	285	45	330
	IV. "	60	22	82	210	292	47	339
Nordrhein-Westfalen . . . . .	I. Vierteljahr	1 614	263	1 877	3 544	5 421	872	6 293
	II. "	1 563	285	1 848	3 771	5 619	991	6 610
	III. "	1 519	336	1 855	3 721	5 576	932	6 508
	IV. "	1 523	300	1 823	3 573	5 396	895	6 291
Hessen . . . . .	I. Vierteljahr	381	105	486	824	1 310	317	1 627
	II. "	335	111	446	857	1 303	395	1 698
	III. "	370	103	473	780	1 253	362	1 615
	IV. "	271	102	373	722	1 095	332	1 427
Rheinland-Pfalz . . . . .	I. Vierteljahr	292	156	448	660	1 108	313	1 421
	II. "	333	119	452	731	1 183	335	1 518
	III. "	270	138	408	684	1 092	291	1 383
	IV. "	298	97	395	600	995	259	1 254
Baden-Württemberg . . . . .	I. Vierteljahr	550	134	684	1 938	2 622	523	3 145
	II. "	553	131	684	2 079	2 763	554	3 317
	III. "	584	163	747	2 093	2 840	502	3 342
	IV. "	516	155	671	1 957	2 628	461	3 089
Bayern . . . . .	I. Vierteljahr	1 036	242	1 278	2 171	3 449	646	4 095
	II. "	983	233	1 216	2 302	3 518	538	4 056
	III. "	943	258	1 201	2 150	3 351	450	3 801
	IV. "	935	333	1 268	2 367	3 635	513	4 148
Bundesgebiet . . . . .	I. Vierteljahr	4 941	1 370	6 311	13 384	19 695	3 560	23 255
	II. "	4 812	1 279	6 091	13 895	19 986	3 704	23 690
	III. "	4 684	1 458	6 142	13 293	19 435	3 339	22 774
	IV. "	4 498	1 382	5 880	12 849	18 729	3 224	21 953
Berlin (West) . . . . .	I. Vierteljahr	350	178	528	1 103	1 631	153	1 784
	II. "	333	207	540	1 027	1 567	148	1 715
	III. "	338	184	522	1 081	1 603	124	1 727
	IV. "	331	182	513	1 108	1 621	141	1 762

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. — 2) Die Summe der vier Vierteljahre ergibt infolge Berichtigung nicht immer die Jahressumme.

**6. Bestand <sup>1)</sup> der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) 1955  
nach Viertel Jahren**

Land	Vierteljahr	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
		ansteckend (offen)			insgesamt	insgesamt		
		mit Bazillen- nachweis	ohne Bazillen- nachweis	insgesamt				
Schleswig-Holstein . . . . .	I. Vierteljahr	4 827	2 898	7 725	19 299	27 024	3 797	30 821
	II. " "	4 792	2 889	7 681	19 248	26 929	3 809	30 738
	III. " "	4 739	2 912	7 651	18 970	26 621	3 818	30 439
	IV. " "	4 459	2 829	7 288	18 157	25 445	3 646	29 091
Hamburg . . . . .	I. Vierteljahr	4 728	2 412	7 140	17 674	24 814	1 882	26 696
	II. " "	4 740	2 419	7 159	17 828	24 987	1 948	26 935
	III. " "	4 743	2 417	7 160	17 749	24 909	1 993	26 902
	IV. " "	4 605	2 489	7 094	17 615	24 709	1 995	26 704
Niedersachsen . . . . .	I. Vierteljahr	14 938	2 447	17 385	33 276	50 661	7 395	58 056
	II. " "	14 745	2 415	17 160	33 422	50 582	7 488	58 070
	III. " "	14 551	2 397	16 948	33 318	50 266	7 539	57 805
	IV. " "	13 863	2 170	16 033	32 596	48 629	7 263	55 892
Bremen . . . . .	I. Vierteljahr	1 370	1 177	2 547	5 302	7 849	1 300	9 149
	II. " "	1 355	1 178	2 533	5 251	7 784	1 278	9 062
	III. " "	1 354	1 204	2 558	5 280	7 838	1 284	9 122
	IV. " "	1 318	1 238	2 556	5 313	7 869	1 275	9 144
Nordrhein-Westfalen . . . . .	I. Vierteljahr	28 665	8 505	37 170	81 463	118 633	21 870	140 503
	II. " "	28 392	8 327	36 719	81 243	117 962	21 969	139 931
	III. " "	28 237	8 192	36 429	80 829	117 258	21 904	139 162
	IV. " "	27 482	7 902	35 384	78 416	113 800	21 429	135 229
Hessen . . . . .	I. Vierteljahr	6 989	1 328	8 317	16 750	25 067	5 518	30 585
	II. " "	6 949	1 312	8 261	16 777	25 038	5 645	30 683
	III. " "	7 054	1 279	8 333	16 535	24 868	5 656	30 524
	IV. " "	6 922	1 214	8 136	16 121	24 257	5 507	29 764
Rheinland-Pfalz . . . . .	I. Vierteljahr	5 689	3 123	8 812	15 330	24 142	5 747	29 889
	II. " "	5 751	3 037	8 788	15 479	24 267	5 709	29 976
	III. " "	5 760	3 084	8 844	15 641	24 485	5 791	30 276
	IV. " "	5 763	3 052	8 815	15 692	24 507	5 808	30 315
Baden-Württemberg . . . . .	I. Vierteljahr	11 734	2 959	14 693	33 981	48 674	8 030	56 704
	II. " "	11 584	2 803	14 387	34 106	48 493	8 024	56 517
	III. " "	11 588	2 757	14 345	34 011	48 356	7 991	56 347
	IV. " "	11 333	2 703	14 036	33 110	47 146	7 873	55 019
Bayern . . . . .	I. Vierteljahr	16 593	4 072	20 665	31 853	52 518	7 159	59 677
	II. " "	16 705	4 020	20 725	32 192	52 917	7 237	60 154
	III. " "	16 816	4 080	20 896	32 464	53 360	7 320	60 680
	IV. " "	16 682	3 995	20 677	31 807	52 484	6 941	59 425
Bundesgebiet . . . . .	I. Vierteljahr	95 533	28 921	124 454	254 928	379 382	62 696	442 080
	II. " "	95 013	28 400	123 413	255 546	378 959	63 107	442 066
	III. " "	94 842	28 322	123 164	254 797	377 961	63 296	441 257
	IV. " "	92 427	27 592	120 019	248 827	368 846	61 737	430 583
Berlin (West) . . . . .	I. Vierteljahr	9 863	1 123	10 986	19 983	30 969	2 412	33 381
	II. " "	9 827	1 148	10 975	20 247	31 222	2 414	33 636
	III. " "	9 806	1 171	10 977	20 611	31 588	2 420	34 008
	IV. " "	9 650	1 094	10 744	21 016	31 760	2 434	34 194

1) Bestand am Ende des jeweiligen Vierteljahres.

## 1. Die Sterbefälle 1) im Bundesgebiet im Jahre 1955

a) Grund

Nr. der internationalen Liste B	Todesursache Nr. des deutschen Verzeichnisses von 1950	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene davon im Alter							
			insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
B 1	Tuberkulose der Atmungsorgane (00, 01) .....	8 892	6 237	1	10	17	8	12	18	78
B 2	Andere Formen der Tuberkulose (02, 03) .....	1 147	546	—	15	69	18	13	12	21
B 3	Syphilis und Folgeerscheinungen (05) .....	827	475	4	21	—	2	—	—	1
B 4	Typhus (071) .....	92	31	—	—	1	—	—	2	2
B 5	Cholera (081) .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 6	Alle Arten von Dysenterie (083) .....	23	15	—	1	5	—	—	—	2
B 7	Scharlach und durch Streptokokken verursachte Rachenkrankheiten (09, 137) .....	70	31	—	1	14	7	2	3	2
B 8	Diphtherie (11) .....	188	89	—	5	39	26	3	2	5
B 9	Keuchhusten (132) .....	398	194	—	131	58	2	—	—	1
B 10	Meningokokken - Infektionen (12) .....	168	108	—	34	42	3	4	3	4
B 11	Pest (133) .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 12	Akute übertragbare Kinderlähmung (151) .....	243	127	—	4	27	18	12	17	8
B 13	Pocken (161) .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 14	Masern (162) .....	201	111	—	21	71	16	—	1	—
B 15	Fleckfieber und andere Rickettsien-Erkrankungen (17) .....	2	2	—	—	—	—	—	—	—
B 16	Malaria (18) .....	8	7	—	—	—	—	—	—	—
B 17	Alle sonstigen infektiösen oder parasitären Erkrankungen (06, 072, 073, 082, 084, 10, 131, 134 - 136, 139, 14, 152 - 154, 163 - 167, 169, 19)	1 332	653	2	44	51	25	18	19	14
B 18	Bösartige Neubildungen einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (20 - 25) .....	94 729	45 975	1	27	168	123	112	182	180
B 19	Gutartige und nicht näher bezeichnete Neubildungen (26, 27) .....	4 738	2 149	1	6	37	35	23	27	23
B 20	Diabetes mellitus (33) .....	5 251	1 861	—	—	9	7	7	9	12
B 21	Anämien (861, 865) .....	1 114	435	—	2	14	3	2	6	5
B 22	Gefäßschädigungen des Zentralnervensystems (37) .....	83 816	37 767	—	3	5	2	7	16	26
B 23	Hirnhautentzündung, nicht durch Meningokokken verursacht (381) ..	889	520	5	169	56	15	11	23	22
B 24	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen (40, 41) .....	297	103	1	—	2	4	4	2	4
B 25	Chronische rheumatische Herzerkrankungen (42) .....	647	228	—	—	—	—	4	1	3
B 26	Arteriosklerotische und degenerative Herzerkrankungen (451, 452, 455, 456) .....	87 867	46 540	—	10	18	15	19	68	78
B 27	Sonstige Herzerkrankungen (43, 44, 459) .....	11 278	5 762	—	8	14	13	18	46	31
B 28	Blutdruckerhöhung mit Beteiligung des Herzens (461, 462) .....	6 584	2 377	—	—	—	—	—	1	1
B 29	Blutdruckerhöhung ohne Beteiligung des Herzens (463, 464) .....	1 634	657	—	—	—	—	—	1	—
B 30	Grippe (52) .....	5 920	2 601	—	180	76	26	17	32	14
B 31	Lungenentzündung (53) .....	18 697	9 662	—	1 676	252	35	32	36	37
B 32	Bronchitis (54) .....	6 576	4 065	1	100	29	4	2	3	—
B 33	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms (61) .....	3 178	2 563	—	2	1	—	1	9	19
B 34	Blinddarmentzündung (63) .....	2 096	1 184	—	6	72	50	26	58	39
B 35	Darmverschluß und Hernien (64, 65) .....	4 900	2 409	5	116	32	10	12	15	19
B 36	Gastritis, Zwölffingerdarm-, Dünndarm- und Dickdarmentzündung mit Ausnahme des Durchfalls der Neugeborenen (621, 661, 662) ..	1 570	786	—	198	64	6	4	6	8
B 37	Leberzirrhose (672) .....	6 223	4 088	—	2	2	—	5	2	5
B 38	Nephritis und Nephrose (70) .....	5 027	2 589	—	6	20	14	18	45	65
B 39	Prostata-Hyperplasie (721) .....	5 345	5 345	—	—	—	—	—	—	—
B 40	Komplikationen der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbetts (75 - 77) .....	1 230	—	—	—	—	—	—	—	—
B 41	Angeborene Mißbildungen (83) .....	4 681	2 455	912	1 223	145	40	18	30	17
B 42	Geburtsverletzungen, postnatale Asphyxie und Atelektase (841, 842) .....	3 861	2 368	2 166	202	—	—	—	—	—
B 43	Infektionen der Neugeborenen (843 - 845) .....	1 250	742	232	510	—	—	—	—	—
B 44	Sonstige Erkrankungen der frühen Kindheit und Unreife ohne nähere Angaben (846, 847, 849, 85) .....	16 054	9 173	7 338	1 835	—	—	—	—	—
B 45	Altersschwäche ohne Geistesstörung, Krankheitszeichen (-Symptome) und mangelhaft bezeichnete Todesursachen (891, 896 - 899) ..	43 279	19 798	36	302	74	15	17	52	44
B 46	Alle sonstigen Erkrankungen (30 - 32, 34 - 36, 382 - 389, 39, 47 - 51, 55 - 60, 629, 663, 669, 671, 679, 68, 69, 71, 728, 729, 73, 74, 78 - 82, 868, 869, 87, 88, 892) .....	60 330	30 302	20	683	372	135	126	220	220
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle (90) .....	11 623	9 342	—	6	209	271	160	840	1 564
BE 48	Alle sonstigen Unfälle (91 - 96) .....	16 956	10 595	9	248	556	301	278	746	730
BE 49	Selbstmord und Selbstverstümmelung (97) .....	9 583	6 129	—	—	—	2	46	281	456
BE 50	Mord und Kriegshandlungen (98, 99) .....	510	304	40	15	16	13	8	14	22
B 1 - BE 50	Sterbefälle insgesamt (00 - 99) .....	541 324	279 500	10 774	7 822	2 637	1 264	1 041	2 848	3 782

1) Ohne Torgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.



## ursachen

## nach Todesursachen und Altersgruppen

## zahlen

männliche Personen															Nr. der inter- nationalen Liste B
von . . . . . bis unter . . . . . Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	
198	260	204	366	629	848	942	763	721	565	408	163	23	3	—	B 1
19	24	4	27	45	43	45	52	42	49	24	17	6	1	—	B 2
4	6	3	12	29	52	83	68	77	62	40	5	5	1	—	B 3
1	2	—	2	3	4	5	2	4	1	2	—	—	—	—	B 4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 5
—	1	—	—	—	2	—	1	1	1	1	—	—	—	—	B 6
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	B 7
—	3	1	1	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	B 8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	B 9
1	1	—	1	4	1	3	1	2	3	1	—	—	—	—	B 10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 11
16	10	3	3	4	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	B 12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 13
1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 14
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 15
—	—	—	2	—	—	1	1	—	—	2	—	1	—	—	B 16
17	23	14	31	35	56	53	47	54	51	52	36	10	1	—	B 17
228	287	296	824	1 954	3 811	5 212	5 978	7 107	7 793	6 863	3 682	1 009	138	—	B 18
24	35	32	84	167	222	297	244	240	267	213	117	49	6	—	B 19
19	19	14	28	54	96	123	200	352	378	336	151	37	10	—	B 20
6	7	3	11	18	32	21	39	50	70	86	39	19	2	—	B 21
38	41	59	172	418	975	1 778	2 870	4 940	7 520	9 411	6 450	2 538	497	1	B 22
7	17	12	13	25	27	32	27	24	17	12	5	—	1	—	B 23
4	2	2	5	11	8	9	7	11	12	8	4	3	—	—	B 24
7	4	5	9	13	13	31	23	21	28	45	13	8	—	—	B 25
125	218	238	650	1 574	3 086	4 427	5 251	6 527	7 909	8 266	5 498	2 133	430	—	B 26
42	43	55	136	218	391	488	631	722	957	1 027	658	215	49	—	B 27
4	2	5	17	65	114	183	300	371	475	495	248	90	6	—	B 28
4	2	6	16	22	54	75	75	87	90	132	66	23	4	—	B 29
9	17	9	16	41	86	105	131	194	298	487	521	275	67	—	B 30
34	33	31	80	126	239	399	489	782	1 245	1 717	1 500	743	176	—	B 31
1	5	4	18	75	193	315	358	456	525	784	720	365	107	—	B 32
50	62	63	147	284	378	381	313	293	254	197	89	14	6	—	B 33
31	37	33	58	100	118	103	80	106	119	81	46	14	7	—	B 34
22	16	20	45	69	153	193	217	279	356	395	269	133	33	—	B 35
5	4	3	17	28	40	31	38	48	66	100	63	47	10	—	B 36
22	27	46	138	258	478	593	579	633	649	425	178	44	2	—	B 37
98	91	53	159	202	288	283	263	303	274	225	130	39	13	—	B 38
1	—	1	1	3	18	61	234	485	976	1 563	1 318	569	115	—	B 39
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 40
9	11	4	9	11	9	6	3	7	—	1	—	—	—	—	B 41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 44
62	56	57	174	325	579	654	755	1 050	1 737	3 544	5 006	3 854	1 402	3	B 45
249	269	247	603	1 143	2 085	2 671	2 821	3 501	4 141	4 762	3 863	1 761	410	—	B 46
1 040	654	364	584	678	689	525	429	369	409	312	176	57	6	—	BE 47
584	441	334	553	667	723	650	552	550	647	801	691	397	129	8	BE 48
429	318	288	508	708	821	680	485	349	299	231	159	54	10	5	BE 49
26	14	13	23	28	24	16	10	8	3	7	3	—	1	—	BE 50
3 437	3 063	2 526	5 543	10 037	16 759	21 478	24 337	30 768	38 247	43 056	31 884	14 535	3 645	17	B 1 - BE 50

Nr. der internationalen Liste B	Todesursache Nr. des deutschen Verzeichnisses von 1950	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene davon im Alter							
			insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
B 1	Tuberkulose der Atmungsorgane (00, 01) . . . . .	8 892	2 655	—	8	17	5	6	32	93
B 2	Andere Formen der Tuberkulose (02, 03) . . . . .	1 147	601	—	9	49	14	12	28	19
B 3	Syphilis und Folgeerscheinungen (05) . . . . .	827	352	3	10	—	—	—	—	2
B 4	Typhus (071) . . . . .	92	61	—	—	—	2	—	—	3
B 5	Cholera (081) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 6	Alle Arten von Dysenterie (083) . . . . .	23	8	—	2	1	—	—	—	—
B 7	Scharlach und durch Streptokokken verursachte Rachenkrankheiten (09, 137) . . . . .	70	39	—	1	16	6	1	—	2
B 8	Diphtherie (11) . . . . .	188	99	—	7	43	24	3	—	—
B 9	Keuchhusten (132) . . . . .	398	204	1	137	62	3	—	—	—
B 10	Meningokokken-Infektionen (12) . . . . .	168	60	—	17	24	2	—	1	4
B 11	Pest (133) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 12	Akute übertragbare Kinderlähmung (151) . . . . .	243	116	—	3	20	20	12	8	13
B 13	Pocken (161) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 14	Masern (162) . . . . .	201	90	—	24	48	13	3	2	—
B 15	Fleckfieber und andere Rickettsien-Erkrankungen (17) . . . . .	2	—	—	—	—	—	—	—	—
B 16	Malaria (18) . . . . .	8	1	—	—	—	—	—	—	—
B 17	Alle sonstigen infektiösen oder parasitären Erkrankungen (06, 072, 073, 082, 084, 10, 131, 134 - 136, 139, 14, 152 - 154, 163 - 167, 169, 19) . . . . .	1 332	679	3	35	48	17	13	12	22
B 18	Bösartige Neubildungen einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (20 - 25) . . . . .	94 729	48 754	—	23	137	109	63	124	118
B 19	Gutartige und nicht näher bezeichnete Neubildungen (26, 27) . . . . .	4 738	2 589	1	11	23	23	12	27	21
B 20	Diabetes mellitus (33) . . . . .	5 251	3 390	—	2	5	7	12	19	23
B 21	Anämien (861, 865) . . . . .	1 114	679	—	3	9	3	2	3	8
B 22	Gefäßschädigungen des Zentralnervensystems (37) . . . . .	83 816	46 049	—	3	4	10	5	16	23
B 23	Hirnhautentzündung, nicht durch Meningokokken verursacht (381) . . . . .	889	369	1	107	51	12	11	11	18
B 24	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen (40, 41) . . . . .	297	194	—	—	1	5	7	7	3
B 25	Chronische rheumatische Herzerkrankungen (42) . . . . .	647	419	—	—	—	1	4	2	3
B 26	Arteriosklerotische und degenerative Herzerkrankungen (451, 452, 455, 456) . . . . .	87 867	41 327	—	6	7	7	25	67	68
B 27	Sonstige Herzerkrankungen (43, 44, 459) . . . . .	11 278	5 516	—	10	13	8	8	18	25
B 28	Blutdruckerhöhung mit Beteiligung des Herzens (461, 462) . . . . .	6 584	4 207	—	—	—	—	1	—	1
B 29	Blutdruckerhöhung ohne Beteiligung des Herzens (463, 464) . . . . .	1 634	977	—	—	—	—	—	1	—
B 30	Grippe (52) . . . . .	5 920	3 319	—	147	64	15	21	35	20
B 31	Lungenentzündung (53) . . . . .	18 697	9 035	—	1 401	236	26	27	37	29
B 32	Bronchitis (54) . . . . .	6 576	2 511	—	80	23	3	—	4	1
B 33	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms (61) . . . . .	3 178	615	—	—	1	1	—	1	2
B 34	Blinddarmentzündung (63) . . . . .	2 096	912	—	1	30	37	27	35	17
B 35	Darmverschluß und Hernien (64, 65) . . . . .	4 900	2 491	2	42	14	5	6	8	15
B 36	Gastritis, Zwölffingerdarm-, Dünndarm- und Dickdarmentzündung mit Ausnahme des Durchfalls der Neugeborenen (621, 661, 662) . . . . .	1 570	784	—	130	77	3	1	2	8
B 37	Leberzirrhose (672) . . . . .	6 223	2 135	—	3	4	1	6	3	2
B 38	Nephritis und Nephrose (70) . . . . .	5 027	2 438	—	4	11	13	30	46	38
B 39	Prostata-Hyperplasie (721) . . . . .	5 345	—	—	—	—	—	—	—	—
B 40	Komplikationen der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbetts (75 - 77) . . . . .	1 230	1 230	—	—	—	—	—	—	—
B 41	Angeborene Mißbildungen (83) . . . . .	4 681	2 226	786	1 097	155	38	25	22	12
B 42	Geburtsverletzungen, postnatale Asphyxie und Atelektase (841, 842) . . . . .	3 861	1 493	1 359	134	—	—	—	—	—
B 43	Infektionen der Neugeborenen (843 - 845) . . . . .	1 250	508	158	350	—	—	—	—	—
B 44	Sonstige Erkrankungen der frühen Kindheit und Unreife ohne nähere Angaben (846, 847, 849, 85) . . . . .	16 054	6 881	5 525	1 356	—	—	—	—	—
B 45	Altersschwäche ohne Geistesstörung, Krankheitszeichen (-Symptome) und mangelhaft bezeichnete Todesursachen (891, 896 - 899) . . . . .	43 279	23 481	30	229	70	21	23	26	26
B 46	Alle sonstigen Erkrankungen (30 - 32, 34 - 36, 382 - 389, 39, 47 - 51, 55 - 60, 629, 663, 669, 671, 679, 68, 69, 71, 728, 729, 73, 74, 78 - 82, 868, 869, 87, 88, 892) . . . . .	60 330	30 028	24	515	289	120	102	162	208
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle (90) . . . . .	11 623	2 281	—	2	137	143	73	175	153
BE 48	Alle sonstigen Unfälle (91 - 96) . . . . .	16 956	6 361	10	174	320	81	74	106	58
BE 49	Selbstmord und Selbstverstümmelung (97) . . . . .	9 583	3 454	—	—	—	—	10	158	176
BE 50	Mord und Kriegshandlungen (98, 99) . . . . .	510	206	22	9	15	14	13	18	24
B 1 - BE 50	Sterbefälle insgesamt (00 - 99) . . . . .	541 324	261 824	7 925	6 092	2 024	812	638	1 247	1 441

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen  
nach Todesursachen und Altersgruppen

zahlen

weibliche Personen															Nr. der inter- nation- alen Liste B
von . . . . . bis unter . . . . . Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	
162	198	164	175	198	184	198	231	299	305	239	117	23	1	-	B 1
23	25	18	39	28	45	40	55	51	67	47	18	13	1	-	B 2
5	9	6	11	25	39	66	66	47	28	17	12	5	1	-	B 3
4	2	-	6	1	11	5	11	5	5	2	4	-	-	-	B 4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 5
-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	B 6
-	2	-	4	1	1	2	-	1	-	2	-	-	-	-	B 7
1	4	-	2	2	4	5	-	1	-	2	-	1	-	-	B 8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	B 9
1	-	-	1	1	4	2	-	-	1	2	-	-	-	-	B 10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 11
17	8	3	5	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	B 12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 15
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 16
17	18	13	29	39	50	53	65	51	67	58	44	19	6	-	B 17
245	638	782	1 945	3 144	4 112	5 095	5 991	6 955	7 411	6 730	3 724	1 209	199	-	B 18
42	60	68	202	314	289	236	226	217	298	294	160	54	11	-	B 19
14	22	14	28	61	120	250	410	655	797	601	281	65	4	-	B 20
9	5	6	13	24	23	36	62	93	123	133	103	18	3	-	B 21
28	53	63	202	501	1 024	1 834	3 333	5 975	9 512	11 387	7 853	3 442	781	-	B 22
10	14	7	12	14	16	17	23	16	12	10	6	1	-	-	B 23
2	9	7	6	8	16	11	24	23	27	22	13	3	-	-	B 24
3	11	8	21	15	22	39	42	54	74	63	41	12	4	-	B 25
102	210	188	435	822	1 269	2 048	3 313	5 434	7 825	9 245	6 727	2 815	714	-	B 26
46	62	47	84	111	203	295	496	698	1 091	1 189	787	276	49	-	B 27
3	1	5	17	72	122	233	395	703	935	987	516	185	31	-	B 28
2	-	4	13	28	47	60	86	150	202	207	127	40	10	-	B 29
18	21	16	32	43	48	94	150	269	522	744	628	324	108	-	B 30
36	51	46	83	109	146	236	413	687	1 265	1 719	1 480	755	253	-	B 31
3	3	2	15	18	31	59	102	185	366	563	600	319	134	-	B 32
8	4	14	18	59	47	56	82	95	92	81	36	18	-	-	B 33
26	31	17	39	53	71	83	90	94	108	93	42	16	2	-	B 34
32	33	48	52	99	133	169	223	312	399	431	297	125	46	-	B 35
7	8	7	10	19	23	44	37	62	83	125	81	43	14	-	B 36
9	15	17	61	113	168	250	276	356	382	281	141	41	6	-	B 37
54	68	79	116	201	218	243	285	303	315	250	116	39	9	-	B 38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 39
278	362	224	143	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 40
14	10	4	12	10	15	15	7	1	3	-	-	-	-	-	B 41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 44
32	37	31	84	116	177	261	422	901	1 951	4 687	6 748	5 170	2 437	2	B 45
316	446	436	774	1 148	1 543	1 890	2 535	3 276	4 204	5 191	4 162	2 039	648	-	B 46
123	118	85	106	116	138	141	151	146	162	192	87	29	4	-	BE 47
69	74	50	82	121	159	193	244	388	736	1 168	1 219	755	279	1	BE 48
180	218	184	329	431	450	394	287	260	177	113	65	14	7	1	BE 49
11	13	13	9	7	12	9	2	4	6	2	1	1	-	1	BE 50
1 952	2 863	2 676	5 215	8 084	10 984	14 664	20 136	28 768	39 552	46 878	36 236	17 869	5 763	5	B 1 - BE 50

Nr. der internationalen Liste B	Todesursache Nr. des deutschen Verzeichnisses von 1950	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene							
			insgesamt	davon im Alter						
				0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
B 1	Tuberkulose der Atmungsorgane (00, 01) . . . . .	1,8	2,6	0,3	0,1	0,05	0,1	0,1	0,1	0,4
B 2	Andere Formen der Tuberkulose (02, 03) . . . . .	0,2	0,2	0,4	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
B 3	Syphilis und Folgeerscheinungen (05) . . . . .	0,2	0,2	0,6	—	0,01	—	—	—	0,01
B 4	Typhus (071) . . . . .	0,02	0,01	—	0,01	—	—	—	0,01	0,01
B 5	Cholera (081) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 6	Alle Arten von Dysenterie (083) . . . . .	0,00	0,01	0,02	0,03	—	—	—	—	0,01
B 7	Scharlach und durch Streptokokken verursachte Rachenkrankheiten (09, 137) . . . . .	0,01	0,01	0,02	0,1	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01
B 8	Diphtherie (11) . . . . .	0,04	0,04	0,1	0,3	0,2	0,02	0,01	0,01	0,03
B 9	Keuchhusten (132) . . . . .	0,1	0,1	3,2	0,4	0,01	—	—	—	0,01
B 10	Meningokokken-Infektionen (12) . . . . .	0,03	0,05	0,8	0,3	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02
B 11	Pest (133) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 12	Akute übertragbare Kinderlähmung (151) . . . . .	0,05	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,04
B 13	Pocken (161) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 14	Masern (162) . . . . .	0,04	0,05	0,5	0,5	0,1	—	0,00	—	—
B 15	Fleckfieber und andere Rickettsien-Erkrankungen (17) . . . . .	0,00	0,00	—	—	—	—	—	—	—
B 16	Malaria (18) . . . . .	0,00	0,00	—	—	—	—	—	—	—
B 17	Alle sonstigen infektiösen oder parasitären Erkrankungen (06, 072, 073, 082, 084, 10, 131, 134 - 136, 139, 14, 152 - 154, 163 - 167, 169, 19) . . . . .	0,3	0,3	1,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
B 18	Bösartige Neubildungen einschl. der Neubildung der lymphatischen und blutbildenden Organe (20 - 25) . . . . .	18,9	19,5	0,7	1,1	0,7	0,6	0,8	1,0	1,0
B 19	Gutartige und nicht näher bezeichnete Neubildungen (26, 27) . . . . .	0,9	0,9	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
B 20	Diabetes mellitus (33) . . . . .	1,0	0,8	—	0,1	0,04	0,04	0,04	0,04	0,1
B 21	Anämien (861, 865) . . . . .	0,2	0,2	0,05	0,1	0,02	0,01	0,03	0,03	0,03
B 22	Gefäßschädigungen des Zentralnervensystems (37) . . . . .	16,8	16,0	0,1	0,03	0,01	0,04	0,1	0,1	0,1
B 23	Hirnhautentzündung, nicht durch Meningokokken verursacht (381) . . . . .	0,2	0,2	4,3	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
B 24	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen (40, 41) . . . . .	0,1	0,04	0,02	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02
B 25	Chronische rheumatische Herzerkrankungen (42) . . . . .	0,1	0,1	—	—	—	0,02	0,00	0,02	0,02
B 26	Arteriosklerotische und degenerative Herzerkrankungen (451, 452, 455, 456) . . . . .	17,6	19,8	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3	0,4	0,4
B 27	Sonstige Herzerkrankungen (43, 44, 459) . . . . .	2,3	2,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
B 28	Blutdruckerhöhung mit Beteiligung des Herzens (461, 462) . . . . .	1,3	1,0	—	—	—	—	0,00	0,01	0,01
B 29	Blutdruckerhöhung ohne Beteiligung des Herzens (463, 464) . . . . .	0,3	0,3	—	—	—	—	0,00	—	—
B 30	Grippe (52) . . . . .	1,2	1,1	4,4	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
B 31	Lungenentzündung (53) . . . . .	3,7	4,1	41,4	1,7	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
B 32	Bronchitis (54) . . . . .	1,3	1,7	2,5	0,2	0,02	0,01	0,01	—	—
B 33	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms (61) . . . . .	0,6	1,1	0,05	0,01	—	0,01	0,04	0,1	0,1
B 34	Blinddarmentzündung (63) . . . . .	0,4	0,5	0,1	0,5	0,3	0,1	0,3	0,2	0,2
B 35	Darmverschluss und Hernien (64, 65) . . . . .	1,0	1,0	3,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
B 36	Gastritis, Zwölffingerdarm-, Dünndarm- und Dickdarmentzündung mit Ausnahme des Durchfalls der Neugeborenen (621, 661, 662) . . . . .	0,3	0,3	4,9	0,4	0,03	0,02	0,03	0,04	0,04
B 37	Leberzirrhose (672) . . . . .	1,2	1,7	0,05	0,01	—	0,03	0,01	0,03	0,03
B 38	Nephritis und Nephrose (70) . . . . .	1,0	1,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,4	0,4
B 39	Prostata-Hyperplasie (721) . . . . .	1,1	2,3	—	—	—	—	—	—	—
B 40	Komplikationen der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbetts (75 - 77) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 41	Angeborene Mißbildungen (83) . . . . .	0,9	1,0	52,7	1,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
B 42	Geburtsverletzungen, postnatale Asphyxie und Atelektase (841, 842) . . . . .	0,8	1,0	58,5	—	—	—	—	—	—
B 43	Infektionen der Neugeborenen (843 - 845) . . . . .	0,2	0,3	18,3	—	—	—	—	—	—
B 44	Sonstige Erkrankungen der frühen Kindheit und Unreife ohne näheren Angaben (846, 847, 849, 85) . . . . .	3,2	3,9	226,4	—	—	—	—	—	—
B 45	Altersschwäche ohne Geistesstörung, Krankheitszeichen (-Symptome) und mangelhaft bezeichnete Todesursachen (891, 896 - 899) . . . . .	8,7	8,4	8,3	0,5	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
B 46	Alle sonstigen Erkrankungen (30 - 32, 34 - 36, 382 - 389, 39, 47 - 51, 55 - 60, 629, 663, 669, 671, 679, 68, 69, 71, 728, 729, 73, 74, 78 - 82, 868, 869, 87, 88, 892) . . . . .	12,1	12,9	17,4	2,5	0,8	0,7	1,0	1,2	1,2
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle (90) . . . . .	2,3	4,0	0,1	1,4	1,6	0,8	3,7	8,5	8,5
BE 48	Alle sonstigen Unfälle (91 - 96) . . . . .	3,4	4,5	6,3	3,7	1,8	1,5	3,3	4,0	4,0
BE 49	Selbstmord und Selbstverstümmelung (97) . . . . .	1,9	2,6	—	—	0,01	0,2	1,3	2,5	2,5
BE 50	Mord und Kriegshandlungen (98, 99) . . . . .	0,1	0,1	1,4	0,1	0,1	0,04	0,1	0,1	0,1
<b>B 1 - BE 50</b>	<b>Sterbefälle insgesamt (00 - 99) . . . . .</b>	<b>108,2</b>	<b>118,7</b>	<b>459,0</b>	<b>17,6</b>	<b>7,4</b>	<b>5,5</b>	<b>12,7</b>	<b>20,5</b>	

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

## ursachen

## nach Todesursachen und Altersgruppen

10 000 der Bevölkerung

männliche Personen															Nr. der inter- nationalen Liste B	
von . . . . . bis unter . . . . . Jahren																
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt		
1,1	1,7	1,9	2,3	3,6	4,9	7,0	7,7	8,8	8,9	9,5	8,3	4,1	3,0	-	B	1
0,1	0,2	0,04	0,2	0,3	0,2	0,3	0,5	0,5	0,8	0,6	0,9	1,1	1,0	-	B	2
0,02	0,04	0,03	0,1	0,2	0,3	0,6	0,7	0,9	1,0	0,9	0,3	0,9	1,0	-	B	3
0,01	0,01	-	0,01	0,02	0,02	0,04	0,02	0,05	0,02	0,05	-	-	-	-	B	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B	5
-	0,01	-	-	-	0,01	-	0,01	0,01	0,02	0,02	-	-	-	-	B	6
-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	B	7
-	0,02	0,01	0,01	0,01	-	0,01	-	0,01	-	-	-	-	-	-	B	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	B	9
0,01	0,01	-	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01	0,02	0,05	0,02	-	-	-	-	B	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B	11
0,1	0,1	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	-	0,01	-	-	-	-	-	-	B	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B	13
0,01	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B	14
-	-	-	-	0,01	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B	15
-	-	-	0,01	-	-	0,01	0,01	-	-	0,05	-	0,2	-	-	B	16
0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1,2	1,8	1,8	1,0	-	B	17
1,3	1,9	2,8	5,2	11,2	22,1	38,8	60,1	86,5	122,8	159,1	187,2	180,8	139,4	-	B	18
0,1	0,2	0,3	0,5	1,0	1,3	2,2	2,5	2,9	4,2	4,9	5,9	8,8	6,1	-	B	19
0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,6	0,9	2,0	4,3	6,0	7,8	7,7	6,6	10,1	-	B	20
0,03	0,05	0,03	0,1	0,1	0,2	0,2	0,4	0,6	1,1	2,0	2,0	3,4	2,0	-	B	21
0,2	0,3	0,6	1,1	2,4	5,6	13,2	28,9	60,1	118,5	218,2	327,9	454,8	502,0	-	B	22
0,04	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	-	1,0	-	B	23
0,02	0,01	0,02	0,03	0,1	0,05	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,5	-	-	B	24
0,04	0,03	0,05	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	1,0	0,7	1,4	-	-	B	25
0,7	1,4	2,3	4,1	9,0	17,9	32,9	52,8	79,4	124,6	191,7	279,5	382,3	434,3	-	B	26
0,2	0,3	0,5	0,9	1,2	2,3	3,6	6,3	8,8	15,1	23,8	33,5	38,5	49,5	-	B	27
0,02	0,01	0,05	0,1	0,4	0,7	1,4	3,0	4,5	7,5	11,5	12,6	16,1	6,1	-	B	28
0,02	0,01	0,1	0,1	0,1	0,3	0,6	0,8	1,1	1,4	3,1	3,4	4,1	4,0	-	B	29
0,05	0,1	0,1	0,1	0,2	0,5	0,8	1,3	2,4	4,7	11,3	26,5	49,3	67,7	-	B	30
0,2	0,2	0,3	0,5	0,7	1,4	3,0	4,9	9,5	19,6	39,8	76,3	133,2	177,8	-	B	31
0,01	0,03	0,04	0,1	0,4	1,1	2,3	3,6	5,6	8,3	18,2	36,6	65,4	108,1	-	B	32
0,3	0,4	0,6	0,9	1,6	2,2	2,8	3,1	3,6	4,0	4,6	4,5	2,5	6,1	-	B	33
0,2	0,2	0,3	0,4	0,6	0,7	0,8	0,8	1,3	1,9	1,9	2,3	2,5	7,1	-	B	34
0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,9	1,4	2,2	3,4	5,6	9,2	13,7	23,8	33,3	-	B	35
0,03	0,03	0,03	0,1	0,2	0,2	0,2	0,4	0,6	1,0	2,3	3,2	8,4	10,1	-	B	36
0,1	0,2	0,4	0,9	1,5	2,8	4,4	5,8	7,7	10,2	9,9	9,0	7,9	2,0	-	B	37
0,5	0,6	0,5	1,0	1,2	1,7	2,1	2,6	3,7	4,3	5,2	6,6	7,0	13,1	-	B	38
0,01	-	0,01	0,01	0,02	0,1	0,5	2,4	5,9	15,4	36,2	67,0	102,0	116,2	-	B	39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B	40
0,05	0,1	0,04	0,1	0,1	0,1	0,04	0,03	0,1	-	0,02	-	-	-	-	B	41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B	42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B	44
0,3	0,4	0,5	1,1	1,9	3,4	4,9	7,6	12,8	27,4	82,2	254,5	690,7	1 416,2	-	B	45
1,4	1,7	2,3	3,8	6,5	12,1	19,9	28,4	42,6	65,2	110,4	196,4	315,6	414,1	-	B	46
5,8	4,2	3,4	3,7	3,9	4,0	3,9	4,3	4,5	6,4	7,2	8,9	10,2	6,1	-	BE	47
3,2	2,9	3,2	3,5	3,8	4,2	4,8	5,6	6,7	10,2	18,6	35,1	71,1	130,3	-	BE	48
2,4	2,1	2,7	3,2	4,1	4,8	5,1	4,9	4,2	4,7	5,4	8,1	9,7	10,1	-	BE	49
0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,05	0,2	0,2	-	1,0	-	BE	50
19,0	19,8	23,9	35,1	57,5	97,1	159,7	244,8	374,5	602,6	998,3	1620,9	2 604,8	3 681,8	-	B 1 - BE	50

Nr. der internationalen Liste B	Todesursache Nr. des deutschen Verzeichnisses von 1950	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene davon im Alter						
			insgesamt	davon im Alter					
				0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20
B 1	Tuberkulose der Atmungsorgane (00, 01)	1,8	1,0	0,2	0,1	0,03	0,03	0,1	0,5
B 2	Andere Formen der Tuberkulose (02, 03)	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
B 3	Syphilis und Folgeerscheinungen (05)	0,2	0,1	0,3	—	—	—	—	0,01
B 4	Typhus (071)	0,02	0,02	—	—	0,01	—	—	0,02
B 5	Cholera (081)	—	—	—	—	—	—	—	—
B 6	Alle Arten von Dysenterie (083)	0,00	0,00	0,1	0,01	—	—	—	—
B 7	Scharlach und durch Streptokokken verursachte Rachenkrankheiten (09, 137)	0,01	0,01	0,03	0,1	0,04	0,01	—	0,01
B 8	Diphtherie (11)	0,04	0,04	0,2	0,3	0,1	0,02	—	—
B 9	Keuchhusten (132)	0,08	0,1	3,6	0,4	0,02	—	—	—
B 10	Meningokokken-Infektionen (12)	0,03	0,02	0,4	0,2	0,01	—	0,00	0,02
B 11	Pest (133)	—	—	—	—	—	—	—	—
B 12	Akute übertragbare Kinderlähmung (151)	0,05	0,04	0,1	0,1	0,1	0,1	0,04	0,1
B 13	Pocken (161)	—	—	—	—	—	—	—	—
B 14	Masern (162)	0,04	0,03	0,6	0,3	0,1	0,02	0,01	—
B 15	Fleckfieber und andere Rickettsien-Erkrankungen (17)	0,00	—	—	—	—	—	—	—
B 16	Malaria (18)	0,00	0,00	—	—	—	—	—	—
B 17	Alle sonstigen infektiösen oder parasitären Erkrankungen (06, 072, 073, 082, 084, 10, 131, 134-136, 139, 14, 152-154, 163-167, 169, 19)	0,3	0,3	1,0	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
B 18	Bösartige Neubildungen einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (20 - 25)	18,9	18,4	0,6	1,0	0,7	0,3	0,6	0,7
B 19	Gutartige und nicht näher bezeichnete Neubildungen (26, 27)	0,9	1,0	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
B 20	Diabetes mellitus (33)	1,0	1,3	0,1	0,04	0,04	0,1	0,1	0,1
B 21	Anämien (861, 865)	0,2	0,3	0,1	0,1	0,02	0,01	0,01	0,05
B 22	Gefäßschädigungen des Zentralnervensystems (37)	16,8	17,4	0,1	0,03	0,1	0,03	0,1	0,1
B 23	Hirnhautentzündung, nicht durch Meningokokken verursacht (381)	0,2	0,1	2,8	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
B 24	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen (40, 41)	0,1	0,1	—	0,01	0,03	0,04	0,03	0,02
B 25	Chronische rheumatische Herzerkrankungen (42)	0,1	0,2	—	—	0,01	0,02	0,01	—
B 26	Arteriosklerotische und degenerative Herzerkrankungen (451, 452, 455, 456)	17,6	15,6	0,2	0,05	0,04	0,1	0,3	0,4
B 27	Sonstige Herzerkrankungen (43, 44, 459)	2,3	2,1	0,3	0,1	0,05	0,04	0,1	0,1
B 28	Blutdruckerhöhung mit Beteiligung des Herzens (461, 462)	1,3	1,6	—	—	—	0,01	—	0,01
B 29	Blutdruckerhöhung ohne Beteiligung des Herzens (463, 464)	0,3	0,4	—	—	—	—	0,00	—
B 30	Grippe (52)	1,2	1,3	3,9	0,5	0,1	0,1	0,2	0,1
B 31	Lungenentzündung (53)	3,7	3,4	36,9	1,7	0,2	0,1	0,2	0,2
B 32	Bronchitis (54)	1,3	0,9	2,1	0,2	0,02	—	0,02	0,01
B 33	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms (61)	0,6	0,2	—	0,01	0,01	—	0,00	0,01
B 34	Blinddarmentzündung (63)	0,4	0,3	0,03	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1
B 35	Darmverschluß und Hernien (64, 65)	1,0	0,9	1,2	0,1	0,03	0,03	0,04	0,1
B 36	Gastritis, Zwölffingerdarm-, Dünndarm- und Dickdarmentzündung mit Ausnahme des Durchfalls der Neugeborenen (621, 661, 662)	0,3	0,3	3,4	0,5	0,02	0,01	0,01	0,05
B 37	Leberzirrhose (672)	1,2	0,8	0,1	0,03	0,01	0,03	0,01	0,01
B 38	Nephritis und Nephrose (70)	1,0	0,9	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
B 39	Prostata-Hyperplasie (721)	1,1	—	—	—	—	—	—	—
B 40	Komplikationen der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbetts (75 - 77) <sup>2)</sup>	1,1	1,1	—	—	—	—	0,1	1,0
B 41	Angeborene Mißbildungen (83)	0,9	0,8	49,6	1,1	0,2	0,1	0,1	0,1
B 42	Geburtsverletzungen, postnatale Asphyxie und Atelektase (841, 842)	0,8	0,6	39,3	—	—	—	—	—
B 43	Infektionen der Neugeborenen (843 - 845)	0,2	0,2	13,4	—	—	—	—	—
B 44	Sonstige Erkrankungen der frühen Kindheit und Unreife ohne näheren Angaben (846, 847, 849, 85)	3,2	2,6	181,1	—	—	—	—	—
B 45	Altersschwäche ohne Geistessstörung, Krankheitszeichen (-Symptome) und mangelhaft bezeichnete Todesursachen (891, 896 - 899)	8,7	8,9	6,8	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
B 46	Alle sonstigen Erkrankungen (30 - 32, 34 - 36, 382 - 389, 39, 47 - 51, 55 - 60, 629, 663, 669, 671, 679, 68, 69, 71, 728, 729, 73, 74, 78 - 82, 868, 869, 87, 88, 892)	12,1	11,3	14,2	2,0	0,7	0,6	0,8	1,2
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle (90) <sup>*</sup>	2,3	0,9	0,1	1,0	0,9	0,4	0,8	0,9
BE 48	Alle sonstigen Unfälle (91 - 96)	3,4	2,4	4,8	2,3	0,5	0,4	0,5	0,3
BE 49	Selbstmord und Selbstverstümmelung (97)	1,9	1,3	—	—	—	0,1	0,7	1,0
BE 50	Mord und Kriegshandlungen (98, 99)	0,1	0,1	0,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
B 1 - BE 50	Sterbefälle insgesamt (00 - 99)	108,2	98,9	368,9	14,2	5,0	3,5	5,8	8,2

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. — 2) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

## ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen  
10 000 der Bevölkerung

weibliche Personen															Nr. der internationalen Liste B
von . . . . . bis unter . . . . . Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbekannt	
0,9	1,0	1,1	0,8	0,9	1,0	1,2	1,7	2,7	3,7	4,7	4,4	2,9	0,6	—	B 1
0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,4	0,5	0,8	0,9	0,7	1,7	0,6	—	B 2
0,03	0,04	0,04	0,1	0,1	0,2	0,4	0,5	0,4	0,3	0,3	0,5	0,6	0,6	—	B 3
0,02	0,01	—	0,03	0,00	0,1	0,03	0,1	0,05	0,1	0,04	0,2	—	—	—	B 4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 5
—	—	—	—	—	0,01	0,01	—	0,01	0,01	0,02	—	—	—	—	B 6
—	0,01	—	0,02	0,00	0,01	0,01	—	0,01	—	0,04	—	—	—	—	B 7
0,01	0,02	—	0,01	0,01	0,02	0,03	—	0,01	—	0,04	—	0,1	—	—	B 8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	B 9
0,01	—	—	0,00	0,00	0,02	0,01	—	—	0,01	0,04	—	—	—	—	B 10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 11
0,1	0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	—	—	—	—	—	—	—	B 12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 15
—	—	—	—	—	0,01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 16
0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,5	0,5	0,8	1,1	1,8	2,4	3,6	—	B 17
1,3	3,1	5,5	9,4	14,8	21,5	30,4	43,3	62,8	90,4	124,0	149,5	153,6	118,5	—	B 18
0,2	0,3	0,5	1,0	1,5	1,5	1,4	1,6	2,0	3,6	5,4	6,4	6,9	6,5	—	B 19
0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,6	1,5	3,0	5,9	9,7	11,1	11,3	8,3	2,4	—	B 20
0,05	0,02	0,04	0,1	0,1	0,1	0,2	0,4	0,8	1,5	2,5	4,1	2,3	1,8	—	B 21
0,2	0,3	0,4	1,0	2,4	5,4	10,9	24,1	53,9	116,0	209,8	315,3	437,4	464,9	—	B 22
0,1	0,1	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	—	—	B 23
0,01	0,04	0,05	0,03	0,04	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,4	—	—	B 24
0,02	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,5	0,9	1,2	1,6	1,5	2,4	—	B 25
0,6	1,0	1,3	2,1	3,9	6,6	12,2	23,9	49,1	95,4	170,3	270,1	357,7	425,0	—	B 26
0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	1,1	1,8	3,6	6,3	13,3	21,9	31,6	35,1	29,2	—	B 27
0,02	0,00	0,03	0,1	0,3	0,6	1,4	2,9	6,3	11,4	18,2	20,7	23,5	18,5	—	B 28
0,01	—	0,03	0,1	0,1	0,2	0,4	0,6	1,4	2,5	3,8	5,1	5,1	6,0	—	B 29
0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,6	1,1	2,4	6,4	13,7	25,2	41,2	64,3	—	B 30
0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,8	1,4	3,0	6,2	15,4	31,7	59,4	95,9	150,6	—	B 31
0,02	0,01	0,01	0,1	0,1	0,2	0,4	0,7	1,7	4,5	10,4	24,1	40,5	79,8	—	B 32
0,04	0,02	0,1	0,1	0,3	0,2	0,3	0,6	0,9	1,1	1,5	1,4	2,3	—	—	B 33
0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,3	1,7	1,7	2,0	1,2	—	B 34
0,2	0,2	0,3	0,3	0,5	0,7	1,0	1,6	2,8	4,9	7,9	11,9	15,9	27,4	—	B 35
0,04	0,04	0,05	0,05	0,1	0,1	0,3	0,3	0,6	1,0	2,3	3,3	5,5	8,3	—	B 36
0,05	0,1	0,1	0,3	0,5	0,9	1,5	2,0	3,2	4,7	5,2	5,7	5,2	3,6	—	B 37
0,3	0,3	0,6	0,6	0,9	1,1	1,5	2,1	2,7	3,8	4,6	4,7	5,0	5,4	—	B 38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 39
1,5	1,8	1,6	0,7	0,04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 40
0,1	0,05	0,03	0,1	0,05	0,1	0,1	0,1	0,01	0,04	—	—	—	—	—	B 41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 44
0,2	0,2	0,2	0,4	0,5	0,9	1,6	3,0	8,1	23,8	86,3	270,9	656,9	450,6	—	B 45
1,7	2,2	3,0	3,7	5,4	8,1	11,3	18,4	29,6	51,3	95,6	167,1	259,1	385,7	—	B 46
0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,7	0,8	1,1	1,3	2,0	3,5	3,5	3,7	2,4	—	BE 47
0,4	0,4	0,3	0,4	0,6	0,8	1,2	1,8	3,5	9,0	21,5	48,9	95,9	166,1	—	BE 48
1,0	1,1	1,3	1,6	2,0	2,4	2,4	2,1	2,3	2,2	2,1	2,6	1,8	4,2	—	BE 49
0,1	0,1	0,1	0,04	0,03	0,1	0,1	0,01	0,04	0,1	0,04	0,04	0,1	—	—	BE 50
10,6	13,9	18,7	25,2	38,2	57,4	87,6	145,4	259,7	482,3	863,6	1 454,7	2 270,5	3 430,4	—	B 1 - BE 50

2. Die Sterbefälle<sup>1)</sup> im Bundesgebiet im Jahre 1955

(Deutsches Todes

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene davon im							
			insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
<b>0</b>										<b>Infektions</b>
000	Tbc der Atmungsorgane mit Staublungenerkrankungen . . . . .	781	751	—	—	—	—	—	—	—
010	Tbc der Atmungsorgane ohne Staublungenerkrankungen oder Tbc ohne nähere Angaben . . . . .	8 111	5 486	1	10	17	8	12	18	78
<b>00, 01</b>	<b>Tuberkulose der Atmungsorgane . . . . .</b>	<b>8 892</b>	<b>6 237</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>78</b>
021	Hirnhaut - Tuberkulose . . . . .	260	136	—	8	53	11	7	5	7
022	Hirnhaut - Tuberkulose verbunden mit Miliartuberkulose . . . . .	30	11	—	2	3	—	—	—	—
023	Tuberkulose des Gehirns, Rückenmarks und der Nerven . . . . .	31	19	—	1	3	2	—	—	1
024	Miliartuberkulose . . . . .	113	54	—	4	5	3	—	2	—
<b>02</b>	<b>Tuberkulose der Hirnhäute und des Zentralnervensystems . . . . .</b>	<b>434</b>	<b>220</b>	<b>—</b>	<b>15</b>	<b>64</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
031	Tuberkulose des Darms, des Bauchfells u. der Mesenterialdrüsen . . . . .	110	41	—	—	3	1	1	1	4
032	Tuberkulose der Knochen und Gelenke . . . . .	299	133	—	—	1	—	4	3	3
033	Tuberkulose der Haut und des Unterhautzellgewebes . . . . .	26	6	—	—	—	—	—	—	—
034	Tuberkulose des Lymphsystems . . . . .	40	18	—	—	—	1	—	—	1
035	Tuberkulose der Harn- und Geschlechtsorgane . . . . .	187	102	—	—	1	—	1	1	3
036	Augentuberkulose . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
037	Tuberkulose der Nebennieren . . . . .	24	11	—	—	—	—	—	—	1
038	Ohrentuberkulose . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
039	Tuberkulose anderer Organe und Skrofulose . . . . .	27	15	—	—	—	—	—	—	1
<b>03</b>	<b>Tuberkulose anderer Organe . . . . .</b>	<b>713</b>	<b>326</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>13</b>
<b>00 - 03</b>	<b>Tuberkulose insgesamt</b>	<b>10 039</b>	<b>6 783</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>86</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>99</b>
051	Angeborene Syphilis . . . . .	44	27	4	20	—	2	—	—	—
052	Frühstadien der Syphilis (Primär- u. Sekundärstadium) . . . . .	4	3	—	—	—	—	—	—	—
053	Aortenaneurysma (einschl. o. n. A., ausschl. nichtsyphilit. 459) . . . . .	132	92	—	—	—	—	—	—	—
054	Tabes dorsalis . . . . .	135	92	—	—	—	—	—	—	—
055	Progressive Paralyse . . . . .	195	101	—	—	—	—	—	—	1
059	Andere und n. n. bez. Formen der Syphilis . . . . .	317	160	—	1	—	—	—	—	—
<b>05</b>	<b>Syphilis . . . . .</b>	<b>827</b>	<b>475</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>
061	Akute u. chronische Gonorrhoe der Harn- und Geschlechtsorgane . . . . .	6	6	—	—	—	—	—	—	—
063	Sonstige gonorrhoeische Infektionen . . . . .	1	1	—	—	—	—	—	1	—
069	Andere u. n. n. bez. infektiöse Geschlechtskrankheiten . . . . .	2	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>06</b>	<b>Gonorrhoeische Infektionen und andere Geschlechtskrankheiten . . . . .</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>
071	Unterleibs- (Abdominal-) Typhus . . . . .	92	31	—	—	1	—	—	2	2
072	Paratyphus . . . . .	61	22	—	2	1	—	1	—	1
073	Andere Infektionen der Salmonellagruppe . . . . .	22	12	—	1	—	—	—	—	—
<b>07</b>	<b>Unterleibs- (Abdominal-) Typhus und Paratyphus . . . . .</b>	<b>175</b>	<b>65</b>	<b>—</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
081	Cholera . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
082	Undulierendes Fieber . . . . .	5	4	—	—	—	—	—	—	—
083	Ruhr (alle Formen) . . . . .	23	15	—	1	5	—	—	—	2
084	Bakterielle Lebensmittelvergiftung (-infektion und -intoxikation) ausschl.: durch Salmonella Bakt. 073, nichtbakt. 961) . . . . .	15	7	—	—	—	—	—	1	—
<b>08</b>	<b>Andere Infektionskrankheiten, die gewöhnlich im Verdauungstrakt entstehen . . . . .</b>	<b>43</b>	<b>26</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>09</b>	<b>Scharlach (einschl. Komplikationen) . . . . .</b>	<b>46</b>	<b>22</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>0</b>	<b>Obergruppe 0 insgesamt</b>	<b>11 139</b>	<b>7 378</b>	<b>5</b>	<b>50</b>	<b>104</b>	<b>34</b>	<b>27</b>	<b>36</b>	<b>106</b>

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.



ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen

ursachenverzeichnis 1950)

männliche Personen															Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1950
Alter von . . . . . bis unter . . . . . Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	
krankheiten															0
-	3	4	14	74	127	156	111	119	81	45	15	2	-	-	000
198	257	200	352	555	721	786	652	602	484	363	148	21	3	-	010
198	260	204	366	629	848	942	763	721	565	408	163	23	3	-	00, 01
7	3	1	5	7	6	7	4	3	1	1	-	-	-	-	021
1	1	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	022
-	-	-	1	2	1	2	-	2	3	1	-	-	-	-	023
3	1	-	1	4	5	5	3	8	5	3	1	1	-	-	024
11	5	1	7	14	13	14	9	13	9	5	1	1	-	-	02
1	3	-	1	4	4	4	9	-	4	-	1	-	-	-	031
3	7	2	8	5	11	13	18	16	18	9	9	3	-	-	032
-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	1	-	-	-	-	033
-	1	-	2	1	-	1	2	2	4	2	1	-	-	-	034
4	8	1	6	18	13	11	14	6	7	5	1	2	-	-	035
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	036
-	-	-	2	1	1	-	-	3	2	1	-	-	-	-	037
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	038
-	-	-	1	2	1	-	-	2	2	1	4	-	1	-	039
8	19	3	20	31	30	31	43	29	40	19	16	5	1	-	03
217	284	208	393	674	891	987	815	763	614	432	180	29	4	-	00 - 03
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	051
-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	052
1	1	1	1	4	10	21	14	15	12	8	2	1	1	-	053
-	-	-	1	-	6	14	19	16	18	15	1	2	-	-	054
2	-	-	3	9	10	22	16	18	13	6	1	-	-	-	055
1	5	2	6	16	24	26	19	28	18	11	1	2	-	-	059
4	6	3	12	29	52	83	68	77	62	40	5	5	1	-	05
-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	1	-	-	-	061
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	063
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	069
-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	1	-	-	-	06
1	2	-	2	3	4	5	2	4	1	2	-	-	-	-	071
-	-	1	-	2	3	4	2	1	3	-	1	-	-	-	072
-	-	1	-	1	1	3	1	1	-	3	-	-	-	-	073
1	2	2	2	6	8	12	5	6	4	5	1	-	-	-	07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	081
-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	082
-	1	-	-	-	2	-	1	1	1	1	-	-	-	-	083
1	2	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	084
1	3	1	-	2	4	-	2	1	2	1	-	-	-	-	08
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	09 091
223	296	214	407	711	955	1 082	893	847	684	478	187	34	5	-	0

Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1950	Todesursache	Gestor- bene Personen insgesamt	Gestorbene							
			insgesamt	davon im						
				0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
<b>1</b>										noch: Infektions
10 101	Sepsis (nur bei unbekanntem oder unerheblichem Ausgangs- leiden) . . . . .	347	176	—	16	27	8	5	4	5
11 111	Diphtherie (einschl. Komplikationen) . . . . .	188	89	—	5	39	26	3	2	5
12 121	Meningokokkeninfektionen (übertragbare Genickstarre) . . . . .	168	108	—	34	42	3	4	3	4
131	Erysipel (Rose) . . . . .	124	48	1	1	—	—	—	—	—
132	Keuchhusten . . . . .	398	194	—	131	58	2	—	—	1
133	Pest . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
134	Lepra (Aussatz) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
135	Tetanus (Starrkrampf) . . . . .	200	112	—	7	4	11	8	7	2
136	Milzbrand, Anthrax . . . . .	1	1	—	—	—	—	—	—	—
137	Durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten . . . . .	24	9	—	1	3	1	1	1	1
139	Sonstige bakterielle Krankheiten . . . . .	13	6	—	—	—	—	—	—	—
13	<b>Andere bakterielle Krankheiten . . . . .</b>	<b>760</b>	<b>370</b>	<b>1</b>	<b>140</b>	<b>65</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>4</b>
141	Weil'sche Krankheit . . . . .	8	5	—	—	—	—	—	—	—
149	Andere Infektionen durch Spirochäten und Leptospiren . . . . .	5	2	—	—	—	—	—	—	—
14	<b>Spirochätenkrankheiten mit Ausnahme der Syphilis . . . . .</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
151	Übertragbare Kinderlähmung (Poliomyelitis) . . . . .	243	127	—	4	27	18	12	17	8
152	Spätfolgen der Kinderlähmung . . . . .	24	11	—	—	3	—	—	—	2
153	Übertragbare Gehirnentzündung (Encephalitis) (Kopfgrippe 522) . . . . .	55	30	—	2	4	1	2	4	—
154	Spätfolgen der Gehirnentzündung . . . . .	81	42	—	—	1	1	1	—	—
15	<b>Übertragbare Kinderlähmung und Gehirnentzündung . . . . .</b>	<b>403</b>	<b>210</b>	<b>—</b>	<b>6</b>	<b>35</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>10</b>
161	Pocken . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
162	Masern . . . . .	201	111	—	21	71	16	—	1	—
163	Gelbfieber . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
164	Übertragbare Hepatitis (Gelbsucht) . . . . .	130	62	—	2	1	2	—	1	—
165	Tollwut (Lyssa) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
166	Trachom (Körnerkrankheit) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
167	Papageienkrankheit . . . . .	3	1	—	—	—	—	—	—	—
169	Andere Viruserkrankheiten (ausschl. Grippe 521 und Virus- pneumonie 539) . . . . .	105	38	—	9	4	1	—	—	2
16	<b>Andere Viruserkrankheiten . . . . .</b>	<b>439</b>	<b>212</b>	<b>—</b>	<b>32</b>	<b>76</b>	<b>19</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
171	Fleckfieber . . . . .	2	2	—	—	—	—	—	—	—
172	Andere durch Rickettsien hervorgerufene Krankheiten . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	<b>Fleckfieber und andere Rickettsienkrankheiten . . . . .</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
18 181	<b>Alle Formen der Malaria . . . . .</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
191	Bilharziose (Schistosomiasis) . . . . .	2	2	—	—	—	—	—	—	—
192	Echinokokkenkrankheit . . . . .	20	10	—	—	—	—	—	—	—
193	Filariose (Filariasis) . . . . .	2	—	—	—	—	—	—	—	—
194	Trichinose . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
195	Hakenwurmerkrankheit (Ankylostomiasis) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
196	Andere Wurmerkrankheiten . . . . .	8	4	—	—	1	—	—	—	—
197	Aktinomykose (Strahlenpilzkrankheit) . . . . .	9	7	—	—	1	—	—	—	—
199	Andere infektiöse oder parasitäre Krankheiten . . . . .	83	44	1	4	4	1	1	1	2
19	<b>Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten . . . . .</b>	<b>124</b>	<b>67</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>1</b>	<b>Obergruppe 1 insgesamt</b>	<b>2 452</b>	<b>1 248</b>	<b>2</b>	<b>237</b>	<b>290</b>	<b>91</b>	<b>37</b>	<b>41</b>	<b>32</b>
<b>0 - 1</b>	<b>Obergruppen 0 und 1 insgesamt</b>	<b>13 591</b>	<b>8 626</b>	<b>7</b>	<b>287</b>	<b>394</b>	<b>125</b>	<b>64</b>	<b>77</b>	<b>138</b>

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen  
ursachenverzeichnis 1950)

männliche Personen

Alter von . . . . . bis unter . . . . . Jahren

25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1950
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	----------------	---

krankheiten

1

7	7	-	4	4	19	13	16	12	10	11	6	1	1	-	10	101
-	3	1	1	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	11	111
1	1	-	1	4	1	3	1	2	3	1	-	-	-	-	12	121
-	-	-	-	-	3	2	2	6	5	13	9	6	-	-	-	131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134
6	6	3	9	5	9	9	5	9	5	6	1	-	-	-	-	135
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	137
-	-	1	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	139
6	6	4	10	5	12	14	9	15	11	19	10	6	2	-	13	
-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	141
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	149
-	-	-	-	2	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	14	
16	10	3	3	4	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	151
-	-	3	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152
1	1	1	5	1	2	-	1	2	2	1	-	-	-	-	-	153
-	1	2	3	5	4	7	5	5	5	2	-	-	-	-	-	154
17	12	9	12	10	8	11	6	8	7	3	-	-	-	-	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163
1	3	-	2	3	7	3	4	8	8	7	8	2	-	-	-	164
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167
-	-	-	-	1	-	2	-	4	5	2	7	1	-	-	-	169
2	3	-	2	6	7	5	4	12	13	9	15	3	-	-	16	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	
-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	2	-	1	-	-	18	181
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	191
-	1	-	-	1	1	-	3	-	1	3	-	-	-	-	-	192
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	196
-	-	-	1	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	197
-	2	1	5	5	5	1	1	3	2	2	3	-	-	-	-	199
1	3	1	6	8	6	4	5	4	4	6	3	-	-	-	19	
34	35	15	38	41	54	54	42	56	49	52	34	11	3	-	1	
257	331	229	445	752	1 009	1 136	935	903	733	530	221	45	8	-	0 - 1	

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene davon im							
			insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
<b>2</b>										<b>Neubildungen</b>
201	Bösartige Neubildungen der Lippe	81	65	—	—	—	—	—	—	—
202	" " der Zunge	200	138	—	—	—	—	—	—	—
209	" " der Mund- und Rachenhöhle, anderen und n. n. bez. Sitzes	451	297	—	—	2	—	1	2	—
<b>20</b>	<b>Bösartige Neubildungen der Mundhöhle und des Rachens</b>	<b>732</b>	<b>500</b>	—	—	<b>2</b>	—	<b>1</b>	<b>2</b>	—
211	Bösartige Neubildungen der Speiseröhre	1 648	1 199	—	—	—	—	—	1	—
212	" " des Magens	24 077	13 402	—	—	—	—	—	2	8
213	" " des Dünndarms einschl. des Zwölffingerdarms	180	90	—	—	—	1	—	—	1
214	" " des Dickdarms ausschl. des Mastdarms	3 900	1 885	—	—	—	—	1	—	2
215	" " des Mastdarms	4 215	2 381	—	—	—	—	—	1	—
216	" " der Gallenwege und der Leber (bei primärem Sitz)	5 047	1 669	—	—	1	—	—	—	—
217	" " der Leber (sekundär u. n.n.bez.)	2 958	1 176	—	1	1	—	1	1	—
218	" " der Bauchspeicheldrüse	2 102	1 134	—	—	1	—	—	—	1
219	" " des Bauchfells und anderer n.n.bez. Verdauungsorgane	3 698	1 457	—	1	1	1	4	2	—
<b>21</b>	<b>Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane und des Bauchfells</b>	<b>47 825</b>	<b>24 393</b>	—	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>12</b>
221	Bösartige Neubildungen der Nase, der Nasenhöhlen, des Mittelohrs und der Nebenhöhlen	146	74	—	—	—	—	—	—	1
222	" " des Kehlkopfes	630	565	—	—	—	—	—	—	—
223	" " der Luftröhre, der Bronchien und der Lunge (bei prim. Sitz u. n.n.bez.)	9 500	7 925	—	—	—	1	3	—	10
224	" " des Mediastinums (Mittelfells)	202	149	—	—	—	—	—	1	—
229	" " von Brustorganen (sekundär)	100	49	—	—	—	1	—	1	—
<b>22</b>	<b>Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane</b>	<b>10 578</b>	<b>8 762</b>	—	—	—	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>11</b>
231	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse	5 896	69	—	—	—	—	—	—	—
232	" " des Gebärmutterhalses	1 103	—	—	—	—	—	—	—	—
233	" " anderer und n.n.bez. Teile der Gebärmutter	3 900	—	—	—	—	—	—	—	—
235	" " der Eierstöcke u. anderer n.n.bez. weiblicher Geschlechtsorgane	5 043	—	—	—	—	—	—	—	—
236	" " der Prostata (Vorsteherdrüse)	3 322	3 322	—	—	—	—	—	1	—
237	" " der Hoden	199	199	—	—	4	—	—	10	18
238	" " anderer und n.n.bez. männlicher Geschlechtsorgane	102	102	—	—	—	—	—	—	1
239	" " der Niere, der Harnblase und anderer Harnorgane	3 795	2 575	—	1	14	8	2	3	3
<b>23</b>	<b>Bösartige Neubildungen der Brustdrüse, der Harn- und Geschlechtsorgane</b>	<b>23 360</b>	<b>6 267</b>	—	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>22</b>
241	Bösartige Neubildungen der Haut	931	403	—	—	—	—	1	4	6
242	" " des Gehirns und anderer Teile des Nervensystems	977	537	—	3	21	15	11	13	15
243	" " der Schilddrüse	493	154	—	—	1	1	—	—	1
244	" " anderer endokriner Drüsen	162	97	—	—	2	—	2	1	1
245	" " der Knochen unter Einschluß der Kieferknochen	974	516	—	1	—	2	8	26	12
246	" " des Bindegewebes	53	29	—	—	1	1	—	2	1
249	" " sonstigen und n.n.bez. Sitzes	4 082	1 770	—	5	17	10	16	16	14
<b>24</b>	<b>Bösartige Neubildungen an anderen und n.n.bez. Stellen</b>	<b>7 672</b>	<b>3 506</b>	—	<b>9</b>	<b>42</b>	<b>29</b>	<b>39</b>	<b>62</b>	<b>50</b>
<b>20 - 24</b>	<b>Hauptgruppen 20 - 24 insgesamt</b>	<b>90 167</b>	<b>43 428</b>	—	<b>12</b>	<b>66</b>	<b>41</b>	<b>51</b>	<b>87</b>	<b>95</b>
251	Lymphosarkom und Retikulosarkom	514	311	—	1	4	9	4	9	9
252	Lymphogranulomatose (Hodgkin'sche Krankheit)	938	561	—	—	—	14	7	23	35
253	Leukämie und Aleukämie	2 604	1 419	1	13	94	58	50	61	39
259	Sonstige Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	506	256	—	1	4	1	—	2	2
<b>25</b>	<b>Neubildungen d. lymphat. u. der blutbildenden Organe</b>	<b>4 562</b>	<b>2 547</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>102</b>	<b>82</b>	<b>61</b>	<b>95</b>	<b>85</b>
261	Gutartige Neubildungen der Eierstöcke	173	—	—	—	—	—	—	—	—
262	" " der Gebärmutter	348	—	—	—	—	—	—	—	—
263	" " der anderen weibl. Geschlechtsorgane	15	—	—	—	—	—	—	—	—
264	" " des Gehirns und anderer Teile des Nervensystems	184	92	—	—	4	5	3	5	2
269	" " anderer und n.n.bez. Organe (ausschl. Nasenpolyp 571)	364	188	—	1	—	1	1	1	3
<b>26</b>	<b>Gutartige Neubildungen</b>	<b>1 084</b>	<b>280</b>	—	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
270	Neubildungen unbek. Charakters d. Mundhöhle u. d. Rachens	8	2	—	—	—	—	—	—	—
271	" " der Verdauungsorgane	651	295	—	—	3	—	—	1	—
272	" " der Atmungsorgane	682	502	—	—	—	—	1	1	1
273	" " der Brustdrüse	15	4	—	—	—	—	—	—	—
274	" " d. Harn- u. Geschlechtsorgane	602	210	—	—	6	1	—	—	1
275	" " der lymphatischen und blutbildenden Organe	14	6	1	—	—	—	—	—	—
276	" " des Gehirns	1 202	646	—	3	21	25	18	19	16
279	" " anderer und nicht näher bezeichneter Organe	480	204	—	2	3	3	—	—	—
<b>27</b>	<b>Neubildungen unbekannten Charakters</b>	<b>3 654</b>	<b>1 869</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>33</b>	<b>29</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>18</b>
<b>2</b>	<b>Obergruppe 2 insgesamt</b>	<b>99 467</b>	<b>48 124</b>	<b>2</b>	<b>33</b>	<b>205</b>	<b>158</b>	<b>135</b>	<b>209</b>	<b>203</b>

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen

ursachenverzeichnis 1950)

männliche Personen															Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1950
Alter von . . . . . bis unter . . . . . Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	
(Tumoren)															2
-	-	-	-	2	3	6	8	8	7	13	12	4	2	-	201
-	1	-	1	8	10	13	25	23	24	18	10	5	-	-	202
2	3	1	7	12	30	43	39	39	46	36	21	12	1	-	209
2	4	1	8	22	43	62	72	70	77	67	43	21	3	-	210
-	1	5	8	22	54	85	130	176	234	277	161	42	3	-	211
18	29	51	217	502	957	1 348	1 616	2 181	2 532	2 334	1 238	329	40	-	212
-	-	-	6	6	8	11	11	12	19	10	4	1	-	-	213
4	17	7	18	65	132	165	226	307	353	362	177	41	8	-	214
2	5	7	28	75	120	182	300	436	476	432	251	60	6	-	215
1	7	8	19	51	117	168	202	293	321	285	156	34	6	-	216
2	3	7	11	44	81	108	150	187	250	191	102	33	3	-	217
2	5	12	26	74	131	166	178	196	185	95	50	10	2	-	218
3	4	6	27	53	84	115	134	192	282	296	194	52	6	-	219
32	71	103	360	892	1 684	2 348	2 947	3 980	4 652	4 282	2 333	602	74	-	220
2	-	1	1	5	3	6	9	7	11	13	8	6	1	-	221
-	3	2	4	28	57	82	72	93	78	93	42	9	2	-	222
15	23	29	133	423	1 061	1 581	1 594	1 311	992	525	183	37	4	-	223
3	4	4	7	11	22	37	22	13	17	6	-	1	1	-	224
2	-	-	1	2	4	7	3	9	9	9	-	1	-	-	229
22	30	36	146	469	1 147	1 713	1 700	1 433	1 107	646	233	54	8	-	230
-	-	-	1	5	6	9	9	16	6	8	8	1	-	-	231
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235
1	-	-	6	15	49	120	224	515	791	867	552	162	19	-	236
32	17	12	21	14	8	8	10	9	15	13	7	1	-	-	237
2	-	2	2	3	4	10	11	11	11	24	14	6	1	-	238
3	6	8	45	102	217	292	329	381	458	408	212	66	17	-	239
38	23	22	75	139	284	439	583	932	1 281	1 320	793	236	37	-	240
8	14	6	14	22	28	21	26	43	39	61	70	34	6	-	241
11	24	18	37	73	98	79	53	39	17	8	1	1	-	-	242
1	1	-	6	6	21	120	25	19	20	22	7	3	-	-	243
2	1	1	3	8	7	19	17	13	9	10	-	1	-	-	244
14	10	9	12	23	46	56	55	70	66	57	28	18	3	-	245
1	1	-	1	-	1	6	3	1	4	4	1	-	-	-	246
18	26	24	46	123	170	185	205	239	273	223	126	29	5	-	249
55	77	58	119	255	371	386	384	424	428	385	233	86	14	-	250
149	205	220	708	1 777	3 529	4 948	5 686	6 839	7 545	6 700	3 635	999	136	-	251
5	13	7	15	33	43	36	27	48	23	17	7	-	1	-	252
39	31	25	40	50	73	70	51	38	37	18	5	4	1	-	253
34	36	38	53	75	127	120	172	148	158	108	28	6	-	-	254
1	2	6	8	19	39	38	42	34	30	20	7	-	-	-	259
79	82	76	116	177	282	264	292	268	248	163	47	10	2	-	260
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263
2	3	4	4	11	14	16	6	5	5	1	-	2	-	-	264
1	2	5	11	16	17	24	13	22	26	23	13	7	1	-	269
3	5	9	15	27	31	40	19	27	31	24	13	9	1	-	270
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	271
2	1	-	8	7	19	27	35	39	53	56	29	15	-	-	272
1	3	2	7	26	56	84	84	86	79	47	20	4	-	-	273
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	274
1	1	1	3	9	9	14	13	24	40	41	34	11	1	-	275
-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	1	-	-	276
16	24	19	49	90	91	110	73	36	21	8	6	1	-	-	279
1	1	1	2	8	15	21	17	27	42	36	13	8	4	-	280
21	30	23	69	140	191	257	225	213	236	189	104	40	5	-	281
252	322	328	908	2 121	4 033	5 509	6 222	7 347	8 060	7 076	3 799	1 058	144	-	282

Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1950	Todesursache	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene davon im								
			insgesamt	" "							
				0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25	
3	Allergische, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Störungen der inneren Sekretion,										
30	301	Asthma bronchiale (Lungenasthma) (ausschließlich Asthma cardiale 459) . . . . .	6 206	3 985	—	6	6	1	4	10	12
31	319	Andere allergische Erkrankungen . . . . .	14	4	—	—	—	—	—	—	—
	321	Nichttoxischer Kropf (Struma) . . . . .	409	109	1	—	—	—	1	1	4
	322	Thyreotoxikose (Basedow) mit oder ohne Kropf . . . . .	303	40	—	—	—	—	—	1	2
	329	Andere Krankheiten der Schilddrüse . . . . .	51	16	1	2	1	—	1	—	1
32		Krankheiten der Schilddrüse . . . . .	763	165	2	2	1	—	2	2	7
33	331	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) . . . . .	5 251	1 861	—	—	9	7	7	9	12
	341	Krankheiten der Nebenschilddrüsen . . . . .	20	8	—	—	—	—	—	—	1
	342	Krankheiten der Hypophyse (Hirnanhangsdrüse). . . . .	67	25	—	—	—	—	3	1	1
	343	Krankheiten des Thymus . . . . .	249	156	8	125	18	1	1	1	—
	344	Krankheiten der Nebennieren . . . . .	75	31	—	2	1	1	1	—	1
	345	Ovarielle Störungen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	346	Testikuläre Störungen . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	349	Störungen mehrerer Drüsen mit innerer Sekretion (polyglandu- läre Dysfunktionen) und andere Krankheiten der endokrinen Drüsen (einschl. Pankreas) . . . . .	83	35	—	1	2	—	—	1	2
34		Störungen anderer endokriner Drüsen (einschl. Keimdrüsen) . .	495	255	8	128	21	2	5	3	5
	351	Floride Rachitis und Spätfolgen der Rachitis . . . . .	66	38	—	30	7	—	—	—	—
	352	Osteomalazie (Knochenerweichung) . . . . .	16	4	—	—	—	—	—	—	—
	355	Andere Avitaminosen und Mangelzustände . . . . .	35	19	—	—	3	2	—	—	—
	356	Gicht . . . . .	81	16	—	—	—	—	—	—	—
	359	Andere Stoffwechselkrankheiten . . . . .	175	68	—	—	2	—	—	1	1
35		Avitaminosen und andere Stoffwechselkrankheiten . . . . .	373	145	—	30	12	2	—	1	1
	361	Schizophrene Störungen . . . . .	453	154	—	—	—	—	1	2	6
	362	Manisch-depressives Irresein . . . . .	37	12	—	—	—	—	—	—	—
	364	Andere Psychosen und Geistesstörungen n.n.bez. Art . . . . .	213	79	—	—	—	—	—	—	2
	365	Alkoholismus . . . . .	131	113	—	—	—	—	1	3	3
	366	Schwachsinn (Idiotie, Imbezillität, Debilität) . . . . .	244	121	5	19	14	13	17	9	5
	369	Psychoneurosen und Persönlichkeitsstörungen anderer und nicht näher bezeichneter Art . . . . .	85	32	—	1	1	—	—	—	2
36		Psychosen, psychoneurotische Störungen, Anomalien des Charakters, des Benehmens und der Intelligenz . . . . .	1 163	511	5	20	15	13	19	14	18
	371	Gehirnblutungen, Embolie und Thrombose der Gehirngefäße und andere n.n.bez. Gefäßstörungen des Zentralnerven- systems . . . . .	74 577	33 397	—	3	5	2	7	16	26
	372	Gehirnarteriosklerose, Zerebralsklerose, Gehirnaderv- kalkung . . . . .	9 239	4 370	—	—	—	—	—	—	—
37		Gefäßstörungen des Zentralnervensystems . . . . .	83 816	37 767	—	3	5	2	7	16	26
	381	Hirnhautentzündung (Meningitis) außer durch Meningokokken und Tuberkelbazillen . . . . .	889	520	5	169	56	15	11	23	22
	382	Nichtübertragbare Gehirnentzündung (Encephalitis) . . . . .	840	441	—	91	65	22	19	24	11
	383	Multiple Sklerose . . . . .	1 186	485	—	—	—	—	—	2	3
	384	Andere entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems . .	185	124	—	4	9	10	5	6	3
	385	Epilepsie (ausschl. Jackson-Epilepsie, s. 899) . . . . .	920	466	—	3	9	12	10	42	49
	389	Sonstige Krankheiten des Gehirns und des Rückenmarks . . . .	2 624	1 260	—	11	42	20	16	34	19
38		Entzündliche und andere Erkrankungen des Zentralnerven- systems . . . . .	6 644	3 296	5	278	181	79	61	131	107
39	399	Krankheiten der Nerven und der peripheren Ganglien (Neuri- tiden und Neuralgien) ausgen. wenn rheumat. Ursprung angeg. 811) . . . . .	227	102	—	—	—	1	—	2	1
3		Obergruppe 3 insgesamt	104 952	48 091	20	467	250	107	105	188	189

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen  
nach Todesursachen und Altersgruppen  
ursachenverzeichnis 1950)

männliche Personen															Nr. des deutschen Todesur-sachenver-zeichnisses 1950
Alter von . . . . . bis unter . . . . . Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	

geistige und psychoneurotische Störungen und Krankheiten des Nervensystems

3

8	6	12	50	135	342	502	550	635	642	607	350	92	15	-	30	301
1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	31	319
1	2	2	2	9	11	14	17	17	13	9	4	1	-	-	-	321
-	4	-	1	4	8	10	7	2	1	-	-	-	-	-	-	322
-	1	-	-	1	1	4	-	1	1	-	1	-	-	-	-	329
1	7	2	3	14	20	28	24	20	15	9	5	1	-	-	32	
19	19	14	28	54	96	123	200	352	378	336	151	37	10	-	33	331
-	-	-	-	-	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	341
2	3	-	1	4	-	7	-	2	-	1	-	-	-	-	-	342
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343
3	1	-	1	3	4	3	3	3	3	-	1	-	-	-	-	344
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346
2	3	2	5	4	1	1	1	5	3	1	-	1	-	-	-	349
9	7	2	7	11	8	13	6	10	6	2	1	1	-	-	34	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	352
1	-	1	1	1	5	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	355
-	-	-	1	-	1	-	-	4	2	2	5	1	-	-	-	356
1	2	1	7	7	5	11	9	12	4	3	2	-	-	-	-	359
2	3	2	9	8	11	12	11	18	8	7	7	1	-	-	35	
13	14	4	12	18	10	17	12	16	7	12	6	3	1	-	-	361
-	-	-	1	2	-	2	2	1	2	1	1	-	-	-	-	362
3	6	3	9	6	14	17	6	6	3	2	2	-	-	-	-	364
1	-	5	8	16	23	18	11	9	4	9	1	1	-	-	-	365
4	2	3	5	6	3	3	3	4	3	-	3	-	-	-	-	366
-	3	1	4	-	2	7	2	5	2	-	1	1	-	-	-	369
21	25	16	39	48	52	64	36	41	21	24	14	5	1	-	36	
37	41	59	168	409	952	1 706	2 678	4 554	6 726	8 142	5 406	2 055	404	1	-	371
1	-	-	4	9	23	72	192	386	794	1 269	1 044	483	93	-	-	372
38	41	59	172	418	975	1 778	2 870	4 940	7 520	9 411	6 450	2 538	497	1	37	
7	17	12	43	25	27	32	27	24	17	12	5	-	1	-	-	381
9	11	11	29	20	26	33	26	20	12	8	3	1	-	-	-	382
7	20	14	42	68	94	64	38	41	29	31	20	10	2	-	-	383
4	3	4	11	11	13	7	17	7	6	1	2	1	-	-	-	384
47	30	31	35	37	38	35	26	24	22	10	5	1	-	-	-	385
8	24	15	34	76	92	154	157	171	178	138	51	18	2	-	-	389
82	105	87	164	237	290	325	291	287	264	200	86	31	5	-	38	
2	3	1	5	7	8	14	13	13	16	9	4	3	-	-	39	399
183	216	195	477	932	1 802	2 860	4 001	6 317	8 870	10 605	7 069	2 709	528	1	3	

Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1950	Todesursache	Gestor- bene Personen insgesamt	Gestorbene							
			insgesamt	davon im						
				0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
Krankheiten des										
401	Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus ohne Herzbeteiligung	32	11	-	-	2	1	-	-	-
402	Chorea (Veitstanz) "rheumatisch und ohne nähere Angabe" (ausschl. Huntington'sche Chorea 389)	7	5	-	-	-	-	-	1	1
40	<b>Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens</b>	<b>39</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
41	411 Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung	258	87	1	-	-	3	4	1	3
421	Chronisch-rheumatische Erkrankungen der Herzklappen und der Herzinnenhaut (nicht-rheumatische Erkrankungen der Herzklappen und der Herzinnenhaut 451)	193	69	-	-	-	-	3	1	3
422	Chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzmuskels	379	129	-	-	-	-	-	-	-
423	Chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzbeutels	16	9	-	-	-	-	-	-	-
429	Sonstige chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzens	59	21	-	-	-	-	1	-	-
42	<b>Chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzens</b>	<b>647</b>	<b>228</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
431	Akute und subakute nicht-rheumatische Erkrankungen der Herz- klappen und der Herzinnenhaut	444	257	-	2	2	2	3	16	17
432	Akute und subakute nicht-rheumatische Erkrankungen des Herz- muskels	104	52	-	2	-	1	1	1	1
433	Akute und subakute nicht-rheumatische Erkrankungen des Herz- beutels	32	19	-	-	1	-	1	-	1
43	<b>Akute und subakute nicht-rheumatische Erkrankungen des Herzens</b>	<b>580</b>	<b>328</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>19</b>
44	441 Funktionelle Herzstörungen jeder Art (ausschl. der funk- tionellen Herzstörungen psychogener Art 369) Herzblock	1 374	746	-	-	-	4	7	8	3
451	Chronische (nicht-rheumatische und ohne nähere Angabe) Er- krankungen der Herzklappen und der Herzinnenhaut	5 766	2 429	-	4	6	9	10	46	51
452	Chronische (nicht-rheumatische und ohne nähere Angabe) Er- krankungen des Herzmuskels	48 277	22 121	-	6	12	3	6	14	10
455	Arteriosklerotische Herzerkrankungen einschl. angina pectoris	33 812	21 983	-	-	-	3	3	8	17
456	Angina pectoris vasomotorica	12	7	-	-	-	-	-	-	-
459	Sonstige andere und n. n. bez. Erkrankungen des Herzens	9 324	4 688	-	4	11	6	6	21	9
45	<b>Sonstige chronische (nicht-rheumatische und ohne nähere An- gabe) arteriosklerotische und andere Erkrankungen des Herzens</b>	<b>97 191</b>	<b>51 228</b>	<b>-</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>21</b>	<b>25</b>	<b>89</b>	<b>87</b>
461	Bluthochdruck (Hypertonie) (gutartig, bösartig, ohne nähere Angabe) mit Herzerkrankung	6 073	2 153	-	-	-	-	-	1	-
462	Bluthochdruck (Hypertonie) mit Herzerkrankung und Nieren- arteriosklerose	511	224	-	-	-	-	-	-	1
463	Bluthochdruck (Hypertonie) (gutartig, bösartig, ohne nähere Angabe) ohne Erwähnung des Herzens	1 242	482	-	-	-	-	-	-	-
464	Bluthochdruck (Hypertonie) mit Nierenarteriosklerose, ohne Erwähnung des Herzens	392	175	-	-	-	-	-	1	-
46	<b>Bluthochdruck (Hypertonie)</b>	<b>8 218</b>	<b>3 034</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
471	Blutunterdruck (Hypotonie) (bei Angabe der primären Ursache des Blutunterdrucks ist diese Nummer nicht zu benutzen)	21	14	-	-	-	-	-	-	-
472	Andere Krankheiten des Kreislaufsystems	78	34	-	-	1	-	-	-	-
47	<b>Blutunterdruck (Hypotonie) und andere Krankheiten des Kreislaufsystems</b>	<b>99</b>	<b>48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
481	Allgemeine Arteriosklerose (ausschl. Gehirnarteriosklerose 372)	12 173	6 119	-	-	-	-	-	-	-
482	Aortenaneurysma (ausschl. bei Syphilis 053)	154	112	-	-	-	-	-	-	-
483	Arterielle Embolie und Thrombose (ausschl. der Gehirnar- terien 371, der Koronararterien 455, der Pulmonalarterien 491, der Mesenterialarterien 651)	709	320	-	-	-	-	1	1	-
484	Gangrän (Brand) ohne nähere Angabe	715	343	-	-	-	-	-	-	-
489	Sonstige Arterienerkrankungen	260	180	-	-	-	-	1	1	1
48	<b>Erkrankungen der Arterien</b>	<b>14 011</b>	<b>7 074</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
491	Lungenembolie, Lungenthrombose und Lungeninfarkt (ausschl. dieser Zustände, wenn sie puerperalen Ursprungs sind)	1 163	514	-	1	-	-	-	1	1
495	Sonstige Erkrankungen der Venen	2 482	903	-	-	-	-	-	-	4
498	Erkrankungen der Lymphgefäße und der Lymphknoten	45	16	-	-	1	1	-	-	1
49	<b>Erkrankungen der Venen und der Lymphknoten</b>	<b>3 690</b>	<b>1 433</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
4	<b>Obergruppe 4 insgesamt</b>	<b>126 107</b>	<b>64 222</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>36</b>	<b>33</b>	<b>47</b>	<b>122</b>	<b>124</b>

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.



ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen

ursachenverzeichnis 1950)

männliche Personen															Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1950
Alter von . . . . . bis unter . . . . . Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	
Kreislaufapparates															4
1	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	1	1	-	-	401
1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	402
2	-	-	-	-	1	2	1	1	2	-	1	1	-	-	40
2	2	2	5	11	7	7	6	10	10	8	3	2	-	-	41 411
5	4	5	9	4	5	9	7	1	5	5	2	1	-	-	421
2	-	-	-	7	6	12	12	16	21	38	9	6	-	-	422
-	-	-	-	1	-	5	-	2	-	-	-	1	-	-	423
-	-	-	-	1	2	5	4	2	2	2	2	-	-	-	429
7	4	5	9	13	13	31	23	21	28	45	13	8	-	-	42
22	15	20	29	40	32	23	15	8	8	1	2	-	-	-	431
-	-	-	3	1	2	1	4	6	12	12	4	1	-	-	432
-	1	-	-	-	2	5	5	1	-	1	1	-	-	-	433
22	16	20	32	41	36	29	24	15	20	14	7	1	-	-	43
5	9	10	28	30	72	74	112	85	110	109	56	20	4	-	44 441
78	103	80	150	223	289	278	246	254	245	215	105	34	3	-	451
19	49	51	125	334	788	1 264	1 752	2 703	4 046	5 043	3 888	1 654	354	-	452
28	66	107	375	1 017	2 009	2 884	3 252	3 569	3 617	3 006	1 504	445	73	-	455
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	-	-	-	456
15	18	25	76	147	283	385	495	622	827	904	595	194	45	-	459
140	236	263	726	1 721	3 369	4 812	5 746	7 149	8 736	9 170	6 093	2 327	475	-	45
3	2	2	10	44	84	151	266	338	450	475	236	85	6	-	461
1	-	3	7	21	30	32	34	33	25	20	12	5	-	-	462
1	1	3	4	9	26	56	52	64	73	110	58	21	4	-	463
3	1	3	12	13	28	19	23	23	17	22	8	2	-	-	464
8	4	11	33	87	168	258	375	458	565	627	314	113	10	-	46
-	-	-	2	2	2	1	1	2	-	1	2	1	-	-	471
1	-	1	2	-	6	1	4	5	3	7	2	1	-	-	472
1	-	1	4	2	8	2	5	7	3	8	4	2	-	-	47
-	-	2	4	19	38	91	174	398	866	1 601	1 725	944	257	-	481
1	1	-	2	7	9	18	21	16	24	8	4	1	-	-	482
-	4	-	8	13	15	31	36	48	63	55	26	14	5	-	483
-	-	-	-	2	4	14	15	24	45	83	86	55	15	-	484
3	-	3	6	22	18	25	27	19	18	13	17	6	-	-	489
4	5	5	20	63	84	179	273	505	1 016	1 760	1 858	1 020	277	-	48
4	8	5	13	35	29	61	61	73	98	65	43	13	3	-	491
5	7	9	29	35	86	102	107	134	164	113	71	29	8	-	495
1	1	-	1	-	1	2	-	2	1	1	2	1	-	-	498
10	16	14	43	70	116	165	168	209	263	179	116	43	11	-	49
201	292	331	900	2 038	3 874	5 559	6 733	8 460	10 753	11 920	8 465	3 537	777	-	4

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	Gestorbene Personen insgesamt	Gestorbene davon im							
			insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
<b>5</b>										<b>Krankheiten der</b>
501	Akute Mandelentzündung (Angina, Tonsillitis) . . . . .	160	80	—	5	14	7	2	12	6
502	Hypertrophy (Vergrößerung) der Gaumen- und Rachenmandeln . . . . .	29	13	—	—	6	2	1	1	—
503	Peritonsillarabszeß . . . . .	38	22	—	—	—	—	1	1	—
<b>50</b>	<b>Erkrankungen der Mandeln . . . . .</b>	<b>227</b>	<b>115</b>	—	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>6</b>
511	Sonstige akute Infektionen der oberen Luftwege (einschl. grippaler, grippöser oder Grippe-Infekt) . . . . .	1 465	703	2	114	41	5	5	8	7
521	Virus-Grippe . . . . .	183	83	—	7	6	2	—	5	1
522	Alle anderen Grippeformen (einschl. Kopfgrippe) . . . . .	5 737	2 518	—	173	70	24	17	27	13
<b>52</b>	<b>Grippe (ausschl. 139 und 381) . . . . .</b>	<b>5 920</b>	<b>2 601</b>	—	<b>180</b>	<b>76</b>	<b>26</b>	<b>17</b>	<b>32</b>	<b>14</b>
531	Lobäre (kruppöse) Pneumonie der Personen von über 4 Wochen bis unter 1 Jahr (Pneumonie der Neugeborenen 844) . . . . .	338	175	—	175	—	—	—	—	—
532	Lobäre (kruppöse) Pneumonie der Personen von über 1 Jahr . . . . .	1 347	731	—	—	35	2	4	9	10
533	Bronchopneumonie der Personen von über 4 Wochen bis unter 1 Jahr (Bronchopneumonie der Neugeborenen 844) . . . . .	775	433	—	433	—	—	—	—	—
534	Bronchopneumonie der Personen von über 1 Jahr . . . . .	4 876	2 555	—	—	72	13	6	6	5
538	Atypische primäre Pneumonie und andere u. n. n. bez. Formen der Pneumonie der Personen von über 4 Wochen bis unter 1 Jahr (diese Formen bei Neugeborenen unter 844) . . . . .	1 964	1 068	—	1 068	—	—	—	—	—
539	Atypische primäre Pneumonie und andere u. n. n. bez. Formen der Pneumonie der Personen von über 1 Jahr . . . . .	9 397	4 700	—	—	145	20	22	21	22
<b>53</b>	<b>Lungenentzündung (Pneumonie) . . . . .</b>	<b>18 697</b>	<b>9 662</b>	—	<b>1 676</b>	<b>252</b>	<b>35</b>	<b>32</b>	<b>36</b>	<b>37</b>
541	Akute Bronchitis . . . . .	488	239	1	68	15	3	—	—	—
549	Chronische und nicht näher bezeichnete Bronchitis . . . . .	6 088	3 826	—	32	14	1	2	3	—
<b>54</b>	<b>Bronchitis . . . . .</b>	<b>6 576</b>	<b>4 065</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>29</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>—</b>
551	Empyem (Rippenfellvereiterung) (ausschl. tuberkul. Empyem) . . . . .	222	136	—	26	2	—	—	—	1
552	Lungenabszeß . . . . .	323	244	—	15	3	1	—	1	1
553	Empyem und Lungenabszeß . . . . .	40	24	—	—	—	—	—	—	—
<b>55</b>	<b>Andere Krankheiten der Atmungsorgane . . . . .</b>	<b>585</b>	<b>404</b>	—	<b>41</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	—	<b>1</b>	<b>2</b>
561	Pleuritis (Rippenfellentzündung) . . . . .	833	409	—	10	2	—	2	3	1
571	Krankheiten der oberen Luftwege (mit Ausnahme von 502 und 503) . . . . .	137	86	—	17	26	4	—	3	4
572	Pneumokoniose, Staublunge durch Silikate (ohne Lungentbc.) . . . . .	1 950	1 929	—	—	—	—	—	—	—
573	Andere Pneumokoniosen (ohne Lungentuberkulose) . . . . .	12	7	—	—	—	—	—	—	—
574	Bronchiektasien (Lufttröhnerweiterung) . . . . .	639	395	—	1	—	1	2	3	5
575	Emphysem, Lungenerweiterung, -blähung (ohne Angabe von Bronchitis, mit Bronchitis 549) . . . . .	1 831	1 366	—	—	—	—	—	—	2
579	Andere Krankheiten der Atmungsorgane (einschl. Lungenödem ohne nähere Angabe) . . . . .	1 349	673	—	6	5	2	—	2	2
<b>57</b>	<b>Sonstige Erkrankungen der Atmungsorgane . . . . .</b>	<b>5 918</b>	<b>4 456</b>	—	<b>24</b>	<b>31</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>13</b>
<b>5</b>	<b>Obergruppe 5 insgesamt</b>	<b>40 221</b>	<b>22 415</b>	<b>3</b>	<b>2 150</b>	<b>456</b>	<b>87</b>	<b>64</b>	<b>105</b>	<b>80</b>
<b>6</b>										<b>Krankheiten der</b>
601	Krankheiten der Zähne und des Zahnhalteapparates . . . . .	34	24	—	6	3	1	—	1	2
602	Sonstige Krankheiten der Mundhöhle und der Speiseröhre . . . . .	270	124	—	5	4	1	1	1	—
<b>60</b>	<b>Krankheiten der Mundhöhle und der Speiseröhre . . . . .</b>	<b>304</b>	<b>148</b>	—	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
611	Magengeschwür . . . . .	2 262	1 790	—	—	1	—	1	5	12
612	Zwölffingerdarmgeschwür . . . . .	916	773	—	2	—	—	—	4	7
<b>61</b>	<b>Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms . . . . .</b>	<b>3 178</b>	<b>2 563</b>	—	<b>2</b>	<b>1</b>	—	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>19</b>
621	Magen- und Zwölffingerdarmkatarrh . . . . .	157	85	—	2	4	1	—	—	1
629	Sonstige Krankheiten des Magens und des Zwölffingerdarms . . . . .	721	453	—	8	4	1	—	2	2
<b>62</b>	<b>Sonstige Krankheiten des Magens und des Zwölffingerdarms . . . . .</b>	<b>878</b>	<b>538</b>	—	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	—	<b>2</b>	<b>3</b>
631	Blinddarmentzündung o. A. einer Peritonitis und o. n. Angabe . . . . .	862	428	—	—	13	18	9	14	14
632	Blinddarmentzündung mit Angabe einer Peritonitis . . . . .	1 202	735	—	6	59	32	17	43	23
639	Andere Blinddarmentzündung (außer 631 und 632) . . . . .	32	21	—	—	—	—	—	1	2
<b>63</b>	<b>Appendicitis (Blinddarmentzündung) . . . . .</b>	<b>2 096</b>	<b>1 184</b>	—	<b>6</b>	<b>72</b>	<b>50</b>	<b>26</b>	<b>58</b>	<b>39</b>
641	Unterleibsbruch mit oder ohne Einklemmung . . . . .	1 854	989	2	40	6	—	—	1	3
<b>64</b>	<b>Darmverschuß ohne Angabe einer Hernie . . . . .</b>	<b>3 046</b>	<b>1 420</b>	<b>3</b>	<b>76</b>	<b>26</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>16</b>
661	Magen- und Darmkatarrh (Diarrhoe) d. Kinder von über 4 Wochen bis zu 1 Jahr (Diarrhoe d. Neugeborenen (u. 4 W.) 843) . . . . .	325	196	—	196	—	—	—	—	—
662	Magen- und Darmkatarrh (Diarrhoe) d. Personen von ü. 1 Jahr . . . . .	1 088	505	—	—	60	5	4	6	7
663	Peritonitis (Bauchfellentzündung) (außer 632) . . . . .	473	234	—	16	7	2	2	2	3
669	Andere Krankheiten des Darms und des Bauchfells . . . . .	497	293	—	3	1	2	2	3	3
<b>66</b>	<b>Andere Krankheiten des Darms und des Bauchfells . . . . .</b>	<b>2 383</b>	<b>1 228</b>	—	<b>215</b>	<b>68</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>13</b>
671	Akute und subakute gelbe Leberatrophie (Leberentartung) . . . . .	589	288	—	2	1	4	1	1	6
672	Leberzirrhose (Leberschrumpfung) . . . . .	6 223	4 088	—	2	2	—	5	2	5
679	Eitrige Leberentzündung, Leberabszeß und andere Krankheiten der Leber . . . . .	1 712	766	1	8	2	2	3	3	2
<b>67</b>	<b>Krankheiten der Leber . . . . .</b>	<b>8 524</b>	<b>5 142</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>13</b>
681	Gallensteine . . . . .	2 238	546	—	—	—	—	—	—	3
682	Gallenblasenentzündung ohne Angabe von Steinen . . . . .	2 032	590	—	1	—	—	—	—	—
689	Andere Krankheiten der Gallenblase und der Gallenwege . . . . .	674	192	—	—	1	—	—	—	—
<b>68</b>	<b>Krankheiten der Gallenblase . . . . .</b>	<b>4 944</b>	<b>1 328</b>	—	<b>1</b>	<b>1</b>	—	—	—	<b>3</b>
691	Krankheiten des Pankreas ausschl. Diabetes . . . . .	674	287	—	6	1	1	—	—	1
<b>6</b>	<b>Obergruppe 6 insgesamt</b>	<b>27 881</b>	<b>14 827</b>	<b>6</b>	<b>379</b>	<b>195</b>	<b>80</b>	<b>57</b>	<b>103</b>	<b>112</b>

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen  
nach Todesursachen und Altersgruppen  
ursachenverzeichnis 1950)

männliche Personen															Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1950
Alter von . . . . . bis unter . . . . . Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	

Atmungsorgane

5	3	1	1	6	4	2	1	4	3	4	-	-	-	-	501
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	502
2	2	1	2	-	2	2	1	3	-	3	2	-	-	-	503
7	6	2	3	6	6	4	3	7	3	8	2	-	-	-	50
8	3	4	3	7	20	24	33	43	64	111	118	73	10	-	51 511
1	-	-	-	1	7	5	3	7	3	13	11	10	1	-	521
8	17	9	16	40	79	100	128	187	295	474	510	265	66	-	522
9	17	9	16	41	86	105	131	194	298	487	521	275	67	-	52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	531
8	7	8	13	23	36	63	77	87	111	135	64	35	4	-	532
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	533
6	8	7	23	28	77	107	134	232	422	563	529	262	55	-	534
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538-
20	18	16	44	75	126	229	278	463	712	1 019	907	446	117	-	539
34	33	31	80	126	239	399	489	782	1 245	1 717	1 500	743	176	-	53
-	-	1	4	3	3	10	8	11	14	37	36	17	8	-	541
1	5	3	14	72	190	305	350	445	511	747	684	348	99	-	549
1	5	4	18	75	193	315	358	456	525	784	720	365	107	-	54
2	2	2	2	5	11	11	19	19	17	13	2	2	-	-	551
4	2	3	6	15	28	33	27	25	35	24	19	2	-	-	552
-	-	-	1	5	3	5	-	5	1	3	1	-	-	-	553
6	4	5	9	25	42	49	46	49	53	40	22	4	-	-	55
4	4	4	9	14	22	28	34	50	73	77	52	15	5	-	56
5	1	-	2	-	6	2	2	4	4	3	2	1	-	-	571
1	1	-	10	100	324	379	318	350	229	157	53	6	1	-	572
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	-	-	-	-	573
1	3	3	6	8	38	53	56	50	62	55	33	14	1	-	574
-	1	4	7	34	112	170	195	235	215	183	155	44	9	-	575
2	7	2	9	17	33	32	53	70	100	148	113	58	12	-	579
9	13	9	34	159	513	636	625	710	613	548	356	123	23	-	57
78	85	68	172	453	1 121	1 560	1 719	2 291	2 874	3 772	3 291	1 598	388	-	5

Verdauungsorgane

1	-	-	-	2	1	2	1	1	1	-	1	1	-	-	601
3	-	-	5	2	7	7	4	9	20	22	23	7	3	-	602
4	-	-	5	4	8	9	5	10	21	22	24	8	3	-	60
24	32	31	73	196	256	276	223	225	190	157	72	11	5	-	611
26	30	32	74	88	122	105	90	68	64	40	17	3	1	-	612
50	62	63	147	284	378	381	313	293	254	197	89	14	6	-	61
-	-	1	1	4	3	5	5	8	12	18	13	5	2	-	621
3	2	7	19	22	44	42	42	58	48	83	48	15	3	-	629
3	2	8	20	26	47	47	47	66	60	101	61	20	5	-	62
13	16	12	29	30	48	31	33	34	54	32	17	7	4	-	631
17	19	21	27	67	69	70	47	70	62	48	29	6	3	-	632
1	2	-	2	3	1	2	-	2	3	1	-	1	-	-	639
31	37	33	58	100	118	103	80	106	119	81	46	14	7	-	63
6	4	5	11	22	59	64	83	108	165	188	133	75	14	-	64
16	12	15	34	47	94	129	134	171	191	207	136	58	19	-	65
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	661
5	4	2	16	24	37	26	33	40	54	82	50	42	8	-	662
7	3	5	8	14	21	30	17	22	27	27	17	4	-	-	663
4	4	7	13	12	31	21	25	33	33	42	33	17	4	-	669
16	11	14	37	50	89	77	75	95	114	151	100	63	12	-	66
2	7	4	16	19	31	38	33	31	41	33	14	4	-	-	671
22	27	46	138	258	478	593	579	633	649	425	178	44	2	-	672
7	7	4	25	42	55	69	81	98	116	122	85	30	4	-	679
31	41	54	179	319	564	700	693	762	806	580	277	78	6	-	67
-	4	8	18	38	71	75	82	78	72	53	38	5	1	-	681
2	2	7	9	20	44	59	75	79	118	78	69	25	2	-	682
3	1	4	7	8	10	13	33	27	24	33	19	7	2	-	689
5	7	19	34	66	125	147	190	184	214	164	126	37	5	-	68
6	7	5	10	22	38	40	25	46	34	29	11	4	1	-	69
168	183	216	535	940	1 520	1 697	1 645	1 841	1 978	1 720	1 003	371	78	-	6

Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1950	Todesursache	Gestor- bene Personen insgesamt	Gestorbene davon im								
			insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25	
7	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Komplikationen der Schwangerschaft										
701	Akute Nephritis (Nierenentzündung) . . . . .	149	78	—	—	6	5	1	5	7	
702	Chronische Nephritis (Nierenentzündung) . . . . .	1 811	978	—	—	2	2	8	21	33	
703	Sonstige Nephritis (Nierenentzündung) ohne nähere Angabe . . . . .	508	253	—	2	5	1	2	7	10	
704	Nephrose . . . . .	321	169	—	3	6	5	3	1	4	
705	Andere Nierensklerose (einschl. Schrumpfniere) . . . . .	2 238	1 111	—	1	1	1	4	11	11	
70	Nephritis und Nephrose . . . . .	5 027	2 589	—	6	20	14	18	45	65	
711	Infektionen der Niere (Pyelitis, Pyelozystitis, Pyelonephri- tis, (Nieren-, Nierenbeckenentzündung) Abszeß usw.) . . . . .	1 077	493	—	3	3	1	3	1	4	
712	Steine des Harnapparates und deren Folgen . . . . .	765	455	—	—	8	—	—	—	4	
713	Blasenentzündung (Zystitis) . . . . .	248	150	—	—	—	—	—	—	—	
719	Sonstige Krankheiten der Harnorgane . . . . .	1 034	680	—	3	1	1	—	2	4	
71	Andere Krankheiten der Harnorgane . . . . .	3 124	1 778	—	6	12	2	3	3	12	
721	Prostata-Hypertrophie . . . . .	5 345	5 345	—	—	—	—	—	—	—	
728	Männliche Sterilität . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
729	Andere Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane . . . . .	207	207	—	—	1	—	—	1	—	
72	Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane (nicht-vene- risch) . . . . .	5 552	5 552	—	—	1	—	—	1	—	
73	Krankheiten der Brüste (ausschl. Störungen der Laktation) . . . . .	9	2	—	—	—	—	—	—	—	
741	Akute, chronische und n. n. bez. Entzündungen der Eileiter und Eierstöcke (ausschl. Geschwülste und bei Schwanger- schaft) . . . . .	61	—	—	—	—	—	—	—	—	
742	Andere Krankheiten der Eileiter und Eierstöcke . . . . .	15	—	—	—	—	—	—	—	—	
743	Krankheiten der Parametrien und des Beckenperitoneums . . . . .	23	—	—	—	—	—	—	—	—	
744	Entzündungen der Gebärmutter, der Scheide und der Vulva . . . . .	20	—	—	—	—	—	—	—	—	
745	Gebärmuttervorfall, Scheidenvorfall und Lageanomalien der Gebärmutter . . . . .	283	—	—	—	—	—	—	—	—	
746	Andere Krankheiten der Gebärmutter . . . . .	17	—	—	—	—	—	—	—	—	
747	Störungen der Menstruation und der Wechseljahre . . . . .	24	—	—	—	—	—	—	—	—	
748	Weibliche Sterilität . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
749	Andere Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane . . . . .	25	—	—	—	—	—	—	—	—	
74	Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane (nicht-vene- risch) . . . . .	468	—	—	—	—	—	—	—	—	
751	Infektion während der Schwangerschaft (einschl. Pyelitis) . . . . .	15	—	—	—	—	—	—	—	—	
752	Eklampsie und Präeklampsie der Schwangerschaft . . . . .	70	—	—	—	—	—	—	—	—	
753	Sonstige Toxikosen (Gestosen) der Schwangerschaft . . . . .	77	—	—	—	—	—	—	—	—	
754	Blutungen während der Schwangerschaft (außer Fehlgeburt) . . . . .	17	—	—	—	—	—	—	—	—	
755	Schwangerschaft am unrechten Ort (Extrauterine) . . . . .	80	—	—	—	—	—	—	—	—	
759	Sonstige Komplikationen der Schwangerschaft . . . . .	60	—	—	—	—	—	—	—	—	
75	Komplikationen der Schwangerschaft . . . . .	319	—	—	—	—	—	—	—	—	
761	Fehlgeburt ohne Infektion, Toxikose und ohne nähere Angabe . . . . .	69	—	—	—	—	—	—	—	—	
762	Fehlgeburt mit Infektion . . . . .	86	—	—	—	—	—	—	—	—	
763	Fehlgeburt mit Toxikose, aber ohne Infektion . . . . .	9	—	—	—	—	—	—	—	—	
76	Fehlgeburt . . . . .	164	—	—	—	—	—	—	—	—	
770	Kindbettfieber bei Entbindung, im Wochenbett und ohne nä- here Angabe . . . . .	19	—	—	—	—	—	—	—	—	
771	Sonstige Infektionen in Zusammenhang mit Geburt und Wochen- bett (außer 777 und 778) . . . . .	23	—	—	—	—	—	—	—	—	
772	Eklampsie und Präeklampsie bei der Entbindung und im Wo- chenbett . . . . .	75	—	—	—	—	—	—	—	—	
773	Sonstige Toxikosen (Gestosen) bei der Entbindung und im Wochenbett . . . . .	11	—	—	—	—	—	—	—	—	
774	Placenta praevia (Vorliegen des Mutterkuchens) . . . . .	64	—	—	—	—	—	—	—	—	
775	Andere Blutungen vor und nach der Entbindung . . . . .	110	—	—	—	—	—	—	—	—	
776	Enges Becken und dadurch bedingte Komplikationen, Lage- anomalien und Disproportion des Kindes . . . . .	160	—	—	—	—	—	—	—	—	
777	Phlebitis, Thrombophlebitis und Embolie im Wochenbett . . . . .	125	—	—	—	—	—	—	—	—	
778	Mastitis und andere Störungen der Laktation . . . . .	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
779	Sonstige Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts . . . . .	156	—	—	—	—	—	—	—	—	
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts . . . . .	747	—	—	—	—	—	—	—	—	
781	Furunkel und Karbunkel . . . . .	153	81	—	14	—	—	1	—	1	
782	Phlegmone (Zellgewebsentzündung) und Abszeß ohne Angabe einer Lymphangitis) . . . . .	192	102	—	10	2	2	—	2	—	
789	Andere infektiöse Erkrankungen der Haut und des Unterhaut- zellgewebes . . . . .	74	33	—	7	1	1	—	—	—	
78	Infektionen der Haut und des Unterhautzellgewebes . . . . .	419	216	—	31	3	3	1	2	1	
79	Andere nichtinfektiöse Krankheiten der Haut und des Unter- hautzellgewebes . . . . .	220	100	—	7	1	—	—	—	—	
7	Obergruppe 7 insgesamt	16 049	10 237	—	50	37	19	22	51	78	

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen  
nach Todesursachen und Altersgruppen  
ursachenverzeichnis 1950)

männliche Personen															Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1950
Alter von . . . . . bis unter . . . . . Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	
der Geburt und des Wochenbetts, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes															7
7	5	—	3	5	4	2	9	8	7	1	2	1	—	—	701
54	52	33	85	96	121	105	87	100	73	61	30	11	4	—	702
9	3	3	13	15	27	16	28	29	28	22	23	8	2	—	703
5	4	2	9	12	16	21	17	16	21	12	10	1	1	—	704
23	27	15	49	74	120	139	122	150	145	129	65	18	6	—	705
98	91	53	159	202	288	283	263	303	274	225	130	39	13	—	70
5	5	4	11	14	36	37	48	63	62	96	66	27	4	—	711
9	10	7	15	39	37	41	62	64	77	46	26	10	—	—	712
—	—	—	1	—	2	2	6	15	20	39	45	17	3	—	713
8	5	2	11	31	30	42	40	67	124	137	109	53	10	—	719
22	20	13	38	84	105	122	156	209	283	318	246	107	17	—	71
1	—	1	1	3	18	61	234	485	976	1 563	1 318	569	115	—	721
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	728
—	—	—	3	3	3	10	19	31	38	42	34	19	3	—	729
1	—	1	4	6	21	71	253	516	1 014	1 605	1 352	588	118	—	72
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	73
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	731
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	741
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	742
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	743
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	744
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	745
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	746
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	747
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	748
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	749
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	751
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	752
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	753
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	754
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	755
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	759
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	761
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	762
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	763
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	770
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	771
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	772
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	773
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	774
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	775
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	776
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	777
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	778
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	779
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77
3	3	—	4	—	5	6	9	3	5	17	6	4	—	—	781
1	1	1	2	8	10	5	9	12	12	10	11	3	1	—	782
—	—	—	—	1	2	4	1	5	3	3	3	1	1	—	789
4	4	1	6	9	17	15	19	20	20	30	20	8	2	—	78
1	—	—	2	3	3	3	8	11	14	18	21	6	2	—	79
126	115	68	209	305	434	494	699	1 059	1 605	2 197	1 769	748	152	—	7

Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1950	Todesursache	Gestor- bene Personen insgesamt	Gestorbene davon im								
			insgesamt	19							
				0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25	
8	Krankheiten der Knochen und Bewegungsorgane, angeb. Mißbildungen, Krankheiten der										
801	Arthritis (Gelenkentzündung), Spondylitis (Wirbelentzündung) und Arthrosis	741	252	-	-	1	1	1	1	2	
802	Chronischer Gelenkrheumatismus und Gelenkrheumatismus ohne nähere Angabe	602	171	-	-	-	-	-	-	-	
80	Arthritis, Spondylitis und Arthrosis, ausgenommen akuter Gelenkrheumatismus	1 343	423	-	-	1	1	1	1	2	
81	811 Muskelrheumatismus und nicht näher bez. Rheumatismus	72	29	-	-	-	-	-	-	-	
821	Osteomyelitis (Knochenmarkentzündung), und Periostitis (Knochenhautentzündung)	173	111	-	4	11	3	2	4	2	
822	Ankylosen und erworbene osteomuskuläre Mißbildungen	154	73	-	-	-	-	1	1	1	
829	Andere Erkrankungen des osteomuskulären Apparates	268	126	-	2	4	-	8	5	4	
82	Osteomyelitis und andere Krankheiten der Knochen, Gelenke und Muskeln	595	310	-	6	15	3	11	10	7	
831	Spina bifida und Meningocele	716	326	98	212	8	5	-	-	-	
832	Angeborene Mißbildungen des Kreislaufapparates	1 867	1 004	379	480	63	17	9	16	13	
839	Alle anderen angeborenen Mißbildungen	2 098	1 125	435	531	74	18	9	14	4	
83	Angeborene Mißbildungen	4 681	2 455	912	1 223	145	40	18	30	17	
841	Entbindungsfolgen	2 759	1 726	1 578	148	-	-	-	-	-	
842	Extrauterine Asphyxie und Atektase	1 102	642	588	54	-	-	-	-	-	
843	Diarrhoe der Neugeborenen (unter 4 Wochen)	85	57	3	54	-	-	-	-	-	
844	Pneumonie der Neugeborenen (unter 4 Wochen)	825	491	201	290	-	-	-	-	-	
845	Andere Infektionen der Neugeborenen	340	194	28	166	-	-	-	-	-	
846	Hämolytische Krankheiten der Neugeborenen (Erythroblastose)	526	304	192	112	-	-	-	-	-	
847	Dystrophie und andere Ernährungsstörungen (unter 1 Jahr)	1 180	698	8	690	-	-	-	-	-	
849	Alle anderen eindeutig bestimmten Krankheiten der frühesten Kindheit	418	251	141	110	-	-	-	-	-	
84	Krankheiten der frühesten Kindheit	7 235	4 363	2 739	1 624	-	-	-	-	-	
851	Angeborene Lebensschwäche (Geburtsgewicht wenigstens 2 500 g)	2 094	1 187	1 023	164	-	-	-	-	-	
852	Frühgeburt, unreife Frucht (Geburtsgewicht unter 2 500 g)	9 667	5 483	5 095	388	-	-	-	-	-	
853	Mehrlingsgeburt	1 491	848	751	97	-	-	-	-	-	
859	Alle anderen u. n. n. bez. Krankheiten der frühesten Kindheit	678	402	128	274	-	-	-	-	-	
85	Lebensschwäche, Frühgeburt und andere und n. n. bez. Krankheiten der frühesten Kindheit	13 930	7 920	6 997	923	-	-	-	-	-	
861	Perniziöse Anämie und andere hyperchrome Anämien	546	193	-	-	5	-	-	1	-	
865	Andere Anämien	568	242	-	2	9	3	2	5	5	
868	Hämophilie (Bluterkrankheit)	29	26	1	-	3	1	-	2	2	
869	Andere Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	569	242	1	3	9	3	5	7	4	
86	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	1 712	703	2	5	26	7	7	15	11	
871	Entzündliche Krankheiten des Auges	9	6	-	-	1	-	-	-	-	
872	Grauer Star	6	3	-	-	-	-	-	-	-	
873	Grüner Star (Glaukom)	11	3	-	-	-	-	-	-	-	
879	Alle sonstigen Krankheiten und Störungen des Auges	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
87	Entzündliche Krankheiten des Auges und andere Krankheiten und Störungen des Auges	30	12	-	-	1	-	-	-	-	
881	Mittelohrentzündung und Entzündung des Warzenfortsatzes	259	147	-	83	21	2	1	4	5	
889	Andere Erkrankungen des Ohres und Warzenfortsatzes	13	7	-	2	-	-	-	-	-	
88	Krankheiten des Ohres und Warzenfortsatzes	272	154	-	85	21	2	1	4	5	
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	33 006	13 579	-	-	-	-	-	-	-	
892	Senile, praesenile und arteriosklerotische Psychosen	1 235	421	-	-	-	-	-	-	-	
896	Spasmophilie, Tetanie ohne nähere Angabe (unter 1 Jahr)	144	91	9	82	-	-	-	-	-	
897	"Kinderkrämpfe" (unter 1 Jahr)	312	166	15	151	-	-	-	-	-	
898	Spasmophilie, Tetanie oder "Kinderkrämpfe" o. n. A. (1 Jahr bis unter 15 Jahre)	89	37	-	-	31	4	2	-	-	
899	Alle sonstigen u. n. n. bez. Krankheiten (ausschl. 849 und 859)	9 728	5 925	12	69	43	11	15	52	44	
89	Krankheitszeichen (-symptome), mangelhaft bezeichnete Krankheiten (bzw. Todesursachen) und Altersschwäche	44 514	20 219	36	302	74	15	17	52	44	
8	Obergruppe 8 insgesamt	74 384	36 588	10 686	4 168	283	68	55	112	86	

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen  
nach Todesursachen und Altersgruppen  
ursachenverzeichnis 1950)

männliche Personen															Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1950
Alter von . . . . . bis unter . . . . . Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	
frühesten Kindheit, des Blutes, der blutbild. Organe, der Sinnesorgane und Altersschwäche															8
1	1	4	6	10	17	17	27	41	32	48	30	10	2	-	801
1	-	3	1	1	8	17	13	28	37	36	17	8	1	-	802
2	1	7	7	11	25	34	40	69	69	84	47	18	3	-	80
-	-	-	-	-	2	2	-	2	9	7	5	2	-	-	81 811
1	3	5	1	2	9	12	13	13	13	8	3	1	1	-	821
3	2	2	8	6	10	14	6	10	3	3	1	2	-	-	822
-	1	6	5	17	14	9	8	5	9	16	9	2	2	-	829
4	6	13	14	25	33	35	27	28	25	27	13	5	3	-	82
-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	831
5	6	2	2	4	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	832
4	4	2	6	7	5	4	2	5	-	1	-	-	-	-	839
9	11	4	9	11	9	6	3	7	-	1	-	-	-	-	83
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	842
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	843
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	844
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	845
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	846
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	847
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	849
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	851
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	852
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	853
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	859
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
2	-	-	1	7	4	11	14	27	32	49	26	13	1	-	861
4	7	3	10	11	28	10	25	23	38	37	13	6	1	-	865
2	4	2	2	2	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	868
7	6	5	6	18	22	35	33	27	27	17	6	1	-	-	869
15	17	10	19	38	56	56	73	77	99	103	45	20	2	-	86
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	-	-	871
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	872
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	873
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	879
-	-	-	1	-	-	1	1	2	3	1	1	1	-	-	87
1	-	1	3	3	3	2	6	2	3	5	-	1	1	-	881
-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	889
1	1	1	4	3	4	3	6	2	3	5	1	1	1	-	88
-	-	-	-	-	-	-	-	317	987	2 750	4 501	3 672	1 352	-	891
-	-	-	1	2	1	1	2	37	71	113	120	60	13	-	892
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	896
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	897
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	898
62	56	57	174	325	579	654	755	733	750	794	505	182	50	3	899
62	56	57	175	327	580	655	757	1 087	1 808	3 657	5 126	3 914	1 415	3	89
93	92	92	229	415	709	792	907	1 274	2 016	3 885	5 238	3 961	1 424	3	8

Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1950	Todesursache	Gestor- bene Personen insgesamt	Gestorbene davon im								
			insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25	
9	Unfälle, Vergiftungen und Verletzungen										
90	901 Kraftfahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	11 623	9 342	—	6	209	271	160	840	1 564	
	911 Eisenbahnunfälle	585	508	—	—	10	10	4	34	46	
	912 Andere Straßenfahrzeugunfälle	841	665	—	1	18	17	17	49	25	
	913 Wasserfahrzeugunfälle	47	45	—	—	—	1	3	10	9	
	914 Luftfahrzeugunfälle	26	23	—	—	—	—	—	1	1	
	919 Verkehrsunfälle ohne nähere Angabe	138	110	—	—	—	7	1	9	13	
91	910 Sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	1 637	1 351	—	1	28	35	25	103	94	
	921 Sturz auf der Treppe, von der Leiter und anderer Sturz aus der Höhe	2 466	1 668	—	2	26	25	24	79	92	
	922 Sturz auf derselben Ebene	5 289	1 680	—	—	7	5	4	7	7	
	929 Nicht näher bezeichneter Sturz	120	54	—	—	2	—	—	1	2	
92	920 Unfälle durch Sturz	7 875	3 402	—	2	35	30	28	87	101	
	931 Durch Maschinen verursachte Unfälle	311	290	—	—	13	5	8	23	35	
	932 Unfälle durch Brand und Explosion brennbaren Materials	358	243	—	6	22	8	7	11	12	
	933 Unfälle durch heiße Substanzen, ätzende Flüssigkeiten, Dampf und Strahlung	460	275	1	29	161	15	2	3	4	
	935 Unfälle durch schneidende und stechende Werkzeuge	21	18	—	—	—	2	—	3	3	
	936 Unfälle durch elektrischen Strom	308	277	—	—	9	3	12	54	57	
	937 Durch Schusswaffen (Feuerwaffen) verursachte Unfälle	89	83	—	—	—	7	16	13	5	
93	930 Unfälle durch Maschinen, Feuer und Explosion, durch Feuerwaffen, Werkzeuge	1 547	1 186	1	35	205	40	45	107	116	
	941 Komplikationen nach nichttherapeutischen medizinischen und chirurgischen Eingriffen	31	17	—	3	5	—	2	—	1	
	942 Zwischenfälle und Spätkomplikationen therapeutischer Maßnahmen	84	41	—	—	—	1	1	—	3	
94	940 Zwischenfälle und Komplikationen nach nichttherapeutischen und therapeutischen Eingriffen und Maßnahmen	115	58	—	3	5	1	3	—	4	
	951 Schlag durch fallenden Gegenstand	462	428	—	—	15	11	8	22	36	
	952 Mechanisches Ersticken	308	188	6	131	16	2	3	2	3	
	953 Ertrinken	1 448	1 186	1	4	179	133	125	224	121	
	954 durch starke Hitze (Hitzschlag und Sonnenstich)	44	35	—	8	2	1	—	1	—	
	955 durch ungewöhnliche Kälte	44	32	—	—	—	1	—	—	—	
	956 durch Hunger, Durst und schütz- und hilflose Lage	12	6	—	—	—	—	—	1	—	
	957 durch Blitzschlag	91	60	—	—	—	1	7	13	5	
	958 Spätfolgen von Verletzungen und Vergiftungen	328	309	—	—	—	—	—	1	6	
	959 Andere und nicht näher bezeichnete Unfälle	2 270	1 919	1	56	53	35	25	164	222	
95	950 Sonstige Unfälle und Unfälle ohne nähere Angabe	5 007	4 163	8	199	265	184	168	428	393	
	961 Lebensmittelvergiftungen (einschl. o. n. A., ausschl. bei Angabe von Bakterien als Erreger 059 oder 064)	33	12	—	1	—	2	—	—	1	
	962 Alkoholvergiftungen (Unglücksfälle)	59	52	—	1	1	—	—	1	3	
	963 Vergiftungen durch andere und n. n. bez. feste oder flüssige Substanzen	198	120	—	3	17	5	2	2	1	
	964 Bleivergiftungen	3	3	—	—	—	—	—	—	—	
	969 Vergiftungen durch Leuchtgas und andere Gase und Dämpfe	482	248	—	3	—	4	7	18	17	
96	960 Vergiftungen (Unfälle)	775	435	—	8	18	11	9	21	22	
	970 Selbstmord durch Schlaf- und schmerzstillende Mittel	972	476	—	—	—	—	2	11	31	
	971 " " im Haushalt verwendete Gase	1 221	609	—	—	—	—	3	31	46	
	972 " " andere und n. n. bez. feste, flüssige und gasförmige Mittel	1 002	607	—	—	—	—	5	44	65	
	973 " " Erhängen und Erwürgen	4 251	3 164	—	—	—	1	30	129	165	
	974 " " Ertränken	813	356	—	—	—	—	1	7	21	
	975 " " Feuerwaffen und Sprengstoffe	246	237	—	—	—	—	3	13	35	
	976 " " schneidende und stechende Instrumente	158	117	—	—	—	—	—	—	4	
	977 " " Sturz aus der Höhe	279	118	—	—	—	1	1	2	13	
	978 " " Überfahrenlassen	521	376	—	—	—	—	1	42	68	
	979 " " auf andere und nicht näher bezeichnete Art	120	69	—	—	—	—	—	2	8	
97	970 Selbstmord (Selbstverstümmelung)	9 583	6 129	—	—	—	2	46	281	456	
	981 Vergiftungen durch dritte Personen außer Unglücksfällen	68	32	—	3	8	5	3	2	1	
	982 Überfall (Angriff) mit Feuerwaffen und Sprengstoffen	52	30	—	—	2	2	1	2	2	
	983 Überfall (Angriff) mit schneidenden und stechenden Instrumenten	83	56	—	1	—	—	—	2	8	
	984 Angriff auf andere und nicht näher bezeichnete Weise	290	169	40	11	6	6	4	8	5	
	985 Schädigungen durch Eingreifen der Polizei	13	13	—	—	—	—	—	—	6	
	986 Hinrichtung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
98	980 Mord und versätzliche Verletzungen durch dritte Personen (außer im Kriege)	506	300	40	15	16	13	8	14	22	
	991 Schädigungen (Verletzungen) bei Kriegshandlungen von Militärpersonen	4	4	—	—	—	—	—	—	—	
	999 Schädigungen (Verletzungen) bei Kriegshandlungen von Zivilpersonen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
99	990 Schädigungen (Verletzungen) bei Kriegshandlungen	4	4	—	—	—	—	—	—	—	
9	Obergruppe 9 insgesamt	38 672	26 370	49	269	781	587	492	1 881	2 772	

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.



## ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen

ursachenverzeichnis 1950)

männliche Personen															Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses -1950
Alter von . . . . . bis unter . . . . . Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	

(nach äußeren Ursachen)

9

1 040	654	364	584	678	689	525	429	369	409	312	176	57	6	-	90	901
43	30	31	69	50	57	53	28	11	10	12	9	1	-	-	-	911
27	18	13	42	51	63	69	50	59	60	44	30	11	1	-	-	912
1	2	3	3	5	2	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	913
6	5	6	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	914
14	5	6	6	9	7	6	3	11	7	5	-	1	-	-	-	919
91	60	59	121	116	130	132	81	83	78	61	39	13	1	-	91	
81	53	44	73	106	131	134	133	146	171	162	117	50	19	-	-	921
1	5	6	5	16	27	36	53	102	195	400	422	290	92	-	-	922
-	2	1	-	4	4	2	2	2	5	9	10	6	2	-	-	929
82	60	51	78	126	162	172	188	250	371	571	549	346	113	-	92	
22	24	18	22	29	40	21	17	5	5	3	-	-	-	-	-	931
20	22	7	23	15	20	16	14	7	9	8	8	6	2	-	-	932
3	2	2	5	4	8	6	4	3	7	3	7	5	1	-	-	933
1	2	1	-	1	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	935
34	21	14	19	19	15	6	11	1	1	1	-	-	-	-	-	936
14	5	4	3	3	4	3	-	2	1	1	2	-	-	-	-	937
94	76	46	72	71	88	53	47	18	24	16	18	11	3	-	93	
1	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	941
-	1	1	2	5	1	2	8	2	6	5	3	-	-	-	-	942
1	1	1	2	5	3	2	10	3	6	5	3	-	-	-	-	94
32	32	20	32	60	62	49	19	13	7	7	3	-	-	-	-	951
-	4	3	2	3	5	3	1	-	2	1	1	-	-	-	-	952
47	34	11	37	35	41	40	35	34	25	33	17	3	-	-	7	953
3	2	-	1	2	2	2	4	1	4	-	2	-	-	-	-	954
2	1	-	-	3	1	2	2	7	6	6	-	-	1	-	-	955
1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	956
4	2	3	3	8	3	3	4	3	-	-	-	1	-	-	-	957
8	27	24	31	32	16	45	41	37	22	11	3	2	3	-	-	958
189	123	104	141	166	163	116	96	74	71	62	40	11	6	1	-	959
286	225	165	247	309	293	260	203	169	139	120	66	18	10	8	95	
-	1	-	1	1	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	961
1	4	1	6	10	8	8	1	2	2	1	1	1	-	-	-	962
10	4	8	10	10	19	4	9	6	3	3	1	2	1	-	-	963
-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	964
19	10	3	16	19	17	18	12	18	22	24	14	6	1	-	-	969
30	19	12	33	40	47	31	23	27	29	28	16	9	2	-	-	96
31	33	36	51	52	69	58	41	22	14	12	12	1	-	-	-	970
51	48	48	75	77	67	55	26	28	25	11	14	4	-	-	-	971
78	45	38	60	81	73	46	35	12	8	14	2	1	-	-	-	972
164	122	111	227	360	458	398	288	220	194	140	109	40	5	3	-	973
11	11	8	24	40	55	48	39	24	24	23	11	3	4	2	-	974
28	19	13	17	29	30	15	13	11	5	5	1	-	-	-	-	975
6	8	8	7	19	9	15	11	11	11	7	1	-	-	-	-	976
6	7	4	5	8	17	11	9	11	7	8	3	5	-	-	-	977
49	23	17	34	34	35	23	20	9	9	10	2	-	-	-	-	978
5	2	5	8	8	11	3	1	2	1	4	-	1	-	-	-	979
429	318	288	508	708	821	680	485	349	299	231	159	54	10	5	97	
1	-	-	1	-	2	-	3	1	-	2	-	-	-	-	-	981
5	3	2	4	1	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	982
4	5	4	7	10	5	3	2	2	1	-	2	-	-	-	-	983
11	4	5	10	17	13	11	4	5	2	5	1	-	1	-	-	984
4	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	985
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	986
25	13	12	23	28	24	16	9	8	3	7	3	-	1	-	98	
1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	991
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	999
1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	99
2 079	1 427	999	1 668	2 081	2 257	1 871	1 476	1 276	1 358	1 351	1 029	508	146	13	9	

noch: D. Todes

noch: 2. Die Sterbefälle <sup>1)</sup> im Bundesgebiet im Jahre 1955  
(Deutsches Todes

Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1950	Todesursache	Gestor- bene Personen insgesamt	Gestorbene							
			insgesamt	davon im						
				0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
0 - 1	Obergruppe 0 und 1	13 591	8 626	7	287	394	125	64	77	138
2	" 2	99 467	48 124	2	33	205	158	135	209	203
3	" 3	104 952	48 091	20	467	250	107	105	188	189
4	" 4	126 107	64 222	1	19	36	33	47	122	124
5	" 5	40 221	22 415	3	2 150	456	87	64	105	80
6	" 6	27 881	14 827	6	379	195	80	57	103	112
7	" 7	16 049	10 237	-	50	37	19	22	51	78
8	" 8	74 384	36 588	10 686	4 168	283	68	55	112	86
9	" 9	38 672	26 370	49	269	781	587	492	1 881	2 772
0 - 9	Insgesamt	541 324	279 500	10 774	7 822	2 637	1 264	1 041	2 848	3 782

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

## ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen  
ursachenverzeichnis 1950)

männliche Personen															Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1950
Alter von . . . . bis unter . . . . Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	

## sicht

257	331	229	445	752	1 009	1 136	935	903	733	530	221	45	8	—	0 - 1
252	322	328	908	2 121	4 033	5 509	6 222	7 347	8 060	7 076	3 799	1 058	144	—	2
183	216	195	477	932	1 802	2 860	4 001	6 317	8 870	10 605	7 069	2 709	528	1	3
201	292	331	900	2 038	3 874	5 559	6 733	8 460	10 753	11 920	8 465	3 537	777	—	4
78	85	68	172	453	1 121	1 560	1 719	2 291	2 874	3 772	3 291	1 598	388	—	5
168	183	216	535	940	1 520	1 697	1 645	1 841	1 978	1 720	1 003	371	78	—	6
126	115	68	209	305	434	494	699	1 059	1 605	2 197	1 769	748	152	—	7
93	92	92	229	415	709	792	907	1 274	2 016	3 885	5 238	3 961	1 424	3	8
2 079	1 427	999	1 668	2 081	2 257	1 871	1 476	1 276	1 358	1 351	1 029	508	146	13	9
3 437	3 063	2 526	5 543	10 037	16 759	21 478	24 337	30 768	38 247	43 056	31 884	14 535	3 645	17	0 - 9

noch: D. Todes

noch: 2. Die Sterbefälle<sup>1)</sup> im Bundesgebiet im Jahre 1955

(Deutsches Todes

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	Gestorbene							
		insgesamt	davon im						
			0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
<b>0</b>									<b>Infektions</b>
000	Tbc der Atmungsorgane mit Staublungenerkrankungen . . . . .	30	-	-	-	-	-	-	-
010	Tbc der Atmungsorgane ohne Staublungenerkrankungen oder Tbc ohne nähere Angaben . . . . .	2 625	-	8	17	5	6	32	93
<b>00,01</b>	<b>Tuberkulose der Atmungsorgane . . . . .</b>	<b>2 655</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>32</b>	<b>93</b>
021	Hirnhaut-Tuberkulose . . . . .	124	-	6	36	9	6	11	6
022	Hirnhaut-Tuberkulose verbunden mit Miliartuberkulose . . . . .	19	-	1	5	3	1	1	3
023	Tuberkulose des Gehirns, Rückenmarks und der Nerven . . . . .	12	-	-	1	-	1	-	1
024	Miliartuberkulose . . . . .	59	-	2	6	-	2	1	3
<b>02</b>	<b>Tuberkulose der Hirnhäute und des Zentralnervensystems . . . . .</b>	<b>214</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>48</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
031	Tuberkulose des Darms, des Bauchfells u. der Mesenterialdrüsen . . . . .	69	-	-	1	2	-	9	1
032	Tuberkulose der Knochen und Gelenke . . . . .	166	-	-	-	-	2	3	2
033	Tuberkulose der Haut und des Unterhautzellgewebes . . . . .	20	-	-	-	-	-	-	-
034	Tuberkulose des Lymphsystems . . . . .	22	-	-	-	-	-	1	-
035	Tuberkulose der Harn- und Geschlechtsorgane . . . . .	85	-	-	-	-	-	2	2
036	Augentuberkulose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
037	Tuberkulose der Nebennieren . . . . .	13	-	-	-	-	-	-	-
038	Ohrentuberkulose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
039	Tuberkulose anderer Organe und Skrofulose . . . . .	12	-	-	-	-	-	-	1
<b>03</b>	<b>Tuberkulose anderer Organe . . . . .</b>	<b>387</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>6</b>
<b>00 - 03</b>	<b>Tuberkulose insgesamt</b>	<b>3 256</b>	<b>-</b>	<b>17</b>	<b>66</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>60</b>	<b>112</b>
051	Angeborene Syphilis . . . . .	17	3	10	-	-	-	-	-
052	Frühstadien der Syphilis (Primär- und Sekundärstadium) . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-
053	Aortenaneurysma (einschl. o. n. A., ausschl. nichtsyphilit. 459) . . . . .	40	-	-	-	-	-	-	1
054	Tabes dorsalis . . . . .	43	-	-	-	-	-	-	-
055	Progressive Paralyse . . . . .	94	-	-	-	-	-	-	-
059	Andere und n. n. bez. Formen der Syphilis . . . . .	157	-	-	-	-	-	-	1
<b>05</b>	<b>Syphilis . . . . .</b>	<b>352</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
061	Akute u. chronische Gonorrhoe der Harn- u. Geschlechtsorgane . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
063	Sonstige gonorrhoeische Infektionen . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
069	Andere u. n. n. bez. infektiöse Geschlechtskrankheiten . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-
<b>06</b>	<b>Gonorrhoeische Infektionen u. andere Geschlechtskrankheiten . . . . .</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
071	Unterleibs- (Abdominal-) Typhus . . . . .	61	-	-	-	2	-	-	3
072	Paratyphus . . . . .	39	-	-	2	-	1	-	-
073	Andere Infektionen der Salmonellagruppe . . . . .	10	-	-	-	-	-	2	2
<b>07</b>	<b>Unterleibs- (Abdominal-) Typhus und Paratyphus . . . . .</b>	<b>110</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
081	Cholera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
082	Undulierendes Fieber . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-
083	Ruhr (alle Formen) . . . . .	8	-	2	1	-	-	-	-
084	Bakterielle Lebensmittelvergiftung (-infektion u. -intoxikation) ausschl.: durch Salmonella Bekt. 073, nichtbakt. 961) . . . . .	8	-	-	-	-	1	1	1
<b>08</b>	<b>Andere Infektionskrankheiten, die gewöhnlich im Verdauungstrakt entstehen . . . . .</b>	<b>17</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
091	Scharlach (einschl. Komplikationen) . . . . .	24	-	1	14	6	1	-	-
<b>0</b>	<b>Obergruppe 0 insgesamt</b>	<b>3 761</b>	<b>3</b>	<b>30</b>	<b>83</b>	<b>27</b>	<b>21</b>	<b>63</b>	<b>120</b>

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen  
nach Todesursachen und Altersgruppen  
ursachenverzeichnis 1950)

weibliche Personen															unbe- kannt	Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1950
Alter von . . . . . bis unter . . . . . Jahren																
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr			
krankheiten																0
-	1	2	-	2	7	5	7	5	1	-	-	-	-	-	000	
162	197	162	175	196	177	193	224	294	304	239	117	23	1	-	010	
162	198	164	175	198	184	198	231	299	305	239	117	23	1	-	00,01	
12	9	3	7	5	3	1	4	4	2	-	-	-	-	-	021	
1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	022	
-	-	-	-	1	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	023	
3	4	1	1	3	3	7	7	6	7	2	1	-	-	-	024	
16	14	4	10	9	8	10	15	10	9	3	1	-	-	-	02	
4	2	5	6	3	5	8	8	6	4	1	2	2	-	-	031	
-	1	1	10	7	8	13	18	20	35	27	14	4	1	-	032	
-	-	-	-	-	3	1	2	2	4	4	-	4	-	-	033	
1	-	1	1	-	2	1	1	4	6	3	1	-	-	-	034	
2	8	7	10	6	16	5	8	6	7	5	-	1	-	-	035	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	036	
-	-	-	1	3	-	2	1	2	1	3	-	-	-	-	037	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	038	
-	-	-	1	-	3	-	2	1	1	1	-	2	-	-	039	
7	11	14	29	19	37	30	40	41	58	44	17	13	1	-	03	
185	223	182	214	226	229	238	286	350	372	286	135	36	2	-	00 - 03	
2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	051	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	052	
-	1	2	-	1	3	9	4	8	5	1	3	1	1	-	053	
-	-	-	-	1	3	15	6	7	5	4	2	-	-	-	054	
1	-	1	3	11	11	16	19	11	11	6	3	1	-	-	055	
2	6	3	8	12	21	26	37	21	7	6	4	3	-	-	059	
5	9	6	11	25	39	66	66	47	28	17	12	5	1	-	05	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	061	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	063	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	069	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	06	
4	2	-	6	1	11	5	11	5	5	2	4	-	-	-	071	
2	2	1	-	3	1	4	5	6	3	3	4	1	1	-	072	
-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	073	
6	4	1	7	4	12	10	17	12	8	6	9	1	1	-	07	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	081	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	082	
-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	083	
1	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	084	
1	-	-	-	1	2	1	-	2	3	1	-	-	-	-	08	
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	09 091	
197	237	189	234	256	282	315	369	411	412	310	156	42	4	-	0	

noch: 2. Die Sterbefälle<sup>1)</sup> im Bundesgebiet im Jahre 1955  
(Deutsches Todes

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen  
nach Todesursachen und Altersgruppen  
ursachenverzeichnis 1950)

weibliche Personen															Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1950	
Alter von . . . . . bis unter . . . . . Jahren																
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt		
krankheiten															1	
5	9	5	12	10	13	16	14	8	15	11	7	-	1	-	10	101
1	4	-	2	2	4	5	-	1	-	2	-	1	-	-	11	111
1	-	-	1	1	4	2	-	-	1	2	-	-	-	-	12	121
-	-	-	-	-	4	1	6	5	16	19	12	7	2	-		131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		134
3	3	1	7	4	7	10	6	4	4	2	3	1	-	-		135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		136
-	2	-	2	1	1	2	-	1	-	2	-	-	-	-		137
-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	2	-	-	-	-		139
3	5	1	9	5	13	15	13	10	20	25	15	8	3	-	13	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-		141
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-		149
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	14	
17	8	3	5	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-		151
1	-	3	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-		152
3	-	-	3	2	-	1	4	3	-	2	-	-	-	-		153
1	2	-	-	3	4	3	10	7	5	-	-	-	-	-		154
22	10	6	8	9	9	6	15	10	5	2	-	-	-	-	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		161
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		162
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		163
-	-	2	2	8	8	6	10	6	9	5	5	1	1	-		164
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		165
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		166
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		167
-	-	-	-	1	1	1	2	5	9	10	10	9	1	-		169
-	-	2	2	9	10	7	12	11	18	15	15	10	2	-	16	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		171
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		172
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		17
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	181
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		191
-	-	-	2	2	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-		192
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-		193
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		194
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		195
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		196
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		197
1	1	1	1	4	3	6	2	2	2	1	1	-	-	-		199
1	1	1	4	6	6	7	5	4	2	2	1	-	-	-	19	
33	29	15	38	42	60	58	60	45	62	60	39	19	6	-	1	
230	266	204	272	298	342	373	429	456	474	370	195	61	10	-	0 - 1	

Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1950	Todesursache	Gestorbene							
		insgesamt	davon im						
			0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1-Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
2									Neubildungen
201	Bösartige Neubildungen der Lippe	16	—	—	—	—	—	—	—
202	" " der Zunge	62	—	—	—	—	—	—	—
209	" " der Mund- und Rachenhöhle, anderen und n. n. bez. Sitzes	154	—	—	1	1	—	—	1
20	Bösartige Neubildungen der Mundhöhle und des Rachens	232	—	—	1	1	—	—	1
211	Bösartige Neubildungen der Speiseröhre	449	—	—	—	—	—	—	—
212	" " des Magens	10 675	—	—	1	1	—	—	3
213	" " des Dünndarms einschl. des Zwölf- fingerdarms	90	—	—	—	—	—	1	—
214	" " des Dickdarms ausschl. des Mast- darms	2 015	—	—	—	—	1	—	1
215	" " des Mastdarms	1 834	—	—	—	—	—	—	1
216	" " der Gallenwege und der Leber (bei primärem Sitz)	3 378	—	1	2	1	1	—	3
217	" " der Leber (sekundär u. n. n. bez.)	1 782	—	3	2	1	—	—	1
218	" " der Bauchspeicheldrüse	968	—	—	—	—	—	—	2
219	" " des Bauchfells und anderer n.n.bez. Verdaungsorgane	2 241	—	—	4	1	—	—	2
21	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane und des Bauchfells	23 432	—	4	9	4	2	1	13
221	Bösartige Neubildungen der Nase, der Nasenhöhlen, des Mit- telohrs und der Nebenhöhlen	72	—	—	1	—	—	—	—
222	" " des Kehlkopfes	65	—	—	—	—	—	—	—
223	" " der Luftröhre, der Bronchien und der Lunge (bei prim. Sitz u. n. n. bez.)	1 575	—	—	1	—	—	6	5
224	" " des Mediastinums (Mittelfells)	53	—	—	1	—	—	—	—
229	" " von Brustorganen (sekundär)	51	—	—	—	1	—	1	—
22	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane	1 816	—	—	3	2	—	7	5
231	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse	5 827	—	—	—	—	—	—	—
232	" " des Gebärmutterhalses	1 103	—	—	1	—	—	—	1
233	" " anderer und n. n. bez. Teile der Ge- bärmutter	3 900	—	—	—	—	—	—	2
235	" " der Eierstöcke und anderer n. n. bez. weiblicher Geschlechtsorgane	5 043	—	—	1	3	4	5	12
236	" " der Prostata (Vorsteherdrüse)	—	—	—	—	—	—	—	—
237	" " der Hoden	—	—	—	—	—	—	—	—
238	" " anderer und n.n.bez. männlicher Ge- schlechtsorgane	—	—	—	—	—	—	—	—
239	" " der Niere, der Harnblase und anderer Harnorgane	1 220	—	1	27	12	2	3	1
23	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse, der Harn- und Ge- schlechtsorgane	17 093	—	1	29	15	6	8	16
241	Bösartige Neubildungen der Haut	528	—	—	—	—	1	1	1
242	" " des Gehirns und anderer Teile des Nervensystems	440	—	4	8	19	8	9	10
243	" " der Schilddrüse	339	—	—	—	—	—	—	—
244	" " anderer endokriner Drüsen	65	—	—	—	2	2	—	1
245	" " der Knochen unter Einschuß der Kieferknochen	458	—	1	5	3	6	19	9
246	" " des Bindegewebes	24	—	—	—	—	1	1	—
249	" " sonstigen und n. n. bez. Sitzes	2 312	—	2	18	8	9	18	10
24	Bösartige Neubildungen an anderen und n. n. bez. Stellen	4 166	—	7	31	32	27	48	31
	Hauptgruppen 20 - 24 insgesamt	46 739	—	12	73	54	35	64	66
251	Lymphosarkom und Retikulosarkom	203	—	1	6	4	2	7	5
252	Lymphogranulomatose (Hodgkin'sche Krankheit)	377	—	—	2	2	4	14	18
253	Leukämie und Aleukämie	1 185	—	10	54	49	22	39	29
259	Sonstige Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	250	—	—	2	—	—	—	—
25	Neubildungen der lymphat. und der blutbildenden Organe	2 015	—	11	64	55	28	60	52
261	Gutartige Neubildungen der Eierstöcke	173	—	—	—	1	—	1	5
262	" " der Gebärmutter	348	—	—	—	—	—	—	—
263	" " der anderen weibl. Geschlechts- organe	15	—	—	—	—	—	—	1
264	" " des Gehirns und anderer Teile des Nervensystems	92	—	—	—	—	—	—	—
269	" " anderer und n. n. bez. Organe (aus- schließl. Nasenpolyp 571)	176	1	5	1	3	1	4	3
26	Gutartige Neubildungen	804	1	5	1	3	1	3	2
270	Neubildungen unbek. Charakters der Mundhöhle und des Ra- chens	6	—	—	—	—	—	—	—
271	" " der Verdauungsorgane	356	—	—	1	1	—	—	—
272	" " der Atmungsorgane	180	—	2	—	—	—	—	1
273	" " der Brustdrüse	11	—	—	—	—	—	—	—
274	" " der Harn- und Geschlechts- organe	392	—	—	4	—	—	2	1
275	" " der lymphatischen und blut- bildenden Organe	8	—	—	—	—	—	—	—
276	" " des Gehirns	556	—	2	15	15	10	16	6
279	" " anderer und nicht näher be- zeichneter Organe	276	—	2	2	—	—	1	2
27	Neubildungen unbekannten Charakters	1 785	—	6	22	16	10	19	10
2	Obergruppe 2 insgesamt	51 343	1	34	160	132	75	151	139

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegasterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen



ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen  
ursachenverzeichnis 1950)

weibliche Personen															Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1950
Alter von . . . . . bis unter . . . . . Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	
(Tumoren)															2
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	5	4	4	1	-	201
-	1	2	1	5	3	7	7	7	8	11	6	2	1	-	202
-	2	4	3	6	10	17	15	24	27	27	10	6	1	-	209
-	3	6	4	12	13	24	22	31	36	43	20	12	3	-	210
-	-	2	2	7	13	24	37	50	97	112	65	34	6	-	211
14	42	81	190	270	485	814	1 166	1 723	2 095	2 130	1 250	367	43	-	212
-	-	-	1	1	7	4	13	18	19	19	4	3	-	-	213
4	10	14	38	83	129	175	270	350	339	333	200	61	7	-	214
2	11	10	46	91	120	191	279	289	321	275	143	51	4	-	215
4	9	7	41	100	218	341	461	571	683	540	283	98	14	-	216
2	8	4	23	53	86	116	218	284	338	359	220	57	7	-	217
1	5	5	23	51	79	112	164	178	173	121	45	9	-	-	218
-	4	18	36	78	120	193	273	316	413	439	246	82	16	-	219
27	89	141	400	734	1 257	1 970	2 881	3 779	4 478	4 328	2 456	762	97	-	21
-	-	-	2	5	6	8	4	10	7	12	8	5	4	-	221
-	-	2	1	4	2	4	11	8	6	11	9	7	-	-	222
9	23	15	55	117	134	217	216	278	239	188	52	16	4	-	223
1	1	-	3	5	4	7	7	7	8	6	-	2	-	-	224
-	1	3	1	2	6	7	9	6	9	4	-	1	-	-	229
10	25	20	62	133	152	243	247	309	269	221	69	31	8	-	22
7	67	128	369	661	769	722	719	695	650	567	332	119	22	-	231
17	59	75	126	177	171	132	111	88	76	42	23	4	-	-	232
30	109	145	324	433	487	556	463	469	405	294	139	36	8	-	233
43	87	121	326	513	654	691	668	616	564	436	216	67	16	-	235
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238
4	4	9	30	63	93	124	159	188	200	158	107	31	4	-	239
101	326	478	1 175	1 847	2 174	2 225	2 120	2 056	1 895	1 497	817	257	50	-	23
3	15	14	19	19	22	21	34	39	50	99	96	69	25	-	241
13	21	22	41	59	73	62	37	27	14	7	6	-	-	-	242
1	2	3	8	27	31	41	53	54	58	40	15	4	2	-	243
-	2	1	2	5	8	4	6	9	11	8	3	-	1	-	244
2	14	7	17	31	33	52	55	67	48	50	24	13	2	-	245
1	-	2	-	-	1	2	4	3	5	3	-	1	-	-	246
11	32	36	93	134	182	249	297	339	343	298	173	52	8	-	249
31	86	85	180	275	350	431	486	538	529	505	317	139	38	-	24
169	529	730	1 821	3 001	3 946	4 893	5 756	6 713	7 207	6 594	3 679	1 201	196	-	20 - 24
3	7	2	9	15	12	19	34	27	22	19	6	2	1	-	251
36	47	18	36	28	39	28	29	30	21	18	6	1	-	-	252
35	50	31	70	78	97	120	122	141	129	76	26	5	2	-	253
2	5	1	9	22	18	35	50	44	32	23	7	-	-	-	259
76	109	52	124	143	166	202	235	242	204	136	45	8	3	-	25
8	5	9	21	29	14	6	22	15	12	13	8	4	-	-	261
1	8	11	82	119	71	24	10	7	10	2	3	-	-	-	262
1	-	-	2	1	2	1	2	2	3	-	-	-	-	-	263
7	3	5	8	13	12	8	8	8	5	2	2	-	-	-	264
1	3	3	15	25	21	25	12	13	14	15	10	3	-	-	269
18	19	28	128	187	120	64	54	45	44	32	23	7	-	-	26
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	3	-	-	-	-	270
1	4	-	2	6	13	18	32	48	75	83	49	21	2	-	271
1	4	1	6	9	12	12	23	28	34	34	8	4	1	-	272
-	-	1	1	-	-	1	1	-	3	1	1	1	1	-	273
3	4	11	24	42	27	35	34	36	60	59	39	8	3	-	274
1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	275
17	24	26	37	62	105	87	58	29	28	11	6	-	2	-	276
1	4	1	4	7	12	18	24	31	51	69	32	13	2	-	279
24	41	40	74	127	169	172	172	172	254	262	137	47	11	-	27
287	698	850	2 147	3 458	4 401	5 331	6 217	7 172	7 709	7 024	3 884	1 263	210	-	2

Nr. des deutschen Todesur-sachenver-zeichnisses 1950		Todesursache	Gestorbene							
			insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
3			Allergische, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Störungen der inneren Sekretion,							
30	301	Asthma bronchiale (Lungenasthma) (ausschließlich Asthma cardiale 459) . . . . .	2 221	—	3	4	1	2	9	8
31	319	Andere allergische Erkrankungen . . . . .	10	—	—	1	—	—	—	—
	321	Nichttoxischer Kropf (Struma) . . . . .	300	—	—	—	—	2	2	2
	322	Thyreotoxikose (Basedow) mit oder ohne Kropf . . . . .	263	—	1	—	—	2	10	16
	329	Andere Krankheiten der Schilddrüse . . . . .	35	—	1	—	—	1	—	1
32		Krankheiten der Schilddrüse . . . . .	598	—	2	—	—	5	12	19
33	331	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) . . . . .	3 390	—	2	5	7	12	19	23
	341	Krankheiten der Nebenschilddrüsen . . . . .	12	—	—	—	—	—	1	—
	342	Krankheiten der Hypophyse (Hirnanhangsdrüse) . . . . .	42	—	—	—	—	1	1	2
	343	Krankheiten des Thymus . . . . .	93	6	75	8	1	—	1	—
	344	Krankheiten der Nebennieren . . . . .	44	—	1	—	—	—	1	1
	345	Ovarielle Störungen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
	346	Testikuläre Störungen . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—
	349	Störungen mehrerer Drüsen mit innerer Sekretion (polyglanduläre Dysfunktionen) und andere Krankheiten der endokrinen Drüsen (einschl. Pankreas) . . . . .	48	—	—	1	3	1	—	—
34		Störungen anderer endokriner Drüsen (einschl. Keimdrüsen) . . . . .	240	6	76	9	4	2	4	3
	351	Floride Rachitis und Spätfolgen der Rachitis . . . . .	28	—	19	3	—	1	—	1
	352	Osteomalazie (Knochenerweichung) . . . . .	12	—	—	—	—	—	—	—
	355	Andere Avitaminosen und Mangelzustände . . . . .	16	—	—	—	1	—	—	1
	356	Gicht . . . . .	65	—	—	—	—	—	—	—
	359	Andere Stoffwechselkrankheiten . . . . .	107	—	1	4	3	—	2	—
35		Avitaminosen und andere Stoffwechselkrankheiten . . . . .	228	—	20	7	4	1	2	2
	361	Schizophrene Störungen . . . . .	299	—	—	—	—	—	6	8
	362	Manisch-depressives Irresein . . . . .	25	—	—	—	—	—	—	—
	364	Andere Psychosen u. Geistesstörungen n. n. bez. Art . . . . .	134	—	—	—	—	—	—	—
	365	Alkoholismus . . . . .	18	—	—	—	—	—	—	—
	366	Schwachsinn (Idiotie, Imbezillität, Debilität) . . . . .	123	7	17	18	11	12	3	4
	369	Psychoneurosen u. Persönlichkeitsstörungen and. u. n. n. bezeichneter Art . . . . .	53	—	—	—	1	—	—	—
36		Psychosen, psychoneurotische Störungen, Anomalien des Charakters, des Benehmens und der Intelligenz . . . . .	652	7	17	18	12	12	9	12
	371	Gehirnblutungen, Embolie und Thrombose der Gehirngefäße und andere n. n. bez. Gefäßstörungen des Zentralnervensystems . . . . .	41 180	—	3	3	10	5	14	23
	372	Gehirnarteriosklerose, Zerebralsklerose, Gehirnadverkalkung . . . . .	4 869	—	—	1	—	—	2	—
37		Gefäßstörungen des Zentralnervensystems . . . . .	46 049	—	3	4	10	5	16	23
	381	Hirnhautentzündung (Meningitis) außer durch Meningokokken und Tuberkelbazillen . . . . .	369	1	107	51	12	11	11	18
	382	Nichtübertragbare Gehirnentzündung (Encephalitis) . . . . .	399	1	58	65	17	13	14	11
	383	Multiple Sklerose . . . . .	701	—	—	—	—	—	1	5
	384	Andere entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems . . . . .	61	—	3	5	1	3	4	2
	385	Epilepsie (ausschl. Jackson-Epilepsie, siehe 899) . . . . .	454	—	2	9	8	12	31	43
	389	Sonstige Krankheiten des Gehirns und des Rückenmarks . . . . .	1 364	1	14	39	14	18	18	14
38		Entzündliche und andere Erkrankungen des Zentralnervensystems . . . . .	3 348	3	184	169	52	57	79	93
39	399	Krankheiten der Nerven und der peripheren Ganglien (Neuritiden und Neuralgien) ausgen. wenn rheum. Ursprung angeg. 811) . . . . .	125	—	1	3	1	—	—	1
3		Obergruppe 3 insgesamt	56 861	16	308	220	91	96	150	184

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen  
nach Todesursachen und Altersgruppen  
ursachenverzeichnis 1950)

weibliche Personen															Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1950	
Alter von . . . . . bis unter . . . . . Jahren																
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt		
geistige und psychoneurotische Störungen und Krankheiten des Nervensystems															3	
22	26	18	51	93	118	164	221	273	392	441	273	85	17	-	30	301
-	1	1	2	-	-	-	2	-	2	-	1	-	-	-	31	319
4	6	-	10	12	17	36	38	63	41	49	13	5	-	-		321
8	9	16	20	29	27	32	29	29	15	18	2	-	-	-		322
3	2	1	2	2	4	2	5	1	6	4	-	-	-	-		329
15	17	17	32	43	48	70	72	93	62	71	15	5	-	-	32	
14	22	14	28	61	120	250	410	655	797	601	281	65	4	-	33	331
2	1	-	1	2	-	3	-	-	1	-	1	-	-	-		341
2	1	1	3	4	7	3	6	5	4	2	-	-	-	-		342
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-		343
3	3	7	4	4	3	4	4	2	6	1	-	-	-	-		344
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		345
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		346
4	6	3	4	4	6	8	1	3	1	2	1	-	-	-		349
11	11	11	13	14	16	18	11	11	12	5	2	-	1	-	34	
-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-		351
-	-	1	-	-	1	-	1	3	2	4	-	-	-	-		352
1	-	-	-	2	-	2	2	1	3	1	1	1	-	-		355
-	1	-	-	-	1	1	5	11	15	13	13	5	-	-		356
1	3	-	5	8	12	8	13	22	11	7	6	1	-	-		359
2	4	1	6	11	14	11	21	38	32	25	20	7	-	-	35	
10	26	28	26	32	25	23	35	22	33	13	9	2	1	-		361
1	1	-	1	2	7	5	1	1	4	2	-	-	-	-		362
4	4	5	10	20	20	22	24	11	8	6	-	-	-	-		364
-	1	-	3	4	2	3	2	2	1	-	-	-	-	-		365
3	10	2	3	3	6	3	9	4	3	3	2	-	-	-		366
2	-	2	4	4	4	4	14	6	6	3	2	1	-	-		369
20	42	37	47	65	64	60	85	46	55	27	13	3	1	-	36	
28	53	62	202	494	1 000	1 780	3 162	5 587	8 637	9 983	6 686	2 833	615	-		371
-	-	1	-	7	24	54	171	388	875	1 404	1 167	609	166	-		372
28	53	63	202	501	1 024	1 834	3 333	5 975	9 512	11 387	7 853	3 442	781	-	37	
10	14	7	12	14	16	17	23	16	12	10	6	1	-	-		381
13	8	8	21	28	43	21	27	21	18	7	4	1	-	-		382
26	42	46	82	108	108	80	62	57	31	21	20	11	1	-		383
2	1	3	4	3	7	6	7	4	4	-	1	1	-	-		384
33	43	31	54	29	41	32	27	21	17	16	1	3	1	-		385
10	22	25	30	55	76	117	187	227	215	178	72	19	13	-		389
94	130	120	203	237	291	273	333	346	297	232	104	36	15	-	38	
2	5	1	1	5	7	4	18	18	21	21	14	-	2	-	39	399
208	311	283	585	1 030	1 702	2 684	4 506	7 455	11 182	12 810	8 576	3 643	821	-	3	

Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1950	Todesursache	Gestorbene davon im							
		insgesamt	0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
			Krankheiten des						
4									
401	Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus ohne Herzbeteiligung	21	-	-	-	2	2	-	2
402	Chorea (Veitstanz) "rheumatisch und ohne nähere Angabe" (ausschl. Huntington'sche Chorea 389)	2	-	-	-	-	-	-	-
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	23	-	-	-	2	2	-	2
41	411 Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung.	171	-	-	1	3	5	7	1
421	Chronisch-rheumatische Erkrankungen der Herzklappen und der Herzinnenhaut (nicht-rheumatische Erkrankungen der Herzklappen und der Herzinnenhaut 451)	124	-	-	-	1	2	1	2
422	Chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzmuskels	250	-	-	-	-	-	1	-
423	Chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzbeutels	7	-	-	-	-	-	-	1
429	Sonstige chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzens	38	-	-	-	-	2	-	-
42	Chronisch-rheumatische Erkrankungen des Herzens	419	-	-	-	1	4	2	3
431	Akute und subakute nicht-rheumatische Erkrankungen der Herzklappen und der Herzinnenhaut	187	-	2	1	1	4	7	11
432	Akute und subakute nicht-rheumatische Erkrankungen des Herzmuskels	52	-	3	-	3	-	1	-
433	Akute und subakute nicht-rheumatische Erkrankungen des Herzbeutels	13	-	-	-	-	-	1	-
43	Akute und subakute nicht-rheumatische Erkrankungen des Herzens	252	-	5	1	4	4	9	11
44	441 Funktionelle Herzstörungen jeder Art (ausschl. der funk- tionellen Herzstörungen psychogener Art 369) Herzblock	628	-	-	3	1	2	2	3
451	Chronische (nicht-rheumatische und ohne nähere Angabe) Er- krankungen der Herzklappen und der Herzinnenhaut	3 337	-	1	3	2	19	47	54
452	Chronische (nicht-rheumatische und ohne nähere Angabe) Er- krankungen des Herzmuskels	26 156	-	5	4	5	6	11	7
455	Arteriosklerotische Herzerkrankungen einschl. angina pec- toris	11 829	-	-	-	-	-	9	7
456	Angina pectoris vasomotorica	5	-	-	-	-	-	-	-
459	Sonstige andere u. n. n. bez. Erkrankungen des Herzens	4 636	-	5	9	3	2	7	11
45	Sonstige chronische (nicht-rheumatische und ohne nähere An- gabe) arteriosklerotische und andere Erkrankungen des Herzens	45 963	-	11	16	10	27	74	79
461	Bluthochdruck (Hypertonie) (gutartig, bösartig, ohne nähere Angabe) mit Herzerkrankung	3 920	-	-	-	-	1	-	-
462	Bluthochdruck (Hypertonie) mit Herzerkrankung und Nieren- arteriosklerose	287	-	-	-	-	-	-	1
463	Bluthochdruck (Hypertonie) (gutartig, bösartig, ohne nähere Angabe) ohne Erwähnung des Herzens	760	-	-	-	-	-	-	-
464	Bluthochdruck (Hypertonie) mit Nierenarteriosklerose, ohne Erwähnung des Herzens	217	-	-	-	-	-	1	-
46	Bluthochdruck (Hypertonie)	5 184	-	-	-	-	1	1	1
471	Blutunterdruck (Hypotonie) (bei Angabe der primären Ursache des Blutunterdrucks ist diese Nummer nicht zu benutzen)	7	-	-	-	-	-	-	-
472	Andere Krankheiten des Kreislaufsystems	44	-	-	1	1	-	-	-
47	Blutunterdruck (Hypotonie) und andere Krankheiten des Kreislaufsystems	51	-	-	1	1	-	-	-
481	Allgemeine Arteriosklerose (ausschl. Gehirnarteriosklerose 372)	6 054	-	-	-	-	-	-	1
482	Aortenaneurysma (ausschl. bei Syphilis 053)	42	-	-	-	-	-	-	-
483	Arterielle Embolie und Thrombose (ausschl. der Gehirn- arterien 371, der Koronararterien 455, der Pulmonalarterien 491, der Mesenterialarterien 651)	389	-	-	-	-	-	-	1
484	Gangrän (Brand) ohne nähere Angabe	372	-	-	-	-	-	-	-
489	Sonstige Arterienkrankungen	80	-	-	-	-	-	2	-
48	Erkrankungen der Arterien	6 937	-	-	-	-	-	2	2
491	Lungenembolie, Lungenthrombose und Lungeninfarkt (aus- schließlich dieser Zustände, wenn sie puerperalen Ur- sprungs sind)	649	1	-	-	-	-	-	4
495	Sonstige Erkrankungen der Venen	1 579	-	-	-	1	-	-	3
498	Erkrankungen der Lymphgefäße und der Lymphknoten	29	-	-	3	-	-	-	-
49	Erkrankungen der Venen und der Lymphknoten	2 257	1	-	3	1	-	-	7
4	Obergruppe 4 insgesamt	61 885	1	16	25	23	45	97	109

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen  
nach Todesursachen und Altersgruppen  
ursachenverzeichnis 1950)

weibliche Personen																Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1950
Alter von . . . . . bis unter . . . . . Jahren																
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt		
Kreislaufapparates																4
-	-	1	-	2	1	1	4	3	-	2	1	-	-	-	401	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	402	
1	-	2	-	2	1	1	4	3	-	2	1	-	-	-	40	
1	9	5	6	6	15	10	20	20	27	20	12	3	-	-	41 411	
1	11	3	11	10	7	18	12	13	10	11	9	1	1	-	421	
2	-	4	3	5	13	20	24	36	56	46	29	9	2	-	422	
-	-	-	4	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	423	
-	-	1	3	-	2	1	5	4	8	6	3	2	1	-	429	
3	11	8	21	15	22	39	42	54	74	63	41	12	4	-	42	
19	22	9	20	19	9	16	16	10	11	8	1	1	-	-	431	
-	2	2	2	3	3	1	3	5	6	6	9	1	2	-	432	
1	-	-	-	1	2	1	1	-	1	4	1	-	-	-	433	
20	24	11	22	23	14	18	20	15	18	18	11	2	2	-	43	
6	6	7	9	12	32	47	94	79	106	122	67	25	5	-	44 441	
63	120	102	206	305	375	394	370	399	349	318	142	56	12	-	451	
21	56	55	108	270	447	885	1 599	2 956	4 953	6 616	5 256	2 280	616	-	452	
18	34	31	121	247	447	768	1 342	2 079	2 521	2 311	1 329	479	86	-	455	
-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	456	
20	32	29	53	76	157	230	382	604	967	1 049	709	249	42	-	459	
122	242	217	488	898	1 426	2 278	3 695	6 038	8 792	10 294	7 436	3 064	756	-	45	
1	-	3	9	54	103	205	353	647	890	944	502	178	30	-	461	
2	1	2	8	18	19	28	42	56	45	43	14	7	1	-	462	
1	-	-	4	9	24	36	55	121	167	185	114	36	8	-	463	
1	-	4	9	19	23	24	31	29	35	22	13	4	2	-	464	
5	1	9	30	100	169	293	481	853	1 137	1 194	643	225	41	-	46	
-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	1	-	-	-	-	471	
2	-	1	-	-	1	6	5	6	8	5	5	2	1	-	472	
2	-	1	-	-	2	7	5	8	10	6	5	2	1	-	47	
-	-	2	3	7	12	36	118	289	840	1 593	1 770	1 044	339	-	481	
-	-	-	-	-	6	7	3	9	8	4	4	1	-	-	482	
1	7	4	7	10	15	27	36	51	67	73	59	24	7	-	483	
-	1	-	-	-	4	6	10	35	50	86	84	70	26	-	484	
4	3	3	2	5	6	8	7	7	5	10	9	7	2	-	489	
5	11	9	12	22	43	84	174	391	970	1 766	1 926	1 146	374	-	48	
11	8	20	23	42	45	60	81	93	90	95	42	25	9	-	491	
5	18	17	39	63	98	144	217	282	234	235	162	53	8	-	495	
-	-	1	1	2	2	-	2	4	3	6	5	-	-	-	498	
16	26	38	63	107	145	204	300	379	327	336	209	78	17	-	49	
181	330	307	651	1 185	1 869	2 981	4 835	7 840	11 461	13 821	10 351	4 557	1 200	-	4	

Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1950	Todesursache	Gestorbene							
		insgesamt	davon im						
			0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
<b>5</b>									<b>Krankheiten der</b>
501	Akute Mandelentzündung (Angina, Tonsillitis) . . . . .	80	—	14	9	5	5	3	1
502	Hypertrophie (Vergrößerung) der Gaumen- und Rachenmandeln	16	—	1	3	1	—	2	—
503	Peritonsillarabszeß . . . . .	16	—	—	1	—	—	1	1
<b>50</b>	<b>Erkrankungen der Mandeln . . . . .</b>	<b>112</b>	<b>—</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>2</b>
<b>51</b>	<b>Sonstige akute Infektionen der oberen Luftwege (einschl. grippaler, grippöser oder Grippe-Infekt) . . . . .</b>	<b>762</b>	<b>2</b>	<b>83</b>	<b>29</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>—</b>
521	Virus-Grippe . . . . .	100	—	1	3	—	2	3	3
522	Alle anderen Grippeformen (einschl. Kopfgrippe) . . . . .	3 219	—	146	61	15	19	32	17
<b>52</b>	<b>Grippe (ausschl. 139 und 381) . . . . .</b>	<b>3 319</b>	<b>—</b>	<b>147</b>	<b>64</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>35</b>	<b>20</b>
531	Lobäre (kruppöse) Pneumonie der Personen von über 4 Wo- chen bis unter 1 Jahr (Pneumonie d. Neugeborenen 844) . .	163	—	163	—	—	—	—	—
532	Lobäre (kruppöse) Pneumonie der Personen von über 1 Jahr .	616	—	—	29	3	4	8	2
533	Bronchopneumonie der Personen von über 4 Wochen bis unter 1 Jahr (Bronchopneumonie der Neugeborenen 844) . . . . .	342	—	342	—	—	—	—	—
534	Bronchopneumonie der Personen von über 1 Jahr . . . . .	2 321	—	—	82	9	2	10	9
538	Atypische primäre Pneumonie und andere u.n.n.bez. For- men der Pneumonie der Personen von über 4 Wochen bis un- ter 1 Jahr (diese Formen bei Neugeborenen unter 844) . . .	896	—	896	—	—	—	—	—
539	Atypische primäre Pneumonie und andere u.n.n.bez. For- men der Pneumonie der Personen von über 1 Jahr . . . . .	4 697	—	—	125	14	21	19	18
<b>53</b>	<b>Lungenentzündung (Pneumonie) . . . . .</b>	<b>9 035</b>	<b>—</b>	<b>1 401</b>	<b>236</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>37</b>	<b>29</b>
541	Akute Bronchitis . . . . .	249	—	54	15	1	—	1	—
549	Chronische und nicht näher bezeichnete Bronchitis . . . . .	2 262	—	26	8	2	—	3	1
<b>54</b>	<b>Bronchitis . . . . .</b>	<b>2 511</b>	<b>—</b>	<b>80</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>—</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
551	Empyem (Rippenfellvereiterung) (ausschl. tuberkul. Empyem)	86	—	24	2	—	—	2	—
552	Lungenabszeß . . . . .	79	—	5	2	—	1	—	1
553	Empyem und Lungenabszeß . . . . .	16	—	5	1	—	—	—	—
<b>55</b>	<b>Andere Krankheiten der Atmungsorgane . . . . .</b>	<b>181</b>	<b>—</b>	<b>34</b>	<b>5</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>56</b>	<b>Pleuritis (Rippenfellentzündung) . . . . .</b>	<b>424</b>	<b>—</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>2</b>
571	Krankheiten der oberen Luftwege (mit Ausnahme von 502 und 503) . . . . .	51	3	11	17	3	—	—	—
572	Pneumokoniose, Staublunge durch Silikate (ohne Lungentbc.)	21	—	—	—	—	—	—	—
573	Andere Pneumokoniosen (ohne Lungentuberkulose) . . . . .	5	—	—	—	—	—	—	—
574	Bronchiektasien (Luftrohrenerweiterung) . . . . .	244	—	—	2	4	—	1	—
575	Emphysem, Lungenerweiterung, -blähung (ohne Angabe von Bronchitis, mit Bronchitis 549) . . . . .	465	—	1	—	—	1	—	—
579	Andere Krankheiten der Atmungsorgane (einschl. Lungen- ödem ohne nähere Angabe) . . . . .	676	—	11	1	—	—	—	—
<b>57</b>	<b>Sonstige Erkrankungen der Atmungsorgane . . . . .</b>	<b>1 462</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>—</b>
<b>5</b>	<b>Obergruppe 5 insgesamt</b>	<b>17 806</b>	<b>5</b>	<b>1 789</b>	<b>393</b>	<b>65</b>	<b>64</b>	<b>90</b>	<b>55</b>
<b>6</b>									<b>Krankheiten der</b>
601	Krankheiten der Zähne und des Zahnhalteapparates . . . . .	10	—	3	—	—	—	—	—
602	Sonstige Krankheiten der Mundhöhle und der Speiseröhre . .	146	—	2	1	—	—	1	1
<b>60</b>	<b>Krankheiten der Mundhöhle und der Speiseröhre . . . . .</b>	<b>156</b>	<b>—</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
611	Magengeschwür . . . . .	472	—	—	—	1	—	1	2
612	Zwölffingerdarmgeschwür . . . . .	143	—	—	1	—	—	—	—
<b>61</b>	<b>Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms . . . . .</b>	<b>615</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
621	Magen- und Zwölffingerdarmkatarrh . . . . .	72	—	1	1	1	—	—	—
629	Sonstige Krankheiten des Magens und des Zwölffingerdarms .	268	—	—	5	1	—	—	—
<b>62</b>	<b>Sonstige Krankheiten des Magens und des Zwölffingerdarms .</b>	<b>340</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
631	Blinddarmrentzündung o. A. einer Peritonitis u. o. n. A. . . .	434	—	—	8	18	11	15	10
632	Blinddarmrentzündung mit Angabe einer Peritonitis . . . .	467	—	1	22	18	16	20	5
639	Andere Blinddarmrentzündung (außer 631 und 632) . . . . .	11	—	—	—	1	—	—	2
<b>63</b>	<b>Appendicitis (Blinddarmrentzündung) . . . . .</b>	<b>912</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>37</b>	<b>27</b>	<b>35</b>	<b>17</b>
<b>64</b>	<b>Unterleibsbruch mit oder ohne Einklemmung . . . . .</b>	<b>865</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>65</b>	<b>Darmverschuß ohne Angabe einer Hernie . . . . .</b>	<b>1 626</b>	<b>—</b>	<b>41</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>15</b>
661	Magen- und Darmkatarrh (Diarrhoe) der Kinder von über 4 Wo- chen bis zu 1 Jahr (Diarrhoe der Neugeborenen (u. 4 W.) 843) . . . . .	129	—	129	—	—	—	—	—
662	Magen- und Darmkatarrh (Diarrhoe) der Personen von über 1 Jahr . . . . .	583	—	—	76	2	1	2	8
663	Peritonitis (Bauchfellentzündung) (außer 632) . . . . .	239	1	3	5	8	1	7	4
669	Andere Krankheiten des Darms und des Bauchfells . . . . .	204	1	—	—	1	1	1	—
<b>66</b>	<b>Andere Krankheiten des Darms und des Bauchfells . . . . .</b>	<b>1 155</b>	<b>2</b>	<b>132</b>	<b>81</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
671	Akute u. subakute gelbe Leberatrophy (Leberentartung) . . .	301	—	2	3	3	—	1	7
672	Leberzirrhose (Leberschrumpfung) . . . . .	2 135	—	3	4	1	6	3	2
679	Eitrige Leberentzündung, Leberabszeß und andere Krankhei- ten der Leber . . . . .	946	1	5	5	1	1	1	2
<b>67</b>	<b>Krankheiten der Leber . . . . .</b>	<b>3 382</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>11</b>
681	Gallensteine . . . . .	1 692	—	1	—	—	—	—	14
682	Gallenblasenentzündung ohne Angabe von Steinen . . . . .	1 442	—	—	—	—	—	1	4
689	Andere Krankheiten der Gallenblase und der Gallenwege . .	482	—	2	—	—	—	—	1
<b>68</b>	<b>Krankheiten der Gallenblase . . . . .</b>	<b>3 616</b>	<b>—</b>	<b>3</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>19</b>
<b>69</b>	<b>Krankheiten des Pankreas ausschl. Diabetes . . . . .</b>	<b>387</b>	<b>—</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>4</b>
<b>6</b>	<b>Obergruppe 6 insgesamt</b>	<b>13 054</b>	<b>5</b>	<b>199</b>	<b>147</b>	<b>61</b>	<b>43</b>	<b>62</b>	<b>81</b>

1) Ohne Torgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

## ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen  
ursachenverzeichnis 1950)

weibliche Personen															Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1950
Alter von . . . . bis unter . . . . Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	

## Atmungsorgane

5

4	2	6	1	—	4	5	5	4	5	4	3	—	—	—	501
—	1	—	—	1	—	—	5	—	—	1	—	1	—	—	502
—	1	—	1	—	—	3	—	2	3	1	2	—	—	—	503
4	4	6	2	1	4	8	10	6	8	6	5	1	—	—	50
—	3	3	4	8	12	24	23	55	92	136	151	82	35	—	51 511
—	1	2	2	4	4	4	2	8	15	22	13	9	2	—	521
18	20	14	30	39	44	90	148	261	507	722	615	315	106	—	522
18	21	16	32	43	48	94	150	269	522	744	628	324	108	—	52
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	531
9	9	7	16	13	32	23	63	67	116	113	66	28	8	—	532
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	533
9	9	6	14	29	26	61	103	193	372	546	485	258	98	—	534
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	538
18	33	33	53	67	88	152	247	427	777	1 060	929	469	147	—	539
36	51	46	83	109	146	236	413	687	1 265	1 719	1 480	755	253	—	53
—	1	—	2	—	1	4	7	14	25	48	46	22	8	—	541
3	2	2	13	18	30	55	95	171	341	515	554	297	126	—	549
3	3	2	15	18	31	59	102	185	366	563	600	319	134	—	54
—	3	2	—	3	5	5	11	8	10	6	5	—	—	—	551
1	3	1	8	4	8	4	6	16	7	7	3	2	—	—	552
2	—	—	1	1	1	1	—	—	1	3	—	—	—	—	553
3	6	3	9	8	14	10	17	24	18	16	8	2	—	—	55
3	3	3	16	8	16	15	45	57	94	81	55	11	4	—	56 561
1	—	1	—	1	2	1	2	5	1	2	1	—	—	—	571
1	—	—	—	2	2	2	2	6	2	2	2	—	—	—	572
—	1	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	573
1	—	3	8	8	14	16	24	42	38	50	21	9	3	—	574
1	1	3	1	7	6	30	33	57	97	116	81	23	7	—	575
1	1	6	6	7	16	25	41	59	105	158	131	76	32	—	579
5	3	13	15	25	40	75	103	169	244	329	236	108	42	—	57
72	94	92	176	220	311	521	863	1 452	2 609	3 594	3 163	1 602	576	—	5

## Verdauungsorgane

6

1	—	—	—	1	—	1	2	—	2	—	—	—	—	—	601
—	1	2	1	4	6	5	8	14	19	43	25	11	2	—	602
1	1	2	1	5	6	6	10	14	21	43	25	11	2	—	60
5	4	9	13	39	29	41	62	78	74	65	33	16	—	—	611
3	—	5	20	18	15	20	17	18	16	3	2	—	—	—	612
8	4	14	18	59	47	56	82	95	92	81	36	18	—	—	61
—	—	—	3	2	—	4	2	4	16	20	9	9	—	—	621
1	1	2	6	10	15	18	24	40	34	57	39	11	4	—	629
1	1	2	9	12	15	22	26	44	50	77	48	20	4	—	62
16	17	11	23	26	33	42	46	50	45	37	20	5	1	—	631
10	14	5	16	25	37	41	43	43	63	56	21	10	1	—	632
—	—	1	—	2	1	—	1	1	—	—	1	1	—	—	639
26	31	17	39	53	71	83	90	94	108	93	42	16	2	—	63
1	2	7	9	22	49	69	104	121	147	172	104	39	11	—	64 641
31	31	41	43	77	84	100	119	191	252	259	193	86	35	—	65 651
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	661
7	8	7	7	17	23	40	35	58	67	105	72	34	14	—	662
7	9	9	13	8	13	20	17	24	34	31	18	5	2	—	663
2	7	2	7	11	15	18	14	24	25	45	19	9	2	—	669
16	24	18	27	36	51	78	66	106	126	181	109	48	18	—	66
12	13	6	26	16	26	23	41	43	33	24	12	9	1	—	671
9	15	17	61	113	168	250	276	356	382	281	141	41	6	—	672
9	13	14	18	42	50	76	82	147	163	157	113	36	10	—	679
30	41	37	105	171	244	349	399	546	578	462	266	86	17	—	67
20	34	38	67	112	172	196	239	261	227	174	101	28	7	—	681
8	11	2	20	51	80	120	158	205	263	279	165	57	18	—	682
2	7	9	7	14	31	35	48	66	72	98	64	20	6	—	689
30	52	49	94	177	283	351	445	532	562	551	330	105	31	—	68
3	7	6	18	24	46	56	52	62	54	34	10	3	1	—	69 691
147	194	193	363	636	896	1 170	1 393	1 805	1 990	1 953	1 163	432	121	—	6

Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1950	Todesursache	Gestorbene							
		insgesamt	davon im						
			0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
Krankheiten der Ham- und Geschlechtsorgane, Komplikationen der Schwangerschaft,									
7									
701	Akute Nephritis (Nierenentzündung) . . . . .	71	—	1	5	2	5	1	3
702	Chronische Nephritis (Nierenentzündung) . . . . .	833	—	—	—	4	14	21	19
703	Sonstige Nephritis (Nierenentzündung) ohne nähere Angabe . . . . .	255	—	3	4	2	3	8	1
704	Nephrose . . . . .	152	—	—	2	2	1	2	1
705	Andere Nierensklerose (einschl. Schrumpfniere) . . . . .	1 127	—	—	—	3	7	14	14
70	Nephritis und Nephrose . . . . .	2 438	—	4	11	13	30	46	38
711	Infektionen der Niere (Pyelitis, Pyelozystitis, Pyelonephritis, (Nieren-, Nierenbeckenentzündung) Abszeß usw.) . . . . .	584	—	4	2	—	4	3	5
712	Steine des Harnapparates und deren Folgen . . . . .	310	—	1	2	—	1	2	1
713	Blasenentzündung (Zystitis) . . . . .	98	—	1	—	—	—	—	—
719	Sonstige Krankheiten der Harnorgane . . . . .	354	—	3	2	2	1	3	5
71	Andere Krankheiten der Harnorgane . . . . .	1 346	—	9	6	2	6	8	11
721	Prostata-Hypertrophie . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
728	Männliche Sterilität . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
729	Andere Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane (nicht-venere- risch) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
73	Krankheiten der Brüste (ausschl. Störungen der Laktation)	7	—	1	—	—	—	—	4
741	Akute, chronische und n.n.bez. Entzündungen der Eileiter und Eierstöcke (ausschl. Geschwülste und bei Schwanger- schaft) . . . . .	61	—	—	—	—	—	2	3
742	Andere Krankheiten der Eileiter und Eierstöcke . . . . .	15	—	—	—	—	—	—	1
743	Krankheiten der Parametrien und des Beckenperitoneums . . . . .	23	—	—	—	—	—	1	—
744	Entzündungen der Gebärmutter, der Scheide und der Vulva . . . . .	20	—	—	—	—	—	—	—
745	Gebärmuttervorfall, Scheidenvorfall und Lageanomalien der Gebärmutter . . . . .	283	—	—	—	—	—	—	—
746	Andere Krankheiten der Gebärmutter . . . . .	17	—	—	—	—	—	—	2
747	Störungen der Menstruation und der Wechseljahre . . . . .	24	—	—	—	—	—	—	—
748	Weibliche Sterilität . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
749	Andere Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane . . . . .	25	—	—	—	—	—	—	—
74	Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane (nicht-vene- risch) . . . . .	468	—	—	—	—	—	3	6
751	Infektion während der Schwangerschaft (einschl. Pyelitis) . . . . .	15	—	—	—	—	—	1	2
752	Eklampsie und Präeklampsie der Schwangerschaft . . . . .	70	—	—	—	—	—	6	14
753	Sonstige Toxikosen (Gestosen) der Schwangerschaft . . . . .	77	—	—	—	—	—	1	18
754	Blutungen während der Schwangerschaft (außer Fehlgeburt) . . . . .	17	—	—	—	—	—	—	5
755	Schwangerschaft am unrechten Ort (Extrauterine) . . . . .	80	—	—	—	—	—	—	4
759	Sonstige Komplikationen der Schwangerschaft . . . . .	60	—	—	—	—	—	1	8
75	Komplikationen der Schwangerschaft . . . . .	319	—	—	—	—	—	9	51
761	Fehlgeburt ohne Infektion, Toxikose und ohne nähere Angabe . . . . .	69	—	—	—	—	—	6	13
762	Fehlgeburt mit Infektion . . . . .	86	—	—	—	—	—	3	22
763	Fehlgeburt mit Toxikose, aber ohne Infektion . . . . .	9	—	—	—	—	—	1	—
76	Fehlgeburt . . . . .	164	—	—	—	—	—	10	35
770	Kindbettfieber bei Entbindung, im Wochenbett und ohne nä- here Angabe . . . . .	19	—	—	—	—	—	1	3
771	Sonstige Infektionen in Zusammenhang mit Geburt und Wo- chenbett (außer 777 und 778) . . . . .	23	—	—	—	—	—	—	6
772	Eklampsie und Präeklampsie bei der Entbindung und im Wo- chenbett . . . . .	75	—	—	—	—	—	1	20
773	Sonstige Toxikosen (Gestosen) bei der Entbindung und im Wochenbett . . . . .	11	—	—	—	—	—	—	—
774	Placenta praevia (Vorliegen des Mutterkuchens) . . . . .	64	—	—	—	—	—	2	3
775	Andere Blutungen vor und nach der Entbindung . . . . .	110	—	—	—	—	—	2	19
776	Enges Becken und dadurch bedingte Komplikationen, Lage- anomalien und Disproportion des Kindes . . . . .	160	—	—	—	—	—	3	14
777	Phlebitis, Thrombophlebitis und Embolie im Wochenbett . . . . .	125	—	—	—	—	—	—	15
778	Mastitis und andere Störungen der Laktation . . . . .	4	—	—	—	—	—	—	1
779	Sonstige Komplikationen der Entbindung u. d. Wochenbetts . . . . .	156	—	—	—	—	—	2	15
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts . . . . .	747	—	—	—	—	—	12	97
781	Furunkel und Karbunkel . . . . .	72	—	27	1	—	—	—	1
782	Phlegmone (Zellgewebsentzündung) und Abszeß ohne Angabe einer Lymphangitis . . . . .	90	—	8	2	—	—	—	—
789	Andere infektiöse Erkrankungen der Haut und des Unterhaut- zellgewebes . . . . .	41	—	4	3	—	—	—	—
78	Infektionen der Haut und des Unterhautzellgewebes . . . . .	203	—	39	6	3	—	—	2
79	Andere nichtinfektiöse Krankheiten der Haut und des Unter- hautzellgewebes . . . . .	120	—	3	1	1	—	1	3
7	Obergruppe 7 insgesamt	5 812	—	56	24	19	36	89	247

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.



ursachen  
nach Todesursachen und Altersgruppen  
ursachenverzeichnis 1950)

weibliche Personen															Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1950
Alter von . . . . . bis unter . . . . . Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	
der Geburt und des Wochenbetts, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes															7
-	2	3	8	2	6	7	10	3	4	4	3	2	-	-	701
33	39	37	49	86	77	84	95	95	88	66	16	8	2	-	702
8	5	7	15	17	19	19	24	28	38	29	19	4	2	-	703
1	-	5	9	11	8	16	14	24	24	17	11	2	2	-	704
12	22	27	35	85	108	117	142	153	161	134	67	23	3	-	705
54	68	79	116	201	218	243	285	303	315	250	116	39	9	-	70
6	10	9	24	21	35	49	54	67	93	103	68	19	8	-	711
7	8	7	14	23	34	36	42	52	37	27	13	3	-	-	712
-	1	1	-	-	-	-	7	9	15	22	23	12	7	-	713
2	11	4	10	25	23	26	47	36	62	48	30	10	4	-	719
15	30	21	48	69	92	111	150	164	207	200	134	44	19	-	71
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	721
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	728
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	729
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	73
12	3	5	13	12	2	4	2	1	-	2	2	-	-	-	741
-	1	2	1	1	2	-	-	3	-	2	-	2	-	-	742
4	3	2	-	4	2	1	2	-	2	1	1	-	-	-	743
-	3	2	2	5	4	1	-	-	2	-	-	-	1	-	744
4	6	7	20	39	39	32	40	41	23	15	11	5	1	-	745
1	1	-	1	2	2	2	1	1	-	3	-	-	1	-	746
1	1	1	3	11	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	747
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748
-	-	-	2	4	6	2	1	3	2	2	2	1	-	-	749
22	18	19	42	78	61	43	48	49	29	25	14	8	3	-	74
4	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751
19	16	7	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752
13	24	10	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753
-	4	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754
19	31	21	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755
15	12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759
70	91	59	37	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
16	15	10	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761
25	16	15	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
2	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
43	35	27	12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76
4	7	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770
6	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771
11	19	9	13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772
5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773
15	23	15	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774
15	40	21	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775
43	44	36	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776
31	47	22	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778
34	46	28	30	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779
165	236	138	94	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77
4	1	-	-	2	1	3	1	5	6	11	9	-	-	-	781
-	1	4	2	2	6	7	10	9	6	16	8	3	2	-	782
1	-	2	-	-	4	2	4	5	4	6	3	1	2	-	789
5	2	6	2	4	11	12	15	19	16	33	20	4	4	-	78
1	2	3	1	4	8	6	8	11	11	21	16	15	4	-	79
375	482	352	352	366	390	415	506	546	578	529	300	111	39	-	7

Nr. des deutschen Todesursachenverzeichnisses 1950	Todesursache	insgesamt	Gestorbene davon im						
			0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
8	Krankheiten der Knochen und Bewegungsorgane, angeborene Mißbildungen, Krankheiten der								
801	Arthritis (Gelenkentzündung), Spondylitis (Wirbelentzündung) und Arthrosis	489	—	—	—	3	3	1	3
802	Chronischer Gelenkrheumatismus und Gelenkrheumatismus ohne nähere Angabe	431	—	—	—	—	—	—	1
80	Arthritis, Spondylitis und Arthrosis, ausgenommen akuter Gelenkrheumatismus	920	—	—	—	3	3	1	4
811	Muskelrheumatismus und nicht näher bez. Rheumatismus	43	—	—	—	1	—	—	—
821	Osteomyelitis (Knochenmarkentzündung) und Periostitis (Knochenhautentzündung)	62	—	6	2	3	1	2	—
822	Ankylosen und erworbene osteomuskuläre Mißbildungen	81	—	—	—	1	—	2	1
829	Andere Erkrankungen des osteomuskulären Apparates	142	—	5	3	—	1	2	1
82	Osteomyelitis und andere Krankheiten der Knochen, Gelenke und Muskeln	285	—	11	5	4	2	6	2
831	Spina bifida und Meningocele	390	101	264	21	1	2	—	—
832	Angeborene Mißbildungen des Kreislaufapparates	863	247	452	67	22	14	16	9
839	Alle anderen angeborenen Mißbildungen	973	438	381	67	15	9	6	3
83	Angeborene Mißbildungen	2 226	786	1 097	155	38	25	22	12
841	Entbindungsfolgen	1 033	944	89	—	—	—	—	—
842	Extrauterine Asphyxie und Atelektase	460	415	45	—	—	—	—	—
843	Diarrhoe der Neugeborenen (unter 4 Wochen)	28	3	25	—	—	—	—	—
844	Pneumonie der Neugeborenen (unter 4 Wochen)	334	146	188	—	—	—	—	—
845	Andere Infektionen der Neugeborenen	146	9	137	—	—	—	—	—
846	Hämolytische Krankheiten der Neugeborenen (Erythroblastose)	222	139	83	—	—	—	—	—
847	Dystrophie und andere Ernährungsstörungen (unter 1 Jahr)	482	8	474	—	—	—	—	—
849	Alle anderen eindeutig bestimmten Krankheiten der frühesten Kindheit	167	99	68	—	—	—	—	—
84	Krankheiten der frühesten Kindheit	2 872	1 763	1 109	—	—	—	—	—
851	Angeborene Lebensschwäche (Geburtsgewicht wenigstens 2 500 g)	907	787	120	—	—	—	—	—
852	Frühgeburt, unreife Frucht (Geburtsgewicht unter 2 500 g)	4 184	3 806	378	—	—	—	—	—
853	Mehrlingsgeburt	643	588	55	—	—	—	—	—
859	Alle anderen u. n. n. bez. Krankheiten der frühesten Kindheit	276	98	178	—	—	—	—	—
85	Lebensschwäche, Frühgeburt und andere und n. n. bez. Krankheiten der frühesten Kindheit	6 010	5 279	731	—	—	—	—	—
861	Perniziöse Anämie und andere hyperchrome Anämien	353	—	1	2	—	—	1	2
865	Andere Anämien	326	—	2	7	3	2	2	6
868	Hämophilie (Bluterkrankheit)	3	—	1	—	—	—	—	—
869	Andere Krankheiten des Blutes und d. blutbildenden Organe	327	—	2	6	5	2	7	4
86	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	1 009	—	6	15	8	4	10	12
871	Entzündliche Krankheiten des Auges	3	—	—	—	—	—	—	—
872	Grauer Star	3	—	—	—	—	—	—	—
873	Grüner Star (Glaukom)	8	—	—	1	—	—	—	—
879	Alle sonstigen Krankheiten und Störungen des Auges	4	—	—	—	1	—	—	—
87	Entzündliche Krankheiten des Auges und andere Krankheiten und Störungen des Auges	18	—	—	1	1	—	—	—
881	Mittelohrentzündung u. Entzündung des Warzenfortsatzes	112	—	69	9	1	1	3	1
889	Andere Erkrankungen des Ohres und Warzenfortsatzes	6	—	—	—	—	1	—	—
88	Krankheiten des Ohres und Warzenfortsatzes	118	—	69	9	1	2	3	1
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	19 427	—	—	—	—	—	—	—
892	Senile, praesenile und arteriosklerotische Psychosen	814	—	—	—	—	—	—	—
896	Spasmophilie, Tetanie ohne nähere Angabe (unter 1 Jahr)	53	3	50	—	—	—	—	—
897	"Kinderkrämpfe" (unter 1 Jahr)	146	14	132	—	—	—	—	—
898	Spasmophilie, Tetanie oder "Kinderkrämpfe" ohne nähere Angabe (1 Jahr bis unter 15 Jahre)	52	—	—	38	8	6	—	—
899	Alle sonstigen und n. n. bezeichnete Krankheiten (ausschl. 849 und 859)	3 803	13	47	32	13	17	26	26
89	Krankheitszeichen (-symptome), mangelhaft bezeichnete Krankheiten (bzw. Todesursachen) und Altersschwäche	24 295	30	229	70	21	23	26	26
8	Obergruppe 8 insgesamt	37 796	7 858	3 252	255	77	59	68	57

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen  
nach Todesursachen und Altersgruppen  
ursachenverzeichnis 1950)

weibliche Personen															Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1950
Alter von . . . . bis unter . . . . Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	

frühesten Kindheit, des Blutes, der blutbildenden Organe, der Sinnesorgane und Altersschwäche															8
1	2	1	3	11	21	28	55	66	82	113	73	20	3	-	801
-	-	4	5	5	13	34	55	53	103	88	50	16	4	-	802
1	2	5	8	16	34	62	110	119	185	201	123	36	7	-	80
1	-	-	-	2	1	3	8	5	1	10	4	6	1	-	81 811
1	-	-	4	1	6	2	6	6	9	2	7	4	-	-	821
-	3	1	4	7	15	8	9	6	7	11	4	2	-	-	822
3	3	4	1	5	9	9	10	9	15	19	26	16	1	-	829
4	6	5	9	13	30	19	25	21	31	32	37	22	1	-	82
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	831
13	9	3	4	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	832
1	1	1	8	7	12	14	6	1	3	-	-	-	-	-	839
14	10	4	12	10	15	15	7	1	3	-	-	-	-	-	83
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	842
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	843
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	844
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	845
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	846
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	847
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	849
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	851
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	852
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	853
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	859
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
2	1	-	3	9	7	11	25	51	75	78	69	14	2	-	861
7	4	6	10	15	16	25	37	42	48	55	34	4	1	-	865
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	868
7	4	8	16	34	32	42	44	44	31	24	12	2	1	-	869
16	9	14	30	58	55	78	106	137	154	157	116	20	4	-	86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	871
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	872
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	-	873
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	879
-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	5	2	4	-	-	87
1	-	4	-	1	1	5	2	3	3	3	2	3	-	-	881
-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	889
1	1	4	-	1	2	5	3	3	4	3	3	3	-	-	88
-	-	-	-	-	-	-	-	376	1 311	4 045	6 329	4 970	2 396	-	891
-	-	-	-	-	-	8	22	56	136	207	199	140	46	-	892
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	896
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	897
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	898
32	37	31	84	116	177	261	422	525	640	642	419	200	41	2	899
32	37	31	84	116	177	269	444	957	2 087	4 894	6 947	5 310	2 483	2	89
69	65	63	143	216	314	452	703	1 244	2 468	5 302	7 232	5 401	2 496	2	8

Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1950	Todesursache	Gestorbene							
		insgesamt	davon im						
			0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
9	Unfälle, Vergiftungen und Verletzungen								
90	Kraftfahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs.	2 281	—	2	137	143	73	175	153
901	Eisenbahnunfälle . . . . .	77	—	—	6	2	6	7	3
912	Andere Straßenfahrzeugunfälle . . . . .	176	—	—	8	11	2	10	7
913	Wasserfahrzeugunfälle . . . . .	2	—	—	1	—	—	—	—
914	Luftfahrzeugunfälle . . . . .	3	—	—	—	—	—	—	—
919	Verkehrsunfälle ohne nähere Angabe . . . . .	28	—	—	1	—	—	—	2
91	Sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs . . . . .	286	—	4	16	13	8	17	12
921	Sturz auf der Treppe, von der Leiter und anderer Sturz aus der Höhe . . . . .	798	—	3	25	12	7	9	2
922	Sturz auf derselben Ebene . . . . .	3 609	—	—	3	2	2	—	1
929	Nicht näher bezeichneter Sturz . . . . .	66	—	—	—	—	—	—	—
92	Unfälle durch Sturz . . . . .	4 473	—	3	28	14	9	9	3
931	Durch Maschinen verursachte Unfälle . . . . .	21	—	—	6	3	—	—	2
932	Unfälle durch Brand und Explosion brennbaren Materials . . . . .	115	—	8	19	5	2	2	1
933	Unfälle durch heiße Substanzen, ätzende Flüssigkeiten, Dampf und Strahlung . . . . .	185	1	15	95	5	1	3	3
935	Unfälle durch schneidende und stechende Werkzeuge . . . . .	3	—	—	—	—	1	—	1
936	Unfälle durch elektrischen Strom . . . . .	31	—	—	2	—	2	3	4
937	Durch Schußwaffen (Feuerwaffen) verursachte Unfälle . . . . .	6	—	—	—	—	1	1	—
93	Unfälle durch Maschinen, Feuer und Explosion, durch Feuerwaffen, Werkzeuge . . . . .	361	1	23	122	13	7	9	11
941	Komplikationen nach nichttherapeutischen medizinischen und chirurgischen Eingriffen . . . . .	14	—	4	3	2	—	—	—
942	Zwischenfälle und Spätkomplikationen therapeutischer Maßnahmen . . . . .	43	—	1	1	1	—	1	—
94	Zwischenfälle und Komplikationen nach nichttherapeutischen und therapeutischen Eingriffen und Maßnahmen . . . . .	57	—	5	4	3	—	1	—
951	Schlag durch fallenden Gegenstand . . . . .	34	—	—	4	4	4	3	1
952	Mechanisches Erstickten . . . . .	120	4	89	16	—	—	—	1
953	Ertrinken . . . . .	262	—	4	85	20	32	30	8
954	durch starke Hitze (Hitzschlag und Sonnenstich) . . . . .	9	—	1	—	—	1	2	—
955	durch ungewöhnliche Kälte . . . . .	12	—	—	—	—	—	—	—
956	durch Hunger, Durst und schutz- und hilflose Lage . . . . .	6	—	—	1	—	—	—	—
957	durch Blitzschlag . . . . .	31	—	—	—	1	2	7	3
958	Spätfolgen von Verletzungen und Vergiftungen . . . . .	19	—	—	—	—	—	—	—
959	Andere und nicht näher bezeichnete Unfälle . . . . .	351	5	48	26	10	5	16	9
95	Sonstige Unfälle und Unfälle ohne nähere Angabe . . . . .	844	9	142	132	35	44	58	22
961	Lebensmittelvergiftungen (einschl. ohne nähere Angabe, ausschließl. bei Angabe von Bakterien als Erreger 059 od. 064) . . . . .	21	—	1	2	1	—	1	2
962	Alkoholvergiftungen (Unglücksfälle) . . . . .	7	—	—	—	—	—	—	—
963	Vergiftungen durch andere und nicht näher bez. feste oder flüssige Substanzen . . . . .	78	—	—	8	2	2	1	2
964	Bleivergiftungen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
969	Vergiftungen durch Leuchtgas und andere Gase und Dämpfe . . . . .	234	—	—	8	—	4	10	6
96	Vergiftungen (Unfälle) . . . . .	340	—	1	18	3	6	12	10
970	Selbstmord durch Schlaf- und schmerzstillende Mittel . . . . .	496	—	—	—	—	—	17	35
971	" " im Haushalt verwendete Gase . . . . .	612	—	—	—	—	3	32	38
972	" " andere und n. n. bez. feste, flüssige und gasförmige Mittel . . . . .	395	—	—	—	—	—	—	—
973	" " Erhängen und Erwürgen . . . . .	1 087	—	—	—	—	3	51	33
974	" " Ertränken . . . . .	457	—	—	—	—	—	19	29
975	" " Feuerwaffen und Sprengstoffe . . . . .	9	—	—	—	—	—	12	10
976	" " schneidende und stechende Instrumente . . . . .	41	—	—	—	—	—	1	2
977	" " Sturz aus der Höhe . . . . .	161	—	—	—	—	—	—	1
978	" " Überfahrenlassen . . . . .	145	—	—	—	—	—	3	5
979	" " auf andere und nicht näher bezeichnete Art . . . . .	51	—	—	—	—	4	21	19
97	Selbstmord (Selbstverstümmelung) . . . . .	3 454	—	—	—	—	10	158	176
981	Vergiftungen durch dritte Personen außer Unglücksfällen . . . . .	36	—	2	10	7	8	2	—
982	Überfall (Angriff) mit Feuerwaffen und Sprengstoffen . . . . .	22	—	—	—	2	—	3	4
983	Überfall (Angriff) mit schneidenden und stechende Instrumenten . . . . .	27	—	—	—	1	—	4	3
984	Angriff auf andere und nicht näher bezeichnete Weise . . . . .	121	22	7	5	4	5	9	17
985	Schädigungen durch Eingreifen der Polizei . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
986	Hinrichtungen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
98	Mord und vorsätzliche Verletzungen durch dritte Personen (außer im Kriege) . . . . .	206	22	9	15	14	13	18	24
991	Schädigungen (Verletzungen) bei Kriegshandlungen von Militärpersonen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
999	Schädigungen (Verletzungen) bei Kriegshandlungen von Zivilpersonen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
99	Schädigungen (Verletzungen) bei Kriegshandlungen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Obergruppe 9 insgesamt	12 302	32	185	472	238	170	457	411

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen

nach Todesursachen und Altersgruppen

ursachenverzeichnis 1950)

weibliche Personen															Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1950	
Alter von . . . . . bis unter . . . . . Jahren																
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt		
(nach äußeren Ursachen)															9	
123	118	85	106	116	138	141	151	146	162	192	87	29	4	—	90	901
1	4	3	4	2	6	4	2	8	8	7	3	—	1	—	—	911
7	5	2	6	16	10	15	14	14	20	16	9	4	—	—	—	912
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	913
—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	914
3	—	3	1	1	3	—	2	2	2	3	2	1	2	—	—	919
11	9	8	11	22	20	19	18	24	30	26	14	5	3	—	91	
8	5	6	18	28	32	48	48	75	112	140	124	74	22	—	—	921
4	5	1	3	10	22	42	85	209	473	860	1 011	631	245	—	—	922
1	3	—	1	1	3	5	7	6	9	13	10	7	—	—	—	929
13	13	7	22	39	57	95	140	290	594	1 013	1 145	712	267	—	92	
1	1	1	3	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	931
4	5	2	4	4	9	8	7	7	5	8	9	6	—	—	—	932
2	2	—	2	4	1	3	5	5	11	14	7	6	—	—	—	933
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	935
6	1	3	2	2	1	3	1	—	—	—	—	1	—	—	—	936
1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	937
14	9	6	11	11	12	16	14	14	16	23	16	13	—	—	93	
1	1	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	941
1	3	4	3	5	3	5	4	3	1	6	1	—	—	—	—	942
2	4	4	3	7	3	6	4	3	1	6	1	—	—	—	—	94
1	2	—	1	1	2	3	1	2	4	—	—	1	—	—	—	951
—	1	—	—	—	3	1	1	2	1	1	—	—	—	—	—	952
8	5	5	7	4	11	8	7	5	8	6	2	3	3	1	—	953
—	1	—	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	954
1	1	—	1	—	—	—	1	1	3	3	1	—	—	—	—	955
—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	956
2	1	3	3	2	4	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	957
—	2	2	—	1	2	3	—	1	5	1	1	1	—	—	—	958
6	11	6	5	13	18	21	25	19	39	37	18	9	5	—	—	959
18	24	16	19	21	41	37	37	32	63	49	22	14	8	1	95	
1	2	—	—	1	2	2	4	—	1	1	—	—	—	—	—	961
—	—	—	1	—	3	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	962
4	6	3	1	11	11	6	4	2	4	6	3	2	—	—	—	963
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	964
6	7	6	14	9	10	11	22	23	27	43	18	9	1	—	—	969
11	15	9	16	21	26	20	31	25	32	51	21	11	1	—	96	
38	42	38	52	58	56	50	32	27	27	13	10	1	—	—	—	970
31	54	44	59	85	67	67	46	29	25	17	11	3	1	—	—	971
33	40	27	47	40	41	34	20	12	8	4	2	—	—	—	—	972
40	42	39	96	139	171	144	111	114	63	49	22	5	4	—	—	973
16	7	22	33	68	76	58	45	42	31	17	15	3	1	1	—	974
1	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	975
1	5	—	5	5	6	8	4	2	3	—	1	—	—	—	—	976
9	12	4	13	14	16	20	14	21	17	8	3	1	1	—	—	977
10	7	8	17	17	11	8	7	10	2	4	—	—	—	—	—	978
1	8	2	7	5	4	3	8	3	1	1	1	1	—	—	—	979
180	218	184	329	431	450	394	287	260	177	113	65	14	7	1	97	
—	—	—	—	2	2	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	981
1	4	2	2	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	982
2	2	4	5	—	1	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	983
8	7	7	2	3	8	6	1	3	4	1	1	—	—	1	—	984
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	985
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	986
11	13	13	9	7	12	9	2	4	6	2	1	1	—	1	98	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	991
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	999
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99
383	423	332	526	675	759	737	684	798	1 081	1 475	1 372	799	290	3	9	

noch: D. Todes

noch. 2. Die Sterbefälle <sup>1)</sup> im Bundesgebiet im Jahre 1955  
(Deutsches Todes

Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1950	Todesursache	Gestorbene							
		insgesamt	davon im						
			0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
									Über
0 - 1	Obergruppe 0 und 1	4 965	7	253	328	106	50	83	158
2	" 2	51 343	1	34	160	132	75	151	139
3	" 3	56 861	16	308	220	91	96	150	184
4	" 4	61 885	1	16	25	23	45	97	109
5	" 5	17 806	5	1 789	393	65	64	90	55
6	" 6	13 054	5	199	147	61	43	62	81
7	" 7	5 812	—	56	24	19	36	89	247
8	" 8	37 796	7 858	3 252	255	77	59	68	57
9	" 9	12 302	32	185	472	238	170	457	411
0 - 9	Insgesamt	261 824	7 925	6 092	2 024	812	638	1 247	1 441

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen  
nach Todesursachen und Altersgruppen  
ursachenverzeichnis 1950)

weibliche Personen															Nr. des deutschen Todesur- sachenver- zeichnisses 1950
Alter von . . . . bis unter . . . . Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	

sicht

230	266	204	272	298	342	373	429	456	474	370	195	61	10	-	0 - 1
287	698	850	2 147	3 458	4 401	5 331	6 217	7 172	7 709	7 024	3 884	1 263	210	-	2
208	311	283	585	1 030	1 702	2 684	4 506	7 455	11 182	12 810	8 576	3 643	821	-	3
181	330	307	651	1 185	1 869	2 981	4 835	7 840	11 461	13 821	10 351	4 557	1 200	-	4
72	94	92	176	220	311	521	863	1 452	2 609	3 594	3 163	1 602	576	-	5
147	194	193	363	636	896	1 170	1 393	1 805	1 990	1 953	1 163	432	121	-	6
375	482	352	352	366	390	415	506	546	578	529	300	111	39	-	7
69	65	63	143	216	314	452	703	1 244	2 468	5 302	7 232	5 401	2 496	2	8
383	423	332	526	675	759	737	684	798	1 081	1 475	1 372	799	290	3	9
1 952	2 863	2 676	5 215	8 084	10 984	14 664	20 136	28 768	39 552	46 878	36 236	17 869	5 763	5	0 - 9

3. Die Sterbefälle<sup>1)</sup> nach Todesursachen

Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950	Todesursachen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Grundzahlen													
Gestorbene männlich													
00, 01	Tuberkulose der Atmungsorgane	551	535	624	554	498	499	448	449	438	468	543	565
02, 03	Tuberkulose anderer Organe einschl. Milartuberkulose	50	44	57	52	56	52	32	35	41	39	32	45
11	Diphtherie	14	9	6	7	2	4	5	3	7	6	10	12
151, 152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	8	9	4	4	4	5	17	14	25	19	17	8
05-10, 12-14, 153, 154, 16-19	Alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	142	142	162	123	126	129	111	131	116	114	133	162
20-24	Bösartige Neubildungen	3 652	3 272	3 737	3 399	3 551	3 479	3 591	3 658	3 513	3 764	3 578	3 676
25	Neubildungen der lymphatischen und der blutbildenden Organe	213	190	210	204	208	209	188	179	195	228	217	239
26, 27	Alle übrigen Neubildungen	187	171	181	183	176	184	195	195	161	202	179	202
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	193	170	213	176	152	154	105	124	113	133	142	178
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	3 657	3 384	3 900	3 207	3 014	3 022	2 658	2 668	2 612	2 976	3 031	3 388
30-32, 34-36, 38, 39	Alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten	893	835	914	719	683	577	576	542	468	605	681	782
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	3	—	2	—	2	1	1	—	1	2	1	1
42-45	Herzkrankheiten	4 971	4 657	5 378	4 299	4 283	4 117	3 690	3 655	3 720	4 142	4 390	4 890
41, 46-49	Alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates	1 117	1 130	1 197	993	950	930	836	873	818	857	979	1 042
52	Grippe	172	720	1 107	277	77	34	15	10	9	27	39	67
53	Lungenentzündung	887	1 084	1 383	876	734	694	597	529	489	586	764	905
50, 51, 54-57	Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	998	1 152	1 371	860	743	685	585	519	475	711	820	1 021
61	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	220	216	253	204	208	224	173	171	159	214	236	239
67, 68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	584	518	568	570	521	515	490	583	474	498	552	587
60, 62-66, 69	Alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	470	474	557	458	478	456	502	529	401	488	504	467
70	Nephritis und Nephrose	256	232	233	224	212	217	170	199	210	216	219	227
75	Komplikationen der Schwangerschaft	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
76	Fehlgeburt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
77	Komplikation der Entbindung und des Wochenbetts	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71-74, 78, 79	Alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	647	629	701	622	622	597	586	547	528	671	682	631
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	83	80	97	51	56	57	53	67	50	58	53	75
84, 85	Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	1 044	968	1 141	1 046	1 147	1 056	1 043	963	886	988	967	1 035
891	Altersschwäche	1 493	1 634	1 933	1 343	1 120	1 077	916	979	841	1 031	1 146	1 215
892	Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz	37	32	45	35	33	34	22	22	30	28	31	45
83, 86-88, 896-899	Angeborene Mißbildungen, Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe, Krankh. der Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	971	892	1 015	840	868	844	841	796	569	833	871	999
90	Kraftfahrzeugunfälle	395	392	487	659	773	748	913	975	944	1 135	838	793
91	Sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	105	82	60	74	85	106	117	146	124	130	119	129
92-95	Alle sonstigen Unfälle	723	636	695	708	719	937	1 067	911	699	626	640	704
96	Vergiftungen (Unfälle)	45	33	41	35	30	28	31	31	26	37	26	48
97	Selbstmord	403	416	469	540	629	575	595	595	519	507	444	433
98, 99	Mord und Totschlag, Schädigungen durch Kriegshandlungen	18	21	16	24	23	18	21	23	24	26	27	29
00-99	Sterbefälle insgesamt:	25 202	24 759	28 757	23 366	22 783	22 264	21 190	21 121	19 685	22 365	22 911	24 839
Gestorbene weiblich													
00, 01	Tuberkulose der Atmungsorgane	267	245	272	204	231	184	189	173	177	226	224	228
02, 03	Tuberkulose anderer Organe einschl. Milartuberkulose	44	51	55	55	45	54	43	52	36	52	47	51
11	Diphtherie	14	8	6	9	6	8	4	10	9	4	8	10
151, 152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	6	8	4	2	1	3	14	28	16	18	5	11
05-10, 12-14, 153, 154, 16-19	Alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	108	160	141	121	104	125	108	116	95	114	133	130
20-24	Bösartige Neubildungen	3 918	3 652	4 117	3 677	3 707	3 691	3 970	4 034	3 787	3 946	3 892	3 863
25	Neubildungen der lymphatischen und der blutbildenden Organe	163	129	170	151	178	175	156	163	147	187	166	174
26, 27	Alle übrigen Neubildungen	221	208	229	190	196	230	253	225	226	215	207	253
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	328	324	358	299	254	274	205	250	211	280	272	300
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	4 340	4 133	4 944	3 945	3 738	3 581	3 301	3 149	3 099	3 373	3 828	4 220
30-32, 34-36, 38, 39	Alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten	759	702	799	629	573	549	534	510	442	498	578	663
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	—	3	2	—	2	—	1	4	—	3	—	1
42-45	Herzkrankheiten	4 598	4 503	5 138	4 023	3 775	3 698	3 144	3 094	3 097	3 671	3 903	4 325
41, 46-49	Alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates	1 328	1 367	1 580	1 315	1 229	1 091	1 011	993	919	1 120	1 172	1 381
52	Grippe	209	948	1 391	363	77	48	23	10	10	31	58	88
53	Lungenentzündung	890	1 092	1 305	768	706	663	533	499	408	568	651	799
50, 51, 54-57	Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	594	769	832	450	360	304	246	232	218	330	405	455
61	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	58	50	51	52	51	55	38	39	40	50	50	58
67, 68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	615	599	638	573	591	628	565	545	537	584	523	583
60, 62-66, 69	Alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	422	426	508	460	437	449	476	491	397	424	465	427
70	Nephritis und Nephrose	219	204	227	235	223	196	168	182	180	214	202	224
75	Komplikationen der Schwangerschaft <sup>3)</sup>	39	30	25	20	30	19	21	30	19	35	19	30
76	Fehlgeburt <sup>3)</sup>	16	16	14	18	10	11	15	20	17	12	7	9
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts <sup>3)</sup>	53	53	85	64	71	97	64	49	51	45	43	50

1) Ohne Torgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. — 2) Infolge Bersichtigung ergibt die Summe der zwölf Monate nicht immer die Jahres



ursachen  
und Geschlecht im Bundesgebiet 1955 nach Monaten 2)

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950
Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr												
2,8	3,0	3,1	2,9	2,5	2,6	2,2	2,3	2,3	2,3	2,8	2,8	00, 01 02, 03
0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	11
0,1	0,1	0,03	0,04	0,01	0,02	0,03	0,01	0,04	0,03	0,1	0,1	151, 152
0,04	0,1	0,02	0,02	0,02	0,03	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,04	05-10, 12-14, 153, 154, 16-19
0,7	0,8	0,8	0,6	0,6	0,7	0,6	0,7	0,6	0,6	0,7	0,8	20 - 24
18,4	18,2	18,8	17,6	17,8	18,0	18,0	18,3	18,1	18,8	18,4	18,3	25
1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,1	0,9	0,9	1,0	1,1	1,1	1,2	26, 27
0,9	1,0	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	0,8	1,0	0,9	1,0	33
1,0	0,9	1,1	0,9	0,8	0,8	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,9	37
18,4	18,8	19,6	16,6	15,1	15,7	13,3	13,3	13,5	14,8	15,6	16,8	30-32, 44-36 38, 39
4,5	4,6	4,6	3,7	3,4	3,0	2,9	2,7	2,4	3,0	3,5	3,9	40
0,02	-	0,01	-	0,01	0,01	0,01	-	0,01	0,01	0,01	0,00	42 - 45
25,0	25,9	27,0	22,3	21,5	21,3	18,5	18,3	19,2	20,6	22,6	24,3	41, 46-49
5,6	6,3	6,0	5,2	4,8	4,8	4,2	4,4	4,2	4,3	5,0	5,2	52
0,9	4,0	5,6	1,4	0,4	0,2	0,1	0,05	0,05	0,1	0,2	0,3	53
4,5	6,0	6,9	4,5	3,7	3,6	3,0	2,6	2,5	2,9	3,9	4,5	50, 51, 54-57
5,0	6,4	6,9	4,5	3,7	3,5	2,9	2,6	2,5	3,5	4,2	5,1	61
1,1	1,2	1,3	1,1	1,0	1,2	0,9	0,9	0,8	1,1	1,2	1,2	67, 68
2,9	2,9	2,9	3,0	2,6	2,7	2,5	2,9	2,4	2,5	2,8	2,9	60, 62 - 66, 69
2,4	2,6	2,8	2,4	2,4	2,4	2,5	2,6	2,1	2,4	2,6	2,3	70
1,3	1,3	1,2	1,2	1,1	1,1	0,9	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71 - 74, 78, 79
3,3	3,5	3,5	3,2	3,1	3,1	2,9	2,7	2,7	3,3	3,5	3,1	80 - 82
0,4	0,4	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	84, 85
5,3	5,4	5,7	5,4	5,8	5,5	5,2	4,8	4,6	4,9	5,0	5,1	891
7,5	9,1	9,7	7,0	5,6	5,6	4,6	4,9	4,3	5,1	5,9	6,0	892
0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	83, 86 - 88, 896 - 899
4,9	5,0	5,1	4,4	4,4	4,4	4,2	4,0	2,9	4,2	4,5	5,0	90
2,0	2,2	2,4	3,4	3,9	3,9	4,6	4,9	4,9	5,7	4,3	3,9	91
0,5	0,5	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	92 - 95
3,6	3,5	3,5	3,7	3,6	4,9	5,3	4,6	3,6	3,1	3,3	3,5	96
0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	97
2,0	2,3	2,4	2,8	3,2	3,0	3,0	3,0	2,7	2,5	2,3	2,2	98, 99
0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	00 - 99
126,8	137,8	144,5	121,3	114,3	115,3	106,0	105,6	101,6	111,5	117,8	123,5	

liche Personen												
1,2	1,2	1,2	0,9	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	00, 01 02, 03
0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	11
0,01	0,04	0,03	0,04	0,03	0,04	0,02	0,04	0,04	0,02	0,04	0,04	151, 152
0,03	0,04	0,02	0,01	0,00	0,01	0,1	0,1	0,1	0,1	0,02	0,05	05-10, 12-14, 153, 154, 16-19
0,5	0,8	0,6	0,6	0,5	0,6	0,5	0,5	0,4	0,5	0,6	0,6	20 - 24
17,5	18,1	18,4	16,9	16,5	17,0	17,7	17,9	17,4	17,5	17,8	17,1	25
0,7	0,6	0,8	0,7	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	26, 27
1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	0,9	1,1	33
1,5	1,6	1,6	1,4	1,1	1,3	0,9	1,1	1,0	1,2	1,2	1,3	37
19,4	20,4	22,1	18,2	16,6	16,5	14,7	14,0	14,2	15,0	17,5	18,7	30-32, 34-36, 38, 39
3,4	3,5	3,6	2,9	2,6	2,5	2,4	2,3	2,0	2,2	2,6	2,9	40
-	0,01	0,01	-	0,01	-	0,00	0,02	-	0,01	-	0,00	42-45
20,5	22,3	22,9	18,5	16,8	17,0	14,0	13,7	14,2	16,3	17,9	19,1	41, 46 - 49
5,9	6,8	7,1	6,1	5,5	5,0	4,5	4,4	4,2	5,0	5,4	6,1	52
0,9	4,7	6,2	1,7	0,3	0,2	0,1	0,04	0,05	0,1	0,3	0,4	53
4,0	5,4	5,8	3,5	3,1	3,0	2,4	2,2	1,9	2,5	3,0	3,5	50, 51, 54 - 57
2,7	3,8	3,7	2,1	1,6	1,4	1,1	1,0	1,0	1,5	1,9	2,0	61
0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	67, 68
2,7	3,0	2,8	2,6	2,6	2,9	2,5	2,4	2,5	2,6	2,4	2,6	60, 62 - 66, 69
1,9	2,1	2,3	2,1	1,9	2,1	2,1	2,2	1,8	1,9	2,1	1,9	70
1,0	1,0	1,0	1,1	1,0	0,9	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	75
0,4	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,4	0,2	0,3	76
0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	77
0,5	0,6	0,9	0,7	0,7	1,0	0,7	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	

summe. — 3) Verhältniszahlen bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950	Todesursachen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
noch: Grundzahlen													
71 - 74, 78, 79	Alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	196	200	201	174	168	156	200	146	140	160	171	175
80 - 82	Krankheiten der Knochen und Bewegungsorgane	122	129	160	90	97	116	110	89	72	96	105	112
84, 85	Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	754	727	791	792	826	755	713	702	676	723	731	749
891	Altersschwäche	2 056	2 182	2 655	2 001	1 675	1 608	1 394	1 361	1 202	1 429	1 562	1 760
892	Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz	76	66	69	52	54	74	57	61	61	64	55	73
83, 86 - 88, 896 - 899	Angeborene Mißbildungen, Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe, Krankh. der Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	757	732	849	711	674	642	596	593	459	648	630	724
90	Kraftfahrzeugunfälle	96	96	128	164	192	201	249	231	242	237	176	210
91	Sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	26	10	16	25	20	20	28	28	28	27	24	21
92 - 95	Alle sonstigen Unfälle	524	485	549	460	496	475	482	455	392	426	480	509
96	Vergiftungen (Unfälle)	32	35	25	20	27	13	23	34	27	28	27	12
97	Selbstmord	231	217	292	322	301	327	311	261	340	308	284	259
98, 99	Mord und Totschlag, Schädigungen durch Kriegshandlungen	10	16	16	15	14	19	13	17	20	19	10	18
00 - 99	Sterbefälle insgesamt	24 089	24 575	28 642	22 449	21 139	20 539	19 258	18 876	17 797	20 165	21 113	22 975
noch Gestorbene weib													
00, 01	Tuberkulose der Atmungsorgane	818	780	896	758	729	683	637	622	615	694	767	793
02, 03	Tuberkulose anderer Organe einschl. Miliartuberkulose	94	95	112	107	101	106	75	87	77	91	79	96
11	Diphtherie	28	17	12	16	8	12	9	13	16	10	18	22
151, 152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	14	17	8	6	5	8	31	42	41	37	22	19
05-10, 12-14	Alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	250	302	303	244	230	254	219	247	211	228	266	292
153, 154, 16-19	Bösartige Neubildungen	7 570	6 924	7 854	7 076	7 258	7 170	7 561	7 692	7 300	7 710	7 470	7 539
20-24	Neubildungen der lymphatischen und der blutbildenden Organe	376	319	380	355	386	384	344	342	342	415	383	413
25	Alle übrigen Neubildungen	408	379	410	373	372	414	448	420	387	417	386	455
26, 27	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	521	494	571	475	406	428	310	374	324	413	414	478
33	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	7 997	7 517	8 844	7 152	6 752	6 603	5 959	5 817	5 711	6 349	6 859	7 608
30-32, 34-36	Alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten	1 652	1 537	1 713	1 348	1 256	1 126	1 110	1 052	910	1 103	1 259	1 445
38, 39	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	3	3	4	-	4	1	2	4	1	5	1	2
40	Herzkrankheiten	9 569	9 160	10 516	8 322	8 058	7 815	6 834	6 749	6 817	7 813	8 293	9 215
42-45	Alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates	2 445	2 497	2 777	2 308	2 179	2 021	1 847	1 866	1 737	1 977	2 151	2 423
41, 46-49	Grippe	381	1 668	2 498	640	154	82	38	20	19	58	97	155
52	Lungenentzündung	1 777	2 176	2 688	1 644	1 440	1 357	1 130	1 028	897	1 154	1 415	1 704
53	Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	1 592	1 921	2 203	1 310	1 103	989	831	751	693	1 041	1 225	1 476
50, 51, 54-57	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	278	266	304	256	259	279	211	210	199	264	286	297
61	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	1 199	1 117	1 206	1 143	1 112	1 143	1 055	1 128	1 011	1 082	1 075	1 170
67, 68	Alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	892	900	1 065	918	915	905	978	1 020	798	912	969	894
60, 62 - 66, 69	Nephritis und Nephrose	475	436	460	459	435	413	338	381	390	430	421	451
70	Komplikationen der Schwangerschaft <sup>3)</sup>	39	30	25	20	30	19	21	30	19	35	19	30
75	Fehlgeburt <sup>3)</sup>	16	16	14	18	10	11	15	20	17	12	7	9
76	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts <sup>3)</sup>	53	53	85	64	71	97	64	49	52	45	43	50
77	Alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	843	829	902	796	790	753	786	693	668	831	853	806
71-74, 78, 79	Krankheiten der Knochen und Bewegungsorgane	205	209	257	141	153	173	163	156	122	154	158	187
80 - 82	Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	1 798	1 695	1 932	1 838	1 973	1 811	1 756	1 665	1 562	1 711	1 698	1 784
84, 85	Altersschwäche	3 549	3 816	4 588	3 344	2 795	2 685	2 310	2 340	2 043	2 460	2 708	2 975
891	Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz	113	98	114	87	87	108	79	83	91	92	86	118
892	Angeborene Mißbildungen, Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe, Krankh. der Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	1 728	1 624	1 864	1 551	1 542	1 486	1 437	1 389	1 027	1 481	1 501	1 723
83, 86 - 88, 896 - 899	Kraftfahrzeugunfälle	491	488	615	823	965	949	1 162	1 206	1 186	1 372	1 014	1 003
90	Sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	131	92	76	99	105	126	145	174	152	157	143	150
91	Alle sonstigen Unfälle	1 247	1 121	1 244	1 168	1 215	1 412	1 549	1 366	1 091	1 052	1 120	1 213
92 - 95	Vergiftungen (Unfälle)	77	68	66	55	57	41	54	65	53	65	53	80
96	Selbstmord	634	633	761	862	930	902	906	856	859	815	728	692
97	Mord und Totschlag, Schädigungen durch Kriegshandlungen	28	37	32	39	37	37	34	40	44	45	37	47
98, 99	Sterbefälle insgesamt	49 291	49 334	57 399	45 815	43 922	42 803	40 448	39 997	37 482	42 530	44 024	47 814

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. — 2) Infolge Berichtigung ergibt die Summe der zwölf Monate nicht immer die Jahres

ursachen

und Geschlecht im Bundesgebiet 1955 nach Monaten <sup>2)</sup>

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950
--------	---------	------	-------	-----	------	------	--------	-----------	---------	----------	----------	---------------------------------------

noch: Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

liche Personen

0,9	1,0	0,9	0,8	0,7	0,7	0,9	0,6	0,6	0,7	0,8	0,8	71-74,78,79
0,5	0,6	0,7	0,4	0,4	0,5	0,5	0,4	0,3	0,4	0,5	0,5	80-82
												84, 85
3,4	3,6	3,5	3,6	3,7	3,5	3,2	3,1	3,1	3,2	3,3	3,3	891
9,2	10,8	11,8	9,2	7,5	7,4	6,2	6,0	5,5	6,3	7,2	7,8	892
0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	83,86-88, 896-899
												90
3,4	3,6	3,8	3,3	3,0	3,0	2,7	2,6	2,1	2,9	2,9	3,2	91
0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	0,9	1,1	1,0	1,1	1,1	0,8	0,9	
0,1	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	92-95
2,3	2,4	2,4	2,1	2,2	2,2	2,1	2,0	1,8	1,9	2,2	2,3	96
0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	97
1,0	1,1	1,3	1,5	1,3	1,5	1,4	1,2	1,6	1,4	1,3	1,1	98, 99
0,04	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,05	0,1	00-99
107,6	121,5	127,8	103,4	94,2	94,4	85,7	83,9	81,6	89,5	96,7	101,7	

insgesamt

1,9	2,0	2,1	1,8	1,7	1,7	1,5	1,5	1,5	1,6	1,9	1,9	00,01
0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	02, 03
0,1	0,04	0,03	0,04	0,02	0,03	0,02	0,03	0,04	0,02	0,02	0,1	11
0,03	0,04	0,02	0,01	0,01	0,02	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,04	151, 152
0,6	0,8	0,7	0,6	0,5	0,6	0,5	0,6	0,5	0,5	0,6	0,7	05-10, 12-14, 153,154,16-19
17,9	18,1	18,6	17,3	17,1	17,5	17,8	18,1	17,7	18,1	18,1	17,7	20-24
												25-
0,9	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	1,0	0,9	1,0	26, 27
1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	1,0	1,1	1,0	0,9	1,0	0,9	1,1	33
1,2	1,3	1,3	1,2	1,0	1,0	0,7	0,9	0,8	1,0	1,0	1,1	37
18,9	19,7	20,9	17,5	15,9	16,1	14,0	13,7	13,9	14,9	16,6	17,8	30-32,34-36, 38, 39
												40
3,9	4,0	4,0	3,3	3,0	2,7	2,6	2,5	2,2	2,6	3,0	3,4	
0,01	0,01	0,01	-	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	42-45
22,6	24,0	24,9	20,3	19,0	19,0	16,1	15,9	16,6	18,3	20,1	21,6	41, 46-49
5,8	6,5	6,6	5,6	5,1	4,9	4,3	4,4	4,2	4,6	5,2	5,7	52
0,9	4,4	5,9	1,6	0,4	0,2	0,1	0,05	0,05	0,1	0,2	0,4	53
4,2	5,7	6,4	4,0	3,4	3,3	2,7	2,4	2,2	2,7	3,4	4,0	50,51,54-57
3,8	5,0	5,2	3,2	2,6	2,4	2,0	1,8	1,7	2,4	3,0	3,5	61
0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,7	0,5	0,5	0,5	0,6	0,7	0,7	67, 68
2,8	2,9	2,8	2,8	2,6	2,8	2,5	2,7	2,5	2,5	2,6	2,7	60,62-66,69
2,1	2,4	2,5	2,2	2,2	2,2	2,3	2,4	1,9	2,1	2,3	2,1	70
1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,1	75
0,4	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,4	0,2	0,3	76
0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	77
0,5	0,6	0,9	0,7	0,7	1,0	0,7	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	71-74,78,79
2,0	2,2	2,1	1,9	1,9	1,8	1,9	1,6	1,6	2,0	2,1	1,9	80-82
0,5	0,5	0,6	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	84, 85
4,3	4,4	4,6	4,5	4,7	4,4	4,1	3,9	3,8	4,0	4,1	4,2	891
8,4	10,0	10,8	8,2	6,6	6,5	5,4	5,5	5,0	5,8	6,6	7,0	892
0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	83,86-88, 896-899
4,1	4,3	4,4	3,8	3,6	3,6	3,4	3,3	2,5	3,5	3,6	4,0	90
1,2	1,3	1,5	2,0	2,3	2,3	2,7	2,8	2,9	3,2	2,5	2,3	91
0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	92-95
3,0	2,9	2,9	2,9	2,9	3,4	3,6	3,2	2,6	2,5	2,7	2,8	96
0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	97
1,5	1,7	1,8	2,1	2,2	2,2	2,1	2,0	2,1	1,9	1,8	1,6	98, 99
0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	00-99
116,6	129,2	135,6	111,8	103,6	104,3	95,3	94,1	91,0	99,8	106,6	112,0	

summe. — 3) Verhältniszahlen bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

4. Die Sterbefälle <sup>1)</sup> in den Ländern des Bundesgebietes, im

Nr. der internationalen Liste B	Todesursache	Bundesgebiet		Schleswig-Holstein		Hamburg		Niedersachsen	
		männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
B 1	Tuberkulose der Atmungsorgane (00,01) . . . . .	6 237	2 655	297	152	242	88	713	380
B 2	Andere Formen der Tuberkulose (02,03) . . . . .	546	601	35	26	18	21	63	76
B 3	Syphilis und Folgeerscheinungen (05) . . . . .	475	352	36	19	47	33	32	41
B 4	Typhus (071) . . . . .	31	61	2	6	—	1	3	6
B 5	Cholera (081) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
B 6	Alle Arten von Dysenterie (083) . . . . .	15	8	1	1	1	—	2	2
B 7	Scharlach und durch Streptokokken verursachte Rachenkrankheiten (09,137) . . . . .	31	39	1	1	1	—	3	1
B 8	Diphtherie (11) . . . . .	89	99	2	—	1	1	9	10
B 9	Keuchhusten (132) . . . . .	194	204	9	11	3	4	19	23
B 10	Meningokokken-Infektionen (12) . . . . .	108	60	10	—	1	—	9	5
B 11	Pest (133) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
B 12	Akute übertragbare Kinderlähmung (151) . . . . .	127	116	—	1	—	—	14	17
B 13	Pocken (161) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
B 14	Masern (162) . . . . .	111	90	2	2	2	—	13	15
B 15	Fleckfieber und andere Rickettsien-Erkrankungen (17) . . . . .	2	—	—	—	—	—	—	—
B 16	Malaria (18) . . . . .	7	1	1	—	—	—	—	—
B 17	Alle sonstigen infektiösen oder parasitären Erkrankungen (06,072, 073, 082, 084, 10, 131, 134-136, 139, 14, 152-154, 163-167, 169, 19) . . . . .	653	679	20	26	18	12	80	88
B 18	Bösartige Neubildungen einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (20-25) . . . . .	45 975	48 754	2 254	2 343	2 204	2 119	5 063	5 663
B 19	Gutartige und nicht näher bezeichnete Neubildungen (26,27) . . . . .	2 149	2 589	122	130	56	81	342	372
B 20	Diabetes mellitus (33) . . . . .	1 861	3 390	66	92	37	83	254	402
B 21	Anämien (861, 865) . . . . .	435	679	15	31	20	24	45	74
B 22	Gefäßschädigungen des Zentralnervensystems (37) . . . . .	37 767	46 049	1 782	2 273	1 454	1 906	4 240	5 366
B 23	Hirnhautentzündung, nicht durch Meningokokken verursacht (381) . . . . .	520	369	28	17	22	18	81	55
B 24	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen (40, 41) . . . . .	103	194	2	3	3	8	26	65
B 25	Chronische rheumatische Herzerkrankungen (42) . . . . .	228	419	11	29	4	12	8	8
B 26	Arteriosklerotische und degenerative Herzerkrankungen (451, 452, 455, 456) . . . . .	46 540	41 327	2 152	1 949	2 358	1 651	4 846	4 075
B 27	Sonstige Herzerkrankungen (43, 44, 459) . . . . .	5 762	5 516	429	220	165	162	561	457
B 28	Blutdruckerhöhung mit Beteiligung des Herzens (461, 462) . . . . .	2 377	4 207	96	180	134	252	249	362
B 29	Blutdruckerhöhung ohne Beteiligung des Herzens (463, 464) . . . . .	657	977	25	50	37	42	64	84
B 30	Grippe (52) . . . . .	2 601	3 319	72	76	14	20	193	245
B 31	Lungenentzündung (53) . . . . .	9 662	9 035	406	353	370	338	1 642	1 573
B 32	Bronchitis (54) . . . . .	4 065	2 511	141	93	124	98	244	164
B 33	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms (61) . . . . .	2 563	615	122	33	110	48	315	50
B 34	Blinddarmentzündung (63) . . . . .	1 184	912	53	36	27	26	140	115
B 35	Darmverschluß und Hernien (64, 65) . . . . .	2 409	2 491	116	120	70	85	255	257
B 36	Gastritis, Zwölffingerdarm-, Dünndarm- und Dickdarmentzündung mit Ausnahme des Durchfalls der Neugeborenen (621, 661, 662) . . . . .	786	784	27	27	16	26	57	66
B 37	Leberzirrhose (672) . . . . .	4 088	2 135	122	73	148	78	406	247
B 38	Nephritis und Nephrose (70) . . . . .	2 589	2 438	100	98	74	86	351	331
B 39	Prostata-Hyperplasie (721) . . . . .	5 345	—	317	—	195	—	598	—
B 40	Komplikationen der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbetts (75-77) . . . . .	—	1 230	—	38	—	18	—	122
B 41	Angeborene Mißbildungen (83) . . . . .	2 455	2 226	91	109	58	55	259	233
B 42	Geburtsverletzungen, postnatale Asphyxie und Atelektase (841, 842) . . . . .	2 368	1 493	77	59	50	34	255	170
B 43	Infektionen der Neugeborenen (843-845) . . . . .	742	508	22	23	19	16	92	54
B 44	Sonstige Erkrankungen der frühen Kindheit und Unreife ohne nähere Angaben (846, 847, 849, 85) . . . . .	9 173	6 881	362	259	158	98	1 112	843
B 45	Altersschwäche ohne Geistesstörung, Krankheitszeichen (= Symptome) und mangelhaft bezeichnete Todesursachen (891, 896-899) . . . . .	19 798	23 481	465	669	412	412	5 812	6 676
B 46	Alle sonstigen Erkrankungen (30-32, 34-36, 382-389, 39, 47-51, 55-60, 629, 663, 669, 671, 679, 68, 69, 71, 728, 729, 73, 74, 78-82, 868, 869, 87, 88, 892) . . . . .	30 302	30 028	1 563	1 589	1 048	1 153	2 921	3 173
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle (90) . . . . .	9 342	2 281	319	106	218	86	992	249
BE 48	Alle sonstigen Unfälle (91-96) . . . . .	10 595	6 361	405	354	348	297	1 617	980
BE 49	Selbstmord und Selbstverstümmelung (97) . . . . .	6 129	3 454	374	231	336	234	869	467
BE 50	Mord und Kriegshandlungen (98, 99) . . . . .	304	206	14	4	10	12	15	19
B 1-BE 50	Sterbefälle insgesamt (00-99) . . . . .	279 500	261 824	12 566	11 912	10 633	9 738	34 884	33 681

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beizukundete Kriegessterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen

Saarland und in Berlin (West) 1955 nach Todesursachen und Geschlecht

Bremen		Nordrhein - Westfalen		Hessen		Rheinland - Pfalz		Baden - Württemberg		Bayern		Saarland		Berlin (West)		Nr. der inter- nationalen Liste B
männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	
zahlen																
-76	52	1 994	731	448	198	393	137	744	340	1 330	577	176	58	498	198	B 1
5	5	143	168	43	59	41	39	86	103	112	104	14	13	31	26	B 2
5	8	151	114	58	27	21	9	42	21	83	80	9	9	34	30	B 3
-	1	17	25	2	5	-	1	2	6	5	10	2	-	-	3	B 4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 5
-	-	4	3	-	-	1	-	2	1	4	1	-	-	3	1	B 6
-	1	12	21	2	-	-	1	2	4	10	10	1	-	1	1	B 7
-	-	42	43	1	3	8	6	7	11	19	25	1	1	4	6	B 8
5	3	73	72	12	17	9	12	19	17	45	45	7	2	4	10	B 9
2	2	57	20	6	4	9	7	10	4	24	18	2	-	1	1	B 10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 11
-	-	32	31	15	7	3	1	16	4	47	55	2	2	9	2	B 12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 13
3	-	34	31	10	8	3	2	16	10	28	22	1	1	9	8	B 14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	B 15
-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-	B 16
4	4	145	137	74	67	34	35	81	98	197	212	20	20	21	25	B 17
638	657	13 241	13 994	4 063	4 637	2 719	2 939	6 215	6 652	9 578	9 750	784	781	2 642	3 199	B 18
1	2	194	390	259	274	187	165	322	453	666	722	40	31	89	127	B 19
20	40	599	1 264	196	330	91	193	180	295	418	691	45	113	42	66	B 20
9	9	126	231	45	68	29	34	63	77	83	131	15	22	34	39	B 21
513	632	11 543	13 427	4 015	4 770	2 414	3 104	5 220	6 241	6 586	8 330	757	720	2 276	3 835	B 22
9	4	113	86	31	22	40	28	72	50	124	89	14	9	30	28	B 23
-	-	12	30	7	3	2	1	14	16	37	68	-	3	2	9	B 24
-	2	66	137	85	151	8	10	21	31	25	39	5	3	1	1	B 25
731	606	14 307	12 145	5 021	4 602	3 027	2 933	5 704	5 691	8 394	7 675	789	656	2 762	2 537	B 26
36	39	1 781	1 756	446	431	123	115	1 066	1 081	1 155	1 255	42	33	877	793	B 27
47	67	895	1 507	282	556	122	211	322	569	230	503	64	70	139	269	B 28
13	29	184	283	112	144	40	69	75	117	107	159	6	12	26	47	B 29
4	5	586	689	321	420	177	181	392	446	842	1 237	29	38	15	17	B 30
121	117	2 930	2 535	571	549	622	514	1 198	1 183	1 802	1 873	162	137	710	900	B 31
46	25	1 673	828	389	291	257	135	374	254	817	623	66	46	164	82	B 32
30	9	798	150	244	63	147	32	288	72	509	158	37	6	132	41	B 33
12	7	371	253	109	91	75	59	138	116	259	209	26	14	40	53	B 34
27	26	658	635	242	246	150	154	288	330	603	638	21	29	120	164	B 35
9	4	254	236	84	104	46	48	82	71	211	202	15	7	72	61	B 36
55	29	1 415	725	346	196	323	115	634	286	639	386	64	44	298	227	B 37
35	35	779	742	282	237	147	157	350	309	471	443	53	40	150	160	B 38
68	-	1 544	-	558	-	360	-	667	-	1 038	-	67	-	192	-	B 39
-	19	-	462	-	90	-	75	-	156	-	250	-	23	-	27	B 40
20	27	835	745	241	208	193	151	386	315	372	383	39	41	50	36	B 41
30	13	913	601	145	80	168	112	306	178	424	246	69	48	32	16	B 42
2	3	250	167	59	37	71	56	111	77	116	75	11	12	14	9	B 43
81	69	3 037	2 333	703	495	659	538	1 273	959	1 788	1 287	303	217	235	180	B 44
160	166	4 491	5 074	1 188	1 381	1 865	2 186	2 788	3 609	2 617	3 308	665	593	164	202	B 45
305	296	9 188	7 822	2 974	3 086	2 144	2 015	4 122	4 298	6 037	6 596	706	503	1 377	1 953	B 46
101	37	3 148	744	753	165	717	136	1 423	338	1 671	420	59	6	204	84	BE 47
132	105	3 332	1 772	798	634	653	379	1 378	796	1 932	1 044	295	78	309	461	BE 48
104	53	1 612	794	496	327	298	168	906	481	1 134	699	62	32	407	345	BE 49
3	2	92	64	27	18	20	4	36	35	87	48	3	1	11	15	BE 50
3 462	3 210	83 652	74 017	25 764	25 101	18 418	17 267	37 442	36 201	52 679	50 697	5 548	4 474	14 232	16 294	B 1 - BE 50

Nr. der internationalen Liste B	Todesursache	Bundesgebiet		Schleswig-Holstein		Hamburg		Niedersachsen	
		männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
b) Verhältniszahlen auf									
B 1	Tuberkulose der Atmungsorgane (00, 01)	2,6	1,0	2,8	1,2	3,0	0,9	2,3	1,1
B 2	Andere Formen der Tuberkulose (02, 03)	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
B 3	Syphilis und Folgeerscheinungen (05)	0,2	0,1	0,3	0,2	0,6	0,3	0,1	0,1
B 4	Typhus (071)	0,01	0,02	0,02	0,05	—	0,01	0,01	0,02
B 5	Cholera (081)	—	—	—	—	—	—	—	—
B 6	Alle Arten von Dysenterie (083)	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	—	0,01	0,01
B 7	Scharlach und durch Streptokokken verursachte Rachenkrankheiten (09, 137)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	—	0,01	0,00
B 8	Diphtherie (11)	0,04	0,04	0,02	—	0,01	0,01	0,03	0,03
B 9	Keuchhusten (132)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,04	0,04	0,1	0,1
B 10	Meningokokken-Infektionen (12)	0,05	0,02	0,1	—	0,01	—	0,03	0,01
B 11	Pest (133)	—	—	—	—	—	—	—	—
B 12	Akute übertragbare Kinderlähmung (151)	0,1	0,04	—	0,01	—	—	0,05	0,05
B 13	Pocken (161)	—	—	—	—	—	—	—	—
B 14	Masern (162)	0,05	0,03	0,02	0,02	0,02	—	0,04	0,04
B 15	Fleckfieber und andere Rickettsien-Erkrankungen (17)	0,00	—	—	—	—	—	—	—
B 16	Malaria (18)	0,00	0,00	0,01	—	—	—	—	—
B 17	Alle sonstigen infektiösen oder parasitären Erkrankungen (06, 072, 073, 082, 084, 10, 131, 134-136, 139, 14, 152-154, 163-167, 169, 19)	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3	0,3
B 18	Bösartige Neubildungen einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (20-25)	19,5	18,4	21,2	19,1	26,9	22,4	16,4	16,3
B 19	Gutartige und nicht näher bezeichnete Neubildungen (26, 27)	0,9	1,0	1,1	1,1	0,7	0,9	1,1	1,1
B 20	Diabetes mellitus (33)	0,8	1,3	0,6	0,8	0,5	0,9	0,8	1,2
B 21	Anämien (861, 865)	0,2	0,3	0,1	0,3	0,2	0,3	0,1	0,2
B 22	Gefäßschädigungen des Zentralnervensystems (37)	16,0	17,4	16,7	18,5	17,8	20,1	13,8	15,4
B 23	Hirnhautentzündung, nicht durch Meningokokken verursacht (381)	0,2	0,1	0,3	0,1	0,3	0,2	0,3	0,2
B 24	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen (40, 41)	0,04	0,1	0,02	0,02	0,04	0,1	0,1	0,2
B 25	Chronische rheumatische Herzerkrankungen (42)	0,1	0,2	0,1	0,2	0,05	0,1	0,03	0,02
B 26	Arteriosklerotische und degenerative Herzerkrankungen (451, 452, 455, 456)	19,8	15,6	20,2	15,9	28,8	17,5	15,7	11,7
B 27	Sonstige Herzerkrankungen (43, 44, 459)	2,4	2,1	4,0	1,8	2,0	1,7	1,8	1,3
B 28	Blutdruckerhöhung mit Beteiligung des Herzens (461, 462)	1,0	1,6	0,9	1,5	1,6	2,7	0,8	1,0
B 29	Blutdruckerhöhung ohne Beteiligung des Herzens (463, 464)	0,3	0,4	0,2	0,4	0,5	0,4	0,2	0,2
B 30	Grippe (52)	1,1	1,3	0,7	0,6	0,2	0,2	0,6	0,7
B 31	Lungenentzündung (53)	4,1	3,4	3,8	2,9	4,5	3,6	5,3	4,5
B 32	Bronchitis (54)	1,7	0,9	1,3	0,8	1,5	1,0	0,8	0,5
B 33	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms (61)	1,1	0,2	1,1	0,3	1,3	0,5	1,0	0,1
B 34	Blinddarmentzündung (63)	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3	0,5	0,3
B 35	Darmverschluß und Hernien (64, 65)	1,0	0,9	1,1	1,0	0,9	0,9	0,8	0,7
B 36	Gastritis, Zwölffingerdarm-, Dünndarm- und Dickdarmentzündung mit Ausnahme des Durchfalls der Neugeborenen (621, 661, 662)	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2
B 37	Leberzirrhose (672)	1,7	0,8	1,1	0,6	1,8	0,8	1,3	0,7
B 38	Nephritis und Nephrose (70)	1,1	0,9	0,9	0,8	0,9	0,9	1,1	1,0
B 39	Prostata-Hyperplasie (721)	2,3	—	3,0	—	2,4	—	1,9	—
B 40	Komplikationen der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbetts (75-77)	—	1,1	—	0,8	—	0,5	—	0,8
B 41	Angeborene Mißbildungen (83)	1,0	0,8	0,9	0,9	0,7	0,6	0,8	0,7
B 42	Geburtsverletzungen, postnatale Asphyxie und Atelektase (841, 842)	1,0	0,6	0,7	0,5	0,6	0,4	0,8	0,5
B 43	Infektionen der Neugeborenen (843-845)	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2
B 44	Sonstige Erkrankungen der frühen Kindheit und Unreife ohne nähere Angaben (846, 847, 849, 85)	3,9	2,6	3,4	2,1	1,9	1,0	3,6	2,4
B 45	Altersschwäche ohne Geistesstörung, Krankheitszeichen (-symptome) und mangelhaft bezeichnete Todesursachen (891, 896-899)	8,4	8,9	4,4	5,5	5,0	4,4	18,9	19,2
B 46	Alle sonstigen Erkrankungen (30-32, 34-36, 382-389, 39, 47-51, 55-60, 629, 663, 669, 671, 679, 68, 69, 71, 728, 729, 73, 74, 78-82, 868, 869, 87, 88, 892)	12,9	11,3	14,7	13,0	12,8	12,3	9,5	9,1
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle (90)	4,0	0,9	3,0	0,9	2,7	0,9	3,2	0,7
BE 48	Alle sonstigen Unfälle (91-96)	4,5	2,4	3,8	2,9	4,2	3,1	5,2	2,8
BE 49	Selbstmord und Selbstverstümmelung (97)	2,6	1,3	3,5	1,9	4,1	2,5	2,8	1,3
BE 50	Sterbefälle insgesamt (00-99)	0,1	0,1	0,1	0,03	0,1	0,1	0,05	0,1
B 1 - BE 50	Sterbefälle insgesamt (00-99)	118,7	98,9	118,1	97,2	129,8	102,9	113,2	96,9

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

ursachen

Saarland und in Berlin (West) 1955 nach Todesursachen und Geschlecht

Bremen		Nordrhein-Westfalen		Hessen		Rheinland-Pfalz		Baden-Württemberg		Bayern		Saarland		Berlin (West)		Nr. der internationalen Liste B
männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	
10 000 der Bevölkerung																
2,6	1,6	2,8	1,0	2,1	0,8	2,5	0,8	2,2	0,9	3,1	1,2	3,7	1,1	5,3	1,6	B 1
0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	B 2
0,2	0,2	0,2	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	B 3
-	0,03	0,02	0,03	0,01	0,02	-	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	0,04	-	-	0,02	B 4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 5
-	-	0,01	0,00	-	-	0,01	-	0,01	0,00	0,01	0,00	-	-	0,03	0,01	B 6
-	0,03	0,02	0,03	0,01	-	-	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	-	0,01	0,01	B 7
-	-	0,1	0,1	0,00	0,01	0,1	0,03	0,02	0,03	0,04	0,1	0,02	0,02	0,04	0,05	B 8
0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,05	0,1	0,1	0,1	0,04	0,04	0,1	B 9
0,1	0,1	0,1	0,03	0,03	0,02	0,1	0,04	0,03	0,01	0,1	0,04	0,04	-	0,01	0,01	B 10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 11
-	-	0,05	0,04	0,1	0,03	0,02	0,01	0,05	0,01	0,1	0,1	0,04	0,04	0,1	0,02	B 12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 13
0,1	-	0,05	0,04	0,05	0,03	0,02	0,01	0,05	0,03	0,1	0,04	0,02	0,02	0,1	0,1	B 14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,01	-	B 15
-	-	0,00	-	0,00	-	0,01	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	-	B 16
0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,5	0,4	0,4	0,4	0,2	0,2	B 17
21,5	19,8	18,9	18,2	19,0	19,2	17,5	17,0	18,7	17,7	22,5	19,8	16,5	15,1	28,3	25,3	B 18
0,03	0,1	0,3	0,5	1,2	1,1	1,2	1,0	1,0	1,2	1,6	1,5	0,8	0,6	1,0	1,0	B 19
0,7	1,2	0,9	1,6	0,9	1,4	0,6	1,1	0,5	0,8	1,0	1,4	0,9	2,2	0,5	0,5	B 20
0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	B 21
17,2	19,0	16,4	17,5	18,8	19,8	15,6	17,9	15,7	16,6	15,5	16,9	16,0	13,9	24,4	30,4	B 22
0,3	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2	0,1	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	B 23
-	-	0,02	0,04	0,03	0,01	0,01	0,01	0,04	0,04	0,1	0,1	-	0,1	0,02	0,1	B 24
-	0,1	0,1	0,2	0,4	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	B 25
24,6	18,2	20,4	15,8	23,5	19,1	19,5	16,9	17,2	15,1	19,8	15,6	16,6	12,7	29,6	20,1	B 26
1,2	1,2	2,5	2,3	2,1	1,8	0,8	0,7	3,2	2,9	2,7	2,6	0,9	0,6	9,4	6,3	B 27
1,6	2,0	1,3	2,0	1,3	2,3	0,8	1,2	1,0	1,5	0,5	1,0	1,3	1,4	1,5	2,1	B 28
0,4	0,9	0,3	0,4	0,5	0,6	0,3	0,4	0,2	0,3	0,3	0,3	0,1	0,2	0,3	0,4	B 29
0,1	0,2	0,8	0,9	1,5	1,7	1,1	1,0	1,2	1,2	2,0	2,5	0,6	0,7	0,2	0,1	B 30
4,1	3,5	4,2	3,3	2,7	2,3	4,0	3,0	3,6	3,1	4,2	3,8	3,4	2,6	7,6	7,1	B 31
1,5	0,8	2,4	1,1	1,8	1,2	1,7	0,8	1,1	0,7	1,9	1,3	1,4	0,9	1,8	0,6	B 32
1,0	0,3	1,1	0,2	1,1	0,3	0,9	0,2	0,9	0,2	1,2	0,3	0,8	0,1	1,4	0,3	B 33
0,4	0,2	0,5	0,3	0,5	0,4	0,5	0,3	0,4	0,3	0,6	0,4	0,5	0,3	0,4	0,4	B 34
0,9	0,8	0,9	0,8	1,1	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	1,4	1,3	0,4	0,6	1,3	1,3	B 35
0,3	0,1	0,4	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,5	0,4	0,3	0,1	0,2	0,2	B 36
1,8	0,9	2,0	0,9	1,6	0,8	2,1	0,7	1,9	0,8	1,5	0,8	1,4	0,9	3,2	1,8	B 37
1,2	1,1	1,1	1,0	1,3	1,0	0,9	0,9	1,1	0,8	1,1	0,9	1,1	0,8	1,6	1,3	B 38
2,3	-	2,2	-	2,6	-	2,3	-	2,0	-	2,4	-	1,4	-	2,1	-	B 39
-	1,4	-	1,4	-	0,9	-	1,0	-	1,0	-	1,2	-	0,4	-	0,6	B 40
0,7	0,8	1,2	1,0	1,1	0,9	1,2	0,9	1,2	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8	0,5	0,3	B 41
1,0	0,4	1,3	0,8	0,7	0,3	1,1	0,6	0,9	0,5	1,0	0,5	1,5	0,9	0,3	0,1	B 42
0,1	0,1	0,4	0,2	0,3	0,2	0,5	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	B 43
2,7	2,1	4,3	3,0	3,3	2,1	4,2	3,1	3,8	2,6	4,2	2,6	6,4	4,2	2,5	1,4	B 44
5,4	5,0	6,4	6,6	5,6	5,7	12,0	12,6	8,4	9,6	6,2	6,7	14,0	11,5	1,8	1,6	B 45
10,3	8,9	13,1	10,2	13,9	12,8	13,8	11,6	12,4	11,4	14,2	13,4	14,9	9,7	15,4	15,7	B 46
3,4	1,1	4,5	1,0	3,5	0,7	4,6	0,8	4,3	0,9	3,9	0,9	1,2	0,1	2,2	0,7	BE 47
4,4	3,2	4,7	2,3	3,7	2,6	4,2	2,2	4,2	2,1	4,5	2,1	6,2	1,5	3,3	3,7	BE 48
3,5	1,6	2,3	1,0	2,3	1,4	1,9	1,0	2,7	1,3	2,7	1,4	1,3	0,6	4,4	2,7	BE 49
0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,02	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,02	0,1	0,1	BE 50
116,4	96,5	119,1	96,4	120,6	104,2	118,7	99,6	112,8	96,3	124,0	103,2	117,0	86,4	152,7	129,0	B 1 - BE 50

noch: D. Todesursachen

5. Sterbeziffern im Reichsgebiet 1938<sup>1)</sup> und im Bundesgebiet 1951 - 1955 nach wichtigsten Todesursachen

(Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung)

Todesursache	Nr. d. deutsch. T. - U. Verz. 1950	1938		1951		1952		1953		1954		1955	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Sterbeziffern <sup>2)</sup> (bezogen auf die Bevölkerung des jeweiligen Jahres)													
Tuberkulose insgesamt . . . . .	000 - 039	7,0	5,5	4,9	2,7	3,6	1,9	3,0	1,4	2,9	1,3	2,9	1,2
der Atmungsorgane . . . . .	000, 010	6,1	4,6	4,3	2,1	3,2	1,5	2,7	1,1	2,6	1,1	2,6	1,0
anderer Organe . . . . .	021 - 039	0,9	0,9	0,6	0,6	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
Krebs und andere bösartige Gewächse . .	201 - 249	13,8	15,5	17,5	17,2	17,8	17,5	17,9	17,3	18,3	17,3	18,4	17,7
Gehirnblutung . . . . .	371	9,8	10,5	12,4	13,4	12,8	14,1	13,3	14,7	13,5	15,3	14,2	15,6
Herzkrankheiten . . . . .	421 - 462	15,0	16,3	18,6	16,8	20,1	17,3	21,5	18,7	21,8	18,6	23,3	19,4
Alle übrigen Krankheiten des Kreislauf- apparates . . . . .	372, 463-498	4,8	4,7	5,3	5,2	5,5	5,5	5,2	5,1	5,3	5,4	5,8	5,7
Lungenentzündung . . . . .	531-539, 844	9,5	7,3	5,3	4,4	4,5	3,8	5,4	4,6	4,0	3,4	4,3	3,5
Altersschwäche . . . . .	891, T. v. 892	8,2	11,5	6,1	7,9	6,4	8,1	6,4	8,0	5,8	7,3	5,9	7,6
Selbstmord . . . . .	970 - 979	4,0	1,7	2,5	1,2	2,4	1,1	2,6	1,2	2,7	1,3	2,6	1,3
Unfälle . . . . .	901-969, 991, 999	7,5	2,6	7,5	2,6	7,5	2,6	8,2	2,9	8,1	2,9	8,5	3,3
darunter: Kraftfahrzeugunfälle . .	901	.	.	2,6	0,6	2,5	0,5	3,4	0,7	3,6	0,8	4,0	0,9
Gestorbene insgesamt	000 - 999	122,5	110,9	115,0	97,1	114,0	96,1	120,1	101,2	114,1	95,3	118,7	98,9

Standardisierte Sterbeziffern<sup>2)</sup> (bezogen auf den Altersaufbau der Bevölkerung im Jahre 1952)<sup>3)</sup>

Tuberkulose insgesamt . . . . .	000 - 039	7,0	5,5	4,9	2,7	3,6	1,9	3,0	1,4	2,8	1,3	2,8	1,2
der Atmungsorgane . . . . .	000, 010	6,1	4,6	4,3	2,1	3,2	1,5	2,7	1,1	2,6	1,0	2,6	1,0
anderer Organe . . . . .	021 - 039	0,9	0,9	0,6	0,6	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
Krebs und andere bösartige Gewächse . .	201 - 249	16,0	17,8	17,7	17,5	17,8	17,5	17,7	17,0	18,0	16,8	18,0	16,8
Gehirnblutung . . . . .	371	12,0	12,5	12,6	13,8	12,8	14,1	13,1	14,4	13,2	14,6	13,7	14,5
Herzkrankheiten . . . . .	421 - 462	18,8	19,1	18,9	17,2	20,1	17,3	21,2	18,3	21,4	17,8	22,6	18,1
Alle übrigen Krankheiten des Kreislauf- apparates . . . . .	372, 463 - 498	6,3	5,8	5,4	5,4	5,5	5,5	5,1	5,0	5,1	5,1	5,5	5,2
Lungenentzündung . . . . .	531 - 539, 844	10,3	7,8	5,4	4,6	4,5	3,8	5,4	4,6	3,9	3,3	4,1	3,3
Altersschwäche . . . . .	891, T. v. 892	11,4	14,1	6,3	8,2	6,4	8,1	6,2	7,7	5,4	6,8	5,4	6,8
Selbstmord . . . . .	970 - 979	4,2	1,8	2,5	1,2	2,4	1,1	2,6	1,2	2,6	1,3	2,6	1,3
Unfälle . . . . .	901 - 969, 991, 999	7,7	2,8	7,5	2,6	7,5	2,6	8,1	2,8	8,0	2,8	8,3	3,1
darunter: Kraftfahrzeugunfälle . .	901	.	.	2,7	0,6	2,5	0,5	3,4	0,7	3,6	0,8	3,9	0,8
<b>Gestorbene insgesamt</b>	<b>000 - 999</b>	<b>137,1</b>	<b>123,0</b>	<b>116,6</b>	<b>99,2</b>	<b>114,0</b>	<b>96,1</b>	<b>119,0</b>	<b>99,2</b>	<b>111,8</b>	<b>91,5</b>	<b>114,7</b>	<b>92,0</b>

1) Gebietsstand 31.12.1937 ab 1950 Bundesgebiet. — 2) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. — 3) Mit den nach Geschlecht und Alter gegliederten Sterbeziffern errechnet unter Zugrundelegung der Gliederung der Bevölkerung des Bundesgebietes nach Alter und Geschlecht im Jahre 1952.



## 6. Die Sterbefälle im Bundesgebiet 1955 und 1954 nach wichtigsten Todesursachen und Altersgruppen

Todesursache und Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950	1955			1954			1955			1954		
	ins- gesamt	männlich	weiblich	ins- gesamt	männlich	weiblich	ins- gesamt	männlich	weiblich	ins- gesamt	männlich	weiblich
	Anzahl						Auf 10 000 der betreffenden Altersgruppen					

im Alter von 0 bis unter 1 Jahr<sup>1)</sup>

Frühgeburt (852) . . . . .	9 667	5 483	4 184	9 842	5 563	4 279	123,1	135,3	110,1	126,2	138,3	113,3
Angeborene Mißbildungen (831-839) . . . . .	4 018	2 135	1 883	3 839	2 077	1 762	51,2	52,7	49,6	49,2	51,6	46,7
Angeborene Lebensschwäche (851) . . . . .	2 094	1 187	907	2 647	1 511	1 136	26,7	29,3	23,9	33,9	37,6	30,1
Entbindungsfolgen (841) . . . . .	2 759	1 726	1 033	2 915	1 783	1 132	35,1	42,6	27,2	37,4	44,3	30,0
Lungenentzündung (531, 533, 538, 844) . . . . .	3 902	2 167	1 735	3 814	2 138	1 676	49,7	53,5	45,7	48,9	53,2	44,4
Infektionskrankheiten insgesamt (000-199) . . . . .	554	294	260	659	365	294	7,1	7,3	6,8	8,4	9,1	7,8
darunter:												
Tuberkulose insgesamt (000-039) . . . . .	43	26	17	84	45	39	0,5	0,6	0,4	1,1	1,1	1,0
Syphilis (051) . . . . .	37	24	13	66	37	29	0,5	0,6	0,3	0,8	0,9	0,8
Keuchhusten (132) . . . . .	269	131	138	286	147	139	3,4	3,2	3,6	3,7	3,7	3,7
Masern (162) . . . . .	45	21	24	59	34	25	0,6	0,5	0,6	0,8	0,8	0,7
Magen- und Darmkatarrh (661, 843) . . . . .	410	253	157	555	311	244	5,2	6,2	4,1	7,1	7,7	6,5
Grippe (521, 522) . . . . .	327	180	147	164	99	65	4,2	4,4	3,9	2,1	2,5	1,7
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 511, 541, 549, 551-553, 561, 571-579) . . . . .	543	297	246	507	283	224	6,9	7,3	6,5	6,5	7,0	5,9
Alle übrigen Todesursachen . . . . .	8 339	4 874	3 465	8 411	4 954	3 457	106,2	120,3	91,2	107,8	123,2	91,6
<b>Gestorbene insgesamt (000-999)</b>	<b>32 613</b>	<b>18 596</b>	<b>14 017</b>	<b>33 353</b>	<b>19 084</b>	<b>14 269</b>	<b>415,4</b>	<b>459,0</b>	<b>368,9</b>	<b>427,7</b>	<b>474,5</b>	<b>377,9</b>

## im Alter von 1 bis unter 5 Jahren

Unfälle insgesamt (901-969) . . . . .	1 222	765	457	1 305	813	492	4,2	5,1	3,2	4,5	5,4	3,5
darunter:												
Kraftfahrzeugunfälle (901) . . . . .	346	209	137	354	209	145	1,2	1,4	1,0	1,2	1,4	1,0
Infektionskrankheiten außer Tuberkulose (051-199) . . . . .	570	308	262	537	279	258	2,0	2,1	1,8	1,8	1,9	1,8
darunter:												
Diphtherie (111) . . . . .	82	39	43	89	46	43	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Keuchhusten (132) . . . . .	120	58	62	99	40	59	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4
Kinderlähmung (151, 152) . . . . .	50	30	20	61	38	23	0,2	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2
Lungenentzündung (532, 534, 539) . . . . .	488	252	236	518	309	209	1,7	1,7	1,7	1,8	2,1	1,5
Tuberkulose insgesamt (000-039) . . . . .	152	86	66	190	101	89	0,5	0,6	0,5	0,7	0,7	0,6
Angeborene Mißbildungen (831-839) . . . . .	300	145	155	294	156	138	1,0	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0
Grippe (521, 522) . . . . .	140	76	64	69	40	29	0,5	0,5	0,5	0,2	0,3	0,2
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 511, 541, 549, 551-553, 561, 571-579) . . . . .	221	128	93	224	134	90	0,8	0,9	0,7	0,8	0,9	0,6
Krebs und andere bösartige Neubildungen (201-249) . . . . .	115	42	73	117	69	48	0,4	0,3	0,5	0,4	0,5	0,3
Alle übrigen Todesursachen . . . . .	1 453	835	618	1 469	839	630	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4	0,2
<b>Gestorbene insgesamt (000-999)</b>	<b>4 661</b>	<b>2 637</b>	<b>2 024</b>	<b>4 723</b>	<b>2 740</b>	<b>1 983</b>	<b>16,0</b>	<b>17,6</b>	<b>14,2</b>	<b>16,2</b>	<b>18,3</b>	<b>14,0</b>

## im Alter von 5 bis unter 15 Jahren

Unfälle insgesamt (901-969) . . . . .	1 380	1 010	370	1 424	1 042	382	1,9	2,8	1,1	2,0	2,8	1,1
darunter:												
Kraftfahrzeugunfälle (901) . . . . .	647	431	216	690	455	235	0,9	1,2	0,6	0,9	1,2	0,7
Infektionskrankheiten außer Tuberkulose (051-199) . . . . .	257	138	119	275	165	110	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,3
darunter:												
Diphtherie (111) . . . . .	56	29	27	45	23	22	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Tetanus (135) . . . . .	27	19	8	34	37	7	0,04	0,1	0,02	0,05	0,1	0,02
Kinderlähmung (151, 152) . . . . .	65	30	35	62	39	23	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten (371, 372, 401-498) . . . . .	172	89	83	201	117	84	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2
davon:												
Herzkrankheiten (421-462) . . . . .	123	69	54	136	77	59	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371, 372) . . . . .	24	9	15	22	15	7	0,03	0,02	0,04	0,03	0,04	0,02
Akut. fieberh. Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung (414) . . . . .	15	7	8	28	17	11	0,02	0,02	0,02	0,04	0,05	0,03
Alle übrigen Krankheiten des Kreislauf- apparates (401, 402, 463-498) . . . . .	10	4	6	15	8	7	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
Tuberkulose insgesamt (000-039) . . . . .	88	51	37	104	49	55	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
Krebs und andere bösartige Neubildungen (201-249) . . . . .	181	92	89	197	102	95	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Lungenentzündung (532, 534, 539) . . . . .	120	67	53	111	64	47	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
Angeborene Mißbildungen (831-839) . . . . .	121	58	63	114	60	54	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Grippe (521, 522) . . . . .	79	43	36	19	13	6	0,1	0,1	0,1	0,03	0,04	0,02
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 511, 541, 549, 551-553, 561, 571-579) . . . . .	81	41	40	71	46	25	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Selbstmord (970-979) . . . . .	58	48	10	56	44	12	0,1	0,1	0,03	0,1	0,1	0,03
Alle übrigen Todesursachen . . . . .	1 218	668	550	1 261	729	532	1,7	1,8	1,6	1,7	2,0	1,5
<b>Gestorbene insgesamt (000-999)</b>	<b>3 755</b>	<b>2 305</b>	<b>1 450</b>	<b>3 833</b>	<b>2 431</b>	<b>1 402</b>	<b>5,3</b>	<b>6,4</b>	<b>4,2</b>	<b>5,3</b>	<b>6,5</b>	<b>3,9</b>

1) Verhältniszahlen bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.

noch: 6. Die Sterbefälle im Bundesgebiet 1955 und 1954 nach wichtigsten Todesursachen und Altersgruppen

Todesursache und Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950	1955			1954			1955			1954		
	ins- gesamt	männlich	weiblich	ins- gesamt	männlich	weiblich	ins- gesamt	männlich	weiblich	ins- gesamt	männlich	weiblich
	Anzahl						Auf 10 000 der betreffenden Altersgruppe					

## im Alter von 15 bis unter 25 Jahren

Unfälle insgesamt (901-969) . . . . .	4 372	3 880	492	3 950	3 519	431	5,5	9,5	1,3	5,1	8,9	1,1
darunter:												
Kraftfahrzeugunfälle (901) . . . . .	2 732	2 404	328	2 414	2 127	287	3,4	5,9	0,8	3,1	5,4	0,8
Selbstmord (970-979) . . . . .	1 071	737	334	1 119	757	362	1,3	1,8	0,9	1,4	1,9	1,0
Tuberkulose insgesamt (000-039) . . . . .	301	129	172	352	155	197	0,4	0,3	0,4	0,5	0,4	0,5
Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten (371, 372, 401-498) . . . . .	533	288	245	554	298	256	0,7	0,7	0,6	0,7	0,8	0,7
davon:												
Herzkrankheiten (421-462) . . . . .	413	229	184	425	228	197	0,5	0,6	0,5	0,6	0,6	0,5
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371) . . . . .	79	42	37	68	35	33	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Akut. fieberh. Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung (411) . . . . .	12	4	8	21	14	7	0,02	0,01	0,02	0,03	0,04	0,02
Alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates (372, 401, 402, 463-498) . . . . .	29	13	16	40	21	19	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	0,1
Krebs und andere bösartige Neubildungen (201-249) . . . . .	312	182	130	323	185	138	0,4	0,4	0,3	0,4	0,5	0,4
Infektionskrankheiten außer Tuberkulose (051-199) . . . . .	155	86	69	140	91	49	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
Lungenentzündung (532, 534, 539) . . . . .	139	73	66	92	55	37	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
Grippe (521, 522) . . . . .	101	46	55	16	8	8	0,1	0,1	0,1	0,02	0,02	0,02
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 511, 541, 549, 551-553, 561, 571-579) . . . . .	90	66	24	83	42	41	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Alle übrigen Todesursachen . . . . .	2 244	1 143	1 101	2 114	1 048	1 066	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7	2,8
<b>Gestorbene insgesamt (000-999)</b>	<b>9 318</b>	<b>6 630</b>	<b>2 688</b>	<b>8 743</b>	<b>6 158</b>	<b>2 585</b>	<b>11,7</b>	<b>16,2</b>	<b>6,9</b>	<b>11,3</b>	<b>15,6</b>	<b>6,8</b>

## im Alter von 25 bis unter 45 Jahren

Unfälle insgesamt (901-969) . . . . .	5 261	4 554	707	4 997	4 330	667	3,9	7,6	1,0	3,7	7,3	0,9
darunter:												
Kraftfahrzeugunfälle (901) . . . . .	3 074	2 642	432	2 748	2 385	363	2,3	4,4	0,6	2,1	4,0	0,5
Krebs und andere bösartige Neubildungen (201-249) . . . . .	4 531	1 282	3 249	4 588	1 333	3 255	3,4	2,1	4,4	3,4	2,2	4,4
Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten (371, 372, 401-498) . . . . .	3 849	2 034	1 815	3 926	2 033	1 893	2,9	3,4	2,4	2,9	3,4	2,5
davon:												
Herzkrankheiten (421-462) . . . . .	2 803	1 560	1 243	2 934	1 610	1 324	2,1	2,6	1,7	2,2	2,7	1,8
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371) . . . . .	650	305	345	628	280	348	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Akut. fieberh. Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung (411) . . . . .	32	11	21	33	14	19	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	0,03
Alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates (372, 401, 402, 463-498) . . . . .	364	158	206	331	129	202	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3
Selbstmord (970-979) . . . . .	2 454	1 543	911	2 570	1 611	959	1,8	2,6	1,2	1,9	2,7	1,3
Tuberkulose insgesamt (000-039) . . . . .	1 906	1 102	804	2 005	1 118	887	1,4	1,8	1,1	1,5	1,9	1,2
Lungenentzündung (532, 534, 539) . . . . .	394	178	216	342	153	189	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Infektionskrankheiten außer Tuberkulose (051-199) . . . . .	328	160	168	359	187	172	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2
Grippe (521, 522) . . . . .	138	51	87	59	29	30	0,1	0,1	0,1	0,04	0,05	0,04
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 511, 541, 549, 551-553, 561, 571-579) . . . . .	305	174	131	265	167	98	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,1
Alle übrigen Todesursachen . . . . .	8 109	3 491	4 618	8 284	3 600	4 684	6,1	5,8	6,2	6,2	6,1	6,3
<b>Gestorbene insgesamt (000-999)</b>	<b>27 275</b>	<b>14 569</b>	<b>12 706</b>	<b>27 395</b>	<b>14 561</b>	<b>12 834</b>	<b>20,4</b>	<b>24,3</b>	<b>17,1</b>	<b>20,4</b>	<b>24,5</b>	<b>17,2</b>

## im Alter von 45 bis unter 65 Jahren

Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten (371, 372, 401-498) . . . . .	41 807	24 245	17 562	40 122	22 592	17 530	32,4	41,7	24,8	31,8	39,6	25,3
davon:												
Herzkrankheiten (421-462) . . . . .	26 305	16 808	9 497	24 972	15 529	9 443	20,4	28,9	13,4	19,8	27,3	13,6
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371) . . . . .	12 181	5 745	6 436	12 027	5 494	6 533	9,4	9,9	9,1	9,5	9,6	9,4
Akut. fieberh. Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung (411) . . . . .	82	31	51	83	33	50	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates (372, 401, 402, 463-498) . . . . .	3 239	1 661	1 578	3 040	1 536	1 504	2,5	2,9	2,2	2,4	2,7	2,2
Krebs und andere bösartige Neubildungen (201-249) . . . . .	33 536	15 940	17 596	32 879	15 687	17 192	26,0	27,4	24,8	26,0	27,5	24,8
Unfälle insgesamt (901-969) . . . . .	6 176	4 913	1 263	5 843	4 695	1 148	4,8	8,5	1,8	4,6	8,2	1,7
darunter:												
Kraftfahrzeugunfälle (901) . . . . .	2 867	2 321	546	2 456	2 007	449	2,2	4,0	0,8	1,9	3,5	0,6
Tuberkulose insgesamt (000-039) . . . . .	4 346	3 367	979	4 211	3 258	953	3,4	5,8	1,4	3,3	5,7	1,4
Selbstmord (970-979) . . . . .	4 256	2 694	1 562	4 084	2 611	1 473	3,3	4,6	2,2	3,2	4,6	2,1
Lungenentzündung (532, 534, 539) . . . . .	2 157	1 253	904	2 062	1 198	864	1,7	2,2	1,3	1,6	2,1	1,2
Grippe (521, 522) . . . . .	698	363	335	274	145	129	0,5	0,6	0,5	0,2	0,3	0,2
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 511, 541, 549, 551-553, 561, 571-579) . . . . .	3 913	3 237	676	3 576	2 935	641	3,0	5,6	1,0	2,8	5,2	0,9
Infektionskrankheiten außer Tuberkulose (051-199) . . . . .	928	465	463	860	431	429	0,7	0,8	0,7	0,7	0,8	0,6
Alle übrigen Todesursachen . . . . .	28 662	16 134	12 528	27 842	15 502	12 340	22,2	27,8	17,7	22,0	27,2	17,8
<b>Gestorbene insgesamt (000-999)</b>	<b>126 479</b>	<b>72 611</b>	<b>53 868</b>	<b>121 753</b>	<b>69 054</b>	<b>52 699</b>	<b>98,0</b>	<b>125,0</b>	<b>76,0</b>	<b>96,4</b>	<b>121,2</b>	<b>76,0</b>

noch: D. Todesursachen

noch: 6. Die Sterbefälle im Bundesgebiet 1955 und 1954 nach wichtigsten Todesursachen und Altersgruppen

Todesursache und Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950	1955			1954			1955			1954		
	ins- gesamt	männlich	weiblich	ins- gesamt	männlich	weiblich	ins- gesamt	männlich	weiblich	ins- gesamt	männlich	weiblich
	Anzahl						Auf 10 000 der betreffenden Altersgruppe					

im Alter von 65 bis unter 75 Jahren

Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten (371, 372, 401-498) . . . . .	66 461	31 673	34 788	64 051	30 121	33 930	196,4	217,5	180,4	192,6	208,0	180,6
davon:												
Herzkrankheiten (421-462) . . . . .	33 824	17 010	16 814	32 383	15 957	16 426	99,9	116,8	87,2	97,4	110,2	87,5
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371) . . . . .	25 504	11 280	14 224	24 857	10 901	13 956	75,4	77,5	73,8	74,7	75,3	74,3
Akut. fieberh. Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung (411) . . . . .	67	20	47	50	10	40	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2
Alle übrigen Krankheiten des Kreislauf- apparates (372, 401, 402, 463-498) . . .	7 066	3 363	3 703	6 761	3 253	3 508	20,9	23,1	19,2	20,3	22,5	18,7
Krebs und andere bösartige Neubildungen (201-249) . . . . .	28 304	14 384	13 920	27 905	14 234	13 671	83,6	98,8	72,2	83,9	98,3	72,8
Lungenentzündung (532, 534, 539) . . . . .	3 979	2 027	1 952	3 754	1 857	1 897	11,8	13,9	10,1	11,3	12,8	10,1
Grippe (521, 522) . . . . .	1 283	492	791	491	202	289	3,8	3,4	4,1	1,5	1,4	1,5
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 511, 541, 549, 551-553, 561, 571-579) . .	3 964	2 646	1 318	3 682	2 416	1 266	11,7	18,2	6,8	11,1	16,7	6,7
Altersschwäche (891, 892) . . . . .	3 291	1 412	1 879	3 351	1 381	1 970	9,7	9,7	9,7	10,1	9,5	10,5
darunter:												
Senile, praesenile und arteriosklerotische Psychosen (892) . . . . .	300	108	192	239	101	138	0,9	0,7	1,0	0,7	0,7	0,7
Unfälle insgesamt (901-969) . . . . .	3 407	1 975	1 432	3 288	1 995	1 293	10,1	13,6	7,4	9,9	13,8	6,9
darunter:												
Kraftfahrzeugunfälle (901) . . . . .	1 086	778	308	1 024	719	305	3,2	5,3	1,6	3,1	5,0	1,6
Tuberkulose insgesamt (000-039) . . . . .	2 099	1 377	722	2 081	1 362	719	6,2	9,5	3,7	6,3	9,4	3,8
Selbstmord (970-979) . . . . .	1 085	648	437	1 083	701	382	3,2	4,4	2,3	3,3	4,8	2,0
Infektionskrankheiten außer Tuberkulose (051-199) . . . . .	467	259	208	491	249	242	1,4	1,3	1,1	1,5	1,7	1,3
Alle übrigen Todesursachen . . . . .	22 995	12 122	10 873	22 242	11 939	10 303	67,9	83,2	56,4	66,9	82,5	54,9
<b>Gestorbene insgesamt (000-999)</b>	<b>137 335</b>	<b>69 015</b>	<b>68 320</b>	<b>132 419</b>	<b>66 457</b>	<b>65 962</b>	<b>405,8</b>	<b>473,9</b>	<b>354,4</b>	<b>398,1</b>	<b>459,0</b>	<b>351,2</b>

im Alter von 75 Jahren und ältere Personen

Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten (371, 372, 401-498) . . . . .	96 987	43 595	53 392	89 180	39 563	49 617	613,5	628,5	601,7	584,1	586,4	582,3
davon:												
Herzkrankheiten (421-462) . . . . .	42 822	19 181	23 641	38 818	17 399	21 419	270,9	276,5	266,4	254,3	257,9	251,4
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371) . . . . .	42 359	18 896	23 463	34 012	14 686	19 326	267,9	272,4	264,4	257,2	253,6	260,1
Akut. fieberh. Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung (411) . . . . .	48	13	35	47	14	33	0,3	0,2	0,4	0,3	0,2	0,4
Alle übrigen Krankheiten des Kreislauf- apparates (372, 401, 402, 463-498) . . .	11 758	5 505	6 253	16 303	7 464	8 839	74,4	79,4	70,5	106,8	110,6	103,7
Altersschwäche (891, 892) . . . . .	30 913	12 581	18 332	29 261	12 116	17 145	195,5	181,4	206,6	191,7	179,6	201,2
darunter:												
Senile, praesenile und arteriosklerotische Psychosen (892) . . . . .	898	306	592	761	299	462	5,7	4,4	6,7	5,0	4,4	5,4
Krebs und andere bösartige Neubildungen (201-249) . . . . .	23 140	11 470	11 670	22 051	10 977	11 074	146,4	165,3	131,5	144,4	162,7	130,0
Lungenentzündung (532, 534, 539) . . . . .	8 343	4 136	4 207	7 627	3 585	4 042	52,8	59,6	47,4	50,0	53,1	47,4
Grippe (521, 522) . . . . .	3 154	1 350	1 804	1 149	492	657	19,9	19,5	20,3	7,5	7,3	7,7
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 511, 541, 549, 551-553, 561, 571-579) . .	6 487	3 563	2 924	5 622	3 098	2 524	41,0	51,4	33,0	36,8	45,9	29,6
Unfälle insgesamt (901-969) . . . . .	6 302	2 569	3 733	5 308	2 247	3 061	39,9	37,0	42,1	34,8	33,3	35,9
darunter:												
Kraftfahrzeugunfälle (901) . . . . .	863	551	312	718	484	234	5,5	7,9	3,5	4,7	7,2	2,7
Tuberkulose insgesamt (000-039) . . . . .	1 104	645	459	1 083	618	465	7,0	9,3	5,2	7,1	9,2	5,5
Selbstmord (970-979) . . . . .	653	454	199	650	467	183	4,1	6,5	2,2	4,3	6,9	2,1
Infektionskrankheiten außer Tuberkulose (051-199) . . . . .	336	159	177	298	141	157	2,1	2,3	2,0	2,0	2,1	1,8
Alle übrigen Todesursachen . . . . .	22 447	12 598	9 849	21 116	11 876	9 240	142,0	181,6	110,9	138,3	176,0	108,4
<b>Gestorbene insgesamt (000-999)</b>	<b>199 866</b>	<b>93 120</b>	<b>106 746</b>	<b>183 345</b>	<b>85 180</b>	<b>98 165</b>	<b>1 264,2</b>	<b>1 342,6</b>	<b>1 202,9</b>	<b>1 200,9</b>	<b>1 262,5</b>	<b>1 152,0</b>

**7. Die Sterbefälle der Säuglinge im Reichsgebiet 1938 \*) und im Bundesgebiet 1954 und 1955  
nach wichtigsten Todesursachen**

Todesursache und Nummer des deutschen Verzeichnisses 1950	1955			1954			1955*			1954			1938
	Alter der gestorbenen Säuglinge						Alter der gestorbenen Säuglinge						unter 1 Jahr
	davon			davon			davon			davon			
	unter 1 Jahr	unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	unter 1 Jahr	unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	unter 1 Jahr	unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	unter 1 Jahr	unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	
	Anzahl						Auf 10 000 Lebendgeborene						
männlich													
Frühgeburt (852)	5 483	5 095	388	5 563	5 151	412	135,3	125,8	9,6	138,3	128,1	10,2	130,7
Angeborene Lebensschwäche (851)	1 187	1 023	164	1 511	1 315	196	29,3	25,3	4,0	37,6	32,7	4,9	107,6
Angeborene Mißbildungen (831 - 839)	2 135	912	1 223	2 077	897	1 180	52,7	22,5	30,2	51,6	22,3	29,3	38,1
Entbindungsfolgen (841)	1 726	1 578	148	1 783	1 619	164	42,6	39,0	3,7	44,3	40,3	4,1	44,9
Lungenentzündung (531, 533, 538, 844)	2 167	201	1 966	2 138	180	1 958	53,5	5,0	48,5	53,2	4,5	48,7	94,8
Infektionskrankheiten insgesamt (000 - 199)	294	7	287	365	14	351	7,3	0,2	7,1	9,1	0,3	8,7	36,8
Magen- und Darmkatharr (661, 843)	253	3	250	311	7	304	6,2	0,1	6,2	7,7	0,2	7,6	79,7
Alle übrigen Todesursachen	5 351	1 955	3 396	5 336	1 892	3 444	132,1	48,3	83,8	132,7	47,0	85,6	140,3
Gestorbene insgesamt	18 596	10 774	7 822	19 084	11 075	8 009	459,0	266,0	193,1	474,5	275,4	199,1	673,0
weiblich													
Frühgeburt (852)	4 184	3 806	378	4 279	3 914	365	110,1	100,2	9,9	113,3	103,7	9,7	107,9
Angeborene Lebensschwäche (851)	907	787	120	1 136	976	160	23,9	20,7	3,2	30,1	25,8	4,2	84,1
Angeborene Mißbildungen (831 - 839)	1 883	786	1 097	1 762	776	986	49,6	20,7	28,9	46,7	20,6	26,1	31,9
Entbindungsfolgen (841)	1 033	944	89	1 132	1 020	112	27,2	24,8	2,3	30,0	27,0	3,0	29,7
Lungenentzündung (531, 533, 538, 844)	1 735	146	1 589	1 676	115	1 561	45,7	3,8	41,8	44,4	3,0	41,3	71,3
Infektionskrankheiten insgesamt (000 - 199)	260	7	253	294	7	287	6,8	0,2	6,7	7,8	0,2	7,6	34,8
Magen- und Darmkatharr (661, 843)	157	3	154	244	4	240	4,1	0,1	4,1	6,5	0,1	6,4	55,7
Alle übrigen Todesursachen	3 858	1 446	2 412	3 746	1 414	2 332	101,5	38,1	63,5	99,2	37,4	61,8	102,8
Gestorbene insgesamt	14 017	7 925	6 092	14 269	8 226	6 043	368,9	208,6	160,3	377,9	217,8	160,0	517,6
insgesamt													
Frühgeburt (852)	9 667	8 901	766	9 842	9 065	777	123,1	113,4	9,8	126,2	116,2	10,0	119,7
Angeborene Lebensschwäche (851)	2 094	1 810	284	2 647	2 291	356	26,7	23,1	3,6	33,9	29,4	4,6	96,2
Angeborene Mißbildungen (831 - 839)	4 018	1 698	2 320	3 839	1 673	2 166	51,2	21,6	29,6	49,2	21,5	27,8	35,1
Entbindungsfolgen (841)	2 759	2 522	237	2 915	2 639	276	35,1	32,1	3,0	37,4	33,8	3,5	37,5
Lungenentzündung (531, 533, 538, 844)	3 902	347	3 555	3 814	295	3 519	49,7	4,4	45,3	48,9	3,8	45,1	83,5
Infektionskrankheiten insgesamt (000 - 199)	554	14	540	659	21	638	7,1	0,2	6,9	8,4	0,3	8,2	35,5
Magen- und Darmkatharr (661, 843)	410	6	404	555	11	544	5,2	0,1	5,1	7,1	0,1	7,0	68,1
Alle übrigen Todesursachen	9 209	3 401	5 808	9 082	3 306	5 776	117,3	43,3	74,0	116,5	42,4	74,1	122,2
Gestorbene insgesamt	32 613	18 699	13 914	33 353	19 301	14 052	475,4	238,2	177,2	427,7	247,5	180,2	597,8

\*) Gebietsstand 31.12.1937.

**8. Die Müttersterblichkeit im Bundesgebiet 1952 - 1955  
nach Todesursachen**

Todesursache	Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950	1955	1954	1953	1952	1955	1954	1953	1952
		Anzahl				Auf 10 000 Lebendgeborene			
Infektionen während der Schwangerschaft (einschl. Pyelitis) . . . . .	751	15	28	25	23	0,2	0,4	0,3	0,3
Eklampsie und Präeklampsie der Schwangerschaft . . . . .	752	70	63	96	94	0,9	0,8	1,3	1,2
Sonstige Toxikosen (Gestosen) der Schwangerschaft . . . . .	753	77	51	83	80	1,0	0,7	1,1	1,0
Blutungen während der Schwangerschaft (außer Fehlgeburt) . . . . .	754	17	15	23	24	0,2	0,2	0,3	0,3
Schwangerschaft am unrechten Ort (Extrauterine) . . . . .	755	80	99	97	104	1,0	1,3	1,3	1,4
Sonstige Komplikationen während der Schwangerschaft . . . . .	759	60	73	74	76	0,8	0,9	1,0	1,0
<b>Komplikationen während der Schwangerschaft</b>	<b>751 - 759</b>	<b>319</b>	<b>329</b>	<b>398</b>	<b>401</b>	<b>4,1</b>	<b>4,2</b>	<b>5,2</b>	<b>5,3</b>
Fehlgeburt ohne Infektion, Toxikose und o.n.A. . . . .	761	69	54	75	87	0,9	0,7	1,0	1,1
Fehlgeburt mit Infektion . . . . .	762	86	99	101	110	1,1	1,3	1,3	1,4
Fehlgeburt mit Toxikose, aber ohne Infektion . . . . .	763	9	17	15	22	0,1	0,2	0,2	0,3
<b>Fehlgeburt</b>	<b>761 - 763</b>	<b>164</b>	<b>170</b>	<b>191</b>	<b>219</b>	<b>2,1</b>	<b>2,2</b>	<b>2,5</b>	<b>2,9</b>
Kindbettfieber bei Entbindung, im Wochenbett und o.n.A. . . . .	770	19	9	18	19	0,2	0,1	0,2	0,2
Sonstige Infektionen in Zusammenhang mit Geburt und Wochenbett (außer 777 und 778) . . . . .	771	23	27	38	36	0,3	0,3	0,5	0,5
Eklampsie und Präeklampsie bei der Entbindung und im Wochenbett . . . . .	772	75	81	76	93	1,0	1,0	1,0	1,2
Sonstige Toxikosen (Gestosen) bei der Entbindung und im Wochenbett . . . . .	773	11	12	12	14	0,1	0,2	0,2	0,2
Placenta praevia (Vorliegen des Mutterkuchens) . . . . .	774	64	79	78	73	0,8	1,0	1,0	1,0
Andere Blutungen vor und nach der Entbindung . . . . .	775	110	87	82	94	1,4	1,1	1,1	1,2
Enges Becken und dadurch bedingte Komplikationen, Lageanomalien und Disproportion des Kindes . . . . .	776	160	137	127	187	2,0	1,8	1,7	2,5
Phlebitis, Trombophlebitis und Embolie im Wochenbett . . . . .	777	125	100	105	139	1,6	1,3	1,4	1,8
Mastitis und andere Störungen der Laktation . . . . .	778	4	5	2	6	0,1	0,1	0,03	0,1
Sonstige Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts . . . . .	779	156	148	151	159	2,0	1,9	2,0	2,1
<b>Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts</b>	<b>770 - 779</b>	<b>747</b>	<b>685</b>	<b>689</b>	<b>820</b>	<b>9,5</b>	<b>8,8</b>	<b>9,1</b>	<b>10,8</b>
<b>Komplikationen während der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett</b>	<b>751 - 779</b>	<b>1 230</b>	<b>1 184</b>	<b>1 278</b>	<b>1 440</b>	<b>15,7</b>	<b>15,2</b>	<b>16,8</b>	<b>18,9</b>

<sup>\*)</sup> Jeweiliger Gebietsstand vom 31.12.1937, 1933 jedoch ohne Saargebiet. — 1) Deutsches Verzeichnis 1950 Tuberkulose insgesamt Pos. Nr. 000-039, Tuberkulose der Atmungsorgane 000, 010.

**10. Unfallsterbefälle im Reichsgebiet <sup>\*)</sup> 1933 und 1938 sowie im Bundesgebiet 1949, 1953, 1954 und 1955  
nach Altersgruppen und Geschlecht**

Todesursache 1)	Gesorbene insgesamt	davon starben im Alter von . . . bis unter . . . Jahren																	unbekannt
		0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70 und älter		
Grundzahlen																			
männlich																			
1933																			
Unfälle insgesamt	15 966	177	1 177	800	634	968	1 575	1 496	1 287	913	897	871	890	1 032	890	732	1 616	11	
darunter: Straßenverkehrsunfälle	5 301	—	252	313	202	286	598	588	485	349	328	296	323	351	315	248	365	2	
1938																			
Unfälle insgesamt	24 416	391	1 487	777	664	1 448	2 283	2 573	2 125	1 804	1 333	1 280	1 314	1 418	1 367	1 219	2 924	9	
darunter: Straßenverkehrsunfälle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1949																			
Unfälle insgesamt	15 343	290	1 017	838	682	1 020	1 128	893	616	944	1 134	1 240	886	827	843	805	2 145	35	
darunter: Straßenverkehrsunfälle	4 486	6	216	354	200	287	308	267	215	330	374	393	262	268	261	263	482	—	
1953																			
Unfälle insgesamt	18 843	250	939	562	538	1 385	2 154	1 434	980	770	1 168	1 294	1 278	982	1 009	883	3 199	18	
darunter: Straßenverkehrsunfälle	8 873	11	262	263	220	725	1 427	842	566	431	620	590	621	441	461	390	1 003	—	
1954																			
Unfälle insgesamt	18 845	204	813	558	484	1 376	2 143	1 468	1 050	655	1 157	1 295	1 377	1 066	957	954	3 279	9	
darunter: Straßenverkehrsunfälle	9 433	5	240	309	208	814	1 461	931	647	383	631	652	707	480	482	452	1 030	1	
1955																			
Unfälle insgesamt	19 937	263	765	572	438	1 586	2 294	1 624	1 095	698	1 137	1 345	1 412	1 175	981	919	3 625	8	
darunter: Straßenverkehrsunfälle	10 117	7	227	295	178	898	1 602	1 081	677	383	632	738	759	600	482	439	1 119	—	
weiblich																			
1933																			
Unfälle insgesamt	6 226	146	759	350	154	176	232	198	189	155	162	205	231	277	317	401	2 273	1	
darunter: Straßenverkehrsunfälle	1 292	1	159	160	59	52	97	79	71	54	52	59	70	57	77	65	180	—	
1938																			
Unfälle insgesamt	8 803	237	900	330	184	246	225	226	241	210	262	217	289	369	510	589	3 764	4	
darunter: Straßenverkehrsunfälle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1949																			
Unfälle insgesamt	6 075	217	703	366	211	171	183	178	122	161	195	209	218	215	283	346	2 287	10	
darunter: Straßenverkehrsunfälle	1 420	8	163	197	88	70	92	78	46	55	65	69	69	56	74	77	213	—	
1953																			
Unfälle insgesamt	7 417	164	520	262	156	266	231	158	164	150	238	244	278	302	347	474	3 460	3	
darunter: Straßenverkehrsunfälle	2 232	3	144	153	78	175	162	106	108	75	139	126	123	130	121	147	442	—	
1954																			
Unfälle insgesamt	7 652	178	492	238	144	227	204	161	167	105	234	240	246	290	372	560	3 791	3	
darunter: Straßenverkehrsunfälle	2 297	2	156	167	89	166	141	104	108	63	136	138	121	131	147	176	452	—	
1955																			
Unfälle insgesamt	8 642	186	457	224	147	281	211	192	192	135	188	237	297	334	395	534	4 631	1	
darunter: Straßenverkehrsunfälle	2 485	2	146	154	75	185	162	133	123	90	113	133	151	156	167	162	533	—	
Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung																			
männlich																			
1933																			
Unfälle insgesamt	5,0	3,6	6,0	3,0	2,2	4,7	5,1	4,9	4,5	4,2	4,7	4,7	5,2	6,3	7,0	7,7	14,0	—	
darunter: Straßenverkehrsunfälle	1,7	—	1,3	1,2	0,7	1,4	1,9	1,9	1,7	1,6	1,7	1,6	1,9	2,2	2,5	2,6	3,2	—	
1938																			
Unfälle insgesamt	7,2	5,6	6,2	3,2	2,4	4,7	11,5	8,2	6,7	6,2	6,0	6,8	7,4	8,9	9,2	11,1	21,1	—	
darunter: Straßenverkehrsunfälle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1949																			
Unfälle insgesamt	7,0	7,1	7,9	4,1	3,2	5,9	6,7	6,1	6,1	5,8	6,5	7,3	6,7	7,9	9,1	10,3	18,7	—	
darunter: Straßenverkehrsunfälle	2,0	0,1	1,7	1,7	1,0	1,7	1,8	1,8	2,1	2,0	2,1	2,3	2,0	2,5	2,8	3,4	4,2	—	
1953																			
Unfälle insgesamt	8,2	6,4	6,3	3,4	2,5	6,8	12,0	8,8	6,8	6,8	7,0	7,3	7,8	8,2	10,5	10,9	25,0	—	
darunter: Straßenverkehrsunfälle	3,9	0,3	1,8	1,6	1,0	3,6	8,0	5,2	4,0	3,8	3,7	3,3	3,8	3,7	4,8	4,8	7,8	—	
1954																			
Unfälle insgesamt	8,1	5,1	5,4	3,4	2,3	6,4	12,0	8,5	6,9	6,3	7,0	7,3	8,2	8,4	9,8	11,7	25,1	—	
darunter: Straßenverkehrsunfälle	4,1	0,1	1,6	1,9	1,0	3,8	8,2	5,4	4,3	3,7	3,8	3,7	4,2	3,8	4,9	5,5	7,9	—	
1955																			
Unfälle insgesamt	8,5	6,8	5,1	3,3	2,3	7,1	12,5	9,0	7,1	6,6	7,2	7,7	8,2	8,7	9,9	11,2	27,3	—	
darunter: Straßenverkehrsunfälle	4,3	0,2	1,5	1,7	0,9	4,0	8,7	6,0	4,4	3,6	4,0	4,2	4,4	4,5	4,8	5,3	8,4	—	
weiblich																			
1933																			
Unfälle insgesamt	1,9	3,1	4,0	1,3	0,5	0,9	0,8	0,6	0,6	0,6	0,7	1,0	1,2	1,6	2,3	3,8	15,5	—	
darunter: Straßenverkehrsunfälle	0,4	0,02	0,8	0,6	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,3	0,6	0,6	1,2	—	
1938																			
Unfälle insgesamt	2,5	3,6	3,9	1,4	0,7	0,8	1,2	0,7	0,8	0,7	1,0	0,9	1,4	2,0	3,1	4,9	22,1	—	
darunter: Straßenverkehrsunfälle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1949																			
Unfälle insgesamt	2,4	5,7	5,7	1,9	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5	2,4	3,6	16,5	—	
darunter: Straßenverkehrsunfälle	0,6	0,2	1,3	1,0	0,4	0,4	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,6	0,8	1,5	—	
1953																			
Unfälle insgesamt	2,9	4,5	3,7	1,7	0,8	1,4	1,4	0,8	0,8	1,0	1,1	1,2	1,5	1,9	2,7	4,5	21,6	—	
darunter: Straßenverkehrsunfälle	0,9	0,1	1,0	1,0	0,4	0,9	0,9	0,6	0,6	0,5	0,7	0,6	0,7	0,8	0,9	1,4	2,8	—	
1954																			
Unfälle insgesamt	2,9	4,7	3,5	1,5	0,7	1,1	1,2	0,9	0,8	0,7	1,1	1,2	1,3	1,8	2,8	5,2	29,1	—	
darunter: Straßenverkehrsunfälle	0,9	0,1	1,1	1,1	0,4	0,8	0,8	0,6	0,5	0,4	0,6	0,7	0,6	0,8	1,1	1,6	3,1	—	
1955																			
Unfälle insgesamt	3,3	5,1	3,2	1,4	0,8	1,3	1,2	1,0	0,9	0,9	0,9	1,1	1,6	2,0	2,9	4,8	27,1	—	
darunter: Straßenverkehrsunfälle	0,9	0,1	1,0	0,9	0,4	0,9	0,9	0,7	0,6	0,6	0,5	0,6	0,8	0,9	1,2	1,5	3,1	—	
*) Jeweiliger Gebietsstand 31.12.1937, 1933 jedoch ohne Saargebiet. — 1) Deutsches Verzeichnis 1950 Unfälle insgesamt Pos. Nr. 901-969; Straßenverkehrsunfälle Pos. Nr. 901, 912, 919.																			

# E. Krankenanstalten

## 1. Die Krankenanstalten in den Ländern des Bundesgebietes, im Saarland und in Berlin (West) am 31.12. 1955 nach ihrer Art

Land	Krankenanstalten											
	insgesamt			öffentliche			freie gemeinnützige			private		
	Anstalten	Normalbetten		Anstalten	Normalbetten		Anstalten	Normalbetten		Anstalten	Normalbetten	
	Anzahl	auf 1 000 der Bevöl- kerung		Anzahl	auf 1 000 der Bevöl- kerung		Anzahl	auf 1 000 der Bevöl- kerung		Anzahl	auf 1 000 der Bevöl- kerung	
Schleswig-Holstein . . . . .	155	27 557	121,0	82	20 326	89,3	21	5 427	23,8	52	1 804	7,9
Hamburg . . . . .	65	19 741	110,8	16	13 645	76,6	31	5 640	31,7	18	456	2,6
Niedersachsen . . . . .	427	59 413	90,7	154	33 249	50,8	153	20 239	30,9	120	5 925	9,0
Bremen . . . . .	15	6 878	107,5	5	5 114	80,0	4	1 492	23,3	6	272	4,3
Nordrhein-Westfalen . . . . .	796	164 315	110,6	163	61 085	41,1	558	100 716	67,8	75	2 514	1,7
Hessen . . . . .	296	49 266	107,6	103	29 817	65,1	117	15 883	34,7	76	3 566	7,8
Rheinland-Pfalz . . . . .	230	31 832	96,3	59	12 506	37,8	133	17 874	54,1	38	1 452	4,4
Baden-Württemberg . . . . .	570	76 509	106,9	312	51 798	72,4	112	17 440	24,4	146	7 271	10,2
Bayern . . . . .	799	94 585	103,1	459	68 752	74,9	140	18 509	20,2	200	7 324	8,0
Bundesgebiet . . . . .	3 353 <sup>a)</sup>	530 096	105,3	1 353	296 292	58,9	1 269	203 220	40,4	731	30 584	6,1
Saarland . . . . .	44	9 154	9,2	14	4 640	4,7	25	4 327	4,4	5	187	0,2
Berlin (West) . . . . .	149	28 244	128,2	36	15 526	70,5	61	9 939	45,1	52	2 779	12,6

a) Außerdem in Niedersachsen eine Krankenanstalt (Hilfskrankenhaus), die nur Notbetten (50) hatte.

## 2. Die Krankenanstalten im Bundesgebiet am 31.12.1955 nach ihrer Art und Größenklasse

Größenklassen der Krankenanstalten nach der Bettenzahl	Krankenanstalten											
	insgesamt			öffentliche			freie gemeinnützige			private		
	Anstalten	Normalbetten		Anstalten	Normalbetten		Anstalten	Normalbetten		Anstalten	Normalbetten	
	Anzahl		vH	Anzahl		vH	Anzahl		vH	Anzahl		vH
unter 25 Betten	473	6 627	1,3	80	1 338	0,5	49	792	0,4	344	4 497	14,7
25 bis unter 50 Betten	620	22 228	4,2	214	7 733	2,6	203	7 315	3,6	203	7 180	23,5
50 " " 100 "	816	57 588	10,9	348	24 898	8,4	335	23 876	11,7	133	9 814	28,8
100 " " 150 "	438	52 325	9,9	206	24 573	8,3	208	25 002	12,3	24	2 750	9,0
150 " " 200 "	262	44 605	8,4	119	20 266	6,8	125	21 299	10,5	18	3 040	9,9
200 " " 300 "	303	73 256	13,8	129	31 816	10,7	170	40 310	19,8	4	1 130	3,7
300 " " 400 "	162	53 921	10,2	71	22 992	7,8	90	30 565	15,1	1	364	1,2
400 " " 500 "	90	39 610	7,4	49	21 775	7,3	40	17 385	8,6	1	450	1,5
500 " " 600 "	47	25 323	4,8	25	13 575	4,6	21	11 228	5,5	1	520	1,7
600 " " 800 "	45	30 421	5,7	28	19 141	6,5	16	10 571	5,2	1	709	2,3
800 " " 1 000 "	36	31 755	6,0	29	25 767	8,7	7	5 988	2,9	-	-	-
1 000 und mehr Betten	61	92 437	17,4	55	82 418	27,8	5	8 889	4,4	1	1 130	3,7
Insgesamt	3 353 <sup>a)</sup>	530 096	100	1 353	296 292	100	1 269	203 220	100	731	30 584	100

a) Außerdem in Niedersachsen eine Krankenanstalt, die nur Notbetten (51) hatte.

### 3. Die Krankenanstalten in den Ländern des Bundes nach ihrer Art

Zweckbestimmung der Krankenanstalten	Bundesgebiet		Schleswig- Holstein		Hamburg		Niedersachsen		Bremen		Nordrhein- Westfalen	
	Kranken- an- stalten	Normal- betten	Kranken- an- stalten	Normal- betten	Kranken- an- stalten	Normal- betten	Kranken- an- stalten	Normal- betten	Kranken- an- stalten	Normal- betten	Kranken- an- stalten	Normal- betten
<b>Öffentliche</b>												
Allgemeine Krankenanstalt . . . . .	867	172 274	51	11 596	11	12 619	88	20 917	4	4 159	97	34 648
Krankenanstalt für innere Krankheiten . . . . .	46	7 565	2	510	1	78	2	216	—	—	4	1 056
Krankenanstalt für Infektionskrankheiten . . . . .	7	425	2	73	—	—	2	116	—	—	—	—
Säuglings- und Kinderkrankenanstalt . . . . .	25	4 214	—	—	1	150	2	66	—	—	4	483
Tuberkulose-Krankenanstalt . . . . .	164	28 186	19	3 691	—	—	36	5 413	—	—	24	4 619
darunter: überwiegend für Kinder . . . . .	17	2 528	3	600	—	—	5	585	—	—	1	140
Chirurgische Krankenanstalt . . . . .	35	5 103	2	102	2	468	2	111	—	—	2	440
Orthopädische Krankenanstalt . . . . .	7	1 486	—	—	—	—	—	—	—	—	1	65
Gynäkologisch-geburtshilfliche Krankenanstalt . . . . .	23	4 385	—	—	1	330	3	385	—	—	5	945
Entbindungsheim . . . . .	2	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Psychiatrische Krankenanstalt . . . . .	71	63 178	2	4 219	—	—	9	5 351	1	955	15	18 056
Neurologische Krankenanstalt . . . . .	6	616	—	—	—	—	—	—	—	—	2	160
Krankenanstalt für Suchtkranke . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krankenanstalt für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten . . . . .	6	442	—	—	—	—	1	27	—	—	—	—
Krankenanstalt für Augenkrankheiten . . . . .	8	890	—	—	—	—	—	—	—	—	1	100
Krankenanstalt für Haut- und Geschlechtskrankheiten . . . . .	12	1 355	1	10	—	—	1	208	—	—	1	7
Krankenanstalt für Strahlenheilkunde (-Röntgen) . . . . .	3	169	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krankenanstalt für chronisch Kranke . . . . .	5	835	—	—	—	—	1	57	—	—	—	—
Kur-Krankenanstalt . . . . .	34	3 279	—	—	—	—	1	70	—	—	2	139
Sonstige Fachkrankenanstalt . . . . .	1	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gefängniskrankenanstalt . . . . .	31	1 783	3	125	—	—	6	312	—	—	5	367
<b>zusammen</b>	<b>1 353<sup>a)</sup></b>	<b>296 292</b>	<b>82</b>	<b>20 326</b>	<b>16</b>	<b>13 645</b>	<b>154<sup>a)</sup></b>	<b>33 249</b>	<b>5</b>	<b>5 114</b>	<b>163</b>	<b>61 085</b>
dagegen 1954 . . . . .	1 385 <sup>a)</sup>	296 654	83	20 972	16	13 615	162 <sup>b)</sup>	34 316	5	5 178	163	60 106

a) Außerdem in Niedersachsen eine Krankenanstalt (Hilfskrankenhaus), die nur Notbetten (50) hatte. — b) Außerdem in Niedersachsen 1 Krankenanstalt, die nur Notbetten (51) hatte.

### Freie gemeinnützige

Allgemeine Krankenanstalt . . . . .	891	140 121	9	1 941	22	3 129	120	14 737	4	1 492	468	80 373
Krankenanstalt für innere Krankheiten . . . . .	36	3 598	1	680	2	79	2	236	—	—	8	753
Krankenanstalt für Infektionskrankheiten . . . . .	1	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Säuglings- und Kinderkrankenanstalt . . . . .	57	8 464	—	—	5	1 086	6	1 187	—	—	10	1 186
Tuberkulose-Krankenanstalt . . . . .	104	14 063	3	733	—	—	15	1 983	—	—	31	3 920
darunter: überwiegend für Kinder . . . . .	27	4 226	—	—	—	—	3	345	—	—	7	1 392
Chirurgische Krankenanstalt . . . . .	28	2 862	4	311	1	75	2	168	—	—	2	175
Orthopädische Krankenanstalt . . . . .	20	2 752	—	—	—	—	1	433	—	—	4	633
Gynäkologisch-geburtshilfliche Krankenanstalt . . . . .	24	1 417	—	—	—	—	1	82	—	—	5	324
Entbindungsheim . . . . .	8	225	—	—	—	—	—	—	—	—	4	147
Psychiatrische Krankenanstalt . . . . .	43	23 380	4	1 762	1	1 271	2	1 194	—	—	21	12 860
Neurologische Krankenanstalt . . . . .	5	626	—	—	—	—	1	99	—	—	—	—
Krankenanstalt für Suchtkranke . . . . .	2	97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krankenanstalt für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten . . . . .	2	47	—	—	—	—	—	—	—	—	1	17
Krankenanstalt für Augenkrankheiten . . . . .	5	289	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krankenanstalt für Haut- und Geschlechtskrankheiten . . . . .	1	10	—	—	—	—	1	10	—	—	—	—
Krankenanstalt für Strahlenheilkunde (-Röntgen) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krankenanstalt für chronisch Kranke . . . . .	5	924	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kur-Krankenanstalt . . . . .	34	3 875	—	—	—	—	2	110	—	—	3	178
Sonstige Fachkrankenanstalt . . . . .	3	428	—	—	—	—	—	—	—	—	1	150
Gefängniskrankenanstalt . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>zusammen</b>	<b>1 269</b>	<b>203 220</b>	<b>21</b>	<b>5 427</b>	<b>31</b>	<b>5 640</b>	<b>153</b>	<b>20 239</b>	<b>4</b>	<b>1 492</b>	<b>558</b>	<b>100 716</b>
dagegen 1954 . . . . .	1 250	198 559	22	5 930	31	5 679	150	20 006	4	1 518	556	98 434



anstalten

gebietes und in Berlin (West) am 31.12.1955  
und Zweckbestimmung

Hessen		Rheinland-Pfalz		Baden-Württemberg		Bayern		Berlin (West)		Zweckbestimmung der Krankenanstalten
Kranken- an- stalten	Normal- betten	Kranken- an- stalten	Normal- betten	Kranken- an- stalten	Normal- betten	Kranken- an- stalten	Normal- betten	Kranken- an- stalten	Normal- betten	
55	15 965	37	7 451	197	27 280	327	37 639	20	10 805	Allgemeine Krankenanstalt
-	-	2	231	22	2 823	13	2 651	-	-	Krankenanstalt für innere Krankheiten
-	-	-	-	-	-	3	236	-	-	Krankenanstalt für Infektionskrankheiten
1	135	1	108	8	1 891	8	1 381	2	624	Säuglings- und Kinderkrankenanstalt
17	3 377	5	573	26	4 052	37	6 461	3	888	Tuberkulose-Krankenanstalt
4	795	-	-	1	110	3	298	-	-	darunter überwiegend für Kinder
-	-	2	119	14	2 320	11	1 543	-	-	Chirurgische Krankenanstalt
2	286	-	-	1	410	3	725	-	-	Orthopädische Krankenanstalt
-	-	-	-	7	1 193	7	1 532	1	170	Gynäkologisch-geburtshilfliche Krankenanstalt
-	-	-	-	2	27	-	-	-	-	Entbindungsheim
11	8 229	3	3 350	13	9 048	17	13 970	1	1 453	Psychiatrische Krankenanstalt
1	266	1	70	2	120	-	-	1	97	Neurologische Krankenanstalt
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Krankenanstalt für Suchtkranke
-	-	-	-	3	318	2	97	-	-	Krankenanstalt für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten
-	-	-	-	3	393	4	397	-	-	Krankenanstalt für Augenkrankheiten
-	-	1	22	5	778	3	330	-	-	Krankenanstalt für Haut- und Geschlechtskrankheiten
-	-	-	-	1	96	2	73	-	-	Krankenanstalt für Strahlenheilkunde (-Röntgen)
-	-	-	-	4	778	-	-	2	1 177	Krankenanstalt für chronisch Kranke
12	1 387	5	506	3	243	11	934	-	-	Kur-Krankenanstalt
1	80	-	-	-	-	-	-	-	-	Sonstige Fachkrankenanstalt
3	92	2	76	1	28	11	783	6	312	Gefängniskrankenanstalt
<b>103</b>	<b>29 817</b>	<b>59</b>	<b>12 506</b>	<b>312</b>	<b>51 798</b>	<b>459</b>	<b>68 752</b>	<b>36</b>	<b>15 526</b>	<b>zusammen</b>
107	29 593	61	12 406	311	51 443	477	69 025	37	15 157	dagegen 1954

#### Krankenanstalten

82	10 461	96	12 108	40	7 654	50	8 226	30	7 084	Allgemeine Krankenanstalt
-	-	3	215	8	616	12	1 019	2	92	Krankenanstalt für innere Krankheiten
-	-	1	42	-	-	-	-	-	-	Krankenanstalt für Infektionskrankheiten
3	340	6	769	10	1 620	17	2 276	2	452	Säuglings- und Kinderkrankenanstalt
7	1 137	9	1 016	16	2 218	23	3 056	-	-	Tuberkulose-Krankenanstalt
1	68	3	289	5	910	8	1 222	-	-	darunter: überwiegend für Kinder
-	-	5	620	6	570	8	943	-	-	Chirurgische Krankenanstalt
6	755	1	120	1	85	7	726	1	434	Orthopädische Krankenanstalt
-	-	1	25	12	662	5	324	4	281	Gynäkologisch-geburtshilfliche Krankenanstalt
-	-	-	-	2	25	2	53	-	-	Entbindungsheim
2	916	9	2 812	3	2 490	1	75	-	-	Psychiatrische Krankenanstalt
3	412	-	-	-	-	1	115	2	451	Neurologische Krankenanstalt
1	36	-	-	1	61	-	-	-	-	Krankenanstalt für Suchtkranke
-	-	-	-	-	-	1	30	1	50	Krankenanstalt für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten
2	97	-	-	1	62	2	130	-	-	Krankenanstalt für Augenkrankheiten
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Krankenanstalt für Haut- und Geschlechtskrankheiten
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Krankenanstalt für Strahlenheilkunde (-Röntgen)
1	449	-	-	4	475	-	-	19	1 095	Krankenanstalt für chronisch Kranke
10	1 280	2	147	6	624	11	1 536	-	-	Kur-Krankenanstalt
-	-	-	-	2	278	-	-	-	-	Sonstige Fachkrankenanstalt
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gefängniskrankenanstalt
<b>117</b>	<b>15 883</b>	<b>133</b>	<b>17 874</b>	<b>112</b>	<b>17 440</b>	<b>140</b>	<b>18 509</b>	<b>61</b>	<b>9 939</b>	<b>zusammen</b>
118	15 560	133	17 626	108	16 850	128	16 956	59	9 684	dagegen 1954

Zweckbestimmung der Krankenanstalten	Bundesgebiet		Schleswig- Holstein		Hamburg		Niedersachsen		Bremen		Nordrhein- Westfalen	
	Kranken- an- stalten	Normal- betten	Kranken- an- stalten	Normal- betten	Kranken- an- stalten	Normal- betten	Kranken- an- stalten	Normal- betten	Kranken- an- stalten	Normal- betten	Kranken- an- stalten	Normal- betten
<b>Private</b>												
Allgemeine Krankenanstalt . . . . .	101	4 768	5	273	6	216	16	802	3	157	10	663
Krankenanstalt für innere Krankheiten . . . . .	68	3 199	2	22	1	27	14	685	—	—	4	261
Krankenanstalt für Infektionskrankheiten . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Säuglings- und Kinderkrankenanstalt . . . . .	12	687	—	—	—	—	1	65	—	—	3	285
Tuberkulose-Krankenanstalt . . . . .	53	3 786	1	47	—	—	7	647	—	—	2	89
darunter: überwiegend für Kinder . . . . .	4	183	1	47	—	—	—	—	—	—	—	—
Chirurgische Krankenanstalt . . . . .	116	3 604	19	622	5	93	20	445	—	—	13	340
Orthopädische Krankenanstalt . . . . .	15	321	2	41	—	—	5	92	1	33	1	15
Gynäkologisch-geburtshilfliche Krankenanstalt . . . . .	120	2 546	16	292	4	60	29	649	1	12	22	366
Entbindungsheim . . . . .	16	114	—	—	—	—	4	23	—	—	—	—
Psychiatrische Krankenanstalt . . . . .	17	3 492	2	476	1	37	3	1 904	1	70	3	126
Neurologische Krankenanstalt . . . . .	10	576	—	—	—	—	—	—	—	—	1	45
Krankenanstalt für Suchtkranke . . . . .	2	44	—	—	—	—	—	—	—	—	2	44
Krankenanstalt für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten . . . . .	35	408	3	17	—	—	5	105	—	—	7	44
Krankenanstalt für Augenkrankheiten . . . . .	29	423	1	5	1	23	3	54	—	—	1	4
Krankenanstalt für Haut- und Geschlechtskrankheiten . . . . .	1	30	—	—	—	—	—	—	—	—	1	30
Krankenanstalt für Strahlenheilkunde (-Röntgen) . . . . .	7	174	—	—	—	—	2	56	—	—	2	46
Krankenanstalt für chronisch Kranke . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kur-Krankenanstalt . . . . .	124	6 186	1	9	—	—	11	398	—	—	3	156
Sonstige Fachkrankenanstalt . . . . .	5	226	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gefängniskrankenanstalt . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>zusammen</b>	<b>731</b>	<b>30 584</b>	<b>52</b>	<b>1 804</b>	<b>18</b>	<b>456</b>	<b>120</b>	<b>5 925</b>	<b>6</b>	<b>272</b>	<b>75</b>	<b>2 514</b>
dagegen 1954 . . . . .	690	28 983	49	1 476	16	437	114	5 630	6	293	70	2 950

<b>Krankenanstalten</b>												
Allgemeine Krankenanstalt . . . . .	1 859	317 163	65	13 810	39	15 964	224	36 456	11	5 808	575	115 684
Krankenanstalt für innere Krankheiten . . . . .	150	14 362	5	1 212	4	184	18	1 137	—	—	16	2 070
Krankenanstalt für Infektionskrankheiten . . . . .	8	467	2	73	—	—	2	116	—	—	—	—
Säuglings- und Kinderkrankenanstalt . . . . .	94	13 365	—	—	6	1 236	9	1 318	—	—	17	1 954
Tuberkulose-Krankenanstalt . . . . .	321	46 035	23	4 471	—	—	58	8 043	—	—	57	8 628
darunter: überwiegend für Kinder . . . . .	48	6 937	4	647	—	—	8	930	—	—	8	1 532
Chirurgische Krankenanstalt . . . . .	179	11 569	25	1 035	8	636	24	724	—	—	17	955
Orthopädische Krankenanstalt . . . . .	42	4 559	2	41	—	—	6	525	1	33	6	713
Gynäkologisch-geburtshilfliche Krankenanstalt . . . . .	167	8 348	16	292	5	390	33	1 116	1	12	32	1 635
Entbindungsheim . . . . .	26	366	—	—	—	—	4	23	—	—	4	147
Psychiatrische Krankenanstalt . . . . .	131	90 050	8	6 457	2	1 308	14	8 449	2	1 025	39	31 042
Neurologische Krankenanstalt . . . . .	21	1 818	—	—	—	—	1	99	—	—	3	205
Krankenanstalt für Suchtkranke . . . . .	4	141	—	—	—	—	—	—	—	—	2	44
Krankenanstalt für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten . . . . .	43	897	3	17	—	—	6	132	—	—	8	61
Krankenanstalt für Augenkrankheiten . . . . .	42	1 602	1	5	1	23	3	54	—	—	2	104
Krankenanstalt für Haut- und Geschlechtskrankheiten . . . . .	14	1 395	1	10	—	—	2	218	—	—	2	37
Krankenanstalt für Strahlenheilkunde (-Röntgen) . . . . .	10	343	—	—	—	—	2	56	—	—	2	46
Krankenanstalt für chronisch Kranke . . . . .	10	1 759	—	—	—	—	1	57	—	—	—	—
Kur-Krankenanstalt . . . . .	192	13 340	1	9	—	—	14	578	—	—	8	473
Sonstige Fachkrankenanstalten . . . . .	9	734	—	—	—	—	—	—	—	—	1	150
Gefängniskrankenanstalt . . . . .	31	1 783	3	125	—	—	6	312	—	—	5	367
<b>zusammen</b>	<b>3 353<sup>a)</sup></b>	<b>530 096</b>	<b>155</b>	<b>27 557</b>	<b>65</b>	<b>19 741</b>	<b>427<sup>a)</sup></b>	<b>59 413</b>	<b>15</b>	<b>6 878</b>	<b>796</b>	<b>164 315</b>
dagegen 1954 . . . . .	3 325 <sup>a)</sup>	524 196	154	28 378	63	19 731	426 <sup>a)</sup>	59 952	15	6 989	789	161 490

a) Außerdem eine Krankenanstalt (Hilfskrankenhaus) in Niedersachsen, die nur Norbetten (50 bzw. 51 (1954)) hatte.

anstalten

gebietes und in Berlin (West) am 31.12.1955  
und Zweckbestimmung

Hessen		Rheinland-Pfalz		Baden-Württemberg		Bayern		Berlin (West)		Zweckbestimmung der Krankenanstalten
Kranken- an- stalten	Normal- betten	Kranken- an- stalten	Normal- betten	Kranken- an- stalten	Normal- betten	Kranken- an- stalten	Normal- betten	Kranken- an- stalten	Normal- betten	
24	805	1	7	10	839	26	1 006	16	956	Allgemeine Krankenanstalt
-	-	2	100	25	1 325	20	779	8	310	Krankenanstalt für innere Krankheiten
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Krankenanstalt für Infektionskrankheiten
-	-	-	-	5	152	3	185	1	24	Säuglings- und Kinderkrankenanstalt
2	182	2	100	36	2 418	3	303	2	286	Tuberkulose-Krankenanstalt
-	-	-	-	3	136	-	-	-	-	darunter: überwiegend für Kinder
-	-	5	141	17	627	37	1 336	10	346	Chirurgische Krankenanstalt
-	-	1	20	-	-	5	120	-	-	Orthopädische Krankenanstalt
2	67	5	127	20	411	21	562	5	141	Gynäkologisch-geburtshilfliche Krankenanstalt
1	17	-	-	4	44	7	30	-	-	Entbindungsheim
-	-	2	250	5	629	-	-	-	-	Psychiatrische Krankenanstalt
4	297	-	-	1	130	4	104	1	38	Neurologische Krankenanstalt
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Krankenanstalt für Suchtkranke
6	95	3	13	5	44	6	90	1	48	Krankenanstalt für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten
1	16	1	6	6	75	15	240	1	32	Krankenanstalt für Augenkrankheiten
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Krankenanstalt für Haut- und Geschlechtskrankheiten
-	-	1	18	-	-	2	54	-	-	Krankenanstalt für Strahlenheilkunde (-Röntgen)
-	-	-	-	-	-	-	-	7	598	Krankenanstalt für chronisch Kranke
32	1 883	14	648	12	577	51	2 515	-	-	Kur-Krankenanstalt
4	204	1	22	-	-	-	-	-	-	Sonstige Fachkrankenanstalt
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gefängniskrankenanstalt
<b>76</b>	<b>3 566</b>	<b>38</b>	<b>1 452</b>	<b>146</b>	<b>7 271</b>	<b>200</b>	<b>7 324</b>	<b>52</b>	<b>2 779</b>	<b>zusammen</b>
74	3 315	37	1 454	139	7 044	185	6 384	51	2 676	dagegen 1954

Insgesamt

161	27 231	134	19 566	247	35 773	403	46 871	66	18 845	Allgemeine Krankenanstalt
-	-	7	546	55	4 764	45	4 449	10	402	Krankenanstalt für innere Krankheiten
-	-	1	42	-	-	3	236	-	-	Krankenanstalt für Infektionskrankheiten
4	475	7	877	23	3 663	28	3 842	5	1 100	Säuglings- und Kinderkrankenanstalt
26	4 696	16	1 689	78	8 688	63	9 820	5	1 174	Tuberkulose-Krankenanstalt
5	863	3	289	9	1 156	11	1 520	-	-	darunter: überwiegend für Kinder
-	-	12	880	37	3 517	56	3 822	10	346	Chirurgische Krankenanstalt
8	1 041	2	140	2	495	15	1 571	1	434	Orthopädische Krankenanstalt
2	67	6	152	39	2 266	33	2 418	10	592	Gynäkologisch-geburtshilfliche Krankenanstalt
1	17	-	-	8	96	9	83	-	-	Entbindungsheim
13	9 145	14	6 412	21	12 167	18	14 045	1	1 453	Psychiatrische Krankenanstalt
8	975	1	70	3	250	5	219	4	586	Neurologische Krankenanstalt
1	36	-	-	1	61	-	-	-	-	Krankenanstalt für Suchtkranke
6	95	3	13	8	362	9	217	2	98	Krankenanstalt für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten
3	113	1	6	10	530	21	767	1	32	Krankenanstalt für Augenkrankheiten
-	-	1	22	5	778	3	330	-	-	Krankenanstalt für Haut- und Geschlechtskrankheiten
-	-	1	18	1	96	4	127	-	-	Krankenanstalt für Strahlenheilkunde (-Röntgen)
1	449	-	-	8	1 253	-	-	28	2 870	Krankenanstalt für chronisch Kranke
54	4 550	21	1 301	21	1 444	73	4 985	-	-	Kur-Krankenanstalt
5	284	1	22	2	278	-	-	-	-	Sonstige Fachkrankenanstalt
3	92	2	76	1	28	11	783	6	312	Gefängniskrankenanstalt
<b>296</b>	<b>49 266</b>	<b>230</b>	<b>31 832</b>	<b>570</b>	<b>76 509</b>	<b>799</b>	<b>94 585</b>	<b>149</b>	<b>28 244</b>	<b>zusammen</b>
299	48 468	231	31 486	558	75 337	790	92 365	147	27 517	dagegen 1954

4. Die Normalbetten in den Krankenanstalten im Bundesgebiet nach größeren Verwaltungsbezirken  
und in Berlin (West) am 31.12.1955

Land Verwaltungsbezirk	Krankenanstalten		Normalbetten			
	Anzahl				auf 1 000 der Bevölkerung	
	1955	1954	1955	1954	1955	1954
<b>Schleswig-Holstein</b> . . . . .	<b>155</b>	<b>154</b>	<b>27 557</b>	<b>28 378</b>	<b>12,1</b>	<b>12,3</b>
<b>Hamburg</b> . . . . .	<b>65</b>	<b>63</b>	<b>19 741</b>	<b>19 731</b>	<b>11,1</b>	<b>11,3</b>
<b>Niedersachsen</b> . . . . .	<b>427<sup>a)</sup></b>	<b>426<sup>a)</sup></b>	<b>59 413</b>	<b>59 952</b>	<b>9,1</b>	<b>9,1</b>
Reg.-Bez. Hannover . . . . .	102	98	11 153	11 246	8,0	8,1
" " Hildesheim . . . . .	54	56	8 657	8 622	9,1	9,0
" " Lüneburg . . . . .	58	58	9 229	9 052	9,9	9,6
" " Stade . . . . .	26	26	6 303	6 290	10,7	10,5
" " Osnabrück . . . . .	66	67	6 156	6 189	9,0	9,0
" " Aurich . . . . .	16	14	2 466	2 413	6,8	6,6
Verw.-Bez. Braunschweig . . . . .	54	56	7 414	7 948	8,7	9,3
" " Oldenburg . . . . .	51	51	8 035	8 192	10,5	10,6
<b>Bremen</b> . . . . .	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>6 878</b>	<b>6 989</b>	<b>10,8</b>	<b>11,2</b>
<b>Nordrhein-Westfalen</b> . . . . .	<b>796</b>	<b>789</b>	<b>164 315</b>	<b>161 490</b>	<b>11,1</b>	<b>11,1</b>
Reg.-Bez. Düsseldorf . . . . .	232	232	52 109	51 827	10,5	10,7
" " Köln . . . . .	114	116	21 145	20 380	11,0	10,9
" " Aachen . . . . .	34	34	7 782	7 456	8,9	8,7
" " Münster . . . . .	142	141	25 535	24 931	12,0	12,0
" " Detmold . . . . .	103	100	19 470	19 258	12,5	12,5
" " Arnsberg . . . . .	171	166	38 274	37 638	11,2	11,2
<b>Hessen</b> . . . . .	<b>296</b>	<b>299</b>	<b>49 266</b>	<b>48 468</b>	<b>10,8</b>	<b>10,7</b>
Reg.-Bez. Darmstadt . . . . .	88	88	12 883	12 996	9,0	9,2
" " Kassel . . . . .	94	94	15 366	14 543	12,3	11,6
" " Wiesbaden . . . . .	114	117	21 017	20 929	11,1	11,3
<b>Rheinland-Pfalz</b> . . . . .	<b>230</b>	<b>231</b>	<b>31 832</b>	<b>31 486</b>	<b>9,6</b>	<b>9,6</b>
Reg.-Bez. Koblenz . . . . .	101	99	13 225	13 133	13,5	13,5
" " Trier . . . . .	29	29	3 312	3 354	7,2	7,3
" " Montabaur . . . . .	30	30	3 278	3 179	13,3	12,9
" " Rheinhessen . . . . .	15	17	4 076	4 063	9,5	9,7
" " Pfalz . . . . .	55	56	7 941	7 757	6,7	6,6
<b>Baden-Württemberg</b> . . . . .	<b>570</b>	<b>558</b>	<b>76 509</b>	<b>75 337</b>	<b>10,7</b>	<b>10,7</b>
Reg.-Bez. Nordwürttemberg . . . . .	162	160	23 886	23 447	8,7	8,8
" " Nordbaden . . . . .	96	93	15 618	15 447	9,9	9,9
" " Südbaden . . . . .	181	178	19 882	19 529	13,1	13,1
" " Südwürttemberg- Hohenzollern . . . . .	131	127	17 123	16 914	13,1	13,2
<b>Bayern</b> . . . . .	<b>799</b>	<b>790</b>	<b>94 585</b>	<b>92 365</b>	<b>10,3</b>	<b>10,1</b>
Reg.-Bez. Oberbayern . . . . .	268	262	31 500	31 037	12,3	12,3
" " Niederbayern . . . . .	77	78	8 102	7 902	8,2	7,9
" " Oberpfalz . . . . .	65	67	8 672	8 477	9,9	9,6
" " Oberfranken . . . . .	74	72	8 824	8 475	8,2	7,8
" " Mittelfranken . . . . .	90	91	12 419	12 150	9,4	9,3
" " Unterfranken . . . . .	94	91	10 760	10 422	10,3	10,0
" " Schwaben . . . . .	131	129	14 308	13 902	10,9	10,7
<b>Bundesgebiet</b> . . . . .	<b>3 353<sup>a)</sup></b>	<b>3 325<sup>a)</sup></b>	<b>530 096</b>	<b>524 196</b>	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>
<b>Berlin (West)</b> . . . . .	<b>149</b>	<b>147</b>	<b>28 244</b>	<b>27 517</b>	<b>12,8</b>	<b>12,6</b>

a) Außerdem eine Krankenanstalt (Hilfskrankenhaus) in Niedersachsen, die nur Notbetten (50 bzw. 51 (1954)) hatte.

## 5. Die Krankenkategorie in den Krankenanstalten im Bundesgebiet und in Berlin (West) 1955

Land	Art der Kranken- anstalt	Normal- betten	Überzählige (zusätzlich auf- gestellte) Betten	Kranken- bestand am 1.1.1955	Kranken- zugang	Zahl der stationär behandelten Kranken	Krankenabgang		Kranken- bestand am 31.12.1955	Zahl der Pflegetage der stationär behandelten Kranken	Durch- schnittliche Verweil- dauer in Tagen 1)
							insgesamt	darunter: durch Tod			
Schleswig-Holstein . . . . .	ö	20 326	183	14 084	178 028	192 112	178 038	8 379	14 074	6 438 851	36,2
	fg	5 427	54	4 233	44 195	48 428	44 053	1 227	4 375	1 853 118	42,0
	p	1 804	62	1 065	24 081	25 146	23 934	360	1 212	579 872	24,2
	<b>zus.</b>	<b>27 557</b>	<b>299</b>	<b>19 382</b>	<b>246 304</b>	<b>265 686</b>	<b>246 025</b>	<b>9 966</b>	<b>19 661</b>	<b>8 871 841</b>	<b>36,0</b>
Hamburg . . . . .	ö	13 645	150	8 314	159 046	167 360	158 628	9 452	8 732	4 197 901	26,4
	fg	5 640	43	4 197	60 681	64 878	60 520	2 191	4 358	1 894 109	31,3
	p	456	3	174	8 455	8 629	8 414	62	215	132 341	15,7
	<b>zus.</b>	<b>19 741</b>	<b>196</b>	<b>12 685</b>	<b>228 182</b>	<b>240 867</b>	<b>227 562</b>	<b>11 705</b>	<b>13 305</b>	<b>6 224 351</b>	<b>27,3</b>
Niedersachsen . . . . .	ö	33 249	5 523	25 541	364 040	389 581	363 619	15 623	25 962	11 924 624	32,8
	fg	20 239	2 418	15 111	260 069	275 180	260 206	9 780	14 974	7 229 571	27,8
	p	5 925	310	3 876	67 106	70 982	67 221	585	3 761	2 018 123	30,0
	<b>zus.</b>	<b>59 413</b>	<b>8 251</b>	<b>44 528</b>	<b>691 215</b>	<b>735 743</b>	<b>691 046</b>	<b>25 988</b>	<b>44 697</b>	<b>21 172 318</b>	<b>30,6</b>
Bremen . . . . .	ö	5 114	22	3 340	58 685	62 025	58 705	2 877	3 320	1 632 777	27,8
	fg	1 492	—	1 169	22 557	23 726	22 576	1 138	1 150	492 323	21,8
	p	272	15	141	4 091	4 232	4 069	45	163	83 584	20,5
	<b>zus.</b>	<b>6 878</b>	<b>37</b>	<b>4 650</b>	<b>85 333</b>	<b>89 983</b>	<b>85 350</b>	<b>4 060</b>	<b>4 633</b>	<b>2 208 684</b>	<b>25,9</b>
Nordrhein-Westfalen . . . . .	ö	61 085	1 439	44 805	569 473	614 278	567 837	22 798	46 441	20 313 191	35,7
	fg	100 716	1 704	70 846	1 171 202	1 242 048	1 169 228	46 233	72 820	31 934 033	27,3
	p	2 514	208	1 492	37 502	38 994	37 426	532	1 568	813 002	21,7
	<b>zus.</b>	<b>164 315</b>	<b>3 351</b>	<b>117 143</b>	<b>1 778 177</b>	<b>1 895 320</b>	<b>1 774 491</b>	<b>69 563</b>	<b>120 829</b>	<b>53 060 226</b>	<b>29,9</b>
Hessen . . . . .	ö	29 817	991	21 684	277 938	299 622	277 376	11 620	22 246	9 941 533	35,8
	fg	15 883	468	10 332	201 953	212 285	201 741	6 500	10 544	5 220 960	25,9
	p	3 566	263	1 019	40 371	41 390	40 247	378	1 143	1 041 826	25,8
	<b>zus.</b>	<b>49 266</b>	<b>1 722</b>	<b>33 035</b>	<b>520 262</b>	<b>553 297</b>	<b>519 364</b>	<b>18 498</b>	<b>33 933</b>	<b>16 204 319</b>	<b>31,2</b>
Rheinland-Pfalz . . . . .	ö	12 506	418	8 838	138 682	147 520	138 484	4 876	9 036	4 125 724	29,8
	fg	17 874	308	12 120	217 758	229 878	217 503	6 201	12 375	5 829 688	26,8
	p	1 452	84	747	19 874	20 621	20 068	99	553	490 687	24,6
	<b>zus.</b>	<b>31 832</b>	<b>810</b>	<b>21 705</b>	<b>376 314</b>	<b>398 019</b>	<b>376 055</b>	<b>11 176</b>	<b>21 964</b>	<b>10 446 099</b>	<b>27,8</b>
Baden-Württemberg . . . . .	ö	51 798	1 639	38 917	578 111	617 028	577 314	20 663	39 714	17 101 009	29,6
	fg	17 440	295	12 523	175 738	188 261	175 411	4 391	12 850	5 733 910	32,7
	p	7 271	222	4 535	71 659	76 194	71 271	634	4 923	2 256 505	31,6
	<b>zus.</b>	<b>76 509</b>	<b>2 156</b>	<b>55 975</b>	<b>825 508</b>	<b>881 483</b>	<b>823 996</b>	<b>25 688</b>	<b>57 487</b>	<b>25 091 424</b>	<b>30,4</b>
Bayern . . . . .	ö	68 752	2 068	48 969	725 879	774 848	724 266	28 138	50 582	21 691 780	29,9
	fg	18 509	750	12 434	224 472	236 906	224 125	6 063	12 781	6 099 345	27,2
	p	7 324	339	2 934	98 451	101 385	98 349	996	3 036	1 903 675	19,3
	<b>zus.</b>	<b>94 585</b>	<b>3 157</b>	<b>64 337</b>	<b>1 048 802</b>	<b>1 113 139</b>	<b>1 046 740</b>	<b>35 197</b>	<b>66 399</b>	<b>29 694 800</b>	<b>28,3</b>
Bundesgebiet . . . . .	ö	296 292	12 433	214 492	3 049 882	3 264 374	3 044 267	124 426	220 107	97 367 390	32,0
	fg	203 220	6 040	142 965	2 378 625	2 521 590	2 375 363	83 724	146 227	66 287 057	27,9
	p	30 584	1 506	15 983	371 590	387 573	370 999	3 691	16 574	9 319 615	25,0
	<b>zus.</b>	<b>530 096</b>	<b>19 979</b>	<b>373 440</b>	<b>5 800 097</b>	<b>6 173 537</b>	<b>5 790 629</b>	<b>211 841</b>	<b>382 908</b>	<b>172 974 062</b>	<b>29,8</b>
Berlin (West) . . . . .	ö	15 526	1 782	13 530	141 860	155 390	141 335	12 145	14 055	5 615 138	39,7
	fg	9 939	698	8 552	95 088	103 640	95 039	6 608	8 601	3 574 531	37,6
	p	2 779	123	1 805	40 525	42 330	40 233	1 215	2 097	1 030 860	25,5
	<b>zus.</b>	<b>28 244</b>	<b>2 603</b>	<b>23 887</b>	<b>277 473</b>	<b>301 360</b>	<b>276 607</b>	<b>19 968</b>	<b>24 753</b>	<b>10 220 529</b>	<b>36,9</b>

ö = öffentliche, fg = freie gemeinnützige, p = private. —

1) Errechnet nach der Formel:  $\frac{\text{Pflegetage}}{\text{Zugang} + \text{Abgang}} \cdot 2$

## 6. Das Personal der Krankenanstalten in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West)

am 31.12.1955

a) Ärzte

Land	Art der Kranken- an- stalten	Hauptamtliche Krankenanstaltsärzte							Belegärzte		Hospitalisierende und unbezahlte Ärzte	Medizinisch-assist. 2)
		insgesamt	Leitende Ärzte	Nachgeordnete Ärzte 1)					insgesamt	darunter leitende Belegärzte		
				insgesamt	Ober-ärzte	Assist.-Ärzte	Hilfs-ärzte	Pflicht-assist.				
Schleswig-Holstein	ö	785	150	635	75	416	111	33	110	28	23	29
	fg	118	28	90	13	66	9	2	82	6	—	1
	p	81	52	29	2	24	2	1	45	26	—	—
	<b>zus</b>	<b>984</b>	<b>230</b>	<b>754</b>	<b>90</b>	<b>506</b>	<b>122</b>	<b>36</b>	<b>237</b>	<b>60</b>	<b>23</b>	<b>30</b>
Hamburg	ö	972	91	881	93	596	6	186	—	—	162	5
	fg	226	59	167	30	101	23	13	139	7	7	—
	p	27	21	6	—	6	—	—	50	1	1	—
	<b>zus</b>	<b>1 225</b>	<b>171</b>	<b>1 054</b>	<b>123</b>	<b>703</b>	<b>29</b>	<b>199</b>	<b>189</b>	<b>8</b>	<b>170</b>	<b>5</b>
Niedersachsen	ö	1 484	276	1 208	161	836	54	157	261	95	19	5
	fg	649	160	489	60	344	56	29	484	141	12	4
	p	206	128	78	9	64	4	1	105	48	4	—
	<b>zus</b>	<b>2 339</b>	<b>564</b>	<b>1 775</b>	<b>230</b>	<b>1 244</b>	<b>114</b>	<b>187</b>	<b>850</b>	<b>284</b>	<b>35</b>	<b>9</b>
Bremen	ö	254	34	220	21	165	8	26	—	—	16	1
	fg	80	19	61	6	40	—	15	14	11	1	—
	p	9	4	5	1	4	—	—	56	—	—	—
	<b>zus</b>	<b>343</b>	<b>57</b>	<b>286</b>	<b>28</b>	<b>209</b>	<b>8</b>	<b>41</b>	<b>74</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>1</b>
Nordrhein-Westfalen	ö	2 636	352	2 284	364	1 364	556	—	312	20	408	334
	fg	2 774	810	1 964	296	1 518	150	—	1 729	211	76	218
	p	134	86	48	7	35	6	—	84	6	3	2
	<b>zus</b>	<b>5 544</b>	<b>1 248</b>	<b>4 296</b>	<b>667</b>	<b>2 917</b>	<b>712</b>	<b>—</b>	<b>2 125</b>	<b>237</b>	<b>487</b>	<b>554</b>
Hessen	ö	1 123	126	997	134	793	37	33	195	21	148	37
	fg	461	71	390	42	283	46	19	458	52	22	8
	p	139	72	67	11	52	1	3	43	7	—	—
	<b>zus</b>	<b>1 723</b>	<b>269</b>	<b>1 454</b>	<b>187</b>	<b>1 128</b>	<b>84</b>	<b>55</b>	<b>696</b>	<b>80</b>	<b>170</b>	<b>45</b>
Rheinland-Pfalz	ö	627	104	523	62	314	98	49	84	17	30	24
	fg	515	196	319	28	223	28	40	268	50	4	4
	p	71	38	33	7	23	2	1	30	3	—	—
	<b>zus</b>	<b>1 213</b>	<b>338</b>	<b>875</b>	<b>97</b>	<b>560</b>	<b>128</b>	<b>90</b>	<b>382</b>	<b>70</b>	<b>34</b>	<b>28</b>
Baden-Württemberg	ö	2 557	359	2 198	227	1 265	530	176	482	223	181	55
	fg	534	132	402	48	244	76	34	218	107	9	7
	p	278	128	150	28	96	20	6	102	58	6	1
	<b>zus</b>	<b>3 369</b>	<b>619</b>	<b>2 750</b>	<b>303</b>	<b>1 605</b>	<b>626</b>	<b>216</b>	<b>802</b>	<b>388</b>	<b>196</b>	<b>63</b>
Bayern	ö	2 514	302	2 212	401	1 341	433	37	832	143	442	16
	fg	462	98	364	59	240	55	10	517	38	71	4
	p	381	197	184	26	119	35	4	188	10	8	—
	<b>zus</b>	<b>3 357</b>	<b>597</b>	<b>2 760</b>	<b>486</b>	<b>1 700</b>	<b>523</b>	<b>51</b>	<b>1 537</b>	<b>191</b>	<b>521</b>	<b>20</b>
Bundesgebiet	ö	12 952	1 794	11 158	1 538	7 090	1 833	697	2 280	547	1 429	506
	fg	5 819	1 573	4 246	582	3 059	443	162	3 909	623	202	246
	p	1 326	726	600	91	423	70	16	703	159	22	3
	<b>zus</b>	<b>20 097</b>	<b>4 093</b>	<b>16 004</b>	<b>2 211</b>	<b>10 572</b>	<b>2 346</b>	<b>875</b>	<b>6 892</b>	<b>1 329</b>	<b>1 653</b>	<b>755</b>
dagegen: 1954	ö	13 282	1 841	11 441	1 452	6 664	2 078	1 247	2 241	526	1 829	—
	fg	5 942	1 563	4 379	514	2 915	452	498	3 775	751	322	—
	p	1 275	672	603	90	397	78	38	697	185	62	—
	<b>zus</b>	<b>20 499</b>	<b>4 076</b>	<b>16 423</b>	<b>2 056</b>	<b>9 976</b>	<b>2 608</b>	<b>1 783</b>	<b>6 713</b>	<b>1 462</b>	<b>2 213</b>	<b>—</b>
Berlin (West)	ö	1 013	121	892	146	594	—	152	—	—	18	—
	fg	381	93	288	35	200	14	39	79	8	9	6
	p	58	27	31	3	25	—	3	339	26	—	—
	<b>zus</b>	<b>1 452</b>	<b>241</b>	<b>1 211</b>	<b>184</b>	<b>819</b>	<b>14</b>	<b>194</b>	<b>418</b>	<b>34</b>	<b>27</b>	<b>6</b>

ö = öffentliche, fg = freie gemeinnützige, p = private. — 1) Einschl. der aus Stiftungen oder Stipendien bezahlten Ärzte. 1955 waren es im Bundesgebiet insgesamt 685 nachgeordnete Ärzte, und zwar: 51 Oberärzte, 476 Assistenzärzte, 114 Hilfsärzte und 44 Pflichtassistenten. 2) Einschl. der vom leitenden Arzt und aus Stiftungen oder Stipendien bezahlten Medizinisch-assistenten (18).

am 31.12.1955

## b) Pflegepersonen

Land	Art der Krankenanstalten	Pflegepersonen ohne Pflegeschüler (-innen)								Pflegepersonen in Ausbildung (Pflegeschüler (-innen))			
		Krankenschwestern	Säuglings- und Kinder-schwester	Kranken-pfleger	Hebammen			Irren-pfleger (-innen)	Sonstige Pflegepersonen	Krankenschwestern	Säuglings- und Kinder-schwester	Kranken-pfleger	Hebammen
					insgesamt	fest-angestellte	freiberufl. tätige						
Schleswig-Holstein . .	ö	2 106	253	265	74	25	49	471	331	515	125	15	—
	fg	426	16	41	16	3	13	54	138	128	—	1	—
	p	193	22	13	25	2	23	1	87	5	1	—	—
	<b>zus</b>	<b>2 725</b>	<b>291</b>	<b>319</b>	<b>115</b>	<b>30</b>	<b>85</b>	<b>526</b>	<b>556</b>	<b>648</b>	<b>126</b>	<b>16</b>	<b>—</b>
Hamburg . . . . .	ö	2 914	260	496	40	40	—	226	2	551	132	84	20
	fg	715	178	41	28	24	4	62	31	274	201	4	—
	p	81	2	2	11	8	3	—	3	—	—	—	—
	<b>zus</b>	<b>3 710</b>	<b>440</b>	<b>539</b>	<b>79</b>	<b>72</b>	<b>7</b>	<b>288</b>	<b>36</b>	<b>825</b>	<b>333</b>	<b>88</b>	<b>20</b>
Niedersachsen . . . .	ö	4 111	442	529	155	88	67	612	562	984	197	33	65
	fg	2 353	343	118	238	36	202	74	579	666	201	37	—
	p	346	36	12	71	25	46	174	128	5	2	1	—
	<b>zus</b>	<b>6 810</b>	<b>821</b>	<b>659</b>	<b>464</b>	<b>149</b>	<b>315</b>	<b>860</b>	<b>1 269</b>	<b>1 655</b>	<b>400</b>	<b>71</b>	<b>65</b>
Bremen . . . . .	ö	664	163	126	13	13	—	112	39	98	87	7	—
	fg	299	11	14	11	10	1	—	20	66	—	2	—
	p	41	3	2	11	2	9	—	6	—	—	—	—
	<b>zus</b>	<b>1 004</b>	<b>177</b>	<b>142</b>	<b>35</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>112</b>	<b>65</b>	<b>164</b>	<b>87</b>	<b>9</b>	<b>—</b>
Nordrhein-Westfalen	ö	6 427	874	994	307	125	182	2 258	163	1 163	570	57	125
	fg	11 922	1 056	774	1 218	215	1 003	593	745	2 349	425	91	10
	p	318	40	11	79	16	63	—	58	23	—	—	—
	<b>zus</b>	<b>18 667</b>	<b>1 970</b>	<b>1 779</b>	<b>1 604</b>	<b>356</b>	<b>1 248</b>	<b>2 851</b>	<b>966</b>	<b>3 535</b>	<b>995</b>	<b>148</b>	<b>135</b>
Hessen . . . . .	ö	3 781	310	924	157	41	116	708	644	541	137	98	30
	fg	2 017	157	189	148	34	114	5	430	459	111	38	—
	p	283	15	9	18	8	10	—	59	10	—	2	—
	<b>zus</b>	<b>6 081</b>	<b>482</b>	<b>1 122</b>	<b>323</b>	<b>83</b>	<b>240</b>	<b>713</b>	<b>1 133</b>	<b>1 010</b>	<b>248</b>	<b>138</b>	<b>30</b>
Rheinland-Pfalz . . .	ö	1 204	131	168	108	26	82	400	180	293	57	45	—
	fg	1 845	173	231	300	23	277	11	157	447	116	48	—
	p	93	19	2	8	4	4	11	18	—	—	—	—
	<b>zus</b>	<b>3 142</b>	<b>323</b>	<b>401</b>	<b>416</b>	<b>53</b>	<b>363</b>	<b>422</b>	<b>355</b>	<b>740</b>	<b>173</b>	<b>93</b>	<b>—</b>
Baden-Württemberg . .	ö	6 196	830	607	551	251	300	1 275	574	832	490	42	109
	fg	1 841	234	70	123	72	51	121	213	532	178	14	2
	p	546	54	32	65	29	36	70	37	29	—	2	—
	<b>zus</b>	<b>8 583</b>	<b>1 118</b>	<b>709</b>	<b>739</b>	<b>352</b>	<b>387</b>	<b>1 466</b>	<b>824</b>	<b>1 393</b>	<b>668</b>	<b>58</b>	<b>111</b>
Bayern . . . . .	ö	5 119	554	615	861	50	811	2 130	687	691	249	184	81
	fg	1 454	431	126	248	24	224	—	188	757	378	25	—
	p	674	44	17	176	16	160	2	76	—	—	—	—
	<b>zus</b>	<b>7 247</b>	<b>1 029</b>	<b>758</b>	<b>1 285</b>	<b>90</b>	<b>1 195</b>	<b>2 132</b>	<b>951</b>	<b>1 448</b>	<b>627</b>	<b>209</b>	<b>81</b>
Bundesgebiet . . . . .	ö	32 522	3 817	4 724	2 266	659	1 607	8 192	3 182	5 668	2 044	565	430
	fg	22 872	2 599	1 604	2 330	441	1 889	920	2 501	5 678	1 610	260	12
	p	2 575	235	100	464	110	354	258	472	72	3	5	—
	<b>zus</b>	<b>57 969</b>	<b>6 651</b>	<b>6 428</b>	<b>5 060</b>	<b>1 210</b>	<b>3 850</b>	<b>9 370</b>	<b>6 155</b>	<b>11 418</b>	<b>3 657</b>	<b>830</b>	<b>442</b>
dagegen: 1954 . . . .	ö	31 284	3 663	4 241	2 409	507	1 902	7 704	1 769	5 338	2 149	539	470
	fg	22 142	2 505	1 665	2 296	398	1 898	578	1 367	5 739	1 778	345	30
	p	2 569	273	107	535	110	425	199	319	120	39	17	1
	<b>zus</b>	<b>55 995</b>	<b>6 441</b>	<b>6 013</b>	<b>5 240</b>	<b>1 015</b>	<b>4 225</b>	<b>8 481</b>	<b>3 455</b>	<b>11 197</b>	<b>3 966</b>	<b>901</b>	<b>501</b>
Berlin (West) . . . . .	ö	3 982	472	545	49	49	—	450	8	368	71	10	—
	fg	1 708	179	136	36	32	4	18	26	608	173	22	—
	p	494	9	14	13	2	11	—	—	—	—	—	—
	<b>zus</b>	<b>6 184</b>	<b>660</b>	<b>695</b>	<b>98</b>	<b>83</b>	<b>15</b>	<b>468</b>	<b>34</b>	<b>976</b>	<b>244</b>	<b>32</b>	<b>—</b>

ö=öffentliche, fg=freie gemeinnützige, p=private.

noch 6. Das Personal der Krankenanstalten in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West)  
am 31.12.1955

## c) Apotheker, medizinisch-technische Hilfskräfte, Verwaltungs- und Wirtschaftskräfte

Land	Art der Krankenanstalten	Approbirierte Apotheker	Medizinisch-technische Hilfskräfte					Verwaltungs- und Wirtschaftskräfte	
			med. techn. Assistenten (-innen)	med. techn. Gehilfen (-innen)	Krankengymnasten (-innen)	Masseure Masseusen	Sonstige med. techn. Hilfskräfte	Verwaltungskräfte	Wirtschaftskräfte
Schleswig-Holstein	ö	20	308	39	59	45	221	610	3 653
	fg	3	49	5	10	26	22	166	1 155
	p	—	14	4	21	14	15	79	313
	<b>zus</b>	<b>23</b>	<b>371</b>	<b>48</b>	<b>90</b>	<b>85</b>	<b>258</b>	<b>855</b>	<b>5 121</b>
Hamburg	ö	35	271	5	38	50	469	617	3 372
	fg	2	71	19	11	11	30	206	1 254
	p	—	5	2	1	1	2	8	100
	<b>zus</b>	<b>37</b>	<b>347</b>	<b>26</b>	<b>50</b>	<b>62</b>	<b>501</b>	<b>831</b>	<b>4 726</b>
Niedersachsen	ö	37	522	54	85	80	111	1 332	7 054
	fg	4	248	62	53	53	101	752	4 702
	p	—	42	24	15	31	15	198	1 037
	<b>zus</b>	<b>41</b>	<b>812</b>	<b>140</b>	<b>153</b>	<b>164</b>	<b>227</b>	<b>2 282</b>	<b>12 793</b>
Bremen	ö	8	76	8	15	9	13	188	1 246
	fg	1	22	10	6	4	28	53	405
	p	—	2	—	1	3	—	15	90
	<b>zus</b>	<b>9</b>	<b>100</b>	<b>18</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>41</b>	<b>256</b>	<b>1 741</b>
Nordrhein-Westfalen	ö	67	967	140	121	213	281	2 133	11 843
	fg	50	928	397	97	342	403	2 903	21 831
	p	—	43	12	9	16	18	99	615
	<b>zus</b>	<b>117</b>	<b>1 938</b>	<b>549</b>	<b>227</b>	<b>571</b>	<b>702</b>	<b>5 135</b>	<b>34 289</b>
Hessen	ö	23	477	74	64	62	70	1 028	5 081
	fg	5	172	63	42	53	98	572	3 143
	p	—	27	11	12	21	15	122	730
	<b>zus</b>	<b>28</b>	<b>676</b>	<b>148</b>	<b>118</b>	<b>136</b>	<b>183</b>	<b>1 722</b>	<b>8 954</b>
Rheinland-Pfalz	ö	8	204	51	17	33	70	427	2 311
	fg	6	132	72	16	60	113	540	3 555
	p	—	9	6	6	16	16	56	363
	<b>zus</b>	<b>14</b>	<b>345</b>	<b>129</b>	<b>39</b>	<b>109</b>	<b>199</b>	<b>1 023</b>	<b>6 229</b>
Baden-Württemberg	ö	36	747	235	178	125	399	1 663	10 174
	fg	10	115	56	36	64	213	481	3 385
	p	2	48	16	39	52	100	285	1 813
	<b>zus</b>	<b>48</b>	<b>910</b>	<b>307</b>	<b>253</b>	<b>241</b>	<b>712</b>	<b>2 429</b>	<b>15 372</b>
Bayern	ö	47	714	172	126	126	476	2 443	10 780
	fg	8	122	47	45	67	218	663	3 443
	p	—	67	20	43	70	74	328	1 600
	<b>zus</b>	<b>55</b>	<b>903</b>	<b>239</b>	<b>214</b>	<b>263</b>	<b>768</b>	<b>3 434</b>	<b>15 823</b>
Bundesgebiet	ö	281	4 286	778	703	743	2 110	10 441	55 514
	fg	89	1 859	731	316	680	1 226	6 336	42 873
	p	2	257	95	147	224	255	1 190	6 661
	<b>zus</b>	<b>372</b>	<b>6 402</b>	<b>1 604</b>	<b>1 166</b>	<b>1 647</b>	<b>3 591</b>	<b>17 967</b>	<b>105 048</b>
dagegen 1954	ö	272	4 029	768	640	686	2 186	10 298	52 899
	fg	81	1 773	744	303	625	1 340	5 935	41 168
	p	2	243	86	148	190	239	1 050	6 193
	<b>zus</b>	<b>355</b>	<b>6 045</b>	<b>1 598</b>	<b>1 091</b>	<b>1 501</b>	<b>3 765</b>	<b>17 283</b>	<b>100 260</b>
Berlin (West)	ö	40	376	26	43	71	339	1 040	4 655
	fg	11	125	29	48	36	87	403	2 654
	p	—	20	4	3	3	16	90	359
	<b>zus</b>	<b>51</b>	<b>521</b>	<b>59</b>	<b>94</b>	<b>110</b>	<b>436</b>	<b>1 533</b>	<b>7 668</b>

ö=öffentliche, fg=freie gemeinnützige, p=private.



## F. Heil- und Pflegepersonen

1. Ärzte und Zahnärzte in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) am 31.12.1955  
nach der Berufstätigkeit

Land	Ärzte bzw. Zahnärzte									Berufstätige Ärzte bzw. Zahnärzte	
	insgesamt	berufstätige Ärzte bzw. Zahnärzte								auf 10 000 Einwohner	auf 100 qkm
		insgesamt	in freier Praxis				mit hauptamtlicher Kranken- haustätigkeit	in verwaltungs- tätigkeit 1)	ohne Berufs- ausübung		
			insgesamt	ohne Kranken- haustätigkeit	mit Kranken- haustätigkeit	als Assistenz- ärzte bei Ärzten der freien Praxis					
Ärzte											
Schleswig-Holstein	3 155	3 062	1 844	1 575	237	32	1 007	211	93	13,4	19,5
Hamburg	3 778	3 526	2 088	1 874	189	25	1 225	213	252	19,8	472,3
Niedersachsen	8 112	7 645	4 898	4 011	766	121	2 138	609	467	11,7	16,1
Bremen	996	978	569	494	74	1	343	66	18	15,3	242,2
Nordrhein-Westfalen	19 714	18 671	11 519	9 178	2 093	248	5 702	1 450	1 043	12,6	55,0
Hessen	7 129	6 854	4 387	3 561	656	170	1 952	515	275	15,0	32,5
Rheinland-Pfalz	3 656	3 635	2 418	1 840	500	78	961	256	21	11,0	18,3
Baden-Württemberg	10 318	10 135	6 106	5 156	788	162	3 269	760	183	14,2	28,3
Bayern	14 044	13 096	8 553	6 926	1 377	250	3 539	1 004	948	14,3	18,6
Bundesgebiet 1955	70 902	67 602	42 382	34 615	6 680	1 087	20 136	5 084	3 300	13,4	27,6
darunter: weiblich	11 175	9 503	5 793	5 092	346	355	3 199	511	1 672	1,9	3,9
Bundesgebiet 1954	70 348	66 836	42 097	34 242	6 611	1 244	20 291	4 448	3 512	13,4	27,2
darunter: weiblich	11 255	9 571	5 641	4 924	351	366	3 506	424	1 684	1,9	3,9
Berlin (West) 1955	4 493	4 365	2 556	2 351	191	14	1 244	565	128	19,8	907,5
darunter: weiblich	1 069	1 012	593	572	13	8	262	157	57	4,6	21,0
Berlin (West) 1954	4 386	4 169	2 404	2 295	109	—	1 224	541	217	19,0	866,7
darunter: weiblich	1 059	966	565	562	3	—	248	153	93	4,4	20,1

## Ärzte

## Zahnärzte und Dentisten 2)

Schleswig-Holstein	1 390	1 355	1 322	1 180	35	107	19	14	35	6,0	8,6
Hamburg	1 588	1 541	1 409	1 255	—	154	73	59	47	8,7	206,4
Niedersachsen	3 456	3 396	3 368	3 138	19	211	11	17	60	5,2	7,2
Bremen	459	456	453	417	—	36	—	3	3	7,1	112,9
Nordrhein-Westfalen	7 525	7 406	7 226	6 781	94	351	74	106	119	5,0	21,7
Hessen	3 025	2 983	2 927	2 742	10	175	32	24	42	6,5	14,1
Rheinland-Pfalz	1 589	1 580	1 535	1 492	5	38	34	11	9	4,8	8,0
Baden-Württemberg	4 697	4 633	4 529	4 140	5	384	64	40	64	6,5	13,0
Bayern	6 060	5 868	5 739	5 386	32	321	88	41	192	6,4	8,3
<b>Bundesgebiet 1955</b>	<b>29 789</b>	<b>29 218</b>	<b>28 508</b>	<b>26 531</b>	<b>200</b>	<b>1 777</b>	<b>395</b>	<b>315</b>	<b>571</b>	<b>5,8</b>	<b>11,9</b>
darunter: weiblich	3 796	3 557	3 406	2 951	18	437	99	52	239	0,7	1,4
Dentisten 2)	1 392	1 321	1 318	1 185	3	130	3	—	71	0,3	0,5
<b>Bundesgebiet 1954</b>	<b>28 461</b>	<b>28 016</b>	<b>27 450</b>	<b>25 667</b>	<b>122</b>	<b>1 661</b>	<b>353</b>	<b>213</b>	<b>445 a)</b>	<b>5,6</b>	<b>11,4</b>
darunter: weiblich	3 502	3 347	3 236	2 796	13	427	78	33	155 a)	0,7	1,4
Dentisten 2)	1 606	1 518	1 516	1 337	1	178	2	—	88 a)	0,3	0,6
Berlin (West) 1955	1 954	1 916	1 865	1 748	4	113	3	48	38	8,7	398,3
darunter: weiblich	383	370	359	319	2	38	—	11	13	1,7	76,9
Dentisten 2)	34	30	30	27	—	3	—	—	4	0,1	6,2
Berlin (West) 1954	1 911	1 831	1 749	1 747	2	—	6	76	80	8,4	380,7
darunter: weiblich	376	341	311	311	—	—	3	27	35	1,6	70,9
Dentisten 2)	53	43	41	41	—	—	—	2	10	0,2	8,5

1) Ärzte bei Behörden und Körperschaften öffentlichen Rechts, in wissenschaftlich-theoretischen Instituten, hauptamtliche Werkärzte sowie sonstige angestellte Ärzte in der Industrie oder Privatwirtschaft, sofern sie hauptamtlich tätig sind. — 2) Nur Dentisten mit staatlicher Anerkennung ohne Zahnpraktiker. — a) Ohne Nordrhein-Westfalen.

2. Ärzte in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) am 31.12.1955  
nach dem Fachgebiet

Berufsgruppe	Bundesgebiet			Schles- wig- Holstein	Hamburg	Nieder- sachsen	Bremen	Nord- rhein- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Berlin (West)
	ins- gesamt	männlich	weiblich										
Ärzte mit allgemein-ärztlicher Tätigkeit	44 231	37 295	6 936	1 797	1 935	5 143	541	11 758	4 484	2 519	6 538	9 516	2 468
Als Fachärzte tätig	23 371	20 804	2 567	1 265	1 591	2 502	437	6 913	2 370	1 116	3 597	3 580	1 897
davon Fachärzte für:													
Chirurgie	3 559	3 474	85	248	226	390	64	990	320	205	548	568	312
Innere Medizin	5 001	4 567	434	251	300	563	64	1 523	519	247	748	786	441
Lungenkrankheiten	1 355	1 226	129	83	68	185	18	339	124	54	255	229	90
Frauenkrankheiten und Geburtshilfe	2 383	2 091	292	137	160	272	63	703	236	106	366	340	191
Kinderkrankheiten	1 848	1 016	832	83	133	187	31	574	182	83	293	282	139
Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten	1 773	1 703	70	107	108	175	33	576	181	92	227	274	112
Augenkrankheiten	1 512	1 310	202	78	95	152	31	466	141	77	224	248	107
Haut- und Geschlechtskrankheiten	1 566	1 433	133	77	110	174	36	467	160	81	215	246	120
Nerven- und Geisteskrankheiten	1 719	1 487	232	86	121	178	28	496	174	79	269	288	138
Röntgenologie und Strahlenheilkunde	774	746	28	29	97	47	22	220	70	35	126	128	103
Orthopädie	729	677	52	30	50	71	22	216	85	21	104	130	65
Urologie	277	274	3	2	22	23	12	86	42	7	37	46	34
Kieferchirurgie	217	198	19	3	13	23	6	82	26	10	45	9	18
Sonstige Fachärzte	658	602	56	51	88	62	7	175	110	19	140	6	27
Ärzte ohne Berufsausübung	3 300	1 628	1 672	93	252	467	18	1 043	275	21	183	948	128
<b>Ärzte insgesamt</b>	<b>70 902</b>	<b>59 727</b>	<b>11 175</b>	<b>3 155</b>	<b>3 778</b>	<b>8 112</b>	<b>996</b>	<b>19 714</b>	<b>7 129</b>	<b>3 656</b>	<b>10 318</b>	<b>14 044</b>	<b>4 493</b>

3. An Ärzte, Zahnärzte und Apotheker erteilte Approbationen in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) 1952 - 1955

Land Berichtsjahr	Erteilte Approbationen an											
	Ärzte			Zahnärzte						Apotheker		
				mit abgeschlossenem Hochschulstudium			als ehemalige Dentisten 1)					
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Schleswig-Holstein . . .	52	41	11	21	18	3	38	34	4	26	12	14
Hamburg . . . . .	96	79	17	81 a)	65 a)	16 a)	23	16	7	29	14	15
Niedersachsen . . . . .	61	44	17	30	24	6	81	70	11	77	39	38
Bremen . . . . .	—	—	—	—	—	—	10	10	—	—	—	—
Nordrhein-Westfalen . .	421	310	111	151	120	31	143	126	17	172	80	92
Hessen . . . . .	213	165	48	103 a)	78 a)	25 a)	96	84	12	81	54	27
Rheinland-Pfalz . . . .	41	29	12	88	69	19	9	7	2	49	21	28
Baden-Württemberg . . .	328	236	92	107	91	16	146	126	20	141	75	66
Bayern . . . . .	309	233	76	121	94	27	121	104	17	212	119	93
Bundesgebiet 1955 . . .	1 521	1 137	384	702	559	143	667	577	90	787	414	373
1954 . . . . .	2 069	1 536	533	560	436	124	756	659	97	847	440	407
1953 . . . . .	2 699	2 003	696	700	543	157	14 030	—	—	856	498	358
1952 . . . . .	2 929	2 243	686	615	478	137	—	—	—	423	247	176
Berlin (West) 1955 . . .	156	113	43	68	45	23	65	51	14	78	41	37
1954 . . . . .	179	126	53	70	47	23	90	67	23	102	61	41
1953 . . . . .	161	105	56	89	58	31	1 016	843	173	13	10	3
1952 . . . . .	222	132	90	73	56	17	—	—	—	89	48	41

1) Gemäß § 8 und 9 des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde vom 31.12.1952. — a) Einschl. der an Zahnärzte gemäß § 10 des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde erteilten Approbationen.

4. Heil- und Pflegepersonen<sup>1)</sup> in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) am 31.12.1955

Berufsgruppe	Bundesgebiet			Schleswig-Holstein	Hamburg	Niedersachsen	Bremen	Nordrhein-Westfalen	Hessen	Rheinland-Pfalz	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin (West)
	insgesamt	männlich	weiblich										
Ärzte . . . . .	67 602	58 099	9 503	3 062	3 526	7 645	978	18 671	6 854	3 635	10 135	13 096	4 365
Zahnärzte einschl. Dentisten <sup>1)</sup> . . . . .	29 218	25 661	3 557	1 355	1 541	3 396	456	7 406	2 983	1 580	4 633	5 868	1 916
Krankenpflegepersonen (ausschl. Schüler (-innen)) . .	116 101	11 877	104 224	5 119	6 071	13 389	1 871	32 140	10 234	6 570	21 029	19 678	9 223
davon: Krankenschwestern und -pfleger . . . . .	78 902	7 315	71 587	3 569	5 005	9 736	1 335	23 233	7 082	4 228	12 447	12 267	7 677
darunter staatl. geprüft . . . . .	65 963	4 793	61 170	2 991	4 579	8 023	1 232	20 464	6 048	3 542	11 238	7 846	6 861
Gemeindeschwestern und -brüder . . . . .	13 598	7	13 591	427	105	1 445	34	2 715	1 416	1 265	3 655	2 536	242
darunter staatl. geprüft . . . . .	11 337	7	11 330	418	104	—	32	2 535	1 335	1 141	3 236	2 536	239
Säuglings- und Kinderschwestern . . . . .	10 726	—	10 726	372	579	859	230	2 417	644	486	2 595	2 544	770
Säuglings- und Kinderpflegerinnen <sup>2)</sup> . . . . .	2 399	—	2 399	168	61	256	122	886	193	177	536	—	56
Irrerpflegerinnen . . . . .	9 835	4 555	5 280	562	288	986	112	2 728	878	394	1 616	2 271	468
Wochenpflegerinnen . . . . .	641	—	641	21	33	107	38	161	21	20	180	60	10
Krankenpflegeschüler (-innen) . . . . .	12 160	855	11 305	610	913	1 482	173	3 785	1 248	806	1 486	1 657	1 046
Säuglings- und Kinderschwesternschülerinnen . .	3 808	—	3 808	141	340	280	98	1 153	228	174	767	627	264
Hebammen . . . . .	10 582	—	10 582	455	139	1 371	96	2 403	1 153	969	1 994	2 002	161
Hebammenschülerinnen . . . . .	490	—	490	9	20	65	—	170	29	3	113	81	—
Fürsorger (-innen) (Gesundheitspfleger) <sup>2)</sup> . . . .	6 573	401	6 172	311	421	905	147	2 760	623	353	1 053	—	470
Fürsorgeschüler (-innen) und Praktikanten(-innen)	1 019	224	795	22	6	83	6	455	52	18	237	140	20
Med.-techn. Assistenten (-innen) einschl. Röntgen-Assistenten(-innen) und med.-techn. Gehilfen (-innen) <sup>3)</sup> . . . . .	12 628	305	12 323	743	490	1 190	179	4 622	1 025	806	2 061	1 512	1 301
Diätassistenten (-innen) und Diätküchenleiter (-innen) <sup>4)</sup> . . . . .	902	14	888	61	46	129	—	281	93	18	130	144	48
Krankengymnasten (-innen) . . . . .	3 168	120	3 048	187	218	346	93	616	343	84	753	528	274
Masseure-Masseusen . . . . .	8 566	3 748	4 818	404	608	988	124	2 516	953	377	1 410	1 186	1 150
Medizinische Bademeister <sup>5)</sup> . . . . .	700	448	252	27	—	—	—	205	54	26	106	282	21
Gesundheitsaufseher . . . . .	497	494	3	21	20	98	10	109	42	34	37	126	—
Desinfektoren . . . . .	2 930	2 668	262	128	156	318	48	1 026	200	188	433	433	238
Heilpraktiker . . . . .	2 523	1 942	581	86	107	302	29	709	273	134	442	441	112
Zahnpraktiker <sup>6)</sup> . . . . .	404	338	66	11	42	25	3	133	39	20	38	93	66
Sonstige Heil- und Pflegeberufe (u.a. nichtärztliche Psychotherapeuten, Fußpfleger) <sup>4)</sup> . . . . .	3 042	1 103	1 939	87	120	231	—	1 294	200	87	595	428	103
<b>Heil- und Pflegepersonen insgesamt (ausschl. Schülerinnen) . . . . .</b>	<b>265 436</b>	<b>107 218</b>	<b>158 218</b>	<b>12 057</b>	<b>13 505</b>	<b>30 333</b>	<b>4 034</b>	<b>74 891</b>	<b>25 069</b>	<b>14 881</b>	<b>44 849</b>	<b>45 817</b>	<b>19 448</b>

1) Nur Dentisten mit staatl. Anerkennung ausschl. Zahnpraktiker. — 2) Ohne Bayern. — 3) Ohne med.-techn. Gehilfen (-innen) in Bremen und ohne Laboranten (-innen) und Sprechstundenhilfen in Bayern. — 4) Ohne Bremen. — 5) Ohne Niedersachsen und Bremen. — 6) Nicht geprüft nach RVO § 123 (nicht Zahntechniker).

5. Personal der Gesundheitsämter in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) am 31.12.1955

Jahr	Gesundheits- ämter	Vollbeschäftigte				Nicht vollbeschäftigte				Fürsorger (-innen) (Gesundheits- pfleger)		Med.-techn. Assi- stenten (-innen) und Gehilfen (-innen)		Gesundheitsauf- seher und Desinfektoren		Büropersonal (Beamte und vollbeschäftigte Angestellte)	
		Ärzte		Zahnärzte		Ärzte		Zahnärzte									
		ins- gesamt	auf 10 000 der Bevölk.	ins- gesamt	auf 10 000 der Bevölk.	ins- gesamt	auf 10 000 der Bevölk.	ins- gesamt	auf 10 000 der Bevölk.	ins- gesamt	auf 10 000 der Bevölk.	ins- gesamt	auf 10 000 der Bevölk.	ins- gesamt	auf 10 000 der Bevölk.	ins- gesamt	auf 10 000 der Bevölk.
Schleswig-Holstein																	
1955	20	76	0,3	8	0,04	76	0,3	6	0,03	153	0,7	35	0,2	33	0,1	162	0,7
1954	20	76	0,3	7	0,03	39	0,2	3	0,01	151	0,7	34	0,2	37	0,2	153	0,7
1953	20	77	0,3	5	0,02	38	0,2	3	0,01	152	0,7	36	0,2	37	0,2	154	0,7
Hamburg																	
1955	6	74	0,4	7	0,04	109	0,6	7	0,04	173	1,0	39	0,2	20	0,1	151	0,8
1954	6	71	0,4	7	0,04	103	0,6	7	0,04	177	1,0	39	0,2	20	0,1	150	0,9
1953	6	71	0,4	6	0,03	101	0,6	6	0,03	162	0,9	38	0,2	22	0,1	151	0,9
Niedersachsen																	
1955	69	200	0,3	8	0,01	411	0,6	479	0,7	510	0,8	105	0,2	138	0,2	400	0,6
1954	69	183	0,3	8	0,01	456	0,7	397	0,6	464	0,7	90	0,1	143	0,2	404	0,6
1953	69	182	0,3	8	0,01	552	0,8	344	0,5	460	0,7	84	0,1	136	0,2	401	0,6
Bremen																	
1955	5	26	0,4	2	0,03	5	0,1	1	0,02	100	1,6	13	0,2	43	0,7	92	1,4
1954	5	26	0,4	2	0,03	7	0,1	1	0,02	101	1,6	13	0,2	43	0,7	92	1,5
1953	5	25	0,4	2	0,03	8	0,1	—	—	101	1,7	13	0,2	43	0,7	92	1,5
Nordrhein-Westfalen																	
1955	94	449	0,3	79	0,1	351	0,2	61	0,04	1 204	0,8	285	0,2	244	0,2	1 035	0,7
1954	93	435	0,3	81	0,1	346	0,2	78	0,1	1 254	0,9	234	0,2	268	0,2	1 035	0,7
1953	93	424	0,3	73	0,1	366	0,3	54	0,04	1 192	0,8	181	0,1	258	0,2	1 039	0,7
Hessen																	
1955	45	143	0,3	14	0,03	95	0,2	8	0,02	261	0,6	44	0,1	57	0,1	246	0,5
1954	45	141	0,3	14	0,03	92	0,2	8	0,02	263	0,6	48	0,1	61	0,1	237	0,5
1953	45	135	0,3	12	0,03	88	0,2	13	0,03	255	0,6	47	0,1	48	0,1	226	0,5
Rheinland-Pfalz																	
1955	39	84	0,3	—	—	119	0,4	23	0,1	181	0,5	43	0,1	47	0,1	158	0,5
1954	39	79	0,2	—	—	98	0,3	5	0,02	183	0,6	43	0,1	42	0,1	156	0,5
1953	39	80	0,3	—	—	87	0,3	1	0,00	158	0,5	40	0,1	51	0,2	152	0,5
Baden-Württemberg																	
1955	65	251	0,4	12	0,02	341	0,5	149	0,2	384	0,5	87	0,1	61	0,1	462	0,6
1954	65	245	0,3	8	0,01	377	0,5	101	0,1	368	0,5	87	0,1	47	0,1	454	0,6
1953	65	233	0,3	8	0,01	507	0,7	135	0,2	358	0,5	97	0,1	55	0,1	438	0,6
Bayern																	
1955	137 <sup>a)</sup>	307	0,3	17	0,02	1 611	1,8	1 049	1,1	578	0,6	67	0,1	147	0,2	496	0,5
1954	137 <sup>a)</sup>	299	0,3	16	0,02	1 399	1,5	907	1,0	586	0,6	67	0,1	146	0,2	501	0,6
1953	133 <sup>b)</sup>	293	0,3	—	—	1 543	1,7	—	—	536	0,6	62	0,1	126	0,1	501	0,6
Bundesgebiet																	
1955	480	1 610	0,3	147	0,03	3 118	0,6	1 783	0,4	3 544	0,7	718	0,1	790	0,2	3 202	0,6
1954	479	1 555	0,3	143	0,03	2 917	0,6	1 507	0,3	3 547	0,7	655	0,1	807	0,2	3 182	0,6
1953	475	1 520	0,3	114	0,02	3 290	0,7	556	0,1	3 374	0,7	598	0,1	776	0,2	3 154	0,6
Berlin (West)																	
1955	12	220	1,0	36	0,2	114	0,5	8	0,04	420	1,9	168	0,8	130	0,6	614	2,8
1954 <sup>1)</sup>	12	191	0,9	34	0,2	115	0,5	9	0,04	415	1,9	159	0,7	129	0,6	638	2,9
1953 <sup>1)</sup>	12	184	0,8	37	0,2	116	0,5	11	0,05	409	1,9	155	0,7	130	0,6	637	2,9

1) Einschl. des Personals der Senatsverwaltung für Gesundheitswesen. — a) Außerdem 6 Nebenstellen — b) Außerdem 10 Nebenstellen.

6. Apotheken und Personal der Apotheken in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) am 31.12.1955

Land	Art der Apotheke	Apotheken	Approbierte Apotheker	Kandidaten der Pharmazie 1)	Vorgeprüfte Apothekeranwärter	Apothekerpraktikanten	Ständiges pharmazeutisches Hilfspersonal
Schleswig-Holstein . . .	Vollapotheken . . . . .	244	488	37	49	92	353
	Zweigapotheken . . . . .	3	3	—	—	—	1
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	18	23	—	—	1	15
	<b>Apotheken insgesamt 1955</b> . . . . .	<b>265</b>	<b>514</b>	<b>37</b>	<b>49</b>	<b>93</b>	<b>369</b>
	dagegen 1954 . . . . .	267	500	37	47	69	350
Hamburg . . . . .	Vollapotheken . . . . .	195	522	54	82	79	305
	Zweigapotheken . . . . .	2	2	—	—	—	1
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	24	37	—	1	7	50
	<b>Apotheken insgesamt 1955</b> . . . . .	<b>221</b>	<b>561</b>	<b>54</b>	<b>83</b>	<b>86</b>	<b>356</b>
	dagegen 1954 . . . . .	215	502	48	121	69	303
Niedersachsen . . . . .	Vollapotheken . . . . .	650	1 366	90	179	288	1 039
	Zweigapotheken . . . . .	27	26	—	2	—	15
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	33	41	1	2	4	39
	<b>Apotheken insgesamt 1955</b> . . . . .	<b>710</b>	<b>1 433</b>	<b>91</b>	<b>183</b>	<b>292</b>	<b>1 093</b>
	dagegen 1954 . . . . .	694	1 385	102	222	243	1 069
Bremen . . . . .	Vollapotheken . . . . .	84	—	—	—	—	—
	Zweigapotheken . . . . .	1	—	—	—	—	—
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	6	—	—	—	—	—
	<b>Apotheken insgesamt 1955</b> . . . . .	<b>91</b>	<b>177</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>31</b>	<b>174</b>
	dagegen 1954 . . . . .	90	164	16	22	30	158
Nordrhein-Westfalen . . .	Vollapotheken . . . . .	1 517	3 086	321	477	597	1 819
	Zweigapotheken . . . . .	29	29	—	2	1	10
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	112	104	4	14	7	117
	<b>Apotheken insgesamt 1955</b> . . . . .	<b>1 658</b>	<b>3 219</b>	<b>325</b>	<b>493</b>	<b>605</b>	<b>1 946</b>
	dagegen 1954 . . . . .	1 625	2 875	329	535	546	1 881
Hessen . . . . .	Vollapotheken . . . . .	744	1 256	78	272	303	886
	Zweigapotheken . . . . .	23	24	—	3	1	12
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	25	27	1	5	8	28
	<b>Apotheken insgesamt 1955</b> . . . . .	<b>792</b>	<b>1 307</b>	<b>79</b>	<b>280</b>	<b>312</b>	<b>926</b>
	dagegen 1954 . . . . .	790	1 273	74	315	244	848
Rheinland-Pfalz . . . .	Vollapotheken . . . . .	365	701	45	94	127	547
	Zweigapotheken . . . . .	3	3	—	—	—	—
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	12	9	—	2	6	18
	<b>Apotheken insgesamt 1955</b> . . . . .	<b>380</b>	<b>713</b>	<b>45</b>	<b>96</b>	<b>133</b>	<b>565</b>
	dagegen 1954 . . . . .	372	695	50	105	124	550
Baden-Württemberg . . .	Vollapotheken . . . . .	927	1 830	209	315	381	1 105
	Zweigapotheken . . . . .	28	31	—	2	—	6
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	24	55	7	6	21	54
	<b>Apotheken insgesamt 1955</b> . . . . .	<b>979</b>	<b>1 916</b>	<b>216</b>	<b>323</b>	<b>402</b>	<b>1 165</b>
	dagegen 1954 . . . . .	971	1 790	217	391	342	1 057
Bayern . . . . .	Vollapotheken . . . . .	1 247	2 295	137	177	396	1 395
	Zweigapotheken . . . . .	11	13	—	—	—	1
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	31	51	—	2	12	31
	<b>Apotheken insgesamt 1955</b> . . . . .	<b>1 289</b>	<b>2 359</b>	<b>137</b>	<b>179</b>	<b>408</b>	<b>1 427</b>
	dagegen 1954 . . . . .	1 293	2 333	125	183	464	1 211
Bundesgebiet . . . . .	Vollapotheken . . . . .	5 973	—	—	—	—	—
	Zweigapotheken . . . . .	127	—	—	—	—	—
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	285	—	—	—	—	—
	<b>Apotheken insgesamt 1955</b> . . . . .	<b>6 385</b>	<b>12 199</b>	<b>1 001</b>	<b>1 707</b>	<b>2 362</b>	<b>8 021</b>
	dagegen 1954 . . . . .	6 317	11 517	998	1 941	2 131	7 427
Berlin (West) . . . . .	Vollapotheken . . . . .	327	718	80	257	127	281
	Zweigapotheken . . . . .	—	—	—	—	—	—
	Krankenhausapotheken einschl. Dispensieranstalten	32	51	3	12	15	36
	<b>Apotheken insgesamt 1955</b> . . . . .	<b>359</b>	<b>769</b>	<b>83</b>	<b>269</b>	<b>142</b>	<b>317</b>
	dagegen 1954 . . . . .	352	721	79	362	97	199

1) Apotheker zwischen Staatsexamen und Approbation.

noch: F. Heil- und Pflegepersonen

**7. Berufstätige Ärzte, Zahnärzte und Dentisten, Apotheken und Apotheker  
im Reichsgebiet 1876 bis 1939 und Bundesgebiet 1952 bis 1955**

Jahr	Ärzte		Zahnärzte		Dentisten		Apotheken		Apotheker	
	Anzahl	auf 10 000 Einwohner	Anzahl	auf 10 000 Einwohner	Anzahl	auf 10 000 Einwohner	Anzahl	auf 10 000 Einwohner	Anzahl	auf 10 000 Einwohner
<b>Reichsgebiet (jeweiliger Gebietsstand)</b>										
1876	13 728	3,2	498	0,1	.	.	4 465	1,0	6 261	1,5
1885	15 764	3,4	470	0,1	.	.	4 624	1,0	.	.
1887	15 824	3,4	548	0,1	.	.	4 694	1,0	6 353	1,3
1891	19 630	3,9	806	0,2	.	.	4 892	1,0	.	.
1892	19 672	3,7	828	0,2	.	.	4 964	1,0	.	.
1893	21 600	4,3	915	0,2	.	.	4 988	1,0	.	.
1894	22 287	4,3	.	.	.	.	4 971	1,0	.	.
1896	23 910	4,5	1 154	0,2	.	.	5 201	1,0	.	.
1897	24 873	4,6	1 200	0,2	.	.	5 291	1,0	.	.
1898	24 725	4,6	1 299	0,2	.	.	5 360	1,0	.	.
1899	26 689	4,8	1 422	0,3	4 376	0,8	5 384	1,0	.	.
1900	27 374	4,9	1 583	0,3	.	.	5 437	1,0	.	.
1901	28 174	5,0	1 666	0,3	.	.	5 506	1,0	.	.
1902	29 133	5,0	1 800	0,3	.	.	5 530	1,0	.	.
1903	29 997	5,1	1 922	0,3	.	.	5 579	1,0	.	.
1904	30 457	5,1	2 080	0,3	.	.	5 655	1,0	.	.
1905	31 041	5,1	2 192	0,4	.	.	5 703	0,9	.	.
1909	30 558	4,8	2 667	0,4	8 546	1,3	6 189	1,0	9 934	1,6
1924	40 139	6,4	7 494	1,2	.	.	.	.	.	.
1927	43 717	6,9	8 465	1,3	15 052	2,4	6 558	1,0	10 573	1,7
1928	46 137	7,3	8 865	1,4	16 612	2,6	6 733	1,1	10 958	1,7
1929	47 805	7,5	8 965	1,4	17 378	2,7	6 864	1,1	11 164	1,7
1930	47 527	7,4	9 322	1,5	17 838	2,8	6 952	1,1	11 144	1,7
1931	48 223	7,4	9 757	1,5	18 311	2,8	7 053	1,1	11 070	1,7
1934	47 484	7,3	11 247	1,7	19 998	3,1	7 131	1,1	10 845	1,7
1935	47 624	7,2	12 088	1,8	20 289	3,1	7 151	1,1	10 981	1,6
1936	48 056	7,2	13 037	1,9	20 889	3,1	7 303	1,1	11 461	1,7
1937	49 035	7,3	13 966	2,1	21 035	3,1	7 426	1,1	11 549	1,7
1938 <sup>1)</sup>	49 907	7,3	14 833	2,2	20 732	3,1	7 367	1,1	11 819	1,7
1939 <sup>1)</sup>	47 832	7,0	15 006	2,2	20 885	3,0	7 511	1,1	12 432	1,8
<b>Bundesgebiet</b>										
1952	63 898	13,1	12 898	2,7	13 281	2,7	6 074	1,2	10 737	2,2
1953	65 280	13,3	26 723 <sup>a)</sup>	5,4 <sup>a)</sup>	.	.	6 221	1,3	11 191	2,3
1954	66 836	13,4	26 498 <sup>a)</sup>	5,3 <sup>a)</sup>	1 518	0,3	6 317	1,3	11 517	2,3
1955	67 602	13,4	26 897 <sup>a)</sup>	5,5 <sup>a)</sup>	1 321	0,3	6 385	1,3	12 199	2,4

1) Gebietsstand 31.12.1937. — a) Gemäß § 8 und 9 des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde vom 31.12.1952 konnten Dentisten die Approbation als Zahnarzt erwerben, daher sind die Zahlen für Zahnärzte ab 1953 nicht mit denen für frühere Jahre vergleichbar.

Quellen: RG 1876 — 1938 St.Jb.DR 1880 — 1941/42 und Reichsgesundheitsblätter  
BG 1952 — 1955 StBRD Bde. 89, 127, 148, 174

# G. Soziale Krankenversicherung

## 1. Krankheitsartenstatistik der Allgemeinen Ortskrankenkassen für 7 499 552 versicherungspflichtige Mitglieder <sup>1)</sup> mit allgemeinem Beitragssatz im Jahre 1955

Alters- gruppe der Mitgl.	Männer										
	Arbeitsunfähigkeits-						Sterbe- fälle <sup>1)</sup>	Arbeitsunfähigkeits-		Krankenhaus-	
	Fälle	Tage	Tage je Fall	davon Krankenhaus-				Fälle	Tage	Fälle	Tage
				Fälle	Tage	Tage je Fall					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Infektionskrankheiten (000 – 199 <sup>2)</sup> )											
bis 20	3 649	170 078	46,61	1 240	81 427	65,67	10	7,1	330	2,4	158
20 – 40	15 535	1 093 936	70,42	6 323	501 417	79,30	91	6,7	475	2,7	218
40 – 50	5 964	456 456	76,54	2 315	198 610	85,79	54	6,2	477	2,4	208
50 – 60	5 372	472 050	87,87	2 312	206 199	89,19	106	6,6	581	2,8	254
60 – 65	1 353	117 089	86,54	506	45 335	89,59	39	7,4	637	2,8	247
über 65	549	43 401	79,05	212	15 139	71,41	17	5,4	424	2,1	148
zusammen	32 422	2 353 010	72,57	12 908	1 048 127	81,20	317	6,7	483	2,6	215
Neubildungen (Tumoren) (201 – 279 <sup>2)</sup> )											
bis 20	813	23 777	29,25	357	7 956	22,29	23	1,6	46	0,7	15
20 – 40	3 606	134 824	37,39	1 693	42 702	25,22	129	1,6	59	0,7	19
40 – 50	2 158	139 973	64,86	1 369	52 375	38,26	289	2,3	146	1,4	55
50 – 60	3 346	280 357	83,79	2 665	113 110	42,44	824	4,1	345	3,3	139
60 – 65	1 197	119 020	99,43	996	43 399	43,57	368	6,5	648	5,4	236
über 65	848	81 094	95,63	743	31 685	42,64	242	8,3	793	7,3	310
zusammen	11 968	779 045	65,09	7 823	291 227	37,23	1 875	2,5	160	1,6	60
Allergische, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Störungen der inneren Sekretion, geistige und psychoneurotische Störungen und Krankheiten des Nervensystems (301 – 399 <sup>2)</sup> )											
bis 20	7 604	177 868	23,39	1 408	42 668	30,30	17	14,7	345	2,7	83
20 – 40	65 416	1 856 666	28,38	11 611	357 157	30,76	123	28,4	806	5,0	155
40 – 50	38 579	1 369 952	35,51	7 412	246 696	33,28	156	40,3	1 431	7,7	258
50 – 60	35 192	1 503 976	42,74	7 673	254 882	33,22	370	43,3	1 851	9,4	314
60 – 65	7 924	432 180	54,54	1 755	59 841	34,10	185	43,1	2 353	9,6	326
über 65	3 682	232 676	63,19	801	28 701	35,83	115	36,0	2 276	7,8	281
zusammen	158 397	5 573 318	35,19	30 660	989 945	32,29	966	32,5	1 143	6,3	203
Krankheiten des Kreislaufapparates (401 – 498 <sup>2)</sup> )											
bis 20	6 794	145 951	21,48	941	22 231	23,62	19	13,2	283	1,8	43
20 – 40	50 302	1 310 385	26,05	7 553	185 358	24,54	205	21,8	569	3,3	80
40 – 50	34 114	1 293 373	37,91	6 840	202 663	29,63	316	35,6	1 351	7,1	212
50 – 60	43 783	2 314 399	52,86	11 150	359 962	32,28	898	53,9	2 849	13,7	443
60 – 65	13 525	1 063 247	78,61	3 155	109 382	34,67	397	73,6	5 788	17,2	595
über 65	7 616	569 973	74,84	1 508	55 131	36,56	298	74,5	5 575	14,7	539
zusammen	156 134	6 697 328	42,89	31 147	934 727	30,01	2 133	32,0	1 374	6,4	192
Krankheiten der Atmungsorgane (501 – 579 <sup>2)</sup> )											
bis 20	128 386	1 722 400	13,42	7 705	107 558	13,96	15	248,8	3 338	14,9	208
20 – 40	495 130	7 493 314	15,13	26 763	393 470	14,70	133	215,0	3 254	11,6	171
40 – 50	145 138	2 857 489	19,69	8 594	204 083	23,75	127	151,6	2 985	9,0	213
50 – 60	121 688	3 033 961	24,93	9 647	278 084	28,83	389	149,8	3 735	11,9	342
60 – 65	27 171	844 252	31,07	2 199	69 651	31,67	129	147,9	4 596	12,0	379
über 65	12 610	424 243	33,64	911	28 300	31,06	117	123,3	4 149	8,9	277
zusammen	930 123	16 375 659	17,61	55 819	1 081 146	19,37	910	190,8	3 360	11,5	222
Krankheiten der Verdauungsorgane (601 – 691 <sup>2)</sup> )											
bis 20	36 495	815 303	22,34	13 366	209 852	15,70	44	70,7	1 580	25,9	407
20 – 40	216 527	5 670 588	26,19	58 295	1 118 867	19,19	227	94,0	2 462	25,3	486
40 – 50	79 302	2 738 848	34,54	24 689	610 785	24,74	330	82,9	2 861	25,8	638
50 – 60	62 312	2 308 477	40,26	22 326	604 425	27,07	637	76,7	3 088	27,5	744
60 – 65	12 570	593 821	47,24	4 917	143 277	29,14	232	68,4	3 233	26,8	780
über 65	5 108	256 864	50,29	2 191	64 404	29,39	147	50,0	2 512	21,4	630
zusammen	412 314	12 583 901	30,52	125 784	2 751 610	21,88	1 617	84,6	2 582	25,8	565

1) Ohne plötzliche Sterbefälle d.h. Sterbefälle ohne vorausgehende Arbeitsunfähigkeit. Bei den in der Statistik 1955 angegebenen Sterbefällen handelt es sich also ausschließlich um solche Sterbefälle, denen eine Arbeitsunfähigkeit vorausging. Die Einreihung der Sterbefälle in die entsprechende Krankheitsgruppe erfolgte auf Grund der Arbeitsunfähigkeits-Krankheitsart.  
2) Pos. Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950.

noch: 1. Krankheitsartenstatistik der Allgemeinen Ortskrankenkassen für 7 499 552 versicherungspflichtige Mitglieder \*)  
mit allgemeinem Beitragssatz im Jahre 1955

Alters- gruppe der Mitgl.	Frauen										
	Arbeitsunfähigkeits-						Sterbe- fälle 1)	Arbeitsunfähigkeits-		Krankenhaus-	
	Fälle	Tage	Tage je Fall	davon Krankenhaus-				Fälle	Tage	Fälle	Tage
				Fälle	Tage	Tage je Fall					
je 1 000 Mitglieder der Altersgruppe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Infektionskrankheiten (000 - 199<sup>2)</sup>)

bis 20	4 877	230 853	47,34	2 009	104 256	51,89	7	8,8	418	3,6	189
20 - 40	10 009	705 109	70,45	4 458	320 014	71,78	41	7,8	548	3,5	249
40 - 50	2 677	154 361	57,66	822	56 328	68,53	10	5,9	342	1,8	125
50 - 60	1 634	86 783	53,11	463	26 367	56,95	13	6,0	320	1,7	97
60 - 65	276	15 364	55,67	81	4 175	51,54	4	5,9	329	1,7	89
über 65	78	5 039	64,60	25	1 787	71,48	4	4,4	287	1,4	102
<b>zusammen</b>	<b>19 551</b>	<b>1 197 509</b>	<b>61,25</b>	<b>7 858</b>	<b>512 927</b>	<b>65,27</b>	<b>79</b>	<b>7,4</b>	<b>456</b>	<b>3,0</b>	<b>195</b>

Neubildungen (Tumoren) (201 - 279<sup>2)</sup>)

bis 20	1 117	36 754	32,90	656	13 595	20,72	13	2,0	67	1,2	25
20 - 40	5 948	315 577	53,06	4 212	107 071	25,42	78	4,6	245	3,3	83
40 - 50	3 736	278 206	74,47	3 064	96 947	31,64	129	8,3	616	6,8	215
50 - 60	1 922	163 882	85,27	1 655	58 666	35,45	168	7,1	605	6,1	216
60 - 65	339	34 958	103,12	318	13 788	43,36	59	7,3	749	6,8	295
über 65	160	12 745	79,66	146	5 968	40,88	27	9,1	725	8,3	340
<b>zusammen</b>	<b>13 222</b>	<b>842 122</b>	<b>63,69</b>	<b>10 051</b>	<b>296 035</b>	<b>29,45</b>	<b>474</b>	<b>5,0</b>	<b>321</b>	<b>3,8</b>	<b>113</b>

Allergische, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Störungen der inneren Sekretion, geistige und psychoneurotische Störungen  
und Krankheiten des Nervensystems (301 - 399<sup>2)</sup>)

bis 20	13 034	324 876	24,93	2 429	64 832	26,69	12	23,6	588	4,4	117
20 - 40	84 627	2 572 427	30,40	12 761	378 729	29,68	78	65,8	2 001	9,9	295
40 - 50	32 774	1 206 270	36,81	5 243	174 824	33,34	60	72,5	2 669	11,6	387
50 - 60	14 793	640 135	43,27	3 022	107 441	35,55	90	54,6	2 362	11,2	396
60 - 65	1 928	107 666	55,84	466	16 860	36,18	25	41,3	2 307	10,0	361
über 65	523	27 610	52,79	201	6 757	33,62	36	29,8	1 571	11,4	385
<b>zusammen</b>	<b>147 679</b>	<b>4 878 984</b>	<b>33,04</b>	<b>24 122</b>	<b>749 443</b>	<b>31,07</b>	<b>301</b>	<b>56,3</b>	<b>1 859</b>	<b>9,2</b>	<b>285</b>

Krankheiten des Kreislaufapparates (401 - 498<sup>2)</sup>)

bis 20	9 573	224 975	23,50	1 460	32 157	22,03	11	17,3	407	2,6	58
20 - 40	57 287	1 737 383	30,33	6 920	179 228	25,90	95	44,6	1 351	5,4	139
40 - 50	31 083	1 261 317	40,58	4 212	123 944	29,43	76	68,8	2 791	9,3	274
50 - 60	20 755	1 115 890	53,76	3 636	122 754	33,76	127	76,6	4 118	13,4	453
60 - 65	4 059	292 621	72,09	749	27 238	36,37	57	87,0	6 270	16,0	584
über 65	1 269	90 296	71,16	377	14 088	37,37	64	72,2	5 138	21,5	802
<b>zusammen</b>	<b>124 026</b>	<b>4 722 482</b>	<b>38,08</b>	<b>17 354</b>	<b>499 409</b>	<b>28,78</b>	<b>430</b>	<b>47,2</b>	<b>1 799</b>	<b>6,6</b>	<b>190</b>

Krankheiten der Atmungsorgane (501 - 579<sup>2)</sup>)

bis 20	138 644	2 020 557	14,57	14 285	168 518	11,80	20	251,1	3 659	25,9	305
20 - 40	327 225	5 704 579	17,43	20 866	297 208	14,24	59	254,5	4 437	16,2	231
40 - 50	73 797	1 572 545	21,31	3 720	75 895	20,40	30	163,3	3 479	8,2	168
50 - 60	34 445	851 582	24,72	2 099	52 766	25,14	41	127,1	3 143	7,7	195
60 - 65	5 143	152 183	29,59	370	11 088	29,97	13	110,2	3 261	7,9	238
über 65	1 317	45 947	34,89	160	5 929	37,06	11	74,9	2 615	9,1	337
<b>zusammen</b>	<b>580 571</b>	<b>10 347 393</b>	<b>17,82</b>	<b>41 500</b>	<b>611 404</b>	<b>14,73</b>	<b>174</b>	<b>221,2</b>	<b>3 942</b>	<b>15,8</b>	<b>233</b>

Krankheiten der Verdauungsorgane (601 - 691<sup>2)</sup>)

bis 20	42 935	1 045 726	24,36	22 268	311 713	14,00	22	77,7	1 894	40,3	564
20 - 40	116 766	3 263 385	27,95	37 845	674 066	17,81	85	90,8	2 538	29,4	524
40 - 50	31 462	1 123 470	35,71	9 241	231 449	25,05	100	69,6	2 486	20,4	512
50 - 60	15 224	634 022	41,65	5 286	153 223	28,99	134	56,2	2 340	19,5	365
60 - 65	2 231	110 049	49,33	808	25 967	32,14	41	47,8	2 358	17,3	556
über 65	614	28 729	46,79	314	9 796	31,20	20	34,9	1 635	17,9	557
<b>zusammen</b>	<b>209 232</b>	<b>6 205 381</b>	<b>29,66</b>	<b>75 762</b>	<b>1 406 214</b>	<b>18,56</b>	<b>402</b>	<b>79,7</b>	<b>2 364</b>	<b>28,9</b>	<b>536</b>

1) Ohne plötzliche Sterbefälle d.h. Sterbefälle ohne vorausgehende Arbeitsunfähigkeit. Bei den in der Statistik 1955 angegebenen Sterbefällen handelt es sich also ausschließlich um solche Sterbefälle, denen eine Arbeitsunfähigkeit vorausging. Die Einreihung der Sterbefälle in die entsprechende Krankheitsgruppe erfolgte auf Grund der "Arbeitsunfähigkeits-Krankheitsart".  
2) Pos. Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950.

noch: 1. Krankheitsartenstatistik der Allgemeinen Ortskrankenkassen für 7 499 552 versicherungspflichtige Mitglieder \*)  
mit allgemeinem Beitragssatz im Jahre 1955

Alters- gruppe der Mitgl.	Männer										
	Arbeitsunfähigkeits-						Sterbe- fälle <sup>1)</sup>	Arbeitsunfähigkeits-		Krankenhaus-	
	Fälle	Tage	Tage je Fall	davon Krankenhaus-				Fälle	Tage	Fälle	Tage
				Fälle	Tage	Tage je Fall					
1	2	3	4	5	6	7	8	je 1 000 Mitglieder der Altersgruppe			
								9	10	11	12

Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Komplikationen der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbetts,  
Krankheiten der Haut und des Zellgewebes (701 – 799 2))

bis 20	35 436	538 578	15,20	3 294	64 458	19,57	12	68,7	1 044	6,4	125
20 – 40	136 282	2 600 914	19,08	16 852	334 925	19,87	81	59,2	1 129	7,3	145
40 – 50	47 040	1 185 439	25,20	7 986	181 885	22,78	90	49,1	1 239	8,3	190
50 – 60	37 930	1 152 598	30,39	7 702	204 817	26,59	155	46,7	1 419	9,5	252
60 – 65	8 078	305 843	37,86	2 010	63 952	31,82	65	44,0	1 665	10,9	348
über 65	3 716	170 183	45,80	1 289	44 965	34,88	62	36,3	1 664	12,6	440
<b>zusammen</b>	<b>268 482</b>	<b>5 953 555</b>	<b>22,17</b>	<b>39 133</b>	<b>895 002</b>	<b>22,87</b>	<b>465</b>	<b>55,1</b>	<b>1 221</b>	<b>8,0</b>	<b>184</b>

Krankheiten der Knochen und Bewegungsorgane, angeb. Mißbildungen, Krankheiten der frühesten Kindheit, des Blutes  
der blutbild. Organe, der Sinnesorgane und Altersschwäche (801 – 899 2))

bis 20	38 667	717 654	18,56	3 685	93 922	25,49	38	74,9	1 391	7,1	182
20 – 40	212 995	4 371 242	20,52	17 025	411 480	24,17	161	92,5	1 898	7,4	179
40 – 50	104 096	2 737 680	26,30	10 612	292 053	27,52	163	108,8	2 860	11,1	305
50 – 60	91 565	2 824 112	30,84	11 027	314 706	28,54	324	112,7	3 476	13,6	387
60 – 65	19 798	772 317	39,01	2 506	75 425	30,10	160	107,8	4 204	13,6	411
über 65	8 489	358 785	42,26	1 133	32 424	28,62	90	83,0	3 509	11,1	317
<b>zusammen</b>	<b>475 610</b>	<b>11 781 790</b>	<b>24,77</b>	<b>45 988</b>	<b>1 220 010</b>	<b>26,53</b>	<b>936</b>	<b>97,6</b>	<b>2 417</b>	<b>9,4</b>	<b>250</b>

Unfälle, Vergiftungen und Verletzungen (nach äußeren Ursachen) (901 – 999 2))

bis 20	157 599	2 960 242	18,78	16 754	346 771	20,70	300	305,5	5 738	32,5	672
20 – 40	528 046	11 666 422	22,09	64 600	1 429 036	22,12	1 215	229,3	5 066	28,1	621
40 – 50	152 403	4 159 360	27,29	20 109	501 788	24,95	497	159,2	4 346	21,0	524
50 – 60	120 905	3 630 800	30,03	16 893	448 167	26,53	522	148,8	4 469	20,8	552
60 – 65	24 981	863 384	34,56	3 801	112 121	29,50	161	136,0	4 700	20,7	610
über 65	9 965	389 938	39,13	1 893	61 197	32,33	74	97,5	3 814	18,5	599
<b>zusammen</b>	<b>993 899</b>	<b>23 670 146</b>	<b>23,82</b>	<b>124 050</b>	<b>2 899 080</b>	<b>23,37</b>	<b>2 769</b>	<b>203,9</b>	<b>4 856</b>	<b>25,4</b>	<b>595</b>

Gesamt

bis 20	415 443	7 271 851	17,50	48 750	976 843	20,04	478	805,2	14 095	94,5	1 893
20 – 40	1 723 839	36 198 291	21,00	210 715	4 774 412	22,66	2 365	748,5	15 718	91,5	2 073
40 – 50	608 794	16 938 570	27,82	89 926	2 490 938	27,70	2 022	636,1	17 697	94,0	2 602
50 – 60	522 093	17 720 730	33,94	91 395	2 784 352	30,47	4 225	642,7	21 813	112,5	3 427
60 – 65	116 597	5 111 153	43,84	21 845	722 383	33,07	1 736	634,7	27 824	118,9	3 932
über 65	52 583	2 527 157	48,06	10 681	361 946	33,89	1 162	514,3	24 716	104,5	3 540
<b>zusammen</b>	<b>3 439 349</b>	<b>85 767 752</b>	<b>24,94</b>	<b>473 312</b>	<b>12 110 874</b>	<b>25,59</b>	<b>11 988</b>	<b>705,6</b>	<b>17 596</b>	<b>97,1</b>	<b>2 485</b>

\*) Versicherungspflichtige Mitglieder mit allgemeinem Beitragssatz der  
Allgemeinen Ortskrankenkassen nach Alter und Geschlecht im Jahre  
1955:

Altersgruppe	Männer	Frauen	Männer und Frauen
bis unter 20 Jahre	515 928	552 252	1 068 180
20 " " 40 "	2 302 930	1 285 784	3 588 714
40 " " 50 "	957 141	451 948	1 409 089
50 " " 60 "	812 401	270 985	1 083 386
60 " " 65 "	183 696	46 668	230 364
65 Jahre und darüber	102 246	17 573	119 819
<b>Zusammen</b>	<b>4 874 342</b>	<b>2 625 210</b>	<b>7 499 552</b>

1) Ohne plötzliche Sterbefälle d.h. Sterbefälle ohne vorausgehende Arbeitsunfähigkeit. Bei den in der Statistik 1955 angegebenen Sterbefällen handelt es sich also ausschließlich um solche Sterbefälle, denen eine Arbeitsunfähigkeit vorausging. Die Einreihung der Sterbefälle in die entsprechende Krankheitsgruppe erfolgte auf Grund der „Arbeitsunfähigkeits- Krankheitsart“.

2) Pos. Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950.



noch: 1. Krankheitsartenstatistik der Allgemeinen Ortskrankenkassen für 7 499 552 versicherungspflichtige Mitglieder \*)  
mit allgemeinem Beitragssatz im Jahre 1955

Alters- gruppe der Mitgl.	Frauen										
	Arbeitsunfähigkeits-						Sterb- fälle <sup>1)</sup>	Arbeitsunfähigkeits-		Krankenhaus-	
	Fälle	Tage	Tage je Fall	davon Krankenhaus-				Fälle	Tage	Fälle	Tage
				Fälle	Tage	Tage je Fall					
je 1 000 Mitglieder der Altersgruppe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Komplikationen der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbetts,  
Krankheiten der Haut und des Zellgewebes (701 – 799 2))

bis 20	55 120	1 101 385	19,98	11 189	181 692	16,24	16	99,8	1 994	20,3	329
20 – 40	230 101	6 105 434	26,53	64 494	1 006 779	15,61	122	179,0	4 748	50,2	783
40 – 50	44 865	1 443 053	32,16	13 806	261 760	18,96	48	99,3	3 193	30,5	579
50 – 60	16 861	585 547	34,73	5 195	116 011	22,33	43	62,2	2 161	19,2	428
60 – 65	1 833	72 453	39,53	538	14 251	26,49	6	39,3	1 553	11,5	305
über 65	482	19 414	40,28	196	6 039	30,81	4	27,4	1 105	11,2	344
<b>zusammen</b>	<b>349 262</b>	<b>9 327 286</b>	<b>26,71</b>	<b>95 418</b>	<b>1 586 532</b>	<b>16,63</b>	<b>239</b>	<b>133,0</b>	<b>3 553</b>	<b>36,3</b>	<b>604</b>

Krankheiten der Knochen und Bewegungsorgane, angeb. Mißbildungen, Krankheiten der frühesten Kindheit, des Blutes,  
der blutbild. Organe, der Sinnesorgane und Altersschwäche (801 – 899 2))

bis 20	32 827	721 996	21,99	4 469	101 376	22,68	20	59,4	1 307	8,1	184
20 – 40	114 240	2 953 210	25,85	12 488	304 678	24,40	76	88,8	2 297	9,7	237
40 – 50	47 352	1 564 913	33,05	5 489	154 166	28,09	55	104,8	3 463	12,1	341
50 – 60	26 863	1 066 831	39,71	4 057	118 739	29,27	61	99,1	3 937	15,0	438
60 – 65	3 939	208 144	52,84	741	25 447	34,34	26	84,4	4 460	15,9	545
über 65	940	48 747	51,86	269	8 453	31,42	37	53,5	2 774	15,3	481
<b>zusammen</b>	<b>226 161</b>	<b>6 563 841</b>	<b>29,02</b>	<b>27 513</b>	<b>712 859</b>	<b>25,91</b>	<b>275</b>	<b>86,1</b>	<b>2 500</b>	<b>10,5</b>	<b>272</b>

Unfälle, Vergiftungen und Verletzungen (nach äußeren Ursachen) (901 – 999 2))

bis 20	50 186	939 030	18,71	5 573	111 378	19,99	60	90,9	1 700	10,1	202
20 – 40	101 458	2 283 179	22,50	10 633	229 379	21,57	121	78,9	1 776	8,3	178
40 – 50	32 411	933 091	28,79	3 431	87 652	25,55	56	71,7	2 065	7,6	194
50 – 60	20 265	743 453	36,69	2 794	86 699	31,03	54	74,8	2 744	10,3	320
60 – 65	3 349	149 606	44,67	583	21 522	36,92	10	71,8	3 206	12,5	461
über 65	947	52 604	55,55	270	11 154	41,31	10	53,9	2 993	15,4	635
<b>zusammen</b>	<b>208 616</b>	<b>5 100 963</b>	<b>24,45</b>	<b>23 284</b>	<b>547 784</b>	<b>23,53</b>	<b>311</b>	<b>79,5</b>	<b>1 943</b>	<b>8,9</b>	<b>209</b>

Gesamt

bis 20	348 313	6 646 152	19,08	64 338	1 089 517	16,93	181	630,7	12 035	116,5	1 973
20 – 40	1 047 661	25 640 283	24,47	174 677	3 497 152	20,02	755	814,8	19 941	135,9	2 720
40 – 50	300 157	9 537 226	31,77	49 028	1 262 965	25,76	564	664,1	21 102	108,5	2 794
50 – 60	152 762	5 888 125	38,54	28 207	842 666	29,87	731	563,7	21 729	104,1	3 110
60 – 65	23 097	1 143 044	49,49	4 654	160 336	34,45	241	494,9	24 493	99,7	3 436
über 65	6 330	331 131	52,31	1 958	69 971	35,74	213	360,2	18 843	111,4	3 982
<b>zusammen</b>	<b>1 878 320</b>	<b>49 185 961</b>	<b>26,19</b>	<b>322 862</b>	<b>6 922 607</b>	<b>21,44</b>	<b>2 685</b>	<b>715,5</b>	<b>18 736</b>	<b>123,0</b>	<b>2 637</b>

\*) Versicherungspflichtige Mitglieder mit allgemeinem Beitragssatz der  
Allgemeinen Ortskrankenkassen nach Alter und Geschlecht im Jahre  
1955

Altersgruppe	Männer	Frauen	Männer und Frauen
bis unter 20 Jahre	515 928	552 252	1 068 180
20 " " 40 "	2 302 930	1 285 784	3 588 714
40 " " 50 "	957 141	451 948	1 409 089
50 " " 60 "	812 401	270 985	1 083 386
60 " " 65 "	183 696	46 668	230 364
65 Jahre und darüber	102 246	17 573	119 819
<b>Zusammen</b>	<b>4 874 342</b>	<b>2 625 210</b>	<b>7 499 552</b>

1) Ohne plötzliche Sterbefälle d.h. Sterbefälle ohne vorausgehende Arbeitsunfähigkeit. Bei den in der Statistik 1955 angegebenen Sterbefällen handelt es sich also ausschließlich um solche Sterbefälle, denen eine Arbeitsunfähigkeit vorausging. Die Einreihung der Sterbefälle in die entsprechende Krankheitsgruppe erfolgte auf Grund der „Arbeitsunfähigkeits“-Krankheitsart.  
2) Pos. Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950.

## 1. Zugang von Krankheits-, Invalidenrenten und nach Altersgruppen, Invaliditäts-

Ursache der Rentengewährung u. Nr. des Verzeichnisses der Invaliditäts- bzw. Berufsunfähigkeitsursachen	Zahl der wegen nebenstehender Invaliditäts- Zugangsalter (Unterschied zwischen dem									
	insgesamt		unter 20		20-24		25-29		30-34	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
<b>Invaliden</b>										
Tuberkulose insgesamt (1-4)	8 771	3 330	3	3	639	391	1 235	660	1 046	520
darunter:										
Tuberkulose der Atmungsorgane (1)	8 125	2 848	3	3	566	349	1 142	566	966	459
Gelenkrheumatismus, Gicht, Muskelrheumatismus (13-15)	1 259	2 684	-	-	12	10	22	18	28	34
andere Krankheiten der Bewegungsorgane (16)	4 863	5 656	2	-	58	19	104	47	173	92
Krankheiten des Nervensystems (22-30)	4 894	4 711	-	1	127	62	299	180	397	301
darunter:										
Gehirnschlag und Lähmung o.n.A. (23)	863	433	-	-	10	1	20	1	25	11
Schizophrenie und andere Geisteskrankheiten (25)	1 000	1 323	-	-	54	30	132	88	134	130
Hysterie, Migräne, Neurasthenie, Neurose, Psychasthenie (29)	226	764	-	-	2	4	5	7	10	8
Herz- und Kreislaufkrankheiten (ausschl. Gehirnschlag) (33-40)	20 983	36 689	1	-	46	33	101	90	143	164
darunter:										
Herzmuskelkrankheiten (34)	6 802	11 401	1	-	9	9	21	23	42	43
Arterienverkalkung (36)	6 451	6 508	-	-	1	1	1	1	2	2
selbständige Störungen des Blutdruckes (39)	2 878	10 969	-	-	2	1	1	2	5	16
Krankheiten der Atmungsorgane (41,42)	7 715	2 496	-	-	13	5	30	18	56	26
darunter:										
Bronchitis, Lungenasthma, Lungenemphysem (41)	6 951	2 266	-	-	6	2	23	14	40	19
Erkrankungen der Verdauungsorgane u.d. Stoffwechsels (43-47)	3 490	2 432	-	-	15	5	54	28	95	35
Erkrankungen der Harn- und Geschlechtsorgane (48-53)	1 057	1 350	-	-	29	12	54	35	52	53
davon:										
Nierenentzündung und Schrumpfnieren (48,49)	615	448	-	-	24	10	41	17	37	22
Krankheiten der Vorsteherdrüse (50)	150	-	-	-	-	-	1	-	-	-
andere Krankheiten der Harn- u. Geschlechtsorgane (52)	292	414	-	-	5	1	12	8	15	10
nicht venerische Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane (51)	-	476	-	-	-	1	-	8	-	19
Krankheiten bei Schwangerschaft, Entbindung und des Wochenbetts (53)	-	12	-	-	-	-	-	2	-	2
Altersschwäche (55)	2 397	3 146	-	-	-	1	-	-	-	2
Verunglückungen insgesamt (56-60)	4 745	732	23	3	365	33	474	22	539	46
alle übrigen Invaliditätsursachen (Rest)	8 244	11 165	1	2	88	47	168	139	235	250
<b>insgesamt (mit Berlin(West)) *)</b> (1-61)	<b>68 418</b>	<b>74 391</b>	<b>30</b>	<b>9</b>	<b>1 392</b>	<b>618</b>	<b>2 541</b>	<b>1 237</b>	<b>2 764</b>	<b>1 523</b>

\*) Ohne Bundesbahnversicherungsanstalt.

Ursache der Rentengewährung u. Nr. des Verzeichnisses der Invaliditäts- bzw. Berufsunfähigkeitsursachen	Zahl der wegen nebenstehender Berufs- Zugangsalter (Unterschied zwischen dem									
	insgesamt		unter 24		25-29		30-34			
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
<b>Angestellten</b>										
<b>I. Halbjahr 1954</b>										
Tuberkulose insgesamt (1-4)	624	440	10	17	47	93	79	136		
darunter: Tuberkulose der Atmungsorgane (1)	547	376	9	14	44	83	74	114		
Gelenkrheumatismus, Gicht, Muskelrheumatismus (13-15)	94	177	-	-	-	3	2	5		
andere Krankheiten der Bewegungsorgane (16)	258	273	-	-	2	5	5	6		
Krankheiten des Nervensystems (22-30)	510	495	5	-	11	20	24	46		
Herz- und Kreislaufkrankheiten (ausschl. Gehirnschlag) (33-40)	2 409	2 108	2	1	6	4	6	36		
Krankheiten der Atmungsorgane (41,42)	477	139	1	-	1	3	3	3		
Erkrankungen der Verdauungsorgane u. d. Stoffwechsels (43-47)	229	142	-	-	1	3	2	4		
Erkrankungen der Harn- und Geschlechtsorgane (48-53)	89	76	-	1	-	2	-	7		
Altersschwäche (55)	174	131	-	-	-	2	-	-		
Verunglückungen insgesamt (56-60)	226	69	1	3	8	4	14	4		
alle übrigen Berufsunfähigkeitsursachen (Rest)	776	797	2	2	3	12	16	29		
<b>insgesamt (ohne Berlin(West))</b> (1-61)	<b>5 866</b>	<b>4 847</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>79</b>	<b>151</b>	<b>151</b>	<b>276</b>		
<b>II. Halbjahr 1954</b>										
Tuberkulose insgesamt (1-4)	1 106	754	19	38	93	178	121	230		
darunter: Tuberkulose der Atmungsorgane (1)	1 012	666	18	36	85	161	108	203		
Gelenkrheumatismus, Gicht, Muskelrheumatismus (13-15)	143	283	1	-	-	2	-	11		
andere Krankheiten der Bewegungsorgane (16)	540	674	-	1	8	12	11	30		
Krankheiten des Nervensystems (22-30)	850	759	4	6	32	37	33	85		
Herz- und Kreislaufkrankheiten (ausschl. Gehirnschlag) (33-40)	4 143	3 505	1	5	5	12	20	44		
Krankheiten der Atmungsorgane (41,42)	809	195	-	-	1	6	2	5		
Erkrankungen der Verdauungsorgane u. d. Stoffwechsels (43-47)	384	267	-	1	1	2	3	6		
Erkrankungen der Harn- und Geschlechtsorgane (48-53)	158	134	-	-	3	3	4	16		
Altersschwäche (55)	481	290	-	-	-	-	-	-		
Verunglückungen insgesamt (56-60)	377	89	3	1	11	5	28	14		
alle übrigen Berufsunfähigkeitsursachen (Rest)	1 108	1 153	6	6	12	24	31	63		
<b>insgesamt (mit Berlin(West))</b> (1-61)	<b>10 099</b>	<b>8 103</b>	<b>34</b>	<b>58</b>	<b>166</b>	<b>281</b>	<b>253</b>	<b>504</b>		

Quelle: Statistik der deutschen Invaliden- und Angestelltenversicherung (Herausgeber: Verband Deutscher Rentenversicherungsträger, Frankfurt a.M.) Band 3 (1954).

und Kriegsofferversorgung

Krankheits- Ruhegeldern im Bundesgebiet 1954  
bzw. Berufsunfähigkeitsursachen

ursache zugegangenen Renten

Bewilligungs- und Geburtsjahr

35 - 39 männl.	35 - 39 weibl.	40 - 44 männl.	40 - 44 weibl.	45 - 49 männl.	45 - 49 weibl.	50 - 54 männl.	50 - 54 weibl.	55 - 59 männl.	55 - 59 weibl.	60 - 64 männl.	60 - 64 weibl.	65 - 69 männl.	65 - 69 weibl.	70 - 74 männl.	70 - 74 weibl.	75 - 79 männl.	75 - 79 weibl.	80 und höher männl.	80 und höher weibl.
640	272	1 012	348	1 197	319	1 310	325	938	302	675	173	70	16	5	1	1	-	-	-
588	237	936	290	1 128	261	1 212	278	889	258	631	136	59	10	5	1	-	-	-	-
41	52	85	139	122	227	203	522	278	809	391	772	69	86	6	12	1	2	1	1
174	105	326	267	488	588	798	1 132	1 110	1 631	1 420	1 621	190	132	14	20	4	1	2	1
323	326	519	507	690	806	890	1 020	853	916	693	516	91	69	9	6	3	1	-	-
17	11	51	28	81	64	147	101	229	118	242	78	36	18	4	1	1	1	-	-
88	121	123	180	133	250	154	260	108	167	63	85	9	12	2	-	-	-	-	-
15	33	17	61	25	131	64	198	41	223	37	96	-	2	-	1	-	-	-	-
161	220	465	744	929	1 927	2 267	5 106	4 749	11 080	9 470	14 892	2 385	2 167	213	226	43	31	10	9
52	76	183	275	363	692	905	1 793	1 703	3 521	2 828	4 401	632	503	50	56	12	7	1	2
5	3	12	16	55	67	301	387	1 171	1 806	3 714	3 467	1 050	670	108	77	24	9	7	2
14	19	36	119	115	505	346	1 556	697	3 505	1 319	4 519	312	659	26	59	4	6	1	3
81	51	206	94	529	210	1 247	407	2 085	683	2 924	887	508	103	25	10	9	-	2	2
63	42	171	84	454	182	1 127	359	1 875	624	2 689	833	474	96	19	9	8	-	2	2
117	55	309	160	535	300	670	496	842	715	731	581	114	53	8	1	-	3	-	-
50	67	86	170	134	268	170	306	214	252	231	164	31	18	4	4	2	1	-	-
36	23	66	54	89	78	117	88	120	95	74	57	11	4	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	5	-	10	-	30	-	88	-	10	-	2	-	2	-	-	-
13	23	19	51	40	82	43	102	64	71	69	60	10	5	2	-	-	1	-	-
-	21	-	65	-	107	-	112	-	85	-	46	-	9	-	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	4	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
1	3	2	7	11	17	63	117	309	556	1 228	1 685	566	493	146	167	54	69	17	29
374	35	679	70	644	91	539	135	526	165	476	116	96	14	9	2	1	-	-	-
250	370	526	910	913	1 474	1 528	2 439	1 875	2 838	2 154	2 321	441	306	46	49	15	15	4	5
2 212	1 556	4 215	3 416	6 192	6 227	9 685	12 005	13 779	19 947	20 393	23 728	4 561	3 457	485	498	133	123	36	47

unfähigkeitursache zugegangenen Renten

Bewilligungs- und Geburtsjahr

35 - 39 männl.	35 - 39 weibl.	40 - 44 männl.	40 - 44 weibl.	45 - 49 männl.	45 - 49 weibl.	50 - 54 männl.	50 - 54 weibl.	55 - 59 männl.	55 - 59 weibl.	60 - 64 männl.	60 - 64 weibl.	65 und höher männl.	65 und höher weibl.
54	62	98	42	88	32	68	23	84	19	64	12	32	4
48	54	74	37	69	26	65	20	77	15	59	9	28	4
1	9	2	9	6	21	11	30	23	39	35	49	14	12
6	12	15	21	35	31	29	55	62	60	85	72	29	11
22	41	35	71	56	64	77	91	121	92	114	62	45	8
13	29	34	37	57	108	154	252	499	550	1 088	896	550	195
1	8	10	6	22	6	50	26	113	34	207	40	69	13
5	6	6	5	18	16	43	32	48	30	86	38	20	8
2	8	9	7	9	13	11	16	20	15	30	7	8	-
-	1	-	-	-	1	1	2	15	31	77	63	81	31
17	2	43	6	24	6	21	11	48	14	40	11	10	8
12	34	40	59	48	99	100	159	182	190	260	158	113	55
133	212	292	263	353	397	565	697	1 215	1 074	2 086	1 408	971	345
74	93	151	61	158	53	147	48	148	33	149	15	46	5
70	87	140	50	151	48	135	36	139	29	137	12	29	4
-	8	6	10	7	29	21	44	35	84	51	83	22	12
13	25	32	36	35	61	63	110	127	165	193	200	58	34
32	62	76	88	78	95	160	129	179	133	194	107	62	17
22	24	48	71	100	142	269	405	736	907	1 999	1 502	943	393
5	1	16	9	22	17	86	27	227	50	345	63	105	17
6	9	19	11	30	30	74	37	90	79	125	72	36	20
-	13	13	20	21	12	21	28	31	25	51	12	14	5
-	-	-	-	2	6	7	6	49	44	193	153	230	81
31	5	49	5	44	7	45	15	61	14	81	19	24	4
28	49	65	109	83	129	151	218	255	272	356	240	121	43
211	289	475	420	580	581	1 044	1 067	1 938	1 806	3 737	2 466	1 661	631

## 2. Zugang von Ruhegeldern wegen Berufsunfähigkeit im Bundesgebiet 1955

Berufsunfähigkeitsursache und Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950		Zahl der wegen Zugangsalters (Unterschied)											
		insgesamt											
				unter 20		20 - 24		25 - 29		30 - 34		35 - 39	
				männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
Tuberkulose insgesamt	(01 - 04)	2 852	1 770	1	-	47	112	200	396	317	437	237	221
darunter:													
Tuberkulose der Atmungsorgane	(01)	2 655	1 557	1	-	42	102	183	355	292	387	224	197
Gelenkrheumatismus, Gicht, Muskelrheumatismus	(25 - 27)	434	879	-	-	-	2	1	9	4	25	4	15
andere Krankheiten der Bewegungsorgane	(28)	1 580	1 955	-	-	5	4	9	29	26	59	30	73
Krankheiten des Nervensystems	(40 - 48)	2 469	2 197	-	-	3	17	59	99	96	201	118	164
darunter:													
Gehirnschlag und Lähmung o.n.A.	(41)	722	229	-	-	1	1	4	4	4	12	10	7
Schizophrenie und andere Geisteskrankheiten	(43)	264	489	-	-	-	5	18	40	32	69	23	52
Hysterie, Migräne, Neurasthenie, Neurose, Psychasthenie	(47)	196	419	-	-	1	1	2	6	4	15	4	17
Herz- und Kreislaufkrankheiten (ausschl. Gehirnschlag)	(60 - 67)	11 759	9 123	-	-	3	4	15	52	44	106	51	92
darunter:													
Herzmuskelkrankheiten	(61)	3 990	2 934	-	-	-	-	3	9	8	34	14	26
Arterienverkalkung	(63)	4 072	1 960	-	-	-	-	-	1	3	2	2	1
selbständige Störungen des Blutdrucks	(66)	1 643	2 534	-	-	-	1	1	8	-	6	3	13
Krankheiten der Atmungsorgane	(70,71)	2 461	541	-	-	1	4	5	9	9	16	15	13
darunter:													
Bronchitis, Lungenasthma, Lungenemphysem	(70)	2 308	491	-	-	-	2	3	5	6	14	14	10
Erkrankungen der Verdauungsorgane u.d. Stoffwechsels	(72 - 76)	1 258	697	-	-	2	3	5	12	19	30	32	21
Erkrankungen der Harn- und Geschlechtsorgane	(80 - 85)	421	357	-	-	1	7	6	12	7	42	9	23
davon:													
Nierenentzündung und Schrumpfniere	(80,81)	218	146	-	-	1	4	6	8	3	26	6	10
Krankheiten der Vorsteherdrüse	(82)	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
andere Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	(84)	121	123	-	-	-	2	-	-	4	9	2	8
nicht venerische Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane	(83)	-	84	-	-	-	1	-	3	-	5	-	4
Krankheiten bei Schwangerschaft, Entbindung und des Wochen- betts	(85)	-	4	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1
Altersschwäche	(87)	724	483	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Verunglückungen insgesamt	(90 - 94)	1 205	324	1	5	11	8	50	28	84	23	95	20
alle übrigen Berufsunfähigkeitsursachen	(Rest)	3 244	3 314	-	-	14	11	28	66	65	160	83	144
insgesamt	(01 - 95)	28 407	21 640	2	5	87	172	378	712	671	1 099	675	787

Quelle: „Die Angestelltenversicherung“ (Zeitschrift der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte), Sonderdruck; Der Rentenzugang 1955 in der Angestelltenversicherung.

3. Wegfall von Ruhegeldern wegen Berufsunfähigkeit im Bundesgebiet 1955  
nach Berufsunfähigkeitsursachen und Geschlecht

Berufsunfähigkeitsursache und Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950		Zahl der Ruhegelder				Wegfallsursache war							
		Grundzahl		vH der Gesamtzahl		Tod				Wiederherstellung der Berufsfähigkeit			
						Grundzahl		vH		Grundzahl		vH	
		männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
Tuberkulose insgesamt	(01 - 04)	1 838	1 044	12,6	17,8	915	199	49,8	19,1	923	845	50,2	80,9
darunter:													
Tuberkulose der Atmungsorgane	(01)	1 702	934	11,6	15,9	844	180	49,6	19,3	858	754	50,4	80,7
Gelenkrheumatismus, Gicht, Muskelrheumatismus	(25 - 27)	243	170	1,7	2,9	220	140	90,5	82,4	23	30	9,5	17,6
andere Krankheiten der Bewegungsorgane	(28)	531	266	3,6	4,5	418	152	78,7	57,1	113	114	21,3	42,9
Krankheiten des Nervensystems	(40 - 48)	1 083	545	7,4	9,3	968	380	89,4	69,7	115	165	10,6	30,3
darunter:													
Gehirnschlag und Lähmung o.n.A.	(41)	333	71	2,3	1,2	325	67	97,6	94,4	8	4	2,4	5,6
Schizophrenie und andere Geisteskrankheiten	(43)	68	70	0,5	1,2	49	45	72,1	64,3	19	25	27,9	35,7
Hysterie, Migräne, Neurasthenie, Neurose, Psychasthenie	(47)	84	109	0,6	1,9	72	47	85,7	43,1	12	62	14,3	56,9
Herz- und Kreislaufkrankheiten (ausschl. Gehirnschlag)	(60 - 67)	5 277	1 800	36,0	30,7	5 098	1 518	96,6	84,3	179	282	3,4	15,7
darunter:													
Herzmuskelkrankheiten	(61)	1 699	597	11,6	10,2	1 614	480	95,0	80,4	85	117	5,0	19,6
Arterienverkalkung	(63)	1 531	269	10,5	4,6	1 513	257	98,8	95,5	18	12	1,2	4,5
selbständige Störungen des Blutdrucks	(66)	876	452	6,0	7,7	854	401	97,5	88,7	22	51	2,5	11,3
Krankheiten der Atmungsorgane	(70,71)	1 177	175	8,0	3,0	1 140	149	96,9	85,1	37	26	3,1	14,9
darunter:													
Bronchitis, Lungenasthma, Lungenemphysem	(70)	1 107	161	7,6	2,7	1 078	141	97,4	87,6	29	20	2,6	12,4
Erkrankungen der Verdauungsorgane u.d. Stoffwechsels	(72 - 76)	604	213	4,1	3,6	505	140	83,6	65,7	99	73	16,4	34,3
Erkrankungen der Harn- und Geschlechtsorgane	(80 - 85)	256	135	1,8	2,3	235	81	91,8	60,0	21	54	8,2	40,0
davon:													
Nierenentzündung und Schrumpfnieren	(80,81)	163	66	1,1	1,1	151	50	92,6	75,8	12	16	7,4	24,2
Krankheiten der Vorsteherdrüse	(82)	31	-	0,2	-	30	-	96,8	-	1	-	3,2	-
andere Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	(84)	62	27	0,4	0,5	54	17	87,1	63,0	8	10	12,9	37,0
nicht venerische Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane	(83)	-	40	-	0,7	-	14	-	35,0	-	26	-	65,0
Krankheiten bei Schwangerschaft, Entbindung und des Wochen- betts	(85)	-	2	-	0,0	-	-	-	-	-	2	-	100,0
Altersschwäche	(87)	650	203	4,4	3,5	650	200	100,0	98,5	-	3	-	1,5
Verunglückungen insgesamt	(90 - 94)	554	96	3,8	1,6	254	20	45,8	20,8	300	76	54,2	79,2
alle übrigen Berufsunfähigkeitsursachen	(Rest)	2 429	1 214	16,6	20,7	2 274	994	93,6	81,9	155	220	6,4	18,1
<b>insgesamt</b>	<b>(01 - 95)</b>	<b>14 642</b>	<b>5 861</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>12 677</b>	<b>3 993</b>	<b>86,6</b>	<b>67,8</b>	<b>1 965</b>	<b>1 888</b>	<b>13,4</b>	<b>32,2</b>

Quelle: „Die Angestelltenversicherung“ (Zeitschrift der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte), Sonderdruck; Der Rentenwegfall 1955 in der Angestelltenversicherung.

und Kriegsopferversorgung  
nach Berufsunfähigkeitsursachen, Geschlecht und Altersgruppen

nebenstehender Berufsunfähigkeitsursache zugegangenen Renten zwischen dem Bewilligungs- und Geburtsjahr)																	
40 - 44		45 - 49		50 - 54		55 - 59		60 - 64		65 - 69		70 - 74		75 - 79		80 und höher	
männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
367	178	406	122	406	115	427	118	375	65	58	4	10	2	1	-	-	-
337	161	379	104	384	98	406	97	347	51	51	3	9	2	-	-	-	-
12	40	21	57	66	117	95	249	190	314	38	47	3	4	-	-	-	-
84	96	113	156	173	314	374	543	630	588	109	86	20	6	5	1	2	-
201	256	247	309	393	387	584	423	658	313	96	24	11	4	3	-	-	-
24	18	36	31	122	46	208	50	260	55	49	4	3	1	1	-	-	-
43	81	38	74	36	75	42	56	26	35	6	1	-	1	-	-	-	-
16	32	22	49	29	89	44	117	67	87	5	5	1	1	1	-	-	-
120	196	293	374	840	966	2 436	2 489	6 049	3 994	1 541	745	287	90	63	12	17	3
36	68	107	131	347	354	912	828	2 016	1 252	447	207	77	21	17	3	6	1
5	4	26	10	116	75	649	460	2 357	1 089	719	279	150	36	36	2	9	1
15	27	34	108	143	303	389	757	840	1 113	186	171	28	23	3	4	1	-
35	32	99	46	262	67	667	143	1 133	186	206	22	24	3	4	-	1	-
27	27	92	38	236	58	631	134	1 075	179	196	21	23	3	4	-	1	-
54	34	99	63	173	106	326	202	452	195	86	27	10	4	-	-	-	-
30	39	45	53	64	68	87	68	146	37	18	7	7	1	1	-	-	-
25	13	35	18	37	21	50	31	53	11	1	3	1	1	-	-	-	-
-	-	1	-	4	-	10	-	50	-	12	-	3	3	-	1	-	-
5	12	9	20	23	29	27	21	43	19	5	3	3	-	-	-	-	-
-	14	-	15	-	18	-	16	-	7	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	3	5	14	14	77	92	349	246	176	84	70	25	23	8	11	6
140	23	174	38	148	42	187	58	252	68	58	11	3	-	2	-	-	-
158	298	269	423	453	600	748	784	1 111	708	243	95	52	19	18	6	2	-
1 201	1 194	1 769	1 646	2 992	2 796	6 008	5 169	11 345	6 714	2 629	1 152	497	158	120	27	33	9

4. Nach dem Bundesversorgungsgesetz anerkannte Versorgungsberechtigte  
am 31.5.1955

Personenkreis und Leistungen	Beschädigte		Von den Beschädigten d. Sp. 1 haben eine MdE <sup>1)</sup> von/sind									
	insge- samt	darunter Frauen	30 vH	40 vH	Leichtbe- schädigte zus.	50 vH	60 vH	70 vH	80 vH	90 vH	100 vH	Schwerbe- schädigte zus.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Rentenberechtigte Beschädigte insgesamt</b> (mit Anspruch auf Rente oder Härteausgleich einschl. der Fälle, in denen die Bezüge nach §§ 64,65 und 74 ganz oder teilweise ruhen bzw. erloschen sind) .....	<b>1 505 294</b>	<b>27 406</b>	<b>578 839</b>	<b>230 915</b>	<b>809 754</b>	<b>300 849</b>	<b>87 955</b>	<b>158 243</b>	<b>64 359</b>	<b>9 797</b>	<b>74 337</b>	<b>695 540</b>
Von den Beschädigten sind Männer .....	<b>1 477 888</b>	—	568 178	226 693	794 871	295 621	86 275	155 597	63 331	9 643	72 550	683 017
Frauen .....	<b>27 406</b>	27 406	10 661	4 222	14 883	5 228	1 680	2 646	1 028	154	1 787	12 523
davon Beschädigte, deren An- spruch entstanden ist aus einer Dienstleistung vor dem 1.9.1939 .....	<b>339 944</b>	895	131 616	47 252	178 868	69 645	19 972	36 535	15 675	1 862	17 387	161 076
nach dem 31.8.1939 .....	<b>1 165 350</b>	26 511	447 223	183 663	630 886	231 204	67 983	121 708	48 684	7 935	56 950	534 464
darunter .....												
Blinde .....	<b>7 179</b>	262	1	3	4	7	1	7	8	30	7 122	7 175
Hirnverletzte .....	<b>64 733</b>	1 131	1 447	2 707	4 154	17 950	8 314	15 458	6 886	879	11 092	60 579
Tbc-Kranke .....	<b>76 926</b>	1 864	12 158	7 387	19 545	13 259	5 470	10 053	5 229	563	22 807	57 381
Querschnittgelähmte .....	<b>1 619</b>	36	7	14	21	42	31	93	103	37	1 292	1 598
Von den Beschädigten haben Anspruch auf Grundrente allein .....	<b>1 231 131</b>	19 974	578 839	230 915	809 754	224 144	59 077	96 127	30 455	3 394	8 180	421 377
Grundrente und volle Aus- gleichsrente .....	<b>93 976</b>	3 868	—	—	—	26 642	9 934	19 472	8 650	1 512	27 766	93 976
Grundrente und gekürzte Ausgleichsrente .....	<b>180 187</b>	3 564	—	—	—	50 063	18 944	42 644	25 254	4 891	38 391	180 187
Von den Beschädigten beziehen Pflegezulage .....	<b>43 819</b>	966	8	1	9	70	71	686	2 579	1 526	38 878	43 810
Beschädigte mit Pauschalbe- trag für Mehrverschleiß an Kleidung und Wäsche .....	<b>211 341</b>	2 397	1 208	2 610	3 818	41 516	18 771	75 864	35 451	6 811	29 110	207 523
Von den Beschädigten haben eine Kapitalabfindung erhalten ..	<b>40 219</b>	206	5 <sup>2)</sup>	6 <sup>2)</sup>	11	12 738	4 823	11 193	5 179	1 028	5 247	40 208

1) MdE - Minderung der Erwerbsfähigkeit. - 2) Die Minderung der Erwerbsfähigkeit wurde nach Gewährung der Kapitalabfindung herabgesetzt.  
Quelle: Arbeits- und sozialstatistische Mitteilungen, Heft 10, Oktober 1955.