

FACHSERIE **B**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinbau

I. Gemüse

Erntevorschätzung einiger Gemüsearten

August 1962

Eilbericht



Bestellnummer: B 2/I - 12/62 E

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterungen zum Tabellenteil	3
Erntevorschätzung von Gemüse	4 - 7
Erntevorschätzung in Hauptanbaugebieten	8 - 9

Die letzte Darstellung der Methoden dieser Statistik ist
im Band 263 der Statistik der Bundesrepublik Deutschland
erschienen

Erschienen im August 1962

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Einzelpreis DM -, 50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den
"Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der
Kennziffer C II 2 veröffentlicht.

Die Angaben über die Anbauflächen beruhen im vorliegenden Bericht sehr weitgehend, d. h. in allen Ländern mit Ausnahme von Bayern mit Zahlen aus der Gemüsevorerhebung, auf vorläufigen Ergebnissen der Gemüsehaupterhebung 1962. Es wurde daher von einer Ergänzung abgesehen. Dagegen erfolgte bei den Vorschätzungen der Hektarerträge die übliche Ergänzung. Da es sich in den meisten Fällen nur um geringe Unterschiede handelte, wurden nur die Hektarerträge für Herbstweißkohl und für die Frühjahrssaussaat der Zwiebeln ergänzt. Die Umrechnungsfaktoren sind in der Übersicht aufgeführt.

Umrechnungsfaktoren für die Ergänzungen der Hektarerträge

Gemüseart	Hektarertrag (Endgültige Schätzungen in % der Vorschätzungen Ø 1956/61)
Herbstweißkohl	104
Herbstrotkohl	100*
Herbstwirsing	101*
Sommer- und Herbstkopfsalat	99*
Zwiebeln (Frühjahrssaussaat)	104
Buschbohnen	100*
Einlegegurken	99*
Schälgurken	101*
Tomaten	101*

*) nicht ausgewertet

Bei den Hektarerträgen der Herbstkohlsorten, des Sommer- und Herbstkopfsalates, der Frühjahrssaussaat der Zwiebeln und der Einlegegurken sind nur geringe Unterschiede gegenüber 1961 festzustellen. Bei Schälgurken wurde der letztjährige Hektarertrag um 3 % übertroffen, während der Hektarertrag bei den Buschbohnen um 7 % bei den Tomaten um 10 % unter dem Vorjahr liegt. Dem sechsjährigen Durchschnitt gegenüber sind bei mehreren Arten stärkere Unterschiede festzustellen. So liegt der Hektarertrag bei den Einlegegurken um 20 %, bei den Buschbohnen um 9 % unter und bei Herbstweißkohl und ebenso bei Tomaten um 7 % über dem Durchschnitt 1956/61.

Die uneinheitliche Zusammensetzung der Flächenangaben aus teilweise endgültigen Ergebnissen der Erhebung über die Anbauabsichten und vorläufigen Ergebnissen der Erhebung über den Gemüseanbau 1962 wirkt sich auch bei den Bundesergebnissen für die Erntemengen aus. Dagegen sind die Zahlen für die verschiedenen Gemüsearten innerhalb jedes einzelnen Landes einheitlich. Trotz dieser Einschränkung ist aber deutlich, daß die Erntemengen bei Schälgurken um rund die Hälfte größer sind als im Vorjahr und im sechsjährigen Durchschnitt. Auch bei den Einlegegurken bestehen starke Unterschiede zu den beiden Vergleichszahlen, wobei das diesjährige Ergebnis etwa in der Mitte liegt. Mengenmäßig am bedeutendsten ist die Ernte unter den einbezogenen Gemüsearten beim Herbstweißkohl mit etwa 173 000 t gegen 183 000 t 1961. Die Buschbohnen übertreffen mit 59 000 t das Vorjahr um 5 % und den Durchschnitt 1956/61 um 17 %.

Erntevorschätzung von

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Herbstweiskohl		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dz	
			1	2	3
1	Schleswig-Holstein	1962	964	658,5	634 794
2	" "	1961	1 059	685,0	725 453
3	Niedersachsen	1962	290	516,3	149 732
4	"	1961	322	507,1	163 490
5	Nordrhein-Westfalen	1962	684	561,0	383 756
6	" "	1961	794	508,9	404 030
7	Hessen	1962	95	345,8	29 393
8	"	1961	128	383,4	49 078
9	Rheinland-Pfalz	1962	87	266,4	23 177
10	" "	1961	90	276,3	24 873
11	Baden-Württemberg	1962	613	354,7	217 538
12	" "	1961	547	396,7	216 741
13	Bayern	1962	784	261,9	205 330
14	"	1961	731	305,9	223 595
15	Saarland	1962	29	176,2	5 117
16	"	1961	33	274,1	9 045
17	Bundesgebiet ohne Hamburg, Bremen und Berlin	1962	3 536	466,3	1 648 837
18	" " " ergänzt	1962	3 536	485,0	1 714 960
19	" " "	1961	3 704	490,4	1 816 305
20	" " "	Ø 1956/61	3 889	450,8	1 753 284
21	Hamburg	1962	.	367,1	.
22	"	1961	33	422,0	13 926
23	Bremen	1962	.	.	.
24	"	1961	1	340,5	212
25	Bundesgebiet o. Berlin ergänzt	1962	3 570	484,0	1 727 880
26	" " "	1961	3 738	489,7	1 830 443
27	" " "	Ø 1956/61	3 923	450,4	1 766 850
28	Berlin (West)	1962	.	265,4	.
29	" "	1961	3	276,8	739

Gemüse im August 1962

Herbstrotkohl			Herbstwirsing			Sommer- und Herbstkopfsalat			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	
96	382,0	36 672	38	298,0	11 324	18	139,3	2 507	1
134	388,3	50 872	82	335,4	27 499	16	152,3	2 437	2
98	352,3	34 420	35	304,9	10 793	101	134,0	13 543	3
67	324,2	28 170	38	294,6	11 164	104	119,4	12 365	4
166	314,7	52 247	490	255,4	125 122	782	139,7	109 220	5
178	318,3	56 660	558	246,8	137 726	771	149,7	115 419	6
33	250,2	8 257	54	215,4	11 632	144	180,1	25 934	7
49	260,6	12 767	71	232,7	16 520	162	127,2	20 608	8
88	237,5	20 900	94	228,3	21 460	203	105,3	21 376	9
74	251,5	18 656	101	209,0	21 214	284	114,6	32 512	10
77	285,2	22 046	60	235,6	14 230	325	153,8	49 923	11
84	287,0	23 990	62	249,2	15 376	363	155,4	56 470	12
153	200,3	30 646	154	187,7	28 906	384	105,2	40 397	13
139	216,5	30 087	147	200,6	29 489	333	97,5	32 451	14
18	161,7	2 951	20	145,6	2 858	15	95,2	1 416	15
23	258,4	5 943	14	253,5	3 549	18	84,7	1 525	16
729	285,5	208 139	945	239,5	226 325	1 972	134,0	264 316	17
765	296,9	227 145	1 073	244,7	262 537	2 051	133,5	273 787	18
748	278,7	208 432	1 025	237,0	242 956	1 636	128,8	210 793	19
31	301,8	9 080	17	265,3	4 447	106	166,1	15 179	21
1	292,8	203	1	261,6	120	5	143,2	477	22
761	332,0	217 797	963	224,7	231 100	2 083	95,3	282 754	23
797	286,2	236 428	1 091	240,0	267 104	2 162	135,7	289 443	24
778	296,6	216 757	1 042	244,8	247 586	1 736	133,9	224 872	25
3	278,6	704	9	237,6	2 053	22	129,5	2 322	26
	254,0			225,6			120,3		27
	251,5			230,9			104,9		28

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Zwiebeln (Frühjahrsaussaat)			Buschbohnen		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dz		ha	dz	
			13	14	15	16	17	18
1	Schleswig-Holstein	1962	9	184,7	1 662	2 071	79,5	164 645
2	"	1961	10	180,4	1 805	1 996	87,1	173 780
3	Niedersachsen	1962	44	200,2	8 747	3 143	75,0	235 755
4	"	1961	61	216,3	13 132	2 590	80,3	208 044
5	Nordrhein-Westfalen	1962	124	199,9	24 783	370	72,8	26 951
6	"	1961	113	211,2	23 871	468	82,3	38 514
7	Hessen	1962	18	147,8	2 660	251	105,9	26 581
8	"	1961	28	171,8	4 811	219	111,6	24 443
9	Rheinland-Pfalz	1962	73	164,2	11 987	207	73,2	15 152
10	"	1961	180	173,6	31 213	226	73,4	16 575
11	Baden-Württemberg	1962	80	171,4	13 798	765	93,0	71 145
12	"	1961	97	175,8	17 125	525	101,8	53 475
13	Bayern	1962	105	138,6	14 553	528	75,7	39 970
14	"	1961	97	140,9	13 669	455	76,5	35 728
15	Saarland	1962	17	170,5	2 941	13	59,3	773
16	"	1961	17	184,0	3 128	18	84,9	1 528
17	Bundesgeb.o.Hamburg, Bremen und Berlin	1962	470	172,6	81 131	7 348	79,1	580 972
18	" " " ergänzt	1962	-	179,5	84 365	-	-	-
19	" " " "	1961	603	180,4	108 754	6 497	85,0	552 087
20	" " " "	Ø 1956/61	765	173,1	132 401	5 658	87,2	493 221
21	Hamburg	1962	•	178,5	•	•	110,4	•
22	"	1961	3	176,8	536	109	109,5	11 936
23	Bremen	1962	•	•	•	•	•	•
24	"	1961	0	142,6	•	4	106,5	426
25	Bundesgeb.o. Berl. ergänzt	1962	473	179,6	84 951	7 461	79,5	593 448
26	" " " " "	1961	606	180,3	109 290	6 610	85,4	564 449
27	" " " "	Ø 1956/61	767	173,1	132 767	5 793	87,6	507 445
28	Berlin (West)	1962	•	133,0	•	•	60,4	•
29	"	1961	2	118,7	229	46	74,7	3 420

Gemüse im August 1962

Einlegegurken			Schälgurken			Tomaten			Lf. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
19	20	21	22	23	24	25	26	27	
241	82,8	19 955	8	108,9	871	3	155,0	465	
198	112,4	22 254	23	154,7	3 559	3	190,5	572	
260	99,6	25 850	14	145,9	2 101	24	220,7	5 296	
271	106,2	28 801	22	131,0	2 872	30	191,6	5 785	
390	104,1	40 611	76	124,1	9 428	154	234,5	36 113	
345	115,2	39 759	34	122,6	4 170	153	260,1	39 795	
391	79,8	31 202	25	94,3	2 358	26	230,5	5 993	
282	103,9	29 286	25	95,3	2 382	31	209,6	6 498	
543	132,6	72 002	123	188,6	23 198	203	233,9	47 482	
411	122,7	50 422	90	144,7	13 028	246	258,0	63 556	
675	124,4	83 982	321	187,2	60 129	184	308,6	56 752	
482	127,4	61 384	189	192,0	36 278	194	328,9	63 839	
646	80,5	52 003	224	107,1	23 990	109	172,6	18 813	
555	80,7	44 770	172	120,6	20 739	96	196,6	18 877	
22	101,4	2 235	3	122,6	392	6	135,4	750	
17	100,4	1 707	2	164,8	330	6	146,5	879	
3 168	103,5	327 850	794	154,2	122 467	709	242,1	171 664	
2 561	108,7	278 383	557	149,7	83 358	759	263,2	199 801	
3 129	129,6	405 421	534	157,0	83 815	850	222,4	189 000	
20	145,0	2 168	13	147,6	1 964	185	210,5	47 823	
0	108,4	0	0	151,1	0	0	258,5	0	
0	97,6	0	0	138,6	0	0	239,1	239	
3 188	103,7	330 750	807	154,1	124 386	895	235,6	210 818	
2 581	108,7	280 551	570	149,7	85 322	945	262,3	247 863	
3 149	129,5	407 797	553	156,8	86 689	1 045	219,9	229 760	
4	63,4	311	3	84,9	339	6	128,0	1 044	
4	88,3	311	3	110,6	339	6	170,9	1 044	

Erntevorschätzung von Gemüse in Hauptanbaugebieten
im August 1962

dz/ha

Hauptanbaugebiet	Land	Herbst- weiß- kohl	Herbst- rot- kohl	Herbst- wir- sing	Sommer- und Herbst- kopf- salat	Zwiebeln (Früh- jahrs- aussaat)
Ldkr Hannover	Ndsa	577,0	450,9	336,4	146,0	.
" Springe	"	555,0
" Land Hadeln	"	677,5
" Norden	"	450,0	250,0	.	.	.
" Osterholz	"	.	600,0	.	.	.
" Wolfenbüttel	"	.	350,0	293,5	111,5	.
" Harburg	"	.	.	.	142,6	.
" Burgdorf	"	162,5
" Uelzen	"	234,3
" Verden	"	232,0
" Kempen-Krefeld	NrhW	609,1	337,2	252,8	142,2	.
" Grevenbroich	"	662,7	318,0	257,9	.	.
" Geldern	"	.	.	.	144,2	.
" Bonn	"	.	.	.	141,1	181,7
" Köln	"	280,4
KrfSt u. Ldkr Koblenz	RhPf	-	-	167,4	93,6	134,7
" " Mainz	"	-	-	270,3	126,5	129,6
" " Frankenthal	"	-	-	226,0	115,0	171,4
" " Ludwigshafen	"	270,7	222,7	223,8	103,6	179,7
" " Speyer	"	248,4	240,6	217,3	91,7	-
Ldkr Germersheim	"	292,9	257,6	280,0	124,0	167,7
Oberes Neckartal u. Remstal	BaWü	361,0	294,7	243,2	152,9	186,4
Unteres Neckartal u. Kraichgau	"	288,7	260,5	237,0	111,3	149,8
Unteres Rheintal	"	314,7	294,7	224,2	137,8	170,1
Breisgau u. Kaiserstuhl	"	256,1	249,9	216,0	124,9	161,8
Konstanz mit Insel Reichenau	"	332,0	333,3	232,7	264,0	186,7
Oberes Gäugebiet	"	362,2	230,0	215,6	155,7	162,9
Nörtl. Oberrheingeb. u. Ldkr. Calw	"	344,6	275,0	260,0	185,4	162,2
KrfSt Nürnberg	Bay	.	210,0	175,0	.	.
" Bamberg	"	.	.	250,0	140,0	.
" München	"	.	.	.	120,0	.
Ldkr München	"	182,0
" Erding	"
" Straubing	"	375,0
" Schweinfurt	"

noch: Erntevorschätzung von Gemüse in Hauptanbaugebieten
im August 1962
dz/ha

Hauptanbaugebiet	Land	Busch- bohnen	Einlege- gurken	Schäl- gurken	To- maten
Ldkr Springe	Ndsa	71,3	°	°	°
" Leer	"	74,5	°	°	°
" Norden	"	75,8	°	°	°
" Wolfenbüttel	"	70,8	°	°	325,0
" Lüchow-Dannenberg	"	°	110,9	°	°
" Lüneburg	"	°	70,6	°	°
" Uelzen	"	°	83,8	150,0	°
" Gifhorn	"	°	°	117,2	°
" Harburg	"	°	°	131,0	183,1
" Burgdorf	"	°	°	°	220,0
Ldkr Warburg	NrhW	84,0	°	°	°
" Bonn	"	56,9	110,2	100,8	245,5
" Köln	"	55,6	°	°	°
" Geldern	"	79,6	105,2	142,0	°
" Kempen-Krefeld	"	72,3	°	°	°
KrfSt u. Ldkr. Koblenz	RhPf	80,4	144,2	-	-
" " Mainz	"	63,2	140,9	-	244,2
" " Worms	"	66,6	126,3	-	-
" " Frankenthal	"	77,3	121,4	166,5	245,0
" " Landau	"	70,0	-	-	-
" " Ludwigshafen	"	73,4	157,2	233,1	186,8
" " Neustadt a. d. W.	"	72,3	131,6	174,1	236,5
" " Speyer	"	71,4	145,0	194,6	-
Ldkr Ahrweiler	"	74,9	-	-	-
" Germersheim	"	-	144,8	-	-
Oberes Neckartal u. Remstal	BaWi	96,7	114,3	169,4	280,7
Unteres Neckartal u. Kraichgau	"	79,1	121,9	177,7	230,2
Unteres Rheintal	"	102,4	114,2	193,6	282,2
Breisgau u. Kaiserstuhl	"	103,1	133,3	202,0	202,4
Konstanz mit Insel Reichenau	"	112,5	145,0	263,8	529,3
Oberes Gäugebiet	"	91,4	131,8	95,0	145,3
Nördl. Oberrheingebiet u. Ldkr Calw	"	86,1	141,2	203,3	261,1
KrfSt Bamberg	Bay	°	°	140,0	°
Ldkr Straubing	"	83,0	°	120,0	°
" Bamberg	"	100,0	°	°	°
" Schweinfurt	"	°	50,0	°	°
" Vilshofen	"	°	130,0	°	°
" Kitzingen	"	°	°	°	285,0