

GESUNDHEITSWESEN

FACHSERIE

12

Reihe 2.3

Sonstige meldepflichtige Krankheiten

2. Vierteljahr 1977



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ
Bestellnummer: 2120230 – 77322

Erschienen im August 1977

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 1,10

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	4
1 Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krank- heiten nach Ländern (Grund- und Verhältniszahlen)	6
2 Todesfälle an meldepflichtigen übertragbaren Krank- heiten (Grundzahlen)	8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet;
sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter unter der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Nach dem Bundesseuchengesetz vom 18. 7. 1961, in Kraft seit dem 1. 1. 1962, müssen Erkrankungs- und Sterbefälle an bestimmten übertragbaren Krankheiten, die den zur Meldung verpflichteten Personen (in der Regel dem Arzt) bekannt werden, dem für den Aufenthaltsort des Betroffenen zuständigen Gesundheitsamt unverzüglich, spätestens innerhalb 24 Stunden nach erlangter Kenntnis, gemeldet werden. Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Schutz- und Abwehrmaßnahmen für den einzelnen oder die Gesamtheit durch die zuständige Behörde ermöglicht werden.

Der Meldeweg geht über die Gesundheitsämter, Medizinalabteilungen der Bezirksbehörden und die obersten Gesundheitsbehörden der Länder an die Statistischen Landesämter, die eine Zusammenstellung an das Statistische Bundesamt weiterleiten, das die Erkrankungs- und Todesfälle zu Wochenberichten und diese wiederum zum vorliegenden Vierteljahresbericht zusammenfaßt. Die jeweils nach Jahresende erfolgenden Berichtigungen können nur

beim Jahresbericht berücksichtigt werden.

Es handelt sich um vorläufige Ergebnisse, bei deren Beurteilung zu beachten ist, daß die Meldungen über die Neuerkrankungen wegen Schwierigkeiten der Erfassung wie der Diagnosenstellung nur mit Einschränkungen als den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend angesehen werden können. Es ergeben sich somit Häufigkeitsziffern, denen zwar nicht alle tatsächlich vorkommenden Erkrankungsfälle zugrundeliegen, die jedoch den epidemiologischen Verlauf deutlich erkennen lassen. Auch sei ausdrücklich darauf hingewiesen, daß - wie die Todesursachenstatistik zeigt - die vorgeschriebene Meldung der Todesfälle an übertragbaren Krankheiten nicht immer erfolgt.

Aus Ersparnisgründen wird auf den Nachweis der Ergebnisse nach Regierungsbezirken verzichtet.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrundeliegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen

sicheren statistischen Aussage-
wert besitzen.

Die Geschlechtskrankheiten und
die Tuberkulose werden gesondert
ausgewiesen (jährlich in Fach-

serie 12 Gesundheitswesen, Rei-
he 2.1 Geschlechtskrankheiten,
Reihe 2.2 Tuberkulose). Für
nachstehende Krankheiten sind
im Berichtsvierteljahr keine
Erkrankungen gemeldet worden:

Übertragbare Kinderlähmung
dar. paralyt. Fälle

Tularämie

Milzbrand

Fleckfieber

Pest

Pocken

Rückfallfieber

Gelbfieber

Cholera

Brucellose

Maltafieber

Kindbettfieber

bei oder nach Fehlgeburt

Leptospirose

Feldfieber

Trichinose

Rotz

1 Erkrankungen an meldepflichtigen Übertrag

2. Vj

Lfd. Nr.	Land	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Übertragbare Kinderlähmung	Ornithose	
			Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	Psitta- kose	übrige Formen
1	Schleswig-Holstein	-	100	3	3	-	3	-
2	Hamburg	-	186	-	-	-	1	-
3	Niedersachsen	1	504	24	2	-	-	-
4	Bremen	-	99	-	-	-	-	-
5	Nordrhein-Westfalen	-	1 399	2	4	-	17	7
6	Hessen	-	368	5	1	-	2	1
7	Rheinland-Pfalz	3	469	-	1	-	1	-
8	Baden-Württemberg	1	742	62	-	-	3	1
9	Bayern	-	833	75	8	1	-	2
10	Saarland	-	194	-	1	-	-	-
11	Berlin (West)	-	78	138	3	-	2	-
12	Bundesgebiet	5	4 972	309	23	1	29	11
13	dagegen 2. Vj 1976	-	5 220	131	35	5	19	14
14	1. Vj 1976	13	4 167	93	38	4	28	20

Je 100 000 Ein

1	Schleswig-Holstein	-	15,5	(0,5)	(0,5)	-	(0,5)	-	-
2	Hamburg	-	43,9	-	-	-	(0,2)	-	-
3	Niedersachsen	(0,1)	28,0	(1,3)	(0,1)	-	-	-	-
4	Bremen	-	55,9	-	-	-	-	-	-
5	Nordrhein-Westfalen	-	32,9	(0,05)	(0,1)	-	(0,4)	(0,2)	-
6	Hessen	-	26,7	(0,4)	(0,1)	-	(0,1)	(0,1)	-
7	Rheinland-Pfalz	(0,3)	51,6	-	(0,1)	-	(0,1)	-	-
8	Baden-Württemberg	(0,04)	32,6	2,7	-	-	(0,1)	(0,04)	-
9	Bayern	-	30,9	2,8	(0,3)	(0,04)	-	(0,1)	-
10	Saarland	-	71,5	-	(0,4)	-	-	-	-
11	Berlin (West)	-	16,0	28,4	(0,6)	-	(0,4)	-	-
12	Bundesgebiet	(0,03)	32,5	2,0	(0,2)	(0,01)	(0,2)	(0,1)	-
13	dagegen 2. Vj 1976	-	34,0	0,9	(0,2)	(0,03)	(0,1)	(0,1)	-
14	1. Vj 1976	(0,1)	27,1	(0,6)	(0,2)	(0,03)	(0,2)	(0,1)	-

Lfd. Nr.	Land	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose		Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infectiosa	Kindbett- fieber ¹⁾ bei oder nach Geburt
				Ban- g- sche Krank- heit	übrige Formen	Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen		
									An
1	Schleswig-Holstein	-	222	2	-	20	64	111	-
2	Hamburg	2	186	-	1	9	31	138	-
3	Niedersachsen	2	704	2	1	44	108	422	1
4	Bremen	-	67	-	-	4	8	83	-
5	Nordrhein-Westfalen	3	1 587	2	-	68	233	1 482	1
6	Hessen	-	606	2	1	9	80	414	-
7	Rheinland-Pfalz	-	320	10	1	19	34	217	-
8	Baden-Württemberg	-	988	-	1	38	82	546	-
9	Bayern	1	1 059	1	1	42	113	600	-
10	Saarland	-	60	-	-	1	9	103	-
11	Berlin (West)	-	282	-	-	5	120	274	-
12	Bundesgebiet	8	6 081	19	6	259	882	4 390	2
13	dagegen 2. Vj 1976	51	7 854	9	9	306	1 154	4 562	-
14	1. Vj 1976	14	12 609	15	1	276	998	5 115	2

Je 100 000 Ein

1	Schleswig-Holstein	-	34,5	(0,3)	-	(3,1)	9,9	17,2	-
2	Hamburg	(0,5)	43,9	-	(0,2)	(2,1)	(7,3)	32,6	-
3	Niedersachsen	(0,1)	39,1	(0,1)	(0,1)	(2,4)	6,0	23,4	(0,1)
4	Bremen	-	37,9	-	-	(2,3)	(4,5)	46,9	-
5	Nordrhein-Westfalen	(0,1)	37,3	(0,05)	-	1,6	5,5	34,8	(0,02)
6	Hessen	-	43,9	(0,1)	(0,1)	(0,7)	5,8	30,0	-
7	Rheinland-Pfalz	-	35,2	(1,1)	(0,1)	(2,1)	(3,7)	23,9	-
8	Baden-Württemberg	-	43,5	-	(0,04)	(1,7)	3,6	24,0	-
9	Bayern	(0,04)	39,3	(0,04)	(0,04)	(1,6)	4,2	22,3	-
10	Saarland	-	22,1	-	-	(0,4)	(3,3)	37,9	-
11	Berlin (West)	-	58,0	-	-	(1,0)	24,7	56,3	-
12	Bundesgebiet	(0,1)	39,7	(0,1)	(0,04)	1,7	5,8	28,7	(0,1)
13	dagegen 2. Vj 1976	0,3	51,1	(0,1)	(0,1)	2,0	7,5	29,7	-
14	1. Vj 1976	(0,1)	82,0	(0,1)	(0,01)	1,8	6,5	33,3	(0,1)

1) Erkrankungsziffern beziehen sich auf weibliche Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

beren Krankheiten vom 4. 4. - 27. 6. 1977

1977

Paratyphus A u. B	Ruhr		Typhus abdomi- nalis	Toll- wut	Mikro- spore	Aus- satz	Lfd. Nr.
	Bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr					
zahl							
-	1	1	-	-	5	-	1
1	1	-	-	-	5	-	2
4	2	3	11	-	-	-	3
-	-	-	1	-	-	-	4
15	17	5	3	-	11	-	5
4	14	2	2	8	1	1	6
-	2	2	3	-	-	-	7
4	46	1	5	-	4	-	8
36	42	2	5	-	9	-	9
2	1	-	-	-	-	-	10
-	14	3	3	-	4	-	11
66	140	19	33	8	39	1	12
44	79	10	46	5	19	3	13
40	107	11	51	-	34	1	14

wohner und 1 Jahr

-	(0,2)	(0,2)	-	-	(0,8)	-	1
(0,2)	(0,2)	-	-	-	(1,2)	-	2
(0,2)	(0,1)	(0,2)	(0,6)	-	-	-	3
-	-	-	(0,6)	-	-	-	4
(0,4)	(0,4)	(0,1)	(0,1)	-	(0,3)	-	5
(0,3)	(1,0)	(0,1)	(0,1)	(0,6)	(0,1)	(0,1)	6
-	(0,2)	(0,2)	(0,3)	-	-	-	7
(0,2)	(2,0)	(0,04)	(0,2)	-	(0,2)	-	8
(1,3)	(1,6)	(0,1)	(0,2)	-	(0,3)	-	9
(0,7)	(0,4)	-	-	-	-	-	10
-	(2,9)	(0,6)	(0,6)	-	(0,8)	-	11
0,4	0,9	(0,1)	(0,2)	(0,1)	(0,3)	(0,01)	12
(0,3)	0,5	(0,1)	(0,3)	(0,03)	(0,1)	(0,01)	13
(0,3)	0,7	(0,1)	0,3	-	(0,2)	(0,01)	14

Leptospirose			Malaria		Tra- chom	Wund- starr- krampf	Q- Fieber	Toxo- plas- mose	Lfd. Nr.
Weil'sche Krank- heit	Canic- cola- fieber	übrige Formen	Erst- erkrank- ung	Rück- fall					

zahl

-	-	-	1	-	-	-	1	3	1
-	-	-	1	2	-	-	-	1	2
-	-	-	5	1	-	1	-	6	3
-	-	-	4	-	-	-	-	1	4
-	-	-	11	1	1	1	1	11	5
-	-	-	12	-	-	1	-	7	6
1	-	1	3	-	-	-	4	5	7
-	1	-	12	1	1	2	11	11	8
-	-	-	19	3	1	2	20	18	9
-	-	-	1	-	-	-	1	-	10
-	-	-	7	-	-	-	-	13	11
1	1	1	76	8	3	7	38	76	12
-	1	6	43	2	3	11	4	83	13
3	-	6	24	6	1	4	7	70	14

wohner und 1 Jahr

-	-	-	(0,2)	-	-	-	(0,2)	(0,5)	1
-	-	-	(0,2)	(0,5)	-	-	-	(0,2)	2
-	-	-	(0,3)	(0,1)	-	(0,1)	-	(0,3)	3
-	-	-	(2,3)	-	-	-	-	(0,6)	4
-	-	-	(0,3)	(0,02)	(0,02)	(0,02)	(0,02)	(0,3)	5
-	-	-	(0,9)	-	-	(0,1)	-	(0,5)	6
(0,1)	-	(0,1)	(0,3)	-	-	-	(0,4)	(0,5)	7
-	(0,04)	-	(0,5)	(0,04)	(0,04)	(0,1)	(0,5)	(0,5)	8
-	-	-	(0,7)	(0,1)	(0,04)	(0,1)	(0,7)	(0,7)	9
-	-	-	(0,4)	-	-	-	(0,4)	-	10
-	-	-	(1,4)	-	-	-	-	(2,7)	11
(0,01)	(0,01)	(0,01)	0,5	(0,1)	(0,02)	(0,05)	(0,2)	0,5	12
-	(0,00)	(0,03)	(0,3)	(0,01)	(0,01)	(0,1)	(0,02)	0,5	13
(0,02)	-	(0,04)	(0,2)	(0,04)	(0,01)	(0,03)	(0,05)	0,5	14

2 Todesfälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

vom 4.4. - 27.6.1977

Grundzahlen

Land	Enteritis-infectiosa		Übertragbare Gehirn-entzündung	Diphtherie	Übertragbare Hirnhaut-entzündung	
	Salmonellose	übrige Formen			Meningokokken-Meningitis	übrige Formen
Schleswig-Holstein	-	-	-	-	2	3
Hamburg	-	-	-	1	-	1
Niedersachsen	-	-	-	-	1	1
Bremen	-	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	3	1	3	-	3	8
Hessen	-	-	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	1	-
Baden-Württemberg	2	4	-	-	3	5
Bayern	1	-	-	-	3	-
Saarland	-	-	-	-	-	-
Berlin (West)	2	-	1	-	1	3
Bundesgebiet	8	5	4	1	14	21
dagegen 2. Vj 1976	16	1	5	6	20	28
1. Vj 1976	15	-	9	-	29	32

Land	Hepatitis infectiosa	Malaria	Wundstarrkrampf	Grippe	Masern
		Ersterkrankung			
Schleswig-Holstein	1	-	-	-	-
Hamburg	-	-	-	-	-
Niedersachsen	-	1	-	1	-
Bremen	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	7	-	-	2	1
Hessen	1	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	1
Baden-Württemberg	3	-	2	3	-
Bayern	6	-	2	-	-
Saarland	-	-	-	-	-
Berlin (West)	3	-	-	2	-
Bundesgebiet	21	1	4	8	2
dagegen 2. Vj 1976	18	3	4	28	-
1. Vj 1976	27	3	-	15	-