

GESUNDHEITSWESEN

FACHSERIE

12

Reihe 2.3

Sonstige meldepflichtige Krankheiten

3. Vierteljahr 1977

Statistisches Bundesamt
Bibliothek - Dokumentation - Archiv



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ
Bestellnummer: 2120230 – 77323

Erschienen im November 1977

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 1,10

Inhalt

| | Seite |
|---|-------|
| Vorbemerkung | 4 |
| 1 Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten nach Ländern (Grund- und Verhältniszahlen) | 6 |
| 2 Todesfälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten (Grundzahlen) | 8 |

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet;
sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter unter der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Nach dem Bundesseuchengesetz vom 18. 7. 1961, in Kraft seit dem 1. 1. 1962, müssen Erkrankungs- und Sterbefälle an bestimmten übertragbaren Krankheiten, die den zur Meldung verpflichteten Personen (in der Regel dem Arzt) bekannt werden, dem für den Aufenthaltsort des Betroffenen zuständigen Gesundheitsamt unverzüglich, spätestens innerhalb 24 Stunden nach erlangter Kenntnis, gemeldet werden. Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Schutz- und Abwehrmaßnahmen für den einzelnen oder die Gesamtheit durch die zuständige Behörde ermöglicht werden.

Der Meldeweg geht über die Gesundheitsämter, Medizinalabteilungen der Bezirksbehörden und die obersten Gesundheitsbehörden der Länder an die Statistischen Landesämter, die eine Zusammenstellung an das Statistische Bundesamt weiterleiten, das die Erkrankungs- und Todesfälle zu Wochenberichten und diese wiederum zum vorliegenden Vierteljahresbericht zusammenfaßt. Die jeweils nach Jahresende erfolgenden Berichtigungen können nur

beim Jahresbericht berücksichtigt werden.

Es handelt sich um vorläufige Ergebnisse, bei deren Beurteilung zu beachten ist, daß die Meldungen über die Neuerkrankungen wegen Schwierigkeiten der Erfassung wie der Diagnosenstellung nur mit Einschränkungen als den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend angesehen werden können. Es ergeben sich somit Häufigkeitsziffern, denen zwar nicht alle tatsächlich vorkommenden Erkrankungsfälle zugrundeliegen, die jedoch den epidemiologischen Verlauf deutlich erkennen lassen. Auch sei ausdrücklich darauf hingewiesen, daß - wie die Todesursachenstatistik zeigt - die vorgeschriebene Meldung der Todesfälle an übertragbaren Krankheiten nicht immer erfolgt.

Aus Ersparnisgründen wird auf den Nachweis der Ergebnisse nach Regierungsbezirken verzichtet.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrundeliegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen

sicheren statistischen Aussage-
wert besitzen.

Die Geschlechtskrankheiten und
die Tuberkulose werden gesondert
ausgewiesen (jährlich in Fach-

serie 12 Gesundheitswesen, Rei-
he 2.1 Geschlechtskrankheiten,
Reihe 2.2 Tuberkulose). Für
nachstehende Krankheiten sind
im Berichtsvierteljahr keine
Erkrankungen gemeldet worden:

Tularämie
Fleckfieber
Pest
Pocken
Rückfallfieber
Gelbfieber

Kindbettfieber
bei oder nach Fehlgeburt
Leptospirose
Canicolafieber
Rotz

| Lfd. Nr. | Land | Botulismus | Enteritis infectiosa | | Übertragbare Gehirnentzündung | Übertragbare Kinderlähmung | | Ornithose | |
|----------|---------------------|------------|----------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|---------------|
| | | | Salmonellose | übrige Formen | | insgesamt | darunter paralyt. Fälle | Psittakose | übrige Formen |
| | | | | | | | | | An |
| 1 | Schleswig-Holstein | 4 | 304 | 7 | 2 | - | - | 1 | - |
| 2 | Hamburg | - | 213 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 3 | Niedersachsen | 2 | 1 502 | 91 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| 4 | Bremen | - | 330 | - | - | 1 | - | - | - |
| 5 | Nordrhein-Westfalen | 5 | 3 662 | 1 | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 6 | Hessen | 1 | 841 | 7 | 1 | - | - | 2 | - |
| 7 | Rheinland-Pfalz | - | 1 176 | 13 | 1 | - | - | - | - |
| 8 | Baden-Württemberg | 3 | 1 726 | 13 | 3 | 1 | - | 4 | - |
| 9 | Bayern | 9 | 1 877 | 98 | 12 | 1 | - | - | 2 |
| 10 | Saarland | - | 190 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Berlin (West) | 5 | 251 | 6 | 2 | 1 | - | 2 | 1 |
| 12 | Bundesgebiet | 29 | 12 072 | 237 | 33 | 9 | 4 | 17 | 7 |
| 13 | dagegen 3. Vj 1976 | 14 | 13 182 | 356 | 40 | 11 | 5 | 14 | 24 |
| 14 | 2. Vj 1976 | - | 5 220 | 131 | 35 | 5 | 2 | 19 | 14 |

Je 100 000 Ein

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Schleswig-Holstein | (0,6) | 46,7 | (1,1) | (0,3) | - | - | (0,2) | - |
| 2 | Hamburg | - | 49,9 | (0,2) | (0,2) | - | - | - | - |
| 3 | Niedersachsen | (0,1) | 82,5 | 5,0 | (0,1) | (0,05) | (0,05) | (0,05) | - |
| 4 | Bremen | - | 184,8 | - | - | (0,6) | - | - | - |
| 5 | Nordrhein-Westfalen | (0,1) | 85,2 | (0,02) | (0,2) | (0,1) | (0,1) | (0,2) | (0,1) |
| 6 | Hessen | (0,1) | 60,2 | (0,5) | (0,1) | - | - | (0,1) | - |
| 7 | Rheinland-Pfalz | - | 127,9 | (1,4) | (0,1) | - | - | - | - |
| 8 | Baden-Württemberg | (0,1) | 75,1 | (0,6) | (0,1) | (0,04) | - | (0,2) | - |
| 9 | Bayern | (0,3) | 68,9 | 3,6 | (0,4) | (0,04) | - | - | (0,1) |
| 10 | Saarland | - | 69,3 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Berlin (West) | (1,0) | 51,2 | (1,2) | (0,4) | (0,2) | - | (0,4) | (0,2) |
| 12 | Bundesgebiet | (0,2) | 78,0 | 1,5 | (0,2) | (0,1) | (0,03) | (0,1) | (0,05) |
| 13 | dagegen 3. Vj 1976 | (0,1) | 84,9 | 2,3 | (0,3) | (0,1) | (0,03) | (0,1) | (0,2) |
| 14 | 2. Vj 1976 | - | 34,0 | 0,9 | (0,2) | (0,03) | (0,01) | (0,1) | (0,1) |

| Lfd. Nr. | Land | Diphtherie | Scharlach | Brucellose | | | Übertragbare Hirnhautentzündung | | Hepatitis infectiosa | Kindbettfieber 1) |
|----------|---------------------|------------|-----------|-------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------|----------------------|-------------------|
| | | | | Ban- g'sche Krank- heit | Malta- fieber | übrige Formen | Meningo- kokken- Mening- itis | übrige Formen | | |
| | | | | | | | | | | An |
| 1 | Schleswig-Holstein | 3 | 146 | 4 | - | - | 19 | 95 | 131 | - |
| 2 | Hamburg | - | 126 | - | - | - | 3 | 71 | 161 | - |
| 3 | Niedersachsen | - | 413 | 2 | - | - | 39 | 165 | 434 | - |
| 4 | Bremen | - | 36 | - | - | - | 5 | 27 | 87 | - |
| 5 | Nordrhein-Westfalen | 2 | 1 046 | 4 | 1 | - | 68 | 374 | 1 728 | 1 |
| 6 | Hessen | - | 367 | - | - | 2 | 18 | 102 | 461 | - |
| 7 | Rheinland-Pfalz | 4 | 193 | 5 | - | 1 | 35 | 42 | 243 | - |
| 8 | Baden-Württemberg | - | 577 | 1 | 1 | 1 | 33 | 110 | 681 | - |
| 9 | Bayern | - | 535 | 4 | - | 7 | 52 | 217 | 672 | - |
| 10 | Saarland | - | 46 | - | - | 4 | 3 | 11 | 90 | - |
| 11 | Berlin (West) | - | 199 | - | - | 1 | 6 | 118 | 296 | - |
| 12 | Bundesgebiet | 9 | 3 684 | 20 | 2 | 16 | 281 | 1 332 | 4 984 | 1 |
| 13 | dagegen 3. Vj 1976 | 15 | 4 758 | 11 | 4 | 8 | 310 | 2 085 | 5 307 | 1 |
| 14 | 2. Vj 1976 | 51 | 7 854 | 9 | 2 | 9 | 306 | 1 154 | 4 562 | - |

Je 100 000 Ein

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|------|-------|
| 1 | Schleswig-Holstein | (0,5) | 22,4 | (0,6) | - | - | (2,9) | 14,6 | 20,1 | - |
| 2 | Hamburg | - | 29,5 | - | - | - | (0,7) | 16,6 | 37,7 | - |
| 3 | Niedersachsen | - | 22,7 | (0,1) | - | - | (2,1) | 9,1 | 23,8 | - |
| 4 | Bremen | - | (20,2) | - | - | - | (2,8) | (15,1) | 48,7 | - |
| 5 | Nordrhein-Westfalen | (0,05) | 24,3 | (0,1) | (0,02) | - | 1,6 | 8,7 | 40,2 | (0,1) |
| 6 | Hessen | - | 26,3 | - | - | (0,1) | (1,3) | 7,3 | 33,0 | - |
| 7 | Rheinland-Pfalz | (0,4) | 21,0 | (0,5) | - | (0,1) | (3,8) | (4,6) | 26,4 | - |
| 8 | Baden-Württemberg | - | 25,1 | (0,04) | (0,04) | (0,04) | (1,4) | 4,8 | 29,6 | - |
| 9 | Bayern | - | 19,6 | (0,1) | - | (0,3) | 1,9 | 8,0 | 24,7 | - |
| 10 | Saarland | - | (16,8) | - | - | (1,5) | (1,1) | (4,0) | 32,8 | - |
| 11 | Berlin (West) | - | 40,6 | - | - | (0,2) | (1,2) | 24,1 | 60,4 | - |
| 12 | Bundesgebiet | (0,1) | 23,8 | (0,1) | (0,01) | (0,1) | 1,8 | 8,6 | 32,2 | (0,1) |
| 13 | dagegen 3. Vj 1976 | (0,1) | 30,7 | (0,1) | (0,03) | (0,1) | 2,0 | 13,4 | 34,2 | (0,1) |
| 14 | 2. Vj 1976 | 0,3 | 51,1 | (0,1) | (0,01) | (0,1) | 2,0 | 7,5 | 29,7 | - |

1) Erkrankungsziffern beziehen sich auf weibliche Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

baren Krankheiten vom 4. 7. - 2. 10. 1977

| Paratyphus A u. B | Ruhr | | Typhus abdomi- nalis | Toll- wut | Milz- brand | Mikro- spo- rie | Aus- satz | Chole- ra | Lfd. Nr. |
|----------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|
| | bakte- rielle Ruhr | Amöben- ruhr | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|-----|----|----|---|---|-----|---|---|----|
| zahl | | | | | | | | | |
| 2 | 7 | 1 | 2 | - | - | 20 | - | - | 1 |
| 3 | 19 | 2 | 3 | - | 1 | 17 | - | - | 2 |
| 11 | 7 | 1 | 9 | - | - | 9 | - | - | 3 |
| 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 60 | 35 | 7 | 32 | - | - | 19 | - | - | 5 |
| 8 | 53 | 3 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | 6 |
| - | 11 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | - | - | 7 |
| 19 | 183 | 2 | 23 | - | 2 | 21 | - | 1 | 8 |
| 25 | 138 | 11 | 11 | - | - | 11 | - | - | 9 |
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 10 |
| 8 | 48 | 2 | 9 | - | - | 6 | 2 | - | 11 |
| 137 | 504 | 31 | 98 | 1 | 4 | 107 | 2 | 1 | 12 |
| 94 | 305 | 22 | 98 | 1 | 1 | 76 | 1 | 3 | 13 |
| 44 | 79 | 10 | 46 | 5 | 1 | 19 | 3 | - | 14 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|----|
| wohner und 1 Jahr | | | | | | | | | |
| (0,3) | (1,1) | (0,2) | (0,3) | - | - | (3,1) | - | - | 1 |
| (0,7) | (4,5) | (0,5) | (0,7) | - | (0,2) | (4,0) | - | - | 2 |
| (0,6) | (0,4) | (0,05) | (0,5) | - | - | (0,5) | - | - | 3 |
| (0,6) | (1,7) | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 1,4 | (0,8) | (0,2) | (0,7) | - | - | (0,4) | - | - | 5 |
| (0,6) | 3,8 | (0,2) | (0,4) | (0,1) | - | (0,1) | - | - | 6 |
| - | (1,2) | (0,2) | (0,2) | - | (0,1) | (0,3) | - | - | 7 |
| (0,8) | 8,0 | (0,1) | (1,0) | - | (0,1) | (0,9) | - | (0,04) | 8 |
| (0,9) | 5,1 | (0,4) | (0,4) | - | - | (0,4) | - | - | 9 |
| - | - | - | (0,4) | - | - | - | - | - | 10 |
| (1,6) | (9,8) | (0,4) | (1,8) | - | - | (1,2) | (0,4) | - | 11 |
| 0,9 | 3,3 | (0,2) | 0,6 | (0,01) | (0,03) | 0,7 | (0,01) | (0,01) | 12 |
| 0,6 | 2,0 | (0,1) | 0,6 | (0,01) | (0,01) | 0,5 | (0,01) | (0,02) | 13 |
| (0,3) | 0,5 | (0,1) | (0,3) | (0,03) | (0,00) | (0,1) | (0,01) | - | 14 |

| Leptospirose | | | Malaria | | Tra- chom | Wund- starr- krampf | Trichi- nose | Q- Fieber | Toxo- plas- mose | Lfd. Nr. |
|---------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|---------------|--------------|---------------------------|-----------------|--------------|------------------------|-------------|
| Weil- sche Krank- heit | Feld- fieber | Übrige Formen | Erst- erkrank- ung | Rück- fall | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|----|----|---|---|----|---|----|----|----|--|
| zahl | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 1 | |
| - | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| - | - | - | 7 | - | - | 1 | - | - | 3 | 3 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| - | - | - | 13 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | |
| 1 | - | 1 | 11 | - | - | 1 | - | - | 12 | 6 | |
| 1 | - | - | 7 | 1 | 1 | - | - | 1 | 8 | 7 | |
| 2 | - | 2 | 11 | 1 | - | - | - | 2 | 6 | 8 | |
| - | - | 6 | 18 | - | - | 7 | - | 7 | 21 | 9 | |
| - | - | - | 12 | 1 | - | - | - | - | 1 | 10 | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 | 11 | |
| 4 | 1 | 10 | 86 | 6 | 1 | 11 | 1 | 11 | 78 | 12 | |
| 5 | - | 5 | 60 | 1 | 2 | 13 | - | 9 | 84 | 13 | |
| - | 1 | 6 | 43 | 2 | 3 | 11 | - | 4 | 83 | 14 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----|
| wohner und 1 Jahr | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | (0,3) | - | - | - | - | (0,5) | 1 |
| - | (0,2) | - | (1,6) | - | - | - | - | - | - | 2 |
| - | - | - | (0,4) | - | - | (0,05) | - | - | (0,2) | 3 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| - | - | - | (0,3) | (0,02) | - | (0,05) | (0,02) | (0,02) | (0,3) | 5 |
| (0,1) | - | (0,1) | (0,8) | - | - | (0,1) | - | - | (0,9) | 6 |
| (0,1) | - | - | (0,8) | (0,1) | (0,1) | - | - | (0,1) | (0,9) | 7 |
| (0,1) | - | (0,1) | (0,5) | (0,04) | - | - | - | (0,1) | (0,3) | 8 |
| - | - | (0,2) | (0,7) | - | - | (0,3) | - | (0,3) | (0,8) | 9 |
| - | - | - | (4,4) | (0,4) | - | - | - | - | (0,4) | 10 |
| - | - | (0,2) | - | - | - | - | - | - | (2,4) | 11 |
| (0,03) | (0,01) | (0,1) | 0,6 | (0,04) | (0,01) | (0,1) | (0,01) | (0,1) | 0,5 | 12 |
| (0,03) | - | (0,03) | 0,4 | (0,01) | (0,01) | (0,1) | - | (0,1) | 0,5 | 13 |
| - | (0,00) | (0,03) | (0,3) | (0,01) | (0,01) | (0,1) | - | (0,02) | 0,5 | 14 |

2 Todesfälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten
vom 4.7. - 2.10.1977

Grundzahlen

| Land | Enteritis-infectiosa | | Übertragbare Gehirnentzündung | Ruhr | | Typhus abdominalis |
|---------------------|----------------------|---------------|----------------------------------|------------------|------------|--------------------|
| | Salmonellose | übrige Formen | | bakterielle Ruhr | Amöbenruhr | |
| Schleswig-Holstein | 2 | - | - | - | - | - |
| Hamburg | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Niedersachsen | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
| Bremen | - | - | - | - | - | - |
| Nordrhein-Westfalen | 4 | - | 2 | - | - | 1 |
| Hessen | - | - | - | - | 1 | - |
| Rheinland-Pfalz | 1 | - | - | - | - | - |
| Baden-Württemberg | 5 | 3 | - | 1 | - | - |
| Bayern | 7 | 2 | 3 | - | 2 | 1 |
| Saarland | - | - | - | - | - | - |
| Berlin (West) | - | - | - | - | - | 1 |
| Bundesgebiet | 24 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 |
| dagegen 3. Vj 1976 | 20 | 1 | 8 | - | - | 2 |
| 2. Vj 1976 | 16 | 1 | 5 | - | 1 | - |

| Land | Übertragbare Hirnhautentzündung | | Hepatitis infectiosa | Leptospirose | Wundstarrkrampf | Keuchhusten | Masern |
|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------|-------------|--------|
| | Meningokokken-Meningitis | übrige Formen | | übrige Formen | | | |
| Schleswig-Holstein | - | - | - | - | - | - | - |
| Hamburg | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Niedersachsen | 1 | 5 | 2 | - | - | - | 1 |
| Bremen | - | - | - | - | - | - | - |
| Nordrhein-Westfalen | 2 | 13 | 7 | - | 1 | 1 | - |
| Hessen | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Rheinland-Pfalz | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - |
| Baden-Württemberg | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| Bayern | 3 | 7 | 5 | 1 | 4 | - | - |
| Saarland | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Berlin (West) | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
| Bundesgebiet | 13 | 31 | 20 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| dagegen 3. Vj 1976 | 16 | 20 | 27 | - | 4 | - | 1 |
| 2. Vj 1976 | 20 | 28 | 18 | - | 4 | 1 | - |