

FACHSERIE

**12**

**GESUNDHEITSWESEN**

**Reihe 2.3**

**Sonstige meldepflichtige Krankheiten**

**4. Vierteljahr 1977**

Statistisches Bundesamt  
Bibliothek - Dokumentation - Archiv



**HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN**  
**VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ**  
Bestellnummer: 2120230 — 77324

Erschienen im Februar 1978

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 1,20

## Inhalt

	Seite
Vorbemerkung .....	5
1 Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten nach Ländern (Grund- und Verhältniszahlen) .....	6
2 Todesfälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten (Grundzahlen) .....	8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet; sie schließen Berlin (West) ein.

## Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter unter der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.



### Vorbemerkung

Nach dem Bundesseuchengesetz vom 18. 7. 1961, in Kraft seit dem 1. 1. 1962, müssen Erkrankungs- und Sterbefälle an bestimmten übertragbaren Krankheiten, die den zur Meldung verpflichteten Personen (in der Regel dem Arzt) bekannt werden, dem für den Aufenthaltsort des Betroffenen zuständigen Gesundheitsamt unverzüglich, spätestens innerhalb 24 Stunden nach erlangter Kenntnis, gemeldet werden. Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Schutz- und Abwehrmaßnahmen für den einzelnen oder die Gesamtheit durch die zuständige Behörde ermöglicht werden.

Der Meldeweg geht über die Gesundheitsämter, Medizinalabteilungen der Bezirksbehörden und die obersten Gesundheitsbehörden der Länder an die Statistischen Landesämter, die eine Zusammenstellung an das Statistische Bundesamt weiterleiten, das die Erkrankungs- und Todesfälle zu Wochenberichten und diese wiederum zum vorliegenden Vierteljahresbericht zusammenfaßt. Die jeweils nach Jahresende erfolgenden Berichtigungen können nur beim Jahresbericht berücksichtigt werden.

Es handelt sich um vorläufige Ergebnisse, bei deren Beurteilung zu beachten ist, daß die Meldungen über die Neuerkrankungen wegen

Schwierigkeiten der Erfassung wie der Diagnosenstellung nur mit Einschränkungen als den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend angesehen werden können. Es ergeben sich somit Häufigkeitsziffern, denen zwar nicht alle tatsächlich vorkommenden Erkrankungsfälle zugrundeliegen, die jedoch den epidemiologischen Verlauf deutlich erkennen lassen. Auch sei ausdrücklich darauf hingewiesen, daß - wie die Todesursachenstatistik zeigt - die vorgeschriebene Meldung der Todesfälle an übertragbaren Krankheiten nicht immer erfolgt.

Aus Ersparnisgründen wird auf den Nachweis der Ergebnisse nach Regierungsbezirken verzichtet.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrundeliegen, sind eingeklammert, da sie infolge großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

Die Geschlechtskrankheiten und die Tuberkulose werden gesondert ausgewiesen (jährlich in Fachserie 12 Gesundheitswesen, Reihe 2.1 Geschlechtskrankheiten, Reihe 2.2 Tuberkulose). Für nachstehende Krankheiten sind im Berichtsvierteljahr keine Erkrankungen gemeldet worden:

Milzbrand  
Fleckfieber  
Pest  
Pocken  
Rückfallfieber  
Gelbfieber  
Cholera

Brucellose  
Maltafieber  
Kindbettfieber  
bei oder nach Fehlgeburt  
Leptospirose  
Feldfieber  
Trichinose  
Rotz

## 1 Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren

Lfd. Nr.	Land	Botu- lismus	Enteritide infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Übertragbare Kinderlähmung		Ornithose	
			Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- kose	Übrige Formen
1	Schleswig-Holstein .	-	215	3	1	1	2	-	-
2	Hamburg .....	-	196	-	-	-	-	-	-
3	Niedersachsen .....	-	989	27	1	1	1	-	2
4	Bremen .....	-	134	-	-	1	-	-	-
5	Nordrhein-Westfalen	2	2 255	30	10	5	5	8	2
6	Hessen .....	-	486	1	1	2	1	3	1
7	Rheinland-Pfalz ....	-	595	5	-	-	-	-	-
8	Baden-Württemberg ..	-	1 109	14	6	-	-	2	-
9	Bayern .....	5	1 186	61	5	-	-	1	4
10	Saarland .....	-	140	-	1	-	-	-	-
11	Berlin (West) .....	-	101	-	4	1	-	2	2
12	Bundesgebiet .....	7	7 406	141	29	11	9	16	11
13	dagegen 3. Vj 1977	29	12 072	237	33	9	4	17	7
14	4. Vj 1976	7	9 484	362	18	18	9	27	21
An									
Je 100 000 Ein									
1	Schleswig-Holstein .	-	33,0	(0,5)	(0,2)	(0,2)	(0,3)	-	-
2	Hamburg .....	-	46,1	-	-	-	-	-	-
3	Niedersachsen .....	-	54,3	(1,5)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	-	(0,1)
4	Bremen .....	-	75,2	-	-	(0,6)	-	-	-
5	Nordrhein-Westfalen	(0,05)	52,5	(0,7)	(0,2)	(0,1)	(0,1)	(0,2)	(0,05)
6	Hessen .....	-	34,8	(0,1)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	(0,2)	(0,1)
7	Rheinland-Pfalz ....	-	64,8	(0,5)	-	-	-	-	-
8	Baden-Württemberg ..	-	48,2	(0,6)	(0,3)	-	-	(0,1)	-
9	Bayern .....	(0,2)	43,5	2,2	(0,2)	-	-	(0,04)	(0,1)
10	Saarland .....	-	51,2	-	(0,4)	-	-	-	-
11	Berlin (West) .....	-	20,7	-	(0,8)	(0,2)	-	(0,4)	(0,4)
12	Bundesgebiet .....	(0,05)	47,8	0,9	(0,2)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	(0,1)
13	dagegen 3. Vj 1977	(0,2)	78,0	1,5	(0,2)	(0,1)	(0,03)	(0,1)	(0,05)
14	4. Vj 1976	(0,05)	61,2	2,3	(0,1)	(0,1)	(0,1)	(0,2)	(0,1)

Lfd. Nr.	Land	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose		Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infecti- osa	Kindbett- fieber 1)
				Ban- g'sche Krank- heit	Übrige Formen	Meningo- kokken- Meningi- tis	Übrige Formen		
1	Schleswig-Holstein .	1	248	3	-	13	41	183	-
2	Hamburg .....	-	247	1	-	6	23	197	-
3	Niedersachsen .....	-	810	-	-	47	120	464	-
4	Bremen .....	-	62	1	-	3	12	73	-
5	Nordrhein-Westfalen	1	2 147	3	4	70	312	2 150	-
6	Hessen .....	-	589	3	1	15	94	603	-
7	Rheinland-Pfalz ....	2	362	3	1	13	59	283	-
8	Baden-Württemberg ..	-	1 248	2	1	29	100	775	-
9	Bayern .....	1	1 158	-	-	52	125	867	1
10	Saarland .....	-	107	-	-	5	28	129	-
11	Berlin (West) .....	1	534	-	1	7	80	347	1
12	Bundesgebiet .....	6	7 512	16	8	260	994	6 071	2
13	dagegen 3. Vj 1977	9	3 684	20	16	281	1 332	4 984	1
14	4. Vj 1976	5	11 068	18	4	235	1 124	6 421	1
An									
Je 100 000 Ein									
1	Schleswig-Holstein .	(0,2)	38,0	(0,5)	-	(2,0)	(6,3)	28,1	-
2	Hamburg .....	-	58,1	(0,2)	-	(1,4)	(5,4)	46,3	-
3	Niedersachsen .....	-	44,5	-	-	(2,6)	6,6	25,5	-
4	Bremen .....	-	34,8	(0,6)	-	(1,7)	(6,7)	41,0	-
5	Nordrhein-Westfalen	(0,02)	50,0	(0,1)	(0,1)	1,6	7,3	50,0	-
6	Hessen .....	-	42,2	(0,2)	(0,1)	(1,1)	6,7	43,2	-
7	Rheinland-Pfalz ....	(0,2)	39,4	(0,3)	(0,1)	(1,4)	6,4	30,8	-
8	Baden-Württemberg ..	-	54,3	(0,1)	(0,04)	(1,3)	4,3	33,7	-
9	Bayern .....	(0,04)	42,5	-	-	1,9	4,6	31,8	(0,05)
10	Saarland .....	-	39,1	-	-	(1,8)	(10,2)	47,1	-
11	Berlin (West) .....	(0,2)	109,4	-	(0,2)	(1,4)	16,4	71,1	(0,2)
12	Bundesgebiet .....	(0,04)	48,5	(0,1)	(0,1)	1,7	6,4	39,2	(0,02)
13	dagegen 3. Vj 1977	(0,1)	23,8	(0,1)	(0,1)	1,8	8,6	32,2	(0,01)
14	4. Vj 1976	(0,03)	71,4	(0,1)	(0,03)	1,5	7,2	41,4	(0,01)

1) Erkrankungsziffern beziehen sich auf weibliche Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

Krankheiten vom 3.10.1977 - 1.1.1978

Para- typhus A u. B	Ruhr		Typhus abdomi- nalis	Toll- wut	Tular- ämie	Mikro- spo- rie	Aus- satz	Lfd. Nr.
	Bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr						
zahl								
1	2	-	1	2	-	25	1	1
5	11	2	6	-	-	29	-	2
14	5	-	2	-	-	82	-	3
2	2	-	-	-	-	3	-	4
38	35	8	19	-	-	23	1	5
7	24	2	17	1	-	-	-	6
4	4	3	6	-	-	7	-	7
18	106	1	4	-	-	3	-	8
3	99	5	11	-	1	10	-	9
-	-	-	2	-	-	-	-	10
3	33	3	5	1	-	3	-	11
95	321	24	73	4	1	185	2	12
137	504	31	98	1	-	107	2	13
62	200	16	73	16	1	59	1	14

wohner und 1 Jahr								
(0,2)	(0,3)	-	(0,2)	(0,3)	-	(3,8)	(0,2)	1
(1,2)	(2,6)	(0,5)	(1,4)	-	-	(6,8)	-	2
(0,8)	(0,3)	-	(0,1)	-	-	4,5	-	3
(1,1)	(1,1)	-	-	-	-	(1,7)	-	4
(0,9)	(0,8)	(0,2)	(0,4)	-	-	(0,5)	(0,02)	5
(0,5)	(1,7)	(0,1)	(1,2)	(0,1)	-	-	-	6
(0,4)	(0,4)	(0,3)	(0,7)	-	-	(0,8)	-	7
(0,8)	4,6	(0,04)	(0,2)	-	-	(0,1)	-	8
(0,1)	3,6	(0,2)	(0,4)	-	(0,04)	(0,4)	-	9
-	-	-	(0,7)	-	-	-	-	10
(0,6)	(6,8)	(0,6)	(1,0)	(0,2)	-	(0,6)	-	11
0,6	2,1	(0,2)	0,5	(0,03)	(0,01)	1,2	(0,01)	12
0,9	3,3	(0,2)	0,6	(0,01)	-	0,7	(0,01)	13
0,4	1,3	(0,1)	0,5	(0,1)	(0,01)	0,4	(0,01)	14

Leptospirose			Malaria		Tra- chom	Wund- starr- krampf	Q- Fieber	Toxo- plas- mose	Lfd. Nr.
Weill'sche Krank- heit	Canic- colafieber	Übrige Formen	Erst- erkrankung	Rück- fall					
zahl									
1	-	-	1	-	-	-	-	6	1
-	-	-	4	1	-	-	-	2	2
-	1	-	11	1	-	2	-	5	3
-	-	-	3	-	-	-	-	-	4
-	-	-	8	-	-	1	2	10	5
-	1	5	8	-	-	-	-	13	6
-	-	-	4	-	-	-	1	4	7
-	-	-	12	-	-	1	1	15	8
-	-	1	11	-	-	9	2	14	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	9	-	1	-	1	9	11
1	2	6	71	2	1	13	7	78	12
4	-	10	86	6	1	11	11	78	13
2	2	3	54	6	2	6	7	85	14

wohner und 1 Jahr									
(0,2)	-	-	(0,2)	-	-	-	-	(0,9)	1
-	-	-	(0,9)	(0,2)	-	-	-	(0,5)	2
-	(0,1)	-	(0,6)	(0,1)	-	(0,1)	-	(0,3)	3
-	-	-	(1,7)	-	-	-	-	-	4
-	-	-	(0,2)	-	-	(0,02)	(0,05)	(0,2)	5
-	(0,1)	(0,4)	(0,6)	-	-	-	-	(0,9)	6
-	-	-	(0,4)	-	-	-	(0,1)	(0,4)	7
-	-	-	(0,5)	-	-	(0,04)	(0,04)	(0,7)	8
-	-	(0,04)	(0,4)	-	-	(0,3)	(0,1)	(0,5)	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	(1,8)	-	(0,2)	-	(0,2)	(1,8)	11
(0,01)	(0,01)	(0,04)	0,5	(0,01)	(0,01)	(0,1)	(0,05)	0,5	12
(0,03)	-	(0,1)	0,6	(0,04)	(0,01)	(0,1)	(0,1)	0,5	13
(0,01)	(0,01)	(0,02)	0,3	(0,04)	(0,01)	(0,04)	(0,05)	0,5	14

2 Todesfälle an meldepflichtigen Übertragbaren Krankheiten

vom 3.10.1977 - 1.1.1978

Grundzahlen

Land	Enteritis-infectiosa		Übertragbare Gehirnentzündung	Paratyphus A u. B	Typhus abdominalis	Übertragbare Hirnhautentzündung	
	Salmonellose	übrige Formen				Meningokokken-Meningitis	übrige Formen
Schleswig-Holstein .	1	-	1	-	-	-	2
Hamburg .....	1	-	-	-	-	-	-
Niedersachsen .....	1	-	-	-	1	8	-
Bremen .....	-	-	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	4	-	1	-	-	4	6
Hessen .....	1	-	1	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz ....	1	-	-	-	-	-	-
Baden-Württemberg ..	1	-	1	-	-	2	4
Bayern .....	6	-	1	1	-	3	5
Saarland .....	-	-	-	-	-	-	-
Berlin (West) .....	-	-	1	-	1	1	5
Bundesgebiet .....	16	-	6	1	2	18	22
dagegen 3. Vj 1977	24	6	6	-	3	13	31
4. Vj 1976	16	1	3	-	-	18	23

Land	Hepatitis infectiosa	Kindbettfieber bei oder nach Geburt	Malaria Ersterkrankung	Wundstarrkrampf	Keuchhusten	Masern	Virus-Grippe
Schleswig-Holstein .	1	-	-	-	-	-	-
Hamburg .....	-	-	-	-	-	-	-
Niedersachsen .....	1	-	1	-	-	-	1
Bremen .....	-	-	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	6	-	-	1	1	-	-
Hessen .....	1	-	-	1	-	-	-
Rheinland-Pfalz ....	-	-	-	-	-	-	-
Baden-Württemberg ..	3	-	1	-	-	1	-
Bayern .....	5	1	-	5	-	-	-
Saarland .....	-	-	-	-	-	-	-
Berlin (West) .....	-	-	1	-	-	-	-
Bundesgebiet .....	17	1	3	7	1	1	1
dagegen 3. Vj 1977	20	-	-	5	2	1	-
4. Vj 1976	36	1	3	6	-	-	5