

GESUNDHEITSWESEN

FACHSERIE

12

Reihe 2.3

Sonstige meldepflichtige Krankheiten

1. Vierteljahr 1978

Statistisches Bundesamt
Bibliothek - Dokumentation - Archiv



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ
Bestellnummer: 2120230 – 78321

Erschienen im Mai 1978

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 1,20

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	5
1 Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten nach Ländern (Grund- und Verhältniszahlen)	6
2 Todesfälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten (Grundzahlen)	8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet; sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter unter der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Nach dem Bundesseuchengesetz vom 18. 7. 1961, in Kraft seit dem 1. 1. 1962, müssen Erkrankungs- und Sterbefälle an bestimmten übertragbaren Krankheiten, die den zur Meldung verpflichteten Personen (in der Regel dem Arzt) bekannt werden, dem für den Aufenthaltsort des Betroffenen zuständigen Gesundheitsamt unverzüglich, spätestens innerhalb 24 Stunden nach erlangter Kenntnis, gemeldet werden. Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Schutz- und Abwehrmaßnahmen für den einzelnen oder die Gesamtheit durch die zuständige Behörde ermöglicht werden.

Der Meldeweg geht über die Gesundheitsämter, Medizinalabteilungen der Bezirksbehörden und die obersten Gesundheitsbehörden der Länder an die Statistischen Landesämter, die eine Zusammenstellung an das Statistische Bundesamt weiterleiten, das die Erkrankungs- und Todesfälle zu Wochenberichten und diese wiederum zum vorliegenden Vierteljahresbericht zusammenfaßt. Die jeweils nach Jahresende erfolgenden Berichtigungen können nur beim Jahresbericht berücksichtigt werden.

Es handelt sich um vorläufige Ergebnisse, bei deren Beurteilung zu beachten ist, daß die Meldungen über die Neuerkrankungen wegen

Schwierigkeiten der Erfassung wie der Diagnosenstellung nur mit Einschränkungen als den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend angesehen werden können. Es ergeben sich somit Häufigkeitsziffern, denen zwar nicht alle tatsächlich vorkommenden Erkrankungsfälle zugrundeliegen, die jedoch den epidemiologischen Verlauf deutlich erkennen lassen. Auch sei ausdrücklich darauf hingewiesen, daß - wie die Todesursachenstatistik zeigt - die vorgeschriebene Meldung der Todesfälle an übertragbaren Krankheiten nicht immer erfolgt.

Aus Ersparnisgründen wird auf den Nachweis der Ergebnisse nach Regierungsbezirken verzichtet.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrundeliegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

Die Geschlechtskrankheiten und die Tuberkulose werden gesondert ausgewiesen (jährlich in Fachserie 12 Gesundheitswesen, Reihe 2.1 Geschlechtskrankheiten, Reihe 2.2 Tuberkulose). Für nachstehende Krankheiten sind im Berichtsvierteljahr keine Erkrankungen gemeldet worden:

Tularämie

Milzbrand

Pest

Pocken

Rückfallfieber

Gelbfieber

Cholera

Bruzellose

Maltafieber

Kindbettfieber

bei oder nach Fehlgeburt

Leptospirose

Feldfieber

Canicolafieber

Trichinose

Rotz

1 Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren

Lfd. Nr.	Land	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Übertragbare Kinderlähmung		Ornithose	
			Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- kose	Übrige Formen
1	Schleswig-Holstein .	-	121	3	6	-	-	-	1
2	Hamburg	-	86	1	-	-	-	1	3
3	Niedersachsen	-	581	10	2	-	-	-	1
4	Bremen	-	74	-	-	1	1	-	-
5	Nordrhein-Westfalen	-	1 057	34	9	-	-	12	12
6	Hessen	-	239	3	2	-	-	1	-
7	Rheinland-Pfalz	2	313	9	1	-	-	2	-
8	Baden-Württemberg ..	3	544	3	10	-	-	3	1
9	Bayern	2	749	19	11	-	-	1	6
10	Saarland	-	63	-	-	-	-	-	-
11	Berlin (West)	-	62	-	2	1	-	3	3
12	Bundesgebiet	7	3 889	82	43	2	1	23	27
13	dagegen 4. Vj 1977	7	7 406	141	29	11	9	16	11
14	1. Vj 1977	21	4 127	80	23	3	2	34	26

An

1	Schleswig-Holstein .	-	19,0	(0,5)	(0,9)	-	-	-	(0,2)
2	Hamburg	-	20,7	(0,2)	-	-	-	(0,2)	(0,7)
3	Niedersachsen	-	32,6	(0,6)	(0,1)	-	-	-	(0,1)
4	Bremen	-	42,6	-	-	(0,6)	(0,6)	-	-
5	Nordrhein-Westfalen	-	25,2	(0,8)	(0,2)	-	-	(0,3)	(0,3)
6	Hessen	-	17,5	(0,2)	(0,1)	-	-	(0,1)	-
7	Rheinland-Pfalz	(0,2)	34,8	(1,0)	(0,1)	-	-	(0,2)	-
8	Baden-Württemberg ..	(0,1)	24,2	(0,1)	(0,4)	-	-	(0,1)	(0,04)
9	Bayern	(0,1)	28,1	(0,7)	(0,4)	-	-	(0,04)	(0,2)
10	Saarland	-	23,5	-	-	-	-	-	-
11	Berlin (West)	-	13,0	-	(0,4)	(0,2)	-	(0,6)	(0,6)
12	Bundesgebiet	(0,05)	25,7	0,5	(0,3)	(0,01)	(0,01)	(0,2)	(0,2)
13	dagegen 4. Vj 1977	(0,05)	47,8	0,9	(0,2)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	(0,1)
14	1. Vj 1977	(0,1)	27,2	0,5	(0,2)	(0,02)	(0,01)	(0,2)	(0,2)

Je 100 000 Ein

Lfd. Nr.	Land	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose		Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infecti- osa	Kindbett- fieber 1) bei oder nach Geburt
				Bang- sche Krank- heit	Übrige Formen	Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen		

1	Schleswig-Holstein .	-	242	-	-	9	43	146	-
2	Hamburg	1	230	-	1	6	26	205	-
3	Niedersachsen	-	820	-	-	46	87	410	-
4	Bremen	-	54	-	-	7	6	79	-
5	Nordrhein-Westfalen	3	1 752	1	-	108	214	1 637	-
6	Hessen	1	643	1	-	22	57	447	1
7	Rheinland-Pfalz	-	332	1	1	31	63	268	-
8	Baden-Württemberg ..	-	1 014	2	-	39	115	622	-
9	Bayern	1	1 067	-	-	47	135	660	-
10	Saarland	-	125	1	1	12	29	70	-
11	Berlin (West)	-	624	-	-	15	32	335	-
12	Bundesgebiet	6	6 903	6	3	342	807	4 879	1
13	dagegen 4. Vj 1977	6	7 512	16	8	260	994	6 071	2
14	1. Vj 1977	9	9 566	12	9	266	954	5 411	-

An

1	Schleswig-Holstein .	-	37,9	-	-	(1,4)	(6,7)	22,9	-
2	Hamburg	(0,2)	55,4	-	(0,2)	(1,4)	(6,3)	49,4	-
3	Niedersachsen	-	46,0	-	-	(2,6)	4,9	23,0	-
4	Bremen	-	31,1	-	-	(4,0)	(3,5)	45,4	-
5	Nordrhein-Westfalen	(0,1)	41,7	(0,02)	-	2,6	5,1	39,0	-
6	Hessen	(0,1)	47,1	(0,1)	-	(1,6)	4,2	32,7	(0,4)
7	Rheinland-Pfalz	-	37,0	(0,1)	(0,1)	(3,5)	7,0	29,8	-
8	Baden-Württemberg ..	-	45,1	(0,1)	-	(1,7)	5,1	27,7	-
9	Bayern	(0,04)	40,0	-	-	(1,8)	5,1	24,7	-
10	Saarland	-	46,8	(0,4)	(0,4)	(4,5)	(10,9)	26,2	-
11	Berlin (West)	-	131,0	-	-	(3,1)	(6,7)	70,3	-
12	Bundesgebiet	(0,04)	45,6	(0,04)	(0,02)	2,3	5,3	32,2	(0,03)
13	dagegen 4. Vj 1977	(0,04)	48,5	(0,1)	(0,1)	1,7	6,4	39,2	(0,1)
14	1. Vj 1977	(0,1)	63,1	(0,1)	(0,1)	1,8	6,3	35,7	-

Je 100 000 Ein

1) Erkrankungsziffern beziehen sich auf weibliche Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

Krankheiten vom 2. 1. - 2. 4. 1978

Paratyphus A u. B	Ruhr		Typhus abdomi- nalis	Toll- wut	Mikro- spo- rie	Aus- satz	Fleck- fieber	Lfd. Nr.
	bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr						
zahl								
2	2	-	-	-	15	-	-	1
1	9	3	3	-	12	-	-	2
3	3	3	3	-	26	-	-	3
-	1	-	1	-	-	-	-	4
7	6	10	11	2	15	1	-	5
1	15	3	1	-	14	-	-	6
3	10	2	3	-	-	-	-	7
1	23	1	2	1	1	1	1	8
9	24	7	4	-	19	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	12	1	-	-	3	-	-	11
27	105	30	28	3	105	2	1	12
95	321	24	73	4	185	2	-	13
44	100	8	38	1	47	1	1	14

wohner und 1 Jahr

(0,3)	(0,3)	-	-	-	(2,3)	-	-	1
(0,2)	(2,2)	(0,7)	(0,7)	-	(2,9)	-	-	2
(0,2)	(0,2)	(0,2)	(0,2)	-	(1,5)	-	-	3
-	(0,6)	-	(0,6)	-	-	-	-	4
(0,2)	(0,1)	(0,2)	(0,3)	(0,05)	(0,4)	(0,02)	-	5
(0,1)	(1,1)	(0,2)	(0,1)	-	(1,0)	-	-	6
(0,3)	(1,1)	(0,2)	(0,3)	-	-	-	-	7
(0,04)	(1,0)	(0,04)	(0,1)	(0,04)	(0,04)	(0,04)	(0,04)	8
(0,3)	(0,9)	(0,3)	(0,1)	-	(0,7)	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	(2,5)	(0,2)	-	-	(0,6)	-	-	11
(0,2)	0,7	(0,2)	(0,2)	(0,02)	0,7	(0,01)	(0,01)	12
0,6	2,1	(0,2)	0,5	(0,03)	1,2	(0,01)	-	13
(0,3)	0,7	(0,1)	(0,3)	(0,01)	(0,3)	(0,01)	(0,01)	14

Leptospirose		Malaria		Tra- chom	Wund- starr- krampf	Q- Fieber	Toxo- plas- mose	Lfd. Nr.
Weil'sche Krank- heit	übrige Formen	Erst- erkrank- ung	Rück- fall					
zahl								
-	-	5	-	-	-	-	4	1
-	1	12	-	-	-	-	1	2
1	-	12	-	4	-	-	5	3
-	-	-	-	-	-	-	-	4
7	-	24	2	-	-	1	11	5
-	3	12	-	-	-	3	8	6
-	-	6	1	-	-	-	5	7
-	-	37	1	-	1	1	8	8
-	2	25	3	-	3	3	12	9
-	-	1	1	-	-	-	2	10
-	-	4	-	-	-	-	9	11
8	6	138	8	4	4	8	65	12
1	6	71	2	1	13	7	78	13
1	2	48	5	2	1	12	102	14

wohner und 1 Jahr

-	-	(0,8)	-	-	-	-	(0,6)	1
-	(0,2)	(2,9)	-	-	-	-	(0,2)	2
(0,1)	-	(0,7)	-	(0,2)	-	-	(0,3)	3
-	-	-	-	-	-	-	-	4
(0,2)	-	(0,6)	(0,05)	-	-	(0,02)	(0,3)	5
-	(0,2)	(0,9)	-	-	-	(0,2)	(0,6)	6
-	-	(0,7)	(0,1)	-	-	-	(0,6)	7
-	-	(1,6)	(0,04)	-	(0,04)	(0,04)	(0,4)	8
-	(0,1)	(0,9)	(0,1)	-	(0,1)	(0,1)	(0,4)	9
-	-	(0,4)	(0,4)	-	-	-	(0,7)	10
-	-	(0,8)	-	-	-	-	(1,9)	11
(0,1)	(0,04)	0,9	(0,1)	(0,03)	(0,03)	(0,1)	0,4	12
(0,01)	(0,04)	0,5	(0,01)	(0,01)	(0,1)	(0,05)	0,5	13
(0,01)	(0,01)	(0,3)	(0,03)	(0,01)	(0,01)	(0,1)	0,7	14

2 Todesfälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten
vom 2.1 - 2. 4. 1978

Grundzahlen

Land	Enteritis-infectiosa		Übertragbare Gehirnentzündung	Übertragbare Kinderlähmung insgesamt	Ornithose Psittakose	Scharlach	Übertragbare Hirnhautentzündung
	Salmonellose	übrige Formen					Meningokokken-Meningitis
Schleswig-Holstein .	-	-	-	-	-	-	-
Hamburg	-	-	-	-	-	-	1
Niedersachsen	2	1	-	-	-	-	2
Bremen	-	-	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	3	-	4	-	-	1	7
Hessen	1	-	-	-	-	-	5
Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	-	2
Baden-Württemberg ..	2	1	5	-	1	-	8
Bayern	2	-	1	-	-	-	5
Saarland	-	-	-	-	-	-	-
Berlin (West)	-	-	-	1	-	-	3
Bundesgebiet	10	2	10	1	1	1	33
dagegen 4. Vj 1977	16	-	6	-	-	-	18
1. Vj 1977	4	-	9	-	-	-	32

Land	Übertragbare Hirnhautentzündung	Hepatitis-infectiosa	Malaria Ersterkrankung	Wundstarrkrampf	Masern	Keuchhusten	Virus-Grippe
	übrige Formen						
Schleswig-Holstein .	1	3	-	-	-	-	-
Hamburg	1	1	-	-	1	-	-
Niedersachsen	4	1	2	-	-	1	2
Bremen	-	-	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	11	7	1	-	-	-	1
Hessen	4	1	-	-	-	-	2
Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	-	-
Baden-Württemberg ..	7	1	1	1	1	-	2
Bayern	5	7	3	1	-	-	10
Saarland	-	2	-	-	-	-	-
Berlin (West)	4	2	-	-	-	-	4
Bundesgebiet	37	25	7	2	2	1	21
dagegen 4. Vj. 1977	22	17	3	7	1	1	1
1. Vj 1977	29	20	1	-	-	-	7