

GESUNDHEITSWESEN

FACHSERIE

12

Reihe 2.3

Sonstige meldepflichtige Krankheiten

2. Vierteljahr 1978

*Statistisches Bundesamt
Bibliothek - Dokumentation - Archiv*



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ

Bestellnummer: 2120230 – 78322

Erschienen im August 1978

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 1,20

Inhalt

	Seite
Erläuterungen zur Statistik	5
1 Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten nach Ländern (Grund- und Verhältniszahlen)	6
2 Todesfälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten (Grundzahlen)	8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet; sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter unter der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Erläuterungen zur Statistik

Rechtsgrundlage

3. DVO vom 30.3.1935 (RMBI. I S. 327) zum Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens vom 3.7.1934 (RGBI. I S. 531) i. V. mit dem Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (Bundes-Seuchengesetz) in der Fassung vom 19.8.1961 (BGBl. I S. 1300); außerdem Vereinbarungen mit den Ländern.

Periodizität

Laufende Berichterstattung, wöchentliche, vierteljährliche und jährliche Zusammenstellung.

Erhebungstatbestände

Erkrankungs- und Todesfälle an übertragbaren Krankheiten sowie Ausscheider von Erregern der in § 3 Abs. 1 - 5 Bundes-Seuchengesetz aufgeführten Krankheiten.

Erhebung/Meldeweg

Nach dem Bundes-Seuchengesetz müssen Erkrankungs- und Sterbefälle an bestimmten übertragbaren Krankheiten, die den zur Meldung verpflichteten Personen (in der Regel dem Arzt) bekannt werden, dem für den Aufenthaltsort des Betroffenen zuständigen Gesundheitsamt unverzüglich, spätestens innerhalb 24 Stunden nach erlangter Kenntnis, gemeldet werden. Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Schutz- und Abwehrmaßnahmen für den einzelnen oder die Gesamtheit durch die zuständige Behörde ermöglicht werden.

Der Meldeweg geht über die Gesundheitsämter, Medizinalabteilungen der Bezirksbehörden und die obersten Gesundheitsbehörden der Länder an die Statistischen Landesämter, die eine Zusammenstellung an das Statistische Bundesamt weiterleiten.

Aufbereitung

Das Statistische Bundesamt erfaßt die Erkrankungs- und Todesfälle zu Wochenberichten und diese wiederum zu Vierteljahresberichten zusammen. Die jeweils nach Jahresende erfolgenden Berichtigungen können nur beim Jahresbericht berücksichtigt werden.

Veröffentlichung

Die Ergebnisse werden jährlich und vierteljährlich in der Fachserie 12, Reihe 2.3, wöchentlich in "Statistischer Wochendienst" veröffentlicht.

Jährliche Gliederung: Art der Krankheiten, Altersgruppen, Inzidenzwochen; regional: Länder und Regierungsbezirke

Vierteljährliche Gliederung: Art der Krankheiten; regional: Länder

Wöchentlicher Nachweis: ausgewählte Krankheiten

Außerdem erscheinen wöchentliche Angaben in dem vom Bundesgesundheitsamt (BGA) herausgegebenen Bundesgesundheitsblatt.

Sonstige Hinweise

Bei den Wochen- und Vierteljahresdaten handelt es sich um vorläufige Ergebnisse, bei deren Beurteilung zu beachten ist, daß die Meldungen über die Neuerkrankungen wegen Schwierigkeiten der Erfassung wie der Diagnosenstellung nur mit Einschränkungen als den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend angesehen werden können. Es ergeben sich somit Häufigkeitsziffern, denen zwar nicht alle tatsächlich vorkommenden Erkrankungsfälle zugrunde liegen, die jedoch den epidemiologischen Verlauf deutlich erkennen lassen.

Die Sterbefälle werden in der jährlichen Veröffentlichung nach der Todesursachenstatistik nachgewiesen und stimmen deshalb im allgemeinen nicht mit den vierteljährlichen Meldungen an Todesfällen nach der Statistik der sonstigen meldepflichtigen Krankheiten überein.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

Die Geschlechtskrankheiten und die Tuberkulose werden gesondert ausgewiesen (jährlich in Fachserie 12 Gesundheitswesen, Reihe 2.1 Geschlechtskrankheiten, Reihe 2.2 Tuberkulose).

1 Erkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren

Lfd. Nr.	Land	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Ornithose		An
			Sal- monel- lose	übrige Formen		Psitta- kose	übrige Formen	
1	Schleswig-Holstein	-	189	2	3	-	-	-
2	Hamburg	-	171	-	1	-	-	-
3	Niedersachsen	-	767	8	2	3	-	-
4	Bremen	-	120	-	-	-	-	-
5	Nordrhein-Westfalen	-	1 847	35	4	11	9	-
6	Hessen	-	571	6	1	-	1	-
7	Rheinland-Pfalz	3	708	4	-	1	-	-
8	Baden-Württemberg	1	1 352	27	6	4	1	-
9	Bayern	7	1 309	21	13	4	4	-
10	Saarland	-	72	-	1	-	-	-
11	Berlin (West)	-	168	55	4	3	1	-
12	Bundesgebiet	11	7 274	158	35	26	16	-
13	dagegen 1. Vj 1978	7	3 889	82	43	23	27	-
14	2. Vj 1977	5	4 972	309	23	29	11	-
Je 100 000 Ein								
1	Schleswig-Holstein	-	29,3	(0,3)	(0,5)	-	-	-
2	Hamburg	-	40,8	-	(0,2)	-	-	-
3	Niedersachsen	-	42,6	(0,4)	(0,1)	(0,2)	-	-
4	Bremen	-	68,4	-	-	-	-	-
5	Nordrhein-Westfalen	-	43,5	(0,8)	(0,1)	(0,3)	(0,2)	-
6	Hessen	-	41,3	(0,4)	(0,1)	-	(0,1)	-
7	Rheinland-Pfalz	(0,3)	78,0	(0,4)	-	(0,1)	-	-
8	Baden-Württemberg	(0,04)	59,5	(1,2)	(0,3)	(0,2)	(0,04)	-
9	Bayern	(0,3)	48,5	(0,8)	(0,5)	(0,1)	(0,1)	-
10	Saarland	-	26,7	-	(0,4)	-	-	-
11	Berlin (West)	-	35,0	11,4	(0,8)	(0,6)	(0,2)	-
12	Bundesgebiet	(0,1)	47,6	1,0	(0,2)	(0,2)	(0,1)	-
13	dagegen 1. Vj 1978	(0,05)	25,7	0,5	(0,3)	(0,2)	(0,2)	-
14	2. Vj 1977	(0,03)	32,5	2,0	(0,2)	(0,2)	(0,1)	-

Lfd. Nr.	Land	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose		Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infecti- osa	An
				Ban- g'sche Krank- heit	übrige Formen	Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen		
1	Schleswig-Holstein	-	140	2	-	19	85	124	-
2	Hamburg	-	194	-	-	2	50	198	-
3	Niedersachsen	-	616	-	3	37	154	407	-
4	Bremen	-	46	1	-	3	10	58	-
5	Nordrhein-Westfalen	2	1 504	7	3	77	271	1 287	-
6	Hessen	-	510	1	2	21	97	410	-
7	Rheinland-Pfalz	4	305	2	2	24	59	238	-
8	Baden-Württemberg	-	1 003	2	-	42	130	523	-
9	Bayern	-	915	1	1	44	185	585	-
10	Saarland	-	83	-	-	4	35	113	-
11	Berlin (West)	-	505	1	-	9	72	265	-
12	Bundesgebiet	6	5 821	17	11	282	1 148	4 208	-
13	dagegen 1. Vj 1978	6	6 903	6	3	342	807	4 879	-
14	2. Vj 1977	8	6 081	19	6	259	882	4 390	-
Je 100 000 Ein									An
1	Schleswig-Holstein	-	21,7	(0,3)	-	(2,9)	13,2	19,2	
2	Hamburg	-	46,3	-	-	(0,5)	11,9	47,3	-
3	Niedersachsen	-	34,2	-	(0,2)	(2,1)	8,6	22,6	-
4	Bremen	-	(26,2)	(0,6)	-	(1,7)	(5,7)	33,1	-
5	Nordrhein-Westfalen	(0,04)	35,4	(0,2)	(0,1)	1,8	6,4	30,3	-
6	Hessen	-	36,9	(0,1)	(0,1)	(1,5)	7,0	29,7	-
7	Rheinland-Pfalz	(0,4)	33,6	(0,2)	(0,2)	(2,6)	6,5	26,2	-
8	Baden-Württemberg	-	44,1	(0,1)	-	(1,8)	5,7	23,0	-
9	Bayern	-	33,9	(0,04)	(0,04)	(1,6)	6,9	21,7	-
10	Saarland	-	30,8	-	-	(1,5)	13,0	41,9	-
11	Berlin (West)	-	105,1	(0,2)	-	(1,9)	15,0	55,2	-
12	Bundesgebiet	(0,04)	38,1	(0,1)	(0,1)	1,8	7,5	27,5	-
13	dagegen 1. Vj 1978	(0,04)	45,6	(0,04)	(0,02)	2,3	5,3	32,2	-
14	2. Vj 1977	(0,1)	39,7	(0,1)	(0,04)	1,7	5,8	28,7	-

1) Erkrankungsziffern beziehen sich auf weibliche Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

Krankheiten vom 3. 4. - 2. 7. 1978

Para-typhus A u. B	Ruhr		Typhus abdomi- nalis	Tollwut	Mikro- sporie	Lfd. Nr.
	bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr				
zahl						
2	-	-	1	-	3	1
-	12	1	2	-	7	2
7	10	2	4	-	3	3
2	2	-	-	-	-	4
7	11	8	5	-	13	5
3	14	4	7	-	3	6
1	10	2	4	-	1	7
7	35	4	7	1	4	8
4	1 428	4	6	-	5	9
2	-	-	-	-	-	10
-	11	2	6	-	2	11
35	1 533	27	42	1	41	12
27	105	30	28	3	105	13
66	140	19	33	8	39	14

wohner und 1 Jahr

(0,3)	-	-	(0,2)	-	(0,5)	1
-	(2,9)	(0,2)	(0,5)	-	(1,7)	2
(0,4)	(0,6)	(0,1)	(0,2)	-	(0,2)	3
(1,1)	(1,1)	-	-	-	-	4
(0,2)	(0,3)	(0,2)	(0,1)	-	(0,3)	5
(0,2)	(1,0)	(0,3)	(0,5)	-	(0,2)	6
(0,1)	(1,1)	(0,2)	(0,4)	-	(0,1)	7
(0,3)	(1,5)	(0,2)	(0,3)	(0,04)	(0,2)	8
(0,1)	52,9	(0,1)	(0,2)	-	(0,2)	9
(0,7)	-	-	-	-	-	10
-	(2,3)	(0,4)	(1,2)	-	(0,4)	11
(0,2)	10,0	(0,2)	(0,3)	(0,01)	(0,3)	12
(0,2)	0,7	(0,2)	(0,2)	(0,02)	0,7	13
0,4	0,9	(0,1)	(0,2)	(0,1)	(0,3)	14

Kindbett- fieber 1)	Leptospirose		Malaria		Wund- starr- krampf	Q- Fieber	Toxo- plas- mose	Lfd. Nr.
	Weill- sche Krank- heit	Canis- cola- fieber	Erst- erkran- kung	Rück- fall				
bei oder nach Geburt								

zahl								
-	-	-	2	-	-	-	9	1
-	-	-	29	1	-	-	3	2
-	-	-	14	1	2	-	4	3
-	-	-	3	-	-	-	2	4
1	1	-	18	3	1	1	17	5
-	2	-	14	-	1	5	3	6
-	-	-	3	-	-	3	2	7
-	-	-	22	4	1	3	11	8
-	-	1	29	-	6	1	15	9
-	-	-	-	-	-	-	1	10
-	-	-	13	8	-	1	6	11
1	3	1	147	17	11	14	73	12
1	8	-	138	8	4	8	65	13
2	1	1	76	8	7	38	76	14

wohner und 1 Jahr

-	-	-	(0,3)	-	-	-	(1,4)	1
-	-	-	(6,9)	(0,2)	-	-	(0,7)	2
-	-	-	(0,8)	(0,1)	(0,1)	-	(0,2)	3
-	-	-	(1,7)	-	-	-	(1,1)	4
(0,02)	(0,02)	-	(0,4)	(0,1)	(0,02)	(0,02)	(0,4)	5
-	(0,1)	-	(1,0)	-	(0,1)	(0,4)	(0,2)	6
-	-	-	(0,3)	-	-	(0,3)	(0,2)	7
-	-	-	(1,0)	(0,2)	(0,04)	(0,1)	(0,5)	8
-	-	(0,04)	(1,1)	-	(0,2)	(0,04)	(0,6)	9
-	-	-	-	-	-	-	(0,4)	10
-	-	-	(2,7)	(1,7)	-	(0,2)	(1,2)	11
(0,01)	(0,02)	(0,01)	1,0	(0,1)	(0,1)	(0,1)	0,5	12
(0,03)	(0,1)	-	0,9	(0,1)	(0,03)	(0,1)	0,4	13
(0,1)	(0,01)	(0,01)	0,5	(0,1)	(0,05)	(0,2)	0,5	14

2 Todesfälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

vom 3. 4. - 2. 7. 1978

Grundzahlen

Land	Enteritis-infectiosa		Übertragbare Gehirn-ent-zündung	Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa
	Salmonellose	übrige Formen		Meningokokken-Meningitis	übrige Formen	
Schleswig-Holstein	-	-	-	-	1	1
Hamburg	-	-	-	-	1	-
Niedersachsen	-	-	-	3	3	1
Bremen	-	-	-	-	1	-
Nordrhein-Westfalen	2	-	-	7	7	5
Hessen	3	-	-	1	2	1
Rheinland-Pfalz	-	-	-	1	-	1
Baden-Württemberg	3	1	2	7	6	2
Bayern	2	-	1	5	4	6
Saarland	-	-	-	-	1	-
Berlin (West)	-	-	-	-	1	-
Bundesgebiet	10	1	3	24	27	17
dagegen 1. Vj 1978	10	2	10	33	37	25
2. Vj 1977	8	5	4	14	21	21

Land	Kindbett-fieber bei oder nach Geburt	Malaria Erster- kran- kung	Wund- starr- krampf	Keuch- husten	Masern	Virus- grippe
Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	-
Hamburg	-	-	-	-	-	1
Niedersachsen	-	-	1	-	-	-
Bremen	-	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	1	-	-	1	1	-
Hessen	-	-	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	-
Baden-Württemberg	-	1	-	-	-	-
Bayern	-	-	3	-	-	-
Saarland	-	-	-	-	-	-
Berlin (West)	-	-	-	-	-	2
Bundesgebiet	1	1	4	1	1	3
dagegen 1. Vj 1978	-	7	2	1	2	21
2. Vj 1977	-	1	4	-	2	8