

GESUNDHEITSWESEN

FACHSERIE

12

Reihe 2.3

Sonstige meldepflichtige Krankheiten

4. Vierteljahr 1978

Statistisches Bundesamt
Bibliothek - Dokumentation - Archiv



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ
Bestellnummer: 2120230 — 78324

Erschienen im Februar 1979

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 1,20

Inhalt

	Seite
Erläuterungen zur Statistik	5
1 Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten nach Ländern (Grund- und Verhältniszahlen)	6
2 Todesfälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten (Grundzahlen)	8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet; sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter unter der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Erläuterungen zur Statistik

Rechtsgrundlage

3. DVO vom 30.3.1935 (RMBI. I S. 327) zum Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens vom 3.7.1934 (RGBI. I S. 531) i. V. mit dem Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (Bundes-Seuchengesetz) in der Fassung vom 19.8.1961 (BGBl. I S. 1300); außerdem Vereinbarungen mit den Ländern.

Periodizität

Laufende Berichterstattung, wöchentliche, vierteljährliche und jährliche Zusammenstellung.

Erhebungstatbestände

Erkrankungs- und Todesfälle an übertragbaren Krankheiten sowie Ausscheider von Erregern der in § 3 Abs. 1 - 5 Bundes-Seuchengesetz aufgeführten Krankheiten.

Erhebung/Meldeweg

Nach dem Bundes-Seuchengesetz müssen Erkrankungs- und Sterbefälle an bestimmten übertragbaren Krankheiten, die den zur Meldung verpflichteten Personen (in der Regel dem Arzt) bekannt werden, dem für den Aufenthaltsort des Betroffenen zuständigen Gesundheitsamt unverzüglich, spätestens innerhalb 24 Stunden nach erlangter Kenntnis, gemeldet werden. Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Schutz- und Abwehrmaßnahmen für den einzelnen oder die Gesamtheit durch die zuständige Behörde ermöglicht werden.

Der Meldeweg geht über die Gesundheitsämter, Medizinalabteilungen der Bezirksbehörden und die obersten Gesundheitsbehörden der Länder an die Statistischen Landesämter, die eine Zusammenstellung an das Statistische Bundesamt weiterleiten.

Aufbereitung

Das Statistische Bundesamt erfaßt die Erkrankungs- und Todesfälle zu Wochenberichten und diese wiederum zu Vierteljahresberichten zusammen. Die jeweils nach Jahresende erfolgenden Berichtigungen können nur beim Jahresbericht berücksichtigt werden.

Veröffentlichung

Die Ergebnisse werden jährlich und vierteljährlich in der Fachserie 12, Reihe 2.3, wöchentlich in "Statistischer Wochendienst" veröffentlicht.

Jährliche Gliederung: Art der Krankheiten, Altersgruppen, Inzidenzwochen; regional: Länder und Regierungsbezirke

Vierteljährliche Gliederung: Art der Krankheiten; regional: Länder

Wöchentlicher Nachweis: ausgewählte Krankheiten

Außerdem erscheinen wöchentliche Angaben in dem vom Bundesgesundheitsamt (BGA) herausgegebenen Bundesgesundheitsblatt.

Sonstige Hinweise

Bei den Wochen- und Vierteljahresdaten handelt es sich um vorläufige Ergebnisse, bei deren Beurteilung zu beachten ist, daß die Meldungen über die Neuerkrankungen wegen Schwierigkeiten der Erfassung wie der Diagnosenstellung nur mit Einschränkungen als den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend angesehen werden können. Es ergeben sich somit Häufigkeitsziffern, denen zwar nicht alle tatsächlich vorkommenden Erkrankungsfälle zugrunde liegen, die jedoch den epidemiologischen Verlauf deutlich erkennen lassen.

Die Sterbefälle werden in der jährlichen Veröffentlichung nach der Todesursachenstatistik nachgewiesen und stimmen deshalb im allgemeinen nicht mit den vierteljährlichen Meldungen an Todesfällen nach der Statistik der sonstigen meldepflichtigen Krankheiten überein.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

Die Geschlechtskrankheiten und die Tuberkulose werden gesondert ausgewiesen (jährlich in Fachserie 12 Gesundheitswesen, Reihe 2.1 Geschlechtskrankheiten, Reihe 2.2 Tuberkulose).

1 Erkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren

Lfd. Nr.	Land	Botulismus	Enteritis infectiosa		Übertragbare Gehirnentzündung	Übertragbare Kinderlähmung		Ornithose	
			Salmonellose	Übrige Formen		insgesamt	darunter paralyt. Fälle	Psittakose	Übrige Formen
1	Schleswig-Holstein	-	456	-	3	1	-	-	3 An
2	Hamburg	-	295	-	2	-	-	2	-
3	Niedersachsen	2	1 024	7	2	-	-	2	-
4	Bremen	-	168	-	-	-	-	-	-
5	Nordrhein-Westfalen	-	2 111	1	6	1	1	4	4
6	Hessen	-	612	-	-	-	-	-	-
7	Rheinland-Pfalz	-	682	2	-	-	-	4	-
8	Baden-Württemberg	4	1 222	7	3	1	1	5	-
9	Bayern	3	1 350	60	18	1	-	1	3
10	Saarland	-	134	-	2	-	-	-	-
11	Berlin (West)	-	141	-	2	-	-	2	1
12	Bundesgebiet	9	8 195	77	38	4	2	20	11
13	dagegen 3. Vj. 1978	8	13 672	92	40	5	4	23	15
14	4. Vj. 1977	7	7 406	141	29	11	9	16	11
je 100 000 Ein									
1	Schleswig-Holstein	-	69,8	-	(0,5)	(0,2)	-	-	(0,5)
2	Hamburg	-	70,2	-	(0,5)	-	-	(0,5)	-
3	Niedersachsen	(0,1)	56,2	(0,4)	(0,1)	-	-	(0,1)	-
4	Bremen	-	95,3	-	-	-	-	-	-
5	Nordrhein-Westfalen	-	49,2	(0,02)	(0,1)	(0,02)	(0,02)	(0,1)	(0,1)
6	Hessen	-	43,8	-	-	-	-	-	-
7	Rheinland-Pfalz	-	74,5	(0,2)	-	-	-	(0,4)	-
8	Baden-Württemberg	(0,2)	53,1	(0,3)	(0,1)	(0,04)	(0,04)	(0,2)	-
9	Bayern	(0,1)	49,5	2,2	(0,7)	(0,04)	-	(0,04)	(0,1)
10	Saarland	-	49,5	-	(0,7)	-	-	-	-
11	Berlin (West)	-	29,2	-	(0,4)	-	-	(0,4)	(0,2)
12	Bundesgebiet	(0,1)	53,0	0,5	(0,2)	(0,03)	(0,01)	(0,1)	(0,1)
13	dagegen 3. Vj. 1978	(0,1)	88,5	0,6	(0,3)	(0,03)	(0,03)	(0,1)	(0,1)
14	4. Vj. 1977	(0,05)	47,8	0,9	(0,2)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	(0,1)

Lfd. Nr.	Land	Diphtherie	Scharlach	Bruzellose			Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa
				Banngesche Krankheits	Maltafieber	Übrige Formen	Meningokokken-Meningitis	Übrige Formen	
1	Schleswig-Holstein	-	245	5	-	-	11	56	160 An
2	Hamburg	-	223	-	-	-	5	41	247
3	Niedersachsen	-	875	3	-	-	25	104	695
4	Bremen	-	60	-	-	-	-	10	95
5	Nordrhein-Westfalen	4	2 652	3	-	-	91	297	2 244
6	Hessen	-	683	2	1	3	18	101	696
7	Rheinland-Pfalz	1	481	2	-	2	22	50	308
8	Baden-Württemberg	-	1 460	3	1	3	26	131	977
9	Bayern	1	1 280	-	-	6	45	174	992
10	Saarland	-	146	-	-	-	5	9	122
11	Berlin (West)	-	800	-	-	-	6	75	553
12	Bundesgebiet	6	8 905	18	2	14	254	1 048	7 089
13	dagegen 3. Vj. 1978	3	3 925	16	1	4	330	1 586	5 201
14	4. Vj. 1977	6	7 512	16	-	8	260	994	6 071
je 100 000 Ein									
1	Schleswig-Holstein	-	37,5	(0,8)	-	-	(1,7)	8,6	24,5
2	Hamburg	-	53,0	-	-	-	(1,2)	(9,8)	58,7
3	Niedersachsen	-	48,0	(0,2)	-	-	(1,4)	5,7	38,2
4	Bremen	-	34,0	-	-	-	-	(5,7)	53,9
5	Nordrhein-Westfalen	(0,1)	61,8	(0,1)	-	-	2,1	6,9	52,3
6	Hessen	-	48,8	(0,1)	(0,1)	(0,2)	(1,3)	7,2	49,8
7	Rheinland-Pfalz	(0,1)	52,5	(0,2)	-	(0,2)	(2,4)	5,5	33,6
8	Baden-Württemberg	-	63,4	(0,1)	(0,04)	(0,1)	(1,1)	5,7	42,4
9	Bayern	(0,04)	46,9	-	-	(0,2)	(1,6)	6,4	36,4
10	Saarland	-	53,9	-	-	-	(1,8)	(3,3)	45,0
11	Berlin (West)	-	165,8	-	-	-	(1,2)	15,5	114,6
12	Bundesgebiet	(0,04)	57,6	(0,1)	(0,01)	(0,1)	1,6	6,8	45,9
13	dagegen 3. Vj. 1978	(0,02)	25,4	(0,1)	(0,01)	(0,03)	2,1	10,3	33,6
14	4. Vj. 1977	(0,04)	48,5	(0,1)	-	(0,1)	1,7	6,4	39,2

1) Erkrankungsziffern beziehen sich auf weibliche Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

Krankheiten vom 2.10. - 31.12.1978

Para- typhus A u. B	Ruhr		Typhus- abdomi- nalis	Milz- brand	Mikro- sporie	Aus- satz	Lfd. Nr.
	bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr					
zahl							
7	3	2	4	2	12	-	1
3	38	4	3	-	20	-	2
4	40	3	3	-	17	-	3
-	19	3	3	-	1	-	4
10	21	5	15	-	7	-	5
1	21	4	7	-	-	-	6
1	5	1	4	-	8	-	7
10	88	2	11	-	8	1	8
9	168	3	12	-	17	-	9
1	-	-	-	-	-	-	10
2	46	5	8	-	4	-	11
48	449	32	70	2	94	1	12
76	439	24	97	4	91	-	13
95	321	24	73	-	185	2	14

wohner und 1 Jahr

(1,1)	(0,5)	(0,3)	(0,6)	(0,3)	(1,8)	-	1
(0,7)	(9,0)	(1,0)	(0,7)	-	(4,8)	-	2
(0,2)	(2,2)	(0,2)	(0,2)	-	(0,9)	-	3
-	(10,8)	(1,7)	(1,7)	-	(0,6)	-	4
(0,2)	(0,5)	(0,1)	(0,3)	-	(0,2)	-	5
(0,1)	(1,5)	(0,3)	(0,5)	-	-	-	6
(0,1)	(0,5)	(0,1)	(0,4)	-	(0,9)	-	7
(0,4)	3,8	(0,1)	(0,5)	-	(0,3)	(0,04)	8
(0,3)	6,2	(0,1)	(0,4)	-	(0,6)	-	9
(0,4)	-	-	-	-	-	-	10
(0,4)	(9,5)	(1,0)	(1,7)	-	(0,8)	-	11
(0,3)	2,9	(0,2)	0,5	(0,01)	0,6	(0,01)	12
0,5	2,8	(0,2)	0,6	(0,03)	0,6	-	13
0,6	2,1	(0,2)	0,5	-	1,2	(0,01)	14

Kindbett- fieber 1)	Leptospirose		Malaria		Tra- chom	Wund- starr- krampf	Trichi- nose	Q- Fieber	Toxo- plas- mose	Lfd. Nr.
	bei oder nach Geburt	Weill'sche Krank- heit	übrige Formen	Erst- erkran- kung	Rück- fall					
zahl										
-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1
-	-	-	-	9	1	-	-	-	-	2
-	1	1	4	1	1	-	-	-	5	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	9	1	-	1	-	-	25	5
-	-	1	-	8	-	-	-	1	13	6
-	-	-	1	-	-	-	1	-	6	7
1	1	1	8	-	1	1	1	42	9	8
-	-	2	9	2	-	4	-	1	13	9
-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	10
-	1	-	9	-	-	-	-	-	13	11
1	3	5	56	13	1	6	2	44	87	12
-	5	2	141	39	2	7	1	34	64	13
2	1	6	71	2	1	13	-	7	78	14

wohner und 1 Jahr

-	-	-	(0,2)	-	-	-	-	-	(0,5)	1
-	-	-	(2,1)	(0,2)	-	-	-	-	-	2
-	(0,1)	(0,1)	(0,2)	(0,1)	-	-	-	-	(0,3)	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	(0,2)	(0,02)	-	(0,02)	-	-	(0,6)	5
-	-	(0,1)	-	(0,6)	-	-	-	(0,1)	(0,9)	6
-	-	-	(0,1)	-	-	-	(0,1)	-	(0,7)	7
(0,2)	(0,04)	(0,04)	(0,3)	-	(0,04)	(0,04)	(0,04)	(1,8)	(0,4)	8
-	-	(0,1)	(0,3)	(0,1)	-	(0,1)	-	(0,04)	(0,5)	9
-	-	-	(2,2)	-	-	-	-	-	-	10
-	(0,2)	-	(1,9)	-	-	-	-	-	(2,7)	11
(0,1)	(0,02)	(0,03)	0,4	(0,1)	(0,01)	(0,04)	(0,01)	(0,3)	0,6	12
-	(0,03)	(0,01)	0,9	(0,3)	(0,01)	(0,05)	(0,01)	(0,2)	0,4	13
(0,1)	(0,01)	(0,04)	0,5	(0,01)	(0,01)	(0,1)	-	(0,05)	0,5	14

2 Sterbefälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

vom 2.10. - 31.12.1978

Land	Enteritis infectiosa		Übertragbare Gehirnentzündung	Paratyphus A u. B	Ruhr bakterielle Ruhr	Scharlach
	Salmonellose	übrige Formen				
Schleswig-Holstein	-	-	1	1	-	-
Hamburg	-	-	-	-	-	-
Niedersachsen	-	-	1	-	2	-
Bremen	-	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	5	-	1	-	-	1
Hessen	2	-	-	1	-	-
Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	-
Baden-Württemberg	1	4	-	-	-	-
Bayern	2	-	2	-	-	1
Saarland	-	-	-	-	-	-
Berlin (West)	1	-	-	-	-	-
Bundesgebiet	11	4	5	2	2	2
dagegen 3. Vj. 1978	21	-	11	1	-	-
4. Vj. 1977	16	-	6	1	-	-

Land	Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa	Leptospirose Weil'sche Krankheit	Malaria Ersterkrankung	Wundstarrkrampf	Toxoplasmose
	Meningokokken Meningitis	übrige Formen					
Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	-	-
Hamburg	-	-	1	-	-	-	-
Niedersachsen	2	4	3	-	-	-	-
Bremen	-	-	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	5	3	6	-	1	-	1
Hessen	1	1	-	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz	-	1	-	-	-	-	-
Baden-Württemberg	3	6	2	1	-	1	-
Bayern	4	5	7	-	-	3	-
Saarland	-	-	-	-	-	-	-
Berlin (West)	-	2	-	-	-	-	-
Bundesgebiet	15	22	19	1	1	4	1
dagegen 3. Vj. 1978	13	19	22	-	1	5	-
4. Vj. 1977	18	22	17	-	3	7	-