

GESUNDHEITSWESEN

FACHSERIE

12

Reihe 2.3

Sonstige meldepflichtige Krankheiten

2. Vierteljahr 1979

Statistisches Bundesamt
Bibliothek - Dokumentation - Archiv



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ
Bestellnummer: 2120230 – 79322

Erschienen im August 1979

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 1,20

Inhalt

	Seite
Erläuterungen zur Statistik	5
1 Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten nach Ländern (Grund- und Verhältniszahlen)	6
2 Todesfälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten (Grundzahlen)	8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet; sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter unter der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Erläuterungen zur Statistik

Rechtsgrundlage

3. DVO vom 30.3.1935 (RMB1. I S. 327) zum Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens vom 3.7.1934 (RGB1. I S. 531) i. V. mit dem Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (Bundes-Seuchengesetz) in der Fassung vom 19.8.1961 (BGBl. I S. 1300); außerdem Vereinbarungen mit den Ländern.

Periodizität

Laufende Berichterstattung, wöchentliche, vierteljährliche und jährliche Zusammenstellung.

Erhebungstatbestände

Erkrankungs- und Todesfälle an übertragbaren Krankheiten sowie Ausscheider von Erregern der in § 3 Abs. 1 - 5 Bundes-Seuchengesetz aufgeführten Krankheiten.

Erhebung/Meldeweg

Nach dem Bundes-Seuchengesetz müssen Erkrankungs- und Sterbefälle an bestimmten übertragbaren Krankheiten, die den zur Meldung verpflichteten Personen (in der Regel dem Arzt) bekannt werden, dem für den Aufenthaltsort des Betroffenen zuständigen Gesundheitsamt unverzüglich, spätestens innerhalb 24 Stunden nach erlangter Kenntnis, gemeldet werden. Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Schutz- und Abwehrmaßnahmen für den einzelnen oder die Gesamtheit durch die zuständige Behörde ermöglicht werden.

Der Meldeweg geht über die Gesundheitsämter, Medizinalabteilungen der Bezirksbehörden und die obersten Gesundheitsbehörden der Länder an die Statistischen Landesämter, die eine Zusammenstellung an das Statistische Bundesamt weiterleiten.

Aufbereitung

Das Statistische Bundesamt erfaßt die Erkrankungs- und Todesfälle zu Wochenberichten und diese wiederum zu Vierteljahresberichten zusammen. Die jeweils nach Jahresende erfolgenden Berichtigungen können nur beim Jahresbericht berücksichtigt werden.

Veröffentlichung

Die Ergebnisse werden jährlich und vierteljährlich in der Fachserie 12, Reihe 2.3, wöchentlich in "Statistischer Wochendienst" veröffentlicht.

Jährliche Gliederung: Art der Krankheiten, Altersgruppen, Inzidenzwochen; regional: Länder und Regierungsbezirke

Vierteljährliche Gliederung: Art der Krankheiten; regional: Länder

Wöchentlicher Nachweis: ausgewählte Krankheiten

Außerdem erscheinen wöchentliche Angaben in dem vom Bundesgesundheitsamt (BGA) herausgegebenen Bundesgesundheitsblatt.

Sonstige Hinweise

Bei den Jahresdaten nach Altersgruppen handelt es sich um endgültige, bei allen anderen um vorläufige Ergebnisse. Bei deren Beurteilung ist zu beachten, daß die Meldungen über die Neuerkrankungen wegen Schwierigkeiten der Erfassung wie der Diagnosenstellung nur mit Einschränkungen als den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend angesehen werden können. Es ergeben sich somit Häufigkeitsziffern, denen zwar nicht alle tatsächlich vorkommenden Erkrankungsfälle zugrunde liegen, die jedoch den epidemiologischen Verlauf deutlich erkennen lassen.

Die Sterbefälle werden in der jährlichen Veröffentlichung nach der Todesursachenstatistik nachgewiesen und stimmen deshalb im allgemeinen nicht mit den vierteljährlichen Meldungen an Todesfällen nach der Statistik der sonstigen meldepflichtigen Krankheiten überein.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

Die Geschlechtskrankheiten und die Tuberkulose werden gesondert ausgewiesen (jährlich in Fachserie 12 Gesundheitswesen, Reihe 2.1 Geschlechtskrankheiten, Reihe 2.2 Tuberkulose).

1 Erkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren

Lfd. Nr.	Land	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Übertrag- bare Gehirn- ent- zündung	Übertragbare Kinderlähmung	
			Sal- monel- lose	übrige Formen		insgesamt	darunter paralyt. Fälle
An							
1	Schleswig-Holstein	-	391	1	4	-	-
2	Hamburg	-	418	-	-	1	1
3	Niedersachsen	1	995	11	1	-	-
4	Bremen	-	197	-	-	-	-
5	Nordrhein-Westfalen	-	2 193	4	8	-	-
6	Hessen	-	681	11	1	1	-
7	Rheinland-Pfalz	1	655	13	-	-	-
8	Baden-Württemberg	2	1 428	13	3	-	-
9	Bayern	4	1 359	40	5	-	-
10	Saarland	-	85	-	1	-	-
11	Berlin (West)	-	161	-	1	-	-
12	Bundesgebiet	8	8 563	93	24	2	1
13	dagegen 1. Vj 1979 ...	6	4 767	78	27	3	-
14	2. Vj 1978 ...	11	7 274	158	35	-	-
je 100 000 Ein							
1	Schleswig-Holstein	-	61,2	(0,2)	(0,6)	-	-
2	Hamburg	-	101,9	-	-	(0,2)	(0,2)
3	Niedersachsen	(0,1)	55,9	(0,6)	(0,1)	-	-
4	Bremen	-	114,4	-	-	-	-
5	Nordrhein-Westfalen	-	52,3	(0,1)	(0,2)	-	-
6	Hessen	-	49,7	(0,8)	(0,1)	(0,1)	-
7	Rheinland-Pfalz	(0,1)	73,2	(1,5)	-	-	-
8	Baden-Württemberg	(0,1)	63,4	(0,6)	(0,1)	-	-
9	Bayern	(0,1)	50,9	(1,5)	(0,2)	-	-
10	Saarland	-	32,1	-	(0,4)	-	-
11	Berlin (West)	-	34,2	-	(0,2)	-	-
12	Bundesgebiet	(0,1)	56,6	0,6	(0,2)	(0,01)	(0,01)
13	dagegen 1. Vj 1979 ...	(0,04)	31,5	0,5	(0,2)	(0,02)	-
14	2. Vj 1978 ...	(0,1)	47,6	1,0	(0,2)	-	-

Lfd. Nr.	Land	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose		Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infec- tiosa
				Rano'sche Krankheit	übrige Formen	Meningo- kokken- Meningitis	übrige Formen	
An								
1	Schleswig-Holstein	-	149	-	-	20	55	159
2	Hamburg	1	161	-	-	9	29	201
3	Niedersachsen	2	620	-	-	44	104	362
4	Bremen	-	102	-	-	3	14	54
5	Nordrhein-Westfalen	1	1 596	4	-	115	252	1 247
6	Hessen	-	418	-	-	33	91	443
7	Rheinland-Pfalz	-	301	2	1	36	49	233
8	Baden-Württemberg	-	1 018	-	1	43	107	582
9	Bayern	1	1 211	-	2	77	173	618
10	Saarland	-	101	-	-	-	3	116
11	Berlin (West)	-	455	1	-	4	119	307
12	Bundesgebiet	5	6 132	7	4	384	996	4 322
13	dagegen 1. Vj 1979 ...	1	7 382	14	4	377	735	5 330
14	2. Vj 1978 ...	6	5 821	17	11	282	1 148	4 208
je 100 000 Ein								
1	Schleswig-Holstein	-	23,3	-	-	(3,1)	8,6	24,9
2	Hamburg	(0,2)	39,2	-	-	(2,2)	(7,1)	49,0
3	Niedersachsen	(0,1)	34,8	-	-	(2,5)	5,8	20,3
4	Bremen	-	59,2	-	-	(1,7)	(8,1)	31,4
5	Nordrhein-Westfalen	(0,02)	38,1	(0,1)	-	2,7	6,0	29,7
6	Hessen	-	30,5	-	-	(2,4)	6,6	32,4
7	Rheinland-Pfalz	-	33,6	(0,2)	(0,1)	(4,0)	(5,5)	26,0
8	Baden-Württemberg	-	45,2	-	(0,04)	(1,9)	4,7	25,8
9	Bayern	(0,04)	45,3	-	(0,1)	2,9	6,5	23,1
10	Saarland	-	38,2	-	-	-	(1,1)	43,8
11	Berlin (West)	-	96,6	(0,2)	-	(0,8)	25,3	65,2
12	Bundesgebiet	(0,03)	40,6	(0,05)	(0,03)	2,5	6,6	28,6
13	dagegen 1. Vj 1979 ...	(0,01)	48,8	(0,1)	(0,03)	2,5	4,9	35,3
14	2. Vj 1978 ...	(0,04)	38,1	(0,1)	(0,1)	1,8	7,5	27,5

1) Erkrankungsziffern beziehen sich auf weibliche Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

Ornithose		Para-typhus A u. B	Ruhr		Typhus abdominalis	Tularämie	Mikrosporie	Lfd. Nr.
Psitta- kose	übrige Formen		bakterielle Ruhr	Amöbenruhr				
zahl								
-	-	-	2	2	5	-	1	1
1	-	2	14	-	1	-	2	2
-	-	3	9	4	6	-	1	3
1	1	-	2	4	-	-	-	4
5	5	6	13	5	6	-	6	5
-	4	1	19	1	2	1	-	6
-	1	1	2	1	3	-	-	7
2	1	7	27	2	12	-	1	8
1	2	5	64	6	6	-	13	9
-	-	-	-	1	1	-	-	10
4	1	1	6	1	-	-	-	11
14	15	26	158	27	42	1	24	12
26	16	32	144	28	35	2	52	13
26	16	35	1 533	27	42	-	41	14

wohner und 1 Jahr								
-	-	-	(0,3)	(0,3)	(0,8)	-	(0,2)	1
(0,2)	-	(0,5)	(3,4)	-	(0,2)	-	(0,5)	2
-	-	(0,2)	(0,5)	(0,2)	(0,3)	-	(0,1)	3
(0,6)	(0,6)	-	(1,2)	(2,3)	-	-	-	4
(0,1)	(0,1)	(0,1)	(0,3)	(0,1)	(0,1)	-	(0,1)	5
-	(0,3)	(0,1)	(1,4)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	-	6
-	(0,1)	(0,1)	(0,2)	(0,1)	(0,3)	-	-	7
(0,1)	(0,04)	(0,3)	(1,2)	(0,1)	(0,5)	-	(0,04)	8
(0,04)	(0,1)	(0,2)	2,4	(0,2)	(0,2)	-	(0,5)	9
-	-	-	-	(0,4)	(0,4)	-	-	10
(0,8)	(0,2)	(0,2)	(1,3)	(0,2)	-	-	-	11
(0,1)	(0,1)	(0,2)	1,0	(0,2)	(0,3)	(0,01)	(0,2)	12
(0,2)	(0,1)	(0,2)	1,0	(0,2)	(0,2)	(0,01)	0,3	13
(0,2)	(0,1)	(0,2)	10,0	(0,2)	(0,3)	-	(0,3)	14

Kindbett- fieber 1)	Lepto- spirose	Malaria		Trachom	Wund- starr- krampf	Trichinose	Q-Fieber	Toxo- plasmose	Lfd. Nr.
bei oder nach Geburt	Weil'sche Krankheit	Erst- erkrankung	Rückfall						
zahl									
-	-	3	-	-	-	-	-	4	1
-	-	17	4	-	-	-	-	1	2
-	-	7	-	1	3	-	-	4	3
-	-	2	-	-	-	-	-	-	4
1	-	15	3	-	-	-	1	6	5
-	1	20	-	1	1	-	-	5	6
-	-	4	-	-	1	1	3	5	7
-	-	12	3	-	1	-	6	5	8
2	-	14	1	1	2	-	2	11	9
-	-	2	-	-	-	-	-	-	10
-	-	6	1	1	-	-	-	6	11
3	1	102	12	4	8	1	12	47	12
1	1	79	6	-	1	-	19	71	13
1	3	147	17	-	11	-	14	73	14

wohner und 1 Jahr									
-	-	(0,5)	-	-	-	-	-	(0,6)	1
-	-	(4,1)	(1,0)	-	-	-	-	(0,2)	2
-	-	(0,4)	-	(0,1)	(0,2)	-	-	(0,2)	3
-	-	(1,2)	-	-	-	-	-	-	4
(0,1)	-	(0,4)	(0,1)	-	-	-	(0,02)	(0,1)	5
-	(0,1)	(1,5)	-	(0,1)	(0,1)	-	-	(0,4)	6
-	-	(0,4)	-	-	(0,1)	(0,1)	(0,3)	(0,6)	7
-	-	(0,5)	(0,1)	-	(0,04)	-	(0,3)	(0,2)	8
(0,4)	-	(0,5)	(0,04)	(0,04)	(0,1)	-	(0,1)	(0,4)	9
-	-	(0,8)	-	-	-	-	-	-	10
-	-	(1,3)	(0,2)	(0,2)	-	-	-	(1,3)	11
(0,1)	(0,01)	0,7	(0,1)	(0,03)	(0,1)	(0,01)	(0,1)	(0,3)	12
(0,1)	(0,01)	0,5	(0,04)	-	(0,01)	-	(0,1)	0,5	13
(0,01)	(0,02)	1,0	(0,1)	-	(0,1)	-	(0,1)	0,5	14

2 Sterbefälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten
vom 2.4. - 1.7.1979

Land	Enteritis infec- tiosa	Übertrag- bare Gehirn- ent- zündung	Amöben- Ruhr	Typhus abdomi- nalis	Schar- lach
	Sal- monel- lose				
Schleswig-Holstein	-	1	-	-	-
Hamburg	1	-	-	-	-
Niedersachsen	1	-	-	-	-
Bremen	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	5	-	-	-	-
Hessen	1	-	-	1	1
Rheinland-Pfalz	1	-	-	-	-
Baden-Württemberg	1	1	-	-	-
Bayern	1	-	1	-	-
Saarland	-	-	-	-	-
Berlin (West)	-	-	-	-	-
Bundesgebiet	11	2	1	1	1
dagegen 1. Vj 1979 ...	10	9	-	1	1
2. Vj 1978 ...	10	3	-	-	-

Land	Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepa- titis infec- tiosa	Kindbett- fieber	Wund- starr- krampf	Grippe
	Meningo- kokken Mening- itis	übrige Formen		bei oder nach Geburt		
Schleswig-Holstein	1	2	-	-	-	-
Hamburg	-	1	1	-	-	-
Niedersachsen	3	4	-	-	-	-
Bremen	-	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	10	11	5	1	-	-
Hessen	3	2	1	-	-	-
Rheinland-Pfalz	1	1	-	-	1	-
Baden-Württemberg	3	11	1	-	-	-
Bayern	4	6	5	2	2	1
Saarland	-	-	2	-	-	-
Berlin (West)	2	-	-	-	-	2
Bundesgebiet	27	38	15	3	3	3
dagegen 1. Vj 1979 ...	33	44	17	1	1	9
2. Vj 1978 ...	24	27	17	1	4	3